

平成 25 年度健康に関する県民意識調査報告書

目 次

調査概要	1
回答者属性	5
調査結果	
1 食生活について	
1-1 おいしく食事ができるかの状況	7
1-2 朝食の摂取状況	9
1-3 栄養バランスの意識	11
1-4 食育への関心	13
1-5 家族との朝食や夕食の摂取頻度、共食の回数	15
1-6 よく噛んで味わう食事の状況	21
2 身体活動・運動について	
2-1 日常生活での意識的に身体を動かす生活	23
2-2 1 回 30 分以上の運動を週 2 日以上 1 年以上実施の有無	25
2-3 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知	27
2-4 運動環境の有無	29
3 休養・こころの健康について	
3-1 悩みの相談相手の有無	33
3-2 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛の状況	35
4 歯の健康について	
4-1 歯の定期健診受診の有無	37
4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況	39
4-3 歯の本数	41
4-4 咀嚼の状況	45
4-5 歯ぐきの状況	47
5 タバコについて	
5-1 喫煙状況と禁煙意向	53
5-2 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知	57
5-3 タバコが健康に与える影響の認知	59
5-4 受動喫煙の状況	61
6 健康状況等について	
6-1 過去 1 年間の健診等の受診の有無	77
6-2 体型の自己評価	79
6-3 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知	81
6-4 身長、体重、BMI	83
6-5 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況	87
6-6 主観的健康感	91
6-7 お住まいの地域の状況	93
6-8 健康づくりに関係したボランティア活動の有無	101
6-9 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無	103
6-10 世帯の過去 1 年間の年間収入	105
集計表	107
調査票	187

調査概要

1 調査目的

ふじのくに健康増進計画の進行管理を行うとともに、より機動的・効果的な健康づくり施策を今後展開するための基礎資料とするため、県民の健康に関する意識及び行動などの実態の把握・分析を行う。

2 調査内容

- (1) 食生活について
- (2) 身体活動・運動について
- (3) 休養・こころの健康について
- (4) 歯の健康について
- (5) タバコについて
- (6) 健康状況等について

3 調査方法

- (1) 調査対象 静岡県に在住する20歳以上の男女個人
- (2) 調査方法 郵送調査法（郵送配布一郵送回収）
- (3) 抽出方法 静岡県全域を母集団とし、選挙人名簿より6,000人を層化無作為抽出
- (4) 抽出対象

地域別（県内全域を伊豆・東部・中部・西部の4地域に分割）、年代別（20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上の6年代に分割）、性別（男女の2分割）に対象を各125人抽出する。対象6,000人の内訳（男性3,000人、女性3,000人）

3,000人の内訳（単位：人）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	計
計	500	500	500	500	500	500	3,000
伊豆	125	125	125	125	125	125	750
東部	125	125	125	125	125	125	750
中部	125	125	125	125	125	125	750
西部	125	125	125	125	125	125	750

抽出地域と市町

伊豆地域：下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市

東部地域：沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士宮市、富士市

中部地域：静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

西部地域：磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

- (5) 調査期間 平成25年8月21日～9月13日

4 回収結果

発送数 6,000人(男性3,000人、女性3,000人)

有効回収数 3,106票

有効回収率 51.8%

ただし、白票を除く。また、性別、年齢、市町のいずれかが無回答を除いた回答数を有効回収数とした。

性・地域・年代別の有効回収数と有効回収率

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	合計
全体	334 33.4%	408 40.8%	431 43.1%	540 54.0%	664 66.4%	729 72.9%	3,106 51.8%
男性全体	135 27.0%	150 30.0%	176 35.2%	226 45.2%	311 62.2%	375 75.0%	1,373 45.8%
伊豆	27 21.6%	35 28.0%	34 27.2%	50 40.0%	63 50.4%	83 66.4%	292 38.9%
東部	40 32.0%	39 31.2%	51 40.8%	60 48.0%	83 66.4%	94 75.2%	367 48.9%
中部	36 28.8%	43 34.4%	47 37.6%	60 48.0%	79 63.2%	104 83.2%	369 49.2%
西部	32 25.6%	33 26.4%	44 35.2%	56 44.8%	86 68.8%	94 75.2%	345 46.0%
女性全体	199 39.8%	258 51.6%	255 51.0%	314 62.8%	353 70.6%	354 70.8%	1,733 57.8%
伊豆	43 34.4%	65 52.0%	55 44.0%	72 57.6%	81 64.8%	85 68.0%	401 53.5%
東部	54 43.2%	64 51.2%	63 50.4%	84 67.2%	97 77.6%	92 73.6%	454 60.5%
中部	49 39.2%	61 48.8%	71 56.8%	80 64.0%	92 73.6%	88 70.4%	441 58.8%
西部	53 42.4%	68 54.4%	66 52.8%	78 62.4%	83 66.4%	89 71.2%	437 58.3%

上段：有効回収数

下段：有効回収率

5 報告書の見方

割合はすべて百分率で表し、小数第二位を四捨五入で算出した。そのため、百分率の合計が100%にならないことがある。数値も小数第一位を四捨五入しているため、合計数にならないことがある。

複数回答の設問は、全ての回答割合を合計すると100%を超える。

6 集計上の重み付け

集計において、代表性がある結果として扱えるようにするため、各地域の性別・年代別・地域別人口を考慮し、重み付けを行っている。

○ 重み付けの値

		全体集計用重み付け		性別集計用重み付け		地域別集計用重み付け		性・年代別集計用重み付け		性・地域別集計用重み付け	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
伊豆	20歳代	0.18	0.11	0.16	0.12	0.78	0.50	0.14	0.14	0.72	0.54
	30歳代	0.24	0.13	0.22	0.14	1.04	0.57	0.14	0.14	0.96	0.61
	40歳代	0.32	0.20	0.29	0.22	1.41	0.88	0.21	0.20	1.29	0.94
	50歳代	0.22	0.16	0.20	0.17	0.96	0.69	0.21	0.21	0.88	0.74
	60歳代	0.27	0.24	0.25	0.26	1.18	1.06	0.30	0.29	1.09	1.13
	70歳以上	0.25	0.36	0.23	0.39	1.08	1.57	0.32	0.31	1.00	1.67
東部	20歳代	1.26	0.85	1.14	0.92	1.18	0.80	0.95	1.00	1.08	0.86
	30歳代	1.91	1.07	1.74	1.17	1.80	1.01	1.12	1.15	1.65	1.10
	40歳代	1.54	1.18	1.40	1.28	1.45	1.11	1.02	1.18	1.33	1.20
	50歳代	1.13	0.80	1.03	0.86	1.07	0.75	1.07	1.05	0.97	0.81
	60歳代	0.94	0.84	0.85	0.91	0.88	0.79	1.04	1.02	0.81	0.86
	70歳以上	0.82	1.18	0.75	1.28	0.77	1.11	1.06	1.03	0.71	1.20
中部	20歳代	1.53	1.14	1.39	1.23	1.25	0.93	1.16	1.35	1.19	0.97
	30歳代	1.82	1.24	1.65	1.35	1.49	1.02	1.07	1.33	1.41	1.06
	40歳代	1.76	1.14	1.60	1.24	1.44	0.94	1.17	1.15	1.37	0.98
	50歳代	1.25	0.95	1.13	1.03	1.02	0.77	1.17	1.25	0.97	0.81
	60歳代	1.13	1.02	1.02	1.10	0.92	0.83	1.25	1.24	0.88	0.87
	70歳以上	0.91	1.51	0.83	1.64	0.75	1.23	1.18	1.31	0.71	1.29
西部	20歳代	2.14	1.16	1.95	1.26	1.54	0.84	1.62	1.38	1.38	0.92
	30歳代	2.86	1.29	2.60	1.40	2.05	0.93	1.68	1.38	1.84	1.02
	40歳代	2.12	1.33	1.93	1.44	1.53	0.95	1.41	1.33	1.37	1.05
	50歳代	1.54	1.07	1.40	1.17	1.11	0.77	1.45	1.42	0.99	0.85
	60歳代	1.11	1.15	1.01	1.25	0.80	0.83	1.24	1.40	0.72	0.91
	70歳以上	1.04	1.52	0.95	1.65	0.75	1.09	1.35	1.32	0.67	1.20

○ 重み付けの算出方法

(1) 全体集計用重み付け (w_1)

$$w_1 = \frac{\text{有効回収総数}3,106 \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{県全体の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(2) 性別集計重み付け (w_2)

$$w_2 = \frac{\text{当該性の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(3) 地域別集計重み付け (W_3)

$$W_3 = \frac{\text{当該地域の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該地域の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域} \text{の有効回収数}}$$

(4) 性・年代別重み付け (W_4)

$$W_4 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{年代} \text{の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{年代} \text{の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域} \text{の有効回収数}}$$

(5) 性・地域別重み付け (W_5)

$$W_5 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{地域} \text{の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{地域} \text{の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域} \text{の有効回収数}}$$

※ ただし、いずれも「対象人口」は、静岡県の20歳以上の人口を表す。

	有効回収数		H24. 10. 1現在の対象人口	
	男性	女性	男性	女性
県全体	1,373	1,733	1,475,066	1,559,423
伊豆地域全体	292	401	70,938	83,695
20歳代	27	43	4,721	4,805
30歳代	35	65	8,130	8,226
40歳代	34	55	10,684	10,754
50歳代	50	72	10,709	11,073
60歳代	63	81	16,630	19,149
70歳以上	83	85	20,064	29,688
東部地域全体	367	454	416,783	435,204
20歳代	40	54	49,072	44,650
30歳代	39	64	72,887	67,215
40歳代	51	63	76,860	72,353
50歳代	60	84	66,428	65,325
60歳代	83	97	76,130	79,579
70歳以上	94	92	75,406	106,082
中部地域全体	369	441	463,549	502,260
20歳代	36	49	53,776	54,339
30歳代	43	61	76,384	73,923
40歳代	47	71	80,955	79,213
50歳代	60	80	72,985	73,890
60歳代	79	92	86,928	91,347
70歳以上	104	88	92,521	129,548
西部地域全体	345	437	523,796	538,264
20歳代	32	53	66,886	60,280
30歳代	33	68	92,087	85,559
40歳代	44	66	91,242	85,463
50歳代	56	78	84,251	81,821
60歳代	86	83	93,576	93,134
70歳以上	94	89	95,754	132,007

回答者属性

回答者属性では、重みを付けることなく、実際の回答者の属性を示している。

F 1 性別

	全体	男性	女性
回答数	3,106	1,373	1,733
割合	100.0	44.2	55.8

F 2 年齢

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
回答数	3,106	334	408	431	540	664	729
割合	100.0	10.8	13.1	13.9	17.4	21.4	23.5

F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
回答数	3,106	267	893	750	581	606	9
割合	100.0	8.6	28.8	24.1	18.7	19.5	0.3

F 5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある仕事をしている	専業主婦、専業主夫	学生	無職	その他	無回答
回答数	3,106	1,800	529	54	614	71	38
割合	100.0	58.0	17.0	1.7	19.8	2.3	1.2

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか。

(F 5で「収入のある仕事をしている」と回答した人)

	全体	20時間未満	20～40時間未満	40～60時間未満	60時間以上	無回答
回答数	1,800	254	563	818	163	2
割合	100.0	14.1	31.3	45.4	9.1	0.1

F 4 お住まいの市町名と地域


	回答数	割合
全体	3,106	100.0
伊豆地域全体	693	22.3
下田市	104	3.3
東伊豆町	49	1.6
河津町	37	1.2
南伊豆町	32	1.0
松崎町	33	1.1
西伊豆町	40	1.3
熱海市	139	4.5
伊東市	259	8.3
東部地域全体	821	26.4
沼津市	161	5.2
三島市	92	3.0
御殿場市	71	2.3
裾野市	43	1.4
伊豆市	27	0.9
伊豆の国市	34	1.1
函南町	32	1.0
清水町	24	0.8
長泉町	29	0.9
小山町	14	0.5
富士宮市	106	3.4
富士市	188	6.1
中部地域全体	810	26.1
静岡市	496	16.0
島田市	63	2.0
焼津市	96	3.1
藤枝市	98	3.2
牧之原市	29	0.9
吉田町	20	0.6
川根本町	8	0.3
西部地域全体	782	25.2
磐田市	97	3.1
掛川市	74	2.4
袋井市	51	1.6
御前崎市	18	0.6
菊川市	23	0.7
森町	14	0.5
浜松市	474	15.3
湖西市	31	1.0

調査結果

1 食生活について

1-1 おいしく食事ができるかの状況

【問1】あなたは、おいしく食事ができますか。





おいしく食事ができるかの状況について、「おいしく食事ができますか。」とたずねたところ、全体では「はい」は90.3%、「いいえ」は1.3%、「どちらとも言えない」は7.8%となっている。

性別では、「はい」は男性が89.6%、女性が90.9%と1.3ポイント女性が上回っている。


地域別では、「はい」との回答が最も高かったのは中部が91.0%、最も低かったのは伊豆が89.4%となっている。

性・年代別にみると、「はい」との回答は、男性では男性60歳代93.3%、男性20歳代93.0%と高い。女性は50歳代まで年代があがるにつれ「はい」の割合が高くなり、女性20歳代では90.0%、女性50歳代では93.4%となっている。



1-2 朝食の摂取状況

【問2】あなたは、ふだん朝食を食べますか。




朝食の摂取状況について、全体では「毎日食べる (週 5~7 日)」は 85.7%、「ときどき食べる (週 2~4 日)」は 7.4%、「ほとんど食べない (週 0~1 日)」は 6.4%となっている。


性別では、「毎日食べる (週 5~7 日)」は男性が 83.0%、女性が 88.3%と 5.3 ポイント女性が上回っている。

地域別では、「毎日食べる (週 5~7 日)」との回答が最も高かったのは西部が 88.0%、最も低かったのは東部が 83.6%となっている。

性・年代別にみると、男女共に年代があがるにつれ「毎日食べる (週 5~7 日)」割合が高くなり、男性 20 歳代では 67.2%、男性 70 歳以上では 98.4%となっている。女性 20 歳代では 71.7%、女性 70 歳以上では 94.1%となっている。男女間の比較では、30 歳代から 40 歳代で、「毎日食べる (週 5~7 日)」割合が、男性は女性に比べ 1 割程度低くなっている。




■ 毎日食べる (週5~7日) □ ときどき食べる (週2~4日)
 ▨ ほとんど食べない (週0~1日) □ 無回答



■ 毎日食べる (週5~7日) □ ときどき食べる (週2~4日)
 ▨ ほとんど食べない (週0~1日) □ 無回答

1-3 栄養バランスの意識

【問3】あなたは、栄養のバランスに気をつけていますか。





栄養のバランスの意識について、全体では「気をつけている」が41.0%、「少し気をつけている」が47.8%、「気をつけていない」が10.6%となっている。「気をつけている」「少し気をつけている」を合わせた少しでも気をつけている回答は88.8%となっている。

性別では、少しでも気をつけている回答は男性が83.0%、女性が94.3%と女性が11.3ポイント上回っている。


地域別では、少しでも気をつけている回答が最も高かったのは伊豆が91.6%、最も低かったのは中部が87.7%と大きな差異はみられない。

性・年代別にみると、「気をつけていない」との回答は、女性は20歳代12.1%を除き、他の年代は5%以下であるのに対し、男性20歳代26.8%、男性30歳代21.1%、男性50歳代18.1%と割合が高い年代がみられる。



1-4 食育への関心

【問4】あなたは食育に関心がありますか。





食育への関心について、全体では「関心がある」が34.0%、「どちらかといえば関心がある」が42.5%と「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた関心があるとの回答は76.5%となっている。一方「どちらかといえば関心がない」「関心がない」を合わせた関心がないとの回答は17.0%となっている。

性別では、関心があるとの回答は男性が67.1%、女性が85.4%と女性が18.3ポイント上回っている。


地域別では、関心があるとの回答は、最も高いのは伊豆が81.5%、最も低いのは東部が74.8%となっている。

性・年代別にみると、関心があるとの回答は、男女間の比較では、いずれの年代でも女性の方が2割程度関心度が高くなっている。



1-5 家族との朝食や夕食の摂取頻度

【問5】あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。





家族との朝食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」が49.0%、「週に4~5日」が7.5%、「週に2~3日」が10.1%、「週に1日程度」が7.4%、「ほとんどない (一人暮らしも含む)」が23.6%となっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が44.6%、女性が53.2%となっている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは伊豆が56.4%、最も低いのは東部、西部が47.8%となっている。

性・年代別にみると、男性では年代があがるにつれ「ほとんど毎日」が高くなり、男性20歳代22.2%、男性70歳以上75.3%となっている。



イ 夕食





家族との夕食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」が56.0%、「週に4~5日」が11.3%、「週に2~3日」が11.9%、「週に1日程度」が5.9%、「ほとんどない (一人暮らしも含む)」が11.2%となっている。夕食は朝食と比較し、「ほとんど毎日」は夕食の方が7.0ポイント高くなっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が49.6%、女性が62.1%となっている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは伊豆が66.7%、最も低いのは西部が54.8%となっている。


性・年代別にみると、「ほとんど毎日」は男性では男性20歳代32.5%、男性30歳代36.6%と高くなるが、男性40歳代では33.3%となり、50歳代以降は、年代があがるにつれ高くなっている。女性では、女性20歳代45.2%となっているが、他の年代では6~7割となっている。




【共食(朝食、夕食の合計)の回数】



【男性】



【女性】



家族との食事の摂取頻度について、「ほとんど毎日」を6.5回、「週に4～5日」を4.5回、「週に2～3日」を2.5回、「週に1日程度」を1回、「ほとんどない(一人暮らしも含む)」を0回とし、朝食、夕食の合計回数を『共食の回数』とする。朝食、夕食共に「ほとんど毎日」であれば、13.0回となる。

共食の回数は、全体では、8.64回となっている。

性別では、男性は8.13回、女性は9.14回であり、女性の方が1.01回多くなっている。


地域別では、共食の回数が最も多いのは伊豆が9.26回、最も少ないのは東部が8.50回となっている。

性・年代別にみると、共食の回数が最も多いのは、男性では男性70歳以上11.07回、女性では女性30歳代9.75回となっている。最も少ないのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代5.90回、女性20歳代6.92回となっている。

性・地域別にみると、共食の回数が最も多いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆8.94回、女性伊豆9.54回となっている。最も少ないのは、男女共に東部であり、男性東部7.93回、女性東部9.05回となっている。

1-6 よく噛んで味わう食事の状況

【問6】あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。





よく噛んで味わう食事の状況について、全体ではふだんの食生活において、よく噛んで、味わって「食べている」が30.8%、「どちらかといえば食べている」が42.7%、「どちらかといえば食べていない」が20.1%、「食べていない」が4.6%、「わからない」が1.1%となっている。「食べている」「どちらかといえば食べている」を合わせた食べているとの回答は、73.5%となっている。

性別では、食べているとの回答は男性が67.4%、女性が79.4%と女性が12.0ポイント上回っている。

地域別では、食べているとの回答は、最も高いのは伊豆が77.5%、最も低いのは中部が71.6%となっている。


性・年代別にみると、食べているとの回答は、男女共に年齢があがるにつれ高くなり、いずれの年代でも女性が男性より1割程度高くなっている。



2 身体活動・運動について

2-1 日常生活での意識的に身体を動かす生活

【問7】あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。（早歩きや、階段を使うなど）





日常生活での意識的に身体を動かす生活について、全体では「いつもしている」は25.7%、「ときどきしている」は40.9%、「以前はしていたが、現在はしていない」は12.7%、「していない」は19.9%となっている。「いつもしている」「ときどきしている」を合わせた、しているとの回答は66.6%、「以前はしていたが、現在はしていない」「していない」を合わせた、していないとの回答は32.6%となっている。

性別では、しているとの回答は、男性が64.5%、女性が68.5%となっている。


地域別では、しているとの回答が最も高かったのは伊豆が67.9%、最も低かったのは西部が66.0%となっている。

性・年代別にみると、しているとの回答は、男性では男性60歳代68.4%、男性70歳以上75.6%と高い。女性では女性50歳代75.7%、女性60歳代80.1%、女性70歳以上77.0%と高くなっている。



2-2 1回30分以上の運動を週2日以上1年以上実施の有無

【問8】1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。




1回30分以上の運動を週2日以上1年以上実施の有無について、全体では「はい」は34.4%、「いいえ」は64.8%となっている。

性別では、「はい」は、男性が37.1%、女性が31.8%と男性が女性より5.3ポイント上回っている。


地域別では、「はい」との回答が最も高かったのは伊豆が40.0%、最も低かったのは西部が32.9%となっている。

性・年代別にみると、「はい」との回答は、男性では男性60歳代では46.1%、男性70歳以上56.7%と高い。女性でも女性60歳代46.9%、女性70歳以上50.1%と高くなっている。



2-3 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知

【問9】あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。





ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知について、全体では「言葉も意味もよく知っていた」は3.1%、「言葉は知っていて、意味も大体知っていた」は5.7%と「言葉も意味もよく知っていた」「言葉は知っていて、意味も大体知っていた」を合わせた知っていたとの回答は8.8%となっている。一方、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」は72.0%となっている。

性別では、知っていたとの回答は、男性が6.3%、女性が11.3%となっている。「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は男性が76.8%、女性が67.5%となっている。


地域別では、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高かったのは中部が74.1%、最も低かったのは伊豆が66.3%となっている。

性・年代別にみると、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は、男性では男性30歳代87.1%、男性40歳代83.0%、女性では女性20歳代81.5%、女性30歳代82.6%と他の年代と比べ高くなっている。



2-4 運動環境の有無

【問 10】あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所がありますか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。






運動環境の有無について、あると回答したのは、全体では、第1位がウォーキングができる場所 83.8%、第2位が運動が行える公園 66.2%、第3位が海岸、河原、山など 57.6%、第4位がグラウンド 57.1%、第5位が体育館 54.9%、第6位が地域センター等の公共施設 54.7%、第7位がプール 43.0%、第8位がスポーツジム 40.2%の順になっている。

性別では、あると回答したのは、男性は、第1位がウォーキングができる場所 84.7%、第2位が運動が行える公園 66.4%、第3位が海岸、河原、山など 61.8%、第4位がグラウンド 58.5%、第5位が体育館 52.8%、第6位が地域センター等の公共施設 51.5%、第7位がプール 41.6%、第8位がスポーツジム 37.5%の順になっている。女性は、第1位がウォーキングができる場所 83.1%、第2位が運動が行える公園 66.0%、第3位が地域センター等の公共施設 57.7%、第4位が体育館 56.9%、第5位がグラウンド 55.8%、第6位が海岸、河原、山など 53.6%、第7位がプール 44.3%、第8位がスポーツジム 42.7%の順になっている。

地域別では、あると回答したのは、伊豆は、第1位が海岸、河原、山など 86.1%、第2位がウォーキングができる場所 85.1%、第3位が運動が行える公園 51.4%、第4位がグラウンド 50.6%、第5位が体育館 43.9%、第6位が地域センター等の公共施設 43.7%、第7位がプール 41.6%、第8位がスポーツジム 21.3%の順になっている。東部は、第1位がウォーキングができる場所 82.2%、第2位が運動が行える公園 62.0%、第3位がグラウンド 57.9%、第4位が海岸、河原、山など 53.8%、第5位が体育館 52.8%、第6位が地域センター等の公共施設 51.8%、第7位がプール 42.6%、第8位がスポーツジム 37.9%の順になっている。中部は、第1位がウォーキングができる場所 83.1%、第2位が運動が行える公園 70.7%、第3位が海岸、河原、山など 62.9%、第4位がグラウンド 55.6%、第5位が体育館 54.7%、第6位が地域センター等の公共施設 52.0%、第7位がスポーツジム 42.2%、第8位がプール 40.5%の順になっている。西部は、第1位がウォーキングができる場所 85.7%、第2位が運動が行える公園 67.6%、第3位が地域センター等の公共施設 61.0%、第4位がグラウンド 58.9%、第5位が体育館 58.5%、第6位が海岸、河原、山など 51.7%、第7位がプール 45.8%、第8位がスポーツジム 42.8%の順になっている。

【運動ができる場所が1つでもあると回答した人の割合】



下記のア～クの運動ができる場所が1つでもあると回答した人の割合は、全体では83.3%、性別では、男性が85.9%、女性が80.9%と男性が女性を5.0ポイント上回っている。

地域別では、最も高かったのは西部が83.8%、最も低かったのは伊豆が82.5%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性30歳代95.3%、女性では女性40歳代96.4%となっている。最も低かったのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上62.8%、女性70歳以上52.3%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性西部87.5%、女性では女性伊豆82.3%となっている。最も低かったのは、男性伊豆82.8%、女性西部80.2%となっている。

【運動ができる場所】

ア 運動が行える公園

イ ウォーキングができる場所

ウ 海岸、河原、山など

エ 体育館

オ プール

カ グラウンド


キ スポーツジム

ク 地域センター等の公共施設

3 休養・こころの健康について

3-1 悩みの相談相手の有無

【問 11】あなたは、悩みを抱えたときに相談できる人がいますか。





悩みの相談相手の有無について、全体では「いる」は75.3%、「いない」は12.0%、「わからない」は9.8%となっている。

性別では、「いる」は、男性が67.5%、女性が82.7%と女性が男性より15.2ポイント高くなっている。一方、「いない」「わからない」との回答を合わせると、男性が30.3%、女性が13.6%となっている。

地域別では、「いる」との回答が最も高かったのは西部が78.5%、最も低かったのは中部が73.3%となっている。




性・年代別にみると、「いない」「わからない」との回答を合わせると、男女共に60歳代が最も高く、男性60歳代33.3%、女性60歳代16.5%となっている。「いない」「わからない」との回答を合わせると、いずれの年代、地域でも男性が女性より1割程度高くなっている。



3-2 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛の状況

【問 12】 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

【気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合】



『気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人』とは

うつ病や不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発された調査手法である K6 を用い、以下のア～カの 6 つの質問について 5 段階（「いつも」（4 点）、「たいてい」（3 点）、「ときどき」（2 点）、「少しだけ」（1 点）、「まったくくない」（0 点））で点数化する。K6 合計得点 24 点中 10 点以上の者の頻度は、気分障害・不安障害と同等の状態の頻度の推定値と考えられているため、10 点以上を『気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人』とする。

【気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛】

- ア 神経過敏に感じましたか
- イ 絶望的だと感じましたか
- ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか
- エ 気分が沈みこんで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか
- オ 何をするのも骨折りだと感じましたか
- カ 自分は価値のない人間だと感じましたか

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合は、全体では 13.9%、性別では、男性が 13.8%、女性が 13.9%と男女に差異はみられない。

地域別では、最も高かったのは東部が 14.6%、最も低かったのは伊豆が 13.2%となっている。


性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性 30 歳代 21.6%、女性では女性 20 歳代 19.9%となっている。最も低かったのは、男女共に 60 歳代であり、男性 60 歳代 9.5%、女性 60 歳代 8.7%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性東部 15.2%、女性では女性伊豆 14.5%となっている。最も低かったのは、男性伊豆 11.6%、女性西部 13.6%となっている。

4 歯の健康について

4-1 歯の定期健診受診の有無

【問 13】あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。





歯の定期健診受診の有無について、全体では「受けている」35.0%、「受けていない」62.9%となっている。

性別では、「受けている」は、男性が33.8%、女性が36.2%と女性の方が2.4ポイント高くなっている。

地域別では、「受けている」との回答が最も高かったのは西部が35.8%、最も低かったのは伊豆が31.8%となっている。


性・年代別にみると、「受けている」との回答は、男女共に70歳以上が最も高く、男性では男性70歳以上42.9%、女性では女性70歳以上42.2%となっている。

性・地域別にみると、「受けている」との回答は、男性では男性東部35.3%、女性では女性西部37.1%が最も高くなっている。



4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況

【問 14】あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。（複数回答）




歯間部清掃用器具などの使用状況について、全体では「歯間ブラシ」30.5%、「デンタルフロス・糸（付）ようじ」23.0%の順となっている。「上記の器具は使用していない」は44.4%となっている。

性別では、「上記の器具は使用していない」は、男性が48.4%、女性が40.5%と男性の方が7.9ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、「使用していない」との回答は、男女共に年代があがるにつれ低くなり、20歳代が最も高く、男性20歳代60.8%、女性20歳代62.6%となっている。

性・地域別では、歯間部清掃用器具などの使用状況に大きな差異はみられない。




4-3 歯の本数

【問 15】 問 15 自分の歯は何本ありますか。

※親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯を含みます。

※親知らずを抜くと全部で 28 本が正常ですが、28 本より多かったり少なかったりすることもあります。





歯の本数について、全体では「0本」2.7%、「1~9本」5.6%、「10~19本」9.2%、「20~23本」9.7%、「24本以上」61.0%となっている。20本以上との回答は70.7%となっている。


性別では、20本以上との回答は、男性が70.5%、女性が70.9%となっている。

地域別では20本以上との回答が最も高かったのは東部が73.2%、最も低かったのは伊豆が60.1%となっている。


性・年代別にみると、20本以上との回答は、男女共に年齢があがるにつれ減少し、男性では男性60歳代55.8%、男性70歳以上39.9%となっている。女性では女性60歳代64.5%、女性70歳以上42.2%となっている。




【歯の平均本数】 (本)



【男性】 (本)



【女性】 (本)




歯の平均本数は、全体では 23.31 本、性別では、男性 23.26 本、女性 23.35 本となっている。
地域別では、歯の平均本数が最も多いのは東部 23.49 本、最も少ないのは伊豆 20.06 本となっている。

性・年代別にみると、男女共に年齢があがるにつれ、歯の平均本数が少なくなり、男性では男性 60 歳代 19.71 本、男性 70 歳以上 15.64 本、女性では女性 60 歳代 21.59 本、女性 70 歳以上 16.35 本となっている。

4-4 咀嚼の状態

【問 16】かんで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。





咀嚼の状態について、全体では「何でもかんで食べることができる」79.1%、「一部かめない食べ物がある」15.6%、「かめない食べ物が多い」1.8%、「かんで食べることはできない」0.4%となっている。「一部かめない食べ物がある」「かめない食べ物が多い」「かんで食べることはできない」との回答を合わせた咀嚼に支障のある人は17.8%となっている。

性別では、咀嚼に支障のある人は男性が18.8%、女性が16.9%と男性の方が1.9ポイント上回っている。

地域別では、咀嚼に支障のある人は回答が最も高かったのは伊豆が24.3%、最も低かったのは西部が16.8%となっている。

性・年代別にみると、咀嚼に支障のある人は男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性70歳以上40.1%、女性70歳以上33.9%となっている。


性・地域別にみると、咀嚼に支障のある人は男女共に伊豆地域が高く、男性伊豆25.3%、女性伊豆23.5%となっている。



4-5 歯ぐきの状態

【問 17】 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。


【歯ぐきの状態についてははいと回答した人の割合】




歯ぐきの状態について、はいと回答したのは、全体では、第1位が過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある24.5%、第2位が歯を磨いた時に血が出る23.6%、第3位が歯ぐきが下がって歯の根が出ている22.6%、第4位が歯ぐきが腫れている10.1%、第5位が歯がぐらぐらする8.0%、第6位が歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している7.6%、第7位が歯ぐきを押すと膿が出る1.3%となっている。

性別では、歯ぐきの状態について、はいと回答したのは、男性では、第1位が歯を磨いた時に血が出る25.2%、第2位が過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある24.2%、第3位が歯ぐきが下がって歯の根が出ている22.6%、第4位が歯がぐらぐらする10.3%、第5位が歯ぐきが腫れている10.1%、第6位が歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している7.5%、第7位が歯ぐきを押すと膿が出る1.7%となっている。女性では、第1位が過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある24.7%、第2位が歯ぐきが下がって歯の根が出ている22.7%、第3位が歯を磨いた時に血が出る22.1%、第4位が歯ぐきが腫れている10.0%、第5位が歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している7.7%、第6位が歯がぐらぐらする5.8%、第7位が歯ぐきを押すと膿が出る1.0%となっている。


【歯肉に炎症所見を有する人】 (%)



【男性】 (%)



【女性】 (%)



『歯肉に炎症所見を有する人』とは

歯ぐきの状態

ア 歯ぐきが腫れている

イ 歯を磨いた時に血が出る

アとイの歯ぐきの状態のどちらかに「はい」と回答した人を『歯肉に炎症所見を有する人』とする。


歯肉に炎症所見を有する人の割合は、全体では 26.6%、性別では、男性が 28.0%、女性が 25.4%と男性の方が女性より 2.6 ポイント高くなっている。

地域別では、最も高かったのは東部が 28.5%、最も低かったのは伊豆が 22.7%となっている。


性・年代別にみると、最も高かったのは、男女共に 30 歳代であり、男性 30 歳代 36.8%、女性 30 歳代 38.5%となっている。最も低かったのは、男女共に 70 歳以上であり、男性 70 歳以上 15.1%、女性 70 歳以上 11.7%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男女共に東部であり、男性東部 28.9%、女性東部 28.1%となっている。最も低かったのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆 24.7%、女性伊豆 21.1%となっている。


【進行した歯周炎を有する人】 (%)



【男性】 (%)



【女性】 (%)



『進行した歯周病を有する人』とは

歯ぐきの状態

ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

エ 歯ぐきを押しと膿が出る

オ 歯がぐらぐらする

カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している

キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある

ウ～キの歯ぐきの状態のいずれかに「はい」と回答した人を『進行した歯周病を有する人』とする。

進行した歯周病を有する人の割合は、全体では 47.7%、性別では、男性が 48.7%、女性が 46.7%と男性の方が女性より 2.0 ポイント高くなっている。

地域別では、最も高かったのは東部が 51.3%、最も低かったのは中部が 46.0%となっている。


性・年代別にみると、最も高かったのは、男女共に 50 歳代であり、男性 50 歳代 57.2%、女性 50 歳代 55.9%となっている。最も低かったのは、男性では男性 20 歳代 35.0%、女性では女性 70 歳以上 37.7%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男女共に東部であり、男性東部 52.7%、女性東部 50.0%となっている。最も低かったのは、男性では男性中部 46.2%、女性では女性西部 44.9%となっている。

5 タバコについて

5-1 喫煙状況と禁煙意向

【問 18】 現在（この1ヶ月間）、あなたはタバコを吸っていますか。





喫煙状況について、全体では「毎日吸っている」は16.0%、「ときどき吸っている」は1.7%と「毎日吸っている」「ときどき吸っている」を合わせた喫煙習慣があるとの回答は17.7%となっている。一方、「今は吸っていない（禁煙に成功した）」は22.6%、「習慣的に吸ったことがない」は54.0%と、「今は吸っていない（禁煙に成功した）」「習慣的に吸ったことがない」を合わせた喫煙習慣がないとの回答は76.6%となっている。

性別では、喫煙習慣があるとの回答は、男性が27.7%、女性が8.3%となっている。

地域別では、喫煙習慣があるとの回答が最も高かったのは西部が20.2%、最も低かったのは伊豆が18.0%となっている。


性・年代別にみると、喫煙習慣があるとの回答が高かったのは、男女共に30歳代であり、男性30歳代33.5%、女性30歳代13.0%となっている。

性・地域別にみると、喫煙習慣があるとの回答が高かったのは、男性では男性西部34.3%、女性では女性伊豆12.4%となっている。



【問 18-2】タバコをやめたいと思いますか。

（【問 18】現在、タバコを「毎日吸っている」「ときどき吸っている」と回答した人。）




喫煙習慣のある回答者に禁煙意向をたずねると、全体では「やめたい」は 32.7%、「本数を減らしたい」は 31.6%、「やめたくない」は 26.1%、「わからない」9.2%となっている。


性別では、禁煙意向は、男性が 29.5%、女性が 42.6%となっている。

地域別では、禁煙意向が最も高かったのは東部が 36.2%、最も低かったのは伊豆が 22.9%となっている。

性・年代別にみると、禁煙意向が高かったのは、男性では男性 30 歳代 42.0%、男性 20 歳代 38.5%となっている。女性では女性 50 歳代 50.4%、女性 20 歳代 49.3%となっている。




■ やめたい □ 本数を減らしたい ▨ やめたくない □ わからない □ 無回答



■ やめたい □ 本数を減らしたい ▨ やめたくない □ わからない □ 無回答

5-2 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知

【問 19】あなたは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。




COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知について、全体では「どんな病気かよく知っている」6.9%、「名前は聞いたことがある」22.4%、「知らない（今回、初めて聞いた）」68.0%となっている。

性別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」は、男性が73.2%、女性が63.1%と男性が女性より10.1ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高かったのは西部が70.2%、最も低かったのは伊豆が64.5%となっている。


【男性】

0% 20% 40% 60% 80% 100%



【女性】


0% 20% 40% 60% 80% 100%



5-3 タバコが健康に与える影響の認知

【問 20】あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。それぞれの病気についてあてはまる番号に○をつけてください。

【たばこを吸うとわかりやすくなると思うと回答した人の割合】




- ア 肺がん
- エ 気管支炎
- キ 脳卒中
- コ 歯周病(歯槽膿漏など)
- イ 喉頭がん
- ◆ オ 肺気腫
- ク 胃かいよう
- ▲ ウ ぜんそく
- カ 心臓病
- ケ 妊娠への影響(未熟児など)

たばこが健康に与える影響について、たばこを吸うとかかりやすくなると思うと回答したのは、全体では、第1位が肺がん 86.4%、第2位が妊娠への影響（未熟児など） 79.3%、第3位が肺気腫 66.1%、第4位が喉頭がん 65.3%、第5位が気管支炎 63.6%、第6位がぜんそく 59.8%、第7位が脳卒中 49.5%、第8位が心臓病 46.7%、第9位が歯周病（歯槽膿漏など） 38.5%、第10位が胃かいよう 30.2%の順になっている。

5-4 受動喫煙の状況

【問 21】あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

ア 家庭





家庭における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では20.2%、性別では、男性が14.2%、女性が25.8%となっている。


地域別では、最も高かったのは、伊豆が24.5%、最も低かったのは、中部16.8%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性20歳代20.5%、女性では女性30歳代38.3%となっている。最も低かったのは、男性では男性30歳代8.4%、女性では女性70歳以上15.5%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性伊豆21.6%、女性では女性伊豆西部東部27.2%となっている。最も低かったのは、男女共に中部であり、男性中部10.5%、女性中部22.6%となっている。



イ 職場





職場における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では29.0%、性別では、男性が42.3%、女性が16.3%となっている。


地域別では、最も高かったのは、東部が30.6%、最も低かったのは、中部27.5%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性30歳代59.0%、女性では女性20歳代30.6%となっている。最も低かったのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上8.2%、女性70歳以上3.7%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性西部43.8%、女性では女性伊豆19.9%となっている。最も低かったのは、男性では男性伊豆36.9%、女性西部15.1%となっている。



ウ 飲食店




飲食店における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では38.6%、性別では、男性が43.5%、女性が33.9%となっている。


地域別では、最も高かったのは、西部が40.2%、最も低かったのは、中部36.0%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代67.3%、女性20歳代58.3%となっている。最も低かったのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上21.3%、女性70歳以上9.3%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性伊豆47.7%、女性では女性西部36.6%となっている。最も低かったのは、男性では男性中部40.7%、女性伊豆31.3%となっている。



エ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、カラオケボックスなど）





遊技場（ゲームセンター、パチンコ、カラオケボックスなど）における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では18.2%、性別では、男性が24.6%、女性が12.1%となっている。


地域別では、最も高かったのは、西部が19.4%、最も低かったのは、中部16.4%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代49.3%、女性20歳代29.4%となっている。最も低かったのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上9.9%、女性70歳以上3.3%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性西部26.5%、女性では女性東部12.7%となっている。最も低かったのは、男性では男性中部21.2%、女性伊豆10.2%となっている。



オ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）





行政機関（市役所、町村役場、公民館など）における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では5.7%、性別では、男性が6.7%、女性が4.7%となっている。


地域別では、最も高かったのは、中部が7.1%、最も低かったのは、西部4.6%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性60歳代9.7%、女性では女性40歳代7.0%となっている。最も低かったのは、男性では男性30歳代3.9%、女性では女性70歳以上3.1%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性伊豆10.9%、女性では女性中部5.8%となっている。最も低かったのは、男性では男性西部4.7%、女性伊豆3.2%となっている。



カ 医療機関





医療機関における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では5.7%、性別では、男性が6.7%、女性が4.9%となっている。


地域別では、最も高かったのは、伊豆が6.4%、最も低かったのは、東部4.7%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性70歳以上10.8%、女性では女性40歳代7.2%となっている。最も低かったのは、男性では男性30歳代3.2%、女性では女性70歳以上3.0%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性伊豆7.6%、女性では女性伊豆、女性西部5.5%となっている。最も低かったのは、男女共に東部であり、男性東部5.7%、女性東部4.0%となっている。



キ 理容店・美容院、エステなど





理容店・美容院、エステなどにおける受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では5.4%、性別では、男性が7.2%、女性が3.9%となっている。


地域別では、最も高かったのは、中部が6.2%、最も低かったのは、東部4.5%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性70歳以上9.2%、女性では女性50歳代5.3%となっている。最も低かったのは、男性では男性20歳代4.3%、女性では女性70歳以上2.2%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性西部8.0%、女性では女性伊豆5.4%となっている。最も低かったのは、男性では男性伊豆5.3%、女性東部2.9%となっている。



ク 宿泊施設など





宿泊施設などにおける受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では6.5%、性別では、男性が6.4%、女性が6.6%となっている。

地域別では、最も高かったのは、東部が7.2%、最も低かったのは、伊豆5.3%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性20歳代9.0%、女性では女性30歳代40歳代10.1%となっている。最も低かったのは、男性では男性30歳代4.2%、女性では女性70歳以上2.5%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性では男性東部8.4%、女性では女性西部7.3%となっている。最も低かったのは、男性では男性中部5.4%、女性伊豆4.3%となっている。




6 健康状況等について

6-1 過去1年間の健診等の受診の有無

【問 22】あなたは過去1年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けましたか。



※がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は、健診に含みません。



定期健診等の受診の有無について、全体では「ある」66.0%、「ない」33.0%となっている。性別では、「ない」は、男性が28.2%、女性が37.5%と女性の方が9.3ポイント高くなっている。


地域別では、「ない」との回答が最も高かったのは東部、西部が33.9%、最も低かったのは中部が31.1%となっている。

性・年代別にみると、「ない」との回答は、男性は男性20歳代34.2%、男性30歳代30.2%、男性70歳以上35.9%、女性は女性20歳代41.8%、女性30歳代53.4%と他の年代より高くなっている。



6-2 体型の自己評価



【問 23】あなたは、太っていると思いますか。やせていると思いますか。



体型の自己評価について、全体では「太っている」「少し太っている」を合わせた太っているとの回答は 42.7%、「ふつう」37.8%、「少しやせている」「やせている」を合わせたやせているとの回答は 18.8%となっている。


性別では、太っているとの回答は男性44.3%、女性41.2%、「ふつう」男性34.5%、女性40.8%、やせているとの回答は男性20.7%、女性17.2%となっている。

性・年代別にみると、太っているとの回答が最も高かったのは、男女共に50歳代であり、男性50歳代は太っている52.6%、「ふつう」30.5%、やせている16.9%となっている。女性50歳代は太っている46.8%、「ふつう」40.6%、やせている12.3%となっている。



6-3 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知

【問 24】あなたは、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を知っていますか。





内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知について、全体では「内容を知っている」との回答は75.8%、「言葉は聞いたことはあるが内容は知らない」「知らない（今回、初めて聞いた）」を合わせた知らないとの回答は23.3%となっている。

性別では、「内容を知っている」との回答は男性が74.4%、女性が77.2%と女性の方が男性より2.8ポイント高くなっている。

地域別では、「内容を知っている」との回答が最も高かったのは伊豆が80.5%、最も低かったのは西部が75.2%となっている。


性・年代別にみると、「内容を知っている」との回答との回答が最も高かったのは、男女共に50歳代であり、男性50歳代83.9%、女性50歳代85.8%となっている。

性・地域別にみると、「内容を知っている」との回答との回答が最も高かったのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆78.9%、女性伊豆81.9%となっている。



6-4 身長、体重、BMI


【問 25】身長と体重を教えてください。




全体の平均身長は 161.6cm、平均体重は 58.7kg となっている。

性・年代別にみると、平均身長は男性では男性 20 歳代が最も高く 171.7cm、女性では女性 30 歳代が最も高く 159.4cm となっている。平均体重は男性では男性 40 歳代が最も重く、男性 40 歳代 68.9kg、男性 30 歳代 68.8kg、男性 50 歳代 67.9kg の順になっている。女性では女性 50 歳代が最も重く、女性 50 歳代 54.0kg、女性 40 歳代 53.7kg、女性 30 歳代 53.2kg の順となっている。


【男性 平均身長】




【男性 平均体重】




【女性 平均身長】



【女性 平均体重】







BMIについて、全体では低体重は10.2%、普通体重は69.4%、肥満は18.0%となっている。性別では、男性は低体重は6.0%、普通体重は69.2%、肥満は23.1%となっている。女性は低体重は14.2%、普通体重は69.6%、肥満は13.2%となっている。

地域別では、低体重が最も高いのは西部が11.5%、最も低いのは伊豆が7.8%となっている。肥満が最も高いのは伊豆が24.8%、最も低いのは西部が15.4%となっている。

性・年代別にみると、低体重が最も高いのは男女共に20歳代であり、男性20歳代9.3%、女性20歳代30歳代20.7%となっている。肥満が最も高いのは、男性では男性50歳代33.2%、女性では女性60歳代19.0%となっている。

※BMI (Body Mass Index) とは		
身長と体重から計算される体格指数		
BMI = 体重 kg / (身長 m) ²		
■ 肥満度の判定基準		
(日本肥満学会 2000)		
	BMI	
低体重(やせ)	18.5 未満	
普通体重	18.5 以上 25.0 未満	
肥満	1 度	25.0 以上 30.0 未満
	2 度	30.0 以上 35.0 未満
	3 度	35.0 以上 40.0 未満
	4 度	40.0 以上


※回答のあった身長、体重より算出した。



6-5 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況

【問 26】 6 ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。



ア 腰の痛み




6 ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛みの状況について、全体では「なかった」44.3%、「かすかな痛み」9.6%、「軽い痛み」23.0%、「中くらいの痛み」14.4%、「強い痛み」5.0%、「非常に激しい痛み」1.3%となっている。「かすかな痛み」「軽い痛み」「中くらいの痛み」「強い痛み」「非常に激しい痛み」を合わせた痛みがあったのは、53.3%となっている。性別では、男性は「なかった」は47.6%、「あった」は51.1%、女性は「なかった」41.2%、「あった」55.5%となっている。地域別では、「あった」が最も高かったのは伊豆60.2%、最も低かったのは西部50.1%となっている。

性・年代別にみると、「あった」が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上57.7%、女性70歳以上57.9%となっている。

性・地域別にみると、「あった」が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆61.7%、女性伊豆59.1%となっている。「あった」が最も低かったのは、男女共に西部であり、男性西部46.1%、女性西部54.0%となっている。





イ 手足の関節の痛み



6ヶ月以上前から今まで持続する手足の関節の痛みの状況について、全体では「なかった」57.0%、「かすかな痛み」10.4%、「軽い痛み」15.7%、「中くらいの痛み」9.7%、「強い痛み」3.5%、「非常に激しい痛み」0.7%となっている。「かすかな痛み」「軽い痛み」「中くらいの痛み」「強い痛み」「非常に激しい痛み」を合わせた痛みがあったのは、40.0%となっている。性別では、男性は「なかった」は60.0%、「あった」は37.9%、女性は「なかった」54.2%、「あった」41.9%となっている。地域別では、「あった」が最も高かったのは伊豆 47.6%、最も低かったのは西部 38.9%となっている。


性・年代別にみると、「あった」が最も高いのは、男性では男性70歳以上 50.6%、女性では女性60歳代 53.7%となっている。

性・地域別にみると、「あった」が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆 45.4%、女性伊豆 49.4%となっている。「あった」が最も低かったのは、男性では、男性西部 35.8%、女性では女性東部 40.0%となっている。



6-6 主観的健康感

【問 27】現在の健康状態はいかがですか。





主観的健康感について、全体では「よい」「まあよい」を合わせたよいとの回答は51.1%、「どちらともいえない」33.4%、「あまりよくない」「よくない」を合わせたよくないとの回答は14.8%となっている。

性別では、よいとの回答は男性51.2%、女性51.0%、「どちらともいえない」男性32.7%、女性34.2%、よくないとの回答は男性15.5%、女性14.2%となっている。

地域別では、よくないとの回答が最も高かったのは伊豆16.9%、最も低かったのは東部14.2%となっている。

性・年代別にみると、よいとの回答が最も高かったのは、男性では男性20歳代70.8%、女性では女性30歳代62.8%となっている。一方、よくないとの回答が最も高かったのは、男女共に70歳以上で、男性70歳以上ではよいは41.9%、「どちらともいえない」35.9%、よくない19.8%となっている。女性70歳以上ではよいは41.1%、「どちらともいえない」38.7%、よくない18.5%となっている。

性・地域別にみると、よくないとの回答が最も高かったのは、男性では男性伊豆17.6%、女性では女性中部16.6%となっている。




6-7 お住まいの地域の状況

【問 28】あなたのお住まいの地域についておたずねします。

次のアからエの質問について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている。





お住まいの地域の状況について、あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている、に対し、全体では「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせたそう思うとの回答は56.9%、「どちらともいえない」31.4%、「どちらかといえばそう思わない」「全くそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は10.3%となっている。


性別では、そう思うとの回答は男性が56.4%、女性が57.3%となっている。そう思わないとの回答は男性が11.4%、女性が9.1%となっている。

地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは西部が60.7%、最も低かったのは東部が53.5%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは東部が11.9%、最も低かったのは西部が8.7%となっている。

性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性50歳代63.3%、女性では女性70歳以上66.0%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは男性では男性30歳代19.3%、女性では女性20歳代15.5%となっている。



イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる。





お住まいの地域の状況について、あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる、に対し、全体では「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせたそう思うとの回答は56.1%、「どちらともいえない」33.1%、「どちらかといえばそう思わない」「全くそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は9.0%となっている。


性別では、そう思うとの回答は男性が56.0%、女性が56.2%となっている。そう思わないとの回答は男性が8.6%、女性が9.3%となっている。

地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは伊豆が58.6%、最も低かったのは東部が53.1%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは中部が10.2%、最も低かったのは西部が7.5%となっている。

性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上64.0%、女性70歳以上67.8%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは男女共に20歳代であり、男性20歳代15.7%、女性20歳代20.2%となっている。



ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている。





お住まいの地域の状況について、あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている、に対し、全体では「強く思う」「どちらかといえば思う」を合わせたそう思うとの回答は84.5%、「どちらともいえない」10.4%、「どちらかといえばそう思わない」「全くそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は3.6%となっている。


性別では、そう思うとの回答は男性が83.4%、女性が85.5%となっている。そう思わないとの回答は男性が3.7%、女性が3.5%となっている。

地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは西部が86.4%、最も低かったのは東部、中部が83.3%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは伊豆、中部が4.4%、最も低かったのは西部が2.2%となっている。

性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性50歳代91.0%、女性では女性70歳以上89.9%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは男女共に20歳代であり、男性では男性20歳代6.8%、女性では女性20歳代7.7%となっている。



エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする。





お住まいの地域の状況について、あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする、に対し、全体では「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせたそう思うとの回答は53.2%、「どちらともいえない」36.0%、「どちらかといえばそう思わない」「全くそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は8.9%となっている。

性別では、そう思うとの回答は男性が54.1%、女性が52.3%となっている。そう思わないとの回答は男性が9.0%、女性が8.9%となっている。


地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは西部が56.4%、最も低かったのは中部が49.9%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは伊豆が10.6%、最も低かったのは西部が6.7%となっている。

性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上60.9%、女性70歳以上58.9%となっている。一方、そう思わないとの回答が最も高かったのは男女共に20歳代であり、男性20歳代14.8%、女性20歳代13.8%となっている。



6-8 健康づくりに関係したボランティア活動の有無


【問 29】あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。



健康づくりに関係したボランティア活動の有無について、全体では「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」10.5%、「子どもを対象とした活動」10.4%、「防犯・防災に関係した活動」10.3%の順となっている。「ボランティア活動はしていない」は52.2%となっている。


性別では、男性は「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」12.2%、「防犯・防災に関係した活動」12.0%、「まちづくりのための活動」11.2%の順となっている。女性は「子どもを対象とした活動」10.8%、「高齢者を対象とした活動」9.1%、「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」8.9%の順となっている。

地域別では、全体との順位と比較し差異がみられるのは伊豆であり、「防犯・防災に関係した活動」13.6%、「自然や環境を守るための活動」11.3%、「まちづくりのための活動」10.7%の順位である。



6-9 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無

【問 30】地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。





地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無について、全体では「何らかの活動を行っている」は41.2%、「いずれも行っていない」は56.9%となっている。

性別では、「何らかの活動を行っている」は男性が38.2%、女性が44.0%と女性が5.8ポイント上回っている。

地域別では、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高かったのは西部が41.9%、最も低かったのは伊豆が40.5%となっている。


性・年代別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高かったのは、男性では男性60歳代49.5%、女性70歳以上51.5%となっている。最も低かったのは男女共に20歳代であり男性20歳代23.0%、女性20歳代22.8%となっている。

性・地域別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高かったのは、男性では男性伊豆45.8%、女性では女性中部45.9%となっている。



6-10 世帯の過去1年間の年間収入


【問 31】 あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。




世帯の過去1年間の年間収入について、全体では「200～400万円未満」30.4%、「400～600万円未満」22.0%、「200万円未満」12.8%の順となっている。

性別では、男性は「200～400万円未満」29.9%、「400～600万円未満」24.2%、「600～800万円未満」12.4%の順となっている。女性は「200～400万円未満」31.0%、「400～600万円未満」20.0%、「200万円未満」13.9%の順となっている。

【男性】



【女性】



集計表・調査票

※集計表中の上段は回答数、下段は割合または平均値を示している。

F1 性別

	全体	男性	女性	無回答
全体	3106 100.0	1373 44.2	1733 55.8	0 0.0
男性	1373 100.0	1373 100.0	0 0.0	0 0.0
女性	1733 100.0	0 0.0	1733 100.0	0 0.0
伊豆	693 100.0	292 42.1	401 57.9	0 0.0
東部	821 100.0	367 44.7	454 55.3	0 0.0
中部	810 100.0	369 45.6	441 54.4	0 0.0
西部	782 100.0	345 44.1	437 55.9	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	135 100.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	150 100.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	176 100.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	226 100.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	311 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	375 100.0	375 100.0	0 0.0	0 0.0
女性20歳代	199 100.0	0 0.0	199 100.0	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	0 0.0	258 100.0	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	0 0.0	255 100.0	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	0 0.0	314 100.0	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	353 100.0	0 0.0
女性70歳以上	354 100.0	0 0.0	354 100.0	0 0.0
男性伊豆	292 100.0	292 100.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	367 100.0	367 100.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	369 100.0	369 100.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	345 100.0	345 100.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	401 100.0	0 0.0	401 100.0	0 0.0
女性東部	454 100.0	0 0.0	454 100.0	0 0.0
女性中部	441 100.0	0 0.0	441 100.0	0 0.0
女性西部	437 100.0	0 0.0	437 100.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F2 年代

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	無回答
全体	3106 100.0	334 10.8	408 13.1	431 13.9	540 17.4	664 21.4	729 23.5	0 0.0
男性	1373 100.0	135 9.8	150 10.9	176 12.8	226 16.5	311 22.7	375 27.3	0 0.0
女性	1733 100.0	199 11.5	258 14.9	255 14.7	314 18.1	353 20.4	354 20.4	0 0.0
伊豆	693 100.0	70 10.1	100 14.4	89 12.8	122 17.6	144 20.8	168 24.2	0 0.0
東部	821 100.0	94 11.4	103 12.5	114 13.9	144 17.5	180 21.9	186 22.7	0 0.0
中部	810 100.0	85 10.5	104 12.8	118 14.6	140 17.3	171 21.1	192 23.7	0 0.0
西部	782 100.0	85 10.9	101 12.9	110 14.1	134 17.1	169 21.6	183 23.4	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	135 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	150 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	0 0.0	0 0.0	176 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	226 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	311 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	375 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	375 100.0	0 0.0
女性20歳代	199 100.0	199 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	0 0.0	258 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	0 0.0	0 0.0	255 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	314 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	353 100.0	0 0.0	0 0.0
女性70歳以上	354 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	354 100.0	0 0.0
男性伊豆	292 100.0	27 9.2	35 12.0	34 11.6	50 17.1	63 21.6	83 28.4	0 0.0
男性東部	367 100.0	40 10.9	39 10.6	51 13.9	60 16.3	83 22.6	94 25.6	0 0.0
男性中部	369 100.0	36 9.8	43 11.7	47 12.7	60 16.3	79 21.4	104 28.2	0 0.0
男性西部	345 100.0	32 9.3	33 9.6	44 12.8	56 16.2	86 24.9	94 27.2	0 0.0
女性伊豆	401 100.0	43 10.7	65 16.2	55 13.7	72 18.0	81 20.2	85 21.2	0 0.0
女性東部	454 100.0	54 11.9	64 14.1	63 13.9	84 18.5	97 21.4	92 20.3	0 0.0
女性中部	441 100.0	49 11.1	61 13.8	71 16.1	80 18.1	92 20.9	88 20.0	0 0.0
女性西部	437 100.0	53 12.1	68 15.6	66 15.1	78 17.8	83 19.0	89 20.4	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
全体	3106 100.0	267 8.6	893 28.8	750 24.1	581 18.7	606 19.5	9 0.3
男性	1373 100.0	115 8.4	424 30.9	318 23.2	256 18.6	256 18.6	4 0.3
女性	1733 100.0	152 8.8	469 27.1	432 24.9	325 18.8	350 20.2	5 0.3
伊豆	693 100.0	79 11.4	254 36.7	167 24.1	95 13.7	96 13.9	2 0.3
東部	821 100.0	61 7.4	228 27.8	209 25.5	162 19.7	160 19.5	1 0.1
中部	810 100.0	72 8.9	211 26.0	199 24.6	160 19.8	164 20.2	4 0.5
西部	782 100.0	55 7.0	200 25.6	175 22.4	164 21.0	186 23.8	2 0.3
男性20歳代	135 100.0	15 11.1	12 8.9	34 25.2	42 31.1	32 23.7	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	11 7.3	18 12.0	43 28.7	52 34.7	26 17.3	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	16 9.1	28 15.9	34 19.3	49 27.8	49 27.8	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	21 9.3	57 25.2	60 26.5	44 19.5	41 18.1	3 1.3
男性60歳代	311 100.0	22 7.1	138 44.4	66 21.2	42 13.5	43 13.8	0 0.0
男性70歳以上	375 100.0	30 8.0	171 45.6	81 21.6	27 7.2	65 17.3	1 0.3
女性20歳代	199 100.0	22 11.1	24 12.1	53 26.6	49 24.6	51 25.6	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	12 4.7	24 9.3	71 27.5	75 29.1	76 29.5	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	10 3.9	34 13.3	60 23.5	73 28.6	78 30.6	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	19 6.1	98 31.2	84 26.8	65 20.7	48 15.3	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	34 9.6	150 42.5	92 26.1	34 9.6	42 11.9	1 0.3
女性70歳以上	354 100.0	55 15.5	139 39.3	72 20.3	29 8.2	55 15.5	4 1.1
男性伊豆	292 100.0	30 10.3	116 39.7	71 24.3	37 12.7	38 13.0	0 0.0
男性東部	367 100.0	34 9.3	106 28.9	85 23.2	66 18.0	75 20.4	1 0.3
男性中部	369 100.0	33 8.9	110 29.8	91 24.7	72 19.5	62 16.8	1 0.3
男性西部	345 100.0	18 5.2	92 26.7	71 20.6	81 23.5	81 23.5	2 0.6
女性伊豆	401 100.0	49 12.2	138 34.4	96 23.9	58 14.5	58 14.5	2 0.5
女性東部	454 100.0	27 5.9	122 26.9	124 27.3	96 21.1	85 18.7	0 0.0
女性中部	441 100.0	39 8.8	101 22.9	108 24.5	88 20.0	102 23.1	3 0.7
女性西部	437 100.0	37 8.5	108 24.7	104 23.8	83 19.0	105 24.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F4 お住まいの市町名

	全体	下田市	東伊豆 町	河津町	南伊豆 町	松崎町	西伊豆 町	熱海市	伊東市	沼津市	三島市	御殿場 市	裾野市
全体	3106 100.0	104 3.3	49 1.6	37 1.2	32 1.0	33 1.1	40 1.3	139 4.5	259 8.3	161 5.2	92 3.0	71 2.3	43 1.4
男性	1373 100.0	45 3.3	21 1.5	15 1.1	10 0.7	14 1.0	20 1.5	51 3.7	116 8.4	65 4.7	39 2.8	30 2.2	22 1.6
女性	1733 100.0	59 3.4	28 1.6	22 1.3	22 1.3	19 1.1	20 1.2	88 5.1	143 8.3	96 5.5	53 3.1	41 2.4	21 1.2
伊豆	693 100.0	104 15.0	49 7.1	37 5.3	32 4.6	33 4.8	40 5.8	139 20.1	259 37.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	821 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	161 19.6	92 11.2	71 8.6	43 5.2
中部	810 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西部	782 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	3 2.2	0 0.0	1 0.7	2 1.5	0 0.0	1 0.7	6 4.4	14 10.4	7 5.2	6 4.4	2 1.5	2 1.5
男性30歳代	150 100.0	4 2.7	2 1.3	3 2.0	0 0.0	2 1.3	1 0.7	6 4.0	17 11.3	8 5.3	0 0.0	10 6.7	4 2.7
男性40歳代	176 100.0	6 3.4	1 0.6	1 0.6	0 0.0	4 2.3	4 2.3	5 2.8	13 7.4	10 5.7	5 2.8	2 1.1	4 2.3
男性50歳代	226 100.0	9 4.0	6 2.7	4 1.8	3 1.3	3 1.3	2 0.9	6 2.7	17 7.5	8 3.5	8 3.5	5 2.2	4 1.8
男性60歳代	311 100.0	11 3.5	7 2.3	3 1.0	2 0.6	1 0.3	6 1.9	10 3.2	23 7.4	12 3.9	9 2.9	6 1.9	4 1.3
男性70歳以上	375 100.0	12 3.2	5 1.3	3 0.8	3 0.8	4 1.1	6 1.6	18 4.8	32 8.5	20 5.3	11 2.9	5 1.3	4 1.1
女性20歳代	199 100.0	6 3.0	2 1.0	4 2.0	2 1.0	0 0.0	2 1.0	11 5.5	16 8.0	11 5.5	9 4.5	8 4.0	3 1.5
女性30歳代	258 100.0	11 4.3	6 2.3	3 1.2	4 1.6	4 1.6	2 0.8	12 4.7	23 8.9	13 5.0	8 3.1	7 2.7	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	5 2.0	3 1.2	4 1.6	2 0.8	3 1.2	4 1.6	13 5.1	21 8.2	14 5.5	7 2.7	6 2.4	5 2.0
女性50歳代	314 100.0	12 3.8	5 1.6	4 1.3	4 1.3	4 1.3	4 1.3	13 4.1	26 8.3	20 6.4	10 3.2	9 2.9	3 1.0
女性60歳代	353 100.0	13 3.7	5 1.4	2 0.6	4 1.1	4 1.1	3 0.8	19 5.4	31 8.8	20 5.7	12 3.4	4 1.1	5 1.4
女性70歳以上	354 100.0	12 3.4	7 2.0	5 1.4	6 1.7	4 1.1	5 1.4	20 5.6	26 7.3	18 5.1	7 2.0	7 2.0	1 0.3
男性伊豆	292 100.0	45 15.4	21 7.2	15 5.1	10 3.4	14 4.8	20 6.8	51 17.5	116 39.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	367 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	65 17.7	39 10.6	30 8.2	22 6.0
男性中部	369 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	345 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	401 100.0	59 14.7	28 7.0	22 5.5	22 5.5	19 4.7	20 5.0	88 21.9	143 35.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	454 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	96 21.1	53 11.7	41 9.0	21 4.6
女性中部	441 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

	伊豆市	伊豆の 国市	函南町	清水町	長泉町	小山町	富士宮 市	富士市	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原 市
全体	27 0.9	34 1.1	32 1.0	24 0.8	29 0.9	14 0.5	106 3.4	188 6.1	496 16.0	63 2.0	96 3.1	98 3.2	29 0.9
男性	11 0.8	17 1.2	14 1.0	13 0.9	13 0.9	9 0.7	50 3.6	84 6.1	228 16.6	26 1.9	41 3.0	50 3.6	10 0.7
女性	16 0.9	17 1.0	18 1.0	11 0.6	16 0.9	5 0.3	56 3.2	104 6.0	268 15.5	37 2.1	55 3.2	48 2.8	19 1.1
伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
東部	27 3.3	34 4.1	32 3.9	24 2.9	29 3.5	14 1.7	106 12.9	188 22.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	0 0.0	0 0.0	496 61.2	63 7.8	96 11.9	98 12.1	29 3.6						
西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
男性20歳代	0 0.0	3 2.2	2 1.5	1 0.7	1 0.7	1 0.7	4 3.0	11 8.1	23 17.0	1 0.7	2 1.5	6 4.4	1 0.7
男性30歳代	1 0.7	0 0.0	2 1.3	2 1.3	2 1.3	1 0.7	4 2.7	5 3.3	27 18.0	3 2.0	5 3.3	7 4.7	1 0.7
男性40歳代	1 0.6	4 2.3	1 0.6	2 1.1	1 0.6	2 1.1	7 4.0	12 6.8	28 15.9	5 2.8	7 4.0	4 2.3	1 0.6
男性50歳代	1 0.4	3 1.3	3 1.3	1 0.4	3 1.3	3 1.3	9 4.0	12 5.3	40 17.7	5 2.2	4 1.8	7 3.1	1 0.4
男性60歳代	4 1.3	3 1.0	2 0.6	3 1.0	4 1.3	1 0.3	14 4.5	21 6.8	50 16.1	4 1.3	9 2.9	12 3.9	2 0.6
男性70歳以上	4 1.1	4 1.1	4 1.1	4 1.1	2 0.5	1 0.3	12 3.2	23 6.1	60 16.0	8 2.1	14 3.7	14 3.7	4 1.1
女性20歳代	1 0.5	1 0.5	3 1.5	2 1.0	1 0.5	1 0.5	7 3.5	7 3.5	29 14.6	5 2.5	8 4.0	5 2.5	2 1.0
女性30歳代	1 0.4	1 0.4	2 0.8	1 0.4	4 1.6	0 0.0	8 3.1	15 5.8	41 15.9	1 0.4	7 2.7	6 2.3	3 1.2
女性40歳代	2 0.8	2 0.8	2 0.8	2 0.8	4 1.6	2 0.8	6 2.4	11 4.3	46 18.0	5 2.0	8 3.1	7 2.7	2 0.8
女性50歳代	3 1.0	2 0.6	2 0.6	1 0.3	3 1.0	0 0.0	10 3.2	21 6.7	44 14.0	9 2.9	11 3.5	10 3.2	5 1.6
女性60歳代	3 0.8	5 1.4	5 1.4	3 0.8	1 0.3	1 0.3	11 3.1	27 7.6	55 15.6	9 2.5	11 3.1	10 2.8	3 0.8
女性70歳以上	6 1.7	6 1.7	4 1.1	2 0.6	3 0.8	1 0.3	14 4.0	23 6.5	53 15.0	8 2.3	10 2.8	10 2.8	4 1.1
男性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
男性東部	11 3.0	17 4.6	14 3.8	13 3.5	13 3.5	9 2.5	50 13.6	84 22.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	0 0.0	0 0.0	228 61.8	26 7.0	41 11.1	50 13.6	10 2.7						
男性西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
女性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
女性東部	16 3.5	17 3.7	18 4.0	11 2.4	16 3.5	5 1.1	56 12.3	104 22.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	0 0.0	0 0.0	268 60.8	37 8.4	55 12.5	48 10.9	19 4.3						
女性西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						

	吉田町	川根本町	磐田市	掛川市	袋井市	御前崎市	菊川市	森町	浜松市	湖西市	無回答
全体	20 0.6	8 0.3	97 3.1	74 2.4	51 1.6	18 0.6	23 0.7	14 0.5	474 15.3	31 1.0	0 0.0
男性	11 0.8	3 0.2	45 3.3	34 2.5	26 1.9	9 0.7	10 0.7	6 0.4	199 14.5	16 1.2	0 0.0
女性	9 0.5	5 0.3	52 3.0	40 2.3	25 1.4	9 0.5	13 0.8	8 0.5	275 15.9	15 0.9	0 0.0
伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	20 2.5	8 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西部	0 0.0	0 0.0	97 12.4	74 9.5	51 6.5	18 2.3	23 2.9	14 1.8	474 60.6	31 4.0	0 0.0
男性20歳代	3 2.2	0 0.0	4 3.0	2 1.5	2 1.5	1 0.7	3 2.2	1 0.7	18 13.3	1 0.7	0 0.0
男性30歳代	0 0.0	0 0.0	3 2.0	3 2.0	3 2.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0	20 13.3	2 1.3	0 0.0
男性40歳代	2 1.1	0 0.0	7 4.0	3 1.7	4 2.3	1 0.6	0 0.0	1 0.6	26 14.8	2 1.1	0 0.0
男性50歳代	3 1.3	0 0.0	9 4.0	9 4.0	2 0.9	3 1.3	1 0.4	1 0.4	30 13.3	1 0.4	0 0.0
男性60歳代	1 0.3	1 0.3	12 3.9	7 2.3	7 2.3	1 0.3	3 1.0	1 0.3	49 15.8	6 1.9	0 0.0
男性70歳以上	2 0.5	2 0.5	10 2.7	10 2.7	8 2.1	2 0.5	2 0.5	2 0.5	56 14.9	4 1.1	0 0.0
女性20歳代	0 0.0	0 0.0	6 3.0	4 2.0	4 2.0	1 0.5	1 0.5	0 0.0	36 18.1	1 0.5	0 0.0
女性30歳代	2 0.8	1 0.4	7 2.7	4 1.6	4 1.6	1 0.4	2 0.8	1 0.4	46 17.8	3 1.2	0 0.0
女性40歳代	2 0.8	1 0.4	9 3.5	6 2.4	3 1.2	1 0.4	2 0.8	1 0.4	43 16.9	1 0.4	0 0.0
女性50歳代	1 0.3	0 0.0	8 2.5	7 2.2	6 1.9	2 0.6	3 1.0	2 0.6	49 15.6	1 0.3	0 0.0
女性60歳代	2 0.6	2 0.6	8 2.3	8 2.3	4 1.1	2 0.6	2 0.6	1 0.3	53 15.0	5 1.4	0 0.0
女性70歳以上	2 0.6	1 0.3	14 4.0	11 3.1	4 1.1	2 0.6	3 0.8	3 0.8	48 13.6	4 1.1	0 0.0
男性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	11 3.0	3 0.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	0 0.0	0 0.0	45 13.0	34 9.9	26 7.5	9 2.6	10 2.9	6 1.7	199 57.7	16 4.6	0 0.0
女性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	9 2.0	5 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	0 0.0	0 0.0	52 11.9	40 9.2	25 5.7	9 2.1	13 3.0	8 1.8	275 62.9	15 3.4	0 0.0

F4 地域

	全体	伊豆	東部	中部	西部	無回答
全体	3106 100.0	693 22.3	821 26.4	810 26.1	782 25.2	0 0.0
男性	1373 100.0	292 21.3	367 26.7	369 26.9	345 25.1	0 0.0
女性	1733 100.0	401 23.1	454 26.2	441 25.4	437 25.2	0 0.0
伊豆	693 100.0	693 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	821 100.0	0 0.0	821 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	810 100.0	0 0.0	0 0.0	810 100.0	0 0.0	0 0.0
西部	782 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	782 100.0	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	27 20.0	40 29.6	36 26.7	32 23.7	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	35 23.3	39 26.0	43 28.7	33 22.0	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	34 19.3	51 29.0	47 26.7	44 25.0	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	50 22.1	60 26.5	60 26.5	56 24.8	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	63 20.3	83 26.7	79 25.4	86 27.7	0 0.0
男性70歳以上	375 100.0	83 22.1	94 25.1	104 27.7	94 25.1	0 0.0
女性20歳代	199 100.0	43 21.6	54 27.1	49 24.6	53 26.6	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	65 25.2	64 24.8	61 23.6	68 26.4	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	55 21.6	63 24.7	71 27.8	66 25.9	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	72 22.9	84 26.8	80 25.5	78 24.8	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	81 22.9	97 27.5	92 26.1	83 23.5	0 0.0
女性70歳以上	354 100.0	85 24.0	92 26.0	88 24.9	89 25.1	0 0.0
男性伊豆	292 100.0	292 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	367 100.0	0 0.0	367 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	369 100.0	0 0.0	0 0.0	369 100.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	345 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	345 100.0	0 0.0
女性伊豆	401 100.0	401 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	454 100.0	0 0.0	454 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	441 100.0	0 0.0	0 0.0	441 100.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	437 100.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある仕事をしている	専業主婦、専業主夫	学生	無職	その他	無回答
全体	3106 100.0	1800 58.0	529 17.0	54 1.7	614 19.8	71 2.3	38 1.2
男性	1373 100.0	896 65.3	16 1.2	28 2.0	378 27.5	39 2.8	16 1.2
女性	1733 100.0	904 52.2	513 29.6	26 1.5	236 13.6	32 1.8	22 1.3
伊豆	693 100.0	389 56.1	122 17.6	13 1.9	142 20.5	18 2.6	9 1.3
東部	821 100.0	472 57.5	141 17.2	16 1.9	160 19.5	20 2.4	12 1.5
中部	810 100.0	470 58.0	142 17.5	14 1.7	157 19.4	18 2.2	9 1.1
西部	782 100.0	469 60.0	124 15.9	11 1.4	155 19.8	15 1.9	8 1.0
男性20歳代	135 100.0	101 74.8	0 0.0	28 20.7	5 3.7	1 0.7	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	138 92.0	0 0.0	0 0.0	10 6.7	2 1.3	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	158 89.8	1 0.6	0 0.0	11 6.3	6 3.4	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	204 90.3	1 0.4	0 0.0	18 8.0	3 1.3	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	211 67.8	4 1.3	0 0.0	85 27.3	8 2.6	3 1.0
男性70歳以上	375 100.0	84 22.4	10 2.7	0 0.0	249 66.4	19 5.1	13 3.5
女性20歳代	199 100.0	133 66.8	26 13.1	25 12.6	12 6.0	3 1.5	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	167 64.7	82 31.8	1 0.4	5 1.9	2 0.8	1 0.4
女性40歳代	255 100.0	188 73.7	56 22.0	0 0.0	8 3.1	3 1.2	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	226 72.0	71 22.6	0 0.0	11 3.5	5 1.6	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	140 39.7	150 42.5	0 0.0	49 13.9	10 2.8	4 1.1
女性70歳以上	354 100.0	50 14.1	128 36.2	0 0.0	151 42.7	9 2.5	16 4.5
男性伊豆	292 100.0	181 62.0	6 2.1	7 2.4	86 29.5	7 2.4	5 1.7
男性東部	367 100.0	242 65.9	2 0.5	9 2.5	96 26.2	13 3.5	5 1.4
男性中部	369 100.0	242 65.6	5 1.4	5 1.4	102 27.6	11 3.0	4 1.1
男性西部	345 100.0	231 67.0	3 0.9	7 2.0	94 27.2	8 2.3	2 0.6
女性伊豆	401 100.0	208 51.9	116 28.9	6 1.5	56 14.0	11 2.7	4 1.0
女性東部	454 100.0	230 50.7	139 30.6	7 1.5	64 14.1	7 1.5	7 1.5
女性中部	441 100.0	228 51.7	137 31.1	9 2.0	55 12.5	7 1.6	5 1.1
女性西部	437 100.0	238 54.5	121 27.7	4 0.9	61 14.0	7 1.6	6 1.4

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか

	全体	20時間 未満	20～40 時間未 満	40～60 時間未 満	60時間 以上	無回答
全体	1800 100.0	254 14.1	563 31.3	818 45.4	163 9.1	2 0.1
男性	896 100.0	78 8.7	211 23.5	488 54.5	118 13.2	1 0.1
女性	904 100.0	176 19.5	352 38.9	330 36.5	45 5.0	1 0.1
伊豆	389 100.0	51 13.1	125 32.1	179 46.0	33 8.5	1 0.3
東部	472 100.0	68 14.4	162 34.3	187 39.6	54 11.4	1 0.2
中部	470 100.0	60 12.8	139 29.6	232 49.4	39 8.3	0 0.0
西部	469 100.0	75 16.0	137 29.2	220 46.9	37 7.9	0 0.0
男性20歳代	101 100.0	2 2.0	20 19.8	63 62.4	16 15.8	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	6 4.3	29 21.0	84 60.9	19 13.8	0 0.0
男性40歳代	158 100.0	2 1.3	14 8.9	113 71.5	28 17.7	1 0.6
男性50歳代	204 100.0	6 2.9	38 18.6	128 62.7	32 15.7	0 0.0
男性60歳代	211 100.0	41 19.4	77 36.5	75 35.5	18 8.5	0 0.0
男性70歳以上	84 100.0	21 25.0	33 39.3	25 29.8	5 6.0	0 0.0
女性20歳代	133 100.0	9 6.8	38 28.6	73 54.9	13 9.8	0 0.0
女性30歳代	167 100.0	31 18.6	62 37.1	66 39.5	8 4.8	0 0.0
女性40歳代	188 100.0	31 16.5	77 41.0	77 41.0	3 1.6	0 0.0
女性50歳代	226 100.0	46 20.4	94 41.6	74 32.7	12 5.3	0 0.0
女性60歳代	140 100.0	43 30.7	58 41.4	31 22.1	8 5.7	0 0.0
女性70歳以上	50 100.0	16 32.0	23 46.0	9 18.0	1 2.0	1 2.0
男性伊豆	181 100.0	14 7.7	49 27.1	96 53.0	22 12.2	0 0.0
男性東部	242 100.0	22 9.1	63 26.0	119 49.2	37 15.3	1 0.4
男性中部	242 100.0	17 7.0	52 21.5	144 59.5	29 12.0	0 0.0
男性西部	231 100.0	25 10.8	47 20.3	129 55.8	30 13.0	0 0.0
女性伊豆	208 100.0	37 17.8	76 36.5	83 39.9	11 5.3	1 0.5
女性東部	230 100.0	46 20.0	99 43.0	68 29.6	17 7.4	0 0.0
女性中部	228 100.0	43 18.9	87 38.2	88 38.6	10 4.4	0 0.0
女性西部	238 100.0	50 21.0	90 37.8	91 38.2	7 2.9	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

問1 あなたは、おいしく食事ができますか。

	全体	はい	いいえ	どちらとも 言えない	無回答
全体	3106 100.0	2804 90.3	41 1.3	242 7.8	19 0.6
男性	1373 100.0	1231 89.6	16 1.2	123 9.0	3 0.2
女性	1733 100.0	1575 90.9	25 1.4	116 6.7	17 1.0
伊豆	693 100.0	620 89.4	11 1.6	61 8.8	1 0.2
東部	821 100.0	739 90.0	10 1.2	68 8.3	4 0.5
中部	810 100.0	737 91.0	16 2.0	51 6.3	5 0.7
西部	782 100.0	703 90.0	6 0.7	67 8.5	6 0.8
男性20歳代	135 100.0	126 93.0	0 0.0	8 5.8	2 1.2
男性30歳代	150 100.0	131 87.6	2 1.6	16 10.8	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	154 87.3	1 0.8	21 11.9	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	202 89.2	4 1.8	20 8.9	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	290 93.3	3 0.8	18 5.9	0 0.0
男性70歳以上	375 100.0	331 88.3	7 1.8	36 9.6	1 0.4
女性20歳代	199 100.0	179 90.0	4 1.9	15 7.4	1 0.7
女性30歳代	258 100.0	235 90.9	3 1.2	19 7.4	1 0.5
女性40歳代	255 100.0	233 91.5	5 2.0	15 6.0	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	293 93.4	0 0.0	19 6.2	1 0.4
女性60歳代	353 100.0	323 91.4	4 1.1	23 6.5	3 1.0
女性70歳以上	354 100.0	315 89.0	8 2.1	24 6.8	7 2.1
男性伊豆	292 100.0	264 90.4	8 2.8	19 6.5	1 0.3
男性東部	367 100.0	324 88.4	6 1.5	37 10.1	0 0.0
男性中部	369 100.0	338 91.6	5 1.4	26 7.0	0 0.0
男性西部	345 100.0	306 88.7	2 0.5	35 10.2	2 0.6
女性伊豆	401 100.0	355 88.6	2 0.6	43 10.8	0 0.0
女性東部	454 100.0	415 91.5	4 0.9	30 6.7	4 0.9
女性中部	441 100.0	399 90.5	11 2.5	25 5.7	6 1.3
女性西部	437 100.0	398 91.1	4 1.0	30 7.0	4 0.9

問2 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

	全体	毎日食 べる (週5~ 7日)	時々食 べる (週2~ 4日)	ほとん ど食べ ない(週 0~1 日)	無回答
全体	3106 100.0	2662 85.7	231 7.4	199 6.4	13 0.4
男性	1373 100.0	1140 83.0	115 8.4	117 8.6	1 0.1
女性	1733 100.0	1530 88.3	114 6.6	76 4.4	13 0.7
伊豆	693 100.0	595 85.9	44 6.3	53 7.7	1 0.2
東部	821 100.0	686 83.6	74 9.1	57 7.0	3 0.4
中部	810 100.0	689 85.0	60 7.4	56 6.9	5 0.6
西部	782 100.0	688 88.0	50 6.3	42 5.3	3 0.3
男性20歳代	135 100.0	91 67.2	26 19.3	18 13.6	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	110 73.5	17 11.6	22 14.9	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	137 77.9	19 10.9	20 11.2	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	186 82.4	19 8.5	21 9.1	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	283 91.0	14 4.4	14 4.6	0 0.0
男性70歳以上	375 100.0	369 98.4	1 0.3	3 0.9	1 0.4
女性20歳代	199 100.0	143 71.7	31 15.8	25 12.6	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	220 85.1	24 9.3	14 5.6	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	224 87.8	18 7.1	13 5.0	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	283 90.1	18 5.7	13 4.2	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	322 91.2	18 5.2	10 2.9	2 0.7
女性70歳以上	354 100.0	333 94.1	8 2.3	4 1.1	9 2.4
男性伊豆	292 100.0	241 82.7	18 6.2	32 10.8	1 0.3
男性東部	367 100.0	294 80.1	40 10.8	33 9.1	0 0.0
男性中部	369 100.0	307 83.2	26 7.2	36 9.6	0 0.0
男性西部	345 100.0	294 85.2	27 7.8	24 6.8	1 0.2
女性伊豆	401 100.0	355 88.6	26 6.4	20 5.0	0 0.0
女性東部	454 100.0	395 86.9	34 7.4	23 5.0	3 0.7
女性中部	441 100.0	382 86.7	34 7.7	19 4.4	5 1.2
女性西部	437 100.0	397 90.8	21 4.9	17 3.8	2 0.5

問3 あなたは、栄養のバランスに気をつけていますか。

	全体	気をつけている	少し気をつけている	気をつけていない	無回答
全体	3106 100.0	1273 41.0	1484 47.8	331 10.6	18 0.6
男性	1373 100.0	457 33.3	682 49.7	229 16.7	5 0.3
女性	1733 100.0	836 48.3	797 46.0	85 4.9	15 0.8
伊豆	693 100.0	316 45.6	319 46.0	56 8.1	2 0.3
東部	821 100.0	348 42.4	381 46.5	86 10.5	6 0.7
中部	810 100.0	330 40.7	380 47.0	93 11.5	7 0.8
西部	782 100.0	308 39.4	390 49.9	81 10.4	3 0.3
男性20歳代	135 100.0	25 18.6	74 54.6	36 26.8	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	39 25.8	79 53.0	32 21.1	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	48 27.5	105 59.6	21 12.2	1 0.7
男性50歳代	226 100.0	76 33.6	109 48.2	41 18.1	0 0.1
男性60歳代	311 100.0	115 36.9	155 49.9	41 13.2	0 0.0
男性70歳以上	375 100.0	189 50.3	134 35.7	49 13.0	4 1.0
女性20歳代	199 100.0	53 26.4	122 61.5	24 12.1	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	117 45.2	132 51.0	10 3.8	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	108 42.2	136 53.5	11 4.3	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	153 48.7	147 46.8	14 4.5	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	189 53.5	143 40.6	16 4.6	5 1.3
女性70歳以上	354 100.0	209 58.9	125 35.4	12 3.4	8 2.4
男性伊豆	292 100.0	111 38.1	145 49.7	34 11.5	2 0.6
男性東部	367 100.0	124 33.7	187 50.9	56 15.2	1 0.2
男性中部	369 100.0	125 33.9	178 48.1	64 17.4	2 0.6
男性西部	345 100.0	109 31.6	173 50.1	62 18.0	1 0.2
女性伊豆	401 100.0	208 51.9	172 42.8	21 5.2	0 0.0
女性東部	454 100.0	230 50.7	192 42.2	27 5.9	5 1.2
女性中部	441 100.0	207 46.9	202 45.9	27 6.1	5 1.1
女性西部	437 100.0	205 47.0	217 49.6	13 2.9	2 0.5

問4 あなたは食育に関心がありますか。

	全体	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答
全体	3106 100.0	1055 34.0	1321 42.5	380 12.2	149 4.8	162 5.2	38 1.2
男性	1373 100.0	371 27.1	550 40.0	227 16.6	114 8.3	98 7.1	13 0.9
女性	1733 100.0	702 40.5	778 44.9	141 8.1	26 1.5	59 3.4	27 1.5
伊豆	693 100.0	274 39.5	291 42.0	60 8.7	26 3.8	36 5.2	5 0.8
東部	821 100.0	287 34.9	327 39.9	109 13.3	46 5.5	45 5.4	8 0.9
中部	810 100.0	280 34.5	332 41.0	110 13.6	38 4.6	40 4.9	11 1.3
西部	782 100.0	250 31.9	361 46.2	83 10.6	35 4.4	42 5.3	12 1.5
男性20歳代	135 100.0	29 21.3	48 35.3	30 22.2	16 12.0	12 9.1	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	33 21.9	68 45.3	20 13.5	15 9.8	14 9.4	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	47 26.7	76 43.3	27 15.2	15 8.2	10 5.7	1 0.8
男性50歳代	226 100.0	51 22.6	105 46.3	35 15.4	27 12.2	8 3.5	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	84 26.9	117 37.6	76 24.3	13 4.2	20 6.3	2 0.7
男性70歳以上	375 100.0	147 39.3	122 32.5	39 10.5	20 5.3	34 9.1	12 3.3
女性20歳代	199 100.0	63 31.6	91 45.8	23 11.5	7 3.3	16 7.8	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	98 38.1	123 47.5	30 11.6	4 1.6	3 1.1	0 0.1
女性40歳代	255 100.0	89 34.8	129 50.7	28 10.8	4 1.5	5 2.1	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	114 36.4	164 52.1	19 6.0	3 1.0	13 4.1	1 0.4
女性60歳代	353 100.0	168 47.6	143 40.4	25 7.1	4 1.2	7 2.1	6 1.6
女性70歳以上	354 100.0	165 46.6	136 38.4	18 5.0	4 1.1	15 4.3	16 4.6
男性伊豆	292 100.0	90 30.9	130 44.4	33 11.1	15 5.3	21 7.2	3 1.0
男性東部	367 100.0	104 28.4	138 37.7	63 17.3	35 9.5	25 6.9	1 0.2
男性中部	369 100.0	110 29.8	132 35.8	72 19.6	30 8.0	23 6.3	1 0.4
男性西部	345 100.0	79 23.0	155 45.0	48 14.0	27 7.9	28 8.1	7 2.0
女性伊豆	401 100.0	188 46.9	160 39.9	27 6.7	10 2.6	14 3.5	2 0.6
女性東部	454 100.0	187 41.2	190 41.9	43 9.4	8 1.8	19 4.1	7 1.6
女性中部	441 100.0	171 38.8	202 45.7	36 8.1	7 1.5	16 3.7	9 2.1
女性西部	437 100.0	177 40.6	207 47.4	32 7.3	5 1.0	11 2.6	5 1.0

問5 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

ア 朝食

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない (一人暮らしも含む)	無回答
全体	3106 100.0	1522 49.0	233 7.5	314 10.1	231 7.4	734 23.6	72 2.3
男性	1373 100.0	613 44.6	121 8.8	158 11.5	120 8.7	340 24.8	21 1.5
女性	1733 100.0	921 53.2	109 6.3	152 8.8	107 6.2	390 22.5	53 3.1
伊豆	693 100.0	391 56.4	45 6.6	31 4.5	46 6.7	165 23.8	14 2.0
東部	821 100.0	392 47.8	57 7.0	86 10.5	57 6.9	208 25.4	20 2.4
中部	810 100.0	406 50.2	47 5.8	74 9.1	61 7.6	194 24.0	27 3.4
西部	782 100.0	374 47.8	75 9.6	90 11.5	61 7.8	171 21.9	10 1.3
男性20歳代	135 100.0	30 22.2	15 11.3	14 10.6	15 11.2	60 44.7	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	42 28.2	23 15.6	30 20.1	14 9.4	40 26.5	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	57 32.5	16 9.0	24 13.7	28 15.9	47 26.7	4 2.1
男性50歳代	226 100.0	96 42.6	14 6.3	28 12.3	25 10.9	62 27.3	1 0.6
男性60歳代	311 100.0	172 55.2	22 7.0	31 10.1	17 5.4	62 20.0	7 2.3
男性70歳以上	375 100.0	282 75.3	18 4.9	12 3.3	6 1.6	44 11.8	12 3.1
女性20歳代	199 100.0	59 29.8	14 6.8	27 13.8	23 11.4	75 37.6	1 0.5
女性30歳代	258 100.0	154 59.8	11 4.3	20 7.8	23 9.0	45 17.6	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	126 49.2	22 8.8	37 14.4	18 7.1	52 20.4	0 0.1
女性50歳代	314 100.0	146 46.6	29 9.2	41 13.0	34 10.7	59 18.9	5 1.6
女性60歳代	353 100.0	214 60.6	21 6.1	20 5.7	12 3.5	76 21.4	10 2.7
女性70歳以上	354 100.0	212 59.8	15 4.1	12 3.5	4 1.0	83 23.5	28 8.0
男性伊豆	292 100.0	158 54.0	17 5.7	14 4.9	21 7.1	75 25.8	7 2.5
男性東部	367 100.0	154 41.9	31 8.5	49 13.2	29 7.8	101 27.5	4 1.0
男性中部	369 100.0	171 46.2	24 6.4	39 10.7	35 9.5	91 24.7	9 2.4
男性西部	345 100.0	152 44.1	40 11.5	41 11.8	31 9.1	78 22.6	3 1.0
女性伊豆	401 100.0	234 58.4	29 7.3	17 4.2	25 6.3	89 22.1	7 1.7
女性東部	454 100.0	243 53.4	25 5.5	36 7.9	28 6.1	106 23.3	17 3.7
女性中部	441 100.0	237 53.8	23 5.2	34 7.7	26 5.8	103 23.3	19 4.2
女性西部	437 100.0	225 51.5	34 7.8	49 11.2	29 6.6	93 21.2	7 1.7

問5 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

イ 夕食

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない(一人暮らしも含む)	無回答
全体	3106 100.0	1740 56.0	351 11.3	368 11.9	183 5.9	349 11.2	115 3.7
男性	1373 100.0	681 49.6	176 12.8	206 15.0	93 6.8	172 12.5	45 3.3
女性	1733 100.0	1076 62.1	170 9.8	154 8.9	87 5.0	174 10.0	71 4.1
伊豆	693 100.0	462 66.7	54 7.8	49 7.1	22 3.2	86 12.4	19 2.8
東部	821 100.0	454 55.3	103 12.5	90 10.9	48 5.8	103 12.5	24 3.0
中部	810 100.0	457 56.4	65 8.1	111 13.7	54 6.7	89 11.0	34 4.2
西部	782 100.0	428 54.8	108 13.8	91 11.7	44 5.6	81 10.3	31 4.0
男性20歳代	135 100.0	44 32.5	28 20.4	23 17.0	10 7.2	29 21.3	2 1.7
男性30歳代	150 100.0	55 36.6	28 18.5	33 22.3	10 6.8	21 13.9	3 1.9
男性40歳代	176 100.0	59 33.3	24 13.7	45 25.8	20 11.4	18 10.4	10 5.4
男性50歳代	226 100.0	104 46.2	27 11.9	38 16.7	22 9.9	33 14.5	2 0.7
男性60歳代	311 100.0	198 63.6	28 9.0	27 8.8	18 5.7	32 10.2	9 2.8
男性70歳以上	375 100.0	285 75.9	26 6.9	7 1.9	3 0.7	32 8.5	23 6.1
女性20歳代	199 100.0	90 45.2	29 14.4	29 14.7	15 7.5	28 14.0	8 4.2
女性30歳代	258 100.0	178 69.0	23 9.1	18 6.9	20 7.6	11 4.2	8 3.2
女性40歳代	255 100.0	161 63.1	31 12.2	31 12.3	12 4.7	15 6.1	4 1.6
女性50歳代	314 100.0	191 60.8	44 14.1	42 13.5	13 4.1	22 7.0	1 0.5
女性60歳代	353 100.0	241 68.4	24 6.7	25 7.1	12 3.5	39 11.2	11 3.1
女性70歳以上	354 100.0	215 60.6	24 6.7	15 4.1	15 4.3	54 15.2	32 9.0
男性伊豆	292 100.0	185 63.4	25 8.7	26 8.8	11 3.9	37 12.6	8 2.6
男性東部	367 100.0	184 50.1	52 14.1	45 12.3	22 6.0	54 14.8	10 2.6
男性中部	369 100.0	178 48.3	35 9.4	66 17.9	32 8.6	44 12.0	14 3.8
男性西部	345 100.0	168 48.6	53 15.4	53 15.3	21 6.1	39 11.2	12 3.4
女性伊豆	401 100.0	279 69.5	28 7.0	23 5.7	10 2.6	49 12.2	12 2.9
女性東部	454 100.0	274 60.3	50 10.9	43 9.5	26 5.6	47 10.3	15 3.3
女性中部	441 100.0	282 63.9	30 6.9	43 9.7	22 5.0	44 10.0	20 4.6
女性西部	437 100.0	265 60.7	53 12.2	36 8.1	22 5.0	41 9.5	20 4.5

共食の回数

	全体	平均
全体	2961	8.64
男性	1321	8.13
女性	1637	9.14
伊豆	669	9.26
東部	787	8.50
中部	763	8.62
西部	748	8.69
男性20歳代	133	5.90
男性30歳代	147	7.04
男性40歳代	165	6.89
男性50歳代	223	7.57
男性60歳代	299	9.27
男性70歳以上	351	11.07
女性20歳代	190	6.92
女性30歳代	247	9.75
女性40歳代	251	9.11
女性50歳代	307	8.93
女性60歳代	340	9.70
女性70歳以上	310	9.45
男性伊豆	281	8.94
男性東部	356	7.93
男性中部	351	8.02
男性西部	333	8.27
女性伊豆	388	9.54
女性東部	431	9.05
女性中部	412	9.18
女性西部	414	9.10

問6 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。

	全体	食べている	どちらかといえば食べている	どちらかといえば食べていない	食べていない	わからない	無回答
全体	3106 100.0	957 30.8	1328 42.7	623 20.1	142 4.6	35 1.1	21 0.7
男性	1373 100.0	361 26.3	565 41.1	333 24.3	88 6.4	22 1.6	4 0.3
女性	1733 100.0	608 35.1	767 44.3	279 16.1	49 2.8	13 0.7	18 1.0
伊豆	693 100.0	229 33.0	308 44.5	120 17.3	20 2.9	11 1.6	5 0.7
東部	821 100.0	267 32.6	326 39.7	172 21.0	36 4.4	12 1.5	7 0.9
中部	810 100.0	241 29.8	339 41.8	183 22.6	35 4.4	8 1.0	4 0.5
西部	782 100.0	235 30.1	358 45.8	136 17.3	40 5.2	7 1.0	5 0.7
男性20歳代	135 100.0	31 23.3	51 38.0	39 28.8	10 7.5	3 2.4	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	30 20.1	65 43.4	42 28.0	12 8.1	0 0.2	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	42 23.6	74 41.9	47 26.7	12 7.0	1 0.8	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	45 20.1	100 44.3	57 25.2	21 9.5	2 1.0	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	72 23.1	130 41.8	86 27.5	15 4.8	8 2.5	1 0.3
男性70歳以上	375 100.0	167 44.5	139 37.0	46 12.1	10 2.7	10 2.6	4 1.1
女性20歳代	199 100.0	47 23.7	90 45.3	49 24.8	10 5.0	2 1.2	0 0.1
女性30歳代	258 100.0	58 22.4	130 50.4	57 22.0	11 4.2	2 0.6	1 0.4
女性40歳代	255 100.0	71 27.9	115 45.1	63 24.6	6 2.4	0 0.1	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	86 27.5	158 50.2	57 18.0	9 2.9	3 1.1	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	124 35.0	170 48.3	42 12.0	9 2.5	3 0.8	5 1.5
女性70歳以上	354 100.0	199 56.3	118 33.5	19 5.4	6 1.6	3 0.8	9 2.4
男性伊豆	292 100.0	72 24.8	131 44.7	69 23.7	11 3.8	6 1.9	3 1.0
男性東部	367 100.0	102 27.8	136 37.2	98 26.8	22 5.9	7 1.9	2 0.4
男性中部	369 100.0	89 24.0	152 41.2	104 28.3	18 5.0	6 1.6	0 0.0
男性西部	345 100.0	95 27.4	151 43.7	65 18.8	29 8.5	4 1.2	1 0.4
女性伊豆	401 100.0	160 40.0	178 44.3	48 11.9	9 2.1	5 1.4	2 0.4
女性東部	454 100.0	169 37.2	191 42.1	70 15.5	13 3.0	5 1.0	6 1.3
女性中部	441 100.0	155 35.1	187 42.4	77 17.5	17 3.8	2 0.4	4 0.9
女性西部	437 100.0	143 32.7	209 47.8	70 15.9	8 1.9	3 0.7	4 1.0

問7 あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。(早歩きや、階段を使うなど)

	全体	いつも している	ときど きして いる	以前は してい たが、 現在は してい ない	してい ない	無回答
全体	3106 100.0	797 25.7	1271 40.9	394 12.7	619 19.9	24 0.8
男性	1373 100.0	357 26.0	529 38.5	175 12.7	306 22.3	6 0.5
女性	1733 100.0	439 25.3	749 43.2	219 12.7	307 17.7	19 1.1
伊豆	693 100.0	201 29.0	270 38.9	100 14.4	121 17.4	2 0.3
東部	821 100.0	215 26.2	330 40.2	106 13.0	164 20.0	5 0.6
中部	810 100.0	213 26.3	331 40.9	102 12.5	157 19.3	8 1.0
西部	782 100.0	190 24.2	327 41.8	97 12.4	162 20.8	6 0.8
男性20歳代	135 100.0	35 25.8	48 35.3	18 13.2	35 25.7	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	22 14.6	66 43.8	23 15.5	39 26.0	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	32 18.2	70 39.6	25 14.4	47 26.5	2 1.3
男性50歳代	226 100.0	48 21.1	95 42.1	24 10.5	59 26.3	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	93 30.0	119 38.4	47 15.1	50 16.1	1 0.4
男性70歳以上	375 100.0	164 43.6	120 32.0	30 8.0	59 15.6	3 0.7
女性20歳代	199 100.0	21 10.3	85 42.5	41 20.5	53 26.8	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	30 11.7	113 43.7	40 15.4	75 29.2	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	34 13.2	114 44.7	37 14.6	69 26.9	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	76 24.3	161 51.4	30 9.7	46 14.6	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	135 38.3	148 41.8	33 9.4	34 9.8	3 0.8
女性70歳以上	354 100.0	136 38.5	136 38.5	38 10.6	32 9.0	12 3.4
男性伊豆	292 100.0	77 26.3	110 37.6	46 15.8	58 19.9	1 0.3
男性東部	367 100.0	96 26.0	136 37.0	53 14.5	83 22.5	0 0.0
男性中部	369 100.0	105 28.6	141 38.2	44 11.8	76 20.7	3 0.7
男性西部	345 100.0	82 23.7	139 40.2	40 11.7	82 23.8	2 0.6
女性伊豆	401 100.0	125 31.3	160 40.0	53 13.2	62 15.3	1 0.3
女性東部	454 100.0	119 26.3	197 43.3	52 11.5	80 17.6	6 1.2
女性中部	441 100.0	106 24.1	191 43.4	58 13.2	80 18.1	5 1.2
女性西部	437 100.0	108 24.8	190 43.5	57 13.0	78 17.8	4 1.0

問8 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106 100.0	1069 34.4	2014 64.8	23 0.7
男性	1373 100.0	510 37.1	856 62.4	7 0.5
女性	1733 100.0	551 31.8	1164 67.2	17 1.0
伊豆	693 100.0	277 40.0	413 59.6	3 0.4
東部	821 100.0	279 34.0	535 65.2	7 0.8
中部	810 100.0	288 35.5	515 63.6	7 0.9
西部	782 100.0	258 32.9	520 66.5	5 0.6
男性20歳代	135 100.0	44 32.9	91 67.1	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	40 27.0	109 72.9	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	45 25.4	130 73.9	1 0.7
男性50歳代	226 100.0	68 30.1	157 69.5	1 0.5
男性60歳代	311 100.0	143 46.1	166 53.5	1 0.4
男性70歳以上	375 100.0	213 56.7	159 42.3	4 1.0
女性20歳代	199 100.0	19 9.4	180 90.6	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	31 11.8	227 88.2	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	50 19.5	205 80.5	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	98 31.3	216 68.7	0 0.1
女性60歳代	353 100.0	166 46.9	185 52.5	2 0.6
女性70歳以上	354 100.0	178 50.1	164 46.4	12 3.5
男性伊豆	292 100.0	118 40.4	172 58.9	2 0.7
男性東部	367 100.0	132 36.0	233 63.6	2 0.5
男性中部	369 100.0	145 39.2	222 60.2	2 0.6
男性西部	345 100.0	124 35.8	220 63.8	1 0.4
女性伊豆	401 100.0	159 39.6	241 60.2	1 0.2
女性東部	454 100.0	145 32.0	303 66.8	5 1.2
女性中部	441 100.0	142 32.1	294 66.7	5 1.2
女性西部	437 100.0	132 30.1	302 69.0	4 0.8

問9 あなたは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を知っていますか。

	全体	言葉も意味もよく知っていた	知っていて、意味も大体知っていた	言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった	言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった	知らなかった(今回、初めて聞いた)	無回答
全体	3106 100.0	97 3.1	177 5.7	219 7.0	290 9.3	2237 72.0	87 2.8
男性	1373 100.0	28 2.1	57 4.2	83 6.0	114 8.3	1054 76.8	37 2.7
女性	1733 100.0	71 4.1	124 7.2	139 8.0	178 10.3	1171 67.5	50 2.9
伊豆	693 100.0	20 2.9	49 7.0	65 9.3	77 11.2	459 66.3	23 3.3
東部	821 100.0	30 3.7	51 6.2	68 8.3	76 9.3	577 70.3	18 2.2
中部	810 100.0	29 3.6	40 4.9	51 6.3	68 8.4	600 74.1	22 2.7
西部	782 100.0	18 2.2	45 5.8	50 6.4	78 10.0	566 72.4	25 3.2
男性20歳代	135 100.0	2 1.6	3 2.2	10 7.7	12 9.0	105 77.7	3 1.9
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	2 1.6	3 1.7	13 8.9	131 87.1	1 0.7
男性40歳代	176 100.0	3 1.9	6 3.4	5 2.9	12 6.5	146 83.0	4 2.2
男性50歳代	226 100.0	0 0.1	11 4.7	17 7.7	17 7.6	176 77.9	5 2.0
男性60歳代	311 100.0	12 3.8	17 5.6	27 8.7	30 9.6	216 69.4	9 2.8
男性70歳以上	375 100.0	16 4.2	24 6.4	29 7.7	32 8.5	253 67.6	21 5.6
女性20歳代	199 100.0	6 2.8	10 5.1	8 4.0	13 6.7	162 81.5	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	5 2.0	11 4.2	11 4.1	17 6.6	213 82.6	1 0.5
女性40歳代	255 100.0	8 3.0	13 5.3	15 6.0	22 8.5	196 76.7	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	22 7.0	25 7.8	22 7.0	21 6.6	218 69.4	7 2.1
女性60歳代	353 100.0	15 4.2	33 9.5	36 10.2	53 15.0	204 57.8	12 3.3
女性70歳以上	354 100.0	17 4.8	31 8.9	43 12.2	49 13.9	188 53.1	25 7.2
男性伊豆	292 100.0	6 2.1	13 4.6	31 10.5	32 11.1	202 69.1	8 2.6
男性東部	367 100.0	9 2.5	17 4.7	27 7.4	30 8.2	277 75.4	7 1.9
男性中部	369 100.0	8 2.2	13 3.6	21 5.6	30 8.2	287 77.7	10 2.7
男性西部	345 100.0	6 1.6	14 4.1	16 4.7	28 8.3	269 78.1	11 3.3
女性伊豆	401 100.0	14 3.5	36 9.1	33 8.3	45 11.3	256 64.0	16 4.0
女性東部	454 100.0	22 4.9	35 7.7	42 9.2	47 10.3	297 65.4	11 2.5
女性中部	441 100.0	21 4.9	27 6.2	30 6.9	38 8.6	312 70.7	12 2.7
女性西部	437 100.0	13 2.9	32 7.3	35 8.0	51 11.7	292 66.9	14 3.2

問10 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所がありますか。

ア 運動が行える公園

イ ウォーキングができる場所

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106	2056	682	156	213
	100.0	66.2	22.0	5.0	6.8
男性	1373	912	324	60	77
	100.0	66.4	23.6	4.4	5.6
女性	1733	1144	353	97	139
	100.0	66.0	20.4	5.6	8.0
伊豆	693	356	243	31	63
	100.0	51.4	35.1	4.5	9.0
東部	821	509	198	57	57
	100.0	62.0	24.1	7.0	6.9
中部	810	573	154	35	49
	100.0	70.7	19.0	4.3	6.1
西部	782	529	164	33	56
	100.0	67.6	21.0	4.2	7.2
男性20歳代	135	91	32	10	2
	100.0	67.6	23.7	7.1	1.6
男性30歳代	150	105	33	11	1
	100.0	69.7	22.1	7.4	0.8
男性40歳代	176	113	53	4	6
	100.0	63.9	30.4	2.4	3.3
男性50歳代	226	145	64	8	8
	100.0	64.2	28.3	3.8	3.8
男性60歳代	311	226	67	4	14
	100.0	72.5	21.6	1.4	4.5
男性70歳以上	375	228	63	19	64
	100.0	60.9	16.9	5.2	17.0
女性20歳代	199	146	36	16	0
	100.0	73.5	18.3	8.2	0.0
女性30歳代	258	180	55	18	4
	100.0	69.9	21.5	7.0	1.7
女性40歳代	255	190	51	9	5
	100.0	74.6	19.9	3.5	2.0
女性50歳代	314	217	62	20	14
	100.0	69.2	19.8	6.5	4.6
女性60歳代	353	215	93	17	28
	100.0	60.9	26.3	4.8	8.0
女性70歳以上	354	202	60	18	74
	100.0	57.0	17.0	5.2	20.8
男性伊豆	292	161	100	6	25
	100.0	55.0	34.4	2.0	8.6
男性東部	367	231	93	22	20
	100.0	63.0	25.5	6.1	5.4
男性中部	369	261	77	13	19
	100.0	70.6	20.8	3.4	5.1
男性西部	345	231	80	14	20
	100.0	66.9	23.2	4.1	5.8
女性伊豆	401	194	143	27	38
	100.0	48.3	35.7	6.7	9.4
女性東部	454	277	104	35	38
	100.0	61.0	22.8	7.8	8.3
女性中部	441	312	76	22	31
	100.0	70.8	17.3	5.0	7.0
女性西部	437	299	83	19	37
	100.0	68.3	18.9	4.3	8.5

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106	2604	202	108	192
	100.0	83.8	6.5	3.5	6.2
男性	1373	1163	92	46	72
	100.0	84.7	6.7	3.4	5.2
女性	1733	1439	109	61	123
	100.0	83.1	6.3	3.5	7.1
伊豆	693	590	53	12	39
	100.0	85.1	7.6	1.7	5.6
東部	821	674	67	37	42
	100.0	82.2	8.2	4.6	5.1
中部	810	673	57	27	53
	100.0	83.1	7.0	3.3	6.6
西部	782	670	36	23	53
	100.0	85.7	4.6	3.0	6.8
男性20歳代	135	116	11	6	1
	100.0	86.1	8.5	4.7	0.7
男性30歳代	150	128	16	7	0
	100.0	85.1	10.4	4.5	0.0
男性40歳代	176	142	20	7	7
	100.0	80.7	11.3	4.0	4.0
男性50歳代	226	209	6	4	7
	100.0	92.5	2.8	1.7	3.0
男性60歳代	311	278	10	6	17
	100.0	89.5	3.1	1.9	5.6
男性70歳以上	375	285	19	15	57
	100.0	75.9	5.0	3.9	15.2
女性20歳代	199	163	16	17	2
	100.0	81.9	8.2	8.6	1.2
女性30歳代	258	223	19	13	3
	100.0	86.3	7.5	5.1	1.0
女性40歳代	255	230	13	9	2
	100.0	90.3	5.3	3.4	1.0
女性50歳代	314	279	15	10	11
	100.0	88.7	4.9	3.1	3.4
女性60歳代	353	297	25	9	21
	100.0	84.3	7.0	2.7	6.1
女性70歳以上	354	258	21	5	70
	100.0	72.9	5.8	1.5	19.8
男性伊豆	292	261	12	2	18
	100.0	89.2	4.1	0.6	6.1
男性東部	367	302	36	17	11
	100.0	82.4	9.9	4.6	3.1
男性中部	369	307	27	14	22
	100.0	83.1	7.2	3.8	6.0
男性西部	345	301	14	9	21
	100.0	87.3	4.1	2.5	6.1
女性伊豆	401	327	42	10	21
	100.0	81.6	10.5	2.6	5.3
女性東部	454	372	30	21	32
	100.0	81.9	6.6	4.5	7.0
女性中部	441	367	30	13	31
	100.0	83.1	6.8	3.0	7.1
女性西部	437	368	22	15	32
	100.0	84.1	5.0	3.4	7.4

問10 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。
 ウ 海岸、河原、山など

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106	1789	940	91	287
	100.0	57.6	30.3	2.9	9.2
男性	1373	848	397	29	99
	100.0	61.8	28.9	2.1	7.2
女性	1733	929	547	64	193
	100.0	53.6	31.6	3.7	11.2
伊豆	693	596	37	14	46
	100.0	86.1	5.4	2.0	6.6
東部	821	441	277	29	73
	100.0	53.8	33.8	3.5	8.9
中部	810	509	204	25	72
	100.0	62.9	25.2	3.1	8.8
西部	782	404	279	19	80
	100.0	51.7	35.7	2.4	10.2
男性20歳代	135	81	51	2	1
	100.0	60.0	38.1	1.2	0.7
男性30歳代	150	94	50	5	1
	100.0	62.7	33.1	3.4	0.7
男性40歳代	176	110	58	0	8
	100.0	62.4	32.9	0.0	4.8
男性50歳代	226	151	58	6	11
	100.0	66.8	25.7	2.5	5.1
男性60歳代	311	215	73	7	16
	100.0	69.2	23.5	2.2	5.1
男性70歳以上	375	188	89	12	86
	100.0	50.2	23.7	3.1	22.9
女性20歳代	199	107	77	14	1
	100.0	53.6	38.6	7.1	0.7
女性30歳代	258	131	112	13	3
	100.0	50.7	43.4	4.9	1.0
女性40歳代	255	157	87	5	6
	100.0	61.6	34.1	1.9	2.4
女性50歳代	314	209	81	7	17
	100.0	66.5	25.8	2.2	5.5
女性60歳代	353	201	101	17	34
	100.0	56.8	28.7	4.7	9.7
女性70歳以上	354	144	90	10	111
	100.0	40.6	25.4	2.7	31.3
男性伊豆	292	255	15	5	18
	100.0	87.3	5.0	1.6	6.1
男性東部	367	216	121	8	21
	100.0	58.8	33.1	2.2	5.9
男性中部	369	242	95	6	26
	100.0	65.5	25.7	1.7	7.1
男性西部	345	198	109	9	29
	100.0	57.3	31.6	2.5	8.5
女性伊豆	401	341	23	9	28
	100.0	85.0	5.7	2.3	7.0
女性東部	454	222	156	22	54
	100.0	48.9	34.4	4.8	11.9
女性中部	441	267	109	19	46
	100.0	60.4	24.8	4.4	10.4
女性西部	437	202	173	10	52
	100.0	46.2	39.6	2.3	11.9

エ 体育館

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106	1706	898	201	302
	100.0	54.9	28.9	6.5	9.7
男性	1373	726	444	94	109
	100.0	52.8	32.4	6.8	7.9
女性	1733	986	444	106	197
	100.0	56.9	25.6	6.1	11.4
伊豆	693	304	254	69	66
	100.0	43.9	36.6	9.9	9.6
東部	821	433	263	51	74
	100.0	52.8	32.0	6.2	9.0
中部	810	443	236	51	80
	100.0	54.7	29.1	6.3	9.9
西部	782	457	196	49	79
	100.0	58.5	25.1	6.3	10.2
男性20歳代	135	82	36	16	1
	100.0	60.5	26.8	12.0	0.7
男性30歳代	150	92	39	18	1
	100.0	61.6	25.9	11.8	0.7
男性40歳代	176	90	67	10	8
	100.0	51.3	38.1	5.9	4.8
男性50歳代	226	134	71	9	11
	100.0	59.5	31.6	4.0	4.9
男性60歳代	311	166	113	12	20
	100.0	53.4	36.3	3.8	6.5
男性70歳以上	375	134	124	21	96
	100.0	35.8	33.0	5.6	25.6
女性20歳代	199	122	51	24	2
	100.0	61.5	25.8	12.0	0.8
女性30歳代	258	167	67	20	4
	100.0	64.7	25.8	7.9	1.6
女性40歳代	255	173	64	14	4
	100.0	67.9	25.0	5.7	1.5
女性50歳代	314	211	70	17	16
	100.0	67.2	22.1	5.5	5.2
女性60歳代	353	197	102	17	37
	100.0	55.8	28.9	4.9	10.4
女性70歳以上	354	136	91	14	113
	100.0	38.3	25.7	4.1	32.0
男性伊豆	292	128	111	24	29
	100.0	43.9	38.0	8.3	9.8
男性東部	367	184	134	27	23
	100.0	50.1	36.5	7.3	6.2
男性中部	369	194	122	23	30
	100.0	52.6	33.0	6.1	8.3
男性西部	345	195	96	24	31
	100.0	56.5	27.7	6.9	8.8
女性伊豆	401	176	142	45	38
	100.0	44.0	35.4	11.3	9.4
女性東部	454	251	126	24	53
	100.0	55.3	27.8	5.2	11.7
女性中部	441	250	112	29	50
	100.0	56.7	25.5	6.5	11.4
女性西部	437	264	98	25	50
	100.0	60.3	22.5	5.7	11.4

問10 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所がありますか。
 オープル カグラウンド

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106 100.0	1336 43.0	1271 40.9	184 5.9	315 10.1
男性	1373 100.0	572 41.6	610 44.4	80 5.8	111 8.1
女性	1733 100.0	768 44.3	651 37.6	104 6.0	209 12.1
伊豆	693 100.0	289 41.6	285 41.2	52 7.5	67 9.7
東部	821 100.0	350 42.6	349 42.5	45 5.5	76 9.3
中部	810 100.0	328 40.5	337 41.6	58 7.2	87 10.7
西部	782 100.0	358 45.8	305 38.9	38 4.9	81 10.4
男性20歳代	135 100.0	63 46.5	59 43.4	13 9.4	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	78 52.0	59 39.2	12 8.1	1 0.7
男性40歳代	176 100.0	75 42.4	84 47.7	10 5.9	7 4.0
男性50歳代	226 100.0	99 44.0	104 46.2	11 4.9	11 4.9
男性60歳代	311 100.0	127 40.8	150 48.3	11 3.7	22 7.2
男性70歳以上	375 100.0	104 27.6	156 41.6	17 4.5	99 26.3
女性20歳代	199 100.0	102 51.3	76 38.0	20 10.0	1 0.7
女性30歳代	258 100.0	135 52.4	102 39.5	18 7.0	3 1.0
女性40歳代	255 100.0	135 53.0	108 42.4	8 3.2	4 1.5
女性50歳代	314 100.0	151 48.2	131 41.8	16 5.0	15 4.9
女性60歳代	353 100.0	158 44.7	136 38.6	24 6.7	35 10.1
女性70歳以上	354 100.0	102 28.8	106 30.1	20 5.6	126 35.5
男性伊豆	292 100.0	117 40.0	126 43.1	20 6.8	30 10.1
男性東部	367 100.0	148 40.4	169 46.2	25 6.9	24 6.6
男性中部	369 100.0	152 41.2	165 44.6	21 5.7	31 8.5
男性西部	345 100.0	149 43.3	149 43.1	17 4.9	30 8.7
女性伊豆	401 100.0	173 43.0	159 39.6	33 8.1	37 9.3
女性東部	454 100.0	203 44.8	177 39.1	19 4.2	54 11.9
女性中部	441 100.0	176 39.9	171 38.9	38 8.5	56 12.7
女性西部	437 100.0	211 48.3	152 34.9	21 4.8	53 12.0

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106 100.0	1775 57.1	801 25.8	224 7.2	306 9.9
男性	1373 100.0	804 58.5	377 27.5	83 6.1	109 7.9
女性	1733 100.0	968 55.8	419 24.2	144 8.3	203 11.7
伊豆	693 100.0	351 50.6	213 30.7	60 8.7	69 10.0
東部	821 100.0	475 57.9	201 24.5	72 8.7	73 8.9
中部	810 100.0	450 55.6	225 27.7	55 6.7	81 10.0
西部	782 100.0	461 58.9	190 24.3	48 6.2	82 10.5
男性20歳代	135 100.0	77 57.2	41 30.1	15 11.2	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	105 70.0	39 25.7	7 4.4	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	102 58.0	55 31.0	11 6.3	8 4.8
男性50歳代	226 100.0	141 62.2	62 27.4	14 6.0	10 4.4
男性60歳代	311 100.0	187 60.3	83 26.7	17 5.3	24 7.7
男性70歳以上	375 100.0	169 45.1	94 25.0	19 4.9	94 24.9
女性20歳代	199 100.0	116 58.1	53 26.4	29 14.8	1 0.7
女性30歳代	258 100.0	146 56.6	78 30.1	31 11.8	4 1.5
女性40歳代	255 100.0	174 68.1	57 22.5	19 7.5	5 1.9
女性50歳代	314 100.0	211 67.1	62 19.6	25 7.9	17 5.4
女性60歳代	353 100.0	202 57.3	91 25.8	24 6.7	36 10.1
女性70歳以上	354 100.0	139 39.2	79 22.3	19 5.3	117 33.2
男性伊豆	292 100.0	152 52.0	93 31.7	17 5.8	31 10.5
男性東部	367 100.0	211 57.4	100 27.2	34 9.2	23 6.2
男性中部	369 100.0	213 57.7	107 29.1	19 5.1	30 8.1
男性西部	345 100.0	211 61.0	89 25.7	15 4.5	30 8.8
女性伊豆	401 100.0	198 49.5	120 29.8	45 11.1	38 9.6
女性東部	454 100.0	265 58.3	99 21.9	38 8.3	52 11.5
女性中部	441 100.0	236 53.6	117 26.5	36 8.2	51 11.7
女性西部	437 100.0	249 56.9	100 23.0	34 7.9	53 12.2

問10 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。

キ スポーツジム

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106	1248	1191	337	330
	100.0	40.2	38.4	10.9	10.6
男性	1373	515	577	161	121
	100.0	37.5	42.0	11.7	8.8
女性	1733	740	605	174	213
	100.0	42.7	34.9	10.1	12.3
伊豆	693	147	372	97	77
	100.0	21.3	53.7	14.0	11.0
東部	821	311	328	102	80
	100.0	37.9	39.9	12.4	9.7
中部	810	342	305	82	81
	100.0	42.2	37.6	10.1	10.0
西部	782	335	278	77	92
	100.0	42.8	35.6	9.8	11.8
男性20歳代	135	57	51	26	1
	100.0	42.0	38.0	19.3	0.7
男性30歳代	150	70	59	19	1
	100.0	46.9	39.4	12.9	0.7
男性40歳代	176	75	75	18	8
	100.0	42.7	42.4	10.1	4.8
男性50歳代	226	95	96	24	11
	100.0	42.2	42.4	10.5	4.9
男性60歳代	311	114	140	32	25
	100.0	36.5	45.1	10.3	8.0
男性70歳以上	375	70	161	36	107
	100.0	18.7	43.0	9.7	28.6
女性20歳代	199	102	63	32	1
	100.0	51.4	31.8	16.1	0.7
女性30歳代	258	149	89	17	3
	100.0	57.8	34.5	6.7	1.0
女性40歳代	255	134	94	22	5
	100.0	52.5	36.9	8.7	1.9
女性50歳代	314	164	106	30	14
	100.0	52.2	33.9	9.4	4.5
女性60歳代	353	136	126	52	38
	100.0	38.6	35.7	14.8	10.9
女性70歳以上	354	76	125	26	127
	100.0	21.5	35.3	7.4	35.8
男性伊豆	292	58	165	35	34
	100.0	20.0	56.5	12.0	11.5
男性東部	367	133	160	49	25
	100.0	36.3	43.5	13.4	6.8
男性中部	369	141	153	43	33
	100.0	38.2	41.3	11.6	8.9
男性西部	345	139	136	36	35
	100.0	40.2	39.4	10.4	10.0
女性伊豆	401	90	206	63	43
	100.0	22.4	51.4	15.6	10.6
女性東部	454	179	166	52	57
	100.0	39.4	36.5	11.5	12.6
女性中部	441	203	151	39	49
	100.0	46.0	34.1	8.7	11.1
女性西部	437	199	139	40	59
	100.0	45.4	31.8	9.3	13.5

ク 地域センター等の公共施設

	全体	ある	ない	わから ない	無回答
全体	3106	1698	703	421	284
	100.0	54.7	22.6	13.6	9.2
男性	1373	707	361	198	107
	100.0	51.5	26.3	14.5	7.8
女性	1733	999	332	220	181
	100.0	57.7	19.2	12.7	10.5
伊豆	693	303	218	102	71
	100.0	43.7	31.4	14.6	10.3
東部	821	425	201	126	69
	100.0	51.8	24.5	15.3	8.4
中部	810	421	178	132	78
	100.0	52.0	22.0	16.3	9.7
西部	782	477	160	74	71
	100.0	61.0	20.4	9.5	9.1
男性20歳代	135	69	30	34	1
	100.0	51.3	22.5	25.5	0.7
男性30歳代	150	87	41	21	1
	100.0	57.9	27.4	13.8	0.8
男性40歳代	176	83	56	29	7
	100.0	47.3	32.0	16.7	4.0
男性50歳代	226	132	53	30	11
	100.0	58.2	23.4	13.4	5.0
男性60歳代	311	172	82	36	21
	100.0	55.3	26.4	11.4	6.8
男性70歳以上	375	152	93	37	94
	100.0	40.5	24.7	9.9	24.9
女性20歳代	199	87	50	61	1
	100.0	43.6	25.3	30.4	0.7
女性30歳代	258	156	57	42	3
	100.0	60.5	22.3	16.2	1.1
女性40歳代	255	165	58	27	5
	100.0	64.9	22.7	10.5	1.9
女性50歳代	314	215	43	38	18
	100.0	68.5	13.6	12.1	5.8
女性60歳代	353	213	76	30	34
	100.0	60.4	21.4	8.6	9.5
女性70歳以上	354	174	50	28	101
	100.0	49.1	14.2	8.0	28.7
男性伊豆	292	114	105	41	32
	100.0	39.0	35.9	14.0	11.1
男性東部	367	176	110	57	24
	100.0	47.9	30.0	15.5	6.6
男性中部	369	186	91	60	32
	100.0	50.4	24.6	16.3	8.7
男性西部	345	197	81	41	26
	100.0	57.0	23.6	12.0	7.4
女性伊豆	401	191	111	61	38
	100.0	47.6	27.7	15.2	9.5
女性東部	454	252	87	69	46
	100.0	55.5	19.2	15.1	10.2
女性中部	441	236	87	72	46
	100.0	53.5	19.6	16.3	10.5
女性西部	437	283	76	31	47
	100.0	64.9	17.3	7.0	10.8

問10 ア～クの運動ができる場所に1つでもあると回答した人の割合

	全体	1つでもある	1つもない、わからない	無回答
全体	3106 100.0	2588 83.3	82 2.7	436 14.0
男性	1373 100.0	1179 85.9	42 3.0	153 11.1
女性	1733 100.0	1402 80.9	40 2.3	291 16.8
伊豆	693 100.0	572 82.5	15 2.2	106 15.3
東部	821 100.0	684 83.3	31 3.8	106 12.9
中部	810 100.0	672 83.0	22 2.7	116 14.4
西部	782 100.0	655 83.8	14 1.8	113 14.4
男性20歳代	135 100.0	128 94.8	4 3.0	3 2.3
男性30歳代	150 100.0	143 95.3	5 3.1	3 1.7
男性40歳代	176 100.0	160 90.8	8 4.4	8 4.8
男性50歳代	226 100.0	206 91.2	5 2.2	15 6.6
男性60歳代	311 100.0	268 86.2	7 2.1	36 11.7
男性70歳以上	375 100.0	235 62.8	13 3.4	127 33.8
女性20歳代	199 100.0	187 94.0	9 4.7	3 1.3
女性30歳代	258 100.0	248 96.3	1 0.6	8 3.1
女性40歳代	255 100.0	246 96.4	2 0.7	7 2.9
女性50歳代	314 100.0	277 88.1	6 1.8	32 10.2
女性60歳代	353 100.0	287 81.3	9 2.6	57 16.1
女性70歳以上	354 100.0	185 52.3	12 3.4	157 44.4
男性伊豆	292 100.0	242 82.8	4 1.3	46 15.9
男性東部	367 100.0	311 84.9	19 5.3	36 9.8
男性中部	369 100.0	315 85.4	12 3.3	42 11.4
男性西部	345 100.0	302 87.5	4 1.3	39 11.2
女性伊豆	401 100.0	330 82.3	12 2.9	59 14.8
女性東部	454 100.0	371 81.7	11 2.4	72 15.9
女性中部	441 100.0	356 80.8	9 2.1	76 17.1
女性西部	437 100.0	350 80.2	10 2.3	77 17.6

問11 あなたは、悩みを抱えたときに相談できる人がいますか。

	全体	いる	いない	わから ない	無回答
全体	3106 100.0	2340 75.3	372 12.0	303 9.8	91 2.9
男性	1373 100.0	927 67.5	227 16.6	188 13.7	30 2.2
女性	1733 100.0	1434 82.7	132 7.6	104 6.0	63 3.6
伊豆	693 100.0	521 75.2	83 12.0	71 10.3	18 2.6
東部	821 100.0	606 73.8	105 12.7	88 10.8	22 2.7
中部	810 100.0	594 73.3	109 13.5	84 10.4	23 2.8
西部	782 100.0	614 78.5	78 10.0	65 8.3	25 3.2
男性20歳代	135 100.0	96 71.2	17 12.9	20 15.1	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	104 69.2	20 13.3	25 16.7	1 0.7
男性40歳代	176 100.0	119 67.5	33 18.5	23 13.1	2 0.9
男性50歳代	226 100.0	147 64.9	45 20.1	30 13.1	4 1.9
男性60歳代	311 100.0	198 63.8	61 19.5	43 13.8	9 2.9
男性70歳以上	375 100.0	261 69.5	53 14.1	42 11.2	19 5.2
女性20歳代	199 100.0	178 89.5	7 3.7	13 6.7	0 0.1
女性30歳代	258 100.0	225 87.3	17 6.4	15 5.7	1 0.5
女性40歳代	255 100.0	214 84.0	21 8.2	16 6.2	4 1.5
女性50歳代	314 100.0	256 81.6	21 6.8	25 7.9	12 3.7
女性60歳代	353 100.0	285 80.7	31 8.8	27 7.7	10 2.8
女性70歳以上	354 100.0	278 78.5	33 9.2	13 3.5	31 8.7
男性伊豆	292 100.0	208 71.3	43 14.7	34 11.6	7 2.3
男性東部	367 100.0	236 64.4	67 18.2	56 15.3	8 2.1
男性中部	369 100.0	240 65.1	69 18.6	52 14.0	8 2.2
男性西部	345 100.0	247 71.6	47 13.7	43 12.4	8 2.3
女性伊豆	401 100.0	315 78.4	39 9.7	37 9.1	11 2.8
女性東部	454 100.0	376 82.8	34 7.5	29 6.4	15 3.3
女性中部	441 100.0	357 80.8	39 8.7	31 7.0	15 3.4
女性西部	437 100.0	372 85.2	28 6.3	19 4.3	18 4.2

問12 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、
 あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。ア 神経過敏に感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3106 100.0	180 5.8	193 6.2	703 22.6	756 24.3	1118 36.0	156 5.0
男性	1373 100.0	70 5.1	77 5.6	285 20.7	334 24.3	556 40.5	51 3.7
女性	1733 100.0	111 6.4	118 6.8	424 24.4	422 24.3	551 31.8	108 6.3
伊豆	693 100.0	42 6.0	44 6.3	135 19.4	189 27.3	251 36.2	33 4.8
東部	821 100.0	42 5.1	50 6.1	204 24.9	193 23.5	297 36.2	35 4.2
中部	810 100.0	55 6.7	47 5.8	179 22.1	201 24.8	291 35.9	37 4.6
西部	782 100.0	42 5.4	52 6.6	171 21.9	189 24.2	281 35.9	47 6.1
男性20歳代	135 100.0	5 3.9	11 8.1	31 23.1	29 21.4	57 42.1	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	13 8.9	8 5.5	32 21.6	26 17.4	70 46.5	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	14 7.7	11 6.5	39 22.0	40 22.9	68 38.5	4 2.4
男性50歳代	226 100.0	8 3.3	16 7.1	45 19.7	61 27.1	91 40.1	6 2.5
男性60歳代	311 100.0	6 1.9	13 4.1	62 19.8	96 30.8	127 40.9	8 2.5
男性70歳以上	375 100.0	18 4.8	13 3.5	72 19.2	94 25.0	134 35.8	44 11.7
女性20歳代	199 100.0	14 7.3	23 11.7	58 29.3	38 19.2	62 31.4	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	19 7.3	30 11.7	67 26.0	50 19.6	87 33.8	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	18 7.0	21 8.0	85 33.5	56 22.0	74 28.9	2 0.6
女性50歳代	314 100.0	18 5.8	16 5.0	82 26.1	95 30.1	94 29.9	10 3.1
女性60歳代	353 100.0	22 6.3	11 3.2	78 22.0	107 30.4	109 30.8	25 7.2
女性70歳以上	354 100.0	20 5.6	16 4.7	59 16.6	81 23.0	122 34.3	56 15.8
男性伊豆	292 100.0	14 4.7	16 5.4	53 18.3	86 29.6	113 38.8	10 3.3
男性東部	367 100.0	21 5.6	20 5.4	70 19.2	88 24.1	156 42.6	11 3.1
男性中部	369 100.0	23 6.1	17 4.7	78 21.0	94 25.5	143 38.7	15 4.0
男性西部	345 100.0	13 3.9	23 6.6	76 22.1	79 22.8	140 40.6	14 4.0
女性伊豆	401 100.0	29 7.1	29 7.1	82 20.4	101 25.3	137 34.1	24 6.0
女性東部	454 100.0	21 4.7	31 6.8	138 30.3	104 22.9	137 30.1	24 5.3
女性中部	441 100.0	32 7.3	30 6.9	102 23.0	107 24.2	147 33.4	23 5.2
女性西部	437 100.0	30 6.9	29 6.6	95 21.7	111 25.5	137 31.2	35 8.1

問12 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、
 あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。イ 絶望的だと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3106 100.0	69 2.2	71 2.3	288 9.3	546 17.6	1963 63.2	169 5.5
男性	1373 100.0	37 2.7	39 2.8	123 8.9	228 16.6	888 64.6	60 4.4
女性	1733 100.0	31 1.8	31 1.8	166 9.6	321 18.5	1071 61.8	113 6.5
伊豆	693 100.0	21 3.0	9 1.3	67 9.6	119 17.2	448 64.6	29 4.2
東部	821 100.0	24 2.9	20 2.4	78 9.5	139 17.0	515 62.7	45 5.5
中部	810 100.0	16 2.0	14 1.7	68 8.4	155 19.1	517 63.8	40 4.9
西部	782 100.0	14 1.7	22 2.9	76 9.8	131 16.7	491 62.8	48 6.1
男性20歳代	135 100.0	3 2.4	4 3.2	22 16.2	23 16.7	81 60.1	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	8 5.3	8 5.6	21 13.7	21 13.7	92 61.6	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	7 4.2	7 4.0	17 9.6	25 14.4	114 64.9	5 2.9
男性50歳代	226 100.0	1 0.6	4 1.9	11 5.0	47 20.9	155 68.6	7 3.0
男性60歳代	311 100.0	6 1.8	2 0.7	16 5.0	66 21.2	212 68.2	9 3.0
男性70歳以上	375 100.0	6 1.6	7 1.8	25 6.7	49 13.1	237 63.2	51 13.6
女性20歳代	199 100.0	6 3.2	6 3.2	24 12.0	44 22.0	115 57.6	4 1.9
女性30歳代	258 100.0	10 3.7	6 2.2	27 10.6	44 17.2	168 65.2	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	1 0.5	9 3.5	32 12.4	48 18.8	164 64.1	2 0.6
女性50歳代	314 100.0	5 1.5	4 1.4	26 8.2	76 24.3	193 61.6	9 3.0
女性60歳代	353 100.0	5 1.4	3 1.0	33 9.2	63 17.8	231 65.3	19 5.3
女性70歳以上	354 100.0	5 1.3	3 0.7	26 7.2	53 14.8	204 57.7	64 18.2
男性伊豆	292 100.0	9 3.2	5 1.8	19 6.5	51 17.6	197 67.6	10 3.3
男性東部	367 100.0	14 3.9	11 3.0	33 8.9	59 16.0	236 64.3	14 3.9
男性中部	369 100.0	7 1.9	9 2.4	26 7.1	72 19.5	239 64.7	16 4.4
男性西部	345 100.0	8 2.3	11 3.2	38 11.0	50 14.4	222 64.4	17 4.8
女性伊豆	401 100.0	11 2.7	4 0.9	49 12.3	68 16.8	249 62.1	20 5.0
女性東部	454 100.0	9 2.0	8 1.8	46 10.2	81 17.9	278 61.2	31 6.9
女性中部	441 100.0	9 2.0	5 1.1	42 9.6	83 18.8	278 63.0	24 5.5
女性西部	437 100.0	5 1.2	11 2.6	38 8.6	83 19.0	268 61.2	32 7.3

問12 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、
 あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3106 100.0	62 2.0	97 3.1	404 13.0	755 24.3	1613 51.9	175 5.6
男性	1373 100.0	34 2.5	48 3.5	170 12.4	348 25.4	714 52.0	58 4.3
女性	1733 100.0	26 1.5	48 2.8	235 13.6	404 23.3	900 51.9	120 6.9
伊豆	693 100.0	14 2.1	19 2.7	75 10.8	165 23.8	391 56.5	29 4.2
東部	821 100.0	21 2.5	25 3.1	114 13.8	201 24.4	414 50.4	47 5.7
中部	810 100.0	17 2.1	21 2.5	103 12.8	209 25.8	416 51.4	44 5.4
西部	782 100.0	12 1.5	29 3.8	101 12.9	179 22.9	415 53.1	47 6.0
男性20歳代	135 100.0	2 1.4	12 9.1	26 19.3	33 24.5	60 44.3	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	11 7.3	8 5.2	19 12.6	32 21.4	80 53.4	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	7 3.9	7 4.2	26 14.7	44 25.1	85 48.5	6 3.6
男性50歳代	226 100.0	1 0.5	5 2.4	20 8.6	73 32.4	120 53.0	7 3.0
男性60歳代	311 100.0	4 1.3	4 1.2	33 10.7	82 26.2	180 57.9	8 2.6
男性70歳以上	375 100.0	2 0.4	4 1.0	39 10.4	86 23.0	196 52.2	48 12.9
女性20歳代	199 100.0	6 2.9	14 7.1	50 24.9	46 22.9	82 41.0	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	6 2.2	11 4.1	42 16.3	54 21.0	142 54.9	4 1.5
女性40歳代	255 100.0	1 0.5	9 3.4	48 19.0	66 26.0	129 50.6	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	4 1.2	8 2.6	44 14.2	93 29.7	156 49.8	8 2.5
女性60歳代	353 100.0	8 2.1	3 0.8	33 9.2	90 25.5	200 56.6	20 5.8
女性70歳以上	354 100.0	3 0.9	5 1.3	24 6.7	63 17.8	189 53.4	70 19.9
男性伊豆	292 100.0	6 2.2	8 2.8	23 8.0	75 25.7	170 58.1	10 3.3
男性東部	367 100.0	16 4.3	12 3.2	49 13.2	93 25.2	184 50.2	14 3.9
男性中部	369 100.0	7 1.8	13 3.4	42 11.5	107 28.9	184 49.9	17 4.5
男性西部	345 100.0	6 1.8	14 3.9	45 13.1	77 22.3	188 54.4	15 4.4
女性伊豆	401 100.0	8 1.9	11 2.7	53 13.1	89 22.2	221 55.1	20 4.9
女性東部	454 100.0	4 0.9	14 3.0	65 14.4	108 23.7	230 50.6	34 7.4
女性中部	441 100.0	10 2.3	8 1.7	61 13.9	102 23.0	232 52.7	28 6.3
女性西部	437 100.0	5 1.2	16 3.6	55 12.7	102 23.4	226 51.7	33 7.5

問12 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、
 あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。エ 気分が沈みこんで、何が起ころても気が晴れないように感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3106 100.0	78 2.5	98 3.2	454 14.6	811 26.1	1510 48.6	154 5.0
男性	1373 100.0	41 3.0	41 3.0	179 13.1	348 25.4	708 51.6	55 4.0
女性	1733 100.0	36 2.1	58 3.3	278 16.1	465 26.8	794 45.8	102 5.9
伊豆	693 100.0	19 2.7	20 2.9	87 12.6	176 25.4	363 52.4	28 4.0
東部	821 100.0	28 3.4	24 2.9	113 13.7	227 27.6	389 47.3	41 5.0
中部	810 100.0	14 1.8	26 3.2	123 15.2	225 27.8	383 47.3	39 4.8
西部	782 100.0	19 2.5	26 3.4	118 15.1	184 23.5	394 50.3	41 5.2
男性20歳代	135 100.0	3 2.1	6 4.8	28 21.1	35 25.7	61 45.0	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	11 7.2	7 4.9	25 16.4	27 18.2	80 53.3	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	8 4.7	9 5.3	21 11.8	51 29.2	84 47.5	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	3 1.2	2 0.8	26 11.7	68 29.9	121 53.4	7 3.0
男性60歳代	311 100.0	2 0.7	5 1.5	36 11.6	93 29.9	167 53.7	8 2.6
男性70歳以上	375 100.0	8 2.0	5 1.4	33 8.9	75 20.0	203 54.2	51 13.5
女性20歳代	199 100.0	7 3.3	12 6.0	43 21.5	57 28.6	78 39.4	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	7 2.7	11 4.3	51 19.9	71 27.4	115 44.7	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	2 0.7	15 5.8	42 16.6	85 33.2	110 43.2	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	10 3.1	6 1.9	58 18.6	93 29.7	137 43.8	9 3.0
女性60歳代	353 100.0	5 1.4	7 1.9	42 11.8	98 27.8	186 52.8	15 4.3
女性70歳以上	354 100.0	7 2.0	7 2.0	46 12.9	69 19.4	167 47.1	59 16.7
男性伊豆	292 100.0	7 2.2	10 3.5	28 9.7	80 27.5	157 53.7	10 3.3
男性東部	367 100.0	17 4.6	14 3.7	40 11.0	94 25.6	189 51.6	13 3.5
男性中部	369 100.0	6 1.6	13 3.6	45 12.3	104 28.3	183 49.7	17 4.6
男性西部	345 100.0	11 3.1	6 1.8	55 15.8	77 22.4	183 52.9	14 4.0
女性伊豆	401 100.0	12 3.1	9 2.3	60 15.0	95 23.7	205 51.2	19 4.7
女性東部	454 100.0	10 2.3	10 2.1	74 16.4	134 29.5	196 43.2	29 6.4
女性中部	441 100.0	8 1.9	13 2.9	78 17.8	121 27.4	199 45.1	22 5.0
女性西部	437 100.0	8 1.9	21 4.9	63 14.4	108 24.6	209 47.8	28 6.4

問12 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、
 あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。オ 何をするのも骨折りだと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3106 100.0	89 2.9	104 3.4	466 15.0	872 28.1	1425 45.9	150 4.8
男性	1373 100.0	42 3.0	52 3.8	199 14.5	360 26.2	668 48.7	53 3.9
女性	1733 100.0	47 2.7	51 3.0	268 15.5	518 29.9	750 43.3	99 5.7
伊豆	693 100.0	26 3.7	27 3.8	99 14.3	210 30.3	305 44.0	26 3.7
東部	821 100.0	30 3.6	34 4.2	103 12.6	251 30.6	362 44.1	41 4.9
中部	810 100.0	23 2.9	30 3.8	130 16.1	229 28.3	359 44.3	38 4.7
西部	782 100.0	16 2.1	18 2.3	125 16.0	200 25.6	384 49.1	39 5.0
男性20歳代	135 100.0	3 2.4	9 6.8	22 15.9	37 27.7	62 45.8	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	5 3.4	8 5.6	26 17.0	27 18.3	83 55.7	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	9 5.3	7 4.2	28 16.0	50 28.4	77 43.7	4 2.4
男性50歳代	226 100.0	3 1.1	3 1.2	30 13.4	59 26.3	126 55.7	5 2.4
男性60歳代	311 100.0	6 1.8	11 3.6	44 14.1	91 29.2	152 48.8	8 2.6
男性70歳以上	375 100.0	14 3.8	9 2.3	42 11.1	103 27.4	161 42.9	47 12.6
女性20歳代	199 100.0	8 3.9	7 3.6	29 14.5	41 20.5	112 56.3	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	7 2.5	8 3.3	53 20.6	65 25.1	122 47.4	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	7 2.6	12 4.8	42 16.5	85 33.5	106 41.7	3 1.0
女性50歳代	314 100.0	3 0.9	10 3.1	59 18.7	106 33.8	127 40.5	10 3.1
女性60歳代	353 100.0	7 2.1	4 1.3	43 12.1	111 31.5	167 47.4	20 5.7
女性70歳以上	354 100.0	14 3.9	9 2.5	45 12.8	109 30.8	124 35.1	53 14.8
男性伊豆	292 100.0	10 3.5	9 3.0	39 13.5	87 29.8	137 46.9	10 3.3
男性東部	367 100.0	16 4.4	20 5.6	46 12.6	106 28.9	167 45.4	12 3.2
男性中部	369 100.0	9 2.4	16 4.4	56 15.1	102 27.6	170 46.0	17 4.6
男性西部	345 100.0	9 2.5	7 1.9	53 15.5	77 22.3	186 53.8	14 3.9
女性伊豆	401 100.0	16 4.0	18 4.5	60 15.0	124 30.8	167 41.6	17 4.1
女性東部	454 100.0	13 2.9	13 2.9	57 12.6	146 32.2	194 42.8	30 6.6
女性中部	441 100.0	15 3.4	14 3.2	75 17.0	128 28.9	188 42.7	22 4.9
女性西部	437 100.0	8 1.7	11 2.6	72 16.6	126 28.7	194 44.4	26 6.0

問12 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、
 当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。カ 自分は価値のない人間だと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3106 100.0	109 3.5	53 1.7	310 10.0	618 19.9	1851 59.6	164 5.3
男性	1373 100.0	57 4.1	18 1.3	129 9.4	270 19.7	844 61.5	56 4.1
女性	1733 100.0	51 2.9	37 2.1	183 10.5	349 20.1	1002 57.8	111 6.4
伊豆	693 100.0	21 3.1	14 2.0	55 7.9	126 18.1	449 64.8	29 4.1
東部	821 100.0	34 4.1	13 1.6	78 9.6	170 20.8	485 59.0	41 4.9
中部	810 100.0	31 3.8	14 1.8	86 10.6	153 18.9	486 60.0	40 4.9
西部	782 100.0	22 2.8	13 1.7	78 10.0	160 20.5	461 58.9	47 6.1
男性20歳代	135 100.0	8 6.0	2 1.7	13 9.7	33 24.6	76 56.6	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	8 5.3	3 1.9	14 9.5	23 15.1	102 68.2	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	11 6.1	1 0.8	16 9.0	41 23.4	104 59.0	3 1.7
男性50歳代	226 100.0	4 1.8	3 1.1	19 8.6	45 19.8	148 65.7	7 3.0
男性60歳代	311 100.0	6 1.8	7 2.4	24 7.7	64 20.5	202 65.1	8 2.6
男性70歳以上	375 100.0	17 4.4	0 0.0	44 11.7	61 16.4	202 53.8	52 13.8
女性20歳代	199 100.0	10 5.1	10 5.3	25 12.7	39 19.7	111 55.9	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	11 4.3	5 2.1	38 14.7	47 18.4	154 59.5	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	5 2.0	10 4.1	28 11.0	56 21.9	154 60.4	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	5 1.7	4 1.3	34 11.0	73 23.2	189 60.2	8 2.6
女性60歳代	353 100.0	10 2.9	4 1.2	27 7.6	75 21.3	219 62.0	17 5.0
女性70歳以上	354 100.0	9 2.6	3 0.7	31 8.7	62 17.6	183 51.6	66 18.7
男性伊豆	292 100.0	10 3.5	6 2.2	16 5.4	48 16.5	202 69.1	10 3.3
男性東部	367 100.0	20 5.5	4 1.0	34 9.3	77 21.0	218 59.5	14 3.7
男性中部	369 100.0	15 4.2	6 1.8	34 9.3	73 19.7	224 60.7	16 4.4
男性西部	345 100.0	11 3.1	3 0.9	35 10.0	66 19.1	216 62.6	15 4.2
女性伊豆	401 100.0	11 2.7	7 1.8	40 9.9	78 19.5	245 61.2	19 4.8
女性東部	454 100.0	13 2.8	10 2.2	45 9.8	93 20.6	266 58.6	28 6.1
女性中部	441 100.0	16 3.5	8 1.8	52 11.8	80 18.1	262 59.4	24 5.5
女性西部	437 100.0	11 2.5	11 2.5	44 10.0	95 21.8	242 55.3	34 7.8

問12 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合

	全体	10点以上	10点未満	無回答
全体	3106 100.0	431 13.9	2461 79.2	214 6.9
男性	1373 100.0	190 13.8	1114 81.1	69 5.1
女性	1733 100.0	242 13.9	1342 77.4	149 8.6
伊豆	693 100.0	91 13.2	557 80.4	44 6.4
東部	821 100.0	120 14.6	645 78.6	56 6.8
中部	810 100.0	109 13.5	650 80.3	51 6.3
西部	782 100.0	108 13.8	615 78.6	59 7.6
男性20歳代	135 100.0	24 17.6	109 81.0	2 1.4
男性30歳代	150 100.0	32 21.6	118 78.3	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	30 16.8	139 79.0	7 4.2
男性50歳代	226 100.0	22 9.7	197 87.3	7 3.0
男性60歳代	311 100.0	30 9.5	271 87.2	10 3.4
男性70歳以上	375 100.0	36 9.6	280 74.6	59 15.8
女性20歳代	199 100.0	40 19.9	156 78.2	4 1.9
女性30歳代	258 100.0	47 18.4	205 79.6	5 2.1
女性40歳代	255 100.0	43 16.8	209 82.1	3 1.1
女性50歳代	314 100.0	49 15.6	254 80.8	11 3.5
女性60歳代	353 100.0	31 8.7	290 82.3	32 9.1
女性70歳以上	354 100.0	35 9.9	239 67.5	80 22.6
男性伊豆	292 100.0	34 11.6	247 84.7	11 3.7
男性東部	367 100.0	56 15.2	292 79.7	19 5.1
男性中部	369 100.0	47 12.8	302 81.9	20 5.3
男性西部	345 100.0	48 13.9	280 81.1	17 5.0
女性伊豆	401 100.0	58 14.5	308 76.8	35 8.7
女性東部	454 100.0	64 14.1	352 77.5	38 8.4
女性中部	441 100.0	62 14.0	348 78.8	31 7.1
女性西部	437 100.0	60 13.6	333 76.2	44 10.1

問13 あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。

	全体	受けて いる	受けて いない	無回答
全体	3106 100.0	1088 35.0	1954 62.9	65 2.1
男性	1373 100.0	464 33.8	889 64.7	21 1.5
女性	1733 100.0	627 36.2	1060 61.1	46 2.6
伊豆	693 100.0	220 31.8	456 65.8	17 2.5
東部	821 100.0	293 35.6	516 62.8	13 1.6
中部	810 100.0	276 34.1	515 63.6	19 2.3
西部	782 100.0	280 35.8	484 61.9	18 2.3
男性20歳代	135 100.0	33 24.4	101 74.9	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	31 20.7	119 79.3	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	58 32.8	117 66.3	2 0.9
男性50歳代	226 100.0	78 34.6	146 64.8	1 0.6
男性60歳代	311 100.0	132 42.4	174 55.9	5 1.7
男性70歳以上	375 100.0	161 42.9	198 52.8	16 4.3
女性20歳代	199 100.0	54 27.1	145 72.9	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	75 29.0	182 70.4	1 0.5
女性40歳代	255 100.0	90 35.2	163 63.8	2 1.0
女性50歳代	314 100.0	117 37.2	193 61.6	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	138 39.2	207 58.6	8 2.2
女性70歳以上	354 100.0	149 42.2	179 50.7	25 7.1
男性伊豆	292 100.0	77 26.5	209 71.5	6 1.9
男性東部	367 100.0	130 35.3	234 63.8	3 0.9
男性中部	369 100.0	120 32.6	241 65.4	7 2.0
男性西部	345 100.0	119 34.5	221 64.0	5 1.5
女性伊豆	401 100.0	145 36.2	244 60.9	12 2.9
女性東部	454 100.0	163 35.9	281 61.8	10 2.2
女性中部	441 100.0	157 35.5	273 61.9	11 2.6
女性西部	437 100.0	162 37.1	262 59.9	13 3.0

問14 あなたは、次の器具(歯間部清掃用器具など)を使用していますか。(複数回答)

	全体	デンタルフロス・糸(付)ようじ	歯間ブラシ	デンタルフロス・糸(付)ようじと歯間ブラシ両方使用(再掲)	歯間刺激子	水流式口腔洗浄器	電池式または充電式の電動ブラシ	1~5の器具は使用していない	無回答
全体	3106 100.0	713 23.0	948 30.5	281 9.0	25 0.8	116 3.7	393 12.6	1378 44.4	135 4.3
男性	1373 100.0	260 18.9	366 26.7	87 6.3	7 0.5	36 2.6	190 13.8	665 48.4	53 3.8
女性	1733 100.0	464 26.8	592 34.2	201 11.6	19 1.1	83 4.8	200 11.5	702 40.5	84 4.8
伊豆	693 100.0	152 21.9	201 29.0	58 8.4	3 0.4	35 5.1	83 12.0	313 45.1	42 6.0
東部	821 100.0	210 25.6	268 32.7	83 10.1	6 0.7	43 5.2	122 14.8	342 41.7	28 3.4
中部	810 100.0	173 21.4	234 28.9	64 7.9	4 0.5	26 3.2	89 11.0	369 45.5	40 4.9
西部	782 100.0	175 22.4	239 30.6	73 9.3	10 1.3	22 2.9	97 12.5	355 45.4	34 4.3
男性20歳代	135 100.0	20 14.6	15 11.5	0 0.2	0 0.0	7 5.5	17 12.5	82 60.8	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	39 25.7	20 13.0	8 5.0	0 0.0	3 2.3	27 17.8	80 53.5	5 3.7
男性40歳代	176 100.0	42 23.9	31 17.4	8 4.4	1 0.8	2 1.2	24 13.8	90 51.4	8 4.5
男性50歳代	226 100.0	59 25.9	80 35.6	29 12.7	0 0.1	4 2.0	39 17.1	94 41.8	3 1.3
男性60歳代	311 100.0	49 15.6	105 33.8	25 8.1	4 1.2	8 2.5	42 13.6	141 45.2	12 3.8
男性70歳以上	375 100.0	32 8.6	159 42.3	22 5.9	2 0.6	12 3.1	33 8.7	159 42.3	28 7.5
女性20歳代	199 100.0	40 20.3	27 13.7	12 6.0	0 0.0	10 4.8	22 11.1	124 62.6	4 1.9
女性30歳代	258 100.0	92 35.7	43 16.8	17 6.7	0 0.0	17 6.5	35 13.5	117 45.4	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	112 43.9	78 30.7	46 18.1	0 0.0	12 4.6	29 11.2	96 37.6	5 1.9
女性50歳代	314 100.0	102 32.4	132 42.0	54 17.3	2 0.8	10 3.2	55 17.4	105 33.4	5 1.6
女性60歳代	353 100.0	79 22.3	151 42.8	47 13.4	5 1.4	19 5.5	44 12.3	133 37.8	19 5.3
女性70歳以上	354 100.0	47 13.3	157 44.4	29 8.3	10 2.8	15 4.3	24 6.7	129 36.4	41 11.6
男性伊豆	292 100.0	50 17.0	68 23.2	14 4.9	1 0.3	8 2.8	27 9.4	159 54.5	14 4.7
男性東部	367 100.0	81 22.0	113 30.8	29 7.8	1 0.2	17 4.7	66 18.0	166 45.1	9 2.4
男性中部	369 100.0	67 18.2	92 25.0	24 6.4	2 0.5	7 1.9	48 13.0	181 49.0	16 4.4
男性西部	345 100.0	60 17.4	87 25.3	18 5.2	3 0.8	5 1.6	41 11.8	172 49.7	15 4.3
女性伊豆	401 100.0	104 26.0	136 34.0	46 11.4	2 0.4	28 7.0	57 14.2	149 37.2	29 7.1
女性東部	454 100.0	132 29.0	156 34.4	56 12.3	5 1.2	26 5.6	54 11.8	175 38.4	20 4.4
女性中部	441 100.0	107 24.3	143 32.4	41 9.3	2 0.5	20 4.5	40 9.1	186 42.2	24 5.4
女性西部	437 100.0	119 27.3	156 35.7	58 13.3	7 1.7	18 4.1	57 13.1	180 41.1	19 4.3

問15 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1～9本	10～19本	20～23本	24本以上	無回答
全体	3106 100.0	83 2.7	175 5.6	287 9.2	303 9.7	1893 61.0	365 11.7
男性	1373 100.0	39 2.9	78 5.7	131 9.5	134 9.7	835 60.8	156 11.3
女性	1733 100.0	44 2.5	96 5.6	155 8.9	169 9.8	1058 61.1	210 12.1
伊豆	693 100.0	36 5.2	57 8.2	107 15.5	84 12.1	333 48.0	76 11.0
東部	821 100.0	16 1.9	43 5.2	80 9.7	81 9.9	519 63.3	82 10.0
中部	810 100.0	15 1.8	49 6.0	84 10.3	74 9.1	487 60.1	101 12.5
西部	782 100.0	29 3.7	41 5.2	54 6.9	77 9.8	483 61.7	98 12.6
男性20歳代	135 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.2	113 83.4	22 16.3
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	7 4.6	126 84.1	16 10.4
男性40歳代	176 100.0	1 0.8	4 2.2	4 2.4	11 6.5	132 75.0	23 13.1
男性50歳代	226 100.0	1 0.5	4 1.6	14 6.1	39 17.3	149 66.1	19 8.5
男性60歳代	311 100.0	10 3.2	31 9.9	70 22.4	47 15.1	127 40.7	27 8.6
男性70歳以上	375 100.0	40 10.6	63 16.8	75 20.1	43 11.5	107 28.4	47 12.5
女性20歳代	199 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	171 86.0	28 14.0
女性30歳代	258 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	6 2.5	212 82.1	40 15.3
女性40歳代	255 100.0	0 0.0	0 0.1	6 2.4	13 5.0	211 82.8	25 9.7
女性50歳代	314 100.0	0 0.1	0 0.1	18 5.9	44 14.2	222 70.7	28 9.1
女性60歳代	353 100.0	9 2.7	19 5.3	62 17.4	54 15.4	173 49.1	36 10.1
女性70歳以上	354 100.0	28 7.9	63 17.9	63 17.7	51 14.5	98 27.7	50 14.2
男性伊豆	292 100.0	13 4.5	23 7.7	52 17.7	41 14.0	139 47.5	25 8.6
男性東部	367 100.0	7 1.9	20 5.4	38 10.3	35 9.5	236 64.2	32 8.6
男性中部	369 100.0	6 1.6	21 5.6	40 10.9	33 9.1	222 60.2	47 12.7
男性西部	345 100.0	16 4.5	20 5.7	23 6.6	34 9.9	209 60.5	44 12.7
女性伊豆	401 100.0	23 5.8	34 8.5	55 13.6	42 10.6	194 48.5	52 13.0
女性東部	454 100.0	9 2.0	23 5.0	41 9.1	46 10.2	283 62.4	51 11.3
女性中部	441 100.0	9 2.1	28 6.5	43 9.8	41 9.2	265 60.1	54 12.3
女性西部	437 100.0	13 2.9	21 4.7	32 7.3	43 9.8	275 62.9	55 12.5

問15 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本
全体	3106 100.0	83 2.7	16 0.5	17 0.6	14 0.4	19 0.6	20 0.7	24 0.8	22 0.7	29 0.9	12 0.4	48 1.5	12 0.4
男性	1373 100.0	39 2.9	8 0.6	8 0.6	6 0.4	11 0.8	9 0.7	11 0.8	7 0.5	15 1.1	3 0.3	21 1.5	5 0.3
女性	1733 100.0	44 2.5	8 0.4	10 0.6	8 0.5	8 0.5	11 0.7	13 0.8	16 0.9	13 0.8	9 0.5	27 1.6	7 0.4
伊豆	693 100.0	36 5.2	12 1.8	4 0.6	6 0.9	6 0.8	6 0.9	9 1.2	2 0.3	5 0.8	6 0.9	21 3.0	4 0.6
東部	821 100.0	16 1.9	6 0.8	1 0.1	2 0.2	3 0.3	5 0.6	7 0.9	6 0.7	9 1.1	4 0.5	17 2.0	3 0.4
中部	810 100.0	15 1.8	3 0.3	4 0.6	4 0.5	4 0.5	7 0.9	4 0.5	10 1.2	9 1.2	3 0.4	12 1.5	5 0.7
西部	782 100.0	29 3.7	2 0.3	7 0.9	5 0.6	8 1.0	3 0.4	7 0.9	3 0.3	5 0.6	2 0.2	8 1.0	1 0.1
男性20歳代	135 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	1 0.8	2 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.6	0 0.0	1 0.7	0 0.1
男性50歳代	226 100.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	1 0.5	0 0.0	1 0.5	1 0.5	0 0.0	0 0.1	2 1.1
男性60歳代	311 100.0	10 3.2	1 0.4	2 0.5	1 0.4	5 1.6	4 1.1	5 1.6	1 0.4	10 3.1	2 0.8	10 3.4	2 0.5
男性70歳以上	375 100.0	40 10.6	7 1.9	9 2.4	6 1.7	9 2.5	7 1.9	10 2.7	5 1.3	7 1.9	2 0.5	15 3.9	1 0.3
女性20歳代	199 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	255 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	4 1.3
女性60歳代	353 100.0	9 2.7	3 0.8	1 0.4	3 0.8	1 0.4	3 0.9	2 0.7	0 0.1	0 0.1	4 1.2	6 1.6	1 0.3
女性70歳以上	354 100.0	28 7.9	4 1.1	7 2.0	5 1.3	6 1.6	7 1.9	9 2.5	12 3.5	10 2.9	4 1.2	17 4.7	2 0.7
男性伊豆	292 100.0	13 4.5	6 2.2	2 0.7	2 0.6	3 1.1	0 0.0	5 1.7	1 0.4	1 0.3	2 0.7	12 4.1	3 1.1
男性東部	367 100.0	7 1.9	3 0.8	1 0.2	1 0.2	2 0.7	2 0.6	3 0.8	2 0.7	5 1.5	0 0.0	7 1.8	1 0.3
男性中部	369 100.0	6 1.6	1 0.2	2 0.6	2 0.6	1 0.4	4 1.1	2 0.4	2 0.6	5 1.5	1 0.2	6 1.7	3 0.7
男性西部	345 100.0	16 4.5	2 0.6	3 0.8	1 0.4	4 1.2	1 0.4	3 1.0	1 0.4	2 0.6	1 0.4	3 0.8	0 0.0
女性伊豆	401 100.0	23 5.8	6 1.4	2 0.4	4 1.1	2 0.6	7 1.6	3 0.8	1 0.3	4 1.1	4 1.1	8 2.0	1 0.2
女性東部	454 100.0	9 2.0	3 0.7	0 0.0	1 0.2	0 0.0	2 0.5	4 1.0	4 0.8	4 0.8	5 1.0	10 2.3	2 0.5
女性中部	441 100.0	9 2.1	2 0.5	2 0.5	1 0.3	3 0.6	3 0.8	3 0.6	8 1.8	4 0.9	3 0.6	6 1.4	3 0.7
女性西部	437 100.0	13 2.9	0 0.0	5 1.1	3 0.8	3 0.8	2 0.5	3 0.8	1 0.3	2 0.6	0 0.0	5 1.1	1 0.2

	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本
全体	25 0.8	21 0.7	26 0.8	35 1.1	36 1.2	15 0.5	51 1.6	18 0.6	117 3.8	40 1.3	67 2.2	79 2.6	146 4.7
男性	13 0.9	8 0.6	13 1.0	18 1.3	17 1.2	6 0.4	23 1.7	7 0.5	58 4.2	14 1.0	34 2.5	27 2.0	61 4.4
女性	12 0.7	13 0.7	12 0.7	16 0.9	20 1.1	9 0.5	28 1.6	11 0.7	57 3.3	26 1.5	32 1.9	54 3.1	86 5.0
伊豆	9 1.3	5 0.7	14 2.1	10 1.4	14 2.1	9 1.3	16 2.4	4 0.6	33 4.8	8 1.2	25 3.5	18 2.7	31 4.5
東部	5 0.6	6 0.8	8 1.0	12 1.4	11 1.4	3 0.4	10 1.3	5 0.6	37 4.5	11 1.4	15 1.8	19 2.3	56 6.8
中部	6 0.7	7 0.9	7 0.9	9 1.1	8 0.9	8 1.0	17 2.1	4 0.4	26 3.2	9 1.1	14 1.7	25 3.1	27 3.3
西部	8 1.0	3 0.4	3 0.4	6 0.8	9 1.1	0 0.0	11 1.4	5 0.7	28 3.6	11 1.4	21 2.7	18 2.3	34 4.4
男性20歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.1
男性30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 2.1	2 1.1	1 0.7	1 0.7	8 5.3
男性40歳代	0 0.0	0 0.1	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.2	0 0.1	4 2.3	2 1.3	3 2.0	2 0.9	5 2.7
男性50歳代	0 0.1	0 0.0	2 1.0	3 1.1	3 1.1	1 0.5	1 0.6	1 0.5	20 8.7	3 1.2	6 2.6	11 4.7	8 3.7
男性60歳代	9 2.8	4 1.1	7 2.4	10 3.4	10 3.2	2 0.7	13 4.2	2 0.8	18 5.7	3 0.8	19 6.1	8 2.5	23 7.3
男性70歳以上	8 2.0	7 2.0	7 1.9	8 2.1	9 2.3	5 1.3	12 3.1	5 1.3	20 5.3	5 1.3	9 2.5	9 2.4	22 5.8
女性20歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 1.5								
女性30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 1.0	0 0.0	0 0.1	4 1.4	9 3.6
女性40歳代	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	2 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 2.4	2 0.6	1 0.5	4 1.5	12 4.7
女性50歳代	0 0.1	2 0.6	0 0.0	4 1.1	4 1.2	0 0.0	5 1.5	0 0.0	14 4.4	3 0.8	9 2.9	19 6.1	22 6.9
女性60歳代	4 1.2	6 1.7	2 0.6	8 2.3	10 2.8	8 2.1	12 3.3	5 1.5	20 5.5	11 3.1	8 2.3	15 4.4	27 7.7
女性70歳以上	7 2.0	5 1.3	7 1.9	3 1.0	4 1.2	2 0.5	11 3.0	5 1.5	15 4.3	10 2.9	13 3.6	13 3.7	15 4.3
男性伊豆	4 1.4	2 0.8	7 2.5	6 2.0	3 1.1	4 1.5	7 2.4	2 0.8	15 5.1	3 1.0	14 4.8	9 3.0	14 4.7
男性東部	2 0.7	2 0.6	5 1.5	6 1.7	5 1.3	2 0.7	4 1.0	3 0.9	18 4.9	4 1.1	8 2.2	5 1.3	26 7.0
男性中部	4 1.2	2 0.6	3 0.9	4 1.0	4 1.1	2 0.6	10 2.7	1 0.4	13 3.5	4 1.0	7 2.0	10 2.6	10 2.7
男性西部	3 0.8	2 0.6	1 0.4	4 1.2	5 1.3	0 0.0	4 1.2	1 0.2	15 4.2	3 1.0	10 2.8	6 1.9	13 3.9
女性伊豆	5 1.3	3 0.6	7 1.7	4 1.0	12 3.0	4 1.1	9 2.3	2 0.4	18 4.4	5 1.3	10 2.5	9 2.4	18 4.4
女性東部	2 0.5	4 0.9	2 0.5	5 1.1	7 1.5	1 0.2	7 1.5	1 0.3	18 4.0	7 1.6	6 1.4	14 3.2	30 6.5
女性中部	1 0.3	5 1.2	4 0.9	6 1.3	4 0.8	6 1.3	7 1.5	2 0.5	13 2.9	6 1.3	7 1.5	16 3.6	17 3.8
女性西部	5 1.2	1 0.2	2 0.4	2 0.4	4 0.9	0 0.0	7 1.6	5 1.2	13 2.9	7 1.7	11 2.5	12 2.7	21 4.8

	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	無回答
全体	141 4.6	229 7.4	247 8.0	1073 34.6	56 1.8	77 2.5	29 0.9	30 0.9	230 7.4
男性	67 4.9	92 6.7	111 8.1	477 34.8	27 2.0	34 2.4	18 1.3	16 1.2	87 6.4
女性	73 4.2	138 8.0	136 7.9	596 34.4	29 1.7	43 2.5	9 0.5	12 0.7	146 8.4
伊豆	28 4.1	45 6.6	58 8.4	161 23.3	8 1.1	8 1.2	1 0.2	5 0.7	61 8.8
東部	56 6.8	45 5.5	58 7.1	291 35.5	13 1.6	20 2.4	8 0.9	7 0.8	48 5.8
中部	34 4.2	69 8.5	60 7.4	281 34.7	17 2.1	20 2.4	9 1.1	10 1.2	63 7.8
西部	25 3.2	62 7.9	71 9.1	277 35.4	14 1.8	21 2.7	7 0.9	6 0.8	64 8.1
男性20歳代	1 0.7	9 6.5	9 6.5	89 66.0	5 3.7	8 6.0	2 1.2	7 5.2	5 3.9
男性30歳代	3 2.3	5 3.4	16 10.7	85 56.4	9 6.1	4 2.7	3 2.2	2 1.2	6 4.3
男性40歳代	11 6.0	14 7.9	21 12.0	80 45.6	1 0.8	8 4.4	4 2.1	2 1.2	9 5.3
男性50歳代	16 6.9	24 10.5	20 8.8	81 35.8	1 0.5	2 1.0	4 1.9	0 0.1	12 5.4
男性60歳代	25 8.0	22 6.9	18 5.8	36 11.6	4 1.2	4 1.1	1 0.4	3 0.8	19 6.2
男性70歳以上	15 4.0	20 5.5	18 4.7	30 8.1	1 0.3	2 0.7	1 0.3	0 0.0	43 11.6
女性20歳代	5 2.7	8 3.9	9 4.3	134 67.3	13 6.3	14 7.1	1 0.6	4 1.9	9 4.3
女性30歳代	4 1.6	20 7.6	19 7.5	150 58.2	9 3.6	13 5.1	3 1.1	5 2.0	19 7.2
女性40歳代	11 4.1	27 10.5	36 14.0	125 49.0	1 0.5	9 3.4	3 1.0	1 0.5	13 4.9
女性50歳代	19 6.1	40 12.8	42 13.4	94 29.8	5 1.7	3 1.0	0 0.1	0 0.0	25 8.0
女性60歳代	21 6.0	29 8.2	29 8.1	65 18.3	3 0.8	5 1.5	1 0.3	0 0.1	29 8.2
女性70歳以上	15 4.1	19 5.3	8 2.3	41 11.7	0 0.0	0 0.0	1 0.4	2 0.5	47 13.4
男性伊豆	14 4.8	21 7.2	24 8.1	63 21.5	3 1.1	3 1.1	0 0.0	2 0.6	20 6.8
男性東部	25 6.9	17 4.7	28 7.7	133 36.1	6 1.7	8 2.2	5 1.2	3 1.0	16 4.3
男性中部	17 4.6	31 8.3	23 6.3	134 36.3	7 2.0	9 2.4	7 2.0	7 1.8	24 6.5
男性西部	12 3.5	24 6.9	34 9.9	118 34.1	8 2.3	10 2.9	3 1.0	3 0.9	27 7.8
女性伊豆	14 3.5	24 6.0	35 8.7	99 24.8	4 1.1	5 1.3	1 0.3	3 0.8	42 10.5
女性東部	30 6.6	28 6.3	30 6.5	158 34.8	7 1.6	12 2.6	3 0.6	3 0.7	33 7.4
女性中部	17 3.8	38 8.7	37 8.5	146 33.2	10 2.2	11 2.5	1 0.2	3 0.7	39 8.9
女性西部	12 2.9	39 8.9	36 8.3	160 36.6	6 1.4	11 2.6	3 0.7	3 0.7	37 8.4

問15 歯の本数

	全体	平均
全体	2876	23.31
男性	1286	23.26
女性	1587	23.35
伊豆	632	20.60
東部	773	23.49
中部	747	23.45
西部	718	23.42
男性20歳代	130	28.16
男性30歳代	144	27.31
男性40歳代	167	26.06
男性50歳代	214	24.83
男性60歳代	292	19.71
男性70歳以上	332	15.64
女性20歳代	190	28.04
女性30歳代	239	27.64
女性40歳代	242	26.71
女性50歳代	289	25.26
女性60歳代	324	21.59
女性70歳以上	307	16.35
男性伊豆	272	20.46
男性東部	351	23.45
男性中部	345	23.68
男性西部	318	23.11
女性伊豆	359	20.71
女性東部	421	23.53
女性中部	402	23.24
女性西部	400	23.71

問16 かねで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	全体	何でも かねで 食べる ことが できる	一部か めない 食べ物 がある	かめな い食べ 物が多 い	かねで 食べる ことは できな い	無回答
全体	3106	2458	486	57	12	93
	100.0	79.1	15.6	1.8	0.4	3.0
男性	1373	1079	229	24	6	36
	100.0	78.6	16.6	1.7	0.5	2.6
女性	1733	1381	254	34	6	58
	100.0	79.7	14.7	1.9	0.3	3.3
伊豆	693	509	152	11	6	16
	100.0	73.4	21.9	1.5	0.9	2.2
東部	821	656	126	14	5	19
	100.0	79.9	15.4	1.7	0.6	2.4
中部	810	636	130	16	1	28
	100.0	78.5	16.0	2.0	0.1	3.4
西部	782	625	114	14	3	25
	100.0	80.0	14.6	1.8	0.4	3.2
男性20歳代	135	129	4	0	0	2
	100.0	95.7	2.8	0.0	0.0	1.6
男性30歳代	150	139	11	0	0	0
	100.0	92.4	7.6	0.0	0.0	0.0
男性40歳代	176	162	10	1	0	3
	100.0	92.1	5.6	0.7	0.0	1.6
男性50歳代	226	178	41	1	1	4
	100.0	78.8	18.3	0.6	0.6	1.8
男性60歳代	311	213	79	7	2	9
	100.0	68.6	25.5	2.3	0.8	2.8
男性70歳以上	375	198	125	21	4	26
	100.0	52.9	33.3	5.6	1.2	7.0
女性20歳代	199	187	11	0	0	1
	100.0	93.9	5.4	0.0	0.0	0.7
女性30歳代	258	236	19	0	0	3
	100.0	91.5	7.4	0.0	0.0	1.1
女性40歳代	255	238	15	0	0	1
	100.0	93.5	6.0	0.0	0.0	0.5
女性50歳代	314	273	32	1	0	8
	100.0	87.0	10.2	0.5	0.0	2.4
女性60歳代	353	259	66	11	2	15
	100.0	73.3	18.7	3.2	0.6	4.2
女性70歳以上	354	208	99	18	3	27
	100.0	58.6	28.0	5.1	0.8	7.5
男性伊豆	292	212	67	4	3	7
	100.0	72.4	22.9	1.4	1.0	2.2
男性東部	367	293	60	6	3	5
	100.0	79.9	16.5	1.6	0.7	1.3
男性中部	369	292	57	7	0	12
	100.0	79.2	15.4	2.0	0.0	3.4
男性西部	345	268	59	5	2	11
	100.0	77.7	17.0	1.6	0.6	3.1
女性伊豆	401	298	84	7	3	9
	100.0	74.2	21.0	1.7	0.8	2.2
女性東部	454	363	65	8	2	16
	100.0	80.0	14.3	1.8	0.5	3.4
女性中部	441	343	73	9	1	15
	100.0	77.8	16.6	2.0	0.2	3.5
女性西部	437	359	53	9	1	15
	100.0	82.2	12.2	2.1	0.3	3.3

問17 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。
 ア 歯ぐきが腫れている

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106	313	2620	174
	100.0	10.1	84.3	5.6
男性	1373	139	1171	64
	100.0	10.1	85.3	4.6
女性	1733	174	1447	112
	100.0	10.0	83.5	6.5
伊豆	693	57	586	50
	100.0	8.2	84.6	7.2
東部	821	94	686	41
	100.0	11.4	83.6	5.0
中部	810	84	676	50
	100.0	10.4	83.4	6.2
西部	782	70	670	41
	100.0	9.0	85.7	5.3
男性20歳代	135	12	122	1
	100.0	9.1	90.2	0.7
男性30歳代	150	17	132	0
	100.0	11.6	88.3	0.1
男性40歳代	176	18	155	4
	100.0	10.0	87.8	2.2
男性50歳代	226	32	189	5
	100.0	14.1	83.8	2.1
男性60歳代	311	34	256	21
	100.0	10.9	82.3	6.8
男性70歳以上	375	20	305	50
	100.0	5.5	81.2	13.3
女性20歳代	199	19	178	2
	100.0	9.4	89.4	1.2
女性30歳代	258	38	219	2
	100.0	14.5	84.8	0.6
女性40歳代	255	29	223	2
	100.0	11.6	87.5	1.0
女性50歳代	314	36	269	9
	100.0	11.4	85.7	2.9
女性60歳代	353	33	298	21
	100.0	9.5	84.5	6.0
女性70歳以上	354	22	268	64
	100.0	6.3	75.7	18.0
男性伊豆	292	25	251	17
	100.0	8.4	85.9	5.7
男性東部	367	39	315	13
	100.0	10.7	85.8	3.5
男性中部	369	41	309	19
	100.0	11.2	83.7	5.1
男性西部	345	30	297	17
	100.0	8.8	86.2	5.0
女性伊豆	401	32	335	34
	100.0	8.0	83.5	8.5
女性東部	454	55	370	29
	100.0	12.1	81.5	6.4
女性中部	441	42	367	32
	100.0	9.6	83.2	7.2
女性西部	437	40	373	24
	100.0	9.1	85.3	5.5

イ 歯を磨いた時に血が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106	733	2198	175
	100.0	23.6	70.8	5.6
男性	1373	345	967	60
	100.0	25.2	70.4	4.4
女性	1733	384	1232	118
	100.0	22.1	71.1	6.8
伊豆	693	142	499	52
	100.0	20.5	72.1	7.5
東部	821	208	574	38
	100.0	25.4	69.9	4.7
中部	810	181	580	49
	100.0	22.3	71.7	6.0
西部	782	186	551	45
	100.0	23.8	70.4	5.8
男性20歳代	135	33	101	1
	100.0	24.3	75.0	0.7
男性30歳代	150	49	101	0
	100.0	33.0	67.0	0.0
男性40歳代	176	60	112	4
	100.0	34.3	63.5	2.2
男性50歳代	226	56	167	3
	100.0	24.6	73.9	1.5
男性60歳代	311	71	222	18
	100.0	22.9	71.4	5.7
男性70歳以上	375	49	275	51
	100.0	13.1	73.2	13.7
女性20歳代	199	66	131	1
	100.0	33.4	65.9	0.7
女性30歳代	258	81	175	2
	100.0	31.4	68.0	0.6
女性40歳代	255	67	184	4
	100.0	26.4	72.1	1.5
女性50歳代	314	77	226	12
	100.0	24.4	71.8	3.8
女性60歳代	353	63	270	20
	100.0	18.0	76.5	5.5
女性70歳以上	354	39	248	67
	100.0	11.0	70.1	18.9
男性伊豆	292	68	207	17
	100.0	23.3	71.0	5.7
男性東部	367	94	262	11
	100.0	25.5	71.4	3.1
男性中部	369	90	260	19
	100.0	24.5	70.5	5.0
男性西部	345	89	240	16
	100.0	25.7	69.6	4.7
女性伊豆	401	72	292	36
	100.0	18.1	72.9	9.0
女性東部	454	115	311	28
	100.0	25.2	68.6	6.2
女性中部	441	89	321	31
	100.0	20.3	72.8	7.0
女性西部	437	96	311	30
	100.0	22.0	71.2	6.8

問17 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。
 ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106	703	2216	186
	100.0	22.6	71.4	6.0
男性	1373	311	995	68
	100.0	22.6	72.4	4.9
女性	1733	393	1219	121
	100.0	22.7	70.3	7.0
伊豆	693	164	469	60
	100.0	23.6	67.7	8.7
東部	821	190	594	37
	100.0	23.2	72.3	4.5
中部	810	186	575	49
	100.0	23.0	71.0	6.0
西部	782	170	559	53
	100.0	21.8	71.4	6.8
男性20歳代	135	12	122	1
	100.0	8.7	90.6	0.7
男性30歳代	150	20	129	1
	100.0	13.0	86.1	0.8
男性40歳代	176	36	137	4
	100.0	20.2	77.6	2.2
男性50歳代	226	69	153	3
	100.0	30.7	67.8	1.5
男性60歳代	311	113	179	19
	100.0	36.4	57.5	6.2
男性70歳以上	375	82	236	57
	100.0	21.9	62.8	15.3
女性20歳代	199	16	182	2
	100.0	7.8	91.4	0.8
女性30歳代	258	41	214	3
	100.0	15.8	83.1	1.1
女性40歳代	255	56	195	4
	100.0	22.1	76.4	1.4
女性50歳代	314	99	201	14
	100.0	31.6	64.0	4.5
女性60歳代	353	110	222	21
	100.0	31.2	62.9	5.8
女性70歳以上	354	78	210	67
	100.0	21.9	59.2	18.9
男性伊豆	292	69	202	21
	100.0	23.8	69.2	7.1
男性東部	367	83	271	13
	100.0	22.5	74.0	3.5
男性中部	369	84	266	18
	100.0	22.8	72.2	5.0
男性西部	345	77	248	20
	100.0	22.4	71.9	5.7
女性伊豆	401	94	266	41
	100.0	23.4	66.4	10.1
女性東部	454	108	321	25
	100.0	23.8	70.7	5.5
女性中部	441	102	308	31
	100.0	23.2	69.9	7.0
女性西部	437	93	310	34
	100.0	21.2	71.0	7.8

エ 歯ぐきを押しと膿が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106	42	2876	188
	100.0	1.3	92.6	6.1
男性	1373	23	1281	69
	100.0	1.7	93.3	5.0
女性	1733	18	1593	122
	100.0	1.0	91.9	7.1
伊豆	693	5	630	58
	100.0	0.8	90.9	8.4
東部	821	17	761	43
	100.0	2.0	92.7	5.3
中部	810	12	749	50
	100.0	1.4	92.4	6.1
西部	782	6	726	49
	100.0	0.8	92.9	6.3
男性20歳代	135	2	132	1
	100.0	1.4	97.9	0.7
男性30歳代	150	1	148	1
	100.0	0.7	98.4	0.8
男性40歳代	176	0	173	3
	100.0	0.0	98.4	1.6
男性50歳代	226	7	216	3
	100.0	2.9	95.6	1.5
男性60歳代	311	12	279	20
	100.0	3.8	89.8	6.3
男性70歳以上	375	4	310	61
	100.0	1.2	82.6	16.2
女性20歳代	199	2	196	1
	100.0	0.8	98.5	0.7
女性30歳代	258	4	253	2
	100.0	1.5	97.9	0.6
女性40歳代	255	1	251	2
	100.0	0.5	98.6	1.0
女性50歳代	314	7	294	13
	100.0	2.3	93.6	4.2
女性60歳代	353	4	328	21
	100.0	1.1	93.0	5.9
女性70歳以上	354	1	283	70
	100.0	0.4	79.9	19.7
男性伊豆	292	3	269	20
	100.0	1.0	92.2	6.8
男性東部	367	10	342	15
	100.0	2.7	93.2	4.1
男性中部	369	6	344	19
	100.0	1.7	93.2	5.0
男性西部	345	3	323	19
	100.0	1.0	93.5	5.5
女性伊豆	401	2	360	39
	100.0	0.6	89.7	9.7
女性東部	454	6	419	29
	100.0	1.4	92.2	6.4
女性中部	441	5	404	31
	100.0	1.2	91.7	7.1
女性西部	437	3	403	31
	100.0	0.6	92.3	7.1

問17 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

オ 歯がぐらぐらする

カ 歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われ、治療している

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106	247	2652	206
	100.0	8.0	85.4	6.6
男性	1373	141	1162	70
	100.0	10.3	84.6	5.1
女性	1733	100	1493	140
	100.0	5.8	86.1	8.1
伊豆	693	68	566	60
	100.0	9.7	81.6	8.6
東部	821	73	702	45
	100.0	8.9	85.5	5.5
中部	810	67	687	56
	100.0	8.3	84.8	6.9
西部	782	52	676	55
	100.0	6.6	86.4	7.0
男性20歳代	135	2	132	1
	100.0	1.4	97.9	0.7
男性30歳代	150	8	141	1
	100.0	5.4	93.9	0.7
男性40歳代	176	4	170	3
	100.0	2.0	96.4	1.6
男性50歳代	226	32	188	6
	100.0	14.2	83.1	2.6
男性60歳代	311	59	232	20
	100.0	18.8	74.6	6.5
男性70歳以上	375	60	256	59
	100.0	16.0	68.3	15.7
女性20歳代	199	4	194	1
	100.0	2.0	97.3	0.7
女性30歳代	258	6	251	2
	100.0	2.1	97.2	0.6
女性40歳代	255	10	241	4
	100.0	3.9	94.7	1.4
女性50歳代	314	25	275	14
	100.0	7.8	87.7	4.5
女性60歳代	353	32	296	25
	100.0	9.1	83.7	7.1
女性70歳以上	354	25	249	79
	100.0	7.1	70.5	22.4
男性伊豆	292	33	241	18
	100.0	11.4	82.6	6.0
男性東部	367	45	308	14
	100.0	12.1	83.9	3.9
男性中部	369	44	306	20
	100.0	11.8	82.8	5.3
男性西部	345	25	300	20
	100.0	7.2	87.0	5.8
女性伊豆	401	34	324	43
	100.0	8.4	80.8	10.8
女性東部	454	27	395	32
	100.0	5.9	87.0	7.1
女性中部	441	22	382	37
	100.0	5.0	86.6	8.4
女性西部	437	26	375	36
	100.0	6.0	85.8	8.2

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106	236	2685	185
	100.0	7.6	86.4	6.0
男性	1373	102	1205	65
	100.0	7.5	87.8	4.8
女性	1733	134	1476	123
	100.0	7.7	85.2	7.1
伊豆	693	55	581	57
	100.0	7.9	83.8	8.3
東部	821	71	710	39
	100.0	8.7	86.5	4.8
中部	810	60	704	47
	100.0	7.4	86.9	5.8
西部	782	54	675	53
	100.0	6.9	86.4	6.7
男性20歳代	135	2	132	1
	100.0	1.7	97.6	0.7
男性30歳代	150	3	146	1
	100.0	1.9	97.4	0.7
男性40歳代	176	8	165	3
	100.0	4.4	94.0	1.6
男性50歳代	226	16	206	3
	100.0	7.2	91.3	1.5
男性60歳代	311	43	250	19
	100.0	13.8	80.3	6.0
男性70歳以上	375	48	270	58
	100.0	12.8	71.9	15.3
女性20歳代	199	2	195	2
	100.0	0.8	98.0	1.2
女性30歳代	258	11	245	2
	100.0	4.4	94.9	0.6
女性40歳代	255	13	239	2
	100.0	5.1	93.9	1.0
女性50歳代	314	26	277	11
	100.0	8.4	88.2	3.5
女性60歳代	353	34	292	27
	100.0	9.7	82.8	7.6
女性70歳以上	354	44	243	67
	100.0	12.4	68.6	19.0
男性伊豆	292	22	252	19
	100.0	7.4	86.2	6.4
男性東部	367	31	324	12
	100.0	8.5	88.3	3.2
男性中部	369	32	319	18
	100.0	8.7	86.5	4.8
男性西部	345	19	306	20
	100.0	5.6	88.7	5.7
女性伊豆	401	33	328	40
	100.0	8.3	81.9	9.9
女性東部	454	40	385	29
	100.0	8.8	84.8	6.3
女性中部	441	27	384	29
	100.0	6.2	87.2	6.7
女性西部	437	36	367	34
	100.0	8.2	84.1	7.7

問17 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。
 キ 過去に歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われたことがある

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3106 100.0	760 24.5	2172 69.9	174 5.6
男性	1373 100.0	332 24.2	978 71.3	62 4.5
女性	1733 100.0	428 24.7	1190 68.7	114 6.6
伊豆	693 100.0	196 28.3	452 65.3	45 6.5
東部	821 100.0	218 26.6	567 69.0	36 4.4
中部	810 100.0	183 22.6	576 71.1	51 6.3
西部	782 100.0	187 23.9	550 70.3	45 5.8
男性20歳代	135 100.0	11 8.3	123 91.0	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	21 14.0	128 85.3	1 0.7
男性40歳代	176 100.0	28 16.1	145 82.4	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	63 28.0	161 71.2	2 0.8
男性60歳代	311 100.0	109 35.0	185 59.6	17 5.5
男性70歳以上	375 100.0	139 37.0	180 47.9	57 15.1
女性20歳代	199 100.0	13 6.6	183 92.2	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	45 17.6	208 80.8	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	57 22.5	195 76.5	2 1.0
女性50歳代	314 100.0	93 29.7	208 66.4	12 3.9
女性60歳代	353 100.0	101 28.6	229 64.7	24 6.7
女性70歳以上	354 100.0	114 32.1	181 51.1	59 16.7
男性伊豆	292 100.0	85 29.0	192 65.6	16 5.4
男性東部	367 100.0	96 26.2	260 70.8	11 3.0
男性中部	369 100.0	84 22.9	265 71.7	20 5.4
男性西部	345 100.0	80 23.1	248 72.0	17 4.8
女性伊豆	401 100.0	111 27.6	260 65.0	30 7.4
女性東部	454 100.0	123 27.0	306 67.3	26 5.7
女性中部	441 100.0	99 22.4	311 70.5	31 7.1
女性西部	437 100.0	107 24.6	300 68.7	29 6.7

問17 歯肉に炎症所見を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	3106 100.0	827 26.6	2084 67.1	195 6.3
男性	1373 100.0	384 28.0	921 67.1	68 5.0
女性	1733 100.0	440 25.4	1163 67.1	131 7.6
伊豆	693 100.0	157 22.7	479 69.1	57 8.2
東部	821 100.0	234 28.5	543 66.2	44 5.3
中部	810 100.0	210 25.9	548 67.6	52 6.5
西部	782 100.0	206 26.3	524 67.1	52 6.6
男性20歳代	135 100.0	35 25.9	99 73.4	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	55 36.8	95 63.1	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	64 36.3	108 61.5	4 2.2
男性50歳代	226 100.0	64 28.5	155 68.7	6 2.8
男性60歳代	311 100.0	81 26.2	207 66.6	23 7.3
男性70歳以上	375 100.0	56 15.1	266 71.0	52 14.0
女性20歳代	199 100.0	68 34.4	128 64.4	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	99 38.5	157 60.9	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	79 31.0	172 67.5	4 1.5
女性50歳代	314 100.0	90 28.6	212 67.6	12 3.8
女性60歳代	353 100.0	73 20.8	257 72.8	23 6.4
女性70歳以上	354 100.0	41 11.7	238 67.2	75 21.1
男性伊豆	292 100.0	72 24.7	202 69.3	18 6.0
男性東部	367 100.0	106 28.9	248 67.6	13 3.5
男性中部	369 100.0	103 27.8	247 66.9	19 5.3
男性西部	345 100.0	96 27.8	230 66.5	20 5.7
女性伊豆	401 100.0	85 21.1	276 68.9	40 10.0
女性東部	454 100.0	128 28.1	294 64.8	32 7.1
女性中部	441 100.0	107 24.2	301 68.3	33 7.5
女性西部	437 100.0	109 24.9	295 67.6	33 7.6

問17 進行した歯周炎を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	3106 100.0	1481 47.7	1337 43.1	288 9.3
男性	1373 100.0	668 48.7	606 44.2	98 7.2
女性	1733 100.0	810 46.7	728 42.0	196 11.3
伊豆	693 100.0	334 48.2	285 41.1	74 10.7
東部	821 100.0	421 51.3	333 40.5	67 8.1
中部	810 100.0	373 46.0	362 44.7	75 9.3
西部	782 100.0	361 46.2	343 43.9	78 9.9
男性20歳代	135 100.0	47 35.0	87 64.3	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	63 42.1	83 55.6	3 2.3
男性40歳代	176 100.0	89 50.8	83 47.0	4 2.2
男性50歳代	226 100.0	129 57.2	89 39.5	7 3.3
男性60歳代	311 100.0	172 55.2	108 34.6	32 10.2
男性70歳以上	375 100.0	178 47.6	121 32.2	76 20.2
女性20歳代	199 100.0	84 42.1	113 56.7	3 1.3
女性30歳代	258 100.0	130 50.6	123 47.7	4 1.7
女性40歳代	255 100.0	132 51.6	117 46.0	6 2.4
女性50歳代	314 100.0	175 55.9	115 36.6	24 7.6
女性60歳代	353 100.0	166 47.1	144 40.8	43 12.1
女性70歳以上	354 100.0	134 37.7	121 34.1	100 28.2
男性伊豆	292 100.0	144 49.5	123 42.1	25 8.5
男性東部	367 100.0	194 52.7	153 41.7	21 5.6
男性中部	369 100.0	170 46.2	172 46.5	27 7.3
男性西部	345 100.0	164 47.6	153 44.3	28 8.1
女性伊豆	401 100.0	189 47.0	162 40.3	51 12.7
女性東部	454 100.0	227 50.0	179 39.4	48 10.6
女性中部	441 100.0	202 45.8	190 43.0	49 11.2
女性西部	437 100.0	196 44.9	190 43.4	51 11.7

問18 現在(この1ヶ月間)、あなたはタバコを吸っていますか。

	全体	毎日吸っている	ときどき吸っている	今は吸っていない(禁煙に成功した)	習慣的に吸ったことがない	無回答
全体	3106 100.0	498 16.0	54 1.7	703 22.6	1677 54.0	175 5.6
男性	1373 100.0	346 25.2	35 2.5	506 36.8	450 32.7	37 2.7
女性	1733 100.0	127 7.3	17 1.0	159 9.2	1284 74.1	146 8.4
伊豆	693 100.0	109 15.8	15 2.2	195 28.1	340 49.1	34 4.8
東部	821 100.0	143 17.4	8 0.9	202 24.6	431 52.6	37 4.5
中部	810 100.0	103 12.7	14 1.7	189 23.3	456 56.3	48 6.0
西部	782 100.0	140 17.9	18 2.3	153 19.6	421 53.8	50 6.4
男性20歳代	135 100.0	40 29.6	4 2.6	12 8.7	79 58.4	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	41 27.6	9 5.9	35 23.3	65 43.2	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	48 27.2	3 1.7	50 28.4	74 41.8	2 0.9
男性50歳代	226 100.0	63 28.1	10 4.3	100 44.1	51 22.4	3 1.2
男性60歳代	311 100.0	88 28.4	2 0.7	152 48.7	58 18.5	11 3.6
男性70歳以上	375 100.0	49 13.0	2 0.6	211 56.4	81 21.7	31 8.3
女性20歳代	199 100.0	9 4.4	3 1.5	17 8.6	170 85.5	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	33 13.0	0 0.0	43 16.6	180 69.8	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	26 10.4	3 1.1	25 9.9	196 77.0	4 1.6
女性50歳代	314 100.0	32 10.3	6 2.1	30 9.4	235 75.0	10 3.3
女性60歳代	353 100.0	29 8.2	1 0.2	31 8.6	260 73.6	33 9.3
女性70歳以上	354 100.0	4 1.0	4 1.2	17 4.8	247 69.9	82 23.1
男性伊豆	292 100.0	66 22.6	6 2.0	130 44.5	80 27.5	10 3.3
男性東部	367 100.0	95 25.9	4 1.0	144 39.2	119 32.4	6 1.5
男性中部	369 100.0	70 19.0	9 2.5	145 39.2	132 35.8	13 3.4
男性西部	345 100.0	105 30.4	13 3.9	110 31.8	107 31.0	10 2.9
女性伊豆	401 100.0	40 10.0	9 2.4	57 14.2	270 67.3	25 6.2
女性東部	454 100.0	42 9.3	4 0.9	48 10.6	326 71.9	33 7.4
女性中部	441 100.0	31 6.9	4 1.0	38 8.7	331 75.1	37 8.3
女性西部	437 100.0	25 5.8	4 0.9	34 7.7	332 76.0	43 9.7

問18-2 タバコをやめたいと思いますか。

	全体	やめたい	本数を減らしたい	やめたくない	わからない	無回答
全体	552 100.0	180 32.7	174 31.6	144 26.1	51 9.2	2 0.5
男性	381 100.0	112 29.5	126 33.1	110 29.0	31 8.1	1 0.3
女性	144 100.0	61 42.6	39 26.9	25 17.1	18 12.5	1 0.9
伊豆	124 100.0	28 22.9	48 38.8	29 23.4	17 14.0	1 1.0
東部	151 100.0	55 36.2	46 30.2	35 23.5	14 9.3	1 0.7
中部	117 100.0	39 33.1	38 32.2	27 23.0	14 11.7	0 0.0
西部	159 100.0	49 31.0	49 31.2	48 30.4	11 6.9	1 0.5
男性20歳代	44 100.0	17 38.5	10 23.7	13 30.2	3 7.6	0 0.0
男性30歳代	50 100.0	21 42.0	14 28.2	8 16.1	7 13.7	0 0.0
男性40歳代	51 100.0	13 25.3	14 28.4	18 34.5	6 11.8	0 0.0
男性50歳代	73 100.0	14 18.5	32 43.3	24 32.8	4 5.4	0 0.0
男性60歳代	91 100.0	19 20.8	34 37.0	33 36.2	5 5.6	0 0.3
男性70歳以上	51 100.0	19 37.4	19 38.0	11 22.0	0 0.0	1 2.6
女性20歳代	12 100.0	6 49.3	0 3.5	4 31.9	2 15.3	0 0.0
女性30歳代	33 100.0	13 37.7	8 24.2	9 26.0	4 12.1	0 0.0
女性40歳代	29 100.0	10 35.4	10 33.6	4 12.8	5 18.2	0 0.0
女性50歳代	39 100.0	20 50.4	10 25.1	4 11.3	5 13.3	0 0.0
女性60歳代	30 100.0	14 47.2	10 33.3	5 18.6	0 1.0	0 0.0
女性70歳以上	8 100.0	3 37.3	2 28.6	0 0.0	2 21.0	1 13.1
男性伊豆	72 100.0	15 20.7	28 38.3	20 27.8	8 11.7	1 1.5
男性東部	99 100.0	28 28.4	33 33.9	28 28.3	9 9.4	0 0.0
男性中部	80 100.0	22 28.0	29 36.4	18 22.6	10 13.0	0 0.0
男性西部	118 100.0	38 31.9	36 30.2	39 33.1	5 4.3	1 0.6
女性伊豆	49 100.0	13 26.7	20 39.5	8 15.9	9 17.9	0 0.0
女性東部	46 100.0	26 55.9	10 21.0	5 11.5	4 9.1	1 2.6
女性中部	35 100.0	16 46.1	8 21.6	8 24.0	3 8.2	0 0.0
女性西部	29 100.0	8 26.5	11 36.5	5 17.0	6 20.0	0 0.0

問19 あなたは、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という病気を知っていますか。

	全体	どんな 病気か よく 知って いる	名前は 聞いた ことが ある	知らない(今 回、初 めて聞 いた)	無回答
全体	3106 100.0	215 6.9	695 22.4	2111 68.0	85 2.7
男性	1373 100.0	71 5.1	275 20.1	1005 73.2	22 1.6
女性	1733 100.0	149 8.6	426 24.6	1093 63.1	65 3.8
伊豆	693 100.0	52 7.5	176 25.4	447 64.5	18 2.6
東部	821 100.0	73 8.8	192 23.4	531 64.7	25 3.1
中部	810 100.0	48 5.9	176 21.8	559 69.0	27 3.3
西部	782 100.0	49 6.2	169 21.6	549 70.2	15 1.9
男性20歳代	135 100.0	16 11.8	32 23.7	87 64.5	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	3 2.2	31 20.9	115 76.7	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	12 6.6	32 18.3	130 73.6	3 1.4
男性50歳代	226 100.0	9 4.1	40 17.6	174 77.1	3 1.2
男性60歳代	311 100.0	18 5.8	59 19.1	229 73.5	5 1.6
男性70歳以上	375 100.0	9 2.5	81 21.5	268 71.5	17 4.6
女性20歳代	199 100.0	28 14.3	30 15.2	140 70.5	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	32 12.6	53 20.6	168 65.3	4 1.5
女性40歳代	255 100.0	30 11.6	62 24.4	162 63.5	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	35 11.1	80 25.6	196 62.4	3 0.9
女性60歳代	353 100.0	19 5.4	99 28.1	223 63.0	12 3.4
女性70歳以上	354 100.0	10 2.8	98 27.7	208 58.8	38 10.7
男性伊豆	292 100.0	24 8.2	53 18.1	208 71.3	7 2.4
男性東部	367 100.0	22 6.1	76 20.7	262 71.4	7 1.9
男性中部	369 100.0	14 3.8	73 19.7	275 74.5	7 2.0
男性西部	345 100.0	18 5.2	69 20.1	254 73.7	3 1.0
女性伊豆	401 100.0	28 6.9	127 31.7	236 58.7	11 2.7
女性東部	454 100.0	52 11.5	118 26.0	264 58.2	19 4.3
女性中部	441 100.0	35 7.9	105 23.7	282 63.9	20 4.5
女性西部	437 100.0	32 7.2	101 23.1	292 66.8	12 2.8

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。ア 肺がん

	全体	たばこを吸うと かかりやすくな ると思う	どちらともい えない	たばこ と関係 ない	病気を 知らな い	無回答
全体	3106 100.0	2684 86.4	253 8.1	70 2.2	10 0.3	90 2.9
男性	1373 100.0	1175 85.6	131 9.5	37 2.7	4 0.3	26 1.9
女性	1733 100.0	1511 87.2	118 6.8	31 1.8	6 0.4	67 3.8
伊豆	693 100.0	579 83.5	71 10.2	9 1.3	6 0.9	28 4.1
東部	821 100.0	715 87.1	60 7.3	16 1.9	3 0.4	27 3.3
中部	810 100.0	715 88.3	51 6.3	22 2.7	1 0.2	20 2.5
西部	782 100.0	661 84.5	79 10.1	18 2.2	3 0.3	22 2.8
男性20歳代	135 100.0	124 91.9	8 5.9	3 2.2	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	135 90.1	7 4.5	7 4.6	1 0.7	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	157 89.4	15 8.7	2 1.2	0 0.0	1 0.7
男性50歳代	226 100.0	187 82.9	29 12.8	6 2.6	0 0.0	4 1.7
男性60歳代	311 100.0	258 82.9	39 12.5	11 3.6	1 0.2	3 0.8
男性70歳以上	375 100.0	296 79.0	43 11.3	7 2.0	2 0.6	26 7.0
女性20歳代	199 100.0	192 96.5	3 1.3	2 1.0	0 0.1	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	239 92.5	11 4.3	6 2.2	0 0.0	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	239 93.8	14 5.7	0 0.1	0 0.0	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	284 90.4	22 6.9	5 1.5	0 0.0	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	305 86.5	28 8.0	7 2.1	2 0.7	10 2.7
女性70歳以上	354 100.0	264 74.7	37 10.5	10 2.9	3 0.9	39 11.0
男性伊豆	292 100.0	244 83.4	35 11.9	4 1.3	2 0.7	8 2.7
男性東部	367 100.0	315 85.9	30 8.3	10 2.7	2 0.6	9 2.5
男性中部	369 100.0	323 87.4	28 7.6	13 3.5	0 0.0	6 1.5
男性西部	345 100.0	290 83.9	41 11.9	8 2.3	1 0.2	6 1.7
女性伊豆	401 100.0	335 83.6	35 8.8	5 1.3	4 1.0	21 5.3
女性東部	454 100.0	401 88.2	29 6.3	5 1.2	1 0.2	18 4.0
女性中部	441 100.0	393 89.1	23 5.2	9 1.9	1 0.3	15 3.5
女性西部	437 100.0	372 85.1	37 8.5	10 2.2	2 0.5	17 3.8

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。イ 喉頭がん

	全体	たばこを吸うと かかりやすくな ると思う	どちらともい えない	たばこ と関係 ない	病気を 知らな い	無回答
全体	3106 100.0	2027 65.3	688 22.2	154 5.0	57 1.8	179 5.8
男性	1373 100.0	936 68.1	276 20.1	77 5.6	24 1.7	61 4.4
女性	1733 100.0	1084 62.6	417 24.1	76 4.4	34 1.9	122 7.1
伊豆	693 100.0	421 60.8	181 26.1	39 5.6	9 1.4	43 6.2
東部	821 100.0	557 67.8	176 21.4	29 3.6	17 2.0	43 5.2
中部	810 100.0	533 65.8	183 22.5	37 4.6	11 1.4	46 5.7
西部	782 100.0	496 63.4	171 21.8	50 6.3	17 2.1	49 6.2
男性20歳代	135 100.0	101 75.0	22 16.6	5 3.4	6 4.3	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	123 82.1	16 10.5	9 5.8	2 1.5	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	138 78.4	26 14.8	6 3.4	2 1.3	4 2.1
男性50歳代	226 100.0	148 65.3	54 23.7	18 8.1	0 0.0	6 2.8
男性60歳代	311 100.0	194 62.4	85 27.2	18 5.9	3 1.0	11 3.5
男性70歳以上	375 100.0	188 50.1	97 25.9	24 6.4	11 2.8	55 14.7
女性20歳代	199 100.0	148 74.3	38 19.0	2 1.2	8 4.2	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	181 70.1	57 22.0	10 3.8	7 2.6	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	197 77.2	51 19.9	4 1.5	2 0.9	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	223 70.9	76 24.2	10 3.2	1 0.5	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	197 55.7	101 28.5	26 7.3	2 0.7	27 7.8
女性70歳以上	354 100.0	156 44.1	95 26.8	23 6.4	11 3.0	70 19.7
男性伊豆	292 100.0	176 60.2	82 28.0	17 5.9	3 1.1	14 4.8
男性東部	367 100.0	261 71.1	67 18.4	16 4.3	10 2.7	13 3.6
男性中部	369 100.0	259 70.1	70 18.9	18 4.9	6 1.6	17 4.6
男性西部	345 100.0	225 65.2	74 21.5	25 7.1	4 1.2	17 4.9
女性伊豆	401 100.0	246 61.3	98 24.5	22 5.4	6 1.6	29 7.3
女性東部	454 100.0	294 64.7	110 24.2	13 2.9	6 1.4	31 6.8
女性中部	441 100.0	273 61.8	114 25.9	19 4.3	5 1.2	30 6.8
女性西部	437 100.0	270 61.7	97 22.1	24 5.6	13 3.1	33 7.5

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。ウ ぜんそく

	全体	たばこを吸うと かかりやすくな ると思う	どちらともい えない	たばこと関係 ない	病気を知らな い	無回答
全体	3106 100.0	1858 59.8	747 24.0	324 10.4	13 0.4	165 5.3
男性	1373 100.0	867 63.1	328 23.9	121 8.8	5 0.4	52 3.8
女性	1733 100.0	983 56.7	419 24.2	207 11.9	8 0.4	117 6.7
伊豆	693 100.0	411 59.3	165 23.8	70 10.0	6 0.9	41 6.0
東部	821 100.0	497 60.5	203 24.7	77 9.4	4 0.5	40 4.8
中部	810 100.0	508 62.7	169 20.8	88 10.8	4 0.5	43 5.3
西部	782 100.0	444 56.8	207 26.4	86 10.9	2 0.2	44 5.6
男性20歳代	135 100.0	80 59.4	37 27.1	18 13.4	0 0.0	0 0.1
男性30歳代	150 100.0	91 60.5	39 26.2	18 12.3	1 0.7	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	112 63.7	47 26.9	12 7.1	0 0.0	4 2.3
男性50歳代	226 100.0	146 64.4	58 25.6	18 8.2	0 0.0	4 1.8
男性60歳代	311 100.0	212 68.3	67 21.5	22 7.2	1 0.2	9 2.8
男性70歳以上	375 100.0	229 61.2	67 17.9	25 6.6	4 1.2	49 13.1
女性20歳代	199 100.0	124 62.2	50 25.2	21 10.6	0 0.1	4 1.9
女性30歳代	258 100.0	153 59.4	64 24.7	37 14.4	0 0.0	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	152 59.5	70 27.6	31 12.0	1 0.5	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	202 64.2	72 23.0	35 11.2	0 0.0	5 1.6
女性60歳代	353 100.0	194 54.8	86 24.3	45 12.7	2 0.7	26 7.5
女性70歳以上	354 100.0	170 48.1	77 21.9	38 10.8	3 0.9	65 18.2
男性伊豆	292 100.0	171 58.4	78 26.6	27 9.2	2 0.7	15 5.0
男性東部	367 100.0	247 67.2	83 22.7	22 6.0	3 0.8	12 3.2
男性中部	369 100.0	254 68.8	62 16.9	37 10.1	1 0.4	14 3.8
男性西部	345 100.0	191 55.4	106 30.7	34 9.9	0 0.0	14 4.0
女性伊豆	401 100.0	241 60.1	86 21.4	43 10.7	4 1.0	27 6.8
女性東部	454 100.0	246 54.1	121 26.7	57 12.6	1 0.2	29 6.4
女性中部	441 100.0	251 57.0	108 24.4	51 11.5	2 0.5	29 6.6
女性西部	437 100.0	254 58.1	97 22.3	52 12.0	2 0.5	31 7.1

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。エ 気管支炎

	全体	たばこを吸うと かかりやすくなる と思う	どちらともい えない	たばこと関係 ない	病気を 知らない	無回答
全体	3106 100.0	1974 63.6	704 22.7	247 7.9	18 0.6	163 5.3
男性	1373 100.0	912 66.5	318 23.2	81 5.9	8 0.6	54 3.9
女性	1733 100.0	1054 60.8	385 22.2	171 9.9	10 0.6	113 6.5
伊豆	693 100.0	429 62.0	162 23.4	53 7.7	8 1.1	41 5.9
東部	821 100.0	523 63.6	189 23.0	62 7.6	8 0.9	40 4.8
中部	810 100.0	526 65.0	168 20.8	65 8.1	4 0.5	46 5.6
西部	782 100.0	488 62.4	188 24.0	64 8.1	2 0.2	40 5.2
男性20歳代	135 100.0	92 68.4	30 22.3	10 7.8	2 1.6	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	99 65.8	39 26.0	11 7.3	1 0.7	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	130 73.8	33 18.6	9 4.9	0 0.0	5 2.8
男性50歳代	226 100.0	145 64.1	68 30.2	10 4.5	0 0.0	3 1.3
男性60歳代	311 100.0	211 67.9	68 21.8	22 7.2	1 0.2	9 2.9
男性70歳以上	375 100.0	224 59.7	79 21.0	17 4.5	4 1.2	51 13.7
女性20歳代	199 100.0	138 69.1	42 21.1	14 7.3	1 0.6	4 1.9
女性30歳代	258 100.0	171 66.2	57 22.1	27 10.6	0 0.0	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	163 64.1	60 23.5	28 11.1	1 0.5	2 0.9
女性50歳代	314 100.0	204 65.0	80 25.4	26 8.4	1 0.3	3 0.8
女性60歳代	353 100.0	199 56.2	91 25.7	38 10.6	2 0.7	24 6.7
女性70歳以上	354 100.0	188 53.0	62 17.5	36 10.1	4 1.0	65 18.4
男性伊豆	292 100.0	186 63.8	72 24.8	17 5.8	2 0.7	14 4.8
男性東部	367 100.0	256 69.8	79 21.6	14 3.8	5 1.3	13 3.4
男性中部	369 100.0	254 68.7	73 19.7	26 7.1	2 0.5	15 4.0
男性西部	345 100.0	214 62.1	94 27.3	23 6.6	0 0.0	14 4.0
女性伊豆	401 100.0	242 60.4	89 22.2	37 9.2	6 1.4	28 6.9
女性東部	454 100.0	262 57.7	110 24.3	51 11.3	3 0.6	28 6.2
女性中部	441 100.0	271 61.6	96 21.8	40 9.0	2 0.5	31 7.1
女性西部	437 100.0	274 62.8	91 20.9	42 9.6	2 0.5	27 6.2

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。オ 肺気腫

	全体	たばこを吸うと かかりやすくな ると思う	どちらともい えない	たばこと関係 ない	病気を知らな い	無回答
全体	3106 100.0	2052 66.1	638 20.5	162 5.2	96 3.1	158 5.1
男性	1373 100.0	915 66.7	303 22.0	69 5.0	36 2.6	50 3.6
女性	1733 100.0	1136 65.5	331 19.1	93 5.4	61 3.5	112 6.5
伊豆	693 100.0	464 66.9	141 20.4	27 4.0	19 2.8	41 6.0
東部	821 100.0	544 66.3	168 20.5	47 5.8	22 2.7	39 4.8
中部	810 100.0	542 66.9	162 20.1	44 5.5	19 2.3	42 5.2
西部	782 100.0	509 65.0	164 21.0	37 4.7	33 4.2	39 5.0
男性20歳代	135 100.0	95 70.5	28 20.8	7 5.4	4 3.3	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	107 71.6	28 18.9	7 4.6	7 4.9	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	121 68.7	37 21.3	9 5.1	5 2.8	4 2.1
男性50歳代	226 100.0	146 64.5	62 27.3	13 5.6	3 1.3	3 1.3
男性60歳代	311 100.0	211 67.8	71 22.8	16 5.1	2 0.5	12 3.8
男性70歳以上	375 100.0	221 58.9	79 21.2	18 4.7	12 3.2	45 12.0
女性20歳代	199 100.0	154 77.2	22 11.3	10 4.9	11 5.4	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	187 72.5	47 18.4	8 3.1	13 4.9	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	179 70.4	54 21.0	11 4.2	9 3.4	2 0.9
女性50歳代	314 100.0	220 69.9	66 21.0	17 5.4	9 3.0	2 0.7
女性60歳代	353 100.0	229 64.8	73 20.7	25 7.0	5 1.3	22 6.2
女性70歳以上	354 100.0	182 51.5	68 19.3	23 6.5	14 3.9	67 18.8
男性伊豆	292 100.0	195 66.9	64 21.8	14 4.7	6 2.2	13 4.4
男性東部	367 100.0	253 68.9	74 20.2	18 4.8	12 3.3	10 2.8
男性中部	369 100.0	250 67.8	77 20.9	22 5.8	4 1.2	15 4.2
男性西部	345 100.0	220 63.8	85 24.5	16 4.6	12 3.5	13 3.7
女性伊豆	401 100.0	268 66.9	77 19.2	13 3.3	13 3.3	29 7.3
女性東部	454 100.0	290 63.8	94 20.7	30 6.7	9 2.1	31 6.7
女性中部	441 100.0	291 66.0	85 19.2	23 5.2	15 3.4	27 6.2
女性西部	437 100.0	290 66.3	77 17.6	21 4.9	21 4.9	28 6.4

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。カ 心臓病

	全体	たばこを吸うと かかりやすくな ると思う	どちらともい えない	たばこと関係 ない	病気を 知らない	無回答
全体	3106 100.0	1449 46.7	1048 33.7	399 12.8	21 0.7	189 6.1
男性	1373 100.0	687 50.0	460 33.5	157 11.4	9 0.6	60 4.3
女性	1733 100.0	753 43.5	588 33.9	246 14.2	12 0.7	134 7.7
伊豆	693 100.0	315 45.4	242 35.0	81 11.7	5 0.8	49 7.1
東部	821 100.0	402 49.0	268 32.6	104 12.7	7 0.8	40 4.9
中部	810 100.0	381 47.0	268 33.1	105 12.9	5 0.6	52 6.5
西部	782 100.0	349 44.6	275 35.1	102 13.1	5 0.6	51 6.6
男性20歳代	135 100.0	66 48.9	49 36.4	20 14.8	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	80 53.0	52 34.5	16 10.8	1 0.7	1 0.9
男性40歳代	176 100.0	109 61.8	47 26.8	15 8.4	0 0.0	5 2.9
男性50歳代	226 100.0	106 46.8	92 40.5	26 11.4	0 0.0	3 1.3
男性60歳代	311 100.0	150 48.1	112 36.1	36 11.5	2 0.6	12 3.7
男性70歳以上	375 100.0	157 41.8	108 28.9	48 12.7	8 2.1	54 14.4
女性20歳代	199 100.0	112 56.3	58 29.1	26 13.2	0 0.1	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	120 46.3	99 38.2	36 14.0	1 0.4	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	142 55.5	84 32.9	26 10.3	1 0.5	2 0.9
女性50歳代	314 100.0	148 47.1	122 38.7	38 11.9	0 0.0	7 2.2
女性60歳代	353 100.0	141 40.1	127 36.1	56 15.8	3 0.8	26 7.2
女性70歳以上	354 100.0	103 29.1	105 29.7	61 17.3	6 1.6	79 22.2
男性伊豆	292 100.0	144 49.5	103 35.3	28 9.8	2 0.7	14 4.7
男性東部	367 100.0	190 51.7	119 32.4	42 11.4	4 1.2	12 3.2
男性中部	369 100.0	195 52.8	114 30.9	41 11.0	2 0.6	17 4.7
男性西部	345 100.0	160 46.4	126 36.6	41 12.0	1 0.2	17 4.8
女性伊豆	401 100.0	169 42.0	139 34.7	53 13.3	3 0.8	37 9.1
女性東部	454 100.0	211 46.4	149 32.8	63 13.9	2 0.4	29 6.5
女性中部	441 100.0	184 41.7	155 35.1	65 14.7	2 0.5	36 8.1
女性西部	437 100.0	188 43.0	147 33.7	62 14.1	5 1.0	36 8.2

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。キ 脳卒中

	全体	たばこ を吸うと かかり やすくな ると思う	どちら ともい えない	たばこ と関係 ない	病気を 知らな い	無回答
全体	3106 100.0	1539 49.5	1006 32.4	346 11.2	23 0.7	192 6.2
男性	1373 100.0	731 53.2	434 31.6	140 10.2	8 0.6	60 4.4
女性	1733 100.0	798 46.1	574 33.1	209 12.1	15 0.9	137 7.9
伊豆	693 100.0	330 47.6	227 32.8	76 10.9	8 1.1	53 7.7
東部	821 100.0	437 53.2	254 30.9	82 9.9	7 0.9	41 5.0
中部	810 100.0	399 49.3	260 32.2	97 11.9	4 0.5	49 6.1
西部	782 100.0	369 47.1	264 33.7	90 11.5	6 0.8	54 6.9
男性20歳代	135 100.0	80 59.6	36 26.5	17 12.7	0 0.0	2 1.2
男性30歳代	150 100.0	93 61.8	43 28.4	12 8.1	1 0.7	1 0.9
男性40歳代	176 100.0	120 68.0	44 25.0	10 5.4	0 0.0	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	109 48.1	88 38.9	25 11.3	0 0.0	4 1.8
男性60歳代	311 100.0	151 48.6	116 37.2	34 11.1	1 0.2	9 2.9
男性70歳以上	375 100.0	139 37.0	121 32.3	49 13.0	8 2.1	58 15.5
女性20歳代	199 100.0	133 66.8	49 24.6	15 7.3	0 0.1	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	148 57.4	78 30.1	28 11.0	1 0.4	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	143 56.0	90 35.4	19 7.3	2 0.9	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	162 51.5	116 36.8	31 9.9	0 0.0	6 1.8
女性60歳代	353 100.0	130 36.7	142 40.1	51 14.6	2 0.7	28 7.9
女性70歳以上	354 100.0	99 28.1	105 29.8	61 17.2	8 2.1	81 22.8
男性伊豆	292 100.0	156 53.6	94 32.3	25 8.7	2 0.7	14 4.7
男性東部	367 100.0	207 56.4	111 30.4	32 8.8	4 1.0	13 3.5
男性中部	369 100.0	205 55.6	110 29.9	37 9.9	2 0.6	15 4.0
男性西部	345 100.0	168 48.6	118 34.1	40 11.7	1 0.2	19 5.4
女性伊豆	401 100.0	170 42.5	133 33.2	51 12.8	6 1.4	41 10.2
女性東部	454 100.0	228 50.2	143 31.5	50 11.1	3 0.7	30 6.6
女性中部	441 100.0	191 43.4	151 34.3	61 13.8	2 0.5	36 8.1
女性西部	437 100.0	200 45.7	146 33.3	49 11.2	6 1.3	37 8.4

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。ク 胃かいよう

	全体	たばこを吸うと かかりやすくな ると思う	どちらともい えない	たばこと関係 ない	病気を 知らな い	無回答
全体	3106 100.0	939 30.2	1252 40.3	683 22.0	20 0.7	212 6.8
男性	1373 100.0	467 34.0	548 39.9	278 20.2	9 0.7	71 5.2
女性	1733 100.0	462 26.6	705 40.7	410 23.6	11 0.6	145 8.4
伊豆	693 100.0	214 30.9	273 39.4	141 20.3	7 1.0	58 8.4
東部	821 100.0	276 33.6	323 39.3	170 20.7	5 0.6	47 5.8
中部	810 100.0	238 29.4	325 40.2	188 23.2	3 0.4	55 6.8
西部	782 100.0	220 28.1	323 41.4	173 22.2	7 0.9	58 7.5
男性20歳代	135 100.0	38 28.0	49 36.2	44 32.6	2 1.2	3 1.9
男性30歳代	150 100.0	62 41.2	59 39.3	27 18.3	1 0.7	1 0.4
男性40歳代	176 100.0	66 37.3	71 40.6	32 17.9	0 0.0	7 4.2
男性50歳代	226 100.0	69 30.4	104 45.8	50 22.0	0 0.0	4 1.8
男性60歳代	311 100.0	111 35.8	124 40.0	61 19.5	1 0.2	14 4.6
男性70歳以上	375 100.0	111 29.6	139 37.0	59 15.8	7 1.9	59 15.7
女性20歳代	199 100.0	79 39.5	60 29.9	58 29.4	0 0.1	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	75 29.2	116 44.9	63 24.5	0 0.0	4 1.5
女性40歳代	255 100.0	80 31.3	124 48.7	49 19.0	1 0.5	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	85 27.1	160 50.9	65 20.5	0 0.0	5 1.4
女性60歳代	353 100.0	90 25.6	146 41.3	84 23.8	3 0.8	30 8.5
女性70歳以上	354 100.0	62 17.5	111 31.2	90 25.3	6 1.7	86 24.3
男性伊豆	292 100.0	96 32.7	128 43.9	51 17.5	2 0.7	15 5.1
男性東部	367 100.0	146 39.9	144 39.1	61 16.5	4 1.0	13 3.5
男性中部	369 100.0	130 35.1	140 37.8	80 21.6	1 0.2	20 5.3
男性西部	345 100.0	99 28.6	144 41.8	77 22.4	3 0.8	22 6.4
女性伊豆	401 100.0	118 29.4	142 35.5	91 22.7	5 1.3	45 11.1
女性東部	454 100.0	126 27.7	179 39.5	112 24.7	1 0.2	36 7.9
女性中部	441 100.0	107 24.2	187 42.3	109 24.7	2 0.5	36 8.3
女性西部	437 100.0	121 27.7	179 40.9	96 21.9	5 1.0	37 8.4

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。ケ 妊娠への影響(未熟児など)

	全体	たばこを吸うと かかりやすくなる と思う	どちらともい えない	たばこと関係 ない	病気を 知らない	無回答
全体	3106 100.0	2462 79.3	329 10.6	60 1.9	30 1.0	226 7.3
男性	1373 100.0	1043 76.0	174 12.7	30 2.2	19 1.4	107 7.8
女性	1733 100.0	1428 82.4	149 8.6	29 1.7	10 0.6	117 6.8
伊豆	693 100.0	519 74.9	97 14.0	12 1.7	8 1.1	57 8.2
東部	821 100.0	668 81.3	70 8.5	14 1.7	13 1.6	56 6.9
中部	810 100.0	652 80.5	75 9.2	21 2.7	8 1.0	54 6.7
西部	782 100.0	603 77.1	101 13.0	11 1.4	4 0.5	63 8.0
男性20歳代	135 100.0	117 86.7	14 10.1	1 1.0	2 1.4	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	131 87.3	13 8.6	3 2.3	2 1.5	0 0.3
男性40歳代	176 100.0	150 85.0	17 9.4	5 2.7	0 0.0	5 2.8
男性50歳代	226 100.0	177 78.2	40 17.5	0 0.1	0 0.0	9 4.1
男性60歳代	311 100.0	221 70.9	47 15.2	10 3.3	7 2.1	26 8.4
男性70歳以上	375 100.0	203 54.0	54 14.4	11 3.0	11 2.9	96 25.7
女性20歳代	199 100.0	194 97.5	2 1.2	0 0.1	0 0.1	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	242 93.8	12 4.6	1 0.5	0 0.0	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	231 90.7	20 7.9	1 0.5	1 0.5	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	288 91.8	20 6.3	4 1.1	0 0.0	3 0.8
女性60歳代	353 100.0	284 80.6	38 10.7	4 1.0	3 0.8	24 6.9
女性70歳以上	354 100.0	213 60.0	50 14.2	16 4.6	5 1.5	70 19.7
男性伊豆	292 100.0	211 72.2	46 15.9	5 1.6	4 1.5	26 8.8
男性東部	367 100.0	291 79.2	36 9.7	6 1.6	10 2.7	25 6.7
男性中部	369 100.0	287 77.9	38 10.4	13 3.4	5 1.4	25 6.9
男性西部	345 100.0	249 72.1	57 16.7	6 1.6	1 0.2	32 9.4
女性伊豆	401 100.0	309 77.2	50 12.5	7 1.8	3 0.8	31 7.7
女性東部	454 100.0	379 83.4	34 7.4	8 1.8	2 0.5	32 7.0
女性中部	441 100.0	366 83.0	36 8.1	9 2.0	2 0.5	29 6.5
女性西部	437 100.0	358 81.9	41 9.4	6 1.3	3 0.8	29 6.7

問20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。コ 歯周病(歯槽膿漏など)

	全体	たばこを吸うと かかりやすくなる と思う	どちらともい えない	たばこと関係 ない	病気を 知らない	無回答
全体	3106 100.0	1195 38.5	1143 36.8	526 16.9	29 0.9	214 6.9
男性	1373 100.0	541 39.4	512 37.3	233 17.0	14 1.0	74 5.4
女性	1733 100.0	652 37.6	630 36.3	293 16.9	15 0.9	144 8.3
伊豆	693 100.0	237 34.2	253 36.6	134 19.3	13 1.9	56 8.0
東部	821 100.0	328 39.9	321 39.0	120 14.6	9 1.1	44 5.4
中部	810 100.0	308 38.0	283 34.9	153 18.8	9 1.2	58 7.1
西部	782 100.0	300 38.4	287 36.7	131 16.7	4 0.5	60 7.7
男性20歳代	135 100.0	69 51.1	41 30.7	23 16.8	2 1.4	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	70 46.7	58 38.5	20 13.1	1 0.7	1 0.9
男性40歳代	176 100.0	90 51.2	54 30.5	23 12.8	1 0.7	8 4.8
男性50歳代	226 100.0	70 31.2	112 49.7	39 17.2	0 0.0	4 1.9
男性60歳代	311 100.0	104 33.3	122 39.2	68 21.9	4 1.4	13 4.2
男性70歳以上	375 100.0	103 27.5	128 34.2	73 19.5	6 1.6	64 17.2
女性20歳代	199 100.0	129 64.8	42 21.3	25 12.6	0 0.1	3 1.3
女性30歳代	258 100.0	128 49.8	87 33.5	39 15.1	0 0.0	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	121 47.3	106 41.6	26 10.1	1 0.5	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	125 39.9	129 41.2	54 17.2	1 0.3	4 1.3
女性60歳代	353 100.0	108 30.7	136 38.6	71 20.1	5 1.5	32 9.0
女性70歳以上	354 100.0	60 16.8	129 36.5	76 21.3	6 1.7	84 23.6
男性伊豆	292 100.0	97 33.2	115 39.4	58 19.8	5 1.8	17 5.8
男性東部	367 100.0	155 42.1	145 39.6	48 13.0	7 1.8	13 3.4
男性中部	369 100.0	148 40.2	127 34.3	70 18.9	4 1.0	21 5.6
男性西部	345 100.0	129 37.3	130 37.7	63 18.1	1 0.2	23 6.7
女性伊豆	401 100.0	141 35.1	137 34.2	76 18.9	8 1.9	40 10.0
女性東部	454 100.0	171 37.7	175 38.5	73 16.2	2 0.4	33 7.2
女性中部	441 100.0	159 36.0	156 35.4	83 18.8	6 1.3	37 8.5
女性西部	437 100.0	173 39.5	156 35.8	67 15.3	3 0.7	38 8.7

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
ア 家庭

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	309 10.0	149 4.8	85 2.7	83 2.7	2179 70.1	149 4.8	151 4.9
男性	1373 100.0	87 6.3	54 3.9	25 1.8	30 2.2	1057 77.0	63 4.6	58 4.2
女性	1733 100.0	232 13.4	98 5.6	62 3.6	55 3.2	1104 63.7	87 5.0	96 5.5
伊豆	693 100.0	94 13.5	35 5.0	18 2.5	24 3.5	449 64.8	35 5.1	38 5.5
東部	821 100.0	79 9.7	42 5.1	26 3.1	23 2.8	576 70.1	33 4.0	43 5.2
中部	810 100.0	74 9.1	29 3.6	14 1.7	19 2.4	596 73.6	41 5.0	37 4.6
西部	782 100.0	82 10.4	44 5.7	26 3.3	22 2.8	530 67.8	41 5.2	38 4.8
男性20歳代	135 100.0	13 9.4	10 7.6	4 2.6	1 0.9	100 74.4	6 4.3	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	6 4.3	5 3.3	1 0.7	0 0.1	129 85.8	8 5.7	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	8 4.8	7 4.0	2 0.9	3 1.6	143 81.4	9 5.0	4 2.4
男性50歳代	226 100.0	18 7.8	6 2.8	1 0.6	4 1.9	182 80.4	6 2.5	9 4.0
男性60歳代	311 100.0	24 7.8	13 4.2	9 2.9	10 3.1	224 72.0	17 5.3	15 4.7
男性70歳以上	375 100.0	19 5.0	11 2.9	11 3.0	17 4.6	258 68.7	17 4.4	42 11.3
女性20歳代	199 100.0	31 15.4	13 6.4	7 3.7	11 5.5	121 60.8	14 7.1	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	42 16.3	25 9.8	19 7.2	13 5.0	146 56.6	10 4.0	3 1.0
女性40歳代	255 100.0	30 11.8	18 6.9	12 4.8	3 1.1	175 68.8	13 5.3	4 1.4
女性50歳代	314 100.0	60 19.1	11 3.4	6 2.1	8 2.4	213 67.8	9 3.0	7 2.2
女性60歳代	353 100.0	47 13.3	20 5.7	11 3.1	17 4.7	219 62.2	19 5.3	20 5.7
女性70歳以上	354 100.0	30 8.5	12 3.3	7 1.9	6 1.8	229 64.6	20 5.6	51 14.4
男性伊豆	292 100.0	30 10.4	20 6.9	6 2.1	6 2.2	204 69.8	13 4.3	13 4.4
男性東部	367 100.0	18 5.0	17 4.7	9 2.4	7 1.8	286 77.9	16 4.2	14 3.9
男性中部	369 100.0	19 5.1	10 2.8	2 0.6	7 2.0	305 82.6	15 4.0	11 2.9
男性西部	345 100.0	27 8.0	13 3.9	8 2.4	9 2.6	249 72.2	19 5.4	19 5.6
女性伊豆	401 100.0	65 16.2	14 3.5	12 2.9	19 4.6	243 60.7	23 5.7	26 6.4
女性東部	454 100.0	64 14.1	25 5.5	17 3.9	17 3.7	284 62.6	17 3.8	29 6.5
女性中部	441 100.0	57 12.8	19 4.3	12 2.8	12 2.7	288 65.3	26 5.9	27 6.2
女性西部	437 100.0	56 12.8	32 7.3	19 4.2	13 2.9	278 63.5	22 5.1	18 4.0

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
イ 職場

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	401 12.9	238 7.7	141 4.5	121 3.9	1202 38.7	651 21.0	352 11.3
男性	1373 100.0	280 20.4	151 11.0	91 6.6	59 4.3	475 34.6	213 15.5	103 7.5
女性	1733 100.0	101 5.8	79 4.5	44 2.5	61 3.5	737 42.5	452 26.1	259 15.0
伊豆	693 100.0	86 12.4	60 8.7	17 2.4	29 4.2	224 32.4	171 24.7	105 15.2
東部	821 100.0	104 12.6	69 8.4	38 4.7	40 4.9	317 38.6	160 19.4	94 11.4
中部	810 100.0	93 11.4	59 7.3	45 5.5	27 3.3	329 40.6	172 21.2	85 10.5
西部	782 100.0	114 14.6	57 7.3	30 3.8	28 3.6	297 37.9	168 21.4	89 11.4
男性20歳代	135 100.0	39 28.8	22 16.3	12 8.6	3 2.4	45 33.0	11 7.8	4 3.1
男性30歳代	150 100.0	43 28.7	23 15.5	13 8.4	10 6.4	51 33.8	11 7.1	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	45 25.7	31 17.5	15 8.6	7 4.1	65 37.2	11 6.2	1 0.7
男性50歳代	226 100.0	56 25.0	21 9.1	16 7.1	16 7.1	90 40.0	16 6.9	11 4.7
男性60歳代	311 100.0	55 17.7	28 9.0	16 5.2	13 4.1	111 35.7	68 21.8	20 6.5
男性70歳以上	375 100.0	8 2.1	5 1.3	11 3.1	6 1.7	107 28.6	140 37.3	97 26.0
女性20歳代	199 100.0	14 7.1	11 5.5	15 7.4	21 10.6	94 47.1	37 18.5	8 3.8
女性30歳代	258 100.0	29 11.2	19 7.4	12 4.7	11 4.2	113 43.9	67 25.8	8 2.9
女性40歳代	255 100.0	27 10.6	11 4.3	9 3.5	10 3.8	142 55.7	51 20.0	5 2.0
女性50歳代	314 100.0	21 6.8	21 6.5	5 1.7	14 4.3	174 55.3	57 18.3	22 7.1
女性60歳代	353 100.0	10 2.7	14 4.0	4 1.3	5 1.5	146 41.4	109 30.9	65 18.3
女性70歳以上	354 100.0	3 0.8	7 1.9	0 0.0	3 1.0	89 25.0	122 34.4	131 37.0
男性伊豆	292 100.0	49 16.9	34 11.7	9 3.1	15 5.2	92 31.7	60 20.7	31 10.7
男性東部	367 100.0	66 17.9	49 13.3	26 7.1	18 5.0	133 36.2	49 13.4	26 7.1
男性中部	369 100.0	69 18.6	37 10.1	29 7.8	15 4.2	144 38.9	54 14.5	21 5.8
男性西部	345 100.0	84 24.5	34 9.8	20 5.7	13 3.8	103 30.0	60 17.4	31 8.9
女性伊豆	401 100.0	34 8.6	25 6.2	7 1.8	13 3.3	132 33.0	113 28.1	76 19.0
女性東部	454 100.0	34 7.5	17 3.7	11 2.3	22 4.8	186 40.9	114 25.2	71 15.6
女性中部	441 100.0	21 4.8	21 4.7	15 3.3	11 2.6	186 42.2	121 27.4	66 15.0
女性西部	437 100.0	22 5.0	21 4.8	9 2.0	15 3.3	200 45.7	111 25.3	60 13.8

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
ウ 飲食店

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	54 1.7	143 4.6	282 9.1	719 23.2	1007 32.4	659 21.2	240 7.7
男性	1373 100.0	38 2.8	86 6.2	159 11.6	315 22.9	392 28.6	309 22.5	74 5.4
女性	1733 100.0	13 0.8	53 3.1	117 6.7	405 23.3	626 36.1	347 20.0	172 9.9
伊豆	693 100.0	17 2.4	33 4.8	58 8.4	161 23.2	203 29.3	153 22.1	68 9.9
東部	821 100.0	15 1.8	39 4.8	85 10.3	186 22.6	288 35.1	153 18.6	56 6.8
中部	810 100.0	13 1.6	42 5.2	71 8.8	165 20.4	266 32.9	190 23.5	62 7.6
西部	782 100.0	14 1.7	30 3.9	66 8.5	204 26.1	237 30.3	166 21.2	65 8.3
男性20歳代	135 100.0	8 6.0	12 9.2	37 27.2	34 24.9	30 22.5	13 9.3	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	4 2.7	11 7.6	21 14.1	41 27.5	43 28.6	29 19.4	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	5 3.0	8 4.7	22 12.5	49 28.0	49 27.9	38 21.6	4 2.4
男性50歳代	226 100.0	7 3.0	18 7.8	25 11.2	51 22.5	60 26.7	55 24.2	10 4.6
男性60歳代	311 100.0	8 2.7	21 6.8	23 7.4	68 21.7	85 27.5	92 29.6	14 4.4
男性70歳以上	375 100.0	2 0.6	11 2.9	12 3.2	55 14.6	133 35.4	97 26.0	65 17.3
女性20歳代	199 100.0	0 0.0	13 6.5	33 16.4	70 35.4	54 27.4	24 12.0	5 2.4
女性30歳代	258 100.0	3 1.1	18 7.0	38 14.8	74 28.6	85 32.8	36 14.0	4 1.6
女性40歳代	255 100.0	4 1.5	6 2.5	20 8.0	103 40.3	81 31.9	37 14.3	4 1.4
女性50歳代	314 100.0	1 0.4	8 2.7	13 4.3	88 27.9	131 41.8	62 19.8	10 3.2
女性60歳代	353 100.0	4 1.1	8 2.3	12 3.4	55 15.7	148 41.9	95 26.8	31 8.7
女性70歳以上	354 100.0	1 0.4	1 0.4	4 1.0	27 7.5	130 36.9	91 25.8	99 28.0
男性伊豆	292 100.0	12 4.1	23 7.8	29 10.1	75 25.7	85 29.2	47 16.1	21 7.1
男性東部	367 100.0	10 2.7	22 6.1	49 13.4	85 23.2	115 31.2	72 19.5	14 3.8
男性中部	369 100.0	9 2.4	26 7.2	41 11.1	74 20.0	112 30.3	93 25.3	14 3.7
男性西部	345 100.0	10 3.0	18 5.3	37 10.7	86 25.0	86 24.8	80 23.3	27 8.0
女性伊豆	401 100.0	4 1.0	9 2.3	28 7.0	84 21.0	118 29.4	109 27.1	49 12.3
女性東部	454 100.0	4 0.9	16 3.5	33 7.4	100 22.1	176 38.8	81 17.8	43 9.6
女性中部	441 100.0	4 0.9	15 3.5	29 6.6	91 20.7	156 35.3	96 21.8	49 11.2
女性西部	437 100.0	2 0.5	11 2.5	28 6.4	119 27.2	156 35.7	84 19.1	38 8.7

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
 エ 遊技場(ゲームセンター、パチンコ、カラオケボックスなど)

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	40 1.3	96 3.1	169 5.4	260 8.4	488 15.7	1807 58.2	246 7.9
男性	1373 100.0	29 2.1	68 5.0	121 8.8	119 8.7	207 15.1	757 55.2	72 5.3
女性	1733 100.0	9 0.5	23 1.3	40 2.3	139 8.0	283 16.3	1058 61.0	180 10.4
伊豆	693 100.0	13 1.8	21 3.1	32 4.6	50 7.2	106 15.4	397 57.3	74 10.6
東部	821 100.0	12 1.5	24 2.9	38 4.6	82 10.0	138 16.8	467 56.9	59 7.2
中部	810 100.0	6 0.7	23 2.8	45 5.6	59 7.3	129 15.9	490 60.5	58 7.2
西部	782 100.0	12 1.6	27 3.5	48 6.1	64 8.2	115 14.7	448 57.3	68 8.8
男性20歳代	135 100.0	5 3.5	9 6.3	25 18.2	29 21.3	14 10.2	53 39.6	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	3 2.0	4 2.4	16 10.9	14 9.6	28 18.9	84 56.0	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	2 0.9	11 6.3	15 8.8	19 11.0	36 20.4	90 50.9	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	8 3.5	15 6.8	22 9.6	7 3.1	24 10.5	144 63.8	6 2.7
男性60歳代	311 100.0	8 2.6	15 4.9	23 7.3	24 7.6	39 12.4	189 60.6	14 4.6
男性70歳以上	375 100.0	3 0.7	14 3.6	7 1.9	14 3.7	60 16.0	208 55.4	70 18.6
女性20歳代	199 100.0	0 0.0	1 0.6	12 6.0	45 22.8	37 18.8	98 49.4	5 2.4
女性30歳代	258 100.0	3 1.1	5 2.0	8 3.2	36 13.9	50 19.4	154 59.8	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	1 0.5	2 0.9	5 2.0	30 11.7	36 13.9	177 69.6	4 1.4
女性50歳代	314 100.0	3 0.8	4 1.3	6 2.0	12 3.8	46 14.5	234 74.4	10 3.3
女性60歳代	353 100.0	3 1.0	8 2.3	5 1.5	16 4.4	56 16.0	228 64.6	36 10.3
女性70歳以上	354 100.0	0 0.0	3 0.8	4 1.2	5 1.3	58 16.3	180 50.9	104 29.4
男性伊豆	292 100.0	10 3.3	14 4.8	23 7.8	25 8.6	45 15.3	152 52.1	24 8.2
男性東部	367 100.0	8 2.3	16 4.4	25 6.8	45 12.2	63 17.2	198 53.9	12 3.2
男性中部	369 100.0	3 0.8	18 5.0	34 9.1	23 6.3	61 16.6	217 58.7	13 3.6
男性西部	345 100.0	10 2.9	19 5.4	35 10.2	28 8.0	41 12.0	184 53.5	28 8.0
女性伊豆	401 100.0	2 0.6	6 1.6	7 1.9	24 6.1	62 15.4	247 61.7	51 12.7
女性東部	454 100.0	3 0.7	7 1.5	12 2.6	36 7.9	75 16.5	271 59.8	50 11.0
女性中部	441 100.0	3 0.7	4 0.9	10 2.4	37 8.3	67 15.2	274 62.1	46 10.5
女性西部	437 100.0	1 0.2	7 1.6	9 2.1	36 8.3	76 17.3	267 61.0	42 9.5

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
 ○ 行政機関(市役所、町村役場、公民館など)

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	12 0.4	13 0.4	29 0.9	125 4.0	1154 37.1	1523 49.0	250 8.1
男性	1373 100.0	7 0.5	10 0.7	17 1.2	60 4.3	529 38.5	677 49.3	73 5.3
女性	1733 100.0	4 0.2	2 0.1	11 0.7	64 3.7	621 35.8	845 48.8	185 10.7
伊豆	693 100.0	3 0.5	2 0.3	6 0.9	36 5.1	260 37.6	312 45.0	74 10.7
東部	821 100.0	4 0.5	2 0.3	11 1.3	27 3.3	326 39.8	393 47.8	58 7.1
中部	810 100.0	3 0.4	4 0.4	10 1.2	41 5.1	298 36.7	393 48.6	61 7.5
西部	782 100.0	2 0.3	4 0.5	3 0.4	27 3.4	276 35.3	399 51.0	70 9.0
男性20歳代	135 100.0	1 0.7	1 0.8	1 0.7	4 3.0	49 36.4	78 57.6	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	5 3.1	64 42.9	80 53.0	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	1 0.8	1 0.8	4 2.4	3 1.9	77 43.8	86 48.7	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	2 0.7	3 1.2	1 0.6	11 5.0	78 34.6	122 54.2	9 3.8
男性60歳代	311 100.0	3 1.1	2 0.5	4 1.4	21 6.7	119 38.3	149 47.8	13 4.2
男性70歳以上	375 100.0	0 0.0	4 1.0	5 1.4	21 5.7	130 34.7	146 39.0	68 18.3
女性20歳代	199 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	6 2.8	76 38.3	111 56.0	5 2.4
女性30歳代	258 100.0	3 1.1	1 0.4	0 0.0	13 5.2	105 40.8	134 51.9	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	0 0.0	0 0.0	3 1.0	15 6.0	97 37.9	137 53.7	4 1.4
女性50歳代	314 100.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	15 4.6	117 37.2	171 54.5	10 3.2
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	1 0.4	2 0.6	10 2.9	114 32.4	186 52.6	39 11.1
女性70歳以上	354 100.0	0 0.0	0 0.0	5 1.3	6 1.8	114 32.3	123 34.7	106 29.9
男性伊豆	292 100.0	2 0.6	2 0.6	5 1.9	23 7.8	116 39.8	120 41.2	24 8.2
男性東部	367 100.0	3 0.7	1 0.3	5 1.4	16 4.3	154 41.9	176 48.0	12 3.2
男性中部	369 100.0	1 0.3	3 0.7	6 1.7	22 6.1	145 39.2	177 47.9	15 4.1
男性西部	345 100.0	2 0.6	4 1.1	2 0.6	8 2.4	121 35.0	182 52.7	26 7.7
女性伊豆	401 100.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	12 2.9	143 35.7	193 48.2	51 12.8
女性東部	454 100.0	1 0.2	1 0.2	5 1.2	11 2.4	171 37.7	216 47.6	49 10.7
女性中部	441 100.0	2 0.5	1 0.2	3 0.8	19 4.3	152 34.5	217 49.1	47 10.7
女性西部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	19 4.4	156 35.7	216 49.4	45 10.3

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
カ 医療機関

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	14 0.4	12 0.4	14 0.4	140 4.5	1662 53.5	1020 32.8	244 7.8
男性	1373 100.0	7 0.5	7 0.5	7 0.5	72 5.2	707 51.5	503 36.7	71 5.2
女性	1733 100.0	7 0.4	5 0.3	7 0.4	66 3.8	960 55.4	507 29.2	180 10.4
伊豆	693 100.0	4 0.5	3 0.4	3 0.4	35 5.1	376 54.2	200 28.9	72 10.4
東部	821 100.0	4 0.4	4 0.4	3 0.3	30 3.6	459 55.9	268 32.6	55 6.6
中部	810 100.0	5 0.6	3 0.3	3 0.4	37 4.6	431 53.2	270 33.3	61 7.5
西部	782 100.0	2 0.3	3 0.4	5 0.6	39 5.0	405 51.8	259 33.2	68 8.7
男性20歳代	135 100.0	2 1.6	2 1.2	1 0.9	3 2.1	54 39.7	73 53.8	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	5 3.1	74 49.1	71 47.4	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	7 4.1	97 55.1	68 38.4	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	0 0.2	0 0.0	1 0.6	8 3.6	117 51.9	90 39.8	9 3.8
男性60歳代	311 100.0	2 0.7	0 0.0	2 0.7	26 8.3	174 55.9	94 30.3	13 4.1
男性70歳以上	375 100.0	3 0.7	4 1.0	3 0.8	31 8.3	199 53.0	70 18.6	66 17.6
女性20歳代	199 100.0	4 1.9	1 0.5	0 0.0	8 3.8	102 51.1	80 40.4	5 2.4
女性30歳代	258 100.0	2 0.6	2 0.9	1 0.5	5 2.1	147 57.1	97 37.5	3 1.2
女性40歳代	255 100.0	1 0.5	0 0.0	3 1.1	14 5.6	145 56.9	88 34.6	4 1.4
女性50歳代	314 100.0	1 0.4	0 0.1	1 0.4	16 5.0	179 57.1	107 34.2	9 2.9
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 5.0	209 59.1	88 25.1	38 10.8
女性70歳以上	354 100.0	0 0.0	1 0.4	1 0.4	8 2.2	183 51.7	58 16.5	102 28.9
男性伊豆	292 100.0	2 0.6	2 0.7	2 0.7	16 5.6	172 59.0	76 26.0	22 7.4
男性東部	367 100.0	2 0.5	1 0.2	2 0.6	16 4.4	195 53.1	140 38.1	11 3.0
男性中部	369 100.0	2 0.5	1 0.4	1 0.3	20 5.5	197 53.4	133 36.0	14 3.9
男性西部	345 100.0	1 0.4	3 0.8	2 0.5	19 5.5	164 47.6	129 37.5	26 7.7
女性伊豆	401 100.0	2 0.5	1 0.2	1 0.2	18 4.6	201 50.2	126 31.3	52 13.0
女性東部	454 100.0	2 0.4	3 0.7	0 0.0	13 2.9	266 58.6	124 27.3	46 10.1
女性中部	441 100.0	3 0.7	1 0.3	2 0.5	16 3.7	234 53.1	136 30.8	48 10.9
女性西部	437 100.0	1 0.2	0 0.0	3 0.7	20 4.6	244 55.8	127 29.0	42 9.7

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
 キ 理容店・美容院、エステなど

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	7 0.2	4 0.1	6 0.2	154 4.9	1492 48.0	1202 38.7	240 7.7
男性	1373 100.0	3 0.2	2 0.1	4 0.3	91 6.6	644 46.9	555 40.5	74 5.4
女性	1733 100.0	5 0.3	2 0.1	2 0.1	58 3.4	851 49.1	642 37.1	172 10.0
伊豆	693 100.0	4 0.5	0 0.0	0 0.0	33 4.8	315 45.5	270 39.0	71 10.2
東部	821 100.0	4 0.5	1 0.1	5 0.6	27 3.3	408 49.7	320 39.0	56 6.8
中部	810 100.0	1 0.1	1 0.1	1 0.1	48 5.9	390 48.1	311 38.4	59 7.3
西部	782 100.0	1 0.1	2 0.2	0 0.0	42 5.4	368 47.0	303 38.7	67 8.5
男性20歳代	135 100.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	5 3.6	63 47.0	65 47.8	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	10 6.4	75 50.1	64 42.5	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	8 4.6	91 51.9	72 41.2	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	0 0.2	0 0.0	0 0.0	16 7.0	106 46.9	95 42.1	9 3.8
男性60歳代	311 100.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	27 8.6	136 43.7	133 42.6	14 4.6
男性70歳以上	375 100.0	0 0.0	0 0.0	3 0.9	31 8.3	159 42.5	112 30.0	69 18.3
女性20歳代	199 100.0	1 0.7	0 0.0	1 0.5	7 3.3	97 48.5	89 44.6	5 2.4
女性30歳代	258 100.0	2 1.0	1 0.4	0 0.0	7 2.8	125 48.6	120 46.6	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	7 2.6	128 50.2	116 45.4	4 1.4
女性50歳代	314 100.0	1 0.4	0 0.0	1 0.3	15 4.6	173 55.0	116 36.9	9 2.8
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 5.1	165 46.8	132 37.5	37 10.6
女性70歳以上	354 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 2.2	167 47.2	81 22.9	98 27.6
男性伊豆	292 100.0	3 1.0	0 0.0	0 0.0	13 4.3	152 52.1	101 34.4	24 8.2
男性東部	367 100.0	2 0.5	0 0.0	3 0.8	18 4.8	181 49.2	152 41.4	12 3.2
男性中部	369 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	28 7.5	187 50.7	139 37.7	14 3.9
男性西部	345 100.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	26 7.6	141 41.0	148 42.9	28 8.1
女性伊豆	401 100.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	21 5.2	160 39.8	172 42.9	48 11.9
女性東部	454 100.0	2 0.4	1 0.2	2 0.4	8 1.9	228 50.1	166 36.7	47 10.3
女性中部	441 100.0	1 0.2	1 0.2	0 0.0	19 4.4	201 45.7	172 39.1	46 10.4
女性西部	437 100.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	14 3.3	231 52.9	151 34.6	39 9.0

問21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
ク 宿泊施設など

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3106 100.0	14 0.5	15 0.5	13 0.4	158 5.1	913 29.4	1740 56.0	252 8.1
男性	1373 100.0	6 0.4	10 0.7	6 0.5	65 4.8	414 30.1	795 57.9	78 5.6
女性	1733 100.0	9 0.5	4 0.3	7 0.4	94 5.4	497 28.7	941 54.3	181 10.5
伊豆	693 100.0	5 0.7	3 0.4	3 0.4	26 3.8	189 27.2	393 56.7	75 10.8
東部	821 100.0	5 0.6	5 0.6	5 0.6	44 5.4	252 30.7	451 54.9	60 7.3
中部	810 100.0	5 0.6	3 0.4	5 0.6	36 4.5	241 29.7	457 56.5	64 7.8
西部	782 100.0	2 0.2	4 0.5	1 0.1	44 5.7	222 28.4	441 56.5	68 8.7
男性20歳代	135 100.0	1 0.7	3 2.2	2 1.6	6 4.5	52 38.2	70 52.0	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	6 4.1	56 37.6	87 58.0	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	1 0.8	1 0.8	0 0.0	8 4.4	60 34.3	102 58.1	3 1.6
男性50歳代	226 100.0	1 0.7	1 0.6	0 0.0	16 7.3	54 24.1	144 63.6	9 3.8
男性60歳代	311 100.0	1 0.3	2 0.8	2 0.8	16 5.2	73 23.6	201 64.7	15 4.7
男性70歳以上	375 100.0	0 0.1	1 0.3	2 0.6	13 3.4	98 26.2	187 49.9	73 19.5
女性20歳代	199 100.0	1 0.7	0 0.0	3 1.8	14 7.1	70 35.0	106 53.1	5 2.4
女性30歳代	258 100.0	3 1.0	1 0.4	1 0.5	21 8.2	78 30.0	153 59.2	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	26 10.1	62 24.2	164 64.3	4 1.4
女性50歳代	314 100.0	1 0.4	2 0.7	2 0.7	13 4.0	96 30.6	189 60.3	11 3.4
女性60歳代	353 100.0	3 0.8	0 0.1	0 0.1	15 4.2	102 28.8	196 55.5	37 10.5
女性70歳以上	354 100.0	1 0.3	1 0.3	0 0.0	7 1.9	95 26.9	146 41.2	104 29.4
男性伊豆	292 100.0	3 0.9	2 0.5	1 0.3	14 4.6	92 31.4	156 53.6	25 8.5
男性東部	367 100.0	3 0.8	1 0.3	2 0.5	25 6.8	117 31.9	207 56.3	13 3.4
男性中部	369 100.0	0 0.0	3 0.8	3 0.8	14 3.8	119 32.2	214 58.0	16 4.5
男性西部	345 100.0	1 0.4	3 1.0	1 0.2	14 4.0	92 26.8	206 59.6	28 8.1
女性伊豆	401 100.0	2 0.5	1 0.3	2 0.4	12 3.1	95 23.7	238 59.4	51 12.7
女性東部	454 100.0	2 0.4	4 0.9	3 0.7	18 3.9	134 29.4	243 53.6	50 11.0
女性中部	441 100.0	5 1.1	0 0.0	2 0.5	23 5.1	121 27.4	242 55.0	48 11.0
女性西部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	32 7.3	131 30.1	233 53.4	40 9.2

問22 あなたは過去1年間に、健診(健康診断や健康診査)や人間ドックを受けましたか。

	全体	ある	ない	無回答
全体	3106 100.0	2048 66.0	1025 33.0	33 1.0
男性	1373 100.0	974 70.9	388 28.2	12 0.9
女性	1733 100.0	1062 61.3	650 37.5	21 1.2
伊豆	693 100.0	454 65.5	229 33.1	10 1.4
東部	821 100.0	537 65.4	278 33.9	5 0.7
中部	810 100.0	546 67.4	252 31.1	12 1.5
西部	782 100.0	509 65.2	265 33.9	7 0.9
男性20歳代	135 100.0	88 64.9	46 34.2	1 0.9
男性30歳代	150 100.0	104 69.7	45 30.2	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	141 79.9	35 20.1	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	178 78.8	48 21.2	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	221 71.0	88 28.3	2 0.7
男性70歳以上	375 100.0	229 60.9	135 35.9	12 3.2
女性20歳代	199 100.0	114 57.5	83 41.8	1 0.7
女性30歳代	258 100.0	119 46.0	138 53.4	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	184 72.0	71 28.0	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	231 73.6	82 26.0	1 0.4
女性60歳代	353 100.0	213 60.3	139 39.5	1 0.2
女性70歳以上	354 100.0	207 58.6	133 37.6	14 3.8
男性伊豆	292 100.0	198 67.8	92 31.5	2 0.7
男性東部	367 100.0	254 69.2	110 30.0	3 0.8
男性中部	369 100.0	267 72.3	96 26.0	6 1.7
男性西部	345 100.0	246 71.4	98 28.4	1 0.2
女性伊豆	401 100.0	255 63.6	138 34.5	8 2.0
女性東部	454 100.0	281 61.8	171 37.7	2 0.5
女性中部	441 100.0	277 62.8	158 35.9	6 1.3
女性西部	437 100.0	258 59.0	172 39.3	7 1.6

問23 あなたは、太っていると思いますか。やせていると思いますか。

	全体	太っている	少し太っている	ふつう	少しやせている	やせている	無回答
全体	3106 100.0	494 15.9	833 26.8	1173 37.8	300 9.6	287 9.2	19 0.6
男性	1373 100.0	222 16.1	388 28.2	474 34.5	138 10.1	146 10.6	6 0.4
女性	1733 100.0	271 15.7	442 25.5	708 40.8	160 9.3	138 7.9	14 0.8
伊豆	693 100.0	132 19.0	186 26.8	256 36.9	57 8.3	56 8.1	6 0.8
東部	821 100.0	139 16.9	239 29.2	302 36.8	68 8.3	69 8.4	3 0.4
中部	810 100.0	127 15.7	217 26.8	301 37.1	84 10.4	73 9.0	8 1.0
西部	782 100.0	116 14.8	196 25.0	307 39.2	80 10.3	81 10.3	3 0.4
男性20歳代	135 100.0	22 16.3	34 25.2	43 32.0	20 14.9	16 11.6	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	33 21.9	41 27.2	43 28.8	19 12.7	14 9.3	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	34 19.6	53 29.9	60 34.2	12 6.9	15 8.8	1 0.7
男性50歳代	226 100.0	40 17.9	78 34.7	69 30.5	15 6.5	23 10.4	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	39 12.7	93 29.8	124 39.8	24 7.7	30 9.7	1 0.4
男性70歳以上	375 100.0	36 9.7	85 22.7	148 39.5	48 12.9	53 14.0	4 1.2
女性20歳代	199 100.0	36 17.9	55 27.5	74 37.0	14 7.2	20 9.9	1 0.5
女性30歳代	258 100.0	50 19.3	57 22.3	100 38.6	31 11.9	18 6.9	3 1.1
女性40歳代	255 100.0	46 18.1	72 28.3	98 38.6	26 10.2	12 4.7	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	55 17.6	92 29.2	127 40.6	15 4.9	23 7.4	1 0.4
女性60歳代	353 100.0	66 18.7	98 27.9	136 38.6	26 7.2	27 7.6	0 0.0
女性70歳以上	354 100.0	27 7.8	74 21.0	166 46.9	42 11.9	37 10.3	7 2.0
男性伊豆	292 100.0	61 20.9	82 28.1	97 33.1	27 9.2	25 8.5	1 0.3
男性東部	367 100.0	65 17.6	113 30.9	124 33.7	27 7.4	37 10.0	1 0.4
男性中部	369 100.0	55 14.8	106 28.8	124 33.7	43 11.7	37 10.0	4 1.0
男性西部	345 100.0	53 15.5	88 25.6	124 36.0	37 10.8	42 12.0	0 0.0
女性伊豆	401 100.0	70 17.5	103 25.7	161 40.1	30 7.5	32 7.9	5 1.3
女性東部	454 100.0	74 16.3	125 27.5	181 39.8	41 9.1	31 6.8	2 0.5
女性中部	441 100.0	73 16.5	110 24.9	178 40.3	40 9.1	36 8.2	4 1.0
女性西部	437 100.0	62 14.1	107 24.4	185 42.3	43 9.8	38 8.6	3 0.8

問24 あなたは、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)を知っていますか。

	全体	内容を 知っている	言葉は 聞いたこと はあるが 内容は 知らない	知らない (今回、初 めて聞 いた)	無回答
全体	3106 100.0	2354 75.8	639 20.6	84 2.7	28 0.9
男性	1373 100.0	1021 74.4	294 21.4	45 3.2	13 0.9
女性	1733 100.0	1337 77.2	343 19.8	38 2.2	15 0.9
伊豆	693 100.0	558 80.5	115 16.5	13 1.9	7 1.1
東部	821 100.0	622 75.7	174 21.2	16 2.0	9 1.1
中部	810 100.0	613 75.7	161 19.9	28 3.4	8 0.9
西部	782 100.0	588 75.2	166 21.3	22 2.8	6 0.7
男性20歳代	135 100.0	90 66.4	44 32.7	1 0.9	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	104 69.2	43 28.5	3 2.2	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	145 82.5	27 15.5	4 2.0	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	190 83.9	33 14.8	3 1.3	0 0.0
男性60歳代	311 100.0	238 76.6	61 19.5	10 3.1	2 0.8
男性70歳以上	375 100.0	249 66.3	80 21.2	31 8.4	15 4.1
女性20歳代	199 100.0	142 71.3	55 27.4	2 1.2	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	192 74.3	62 24.0	3 1.1	1 0.5
女性40歳代	255 100.0	211 82.7	44 17.2	0 0.1	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	269 85.8	42 13.5	0 0.0	2 0.7
女性60歳代	353 100.0	295 83.5	53 15.2	5 1.4	0 0.0
女性70歳以上	354 100.0	242 68.3	80 22.6	23 6.4	10 2.7
男性伊豆	292 100.0	230 78.9	55 18.8	6 2.0	1 0.3
男性東部	367 100.0	266 72.4	86 23.5	11 2.9	4 1.2
男性中部	369 100.0	272 73.8	80 21.6	14 3.7	3 0.8
男性西部	345 100.0	261 75.8	69 20.0	11 3.2	3 1.0
女性伊豆	401 100.0	329 81.9	59 14.6	7 1.8	7 1.7
女性東部	454 100.0	358 78.9	86 19.0	5 1.1	4 1.0
女性中部	441 100.0	342 77.5	81 18.4	14 3.1	5 1.1
女性西部	437 100.0	326 74.7	98 22.5	10 2.3	2 0.5

問25 身長

	全体	平均
全体	3059	161.6
男性	1355	168.6
女性	1703	155.0
伊豆	681	160.6
東部	811	161.6
中部	797	161.8
西部	769	161.5
男性20歳代	134	171.7
男性30歳代	148	171.6
男性40歳代	174	170.4
男性50歳代	225	169.3
男性60歳代	308	166.6
男性70歳以上	365	163.4
女性20歳代	197	157.5
女性30歳代	255	159.4
女性40歳代	252	157.4
女性50歳代	311	156.4
女性60歳代	348	153.4
女性70歳以上	343	149.9
男性伊豆	287	168.0
男性東部	362	168.4
男性中部	366	168.6
男性西部	339	168.7
女性伊豆	394	154.3
女性東部	449	155.2
女性中部	431	155.3
女性西部	429	154.5

問28 体重

	全体	平均
全体	3038	58.7
男性	1354	65.9
女性	1683	51.9
伊豆	679	59.1
東部	808	59.6
中部	791	58.5
西部	763	58.1
男性20歳代	134	66.2
男性30歳代	148	68.8
男性40歳代	172	68.9
男性50歳代	226	67.9
男性60歳代	307	64.5
男性70歳以上	365	60.0
女性20歳代	194	51.5
女性30歳代	250	53.2
女性40歳代	245	53.7
女性50歳代	310	54.0
女性60歳代	344	52.3
女性70歳以上	341	48.5
男性伊豆	288	67.0
男性東部	362	66.8
男性中部	364	65.8
男性西部	340	65.1
女性伊豆	391	52.4
女性東部	445	52.7
女性中部	426	51.7
女性西部	422	51.3

問25 BMI

	全体	低体重 BMI< 18.5	普通体 重BMI ≥18.5 ~25>	肥満 BMI≥ 25	無回答
全体	3106	317	2156	559	73
	100.0	10.2	69.4	18.0	2.4
男性	1373	83	950	317	23
	100.0	6.0	69.2	23.1	1.6
女性	1733	245	1206	228	53
	100.0	14.2	69.6	13.2	3.0
伊豆	693	54	453	172	14
	100.0	7.8	65.3	24.8	2.1
東部	821	71	565	170	15
	100.0	8.7	68.9	20.7	1.8
中部	810	85	565	141	19
	100.0	10.5	69.7	17.4	2.4
西部	782	90	549	121	22
	100.0	11.5	70.2	15.4	2.8
男性20歳代	135	12	105	16	1
	100.0	9.3	77.7	12.1	1.0
男性30歳代	150	11	101	37	2
	100.0	7.1	67.2	24.4	1.3
男性40歳代	176	8	120	45	4
	100.0	4.3	68.3	25.3	2.0
男性50歳代	226	12	137	75	1
	100.0	5.5	60.7	33.2	0.6
男性60歳代	311	7	224	76	4
	100.0	2.2	72.1	24.6	1.2
男性70歳以上	375	34	265	64	12
	100.0	8.9	70.8	17.0	3.3
女性20歳代	199	41	141	12	5
	100.0	20.7	70.6	6.3	2.4
女性30歳代	258	53	172	25	8
	100.0	20.7	66.5	9.7	3.1
女性40歳代	255	29	187	30	10
	100.0	11.3	73.3	11.6	3.8
女性50歳代	314	37	217	56	4
	100.0	11.8	69.0	18.0	1.2
女性60歳代	353	38	238	67	10
	100.0	10.7	67.4	19.0	2.9
女性70歳以上	354	47	250	43	14
	100.0	13.2	70.7	12.2	4.0
男性伊豆	292	12	177	98	5
	100.0	4.0	60.7	33.7	1.6
男性東部	367	15	250	97	6
	100.0	4.0	68.0	26.4	1.6
男性中部	369	16	264	84	5
	100.0	4.3	71.6	22.7	1.3
男性西部	345	33	239	67	7
	100.0	9.4	69.2	19.4	2.0
女性伊豆	401	44	278	69	10
	100.0	11.0	69.2	17.3	2.5
女性東部	454	59	316	69	9
	100.0	13.1	69.7	15.1	2.1
女性中部	441	72	299	55	15
	100.0	16.2	67.9	12.5	3.4
女性西部	437	59	311	51	16
	100.0	13.6	71.2	11.6	3.6

問25 BMI内訳

	全体	低体重 <18.5	普通体 重≥ 18.5~ 25>	肥満1 度≥25 ~30>	肥満2 度≥30 ~35>	肥満3 度≥35 ~40>	肥満4 度≥40	無回答
全体	3106 100.0	317 10.2	2156 69.4	480 15.5	63 2.0	11 0.4	6 0.2	73 2.4
男性	1373 100.0	83 6.0	950 69.2	274 19.9	34 2.5	6 0.4	4 0.3	23 1.6
女性	1733 100.0	245 14.2	1206 69.6	194 11.2	27 1.6	5 0.3	1 0.1	53 3.0
伊豆	693 100.0	54 7.8	453 65.3	155 22.4	15 2.1	2 0.2	0 0.0	14 2.1
東部	821 100.0	71 8.7	565 68.9	146 17.8	16 2.0	5 0.6	2 0.2	15 1.8
中部	810 100.0	85 10.5	565 69.7	117 14.4	22 2.7	2 0.3	0 0.0	19 2.4
西部	782 100.0	90 11.5	549 70.2	105 13.5	11 1.4	2 0.3	2 0.3	22 2.8
男性20歳代	135 100.0	12 9.3	105 77.7	10 7.7	4 2.8	1 0.9	1 0.7	1 1.0
男性30歳代	150 100.0	11 7.1	101 67.2	31 20.9	4 2.4	2 1.2	0 0.0	2 1.3
男性40歳代	176 100.0	8 4.3	120 68.3	34 19.3	8 4.6	1 0.6	1 0.8	4 2.0
男性50歳代	226 100.0	12 5.5	137 60.7	68 30.1	7 3.1	0 0.0	0 0.0	1 0.6
男性60歳代	311 100.0	7 2.2	224 72.1	70 22.6	6 1.9	0 0.0	0 0.0	4 1.2
男性70歳以上	375 100.0	34 8.9	265 70.8	61 16.2	2 0.5	0 0.0	1 0.3	12 3.3
女性20歳代	199 100.0	41 20.7	141 70.6	8 3.9	4 1.9	1 0.5	0 0.0	5 2.4
女性30歳代	258 100.0	53 20.7	172 66.5	20 7.6	3 1.1	2 1.0	0 0.0	8 3.1
女性40歳代	255 100.0	29 11.3	187 73.3	23 9.0	5 2.0	0 0.0	1 0.5	10 3.8
女性50歳代	314 100.0	37 11.8	217 69.0	48 15.1	8 2.4	1 0.4	0 0.0	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	38 10.7	238 67.4	61 17.4	5 1.4	1 0.3	0 0.0	10 2.9
女性70歳以上	354 100.0	47 13.2	250 70.7	39 11.0	4 1.1	0 0.0	0 0.0	14 4.0
男性伊豆	292 100.0	12 4.0	177 60.7	89 30.4	9 3.0	1 0.3	0 0.0	5 1.6
男性東部	367 100.0	15 4.0	250 68.0	85 23.1	9 2.5	1 0.4	2 0.5	6 1.6
男性中部	369 100.0	16 4.3	264 71.6	70 19.0	13 3.4	1 0.3	0 0.0	5 1.3
男性西部	345 100.0	33 9.4	239 69.2	58 16.9	5 1.6	2 0.5	1 0.4	7 2.0
女性伊豆	401 100.0	44 11.0	278 69.2	63 15.7	6 1.4	1 0.2	0 0.0	10 2.5
女性東部	454 100.0	59 13.1	316 69.7	58 12.8	7 1.5	4 0.8	0 0.0	9 2.1
女性中部	441 100.0	72 16.2	299 67.9	45 10.2	9 2.1	1 0.2	0 0.0	15 3.4
女性西部	437 100.0	59 13.6	311 71.2	45 10.2	5 1.2	0 0.0	1 0.2	16 3.6

問25 正しいボディイメージを持っている人の割合

	全体	持っている	持っていない	無回答
全体	3106 100.0	1881 60.6	1143 36.8	82 2.6
男性	1373 100.0	828 60.3	519 37.8	26 1.9
女性	1733 100.0	1053 60.8	621 35.8	58 3.4
伊豆	693 100.0	445 64.2	232 33.5	16 2.3
東部	821 100.0	498 60.7	305 37.2	18 2.2
中部	810 100.0	474 58.5	314 38.7	23 2.8
西部	782 100.0	484 61.8	275 35.2	23 3.0
男性20歳代	135 100.0	72 53.2	62 45.8	1 1.0
男性30歳代	150 100.0	85 56.5	63 42.2	2 1.3
男性40歳代	176 100.0	111 63.2	60 34.1	5 2.7
男性50歳代	226 100.0	150 66.5	74 32.9	1 0.6
男性60歳代	311 100.0	194 62.4	113 36.5	4 1.2
男性70歳以上	375 100.0	219 58.4	142 37.7	15 3.9
女性20歳代	199 100.0	99 49.8	94 47.3	6 2.9
女性30歳代	258 100.0	146 56.7	102 39.7	9 3.6
女性40歳代	255 100.0	136 53.4	109 42.8	10 3.8
女性50歳代	314 100.0	214 68.2	96 30.6	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	233 66.0	110 31.1	10 2.9
女性70歳以上	354 100.0	228 64.3	110 31.0	17 4.7
男性伊豆	292 100.0	192 65.8	95 32.5	5 1.6
男性東部	367 100.0	227 61.8	134 36.4	6 1.8
男性中部	369 100.0	206 55.7	156 42.4	7 1.9
男性西部	345 100.0	215 62.4	123 35.6	7 2.0
女性伊豆	401 100.0	252 62.8	138 34.3	12 2.9
女性東部	454 100.0	270 59.6	172 37.9	11 2.5
女性中部	441 100.0	269 61.0	156 35.4	16 3.6
女性西部	437 100.0	268 61.3	152 34.8	17 3.9

正しいボディイメージを持っている人とは

- ① BMI判定が「低体重」で、かつ問25で「少しやせている」「やせている」と回答
 - ② BMI判定が「普通体重」で、かつ問25で「ふつう」と回答
 - ③ BMI判定が「肥満」で、かつ問25で「太っている」「やや太っている」と回答
- ①～③のいずれかに当てはまる人をいう。

問26 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。ア 腰の痛み

	全体	なかった	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
全体	3106 100.0	1376 44.3	299 9.6	715 23.0	447 14.4	155 5.0	40 1.3	74 2.4
男性	1373 100.0	653 47.6	120 8.7	307 22.3	183 13.4	75 5.5	16 1.2	19 1.4
女性	1733 100.0	715 41.2	181 10.5	410 23.7	266 15.4	79 4.5	24 1.4	58 3.3
伊豆	693 100.0	251 36.2	75 10.8	151 21.7	130 18.8	51 7.4	11 1.5	24 3.5
東部	821 100.0	359 43.7	97 11.8	172 20.9	125 15.2	43 5.2	12 1.4	15 1.8
中部	810 100.0	348 43.0	77 9.6	191 23.6	119 14.7	42 5.2	14 1.7	19 2.3
西部	782 100.0	369 47.1	61 7.8	191 24.4	100 12.8	34 4.3	6 0.8	21 2.7
男性20歳代	135 100.0	91 67.5	4 2.9	25 18.2	7 5.1	6 4.3	3 2.1	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	87 58.0	10 6.5	33 22.0	10 7.0	8 5.1	2 1.2	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	82 46.6	20 11.1	35 19.9	23 13.3	13 7.6	3 1.4	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	91 40.5	23 10.0	51 22.5	42 18.7	11 4.7	4 1.7	4 2.0
男性60歳代	311 100.0	132 42.4	33 10.7	80 25.9	44 14.0	18 5.8	1 0.4	2 0.8
男性70歳以上	375 100.0	142 37.8	34 9.1	90 24.0	71 19.1	18 4.7	3 0.8	17 4.5
女性20歳代	199 100.0	108 54.5	11 5.3	42 21.1	22 11.1	11 5.4	1 0.7	4 1.9
女性30歳代	258 100.0	113 43.6	21 8.3	71 27.6	28 11.0	15 5.9	8 3.0	1 0.5
女性40歳代	255 100.0	123 48.2	25 9.7	62 24.2	24 9.6	18 6.9	3 1.1	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	120 38.2	49 15.6	80 25.5	42 13.5	16 5.1	3 0.9	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	140 39.6	42 12.0	84 23.9	63 17.9	9 2.5	5 1.3	10 2.8
女性70歳以上	354 100.0	117 33.0	36 10.3	74 20.8	80 22.6	11 3.0	4 1.2	32 9.0
男性伊豆	292 100.0	106 36.4	29 9.9	69 23.5	53 18.0	25 8.5	5 1.8	6 1.9
男性東部	367 100.0	171 46.5	43 11.8	72 19.6	50 13.6	26 7.1	2 0.5	4 1.0
男性中部	369 100.0	164 44.4	33 9.0	89 24.0	53 14.4	17 4.7	6 1.8	7 1.8
男性西部	345 100.0	182 52.7	20 5.9	79 22.9	40 11.6	15 4.5	4 1.2	4 1.2
女性伊豆	401 100.0	145 36.1	47 11.6	81 20.2	78 19.5	26 6.5	5 1.3	19 4.7
女性東部	454 100.0	187 41.1	53 11.7	100 22.1	76 16.7	15 3.4	11 2.3	12 2.6
女性中部	441 100.0	184 41.7	45 10.1	102 23.2	66 15.0	25 5.6	7 1.6	12 2.8
女性西部	437 100.0	182 41.7	42 9.6	113 25.9	61 14.0	18 4.1	2 0.4	18 4.2

問26 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。イ 手足の関節の痛み

	全体	なかった	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
全体	3106 100.0	1771 57.0	322 10.4	487 15.7	301 9.7	108 3.5	23 0.7	94 3.0
男性	1373 100.0	824 60.0	138 10.1	202 14.7	129 9.4	43 3.1	8 0.6	28 2.1
女性	1733 100.0	939 54.2	185 10.7	287 16.5	173 10.0	66 3.8	15 0.9	68 3.9
伊豆	693 100.0	332 47.9	82 11.8	129 18.6	81 11.6	28 4.1	10 1.5	31 4.5
東部	821 100.0	469 57.2	92 11.2	118 14.4	83 10.1	33 4.0	3 0.4	23 2.8
中部	810 100.0	461 56.9	90 11.1	118 14.6	79 9.7	30 3.8	6 0.8	26 3.2
西部	782 100.0	456 58.3	69 8.9	135 17.2	71 9.1	21 2.7	7 1.0	22 2.8
男性20歳代	135 100.0	107 79.1	8 6.1	11 8.1	7 5.5	0 0.1	2 1.2	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	120 79.9	13 9.0	14 9.2	0 0.3	2 1.5	0 0.0	0 0.2
男性40歳代	176 100.0	104 59.2	17 9.6	25 14.5	16 9.1	11 6.0	1 0.8	1 0.8
男性50歳代	226 100.0	126 55.5	23 10.1	29 13.0	35 15.5	8 3.5	0 0.0	5 2.4
男性60歳代	311 100.0	162 52.2	34 10.8	61 19.6	38 12.3	11 3.6	1 0.2	4 1.3
男性70歳以上	375 100.0	160 42.8	49 13.1	78 20.7	46 12.2	12 3.1	6 1.5	25 6.6
女性20歳代	199 100.0	156 78.5	10 5.0	12 6.1	9 4.7	5 2.4	0 0.0	6 3.3
女性30歳代	258 100.0	202 78.2	12 4.7	26 10.2	7 2.6	5 2.1	4 1.5	2 0.6
女性40歳代	255 100.0	164 64.3	25 9.8	35 13.6	21 8.3	7 2.9	0 0.1	2 1.0
女性50歳代	314 100.0	141 44.9	53 17.0	59 18.8	37 11.9	14 4.5	4 1.4	5 1.6
女性60歳代	353 100.0	149 42.1	48 13.5	77 21.9	48 13.5	14 4.0	3 0.8	15 4.2
女性70歳以上	354 100.0	133 37.7	40 11.4	75 21.3	49 14.0	19 5.3	4 1.1	32 9.2
男性伊豆	292 100.0	147 50.2	38 13.1	50 17.2	26 8.9	13 4.4	5 1.8	13 4.3
男性東部	367 100.0	213 58.0	41 11.2	52 14.2	42 11.5	11 3.0	1 0.2	7 1.9
男性中部	369 100.0	224 60.7	37 10.0	54 14.6	31 8.5	14 3.7	1 0.4	8 2.0
男性西部	345 100.0	215 62.4	30 8.8	52 14.9	29 8.5	9 2.6	3 1.0	6 1.8
女性伊豆	401 100.0	184 46.0	43 10.6	79 19.8	56 13.9	15 3.8	5 1.3	19 4.6
女性東部	454 100.0	256 56.4	51 11.2	66 14.5	40 8.8	23 5.0	2 0.5	16 3.6
女性中部	441 100.0	236 53.5	53 12.0	64 14.6	48 10.8	17 3.8	5 1.1	19 4.2
女性西部	437 100.0	238 54.4	39 9.0	85 19.5	42 9.6	12 2.8	4 0.9	17 3.8

問27 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

	全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない	無回答
全体	3106 100.0	627 20.2	960 30.9	1039 33.4	385 12.4	76 2.4	20 0.6
男性	1373 100.0	298 21.7	405 29.5	448 32.7	177 12.9	36 2.6	8 0.6
女性	1733 100.0	325 18.8	558 32.2	592 34.2	207 11.9	39 2.3	12 0.7
伊豆	693 100.0	114 16.5	219 31.6	238 34.3	90 13.0	27 3.9	5 0.7
東部	821 100.0	181 22.1	240 29.3	278 33.9	97 11.8	20 2.4	5 0.5
中部	810 100.0	154 19.0	258 31.8	265 32.8	108 13.3	19 2.3	6 0.8
西部	782 100.0	159 20.3	245 31.3	263 33.6	93 12.0	18 2.3	4 0.6
男性20歳代	135 100.0	50 37.4	45 33.4	25 18.4	12 8.9	3 1.9	0 0.0
男性30歳代	150 100.0	38 25.3	46 30.9	44 29.6	20 13.2	1 0.8	0 0.1
男性40歳代	176 100.0	30 17.2	48 27.4	65 36.7	24 13.8	9 4.9	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	46 20.4	72 32.0	81 35.9	21 9.3	4 1.9	1 0.5
男性60歳代	311 100.0	58 18.7	94 30.4	107 34.4	45 14.4	5 1.7	1 0.4
男性70歳以上	375 100.0	64 16.9	94 25.0	135 35.9	59 15.7	16 4.1	8 2.2
女性20歳代	199 100.0	55 27.9	60 30.2	63 31.6	17 8.8	3 1.4	0 0.1
女性30歳代	258 100.0	54 21.0	108 41.8	60 23.1	34 13.1	1 0.5	1 0.5
女性40歳代	255 100.0	58 22.6	94 36.8	70 27.4	28 11.1	5 2.1	0 0.0
女性50歳代	314 100.0	49 15.7	111 35.4	116 36.9	33 10.6	3 1.0	1 0.4
女性60歳代	353 100.0	58 16.3	95 27.0	149 42.2	36 10.2	13 3.6	2 0.7
女性70歳以上	354 100.0	52 14.8	93 26.3	137 38.7	53 15.0	13 3.5	6 1.6
男性伊豆	292 100.0	49 16.9	90 30.7	101 34.5	39 13.3	13 4.3	1 0.3
男性東部	367 100.0	87 23.6	102 27.7	120 32.6	46 12.6	10 2.8	2 0.7
男性中部	369 100.0	75 20.2	124 33.7	113 30.6	47 12.8	7 1.9	3 0.8
男性西部	345 100.0	76 22.1	93 27.1	118 34.3	45 13.2	10 2.9	1 0.4
女性伊豆	401 100.0	65 16.2	130 32.4	137 34.2	51 12.7	14 3.6	4 1.0
女性東部	454 100.0	94 20.6	140 30.8	159 35.1	50 11.0	9 2.1	2 0.5
女性中部	441 100.0	79 17.8	133 30.1	153 34.8	61 13.8	12 2.8	3 0.8
女性西部	437 100.0	81 18.5	154 35.3	144 32.9	47 10.8	7 1.7	3 0.7

問28 あなたのお住まいの地域についておたずねします。
 ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている。

	全体	強く 思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	全くそ う思わ ない	無回答
全体	3106 100.0	277 8.9	1490 48.0	976 31.4	197 6.4	120 3.9	45 1.4
男性	1373 100.0	113 8.2	662 48.2	424 30.9	99 7.2	57 4.2	18 1.3
女性	1733 100.0	166 9.6	827 47.7	554 32.0	96 5.5	62 3.6	28 1.6
伊豆	693 100.0	64 9.3	345 49.8	190 27.4	53 7.7	26 3.8	14 2.1
東部	821 100.0	81 9.9	358 43.6	274 33.4	66 8.1	31 3.8	10 1.2
中部	810 100.0	62 7.6	387 47.8	267 33.0	49 6.0	34 4.2	11 1.4
西部	782 100.0	73 9.3	402 51.4	227 29.0	40 5.1	28 3.6	12 1.6
男性20歳代	135 100.0	7 5.1	56 41.5	50 36.9	7 5.2	14 10.6	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	12 8.3	63 42.3	45 30.2	19 12.4	10 6.9	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	13 7.4	88 50.2	56 32.0	13 7.7	3 1.9	1 0.8
男性50歳代	226 100.0	19 8.4	124 54.9	67 29.8	8 3.6	6 2.5	2 0.8
男性60歳代	311 100.0	21 6.8	151 48.5	104 33.5	22 7.0	9 2.8	4 1.4
男性70歳以上	375 100.0	45 12.1	188 50.0	94 25.1	25 6.7	9 2.5	13 3.5
女性20歳代	199 100.0	21 10.3	73 36.5	75 37.6	17 8.4	14 7.1	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	23 8.9	116 44.9	96 37.1	13 5.0	8 3.2	2 1.0
女性40歳代	255 100.0	14 5.3	129 50.7	83 32.5	13 5.2	15 5.8	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	14 4.5	164 52.3	112 35.6	14 4.4	7 2.2	3 1.0
女性60歳代	353 100.0	26 7.4	170 48.2	115 32.5	24 6.9	12 3.3	6 1.8
女性70歳以上	354 100.0	60 16.8	174 49.2	84 23.8	16 4.6	7 2.0	13 3.6
男性伊豆	292 100.0	34 11.7	147 50.3	70 24.0	24 8.3	12 4.1	5 1.6
男性東部	367 100.0	31 8.5	162 44.1	116 31.6	35 9.6	16 4.4	6 1.7
男性中部	369 100.0	26 6.9	173 46.8	126 34.2	25 6.8	18 4.7	2 0.4
男性西部	345 100.0	30 8.7	181 52.4	98 28.3	19 5.5	12 3.4	6 1.7
女性伊豆	401 100.0	29 7.3	198 49.3	121 30.2	29 7.2	14 3.6	10 2.4
女性東部	454 100.0	51 11.1	196 43.1	160 35.2	30 6.6	14 3.2	3 0.8
女性中部	441 100.0	36 8.2	214 48.6	140 31.8	23 5.3	16 3.7	10 2.3
女性西部	437 100.0	43 9.9	220 50.4	130 29.8	20 4.6	17 3.8	7 1.5

問28 あなたのお住まいの地域についておたずねします。
 イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる。

	全体	強く 思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	全くそ う思わ ない	無回答
全体	3106 100.0	305 9.8	1437 46.3	1029 33.1	179 5.8	99 3.2	57 1.8
男性	1373 100.0	125 9.1	644 46.9	464 33.8	73 5.3	45 3.3	23 1.6
女性	1733 100.0	181 10.5	792 45.7	564 32.5	107 6.2	54 3.1	34 2.0
伊豆	693 100.0	62 8.9	344 49.7	214 30.9	33 4.7	27 3.9	13 1.8
東部	821 100.0	83 10.1	353 43.0	293 35.6	50 6.1	28 3.4	15 1.8
中部	810 100.0	70 8.6	382 47.2	259 32.0	52 6.4	30 3.8	16 2.0
西部	782 100.0	84 10.8	372 47.6	254 32.5	40 5.1	19 2.4	13 1.7
男性20歳代	135 100.0	7 4.9	53 39.2	52 38.7	13 9.5	8 6.2	2 1.6
男性30歳代	150 100.0	13 8.7	62 41.3	55 36.7	9 6.1	11 7.2	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	13 7.6	87 49.4	66 37.8	5 2.6	3 1.8	1 0.8
男性50歳代	226 100.0	21 9.4	111 49.2	84 37.0	4 1.8	4 1.8	2 0.8
男性60歳代	311 100.0	26 8.3	153 49.2	101 32.3	22 7.2	4 1.4	5 1.5
男性70歳以上	375 100.0	52 14.0	188 50.0	87 23.3	21 5.6	9 2.3	18 4.7
女性20歳代	199 100.0	17 8.5	60 30.3	82 41.0	21 10.7	19 9.5	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	22 8.6	111 43.0	94 36.4	19 7.3	10 3.7	2 1.0
女性40歳代	255 100.0	12 4.7	126 49.3	85 33.5	21 8.2	10 3.9	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	14 4.3	158 50.5	118 37.5	13 4.1	8 2.6	3 1.0
女性60歳代	353 100.0	33 9.2	168 47.5	112 31.8	28 7.8	4 1.2	8 2.4
女性70歳以上	354 100.0	72 20.5	167 47.3	84 23.8	9 2.5	5 1.3	17 4.7
男性伊豆	292 100.0	28 9.6	158 54.2	80 27.4	10 3.5	11 3.7	5 1.6
男性東部	367 100.0	34 9.2	161 43.8	128 34.9	27 7.2	13 3.4	6 1.5
男性中部	369 100.0	29 7.8	179 48.5	122 33.2	19 5.2	14 3.8	6 1.5
男性西部	345 100.0	35 10.1	162 47.0	118 34.3	14 4.1	9 2.6	6 1.9
女性伊豆	401 100.0	34 8.4	184 45.8	136 33.9	23 5.8	16 4.1	8 2.0
女性東部	454 100.0	50 11.0	192 42.3	165 36.4	23 5.0	15 3.3	9 2.0
女性中部	441 100.0	41 9.4	203 46.1	136 30.9	33 7.4	16 3.7	11 2.5
女性西部	437 100.0	50 11.4	210 48.1	134 30.7	27 6.1	10 2.2	7 1.5

問28 あなたのお住まいの地域についておたずねします。
 ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている。

	全体	強く 思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	全くそ う思わ ない	無回答
全体	3106 100.0	829 26.7	1796 57.8	324 10.4	78 2.5	34 1.1	44 1.4
男性	1373 100.0	311 22.6	835 60.8	159 11.6	35 2.5	17 1.2	17 1.2
女性	1733 100.0	529 30.5	953 55.0	163 9.4	43 2.5	17 1.0	27 1.6
伊豆	693 100.0	207 29.9	389 56.1	58 8.3	21 3.0	10 1.4	8 1.2
東部	821 100.0	216 26.3	468 57.0	92 11.2	25 3.0	10 1.2	10 1.3
中部	810 100.0	198 24.5	476 58.8	88 10.8	25 3.0	11 1.4	12 1.5
西部	782 100.0	224 28.6	452 57.8	77 9.8	12 1.5	6 0.7	11 1.5
男性20歳代	135 100.0	24 17.5	83 61.6	18 13.4	4 3.3	5 3.5	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	31 20.8	95 63.1	19 12.9	4 2.5	1 0.7	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	36 20.3	112 63.5	21 11.8	6 3.1	2 1.2	0 0.0
男性50歳代	226 100.0	44 19.3	162 71.7	14 6.4	1 0.7	1 0.5	3 1.5
男性60歳代	311 100.0	66 21.1	185 59.6	43 13.9	11 3.5	1 0.4	5 1.5
男性70歳以上	375 100.0	127 33.8	181 48.2	41 11.0	8 2.1	6 1.5	13 3.4
女性20歳代	199 100.0	35 17.6	109 54.7	38 19.2	9 4.6	6 3.1	1 0.7
女性30歳代	258 100.0	57 21.9	154 59.5	29 11.3	10 3.8	7 2.5	2 1.0
女性40歳代	255 100.0	63 24.7	157 61.6	23 9.1	9 3.7	1 0.5	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	79 25.0	200 63.6	29 9.4	4 1.4	0 0.1	2 0.5
女性60歳代	353 100.0	115 32.5	193 54.7	31 8.9	7 2.0	1 0.4	6 1.6
女性70歳以上	354 100.0	164 46.4	154 43.5	17 4.8	4 1.2	2 0.5	13 3.6
男性伊豆	292 100.0	81 27.6	166 56.7	29 10.1	11 3.7	2 0.7	4 1.3
男性東部	367 100.0	78 21.4	220 59.9	50 13.5	9 2.6	5 1.4	5 1.3
男性中部	369 100.0	74 20.1	225 61.0	45 12.2	16 4.2	6 1.6	3 0.8
男性西部	345 100.0	87 25.2	214 62.0	33 9.6	3 0.8	3 0.8	5 1.6
女性伊豆	401 100.0	128 31.9	223 55.6	28 6.9	10 2.5	8 2.0	5 1.2
女性東部	454 100.0	141 31.0	246 54.2	41 9.0	16 3.5	5 1.1	6 1.2
女性中部	441 100.0	125 28.4	250 56.8	42 9.5	9 1.9	5 1.1	10 2.2
女性西部	437 100.0	140 31.9	235 53.8	44 10.0	10 2.2	3 0.7	6 1.4

問28 あなたのお住まいの地域についておたずねします。

エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする。

	全体	強く 思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	全くそ う思わ ない	無回答
全体	3106 100.0	316 10.2	1337 43.0	1119 36.0	153 4.9	125 4.0	56 1.8
男性	1373 100.0	139 10.1	605 44.0	485 35.3	64 4.6	60 4.4	21 1.5
女性	1733 100.0	177 10.2	730 42.1	635 36.6	90 5.2	65 3.7	36 2.1
伊豆	693 100.0	65 9.4	304 43.8	237 34.3	34 4.9	39 5.7	13 1.9
東部	821 100.0	90 11.0	346 42.1	292 35.6	47 5.7	34 4.2	12 1.4
中部	810 100.0	71 8.8	333 41.1	306 37.7	46 5.7	38 4.6	17 2.1
西部	782 100.0	85 10.9	355 45.5	274 35.1	29 3.6	24 3.1	14 1.8
男性20歳代	135 100.0	6 4.6	50 37.2	58 42.7	7 5.3	13 9.5	1 0.7
男性30歳代	150 100.0	13 8.7	65 43.0	54 36.0	7 5.0	11 7.3	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	16 9.4	81 46.1	64 36.5	8 4.6	5 2.6	1 0.8
男性50歳代	226 100.0	19 8.3	113 50.1	79 35.0	8 3.4	5 2.4	2 0.8
男性60歳代	311 100.0	32 10.3	131 42.0	118 37.9	15 4.9	10 3.1	6 1.9
男性70歳以上	375 100.0	62 16.7	166 44.2	101 27.1	18 4.8	12 3.2	16 4.1
女性20歳代	199 100.0	16 8.1	60 30.2	96 48.0	11 5.8	16 8.0	0 0.0
女性30歳代	258 100.0	21 8.3	97 37.7	105 40.8	18 7.0	14 5.2	2 1.0
女性40歳代	255 100.0	15 5.8	126 49.5	89 35.0	16 6.3	7 2.8	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	18 5.6	150 47.7	118 37.6	15 4.8	10 3.2	3 1.0
女性60歳代	353 100.0	37 10.5	151 42.7	126 35.8	18 5.0	12 3.3	9 2.7
女性70歳以上	354 100.0	62 17.6	146 41.3	108 30.6	12 3.5	8 2.2	17 4.8
男性伊豆	292 100.0	28 9.6	136 46.7	90 30.9	13 4.5	19 6.7	5 1.6
男性東部	367 100.0	38 10.3	155 42.3	134 36.5	18 5.0	17 4.7	4 1.1
男性中部	369 100.0	31 8.3	159 43.1	135 36.6	22 5.9	17 4.7	5 1.4
男性西部	345 100.0	40 11.7	158 45.9	117 33.9	11 3.2	12 3.5	6 1.9
女性伊豆	401 100.0	37 9.3	166 41.4	149 37.1	21 5.2	19 4.8	9 2.2
女性東部	454 100.0	53 11.7	190 42.0	157 34.6	29 6.4	17 3.7	8 1.7
女性中部	441 100.0	41 9.3	173 39.2	171 38.7	24 5.4	20 4.6	12 2.8
女性西部	437 100.0	44 10.1	197 45.0	159 36.3	18 4.1	12 2.8	8 1.8

問29 あなたがこの1年間に行ったボランティア活動(近隣の人への手助け・支援を含む)のうち、健康づくりに関係したものはありますか。(複数回答)

	全体	食生活などの生活習慣の改善のための活動	スポーツ・文化・芸術に関係した活動	まちづくりのための活動	子どもを対象とした活動	高齢者を対象とした活動	防犯・防災に関係した活動	自然や環境を守るための活動	上記以外の活動	ボランティア活動はしているが、健康づくりに関係したのではない	ボランティア活動はしていない	無回答
全体	3106 100.0	54 1.7	326 10.5	267 8.6	322 10.4	249 8.0	321 10.3	224 7.2	77 2.5	250 8.0	1620 52.2	404 13.0
男性	1373 100.0	18 1.3	168 12.2	154 11.2	136 9.9	95 6.9	165 12.0	115 8.4	46 3.4	127 9.2	681 49.6	166 12.1
女性	1733 100.0	37 2.1	154 8.9	106 6.1	186 10.8	158 9.1	151 8.7	106 6.1	28 1.6	120 6.9	946 54.6	240 13.9
伊豆	693 100.0	19 2.7	72 10.3	74 10.7	70 10.1	66 9.5	95 13.6	78 11.3	22 3.2	63 9.1	325 46.9	99 14.3
東部	821 100.0	18 2.2	101 12.3	83 10.1	80 9.7	69 8.4	99 12.0	55 6.7	22 2.7	72 8.7	424 51.6	111 13.5
中部	810 100.0	8 1.0	81 10.0	51 6.3	75 9.3	62 7.6	74 9.2	47 5.8	23 2.8	66 8.1	426 52.6	109 13.5
西部	782 100.0	15 1.9	75 9.5	72 9.2	93 11.8	62 7.9	75 9.6	66 8.4	15 1.9	57 7.3	414 53.0	94 12.0
男性20歳代	135 100.0	0 0.0	15 11.4	4 3.3	5 3.9	8 6.2	4 2.7	7 5.5	5 4.0	9 6.9	77 56.9	16 11.7
男性30歳代	150 100.0	2 1.6	11 7.3	11 7.4	21 13.8	0 0.1	8 5.2	4 3.0	6 3.8	9 6.2	85 56.8	13 8.9
男性40歳代	176 100.0	3 1.5	30 17.2	20 11.5	28 16.1	5 2.8	20 11.5	11 6.4	9 5.4	25 14.2	78 44.4	18 10.0
男性50歳代	226 100.0	4 1.6	24 10.5	34 15.1	16 7.2	10 4.4	33 14.7	27 11.9	8 3.5	15 6.4	119 52.9	19 8.6
男性60歳代	311 100.0	5 1.5	38 12.2	46 14.6	26 8.3	27 8.8	60 19.2	34 11.0	8 2.5	33 10.6	150 48.3	39 12.7
男性70歳以上	375 100.0	5 1.3	52 13.9	48 12.7	31 8.4	65 17.3	57 15.2	43 11.4	6 1.6	37 9.8	157 42.0	73 19.5
女性20歳代	199 100.0	0 0.1	11 5.7	12 6.0	17 8.3	5 2.5	9 4.3	9 4.7	1 0.7	6 3.2	139 69.7	16 8.1
女性30歳代	258 100.0	5 2.0	23 8.8	8 3.2	58 22.5	6 2.1	16 6.1	11 4.1	2 0.9	7 2.8	148 57.2	20 7.6
女性40歳代	255 100.0	4 1.5	24 9.5	20 7.8	45 17.5	12 4.6	22 8.8	7 2.7	1 0.5	17 6.8	141 55.1	17 6.6
女性50歳代	314 100.0	3 0.9	26 8.2	23 7.3	33 10.4	12 3.7	36 11.5	17 5.4	5 1.7	33 10.5	188 59.8	19 6.0
女性60歳代	353 100.0	9 2.6	27 7.6	14 3.9	14 3.9	46 13.1	25 7.0	22 6.2	11 3.1	31 8.9	187 53.0	71 20.1
女性70歳以上	354 100.0	14 3.9	39 11.1	27 7.7	20 5.7	68 19.1	41 11.7	37 10.3	7 1.9	27 7.6	158 44.6	87 24.7
男性伊豆	292 100.0	7 2.3	36 12.4	48 16.3	33 11.4	26 9.0	55 18.9	41 14.0	14 4.8	26 9.0	125 42.9	34 11.7
男性東部	367 100.0	8 2.3	54 14.8	47 12.8	35 9.6	28 7.7	54 14.8	31 8.4	14 3.7	31 8.4	186 50.6	45 12.2
男性中部	369 100.0	1 0.4	39 10.5	30 8.1	30 8.1	20 5.5	36 9.7	27 7.2	12 3.3	40 10.9	183 49.5	49 13.3
男性西部	345 100.0	4 1.2	40 11.7	42 12.1	40 11.6	25 7.2	38 11.0	30 8.7	10 3.0	29 8.4	171 49.7	38 11.0
女性伊豆	401 100.0	13 3.1	35 8.6	24 6.1	36 8.9	40 10.0	37 9.2	36 9.0	7 1.8	37 9.2	201 50.2	66 16.5
女性東部	454 100.0	10 2.1	45 9.8	34 7.5	45 9.9	41 8.9	42 9.3	23 5.0	8 1.7	41 9.0	239 52.5	67 14.7
女性中部	441 100.0	7 1.5	42 9.6	20 4.6	46 10.5	42 9.6	38 8.7	19 4.4	10 2.4	24 5.5	245 55.4	60 13.6
女性西部	437 100.0	12 2.7	33 7.5	28 6.4	53 12.0	38 8.7	36 8.2	35 8.1	4 0.8	27 6.2	245 56.2	57 13.1

問30 地域社会活動(町内会、地域行事など)、趣味やおけいこ事などを行っていますか。

	全体	何らかの活動を行っている	いずれも行っていない	無回答
全体	3106 100.0	1279 41.2	1768 56.9	59 1.9
男性	1373 100.0	524 38.2	826 60.1	23 1.7
女性	1733 100.0	762 44.0	934 53.9	37 2.1
伊豆	693 100.0	281 40.5	391 56.4	21 3.1
東部	821 100.0	333 40.6	471 57.4	17 2.0
中部	810 100.0	332 41.0	465 57.4	12 1.5
西部	782 100.0	327 41.9	439 56.2	16 2.0
男性20歳代	135 100.0	31 23.0	104 76.9	0 0.1
男性30歳代	150 100.0	43 28.5	107 71.5	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	71 40.4	103 58.3	2 1.4
男性50歳代	226 100.0	91 40.3	133 58.9	2 0.8
男性60歳代	311 100.0	154 49.5	151 48.7	6 1.8
男性70歳以上	375 100.0	155 41.5	201 53.6	18 4.9
女性20歳代	199 100.0	45 22.8	151 76.0	2 1.2
女性30歳代	258 100.0	105 40.8	150 58.3	2 1.0
女性40歳代	255 100.0	126 49.3	128 50.3	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	140 44.6	170 54.1	4 1.3
女性60歳代	353 100.0	153 43.2	193 54.6	7 2.1
女性70歳以上	354 100.0	182 51.5	155 43.7	17 4.8
男性伊豆	292 100.0	134 45.8	153 52.3	5 1.9
男性東部	367 100.0	136 37.0	227 61.8	4 1.2
男性中部	369 100.0	132 35.8	231 62.6	6 1.6
男性西部	345 100.0	139 40.3	199 57.7	7 2.0
女性伊豆	401 100.0	144 36.0	240 59.9	17 4.1
女性東部	454 100.0	200 44.1	241 53.1	13 2.8
女性中部	441 100.0	202 45.9	232 52.7	6 1.4
女性西部	437 100.0	190 43.4	239 54.7	8 1.9

問31 あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。

	全体	200万 円未満	200～ 400万 円未満	400～ 600万 円未満	600～ 800万 円未満	800万 円以上	わから ない	無回答
全体	3106 100.0	396 12.8	945 30.4	685 22.0	371 11.9	321 10.3	311 10.0	78 2.5
男性	1373 100.0	159 11.6	410 29.9	332 24.2	171 12.4	154 11.2	119 8.7	29 2.1
女性	1733 100.0	241 13.9	537 31.0	347 20.0	198 11.5	164 9.5	196 11.3	50 2.9
伊豆	693 100.0	124 17.8	255 36.8	126 18.2	50 7.2	49 7.1	58 8.4	31 4.4
東部	821 100.0	103 12.5	248 30.2	192 23.4	100 12.2	83 10.1	76 9.2	21 2.5
中部	810 100.0	102 12.6	255 31.5	172 21.2	98 12.1	84 10.4	81 10.0	18 2.2
西部	782 100.0	97 12.3	225 28.8	175 22.3	96 12.2	85 10.9	85 10.9	20 2.5
男性20歳代	135 100.0	8 5.7	34 24.8	37 27.7	12 8.8	18 13.0	25 18.6	2 1.3
男性30歳代	150 100.0	10 6.7	39 26.0	45 29.7	25 16.7	12 8.2	19 12.7	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	9 5.2	30 17.2	52 29.8	40 22.6	29 16.5	14 8.1	1 0.7
男性50歳代	226 100.0	9 4.1	44 19.3	56 24.8	45 19.9	54 23.7	11 4.9	7 3.2
男性60歳代	311 100.0	58 18.7	132 42.4	71 22.8	17 5.4	16 5.3	12 4.0	5 1.6
男性70歳以上	375 100.0	92 24.5	167 44.6	48 12.9	8 2.2	12 3.3	27 7.2	20 5.3
女性20歳代	199 100.0	11 5.4	55 27.8	42 21.1	25 12.6	26 13.2	37 18.6	3 1.4
女性30歳代	258 100.0	15 5.9	89 34.4	69 26.9	41 15.8	16 6.4	25 9.8	2 1.0
女性40歳代	255 100.0	25 9.6	47 18.4	73 28.6	51 20.0	35 13.8	23 8.9	1 0.5
女性50歳代	314 100.0	25 8.1	75 23.9	67 21.2	51 16.2	71 22.7	24 7.6	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	62 17.6	151 42.7	62 17.6	21 5.9	18 5.0	22 6.4	17 4.9
女性70歳以上	354 100.0	90 25.5	120 33.9	39 11.1	15 4.3	9 2.5	58 16.4	22 6.3
男性伊豆	292 100.0	47 15.9	113 38.9	60 20.4	22 7.7	28 9.6	16 5.6	6 1.9
男性東部	367 100.0	38 10.3	109 29.7	100 27.2	46 12.4	40 10.9	29 7.8	6 1.7
男性中部	369 100.0	45 12.1	112 30.4	85 23.0	45 12.3	44 11.9	31 8.5	6 1.8
男性西部	345 100.0	39 11.4	98 28.3	81 23.4	46 13.2	38 11.1	34 9.9	9 2.7
女性伊豆	401 100.0	78 19.4	140 35.0	65 16.2	28 6.9	20 5.0	44 10.9	26 6.6
女性東部	454 100.0	66 14.6	139 30.6	89 19.7	55 12.0	42 9.2	48 10.5	15 3.3
女性中部	441 100.0	57 13.0	143 32.5	86 19.5	52 11.9	40 9.0	50 11.4	11 2.6
女性西部	437 100.0	58 13.2	128 29.2	93 21.3	49 11.3	47 10.8	52 11.9	10 2.3

平成 25 年度健康に関する県民意識調査票

静岡県健康福祉部健康増進課

ご協力をお願い

静岡県では、全ての県民が健康で、いきいきとした人生を送っていただくため、「健康寿命の延伸」と「生活の質の向上」を目標とした健康増進計画を策定し、県民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組んでいただくとともに、学校や企業、行政などが連携した健康づくりに取り組んでいるところです。

そこで、県では、県民の皆様の健康に関する実態やお考えを把握し、健康づくり施策を効果的に推進していくため、この「健康に関する県民意識調査」を平成 22 年度から実施しております。

調査をお願いする 6,000 人の皆様は、県内各市町の選挙人名簿より無作為に抽出いたしました。

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査票の記入内容につきましては、コンピュータに入力し、皆様の個人データが外部に出ることはありません。



調査についての問い合わせ先

静岡県健康福祉部医療健康局
健康増進課

電話：054-221-2433

ファックス：054-251-7188

E-mail：kenzou@pref.shizuoka.lg.jp

(お問い合わせの受付時間/祝日を除く月～金の午前 8 時 30 分～午後 5 時まで)

**ご記入が終わりましたら、同封の返信用封筒に入れ、9月13日(金)までに、
切手を貼らずにご投函ください。**

ご記入にあたってのお願い

- (1) この調査はあなた（宛名の方）ご本人がお答えください。ただし、ご本人のご記入が難しい場合は、ご本人の意向を確認いただき、ご家族の方がご記入ください。
- (2) お答えは、質問ごとに用意した答の中からあなたのお考えに当てはまる番号に○をつけてください。「その他」に当てはまる場合は、（ ）内に具体的内容をご記入ください。また、質問によっては数字をご記入ください。
- (3) 一部の方だけに答えていただく質問もありますが、その場合は（→）で示したり、説明を加えてありますので、指示に従ってお答えください。
- (4) ご記入は、赤以外なら、どんな筆記用具でもかまいません。

F 1 性別

1：男	2：女
-----	-----

F 2 年齢

			歳
--	--	--	---

F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

（ ）	人
--------------------------	---

F 4 お住まいの市町名

伊豆	1：下田市	2：東伊豆町	3：河津町	4：南伊豆町	5：松崎町
	6：西伊豆町	7：熱海市	8：伊東市		
東部	9：沼津市	10：三島市	11：御殿場市	12：裾野市	13：伊豆市
	14：伊豆の国市	15：函南町	16：清水町	17：長泉町	18：小山町
	19：富士宮市	20：富士市			
中部	21：静岡市	22：島田市	23：焼津市	24：藤枝市	25：牧之原市
	26：吉田町	27：川根本町			
西部	28：磐田市	29：掛川市	30：袋井市	31：御前崎市	32：菊川市
	33：森町	34：浜松市	35：湖西市		

F 5 あなたのお仕事など

<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">1：収入のある仕事をしている</div> →
2：専業主婦（主夫）
3：学生
4：無職
5：その他（ ）

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか

- | |
|-------------|
| 1：20時間未満 |
| 2：20～40時間未満 |
| 3：40～60時間未満 |
| 4：60時間以上 |

何も指示のない場合は、あてはまると思う番号を1つ選んで、○をつけてください。

【食生活について】

問1 あなたは、おいしく食事ができますか。

1：はい 2：いいえ 3：どちらとも言えない

問2 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

1：毎日食べる（週5～7日） 2：ときどき食べる（週2～4日）
3：ほとんど食べない（週0～1日）

問3 あなたは、栄養のバランスに気をつけていますか。

1：気をつけている 2：少し気をつけている 3：気をつけていない

問4 あなたは食育に関心がありますか。

1：関心がある 2：どちらかといえば関心がある
3：どちらかといえば関心がない 4：関心がない 5：わからない

問5 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない（一人暮らしも含む）
ア 朝食	1	2	3	4	5
イ 夕食	1	2	3	4	5

問6 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。

1：食べている 2：どちらかといえば食べている
3：どちらかといえば食べていない 4：食べていない 5：わからない

【身体活動・運動について】

問7 あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。（早歩きや、階段を使うなど）

1：いつもしている 2：ときどきしている
3：以前はしていたが、現在はしていない 4：していない

問8 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。

1：はい 2：いいえ

問9 あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。

- | |
|--------------------------|
| 1：言葉も意味もよく知っていた |
| 2：言葉は知っていて、意味も大体知っていた |
| 3：言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった |
| 4：言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった |
| 5：知らなかった（今回、初めて聞いた） |

問10 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所がありますか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

※「周辺」とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあって気軽に行けることを意味するものとします。

	あ る	な い	わからない
ア 運動が行える公園	1	2	3
イ ウォーキングができる場所	1	2	3
ウ 海岸、河原、山など	1	2	3
エ 体育館	1	2	3
オ プール	1	2	3
カ グラウンド	1	2	3
キ スポーツジム	1	2	3
ク 地域センター等の公共施設	1	2	3

【休養・こころの健康について】

問11 あなたは、悩みを抱えたときに相談できる人がいますか。

- | | | |
|------|-------|---------|
| 1：いる | 2：いない | 3：わからない |
|------|-------|---------|

問12 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのようであったか、それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったく ない
ア 神経過敏に感じましたか	1	2	3	4	5
イ 絶望的だと感じましたか	1	2	3	4	5
ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか	1	2	3	4	5
エ 気分が沈みこんで、何が起ころっても気が晴れないように感じましたか	1	2	3	4	5
オ 何をするのも骨折りと感じましたか	1	2	3	4	5
カ 自分は価値のない人間だと感じましたか	1	2	3	4	5

【歯の健康について】

問 13 あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。

- | | |
|---------|----------|
| 1：受けている | 2：受けていない |
|---------|----------|

問 14 あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。あてはまる番号をすべて選んで○をつけてください。

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1：デンタルフロス・糸（付）ようじ | 2：歯間ブラシ |
| 3：歯間刺激子 | 4：水流式口腔洗浄器 |
| 5：電池式または充電式の電動ブラシ | 6：1～5の器具は使用していない |

問 15 自分の歯は何本ありますか。

※ 親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

※ 親知らずを抜くと全部で28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることもあります。

自分の歯は

--	--

 本ある

問 16 かねで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1：何でもかねで食べることができる | 2：一部かめない食べ物がある |
| 3：かめない食べ物が多い | 4：かねで食べることはできない |

問 17 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

	はい	いいえ
ア 歯ぐきが腫れている	1	2
イ 歯を磨いた時に血が出る	1	2
ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている	1	2
エ 歯ぐきを押すと膿が出る	1	2
オ 歯がぐらぐらする	1	2
カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している	1	2
キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある	1	2

【タバコについて】

問 18 現在（この1ヶ月間）、あなたはタバコを吸っていますか。

- | |
|---------------------|
| 1：毎日吸っている |
| 2：ときどき吸っている |
| 3：今は吸っていない（禁煙に成功した） |
| 4：習慣的に吸ったことがない |

問 18-2 タバコをやめたいと思いますか。

- | |
|------------|
| 1：やめたい |
| 2：本数を減らしたい |
| 3：やめたくない |
| 4：わからない |

問 19 あなたは、^{シーオービーディー}COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1：どんな病気かよく知っている | 2：名前は聞いたことがある |
| 3：知らない（今回、初めて聞いた） | |

問 20 あなたはたばこが健康に与える影響について、どのように思いますか。それぞれの病気についてあてはまる番号に○をつけてください。

	たばこを吸う とわかりやす くなると思う	どちらとも いえない	たばこと 関係ない	病気を 知らない
ア 肺がん	1	2	3	4
イ 喉頭がん	1	2	3	4
ウ ぜんそく	1	2	3	4
エ 気管支炎	1	2	3	4
オ 肺気腫	1	2	3	4
カ 心臓病	1	2	3	4
キ 脳卒中	1	2	3	4
ク 胃かいよう	1	2	3	4
ケ 妊娠への影響（未熟児など）	1	2	3	4
コ 歯周病（歯槽膿漏など）	1	2	3	4

問 21 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人から吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

	ほぼ毎日	週に数回 程度	週に1回 程度	月に1回 程度	まったく なかった	行かな かった
ア 家庭	1	2	3	4	5	6
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 飲食店	1	2	3	4	5	6
エ 遊技場（ゲームセンタ ー、パチンコ、カラオケ ボックスなど）	1	2	3	4	5	6
オ 行政機関（市役所、 町村役場、公民館など）	1	2	3	4	5	6
カ 医療機関	1	2	3	4	5	6
キ 理容店・美容院、 エステなど	1	2	3	4	5	6
ク 宿泊施設など	1	2	3	4	5	6

【健康状況等について】

問 22 あなたは過去 1 年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けましたか。

※がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は、健診に含みません。

1 : ある 2 : ない

問 23 あなたは、太っていると思いますか。やせていると思いますか。

1 : 太っている 2 : 少し太っている 3 : ふつう
4 : 少しやせている 5 : やせている

問 24 あなたは、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を知っていますか。

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは、「内臓脂肪が蓄積することによって、
血圧・血糖が高くなったり、*血中の脂質異常をおこしたりして、食事や運動などの生活習慣
を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態」のことです。」

*血中の脂質異常とは、総コレステロール、LDL（悪玉）コレステロールや中性脂肪
（トリグリセライド）が高い、または、HDL（善玉）コレステロールが低いことをいいます。

あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

1 : 内容を知っている 2 : 言葉は聞いたことはあるが内容は知らない
3 : 知らない（今回、初めて聞いた）

問 25 身長と体重を教えてください。

1 : 身長 . cm 2 : 体重 . kg

※数字でご記入ください。【例 身長 . cm 体重 . kg】

問 26 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	なかった	あった				
		かすかな 痛み	軽い痛み	中くらい の痛み	強い痛み	非常に激 しい痛み
ア 腰の痛み	1	2	3	4	5	6
イ 手足の関節の痛み	1	2	3	4	5	6

問 27 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

1 : よい 2 : まあよい 3 : ふつう
4 : あまりよくない 5 : よくない

問 28 あなたのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	強く そう思う	どちらかと いえば そう思う	どちらとも いえない	どちらかと いえばそう 思わない	まったく そう 思わない
ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている	1	2	3	4	5
イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる	1	2	3	4	5
ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている	1	2	3	4	5
エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする	1	2	3	4	5

問 29 あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。

※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。

- 1：食生活などの生活習慣の改善のための活動
- 2：スポーツ・文化・芸術に関係した活動
- 3：まちづくりのための活動
- 4：子どもを対象とした活動
- 5：高齢者を対象とした活動
- 6：防犯・防災に関係した活動
- 7：自然や環境を守るための活動
- 8：上記以外の活動
- 9：ボランティア活動はしているが、健康づくりに関係したものではない
- 10：ボランティア活動はしていない

問 30 地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

- 1：何らかの活動を行っている 2：いずれも行っていない

問 31 あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○をつけてください。

- 1：200万円未満 2：200～400万円未満 3：400～600万円未満
4：600～800万円未満 5：800万円以上 6：わからない

以上で終了です。
お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。

