

2 検査項目別平均値及び標準偏差(性別年齢階級別)

表3 BMI(男性)

上段:人、中段:下段:kg/m²

保険者		年齢							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
下田市	度数	41	33	50	63	178	275	267	907
	平均値	24.4	25.1	24.6	24.5	23.5	23.4	23.5	23.7
	標準偏差	4.3	4.6	4.0	2.6	3.2	3.0	2.7	3.2
東伊豆町	度数	24	18	16	33	85	101	103	380
	平均値	25.5	24.0	24.5	23.8	22.7	23.3	22.8	23.3
	標準偏差	5.1	3.7	2.7	3.2	3.1	2.9	2.5	3.2
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	22.9	23.9	25.5	24.2	24.0	23.4	23.4	23.7
	標準偏差	4.1	4.1	3.0	2.7	2.7	3.2	3.3	3.2
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	24.8	24.9	24.3	23.8	23.7	22.9	23.7	23.7
	標準偏差	3.7	5.0	3.1	3.1	2.9	2.7	3.1	3.1
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	99	350
	平均値	26.2	23.3	25.1	23.4	24.3	23.5	23.4	23.8
	標準偏差	4.1	3.9	3.9	3.5	2.7	2.9	2.6	3.0
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	165	168	595
	平均値	26.1	24.4	25.6	23.5	24.0	24.0	24.2	24.2
	標準偏差	3.2	3.8	3.8	3.2	3.2	2.7	3.0	3.1
熱海市	度数	43	47	61	90	194	357	347	1139
	平均値	24.9	24.2	24.0	23.6	23.8	23.4	23.3	23.6
	標準偏差	6.6	4.5	3.1	3.4	3.2	3.1	3.0	3.4
伊東市	度数	149	138	164	233	439	678	585	2386
	平均値	24.2	23.6	24.0	23.4	23.6	23.3	23.4	23.5
	標準偏差	4.1	2.8	3.4	3.3	4.3	2.7	2.8	3.3
沼津市	度数	172	196	225	339	681	1417	1384	4414
	平均値	24.3	24.4	24.1	23.7	23.3	23.3	23.2	23.4
	標準偏差	3.5	3.4	3.2	3.0	2.8	2.8	2.8	2.9
三島市	度数	102	93	106	211	458	986	1002	2958
	平均値	23.6	24.1	23.8	23.2	23.2	23.2	23.2	23.3
	標準偏差	3.4	2.8	3.2	3.0	2.8	2.9	3.0	2.9
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	24.3	23.9	22.8	23.7	23.4	23.4	23.1	23.3
	標準偏差	3.6	4.1	3.2	3.4	2.8	2.9	2.9	3.0
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	403	1355
	平均値	24.4	24.0	24.0	23.7	23.2	23.4	23.1	23.4
	標準偏差	3.9	3.1	4.7	3.1	3.4	2.7	2.7	3.1
伊豆の国市	度数	60	55	86	133	336	568	449	1687
	平均値	24.7	23.6	24.0	24.0	23.5	23.2	23.3	23.5
	標準偏差	4.0	2.9	2.8	3.8	2.9	2.8	2.8	3.0
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	25.0	24.2	24.7	23.5	23.2	23.5	23.5	23.6
	標準偏差	3.9	4.5	3.5	3.5	2.8	2.8	2.9	3.0
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	24.0	24.4	24.8	23.4	23.5	23.3	23.3	23.5
	標準偏差	4.0	3.8	4.1	2.6	2.4	2.8	2.6	2.9
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	24.6	24.5	23.3	23.7	23.9	23.3	23.1	23.4
	標準偏差	3.2	4.5	2.9	3.1	4.2	2.7	2.8	3.1
御殿場市	度数	39	61	66	127	230	619	752	1894
	平均値	23.6	24.9	24.0	23.6	23.4	23.5	23.4	23.5
	標準偏差	3.7	4.1	2.8	3.1	2.6	2.7	2.8	2.8
小山町	度数	12	11	26	32	94	190	189	554
	平均値	23.8	24.7	24.7	24.6	23.4	23.3	23.4	23.5
	標準偏差	4.6	1.8	2.8	4.0	2.6	2.8	2.8	2.9
富士宮市	度数	119	99	102	236	434	910	837	2737
	平均値	24.4	24.0	23.8	23.7	23.5	23.5	23.2	23.5
	標準偏差	3.2	3.3	2.8	3.0	3.0	2.7	2.7	2.8
富士市	度数	160	189	198	376	783	1491	1502	4699
	平均値	24.2	24.4	24.0	23.6	23.4	23.4	23.2	23.5
	標準偏差	3.5	3.6	3.5	3.0	2.6	2.7	2.8	2.8
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	24.8	24.8	25.2	23.6	23.0	23.3	23.3	23.5
	標準偏差	4.3	3.9	3.8	2.7	2.4	2.5	2.4	2.8

表3 BMI(男性)

上段:人、中段:kg/m²

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	304	283	410	710	1153	2429	2339	7628
	平均値	24.0	23.8	23.6	23.3	23.0	22.9	22.9	23.1
	標準偏差	3.7	3.2	3.2	3.0	2.9	3.0	2.8	3.0
島田市	度数	99	106	138	198	496	812	823	2672
	平均値	23.4	23.8	23.5	23.4	22.7	22.6	22.7	22.8
	標準偏差	3.2	2.9	3.1	3.1	2.6	2.7	2.8	2.8
焼津市	度数	51	53	68	145	343	742	860	2262
	平均値	23.1	24.0	22.8	23.7	22.9	23.0	22.9	23.0
	標準偏差	3.6	3.8	2.6	3.1	2.8	2.8	2.8	2.9
藤枝市	度数	183	153	222	372	832	1712	1626	5100
	平均値	23.4	23.6	23.9	23.1	23.1	22.8	22.7	22.9
	標準偏差	3.4	3.3	3.2	2.7	2.8	2.6	2.9	2.8
牧之原市	度数	52	45	97	154	206	296	263	1113
	平均値	23.9	24.1	23.7	23.4	23.0	23.0	22.8	23.1
	標準偏差	3.4	3.6	3.2	2.8	2.8	2.6	2.9	2.9
吉田町	度数	32	47	54	89	137	226	182	767
	平均値	24.9	24.1	24.3	23.8	23.0	23.4	23.0	23.4
	標準偏差	3.6	3.1	2.8	2.6	3.0	3.0	2.5	2.9
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	22.9	21.9	24.4	23.0	23.2	23.3	22.6	23.0
	標準偏差	3.1	1.5	3.0	2.6	2.8	2.7	2.8	2.8
磐田市	度数	243	218	329	552	1133	1897	1625	5997
	平均値	23.6	23.5	23.4	23.1	22.9	22.7	22.7	22.9
	標準偏差	3.6	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.9	2.9
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	24.7	23.4	23.0	22.9	23.0	22.7	22.7	22.9
	標準偏差	4.0	3.8	2.5	2.5	2.6	2.7	2.9	2.8
袋井市	度数	107	100	116	245	421	804	728	2521
	平均値	24.1	23.5	24.0	23.2	22.9	22.6	22.7	22.9
	標準偏差	4.2	3.6	3.3	3.2	3.0	2.6	2.9	3.0
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	24.9	24.2	23.4	23.4	23.2	23.2	23.2	23.3
	標準偏差	5.2	3.7	3.1	2.8	2.7	3.0	3.0	3.0
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	23.6	23.6	23.6	23.5	22.7	22.9	22.5	22.8
	標準偏差	4.4	3.4	3.2	2.8	3.0	2.7	2.9	2.9
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	22.0	22.3	22.6	22.1	22.5	22.1	22.3	22.3
	標準偏差	2.3	3.4	2.2	2.4	2.7	2.6	2.6	2.6
湖西市	度数	48	53	44	72	223	344	320	1104
	平均値	24.1	23.8	23.7	23.8	23.1	23.1	23.2	23.3
	標準偏差	3.6	3.3	3.9	3.3	2.9	2.6	2.8	2.9
新居町	度数	20	26	23	33	95	193	188	578
	平均値	22.8	23.8	22.8	24.1	22.7	23.0	23.1	23.1
	標準偏差	2.8	4.5	3.3	4.2	2.4	2.7	3.0	3.0
浜松市	度数	575	570	737	1161	2295	4638	5075	15051
	平均値	23.7	23.9	23.4	23.3	23.0	22.9	22.9	23.0
	標準偏差	3.5	3.4	3.2	2.8	2.9	2.7	2.7	2.9
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	42	51	52	65	89	59	33	391
	平均値	23.4	24.2	24.1	23.8	23.3	23.2	23.1	23.6
	標準偏差	3.7	4.0	3.7	3.4	2.9	2.6	2.6	3.3
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	88	134	112	70	54	54	577
	平均値	23.6	23.8	24.4	23.7	23.3	23.2	23.5	23.7
	標準偏差	3.0	3.0	3.2	2.6	2.7	2.0	2.7	2.8
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	16	19	14	14	13	11	12	99
	平均値	23.4	24.1	23.7	22.5	24.4	23.7	22.9	23.6
	標準偏差	4.3	2.7	4.6	2.8	2.4	1.9	2.8	3.2
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	67	121	130	106	75	23	19	541
	平均値	24.7	24.0	23.7	23.9	23.9	23.0	23.5	23.9
	標準偏差	3.3	3.8	2.8	2.7	2.7	3.1	2.9	3.1
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	83	128	155	287	275	257	126	1311
	平均値	23.3	22.9	23.0	23.3	23.3	22.9	23.3	23.1
	標準偏差	2.9	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8

表4 BMI(女性)

上段:人、中段:kg/m²

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	21.6	22.8	22.7	23.2	23.0	22.8	23.2	22.9
	標準偏差	3.3	2.7	3.2	3.4	3.4	3.1	3.3	3.3
東伊豆町	度数	32	35	21	71	126	155	127	567
	平均値	21.8	21.6	21.2	22.5	22.6	22.2	23.1	22.5
	標準偏差	3.8	2.9	2.4	3.0	2.9	2.9	3.9	3.2
河津町	度数	10	6	18	44	96	107	83	364
	平均値	20.7	24.2	23.5	22.5	21.9	22.8	22.5	22.5
	標準偏差	3.2	3.0	5.3	4.1	3.1	3.3	3.0	3.4
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	25.0	22.0	22.5	22.7	22.8	23.0	23.0	22.9
	標準偏差	5.9	3.2	4.0	3.2	3.3	3.3	3.0	3.4
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	22.3	20.9	22.3	22.9	22.2	22.9	22.6	22.6
	標準偏差	3.1	2.7	5.3	3.3	3.4	4.0	3.3	3.6
西伊豆町	度数	20	21	50	98	166	214	198	767
	平均値	23.4	22.5	23.3	23.5	23.0	23.7	23.3	23.4
	標準偏差	4.7	4.2	3.5	3.7	3.6	3.4	3.3	3.5
熱海市	度数	69	59	114	197	423	650	629	2141
	平均値	21.9	21.7	22.3	22.0	21.9	22.4	22.7	22.3
	標準偏差	4.2	3.3	3.8	3.1	3.1	3.4	3.4	3.4
伊東市	度数	176	180	241	459	933	1068	794	3851
	平均値	21.1	21.6	22.1	22.2	22.2	22.4	22.5	22.2
	標準偏差	3.1	3.9	3.5	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2
沼津市	度数	226	260	316	711	1509	2175	2119	7316
	平均値	21.4	22.2	22.4	22.1	22.2	22.4	22.6	22.3
	標準偏差	3.5	3.7	3.9	3.3	3.2	3.2	3.4	3.3
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	21.6	22.1	21.7	22.0	22.3	22.4	22.5	22.3
	標準偏差	3.1	4.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.5	3.4
裾野市	度数	39	35	64	150	373	526	448	1635
	平均値	22.2	21.8	22.1	22.3	22.4	22.9	23.1	22.7
	標準偏差	3.5	3.4	2.7	2.9	3.3	3.4	3.3	3.3
伊豆市	度数	42	47	90	236	443	608	589	2055
	平均値	21.3	22.0	23.1	22.6	22.8	22.9	22.9	22.8
	標準偏差	3.3	3.4	4.2	3.5	3.3	3.3	3.5	3.4
伊豆の国市	度数	78	78	120	283	601	759	641	2560
	平均値	21.7	22.1	22.5	22.5	22.6	22.6	23.0	22.6
	標準偏差	3.7	3.9	3.9	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	22.6	21.8	22.5	22.8	22.5	22.8	22.6	22.6
	標準偏差	4.1	3.6	3.9	3.6	3.0	3.3	3.3	3.3
清水町	度数	39	37	56	99	219	360	343	1153
	平均値	21.4	21.0	22.2	22.0	22.6	22.7	22.6	22.5
	標準偏差	4.1	2.7	3.8	2.9	3.8	3.1	3.1	3.3
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	414	1450
	平均値	21.4	21.4	22.0	22.3	22.6	22.8	22.9	22.7
	標準偏差	3.4	2.8	3.1	3.3	3.2	3.4	3.4	3.3
御殿場市	度数	58	70	119	249	583	973	1045	3097
	平均値	21.4	21.9	22.4	22.7	22.9	22.9	23.4	23.0
	標準偏差	3.5	3.5	4.0	3.9	3.3	3.4	3.7	3.6
小山町	度数	19	20	41	77	186	265	316	924
	平均値	21.6	22.7	22.8	23.7	23.0	23.1	23.2	23.1
	標準偏差	2.0	2.4	3.8	3.8	3.9	3.2	3.3	3.5
富士宮市	度数	107	110	168	396	905	1229	1081	3996
	平均値	21.7	22.0	22.3	22.6	22.5	22.7	22.8	22.6
	標準偏差	3.0	3.7	3.5	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
富士市	度数	210	225	336	684	1616	2150	2005	7226
	平均値	22.1	22.5	22.3	22.4	22.6	22.6	22.7	22.6
	標準偏差	3.5	3.7	3.5	3.4	3.5	3.2	3.3	3.4
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	23.2	23.8	21.6	22.9	22.6	23.3	23.2	23.0
	標準偏差	4.2	4.1	3.5	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3

表4 BMI(女性)

上段:人、中段:下段:kg/m²

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	328	375	526	1111	2192	3526	3208	11266
	平均値	21.6	22.1	21.8	21.8	21.8	22.1	22.4	22.1
	標準偏差	3.5	4.0	3.4	3.4	3.1	3.2	3.3	3.3
島田市	度数	97	111	175	374	771	1070	1072	3670
	平均値	21.3	21.3	21.8	21.8	21.9	21.8	22.0	21.9
	標準偏差	3.6	3.3	3.5	3.5	3.0	3.1	3.1	3.2
焼津市	度数	59	63	99	298	722	1056	1104	3401
	平均値	22.0	21.5	21.4	21.6	21.8	21.9	22.2	21.9
	標準偏差	3.4	3.8	3.1	3.2	2.9	3.1	3.2	3.1
藤枝市	度数	192	186	293	726	1565	2046	1674	6682
	平均値	21.8	21.9	22.0	22.1	21.9	22.0	22.0	22.0
	標準偏差	3.6	3.5	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1
牧之原市	度数	56	81	138	202	319	348	272	1416
	平均値	22.3	21.8	21.4	22.3	22.3	22.2	22.3	22.1
	標準偏差	3.5	3.4	2.8	2.9	3.2	3.0	2.9	3.1
吉田町	度数	31	52	74	106	213	276	198	950
	平均値	21.6	22.5	22.7	21.8	22.5	22.1	22.8	22.4
	標準偏差	2.9	3.6	3.2	2.6	3.3	2.9	3.3	3.1
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	20.8	21.7	22.3	22.2	22.1	22.1	22.3	22.2
	標準偏差	2.7	2.8	4.5	3.4	3.3	2.9	3.3	3.2
磐田市	度数	275	282	428	951	1889	2314	1992	8131
	平均値	21.5	22.1	22.1	22.1	22.1	22.2	22.2	22.1
	標準偏差	3.9	3.8	3.4	3.4	3.2	3.1	3.3	3.3
掛川市	度数	54	99	127	282	639	760	772	2733
	平均値	21.9	21.6	21.8	22.0	22.1	21.9	22.1	22.0
	標準偏差	3.8	3.3	3.2	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3
袋井市	度数	118	128	181	391	790	1007	924	3539
	平均値	21.0	21.9	22.4	22.5	22.2	22.3	22.0	22.2
	標準偏差	3.3	3.1	3.4	3.6	3.2	3.2	3.2	3.3
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	22.0	22.6	21.7	22.4	22.5	22.7	22.6	22.5
	標準偏差	3.9	3.4	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	429	1579
	平均値	21.2	21.2	22.7	21.4	22.0	21.8	21.9	21.8
	標準偏差	3.0	2.8	3.6	2.5	3.2	3.1	3.2	3.1
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	21.9	22.2	21.7	21.8	21.6	21.5	21.8	21.7
	標準偏差	3.5	3.1	3.2	3.5	2.8	2.9	2.8	3.0
湖西市	度数	44	62	62	169	379	510	441	1667
	平均値	22.8	22.6	22.4	22.4	22.6	22.4	22.6	22.5
	標準偏差	4.5	4.2	3.4	3.2	3.5	3.4	3.3	3.4
新居町	度数	26	15	34	86	196	278	233	868
	平均値	22.7	20.7	22.6	22.4	22.5	22.8	22.7	22.6
	標準偏差	3.9	3.0	3.5	3.3	3.1	3.2	3.9	3.4
浜松市	度数	610	704	956	1936	4332	6144	6377	21059
	平均値	21.6	22.0	22.0	22.0	22.1	22.3	22.3	22.2
	標準偏差	3.6	3.6	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	44	30	47	77	87	68	38	391
	平均値	21.2	21.7	21.9	21.7	21.8	22.8	23.1	22.0
	標準偏差	3.3	3.2	2.3	3.4	4.4	3.4	3.1	3.5
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	277	279	248	177	108	99	57	1245
	平均値	20.7	21.3	21.4	21.9	21.4	21.6	21.4	21.3
	標準偏差	2.8	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6	3.0	2.8
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	44	37	56	42	35	17	21	252
	平均値	20.3	20.1	20.2	22.4	21.1	21.8	21.9	20.9
	標準偏差	2.4	2.9	2.0	3.3	2.8	2.8	3.2	2.8
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	211	200	149	92	52	31	18	753
	平均値	20.2	20.9	21.2	21.4	20.9	21.7	22.0	20.9
	標準偏差	2.6	2.9	4.2	4.0	2.4	2.6	2.6	3.3
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	45	56	68	173	190	131	72	735
	平均値	21.9	22.3	21.8	22.0	22.6	22.6	22.7	22.3
	標準偏差	4.1	3.8	3.4	2.8	3.3	2.9	3.8	3.2

表5 腹囲(男性)

上段:人、中段・下段:cm

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	41	33	50	63	178	275	267	907
	平均値	84.8	87.2	84.8	85.8	83.6	83.9	84.5	84.4
	標準偏差	11.1	12.1	10.5	8.2	8.8	8.2	7.8	8.6
東伊豆町	度数	24	18	16	33	85	101	103	380
	平均値	86.7	82.2	84.9	84.9	82.9	84.1	82.9	83.7
	標準偏差	12.2	7.7	6.5	8.0	7.8	7.0	6.7	7.7
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	79.8	83.0	86.6	85.4	84.8	83.1	84.5	83.9
	標準偏差	11.6	8.5	8.8	6.5	7.5	8.3	9.3	8.5
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	85.7	86.3	85.7	85.2	85.1	82.8	86.0	84.9
	標準偏差	10.3	11.3	8.2	8.5	7.5	7.3	8.1	8.2
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	99	350
	平均値	88.8	82.5	87.3	83.3	85.4	84.0	83.9	84.4
	標準偏差	11.4	9.1	11.3	8.2	7.3	8.1	7.3	8.1
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	163	167	592
	平均値	89.2	86.2	87.7	83.7	85.0	85.3	86.2	85.6
	標準偏差	8.4	10.1	11.2	9.3	8.5	7.3	8.1	8.4
熱海市	度数	43	47	61	90	194	357	347	1139
	平均値	85.5	84.8	84.5	83.9	84.7	83.5	83.6	83.9
	標準偏差	16.3	10.8	6.9	8.8	8.3	7.7	7.9	8.5
伊東市	度数	149	138	164	233	438	674	584	2380
	平均値	84.7	83.7	85.8	84.3	84.0	83.8	84.5	84.2
	標準偏差	11.1	7.6	9.6	8.2	8.3	7.4	7.6	8.1
沼津市	度数	172	196	225	339	681	1417	1384	4414
	平均値	85.7	85.9	85.9	84.7	84.7	84.2	84.6	84.7
	標準偏差	9.4	8.9	8.6	8.5	8.1	7.7	8.1	8.1
三島市	度数	102	93	106	211	458	986	1002	2958
	平均値	82.8	85.8	84.8	83.5	84.1	84.2	84.6	84.3
	標準偏差	8.1	8.1	7.7	7.8	7.4	7.8	8.2	7.9
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	85.2	83.9	83.0	84.7	84.3	83.9	83.9	84.0
	標準偏差	9.9	10.9	8.7	8.3	7.5	7.9	8.2	8.1
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	403	1355
	平均値	84.7	83.7	83.9	83.5	82.5	83.2	82.7	83.0
	標準偏差	9.2	8.2	11.8	9.7	6.7	7.2	9.1	8.3
伊豆の国市	度数	60	54	86	133	336	568	449	1686
	平均値	85.9	84.2	84.9	85.4	84.3	83.2	84.1	84.1
	標準偏差	8.3	7.4	7.5	9.0	8.0	7.9	7.8	8.0
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	86.2	85.5	85.7	85.3	84.6	84.4	85.2	84.9
	標準偏差	10.2	12.7	9.4	9.5	7.9	7.5	8.3	8.3
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	86.0	84.7	87.3	84.0	84.8	83.7	85.3	84.8
	標準偏差	10.2	8.4	9.6	6.3	7.2	7.9	7.3	7.7
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	86.7	86.5	84.1	84.8	85.2	83.8	84.3	84.4
	標準偏差	7.9	13.5	7.2	7.4	7.5	7.5	8.0	7.9
御殿場市	度数	39	60	66	125	228	616	745	1879
	平均値	83.9	87.7	84.6	84.4	84.1	84.1	84.6	84.4
	標準偏差	10.4	9.8	8.1	8.9	7.1	7.6	7.7	7.9
小山町	度数	12	11	26	32	92	189	189	551
	平均値	82.6	86.7	86.1	87.6	83.3	81.7	82.5	82.9
	標準偏差	12.0	5.3	8.0	11.0	7.8	7.7	8.6	8.5
富士宮市	度数	119	99	102	236	434	910	837	2737
	平均値	84.6	84.3	84.2	84.6	84.5	84.2	84.3	84.3
	標準偏差	8.2	9.0	8.4	7.9	7.8	7.8	7.5	7.8
富士市	度数	160	189	198	376	783	1491	1501	4698
	平均値	85.6	86.3	85.2	85.3	84.8	84.9	84.7	85.0
	標準偏差	9.5	10.1	9.5	8.5	7.5	7.8	7.7	8.0
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	84.5	86.8	88.4	84.4	83.0	83.7	84.4	84.3
	標準偏差	12.8	10.6	8.9	7.5	6.3	7.5	7.9	8.0

表5 腹囲(男性)

上段:人、中段・下段:cm

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	303	282	408	709	1151	2428	2335	7616
	平均値	83.9	84.0	83.8	83.6	83.1	83.1	83.3	83.3
	標準偏差	9.8	8.2	8.9	8.1	8.1	7.8	8.1	8.1
島田市	度数	99	106	138	198	496	812	823	2672
	平均値	82.9	84.6	83.5	84.0	82.6	82.5	83.0	82.9
	標準偏差	8.4	7.9	8.7	8.4	7.3	7.6	8.0	7.8
焼津市	度数	47	52	68	141	340	738	854	2240
	平均値	81.5	85.2	82.6	85.3	82.9	83.1	83.4	83.3
	標準偏差	7.8	10.8	7.3	8.7	8.0	8.1	8.2	8.2
藤枝市	度数	183	153	222	372	831	1713	1627	5101
	平均値	82.6	83.4	84.3	82.5	83.3	82.4	82.3	82.6
	標準偏差	9.3	9.0	8.7	7.9	8.0	7.6	7.9	8.0
牧之原市	度数	52	45	97	154	206	296	263	1113
	平均値	85.1	83.7	83.9	84.1	83.8	83.3	83.3	83.7
	標準偏差	8.3	7.9	8.4	7.8	8.0	7.9	8.7	8.1
吉田町	度数	32	47	54	89	137	226	182	767
	平均値	86.3	85.1	85.9	85.1	84.1	84.4	83.6	84.5
	標準偏差	8.5	7.4	7.2	6.7	8.1	8.2	7.2	7.7
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	80.5	77.2	85.0	84.4	83.7	84.8	83.2	83.6
	標準偏差	9.0	7.1	7.9	6.2	8.4	7.6	8.1	7.9
磐田市	度数	243	218	329	552	1133	1897	1625	5997
	平均値	83.9	84.6	84.3	84.0	83.6	83.2	83.7	83.6
	標準偏差	9.3	9.2	8.4	8.2	7.7	7.9	8.2	8.1
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	85.9	83.6	82.9	83.1	83.1	82.9	82.9	83.1
	標準偏差	10.9	10.7	7.5	7.1	7.2	7.7	8.4	8.0
袋井市	度数	107	100	115	245	420	804	728	2519
	平均値	84.1	83.4	85.5	83.1	83.0	82.3	82.6	82.9
	標準偏差	9.9	9.6	8.8	9.1	8.0	7.5	8.2	8.3
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	87.2	85.9	83.3	84.6	84.0	84.1	84.4	84.3
	標準偏差	11.6	9.9	9.5	7.9	8.1	8.5	8.5	8.6
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	83.5	83.4	83.4	84.1	82.7	82.9	82.4	82.8
	標準偏差	12.2	7.0	7.8	8.1	8.3	7.5	8.3	8.1
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	79.7	80.0	81.5	80.2	82.0	80.3	81.7	81.0
	標準偏差	9.7	8.6	6.5	6.5	7.7	7.1	7.6	7.4
湖西市	度数	48	53	44	72	223	344	318	1102
	平均値	84.8	83.9	84.8	84.5	83.3	83.8	84.1	83.9
	標準偏差	9.9	9.3	11.8	8.7	8.4	7.1	7.8	8.1
新居町	度数	20	26	22	32	94	193	187	574
	平均値	81.2	83.6	82.3	87.8	83.2	83.3	84.1	83.7
	標準偏差	7.9	10.0	9.6	11.0	6.7	7.7	8.7	8.3
浜松市	度数	575	569	737	1163	2295	4637	5075	15051
	平均値	83.8	84.7	84.0	84.1	83.9	83.5	83.9	83.8
	標準偏差	9.6	9.1	9.0	7.9	8.0	7.6	7.9	8.0
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	42	51	52	65	89	59	33	391
	平均値	82.8	84.5	85.7	86.2	84.4	85.2	86.6	85.0
	標準偏差	10.9	10.8	9.3	8.6	8.1	7.2	8.7	9.0
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	88	134	112	70	54	54	577
	平均値	83.4	84.3	86.1	84.8	85.4	85.2	86.6	85.1
	標準偏差	6.6	7.9	7.8	7.3	7.6	6.7	8.5	7.6
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	16	19	14	14	13	11	12	99
	平均値	82.7	85.3	85.5	83.2	86.3	83.8	84.4	84.5
	標準偏差	10.8	7.7	9.5	5.2	7.4	7.6	8.3	8.1
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	67	121	130	106	75	23	19	541
	平均値	85.7	84.8	84.1	85.0	84.8	84.3	84.1	84.7
	標準偏差	9.5	9.5	7.8	7.1	8.1	9.0	7.3	8.3
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	83	128	155	287	275	257	126	1311
	平均値	80.7	80.7	80.9	82.7	82.8	81.6	83.7	82.1
	標準偏差	7.1	8.0	8.2	7.9	7.6	7.6	7.7	7.8

表6 腹囲(女性)

上段:人、中段・下段:cm

保険者		年齢						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	75.6	79.4	78.4	80.1	80.8	81.1	83.5	81.2
	標準偏差	8.3	9.4	10.3	9.1	9.4	9.5	9.7	9.6
東伊豆町	度数	32	35	21	71	126	155	127	567
	平均値	76.2	77.0	75.6	80.8	82.5	82.5	86.2	82.2
	標準偏差	9.0	7.5	7.7	8.0	8.5	8.1	9.7	9.0
河津町	度数	10	6	18	44	96	107	83	364
	平均値	71.2	81.8	80.3	78.7	78.2	81.7	81.3	80.0
	標準偏差	8.9	8.1	11.8	11.8	8.5	10.3	9.2	10.0
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	83.0	76.3	78.8	79.4	79.7	84.0	85.8	82.3
	標準偏差	13.3	9.3	12.1	9.2	8.8	9.6	7.9	9.6
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	78.5	74.9	78.5	82.0	79.6	85.0	85.7	83.0
	標準偏差	6.9	7.0	12.7	9.5	9.5	9.5	8.8	9.8
西伊豆町	度数	20	21	50	98	165	213	197	764
	平均値	77.2	75.6	77.7	80.9	79.0	84.1	83.4	81.6
	標準偏差	12.1	11.0	9.7	10.8	10.9	9.4	9.1	10.3
熱海市	度数	69	59	114	197	423	650	629	2141
	平均値	74.7	74.8	76.4	78.5	77.2	79.6	81.1	79.0
	標準偏差	10.8	8.3	9.0	8.4	9.3	9.4	9.2	9.4
伊東市	度数	176	180	241	458	931	1067	793	3846
	平均値	75.3	76.6	77.9	79.6	79.7	81.1	82.3	80.1
	標準偏差	8.9	10.6	10.2	9.7	9.5	9.6	9.3	9.8
沼津市	度数	226	260	316	711	1509	2175	2119	7316
	平均値	75.9	78.4	79.5	80.0	80.7	81.9	83.4	81.5
	標準偏差	9.4	9.8	10.0	9.4	9.3	9.5	10.1	9.8
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	76.4	77.2	76.6	78.6	80.4	80.8	82.0	80.5
	標準偏差	8.4	11.0	9.1	8.9	9.7	9.1	9.9	9.6
裾野市	度数	39	35	64	150	373	526	448	1635
	平均値	77.7	76.4	78.4	79.0	80.2	81.9	83.5	81.3
	標準偏差	9.6	9.8	8.1	8.2	9.8	9.6	9.6	9.7
伊豆市	度数	42	47	90	236	443	608	589	2055
	平均値	74.8	77.7	78.4	79.7	80.4	81.0	82.1	80.7
	標準偏差	9.4	10.2	10.2	10.2	10.1	9.3	9.9	9.9
伊豆の国市	度数	78	78	120	283	601	758	641	2559
	平均値	74.6	75.1	77.6	79.2	79.6	80.3	82.3	80.0
	標準偏差	8.9	9.5	11.4	10.2	9.4	9.6	9.3	9.8
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	78.9	77.6	79.3	81.4	81.4	83.0	83.3	82.1
	標準偏差	11.0	10.2	9.8	10.3	8.7	9.5	9.6	9.6
清水町	度数	39	37	56	99	219	360	343	1153
	平均値	77.2	75.9	80.2	79.4	82.1	83.4	83.7	82.3
	標準偏差	9.4	7.9	9.1	8.2	10.1	9.5	9.0	9.5
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	414	1450
	平均値	75.8	79.0	77.0	80.9	81.2	82.9	84.4	82.3
	標準偏差	9.3	7.3	7.9	10.3	9.5	10.1	10.0	10.0
御殿場市	度数	57	68	115	244	573	952	1028	3037
	平均値	75.9	77.3	78.9	79.6	81.4	82.7	83.8	82.2
	標準偏差	8.5	9.7	10.9	10.6	9.9	9.5	10.3	10.1
小山町	度数	19	20	40	75	183	265	316	918
	平均値	75.6	74.2	79.0	80.5	78.3	80.2	81.4	80.0
	標準偏差	6.4	7.6	11.2	10.7	10.9	9.8	9.9	10.2
富士宮市	度数	107	110	168	396	905	1229	1081	3996
	平均値	75.8	77.3	79.2	80.7	81.0	81.9	83.4	81.6
	標準偏差	8.3	11.1	10.0	9.3	9.5	9.9	9.7	9.8
富士市	度数	210	225	336	684	1616	2150	2004	7225
	平均値	77.8	79.0	79.7	80.9	81.8	82.3	83.4	82.0
	標準偏差	9.8	9.8	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	79.7	82.9	77.6	82.9	82.5	85.4	85.3	83.9
	標準偏差	13.5	11.3	7.9	9.6	9.0	8.6	9.2	9.4

表6 腹囲(女性)

上段:人、中段:下段:cm

保険者		年齢						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
静岡市	度数	326	375	526	1109	2186	3520	3202	11244
	平均値	77.0	78.2	77.9	78.8	79.8	81.1	82.7	80.7
	標準偏差	10.0	10.4	9.3	9.5	9.5	9.4	9.8	9.7
島田市	度数	97	111	175	374	771	1070	1072	3670
	平均値	77.2	77.4	79.3	80.3	81.2	81.7	82.4	81.3
	標準偏差	9.4	9.0	10.1	9.9	8.7	8.8	9.5	9.3
焼津市	度数	57	63	99	293	720	1051	1103	3386
	平均値	77.3	76.8	77.1	78.6	79.1	80.6	82.0	80.3
	標準偏差	9.9	10.3	9.7	9.8	8.7	9.3	9.8	9.5
藤枝市	度数	192	186	293	726	1565	2046	1675	6683
	平均値	74.7	74.9	76.0	76.8	76.1	76.9	77.5	76.7
	標準偏差	9.3	9.1	8.5	8.2	8.7	9.0	9.0	8.9
牧之原市	度数	56	81	138	202	319	348	272	1416
	平均値	79.8	78.4	77.6	81.2	82.1	82.2	82.4	81.3
	標準偏差	9.6	9.3	7.5	8.6	9.0	8.8	9.3	9.0
吉田町	度数	31	52	74	106	213	276	198	950
	平均値	78.0	79.8	82.1	80.7	83.0	82.4	84.0	82.4
	標準偏差	7.1	10.0	8.9	7.9	8.9	9.0	9.0	9.0
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	76.3	82.9	81.9	82.5	83.1	84.0	85.6	84.1
	標準偏差	9.7	7.8	9.5	9.0	8.9	7.1	8.8	8.6
磐田市	度数	275	282	428	951	1889	2314	1992	8131
	平均値	77.6	79.1	80.5	81.1	81.9	82.7	83.3	82.1
	標準偏差	10.5	10.0	9.5	9.6	9.1	9.3	9.7	9.6
掛川市	度数	54	99	127	282	638	760	772	2732
	平均値	78.1	77.0	78.6	79.7	80.4	80.7	81.7	80.5
	標準偏差	10.8	9.1	8.6	9.2	9.3	9.6	9.6	9.5
袋井市	度数	118	128	181	391	790	1007	924	3539
	平均値	76.0	77.0	79.3	80.7	81.2	81.7	82.1	81.1
	標準偏差	9.0	8.1	9.0	9.4	9.0	9.3	9.6	9.4
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	76.7	78.2	78.5	81.1	82.4	83.4	83.4	82.1
	標準偏差	8.4	9.6	9.4	8.9	9.5	9.5	8.7	9.4
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	429	1579
	平均値	73.6	75.5	80.0	78.1	79.9	80.2	80.8	79.8
	標準偏差	8.7	7.4	8.8	8.3	8.9	9.1	9.2	9.0
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	76.4	77.8	78.2	79.6	80.1	79.6	81.2	79.8
	標準偏差	8.2	7.8	7.8	10.5	8.7	8.3	8.8	8.8
湖西市	度数	44	62	62	169	379	510	441	1667
	平均値	79.1	77.8	78.1	79.4	80.1	81.2	81.9	80.6
	標準偏差	10.3	11.9	9.2	9.0	9.5	10.1	9.0	9.7
新居町	度数	26	15	34	85	195	278	233	866
	平均値	77.6	73.5	80.4	81.1	80.9	82.6	82.5	81.7
	標準偏差	9.2	8.6	9.6	9.0	9.2	9.4	11.4	10.0
浜松市	度数	610	704	955	1936	4332	6144	6375	21056
	平均値	76.9	78.0	79.3	80.0	81.0	81.9	82.5	81.4
	標準偏差	9.8	9.8	9.6	9.2	9.3	9.2	9.6	9.5
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	44	30	47	77	87	68	38	391
	平均値	75.9	75.6	78.5	78.4	79.3	83.0	84.2	79.5
	標準偏差	8.5	8.2	6.3	9.7	8.3	10.6	10.4	9.4
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	277	279	248	177	108	99	57	1245
	平均値	73.5	75.3	76.5	78.4	77.8	79.0	79.9	76.3
	標準偏差	8.4	8.7	8.0	8.3	7.5	8.9	8.7	8.6
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	44	37	56	42	35	17	21	252
	平均値	72.9	72.4	73.9	78.8	78.9	79.6	83.3	76.2
	標準偏差	7.9	7.5	6.6	10.2	9.0	8.6	8.0	8.8
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	211	200	149	92	52	31	18	753
	平均値	72.8	74.0	75.9	76.2	76.5	78.8	81.0	74.8
	標準偏差	7.7	8.5	8.5	10.5	9.4	8.0	7.4	8.7
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	45	56	68	173	190	131	72	735
	平均値	77.5	78.5	78.0	78.8	80.6	82.2	84.1	80.2
	標準偏差	9.4	8.8	8.6	8.2	9.5	8.9	9.5	9.1

表7 収縮期血圧(男性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	41	33	50	63	178	275	267	907
	平均値	125.1	129.6	132.2	132.3	139.3	136.7	138.4	136.4
	標準偏差	13.4	16.7	15.0	18.0	19.9	16.2	18.0	17.8
東伊豆町	度数	24	18	16	33	85	101	103	380
	平均値	125.3	125.7	130.2	136.1	135.4	137.1	136.0	134.8
	標準偏差	16.6	19.8	14.0	18.3	18.7	18.0	17.9	18.2
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	122.4	126.8	127.8	129.2	141.0	136.2	142.8	136.3
	標準偏差	11.7	16.2	14.4	18.1	17.2	18.2	21.6	19.1
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	122.9	126.1	133.1	140.5	139.2	138.5	139.9	137.5
	標準偏差	12.7	15.8	22.4	20.5	18.0	17.9	17.4	18.7
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	99	350
	平均値	131.0	130.5	131.2	131.9	141.0	136.0	137.0	136.1
	標準偏差	20.8	13.3	22.7	13.9	15.5	17.1	17.5	17.1
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	165	168	595
	平均値	129.8	128.1	133.0	139.0	141.7	140.0	141.2	139.4
	標準偏差	17.2	17.3	19.5	19.4	18.7	19.1	20.7	19.6
熱海市	度数	43	47	61	90	194	356	346	1137
	平均値	123.9	120.8	124.2	128.3	132.4	131.5	132.9	130.7
	標準偏差	15.4	15.3	16.9	18.5	17.6	17.2	16.2	17.2
伊東市	度数	148	138	164	234	439	677	585	2385
	平均値	120.9	122.6	126.3	128.5	131.0	133.0	134.8	130.8
	標準偏差	16.1	14.6	16.8	18.0	18.1	18.2	19.3	18.5
沼津市	度数	172	196	225	339	681	1417	1384	4414
	平均値	122.7	124.8	126.9	129.3	133.6	134.4	135.3	132.9
	標準偏差	15.9	16.3	17.2	17.0	17.0	16.7	16.9	17.2
三島市	度数	102	93	106	211	458	986	1002	2958
	平均値	122.2	126.7	128.4	129.8	132.4	131.7	133.7	131.8
	標準偏差	13.7	19.4	16.4	16.4	15.7	16.3	15.5	16.2
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	124.0	119.0	128.3	129.1	129.9	129.4	131.4	129.8
	標準偏差	12.3	16.3	15.4	15.1	16.6	15.2	16.9	16.1
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	403	1355
	平均値	118.2	124.3	124.2	130.9	131.8	131.6	134.5	131.5
	標準偏差	14.5	15.2	16.2	17.1	18.7	16.9	17.3	17.6
伊豆の国市	度数	60	55	86	133	337	568	449	1688
	平均値	119.8	118.4	126.8	130.9	130.5	129.8	132.7	129.9
	標準偏差	12.7	15.6	16.9	14.8	17.9	16.5	16.5	16.8
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	126.8	127.1	130.9	130.8	134.8	136.1	139.0	135.6
	標準偏差	16.5	18.0	19.2	19.1	18.8	18.7	19.2	19.1
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	120.1	120.1	127.5	127.9	132.6	132.0	132.8	131.1
	標準偏差	16.4	10.7	18.6	19.7	16.1	16.5	15.0	16.3
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	120.0	121.5	126.5	130.0	133.2	131.6	132.9	131.4
	標準偏差	11.3	21.3	19.5	13.7	17.2	17.2	16.1	16.9
御殿場市	度数	39	61	66	127	230	617	751	1891
	平均値	127.9	125.3	122.1	131.2	133.4	132.8	133.1	132.2
	標準偏差	20.0	17.7	14.4	17.9	16.8	16.5	16.6	16.9
小山町	度数	12	11	26	32	94	190	189	554
	平均値	116.3	126.0	129.8	125.6	126.6	128.1	129.1	127.9
	標準偏差	17.9	15.1	15.6	18.1	14.7	15.2	14.1	15.1
富士宮市	度数	119	99	102	236	434	910	837	2737
	平均値	119.8	122.6	126.7	129.5	133.2	133.1	134.1	131.9
	標準偏差	13.4	15.3	16.8	15.5	17.5	17.5	16.4	17.1
富士市	度数	160	189	198	376	783	1491	1502	4699
	平均値	123.1	126.5	127.4	132.1	134.2	132.6	134.0	132.5
	標準偏差	16.4	17.2	17.1	20.4	19.2	17.4	16.8	17.9
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	124.3	122.5	126.8	130.5	130.7	134.2	137.5	133.1
	標準偏差	20.4	15.8	15.8	17.7	16.9	18.6	20.4	19.0

表7 収縮期血圧(男性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	304	283	410	712	1153	2430	2338	7630
	平均値	121.9	124.1	127.7	130.1	131.8	132.9	133.6	131.6
	標準偏差	15.4	16.5	17.5	17.5	17.6	17.1	16.9	17.3
島田市	度数	99	106	138	198	496	812	823	2672
	平均値	119.7	120.7	122.5	127.6	129.9	130.9	132.9	129.8
	標準偏差	16.9	15.7	17.2	17.8	18.8	18.9	19.0	18.9
焼津市	度数	51	53	68	145	343	742	860	2262
	平均値	120.7	124.3	126.1	129.4	132.2	133.5	134.3	132.6
	標準偏差	13.2	12.3	15.4	15.6	17.4	15.9	15.5	16.1
藤枝市	度数	183	152	222	372	832	1712	1627	5100
	平均値	120.9	120.8	126.1	127.3	130.5	132.3	134.2	131.2
	標準偏差	13.9	13.1	16.3	15.5	15.3	15.0	15.1	15.5
牧之原市	度数	52	45	97	154	206	296	263	1113
	平均値	123.9	122.7	124.8	131.0	127.9	132.4	134.1	130.3
	標準偏差	18.9	14.5	17.6	17.6	16.9	19.9	17.7	18.4
吉田町	度数	32	47	54	89	137	226	182	767
	平均値	122.9	125.4	126.0	126.4	129.5	132.5	131.9	129.8
	標準偏差	24.0	23.6	19.2	19.2	18.9	18.3	19.1	19.5
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	114.4	116.7	130.8	128.0	131.3	132.4	137.0	132.4
	標準偏差	8.7	23.0	13.5	21.6	17.1	19.4	20.3	19.9
磐田市	度数	243	218	329	552	1133	1897	1625	5997
	平均値	119.9	122.1	125.7	127.2	129.4	131.3	134.7	130.4
	標準偏差	15.6	15.8	17.2	17.6	18.2	17.8	18.0	18.1
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	120.3	125.2	121.5	125.9	130.0	130.7	133.8	130.3
	標準偏差	15.5	19.5	15.9	16.6	16.4	15.1	14.7	16.0
袋井市	度数	107	100	116	245	421	804	728	2521
	平均値	117.2	120.1	124.7	126.4	128.7	128.3	131.3	128.1
	標準偏差	14.7	15.4	14.9	17.0	16.4	16.8	16.4	16.8
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	120.2	121.9	125.2	129.9	131.0	131.5	134.9	131.1
	標準偏差	17.5	15.0	15.7	18.5	18.4	17.4	17.0	17.7
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	124.8	120.3	125.3	126.3	130.2	130.0	131.9	129.8
	標準偏差	15.0	16.2	13.8	17.4	16.9	17.7	16.1	16.9
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	105.6	114.7	116.3	115.8	125.7	125.6	128.6	123.2
	標準偏差	8.3	13.6	13.5	15.5	18.8	16.6	17.6	17.5
湖西市	度数	48	53	44	72	223	344	320	1104
	平均値	122.8	127.0	130.8	133.0	130.1	134.5	135.5	132.8
	標準偏差	20.4	16.8	17.6	15.7	18.1	17.2	18.3	18.0
新居町	度数	20	26	23	33	95	193	188	578
	平均値	120.1	128.1	121.0	133.4	131.0	134.3	135.4	132.8
	標準偏差	11.0	16.6	12.6	15.9	15.9	16.5	15.1	16.0
浜松市	度数	575	571	738	1163	2295	4639	5076	15057
	平均値	118.3	120.2	123.7	127.1	129.4	130.3	132.5	129.5
	標準偏差	14.3	16.1	16.4	16.6	16.3	17.3	16.7	17.1
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	42	51	52	65	89	59	33	391
	平均値	119.1	127.8	131.8	133.5	130.3	134.5	137.8	130.8
	標準偏差	14.3	18.7	21.6	19.9	19.7	20.5	13.8	19.5
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	88	134	112	70	54	54	577
	平均値	121.7	122.8	125.4	128.3	129.4	130.8	132.4	126.8
	標準偏差	9.3	12.4	14.5	12.4	13.3	13.3	15.7	13.5
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	16	19	14	14	13	11	12	99
	平均値	123.9	120.1	128.6	124.6	126.7	138.4	136.7	127.4
	標準偏差	14.4	16.3	16.4	13.8	15.5	19.1	20.0	17.0
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	67	121	130	106	75	23	19	541
	平均値	125.6	125.6	129.9	134.4	138.3	132.3	139.7	130.9
	標準偏差	13.0	16.4	17.1	16.9	17.5	13.0	22.9	17.2
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	83	128	155	287	275	257	126	1311
	平均値	120.2	120.2	123.2	127.7	128.9	131.4	135.9	127.7
	標準偏差	12.8	16.1	16.9	16.7	18.4	16.7	14.5	17.2

表8 収縮期血圧(女性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者		年齢							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	116.8	123.3	127.6	132.5	134.2	136.8	141.3	135.3
	標準偏差	13.7	15.4	18.5	18.1	17.5	17.0	19.4	18.6
東伊豆町	度数	32	35	21	71	126	155	127	567
	平均値	119.7	118.8	129.0	130.4	130.6	134.6	135.9	131.4
	標準偏差	14.8	12.1	26.3	14.7	14.6	15.3	14.5	16.0
河津町	度数	10	6	18	44	96	107	83	364
	平均値	113.6	125.3	135.8	129.7	134.7	135.5	137.3	134.2
	標準偏差	20.7	17.7	18.9	17.2	17.1	17.5	19.4	18.3
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	118.6	122.8	132.5	135.2	136.1	136.1	141.4	136.1
	標準偏差	15.5	12.6	22.9	20.8	18.4	17.6	19.8	19.3
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	139.1	121.0	127.6	134.8	134.7	137.5	138.5	135.9
	標準偏差	24.4	10.6	24.5	15.6	17.5	18.7	18.0	18.3
西伊豆町	度数	20	21	50	98	166	214	198	767
	平均値	124.8	123.9	131.5	135.8	137.6	138.8	142.4	137.8
	標準偏差	15.7	21.1	19.7	18.1	19.2	19.3	17.9	19.2
熱海市	度数	69	59	114	197	423	649	628	2139
	平均値	112.3	114.2	123.1	124.1	126.3	131.1	132.6	128.4
	標準偏差	14.7	12.5	19.2	16.0	16.9	17.3	16.1	17.4
伊東市	度数	176	180	241	458	932	1068	794	3849
	平均値	113.0	117.8	121.4	124.7	127.2	129.9	132.3	127.3
	標準偏差	13.9	17.6	17.7	18.6	16.9	17.4	17.9	18.1
沼津市	度数	226	260	316	711	1509	2175	2119	7316
	平均値	115.5	118.7	123.6	127.9	130.1	132.5	135.6	131.1
	標準偏差	14.2	15.6	17.3	17.1	16.9	16.8	16.7	17.4
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	113.1	117.7	119.7	126.2	129.2	129.8	132.7	128.9
	標準偏差	14.2	19.2	17.3	17.5	16.8	16.2	15.4	16.9
裾野市	度数	39	35	64	150	373	526	448	1635
	平均値	115.1	127.2	121.2	125.8	128.4	130.1	133.7	129.5
	標準偏差	12.1	25.2	14.3	14.4	16.6	16.5	16.7	16.8
伊豆市	度数	42	47	90	236	443	608	589	2055
	平均値	111.2	118.1	121.9	125.9	126.9	131.2	135.2	129.7
	標準偏差	15.9	16.0	19.2	17.4	19.0	18.6	18.4	19.1
伊豆の国市	度数	78	78	120	283	601	759	641	2560
	平均値	112.8	112.7	121.4	126.0	127.5	129.8	133.4	128.3
	標準偏差	11.6	15.7	15.9	18.2	17.4	18.2	17.6	18.2
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	117.6	114.9	122.9	131.5	132.9	136.7	138.4	134.0
	標準偏差	15.9	17.4	19.1	19.3	21.5	19.7	19.1	20.5
清水町	度数	39	37	56	99	219	359	343	1152
	平均値	108.6	112.4	120.0	122.7	129.2	129.5	131.4	127.7
	標準偏差	11.0	14.2	15.8	15.7	16.3	16.3	15.1	16.6
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	414	1450
	平均値	115.9	119.1	126.1	126.0	129.2	130.9	132.6	129.7
	標準偏差	15.5	17.8	12.9	17.0	17.3	16.7	15.3	16.7
御殿場市	度数	58	70	119	249	583	973	1043	3095
	平均値	111.5	118.2	122.5	126.0	129.5	132.0	134.0	130.7
	標準偏差	14.1	18.6	18.7	15.9	16.8	16.8	16.1	17.1
小山町	度数	19	19	41	77	186	265	316	923
	平均値	109.7	114.2	117.9	126.2	125.6	125.9	129.1	126.0
	標準偏差	11.8	12.5	15.8	15.7	16.4	13.1	15.4	15.3
富士宮市	度数	107	110	168	396	905	1229	1081	3996
	平均値	110.6	117.9	121.0	127.3	128.7	131.5	134.3	129.8
	標準偏差	13.6	16.3	18.4	17.4	17.3	17.0	16.5	17.6
富士市	度数	210	225	336	684	1616	2150	2005	7226
	平均値	114.8	118.9	123.0	126.1	129.9	131.3	133.4	129.8
	標準偏差	16.2	17.3	18.0	18.3	18.3	17.2	17.0	18.0
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	114.8	118.1	122.5	125.6	130.9	135.0	138.5	132.4
	標準偏差	11.7	15.6	21.8	17.0	18.0	18.2	19.4	19.3

表8 収縮期血圧(女性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	328	375	527	1111	2192	3526	3208	11267
	平均値	112.2	117.3	121.1	124.2	127.6	130.2	132.6	128.4
	標準偏差	15.0	17.3	17.1	18.5	17.3	16.8	16.5	17.6
島田市	度数	97	111	175	374	771	1070	1072	3670
	平均値	111.5	115.4	119.7	123.2	125.7	127.3	130.5	126.4
	標準偏差	13.8	18.9	19.9	19.3	19.3	17.8	19.0	19.1
焼津市	度数	59	63	99	298	722	1056	1104	3401
	平均値	114.7	119.7	123.9	128.2	129.2	130.6	133.3	130.3
	標準偏差	14.6	15.0	17.0	15.5	15.5	15.8	14.4	15.6
藤枝市	度数	192	186	293	726	1564	2046	1675	6682
	平均値	111.2	114.4	120.1	124.1	126.8	129.1	132.4	127.5
	標準偏差	13.4	14.4	15.9	16.2	15.9	15.2	15.0	16.1
牧之原市	度数	56	80	138	202	319	348	271	1414
	平均値	116.9	116.7	119.7	124.2	125.5	129.2	132.5	126.2
	標準偏差	18.3	17.7	14.8	17.1	17.7	19.0	17.9	18.4
吉田町	度数	31	52	74	106	213	276	198	950
	平均値	110.7	118.7	119.5	121.9	125.4	129.8	134.0	126.8
	標準偏差	12.8	18.3	15.9	20.6	18.4	19.3	18.6	19.4
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	110.3	116.1	123.9	126.4	129.6	131.2	135.6	131.1
	標準偏差	12.4	26.3	24.8	20.6	19.1	16.8	20.6	20.2
磐田市	度数	275	282	428	951	1889	2314	1992	8131
	平均値	110.8	115.2	120.5	124.5	126.6	129.8	133.0	127.6
	標準偏差	13.7	16.6	17.3	18.0	18.2	18.2	17.5	18.5
掛川市	度数	54	99	127	282	639	760	772	2733
	平均値	114.3	115.8	122.3	125.9	128.2	131.6	134.7	129.7
	標準偏差	15.8	18.1	17.2	16.6	16.6	16.7	15.7	17.1
袋井市	度数	118	128	181	391	790	1007	924	3539
	平均値	108.9	117.9	119.6	126.3	126.7	128.9	131.7	127.3
	標準偏差	13.6	15.7	16.4	17.2	16.9	16.0	15.3	16.8
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	115.5	119.2	122.5	123.5	129.0	131.7	133.6	128.9
	標準偏差	12.6	19.2	16.7	17.3	15.4	18.8	16.3	17.6
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	429	1579
	平均値	110.5	118.5	123.0	127.0	129.9	130.7	131.9	129.4
	標準偏差	15.2	13.3	17.5	16.6	16.6	17.2	16.2	17.0
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	115.1	112.2	117.5	117.8	121.0	124.7	125.8	121.9
	標準偏差	20.2	18.0	14.2	16.7	16.9	15.8	16.1	16.8
湖西市	度数	43	62	62	169	379	510	441	1666
	平均値	118.8	120.3	125.2	130.3	130.2	130.1	134.7	130.5
	標準偏差	14.7	15.4	16.6	19.8	17.3	17.9	16.1	17.7
新居町	度数	26	15	34	86	196	278	233	868
	平均値	115.0	109.8	124.9	131.1	127.5	133.5	133.7	130.7
	標準偏差	10.0	12.5	22.7	17.0	17.8	15.5	15.8	17.1
浜松市	度数	610	704	956	1936	4333	6144	6377	21060
	平均値	110.4	115.1	119.8	122.5	126.3	129.0	131.9	127.3
	標準偏差	14.7	17.0	17.5	17.1	17.4	16.9	16.4	17.6
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	44	30	47	77	87	68	38	391
	平均値	111.1	117.8	124.7	123.2	127.9	132.1	129.7	124.8
	標準偏差	14.1	21.6	20.6	17.7	18.5	15.1	20.6	19.0
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	277	279	248	177	108	99	57	1245
	平均値	112.3	116.0	119.5	122.0	121.4	126.4	127.5	118.5
	標準偏差	13.6	15.3	14.5	15.6	16.5	15.1	17.0	15.7
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	44	37	56	42	35	17	21	252
	平均値	109.6	115.9	120.8	126.3	134.3	136.1	136.2	123.2
	標準偏差	15.3	16.3	15.5	15.9	17.7	19.3	15.3	18.5
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	211	200	149	92	52	31	18	753
	平均値	114.2	118.3	122.1	125.8	127.3	129.5	130.3	120.2
	標準偏差	12.6	15.8	17.0	14.8	21.0	18.5	22.0	16.5
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	45	56	68	173	190	131	72	735
	平均値	112.6	115.6	116.3	123.9	126.6	131.4	137.7	125.3
	標準偏差	14.1	13.4	15.0	16.8	17.6	16.9	17.2	17.9

表9 拡張期血圧(男性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	41	33	50	63	178	275	267	907
	平均値	81.8	86.5	87.5	86.7	88.7	86.9	83.4	86.0
	標準偏差	10.6	13.0	12.3	13.8	12.3	10.7	10.7	11.6
東伊豆町	度数	24	18	16	33	85	101	103	380
	平均値	82.0	82.9	87.3	89.7	87.2	85.3	84.5	85.6
	標準偏差	11.0	11.5	11.2	11.5	11.2	9.9	11.5	11.0
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	81.2	83.6	85.6	84.3	89.2	86.5	87.6	86.5
	標準偏差	8.3	13.9	12.8	11.9	11.4	11.3	13.5	12.0
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	82.0	82.6	87.3	89.6	88.7	85.0	86.0	86.5
	標準偏差	9.0	11.3	16.3	10.5	10.7	10.2	10.4	11.0
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	99	350
	平均値	84.9	88.5	85.8	86.2	85.9	84.4	82.8	84.7
	標準偏差	13.4	8.6	16.1	9.1	8.8	9.9	10.2	10.3
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	165	167	594
	平均値	83.3	84.9	86.5	89.9	88.6	87.0	85.3	86.9
	標準偏差	13.9	14.2	14.2	13.0	11.2	11.9	12.1	12.3
熱海市	度数	43	47	61	90	194	356	346	1137
	平均値	76.9	77.3	76.6	78.8	78.3	77.8	76.4	77.4
	標準偏差	11.9	11.0	11.8	12.2	10.9	10.5	10.6	10.9
伊東市	度数	149	138	164	234	439	678	585	2387
	平均値	73.5	74.7	77.0	76.8	76.9	77.2	76.0	76.4
	標準偏差	11.5	11.4	11.9	12.2	11.3	11.5	11.3	11.5
沼津市	度数	172	196	225	339	681	1417	1383	4413
	平均値	75.7	78.4	79.8	79.9	80.5	79.5	78.2	79.1
	標準偏差	13.1	11.6	11.8	11.5	10.8	10.5	10.6	10.9
三島市	度数	102	93	106	211	458	986	1002	2958
	平均値	77.8	80.3	80.5	80.3	80.8	79.6	79.5	79.8
	標準偏差	10.6	12.2	11.2	11.5	9.8	10.3	9.4	10.1
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	77.2	76.2	80.9	79.1	79.1	77.6	76.1	77.5
	標準偏差	9.5	9.2	12.8	11.6	10.0	10.0	10.7	10.5
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	403	1355
	平均値	72.6	75.3	76.9	79.9	78.0	75.0	74.4	75.9
	標準偏差	10.8	12.2	11.9	11.8	11.9	10.1	10.5	11.0
伊豆の国市	度数	60	55	86	133	337	568	449	1688
	平均値	74.4	75.7	79.0	78.8	77.5	76.2	75.1	76.5
	標準偏差	10.5	11.7	11.1	9.5	11.2	10.2	10.3	10.6
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	80.1	81.7	82.4	81.1	81.5	81.6	81.1	81.4
	標準偏差	11.5	13.6	12.9	12.7	12.0	11.1	12.1	11.8
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	74.3	73.8	77.9	77.7	78.7	75.7	75.2	76.1
	標準偏差	14.4	10.2	17.1	14.7	11.5	10.5	10.1	11.4
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	75.0	76.2	76.5	79.2	79.1	77.2	76.4	77.1
	標準偏差	10.7	13.1	13.8	10.6	11.4	11.5	11.0	11.4
御殿場市	度数	39	61	66	127	230	617	751	1891
	平均値	79.0	78.9	75.1	78.2	79.8	78.1	76.8	77.8
	標準偏差	14.0	12.4	10.7	10.5	10.0	9.7	9.4	10.0
小山町	度数	12	11	26	32	94	190	189	554
	平均値	69.9	72.2	81.2	78.1	75.5	74.0	72.5	74.2
	標準偏差	8.4	12.6	12.6	7.4	9.1	9.5	8.3	9.4
富士宮市	度数	119	99	102	236	434	910	837	2737
	平均値	74.1	76.3	78.9	78.0	79.7	77.6	76.4	77.5
	標準偏差	10.3	11.2	10.2	11.0	11.2	10.6	10.5	10.8
富士市	度数	160	189	198	376	783	1491	1502	4699
	平均値	75.0	77.8	79.2	80.0	79.3	77.8	76.9	77.9
	標準偏差	12.8	13.4	12.6	13.0	11.7	10.9	10.4	11.3
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	80.2	78.5	81.1	80.2	79.0	81.3	78.2	79.8
	標準偏差	15.2	10.2	11.5	11.2	10.4	11.7	11.2	11.4

表9 拡張期血圧(男性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	304	283	410	712	1153	2430	2339	7631
	平均値	76.8	79.0	81.1	80.8	80.0	79.1	78.1	79.1
	標準偏差	11.6	12.0	12.1	12.0	11.4	10.8	10.6	11.1
島田市	度数	98	106	138	198	496	812	823	2671
	平均値	74.7	76.0	77.6	79.6	78.7	77.5	76.2	77.3
	標準偏差	12.2	13.2	12.4	12.2	11.9	12.1	11.3	11.9
焼津市	度数	51	53	68	145	343	742	860	2262
	平均値	73.4	79.1	78.8	80.4	79.5	79.1	77.9	78.7
	標準偏差	9.9	10.4	10.3	11.2	11.1	9.7	9.7	10.1
藤枝市	度数	183	152	222	372	832	1712	1627	5100
	平均値	76.6	77.0	79.8	79.2	80.2	79.4	78.9	79.2
	標準偏差	9.7	10.3	11.5	10.2	9.6	9.1	9.3	9.5
牧之原市	度数	52	45	97	154	206	296	263	1113
	平均値	78.5	77.9	78.6	81.5	78.7	79.5	77.6	79.0
	標準偏差	13.5	11.1	11.5	11.8	12.3	12.5	12.1	12.2
吉田町	度数	32	47	54	89	137	226	182	767
	平均値	76.8	79.5	82.1	79.9	79.4	78.9	75.9	78.6
	標準偏差	16.1	16.8	13.3	13.8	12.6	13.2	11.8	13.3
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	75.1	67.1	81.9	77.4	79.1	77.1	76.6	77.1
	標準偏差	8.5	17.3	13.8	13.9	11.6	10.9	10.8	11.7
磐田市	度数	243	218	329	552	1133	1897	1625	5997
	平均値	75.3	76.1	79.0	78.3	78.0	77.5	77.1	77.5
	標準偏差	11.6	11.0	12.8	11.8	11.1	11.1	10.5	11.2
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	76.5	78.5	75.4	77.3	78.1	77.5	76.7	77.3
	標準偏差	10.6	11.5	12.7	10.7	11.1	10.3	9.5	10.4
袋井市	度数	107	100	116	245	421	804	728	2521
	平均値	71.9	74.1	76.8	76.9	76.9	75.1	74.8	75.4
	標準偏差	10.6	11.5	10.0	10.8	10.5	10.3	9.6	10.3
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	75.3	75.3	78.6	79.9	78.7	77.0	76.9	77.6
	標準偏差	12.9	10.8	12.7	12.0	11.0	11.1	10.4	11.2
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	79.3	75.8	79.9	78.3	78.2	76.6	74.5	76.5
	標準偏差	10.6	11.0	10.9	12.3	10.3	11.3	10.3	10.9
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	63.5	69.7	71.3	69.1	76.0	71.4	73.4	72.3
	標準偏差	9.1	8.3	9.8	12.5	12.1	9.2	10.6	10.8
湖西市	度数	48	53	44	72	223	344	320	1104
	平均値	78.5	79.3	83.9	82.1	78.7	80.6	78.0	79.5
	標準偏差	14.0	12.4	13.4	10.4	10.7	10.5	10.7	11.0
新居町	度数	20	26	23	33	95	193	188	578
	平均値	74.4	78.5	75.6	81.1	78.8	80.6	78.4	79.1
	標準偏差	7.6	13.9	8.2	11.8	10.3	10.0	9.3	10.1
浜松市	度数	575	571	738	1163	2295	4638	5076	15056
	平均値	72.8	74.8	76.6	77.4	77.2	76.0	75.6	76.0
	標準偏差	11.0	12.4	11.8	11.2	10.8	10.7	10.3	10.8
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	42	51	52	65	89	59	33	391
	平均値	73.1	79.2	79.7	81.7	78.6	78.8	80.4	78.9
	標準偏差	12.3	12.4	13.4	13.5	11.6	11.6	10.0	12.4
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	88	134	112	70	54	54	577
	平均値	76.7	76.5	78.3	79.7	80.0	77.7	77.9	78.2
	標準偏差	7.9	9.3	10.5	9.0	10.1	9.5	11.0	9.7
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	16	19	14	14	13	11	12	99
	平均値	77.2	79.2	79.2	76.6	77.7	82.5	76.9	78.4
	標準偏差	9.7	12.4	9.6	8.7	14.3	13.9	10.6	11.2
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	67	121	130	106	75	23	19	541
	平均値	79.4	78.3	80.3	82.7	83.4	77.3	78.9	80.5
	標準偏差	10.9	12.5	12.7	12.4	10.0	10.5	12.5	12.0
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	83	128	155	287	274	257	126	1310
	平均値	74.6	76.0	77.2	78.9	78.2	78.2	76.9	77.6
	標準偏差	10.3	11.6	12.5	11.3	12.3	11.0	10.6	11.5

表10 拡張期血圧(女性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者		年齢							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	75.8	80.8	79.9	83.2	82.4	82.8	83.2	82.4
	標準偏差	8.7	11.6	12.6	11.6	11.1	10.5	11.6	11.2
東伊豆町	度数	32	34	20	71	126	155	127	565
	平均値	75.0	75.0	79.5	83.8	80.7	82.6	81.1	81.0
	標準偏差	12.4	10.3	15.6	10.0	9.4	10.1	9.6	10.4
河津町	度数	10	6	18	44	96	106	83	363
	平均値	71.5	80.5	83.8	81.6	81.7	81.8	81.7	81.5
	標準偏差	12.0	9.6	11.8	10.2	10.8	12.0	10.6	11.1
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	75.9	78.1	81.3	83.8	82.6	82.5	82.7	82.3
	標準偏差	10.0	11.7	11.4	12.9	11.7	10.3	12.2	11.6
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	85.8	80.7	78.5	85.1	82.4	81.3	80.2	81.6
	標準偏差	10.9	9.5	11.9	10.5	9.8	10.2	10.8	10.4
西伊豆町	度数	20	21	50	98	166	214	197	766
	平均値	77.9	80.8	82.7	83.9	83.4	82.0	81.5	82.3
	標準偏差	12.9	14.5	13.7	12.3	12.5	11.8	11.0	12.0
熱海市	度数	69	59	114	197	423	649	628	2139
	平均値	68.8	68.6	75.0	74.8	74.3	75.9	75.7	74.9
	標準偏差	9.8	10.1	11.6	10.9	10.4	10.4	10.0	10.5
伊東市	度数	176	180	240	459	931	1068	794	3848
	平均値	67.4	69.6	71.7	73.0	73.9	73.6	73.6	73.0
	標準偏差	10.7	12.2	11.6	11.8	11.3	11.0	10.7	11.3
沼津市	度数	226	260	316	711	1508	2175	2118	7314
	平均値	70.0	73.0	74.8	76.3	76.4	76.3	75.8	75.8
	標準偏差	9.6	10.5	11.7	10.4	10.5	10.0	9.7	10.2
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	69.2	71.9	73.4	76.4	77.5	77.0	77.1	76.6
	標準偏差	9.7	11.4	11.1	10.9	10.2	10.0	9.4	10.2
裾野市	度数	39	35	64	150	373	526	448	1635
	平均値	70.9	75.1	73.9	76.1	75.9	76.0	75.7	75.7
	標準偏差	8.9	16.2	10.0	10.3	10.1	10.2	10.1	10.3
伊豆市	度数	42	47	90	236	443	608	589	2055
	平均値	65.2	72.0	71.8	74.1	73.9	73.8	73.7	73.5
	標準偏差	9.3	11.1	12.8	11.7	11.8	11.3	11.0	11.4
伊豆の国市	度数	78	78	120	283	601	759	641	2560
	平均値	67.6	68.5	72.7	75.4	74.5	74.4	74.6	74.1
	標準偏差	7.9	10.5	11.2	11.4	10.8	10.4	9.9	10.6
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	70.9	69.2	75.0	77.4	77.4	78.3	77.7	77.3
	標準偏差	12.0	14.3	11.5	11.5	12.6	11.6	11.4	12.0
清水町	度数	39	37	56	99	219	359	343	1152
	平均値	66.0	67.6	71.9	72.3	75.0	73.8	74.4	73.5
	標準偏差	9.8	10.3	11.6	10.1	10.8	10.5	10.0	10.6
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	413	1449
	平均値	68.8	72.1	74.0	75.3	75.6	75.2	74.8	74.8
	標準偏差	9.3	13.3	11.7	11.4	11.1	10.3	10.4	10.8
御殿場市	度数	58	70	119	249	583	973	1043	3095
	平均値	67.5	72.0	73.6	74.6	76.2	76.2	76.2	75.7
	標準偏差	9.3	11.2	10.6	10.0	9.6	9.1	9.0	9.5
小山町	度数	19	19	41	77	186	265	316	923
	平均値	66.8	69.7	71.2	75.9	73.8	72.8	73.0	73.1
	標準偏差	9.7	10.0	9.6	10.9	10.1	8.6	9.7	9.7
富士宮市	度数	107	110	168	396	905	1229	1080	3995
	平均値	67.0	71.6	72.8	76.1	75.6	75.9	75.4	75.2
	標準偏差	11.3	11.8	12.5	11.1	10.8	10.2	10.0	10.7
富士市	度数	210	225	336	684	1616	2150	2005	7226
	平均値	67.4	69.6	73.1	73.9	74.9	75.3	74.8	74.4
	標準偏差	11.7	12.5	11.9	11.8	11.5	10.8	10.4	11.2
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	70.7	73.7	74.1	76.4	77.8	77.6	78.7	77.3
	標準偏差	5.8	11.6	12.1	11.2	9.8	11.3	11.0	10.9

表10 拡張期血圧(女性)

上段:人、中段・下段:mmHg

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	328	375	527	1111	2192	3526	3206	11265
	平均値	69.0	72.2	73.4	75.1	75.5	75.8	75.6	75.2
	標準偏差	10.7	11.9	11.5	11.8	10.9	10.7	10.3	10.9
島田市	度数	97	111	175	374	771	1070	1072	3670
	平均値	68.8	70.1	71.9	72.9	73.0	72.6	72.2	72.4
	標準偏差	10.1	12.8	11.8	11.6	11.4	10.8	10.8	11.1
焼津市	度数	59	63	99	298	721	1056	1104	3400
	平均値	70.3	74.5	75.3	76.1	76.6	76.8	76.5	76.4
	標準偏差	10.0	10.6	10.0	10.1	9.6	9.8	9.3	9.7
藤枝市	度数	192	186	293	726	1565	2046	1675	6683
	平均値	69.2	71.0	73.8	76.2	76.5	76.2	76.4	75.9
	標準偏差	9.5	9.4	10.2	9.8	9.5	9.2	9.0	9.4
牧之原市	度数	56	81	138	202	319	348	272	1416
	平均値	73.0	70.5	71.0	73.2	73.3	73.7	72.2	72.8
	標準偏差	12.2	12.6	10.7	11.1	12.5	11.7	11.8	11.8
吉田町	度数	31	52	74	106	213	276	198	950
	平均値	65.7	72.0	72.5	71.5	72.2	72.1	71.2	71.7
	標準偏差	9.6	12.1	12.3	12.2	11.7	11.7	12.3	11.9
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	68.6	71.8	74.4	73.5	73.1	73.2	73.1	73.1
	標準偏差	9.6	17.9	11.9	12.1	12.2	11.0	12.1	11.9
磐田市	度数	275	282	428	951	1889	2314	1991	8130
	平均値	68.1	71.1	73.1	74.1	74.6	74.7	74.4	74.1
	標準偏差	10.1	11.1	11.1	11.1	10.7	10.6	10.3	10.7
掛川市	度数	54	99	127	282	639	760	772	2733
	平均値	70.4	70.8	75.2	75.2	75.4	75.6	75.6	75.2
	標準偏差	10.1	13.0	12.0	10.6	10.3	9.6	10.1	10.3
袋井市	度数	118	128	181	391	790	1007	924	3539
	平均値	65.6	70.8	71.9	75.0	74.2	74.2	73.7	73.6
	標準偏差	9.9	10.7	11.6	10.7	10.4	9.9	9.2	10.2
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	70.8	71.7	72.1	73.1	75.2	74.0	74.1	73.9
	標準偏差	11.8	13.8	10.5	11.3	10.1	11.3	10.3	10.9
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	428	1578
	平均値	66.2	73.1	75.1	75.4	75.5	75.0	73.2	74.5
	標準偏差	10.2	12.8	11.5	10.8	10.6	10.3	9.9	10.5
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	66.3	65.7	71.8	68.2	70.2	70.1	70.2	69.7
	標準偏差	13.9	10.9	12.0	10.9	9.6	9.8	11.1	10.7
湖西市	度数	44	62	62	169	379	510	441	1667
	平均値	71.2	75.6	75.9	78.5	76.7	75.7	75.9	76.1
	標準偏差	11.7	10.5	9.7	12.2	11.1	10.1	10.1	10.6
新居町	度数	26	15	34	86	196	278	233	868
	平均値	71.8	68.1	76.9	78.2	75.3	76.9	74.9	75.8
	標準偏差	7.9	8.2	12.8	9.4	10.3	9.8	9.2	9.9
浜松市	度数	610	704	956	1936	4333	6144	6378	21061
	平均値	66.2	69.5	71.8	73.0	73.8	73.8	73.6	73.2
	標準偏差	10.1	11.4	11.4	11.0	10.6	10.3	10.1	10.6
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	44	30	47	77	87	68	38	391
	平均値	68.5	70.4	76.2	73.9	75.1	76.1	73.2	73.9
	標準偏差	10.2	13.0	13.3	12.2	11.2	10.7	12.1	11.9
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	277	279	248	177	108	99	57	1245
	平均値	68.0	70.2	73.1	73.9	72.0	73.8	72.8	71.4
	標準偏差	10.2	10.6	10.0	10.6	9.7	9.7	10.2	10.4
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	44	37	56	42	35	17	21	252
	平均値	73.2	70.1	72.0	77.2	78.6	80.6	77.9	74.8
	標準偏差	16.1	10.0	9.7	10.6	11.3	12.0	10.5	12.0
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	211	200	149	92	52	31	18	753
	平均値	69.3	71.9	73.6	75.4	77.0	79.0	73.4	72.6
	標準偏差	9.7	10.7	12.4	10.4	11.5	14.5	12.8	11.3
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	45	56	68	173	190	131	72	735
	平均値	67.5	69.3	69.5	75.4	74.1	75.7	76.4	73.7
	標準偏差	10.3	10.0	10.1	11.9	10.9	10.0	11.6	11.2

表11 中性脂肪(トリグリセリド)(男性)

上段:人、中段:下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	41	33	50	63	177	275	267	906
	平均値	165.0	155.6	151.7	184.9	154.8	139.2	139.8	148.1
	標準偏差	120.1	80.0	96.1	140.3	90.4	90.2	90.7	96.7
東伊豆町	度数	24	18	16	33	84	101	103	379
	平均値	169.3	114.9	169.5	138.8	139.5	128.3	117.3	132.4
	標準偏差	84.3	55.6	88.9	61.7	92.9	73.7	62.3	76.3
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	183.4	150.9	184.2	139.9	174.3	130.7	126.6	145.9
	標準偏差	197.3	65.5	145.1	69.2	121.0	66.5	71.0	97.8
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	166.7	204.1	146.2	181.4	169.2	146.3	141.6	158.9
	標準偏差	100.3	182.7	97.3	132.5	120.0	79.6	65.3	104.9
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	99	350
	平均値	183.6	238.1	235.1	182.5	188.2	144.6	133.0	162.8
	標準偏差	92.8	114.3	178.0	106.0	120.8	96.6	69.1	106.7
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	165	168	595
	平均値	208.7	193.6	197.4	160.8	151.0	135.1	121.5	145.3
	標準偏差	134.2	189.0	141.8	103.2	142.7	70.5	59.3	105.7
熱海市	度数	43	47	61	90	194	357	347	1139
	平均値	146.9	166.4	212.6	154.5	137.8	130.7	116.4	135.9
	標準偏差	79.3	168.1	217.3	155.2	88.0	110.8	81.0	115.8
伊東市	度数	149	137	164	234	440	678	585	2387
	平均値	158.3	144.0	186.1	154.2	149.4	135.9	123.5	142.4
	標準偏差	132.0	82.7	179.8	114.4	123.6	87.0	76.4	107.8
沼津市	度数	172	196	225	339	681	1417	1384	4414
	平均値	155.5	148.5	159.8	135.6	129.4	123.4	121.5	128.9
	標準偏差	164.8	96.2	157.6	89.9	82.8	79.3	73.1	90.6
三島市	度数	102	93	106	211	458	986	1002	2958
	平均値	149.2	159.1	154.1	143.7	137.4	126.9	124.4	131.6
	標準偏差	109.5	107.5	116.9	92.0	93.1	82.1	69.9	84.8
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	148.3	197.8	169.0	162.5	140.2	135.5	125.6	136.8
	標準偏差	75.0	242.0	130.7	142.0	97.6	82.6	74.3	94.6
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	403	1355
	平均値	109.6	140.8	158.8	135.8	137.4	119.3	116.0	125.6
	標準偏差	42.7	97.5	98.2	91.3	108.5	66.2	58.8	79.8
伊豆の国市	度数	60	55	86	133	337	568	449	1688
	平均値	180.5	149.3	143.2	168.8	135.8	123.9	130.3	135.4
	標準偏差	152.4	85.2	85.6	126.6	95.7	79.6	81.7	92.8
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	133.4	144.5	149.6	137.7	129.6	132.7	124.3	131.0
	標準偏差	96.3	115.9	91.5	92.9	80.7	82.1	74.9	82.6
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	147.5	175.1	170.5	133.9	144.4	128.4	121.3	132.4
	標準偏差	87.3	97.8	98.5	85.1	99.3	82.4	68.2	82.8
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	153.1	172.4	170.5	165.8	152.5	127.7	120.6	134.1
	標準偏差	63.5	85.4	121.0	178.2	106.3	78.1	64.4	89.4
御殿場市	度数	39	61	66	127	230	619	752	1894
	平均値	229.3	176.8	144.6	163.5	157.3	146.7	132.7	146.2
	標準偏差	253.0	142.5	71.2	140.9	123.8	94.3	77.9	104.2
小山町	度数	12	11	26	32	93	190	189	553
	平均値	210.9	110.9	233.8	136.3	154.4	149.5	141.8	151.4
	標準偏差	171.3	45.1	138.5	77.2	96.2	119.5	88.9	106.9
富士宮市	度数	119	99	102	236	434	910	837	2737
	平均値	143.1	147.6	145.0	128.7	131.3	119.0	118.3	124.6
	標準偏差	111.0	141.3	86.6	90.2	84.3	64.3	68.7	79.0
富士市	度数	160	189	198	376	783	1491	1502	4699
	平均値	160.7	186.6	148.0	156.8	137.8	122.4	121.8	132.5
	標準偏差	137.0	204.9	100.2	116.5	80.4	78.3	84.7	97.0
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	116.3	139.3	201.7	133.3	128.9	129.4	115.4	130.2
	標準偏差	64.0	65.5	138.9	70.1	65.7	69.0	54.8	73.6

表11 中性脂肪(トリグリセリド)(男性)

上段:人、中段:下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	304	283	409	712	1153	2430	2340	7631
	平均値	144.5	152.3	138.9	135.8	129.4	123.8	118.8	126.9
	標準偏差	98.4	135.6	108.6	104.8	86.9	82.7	69.8	87.2
島田市	度数	99	106	138	198	497	812	823	2673
	平均値	144.6	160.4	139.3	134.3	123.6	113.6	112.9	121.1
	標準偏差	119.7	105.2	82.0	88.4	81.1	66.7	72.0	78.7
焼津市	度数	51	53	68	145	343	742	860	2262
	平均値	129.5	139.7	132.0	127.3	118.3	112.1	111.7	115.5
	標準偏差	89.5	134.9	94.7	78.1	75.3	70.2	64.8	73.2
藤枝市	度数	183	153	222	372	832	1713	1625	5100
	平均値	152.7	124.9	148.2	137.6	122.0	115.5	112.5	120.3
	標準偏差	185.2	86.2	147.7	114.0	85.4	74.7	65.2	88.8
牧之原市	度数	52	45	97	155	206	295	263	1113
	平均値	138.4	177.3	146.3	139.8	135.7	119.0	112.9	129.2
	標準偏差	86.6	151.9	122.5	97.3	84.9	79.6	71.8	91.2
吉田町	度数	32	47	54	89	137	226	182	767
	平均値	171.3	159.6	152.8	169.2	123.0	125.0	113.9	133.1
	標準偏差	117.1	89.8	93.1	135.9	97.3	71.9	61.5	90.9
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	173.4	203.8	135.1	136.9	142.6	106.5	126.3	129.1
	標準偏差	132.7	206.3	70.9	80.8	98.8	48.7	74.9	83.6
磐田市	度数	243	218	329	552	1133	1897	1625	5997
	平均値	140.9	146.5	146.4	133.5	126.5	122.1	116.2	125.4
	標準偏差	89.3	109.0	99.4	88.5	80.5	76.8	61.9	78.9
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	151.3	150.5	156.6	137.6	134.6	127.2	120.5	130.1
	標準偏差	91.9	123.6	114.0	122.2	88.6	98.7	75.6	94.6
袋井市	度数	107	100	116	245	421	804	728	2521
	平均値	151.6	137.4	157.7	139.6	130.3	118.7	114.8	125.4
	標準偏差	132.3	76.6	115.3	101.1	88.0	78.8	63.6	84.6
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	147.0	153.3	134.2	149.8	137.3	114.6	111.7	125.5
	標準偏差	70.8	75.6	74.9	105.8	103.6	66.4	63.3	81.3
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	127.0	152.8	164.4	144.7	128.4	113.8	107.1	120.3
	標準偏差	102.7	88.1	271.9	82.0	101.6	59.0	56.2	92.6
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	148.4	115.3	149.7	118.2	119.8	119.8	114.1	121.5
	標準偏差	138.7	54.8	104.0	68.5	67.5	73.5	71.1	75.8
湖西市	度数	48	53	44	72	223	344	320	1104
	平均値	172.6	158.8	137.5	136.1	131.0	126.5	114.1	128.4
	標準偏差	192.0	170.3	71.7	75.2	104.4	70.5	59.5	92.0
新居町	度数	20	26	23	33	95	193	188	578
	平均値	122.3	112.7	165.6	139.7	125.3	114.7	113.9	119.8
	標準偏差	82.6	55.8	208.2	87.1	95.0	60.6	57.2	79.5
浜松市	度数	575	571	738	1163	2295	4639	5076	15057
	平均値	147.4	160.0	147.5	141.2	135.5	128.1	123.7	131.7
	標準偏差	102.8	126.6	103.7	97.2	90.7	75.0	72.9	84.4
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	42	51	52	65	89	59	33	391
	平均値	117.7	131.0	155.0	161.2	119.0	113.5	146.3	133.7
	標準偏差	87.3	72.8	126.7	196.9	73.6	50.3	91.0	112.1
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	88	134	112	70	54	54	577
	平均値	147.9	138.4	142.7	138.0	167.1	129.9	118.2	141.2
	標準偏差	169.9	73.0	95.9	66.4	127.2	77.7	55.7	99.6
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	16	19	14	14	13	11	12	99
	平均値	105.1	171.9	210.3	148.0	140.2	113.5	124.3	146.7
	標準偏差	41.1	152.9	98.9	88.0	72.5	42.8	52.4	95.9
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	67	121	130	106	75	23	19	541
	平均値	144.1	162.6	157.3	137.4	144.2	129.8	108.0	148.3
	標準偏差	86.7	142.2	128.7	100.7	74.8	60.2	45.6	111.7
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	83	128	155	287	275	257	126	1311
	平均値	153.4	129.6	123.3	137.0	120.2	118.1	119.8	126.8
	標準偏差	87.5	89.5	80.0	82.4	70.4	71.8	69.5	78.1

表12 中性脂肪(トリグリセリド)(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者		年齢							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	92.7	94.7	109.0	125.9	125.1	124.0	125.0	121.8
	標準偏差	82.0	47.8	63.3	76.8	63.3	69.9	65.0	68.0
東伊豆町	度数	32	35	21	71	126	155	127	567
	平均値	76.6	82.6	104.5	107.9	116.0	109.1	116.2	108.4
	標準偏差	34.3	55.6	68.0	55.7	65.6	51.0	57.5	57.6
河津町	度数	10	6	18	44	96	107	83	364
	平均値	89.2	98.8	126.7	114.8	136.4	123.5	118.8	123.6
	標準偏差	56.3	30.9	107.1	52.1	97.8	77.2	63.9	78.9
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	90.9	103.0	119.2	130.6	130.3	127.0	140.4	129.2
	標準偏差	38.2	63.8	85.0	78.3	76.5	59.4	71.4	70.7
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	93.4	101.2	127.8	134.3	136.9	128.8	127.6	129.4
	標準偏差	41.9	50.8	96.6	81.7	82.1	65.9	73.9	74.6
西伊豆町	度数	20	21	50	98	166	214	198	767
	平均値	88.5	116.6	108.8	114.2	127.4	114.1	127.8	119.6
	標準偏差	62.6	107.8	57.0	59.3	90.1	61.8	77.2	74.0
熱海市	度数	69	59	114	197	423	650	629	2141
	平均値	86.6	97.9	97.5	106.1	103.4	108.6	111.2	106.5
	標準偏差	55.2	101.8	73.5	82.9	64.0	60.1	60.1	65.4
伊東市	度数	176	180	241	459	933	1068	794	3851
	平均値	83.1	88.5	108.3	114.0	110.6	107.8	116.7	109.1
	標準偏差	54.9	44.3	82.5	89.4	61.4	55.6	62.9	65.2
沼津市	度数	226	260	316	711	1509	2175	2119	7316
	平均値	82.5	88.3	101.1	99.7	101.3	107.0	108.4	103.8
	標準偏差	54.1	70.6	61.3	57.0	56.2	61.2	53.4	58.0
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	73.0	87.6	104.9	105.3	108.7	107.9	111.8	107.2
	標準偏差	38.4	53.7	92.1	53.4	60.1	54.5	58.5	58.5
裾野市	度数	39	35	64	149	373	526	448	1634
	平均値	96.8	104.4	114.9	133.1	112.4	115.9	117.8	116.5
	標準偏差	65.2	72.4	74.7	150.8	61.3	70.0	61.5	77.4
伊豆市	度数	42	47	90	236	443	608	589	2055
	平均値	72.5	76.3	98.7	107.2	101.0	107.7	106.8	104.1
	標準偏差	34.5	34.1	66.6	71.4	50.6	60.7	51.3	57.2
伊豆の国市	度数	78	78	120	283	601	759	641	2560
	平均値	88.1	93.3	100.6	113.5	113.9	111.6	114.8	111.4
	標準偏差	53.8	54.9	68.3	74.8	67.4	63.5	58.2	64.5
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	78.1	77.6	111.5	105.1	108.3	113.5	114.4	109.6
	標準偏差	64.8	37.6	64.5	54.0	62.8	62.8	59.4	61.2
清水町	度数	39	37	56	99	219	360	343	1153
	平均値	90.2	68.5	112.4	111.1	100.3	112.6	108.5	106.7
	標準偏差	82.1	34.1	72.1	60.2	55.2	58.4	53.0	58.1
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	414	1450
	平均値	78.2	83.7	117.0	108.1	115.9	114.3	117.9	113.2
	標準偏差	40.6	43.2	87.3	62.2	73.2	72.9	59.8	67.8
御殿場市	度数	58	70	119	249	583	973	1045	3097
	平均値	85.3	98.6	115.9	128.5	126.0	127.6	126.5	125.1
	標準偏差	61.2	50.4	67.2	88.8	87.1	74.9	62.1	74.0
小山町	度数	19	20	41	77	185	265	316	923
	平均値	74.0	93.4	94.1	107.2	108.4	109.2	113.6	108.6
	標準偏差	35.9	50.3	39.4	53.0	58.6	51.5	54.5	53.7
富士宮市	度数	107	110	168	396	905	1229	1081	3996
	平均値	73.6	84.6	90.6	104.1	101.5	106.6	109.3	103.8
	標準偏差	41.2	54.6	53.8	67.4	52.8	56.2	57.2	56.9
富士市	度数	210	225	336	684	1616	2150	2005	7226
	平均値	92.9	85.9	102.1	104.2	109.1	107.0	107.2	106.0
	標準偏差	96.1	59.3	61.9	67.8	68.4	55.5	58.7	62.7
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	88.3	114.9	104.6	113.2	113.8	118.0	115.2	114.2
	標準偏差	66.5	110.2	58.7	61.8	61.1	64.5	47.1	60.6

表12 中性脂肪(トリグリセリド)(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	328	375	527	1110	2193	3527	3209	11269
	平均値	78.7	91.3	89.8	97.7	101.4	105.4	106.3	102.1
	標準偏差	52.5	67.9	47.0	54.7	54.8	58.5	57.0	57.0
島田市	度数	97	111	175	375	771	1070	1072	3671
	平均値	70.5	72.8	87.6	96.0	103.9	96.2	99.6	97.0
	標準偏差	51.0	36.5	51.2	54.6	70.8	43.1	48.7	53.6
焼津市	度数	59	63	99	298	722	1056	1104	3401
	平均値	88.5	77.1	87.9	97.9	97.0	98.0	103.6	98.7
	標準偏差	52.4	39.5	38.1	58.1	57.2	53.4	53.2	54.1
藤枝市	度数	192	186	293	726	1565	2045	1675	6682
	平均値	83.1	83.2	90.5	94.4	99.3	100.5	104.4	99.1
	標準偏差	64.9	54.9	47.6	49.3	49.4	47.8	49.4	49.8
牧之原市	度数	56	81	138	202	320	352	272	1421
	平均値	79.3	82.5	86.2	96.9	104.9	109.2	112.1	102.1
	標準偏差	37.7	48.0	46.3	47.6	60.3	64.4	67.7	59.4
吉田町	度数	31	52	74	106	213	276	198	950
	平均値	70.9	78.4	95.8	102.2	106.8	113.6	118.3	107.1
	標準偏差	35.1	40.7	58.6	54.0	62.5	69.4	71.2	64.6
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	78.6	76.4	89.6	86.7	91.8	97.3	97.3	94.1
	標準偏差	36.3	46.8	50.9	42.0	50.2	69.0	46.5	53.4
磐田市	度数	275	282	428	951	1889	2314	1992	8131
	平均値	77.7	87.5	94.7	99.9	105.7	105.8	106.9	103.2
	標準偏差	45.5	52.3	59.5	54.8	57.7	57.7	52.7	56.1
掛川市	度数	54	99	127	282	639	760	772	2733
	平均値	82.3	83.1	105.9	104.5	101.3	107.8	111.3	105.5
	標準偏差	52.4	44.1	70.5	57.0	55.6	60.8	58.2	58.6
袋井市	度数	118	128	181	391	790	1007	924	3539
	平均値	73.8	79.3	97.4	113.1	107.3	104.4	105.8	104.1
	標準偏差	35.4	39.5	65.2	91.1	63.4	55.0	48.6	60.6
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	80.6	88.8	89.4	96.1	106.5	102.6	104.3	101.0
	標準偏差	49.6	52.0	47.6	47.9	60.4	59.3	49.0	54.6
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	429	1579
	平均値	64.8	77.3	96.5	103.3	103.3	103.1	106.6	102.4
	標準偏差	34.3	33.3	63.9	59.2	53.0	55.6	51.1	54.3
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	80.5	78.0	106.0	95.8	95.1	101.2	103.9	98.4
	標準偏差	52.1	32.7	48.6	56.0	40.8	48.7	37.8	45.8
湖西市	度数	44	62	62	169	379	510	441	1667
	平均値	77.6	77.9	106.5	106.4	115.3	107.1	111.6	108.2
	標準偏差	37.4	39.0	60.9	72.8	79.6	54.4	53.3	62.7
新居町	度数	26	15	34	86	196	278	233	868
	平均値	74.6	93.3	98.2	107.1	101.3	108.6	106.2	104.5
	標準偏差	42.3	77.0	67.5	57.0	47.6	51.0	50.4	52.0
浜松市	度数	610	704	956	1936	4333	6144	6378	21061
	平均値	83.8	92.3	100.0	104.2	109.0	113.6	118.0	110.9
	標準偏差	56.4	80.6	62.9	58.7	61.7	62.1	63.3	63.1
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	44	30	47	77	87	68	38	391
	平均値	76.6	94.3	78.3	106.9	96.6	112.2	94.6	96.5
	標準偏差	43.3	46.2	38.8	89.1	47.0	80.4	30.2	62.6
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	277	279	248	177	108	99	57	1245
	平均値	71.6	81.9	88.9	95.5	95.6	97.9	104.5	86.4
	標準偏差	39.1	47.9	53.8	44.5	57.3	65.0	43.3	50.1
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	44	37	56	42	35	17	21	252
	平均値	64.3	64.3	75.1	94.9	98.1	143.4	98.6	84.7
	標準偏差	29.1	26.8	36.6	46.4	57.8	101.8	58.2	52.2
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	211	200	149	92	52	31	18	753
	平均値	67.7	73.5	81.5	100.2	94.2	109.3	95.2	80.1
	標準偏差	37.4	36.4	45.3	52.3	46.9	70.0	46.3	45.0
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	45	56	68	173	190	131	72	735
	平均値	78.5	95.6	94.1	108.1	114.8	116.1	103.6	106.8
	標準偏差	43.6	63.4	49.3	60.5	65.4	62.7	45.3	60.0

表13 HDLコレステロール(男性)

上段:人、中段:下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	41	33	50	63	178	275	267	907
	平均値	58.0	62.4	62.7	59.4	62.8	61.0	57.6	60.2
	標準偏差	17.4	19.5	14.9	17.6	18.6	16.1	17.1	17.2
東伊豆町	度数	24	18	16	33	85	101	103	380
	平均値	54.3	63.0	59.2	57.7	62.5	60.8	60.3	60.4
	標準偏差	14.1	15.7	14.1	14.4	16.7	13.6	17.5	15.7
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	67.8	55.8	60.8	63.7	60.0	63.4	60.0	61.7
	標準偏差	18.5	12.9	15.6	19.9	15.7	15.5	17.1	16.4
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	60.3	53.7	66.9	61.0	60.5	61.1	58.1	60.2
	標準偏差	18.8	10.1	16.4	16.0	20.2	17.8	14.6	17.1
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	99	350
	平均値	50.9	51.9	56.0	55.6	57.7	56.9	56.7	56.5
	標準偏差	10.0	14.8	13.9	12.6	18.9	15.0	16.2	15.7
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	165	168	595
	平均値	52.0	51.4	55.2	58.1	61.6	58.7	56.6	58.0
	標準偏差	10.5	24.4	18.9	17.6	17.6	16.5	15.9	17.1
熱海市	度数	43	47	61	90	194	357	347	1139
	平均値	55.3	55.5	54.7	59.7	55.8	56.8	56.4	56.5
	標準偏差	15.4	14.7	15.5	15.0	14.5	15.5	14.0	14.8
伊東市	度数	149	138	164	234	440	678	585	2388
	平均値	58.1	58.6	58.0	57.7	59.3	59.0	58.9	58.8
	標準偏差	15.9	15.0	16.7	13.9	15.4	16.3	16.1	15.8
沼津市	度数	172	196	225	339	681	1417	1384	4414
	平均値	55.3	57.5	54.3	55.6	57.1	56.5	53.7	55.6
	標準偏差	14.9	16.2	12.6	15.7	14.7	14.7	13.9	14.6
三島市	度数	102	93	106	211	458	986	1002	2958
	平均値	57.9	57.2	58.3	59.5	59.5	59.0	57.5	58.5
	標準偏差	15.9	16.3	15.4	16.2	16.0	15.3	16.3	15.8
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	53.0	51.9	58.8	55.0	58.0	55.9	53.1	55.1
	標準偏差	13.9	14.9	14.8	13.5	16.9	15.0	13.3	14.7
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	403	1355
	平均値	61.7	60.8	57.3	60.4	60.4	58.6	57.3	58.8
	標準偏差	15.6	15.7	17.0	18.3	15.7	16.3	14.2	15.8
伊豆の国市	度数	60	55	86	133	337	568	449	1688
	平均値	53.8	54.5	56.2	54.6	57.2	56.9	56.6	56.5
	標準偏差	14.0	12.7	14.9	16.8	15.5	15.1	15.2	15.2
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	59.3	55.9	55.4	60.2	58.5	58.1	57.6	58.0
	標準偏差	14.1	14.5	16.0	13.9	14.0	15.4	14.3	14.7
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	53.8	56.7	52.4	58.8	55.4	55.3	51.9	54.1
	標準偏差	13.8	12.7	16.5	14.0	12.5	13.6	13.4	13.6
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	55.3	53.6	52.8	55.5	53.6	56.3	54.4	55.0
	標準偏差	16.8	16.4	12.9	15.1	13.3	14.4	14.4	14.3
御殿場市	度数	39	61	66	127	230	619	752	1894
	平均値	58.8	53.9	56.1	56.8	57.9	57.7	57.1	57.3
	標準偏差	12.7	15.0	13.4	15.4	15.9	16.3	15.9	15.8
小山町	度数	12	11	26	32	93	190	189	553
	平均値	53.8	53.7	50.1	56.4	57.3	58.1	55.5	56.5
	標準偏差	12.0	8.8	9.9	10.3	16.2	17.2	14.6	15.4
富士宮市	度数	119	99	102	236	434	910	837	2737
	平均値	57.8	56.7	59.3	60.1	60.3	59.3	58.6	59.2
	標準偏差	14.5	15.0	18.2	15.9	15.9	15.7	16.9	16.2
富士市	度数	160	189	198	376	783	1491	1502	4699
	平均値	51.8	54.2	55.0	54.9	55.2	54.7	52.8	54.1
	標準偏差	11.8	32.9	14.9	14.4	13.4	13.8	14.1	15.1
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	56.0	55.3	50.5	56.9	61.3	59.2	55.8	57.3
	標準偏差	12.1	13.6	9.9	14.1	15.1	13.1	14.4	13.9

表13 HDLコレステロール(男性)

上段:人、中段:下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	304	281	409	712	1153	2430	2340	7629
	平均値	55.7	57.8	57.9	57.7	59.2	57.3	56.2	57.3
	標準偏差	15.0	15.4	15.8	15.8	15.9	15.5	15.0	15.4
島田市	度数	99	106	138	198	497	812	823	2673
	平均値	59.1	56.4	60.0	58.4	58.6	58.9	56.3	58.0
	標準偏差	15.9	14.8	15.6	14.9	15.0	15.5	15.9	15.5
焼津市	度数	51	53	68	145	343	742	860	2262
	平均値	58.8	55.3	55.5	55.5	57.5	57.7	55.6	56.6
	標準偏差	14.7	12.7	13.8	12.9	14.3	15.6	15.4	15.1
藤枝市	度数	183	153	222	372	832	1713	1625	5100
	平均値	56.7	60.5	59.3	61.6	60.2	61.1	59.9	60.4
	標準偏差	13.4	15.0	16.5	16.5	16.0	16.7	16.2	16.3
牧之原市	度数	52	45	97	155	206	296	263	1114
	平均値	55.9	55.2	55.8	57.0	55.3	55.5	55.1	55.6
	標準偏差	13.1	14.2	12.7	14.0	13.3	14.8	14.5	14.0
吉田町	度数	32	47	54	89	137	226	182	767
	平均値	52.6	56.0	56.4	54.3	58.8	55.0	54.5	55.5
	標準偏差	12.5	12.6	15.3	11.7	16.1	14.0	13.4	14.0
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	60.1	52.6	61.0	61.6	62.4	58.8	58.5	59.5
	標準偏差	10.3	10.4	15.3	14.0	17.5	15.8	17.9	16.4
磐田市	度数	243	218	329	552	1133	1897	1625	5997
	平均値	55.3	57.8	55.4	56.2	56.3	57.0	55.6	56.3
	標準偏差	16.1	15.6	15.3	13.6	15.0	15.6	15.1	15.2
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	54.6	55.3	58.4	56.8	57.1	56.0	54.4	55.8
	標準偏差	15.0	13.8	15.5	16.1	15.1	14.6	14.5	14.8
袋井市	度数	107	100	116	245	421	804	728	2521
	平均値	55.3	57.6	56.4	57.6	56.9	57.8	56.3	57.0
	標準偏差	14.7	14.1	15.0	15.7	16.0	16.2	15.7	15.8
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	55.5	57.8	58.1	57.4	55.2	56.5	54.3	55.8
	標準偏差	13.8	14.2	15.9	14.8	13.8	14.2	12.9	13.9
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	57.2	51.5	53.6	55.5	57.5	56.4	54.9	55.8
	標準偏差	17.0	10.5	11.5	14.3	15.7	15.1	14.9	14.9
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	55.5	55.2	51.0	57.1	58.4	55.9	54.0	55.7
	標準偏差	8.4	11.3	13.1	15.4	16.8	16.7	13.1	15.2
湖西市	度数	48	53	44	72	221	344	320	1102
	平均値	53.0	56.3	57.1	55.8	55.5	54.5	53.3	54.6
	標準偏差	14.1	13.7	17.0	13.1	14.8	14.7	13.2	14.2
新居町	度数	20	26	23	33	95	193	188	578
	平均値	52.2	59.3	56.0	50.0	55.4	55.2	53.5	54.5
	標準偏差	9.4	14.2	14.4	12.0	13.1	15.4	15.7	14.7
浜松市	度数	575	571	738	1163	2295	4639	5076	15057
	平均値	56.6	56.0	56.7	56.4	57.4	56.7	55.6	56.3
	標準偏差	14.9	14.4	15.7	15.3	15.3	15.5	15.2	15.3
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	42	51	52	65	89	59	33	391
	平均値	64.3	61.3	57.5	61.2	58.7	60.4	55.6	59.9
	標準偏差	15.2	17.6	17.9	17.2	16.6	14.0	15.2	16.4
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	88	134	112	70	54	54	577
	平均値	60.6	59.8	60.8	58.7	59.3	59.4	58.0	59.6
	標準偏差	18.9	15.3	21.1	13.6	15.2	17.6	14.6	17.0
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	16	19	14	14	13	11	12	99
	平均値	58.3	52.3	58.6	55.3	61.5	63.3	58.3	57.7
	標準偏差	14.9	10.7	14.9	12.1	25.4	15.6	16.2	15.8
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	67	121	130	106	75	23	19	541
	平均値	57.9	56.0	58.7	60.2	57.8	58.3	58.4	58.1
	標準偏差	17.6	13.3	14.5	17.7	17.1	13.2	13.7	15.6
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	83	128	155	287	275	257	126	1311
	平均値	59.0	62.4	62.7	59.3	59.6	58.0	56.7	59.6
	標準偏差	14.3	17.5	17.3	14.9	16.2	15.3	18.3	16.2

表14 HDLコレステロール(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者		年齢						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	72.5	72.5	73.3	70.2	68.8	69.2	67.4	69.2
	標準偏差	14.8	14.7	16.0	16.0	15.1	16.9	14.8	15.8
東伊豆町	度数	32	35	21	71	126	155	127	567
	平均値	70.0	72.4	73.6	72.8	71.5	67.2	65.5	69.2
	標準偏差	16.7	18.0	20.3	16.2	16.2	16.6	16.3	16.8
河津町	度数	10	6	18	44	96	107	83	364
	平均値	67.0	65.5	67.0	72.5	71.0	68.2	67.0	69.0
	標準偏差	10.2	11.7	15.8	15.0	16.5	17.1	16.2	16.2
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	61.2	78.1	75.0	72.4	73.3	68.3	63.1	69.3
	標準偏差	12.0	16.6	21.1	17.0	17.3	15.9	16.0	17.2
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	72.8	78.8	75.6	68.2	69.9	65.9	65.9	68.0
	標準偏差	13.8	12.9	12.7	16.3	16.1	15.1	15.6	15.7
西伊豆町	度数	20	21	50	98	166	214	198	767
	平均値	65.5	70.2	70.7	70.0	68.7	66.9	63.5	67.1
	標準偏差	12.9	22.2	18.1	18.3	17.0	16.8	14.6	16.8
熱海市	度数	69	59	114	197	423	650	629	2141
	平均値	65.5	70.8	70.2	69.8	69.0	66.4	65.2	67.2
	標準偏差	15.8	14.5	15.2	16.3	16.4	15.8	15.2	15.8
伊東市	度数	176	180	241	459	933	1068	793	3850
	平均値	71.0	71.5	73.0	71.7	70.6	69.4	66.8	69.8
	標準偏差	15.9	17.1	17.9	17.1	17.0	17.5	16.2	17.1
沼津市	度数	226	260	316	711	1509	2175	2118	7315
	平均値	68.4	69.0	68.8	67.9	65.8	63.6	62.0	64.6
	標準偏差	15.1	14.8	16.2	15.9	14.8	14.3	14.6	15.0
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	70.2	71.7	70.7	70.9	69.3	68.0	66.0	68.2
	標準偏差	14.2	17.1	17.1	16.8	16.1	15.7	15.3	15.9
裾野市	度数	39	35	64	150	373	526	448	1635
	平均値	60.5	65.9	65.5	63.5	64.0	63.3	60.6	62.8
	標準偏差	12.8	15.7	16.5	16.2	15.3	14.3	14.6	14.9
伊豆市	度数	42	47	90	236	443	608	589	2055
	平均値	68.3	72.2	67.9	67.6	68.7	66.8	65.0	67.0
	標準偏差	16.9	17.7	15.4	15.2	17.4	15.6	15.1	16.0
伊豆の国市	度数	78	78	120	283	601	759	641	2560
	平均値	66.5	67.3	70.2	67.6	65.6	65.6	63.7	65.6
	標準偏差	15.6	14.9	17.5	15.0	16.0	15.9	15.6	15.9
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	69.3	68.8	70.3	69.2	69.1	67.1	66.3	67.8
	標準偏差	16.5	14.6	16.5	15.5	16.3	15.5	15.4	15.7
清水町	度数	39	37	56	99	219	360	343	1153
	平均値	62.8	67.1	66.5	65.3	66.6	62.4	62.8	63.9
	標準偏差	14.7	13.7	17.6	14.7	14.5	14.0	14.4	14.5
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	414	1450
	平均値	66.4	68.8	67.1	67.1	64.7	63.6	61.5	63.9
	標準偏差	16.1	13.1	18.7	14.8	14.6	15.0	14.2	14.8
御殿場市	度数	58	70	119	249	583	973	1045	3097
	平均値	66.5	73.5	67.1	67.3	66.6	65.6	64.3	65.8
	標準偏差	13.6	18.9	15.4	17.1	15.6	15.3	15.6	15.7
小山町	度数	19	20	41	77	185	265	316	923
	平均値	67.8	68.7	71.0	68.8	67.4	65.7	65.8	66.7
	標準偏差	11.8	11.6	17.6	15.1	15.9	14.6	16.0	15.4
富士宮市	度数	107	110	168	396	905	1229	1081	3996
	平均値	70.0	70.7	72.3	68.9	69.3	68.3	67.0	68.5
	標準偏差	14.8	15.4	17.1	16.9	16.7	17.1	15.9	16.6
富士市	度数	210	225	336	684	1616	2150	2005	7226
	平均値	64.9	67.3	66.7	64.5	63.2	62.0	60.7	62.6
	標準偏差	15.5	15.6	15.9	14.7	14.4	14.3	14.4	14.7
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	70.3	64.1	68.6	66.1	65.7	62.8	63.5	64.5
	標準偏差	12.6	13.5	15.0	14.7	15.9	14.0	14.1	14.6

表14 HDLコレステロール(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	328	375	526	1109	2191	3526	3209	11264
	平均値	67.9	68.8	70.7	68.9	67.0	65.1	63.4	65.8
	標準偏差	14.8	16.1	17.6	16.0	16.1	15.7	15.2	15.9
島田市	度数	97	111	175	375	771	1070	1072	3671
	平均値	68.6	71.0	71.1	68.9	66.2	64.9	63.5	65.7
	標準偏差	14.2	15.5	15.6	15.0	14.6	14.2	14.7	14.8
焼津市	度数	59	63	99	298	722	1056	1104	3401
	平均値	66.8	71.0	69.0	66.3	66.3	65.1	61.4	64.5
	標準偏差	14.8	16.5	14.9	15.9	15.2	14.4	14.3	14.9
藤枝市	度数	192	186	293	726	1565	2045	1675	6682
	平均値	69.1	71.4	71.0	69.6	69.8	68.4	66.7	68.6
	標準偏差	15.2	15.8	16.0	16.2	16.1	16.1	15.4	15.9
牧之原市	度数	56	81	138	202	320	351	272	1420
	平均値	63.2	66.3	68.9	65.7	64.1	62.3	60.5	63.7
	標準偏差	15.5	12.6	14.3	13.8	14.1	14.4	14.3	14.3
吉田町	度数	31	52	74	106	213	276	198	950
	平均値	68.4	70.3	68.1	66.2	63.5	62.8	60.9	63.9
	標準偏差	16.5	17.1	18.4	15.6	14.3	13.9	14.9	15.3
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	69.4	66.3	69.6	71.9	70.4	68.9	66.0	68.3
	標準偏差	18.2	15.1	15.1	17.9	18.3	16.4	14.7	16.3
磐田市	度数	275	282	428	951	1889	2314	1992	8131
	平均値	66.9	67.5	69.5	66.8	65.1	64.6	63.2	65.0
	標準偏差	15.4	15.9	18.3	16.2	15.5	15.4	15.4	15.8
掛川市	度数	54	99	127	282	639	760	772	2733
	平均値	64.8	69.2	67.1	65.2	65.9	63.1	60.6	63.7
	標準偏差	14.0	15.8	15.2	14.7	15.2	15.5	14.7	15.3
袋井市	度数	118	128	181	391	790	1007	924	3539
	平均値	65.3	68.6	69.7	67.1	65.6	65.0	63.0	65.2
	標準偏差	14.9	16.5	15.6	16.7	16.0	15.7	15.2	15.9
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	65.5	66.7	68.0	65.7	62.3	63.9	60.3	63.3
	標準偏差	14.4	15.8	15.4	13.4	13.8	14.4	15.0	14.6
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	429	1579
	平均値	70.4	67.6	65.2	64.6	63.4	63.0	60.0	62.8
	標準偏差	12.9	12.5	13.7	14.9	14.9	15.1	13.8	14.6
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	64.3	65.4	62.5	66.1	64.5	62.7	60.9	63.3
	標準偏差	13.8	15.0	14.0	15.1	17.1	14.9	15.7	15.5
湖西市	度数	44	62	62	169	379	509	441	1666
	平均値	65.2	69.8	68.9	67.6	64.0	64.8	62.0	64.5
	標準偏差	12.4	16.7	18.3	16.3	15.1	15.7	15.0	15.6
新居町	度数	26	15	34	86	196	278	233	868
	平均値	64.7	70.4	65.8	63.7	63.0	61.6	60.9	62.3
	標準偏差	14.2	22.1	17.5	15.8	14.7	14.5	13.4	14.7
浜松市	度数	610	704	956	1936	4333	6144	6377	21060
	平均値	69.1	69.6	69.9	69.0	66.9	65.5	63.4	65.9
	標準偏差	15.4	15.8	16.8	16.5	16.5	15.8	15.7	16.2
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	44	30	47	77	87	68	38	391
	平均値	73.5	70.3	75.0	71.0	71.0	67.1	65.7	70.5
	標準偏差	17.1	14.3	16.1	17.7	18.6	15.2	14.7	16.8
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	277	279	248	177	108	99	57	1245
	平均値	74.4	72.8	73.9	74.6	74.1	76.2	71.5	74.0
	標準偏差	18.0	16.7	16.8	21.3	19.3	23.6	23.3	18.9
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	44	37	56	42	35	17	21	252
	平均値	74.5	73.7	75.9	65.2	70.3	67.2	70.9	71.8
	標準偏差	15.3	16.3	16.3	13.2	18.7	16.8	18.7	16.5
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	211	200	149	92	52	31	18	753
	平均値	72.4	73.4	74.2	70.6	72.7	68.4	69.3	72.6
	標準偏差	16.1	16.4	17.9	16.6	12.9	15.5	17.0	16.4
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	45	56	68	173	190	131	72	735
	平均値	68.7	69.9	72.4	65.3	65.0	64.3	62.5	66.0
	標準偏差	15.4	18.2	18.2	15.6	16.1	14.5	16.2	16.2

表15 LDLコレステロール(男性)

上段:人、中段:下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	41	33	50	63	178	275	267	907
	平均値	133.0	132.4	131.0	127.7	128.4	122.4	118.8	124.2
	標準偏差	31.2	40.2	34.2	32.8	31.5	31.9	28.6	31.6
東伊豆町	度数	24	18	16	33	84	101	103	379
	平均値	123.3	124.4	138.3	131.9	123.1	123.2	119.0	123.5
	標準偏差	22.7	26.1	29.3	38.7	33.7	41.5	31.0	34.8
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	115.5	125.6	120.7	125.9	133.4	117.9	119.1	122.3
	標準偏差	29.3	24.2	23.3	35.2	29.8	28.5	33.0	30.3
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	130.9	138.0	119.3	125.8	119.9	123.8	120.4	123.3
	標準偏差	29.4	39.2	33.7	35.6	30.8	31.8	28.6	31.9
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	99	350
	平均値	135.9	117.2	137.2	130.6	129.2	119.4	121.0	124.2
	標準偏差	41.8	36.4	27.1	35.8	35.3	27.7	30.1	31.7
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	165	168	595
	平均値	121.2	125.6	123.7	128.8	122.9	124.1	119.9	123.1
	標準偏差	31.9	37.6	49.7	35.6	31.6	28.5	31.0	32.4
熱海市	度数	43	47	61	90	194	357	347	1139
	平均値	123.3	125.0	121.8	122.3	120.9	118.9	116.0	119.2
	標準偏差	28.2	32.8	38.5	28.4	32.6	29.7	28.6	30.4
伊東市	度数	149	137	164	234	440	677	582	2383
	平均値	123.7	124.7	126.9	125.1	125.4	125.6	121.9	124.5
	標準偏差	36.0	31.2	30.4	32.8	33.3	31.2	28.9	31.5
沼津市	度数	171	194	225	338	681	1416	1384	4409
	平均値	127.0	130.0	132.0	126.4	126.5	124.4	120.6	124.4
	標準偏差	35.4	31.7	32.3	32.4	29.9	29.3	28.8	30.2
三島市	度数	102	93	106	211	458	986	1002	2958
	平均値	125.0	131.0	127.4	125.4	125.3	124.0	122.5	124.2
	標準偏差	29.4	37.4	31.3	34.7	29.3	29.5	30.0	30.4
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	120.3	126.7	125.2	129.8	122.1	124.6	119.4	122.6
	標準偏差	28.1	36.2	46.7	37.1	30.0	30.6	29.5	31.2
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	402	1354
	平均値	118.1	125.4	126.1	122.8	121.5	119.2	116.5	119.7
	標準偏差	32.0	30.2	33.4	34.3	33.1	30.2	28.1	30.8
伊豆の国市	度数	60	55	86	133	337	568	449	1688
	平均値	124.4	128.2	129.5	117.3	123.4	119.8	114.1	119.7
	標準偏差	32.1	29.9	31.9	31.0	33.8	31.3	26.2	30.8
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	123.7	120.9	123.4	120.1	120.7	119.2	115.4	118.7
	標準偏差	33.8	30.2	28.5	31.9	29.8	27.5	28.2	28.9
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	131.9	128.4	127.7	125.5	126.3	122.0	120.2	123.0
	標準偏差	43.2	28.2	37.5	23.1	31.4	28.4	28.7	29.9
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	128.2	133.0	121.1	121.8	122.4	125.2	120.6	123.1
	標準偏差	23.8	33.1	37.7	28.5	27.8	31.5	28.8	30.0
御殿場市	度数	39	61	66	127	228	619	748	1888
	平均値	121.5	120.1	126.9	122.9	121.5	117.8	117.4	118.9
	標準偏差	37.3	33.9	29.5	31.4	31.7	32.0	28.8	30.8
小山町	度数	12	11	26	32	93	190	189	553
	平均値	127.3	112.0	123.9	131.5	119.3	120.1	112.8	118.3
	標準偏差	30.0	34.8	26.5	23.2	32.8	29.4	28.9	29.8
富士宮市	度数	119	99	102	236	434	910	837	2737
	平均値	124.2	128.7	130.2	126.6	124.8	122.9	120.3	123.3
	標準偏差	31.5	32.5	35.5	32.8	32.8	30.5	28.9	31.0
富士市	度数	160	189	198	376	783	1491	1502	4699
	平均値	125.4	128.9	127.4	121.5	122.9	120.1	117.7	120.7
	標準偏差	31.2	34.9	30.0	32.3	30.2	28.4	28.3	29.6
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	129.4	148.1	144.5	144.4	136.9	131.9	129.5	134.6
	標準偏差	28.5	39.8	42.5	32.9	29.7	29.9	28.0	31.3

表15 LDLコレステロール(男性)

上段:人、中段:下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	304	282	409	711	1151	2430	2340	7627
	平均値	124.6	130.0	127.0	125.7	125.0	121.9	120.4	122.9
	標準偏差	31.6	56.0	33.3	31.1	31.5	31.1	28.8	32.0
島田市	度数	99	106	138	198	496	812	823	2672
	平均値	128.6	123.4	130.8	127.3	125.2	122.3	118.6	122.8
	標準偏差	30.9	32.5	30.8	29.9	32.6	31.8	30.3	31.5
焼津市	度数	51	53	68	145	343	742	860	2262
	平均値	123.6	123.4	121.8	120.8	122.2	120.7	116.0	119.3
	標準偏差	33.5	29.7	28.9	31.6	30.5	28.0	29.2	29.4
藤枝市	度数	183	153	222	372	832	1713	1625	5100
	平均値	123.3	128.2	126.9	127.5	124.3	122.5	120.2	122.8
	標準偏差	30.2	30.6	33.5	32.8	28.9	29.3	29.6	29.9
牧之原市	度数	52	45	97	155	206	296	263	1114
	平均値	128.0	124.8	130.7	126.7	127.4	119.9	115.0	122.6
	標準偏差	27.5	29.5	30.8	29.0	27.4	30.7	27.1	29.3
吉田町	度数	32	47	54	89	137	226	182	767
	平均値	129.9	128.5	130.3	121.3	120.1	116.1	118.7	120.4
	標準偏差	40.3	33.0	29.6	36.1	32.1	29.8	30.8	32.1
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	126.1	120.6	131.2	126.9	124.2	124.3	115.8	121.5
	標準偏差	19.9	15.3	33.6	35.1	27.4	27.4	29.9	29.4
磐田市	度数	243	218	329	552	1132	1896	1625	5995
	平均値	124.6	129.0	126.8	129.7	127.6	124.7	120.5	124.8
	標準偏差	34.8	32.9	31.3	30.9	31.6	29.0	28.5	30.2
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	134.2	123.5	124.1	120.0	126.1	122.7	116.3	121.4
	標準偏差	32.1	37.3	34.4	26.4	32.8	28.7	29.3	30.5
袋井市	度数	107	100	116	245	421	804	728	2521
	平均値	128.1	131.9	130.1	128.6	124.4	120.6	117.3	122.3
	標準偏差	35.6	33.4	34.0	30.6	30.3	29.1	28.8	30.4
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	124.9	125.5	126.9	127.8	125.8	120.1	118.3	122.3
	標準偏差	25.2	31.4	32.7	33.3	30.5	27.8	28.2	29.6
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	104.3	133.7	117.8	122.2	118.3	119.7	112.0	117.0
	標準偏差	24.5	32.5	35.6	25.2	30.5	27.6	26.3	28.4
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	119.8	135.5	125.2	117.0	126.5	116.6	114.7	120.2
	標準偏差	34.5	35.6	34.6	35.6	28.9	29.6	24.6	30.6
湖西市	度数	48	53	44	72	223	344	320	1104
	平均値	116.9	126.6	120.8	131.2	123.4	124.4	121.7	123.5
	標準偏差	29.9	31.9	32.4	28.6	33.3	29.1	26.6	29.6
新居町	度数	20	26	23	32	94	193	187	575
	平均値	120.4	133.3	121.7	126.9	122.6	123.4	120.3	122.7
	標準偏差	33.8	43.1	33.8	29.2	29.4	29.2	30.5	30.7
浜松市	度数	575	571	738	1162	2295	4638	5075	15054
	平均値	124.7	129.2	125.8	124.8	125.0	123.5	119.7	122.9
	標準偏差	31.3	32.2	29.8	30.1	31.3	29.3	28.4	29.7
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	42	51	52	65	89	59	33	391
	平均値	119.4	124.6	124.5	124.9	121.0	118.9	121.7	122.2
	標準偏差	33.2	30.0	31.9	34.6	28.8	27.6	28.2	30.5
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	88	134	112	70	54	54	577
	平均値	128.5	130.8	125.7	131.7	122.7	116.5	124.6	126.6
	標準偏差	27.6	30.8	30.3	27.5	26.7	28.3	30.9	29.2
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	16	19	14	14	13	11	12	99
	平均値	124.3	127.3	132.7	129.4	134.5	131.5	113.5	127.6
	標準偏差	34.0	32.8	23.0	23.7	28.4	52.8	26.4	31.9
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	67	121	130	106	75	23	19	541
	平均値	135.3	136.0	131.5	129.4	130.4	133.4	120.1	132.1
	標準偏差	31.3	32.9	30.1	30.2	32.3	38.0	31.0	31.6
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	83	128	155	287	275	257	126	1311
	平均値	129.0	126.2	129.9	125.7	122.4	125.4	118.4	125.0
	標準偏差	31.4	31.5	28.6	31.3	28.6	29.8	31.6	30.3

表16 LDLコレステロール(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	111.5	117.3	130.4	142.6	150.0	141.5	140.7	140.7
	標準偏差	30.9	27.8	30.8	31.3	35.9	31.2	33.5	33.7
東伊豆町	度数	32	35	21	71	126	155	127	567
	平均値	108.9	121.7	127.3	141.3	134.5	143.3	133.0	134.9
	標準偏差	24.1	29.8	20.3	34.0	27.8	31.6	32.2	31.5
河津町	度数	10	6	18	44	96	107	83	364
	平均値	115.9	123.3	128.1	144.0	143.8	144.7	136.4	140.5
	標準偏差	26.4	25.1	26.8	35.0	32.9	32.4	31.6	32.6
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	112.4	111.7	133.3	142.8	140.7	135.5	132.9	135.5
	標準偏差	35.7	25.2	34.6	35.9	32.3	29.3	29.9	32.0
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	102.9	113.1	136.0	142.8	141.2	136.8	134.9	136.6
	標準偏差	14.1	29.6	39.7	30.6	30.5	34.8	26.3	31.5
西伊豆町	度数	20	21	50	98	166	214	198	767
	平均値	113.3	129.0	141.0	149.4	147.4	139.6	132.8	139.9
	標準偏差	20.4	31.5	33.4	35.8	34.3	33.5	30.9	33.8
熱海市	度数	69	59	114	197	423	650	629	2141
	平均値	106.0	122.5	127.3	133.5	132.0	132.7	129.9	130.4
	標準偏差	30.7	32.4	27.9	34.9	30.9	32.0	30.5	31.7
伊東市	度数	176	180	241	459	933	1067	793	3849
	平均値	106.3	112.1	128.8	137.8	138.7	138.0	135.8	134.5
	標準偏差	28.5	27.9	30.0	34.4	33.1	31.9	32.0	33.2
沼津市	度数	226	260	316	711	1508	2172	2119	7312
	平均値	113.8	123.5	132.2	134.4	135.3	134.8	131.5	132.7
	標準偏差	28.2	30.4	32.0	29.3	29.7	29.8	29.7	30.0
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	111.0	117.8	128.5	137.4	136.0	133.9	129.4	132.0
	標準偏差	28.8	30.8	34.0	31.2	30.8	28.2	27.8	29.7
裾野市	度数	39	35	64	150	373	526	448	1635
	平均値	118.3	124.1	129.3	136.3	136.6	136.0	131.1	133.9
	標準偏差	38.9	31.6	33.2	31.9	28.7	29.8	28.7	30.1
伊豆市	度数	42	47	90	235	443	608	588	2053
	平均値	103.2	117.3	132.6	132.5	135.9	130.8	131.1	131.4
	標準偏差	26.3	32.9	30.1	30.2	30.1	29.7	32.4	31.0
伊豆の国市	度数	78	78	120	283	601	759	641	2560
	平均値	108.5	113.9	124.1	133.7	131.3	129.8	125.9	128.2
	標準偏差	25.3	30.4	29.0	30.7	28.7	29.6	26.7	29.1
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	98.6	108.6	128.8	132.7	129.6	127.6	127.3	127.3
	標準偏差	24.5	27.6	31.6	29.0	27.9	29.1	29.6	29.4
清水町	度数	39	37	56	99	219	360	343	1153
	平均値	109.4	116.1	125.2	138.8	135.8	132.6	130.9	131.6
	標準偏差	27.4	25.6	24.9	28.5	31.4	27.9	28.1	29.0
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	414	1450
	平均値	116.0	116.5	131.3	139.8	136.2	134.4	132.1	133.5
	標準偏差	26.1	27.9	26.9	27.3	32.5	30.7	29.5	30.5
御殿場市	度数	58	70	119	249	583	973	1045	3097
	平均値	102.3	114.1	130.2	136.1	137.2	133.7	129.0	131.8
	標準偏差	25.7	26.5	37.3	31.9	31.7	29.4	29.9	31.0
小山町	度数	19	19	41	77	184	265	316	921
	平均値	106.1	129.2	128.6	134.1	137.8	132.3	125.5	130.4
	標準偏差	28.0	37.5	28.0	30.7	31.8	30.0	28.8	30.5
富士宮市	度数	107	110	168	396	905	1229	1081	3996
	平均値	108.7	118.1	127.3	136.1	135.4	134.0	131.2	132.4
	標準偏差	26.4	28.8	31.5	32.7	30.0	29.3	28.9	30.1
富士市	度数	210	225	336	684	1616	2150	2005	7226
	平均値	113.6	119.9	128.5	135.4	133.0	131.3	127.0	129.9
	標準偏差	30.6	30.2	31.8	31.1	30.0	30.1	28.1	30.0
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	120.3	123.1	140.6	151.1	149.9	151.5	140.3	145.6
	標準偏差	26.6	22.0	33.9	37.9	33.4	33.8	29.1	33.1

表16 LDLコレステロール(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	328	374	526	1109	2190	3525	3208	11260
	平均値	109.4	119.3	130.2	132.8	134.3	133.3	129.0	130.9
	標準偏差	26.7	30.2	32.4	31.9	30.4	30.7	28.2	30.4
島田市	度数	96	111	175	374	771	1070	1072	3669
	平均値	111.8	114.6	131.5	132.9	135.7	131.2	127.2	130.2
	標準偏差	29.3	32.6	32.6	30.6	31.1	28.7	27.5	29.8
焼津市	度数	59	63	99	298	722	1056	1104	3401
	平均値	117.2	119.4	130.0	132.1	134.9	129.6	127.3	129.8
	標準偏差	27.1	30.0	36.2	31.7	31.7	30.0	29.0	30.5
藤枝市	度数	192	186	293	726	1565	2045	1675	6682
	平均値	109.9	117.4	131.8	137.5	136.2	134.6	132.6	133.5
	標準偏差	26.8	31.9	33.5	30.9	28.8	29.9	28.2	29.9
牧之原市	度数	56	81	138	202	319	351	272	1419
	平均値	125.1	120.4	128.0	134.0	134.6	129.5	127.2	130.0
	標準偏差	23.5	29.5	29.2	31.4	30.0	28.1	27.5	29.1
吉田町	度数	31	52	74	106	213	276	198	950
	平均値	107.9	116.5	125.3	133.0	134.1	131.1	120.0	127.6
	標準偏差	24.3	26.3	27.3	31.8	31.7	28.5	27.2	29.8
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	117.1	120.7	121.1	130.2	129.2	126.9	126.2	126.8
	標準偏差	34.3	20.1	23.5	36.2	26.6	27.5	26.0	27.7
磐田市	度数	275	282	428	951	1889	2314	1992	8131
	平均値	108.9	122.2	132.5	137.5	137.7	134.4	129.7	133.0
	標準偏差	25.8	31.5	32.5	29.4	31.7	28.5	28.6	30.2
掛川市	度数	54	99	127	282	639	760	772	2733
	平均値	117.0	116.3	134.7	134.5	133.5	131.2	127.4	130.3
	標準偏差	28.9	25.1	32.4	30.9	30.1	28.9	29.5	29.9
袋井市	度数	118	128	181	391	790	1007	924	3539
	平均値	105.6	116.8	130.1	136.3	135.5	132.1	129.5	131.1
	標準偏差	27.0	27.7	31.7	31.1	31.6	29.8	27.3	30.3
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	111.3	119.4	130.4	138.1	138.7	132.7	129.8	132.9
	標準偏差	30.6	29.8	29.6	30.8	33.6	31.7	26.8	31.1
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	429	1579
	平均値	120.5	116.5	123.7	133.6	129.2	128.3	123.5	127.1
	標準偏差	31.5	29.5	25.3	30.1	28.9	28.0	26.2	28.1
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	103.9	115.1	129.3	133.9	134.0	129.3	132.0	129.8
	標準偏差	27.7	31.3	28.2	29.3	30.4	24.9	28.7	28.8
湖西市	度数	44	62	61	169	379	510	440	1665
	平均値	109.6	117.3	129.0	136.2	138.1	134.4	131.2	133.1
	標準偏差	23.4	29.0	30.9	30.7	30.3	29.9	26.7	29.6
新居町	度数	26	15	34	85	196	278	233	867
	平均値	118.6	104.4	115.9	138.3	136.8	138.5	134.0	134.8
	標準偏差	32.1	27.3	26.3	34.6	30.5	29.6	28.1	30.5
浜松市	度数	610	704	956	1936	4333	6144	6378	21061
	平均値	109.9	116.3	127.4	134.3	134.7	133.1	129.2	130.8
	標準偏差	27.1	28.5	31.0	30.8	28.9	29.1	28.1	29.4
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	44	30	47	77	87	68	38	391
	平均値	103.8	126.4	130.1	128.1	132.3	128.4	139.7	127.6
	標準偏差	27.5	32.7	25.3	33.8	29.6	30.6	31.5	31.5
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	277	279	248	177	108	99	57	1245
	平均値	109.8	119.8	128.2	131.1	131.0	128.0	129.5	122.9
	標準偏差	27.8	30.3	30.2	30.2	32.5	29.9	31.8	31.0
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	44	37	56	42	35	17	21	252
	平均値	108.3	121.7	128.4	129.5	129.5	145.5	138.4	126.2
	標準偏差	23.0	28.2	34.4	29.6	27.3	27.4	28.1	30.4
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	211	200	149	92	51	31	18	752
	平均値	109.7	117.4	130.0	138.6	135.5	134.5	134.2	122.7
	標準偏差	27.1	32.8	33.4	24.8	34.6	28.8	26.7	32.1
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	45	56	68	173	190	131	72	735
	平均値	111.1	124.9	132.4	135.9	135.0	136.2	132.7	132.7
	標準偏差	25.3	29.6	31.7	29.7	31.4	28.9	30.1	30.5

表17 空腹時血糖(男性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者		年齢						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
熱海市	度数	41	46	59	88	191	351	341	1117
	平均値	91.6	92.7	102.9	99.7	105.6	102.5	103.4	102.3
	標準偏差	11.7	15.9	27.0	23.9	28.4	26.7	23.9	25.3
伊東市	度数	131	123	137	200	378	554	468	1991
	平均値	98.5	94.0	106.5	100.0	101.2	101.6	102.4	101.2
	標準偏差	35.3	15.5	36.5	25.8	22.0	21.1	22.6	24.4
沼津市	度数	152	174	199	298	585	1208	1169	3785
	平均値	96.0	100.3	98.9	100.6	103.0	102.3	103.1	102.0
	標準偏差	15.7	26.1	19.1	20.8	25.3	20.8	22.3	22.1
三島市	度数	91	88	100	199	414	872	872	2636
	平均値	93.6	96.1	104.8	103.1	105.2	103.9	104.6	103.7
	標準偏差	9.9	16.4	28.0	23.7	26.9	24.3	24.6	24.5
裾野市	度数	24	20	17	43	114	272	283	773
	平均値	92.3	104.2	96.7	101.7	98.9	99.7	102.8	100.7
	標準偏差	8.6	55.3	13.7	24.8	14.1	16.2	24.2	21.3
伊豆市	度数	1	1	1	7	2	11	12	35
	平均値	99.0	99.0	126.0	98.7	109.0	122.0	98.8	107.5
	標準偏差	—	—	—	7.8	19.8	51.7	5.4	30.7
清水町	度数	22	15	25	30	78	152	185	507
	平均値	95.2	96.0	99.6	108.5	108.8	104.1	106.6	105.2
	標準偏差	18.4	11.0	19.4	29.3	28.5	19.2	26.2	24.1
長泉町	度数	16	16	24	40	97	238	239	670
	平均値	94.4	101.6	105.4	101.9	103.8	101.3	102.2	102.0
	標準偏差	12.5	32.8	23.4	29.4	18.6	19.0	18.7	20.0
御殿場市	度数	28	41	35	60	124	323	351	962
	平均値	100.9	93.6	96.8	100.4	105.7	100.4	102.6	101.4
	標準偏差	23.3	9.9	17.1	23.2	36.8	19.4	24.5	24.2
小山町	度数	12	5	15	21	70	137	113	373
	平均値	94.2	91.8	99.7	103.5	99.1	101.2	100.6	100.3
	標準偏差	22.3	11.5	11.5	22.8	20.1	19.5	15.3	18.3
富士宮市	度数	118	98	102	234	430	904	827	2713
	平均値	93.3	99.0	103.0	104.6	101.0	101.7	101.7	101.4
	標準偏差	21.3	34.3	35.2	34.0	19.3	22.0	21.2	23.8
富士市	度数	120	135	152	253	567	1167	1164	3558
	平均値	91.8	98.6	98.8	102.1	102.1	100.2	101.4	100.6
	標準偏差	11.6	29.7	25.3	28.0	24.8	19.0	22.5	22.5
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	95.3	102.2	103.7	109.3	103.4	104.0	106.1	104.8
	標準偏差	20.3	17.1	30.6	36.8	20.8	27.7	26.8	27.6
静岡市	度数	268	265	377	666	1066	2234	2105	6981
	平均値	93.7	97.6	101.8	102.4	103.4	102.3	101.9	101.8
	標準偏差	12.7	21.2	28.1	22.3	23.3	20.8	20.0	21.4
島田市	度数	13	11	31	32	65	134	103	389
	平均値	98.5	94.1	114.9	107.9	104.8	105.7	111.6	107.4
	標準偏差	8.9	14.1	42.0	19.6	13.6	16.7	28.5	23.1
焼津市	度数	21	12	9	37	60	103	70	312
	平均値	98.0	95.6	93.6	104.7	101.0	102.8	104.4	102.2
	標準偏差	8.9	9.8	5.4	20.1	15.7	16.3	22.3	17.5
藤枝市	度数	183	152	222	372	832	1712	1625	5098
	平均値	91.6	96.7	101.6	101.7	102.3	101.9	102.4	101.6
	標準偏差	8.5	19.4	22.9	23.4	20.7	20.1	20.4	20.5
牧之原市	度数	22	10	34	54	71	85	78	354
	平均値	100.8	98.2	103.4	109.2	103.5	103.1	107.0	104.7
	標準偏差	25.2	4.3	18.8	25.7	22.6	20.4	21.6	21.9
吉田町	度数	2	0	1	1	4	12	3	23
	平均値	96.0	—	88.0	109.0	104.8	98.3	110.7	100.9
	標準偏差	15.6	—	—	—	10.8	16.3	28.0	16.2
磐田市	度数	212	184	270	462	982	1609	1282	5001
	平均値	95.6	98.6	104.4	102.3	104.5	105.0	104.8	103.9
	標準偏差	13.4	18.5	29.5	20.5	22.4	22.4	20.4	21.9
掛川市	度数	8	13	31	35	87	118	66	358
	平均値	93.9	97.2	99.8	107.3	106.2	103.7	104.4	104.0
	標準偏差	6.3	6.7	11.5	22.2	17.1	15.1	17.1	16.3
袋井市	度数	107	98	116	245	419	796	727	2508
	平均値	96.7	96.1	105.3	104.3	104.3	101.9	100.4	101.8
	標準偏差	22.1	17.5	27.9	25.1	28.1	24.4	19.9	23.9

表17 空腹時血糖(男性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者	年齢							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
御前崎市	度数	2	1	5	8	21	17	12	66
	平均値	90.0	105.0	99.6	106.6	104.0	101.8	95.5	101.5
	標準偏差	4.2	—	2.8	15.5	13.1	12.0	5.6	11.7
森町	度数	10	29	47	62	110	143	112	513
	平均値	94.6	96.7	101.3	102.5	104.4	104.0	102.9	102.8
	標準偏差	9.0	10.3	17.8	14.5	19.3	16.8	15.6	16.6
湖西市	度数	2	2	2	5	11	21	13	56
	平均値	105.0	94.0	105.0	95.0	102.3	104.7	99.9	101.9
	標準偏差	17.0	5.7	21.2	3.4	21.3	34.1	13.3	23.9
新居町	度数	20	26	23	32	95	192	187	575
	平均値	94.7	93.8	99.0	109.7	100.9	102.2	100.3	101.1
	標準偏差	17.6	14.4	13.9	33.3	24.0	18.7	18.6	20.5
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	39	49	49	62	80	53	30	362
	平均値	93.3	99.4	112.8	105.3	109.0	110.5	115.7	106.7
	標準偏差	14.0	18.9	38.6	24.5	35.4	21.9	31.7	28.9
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	0	1	3	1	1	0	0	6
	平均値	—	78.0	77.3	96.0	101.0	—	—	84.5
	標準偏差	—	—	4.0	—	—	—	—	11.3
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	7	15	6	12	8	7	6	61
	平均値	95.1	96.1	120.5	110.7	127.3	95.0	93.2	104.9
	標準偏差	6.4	16.4	55.9	41.6	57.0	6.5	5.8	34.4
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	40	82	74	71	41	18	12	338
	平均値	93.3	94.9	95.1	99.7	102.9	107.4	106.8	97.8
	標準偏差	9.6	8.0	13.4	13.0	11.3	25.8	22.7	13.5
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	72	110	129	237	227	208	98	1081
	平均値	95.3	97.2	101.0	105.5	109.2	104.1	110.2	104.4
	標準偏差	9.2	12.1	14.9	21.4	31.0	20.0	41.3	24.4

※ 空腹時血糖を測定している保険者のみ掲載。

表18 空腹時血糖(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者		年齢						合計	
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳		70~74歳
熱海市	度数	67	57	108	192	408	642	620	2094
	平均値	90.1	90.0	93.3	93.0	94.6	96.0	96.8	95.2
	標準偏差	22.6	7.5	22.1	19.2	14.3	17.2	17.7	17.4
伊東市	度数	152	161	213	399	833	918	649	3325
	平均値	88.2	90.6	92.3	94.3	95.3	95.2	95.9	94.5
	標準偏差	9.3	10.8	13.3	17.1	20.1	15.8	16.7	16.8
沼津市	度数	166	201	256	616	1278	1896	1841	6254
	平均値	88.8	90.1	91.5	94.0	95.4	95.6	96.8	95.2
	標準偏差	11.2	10.8	10.3	18.5	15.7	15.2	17.3	16.0
三島市	度数	125	135	153	402	929	1303	1181	4228
	平均値	88.1	90.6	92.4	95.4	96.8	96.4	98.1	96.3
	標準偏差	10.1	12.8	18.1	21.7	20.2	20.0	20.0	19.9
裾野市	度数	27	22	45	88	258	373	310	1123
	平均値	85.5	92.9	89.6	96.0	94.1	96.4	97.8	95.7
	標準偏差	4.5	10.8	9.3	17.1	12.0	15.2	16.7	14.8
伊豆市	度数	1	1	1	4	8	10	7	32
	平均値	99.0	86.0	92.0	112.3	106.6	100.5	107.4	104.3
	標準偏差	—	—	—	14.1	22.1	12.8	14.3	15.8
伊豆の国市	度数	0	0	0	0	0	0	1	1
	平均値	—	—	—	—	—	—	99.0	99.0
	標準偏差	—	—	—	—	—	—	—	—
清水町	度数	26	20	39	73	170	254	250	832
	平均値	87.0	90.5	91.4	94.4	97.5	96.5	100.0	96.9
	標準偏差	4.9	15.4	11.8	10.9	19.0	15.8	19.8	17.3
長泉町	度数	24	28	25	103	204	354	284	1022
	平均値	86.4	88.3	93.3	97.8	95.2	96.9	99.1	96.7
	標準偏差	4.9	6.0	14.4	25.4	12.6	15.7	17.1	16.6
御殿場市	度数	44	36	83	148	350	522	501	1684
	平均値	87.6	86.9	90.2	94.7	94.4	95.5	95.6	94.6
	標準偏差	6.4	6.8	18.4	22.4	13.9	16.0	14.1	15.7
小山町	度数	12	13	31	53	148	191	222	670
	平均値	86.2	88.7	96.2	100.2	95.1	93.5	95.6	95.0
	標準偏差	5.2	7.4	38.7	28.0	21.2	10.6	15.2	18.5
富士宮市	度数	107	110	166	391	903	1218	1060	3955
	平均値	87.1	87.1	92.2	94.9	95.3	95.0	96.2	94.8
	標準偏差	7.3	12.5	17.9	18.3	17.7	18.4	19.2	18.2
富士市	度数	153	168	234	513	1227	1702	1563	5560
	平均値	87.5	87.3	91.1	92.1	94.5	94.0	95.5	93.9
	標準偏差	17.4	9.9	14.0	13.6	18.6	15.2	16.9	16.4
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	87.8	97.5	90.2	95.9	100.3	99.5	99.4	98.4
	標準偏差	7.2	38.2	7.1	23.3	22.4	17.8	26.9	22.7
静岡市	度数	300	335	491	1017	2007	3203	2854	10207
	平均値	89.9	90.8	91.5	94.6	95.3	96.7	96.9	95.6
	標準偏差	22.7	13.7	11.2	14.1	14.9	16.0	15.4	15.5
島田市	度数	2	7	16	28	78	88	40	259
	平均値	89.5	95.4	97.4	93.5	99.5	103.1	99.2	99.7
	標準偏差	2.1	14.1	13.7	6.4	15.4	15.4	13.9	14.5
焼津市	度数	10	3	14	36	54	65	28	210
	平均値	86.6	86.3	92.3	92.9	98.6	94.7	102.1	95.7
	標準偏差	5.5	7.1	10.7	12.5	16.3	14.6	17.9	15.0
藤枝市	度数	192	186	293	725	1564	2043	1675	6678
	平均値	89.3	91.5	92.5	94.2	95.1	96.6	96.7	95.5
	標準偏差	15.3	18.8	14.6	15.3	15.2	17.8	15.7	16.3
牧之原市	度数	16	20	33	51	70	82	66	338
	平均値	91.1	89.0	93.6	96.0	101.8	98.3	103.1	98.3
	標準偏差	4.8	7.1	12.3	9.5	27.5	11.2	20.8	17.8
吉田町	度数	0	0	1	2	3	1	1	8
	平均値	—	—	96.0	87.5	87.7	93.0	92.0	89.9
	標準偏差	—	—	—	3.5	2.1	—	—	3.8
磐田市	度数	215	234	356	788	1546	1830	1432	6401
	平均値	90.7	92.8	95.6	96.7	98.8	98.9	99.7	98.1
	標準偏差	13.1	16.7	21.3	15.1	18.4	17.2	18.8	17.8
掛川市	度数	6	20	19	46	113	96	53	353
	平均値	90.7	92.5	93.9	99.5	98.9	98.3	101.6	98.5
	標準偏差	7.6	8.6	11.7	20.9	11.0	9.8	15.7	13.2

表18 空腹時血糖(女性)

上段:人、中段・下段:mg/dl

保険者		年齢							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
袋井市	度数	117	124	180	389	788	1005	924	3527
	平均値	89.6	91.4	90.7	94.7	97.5	96.5	95.4	95.5
	標準偏差	9.4	12.2	11.7	16.6	19.9	19.3	19.2	18.4
御前崎市	度数	2	4	6	10	20	10	7	59
	平均値	85.5	92.5	93.8	94.4	95.6	94.0	101.4	95.1
	標準偏差	0.7	4.4	8.0	8.9	9.8	12.5	15.0	10.3
森町	度数	25	28	44	89	123	172	150	631
	平均値	91.0	96.0	93.5	96.2	101.8	100.5	100.1	99.0
	標準偏差	5.1	22.8	7.1	7.9	21.7	15.7	15.6	16.1
湖西市	度数	1	2	3	8	18	24	11	67
	平均値	95.0	82.5	91.3	98.5	97.3	98.6	100.4	97.7
	標準偏差	.	4.9	2.3	4.0	16.1	15.5	13.0	13.7
新居町	度数	26	15	33	85	195	276	231	861
	平均値	88.7	86.3	88.0	97.3	97.1	97.3	96.6	96.3
	標準偏差	7.1	6.8	6.8	25.2	23.6	16.1	13.0	18.1
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	41	30	45	69	78	60	34	357
	平均値	91.4	94.2	95.6	97.1	98.4	96.5	104.2	96.9
	標準偏差	6.4	15.1	11.8	16.1	22.2	12.7	18.5	16.3
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	6	4	2	2	0	4	1	19
	平均値	87.5	78.3	81.0	93.5	—	97.5	90.0	87.7
	標準偏差	6.2	8.1	0.0	6.4	—	8.3	—	9.3
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	30	22	43	28	18	7	10	158
	平均値	86.6	86.5	93.0	94.2	90.0	90.7	98.8	91.0
	標準偏差	5.7	7.8	11.5	6.6	6.2	11.3	15.0	9.6
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	140	131	98	64	40	19	10	502
	平均値	88.0	88.9	91.7	96.2	94.1	97.5	101.5	91.1
	標準偏差	7.4	7.5	18.4	25.0	10.4	8.8	11.4	14.1
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	39	40	49	127	133	90	42	520
	平均値	89.0	93.2	93.6	98.2	101.1	101.1	100.4	98.1
	標準偏差	7.6	14.9	11.5	19.1	23.4	23.4	27.9	20.8

※ 空腹時血糖を測定している保険者のみ掲載。

表19 HbA1c(男性)

上段:人、中段・下段:%

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
下田市	度数	41	33	50	63	178	275	267	907
	平均値	5.0	5.2	5.2	5.2	5.5	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.7	0.8	0.5	1.1	0.8	0.7	0.8
東伊豆町	度数	24	18	16	33	85	101	103	380
	平均値	5.2	5.2	5.3	5.1	5.4	5.5	5.4	5.4
	標準偏差	0.7	1.1	1.2	0.4	1.2	1.5	0.8	1.1
河津町	度数	17	17	13	24	56	96	63	286
	平均値	5.0	5.0	5.8	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.7	0.3	2.3	1.0	0.8	0.8	1.4	1.1
南伊豆町	度数	24	23	27	63	96	111	109	453
	平均値	5.2	5.3	5.3	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.9	0.8	0.5	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8
松崎町	度数	10	13	20	36	63	109	98	349
	平均値	5.2	5.5	5.1	5.1	5.2	5.4	5.3	5.3
	標準偏差	1.2	1.6	0.2	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7
西伊豆町	度数	22	21	31	63	125	165	168	595
	平均値	5.3	5.1	5.4	5.5	5.5	5.3	5.4	5.4
	標準偏差	0.9	0.4	1.1	1.2	1.1	0.6	0.7	0.9
熱海市	度数	43	47	61	90	194	356	345	1136
	平均値	5.0	5.1	5.3	5.3	5.5	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.5	0.6	1.1	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8
伊東市	度数	141	132	157	227	430	675	579	2341
	平均値	5.2	5.1	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.5	0.6	1.2	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8
沼津市	度数	165	189	223	331	676	1399	1383	4366
	平均値	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.8	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8
三島市	度数	101	93	106	211	458	986	1002	2957
	平均値	4.9	5.1	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.5	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8
裾野市	度数	31	23	32	61	167	396	389	1099
	平均値	5.1	5.3	5.1	5.2	5.3	5.3	5.5	5.3
	標準偏差	0.3	1.6	0.4	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8
伊豆市	度数	41	44	65	111	271	420	403	1355
	平均値	5.1	5.1	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4
	標準偏差	0.5	0.3	0.6	0.8	1.0	0.8	0.7	0.8
伊豆の国市	度数	60	54	86	133	335	566	449	1683
	平均値	5.2	5.1	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.4
	標準偏差	0.7	0.3	1.2	0.7	0.7	1.0	0.6	0.8
函南町	度数	41	35	53	89	208	419	385	1230
	平均値	5.1	5.3	5.2	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5
	標準偏差	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8
清水町	度数	28	21	31	42	104	222	260	708
	平均値	5.1	5.0	5.1	5.3	5.5	5.4	5.5	5.4
	標準偏差	0.8	0.3	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.8
長泉町	度数	26	25	36	51	129	335	344	946
	平均値	5.0	5.5	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.4	1.4	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7
御殿場市	度数	38	61	66	127	229	618	750	1889
	平均値	5.4	5.1	5.2	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5
	標準偏差	1.7	0.4	0.5	1.0	1.2	0.7	0.8	0.9
小山町	度数	11	11	25	32	91	189	189	548
	平均値	5.2	5.1	5.4	5.5	5.4	5.6	5.5	5.5
	標準偏差	0.8	0.4	0.8	1.1	0.7	0.9	0.7	0.8
富士宮市	度数	102	92	96	232	432	906	835	2695
	平均値	5.0	5.3	5.2	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3
	標準偏差	0.5	1.2	0.7	1.2	0.6	0.8	0.8	0.8
富士市	度数	159	189	196	374	779	1486	1500	4683
	平均値	5.0	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.7	1.0	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8
芝川町	度数	12	12	23	42	43	105	106	343
	平均値	5.3	5.3	5.4	5.8	5.5	5.5	5.6	5.6
	標準偏差	0.6	0.6	1.1	1.3	0.7	0.8	0.7	0.9

表19 HbA1c(男性)

上段:人、中段・下段:%

保険者	年齢							合計	
	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳		
静岡市	度数	283	270	389	676	1078	2296	2257	7249
	平均値	5.0	5.1	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.4	0.6	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
島田市	度数	98	105	138	198	497	812	823	2671
	平均値	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5
	標準偏差	0.8	1.0	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7
焼津市	度数	51	53	68	145	343	742	860	2262
	平均値	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5
	標準偏差	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
藤枝市	度数	183	153	222	372	832	1713	1625	5100
	平均値	4.9	5.1	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3
	標準偏差	0.3	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
牧之原市	度数	52	45	97	155	205	294	263	1111
	平均値	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4
	標準偏差	1.2	1.5	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7
吉田町	度数	31	47	54	89	137	226	182	766
	平均値	5.3	5.3	5.4	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5
	標準偏差	0.5	0.4	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7
川根本町	度数	14	9	16	45	55	91	150	380
	平均値	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
磐田市	度数	242	218	327	552	1132	1893	1624	5988
	平均値	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
	標準偏差	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
掛川市	度数	34	68	77	148	328	514	543	1712
	平均値	5.5	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4
	標準偏差	1.0	1.0	0.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7
袋井市	度数	107	100	115	243	418	802	726	2511
	平均値	5.2	5.2	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.8	0.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8
御前崎市	度数	26	32	69	79	210	253	266	935
	平均値	5.2	5.4	5.2	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
	標準偏差	0.6	0.9	0.6	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
菊川市	度数	19	23	47	83	187	307	339	1005
	平均値	4.9	5.1	5.5	5.4	5.3	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.2	0.6	1.4	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8
森町	度数	11	29	49	63	111	147	115	525
	平均値	5.2	5.3	5.4	5.4	5.6	5.5	5.6	5.5
	標準偏差	0.2	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
湖西市	度数	48	53	44	69	221	343	320	1098
	平均値	5.0	5.3	5.4	5.5	5.3	5.5	5.4	5.4
	標準偏差	0.3	1.6	0.9	1.1	0.7	0.9	0.7	0.9
新居町	度数	20	26	23	33	94	192	185	573
	平均値	4.9	5.1	5.3	5.6	5.3	5.5	5.3	5.4
	標準偏差	0.5	0.4	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7
浜松市	度数	574	570	737	1161	2292	4628	5060	15022
	平均値	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	22	25	24	40	50	31	15	207
	平均値	5.2	5.2	5.4	5.2	5.3	5.4	5.5	5.3
	標準偏差	0.8	0.5	1.0	0.6	0.6	0.6	1.1	0.7
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	65	87	131	111	69	54	54	571
	平均値	5.1	5.2	5.1	5.4	5.3	5.4	5.5	5.3
	標準偏差	0.5	1.3	0.5	0.9	0.6	1.0	0.8	0.8
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	15	11	10	7	9	8	8	68
	平均値	4.9	5.1	5.9	5.1	5.5	5.3	5.2	5.3
	標準偏差	0.3	0.3	1.9	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	63	110	119	101	69	20	17	499
	平均値	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.7	5.3
	標準偏差	0.8	0.5	0.8	0.5	0.6	0.4	0.8	0.6
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	67	99	124	238	230	200	101	1059
	平均値	5.2	5.2	5.3	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4
	標準偏差	0.2	0.4	0.5	0.9	1.0	0.7	0.9	0.8

表20 HbA1c(女性)

上段:人、中段:下段:%

保険者		年齢							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
下田市	度数	51	43	83	148	300	427	365	1417
	平均値	5.1	5.0	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6
東伊豆町	度数	32	35	21	71	126	155	127	567
	平均値	4.9	4.9	5.0	5.2	5.2	5.2	5.4	5.2
	標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.7	0.4	0.4	0.8	0.6
河津町	度数	10	6	18	44	96	107	83	364
	平均値	5.1	5.0	5.3	5.2	5.3	5.4	5.2	5.3
	標準偏差	0.3	0.3	1.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.7
南伊豆町	度数	16	22	37	79	152	187	151	644
	平均値	5.0	5.0	5.3	5.3	5.4	5.2	5.4	5.3
	標準偏差	0.3	0.2	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6
松崎町	度数	8	17	22	59	113	149	147	515
	平均値	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.4	5.4	5.3
	標準偏差	0.1	0.2	0.3	0.8	0.4	0.6	0.7	0.6
西伊豆町	度数	20	21	50	98	166	214	198	767
	平均値	5.2	5.0	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	0.5	0.7
熱海市	度数	69	59	113	197	422	649	628	2137
	平均値	5.0	5.1	5.1	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
伊東市	度数	171	169	232	444	918	1046	791	3771
	平均値	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
沼津市	度数	224	257	313	703	1496	2150	2116	7259
	平均値	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
三島市	度数	130	138	164	427	995	1425	1306	4585
	平均値	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
裾野市	度数	39	35	64	150	373	526	448	1635
	平均値	4.9	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3
	標準偏差	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.6
伊豆市	度数	42	47	90	236	443	608	589	2055
	平均値	4.9	5.0	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.3	0.3	1.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
伊豆の国市	度数	78	77	120	282	601	757	636	2551
	平均値	5.0	5.0	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
函南町	度数	46	51	66	182	441	607	398	1791
	平均値	5.0	5.1	5.2	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4
	標準偏差	0.3	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7
清水町	度数	39	37	56	99	219	360	343	1153
	平均値	4.9	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.2	0.5	0.7	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6
長泉町	度数	42	42	35	134	287	496	414	1450
	平均値	5.0	4.9	5.1	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.8	0.3	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6
御殿場市	度数	57	70	119	248	581	973	1045	3093
	平均値	4.9	5.0	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4
	標準偏差	0.3	0.3	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
小山町	度数	18	20	39	74	180	263	316	910
	平均値	4.9	5.1	5.4	5.6	5.4	5.4	5.5	5.4
	標準偏差	0.4	0.7	1.7	1.0	0.7	0.6	0.8	0.8
富士宮市	度数	107	110	168	395	904	1226	1072	3982
	平均値	4.8	4.9	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.3	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
富士市	度数	209	224	336	683	1612	2147	2005	7216
	平均値	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2
	標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
芝川町	度数	12	15	22	49	99	130	132	459
	平均値	5.0	5.2	5.2	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5
	標準偏差	0.3	0.6	0.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7

表20 HbA1c(女性)

上段:人、中段:下段:%

保険者		年齢							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
静岡市	度数	313	362	509	1070	2099	3377	3102	10832
	平均値	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.9	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
島田市	度数	97	110	175	375	771	1070	1072	3670
	平均値	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.4
	標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
焼津市	度数	59	63	99	298	721	1056	1104	3400
	平均値	5.1	5.2	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5
	標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5
藤枝市	度数	192	186	293	726	1565	2045	1675	6682
	平均値	4.9	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.4	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
牧之原市	度数	56	81	138	202	317	351	272	1417
	平均値	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.2	1.0	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
吉田町	度数	31	52	74	104	212	276	198	947
	平均値	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.4	5.5	5.4
	標準偏差	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5
川根本町	度数	11	12	18	54	87	133	199	514
	平均値	5.1	5.0	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.2	0.3	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5
磐田市	度数	275	282	427	946	1880	2311	1991	8112
	平均値	5.0	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
掛川市	度数	54	99	127	282	639	760	772	2733
	平均値	4.9	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
袋井市	度数	117	126	180	389	787	1001	924	3524
	平均値	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
御前崎市	度数	39	44	95	192	297	360	333	1360
	平均値	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	標準偏差	0.9	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6
菊川市	度数	24	46	90	172	344	474	429	1579
	平均値	5.0	5.0	5.1	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3
	標準偏差	0.2	0.3	0.6	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6
森町	度数	26	28	45	90	123	177	152	641
	平均値	5.1	5.4	5.4	5.3	5.6	5.6	5.6	5.5
	標準偏差	0.3	1.3	0.3	0.3	0.7	0.6	0.7	0.6
湖西市	度数	44	62	61	168	375	506	441	1657
	平均値	5.0	5.0	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3
	標準偏差	0.4	0.3	0.5	0.4	0.8	0.6	0.6	0.6
新居町	度数	26	14	34	86	196	277	233	866
	平均値	4.9	4.8	4.9	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3
	標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.8	1.0	0.7	0.5	0.7
浜松市	度数	609	702	954	1931	4323	6131	6364	21014
	平均値	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3
	標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
静岡市食品 国民健康保 険組合	度数	22	15	22	47	49	35	21	211
	平均値	4.9	5.0	5.2	5.3	5.2	5.3	5.4	5.2
	標準偏差	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
静岡県医師 国民健康保 険組合	度数	271	275	246	175	108	95	56	1226
	平均値	4.9	5.0	5.1	5.3	5.2	5.2	5.3	5.1
	標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.6	0.5
静岡県薬剤 師国民健康 保険組合	度数	32	25	36	26	28	11	16	174
	平均値	4.9	4.9	5.1	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1
	標準偏差	0.2	0.3	0.2	0.4	1.2	0.4	0.5	0.6
静岡県歯科 医師国民健 康保険組合	度数	192	178	128	83	48	29	18	676
	平均値	5.0	5.0	5.1	5.4	5.3	5.3	5.3	5.1
	標準偏差	0.3	0.3	0.5	0.9	0.4	0.4	0.4	0.5
静岡県建設 産業国民健 康保健組合	度数	29	42	52	128	146	100	57	554
	平均値	5.0	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3
	標準偏差	0.2	0.4	0.4	0.9	0.6	0.7	0.5	0.7