

IV 參考資料

データ範囲のチェック

番号	項目名	データタイプ	入力最小値	入力最大値	少数点以下の桁数	単位	基準範囲外※1	検査の実施※2	備考
1	身長	数字	100.0	250.0	1	cm			
2	体重	数字	20.0	250.0	1	kg			
3	BMI	数字	10.0	100.0	1	kg/m ²			
4	腹囲	数字	40.0	250.0	1	cm			
6	血圧(収縮期)	数字	60	300	0	mmHg			
7	血圧(拡張期)	数字	30	150	0	mmHg			
8	中性脂肪	数字	10	2000	0	mg/dl			
9	HDLコレステロール	数字	10	500	0	mg/dl			
10	LDLコレステロール	数字	20	1000	0	mg/dl			
11	GOT(AST)	数字	0	1000	0	IU/l 37°C			
12	GPT(ALT)	数字	0	1000	0	IU/l 37°C			
13	γ-GT(γ-GTP)	数字	0	1000	0	IU/l 37°C			
14	空腹時血糖	数字	20	600	0	mg/dl			
15	HbA1c	数字	3.0	20.0	1	%			
18	ヘマトクリット値	数字	0.0	100.0	1	%			
19	血色素量[ヘモグロビン値]	数字	0.0	30.0	1	g/dl			
20	赤血球数	数字	0	1000	0	万/mm ³			
1002	実施度(コンプライアンス)	数字	0	100	0	%			
1003	効果1(腹囲)	数字			1	cm			
1004	効果2(体重)	数字			1	kg			

(表の説明)

※1 基準範囲外: 健診データが入力最小値以下の場合は「L」、入力最大値以上の場合は「H」を入力する。

※2 検査の実施: 健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

[標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)平成19年4月厚生労働省健康局 『別紙8-2』より]

標準的な質問票

	質問項目	回答	リソース
1-3	現在、a から c の薬の使用の有無		国民健康・栄養調査（H16）の問診項目に準拠
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ	
2	b. インスリン注射又は血糖を下げる薬	①はい ②いいえ	
3	c. コレステロールを下げる薬	①はい ②いいえ	
4	医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ	糖尿病実態調査（H14）の問診項目に準拠
5	医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ	糖尿病実態調査（H14）の問診項目に準拠
6	医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ	糖尿病実態調査（H14）の問診項目に準拠
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ	
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 （※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ	国民健康・栄養調査（H16）の問診項目に準拠
9	20歳の時の体重から10kg以上増加している。	①はい ②いいえ	保健指導分科会
10	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ	保健指導分科会
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ	保健指導分科会
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ	保健指導分科会
13	この1年間で体重の増減が±3kg以上あった。	①はい ②いいえ	保健指導分科会
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い	保健指導分科会
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ	保健指導分科会
16	夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ	保健指導分科会
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ	保健指導分科会
18	お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）	保健指導分科会
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 清酒1合（180ml）の目安：ビール中瓶1本（約500ml）、焼酎35度（80ml）、ウイスキーダブル一杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上	保健指導分科会
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ	保健指導分科会
21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思えますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）	保健指導分科会
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ	保健指導分科会

指標の定義一覧

指標	定義
メタボリックシンドローム 該当者の推定数	腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ 2 つ以上に該当 ①中性脂肪 150mg/dl 以上、 または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、 もしくはコレステロールを下げる薬服用 ②収縮期血圧 130mmHg 以上、 または拡張期血圧 85mmHg 以上、 もしくは血圧を下げる薬服用 ③空腹時血糖 110mg/dl 以上、 または HbA1c5.5 以上、 もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用
メタボリックシンドローム 予備群の推定数	上記と同様で、3 項目のうち 1 つに該当するもの
肥満者の推定数	次の 3 項目に該当する者の割合をそれぞれ求める。 ①BMI 25 以上で腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上 ②BMI のみ 25 以上 ③腹囲のみ男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
糖尿病有病者の推定数	空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c6.1 以上、 もしくは、インスリン注射または血糖を下げる薬服用者
糖尿病予備群の推定数	空腹時血糖 110mg/dl 以上 126mg/dl 未満、 または HbA1c5.5 以上 6.1 未満の者 ただし、インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除く
高血圧症有病者の推定数	収縮期血圧が ^g 140mmHg 以上、 または拡張期血圧が ^g 90mmHg 以上の者 もしくは、血圧を下げる薬服用者
高血圧症予備群の推定数	①収縮期血圧が ^g 130mmHg 以上 140mmHg 未満、 かつ拡張期血圧が ^g 90mmHg 未満である者 ②収縮期血圧が ^g 140mmHg 未満 かつ拡張期血圧が ^g 85mmHg 以上 90mmHg 未満である者 ただし、血圧を下げる薬服用者を除く
脂質異常症有病者の推定数	中性脂肪 150mg/dl 以上、 または HDL コレステロール 40mg/dl 未満 または LDL140mg/dl 以上、 もしくはコレステロールを下げる薬服用者

(出典：しずおか健康創造 21 アクションプラン)

各市町長 様

静岡県厚生部長

平成 20 年度特定健診・特定保健指導に
係る健診等データの使用について(依頼)

日ごろ、厚生行政の推進に御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づく特
定健診等および特定保健指導(以下「特定健診等」という。)については、昨
年度以降、市町等関係者のご尽力により着実に実施されていることと存じます。

特定健診等に関しては、「標準的な健診・保健指導プログラム」において、
都道府県の役割として、医療保険者等の協力を得て、特定健診等のデータを分
析・評価し、都道府県における健康づくり施策等に反映されることとされてい
ます。(プログラム P136 参照)

また、「健康診査管理指導等事業実施のための指針(平成 20 年 3 月 31 日付
け 厚生労働省健康局総務課長通知)」では循環器疾患等部会において、特定健
診等の効果や効率を評価することとされており、

このように特定健診等のデータは、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策
を行う上で非常に重要なデータであるため、静岡県としては、このデ
ータを二次医療圏域及び市町単位で総合的に分析・評価することにより、地域
の健康課題を明確にして予防すべき疾病及び対象集団を明らかにし、効果的な
生活習慣病予防対策に役立て活用したいと考えております。

つきましては、特定健診等データを県が下記により使用することについて、
ご了承いただき、平成 22 年 1 月 8 日(金)までに、別紙「健診等データの使
用について」を健康増進室あてに送付くださるようお願いいたします。

なお、特定健診等データ管理システムにおける健診等のデータについては、
スターオフィスにより静岡県国民健康保険団体連合会あてに提出願います。

記

1 健診等データの使用目的

静岡県では、特定健診等のデータを活用し、県民の健康づくり、生活習慣
病予防策をするための基礎資料とする。

2 健診等データの使用者の範囲

健診等データの使用者は、健康福祉センター、医療健康局健康増進室及び
国民健康保険室並びに静岡県総合健康センターの職員とする。

3 使用する健診等データ

特定健診等データ管理システムにおける「FKAC167」ファイル

※ ファイルの作成及びダウンロードの方法については、

保険者と国保連合会を繋いでいるネットワーク「スターオフィス」内の

「保険者」→「共用キャビネット」→「☆特定健診・保健指導」→

「システム操作マニュアル」→「静岡県保連版【0904 更新】」ファイル内にある

下記のシステム操作説明マニュアルを御確認願います。

・FKAC167 ファイル・・・「健診結果情報等の抽出方法」

・ファイルのダウンロード・・・「ファイルダウンロード方法～Excel への展開」

4 使用方法

平成 22 年 1 月 8 日(金)までに静岡県国民健康保険団体連合会に提出してい
ただいた「FKAC167」ファイルデータを前記健診等データの使用者のうち
静岡県総合健康センター職員がとりまとめ、健康福祉センター、医療健康局
健康増進室及び国民健康保険室並びに静岡県総合健康センターの職員が分析
をする。

5 結果の公表方法及び公表時期

「平成 20 年度特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書」として
公表する。ただし、個人や世帯を特定可能となる属性については秘匿措置を
講じる。

担 当 健康増進室健康増進スタッフ

電話番号 054-221-2779

FAX 番号 054-251-7188

担 当 国民健康保険室助成係

電話番号 054-221-2832

別紙

医健第 334 号
平成 21 年 12 月 28 日

第 号
平成 年 月 日

各健康福祉センター所長 様

静岡県厚生部長 様

静岡県厚生部医療健康局長

{ ○○市長 }
{ ○○町長 }

平成 20 年度特定健診・特定保健指導に
係る健診等データの使用について

平成 20 年度特定健診・特定保健指導に
係る健診等データの使用について(通知)

このことについて、別添のとおり、各市町に依頼しましたのでお知らせしま
す。

平成 年 月 日付け医健第 号で依頼があった標記につい
ては、使用して差し支えないので通知します。

特定健診・特定保健指導に係る健診等データの使用に当たっては、個人が特
定されることのないよう秘密の保護に十分留意願います。

なお、特定健診・特定保健指導に係る健診等データ結果はとまりしだい提
供させていただきますので申し添えます。

担 当 健康増進室健康増進スタッフ
電話番号 054-221-2779
FAX 番号 054-251-7188

担 当 国民健康保険室助成係
電話番号 054-221-2332
FAX 番号 054-211-2864

特定健診・特定保健指導情報の集計情報(年代一覽)

1【男性】【市町計】

No	項目	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	計	割合(%)	
1	全体的事項	健康診査対象者数※1	24,401	22,355	26,494	39,902	57,037	85,825	76,798	332,812	97.3
2		健康診査受診者数(人)	2,832	2,918	3,864	6,483	13,088	25,360	25,214	79,759	96.5
3		健診受診率(%)	11.6	13.1	14.6	16.2	22.9	29.5	32.8	24.0	
4		評価対象者数(人)	2,870	2,968	3,907	6,580	13,308	25,770	25,538	80,941	96.6
5	内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数(人)	406	536	828	1,470	3,030	5,703	6,386	18,359	96.9
6		内臓脂肪症候群該当者割合(%)	14.1	18.1	21.2	22.3	22.8	22.1	25.0	22.7	
7		内臓脂肪症候群予備群者数(人)	536	508	700	1,070	2,098	4,042	4,098	13,052	96.8
8		内臓脂肪症候群予備群割合(%)	18.7	17.1	17.9	16.3	15.8	15.7	16.0	16.1	
9	服薬中のものに関する事項	血圧を下げる薬服用者の数(人)	135	264	584	1,367	4,079	8,963	11,009	26,401	97.6
10		血圧を下げる薬服用者の割合(%)	4.7	8.9	14.9	20.8	30.7	34.8	43.1	32.6	
11		コレステロールを下げる薬服用者の数(人)	93	153	257	564	1,470	3,142	3,647	9,326	97.3
12		コレステロールを下げる薬服用者の割合(%)	3.2	5.2	6.6	8.6	11.0	12.2	14.3	11.5	
13		インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の数(人)	40	82	163	360	942	1,998	2,460	6,045	97.7
14		インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合(%)	1.4	2.8	4.2	5.5	7.1	7.8	9.6	7.5	
15	内臓脂肪症候群該当者の減少率※2	昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
16		15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17		15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18		15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19		15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
20		内臓脂肪症候群該当者の減少率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	内臓脂肪症候群予備群の減少率	昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
22		21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
23		21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	保健指導対象者の減少率	昨年度の特定保健指導の対象者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
25		24のうち、今年度は特定保健指導対象でなかった者の数(人)※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26		特定保健指導対象者の減少率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27		昨年度の特定保健指導の利用者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
28		27のうち、今年度は特定保健指導の対象でなかった者の数(人)※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
29		特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	特定保健指導	特定保健指導の対象者数(積極的支援)(人)	650	631	798	1,233	1,945	0	0	5,257	93.6
31		特定保健指導の対象者の割合(積極的支援)(%)	22.6	21.3	20.4	18.7	14.6	0.0	0.0	6.5	
32		服薬中のため特定保健指導(積極的支援)の対象者から除外した者の数	119	238	438	923	2,334	0	0	4,052	93.6
33		特定保健指導の利用者数(積極的支援)(人)	120	135	166	249	475	0	0	1,145	100.0
34		特定保健指導の利用者の割合(積極的支援)(%)	18.5	21.4	20.8	20.2	24.4	0.0	0.0	21.8	
35		特定保健指導の終了者数(積極的支援)(人)	55	58	83	129	267	0	0	592	100.0
36		特定保健指導の終了者の割合(積極的支援)(%)	8.5	9.2	10.4	10.5	13.7	0.0	0.0	11.3	
37		特定保健指導の対象者数(動機付け支援)(人)	267	277	345	476	861	4,759	4,178	11,163	97.4
38		特定保健指導の対象者の割合(動機付け支援)(%)	9.3	9.3	8.8	7.2	6.5	18.5	16.4	13.8	
39		服薬中のため特定保健指導(動機付け支援)の対象者から除外した者の数	31	46	99	169	448	5,836	7,025	13,654	98.6
40		特定保健指導の利用者数(動機付け支援)(人)	68	59	79	125	270	1,384	1,086	3,071	100.0
41		特定保健指導の利用者の割合(動機付け支援)(%)	25.5	21.3	22.9	26.3	31.4	29.1	26.0	27.5	
42		特定保健指導の終了者数(動機付け支援)(人)	49	44	52	84	200	983	760	2,172	100.0
43		特定保健指導の終了者の割合(動機付け支援)(%)	18.4	15.9	15.1	17.6	23.2	20.7	18.2	19.5	
44	特定保健指導対象者数(小計)(人)	917	908	1,143	1,709	2,806	4,759	4,178	16,420	96.2	
45	特定保健指導終了者数(小計)(人)	104	102	135	213	467	983	760	2,764	100.0	
46	特定保健指導の終了者の割合(小計)(%)	11.3	11.2	11.8	12.5	16.6	20.7	18.2	16.8		

※1 健診対象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者を除く。
 ※2 標準プログラム上は「動機付け支援の受診者、積極的支援の受診者、すべての健診受診者ごとに集計」とあるが、この実績報告では、全て健診受診者(No4評価対象者)とする。
 ※3 検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする(服薬中の者となることにより、特定保健指導の対象から外れたものを除く)。
 ※ 網掛部分は、当面は算出可能な保険者のみ入力(当面は必須項目とはしない。但しNo30以降はNo44-48を算出するために入力しなくとも値は必要。)
 ※ 「割合(%)」欄については、各項目の集計【男性】合計数における占める割合をパーセント表示
 ※ 受診率等少数点以下の数値が生ずる項目の端数整理について、小数点以下第2位で四捨五入を行い数値を表示(参考:平成20年7月10日付保発第0710003号厚生労働省保険局長通知より)

特定健診・特定保健指導情報の集計情報(年代一覽)

2【女性】【市町計】

No	項目	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	計	割合(%)
1	健康診査対象者数 ※1	20,442	19,559	24,043	42,651	73,918	94,291	85,278	360,182	97.2
2	健康診査受診者数(人)	3,188	3,598	5,288	11,629	25,111	35,051	32,718	116,583	97.3
3	健診受診率(%)	15.6	18.4	22.0	27.3	34.0	37.2	38.4	32.4	
4	評価対象者数(人)	3,229	3,647	5,360	11,791	25,428	35,464	33,038	117,957	97.3
5	内臓脂肪症候群該当者数(人)	82	111	240	699	1,941	3,277	4,207	10,557	98.9
6	内臓脂肪症候群に関する事項									
7	内臓脂肪症候群該当者割合(%)	2.5	3.0	4.5	5.9	7.6	9.2	12.7	8.9	
8	内臓脂肪症候群予備群者数(人)	98	147	269	617	1,434	2,341	2,538	7,444	98.3
9	内臓脂肪症候群予備群割合(%)	3.0	4.0	5.0	5.2	5.6	6.6	7.7	6.3	
10	服薬中のものに関する事項									
11	血圧を下げる薬服用者の数(人)	68	190	588	2,018	6,090	10,686	13,380	33,020	98.7
12	血圧を下げる薬服用者の割合(%)	2.1	5.2	11.0	17.1	23.9	30.1	40.5	28.0	
13	コレステロールを下げる薬服用者の数(人)	31	102	322	1,434	4,975	8,316	9,195	24,375	98.7
14	コレステロールを下げる薬服用者の割合(%)	1.0	2.8	6.0	12.2	19.6	23.4	27.8	20.7	
15	インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の数(人)	15	37	96	302	931	1,562	1,965	4,908	98.7
16	インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合(%)	0.5	1.0	1.8	2.6	3.7	4.4	5.9	4.2	
17	内臓脂肪症候群該当者の減少率 ※2									
18	昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
20	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
22	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
23	内臓脂肪症候群予備群の減少率									
24	昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
25	21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26	21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	保健指導対象者の減少率									
28	昨年度の特定保健指導の対象者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
29	24のうち、今年度は特定保健指導対象でなかった者の数(人) ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
30	特定保健指導対象者の減少率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	昨年度の特定保健指導の利用者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
32	27のうち、今年度は特定保健指導の対象でなかった者の数(人) ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33	特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	特定保健指導の対象者数(積極的支援)(人)	96	110	195	414	907	0	0	1,722	97.1
35	特定保健指導の対象者の割合(積極的支援)(%)	3.0	3.0	3.6	3.5	3.6	0.0	0.0	1.5	
36	服薬中のため特定保健指導(積極的支援)の対象者から除外した者の数	30	74	197	658	1,936	0	0	2,895	97.8
37	特定保健指導の利用者数(積極的支援)(人)	20	21	54	121	294	0	0	510	100.0
38	特定保健指導の利用者の割合(積極的支援)(%)	20.8	19.1	27.7	29.2	32.4	0.0	0.0	29.6	
39	特定保健指導の終了者数(積極的支援)(人)	11	14	30	59	172	0	0	286	100.0
40	特定保健指導の終了者の割合(積極的支援)(%)	11.5	12.7	15.4	14.3	19.0	0.0	0.0	16.6	
41	特定保健指導の対象者数(動機付け支援)(人)	170	243	375	672	1,319	3,037	2,645	8,461	98.1
42	特定保健指導の対象者の割合(動機付け支援)(%)	5.3	6.7	7.0	5.7	5.2	8.6	8.0	7.2	
43	服薬中のため特定保健指導(動機付け支援)の対象者から除外した者の数	22	48	116	357	991	4,961	6,230	12,725	99.1
44	特定保健指導の利用者数(動機付け支援)(人)	49	82	140	230	477	988	759	2,725	100.0
45	特定保健指導の利用者の割合(動機付け支援)(%)	28.8	33.7	37.3	34.2	36.2	32.5	28.7	32.2	
46	特定保健指導の終了者数(動機付け支援)(人)	26	59	103	172	337	691	513	1,901	100.0
47	特定保健指導の終了者の割合(動機付け支援)(%)	15.3	24.3	27.5	25.6	25.5	22.8	19.4	22.5	
48	特定保健指導対象者数(小計)(人)	266	353	570	1,086	2,226	3,037	2,645	10,183	98.0
49	特定保健指導終了者数(小計)(人)	37	73	133	231	509	691	513	2,187	100.0
50	特定保健指導の終了者の割合(小計)(%)	13.9	20.7	23.3	21.3	22.9	22.8	19.4	21.5	

※1 健診対象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者を除く。

※2 標準プログラム上は「動機付け支援の受診者、積極的支援の受診者、すべての健診受診者ごとに集計」とあるが、この実績報告では、全て健診受診者(No4評価対象者)とする。

※3 検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする(服薬中の者となることにより、特定保健指導の対象から外れたものを除く)。

※ 網掛部分は、当面は算出可能な保険者のみ入力(当面は必須項目とはしない。但しNo30以降はNo44~48を算出するために入力しなくとも値は必要。)

※ 「割合(%)」欄については、各項目の集計【女性】合計数における占める割合をパーセント表示

※ 受診率等少数点以下の数値が生ずる項目の端数整理について、小数点以下第2位で四捨五入を行い数値を表示(参考:平成20年7月10日付保発第0710003号厚生労働省保険局長通知より)

特定健診・特定保健指導情報の集計情報(年代一覽)

3【合計】【市町計】

No	項目	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	計	割合(%)
1	健康診査対象者数 ※1	44,843	41,914	50,537	82,553	130,955	180,116	162,076	692,994	97.3
2	健康診査受診者数(人)	6,020	6,516	9,152	18,112	38,199	60,411	57,932	196,342	97.0
3	健診受診率(%)	13.4	15.5	18.1	21.9	29.2	33.5	35.7	28.3	
4	評価対象者数(人)	6,099	6,615	9,267	18,371	38,736	61,234	58,576	198,898	97.0
5	内臓脂肪症候群該当者数(人)	488	647	1,068	2,169	4,971	8,980	10,593	28,916	97.6
6	内臓脂肪症候群に関する事項									
7	内臓脂肪症候群該当者割合(%)	8.0	9.8	11.5	11.8	12.8	14.7	18.1	14.5	
8	内臓脂肪症候群予備群者数(人)	634	655	969	1,687	3,532	6,383	6,636	20,496	97.4
9	内臓脂肪症候群予備群割合(%)	10.4	9.9	10.5	9.2	9.1	10.4	11.3	10.3	
10	血圧を下げる薬服用者の数(人)	203	454	1,172	3,385	10,169	19,649	24,389	59,421	98.2
11	血圧を下げる薬服用者の割合(%)	3.3	6.9	12.6	18.4	26.3	32.1	41.6	29.9	
12	コレステロールを下げる薬服用者の数(人)	124	255	579	1,998	6,445	11,458	12,842	33,701	98.3
13	コレステロールを下げる薬服用者の割合(%)	2.0	3.9	6.2	10.9	16.6	18.7	21.9	16.9	
14	インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の数(人)	55	119	259	662	1,873	3,560	4,425	10,953	98.1
15	インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合(%)	0.9	1.8	2.8	3.6	4.8	5.8	7.6	5.5	
16	内臓脂肪症候群該当者の減少率									
17	昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
18	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
21	15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	内臓脂肪症候群予備群の減少率									
23	昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24	21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
25	21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	保健指導対象者の減少率									
27	昨年度の特定保健指導の対象者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
28	24のうち、今年度は特定保健指導対象でなかった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
29	24のうち、今年度は特定保健指導対象でなかった者の割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	特定保健指導の対象者の減少率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	昨年度の特定保健指導の利用者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
32	27のうち、今年度は特定保健指導の対象でなかった者の数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33	特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	特定保健指導の対象者数(積極的支援)(人)	746	741	993	1,647	2,852	0	0	6,979	94.5
35	特定保健指導の対象者の割合(積極的支援)(%)	12.2	11.2	10.7	9.0	7.4	0.0	0.0	3.5	
36	服薬中のため特定保健指導(積極的支援)の対象者から除外した者の数	149	312	635	1,581	4,270	0	0	6,947	95.3
37	特定保健指導の利用者数(積極的支援)(人)	140	156	220	370	769	0	0	1,655	100.0
38	特定保健指導の利用者の割合(積極的支援)(%)	18.8	21.1	22.2	22.5	27.0	0.0	0.0	23.7	
39	特定保健指導の終了者数(積極的支援)(人)	66	72	113	188	439	0	0	878	100.0
40	特定保健指導の終了者の割合(積極的支援)(%)	8.8	9.7	11.4	11.4	15.4	0.0	0.0	12.6	
41	特定保健指導の対象者数(動機付け支援)(人)	437	520	720	1,148	2,180	7,796	6,823	19,624	97.7
42	特定保健指導の対象者の割合(動機付け支援)(%)	7.2	7.9	7.8	6.2	5.6	12.7	11.6	9.9	
43	服薬中のため特定保健指導(動機付け支援)の対象者から除外した者の数	53	94	215	526	1,439	10,797	13,255	26,379	98.8
44	特定保健指導の利用者数(動機付け支援)(人)	117	141	219	355	747	2,372	1,845	5,796	100.0
45	特定保健指導の利用者の割合(動機付け支援)(%)	26.8	27.1	30.4	30.9	34.3	30.4	27.0	29.5	
46	特定保健指導の終了者数(動機付け支援)(人)	75	103	155	256	537	1,674	1,273	4,073	100.0
47	特定保健指導の終了者の割合(動機付け支援)(%)	17.2	19.8	21.5	22.3	24.6	21.5	18.7	20.8	
48	特定保健指導対象者数(小計)(人)	1,183	1,261	1,713	2,795	5,032	7,796	6,823	26,603	96.8
49	特定保健指導終了者数(小計)(人)	141	175	268	444	976	1,674	1,273	4,951	100.0
50	特定保健指導の終了者の割合(小計)(%)	11.9	13.9	15.6	15.9	19.4	21.5	18.7	18.6	

※1 健診対象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者を除く。

※2 標準プログラム上は「動機付け支援の受診者、積極的支援の受診者、すべての健診受診者ごとに集計」とあるが、この実績報告では、全て健診受診者(No4評価対象者)とする。

※3 検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする(服薬中の者となることにより、特定保健指導の対象から外れたものを除く)。

※ 網掛部分は、当面は算出可能な保険者のみ入力(当面は必須項目とはしない。但しNo30以降はNo44-48を算出するために入力しなくとも値は必要。)

※ 「割合(%)」欄については、各項目の集計【合計】数値における占める割合をパーセント表示

※ 受診率等少数点以下の数値が生ずる項目の端数整理について、小数点以下第2位で四捨五入を行い数値を表示(参考:平成20年7月10日付保発第0710003号厚生労働省保険局長通知より)