


特定健診等データ分析を含む静岡県の健康長寿に向けた
取組について、「第１回 健康寿命をのばそう!*Award*」
厚生労働大臣 最優秀賞 を受賞しました。

---

平成 26 年度　特定健診・特定保健指導に係る

# 健診等データ報告書

平成 28 年 11 月発行

---

発行：静岡県健康福祉部医療健康局健康増進課
〒420-8601　静岡県静岡市葵区追手町 9-6
TEL　054-221-2779

編集：静岡県健康福祉部医療健康局健康増進課総合健康班
〒411-0801　静岡県三島市谷田 2276　静岡県総合健康センター駐在
TEL　055-973-7002
URL　http://www.shizuoka-sogokenkocenter.jp/

アドバイザー：浜松医科大学健康社会医学講座　教授　尾島俊之

印刷用の紙にリサイクルできます。

この印刷物は 800部作成し、１部あたりの印刷経費は 363.1円です。

平成二十六年度　特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書

静岡県・静岡県総合健康センター

平成 26 年度

# 特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書

静岡県

静岡県総合健康センター

# 目　次

Ⅰ　解説
1　背景及び目的　・・・

(4) 異常者等該当割合(表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143

6　健康保険組合
(1) 健診受診者の傾向　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
(2) 検査項目別平均値　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
(3) 異常者等該当割合(グラフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151
(4) 異常者等該当割合(表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156

7　協会けんぽ（全国健康保険協会静岡県支部）
(1) 健診受診者の傾向　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
(2) 検査項目別平均値　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
(3) 異常者等該当割合(グラフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
(4) 異常者等該当割合(表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169

8　標準化該当比の年次推移（平成 22 年度～平成 26 年度）
(1) 受診者数と検査項目別平均値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 176
(2) 市町別標準化該当比の年次推移（グラフ）・・・・・・・・・・・・・・・・ 179
(3) 市町別標準化該当比の年次推移（表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 188

9　追加分析
(1) ハイリスク該当割合(グラフ)　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198
(2) ハイリスク該当割合(表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200
(3) 標準的な問診項目の回答状況（グラフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202
(4) 標準的な問診項目の回答状況(表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207
(5) 40～64 歳、65～74 歳の市町別標準化該当比（マップ）・・・・・・・・・・ 211
(6) 40～64 歳、65～74 歳の市町別標準化該当比（表）・・・・・・・・・・・・ 217

Ⅲ　参考資料
1　データ範囲のチェック　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 242
2　標準的な質問票　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 243
3　指標の定義一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 244
4　医療保険者あて依頼文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 245

# Ⅰ　解説

# Ⅰ　解説

## 1　背景及び目的

特定健康診査（以下「特定健診」という。）は、生活習慣病予防の徹底を図るため、「医療制度改革大綱」（平成 17 年 12 月 1 日　政府・与党医療改革協議会）を受け、平成 20 年度から施行された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、全ての医療保険者に対して義務付けられ、40 歳から 74 歳までの被保険者、被扶養者に対し実施されています。

特定健診･保健指導は、内臓脂肪の蓄積に着目し、生活習慣病対策により服薬への移行を防止することで、将来の医療費適正化を目指す仕組みです。県民の健康づくり、生活習慣病予防対策を行う上で、非常に重要なデータです。

制度開始から 8 年が経過し、平成 30 年度からは第三期特定健康診査等実施計画が開始されることから、健診項目の見直しや・保健指導プログラムの改訂等が予定されています。

また、保険者が保有するレセプト（診療報酬明細書）や特定健診・特定保健指導などの情報を活用し、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を行い加入者の健康づくりや疾病予防、重症化予防につなげる「データヘルス計画」を作成し、データ分析に基づく保健事業を実施することを推進しています。各医療保険者においては、データの分析に基づく具体的で効果的な取組が求められ、市町においては、得られたデータを更に地区別に分析する等の活用がされています。

そこで、地域や医療保険者における健康課題を明確にして、予防すべき疾病及び対象集団を明らかにし、効果的な生活習慣病予防対策に活用するため、県内各医療保険者の協力により健診等データを県に集約し、ここに「平成 26 年度　特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書」を作成しました。

本報告書では、医療保険者及び市町や健康福祉センター（保健所）等の関係者が、地域の実情を踏まえた具体的な目標値の設定や、目標の達成度の評価に活用できるよう、特定健診等データを医療保険者単位（市町単位等）で各健診項目の平均値及び標準偏差、異常者等該当割合を算出し、総合的に分析・評価しました。

さらに、県内に住所地情報を有するデータについて、性別、年齢構成の違いを調整した標準化該当比（メタボリックシンドローム、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症、喫煙習慣等）を算出し、各市町の標準化該当比を一度に把握するため、項目ごとにマップ化をしました。

平成 26 年度は、35 市町国民健康保険、5 国民健康保険組合、4 共済組合、40 健康保険組合、全国健康保険協会静岡県支部（協会けんぽ）の協力により、提供いただいた約 65 万件のデータを集計しています。医療保険者ごとに実施方法や受診率も異なること等を念頭においてデータを活用してください。

## 2　検査項目別平均値及び標準偏差の作成方法

### （１）資料

平成 26 年度特定健診を受診した 40 歳以上 75 歳未満のデータを用いました。

なお、項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない者のデータも分析対象としました。そのため、項目ごとに対象人数が異なります。

### （２）検査項目

使用した項目は、BMI、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪（トリグリセリド)、HDL コレステロール、LDL コレステロール、空腹時血糖、HbA1c、AST (GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ヘマトクリット値、血色素、赤血球数としました。

平均値及び標準偏差は、項目ごとに、測定を実施した者のみのデータを用いました。

## 3　異常者等該当割合の作成方法

### （１）資料

平成 26 年度特定健診を受診した 40 歳以上 75 歳未満のデータを用いました。

なお、項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない者のデータも分析対象としました。ただし、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の判定において、服薬の有無が未入力の者や検査項目が不足している等、判定不可能な者は、分析対象から除外しました。

### （２）検査項目と異常値及び判定区分の設定

使用した項目は、BMI、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪（トリグリセリド)、HDL コレステロール、LDL コレステロール、空腹時血糖、HbA1c、AST (GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、尿糖、尿蛋白及び標準的な質問票としました。

また、肥満判定別にみたリスクを 2 個以上持つ人の割合を算出しました。

異常値及び判定区分は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン（確定版)」(平成 19 年 4 月　厚生労働省健康局) の参酌標準 (参考資料　p244) を使用しました。

## 4　標準化該当比の作成方法

### （１）資料

静岡県全体のデータとして、平成 26 年度特定健診を受診した対象のうち、県内住所地情報を有する 40 歳以上 75 歳未満のデータを用いました。

なお、一部の医療保険者のデータについては、住所地情報の代わりに、就業地の所在地情報が含まれておりますが、就業地近隣の住人のデータと想定し、就業地情報についても住所地とした分類を行っています。

（２）検査項目と異常値及び判定区分の設定

使用した項目は、前記異常者等該当割合の結果のうち、メタボリックシンドローム該当者、メタボリックシンドローム予備群、肥満（BMI25 以上または腹囲基準値以上）、高血圧症有病者、高血圧症予備群、脂質異常症有病者、糖尿病有病者、糖尿病予備群、習慣的喫煙者としました。

異常値及び判定区分は、前記「異常者等該当割合の作成方法」の（２）と同様としました。

（３）標準化該当比の計算

受診者の性別年齢構成が保険者により異なるのを補正する目的で、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、「標準化該当比」を算定しました。

まず、当該市町の性別年齢階級別の受診者（判定可能者）数に、静岡県全体の特定健診結果から算出した該当者の割合を乗じて集計した人数を、その市町の該当者数の期待者数としました。次に、実際の特定健診結果で該当と判定された性別の人数（該当者数）を期待者数で除し、これに 100 を乗じた値を標準化該当比としました。

【算定式】

標準化該当比＝{当該市町の性別総該当者数／((当該市町の性別年齢階級別受診者（判定可能者）数×静岡県全体の性別年齢階級別該当者出現割合）の総和）}×100

（４）有意差検定

当該市町の標準化該当比と基準である静岡県全体（100）との差が偶然であるか否かを示すために、当該市町及び静岡県全体の相関を考慮した二項分布を仮定した検定をしました。

（５）読み取りと利用上の注意

標準化該当比は、静岡県全体を 100（基準）とするため、当該市町の標準化該当比が 100 より大きい場合は、当該市町の該当者出現割合は静岡県全体より高く、100 より小さい場合は、静岡県全体の該当者出現割合よりも低いことを示します。

【例】標準化該当比＝110 とは？

当該市町が、静岡県全体(100)に比べて 1.1 倍該当割合が高いということを表します。ただし、値は偶然的な誤差を含んでおり、必ずしも当該市町の「真の値」を示すものではないため、統計上の手法を用いて、95%信頼区間（「真の値」が含まれないと考えられる範囲を除外した区間）を算出し併記しました。

今回の分析においては次の 4 段階に区分しました。

| |
|---|
| 「標準化該当比＜100」かつ「信頼区間の上限＜100」の時…有意に低い（▽▽） |
| 「標準化該当比＜100」かつ「信頼区間の上限≧100」の時…低いが有意ではない（▽） |
| 「標準化該当比＞100」かつ「信頼区間の下限≦100」の時…高いが有意ではない（▲） |
| 「標準化該当比＞100」かつ「信頼区間の下限＞100」の時…有意に高い（▲▲） |

※（　）内の△▼は、標準化該当比（p41～p109）の結果の番号と同じです。

※「有意に高い」とは、サンプリング誤差の影響を考慮しても、静岡県全体（100）と比べて十分に高いと考えられることを表します。

（６）マップ化・グラフ化

県内地域の標準化該当比の傾向を見るため、メタボリックシンドローム該当者、肥満、高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者、習慣的喫煙者等の項目について、マップ化（p29～p40）及びグラフ化（p65～p109）をしました。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を示します。

マップ化の色分けは次の通りとしました。

| 有意性 | 色 | 判定 |
|---|---|---|
| ▲▲ | 濃い橙 | 有意に高い（P＜0.05） |
| ▲ | 薄い橙 | 高いが有意ではない |
| ▽ | 薄い青（ドット柄） | 低いが有意ではない |
| ▽▽ | 濃い青（ 斜線柄 ） | 有意に低い（P＜0.05） |

５　標準化該当比の年次推移について

平成 22 年度から平成 26 年度までの各年度の市町別標準化該当比を、年齢調整死亡率（間接法）の算出方法に準じて、平成 22 年度の静岡県全体の年齢階級別該当出現割合を基準として算出しました。

表のそれぞれの数値は、平成 22 年度の静岡県全体を 100 としたときの標準化該当比を表しています。

## 6　健診結果を活用する場合の注意点

＊　本報告書は、「平成 26 年度特定健診・特定保健指導に係る健診等データの使用及び保険者別分析結果の公表について」（参考資料ｐ245、246）により、同意が得られ、データ提供に協力いただけた市町国民健康保険、国民健康保険組合、共済組合、健康保険組合、全国健康保険協会静岡支部のデータを分析対象としました。そのため、一定の偏りのある標本であることが考えられます。したがって、本報告書の結果のみから、その地域住民全体の健康状態を推定することには、慎重でなければなりません。また、静岡県内の医療保険者の健診データを分析していますが、必ずしも、県内居住者のみではないことを申し添えます。

＊　活用する際には、医療保険者ごとに受診率が異なることを念頭において使用してください。特に、受診率が低い医療保険者の結果は、偏りのある標本であることが考えられます。また、医療保険者ごとに、個別健診や集団健診、実施時期、健診受診時間等、実施方法が異なることも念頭において使用してください。

＊　本報告書では、項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない者のデータも分析の対象者としています。また、実施年度中における加入及び脱退等の異動者も除外せず、提供いただいたデータすべてを分析しています。そのため、特定健診における法定報告の報告対象者数とは異なります。

＊　平成 21 年 11 月 18 日厚生労働省令第 159 号により、平成 21 年 4 月からは実施年度中に 75 歳になる 75 歳未満の者も特定健診の対象に含まれることとなりましたが、統計処理を行う上で 20 年度と同様に、年度内年齢が 40 歳以上 75 歳未満の者を分析対象としました。

＊　本報告書は、個人情報を削除したデータによる分析のため、「健診受診者」の評価を行うことはできますが、「個人」のレベルの評価を行うことができません。そのため、「個人」の評価や「保健指導参加者」の評価については、医療保険者が主となり、検査データと保健指導のデータを使いながら取り組んでください。

＊　本調査結果に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがあります。

## 7　追加分析について

静岡県全体（市町国保・国保組合・共済組合・健保組合・協会けんぽの合計）のデータを用いて、以下の分析を行いました。

### （１）ハイリスク者の分析について

ハイリスク者（すぐに医療機関への受診が必要な人）の判定区分は、「標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）」（平成 25 年 4 月 厚生労働省健康局）p83～96 の健診判定と対応の分類を用いました。

| 健康リスク | ハイリスク者の基準 |
|---|---|
| 血圧 | 収縮期血圧 160mmHg 以上又は拡張期血圧 100mmHg 以上 |
| 血糖値 | HbA1c(NGSP 値)6.5%以上 又は 空腹時血糖 126mg/dL 以上 |
| 脂質異常 | LDL コレステロール 180 mg/dL 以上 又は 中性脂肪 1,000 mg/dL 以上 |
| 尿たんぱく | 尿蛋白 ＋又は＋＋又は＋＋＋ |

※平成 23 年度報告書は厚生労働省研究班の基準を参考にしましたが、健診の結果、医療機関を受診する必要があると判断された方に、医療機関への受療行動に確実に結びつけることが必要であることから、平成 24 年度からは「標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）」を参考に判定しています。

### （２）標準的な問診項目の回答状況について

標準的な問診項目の回答状況について、グラフと表にまとめました。

### （３）年代別（40 歳～64 歳、65 歳～74 歳）の標準化該当比のマップ化について

p29～p40 でマップ化したデータについて、40 歳～64 歳、65 歳～74 歳の２つの年代に分割し、それぞれの年代において県全体を基準とした標準化該当比を算出し、マップ化しました。

# Ⅱ　概要

　この報告書に掲載している数値は、四捨五入のため、内訳合計が総数に合わないことがある。

## 1　結果の概要

本報告書は、平成 26 年度特定健診データ提供に協力いただいた市町国民健康保険、国民健康保険組合、共済組合、健康保険組合、協会けんぽのデータを分析しました。項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない者も対象としています。また、年度途中における加入及び脱退等の異動者も除外せず、提供いただいたデータすべてを分析の対象としました。

### （1）分析対象の状況

平成 26 年度は 651,789 人の健診データを分析の対象としました。各保険者から協力により、各年代ともにデータを示すのに十分な対象数を確保することができました。

**図 1　健診受診者数（分析対象者数）**





**表 1　性別年代別分析対象者数**

| 対　象 | 年代別 | | | | | | | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | |
| 男　性 | 59 107 | 51 222 | 47 689 | 47 912 | 46 153 | 48 384 | 42 355 | 342 822 |
| 女　性 | 40 864 | 38 468 | 38 417 | 39 559 | 45 532 | 55 064 | 51 063 | 308 967 |
| 男女計 | 99 971 | 89 690 | 86 106 | 87 471 | 91 685 | 103 448 | 93 418 | 651 789 |

（２）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

メタボリックシンドローム該当者（予備群も含む。）の割合は、男性 35.5%、女性 10.7%であり、男性の約３分の１が該当者または予備群でした。

図 2-1 メタボリックシンドローム該当者（予備群も含む。）の割合（40～74 歳）





図 2－2 年代別医療保険者種類別メタボリックシンドローム該当者の割合（男性）






図 2－3 年代別保険者種類別メタボリックシンドローム該当者の割合（女性）




※メタボリックシンドローム該当者
腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ２つ以上に該当
①中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、もしくはコレステロールを下げる薬服用
②収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上、もしくは血圧を下げる薬服用
③空腹時血糖 110mg/dl 以上、または HbA1c6.0 以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用
※メタボリックシンドローム予備群
上記と同様で、３項目のうち１つに該当するもの

（３）肥満者の状況

肥満者（BMI≧25 または腹囲基準値以上）の割合は、男性 45.8%、女性 20.2%でした。

女性では年齢の増加とともに、肥満者は増加を示しましたが、男性は年代によって大きな違いがありませんでした。男性については、さらに若い年代からの肥満対策が求められます。

図 3-1 肥満者の割合（40～74 歳）





図 3-2 年代別･医療保険者別 肥満者の割合（男性）






図 3-3 年代別･医療保険者別 肥満者の割合（女性）




※肥満者
次の 3 項目のいずれかに該当する者
①BMI25 以上で腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
②BMI のみ 25 以上
③腹囲のみ男性 85cm 以上、女性 90cm 以上

（４）高血圧症有病者及び予備群の状況

高血圧症有病者の割合は、男性 38.8%、女性 30.9%であり、高血圧症予備群の割合は、男性 12.7%、女性 10.9%でした。男女ともに、年齢とともに該当割合は増加を示しました。

図 4－1 高血圧症有病者の割合（40～74 歳）





図 4－2 年代別･医療保険者別 高血圧症有病者の割合（男性）






図 4－3 年代別･医療保険者別 高血圧症有病者の割合（女性）




※高血圧症有病者
収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の者、もしくは血圧を下げる薬服用者
※高血圧症予備群
①収縮期血圧が 130mmHg 以上 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 90mmHg 未満である者
②収縮期血圧が 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 85mmHg 以上 90mmHg 未満である者
ただし、血圧を下げる薬服用者を除く

（５）糖尿病有病者及び予備群の状況

糖尿病有病者の割合は、男性 11.9%、女性 6.0%であり、予備群の割合は、男性 12.3%、女性 10.5%でした。男女とも、年齢とともに該当割合は増加を示しましたが、医療保険者種類別では明確な傾向はみられませんでした。

図 5－1 糖尿病有病者の割合（40～74 歳）





図 5－2 年代別･医療保険者別 糖尿病有病者の割合（男性）






図 5－3 年代別･医療保険者別 糖尿病有病者の割合（女性）




※糖尿病有病者
空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c6.5 以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用者
※糖尿病予備群
空腹時血糖 110mg/dl 以上 126mg/dl 未満、または HbA1c6.0 以上 6.5 未満の者
ただしインスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除く

（６）脂質異常症有病者の状況

脂質異常症有病者の割合は、男性 56.2%、女性 52.5%でした。女性では年齢の増加とともに、脂質異常症有病者の割合は増加を示しましたが、男性は年代による大きな違いはありませんでした。

図 6－1 脂質異常症有病者の割合（40～74 歳）





図 6－2 年代別･医療保険者別 脂質異常症有病者の割合（男性）






図 6－3 年代別･医療保険者別 脂質異常症有病者の割合（女性）




※脂質異常症有病者
中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、または LDL コレステロール 140mg/dl 以上、もしくはコレステロールを下げる薬服用者

（７）習慣的に喫煙している者の状況

現在、たばこを習慣的に喫煙している者の割合は、男性 33.2%、女性 8.6%でした。医療保険者種類別にみると、男女ともに協会けんぽ、健保組合、市町国保で比較的高い値をとりました。

図 7－1 習慣的喫煙者の割合（40～74 歳）





図 7－2 年代別･医療保険者別 習慣的喫煙者の割合（男性）






図 7－3 年代別･医療保険者別 習慣的喫煙者の割合（女性）




※現在、習慣的に喫煙している者
「合計 100 本以上、又は 6 ヶ月以上吸っている者」であり、「最近 1 ヶ月間も吸っている者」

# 2　静岡県全体

（市町国保・国保組合・共済組合・健保組合
・協会けんぽの合計）


## 1　静岡県全体　受診者数


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 59 107 | 51 222 | 47 689 | 47 912 | 46 153 | 48 384 | 42 355 | 342 822 |
| | 割合 | 17.2% | 14.9% | 13.9% | 14.0% | 13.5% | 14.1% | 12.4% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 40 864 | 38 468 | 38 417 | 39 559 | 45 532 | 55 064 | 51 063 | 308 967 |
| | 割合 | 13.2% | 12.5% | 12.4% | 12.8% | 14.7% | 17.8% | 16.5% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 99 971 | 89 690 | 86 106 | 87 471 | 91 685 | 103 448 | 93 418 | 651 789 |
| | 割合 | 15.3% | 13.8% | 13.2% | 13.4% | 14.1% | 15.9% | 14.3% | 100.0% |

## 2　検査項目別平均値


| | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/㎡) | 342 477 | 23.6 | 3.3 | 299 642 | 22.0 | 3.5 |
| 腹囲(ｃｍ) | 342 426 | 84.1 | 9.0 | 300 569 | 79.2 | 9.7 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 339 622 | 125.8 | 16.6 | 295 487 | 121.7 | 17.6 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 339 613 | 77.3 | 11.3 | 295 672 | 72.2 | 11.0 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 335 879 | 128.6 | 97.1 | 291 557 | 93.9 | 57.2 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 337 646 | 58.9 | 16.4 | 292 901 | 70.5 | 17.3 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 330 272 | 125.6 | 31.5 | 287 012 | 127.4 | 31.5 |
| GOT(IU/l) | 333 552 | 24.9 | 14.5 | 289 640 | 22.7 | 12.9 |
| GPT(IU/l) | 336 021 | 25.7 | 18.1 | 291 190 | 18.5 | 12.9 |
| γ-GTP(IU/l) | 342 158 | 47.5 | 54.3 | 296 447 | 24.8 | 25.5 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 262 808 | 101.0 | 21.6 | 215 152 | 93.7 | 15.5 |
| HbA1c(%) | 243 972 | 5.7 | .7 | 230 157 | 5.7 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 154 870 | 6.0 | 1.3 | 162 947 | 4.6 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 155 556 | .9 | .4 | 166 135 | .6 | .2 |
| ヘマトクリット(%) | 170 124 | 44.7 | 3.3 | 166 035 | 40.2 | 3.2 |
| 血色素量(g/dℓ) | 178 076 | 14.9 | 1.2 | 169 857 | 13.1 | 1.1 |
| 赤血球数(×$10^{4/}$μL) | 282 072 | 479.5 | 54.8 | 232 344 | 437.6 | 41.7 |


## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合









## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




## 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合






※　肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


## 糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合








## 高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合









## 脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合








# 尿蛋白（＋）以上の割合


全体（男性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3.0
3.1
3.3
3.8
4.6
5.7
7.3
4.3
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢



全体（女性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.8
1.7
1.4
1.4
1.9
2.6
3.6
2.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢


## 習慣的喫煙者の割合




## 飲酒者の割合



## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 42 706 | 34 136 | 30 428 | 29 345 | 27 475 | 28 130 | 25 289 | 217 509 |
| | 割合 | 73.6% | 68.2% | 65.2% | 62.7% | 60.3% | 58.4% | 59.9% | 64.5% |
| メタボ予備群 | 人数 | 8 823 | 8 136 | 7 343 | 6 895 | 6 714 | 7 003 | 6 013 | 50 927 |
| | 割合 | 15.2% | 16.3% | 15.7% | 14.7% | 14.7% | 14.5% | 14.2% | 15.1% |
| メタボ該当 | 人数 | 6 486 | 7 785 | 8 868 | 10 553 | 11 366 | 13 008 | 10 912 | 68 978 |
| | 割合 | 11.2% | 15.6% | 19.0% | 22.6% | 25.0% | 27.0% | 25.8% | 20.4% |
| 合計 | 人数 | 58 015 | 50 057 | 46 639 | 46 793 | 45 555 | 48 141 | 42 214 | 337 414 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 37 268 | 34 859 | 34 225 | 34 324 | 38 562 | 46 335 | 41 751 | 267 324 |
| | 割合 | 95.4% | 93.9% | 92.2% | 90.1% | 87.9% | 86.3% | 83.0% | 89.3% |
| メタボ予備群 | 人数 | 1 154 | 1 309 | 1 511 | 1 608 | 2 104 | 2 460 | 2 666 | 12 812 |
| | 割合 | 3.0% | 3.5% | 4.1% | 4.2% | 4.8% | 4.6% | 5.3% | 4.3% |
| メタボ該当 | 人数 | 647 | 971 | 1 368 | 2 148 | 3 189 | 4 914 | 5 863 | 19 100 |
| | 割合 | 1.7% | 2.6% | 3.7% | 5.6% | 7.3% | 9.1% | 11.7% | 6.4% |
| 合計 | 人数 | 39 069 | 37 139 | 37 104 | 38 080 | 43 855 | 53 709 | 50 280 | 299 236 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 34 162 | 27 583 | 25 322 | 25 305 | 24 281 | 25 491 | 23 269 | 185 413 |
| | 割合 | 57.8% | 53.9% | 53.1% | 52.9% | 52.7% | 52.8% | 55.1% | 54.2% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 1 810 | 1 441 | 1 290 | 1 066 | 863 | 746 | 691 | 7 907 |
| | 割合 | 3.1% | 2.8% | 2.7% | 2.2% | 1.9% | 1.5% | 1.6% | 2.3% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 6 275 | 6 514 | 7 084 | 8 010 | 9 084 | 10 764 | 9 269 | 57 000 |
| | 割合 | 10.6% | 12.7% | 14.9% | 16.7% | 19.7% | 22.3% | 21.9% | 16.6% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 16 840 | 15 667 | 13 967 | 13 496 | 11 840 | 11 243 | 9 006 | 92 059 |
| | 割合 | 28.5% | 30.6% | 29.3% | 28.2% | 25.7% | 23.3% | 21.3% | 26.9% |
| 合計 | 人数 | 59 087 | 51 205 | 47 663 | 47 877 | 46 068 | 48 244 | 42 235 | 342 379 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 32 982 | 30 526 | 30 219 | 30 675 | 34 648 | 41 893 | 37 849 | 238 792 |
| | 割合 | 84.2% | 81.9% | 81.3% | 80.4% | 79.1% | 78.2% | 75.4% | 79.8% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 2 816 | 2 985 | 2 824 | 2 663 | 2 929 | 3 493 | 3 161 | 20 871 |
| | 割合 | 7.2% | 8.0% | 7.6% | 7.0% | 6.7% | 6.5% | 6.3% | 7.0% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 240 | 345 | 544 | 835 | 1 466 | 2 332 | 2 980 | 8 742 |
| | 割合 | .6% | .9% | 1.5% | 2.2% | 3.3% | 4.4% | 5.9% | 2.9% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 3 123 | 3 414 | 3 595 | 3 981 | 4 758 | 5 852 | 6 227 | 30 950 |
| | 割合 | 8.0% | 9.2% | 9.7% | 10.4% | 10.9% | 10.9% | 12.4% | 10.3% |
| 合計 | 人数 | 39 161 | 37 270 | 37 182 | 38 154 | 43 801 | 53 570 | 50 217 | 299 355 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

静岡県全体（男性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 16 950 | 14 277 | 11 949 | 10 429 | 9 452 | 9 232 | 7 631 | 79 920 |
| | 割合 | 71.3% | 63.8% | 56.3% | 48.7% | 44.5% | 40.8% | 40.3% | 52.7% |
| リスク2個以上 | 人数 | 6 814 | 8 106 | 9 268 | 11 001 | 11 793 | 13 412 | 11 305 | 71 699 |
| | 割合 | 28.7% | 36.2% | 43.7% | 51.3% | 55.5% | 59.2% | 59.7% | 47.3% |
| 合計 | 人数 | 23 764 | 22 383 | 21 217 | 21 430 | 21 245 | 22 644 | 18 936 | 151 619 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 29 973 | 23 122 | 19 766 | 18 114 | 16 569 | 16 604 | 14 369 | 138 517 |
| | 割合 | 93.5% | 89.3% | 83.0% | 76.0% | 70.4% | 65.5% | 61.9% | 78.0% |
| リスク2個以上 | 人数 | 2 090 | 2 776 | 4 051 | 5 713 | 6 972 | 8 729 | 8 848 | 39 179 |
| | 割合 | 6.5% | 10.7% | 17.0% | 24.0% | 29.6% | 34.5% | 38.1% | 22.0% |
| 合計 | 人数 | 32 063 | 25 898 | 23 817 | 23 827 | 23 541 | 25 333 | 23 217 | 177 696 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 4 924 | 4 944 | 4 550 | 3 999 | 4 350 | 4 681 | 4 514 | 31 962 |
| | 割合 | 84.8% | 78.4% | 69.3% | 56.4% | 48.7% | 40.4% | 36.7% | 54.6% |
| リスク2個以上 | 人数 | 880 | 1 365 | 2 017 | 3 093 | 4 581 | 6 899 | 7 782 | 26 617 |
| | 割合 | 15.2% | 21.6% | 30.7% | 43.6% | 51.3% | 59.6% | 63.3% | 45.4% |
| 合計 | 人数 | 5 804 | 6 309 | 6 567 | 7 092 | 8 931 | 11 580 | 12 296 | 58 579 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 30 069 | 27 596 | 26 427 | 24 931 | 26 036 | 28 158 | 22 939 | 186 156 |
| | 割合 | 98.9% | 97.5% | 93.8% | 86.8% | 77.5% | 68.0% | 61.0% | 81.5% |
| リスク2個以上 | 人数 | 341 | 709 | 1 751 | 3 804 | 7 578 | 13 281 | 14 683 | 42 147 |
| | 割合 | 1.1% | 2.5% | 6.2% | 13.2% | 22.5% | 32.0% | 39.0% | 18.5% |
| 合計 | 人数 | 30 410 | 28 305 | 28 178 | 28 735 | 33 614 | 41 439 | 37 622 | 228 303 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 糖尿病有病者・予備群の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 51 841 | 42 375 | 36 512 | 33 898 | 30 922 | 31 984 | 27 769 | 255 301 |
| | 割合 | 89.9% | 85.0% | 78.6% | 72.3% | 68.2% | 66.5% | 65.8% | 75.9% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 3 484 | 4 270 | 5 327 | 6 645 | 7 063 | 7 743 | 6 728 | 41 260 |
| | 割合 | 6.0% | 8.6% | 11.5% | 14.2% | 15.6% | 16.1% | 15.9% | 12.3% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 2 343 | 3 231 | 4 619 | 6 345 | 7 385 | 8 349 | 7 716 | 39 988 |
| | 割合 | 4.1% | 6.5% | 9.9% | 13.5% | 16.3% | 17.4% | 18.3% | 11.9% |
| 合計 | 人数 | 57 668 | 49 876 | 46 458 | 46 888 | 45 370 | 48 076 | 42 213 | 336 549 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 36 674 | 33 976 | 32 579 | 31 394 | 34 520 | 40 618 | 37 132 | 246 893 |
| | 割合 | 95.7% | 93.4% | 89.6% | 83.9% | 79.5% | 75.9% | 73.9% | 83.5% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 1 139 | 1 631 | 2 581 | 3 979 | 5 785 | 7 966 | 7 823 | 30 904 |
| | 割合 | 3.0% | 4.5% | 7.1% | 10.6% | 13.3% | 14.9% | 15.6% | 10.5% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 514 | 762 | 1 192 | 2 030 | 3 125 | 4 950 | 5 303 | 17 876 |
| | 割合 | 1.3% | 2.1% | 3.3% | 5.4% | 7.2% | 9.2% | 10.6% | 6.0% |
| 合計 | 人数 | 38 327 | 36 369 | 36 352 | 37 403 | 43 430 | 53 534 | 50 258 | 295 673 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 996 | 1 528 | 2 430 | 3 556 | 4 359 | 5 149 | 5 067 | 23 085 |
| | 割合 | 1. 7% | 3. 0% | 5. 1% | 7. 5% | 9. 5% | 10. 7% | 12. 0% | 6. 8% |
| 服用していない | 人数 | 57 398 | 49 144 | 44 783 | 43 973 | 41 480 | 43 142 | 37 277 | 317 197 |
| | 割合 | 98. 3% | 97. 0% | 94. 9% | 92. 5% | 90. 5% | 89. 3% | 88. 0% | 93. 2% |
| 合計 | 人数 | 58 394 | 50 672 | 47 213 | 47 529 | 45 839 | 48 291 | 42 344 | 340 282 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 234 | 368 | 669 | 1 131 | 1 776 | 3 008 | 3 412 | 10 598 |
| | 割合 | . 6% | 1. 0% | 1. 8% | 2. 9% | 3. 9% | 5. 5% | 6. 7% | 3. 4% |
| 服用していない | 人数 | 40 387 | 37 883 | 37 542 | 38 268 | 43 663 | 52 032 | 47 630 | 297 405 |
| | 割合 | 99. 4% | 99. 0% | 98. 2% | 97. 1% | 96. 1% | 94. 5% | 93. 3% | 96. 6% |
| 合計 | 人数 | 40 621 | 38 251 | 38 211 | 39 399 | 45 439 | 55 040 | 51 042 | 308 003 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 高血圧症有病者・予備群の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 42 369 | 32 147 | 25 515 | 21 210 | 16 974 | 14 680 | 11 307 | 164 202 |
| | 割合 | 72. 8% | 63. 9% | 54. 6% | 45. 1% | 37. 2% | 30. 4% | 26. 7% | 48. 5% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 6 949 | 6 515 | 6 118 | 6 123 | 6 024 | 6 126 | 5 137 | 42 992 |
| | 割合 | 11. 9% | 13. 0% | 13. 1% | 13. 0% | 13. 2% | 12. 7% | 12. 1% | 12. 7% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 8 859 | 11 636 | 15 089 | 19 711 | 22 674 | 27 428 | 25 838 | 131 235 |
| | 割合 | 15. 2% | 23. 1% | 32. 3% | 41. 9% | 49. 6% | 56. 9% | 61. 1% | 38. 8% |
| 合計 | 人数 | 58 177 | 50 298 | 46 722 | 47 044 | 45 672 | 48 234 | 42 282 | 338 429 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 33 743 | 29 518 | 26 077 | 23 379 | 22 525 | 21 587 | 15 922 | 172 751 |
| | 割合 | 88. 3% | 81. 2% | 71. 6% | 62. 3% | 51. 5% | 40. 1% | 31. 5% | 58. 3% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 2 186 | 2 788 | 3 581 | 4 226 | 5 627 | 7 197 | 6 680 | 32 285 |
| | 割合 | 5. 7% | 7. 7% | 9. 8% | 11. 3% | 12. 9% | 13. 4% | 13. 2% | 10. 9% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 2 294 | 4 050 | 6 746 | 9 904 | 15 599 | 25 046 | 27 888 | 91 527 |
| | 割合 | 6. 0% | 11. 1% | 18. 5% | 26. 4% | 35. 7% | 46. 5% | 55. 2% | 30. 9% |
| 合計 | 人数 | 38 223 | 36 356 | 36 404 | 37 509 | 43 751 | 53 830 | 50 490 | 296 563 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 血圧を下げる薬服用者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 2 610 | 4 625 | 7 717 | 11 855 | 15 145 | 20 074 | 20 168 | 82 194 |
| | 割合 | 4. 5% | 9. 1% | 16. 3% | 24. 9% | 33. 0% | 41. 6% | 47. 6% | 24. 1% |
| 服用していない | 人数 | 55 804 | 46 087 | 39 547 | 35 736 | 30 749 | 28 237 | 22 176 | 258 336 |
| | 割合 | 95. 5% | 90. 9% | 83. 7% | 75. 1% | 67. 0% | 58. 4% | 52. 4% | 75. 9% |
| 合計 | 人数 | 58 414 | 50 712 | 47 264 | 47 591 | 45 894 | 48 311 | 42 344 | 340 530 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 732 | 1 702 | 3 557 | 6 263 | 10 507 | 18 071 | 21 428 | 62 260 |
| | 割合 | 1. 8% | 4. 4% | 9. 3% | 15. 9% | 23. 1% | 32. 8% | 42. 0% | 20. 2% |
| 服用していない | 人数 | 39 890 | 36 557 | 34 669 | 33 150 | 34 940 | 36 972 | 29 616 | 245 794 |
| | 割合 | 98. 2% | 95. 6% | 90. 7% | 84. 1% | 76. 9% | 67. 2% | 58. 0% | 79. 8% |
| 合計 | 人数 | 40 622 | 38 259 | 38 226 | 39 413 | 45 447 | 55 043 | 51 044 | 308 054 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 脂質異常症有病者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 27 765 | 21 766 | 19 011 | 18 814 | 18 982 | 20 251 | 18 903 | 145 492 |
| | 割合 | 49. 5% | 44. 6% | 41. 6% | 41. 2% | 41. 9% | 42. 0% | 44. 8% | 43. 8% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 28 373 | 27 029 | 26 715 | 26 802 | 26 294 | 27 918 | 23 331 | 186 462 |
| | 割合 | 50. 5% | 55. 4% | 58. 4% | 58. 8% | 58. 1% | 58. 0% | 55. 2% | 56. 2% |
| 合計 | 人数 | 56 138 | 48 795 | 45 726 | 45 616 | 45 276 | 48 169 | 42 234 | 331 954 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 28 570 | 24 903 | 19 635 | 15 446 | 15 417 | 17 045 | 16 210 | 137 226 |
| | 割合 | 79. 6% | 71. 7% | 56. 0% | 42. 6% | 35. 7% | 31. 8% | 32. 2% | 47. 5% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 7 334 | 9 814 | 15 397 | 20 818 | 27 824 | 36 542 | 34 096 | 151 825 |
| | 割合 | 20. 4% | 28. 3% | 44. 0% | 57. 4% | 64. 3% | 68. 2% | 67. 8% | 52. 5% |
| 合計 | 人数 | 35 904 | 34 717 | 35 032 | 36 264 | 43 241 | 53 587 | 50 306 | 289 051 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## コレステロールを下げる薬服用者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 1 899 | 2 988 | 4 596 | 6 410 | 7 644 | 9 724 | 9 476 | 42 737 |
| | 割合 | 3. 3% | 5. 9% | 9. 7% | 13. 5% | 16. 7% | 20. 1% | 22. 4% | 12. 6% |
| 服用していない | 人数 | 56 495 | 47 696 | 42 623 | 41 129 | 38 206 | 38 567 | 32 867 | 297 583 |
| | 割合 | 96. 7% | 94. 1% | 90. 3% | 86. 5% | 83. 3% | 79. 9% | 77. 6% | 87. 4% |
| 合計 | 人数 | 58 394 | 50 684 | 47 219 | 47 539 | 45 850 | 48 291 | 42 343 | 340 320 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 424 | 957 | 2 591 | 5 804 | 10 508 | 17 358 | 18 754 | 56 396 |
| | 割合 | 1. 0% | 2. 5% | 6. 8% | 14. 7% | 23. 1% | 31. 5% | 36. 7% | 18. 3% |
| 服用していない | 人数 | 40 199 | 37 294 | 35 623 | 33 606 | 34 940 | 37 683 | 32 290 | 251 635 |
| | 割合 | 99. 0% | 97. 5% | 93. 2% | 85. 3% | 76. 9% | 68. 5% | 63. 3% | 81. 7% |
| 合計 | 人数 | 40 623 | 38 251 | 38 214 | 39 410 | 45 448 | 55 041 | 51 044 | 308 031 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 尿蛋白(＋) 以上の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 56 893 | 49 022 | 45 303 | 45 257 | 43 704 | 45 474 | 39 124 | 324 777 |
| | 割合 | 97.0% | 96.9% | 96.7% | 96.2% | 95.4% | 94.3% | 92.7% | 95.7% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 1 738 | 1 573 | 1 554 | 1 803 | 2 120 | 2 765 | 3 090 | 14 643 |
| | 割合 | 3.0% | 3.1% | 3.3% | 3.8% | 4.6% | 5.7% | 7.3% | 4.3% |
| 合計 | 人数 | 58 631 | 50 595 | 46 857 | 47 060 | 45 824 | 48 239 | 42 214 | 339 420 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 38 907 | 36 628 | 36 971 | 38 348 | 44 415 | 53 550 | 49 055 | 297 874 |
| | 割合 | 98.2% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.1% | 97.4% | 96.4% | 97.9% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 724 | 638 | 538 | 559 | 864 | 1 408 | 1 814 | 6 545 |
| | 割合 | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.9% | 2.6% | 3.6% | 2.1% |
| 合計 | 人数 | 39 631 | 37 266 | 37 509 | 38 907 | 45 279 | 54 958 | 50 869 | 304 419 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 習慣的喫煙者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 24 839 | 21 232 | 17 875 | 16 721 | 13 814 | 10 939 | 6 603 | 112 023 |
| | 割合 | 43.0% | 42.3% | 38.3% | 35.8% | 30.4% | 22.7% | 15.6% | 33.2% |
| 非喫煙者 | 人数 | 32 916 | 28 974 | 28 838 | 29 927 | 31 600 | 37 312 | 35 735 | 225 302 |
| | 割合 | 57.0% | 57.7% | 61.7% | 64.2% | 69.6% | 77.3% | 84.4% | 66.8% |
| 合計 | 人数 | 57 755 | 50 206 | 46 713 | 46 648 | 45 414 | 48 251 | 42 338 | 337 325 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 6 151 | 4 970 | 4 407 | 3 835 | 3 073 | 2 497 | 1 327 | 26 260 |
| | 割合 | 15.3% | 13.2% | 11.7% | 9.9% | 6.8% | 4.5% | 2.6% | 8.6% |
| 非喫煙者 | 人数 | 33 986 | 32 822 | 33 369 | 35 058 | 42 144 | 52 509 | 49 705 | 279 593 |
| | 割合 | 84.7% | 86.8% | 88.3% | 90.1% | 93.2% | 95.5% | 97.4% | 91.4% |
| 合計 | 人数 | 40 137 | 37 792 | 37 776 | 38 893 | 45 217 | 55 006 | 51 032 | 305 853 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 飲酒者の割合


静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 15 643 | 15 207 | 15 580 | 17 256 | 17 940 | 19 195 | 15 779 | 116 600 |
| | 割合 | 28.4% | 31.8% | 35.1% | 38.8% | 42.0% | 43.9% | 42.2% | 36.9% |
| 時々 | 人数 | 21 570 | 17 558 | 15 538 | 14 641 | 12 119 | 10 480 | 8 484 | 100 390 |
| | 割合 | 39.1% | 36.7% | 35.0% | 33.0% | 28.4% | 24.0% | 22.7% | 31.8% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 17 892 | 15 072 | 13 299 | 12 526 | 12 630 | 14 057 | 13 138 | 98 614 |
| | 割合 | 32.5% | 31.5% | 29.9% | 28.2% | 29.6% | 32.1% | 35.1% | 31.2% |
| 合計 | 人数 | 55 105 | 47 837 | 44 417 | 44 423 | 42 689 | 43 732 | 37 401 | 315 604 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |


静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 5 009 | 4 653 | 4 655 | 4 529 | 4 047 | 3 700 | 2 402 | 28 995 |
| | 割合 | 13.1% | 13.0% | 13.0% | 12.4% | 9.7% | 7.5% | 5.3% | 10.3% |
| 時々 | 人数 | 13 543 | 11 845 | 11 222 | 10 373 | 9 397 | 9 274 | 7 510 | 73 164 |
| | 割合 | 35.5% | 33.1% | 31.4% | 28.3% | 22.6% | 18.8% | 16.6% | 25.9% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 19 634 | 19 336 | 19 806 | 21 706 | 28 189 | 36 388 | 35 270 | 180 329 |
| | 割合 | 51.4% | 54.0% | 55.5% | 59.3% | 67.7% | 73.7% | 78.1% | 63.8% |
| 合計 | 人数 | 38 186 | 35 834 | 35 683 | 36 608 | 41 633 | 49 362 | 45 182 | 282 488 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |


H26特定健診 【全県】
メタボ該当者（男性）





H26特定健診 【全県】
メタボ該当者（女性）




H26特定健診 【全県】
メタボ予備群（男性）





H26特定健診 【全県】
メタボ予備群（女性）




H26特定健診 【全県】
メタボ該当者＋予備群（男性）





H26特定健診 【全県】
メタボ該当者＋予備群（女性）




H26特定健診 【全県】
肥満者（男性）





H26特定健診 【全県】
肥満者（女性）




H26特定健診 【全県】
高血圧有病者（男性）





H26特定健診 【全県】
高血圧有病者（女性）



H26特定健診 【全県】
高血圧予備群（男性）





H26特定健診 【全県】
高血圧予備群（女性）




H26特定健診 【全県】

高血圧有病者＋予備群（男性）





H26特定健診 【全県】

高血圧有病者＋予備群（女性）




## H26特定健診 【全県】
## Ⅱ度以上高血圧該当者（男性）

Ⅱ度以上高血圧：収縮期160㎜Hg以上
または拡張期100㎜Hg以上





## H26特定健診 【全県】
## Ⅱ度以上高血圧該当者（女性）


Ⅱ度以上高血圧：収縮期160㎜Hg以上
または拡張期100㎜Hg以上




H26特定健診 【全県】
脂質異常症有病者（男性）





H26特定健診 【全県】
脂質異常症有病者（女性）




H26特定健診 【全県】
糖尿病有病者（男性）





H26特定健診 【全県】
糖尿病有病者（女性）




H26特定健診 【全県】
糖尿病予備群（男性）





H26特定健診 【全県】
糖尿病予備群（女性）



H26特定健診 【全県】
習慣的喫煙者（男性）




H26特定健診 【全県】
習慣的喫煙者（女性）



## メタボ該当者(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 366 | 333.5 | 109.7 | 100.4 | 120.0 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 252 | 216.8 | 116.2 | 104.5 | 129.3 | ▲▲ |
| | 河津町 | 154 | 137.4 | 112.1 | 97.7 | 128.6 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 177 | 164.5 | 107.6 | 94.7 | 122.3 | ▲ |
| | 松崎町 | 140 | 130.3 | 107.4 | 93.0 | 124.1 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 203 | 161.3 | 125.9 | 112.1 | 141.4 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 505 | 443.1 | 114.0 | 105.7 | 122.9 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1451 | 1335.4 | 108.7 | 104.0 | 113.6 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 3402 | 3167.5 | 107.4 | 104.4 | 110.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1793 | 1716.2 | 104.5 | 100.4 | 108.8 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 765 | 759.6 | 100.7 | 94.6 | 107.2 | ▲ |
| | 伊豆市 | 675 | 627.5 | 107.6 | 100.7 | 114.9 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1061 | 909.3 | 116.7 | 110.8 | 122.9 | ▲▲ |
| | 函南町 | 688 | 610.4 | 112.7 | 105.6 | 120.3 | ▲▲ |
| | 清水町 | 555 | 480.6 | 115.5 | 107.4 | 124.2 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 610 | 569.2 | 107.2 | 99.9 | 114.9 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1282 | 1127.6 | 113.7 | 108.5 | 119.2 | ▲▲ |
| | 小山町 | 295 | 275.4 | 107.1 | 97.0 | 118.3 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 2425 | 2259.5 | 107.3 | 103.7 | 111.1 | ▲▲ |
| | 富士市 | 4539 | 4122.7 | 110.1 | 107.4 | 112.8 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1500 | 1719.5 | 87.2 | 83.4 | 91.3 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 2423 | 2325.4 | 104.2 | 100.7 | 107.9 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 2474 | 2815.3 | 87.9 | 84.9 | 91.0 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 714 | 744.6 | 95.9 | 89.9 | 102.3 | ▽ |
| | 吉田町 | 453 | 452.1 | 100.2 | 92.3 | 108.7 | ▲ |
| | 川根本町 | 140 | 154.8 | 90.5 | 78.0 | 104.9 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 2939 | 3381.6 | 86.9 | 84.2 | 89.7 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1409 | 1780.3 | 79.1 | 75.5 | 83.0 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1270 | 1568.8 | 81.0 | 77.0 | 85.1 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 499 | 545.5 | 91.5 | 84.6 | 98.9 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 563 | 704.5 | 79.9 | 74.1 | 86.1 | ▽▽ |
| | 森町 | 280 | 361.6 | 77.4 | 69.6 | 86.2 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 966 | 1056.6 | 91.4 | 86.4 | 96.7 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 11935 | 10878.6 | 109.7 | 107.8 | 111.7 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 4688 | 4078.8 | 114.9 | 112.2 | 117.7 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 3141 | 2908.3 | 108.0 | 104.8 | 111.3 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 4106 | 3891.5 | 105.5 | 102.8 | 108.3 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 11905 | 12771.0 | 93.2 | 91.6 | 94.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 3587 | 3603.2 | 99.6 | 96.8 | 102.4 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 1830 | 1981.5 | 92.4 | 88.7 | 96.2 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1728 | 1881.2 | 91.9 | 88.1 | 95.8 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1691 | 1702.6 | 99.3 | 95.2 | 103.6 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 1194 | 1419.2 | 84.1 | 79.9 | 88.5 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1418 | 1651.5 | 85.9 | 81.9 | 90.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 457 | 531.8 | 85.9 | 79.1 | 93.3 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# メタボ該当者(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 106 | 125.6 | 84.4 | 70.2 | 101.5 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 64 | 78.2 | 81.9 | 64.6 | 103.8 | ▽ |
| | 河津町 | 41 | 48.9 | 83.9 | 62.3 | 112.8 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 51 | 59.3 | 86.1 | 66.0 | 112.2 | ▽ |
| | 松崎町 | 42 | 48.9 | 85.9 | 64.1 | 115.1 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 75 | 61.1 | 122.8 | 99.0 | 152.3 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 181 | 194.7 | 93.0 | 80.9 | 106.9 | ▽ |
| | 伊東市 | 549 | 557.7 | 98.4 | 90.9 | 106.5 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 1113 | 1047.2 | 106.3 | 100.6 | 112.3 | ▲▲ |
| | 三島市 | 638 | 597.5 | 106.8 | 99.2 | 114.9 | ▲ |
| | 裾野市 | 324 | 268.8 | 120.5 | 108.7 | 133.6 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 288 | 218.5 | 131.8 | 118.2 | 147.0 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 367 | 314.4 | 116.7 | 105.9 | 128.6 | ▲▲ |
| | 函南町 | 223 | 205.4 | 108.5 | 95.8 | 123.0 | ▲ |
| | 清水町 | 184 | 166.7 | 110.4 | 96.1 | 126.8 | ▲ |
| | 長泉町 | 202 | 192.5 | 104.9 | 92.0 | 119.8 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 546 | 410.4 | 133.0 | 123.0 | 143.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 115 | 106.8 | 107.7 | 90.5 | 128.3 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 739 | 644.4 | 114.7 | 107.1 | 122.7 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1281 | 1194.2 | 107.3 | 101.9 | 112.9 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 397 | 492.4 | 80.6 | 73.3 | 88.6 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 668 | 660.1 | 101.2 | 94.2 | 108.7 | ▲ |
| | 藤枝市 | 463 | 860.5 | 53.8 | 49.3 | 58.8 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 230 | 223.7 | 102.8 | 90.8 | 116.4 | ▲ |
| | 吉田町 | 127 | 128.8 | 98.6 | 83.4 | 116.6 | ▽ |
| | 川根本町 | 66 | 54.8 | 120.4 | 95.7 | 151.5 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 927 | 972.9 | 95.3 | 89.7 | 101.3 | ▽ |
| | 掛川市 | 426 | 531.9 | 80.1 | 73.1 | 87.7 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 470 | 464.7 | 101.2 | 92.8 | 110.3 | ▲ |
| | 御前崎市 | 179 | 185.2 | 96.7 | 84.0 | 111.3 | ▽ |
| | 菊川市 | 192 | 228.4 | 84.0 | 73.3 | 96.4 | ▽▽ |
| | 森町 | 92 | 105.2 | 87.5 | 71.8 | 106.6 | ▽ |
| | 湖西市 | 397 | 342.4 | 115.9 | 105.6 | 127.3 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 3059 | 2908.6 | 105.2 | 101.5 | 109.0 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 1053 | 1026.6 | 102.6 | 96.9 | 108.6 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 824 | 788.5 | 104.5 | 98.0 | 111.5 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 1182 | 1093.5 | 108.1 | 102.5 | 114.0 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 3197 | 3318.3 | 96.3 | 93.0 | 99.7 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 836 | 925.9 | 90.3 | 84.7 | 96.3 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 457 | 485.3 | 94.2 | 86.2 | 102.8 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 583 | 515.1 | 113.2 | 104.8 | 122.2 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 458 | 426.3 | 107.4 | 98.4 | 117.3 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 356 | 391.5 | 90.9 | 82.3 | 100.5 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 376 | 422.5 | 89.0 | 80.8 | 98.1 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 131 | 151.8 | 86.3 | 73.1 | 101.9 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## メタボ予備群(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 253 | 232.6 | 108.8 | 97.2 | 121.7 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 175 | 149.6 | 116.9 | 102.2 | 133.8 | ▲▲ |
| | 河津町 | 89 | 95.4 | 93.3 | 76.9 | 113.1 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 135 | 109.4 | 123.4 | 106.0 | 143.7 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 91 | 87.1 | 104.4 | 86.5 | 126.1 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 113 | 105.7 | 106.9 | 90.2 | 126.5 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 296 | 298.6 | 99.1 | 89.3 | 110.1 | ▽ |
| | 伊東市 | 882 | 874.3 | 100.9 | 95.0 | 107.1 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 2462 | 2282.6 | 107.9 | 104.1 | 111.7 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1168 | 1208.8 | 96.6 | 91.7 | 101.8 | ▽ |
| | 裾野市 | 570 | 525.3 | 108.5 | 100.7 | 116.9 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 400 | 422.4 | 94.7 | 86.5 | 103.7 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 620 | 624.6 | 99.3 | 92.3 | 106.7 | ▽ |
| | 函南町 | 466 | 428.8 | 108.7 | 100.0 | 118.0 | ▲▲ |
| | 清水町 | 373 | 353.3 | 105.6 | 96.2 | 115.8 | ▲ |
| | 長泉町 | 435 | 416.4 | 104.5 | 95.9 | 113.8 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 788 | 785.3 | 100.3 | 94.1 | 107.0 | ▲ |
| | 小山町 | 187 | 181.8 | 102.8 | 90.1 | 117.3 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1759 | 1652.6 | 106.4 | 102.1 | 111.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 3304 | 3027.8 | 109.1 | 105.9 | 112.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1210 | 1249.9 | 96.8 | 92.0 | 101.9 | ▽ |
| | 焼津市 | 1624 | 1688.7 | 96.2 | 92.0 | 100.5 | ▽ |
| | 藤枝市 | 1894 | 1968.2 | 96.2 | 92.4 | 100.2 | ▽ |
| | 牧之原市 | 465 | 523.4 | 88.8 | 81.7 | 96.6 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 289 | 323.9 | 89.2 | 80.2 | 99.3 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 94 | 104.1 | 90.3 | 74.8 | 109.0 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 2363 | 2423.1 | 97.5 | 94.0 | 101.1 | ▽ |
| | 掛川市 | 1165 | 1268.8 | 91.8 | 87.1 | 96.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1093 | 1112.8 | 98.2 | 93.0 | 103.7 | ▽ |
| | 御前崎市 | 365 | 371.9 | 98.1 | 89.3 | 107.9 | ▽ |
| | 菊川市 | 497 | 499.6 | 99.5 | 91.8 | 107.8 | ▽ |
| | 森町 | 212 | 248.7 | 85.3 | 75.2 | 96.7 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 727 | 747.2 | 97.3 | 91.0 | 104.0 | ▽ |
| 静岡市 | | 7884 | 8006.2 | 98.5 | 96.3 | 100.7 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 2878 | 3034.6 | 94.8 | 91.8 | 98.0 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 2145 | 2142.0 | 100.1 | 96.4 | 104.0 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 2861 | 2829.6 | 101.1 | 97.9 | 104.5 | ▲ |
| 浜松市 | | 9530 | 9578.8 | 99.5 | 97.5 | 101.5 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 2729 | 2731.0 | 99.9 | 96.6 | 103.3 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 1561 | 1513.0 | 103.2 | 98.7 | 107.9 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 1349 | 1414.6 | 95.4 | 90.8 | 100.1 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 1295 | 1285.4 | 100.7 | 95.9 | 105.9 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 1095 | 1035.6 | 105.7 | 100.2 | 111.6 | ▲▲ |
| | 浜松市浜北区 | 1167 | 1229.9 | 94.9 | 90.0 | 100.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 334 | 369.3 | 90.4 | 81.9 | 99.9 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# メタボ予備群(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 90 | 78.2 | 115.1 | 94.2 | 140.7 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 57 | 47.6 | 119.7 | 93.0 | 154.0 | ▲ |
| | 河津町 | 28 | 30.3 | 92.3 | 64.2 | 132.6 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 36 | 36.2 | 99.4 | 72.3 | 136.8 | ▽ |
| | 松崎町 | 27 | 29.7 | 91.0 | 63.0 | 131.7 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 57 | 36.7 | 155.2 | 120.9 | 199.2 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 86 | 112.4 | 76.5 | 62.2 | 94.1 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 377 | 321.4 | 117.3 | 106.5 | 129.2 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 744 | 669.2 | 111.2 | 103.9 | 119.0 | ▲▲ |
| | 三島市 | 324 | 369.8 | 87.6 | 78.9 | 97.3 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 184 | 165.1 | 111.5 | 96.9 | 128.2 | ▲ |
| | 伊豆市 | 134 | 132.0 | 101.5 | 86.1 | 119.7 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 166 | 191.6 | 86.6 | 74.7 | 100.5 | ▽ |
| | 函南町 | 104 | 125.1 | 83.2 | 68.9 | 100.3 | ▽ |
| | 清水町 | 141 | 106.8 | 132.0 | 112.6 | 154.8 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 106 | 122.7 | 86.4 | 71.7 | 104.0 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 254 | 257.1 | 98.8 | 87.7 | 111.3 | ▽ |
| | 小山町 | 64 | 63.7 | 100.5 | 79.2 | 127.6 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 469 | 429.7 | 109.1 | 100.1 | 119.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 919 | 782.6 | 117.4 | 110.5 | 124.8 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 291 | 323.2 | 90.0 | 80.6 | 100.6 | ▽ |
| | 焼津市 | 363 | 421.9 | 86.0 | 77.9 | 95.0 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 285 | 543.0 | 52.5 | 46.9 | 58.8 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 124 | 144.9 | 85.6 | 72.1 | 101.6 | ▽ |
| | 吉田町 | 61 | 84.7 | 72.0 | 56.3 | 92.1 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 23 | 33.0 | 69.8 | 46.7 | 104.3 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 684 | 640.8 | 106.7 | 99.4 | 114.6 | ▲ |
| | 掛川市 | 315 | 354.3 | 88.9 | 79.9 | 98.9 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 290 | 302.9 | 95.7 | 85.6 | 107.0 | ▽ |
| | 御前崎市 | 136 | 116.4 | 116.8 | 99.3 | 137.5 | ▲ |
| | 菊川市 | 140 | 150.6 | 93.0 | 79.1 | 109.2 | ▽ |
| | 森町 | 58 | 69.3 | 83.7 | 65.1 | 107.7 | ▽ |
| | 湖西市 | 229 | 216.4 | 105.8 | 93.4 | 120.0 | ▲ |
| 静岡市 | | 2109 | 1968.6 | 107.1 | 102.6 | 111.8 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 773 | 703.8 | 109.8 | 102.8 | 117.4 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 555 | 534.5 | 103.8 | 95.9 | 112.4 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 781 | 730.3 | 106.9 | 100.1 | 114.3 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 2316 | 2313.0 | 100.1 | 96.1 | 104.3 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 641 | 662.1 | 96.8 | 89.9 | 104.2 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 351 | 337.9 | 103.9 | 93.9 | 114.9 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 389 | 360.2 | 108.0 | 98.2 | 118.8 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 294 | 295.7 | 99.4 | 89.0 | 111.0 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 258 | 271.5 | 95.0 | 84.4 | 106.9 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 276 | 285.5 | 96.7 | 86.2 | 108.3 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 107 | 100.0 | 107.0 | 89.0 | 128.7 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者＋予備群（男性：平成26年）

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 619 | 566.1 | 109.3 | 102.9 | 116.2 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 427 | 366.4 | 116.5 | 108.5 | 125.2 | ▲▲ |
| | 河津町 | 243 | 232.8 | 104.4 | 94.6 | 115.2 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 312 | 273.9 | 113.9 | 104.7 | 123.9 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 231 | 217.4 | 106.2 | 96.1 | 117.5 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 316 | 267.0 | 118.4 | 109.0 | 128.5 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 801 | 741.7 | 108.0 | 102.4 | 113.9 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 2333 | 2209.7 | 105.6 | 102.3 | 108.9 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 5864 | 5450.2 | 107.6 | 105.5 | 109.7 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2961 | 2925.0 | 101.2 | 98.4 | 104.1 | ▲ |
| | 裾野市 | 1335 | 1284.9 | 103.9 | 99.6 | 108.4 | ▲ |
| | 伊豆市 | 1075 | 1049.9 | 102.4 | 97.7 | 107.3 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 1681 | 1533.9 | 109.6 | 105.6 | 113.7 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1154 | 1039.2 | 111.0 | 106.2 | 116.1 | ▲▲ |
| | 清水町 | 928 | 833.9 | 111.3 | 105.9 | 117.0 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 1045 | 985.6 | 106.0 | 101.1 | 111.2 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 2070 | 1912.9 | 108.2 | 104.7 | 111.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 482 | 457.2 | 105.4 | 98.3 | 113.0 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 4184 | 3912.1 | 107.0 | 104.5 | 109.5 | ▲▲ |
| | 富士市 | 7843 | 7150.5 | 109.7 | 107.9 | 111.5 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 2710 | 2969.5 | 91.3 | 88.5 | 94.1 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 4047 | 4014.1 | 100.8 | 98.4 | 103.3 | ▲ |
| | 藤枝市 | 4368 | 4783.5 | 91.3 | 89.2 | 93.5 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1179 | 1268.0 | 93.0 | 88.8 | 97.4 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 742 | 776.0 | 95.6 | 90.2 | 101.3 | ▽ |
| | 川根本町 | 234 | 258.9 | 90.4 | 81.4 | 100.3 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 5302 | 5804.7 | 91.3 | 89.4 | 93.3 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 2574 | 3049.2 | 84.4 | 81.8 | 87.1 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 2363 | 2681.6 | 88.1 | 85.3 | 91.1 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 864 | 917.5 | 94.2 | 89.2 | 99.4 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 1060 | 1204.1 | 88.0 | 83.8 | 92.5 | ▽▽ |
| | 森町 | 492 | 610.2 | 80.6 | 74.9 | 86.8 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1693 | 1803.8 | 93.9 | 90.3 | 97.5 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 19819 | 18884.8 | 104.9 | 103.5 | 106.4 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 7566 | 7113.4 | 106.4 | 104.5 | 108.2 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 5286 | 5050.3 | 104.7 | 102.5 | 106.9 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 6967 | 6721.1 | 103.7 | 101.8 | 105.5 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 21435 | 22349.8 | 95.9 | 94.6 | 97.2 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 6316 | 6334.2 | 99.7 | 97.8 | 101.7 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 3391 | 3494.5 | 97.0 | 94.5 | 99.7 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 3077 | 3295.8 | 93.4 | 90.7 | 96.1 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 2986 | 2988.0 | 99.9 | 97.1 | 102.8 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 2289 | 2454.9 | 93.2 | 90.2 | 96.4 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 2585 | 2881.4 | 89.7 | 86.9 | 92.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 791 | 901.1 | 87.8 | 82.9 | 93.0 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

# メタボ該当者＋予備群（女性：平成26年）

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 196 | 203.8 | 96.2 | 84.3 | 109.7 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 121 | 125.8 | 96.2 | 81.4 | 113.7 | ▽ |
| | 河津町 | 69 | 79.2 | 87.1 | 69.7 | 108.9 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 87 | 95.5 | 91.1 | 74.7 | 111.1 | ▽ |
| | 松崎町 | 69 | 78.5 | 87.9 | 70.3 | 109.8 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 132 | 97.8 | 135.0 | 115.5 | 157.7 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 267 | 307.0 | 87.0 | 77.7 | 97.3 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 926 | 879.2 | 105.3 | 99.3 | 111.7 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1857 | 1716.4 | 108.2 | 103.8 | 112.8 | ▲▲ |
| | 三島市 | 962 | 967.3 | 99.4 | 93.8 | 105.4 | ▽ |
| | 裾野市 | 508 | 433.9 | 117.1 | 108.1 | 126.8 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 422 | 350.5 | 120.4 | 110.3 | 131.4 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 533 | 506.1 | 105.3 | 97.3 | 114.0 | ▲ |
| | 函南町 | 327 | 330.5 | 98.9 | 89.4 | 109.5 | ▽ |
| | 清水町 | 325 | 273.5 | 118.8 | 107.4 | 131.4 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 308 | 315.2 | 97.7 | 88.0 | 108.5 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 800 | 667.5 | 119.8 | 112.5 | 127.7 | ▲▲ |
| | 小山町 | 179 | 170.5 | 105.0 | 91.6 | 120.4 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1208 | 1074.2 | 112.5 | 106.8 | 118.4 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2200 | 1976.8 | 111.3 | 107.2 | 115.6 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 688 | 815.6 | 84.4 | 78.6 | 90.5 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1031 | 1082.0 | 95.3 | 90.0 | 100.8 | ▽ |
| | 藤枝市 | 748 | 1403.5 | 53.3 | 49.8 | 57.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 354 | 368.6 | 96.0 | 87.1 | 105.9 | ▽ |
| | 吉田町 | 188 | 213.5 | 88.1 | 76.9 | 100.8 | ▽ |
| | 川根本町 | 89 | 87.8 | 101.4 | 83.5 | 123.1 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 1611 | 1613.7 | 99.8 | 95.5 | 104.4 | ▽ |
| | 掛川市 | 741 | 886.2 | 83.6 | 78.1 | 89.5 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 760 | 767.6 | 99.0 | 92.7 | 105.8 | ▽ |
| | 御前崎市 | 315 | 301.6 | 104.4 | 94.2 | 115.8 | ▲ |
| | 菊川市 | 332 | 379.0 | 87.6 | 79.1 | 97.0 | ▽▽ |
| | 森町 | 150 | 174.5 | 86.0 | 73.9 | 100.1 | ▽ |
| | 湖西市 | 626 | 558.8 | 112.0 | 104.2 | 120.4 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 5168 | 4877.2 | 106.0 | 103.1 | 108.9 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 1826 | 1730.4 | 105.5 | 101.2 | 110.0 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1379 | 1323.1 | 104.2 | 99.3 | 109.4 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 1963 | 1823.7 | 107.6 | 103.4 | 112.1 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 5513 | 5631.3 | 97.9 | 95.3 | 100.5 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 1477 | 1587.9 | 93.0 | 88.7 | 97.5 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 808 | 823.3 | 98.1 | 92.0 | 104.7 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 972 | 875.3 | 111.0 | 104.8 | 117.7 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 752 | 722.0 | 104.2 | 97.4 | 111.3 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 614 | 663.0 | 92.6 | 86.0 | 99.8 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 652 | 708.1 | 92.1 | 85.7 | 99.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 238 | 251.7 | 94.5 | 83.9 | 106.6 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 肥満者(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 750 | 726.5 | 103.2 | 98.0 | 108.7 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 516 | 465.2 | 110.9 | 104.4 | 117.8 | ▲▲ |
| | 河津町 | 300 | 296.0 | 101.4 | 93.3 | 110.1 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 365 | 342.0 | 106.7 | 99.2 | 114.8 | ▲ |
| | 松崎町 | 284 | 275.5 | 103.1 | 94.8 | 112.2 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 382 | 331.2 | 115.3 | 107.7 | 123.5 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 1006 | 931.3 | 108.0 | 103.4 | 112.9 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 2896 | 2737.0 | 105.8 | 103.1 | 108.6 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 7696 | 7119.2 | 108.1 | 106.4 | 109.8 | ▲▲ |
| | 三島市 | 3841 | 3769.5 | 101.9 | 99.6 | 104.2 | ▲ |
| | 裾野市 | 1735 | 1652.7 | 105.0 | 101.5 | 108.6 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 1336 | 1312.0 | 101.8 | 97.9 | 105.9 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 2101 | 1940.4 | 108.3 | 105.1 | 111.6 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1451 | 1326.3 | 109.4 | 105.5 | 113.4 | ▲▲ |
| | 清水町 | 1193 | 1085.6 | 109.9 | 105.6 | 114.4 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 1342 | 1278.2 | 105.0 | 101.0 | 109.1 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 2667 | 2475.2 | 107.8 | 104.9 | 110.7 | ▲▲ |
| | 小山町 | 627 | 580.7 | 108.0 | 102.1 | 114.1 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 5389 | 5114.3 | 105.4 | 103.4 | 107.4 | ▲▲ |
| | 富士市 | 10043 | 9368.2 | 107.2 | 105.8 | 108.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 3546 | 3868.7 | 91.7 | 89.4 | 94.0 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 5142 | 5229.4 | 98.3 | 96.4 | 100.3 | ▽ |
| | 藤枝市 | 5633 | 6125.7 | 92.0 | 90.2 | 93.8 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1551 | 1657.3 | 93.6 | 90.1 | 97.2 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 970 | 1021.2 | 95.0 | 90.6 | 99.6 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 297 | 331.7 | 89.6 | 82.1 | 97.7 | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 6963 | 7447.8 | 93.5 | 91.9 | 95.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 3456 | 3929.5 | 87.9 | 85.7 | 90.2 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 3071 | 3434.2 | 89.4 | 87.1 | 91.9 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 1110 | 1172.2 | 94.7 | 90.6 | 99.0 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 1407 | 1567.7 | 89.8 | 86.2 | 93.4 | ▽▽ |
| | 森町 | 676 | 785.2 | 86.1 | 81.2 | 91.3 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 2167 | 2303.5 | 94.1 | 91.2 | 97.1 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 25537 | 24903.2 | 102.5 | 101.3 | 103.8 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 9793 | 9474.2 | 103.4 | 101.9 | 104.8 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 6697 | 6583.4 | 101.7 | 100.0 | 103.5 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 9047 | 8845.5 | 102.3 | 100.8 | 103.8 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 29060 | 29602.0 | 98.2 | 97.0 | 99.3 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 8499 | 8407.4 | 101.1 | 99.6 | 102.6 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 4530 | 4642.9 | 97.6 | 95.5 | 99.7 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 4283 | 4372.9 | 97.9 | 95.8 | 100.1 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 4016 | 3972.7 | 101.1 | 98.9 | 103.4 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 3127 | 3224.8 | 97.0 | 94.5 | 99.5 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 3545 | 3809.6 | 93.1 | 90.8 | 95.4 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 1060 | 1171.7 | 90.5 | 86.4 | 94.7 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 肥満者(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 381 | 371.1 | 102.7 | 94.0 | 112.2 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 252 | 225.1 | 111.9 | 100.5 | 124.7 | ▲▲ |
| | 河津町 | 147 | 142.7 | 103.0 | 89.3 | 118.9 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 158 | 170.9 | 92.5 | 80.4 | 106.3 | ▽ |
| | 松崎町 | 148 | 139.7 | 105.9 | 91.9 | 122.1 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 225 | 172.3 | 130.6 | 116.9 | 145.9 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 533 | 526.9 | 101.1 | 93.9 | 109.0 | ▲ |
| | 伊東市 | 1547 | 1507.4 | 102.6 | 98.3 | 107.2 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 3362 | 3129.0 | 107.4 | 104.4 | 110.6 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1800 | 1746.1 | 103.1 | 99.0 | 107.3 | ▲ |
| | 裾野市 | 902 | 764.2 | 118.0 | 111.6 | 124.9 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 760 | 618.3 | 122.9 | 115.7 | 130.6 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1018 | 902.4 | 112.8 | 107.0 | 119.0 | ▲▲ |
| | 函南町 | 589 | 589.3 | 99.9 | 93.1 | 107.3 | ▽ |
| | 清水町 | 539 | 496.7 | 108.5 | 100.8 | 116.9 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 592 | 571.6 | 103.6 | 96.5 | 111.2 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1513 | 1220.0 | 124.0 | 118.8 | 129.4 | ▲▲ |
| | 小山町 | 379 | 299.3 | 126.6 | 116.2 | 138.0 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 2271 | 2041.1 | 111.3 | 107.4 | 115.3 | ▲▲ |
| | 富士市 | 4118 | 3720.1 | 110.7 | 107.9 | 113.6 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1306 | 1528.5 | 85.4 | 81.4 | 89.7 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1874 | 1993.6 | 94.0 | 90.3 | 97.8 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 1995 | 2564.8 | 77.8 | 74.8 | 80.9 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 648 | 682.9 | 94.9 | 88.6 | 101.6 | ▽ |
| | 吉田町 | 362 | 399.0 | 90.7 | 82.7 | 99.5 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 152 | 153.4 | 99.1 | 86.1 | 114.1 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 2916 | 3025.8 | 96.4 | 93.4 | 99.5 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1438 | 1677.5 | 85.7 | 81.8 | 89.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1381 | 1431.7 | 96.5 | 92.1 | 101.1 | ▽ |
| | 御前崎市 | 569 | 549.4 | 103.6 | 96.3 | 111.3 | ▲ |
| | 菊川市 | 664 | 713.0 | 93.1 | 87.0 | 99.7 | ▽▽ |
| | 森町 | 315 | 325.7 | 96.7 | 87.6 | 106.7 | ▽ |
| | 湖西市 | 1147 | 1022.9 | 112.1 | 106.6 | 117.9 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 9246 | 9282.5 | 99.6 | 97.6 | 101.7 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 3282 | 3314.7 | 99.0 | 96.1 | 102.0 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 2434 | 2513.3 | 96.8 | 93.5 | 100.3 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 3530 | 3454.5 | 102.2 | 99.3 | 105.1 | ▲ |
| 浜松市 | | 10504 | 11046.1 | 95.1 | 93.3 | 96.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2830 | 3171.2 | 89.2 | 86.4 | 92.2 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 1484 | 1616.5 | 91.8 | 87.7 | 96.1 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1795 | 1727.2 | 103.9 | 99.8 | 108.2 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 1443 | 1415.3 | 102.0 | 97.4 | 106.7 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 1254 | 1288.0 | 97.4 | 92.7 | 102.3 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1247 | 1356.7 | 91.9 | 87.5 | 96.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 451 | 471.1 | 95.7 | 88.2 | 104.0 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 高血圧有病者(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 802 | 656.2 | 122.2 | 116.5 | 128.2 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 490 | 433.1 | 113.1 | 106.2 | 120.5 | ▲▲ |
| | 河津町 | 329 | 270.3 | 121.7 | 112.8 | 131.2 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 365 | 331.5 | 110.1 | 102.4 | 118.4 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 307 | 263.1 | 116.7 | 108.0 | 126.1 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 410 | 326.9 | 125.4 | 117.7 | 133.6 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 983 | 890.2 | 110.4 | 105.6 | 115.4 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 2863 | 2759.6 | 103.7 | 101.1 | 106.5 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 6562 | 6164.8 | 106.4 | 104.6 | 108.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 3486 | 3394.1 | 102.7 | 100.2 | 105.3 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 1590 | 1530.3 | 103.9 | 100.2 | 107.8 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 1388 | 1254.3 | 110.7 | 106.6 | 114.9 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1940 | 1816.9 | 106.8 | 103.4 | 110.3 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1224 | 1201.3 | 101.9 | 97.7 | 106.3 | ▲ |
| | 清水町 | 1012 | 935.6 | 108.2 | 103.2 | 113.3 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 1084 | 1108.4 | 97.8 | 93.4 | 102.4 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 2523 | 2259.7 | 111.7 | 108.6 | 114.8 | ▲▲ |
| | 小山町 | 587 | 568.0 | 103.3 | 97.4 | 109.6 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 4785 | 4386.7 | 109.1 | 106.8 | 111.4 | ▲▲ |
| | 富士市 | 8588 | 7968.9 | 107.8 | 106.1 | 109.5 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 3177 | 3277.8 | 96.9 | 94.4 | 99.6 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 4615 | 4460.4 | 103.5 | 101.2 | 105.7 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 5163 | 5482.5 | 94.2 | 92.2 | 96.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1573 | 1461.2 | 107.6 | 103.8 | 111.7 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 991 | 871.4 | 113.7 | 108.7 | 119.0 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 342 | 312.0 | 109.6 | 101.6 | 118.3 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 5725 | 6567.2 | 87.2 | 85.4 | 89.0 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 2917 | 3416.0 | 85.4 | 83.0 | 87.9 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 2668 | 3046.1 | 87.6 | 85.0 | 90.3 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 1081 | 1089.0 | 99.3 | 94.9 | 103.8 | ▽ |
| | 菊川市 | 1286 | 1375.0 | 93.5 | 89.6 | 97.6 | ▽▽ |
| | 森町 | 662 | 715.5 | 92.5 | 87.2 | 98.2 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 2017 | 2078.2 | 97.1 | 93.9 | 100.4 | ▽ |
| 静岡市 | | 22865 | 20882.4 | 109.5 | 108.1 | 110.9 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 8572 | 7830.9 | 109.5 | 107.8 | 111.2 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 5988 | 5563.8 | 107.6 | 105.6 | 109.7 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 8305 | 7487.6 | 110.9 | 109.2 | 112.7 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 21657 | 24502.1 | 88.4 | 87.2 | 89.6 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 6059 | 6854.3 | 88.4 | 86.6 | 90.2 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 3352 | 3768.2 | 89.0 | 86.6 | 91.4 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 3168 | 3616.6 | 87.6 | 85.2 | 90.1 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 3010 | 3256.7 | 92.4 | 89.8 | 95.1 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 2407 | 2759.8 | 87.2 | 84.5 | 90.1 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 2727 | 3189.4 | 85.5 | 82.9 | 88.1 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 934 | 1057.1 | 88.4 | 84.0 | 93.0 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 高血圧有病者(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 694 | 587.5 | 118.1 | 111.6 | 125.1 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 393 | 373.7 | 105.2 | 97.3 | 113.7 | ▲ |
| | 河津町 | 279 | 233.9 | 119.3 | 109.1 | 130.4 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 312 | 280.4 | 111.3 | 102.1 | 121.3 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 279 | 233.9 | 119.3 | 109.2 | 130.3 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 403 | 294.2 | 137.0 | 127.9 | 146.8 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 1056 | 947.5 | 111.5 | 106.5 | 116.6 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 2746 | 2729.7 | 100.6 | 97.7 | 103.5 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 5212 | 5006.3 | 104.1 | 101.9 | 106.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2928 | 2886.2 | 101.4 | 98.6 | 104.4 | ▲ |
| | 裾野市 | 1432 | 1284.1 | 111.5 | 107.1 | 116.1 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 1226 | 1078.0 | 113.7 | 109.0 | 118.7 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1748 | 1529.4 | 114.3 | 110.3 | 118.5 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1055 | 992.2 | 106.3 | 101.4 | 111.5 | ▲▲ |
| | 清水町 | 825 | 794.9 | 103.8 | 98.2 | 109.7 | ▲ |
| | 長泉町 | 885 | 913.1 | 96.9 | 91.8 | 102.3 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 2378 | 1988.1 | 119.6 | 116.0 | 123.3 | ▲▲ |
| | 小山町 | 536 | 518.6 | 103.3 | 96.7 | 110.4 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 3380 | 3097.8 | 109.1 | 106.2 | 112.1 | ▲▲ |
| | 富士市 | 6193 | 5654.3 | 109.5 | 107.4 | 111.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 2269 | 2359.3 | 96.2 | 93.0 | 99.5 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 3427 | 3220.3 | 106.4 | 103.7 | 109.3 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 3777 | 4174.7 | 90.5 | 88.2 | 92.8 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1195 | 1063.7 | 112.3 | 107.4 | 117.5 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 699 | 607.9 | 115.0 | 108.4 | 121.9 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 305 | 268.5 | 113.6 | 104.3 | 123.8 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 4114 | 4680.8 | 87.9 | 85.7 | 90.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 2145 | 2552.4 | 84.0 | 81.1 | 87.1 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 2011 | 2231.3 | 90.1 | 86.9 | 93.5 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 904 | 898.6 | 100.6 | 95.5 | 106.0 | ▲ |
| | 菊川市 | 1045 | 1096.7 | 95.3 | 90.6 | 100.2 | ▽ |
| | 森町 | 411 | 508.9 | 80.8 | 74.3 | 87.8 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1712 | 1646.9 | 103.9 | 100.1 | 108.0 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 14441 | 14012.1 | 103.1 | 101.4 | 104.8 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 4964 | 4963.7 | 100.0 | 97.8 | 102.3 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 3817 | 3783.5 | 100.9 | 98.3 | 103.5 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 5660 | 5264.9 | 107.5 | 105.3 | 109.7 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 14171 | 15840.4 | 89.5 | 88.0 | 90.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 3677 | 4380.8 | 83.9 | 81.6 | 86.3 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 2091 | 2332.2 | 89.7 | 86.5 | 93.0 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 2295 | 2437.1 | 94.2 | 91.0 | 97.5 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1982 | 2018.0 | 98.2 | 94.7 | 101.9 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 1655 | 1886.4 | 87.7 | 84.2 | 91.4 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1852 | 2048.1 | 90.4 | 87.0 | 94.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 619 | 737.9 | 83.9 | 78.4 | 89.7 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 高血圧予備群(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 213 | 198.9 | 107.1 | 94.6 | 121.3 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 150 | 128.7 | 116.5 | 100.6 | 135.0 | ▲▲ |
| | 河津町 | 82 | 82.3 | 99.6 | 81.4 | 121.9 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 104 | 94.5 | 110.1 | 92.2 | 131.5 | ▲ |
| | 松崎町 | 95 | 75.8 | 125.3 | 104.2 | 150.6 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 88 | 91.0 | 96.7 | 79.6 | 117.6 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 283 | 255.3 | 110.9 | 99.5 | 123.4 | ▲ |
| | 伊東市 | 711 | 758.5 | 93.7 | 87.5 | 100.4 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 1793 | 1951.6 | 91.9 | 88.1 | 95.9 | ▽▽ |
| | 三島市 | 1008 | 1037.6 | 97.1 | 91.8 | 102.8 | ▽ |
| | 裾野市 | 480 | 457.3 | 105.0 | 96.6 | 114.0 | ▲ |
| | 伊豆市 | 314 | 363.2 | 86.5 | 77.9 | 95.9 | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 497 | 537.4 | 92.5 | 85.2 | 100.4 | ▽ |
| | 函南町 | 391 | 365.1 | 107.1 | 97.7 | 117.4 | ▲ |
| | 清水町 | 312 | 302.1 | 103.3 | 93.2 | 114.5 | ▲ |
| | 長泉町 | 399 | 355.0 | 112.4 | 102.7 | 123.0 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 672 | 681.6 | 98.6 | 91.9 | 105.7 | ▽ |
| | 小山町 | 153 | 160.0 | 95.6 | 82.5 | 110.9 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 1510 | 1423.9 | 106.0 | 101.3 | 111.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2792 | 2606.6 | 107.1 | 103.6 | 110.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1004 | 1051.1 | 95.5 | 90.2 | 101.1 | ▽ |
| | 焼津市 | 1699 | 1421.4 | 119.5 | 114.5 | 124.8 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 2005 | 1652.6 | 121.3 | 116.7 | 126.2 | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 431 | 450.0 | 95.8 | 87.7 | 104.6 | ▽ |
| | 吉田町 | 261 | 274.7 | 95.0 | 84.8 | 106.4 | ▽ |
| | 川根本町 | 87 | 91.2 | 95.4 | 78.4 | 116.1 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1846 | 2072.1 | 89.1 | 85.4 | 92.9 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1067 | 1071.1 | 99.6 | 94.3 | 105.3 | ▽ |
| | 袋井市 | 872 | 947.3 | 92.0 | 86.5 | 97.9 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 356 | 322.6 | 110.3 | 100.3 | 121.4 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 431 | 429.4 | 100.4 | 91.9 | 109.6 | ▲ |
| | 森町 | 189 | 216.5 | 87.3 | 76.4 | 99.8 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 738 | 641.9 | 115.0 | 107.6 | 122.8 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 7575 | 6833.4 | 110.9 | 108.4 | 113.4 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 2995 | 2613.7 | 114.6 | 111.0 | 118.3 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1783 | 1819.2 | 98.0 | 93.9 | 102.3 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 2797 | 2400.5 | 116.5 | 112.7 | 120.4 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 7066 | 8272.3 | 85.4 | 83.4 | 87.4 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 1993 | 2349.4 | 84.8 | 81.5 | 88.3 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 1103 | 1300.1 | 84.8 | 80.3 | 89.6 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 997 | 1222.0 | 81.6 | 77.0 | 86.5 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 933 | 1106.7 | 84.3 | 79.4 | 89.5 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 746 | 901.5 | 82.8 | 77.4 | 88.5 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 953 | 1065.6 | 89.4 | 84.3 | 94.9 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 341 | 327.2 | 104.2 | 94.5 | 115.0 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 高血圧予備群(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 215 | 193.6 | 111.0 | 98.0 | 125.7 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 131 | 121.1 | 108.2 | 92.2 | 126.9 | ▲ |
| | 河津町 | 81 | 77.2 | 105.0 | 85.6 | 128.7 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 108 | 91.9 | 117.6 | 98.7 | 140.0 | ▲ |
| | 松崎町 | 106 | 75.9 | 139.7 | 117.4 | 166.2 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 103 | 94.9 | 108.5 | 90.6 | 129.9 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 352 | 293.6 | 119.9 | 108.9 | 132.0 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 807 | 847.3 | 95.2 | 89.3 | 101.6 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 1661 | 1694.9 | 98.0 | 93.8 | 102.4 | ▽ |
| | 三島市 | 1018 | 949.8 | 107.2 | 101.3 | 113.4 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 462 | 419.8 | 110.1 | 101.1 | 119.8 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 277 | 350.8 | 79.0 | 70.6 | 88.3 | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 435 | 499.7 | 87.1 | 79.7 | 95.1 | ▽▽ |
| | 函南町 | 305 | 322.2 | 94.7 | 85.2 | 105.2 | ▽ |
| | 清水町 | 278 | 268.5 | 103.5 | 92.7 | 115.6 | ▲ |
| | 長泉町 | 384 | 307.4 | 124.9 | 113.9 | 137.0 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 679 | 660.0 | 102.9 | 95.9 | 110.3 | ▲ |
| | 小山町 | 128 | 166.2 | 77.0 | 65.3 | 90.8 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 1143 | 1086.5 | 105.2 | 99.7 | 111.0 | ▲ |
| | 富士市 | 2079 | 1951.1 | 106.6 | 102.5 | 110.8 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 731 | 815.3 | 89.7 | 83.8 | 96.0 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1242 | 1085.1 | 114.5 | 108.8 | 120.4 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 1670 | 1392.0 | 120.0 | 114.9 | 125.3 | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 415 | 364.0 | 114.0 | 104.3 | 124.7 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 216 | 210.2 | 102.7 | 90.7 | 116.4 | ▲ |
| | 川根本町 | 98 | 86.4 | 113.5 | 94.4 | 136.4 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 1401 | 1634.0 | 85.7 | 81.7 | 90.0 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 917 | 899.0 | 102.0 | 96.1 | 108.3 | ▲ |
| | 袋井市 | 764 | 770.6 | 99.1 | 92.8 | 105.9 | ▽ |
| | 御前崎市 | 321 | 302.3 | 106.2 | 95.9 | 117.6 | ▲ |
| | 菊川市 | 421 | 383.2 | 109.9 | 100.5 | 120.1 | ▲▲ |
| | 森町 | 161 | 177.9 | 90.5 | 78.2 | 104.7 | ▽ |
| | 湖西市 | 616 | 552.3 | 111.5 | 103.7 | 120.0 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 5364 | 4988.4 | 107.5 | 104.7 | 110.4 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 1875 | 1790.5 | 104.7 | 100.5 | 109.1 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1258 | 1347.9 | 93.3 | 88.7 | 98.2 | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 2231 | 1850.1 | 120.6 | 116.2 | 125.2 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 4832 | 5788.0 | 83.5 | 81.1 | 85.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 1271 | 1633.8 | 77.8 | 73.9 | 81.9 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 721 | 851.2 | 84.7 | 79.1 | 90.7 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 727 | 891.6 | 81.5 | 76.1 | 87.3 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 612 | 732.8 | 83.5 | 77.5 | 90.0 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 534 | 690.5 | 77.3 | 71.4 | 83.8 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 731 | 730.2 | 100.1 | 93.6 | 107.1 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 236 | 258.0 | 91.5 | 81.1 | 103.2 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 高血圧有病者＋予備群(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 1015 | 855.1 | 118.7 | 114.5 | 123.1 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 640 | 561.9 | 113.9 | 108.7 | 119.4 | ▲▲ |
| | 河津町 | 411 | 352.7 | 116.5 | 110.0 | 123.5 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 469 | 426.0 | 110.1 | 104.2 | 116.3 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 402 | 338.9 | 118.6 | 112.2 | 125.4 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 498 | 417.9 | 119.2 | 113.5 | 125.1 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 1266 | 1145.5 | 110.5 | 106.9 | 114.3 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 3574 | 3518.1 | 101.6 | 99.5 | 103.7 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 8355 | 8116.4 | 102.9 | 101.5 | 104.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 4494 | 4431.8 | 101.4 | 99.5 | 103.4 | ▲ |
| | 裾野市 | 2070 | 1987.6 | 104.1 | 101.3 | 107.1 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 1702 | 1617.5 | 105.2 | 102.1 | 108.4 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 2437 | 2354.3 | 103.5 | 100.9 | 106.2 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1615 | 1566.4 | 103.1 | 99.8 | 106.5 | ▲ |
| | 清水町 | 1324 | 1237.7 | 107.0 | 103.2 | 110.9 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 1483 | 1463.4 | 101.3 | 97.9 | 104.9 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 3195 | 2941.4 | 108.6 | 106.3 | 111.0 | ▲▲ |
| | 小山町 | 740 | 728.0 | 101.6 | 97.1 | 106.4 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 6295 | 5810.7 | 108.3 | 106.6 | 110.1 | ▲▲ |
| | 富士市 | 11380 | 10575.4 | 107.6 | 106.3 | 108.9 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 4181 | 4328.9 | 96.6 | 94.6 | 98.6 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 6314 | 5881.8 | 107.3 | 105.6 | 109.1 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 7168 | 7135.2 | 100.5 | 98.9 | 102.0 | ▲ |
| | 牧之原市 | 2004 | 1911.2 | 104.9 | 101.9 | 107.9 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 1252 | 1146.1 | 109.2 | 105.4 | 113.2 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 429 | 403.2 | 106.4 | 100.2 | 112.9 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 7571 | 8639.3 | 87.6 | 86.2 | 89.0 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 3984 | 4487.1 | 88.8 | 86.8 | 90.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 3540 | 3993.4 | 88.6 | 86.6 | 90.8 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 1437 | 1411.6 | 101.8 | 98.4 | 105.3 | ▲ |
| | 菊川市 | 1717 | 1804.4 | 95.2 | 92.1 | 98.3 | ▽▽ |
| | 森町 | 851 | 932.0 | 91.3 | 87.1 | 95.7 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 2755 | 2720.1 | 101.3 | 98.8 | 103.8 | ▲ |
| 静岡市 | | 30440 | 27715.8 | 109.8 | 108.6 | 111.1 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 11567 | 10444.6 | 110.7 | 109.5 | 112.0 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 7771 | 7383.1 | 105.3 | 103.7 | 106.8 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 11102 | 9888.2 | 112.3 | 111.0 | 113.6 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 28723 | 32774.4 | 87.6 | 86.6 | 88.7 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 8052 | 9203.7 | 87.5 | 86.1 | 88.9 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 4455 | 5068.3 | 87.9 | 86.0 | 89.8 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 4165 | 4838.6 | 86.1 | 84.2 | 88.0 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 3943 | 4363.3 | 90.4 | 88.3 | 92.4 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 3153 | 3661.3 | 86.1 | 83.9 | 88.4 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 3680 | 4255.0 | 86.5 | 84.4 | 88.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 1275 | 1384.2 | 92.1 | 88.6 | 95.7 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 高血圧有病者＋予備群(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 909 | 781.1 | 116.4 | 111.4 | 121.6 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 524 | 494.8 | 105.9 | 99.7 | 112.5 | ▲ |
| | 河津町 | 360 | 311.1 | 115.7 | 107.9 | 124.1 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 420 | 372.3 | 112.8 | 105.7 | 120.4 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 385 | 309.8 | 124.3 | 116.6 | 132.4 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 506 | 389.1 | 130.0 | 123.3 | 137.1 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 1408 | 1241.1 | 113.4 | 109.7 | 117.4 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 3553 | 3576.9 | 99.3 | 97.1 | 101.6 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 6873 | 6701.3 | 102.6 | 100.8 | 104.3 | ▲▲ |
| | 三島市 | 3946 | 3836.0 | 102.9 | 100.6 | 105.2 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 1894 | 1703.8 | 111.2 | 107.8 | 114.7 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 1503 | 1428.8 | 105.2 | 101.5 | 109.0 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 2183 | 2029.1 | 107.6 | 104.5 | 110.8 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1360 | 1314.3 | 103.5 | 99.6 | 107.5 | ▲ |
| | 清水町 | 1103 | 1063.4 | 103.7 | 99.3 | 108.3 | ▲ |
| | 長泉町 | 1269 | 1220.5 | 104.0 | 99.9 | 108.3 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 3057 | 2648.1 | 115.4 | 112.7 | 118.3 | ▲▲ |
| | 小山町 | 664 | 684.8 | 97.0 | 91.8 | 102.5 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 4523 | 4184.3 | 108.1 | 105.8 | 110.4 | ▲▲ |
| | 富士市 | 8272 | 7605.4 | 108.8 | 107.1 | 110.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 3000 | 3174.6 | 94.5 | 92.0 | 97.1 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 4669 | 4305.3 | 108.4 | 106.3 | 110.7 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 5447 | 5566.8 | 97.8 | 96.0 | 99.8 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1610 | 1427.7 | 112.8 | 109.0 | 116.7 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 915 | 818.1 | 111.8 | 106.8 | 117.1 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 403 | 354.9 | 113.6 | 106.4 | 121.2 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 5515 | 6314.7 | 87.3 | 85.6 | 89.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 3062 | 3451.4 | 88.7 | 86.3 | 91.2 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 2775 | 3001.9 | 92.4 | 89.9 | 95.1 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 1225 | 1200.9 | 102.0 | 97.9 | 106.2 | ▲ |
| | 菊川市 | 1466 | 1479.8 | 99.1 | 95.3 | 103.0 | ▽ |
| | 森町 | 572 | 686.8 | 83.3 | 78.0 | 88.9 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 2328 | 2199.2 | 105.9 | 102.8 | 109.0 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 19805 | 19000.5 | 104.2 | 102.8 | 105.7 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 6839 | 6754.2 | 101.3 | 99.5 | 103.1 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 5075 | 5131.4 | 98.9 | 96.9 | 101.0 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 7891 | 7114.9 | 110.9 | 109.2 | 112.7 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 19003 | 21628.4 | 87.9 | 86.6 | 89.1 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 4948 | 6014.6 | 82.3 | 80.4 | 84.1 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 2812 | 3183.3 | 88.3 | 85.8 | 91.0 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 3022 | 3328.6 | 90.8 | 88.3 | 93.4 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 2594 | 2750.8 | 94.3 | 91.5 | 97.2 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 2189 | 2576.8 | 84.9 | 82.1 | 87.9 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 2583 | 2778.2 | 93.0 | 90.2 | 95.8 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 855 | 995.9 | 85.9 | 81.4 | 90.5 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## Ⅱ度以上高血圧該当者(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 193 | 84.7 | 227.8 | 199.8 | 259.8 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 101 | 54.9 | 183.9 | 152.9 | 221.2 | ▲▲ |
| | 河津町 | 71 | 35.2 | 201.5 | 161.9 | 250.8 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 80 | 41.2 | 194.1 | 157.9 | 238.6 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 62 | 33.1 | 187.2 | 148.0 | 236.8 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 124 | 40.0 | 310.3 | 264.5 | 363.9 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 133 | 110.5 | 120.4 | 102.2 | 141.8 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 398 | 332.4 | 119.7 | 109.0 | 131.5 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 966 | 816.7 | 118.3 | 111.5 | 125.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 413 | 438.2 | 94.3 | 85.9 | 103.4 | ▽ |
| | 裾野市 | 210 | 194.3 | 108.1 | 94.9 | 123.1 | ▲ |
| | 伊豆市 | 144 | 157.8 | 91.3 | 77.9 | 106.9 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 208 | 230.0 | 90.4 | 79.3 | 103.2 | ▽ |
| | 函南町 | 167 | 154.3 | 108.2 | 93.5 | 125.3 | ▲ |
| | 清水町 | 137 | 124.7 | 109.9 | 93.5 | 129.2 | ▲ |
| | 長泉町 | 135 | 146.7 | 92.0 | 78.1 | 108.4 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 327 | 289.1 | 113.1 | 101.9 | 125.5 | ▲▲ |
| | 小山町 | 54 | 69.8 | 77.4 | 59.7 | 100.4 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 691 | 590.6 | 117.0 | 109.0 | 125.6 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1276 | 1079.7 | 118.2 | 112.3 | 124.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 407 | 438.8 | 92.8 | 84.5 | 101.9 | ▽ |
| | 焼津市 | 594 | 593.7 | 100.1 | 92.7 | 108.0 | ▲ |
| | 藤枝市 | 549 | 703.0 | 78.1 | 72.1 | 84.6 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 273 | 191.4 | 142.7 | 127.4 | 159.7 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 203 | 115.7 | 175.5 | 154.1 | 199.9 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 69 | 39.6 | 174.1 | 139.2 | 217.8 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 672 | 869.7 | 77.3 | 71.9 | 83.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 351 | 452.0 | 77.6 | 70.2 | 85.9 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 254 | 399.8 | 63.5 | 56.4 | 71.6 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 155 | 138.8 | 111.7 | 95.9 | 130.0 | ▲ |
| | 菊川市 | 156 | 181.0 | 86.2 | 74.0 | 100.4 | ▽ |
| | 森町 | 79 | 93.3 | 84.7 | 68.3 | 105.0 | ▽ |
| | 湖西市 | 247 | 270.9 | 91.2 | 80.8 | 102.9 | ▽ |
| 静岡市 | | 3355 | 2834.6 | 118.4 | 114.4 | 122.4 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 1248 | 1078.0 | 115.8 | 109.9 | 121.9 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 806 | 754.5 | 106.8 | 100.1 | 114.0 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 1301 | 1002.2 | 129.8 | 123.5 | 136.5 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 2487 | 3394.7 | 73.3 | 70.4 | 76.2 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 711 | 960.4 | 74.0 | 69.0 | 79.4 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 446 | 527.4 | 84.6 | 77.3 | 92.5 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 337 | 499.8 | 67.4 | 60.8 | 74.8 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 322 | 452.5 | 71.2 | 64.0 | 79.1 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 251 | 375.3 | 66.9 | 59.3 | 75.5 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 310 | 438.2 | 70.8 | 63.5 | 78.8 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 110 | 141.1 | 78.0 | 65.0 | 93.5 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# Ⅱ度以上高血圧該当者(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 136 | 57.6 | 236.3 | 201.3 | 277.3 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 50 | 36.4 | 137.3 | 104.9 | 179.8 | ▲▲ |
| | 河津町 | 61 | 22.9 | 265.9 | 209.5 | 337.5 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 60 | 27.4 | 219.2 | 172.0 | 279.3 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 54 | 22.8 | 237.3 | 184.0 | 306.2 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 99 | 28.5 | 347.5 | 289.3 | 417.5 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 111 | 90.7 | 122.4 | 102.2 | 146.7 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 292 | 261.4 | 111.7 | 100.0 | 124.8 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 622 | 497.2 | 125.1 | 116.2 | 134.7 | ▲▲ |
| | 三島市 | 238 | 283.3 | 84.0 | 74.2 | 95.0 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 161 | 125.6 | 128.2 | 110.4 | 148.9 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 117 | 105.0 | 111.5 | 93.4 | 133.0 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 185 | 149.5 | 123.7 | 107.6 | 142.3 | ▲▲ |
| | 函南町 | 137 | 96.8 | 141.6 | 120.4 | 166.5 | ▲▲ |
| | 清水町 | 85 | 78.9 | 107.7 | 87.5 | 132.6 | ▲ |
| | 長泉町 | 89 | 90.6 | 98.3 | 80.2 | 120.4 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 237 | 195.6 | 121.2 | 107.1 | 137.0 | ▲▲ |
| | 小山町 | 29 | 50.2 | 57.8 | 40.3 | 82.8 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 327 | 312.0 | 104.8 | 94.4 | 116.3 | ▲ |
| | 富士市 | 669 | 566.1 | 118.2 | 110.0 | 126.9 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 246 | 236.0 | 104.2 | 92.3 | 117.6 | ▲ |
| | 焼津市 | 312 | 319.1 | 97.8 | 87.8 | 108.8 | ▽ |
| | 藤枝市 | 242 | 411.2 | 58.9 | 52.0 | 66.6 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 200 | 105.6 | 189.5 | 165.9 | 216.3 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 119 | 60.7 | 195.9 | 164.8 | 232.9 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 44 | 26.0 | 169.3 | 127.2 | 225.4 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 316 | 470.1 | 67.2 | 60.4 | 74.8 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 168 | 256.9 | 65.4 | 56.4 | 75.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 144 | 223.0 | 64.6 | 55.0 | 75.8 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 90 | 88.4 | 101.8 | 83.2 | 124.5 | ▲ |
| | 菊川市 | 111 | 109.9 | 101.0 | 84.2 | 121.1 | ▲ |
| | 森町 | 41 | 51.0 | 80.4 | 59.4 | 108.6 | ▽ |
| | 湖西市 | 154 | 162.9 | 94.5 | 81.0 | 110.3 | ▽ |
| 静岡市 | | 1554 | 1423.2 | 109.2 | 103.8 | 114.8 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 522 | 506.8 | 103.0 | 94.9 | 111.8 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 395 | 384.6 | 102.7 | 93.4 | 112.9 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 637 | 531.9 | 119.8 | 111.3 | 128.9 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 1169 | 1626.5 | 71.9 | 67.8 | 76.1 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 285 | 454.7 | 62.7 | 56.0 | 70.2 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 186 | 239.6 | 77.6 | 67.5 | 89.3 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 167 | 250.6 | 66.6 | 57.4 | 77.3 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 184 | 206.8 | 89.0 | 77.3 | 102.4 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 128 | 193.4 | 66.2 | 55.8 | 78.5 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 169 | 207.5 | 81.5 | 70.3 | 94.4 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 50 | 74.0 | 67.6 | 51.4 | 88.8 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 脂質異常有病者(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 923 | 891.9 | 103.5 | 99.3 | 107.9 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 566 | 544.5 | 103.9 | 98.6 | 109.6 | ▲ |
| | 河津町 | 359 | 354.2 | 101.4 | 94.8 | 108.4 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 435 | 406.0 | 107.1 | 101.0 | 113.6 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 339 | 329.0 | 103.0 | 96.2 | 110.3 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 435 | 396.2 | 109.8 | 103.7 | 116.3 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 1227 | 1152.6 | 106.5 | 102.8 | 110.3 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 3454 | 3378.1 | 102.2 | 100.1 | 104.5 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 8750 | 8440.6 | 103.7 | 102.3 | 105.0 | ▲▲ |
| | 三島市 | 4698 | 4537.6 | 103.5 | 101.7 | 105.4 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 2016 | 1948.6 | 103.5 | 100.6 | 106.4 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 1596 | 1566.3 | 101.9 | 98.7 | 105.2 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 2406 | 2333.4 | 103.1 | 100.5 | 105.8 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1589 | 1604.0 | 99.1 | 95.9 | 102.3 | ▽ |
| | 清水町 | 1329 | 1300.1 | 102.2 | 98.7 | 105.9 | ▲ |
| | 長泉町 | 1615 | 1536.2 | 105.1 | 101.9 | 108.4 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 3117 | 2914.3 | 107.0 | 104.6 | 109.3 | ▲▲ |
| | 小山町 | 692 | 674.2 | 102.6 | 97.8 | 107.7 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 6059 | 6103.9 | 99.3 | 97.7 | 100.9 | ▽ |
| | 富士市 | 11425 | 11195.5 | 102.0 | 100.9 | 103.2 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 4424 | 4560.7 | 97.0 | 95.1 | 98.9 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 5946 | 6253.4 | 95.1 | 93.5 | 96.7 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 7042 | 7332.7 | 96.0 | 94.6 | 97.5 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1914 | 1957.3 | 97.8 | 94.9 | 100.7 | ▽ |
| | 吉田町 | 1134 | 1195.4 | 94.9 | 91.2 | 98.7 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 359 | 382.8 | 93.8 | 87.4 | 100.6 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 8689 | 8956.9 | 97.0 | 95.7 | 98.4 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 4353 | 4697.8 | 92.7 | 90.8 | 94.5 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 3945 | 4138.1 | 95.3 | 93.4 | 97.3 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 1327 | 1383.9 | 95.9 | 92.5 | 99.4 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 1645 | 1844.8 | 89.2 | 86.2 | 92.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 873 | 936.3 | 93.2 | 89.1 | 97.6 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 2668 | 2758.8 | 96.7 | 94.3 | 99.2 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 30364 | 29652.8 | 102.4 | 101.2 | 103.6 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 11645 | 11281.9 | 103.2 | 102.1 | 104.4 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 8109 | 7884.7 | 102.8 | 101.4 | 104.3 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 10610 | 10486.3 | 101.2 | 100.0 | 102.4 | ▲ |
| 浜松市 | | 35418 | 35471.9 | 99.8 | 98.8 | 100.9 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 10295 | 10115.7 | 101.8 | 100.5 | 103.0 | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 5575 | 5590.5 | 99.7 | 98.0 | 101.4 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 5174 | 5244.7 | 98.7 | 96.9 | 100.4 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 4826 | 4797.4 | 100.6 | 98.8 | 102.5 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 3751 | 3842.8 | 97.6 | 95.6 | 99.7 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 4477 | 4532.0 | 98.8 | 96.9 | 100.7 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 1320 | 1348.8 | 97.9 | 94.4 | 101.4 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 脂質異常有病者(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 962 | 941.6 | 102.2 | 98.0 | 106.5 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 618 | 578.3 | 106.9 | 101.8 | 112.2 | ▲▲ |
| | 河津町 | 351 | 371.7 | 94.4 | 87.9 | 101.4 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 433 | 432.2 | 100.2 | 94.3 | 106.5 | ▲ |
| | 松崎町 | 342 | 361.0 | 94.7 | 88.3 | 101.7 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 491 | 455.1 | 107.9 | 102.3 | 113.8 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 1460 | 1455.3 | 100.3 | 97.1 | 103.7 | ▲ |
| | 伊東市 | 4069 | 4150.9 | 98.0 | 96.1 | 100.0 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 8246 | 8053.2 | 102.4 | 101.0 | 103.8 | ▲▲ |
| | 三島市 | 4862 | 4600.1 | 105.7 | 103.8 | 107.6 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 2097 | 2015.7 | 104.0 | 101.2 | 106.9 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 1688 | 1650.4 | 102.3 | 99.3 | 105.4 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 2457 | 2395.4 | 102.6 | 100.0 | 105.2 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1517 | 1556.9 | 97.4 | 94.2 | 100.8 | ▽ |
| | 清水町 | 1313 | 1273.1 | 103.1 | 99.5 | 106.9 | ▲ |
| | 長泉町 | 1522 | 1456.1 | 104.5 | 101.1 | 108.0 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 3279 | 3162.4 | 103.7 | 101.4 | 106.0 | ▲▲ |
| | 小山町 | 825 | 797.3 | 103.5 | 99.2 | 108.0 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 5132 | 5091.9 | 100.8 | 99.0 | 102.6 | ▲ |
| | 富士市 | 9087 | 9073.2 | 100.2 | 98.8 | 101.5 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 3734 | 3863.6 | 96.6 | 94.6 | 98.8 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 4921 | 5209.5 | 94.5 | 92.7 | 96.3 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 6575 | 6736.1 | 97.6 | 96.1 | 99.2 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1674 | 1764.4 | 94.9 | 91.8 | 98.0 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 918 | 997.5 | 92.0 | 87.9 | 96.3 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 386 | 407.9 | 94.6 | 88.5 | 101.2 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 7735 | 7737.7 | 100.0 | 98.5 | 101.4 | ▽ |
| | 掛川市 | 4062 | 4196.1 | 96.8 | 94.8 | 98.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 3641 | 3666.3 | 99.3 | 97.2 | 101.5 | ▽ |
| | 御前崎市 | 1397 | 1438.0 | 97.1 | 93.8 | 100.6 | ▽ |
| | 菊川市 | 1687 | 1807.4 | 93.3 | 90.3 | 96.5 | ▽▽ |
| | 森町 | 793 | 835.5 | 94.9 | 90.5 | 99.6 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 2674 | 2631.5 | 101.6 | 99.1 | 104.2 | ▲ |
| 静岡市 | | 23413 | 23279.3 | 100.6 | 99.3 | 101.9 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 8277 | 8275.3 | 100.0 | 98.6 | 101.5 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 6396 | 6319.6 | 101.2 | 99.6 | 102.9 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 8740 | 8684.4 | 100.6 | 99.3 | 102.0 | ▲ |
| 浜松市 | | 27036 | 26954.4 | 100.3 | 99.1 | 101.5 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 7545 | 7574.3 | 99.6 | 98.1 | 101.2 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 3935 | 3944.8 | 99.8 | 97.6 | 101.9 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 4206 | 4143.0 | 101.5 | 99.4 | 103.6 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 3471 | 3418.5 | 101.5 | 99.2 | 103.9 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 3275 | 3243.3 | 101.0 | 98.6 | 103.4 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 3418 | 3436.2 | 99.5 | 97.2 | 101.8 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 1186 | 1194.3 | 99.3 | 95.6 | 103.2 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 糖尿病有病者(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 184 | 198.0 | 92.9 | 81.2 | 106.4 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 118 | 130.6 | 90.3 | 76.3 | 107.0 | ▽ |
| | 河津町 | 79 | 81.9 | 96.5 | 78.5 | 118.6 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 94 | 101.0 | 93.1 | 77.1 | 112.4 | ▽ |
| | 松崎町 | 68 | 78.9 | 86.2 | 69.0 | 107.8 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 91 | 99.3 | 91.6 | 75.7 | 111.0 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 341 | 273.0 | 124.9 | 113.4 | 137.6 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 878 | 827.6 | 106.1 | 99.9 | 112.7 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1966 | 1870.1 | 105.1 | 101.0 | 109.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1102 | 1029.5 | 107.0 | 101.4 | 113.0 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 451 | 464.1 | 97.2 | 89.2 | 105.9 | ▽ |
| | 伊豆市 | 477 | 384.0 | 124.2 | 114.5 | 134.7 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 598 | 551.9 | 108.3 | 100.7 | 116.6 | ▲▲ |
| | 函南町 | 368 | 367.8 | 100.1 | 91.0 | 110.0 | ▲ |
| | 清水町 | 295 | 281.9 | 104.6 | 94.1 | 116.4 | ▲ |
| | 長泉町 | 320 | 334.7 | 95.6 | 86.3 | 105.9 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 762 | 683.9 | 111.4 | 104.4 | 118.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 205 | 173.1 | 118.4 | 104.5 | 134.2 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1408 | 1329.8 | 105.9 | 100.9 | 111.1 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2344 | 2414.4 | 97.1 | 93.6 | 100.7 | ▽ |
| 中部 | 島田市 | 951 | 1008.5 | 94.3 | 88.9 | 100.0 | ▽ |
| | 焼津市 | 1474 | 1367.3 | 107.8 | 102.9 | 113.0 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 1571 | 1690.7 | 92.9 | 88.8 | 97.2 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 436 | 446.5 | 97.7 | 89.5 | 106.6 | ▽ |
| | 吉田町 | 279 | 264.5 | 105.5 | 94.6 | 117.6 | ▲ |
| | 川根本町 | 84 | 96.3 | 87.2 | 71.4 | 106.6 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1956 | 1997.5 | 97.9 | 94.0 | 102.0 | ▽ |
| | 掛川市 | 989 | 1058.2 | 93.5 | 88.2 | 99.0 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 964 | 932.7 | 103.4 | 97.5 | 109.5 | ▲ |
| | 御前崎市 | 326 | 333.0 | 97.9 | 88.5 | 108.3 | ▽ |
| | 菊川市 | 332 | 423.2 | 78.4 | 70.9 | 86.8 | ▽▽ |
| | 森町 | 209 | 220.8 | 94.7 | 83.4 | 107.5 | ▽ |
| | 湖西市 | 620 | 628.2 | 98.7 | 91.7 | 106.2 | ▽ |
| 静岡市 | | 6224 | 6197.5 | 100.4 | 97.9 | 103.0 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 2364 | 2269.8 | 104.2 | 100.4 | 108.0 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1698 | 1684.0 | 100.8 | 96.5 | 105.3 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 2162 | 2243.7 | 96.4 | 92.7 | 100.1 | ▽ |
| 浜松市 | | 7142 | 7365.6 | 97.0 | 94.7 | 99.2 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2071 | 2065.0 | 100.3 | 96.4 | 104.3 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 1101 | 1132.1 | 97.2 | 92.1 | 102.7 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 1024 | 1085.7 | 94.3 | 89.1 | 99.8 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 982 | 968.5 | 101.4 | 95.7 | 107.4 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 805 | 831.9 | 96.8 | 90.7 | 103.2 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 859 | 960.8 | 89.4 | 84.0 | 95.2 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 300 | 321.5 | 93.3 | 83.9 | 103.7 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 糖尿病有病者(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 89 | 115.8 | 76.9 | 62.8 | 94.0 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 59 | 72.7 | 81.2 | 63.4 | 104.0 | ▽ |
| | 河津町 | 46 | 45.7 | 100.7 | 76.3 | 133.1 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 35 | 55.9 | 62.7 | 45.3 | 86.6 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 34 | 45.7 | 74.3 | 53.6 | 103.1 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 55 | 57.7 | 95.4 | 73.9 | 123.0 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 210 | 184.1 | 114.1 | 100.3 | 129.7 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 521 | 525.3 | 99.2 | 91.4 | 107.6 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 916 | 970.5 | 94.4 | 88.8 | 100.3 | ▽ |
| | 三島市 | 574 | 567.2 | 101.2 | 93.6 | 109.4 | ▲ |
| | 裾野市 | 236 | 249.3 | 94.7 | 83.7 | 107.0 | ▽ |
| | 伊豆市 | 268 | 210.1 | 127.5 | 113.9 | 142.8 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 341 | 297.2 | 114.8 | 103.7 | 126.9 | ▲▲ |
| | 函南町 | 178 | 193.3 | 92.1 | 79.9 | 106.0 | ▽ |
| | 清水町 | 147 | 153.5 | 95.8 | 82.0 | 112.0 | ▽ |
| | 長泉町 | 173 | 177.1 | 97.7 | 84.6 | 112.8 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 452 | 385.3 | 117.3 | 107.5 | 128.0 | ▲▲ |
| | 小山町 | 118 | 100.9 | 117.0 | 98.5 | 138.9 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 617 | 601.4 | 102.6 | 95.2 | 110.6 | ▲ |
| | 富士市 | 999 | 1104.6 | 90.4 | 85.3 | 95.9 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 382 | 463.7 | 82.4 | 74.8 | 90.7 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 768 | 623.6 | 123.2 | 115.3 | 131.6 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 770 | 816.0 | 94.4 | 88.3 | 100.9 | ▽ |
| | 牧之原市 | 203 | 208.5 | 97.4 | 85.3 | 111.1 | ▽ |
| | 吉田町 | 120 | 119.2 | 100.7 | 84.7 | 119.6 | ▲ |
| | 川根本町 | 64 | 52.7 | 121.4 | 96.1 | 153.4 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 994 | 916.3 | 108.5 | 102.3 | 115.0 | ▲▲ |
| | 掛川市 | 454 | 503.0 | 90.3 | 82.6 | 98.6 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 546 | 438.4 | 124.5 | 115.1 | 134.8 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 208 | 177.8 | 117.0 | 102.7 | 133.2 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 185 | 216.4 | 85.5 | 74.4 | 98.3 | ▽▽ |
| | 森町 | 120 | 99.5 | 120.6 | 101.6 | 143.2 | ▲▲ |
| | 湖西市 | 377 | 320.0 | 117.8 | 107.1 | 129.7 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 2539 | 2721.5 | 93.3 | 89.7 | 97.0 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 884 | 966.0 | 91.5 | 86.0 | 97.4 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 728 | 735.9 | 98.9 | 92.3 | 106.0 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 927 | 1019.7 | 90.9 | 85.5 | 96.6 | ▽▽ |
| 浜松市 | | 3065 | 3073.3 | 99.7 | 96.2 | 103.3 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 772 | 846.6 | 91.2 | 85.3 | 97.5 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 445 | 453.5 | 98.1 | 89.8 | 107.3 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 496 | 471.7 | 105.2 | 96.7 | 114.4 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 426 | 390.9 | 109.0 | 99.5 | 119.3 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 368 | 366.5 | 100.4 | 91.0 | 110.8 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 430 | 400.1 | 107.5 | 98.2 | 117.6 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 128 | 144.0 | 88.9 | 75.2 | 105.1 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 糖尿病予備群(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 148 | 196.6 | 75.3 | 64.6 | 87.7 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 105 | 128.8 | 81.6 | 68.1 | 97.7 | ▽▽ |
| | 河津町 | 78 | 81.5 | 95.7 | 77.8 | 117.8 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 66 | 98.3 | 67.1 | 53.3 | 84.5 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 69 | 77.0 | 89.7 | 71.9 | 111.9 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 71 | 96.0 | 73.9 | 59.3 | 92.2 | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 236 | 266.5 | 88.5 | 78.6 | 99.8 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 745 | 797.4 | 93.4 | 87.4 | 99.8 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 1768 | 1881.1 | 94.0 | 90.1 | 98.1 | ▽▽ |
| | 三島市 | 843 | 1024.1 | 82.3 | 77.3 | 87.7 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 427 | 458.1 | 93.2 | 85.3 | 101.8 | ▽ |
| | 伊豆市 | 367 | 376.4 | 97.5 | 88.7 | 107.2 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 572 | 543.9 | 105.2 | 97.5 | 113.4 | ▲ |
| | 函南町 | 349 | 365.1 | 95.6 | 86.7 | 105.4 | ▽ |
| | 清水町 | 271 | 285.2 | 95.0 | 85.0 | 106.3 | ▽ |
| | 長泉町 | 295 | 337.6 | 87.4 | 78.5 | 97.3 | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 594 | 676.8 | 87.8 | 81.4 | 94.6 | ▽▽ |
| | 小山町 | 147 | 167.9 | 87.5 | 75.2 | 101.9 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 1302 | 1348.3 | 96.6 | 91.8 | 101.5 | ▽ |
| | 富士市 | 2128 | 2457.2 | 86.6 | 83.3 | 90.0 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 1158 | 1020.9 | 113.4 | 107.6 | 119.6 | ▲▲ |
| | 焼津市 | 1644 | 1381.1 | 119.0 | 113.9 | 124.3 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 1627 | 1678.1 | 97.0 | 92.7 | 101.4 | ▽ |
| | 牧之原市 | 517 | 445.8 | 116.0 | 107.1 | 125.5 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 322 | 266.2 | 121.0 | 109.4 | 133.7 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 133 | 94.9 | 140.1 | 120.2 | 163.3 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 2069 | 2008.0 | 103.0 | 99.1 | 107.1 | ▲ |
| | 掛川市 | 1030 | 1064.5 | 96.8 | 91.5 | 102.4 | ▽ |
| | 袋井市 | 1053 | 934.1 | 112.7 | 106.7 | 119.1 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 324 | 328.3 | 98.7 | 89.2 | 109.2 | ▽ |
| | 菊川市 | 385 | 424.3 | 90.7 | 82.6 | 99.6 | ▽▽ |
| | 森町 | 302 | 219.4 | 137.6 | 124.3 | 152.4 | ▲▲ |
| | 湖西市 | 648 | 627.7 | 103.2 | 96.1 | 110.9 | ▲ |
| 静岡市 | | 6351 | 6296.7 | 100.9 | 98.4 | 103.4 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 2417 | 2315.5 | 104.4 | 100.7 | 108.2 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1765 | 1713.4 | 103.0 | 98.7 | 107.5 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 2169 | 2267.8 | 95.6 | 92.0 | 99.4 | ▽▽ |
| 浜松市 | | 7880 | 7570.3 | 104.1 | 101.8 | 106.4 | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 2250 | 2134.6 | 105.4 | 101.5 | 109.4 | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 1150 | 1171.3 | 98.2 | 93.1 | 103.6 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 1216 | 1116.0 | 109.0 | 103.5 | 114.7 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 1127 | 996.6 | 113.1 | 107.2 | 119.3 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 863 | 846.0 | 102.0 | 95.9 | 108.5 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 935 | 983.4 | 95.1 | 89.6 | 100.9 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 339 | 322.6 | 105.1 | 95.2 | 116.0 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 糖尿病予備群(女性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 116 | 194.0 | 59.8 | 50.2 | 71.2 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 94 | 121.3 | 77.5 | 63.9 | 94.0 | ▽▽ |
| | 河津町 | 39 | 76.9 | 50.7 | 37.4 | 68.7 | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 48 | 93.8 | 51.2 | 38.9 | 67.3 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 45 | 76.5 | 58.8 | 44.4 | 78.0 | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 54 | 96.4 | 56.0 | 43.3 | 72.4 | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 254 | 302.1 | 84.1 | 74.9 | 94.4 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 708 | 862.2 | 82.1 | 76.6 | 88.0 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 1493 | 1639.1 | 91.1 | 86.9 | 95.5 | ▽▽ |
| | 三島市 | 612 | 949.6 | 64.4 | 59.8 | 69.5 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 377 | 416.5 | 90.5 | 82.3 | 99.5 | ▽▽ |
| | 伊豆市 | 358 | 352.2 | 101.7 | 92.3 | 112.0 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 474 | 497.3 | 95.3 | 87.6 | 103.7 | ▽ |
| | 函南町 | 343 | 322.0 | 106.5 | 96.5 | 117.5 | ▲ |
| | 清水町 | 215 | 258.4 | 83.2 | 73.3 | 94.5 | ▽▽ |
| | 長泉町 | 259 | 297.2 | 87.1 | 77.6 | 97.8 | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 507 | 646.7 | 78.4 | 72.2 | 85.1 | ▽▽ |
| | 小山町 | 129 | 167.9 | 76.8 | 65.2 | 90.5 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 1020 | 1029.6 | 99.1 | 93.6 | 104.9 | ▽ |
| | 富士市 | 1545 | 1879.8 | 82.2 | 78.5 | 86.1 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 1032 | 791.9 | 130.3 | 123.3 | 137.8 | ▲▲ |
| | 焼津市 | 1657 | 1055.0 | 157.1 | 150.5 | 163.9 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 1225 | 1378.3 | 88.9 | 84.4 | 93.6 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 526 | 356.2 | 147.7 | 136.7 | 159.6 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 270 | 203.7 | 132.6 | 118.8 | 148.0 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 173 | 88.1 | 196.4 | 172.4 | 223.7 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 1795 | 1568.7 | 114.4 | 109.7 | 119.3 | ▲▲ |
| | 掛川市 | 918 | 867.0 | 105.9 | 99.7 | 112.4 | ▲ |
| | 袋井市 | 901 | 748.5 | 120.4 | 113.4 | 127.8 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 312 | 302.1 | 103.3 | 93.1 | 114.5 | ▲ |
| | 菊川市 | 319 | 371.7 | 85.8 | 77.3 | 95.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 239 | 171.4 | 139.5 | 124.2 | 156.7 | ▲▲ |
| | 湖西市 | 594 | 539.0 | 110.2 | 102.3 | 118.7 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 4535 | 4678.9 | 96.9 | 94.1 | 99.8 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 1653 | 1668.3 | 99.1 | 94.8 | 103.6 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 1270 | 1264.6 | 100.4 | 95.4 | 105.7 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 1612 | 1746.1 | 92.3 | 88.3 | 96.6 | ▽▽ |
| 浜松市 | | 5537 | 5322.8 | 104.0 | 101.3 | 106.8 | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 1523 | 1474.4 | 103.3 | 98.6 | 108.2 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 742 | 783.3 | 94.7 | 88.5 | 101.4 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 889 | 815.8 | 109.0 | 102.5 | 115.8 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 732 | 674.6 | 108.5 | 101.4 | 116.1 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 717 | 638.7 | 112.3 | 104.9 | 120.2 | ▲▲ |
| | 浜松市浜北区 | 682 | 688.1 | 99.1 | 92.4 | 106.3 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 252 | 247.9 | 101.7 | 90.5 | 114.2 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 習慣的喫煙者(男性:平成26年)

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 481 | 496.3 | 96.9 | 90.0 | 104.4 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 338 | 311.6 | 108.5 | 99.4 | 118.3 | ▲ |
| | 河津町 | 217 | 203.2 | 106.8 | 95.8 | 119.0 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 226 | 221.3 | 102.1 | 91.6 | 113.9 | ▲ |
| | 松崎町 | 168 | 180.5 | 93.1 | 81.9 | 105.8 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 216 | 209.0 | 103.4 | 92.5 | 115.6 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 718 | 603.9 | 118.9 | 112.1 | 126.1 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1867 | 1707.0 | 109.4 | 105.4 | 113.5 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 5212 | 4902.7 | 106.3 | 104.1 | 108.6 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2542 | 2584.3 | 98.4 | 95.3 | 101.6 | ▽ |
| | 裾野市 | 1141 | 1110.8 | 102.7 | 97.9 | 107.7 | ▲ |
| | 伊豆市 | 956 | 861.3 | 111.0 | 105.4 | 116.9 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1431 | 1292.6 | 110.7 | 106.2 | 115.4 | ▲▲ |
| | 函南町 | 951 | 904.4 | 105.1 | 99.8 | 110.7 | ▲ |
| | 清水町 | 815 | 775.2 | 105.1 | 99.5 | 111.1 | ▲ |
| | 長泉町 | 916 | 906.9 | 101.0 | 95.8 | 106.5 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1934 | 1675.0 | 115.5 | 111.4 | 119.6 | ▲▲ |
| | 小山町 | 434 | 370.5 | 117.1 | 108.5 | 126.4 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 4068 | 3687.2 | 110.3 | 107.7 | 113.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 7624 | 6783.9 | 112.4 | 110.5 | 114.3 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 2600 | 2766.4 | 94.0 | 91.1 | 97.0 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 3647 | 3740.3 | 97.5 | 95.0 | 100.1 | ▽ |
| | 藤枝市 | 3842 | 4185.2 | 91.8 | 89.4 | 94.2 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1265 | 1164.1 | 108.7 | 104.0 | 113.6 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 743 | 727.2 | 102.2 | 96.4 | 108.3 | ▲ |
| | 川根本町 | 219 | 220.9 | 99.2 | 88.8 | 110.7 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 4895 | 4862.6 | 100.7 | 98.4 | 103.0 | ▲ |
| | 掛川市 | 2591 | 2662.1 | 97.3 | 94.3 | 100.4 | ▽ |
| | 袋井市 | 2298 | 2253.5 | 102.0 | 98.6 | 105.4 | ▲ |
| | 御前崎市 | 872 | 782.1 | 111.5 | 105.7 | 117.6 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 1120 | 1084.7 | 103.3 | 98.5 | 108.3 | ▲ |
| | 森町 | 519 | 510.1 | 101.7 | 94.8 | 109.2 | ▲ |
| | 湖西市 | 1578 | 1581.4 | 99.8 | 95.8 | 103.9 | ▽ |
| 静岡市 | | 17494 | 18140.8 | 96.4 | 95.0 | 97.9 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 6700 | 7002.6 | 95.7 | 93.9 | 97.5 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 4432 | 4783.9 | 92.6 | 90.5 | 94.9 | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 6362 | 6354.4 | 100.1 | 98.2 | 102.1 | ▲ |
| 浜松市 | | 19598 | 21067.2 | 93.0 | 91.7 | 94.3 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 5523 | 6013.4 | 91.8 | 89.9 | 93.8 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 3188 | 3322.5 | 96.0 | 93.3 | 98.7 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 2782 | 3137.3 | 88.7 | 86.0 | 91.4 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 2772 | 2856.2 | 97.1 | 94.2 | 100.0 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 2121 | 2279.4 | 93.1 | 89.8 | 96.4 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 2443 | 2657.3 | 91.9 | 89.0 | 95.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 769 | 801.1 | 96.0 | 90.5 | 101.8 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

# 習慣的喫煙者（女性：平成26年）


| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 188 | 137.3 | 136.9 | 119.6 | 156.6 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 114 | 80.3 | 141.9 | 119.4 | 168.8 | ▲▲ |
| | 河津町 | 68 | 52.0 | 130.7 | 104.3 | 163.7 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 69 | 60.4 | 114.2 | 91.1 | 143.1 | ▲ |
| | 松崎町 | 42 | 49.0 | 85.8 | 64.0 | 114.9 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 63 | 58.8 | 107.1 | 84.5 | 135.7 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 366 | 168.8 | 216.8 | 197.4 | 238.2 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 935 | 488.8 | 191.3 | 180.4 | 202.8 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1454 | 1245.9 | 116.7 | 111.3 | 122.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 728 | 663.4 | 109.7 | 102.5 | 117.5 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 280 | 284.8 | 98.3 | 87.9 | 110.0 | ▽ |
| | 伊豆市 | 247 | 221.8 | 111.3 | 98.9 | 125.4 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 433 | 329.7 | 131.3 | 120.2 | 143.5 | ▲▲ |
| | 函南町 | 268 | 217.3 | 123.3 | 110.1 | 138.1 | ▲▲ |
| | 清水町 | 247 | 204.2 | 120.9 | 107.5 | 136.1 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 216 | 233.0 | 92.7 | 81.6 | 105.3 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 638 | 468.9 | 136.1 | 126.6 | 146.3 | ▲▲ |
| | 小山町 | 106 | 104.5 | 101.4 | 84.4 | 121.8 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1140 | 881.0 | 129.4 | 122.7 | 136.5 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1811 | 1527.0 | 118.6 | 113.7 | 123.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 435 | 645.0 | 67.4 | 61.6 | 73.8 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 733 | 842.9 | 87.0 | 81.2 | 93.1 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 743 | 1073.4 | 69.2 | 64.6 | 74.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 207 | 272.5 | 76.0 | 66.6 | 86.6 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 150 | 166.0 | 90.4 | 77.5 | 105.4 | ▽ |
| | 川根本町 | 32 | 53.7 | 59.6 | 42.5 | 83.7 | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1067 | 1182.9 | 90.2 | 85.3 | 95.4 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 534 | 675.0 | 79.1 | 73.0 | 85.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 532 | 559.2 | 95.1 | 87.8 | 103.1 | ▽ |
| | 御前崎市 | 177 | 208.4 | 84.9 | 73.7 | 97.9 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 198 | 289.7 | 68.3 | 59.7 | 78.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 101 | 125.3 | 80.6 | 66.8 | 97.3 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 277 | 393.7 | 70.4 | 62.8 | 78.8 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 4082 | 4237.4 | 96.3 | 93.4 | 99.3 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 1362 | 1541.9 | 88.3 | 84.1 | 92.8 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 1133 | 1157.2 | 97.9 | 92.7 | 103.4 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 1587 | 1538.3 | 103.2 | 98.6 | 107.9 | ▲ |
| 浜松市 | | 4451 | 4929.5 | 90.3 | 87.7 | 93.0 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 1524 | 1450.1 | 105.1 | 100.4 | 110.1 | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 732 | 728.8 | 100.4 | 93.8 | 107.5 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 560 | 772.8 | 72.5 | 67.0 | 78.4 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 597 | 632.3 | 94.4 | 87.5 | 101.9 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 418 | 566.4 | 73.8 | 67.3 | 80.9 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 505 | 587.8 | 85.9 | 79.1 | 93.3 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 115 | 191.3 | 60.1 | 50.3 | 71.8 | ▽▽ |


標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

# 下田市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 1 564 | 366 | 333.5 | 109.7 | 100.4 | 120.0 | ▲▲ | 1 767 | 106 | 125.6 | 84.4 | 70.2 | 101.5 | ▽ |
| メタボ予備群 | 1 564 | 253 | 232.6 | 108.8 | 97.2 | 121.7 | ▲ | 1 767 | 90 | 78.2 | 115.1 | 94.2 | 140.7 | ▲ |
| 肥満者 | 1 589 | 750 | 726.5 | 103.2 | 98.0 | 108.7 | ▲ | 1 783 | 381 | 371.1 | 102.7 | 94.0 | 112.2 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 1 562 | 802 | 656.2 | 122.2 | 116.5 | 128.2 | ▲▲ | 1 688 | 694 | 587.5 | 118.1 | 111.6 | 125.1 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 1 562 | 213 | 198.9 | 107.1 | 94.6 | 121.3 | ▲ | 1 688 | 215 | 193.6 | 111.0 | 98.0 | 125.7 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 1 576 | 923 | 891.9 | 103.5 | 99.3 | 107.9 | ▲ | 1 677 | 962 | 941.6 | 102.2 | 98.0 | 106.5 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 1 542 | 184 | 198.0 | 92.9 | 81.2 | 106.4 | ▽ | 1 693 | 89 | 115.8 | 76.9 | 62.8 | 94.0 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 1 542 | 148 | 196.6 | 75.3 | 64.6 | 87.7 | ▽▽ | 1 693 | 116 | 194.0 | 59.8 | 50.2 | 71.2 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 1 589 | 481 | 496.3 | 96.9 | 90.0 | 104.4 | ▽ | 1 790 | 188 | 137.3 | 136.9 | 119.6 | 156.6 | ▲▲ |

# 東伊豆町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 1 007 | 252 | 216.8 | 116.2 | 104.5 | 129.3 | ▲▲ | 1 066 | 64 | 78.2 | 81.9 | 64.6 | 103.8 | ▽ |
| メタボ予備群 | 1 007 | 175 | 149.6 | 116.9 | 102.2 | 133.8 | ▲▲ | 1 066 | 57 | 47.6 | 119.7 | 93.0 | 154.0 | ▲ |
| 肥満者 | 1 018 | 516 | 465.2 | 110.9 | 104.4 | 117.8 | ▲▲ | 1 072 | 252 | 225.1 | 111.9 | 100.5 | 124.7 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 1 013 | 490 | 433.1 | 113.1 | 106.2 | 120.5 | ▲▲ | 1 043 | 393 | 373.7 | 105.2 | 97.3 | 113.7 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 1 013 | 150 | 128.7 | 116.5 | 100.6 | 135.0 | ▲▲ | 1 043 | 131 | 121.1 | 108.2 | 92.2 | 126.9 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 963 | 566 | 544.5 | 103.9 | 98.6 | 109.6 | ▲ | 1 007 | 618 | 578.3 | 106.9 | 101.8 | 112.2 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 1 002 | 118 | 130.6 | 90.3 | 76.3 | 107.0 | ▽ | 1 046 | 59 | 72.7 | 81.2 | 63.4 | 104.0 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 1 002 | 105 | 128.8 | 81.6 | 68.1 | 97.7 | ▽▽ | 1 046 | 94 | 121.3 | 77.5 | 63.9 | 94.0 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 1 021 | 338 | 311.6 | 108.5 | 99.4 | 118.3 | ▲ | 1 088 | 114 | 80.3 | 141.9 | 119.4 | 168.8 | ▲▲ |

# 河津町




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 640 | 154 | 137.4 | 112.1 | 97.7 | 128.6 | ▲ | 680 | 41 | 48.9 | 83.9 | 62.3 | 112.8 | ▽ |
| メタボ予備群 | 640 | 89 | 95.4 | 93.3 | 76.9 | 113.1 | ▽ | 680 | 28 | 30.3 | 92.3 | 64.2 | 132.6 | ▽ |
| 肥満者 | 645 | 300 | 296.0 | 101.4 | 93.3 | 110.1 | ▲ | 684 | 147 | 142.7 | 103.0 | 89.3 | 118.9 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 644 | 329 | 270.3 | 121.7 | 112.8 | 131.2 | ▲▲ | 665 | 279 | 233.9 | 119.3 | 109.1 | 130.4 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 644 | 82 | 82.3 | 99.6 | 81.4 | 121.9 | ▽ | 665 | 81 | 77.2 | 105.0 | 85.6 | 128.7 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 623 | 359 | 354.2 | 101.4 | 94.8 | 108.4 | ▲ | 654 | 351 | 371.7 | 94.4 | 87.9 | 101.4 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 635 | 79 | 81.9 | 96.5 | 78.5 | 118.6 | ▽ | 662 | 46 | 45.7 | 100.7 | 76.3 | 133.1 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 635 | 78 | 81.5 | 95.7 | 77.8 | 117.8 | ▽ | 662 | 39 | 76.9 | 50.7 | 37.4 | 68.7 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 646 | 217 | 203.2 | 106.8 | 95.8 | 119.0 | ▲ | 691 | 68 | 52.0 | 130.7 | 104.3 | 163.7 | ▲▲ |

# 南伊豆町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 739 | 177 | 164.5 | 107.6 | 94.7 | 122.3 | ▲ | 810 | 51 | 59.3 | 86.1 | 66.0 | 112.2 | ▽ |
| メタボ予備群 | 739 | 135 | 109.4 | 123.4 | 106.0 | 143.7 | ▲▲ | 810 | 36 | 36.2 | 99.4 | 72.3 | 136.8 | ▽ |
| 肥満者 | 745 | 365 | 342.0 | 106.7 | 99.2 | 114.8 | ▲ | 817 | 158 | 170.9 | 92.5 | 80.4 | 106.3 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 741 | 365 | 331.5 | 110.1 | 102.4 | 118.4 | ▲▲ | 785 | 312 | 280.4 | 111.3 | 102.1 | 121.3 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 741 | 104 | 94.5 | 110.1 | 92.2 | 131.5 | ▲ | 785 | 108 | 91.9 | 117.6 | 98.7 | 140.0 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 715 | 435 | 406.0 | 107.1 | 101.0 | 113.6 | ▲▲ | 744 | 433 | 432.2 | 100.2 | 94.3 | 106.5 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 737 | 94 | 101.0 | 93.1 | 77.1 | 112.4 | ▽ | 794 | 35 | 55.9 | 62.7 | 45.3 | 86.6 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 737 | 66 | 98.3 | 67.1 | 53.3 | 84.5 | ▽▽ | 794 | 48 | 93.8 | 51.2 | 38.9 | 67.3 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 745 | 226 | 221.3 | 102.1 | 91.6 | 113.9 | ▲ | 819 | 69 | 60.4 | 114.2 | 91.1 | 143.1 | ▲ |

# 松崎町




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 588 | 140 | 130.3 | 107.4 | 93.0 | 124.1 | ▲ | 660 | 42 | 48.9 | 85.9 | 64.1 | 115.1 | ▽ |
| メタボ予備群 | 588 | 91 | 87.1 | 104.4 | 86.5 | 126.1 | ▲ | 660 | 27 | 29.7 | 91.0 | 63.0 | 131.7 | ▽ |
| 肥満者 | 600 | 284 | 275.5 | 103.1 | 94.8 | 112.2 | ▲ | 665 | 148 | 139.7 | 105.9 | 91.9 | 122.1 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 594 | 307 | 263.1 | 116.7 | 108.0 | 126.1 | ▲▲ | 647 | 279 | 233.9 | 119.3 | 109.2 | 130.3 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 594 | 95 | 75.8 | 125.3 | 104.2 | 150.6 | ▲▲ | 647 | 106 | 75.9 | 139.7 | 117.4 | 166.2 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 578 | 339 | 329.0 | 103.0 | 96.2 | 110.3 | ▲ | 619 | 342 | 361.0 | 94.7 | 88.3 | 101.7 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 576 | 68 | 78.9 | 86.2 | 69.0 | 107.8 | ▽ | 643 | 34 | 45.7 | 74.3 | 53.6 | 103.1 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 576 | 69 | 77.0 | 89.7 | 71.9 | 111.9 | ▽ | 643 | 45 | 76.5 | 58.8 | 44.4 | 78.0 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 600 | 168 | 180.5 | 93.1 | 81.9 | 105.8 | ▽ | 671 | 42 | 49.0 | 85.8 | 64.0 | 114.9 | ▽ |

# 西伊豆町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 716 | 203 | 161.3 | 125.9 | 112.1 | 141.4 | ▲▲ | 815 | 75 | 61.1 | 122.8 | 99.0 | 152.3 | ▲ |
| メタボ予備群 | 716 | 113 | 105.7 | 106.9 | 90.2 | 126.5 | ▲ | 815 | 57 | 36.7 | 155.2 | 120.9 | 199.2 | ▲▲ |
| 肥満者 | 722 | 382 | 331.2 | 115.3 | 107.7 | 123.5 | ▲▲ | 818 | 225 | 172.3 | 130.6 | 116.9 | 145.9 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 715 | 410 | 326.9 | 125.4 | 117.7 | 133.6 | ▲▲ | 803 | 403 | 294.2 | 137.0 | 127.9 | 146.8 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 715 | 88 | 91.0 | 96.7 | 79.6 | 117.6 | ▽ | 803 | 103 | 94.9 | 108.5 | 90.6 | 129.9 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 697 | 435 | 396.2 | 109.8 | 103.7 | 116.3 | ▲▲ | 775 | 491 | 455.1 | 107.9 | 102.3 | 113.8 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 710 | 91 | 99.3 | 91.6 | 75.7 | 111.0 | ▽ | 800 | 55 | 57.7 | 95.4 | 73.9 | 123.0 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 710 | 71 | 96.0 | 73.9 | 59.3 | 92.2 | ▽▽ | 800 | 54 | 96.4 | 56.0 | 43.3 | 72.4 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 722 | 216 | 209.0 | 103.4 | 92.5 | 115.6 | ▲ | 826 | 63 | 58.8 | 107.1 | 84.5 | 135.7 | ▲ |

# 熱海市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 016 | 505 | 443.1 | 114.0 | 105.7 | 122.9 | ▲▲ | 2 458 | 181 | 194.7 | 93.0 | 80.9 | 106.9 | ▽ |
| メタボ予備群 | 2 016 | 296 | 298.6 | 99.1 | 89.3 | 110.1 | ▽ | 2 458 | 86 | 112.4 | 76.5 | 62.2 | 94.1 | ▽▽ |
| 肥満者 | 2 036 | 1 006 | 931.3 | 108.0 | 103.4 | 112.9 | ▲▲ | 2 460 | 533 | 526.9 | 101.1 | 93.9 | 109.0 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 2 010 | 983 | 890.2 | 110.4 | 105.6 | 115.4 | ▲▲ | 2 459 | 1 056 | 947.5 | 111.5 | 106.5 | 116.6 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 2 010 | 283 | 255.3 | 110.9 | 99.5 | 123.4 | ▲ | 2 459 | 352 | 293.6 | 119.9 | 108.9 | 132.0 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 2 037 | 1 227 | 1152.6 | 106.5 | 102.8 | 110.3 | ▲▲ | 2 469 | 1 460 | 1455.3 | 100.3 | 97.1 | 103.7 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 2 028 | 341 | 273.0 | 124.9 | 113.4 | 137.6 | ▲▲ | 2 454 | 210 | 184.1 | 114.1 | 100.3 | 129.7 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 2 028 | 236 | 266.5 | 88.5 | 78.6 | 99.8 | ▽▽ | 2 454 | 254 | 302.1 | 84.1 | 74.9 | 94.4 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 2 039 | 718 | 603.9 | 118.9 | 112.1 | 126.1 | ▲▲ | 2 526 | 366 | 168.8 | 216.8 | 197.4 | 238.2 | ▲▲ |

# 伊東市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 5 921 | 1 451 | 1335.4 | 108.7 | 104.0 | 113.6 | ▲▲ | 7 038 | 549 | 557.7 | 98.4 | 90.9 | 106.5 | ▽ |
| メタボ予備群 | 5 921 | 882 | 874.3 | 100.9 | 95.0 | 107.1 | ▲ | 7 038 | 377 | 321.4 | 117.3 | 106.5 | 129.2 | ▲▲ |
| 肥満者 | 5 975 | 2 896 | 2737.0 | 105.8 | 103.1 | 108.6 | ▲▲ | 7 040 | 1 547 | 1507.4 | 102.6 | 98.3 | 107.2 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 5 982 | 2 863 | 2759.6 | 103.7 | 101.1 | 106.5 | ▲▲ | 7 103 | 2 746 | 2729.7 | 100.6 | 97.7 | 103.5 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 5 982 | 711 | 758.5 | 93.7 | 87.5 | 100.4 | ▽ | 7 103 | 807 | 847.3 | 95.2 | 89.3 | 101.6 | ▽ |
| 脂質異常症有病者 | 5 966 | 3 454 | 3378.1 | 102.2 | 100.1 | 104.5 | ▲▲ | 7 051 | 4 069 | 4150.9 | 98.0 | 96.1 | 100.0 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 5 895 | 878 | 827.6 | 106.1 | 99.9 | 112.7 | ▲ | 7 002 | 521 | 525.3 | 99.2 | 91.4 | 107.6 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 5 895 | 745 | 797.4 | 93.4 | 87.4 | 99.8 | ▽▽ | 7 002 | 708 | 862.2 | 82.1 | 76.6 | 88.0 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 6 032 | 1 867 | 1707.0 | 109.4 | 105.4 | 113.5 | ▲▲ | 7 298 | 935 | 488.8 | 191.3 | 180.4 | 202.8 | ▲▲ |

# 沼津市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 15 302 | 3 402 | 3167.5 | 107.4 | 104.4 | 110.5 | ▲▲ | 15 330 | 1 113 | 1047.2 | 106.3 | 100.6 | 112.3 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 15 302 | 2 462 | 2282.6 | 107.9 | 104.1 | 111.7 | ▲▲ | 15 330 | 744 | 669.2 | 111.2 | 103.9 | 119.0 | ▲▲ |
| 肥満者 | 15 620 | 7 696 | 7119.2 | 108.1 | 106.4 | 109.8 | ▲▲ | 15 183 | 3 362 | 3129.0 | 107.4 | 104.4 | 110.6 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 15 333 | 6 562 | 6164.8 | 106.4 | 104.6 | 108.4 | ▲▲ | 15 147 | 5 212 | 5006.3 | 104.1 | 101.9 | 106.4 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 15 333 | 1 793 | 1951.6 | 91.9 | 88.1 | 95.9 | ▽▽ | 15 147 | 1 661 | 1694.9 | 98.0 | 93.8 | 102.4 | ▽ |
| 脂質異常症有病者 | 14 962 | 8 750 | 8440.6 | 103.7 | 102.3 | 105.0 | ▲▲ | 14 765 | 8 246 | 8053.2 | 102.4 | 101.0 | 103.8 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 15 274 | 1 966 | 1870.1 | 105.1 | 101.0 | 109.4 | ▲▲ | 15 020 | 916 | 970.5 | 94.4 | 88.8 | 100.3 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 15 274 | 1 768 | 1881.1 | 94.0 | 90.1 | 98.1 | ▽▽ | 15 020 | 1 493 | 1639.1 | 91.1 | 86.9 | 95.5 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 15 257 | 5 212 | 4902.7 | 106.3 | 104.1 | 108.6 | ▲▲ | 15 489 | 1 454 | 1245.9 | 116.7 | 111.3 | 122.4 | ▲▲ |

# 三島市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 8 122 | 1 793 | 1716.2 | 104.5 | 100.4 | 108.8 | ▲▲ | 8 356 | 638 | 597.5 | 106.8 | 99.2 | 114.9 | ▲ |
| メタボ予備群 | 8 122 | 1 168 | 1208.8 | 96.6 | 91.7 | 101.8 | ▽ | 8 356 | 324 | 369.8 | 87.6 | 78.9 | 97.3 | ▽▽ |
| 肥満者 | 8 264 | 3 841 | 3769.5 | 101.9 | 99.6 | 104.2 | ▲ | 8 374 | 1 800 | 1746.1 | 103.1 | 99.0 | 107.3 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 8 165 | 3 486 | 3394.1 | 102.7 | 100.2 | 105.3 | ▲▲ | 8 327 | 2 928 | 2886.2 | 101.4 | 98.6 | 104.4 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 8 165 | 1 008 | 1037.6 | 97.1 | 91.8 | 102.8 | ▽ | 8 327 | 1 018 | 949.8 | 107.2 | 101.3 | 113.4 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 8 040 | 4 698 | 4537.6 | 103.5 | 101.7 | 105.4 | ▲▲ | 8 240 | 4 862 | 4600.1 | 105.7 | 103.8 | 107.6 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 8 151 | 1 102 | 1029.5 | 107.0 | 101.4 | 113.0 | ▲▲ | 8 410 | 574 | 567.2 | 101.2 | 93.6 | 109.4 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 8 151 | 843 | 1024.1 | 82.3 | 77.3 | 87.7 | ▽▽ | 8 410 | 612 | 949.6 | 64.4 | 59.8 | 69.5 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 8 265 | 2 542 | 2584.3 | 98.4 | 95.3 | 101.6 | ▽ | 8 624 | 728 | 663.4 | 109.7 | 102.5 | 117.5 | ▲▲ |

# 裾野市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 3 540 | 765 | 759.6 | 100.7 | 94.6 | 107.2 | ▲ | 3 723 | 324 | 268.8 | 120.5 | 108.7 | 133.6 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 3 540 | 570 | 525.3 | 108.5 | 100.7 | 116.9 | ▲▲ | 3 723 | 184 | 165.1 | 111.5 | 96.9 | 128.2 | ▲ |
| 肥満者 | 3 623 | 1 735 | 1652.7 | 105.0 | 101.5 | 108.6 | ▲▲ | 3 659 | 902 | 764.2 | 118.0 | 111.6 | 124.9 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 3 603 | 1 590 | 1530.3 | 103.9 | 100.2 | 107.8 | ▲▲ | 3 656 | 1 432 | 1284.1 | 111.5 | 107.1 | 116.1 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 3 603 | 480 | 457.3 | 105.0 | 96.6 | 114.0 | ▲ | 3 656 | 462 | 419.8 | 110.1 | 101.1 | 119.8 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 3 454 | 2 016 | 1948.6 | 103.5 | 100.6 | 106.4 | ▲▲ | 3 572 | 2 097 | 2015.7 | 104.0 | 101.2 | 106.9 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 3 595 | 451 | 464.1 | 97.2 | 89.2 | 105.9 | ▽ | 3 629 | 236 | 249.3 | 94.7 | 83.7 | 107.0 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 3 595 | 427 | 458.1 | 93.2 | 85.3 | 101.8 | ▽ | 3 629 | 377 | 416.5 | 90.5 | 82.3 | 99.5 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 3 627 | 1 141 | 1110.8 | 102.7 | 97.9 | 107.7 | ▲ | 3 771 | 280 | 284.8 | 98.3 | 87.9 | 110.0 | ▽ |

# 伊豆市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 850 | 675 | 627.5 | 107.6 | 100.7 | 114.9 | ▲▲ | 2 935 | 288 | 218.5 | 131.8 | 118.2 | 147.0 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 2 850 | 400 | 422.4 | 94.7 | 86.5 | 103.7 | ▽ | 2 935 | 134 | 132.0 | 101.5 | 86.1 | 119.7 | ▲ |
| 肥満者 | 2 861 | 1 336 | 1312.0 | 101.8 | 97.9 | 105.9 | ▲ | 2 935 | 760 | 618.3 | 122.9 | 115.7 | 130.6 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 2 849 | 1 388 | 1254.3 | 110.7 | 106.6 | 114.9 | ▲▲ | 2 994 | 1 226 | 1078.0 | 113.7 | 109.0 | 118.7 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 2 849 | 314 | 363.2 | 86.5 | 77.9 | 95.9 | ▽▽ | 2 994 | 277 | 350.8 | 79.0 | 70.6 | 88.3 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 2 758 | 1 596 | 1566.3 | 101.9 | 98.7 | 105.2 | ▲ | 2 820 | 1 688 | 1650.4 | 102.3 | 99.3 | 105.4 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 2 856 | 477 | 384.0 | 124.2 | 114.5 | 134.7 | ▲▲ | 2 989 | 268 | 210.1 | 127.5 | 113.9 | 142.8 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 2 856 | 367 | 376.4 | 97.5 | 88.7 | 107.2 | ▽ | 2 989 | 358 | 352.2 | 101.7 | 92.3 | 112.0 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 2 863 | 956 | 861.3 | 111.0 | 105.4 | 116.9 | ▲▲ | 3 055 | 247 | 221.8 | 111.3 | 98.9 | 125.4 | ▲ |

# 伊豆の国市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 4 208 | 1 061 | 909.3 | 116.7 | 110.8 | 122.9 | ▲▲ | 4 293 | 367 | 314.4 | 116.7 | 105.9 | 128.6 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 4 208 | 620 | 624.6 | 99.3 | 92.3 | 106.7 | ▽ | 4 293 | 166 | 191.6 | 86.6 | 74.7 | 100.5 | ▽ |
| 肥満者 | 4 245 | 2 101 | 1940.4 | 108.3 | 105.1 | 111.6 | ▲▲ | 4 307 | 1 018 | 902.4 | 112.8 | 107.0 | 119.0 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 4 228 | 1 940 | 1816.9 | 106.8 | 103.4 | 110.3 | ▲▲ | 4 309 | 1 748 | 1529.4 | 114.3 | 110.3 | 118.5 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 4 228 | 497 | 537.4 | 92.5 | 85.2 | 100.4 | ▽ | 4 309 | 435 | 499.7 | 87.1 | 79.7 | 95.1 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 4 126 | 2 406 | 2333.4 | 103.1 | 100.5 | 105.8 | ▲▲ | 4 184 | 2 457 | 2395.4 | 102.6 | 100.0 | 105.2 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 4 223 | 598 | 551.9 | 108.3 | 100.7 | 116.6 | ▲▲ | 4 278 | 341 | 297.2 | 114.8 | 103.7 | 126.9 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 4 223 | 572 | 543.9 | 105.2 | 97.5 | 113.4 | ▲ | 4 278 | 474 | 497.3 | 95.3 | 87.6 | 103.7 | ▽ |
| 習慣的喫煙者 | 4 248 | 1 431 | 1292.6 | 110.7 | 106.2 | 115.4 | ▲▲ | 4 437 | 433 | 329.7 | 131.3 | 120.2 | 143.5 | ▲▲ |

# 函南町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 884 | 688 | 610.4 | 112.7 | 105.6 | 120.3 | ▲▲ | 2 807 | 223 | 205.4 | 108.5 | 95.8 | 123.0 | ▲ |
| メタボ予備群 | 2 884 | 466 | 428.8 | 108.7 | 100.0 | 118.0 | ▲▲ | 2 807 | 104 | 125.1 | 83.2 | 68.9 | 100.3 | ▽ |
| 肥満者 | 2 909 | 1 451 | 1326.3 | 109.4 | 105.5 | 113.4 | ▲▲ | 2 812 | 589 | 589.3 | 99.9 | 93.1 | 107.3 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 2 875 | 1 224 | 1201.3 | 101.9 | 97.7 | 106.3 | ▲ | 2 798 | 1 055 | 992.2 | 106.3 | 101.4 | 111.5 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 2 875 | 391 | 365.1 | 107.1 | 97.7 | 117.4 | ▲ | 2 798 | 305 | 322.2 | 94.7 | 85.2 | 105.2 | ▽ |
| 脂質異常症有病者 | 2 844 | 1 589 | 1604.0 | 99.1 | 95.9 | 102.3 | ▽ | 2 755 | 1 517 | 1556.9 | 97.4 | 94.2 | 100.8 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 2 897 | 368 | 367.8 | 100.1 | 91.0 | 110.0 | ▲ | 2 790 | 178 | 193.3 | 92.1 | 79.9 | 106.0 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 2 897 | 349 | 365.1 | 95.6 | 86.7 | 105.4 | ▽ | 2 790 | 343 | 322.0 | 106.5 | 96.5 | 117.5 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 2 910 | 951 | 904.4 | 105.1 | 99.8 | 110.7 | ▲ | 2 912 | 268 | 217.3 | 123.3 | 110.1 | 138.1 | ▲▲ |

# 清水町




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 365 | 555 | 480.6 | 115.5 | 107.4 | 124.2 | ▲▲ | 2 455 | 184 | 166.7 | 110.4 | 96.1 | 126.8 | ▲ |
| メタボ予備群 | 2 365 | 373 | 353.3 | 105.6 | 96.2 | 115.8 | ▲ | 2 455 | 141 | 106.8 | 132.0 | 112.6 | 154.8 | ▲▲ |
| 肥満者 | 2 389 | 1 193 | 1085.6 | 109.9 | 105.6 | 114.4 | ▲▲ | 2 411 | 539 | 496.7 | 108.5 | 100.8 | 116.9 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 2 380 | 1 012 | 935.6 | 108.2 | 103.2 | 113.3 | ▲▲ | 2 419 | 825 | 794.9 | 103.8 | 98.2 | 109.7 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 2 380 | 312 | 302.1 | 103.3 | 93.2 | 114.5 | ▲ | 2 419 | 278 | 268.5 | 103.5 | 92.7 | 115.6 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 2 314 | 1 329 | 1300.1 | 102.2 | 98.7 | 105.9 | ▲ | 2 359 | 1 313 | 1273.1 | 103.1 | 99.5 | 106.9 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 2 369 | 295 | 281.9 | 104.6 | 94.1 | 116.4 | ▲ | 2 396 | 147 | 153.5 | 95.8 | 82.0 | 112.0 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 2 369 | 271 | 285.2 | 95.0 | 85.0 | 106.3 | ▽ | 2 396 | 215 | 258.4 | 83.2 | 73.3 | 94.5 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 2 390 | 815 | 775.2 | 105.1 | 99.5 | 111.1 | ▲ | 2 501 | 247 | 204.2 | 120.9 | 107.5 | 136.1 | ▲▲ |

# 長泉町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 789 | 610 | 569.2 | 107.2 | 99.9 | 114.9 | ▲ | 2 820 | 202 | 192.5 | 104.9 | 92.0 | 119.8 | ▲ |
| メタボ予備群 | 2 789 | 435 | 416.4 | 104.5 | 95.9 | 113.8 | ▲ | 2 820 | 106 | 122.7 | 86.4 | 71.7 | 104.0 | ▽ |
| 肥満者 | 2 813 | 1 342 | 1278.2 | 105.0 | 101.0 | 109.1 | ▲▲ | 2 772 | 592 | 571.6 | 103.6 | 96.5 | 111.2 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 2 798 | 1 084 | 1108.4 | 97.8 | 93.4 | 102.4 | ▽ | 2 776 | 885 | 913.1 | 96.9 | 91.8 | 102.3 | ▽ |
| 高血圧症予備群 | 2 798 | 399 | 355.0 | 112.4 | 102.7 | 123.0 | ▲▲ | 2 776 | 384 | 307.4 | 124.9 | 113.9 | 137.0 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 2 734 | 1 615 | 1536.2 | 105.1 | 101.9 | 108.4 | ▲▲ | 2 697 | 1 522 | 1456.1 | 104.5 | 101.1 | 108.0 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 2 793 | 320 | 334.7 | 95.6 | 86.3 | 105.9 | ▽ | 2 756 | 173 | 177.1 | 97.7 | 84.6 | 112.8 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 2 793 | 295 | 337.6 | 87.4 | 78.5 | 97.3 | ▽▽ | 2 756 | 259 | 297.2 | 87.1 | 77.6 | 97.8 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 2 813 | 916 | 906.9 | 101.0 | 95.8 | 106.5 | ▲ | 2 874 | 216 | 233.0 | 92.7 | 81.6 | 105.3 | ▽ |

# 御殿場市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 5 288 | 1 282 | 1127.6 | 113.7 | 108.5 | 119.2 | ▲▲ | 5 829 | 546 | 410.4 | 133.0 | 123.0 | 143.9 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 5 288 | 788 | 785.3 | 100.3 | 94.1 | 107.0 | ▲ | 5 829 | 254 | 257.1 | 98.8 | 87.7 | 111.3 | ▽ |
| 肥満者 | 5 426 | 2 667 | 2475.2 | 107.8 | 104.9 | 110.7 | ▲▲ | 5 878 | 1 513 | 1220.0 | 124.0 | 118.8 | 129.4 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 5 366 | 2 523 | 2259.7 | 111.7 | 108.6 | 114.8 | ▲▲ | 5 811 | 2 378 | 1988.1 | 119.6 | 116.0 | 123.3 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 5 366 | 672 | 681.6 | 98.6 | 91.9 | 105.7 | ▽ | 5 811 | 679 | 660.0 | 102.9 | 95.9 | 110.3 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 5 163 | 3 117 | 2914.3 | 107.0 | 104.6 | 109.3 | ▲▲ | 5 687 | 3 279 | 3162.4 | 103.7 | 101.4 | 106.0 | ▲▲ |
| 糖尿病有病者 | 5 336 | 762 | 683.9 | 111.4 | 104.4 | 118.9 | ▲▲ | 5 759 | 452 | 385.3 | 117.3 | 107.5 | 128.0 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 5 336 | 594 | 676.8 | 87.8 | 81.4 | 94.6 | ▽▽ | 5 759 | 507 | 646.7 | 78.4 | 72.2 | 85.1 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 5 413 | 1 934 | 1675.0 | 115.5 | 111.4 | 119.6 | ▲▲ | 6 024 | 638 | 468.9 | 136.1 | 126.6 | 146.3 | ▲▲ |

# 小山町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 1 231 | 295 | 275.4 | 107.1 | 97.0 | 118.3 | ▲ | 1 407 | 115 | 106.8 | 107.7 | 90.5 | 128.3 | ▲ |
| メタボ予備群 | 1 231 | 187 | 181.8 | 102.8 | 90.1 | 117.3 | ▲ | 1 407 | 64 | 63.7 | 100.5 | 79.2 | 127.6 | ▲ |
| 肥満者 | 1 268 | 627 | 580.7 | 108.0 | 102.1 | 114.1 | ▲▲ | 1 414 | 379 | 299.3 | 126.6 | 116.2 | 138.0 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 1 259 | 587 | 568.0 | 103.3 | 97.4 | 109.6 | ▲ | 1 405 | 536 | 518.6 | 103.3 | 96.7 | 110.4 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 1 259 | 153 | 160.0 | 95.6 | 82.5 | 110.9 | ▽ | 1 405 | 128 | 166.2 | 77.0 | 65.3 | 90.8 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 1 189 | 692 | 674.2 | 102.6 | 97.8 | 107.7 | ▲ | 1 351 | 825 | 797.3 | 103.5 | 99.2 | 108.0 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 1 258 | 205 | 173.1 | 118.4 | 104.5 | 134.2 | ▲▲ | 1 395 | 118 | 100.9 | 117.0 | 98.5 | 138.9 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 1 258 | 147 | 167.9 | 87.5 | 75.2 | 101.9 | ▽ | 1 395 | 129 | 167.9 | 76.8 | 65.2 | 90.5 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 1 269 | 434 | 370.5 | 117.1 | 108.5 | 126.4 | ▲▲ | 1 470 | 106 | 104.5 | 101.4 | 84.4 | 121.8 | ▲ |

# 富士宮市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 11 058 | 2 425 | 2259.5 | 107.3 | 103.7 | 111.1 | ▲▲ | 10 010 | 739 | 644.4 | 114.7 | 107.1 | 122.7 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 11 058 | 1 759 | 1652.6 | 106.4 | 102.1 | 111.0 | ▲▲ | 10 010 | 469 | 429.7 | 109.1 | 100.1 | 119.0 | ▲▲ |
| 肥満者 | 11 226 | 5 389 | 5114.3 | 105.4 | 103.4 | 107.4 | ▲▲ | 10 048 | 2 271 | 2041.1 | 111.3 | 107.4 | 115.3 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 11 179 | 4 785 | 4386.7 | 109.1 | 106.8 | 111.4 | ▲▲ | 9 919 | 3 380 | 3097.8 | 109.1 | 106.2 | 112.1 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 11 179 | 1 510 | 1423.9 | 106.0 | 101.3 | 111.0 | ▲▲ | 9 919 | 1 143 | 1086.5 | 105.2 | 99.7 | 111.0 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 10 829 | 6 059 | 6103.9 | 99.3 | 97.7 | 100.9 | ▽ | 9 553 | 5 132 | 5091.9 | 100.8 | 99.0 | 102.6 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 11 139 | 1 408 | 1329.8 | 105.9 | 100.9 | 111.1 | ▲▲ | 9 860 | 617 | 601.4 | 102.6 | 95.2 | 110.6 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 11 139 | 1 302 | 1348.3 | 96.6 | 91.8 | 101.5 | ▽ | 9 860 | 1 020 | 1029.6 | 99.1 | 93.6 | 104.9 | ▽ |
| 習慣的喫煙者 | 11 238 | 4 068 | 3687.2 | 110.3 | 107.7 | 113.0 | ▲▲ | 10 331 | 1 140 | 881.0 | 129.4 | 122.7 | 136.5 | ▲▲ |

# 富士市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 20 242 | 4 539 | 4122.7 | 110.1 | 107.4 | 112.8 | ▲▲ | 18 119 | 1 281 | 1194.2 | 107.3 | 101.9 | 112.9 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 20 242 | 3 304 | 3027.8 | 109.1 | 105.9 | 112.4 | ▲▲ | 18 119 | 919 | 782.6 | 117.4 | 110.5 | 124.8 | ▲▲ |
| 肥満者 | 20 559 | 10 043 | 9368.2 | 107.2 | 105.8 | 108.7 | ▲▲ | 18 211 | 4 118 | 3720.1 | 110.7 | 107.9 | 113.6 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 20 457 | 8 588 | 7968.9 | 107.8 | 106.1 | 109.5 | ▲▲ | 17 606 | 6 193 | 5654.3 | 109.5 | 107.4 | 111.7 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 20 457 | 2 792 | 2606.6 | 107.1 | 103.6 | 110.7 | ▲▲ | 17 606 | 2 079 | 1951.1 | 106.6 | 102.5 | 110.8 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 19 846 | 11 425 | 11195.5 | 102.0 | 100.9 | 103.2 | ▲▲ | 16 778 | 9 087 | 9073.2 | 100.2 | 98.8 | 101.5 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 20 388 | 2 344 | 2414.4 | 97.1 | 93.6 | 100.7 | ▽ | 17 594 | 999 | 1104.6 | 90.4 | 85.3 | 95.9 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 20 388 | 2 128 | 2457.2 | 86.6 | 83.3 | 90.0 | ▽▽ | 17 594 | 1 545 | 1879.8 | 82.2 | 78.5 | 86.1 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 20 549 | 7 624 | 6783.9 | 112.4 | 110.5 | 114.3 | ▲▲ | 18 316 | 1 811 | 1527.0 | 118.6 | 113.7 | 123.7 | ▲▲ |

# 島田市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 8 373 | 1 500 | 1719.5 | 87.2 | 83.4 | 91.3 | ▽▽ | 7 483 | 397 | 492.4 | 80.6 | 73.3 | 88.6 | ▽▽ |
| メタボ予備群 | 8 373 | 1 210 | 1249.9 | 96.8 | 92.0 | 101.9 | ▽ | 7 483 | 291 | 323.2 | 90.0 | 80.6 | 100.6 | ▽ |
| 肥満者 | 8 487 | 3 546 | 3868.7 | 91.7 | 89.4 | 94.0 | ▽▽ | 7 490 | 1 306 | 1528.5 | 85.4 | 81.4 | 89.7 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 8 250 | 3 177 | 3277.8 | 96.9 | 94.4 | 99.6 | ▽▽ | 7 339 | 2 269 | 2359.3 | 96.2 | 93.0 | 99.5 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 8 250 | 1 004 | 1051.1 | 95.5 | 90.2 | 101.1 | ▽ | 7 339 | 731 | 815.3 | 89.7 | 83.8 | 96.0 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 8 079 | 4 424 | 4560.7 | 97.0 | 95.1 | 98.9 | ▽▽ | 7 114 | 3 734 | 3863.6 | 96.6 | 94.6 | 98.8 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 8 368 | 951 | 1008.5 | 94.3 | 88.9 | 100.0 | ▽ | 7 442 | 382 | 463.7 | 82.4 | 74.8 | 90.7 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 8 368 | 1 158 | 1020.9 | 113.4 | 107.6 | 119.6 | ▲▲ | 7 442 | 1 032 | 791.9 | 130.3 | 123.3 | 137.8 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 8 453 | 2 600 | 2766.4 | 94.0 | 91.1 | 97.0 | ▽▽ | 7 722 | 435 | 645.0 | 67.4 | 61.6 | 73.8 | ▽▽ |

# 焼津市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 11 311 | 2 423 | 2325.4 | 104.2 | 100.7 | 107.9 | ▲▲ | 9 651 | 668 | 660.1 | 101.2 | 94.2 | 108.7 | ▲ |
| メタボ予備群 | 11 311 | 1 624 | 1688.7 | 96.2 | 92.0 | 100.5 | ▽ | 9 651 | 363 | 421.9 | 86.0 | 77.9 | 95.0 | ▽▽ |
| 肥満者 | 11 475 | 5 142 | 5229.4 | 98.3 | 96.4 | 100.3 | ▽ | 9 668 | 1 874 | 1993.6 | 94.0 | 90.3 | 97.8 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 11 166 | 4 615 | 4460.4 | 103.5 | 101.2 | 105.7 | ▲▲ | 9 616 | 3 427 | 3220.3 | 106.4 | 103.7 | 109.3 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 11 166 | 1 699 | 1421.4 | 119.5 | 114.5 | 124.8 | ▲▲ | 9 616 | 1 242 | 1085.1 | 114.5 | 108.8 | 120.4 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 11 083 | 5 946 | 6253.4 | 95.1 | 93.5 | 96.7 | ▽▽ | 9 450 | 4 921 | 5209.5 | 94.5 | 92.7 | 96.3 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 11 295 | 1 474 | 1367.3 | 107.8 | 102.9 | 113.0 | ▲▲ | 9 635 | 768 | 623.6 | 123.2 | 115.3 | 131.6 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 11 295 | 1 644 | 1381.1 | 119.0 | 113.9 | 124.3 | ▲▲ | 9 635 | 1 657 | 1055.0 | 157.1 | 150.5 | 163.9 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 11 505 | 3 647 | 3740.3 | 97.5 | 95.0 | 100.1 | ▽ | 10 447 | 733 | 842.9 | 87.0 | 81.2 | 93.1 | ▽▽ |

# 藤枝市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 13 238 | 2 474 | 2815.3 | 87.9 | 84.9 | 91.0 | ▽▽ | 12 367 | 463 | 860.5 | 53.8 | 49.3 | 58.8 | ▽▽ |
| メタボ予備群 | 13 238 | 1 894 | 1968.2 | 96.2 | 92.4 | 100.2 | ▽ | 12 367 | 285 | 543.0 | 52.5 | 46.9 | 58.8 | ▽▽ |
| 肥満者 | 13 415 | 5 633 | 6125.7 | 92.0 | 90.2 | 93.8 | ▽▽ | 12 402 | 1 995 | 2564.8 | 77.8 | 74.8 | 80.9 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 12 995 | 5 163 | 5482.5 | 94.2 | 92.2 | 96.1 | ▽▽ | 12 211 | 3 777 | 4174.7 | 90.5 | 88.2 | 92.8 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 12 995 | 2 005 | 1652.6 | 121.3 | 116.7 | 126.2 | ▲▲ | 12 211 | 1 670 | 1392.0 | 120.0 | 114.9 | 125.3 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 12 976 | 7 042 | 7332.7 | 96.0 | 94.6 | 97.5 | ▽▽ | 12 085 | 6 575 | 6736.1 | 97.6 | 96.1 | 99.2 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 13 229 | 1 571 | 1690.7 | 92.9 | 88.8 | 97.2 | ▽▽ | 12 383 | 770 | 816.0 | 94.4 | 88.3 | 100.9 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 13 229 | 1 627 | 1678.1 | 97.0 | 92.7 | 101.4 | ▽ | 12 383 | 1 225 | 1378.3 | 88.9 | 84.4 | 93.6 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 13 434 | 3 842 | 4185.2 | 91.8 | 89.4 | 94.2 | ▽▽ | 13 491 | 743 | 1073.4 | 69.2 | 64.6 | 74.1 | ▽▽ |

# 牧之原市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 3 517 | 714 | 744.6 | 95.9 | 89.9 | 102.3 | ▽ | 3 309 | 230 | 223.7 | 102.8 | 90.8 | 116.4 | ▲ |
| メタボ予備群 | 3 517 | 465 | 523.4 | 88.8 | 81.7 | 96.6 | ▽▽ | 3 309 | 124 | 144.9 | 85.6 | 72.1 | 101.6 | ▽ |
| 肥満者 | 3 624 | 1 551 | 1657.3 | 93.6 | 90.1 | 97.2 | ▽▽ | 3 326 | 648 | 682.9 | 94.9 | 88.6 | 101.6 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 3 526 | 1 573 | 1461.2 | 107.6 | 103.8 | 111.7 | ▲▲ | 3 192 | 1 195 | 1063.7 | 112.3 | 107.4 | 117.5 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 3 526 | 431 | 450.0 | 95.8 | 87.7 | 104.6 | ▽ | 3 192 | 415 | 364.0 | 114.0 | 104.3 | 124.7 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 3 453 | 1 914 | 1957.3 | 97.8 | 94.9 | 100.7 | ▽ | 3 141 | 1 674 | 1764.4 | 94.9 | 91.8 | 98.0 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 3 525 | 436 | 446.5 | 97.7 | 89.5 | 106.6 | ▽ | 3 197 | 203 | 208.5 | 97.4 | 85.3 | 111.1 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 3 525 | 517 | 445.8 | 116.0 | 107.1 | 125.5 | ▲▲ | 3 197 | 526 | 356.2 | 147.7 | 136.7 | 159.6 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 3 645 | 1 265 | 1164.1 | 108.7 | 104.0 | 113.6 | ▲▲ | 3 385 | 207 | 272.5 | 76.0 | 66.6 | 86.6 | ▽▽ |

# 吉田町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 171 | 453 | 452.1 | 100.2 | 92.3 | 108.7 | ▲ | 1 961 | 127 | 128.8 | 98.6 | 83.4 | 116.6 | ▽ |
| メタボ予備群 | 2 171 | 289 | 323.9 | 89.2 | 80.2 | 99.3 | ▽▽ | 1 961 | 61 | 84.7 | 72.0 | 56.3 | 92.1 | ▽▽ |
| 肥満者 | 2 236 | 970 | 1021.2 | 95.0 | 90.6 | 99.6 | ▽▽ | 1 957 | 362 | 399.0 | 90.7 | 82.7 | 99.5 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 2 153 | 991 | 871.4 | 113.7 | 108.7 | 119.0 | ▲▲ | 1 882 | 699 | 607.9 | 115.0 | 108.4 | 121.9 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 2 153 | 261 | 274.7 | 95.0 | 84.8 | 106.4 | ▽ | 1 882 | 216 | 210.2 | 102.7 | 90.7 | 116.4 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 2 113 | 1 134 | 1195.4 | 94.9 | 91.2 | 98.7 | ▽▽ | 1 822 | 918 | 997.5 | 92.0 | 87.9 | 96.3 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 2 144 | 279 | 264.5 | 105.5 | 94.6 | 117.6 | ▲ | 1 887 | 120 | 119.2 | 100.7 | 84.7 | 119.6 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 2 144 | 322 | 266.2 | 121.0 | 109.4 | 133.7 | ▲▲ | 1 887 | 270 | 203.7 | 132.6 | 118.8 | 148.0 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 2 236 | 743 | 727.2 | 102.2 | 96.4 | 108.3 | ▲ | 1 985 | 150 | 166.0 | 90.4 | 77.5 | 105.4 | ▽ |

# 川根本町






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 701 | 140 | 154.8 | 90.5 | 78.0 | 104.9 | ▽ | 731 | 66 | 54.8 | 120.4 | 95.7 | 151.5 | ▲ |
| メタボ予備群 | 701 | 94 | 104.1 | 90.3 | 74.8 | 109.0 | ▽ | 731 | 23 | 33.0 | 69.8 | 46.7 | 104.3 | ▽ |
| 肥満者 | 722 | 297 | 331.7 | 89.6 | 82.1 | 97.7 | ▽▽ | 727 | 152 | 153.4 | 99.1 | 86.1 | 114.1 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 714 | 342 | 312.0 | 109.6 | 101.6 | 118.3 | ▲▲ | 734 | 305 | 268.5 | 113.6 | 104.3 | 123.8 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 714 | 87 | 91.2 | 95.4 | 78.4 | 116.1 | ▽ | 734 | 98 | 86.4 | 113.5 | 94.4 | 136.4 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 672 | 359 | 382.8 | 93.8 | 87.4 | 100.6 | ▽ | 699 | 386 | 407.9 | 94.6 | 88.5 | 101.2 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 724 | 84 | 96.3 | 87.2 | 71.4 | 106.6 | ▽ | 745 | 64 | 52.7 | 121.4 | 96.1 | 153.4 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 724 | 133 | 94.9 | 140.1 | 120.2 | 163.3 | ▲▲ | 745 | 173 | 88.1 | 196.4 | 172.4 | 223.7 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 724 | 219 | 220.9 | 99.2 | 88.8 | 110.7 | ▽ | 748 | 32 | 53.7 | 59.6 | 42.5 | 83.7 | ▽▽ |

# 磐田市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 16 253 | 2 939 | 3381.6 | 86.9 | 84.2 | 89.7 | ▽▽ | 14 852 | 927 | 972.9 | 95.3 | 89.7 | 101.3 | ▽ |
| メタボ予備群 | 16 253 | 2 363 | 2423.1 | 97.5 | 94.0 | 101.1 | ▽ | 14 852 | 684 | 640.8 | 106.7 | 99.4 | 114.6 | ▲ |
| 肥満者 | 16 322 | 6 963 | 7447.8 | 93.5 | 91.9 | 95.1 | ▽▽ | 14 849 | 2 916 | 3025.8 | 96.4 | 93.4 | 99.5 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 16 265 | 5 725 | 6567.2 | 87.2 | 85.4 | 89.0 | ▽▽ | 14 770 | 4 114 | 4680.8 | 87.9 | 85.7 | 90.1 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 16 265 | 1 846 | 2072.1 | 89.1 | 85.4 | 92.9 | ▽▽ | 14 770 | 1 401 | 1634.0 | 85.7 | 81.7 | 90.0 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 15 858 | 8 689 | 8956.9 | 97.0 | 95.7 | 98.4 | ▽▽ | 14 373 | 7 735 | 7737.7 | 100.0 | 98.5 | 101.4 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 16 223 | 1 956 | 1997.5 | 97.9 | 94.0 | 102.0 | ▽ | 14 748 | 994 | 916.3 | 108.5 | 102.3 | 115.0 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 16 223 | 2 069 | 2008.0 | 103.0 | 99.1 | 107.1 | ▲ | 14 748 | 1 795 | 1568.7 | 114.4 | 109.7 | 119.3 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 15 300 | 4 895 | 4862.6 | 100.7 | 98.4 | 103.0 | ▲ | 14 390 | 1 067 | 1182.9 | 90.2 | 85.3 | 95.4 | ▽▽ |

# 掛川市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 8 516 | 1 409 | 1780.3 | 79.1 | 75.5 | 83.0 | ▽▽ | 8 217 | 426 | 531.9 | 80.1 | 73.1 | 87.7 | ▽▽ |
| メタボ予備群 | 8 516 | 1 165 | 1268.8 | 91.8 | 87.1 | 96.8 | ▽▽ | 8 217 | 315 | 354.3 | 88.9 | 79.9 | 98.9 | ▽▽ |
| 肥満者 | 8 602 | 3 456 | 3929.5 | 87.9 | 85.7 | 90.2 | ▽▽ | 8 252 | 1 438 | 1677.5 | 85.7 | 81.8 | 89.8 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 8 398 | 2 917 | 3416.0 | 85.4 | 83.0 | 87.9 | ▽▽ | 8 098 | 2 145 | 2552.4 | 84.0 | 81.1 | 87.1 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 8 398 | 1 067 | 1071.1 | 99.6 | 94.3 | 105.3 | ▽ | 8 098 | 917 | 899.0 | 102.0 | 96.1 | 108.3 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 8 301 | 4 353 | 4697.8 | 92.7 | 90.8 | 94.5 | ▽▽ | 7 747 | 4 062 | 4196.1 | 96.8 | 94.8 | 98.8 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 8 561 | 989 | 1058.2 | 93.5 | 88.2 | 99.0 | ▽▽ | 8 191 | 454 | 503.0 | 90.3 | 82.6 | 98.6 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 8 561 | 1 030 | 1064.5 | 96.8 | 91.5 | 102.4 | ▽ | 8 191 | 918 | 867.0 | 105.9 | 99.7 | 112.4 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 8 298 | 2 591 | 2662.1 | 97.3 | 94.3 | 100.4 | ▽ | 8 071 | 534 | 675.0 | 79.1 | 73.0 | 85.8 | ▽▽ |

# 袋井市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 7 474 | 1 270 | 1568.8 | 81.0 | 77.0 | 85.1 | ▽▽ | 6 993 | 470 | 464.7 | 101.2 | 92.8 | 110.3 | ▲ |
| メタボ予備群 | 7 474 | 1 093 | 1112.8 | 98.2 | 93.0 | 103.7 | ▽ | 6 993 | 290 | 302.9 | 95.7 | 85.6 | 107.0 | ▽ |
| 肥満者 | 7 521 | 3 071 | 3434.2 | 89.4 | 87.1 | 91.9 | ▽▽ | 7 004 | 1 381 | 1431.7 | 96.5 | 92.1 | 101.1 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 7 436 | 2 668 | 3046.1 | 87.6 | 85.0 | 90.3 | ▽▽ | 6 914 | 2 011 | 2231.3 | 90.1 | 86.9 | 93.5 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 7 436 | 872 | 947.3 | 92.0 | 86.5 | 97.9 | ▽▽ | 6 914 | 764 | 770.6 | 99.1 | 92.8 | 105.9 | ▽ |
| 脂質異常症有病者 | 7 320 | 3 945 | 4138.1 | 95.3 | 93.4 | 97.3 | ▽▽ | 6 741 | 3 641 | 3666.3 | 99.3 | 97.2 | 101.5 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 7 482 | 964 | 932.7 | 103.4 | 97.5 | 109.5 | ▲ | 6 955 | 546 | 438.4 | 124.5 | 115.1 | 134.8 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 7 482 | 1 053 | 934.1 | 112.7 | 106.7 | 119.1 | ▲▲ | 6 955 | 901 | 748.5 | 120.4 | 113.4 | 127.8 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 7 133 | 2 298 | 2253.5 | 102.0 | 98.6 | 105.4 | ▲ | 6 878 | 532 | 559.2 | 95.1 | 87.8 | 103.1 | ▽ |

# 湖西市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 5 014 | 966 | 1056.6 | 91.4 | 86.4 | 96.7 | ▽▽ | 4 933 | 397 | 342.4 | 115.9 | 105.6 | 127.3 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 5 014 | 727 | 747.2 | 97.3 | 91.0 | 104.0 | ▽ | 4 933 | 229 | 216.4 | 105.8 | 93.4 | 120.0 | ▲ |
| 肥満者 | 5 044 | 2 167 | 2303.5 | 94.1 | 91.2 | 97.1 | ▽▽ | 4 945 | 1 147 | 1022.9 | 112.1 | 106.6 | 117.9 | ▲▲ |
| 高血圧症有病者 | 5 043 | 2 017 | 2078.2 | 97.1 | 93.9 | 100.4 | ▽ | 4 890 | 1 712 | 1646.9 | 103.9 | 100.1 | 108.0 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 5 043 | 738 | 641.9 | 115.0 | 107.6 | 122.8 | ▲▲ | 4 890 | 616 | 552.3 | 111.5 | 103.7 | 120.0 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 4 883 | 2 668 | 2758.8 | 96.7 | 94.3 | 99.2 | ▽▽ | 4 760 | 2 674 | 2631.5 | 101.6 | 99.1 | 104.2 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 5 013 | 620 | 628.2 | 98.7 | 91.7 | 106.2 | ▽ | 4 854 | 377 | 320.0 | 117.8 | 107.1 | 129.7 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 5 013 | 648 | 627.7 | 103.2 | 96.1 | 110.9 | ▲ | 4 854 | 594 | 539.0 | 110.2 | 102.3 | 118.7 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 5 017 | 1 578 | 1581.4 | 99.8 | 95.8 | 103.9 | ▽ | 5 004 | 277 | 393.7 | 70.4 | 62.8 | 78.8 | ▽▽ |

# 御前崎市




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 508 | 499 | 545.5 | 91.5 | 84.6 | 98.9 | ▽▽ | 2 635 | 179 | 185.2 | 96.7 | 84.0 | 111.3 | ▽ |
| メタボ予備群 | 2 508 | 365 | 371.9 | 98.1 | 89.3 | 107.9 | ▽ | 2 635 | 136 | 116.4 | 116.8 | 99.3 | 137.5 | ▲ |
| 肥満者 | 2 560 | 1 110 | 1172.2 | 94.7 | 90.6 | 99.0 | ▽▽ | 2 653 | 569 | 549.4 | 103.6 | 96.3 | 111.3 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 2 531 | 1 081 | 1089.0 | 99.3 | 94.9 | 103.8 | ▽ | 2 623 | 904 | 898.6 | 100.6 | 95.5 | 106.0 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 2 531 | 356 | 322.6 | 110.3 | 100.3 | 121.4 | ▲▲ | 2 623 | 321 | 302.3 | 106.2 | 95.9 | 117.6 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 2 441 | 1 327 | 1383.9 | 95.9 | 92.5 | 99.4 | ▽▽ | 2 527 | 1 397 | 1438.0 | 97.1 | 93.8 | 100.6 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 2 532 | 326 | 333.0 | 97.9 | 88.5 | 108.3 | ▽ | 2 654 | 208 | 177.8 | 117.0 | 102.7 | 133.2 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 2 532 | 324 | 328.3 | 98.7 | 89.2 | 109.2 | ▽ | 2 654 | 312 | 302.1 | 103.3 | 93.1 | 114.5 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 2 543 | 872 | 782.1 | 111.5 | 105.7 | 117.6 | ▲▲ | 2 690 | 177 | 208.4 | 84.9 | 73.7 | 97.9 | ▽▽ |

# 菊川市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 3 356 | 563 | 704.5 | 79.9 | 74.1 | 86.1 | ▽▽ | 3 481 | 192 | 228.4 | 84.0 | 73.3 | 96.4 | ▽▽ |
| メタボ予備群 | 3 356 | 497 | 499.6 | 99.5 | 91.8 | 107.8 | ▽ | 3 481 | 140 | 150.6 | 93.0 | 79.1 | 109.2 | ▽ |
| 肥満者 | 3 433 | 1 407 | 1567.7 | 89.8 | 86.2 | 93.4 | ▽▽ | 3 499 | 664 | 713.0 | 93.1 | 87.0 | 99.7 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 3 369 | 1 286 | 1375.0 | 93.5 | 89.6 | 97.6 | ▽▽ | 3 444 | 1 045 | 1096.7 | 95.3 | 90.6 | 100.2 | ▽ |
| 高血圧症予備群 | 3 369 | 431 | 429.4 | 100.4 | 91.9 | 109.6 | ▲ | 3 444 | 421 | 383.2 | 109.9 | 100.5 | 120.1 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 3 263 | 1 645 | 1844.8 | 89.2 | 86.2 | 92.2 | ▽▽ | 3 330 | 1 687 | 1807.4 | 93.3 | 90.3 | 96.5 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 3 403 | 332 | 423.2 | 78.4 | 70.9 | 86.8 | ▽▽ | 3 475 | 185 | 216.4 | 85.5 | 74.4 | 98.3 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 3 403 | 385 | 424.3 | 90.7 | 82.6 | 99.6 | ▽▽ | 3 475 | 319 | 371.7 | 85.8 | 77.3 | 95.2 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 3 385 | 1 120 | 1084.7 | 103.3 | 98.5 | 108.3 | ▲ | 3 481 | 198 | 289.7 | 68.3 | 59.7 | 78.2 | ▽▽ |

# 森町




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 1 675 | 280 | 361.6 | 77.4 | 69.6 | 86.2 | ▽▽ | 1 587 | 92 | 105.2 | 87.5 | 71.8 | 106.6 | ▽ |
| メタボ予備群 | 1 675 | 212 | 248.7 | 85.3 | 75.2 | 96.7 | ▽▽ | 1 587 | 58 | 69.3 | 83.7 | 65.1 | 107.7 | ▽ |
| 肥満者 | 1 712 | 676 | 785.2 | 86.1 | 81.2 | 91.3 | ▽▽ | 1 591 | 315 | 325.7 | 96.7 | 87.6 | 106.7 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 1 692 | 662 | 715.5 | 92.5 | 87.2 | 98.2 | ▽▽ | 1 580 | 411 | 508.9 | 80.8 | 74.3 | 87.8 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 1 692 | 189 | 216.5 | 87.3 | 76.4 | 99.8 | ▽▽ | 1 580 | 161 | 177.9 | 90.5 | 78.2 | 104.7 | ▽ |
| 脂質異常症有病者 | 1 646 | 873 | 936.3 | 93.2 | 89.1 | 97.6 | ▽▽ | 1 510 | 793 | 835.5 | 94.9 | 90.5 | 99.6 | ▽▽ |
| 糖尿病有病者 | 1 701 | 209 | 220.8 | 94.7 | 83.4 | 107.5 | ▽ | 1 578 | 120 | 99.5 | 120.6 | 101.6 | 143.2 | ▲▲ |
| 糖尿病予備群 | 1 701 | 302 | 219.4 | 137.6 | 124.3 | 152.4 | ▲▲ | 1 578 | 239 | 171.4 | 139.5 | 124.2 | 156.7 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 1 631 | 519 | 510.1 | 101.7 | 94.8 | 109.2 | ▲ | 1 544 | 101 | 125.3 | 80.6 | 66.8 | 97.3 | ▽▽ |

# 静岡市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 53 513 | 11 935 | 10878.6 | 109.7 | 107.8 | 111.7 | ▲▲ | 46 164 | 3 059 | 2908.6 | 105.2 | 101.5 | 109.0 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 53 513 | 7 884 | 8006.2 | 98.5 | 96.3 | 100.7 | ▽ | 46 164 | 2 109 | 1968.6 | 107.1 | 102.6 | 111.8 | ▲▲ |
| 肥満者 | 54 642 | 25 537 | 24903.2 | 102.5 | 101.3 | 103.8 | ▲▲ | 45 916 | 9 246 | 9282.5 | 99.6 | 97.6 | 101.7 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 53 590 | 22 865 | 20882.4 | 109.5 | 108.1 | 110.9 | ▲▲ | 46 002 | 14 441 | 14012.1 | 103.1 | 101.4 | 104.8 | ▲▲ |
| 高血圧症予備群 | 53 590 | 7 575 | 6833.4 | 110.9 | 108.4 | 113.4 | ▲▲ | 46 002 | 5 364 | 4988.4 | 107.5 | 104.7 | 110.4 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 52 560 | 30 364 | 29652.8 | 102.4 | 101.2 | 103.6 | ▲▲ | 44 545 | 23 413 | 23279.3 | 100.6 | 99.3 | 101.9 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 51 965 | 6 224 | 6197.5 | 100.4 | 97.9 | 103.0 | ▲ | 45 679 | 2 539 | 2721.5 | 93.3 | 89.7 | 97.0 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 51 965 | 6 351 | 6296.7 | 100.9 | 98.4 | 103.4 | ▲ | 45 679 | 4 535 | 4678.9 | 96.9 | 94.1 | 99.8 | ▽▽ |
| 習慣的喫煙者 | 54 691 | 17 494 | 18140.8 | 96.4 | 95.0 | 97.9 | ▽▽ | 48 365 | 4 082 | 4237.4 | 96.3 | 93.4 | 99.3 | ▽▽ |

# 静岡市葵区




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 20 263 | 4 688 | 4078.8 | 114.9 | 112.2 | 117.7 | ▲▲ | 16 576 | 1 053 | 1026.6 | 102.6 | 96.9 | 108.6 | ▲ |
| メタボ予備群 | 20 263 | 2 878 | 3034.6 | 94.8 | 91.8 | 98.0 | ▽▽ | 16 576 | 773 | 703.8 | 109.8 | 102.8 | 117.4 | ▲▲ |
| 肥満者 | 20 799 | 9 793 | 9474.2 | 103.4 | 101.9 | 104.8 | ▲▲ | 16 460 | 3 282 | 3314.7 | 99.0 | 96.1 | 102.0 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 20 488 | 8 572 | 7830.9 | 109.5 | 107.8 | 111.2 | ▲▲ | 16 630 | 4 964 | 4963.7 | 100.0 | 97.8 | 102.3 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 20 488 | 2 995 | 2613.7 | 114.6 | 111.0 | 118.3 | ▲▲ | 16 630 | 1 875 | 1790.5 | 104.7 | 100.5 | 109.1 | ▲▲ |
| 脂質異常症有病者 | 20 006 | 11 645 | 11281.9 | 103.2 | 102.1 | 104.4 | ▲▲ | 15 972 | 8 277 | 8275.3 | 100.0 | 98.6 | 101.5 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 19 237 | 2 364 | 2269.8 | 104.2 | 100.4 | 108.0 | ▲▲ | 16 486 | 884 | 966.0 | 91.5 | 86.0 | 97.4 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 19 237 | 2 417 | 2315.5 | 104.4 | 100.7 | 108.2 | ▲▲ | 16 486 | 1 653 | 1668.3 | 99.1 | 94.8 | 103.6 | ▽ |
| 習慣的喫煙者 | 20 828 | 6 700 | 7002.6 | 95.7 | 93.9 | 97.5 | ▽▽ | 17 343 | 1 362 | 1541.9 | 88.3 | 84.1 | 92.8 | ▽▽ |

# 静岡市駿河区






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 14 316 | 3 141 | 2908.3 | 108.0 | 104.8 | 111.3 | ▲▲ | 12 559 | 824 | 788.5 | 104.5 | 98.0 | 111.5 | ▲ |
| メタボ予備群 | 14 316 | 2 145 | 2142.0 | 100.1 | 96.4 | 104.0 | ▲ | 12 559 | 555 | 534.5 | 103.8 | 95.9 | 112.4 | ▲ |
| 肥満者 | 14 446 | 6 697 | 6583.4 | 101.7 | 100.0 | 103.5 | ▲ | 12 441 | 2 434 | 2513.3 | 96.8 | 93.5 | 100.3 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 14 271 | 5 988 | 5563.8 | 107.6 | 105.6 | 109.7 | ▲▲ | 12 481 | 3 817 | 3783.5 | 100.9 | 98.3 | 103.5 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 14 271 | 1 783 | 1819.2 | 98.0 | 93.9 | 102.3 | ▽ | 12 481 | 1 258 | 1347.9 | 93.3 | 88.7 | 98.2 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 13 977 | 8 109 | 7884.7 | 102.8 | 101.4 | 104.3 | ▲▲ | 12 170 | 6 396 | 6319.6 | 101.2 | 99.6 | 102.9 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 14 197 | 1 698 | 1684.0 | 100.8 | 96.5 | 105.3 | ▲ | 12 449 | 728 | 735.9 | 98.9 | 92.3 | 106.0 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 14 197 | 1 765 | 1713.4 | 103.0 | 98.7 | 107.5 | ▲ | 12 449 | 1 270 | 1264.6 | 100.4 | 95.4 | 105.7 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 14 459 | 4 432 | 4783.9 | 92.6 | 90.5 | 94.9 | ▽▽ | 13 146 | 1 133 | 1157.2 | 97.9 | 92.7 | 103.4 | ▽ |

# 静岡市清水区






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 18 934 | 4 106 | 3891.5 | 105.5 | 102.8 | 108.3 | ▲▲ | 17 029 | 1 182 | 1093.5 | 108.1 | 102.5 | 114.0 | ▲ |
| メタボ予備群 | 18 934 | 2 861 | 2829.6 | 101.1 | 97.9 | 104.5 | ▲ | 17 029 | 781 | 730.3 | 106.9 | 100.1 | 114.3 | ▲ |
| 肥満者 | 19 397 | 9 047 | 8845.5 | 102.3 | 100.8 | 103.8 | ▲▲ | 17 015 | 3 530 | 3454.5 | 102.2 | 99.3 | 105.1 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 18 831 | 8 305 | 7487.6 | 110.9 | 109.2 | 112.7 | ▲▲ | 16 891 | 5 660 | 5264.9 | 107.5 | 105.3 | 109.7 | ▲ |
| 高血圧症予備群 | 18 831 | 2 797 | 2400.5 | 116.5 | 112.7 | 120.4 | ▲▲ | 16 891 | 2 231 | 1850.1 | 120.6 | 116.2 | 125.2 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 18 577 | 10 610 | 10486.3 | 101.2 | 100.0 | 102.4 | ▲ | 16 403 | 8 740 | 8684.4 | 100.6 | 99.3 | 102.0 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 18 531 | 2 162 | 2243.7 | 96.4 | 92.7 | 100.1 | ▽ | 16 744 | 927 | 1019.7 | 90.9 | 85.5 | 96.6 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 18 531 | 2 169 | 2267.8 | 95.6 | 92.0 | 99.4 | ▽▽ | 16 744 | 1 612 | 1746.1 | 92.3 | 88.3 | 96.6 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 19 404 | 6 362 | 6354.4 | 100.1 | 98.2 | 102.1 | ▲ | 17 876 | 1 587 | 1538.3 | 103.2 | 98.6 | 107.9 | ▽ |

# 浜松市






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 63 924 | 11 905 | 12771.0 | 93.2 | 91.6 | 94.9 | ▽▽ | 54 920 | 3 197 | 3318.3 | 96.3 | 93.0 | 99.7 | ▽▽ |
| メタボ予備群 | 63 924 | 9 530 | 9578.8 | 99.5 | 97.5 | 101.5 | ▽ | 54 920 | 2 316 | 2313.0 | 100.1 | 96.1 | 104.3 | ▲ |
| 肥満者 | 65 041 | 29 060 | 29602.0 | 98.2 | 97.0 | 99.3 | ▽▽ | 55 169 | 10 504 | 11046.1 | 95.1 | 93.3 | 96.9 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 64 880 | 21 657 | 24502.1 | 88.4 | 87.2 | 89.6 | ▽▽ | 54 459 | 14 171 | 15840.4 | 89.5 | 88.0 | 90.9 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 64 880 | 7 066 | 8272.3 | 85.4 | 83.4 | 87.4 | ▽▽ | 54 459 | 4 832 | 5788.0 | 83.5 | 81.1 | 85.9 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 62 936 | 35 418 | 35471.9 | 99.8 | 98.8 | 100.9 | ▽ | 52 976 | 27 036 | 26954.4 | 100.3 | 99.1 | 101.5 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 64 041 | 7 142 | 7365.6 | 97.0 | 94.7 | 99.2 | ▽▽ | 53 772 | 3 065 | 3073.3 | 99.7 | 96.2 | 103.3 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 64 041 | 7 880 | 7570.3 | 104.1 | 101.8 | 106.4 | ▲▲ | 53 772 | 5 537 | 5322.8 | 104.0 | 101.3 | 106.8 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 62 701 | 19 598 | 21067.2 | 93.0 | 91.7 | 94.3 | ▽▽ | 54 775 | 4 451 | 4929.5 | 90.3 | 87.7 | 93.0 | ▽▽ |

# 浜松市中区






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 18 199 | 3 587 | 3603.2 | 99.6 | 96.8 | 102.4 | ▽ | 15 882 | 836 | 925.9 | 90.3 | 84.7 | 96.3 | ▽▽ |
| メタボ予備群 | 18 199 | 2 729 | 2731.0 | 99.9 | 96.6 | 103.3 | ▽ | 15 882 | 641 | 662.1 | 96.8 | 89.9 | 104.2 | ▽ |
| 肥満者 | 18 476 | 8 499 | 8407.4 | 101.1 | 99.6 | 102.6 | ▲ | 15 953 | 2 830 | 3171.2 | 89.2 | 86.4 | 92.2 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 18 416 | 6 059 | 6854.3 | 88.4 | 86.6 | 90.2 | ▽▽ | 15 637 | 3 677 | 4380.8 | 83.9 | 81.6 | 86.3 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 18 416 | 1 993 | 2349.4 | 84.8 | 81.5 | 88.3 | ▽▽ | 15 637 | 1 271 | 1633.8 | 77.8 | 73.9 | 81.9 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 17 947 | 10 295 | 10115.7 | 101.8 | 100.5 | 103.0 | ▲▲ | 15 254 | 7 545 | 7574.3 | 99.6 | 98.1 | 101.2 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 18 232 | 2 071 | 2065.0 | 100.3 | 96.4 | 104.3 | ▲ | 15 396 | 772 | 846.6 | 91.2 | 85.3 | 97.5 | ▽▽ |
| 糖尿病予備群 | 18 232 | 2 250 | 2134.6 | 105.4 | 101.5 | 109.4 | ▲▲ | 15 396 | 1 523 | 1474.4 | 103.3 | 98.6 | 108.2 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 17 718 | 5 523 | 6013.4 | 91.8 | 89.9 | 93.8 | ▽▽ | 15 639 | 1 524 | 1450.1 | 105.1 | 100.4 | 110.1 | ▲▲ |

# 浜松市東区






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 10 084 | 1 830 | 1981.5 | 92.4 | 88.7 | 96.2 | ▽▽ | 8 053 | 457 | 485.3 | 94.2 | 86.2 | 102.8 | ▽ |
| メタボ予備群 | 10 084 | 1 561 | 1513.0 | 103.2 | 98.7 | 107.9 | ▲ | 8 053 | 351 | 337.9 | 103.9 | 93.9 | 114.9 | ▲ |
| 肥満者 | 10 224 | 4 530 | 4642.9 | 97.6 | 95.5 | 99.7 | ▽▽ | 8 083 | 1 484 | 1616.5 | 91.8 | 87.7 | 96.1 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 10 211 | 3 352 | 3768.2 | 89.0 | 86.6 | 91.4 | ▽▽ | 8 070 | 2 091 | 2332.2 | 89.7 | 86.5 | 93.0 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 10 211 | 1 103 | 1300.1 | 84.8 | 80.3 | 89.6 | ▽▽ | 8 070 | 721 | 851.2 | 84.7 | 79.1 | 90.7 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 9 945 | 5 575 | 5590.5 | 99.7 | 98.0 | 101.4 | ▽ | 7 835 | 3 935 | 3944.8 | 99.8 | 97.6 | 101.9 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 10 107 | 1 101 | 1132.1 | 97.2 | 92.1 | 102.7 | ▽ | 7 996 | 445 | 453.5 | 98.1 | 89.8 | 107.3 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 10 107 | 1 150 | 1171.3 | 98.2 | 93.1 | 103.6 | ▽ | 7 996 | 742 | 783.3 | 94.7 | 88.5 | 101.4 | ▽ |
| 習慣的喫煙者 | 9 787 | 3 188 | 3322.5 | 96.0 | 93.3 | 98.7 | ▽▽ | 8 054 | 732 | 728.8 | 100.4 | 93.8 | 107.5 | ▲ |

# 浜松市西区




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 9 439 | 1 728 | 1881.2 | 91.9 | 88.1 | 95.8 | ▽▽ | 8 598 | 583 | 515.1 | 113.2 | 104.8 | 122.2 | ▲▲ |
| メタボ予備群 | 9 439 | 1 349 | 1414.6 | 95.4 | 90.8 | 100.1 | ▽ | 8 598 | 389 | 360.2 | 108.0 | 98.2 | 118.8 | ▲ |
| 肥満者 | 9 616 | 4 283 | 4372.9 | 97.9 | 95.8 | 100.1 | ▽ | 8 650 | 1 795 | 1727.2 | 103.9 | 99.8 | 108.2 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 9 595 | 3 168 | 3616.6 | 87.6 | 85.2 | 90.1 | ▽▽ | 8 438 | 2 295 | 2437.1 | 94.2 | 91.0 | 97.5 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 9 595 | 997 | 1222.0 | 81.6 | 77.0 | 86.5 | ▽▽ | 8 438 | 727 | 891.6 | 81.5 | 76.1 | 87.3 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 9 318 | 5 174 | 5244.7 | 98.7 | 96.9 | 100.4 | ▽ | 8 206 | 4 206 | 4143.0 | 101.5 | 99.4 | 103.6 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 9 480 | 1 024 | 1085.7 | 94.3 | 89.1 | 99.8 | ▽▽ | 8 310 | 496 | 471.7 | 105.2 | 96.7 | 114.4 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 9 480 | 1 216 | 1116.0 | 109.0 | 103.5 | 114.7 | ▲▲ | 8 310 | 889 | 815.8 | 109.0 | 102.5 | 115.8 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 9 346 | 2 782 | 3137.3 | 88.7 | 86.0 | 91.4 | ▽▽ | 8 520 | 560 | 772.8 | 72.5 | 67.0 | 78.4 | ▽▽ |

# 浜松市南区






グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 8 568 | 1 691 | 1702.6 | 99.3 | 95.2 | 103.6 | ▽ | 7 022 | 458 | 426.3 | 107.4 | 98.4 | 117.3 | ▲ |
| メタボ予備群 | 8 568 | 1 295 | 1285.4 | 100.7 | 95.9 | 105.9 | ▲ | 7 022 | 294 | 295.7 | 99.4 | 89.0 | 111.0 | ▽ |
| 肥満者 | 8 732 | 4 016 | 3972.7 | 101.1 | 98.9 | 103.4 | ▲ | 7 064 | 1 443 | 1415.3 | 102.0 | 97.4 | 106.7 | ▲ |
| 高血圧症有病者 | 8 683 | 3 010 | 3256.7 | 92.4 | 89.8 | 95.1 | ▽▽ | 6 889 | 1 982 | 2018.0 | 98.2 | 94.7 | 101.9 | ▽ |
| 高血圧症予備群 | 8 683 | 933 | 1106.7 | 84.3 | 79.4 | 89.5 | ▽▽ | 6 889 | 612 | 732.8 | 83.5 | 77.5 | 90.0 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 8 518 | 4 826 | 4797.4 | 100.6 | 98.8 | 102.5 | ▲ | 6 719 | 3 471 | 3418.5 | 101.5 | 99.2 | 103.9 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 8 457 | 982 | 968.5 | 101.4 | 95.7 | 107.4 | ▲ | 6 786 | 426 | 390.9 | 109.0 | 99.5 | 119.3 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 8 457 | 1 127 | 996.6 | 113.1 | 107.2 | 119.3 | ▲▲ | 6 786 | 732 | 674.6 | 108.5 | 101.4 | 116.1 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 8 469 | 2 772 | 2856.2 | 97.1 | 94.2 | 100.0 | ▽ | 7 027 | 597 | 632.3 | 94.4 | 87.5 | 101.9 | ▽ |

# 浜松市北区




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 6 931 | 1 194 | 1419.2 | 84.1 | 79.9 | 88.5 | ▽▽ | 6 388 | 356 | 391.5 | 90.9 | 82.3 | 100.5 | ▽ |
| メタボ予備群 | 6 931 | 1 095 | 1035.6 | 105.7 | 100.2 | 111.6 | ▲▲ | 6 388 | 258 | 271.5 | 95.0 | 84.4 | 106.9 | ▽ |
| 肥満者 | 7 069 | 3 127 | 3224.8 | 97.0 | 94.5 | 99.5 | ▽▽ | 6 410 | 1 254 | 1288.0 | 97.4 | 92.7 | 102.3 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 7 063 | 2 407 | 2759.8 | 87.2 | 84.5 | 90.1 | ▽▽ | 6 388 | 1 655 | 1886.4 | 87.7 | 84.2 | 91.4 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 7 063 | 746 | 901.5 | 82.8 | 77.4 | 88.5 | ▽▽ | 6 388 | 534 | 690.5 | 77.3 | 71.4 | 83.8 | ▽▽ |
| 脂質異常症有病者 | 6 798 | 3 751 | 3842.8 | 97.6 | 95.6 | 99.7 | ▽▽ | 6 231 | 3 275 | 3243.3 | 101.0 | 98.6 | 103.4 | ▲ |
| 糖尿病有病者 | 6 969 | 805 | 831.9 | 96.8 | 90.7 | 103.2 | ▽ | 6 302 | 368 | 366.5 | 100.4 | 91.0 | 110.8 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 6 969 | 863 | 846.0 | 102.0 | 95.9 | 108.5 | ▲ | 6 302 | 717 | 638.7 | 112.3 | 104.9 | 120.2 | ▲▲ |
| 習慣的喫煙者 | 6 907 | 2 121 | 2279.4 | 93.1 | 89.8 | 96.4 | ▽▽ | 6 391 | 418 | 566.4 | 73.8 | 67.3 | 80.9 | ▽▽ |

# 浜松市浜北区




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 8 222 | 1 418 | 1651.5 | 85.9 | 81.9 | 90.0 | ▽▽ | 6 698 | 376 | 422.5 | 89.0 | 80.8 | 98.1 | ▽▽ |
| メタボ予備群 | 8 222 | 1 167 | 1229.9 | 94.9 | 90.0 | 100.0 | ▽▽ | 6 698 | 276 | 285.5 | 96.7 | 86.2 | 108.3 | ▽ |
| 肥満者 | 8 374 | 3 545 | 3809.6 | 93.1 | 90.8 | 95.4 | ▽▽ | 6 716 | 1 247 | 1356.7 | 91.9 | 87.5 | 96.6 | ▽▽ |
| 高血圧症有病者 | 8 364 | 2 727 | 3189.4 | 85.5 | 82.9 | 88.1 | ▽▽ | 6 746 | 1 852 | 2048.1 | 90.4 | 87.0 | 94.0 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 8 364 | 953 | 1065.6 | 89.4 | 84.3 | 94.9 | ▽▽ | 6 746 | 731 | 730.2 | 100.1 | 93.6 | 107.1 | ▲ |
| 脂質異常症有病者 | 8 047 | 4 477 | 4532.0 | 98.8 | 96.9 | 100.7 | ▽ | 6 576 | 3 418 | 3436.2 | 99.5 | 97.2 | 101.8 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 8 277 | 859 | 960.8 | 89.4 | 84.0 | 95.2 | ▽▽ | 6 700 | 430 | 400.1 | 107.5 | 98.2 | 117.6 | ▲ |
| 糖尿病予備群 | 8 277 | 935 | 983.4 | 95.1 | 89.6 | 100.9 | ▽ | 6 700 | 682 | 688.1 | 99.1 | 92.4 | 106.3 | ▽ |
| 習慣的喫煙者 | 7 982 | 2 443 | 2657.3 | 91.9 | 89.0 | 95.0 | ▽▽ | 6 799 | 505 | 587.8 | 85.9 | 79.1 | 93.3 | ▽▽ |

# 浜松市天竜区




グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※　異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

| 項目 | 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 | 判定可能者数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| メタボ該当者 | 2 481 | 457 | 531.8 | 85.9 | 79.1 | 93.3 | ▽▽ | 2 279 | 131 | 151.8 | 86.3 | 73.1 | 101.9 | ▽ |
| メタボ予備群 | 2 481 | 334 | 369.3 | 90.4 | 81.9 | 99.9 | ▽▽ | 2 279 | 107 | 100.0 | 107.0 | 89.0 | 128.7 | ▲ |
| 肥満者 | 2 550 | 1 060 | 1171.7 | 90.5 | 86.4 | 94.7 | ▽▽ | 2 293 | 451 | 471.1 | 95.7 | 88.2 | 104.0 | ▽ |
| 高血圧症有病者 | 2 548 | 934 | 1057.1 | 88.4 | 84.0 | 93.0 | ▽▽ | 2 291 | 619 | 737.9 | 83.9 | 78.4 | 89.7 | ▽▽ |
| 高血圧症予備群 | 2 548 | 341 | 327.2 | 104.2 | 94.5 | 115.0 | ▲ | 2 291 | 236 | 258.0 | 91.5 | 81.1 | 103.2 | ▽ |
| 脂質異常症有病者 | 2 363 | 1 320 | 1348.8 | 97.9 | 94.4 | 101.4 | ▽ | 2 155 | 1 186 | 1194.3 | 99.3 | 95.6 | 103.2 | ▽ |
| 糖尿病有病者 | 2 519 | 300 | 321.5 | 93.3 | 83.9 | 103.7 | ▽ | 2 282 | 128 | 144.0 | 88.9 | 75.2 | 105.1 | ▽ |
| 糖尿病予備群 | 2 519 | 339 | 322.6 | 105.1 | 95.2 | 116.0 | ▲ | 2 282 | 252 | 247.9 | 101.7 | 90.5 | 114.2 | ▲ |
| 習慣的喫煙者 | 2 492 | 769 | 801.1 | 96.0 | 90.5 | 101.8 | ▽ | 2 345 | 115 | 191.3 | 60.1 | 50.3 | 71.8 | ▽▽ |

# 3　市町国民健康保険組合（35/35）


## 1　市町国保　受診者数


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 4 468 | 4 477 | 4 786 | 6 378 | 16 112 | 35 480 | 38 552 | 110 253 |
| | 割合 | 4.1% | 4.1% | 4.3% | 5.8% | 14.6% | 32.2% | 35.0% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 4 819 | 4 865 | 6 032 | 9 929 | 26 461 | 46 310 | 47 613 | 146 029 |
| | 割合 | 3.3% | 3.3% | 4.1% | 6.8% | 18.1% | 31.7% | 32.6% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 9 287 | 9 342 | 10 818 | 16 307 | 42 573 | 81 790 | 86 165 | 256 282 |
| | 割合 | 3.6% | 3.6% | 4.2% | 6.4% | 16.6% | 31.9% | 33.6% | 100.0% |

## 2　検査項目別平均値


| | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 110 180 | 23.3 | 3.1 | 145 933 | 22.1 | 3.4 |
| 腹囲(ｃｍ) | 110 135 | 84.2 | 8.5 | 145 830 | 80.4 | 9.6 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 110 169 | 129.4 | 16.3 | 145 915 | 126.5 | 16.9 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 110 156 | 77.2 | 10.9 | 145 905 | 73.6 | 10.6 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 110 182 | 127.7 | 89.8 | 145 959 | 102.9 | 59.4 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 110 170 | 58.2 | 15.7 | 145 949 | 68.3 | 16.5 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 110 154 | 122.0 | 30.5 | 145 946 | 129.8 | 30.7 |
| GOT(IU/l) | 110 231 | 25.2 | 13.3 | 146 003 | 23.2 | 9.8 |
| GPT(IU/l) | 110 232 | 23.5 | 16.1 | 146 003 | 18.8 | 12.2 |
| γ-GTP(IU/l) | 110 139 | 45.6 | 55.8 | 145 957 | 24.6 | 23.7 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 69 224 | 101.4 | 21.2 | 90 647 | 94.6 | 16.0 |
| HbA1c(%) | 109 363 | 5.8 | .7 | 145 041 | 5.7 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 103 165 | 5.9 | 1.3 | 138 044 | 4.7 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 105 436 | .9 | .5 | 140 897 | .7 | .2 |
| ヘマトクリット(%) | 87 555 | 44.2 | 3.5 | 118 724 | 40.4 | 3.1 |
| 血色素量(g/dℓ) | 87 767 | 14.7 | 1.2 | 118 919 | 13.1 | 1.1 |
| 赤血球数(×10$^4$/μL) | 87 931 | 469.1 | 43.5 | 119 032 | 435.2 | 35.5 |


## メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合









## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合






※　肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合








## 高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合









## 脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合








## 尿蛋白（＋）以上の割合


市町国保（男性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4.4
4.7
5.0
5.9
6.1
6.2
7.5
6.4
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計
年齢



市町国保（女性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2.9
2.9
2.3
2.0
2.3
2.7
3.7
2.9
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計
年齢


## 習慣的喫煙者の割合




## 飲酒者の割合



## メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 2 997 | 2 835 | 2 857 | 3 693 | 9 372 | 20 564 | 23 113 | 65 431 |
| | 割合 | 67.2% | 63.5% | 59.8% | 58.0% | 58.3% | 58.1% | 60.0% | 59.4% |
| メタボ予備群 | 人数 | 776 | 840 | 806 | 993 | 2 493 | 5 171 | 5 459 | 16 538 |
| | 割合 | 17.4% | 18.8% | 16.9% | 15.6% | 15.5% | 14.6% | 14.2% | 15.0% |
| メタボ該当 | 人数 | 690 | 793 | 1 118 | 1 686 | 4 222 | 9 676 | 9 923 | 28 108 |
| | 割合 | 15.5% | 17.7% | 23.4% | 26.5% | 26.2% | 27.3% | 25.8% | 25.5% |
| 合計 | 人数 | 4 463 | 4 468 | 4 781 | 6 372 | 16 087 | 35 411 | 38 495 | 110 077 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 525 | 4 474 | 5 418 | 8 792 | 22 990 | 39 761 | 39 398 | 125 358 |
| | 割合 | 94.0% | 92.1% | 89.9% | 88.7% | 87.0% | 86.0% | 82.9% | 86.0% |
| メタボ予備群 | 人数 | 175 | 213 | 309 | 456 | 1 314 | 2 144 | 2 524 | 7 135 |
| | 割合 | 3.6% | 4.4% | 5.1% | 4.6% | 5.0% | 4.6% | 5.3% | 4.9% |
| メタボ該当 | 人数 | 112 | 171 | 301 | 665 | 2 117 | 4 348 | 5 604 | 13 318 |
| | 割合 | 2.3% | 3.5% | 5.0% | 6.7% | 8.0% | 9.4% | 11.8% | 9.1% |
| 合計 | 人数 | 4 812 | 4 858 | 6 028 | 9 913 | 26 421 | 46 253 | 47 526 | 145 811 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 2 344 | 2 286 | 2 352 | 3 167 | 8 282 | 18 735 | 21 276 | 58 442 |
| | 割合 | 52.5% | 51.1% | 49.2% | 49.7% | 51.5% | 52.9% | 55.3% | 53.1% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 131 | 129 | 124 | 154 | 294 | 535 | 637 | 2 004 |
| | 割合 | 2.9% | 2.9% | 2.6% | 2.4% | 1.8% | 1.5% | 1.7% | 1.8% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 536 | 600 | 767 | 1 089 | 3 292 | 8 017 | 8 500 | 22 801 |
| | 割合 | 12.0% | 13.4% | 16.0% | 17.1% | 20.5% | 22.6% | 22.1% | 20.7% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 1 456 | 1 458 | 1 537 | 1 963 | 4 220 | 8 140 | 8 093 | 26 867 |
| | 割合 | 32.6% | 32.6% | 32.2% | 30.8% | 26.2% | 23.0% | 21.0% | 24.4% |
| 合計 | 人数 | 4 467 | 4 473 | 4 780 | 6 373 | 16 088 | 35 427 | 38 506 | 110 114 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 4 015 | 3 942 | 4 820 | 7 902 | 20 817 | 36 110 | 35 819 | 113 425 |
| | 割合 | 83.5% | 81.2% | 80.0% | 79.7% | 78.8% | 78.1% | 75.4% | 77.8% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 325 | 344 | 405 | 665 | 1 730 | 3 005 | 2 996 | 9 470 |
| | 割合 | 6.8% | 7.1% | 6.7% | 6.7% | 6.5% | 6.5% | 6.3% | 6.5% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 40 | 69 | 118 | 268 | 974 | 2 093 | 2 840 | 6 402 |
| | 割合 | .8% | 1.4% | 2.0% | 2.7% | 3.7% | 4.5% | 6.0% | 4.4% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 429 | 500 | 684 | 1 077 | 2 901 | 5 042 | 5 876 | 16 509 |
| | 割合 | 8.9% | 10.3% | 11.3% | 10.9% | 11.0% | 10.9% | 12.4% | 11.3% |
| 合計 | 人数 | 4 809 | 4 855 | 6 027 | 9 912 | 26 422 | 46 250 | 47 531 | 145 806 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

市町国保（男性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 1 399 | 1 356 | 1 269 | 1 440 | 3 418 | 6 719 | 6 930 | 22 531 |
| | 割合 | 66. 0% | 62. 1% | 52. 3% | 44. 9% | 43. 8% | 40. 3% | 40. 3% | 43. 6% |
| リスク2個以上 | 人数 | 720 | 826 | 1 157 | 1 764 | 4 383 | 9 954 | 10 286 | 29 090 |
| | 割合 | 34. 0% | 37. 9% | 47. 7% | 55. 1% | 56. 2% | 59. 7% | 59. 7% | 56. 4% |
| 合計 | 人数 | 2 119 | 2 182 | 2 426 | 3 204 | 7 801 | 16 673 | 17 216 | 51 621 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 2 160 | 2 020 | 1 926 | 2 396 | 5 798 | 12 275 | 13 149 | 39 724 |
| | 割合 | 92. 3% | 88. 4% | 82. 0% | 75. 7% | 70. 1% | 65. 5% | 61. 9% | 68. 0% |
| リスク2個以上 | 人数 | 180 | 264 | 424 | 768 | 2 476 | 6 452 | 8 109 | 18 673 |
| | 割合 | 7. 7% | 11. 6% | 18. 0% | 24. 3% | 29. 9% | 34. 5% | 38. 1% | 32. 0% |
| 合計 | 人数 | 2 340 | 2 284 | 2 350 | 3 164 | 8 274 | 18 727 | 21 258 | 58 397 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 652 | 685 | 801 | 1 069 | 2 577 | 4 030 | 4 256 | 14 070 |
| | 割合 | 82. 1% | 75. 1% | 66. 5% | 53. 2% | 46. 0% | 39. 8% | 36. 4% | 43. 5% |
| リスク2個以上 | 人数 | 142 | 227 | 404 | 940 | 3 024 | 6 107 | 7 446 | 18 290 |
| | 割合 | 17. 9% | 24. 9% | 33. 5% | 46. 8% | 54. 0% | 60. 2% | 63. 6% | 56. 5% |
| 合計 | 人数 | 794 | 912 | 1 205 | 2 009 | 5 601 | 10 137 | 11 702 | 32 360 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 3 947 | 3 808 | 4 458 | 6 755 | 15 852 | 24 294 | 21 782 | 80 896 |
| | 割合 | 98. 4% | 96. 8% | 92. 6% | 85. 6% | 76. 2% | 67. 3% | 60. 9% | 71. 4% |
| リスク2個以上 | 人数 | 64 | 127 | 358 | 1 139 | 4 949 | 11 797 | 14 007 | 32 441 |
| | 割合 | 1. 6% | 3. 2% | 7. 4% | 14. 4% | 23. 8% | 32. 7% | 39. 1% | 28. 6% |
| 合計 | 人数 | 4 011 | 3 935 | 4 816 | 7 894 | 20 801 | 36 091 | 35 789 | 113 337 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 糖尿病有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 024 | 3 858 | 3 817 | 4 719 | 11 222 | 23 864 | 25 466 | 76 970 |
| | 割合 | 90. 2% | 86. 3% | 79. 8% | 74. 0% | 69. 7% | 67. 3% | 66. 1% | 69. 9% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 230 | 312 | 507 | 787 | 2 368 | 5 557 | 6 097 | 15 858 |
| | 割合 | 5. 2% | 7. 0% | 10. 6% | 12. 3% | 14. 7% | 15. 7% | 15. 8% | 14. 4% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 205 | 300 | 457 | 868 | 2 502 | 6 017 | 6 937 | 17 286 |
| | 割合 | 4. 6% | 6. 7% | 9. 6% | 13. 6% | 15. 5% | 17. 0% | 18. 0% | 15. 7% |
| 合計 | 人数 | 4 459 | 4 470 | 4 781 | 6 374 | 16 092 | 35 438 | 38 500 | 110 114 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 605 | 4 556 | 5 420 | 8 345 | 21 001 | 35 025 | 35 143 | 114 095 |
| | 割合 | 95. 7% | 93. 8% | 90. 0% | 84. 1% | 79. 5% | 75. 7% | 73. 9% | 78. 2% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 136 | 194 | 403 | 1 033 | 3 560 | 7 049 | 7 421 | 19 796 |
| | 割合 | 2. 8% | 4. 0% | 6. 7% | 10. 4% | 13. 5% | 15. 2% | 15. 6% | 13. 6% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 72 | 108 | 201 | 540 | 1 868 | 4 180 | 5 004 | 11 973 |
| | 割合 | 1. 5% | 2. 2% | 3. 3% | 5. 4% | 7. 1% | 9. 0% | 10. 5% | 8. 2% |
| 合計 | 人数 | 4 813 | 4 858 | 6 024 | 9 918 | 26 429 | 46 254 | 47 568 | 145 864 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 93 | 135 | 237 | 487 | 1 518 | 3 729 | 4 582 | 10 781 |
| | 割合 | 2. 1% | 3. 0% | 5. 0% | 7. 6% | 9. 4% | 10. 5% | 11. 9% | 9. 8% |
| 服用していない | 人数 | 4 373 | 4 340 | 4 548 | 5 889 | 14 588 | 31 739 | 33 961 | 99 438 |
| | 割合 | 97. 9% | 97. 0% | 95. 0% | 92. 4% | 90. 6% | 89. 5% | 88. 1% | 90. 2% |
| 合計 | 人数 | 4 466 | 4 475 | 4 785 | 6 376 | 16 106 | 35 468 | 38 543 | 110 219 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 36 | 55 | 118 | 316 | 1 063 | 2 511 | 3 199 | 7 298 |
| | 割合 | . 7% | 1. 1% | 2. 0% | 3. 2% | 4. 0% | 5. 4% | 6. 7% | 5. 0% |
| 服用していない | 人数 | 4 782 | 4 810 | 5 914 | 9 610 | 25 393 | 43 784 | 44 398 | 138 691 |
| | 割合 | 99. 3% | 98. 9% | 98. 0% | 96. 8% | 96. 0% | 94. 6% | 93. 3% | 95. 0% |
| 合計 | 人数 | 4 818 | 4 865 | 6 032 | 9 926 | 26 456 | 46 295 | 47 597 | 145 989 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 3 068 | 2 725 | 2 448 | 2 658 | 5 728 | 10 686 | 10 333 | 37 646 |
| | 割合 | 68. 7% | 60. 9% | 51. 2% | 41. 7% | 35. 6% | 30. 1% | 26. 8% | 34. 2% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 591 | 636 | 672 | 917 | 2 127 | 4 552 | 4 697 | 14 192 |
| | 割合 | 13. 2% | 14. 2% | 14. 1% | 14. 4% | 13. 2% | 12. 8% | 12. 2% | 12. 9% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 806 | 1 114 | 1 662 | 2 797 | 8 246 | 20 220 | 23 502 | 58 347 |
| | 割合 | 18. 1% | 24. 9% | 34. 8% | 43. 9% | 51. 2% | 57. 0% | 61. 0% | 53. 0% |
| 合計 | 人数 | 4 465 | 4 475 | 4 782 | 6 372 | 16 101 | 35 458 | 38 532 | 110 185 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 203 | 3 842 | 4 174 | 5 911 | 13 212 | 18 402 | 14 988 | 64 732 |
| | 割合 | 87. 3% | 79. 1% | 69. 2% | 59. 6% | 50. 0% | 39. 8% | 31. 5% | 44. 4% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 308 | 397 | 658 | 1 240 | 3 597 | 6 299 | 6 371 | 18 870 |
| | 割合 | 6. 4% | 8. 2% | 10. 9% | 12. 5% | 13. 6% | 13. 6% | 13. 4% | 12. 9% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 302 | 621 | 1 198 | 2 769 | 9 639 | 21 589 | 26 222 | 62 340 |
| | 割合 | 6. 3% | 12. 8% | 19. 9% | 27. 9% | 36. 4% | 46. 6% | 55. 1% | 42. 7% |
| 合計 | 人数 | 4 813 | 4 860 | 6 030 | 9 920 | 26 448 | 46 290 | 47 581 | 145 942 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 256 | 469 | 862 | 1 669 | 5 665 | 14 962 | 18 410 | 42 293 |
| | 割合 | 5. 7% | 10. 5% | 18. 0% | 26. 2% | 35. 2% | 42. 2% | 47. 8% | 38. 4% |
| 服用していない | 人数 | 4 210 | 4 007 | 3 923 | 4 707 | 10 441 | 20 506 | 20 133 | 67 927 |
| | 割合 | 94. 3% | 89. 5% | 82. 0% | 73. 8% | 64. 8% | 57. 8% | 52. 2% | 61. 6% |
| 合計 | 人数 | 4 466 | 4 476 | 4 785 | 6 376 | 16 106 | 35 468 | 38 543 | 110 220 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 106 | 265 | 646 | 1 703 | 6 459 | 15 504 | 20 124 | 44 807 |
| | 割合 | 2. 2% | 5. 4% | 10. 7% | 17. 2% | 24. 4% | 33. 5% | 42. 3% | 30. 7% |
| 服用していない | 人数 | 4 712 | 4 600 | 5 386 | 8 223 | 19 997 | 30 793 | 27 474 | 101 185 |
| | 割合 | 97. 8% | 94. 6% | 89. 3% | 82. 8% | 75. 6% | 66. 5% | 57. 7% | 69. 3% |
| 合計 | 人数 | 4 818 | 4 865 | 6 032 | 9 926 | 26 456 | 46 297 | 47 598 | 145 992 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 2 005 | 1 915 | 1 824 | 2 520 | 6 600 | 14 705 | 17 169 | 46 738 |
| | 割合 | 44. 9% | 42. 8% | 38. 2% | 39. 5% | 41. 0% | 41. 5% | 44. 6% | 42. 4% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 2 459 | 2 561 | 2 957 | 3 853 | 9 500 | 20 747 | 21 350 | 63 427 |
| | 割合 | 55. 1% | 57. 2% | 61. 8% | 60. 5% | 59. 0% | 58. 5% | 55. 4% | 57. 6% |
| 合計 | 人数 | 4 464 | 4 476 | 4 781 | 6 373 | 16 100 | 35 452 | 38 519 | 110 165 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 3 711 | 3 370 | 3 226 | 4 150 | 9 180 | 14 591 | 15 400 | 53 628 |
| | 割合 | 77. 1% | 69. 3% | 53. 5% | 41. 8% | 34. 7% | 31. 5% | 32. 4% | 36. 7% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 1 103 | 1 490 | 2 803 | 5 769 | 17 267 | 31 687 | 32 184 | 92 303 |
| | 割合 | 22. 9% | 30. 7% | 46. 5% | 58. 2% | 65. 3% | 68. 5% | 67. 6% | 63. 3% |
| 合計 | 人数 | 4 814 | 4 860 | 6 029 | 9 919 | 26 447 | 46 278 | 47 584 | 145 931 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 187 | 331 | 507 | 931 | 2 870 | 7 358 | 8 710 | 20 894 |
| | 割合 | 4. 2% | 7. 4% | 10. 6% | 14. 6% | 17. 8% | 20. 7% | 22. 6% | 19. 0% |
| 服用していない | 人数 | 4 279 | 4 145 | 4 278 | 5 445 | 13 236 | 28 108 | 29 832 | 89 323 |
| | 割合 | 95. 8% | 92. 6% | 89. 4% | 85. 4% | 82. 2% | 79. 3% | 77. 4% | 81. 0% |
| 合計 | 人数 | 4 466 | 4 476 | 4 785 | 6 376 | 16 106 | 35 466 | 38 542 | 110 217 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 80 | 162 | 460 | 1 603 | 6 555 | 15 047 | 17 664 | 41 571 |
| | 割合 | 1. 7% | 3. 3% | 7. 6% | 16. 1% | 24. 8% | 32. 5% | 37. 1% | 28. 5% |
| 服用していない | 人数 | 4 738 | 4 703 | 5 572 | 8 323 | 19 901 | 31 249 | 29 935 | 104 421 |
| | 割合 | 98. 3% | 96. 7% | 92. 4% | 83. 9% | 75. 2% | 67. 5% | 62. 9% | 71. 5% |
| 合計 | 人数 | 4 818 | 4 865 | 6 032 | 9 926 | 26 456 | 46 296 | 47 599 | 145 992 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 尿蛋白(＋) 以上の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 267 | 4 263 | 4 534 | 5 986 | 15 093 | 33 185 | 35 534 | 102 862 |
| | 割合 | 95.6% | 95.3% | 95.0% | 94.1% | 93.9% | 93.8% | 92.5% | 93.6% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 196 | 208 | 241 | 377 | 987 | 2 195 | 2 886 | 7 090 |
| | 割合 | 4.4% | 4.7% | 5.0% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 7.5% | 6.4% |
| 合計 | 人数 | 4 463 | 4 471 | 4 775 | 6 363 | 16 080 | 35 380 | 38 420 | 109 952 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 640 | 4 674 | 5 855 | 9 706 | 25 812 | 44 970 | 45 728 | 141 385 |
| | 割合 | 97.1% | 97.1% | 97.7% | 98.0% | 97.7% | 97.3% | 96.3% | 97.1% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 138 | 140 | 139 | 201 | 601 | 1 263 | 1 734 | 4 216 |
| | 割合 | 2.9% | 2.9% | 2.3% | 2.0% | 2.3% | 2.7% | 3.7% | 2.9% |
| 合計 | 人数 | 4 778 | 4 814 | 5 994 | 9 907 | 26 413 | 46 233 | 47 462 | 145 601 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 1 733 | 1 547 | 1 547 | 1 877 | 4 221 | 7 459 | 5 856 | 24 240 |
| | 割合 | 38. 8% | 34. 6% | 32. 3% | 29. 4% | 26. 2% | 21. 0% | 15. 2% | 22. 0% |
| 非喫煙者 | 人数 | 2 733 | 2 930 | 3 238 | 4 500 | 11 886 | 28 010 | 32 685 | 85 982 |
| | 割合 | 61. 2% | 65. 4% | 67. 7% | 70. 6% | 73. 8% | 79. 0% | 84. 8% | 78. 0% |
| 合計 | 人数 | 4 466 | 4 477 | 4 785 | 6 377 | 16 107 | 35 469 | 38 541 | 110 222 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 856 | 699 | 776 | 800 | 1 393 | 1 869 | 1 191 | 7 584 |
| | 割合 | 17. 8% | 14. 4% | 12. 9% | 8. 1% | 5. 3% | 4. 0% | 2. 5% | 5. 2% |
| 非喫煙者 | 人数 | 3 961 | 4 166 | 5 256 | 9 126 | 25 064 | 44 429 | 46 410 | 138 412 |
| | 割合 | 82. 2% | 85. 6% | 87. 1% | 91. 9% | 94. 7% | 96. 0% | 97. 5% | 94. 8% |
| 合計 | 人数 | 4 817 | 4 865 | 6 032 | 9 926 | 26 457 | 46 298 | 47 601 | 145 996 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 飲酒者の割合

市町国保（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 1 225 | 1 340 | 1 590 | 2 401 | 6 517 | 13 998 | 14 223 | 41 294 |
| | 割合 | 30. 8% | 33. 9% | 37. 8% | 42. 4% | 45. 3% | 44. 4% | 42. 1% | 42. 4% |
| 時々 | 人数 | 1 284 | 1 151 | 1 125 | 1 322 | 3 326 | 7 151 | 7 613 | 22 972 |
| | 割合 | 32. 3% | 29. 1% | 26. 7% | 23. 4% | 23. 1% | 22. 7% | 22. 5% | 23. 6% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 1 464 | 1 461 | 1 496 | 1 937 | 4 543 | 10 355 | 11 957 | 33 213 |
| | 割合 | 36. 8% | 37. 0% | 35. 5% | 34. 2% | 31. 6% | 32. 9% | 35. 4% | 34. 1% |
| 合計 | 人数 | 3 973 | 3 952 | 4 211 | 5 660 | 14 386 | 31 504 | 33 793 | 97 479 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 572 | 531 | 719 | 1 032 | 2 011 | 2 816 | 2 148 | 9 829 |
| | 割合 | 13. 5% | 12. 5% | 13. 5% | 11. 7% | 8. 5% | 6. 9% | 5. 1% | 7. 6% |
| 時々 | 人数 | 1 222 | 1 209 | 1 400 | 2 064 | 4 771 | 7 411 | 6 875 | 24 952 |
| | 割合 | 28. 9% | 28. 4% | 26. 3% | 23. 4% | 20. 2% | 18. 1% | 16. 4% | 19. 3% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 2 437 | 2 520 | 3 206 | 5 732 | 16 784 | 30 808 | 32 821 | 94 308 |
| | 割合 | 57. 6% | 59. 2% | 60. 2% | 64. 9% | 71. 2% | 75. 1% | 78. 4% | 73. 1% |
| 合計 | 人数 | 4 231 | 4 260 | 5 325 | 8 828 | 23 566 | 41 035 | 41 844 | 129 089 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 4　国民健康保険組合（5/5）


## 1　国保組合　受診者数


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 365 | 367 | 469 | 541 | 655 | 581 | 349 | 3 327 |
| | 割合 | 11.0% | 11.0% | 14.1% | 16.3% | 19.7% | 17.5% | 10.5% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 770 | 800 | 815 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 401 |
| | 割合 | 17.5% | 18.2% | 18.5% | 16.0% | 13.0% | 11.4% | 5.4% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 1 135 | 1 167 | 1 284 | 1 244 | 1 229 | 1 083 | 586 | 7 728 |
| | 割合 | 14.7% | 15.1% | 16.6% | 16.1% | 15.9% | 14.0% | 7.6% | 100.0% |

## 2　検査項目別平均値


| | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 3 327 | 23.6 | 3.2 | 4 401 | 21.4 | 3.2 |
| 腹囲(ｃｍ) | 3 327 | 84.1 | 8.5 | 4 400 | 77.0 | 9.1 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 3 327 | 127.8 | 16.0 | 4 401 | 119.3 | 16.2 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 3 327 | 78.8 | 11.0 | 4 401 | 71.7 | 10.8 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 3 327 | 128.4 | 98.8 | 4 401 | 88.0 | 56.1 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 3 327 | 60.7 | 16.1 | 4 401 | 73.6 | 17.3 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 3 327 | 125.4 | 31.1 | 4 401 | 125.8 | 31.3 |
| GOT(IU/l) | 3 327 | 25.6 | 11.7 | 4 401 | 21.5 | 7.9 |
| GPT(IU/l) | 3 327 | 26.3 | 19.1 | 4 401 | 17.8 | 9.9 |
| γ-GTP(IU/l) | 3 323 | 51.7 | 60.1 | 4 401 | 24.5 | 28.2 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 2 144 | 100.7 | 19.1 | 2 039 | 93.0 | 15.6 |
| HbA1c(%) | 2 765 | 5.7 | .7 | 3 729 | 5.5 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 483 | 6.0 | 1.2 | 208 | 4.6 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 257 | .9 | .2 | 130 | .6 | .1 |
| ヘマトクリット(%) | 1 250 | 45.0 | 3.3 | 1 752 | 40.3 | 3.5 |
| 血色素量(g/dℓ) | 1 250 | 15.0 | 1.2 | 1 752 | 13.1 | 1.3 |
| 赤血球数(×10$^4$/μL) | 1 249 | 481.8 | 44.8 | 1 750 | 442.8 | 37.0 |


## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合









## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合






※　肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合




## 高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合









## 脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合








## 尿蛋白（＋）以上の割合


国保組合（男性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2.5
2.2
4.5
3.9
3.4
4.0
4.0
3.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢



国保組合（女性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2.5
1.3
2.0
1.3
1.6
3.4
2.5
2.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢


## 習慣的喫煙者の割合




## 飲酒者の割合



## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 266 | 250 | 291 | 350 | 410 | 321 | 215 | 2 103 |
| | 割合 | 73. 1% | 68. 1% | 62. 2% | 64. 8% | 62. 6% | 55. 2% | 61. 6% | 63. 3% |
| メタボ予備群 | 人数 | 66 | 69 | 93 | 67 | 94 | 91 | 44 | 524 |
| | 割合 | 18. 1% | 18. 8% | 19. 9% | 12. 4% | 14. 4% | 15. 7% | 12. 6% | 15. 8% |
| メタボ該当 | 人数 | 32 | 48 | 84 | 123 | 151 | 169 | 90 | 697 |
| | 割合 | 8. 8% | 13. 1% | 17. 9% | 22. 8% | 23. 1% | 29. 1% | 25. 8% | 21. 0% |
| 合計 | 人数 | 364 | 367 | 468 | 540 | 655 | 581 | 349 | 3 324 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 748 | 777 | 778 | 653 | 520 | 443 | 201 | 4 120 |
| | 割合 | 97. 1% | 97. 2% | 95. 5% | 92. 9% | 90. 6% | 88. 2% | 84. 8% | 93. 6% |
| メタボ予備群 | 人数 | 13 | 15 | 16 | 26 | 14 | 17 | 9 | 110 |
| | 割合 | 1. 7% | 1. 9% | 2. 0% | 3. 7% | 2. 4% | 3. 4% | 3. 8% | 2. 5% |
| メタボ該当 | 人数 | 9 | 7 | 21 | 24 | 40 | 42 | 27 | 170 |
| | 割合 | 1. 2% | . 9% | 2. 6% | 3. 4% | 7. 0% | 8. 4% | 11. 4% | 3. 9% |
| 合計 | 人数 | 770 | 799 | 815 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 221 | 192 | 256 | 311 | 361 | 283 | 198 | 1 822 |
| | 割合 | 60. 5% | 52. 3% | 54. 6% | 57. 5% | 55. 1% | 48. 7% | 56. 7% | 54. 8% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 8 | 18 | 11 | 8 | 13 | 9 | 4 | 71 |
| | 割合 | 2. 2% | 4. 9% | 2. 3% | 1. 5% | 2. 0% | 1. 5% | 1. 1% | 2. 1% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 39 | 39 | 75 | 86 | 126 | 132 | 74 | 571 |
| | 割合 | 10. 7% | 10. 6% | 16. 0% | 15. 9% | 19. 2% | 22. 7% | 21. 2% | 17. 2% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 97 | 118 | 127 | 136 | 155 | 157 | 73 | 863 |
| | 割合 | 26. 6% | 32. 2% | 27. 1% | 25. 1% | 23. 7% | 27. 0% | 20. 9% | 25. 9% |
| 合計 | 人数 | 365 | 367 | 469 | 541 | 655 | 581 | 349 | 3 327 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 692 | 712 | 716 | 600 | 470 | 411 | 184 | 3 785 |
| | 割合 | 89. 9% | 89. 1% | 87. 9% | 85. 3% | 81. 9% | 81. 9% | 77. 6% | 86. 0% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 32 | 52 | 48 | 40 | 40 | 28 | 11 | 251 |
| | 割合 | 4. 2% | 6. 5% | 5. 9% | 5. 7% | 7. 0% | 5. 6% | 4. 6% | 5. 7% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | 15 | 10 | 71 |
| | 割合 | . 6% | . 5% | . 9% | 1. 8% | 3. 0% | 3. 0% | 4. 2% | 1. 6% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 41 | 31 | 44 | 50 | 47 | 48 | 32 | 293 |
| | 割合 | 5. 3% | 3. 9% | 5. 4% | 7. 1% | 8. 2% | 9. 6% | 13. 5% | 6. 7% |
| 合計 | 人数 | 770 | 799 | 815 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

国保組合（男性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 108 | 123 | 125 | 104 | 139 | 123 | 59 | 781 |
| | 割合 | 75. 5% | 70. 3% | 59. 0% | 45. 4% | 47. 3% | 41. 3% | 39. 1% | 52. 0% |
| リスク2個以上 | 人数 | 35 | 52 | 87 | 125 | 155 | 175 | 92 | 721 |
| | 割合 | 24. 5% | 29. 7% | 41. 0% | 54. 6% | 52. 7% | 58. 7% | 60. 9% | 48. 0% |
| 合計 | 人数 | 143 | 175 | 212 | 229 | 294 | 298 | 151 | 1 502 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 207 | 168 | 208 | 244 | 249 | 201 | 136 | 1 413 |
| | 割合 | 95. 0% | 88. 0% | 81. 3% | 78. 5% | 69. 0% | 71. 0% | 68. 7% | 77. 7% |
| リスク2個以上 | 人数 | 11 | 23 | 48 | 67 | 112 | 82 | 62 | 405 |
| | 割合 | 5. 0% | 12. 0% | 18. 8% | 21. 5% | 31. 0% | 29. 0% | 31. 3% | 22. 3% |
| 合計 | 人数 | 218 | 191 | 256 | 311 | 361 | 283 | 198 | 1 818 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 65 | 70 | 70 | 66 | 48 | 36 | 16 | 371 |
| | 割合 | 83. 3% | 80. 5% | 70. 7% | 64. 1% | 46. 2% | 39. 6% | 30. 2% | 60. 3% |
| リスク2個以上 | 人数 | 13 | 17 | 29 | 37 | 56 | 55 | 37 | 244 |
| | 割合 | 16. 7% | 19. 5% | 29. 3% | 35. 9% | 53. 8% | 60. 4% | 69. 8% | 39. 7% |
| 合計 | 人数 | 78 | 87 | 99 | 103 | 104 | 91 | 53 | 615 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 685 | 692 | 679 | 518 | 368 | 268 | 111 | 3 321 |
| | 割合 | 99. 0% | 97. 2% | 95. 0% | 86. 3% | 78. 3% | 65. 2% | 60. 3% | 87. 8% |
| リスク2個以上 | 人数 | 7 | 20 | 36 | 82 | 102 | 143 | 73 | 463 |
| | 割合 | 1. 0% | 2. 8% | 5. 0% | 13. 7% | 21. 7% | 34. 8% | 39. 7% | 12. 2% |
| 合計 | 人数 | 692 | 712 | 715 | 600 | 470 | 411 | 184 | 3 784 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 330 | 324 | 395 | 410 | 456 | 392 | 230 | 2 537 |
| | 割合 | 91. 4% | 88. 5% | 84. 4% | 75. 9% | 69. 6% | 67. 5% | 65. 9% | 76. 4% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 17 | 32 | 38 | 77 | 115 | 86 | 55 | 420 |
| | 割合 | 4. 7% | 8. 7% | 8. 1% | 14. 3% | 17. 6% | 14. 8% | 15. 8% | 12. 7% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 14 | 10 | 35 | 53 | 84 | 103 | 64 | 363 |
| | 割合 | 3. 9% | 2. 7% | 7. 5% | 9. 8% | 12. 8% | 17. 7% | 18. 3% | 10. 9% |
| 合計 | 人数 | 361 | 366 | 468 | 540 | 655 | 581 | 349 | 3 320 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 751 | 772 | 760 | 616 | 473 | 371 | 178 | 3 921 |
| | 割合 | 97. 5% | 96. 5% | 93. 4% | 87. 6% | 82. 4% | 73. 9% | 75. 1% | 89. 1% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 10 | 19 | 39 | 53 | 68 | 80 | 37 | 306 |
| | 割合 | 1. 3% | 2. 4% | 4. 8% | 7. 5% | 11. 8% | 15. 9% | 15. 6% | 7. 0% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 9 | 9 | 15 | 34 | 33 | 51 | 22 | 173 |
| | 割合 | 1. 2% | 1. 1% | 1. 8% | 4. 8% | 5. 7% | 10. 2% | 9. 3% | 3. 9% |
| 合計 | 人数 | 770 | 800 | 814 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 8 | 4 | 13 | 26 | 48 | 62 | 41 | 202 |
| | 割合 | 2. 2% | 1. 1% | 2. 8% | 4. 8% | 7. 3% | 10. 7% | 11. 7% | 6. 1% |
| 服用していない | 人数 | 353 | 362 | 455 | 514 | 607 | 519 | 308 | 3 118 |
| | 割合 | 97. 8% | 98. 9% | 97. 2% | 95. 2% | 92. 7% | 89. 3% | 88. 3% | 93. 9% |
| 合計 | 人数 | 361 | 366 | 468 | 540 | 655 | 581 | 349 | 3 320 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 7 | 3 | 10 | 19 | 19 | 34 | 12 | 104 |
| | 割合 | . 9% | . 4% | 1. 2% | 2. 7% | 3. 3% | 6. 8% | 5. 1% | 2. 4% |
| 服用していない | 人数 | 763 | 797 | 804 | 684 | 555 | 468 | 225 | 4 296 |
| | 割合 | 99. 1% | 99. 6% | 98. 8% | 97. 3% | 96. 7% | 93. 2% | 94. 9% | 97. 6% |
| 合計 | 人数 | 770 | 800 | 814 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 256 | 222 | 236 | 244 | 227 | 184 | 91 | 1 460 |
| | 割合 | 70. 9% | 60. 5% | 50. 4% | 45. 1% | 34. 7% | 31. 7% | 26. 1% | 43. 9% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 55 | 47 | 79 | 86 | 89 | 67 | 32 | 455 |
| | 割合 | 15. 2% | 12. 8% | 16. 9% | 15. 9% | 13. 6% | 11. 5% | 9. 2% | 13. 7% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 50 | 98 | 153 | 211 | 339 | 330 | 226 | 1 407 |
| | 割合 | 13. 9% | 26. 7% | 32. 7% | 39. 0% | 51. 8% | 56. 8% | 64. 8% | 42. 4% |
| 合計 | 人数 | 361 | 367 | 468 | 541 | 655 | 581 | 349 | 3 322 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 667 | 637 | 596 | 468 | 306 | 213 | 81 | 2 968 |
| | 割合 | 86. 6% | 79. 6% | 73. 2% | 66. 6% | 53. 3% | 42. 4% | 34. 2% | 67. 5% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 56 | 82 | 90 | 75 | 65 | 57 | 20 | 445 |
| | 割合 | 7. 3% | 10. 3% | 11. 1% | 10. 7% | 11. 3% | 11. 4% | 8. 4% | 10. 1% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 47 | 81 | 128 | 160 | 203 | 232 | 136 | 987 |
| | 割合 | 6. 1% | 10. 1% | 15. 7% | 22. 8% | 35. 4% | 46. 2% | 57. 4% | 22. 4% |
| 合計 | 人数 | 770 | 800 | 814 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 13 | 43 | 78 | 113 | 222 | 243 | 170 | 882 |
| | 割合 | 3. 6% | 11. 7% | 16. 7% | 20. 9% | 33. 9% | 41. 8% | 48. 7% | 26. 6% |
| 服用していない | 人数 | 348 | 323 | 390 | 427 | 433 | 338 | 179 | 2 438 |
| | 割合 | 96. 4% | 88. 3% | 83. 3% | 79. 1% | 66. 1% | 58. 2% | 51. 3% | 73. 4% |
| 合計 | 人数 | 361 | 366 | 468 | 540 | 655 | 581 | 349 | 3 320 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 9 | 24 | 74 | 93 | 133 | 163 | 106 | 602 |
| | 割合 | 1. 2% | 3. 0% | 9. 1% | 13. 2% | 23. 2% | 32. 5% | 44. 7% | 13. 7% |
| 服用していない | 人数 | 761 | 776 | 740 | 610 | 441 | 339 | 131 | 3 798 |
| | 割合 | 98. 8% | 97. 0% | 90. 9% | 86. 8% | 76. 8% | 67. 5% | 55. 3% | 86. 3% |
| 合計 | 人数 | 770 | 800 | 814 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 181 | 168 | 187 | 217 | 290 | 243 | 176 | 1 462 |
| | 割合 | 49. 7% | 45. 9% | 39. 9% | 40. 1% | 44. 3% | 41. 8% | 50. 4% | 44. 0% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 183 | 198 | 282 | 324 | 365 | 338 | 173 | 1 863 |
| | 割合 | 50. 3% | 54. 1% | 60. 1% | 59. 9% | 55. 7% | 58. 2% | 49. 6% | 56. 0% |
| 合計 | 人数 | 364 | 366 | 469 | 541 | 655 | 581 | 349 | 3 325 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 619 | 593 | 468 | 316 | 212 | 161 | 76 | 2 445 |
| | 割合 | 80. 4% | 74. 1% | 57. 5% | 45. 0% | 36. 9% | 32. 1% | 32. 1% | 55. 6% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 151 | 207 | 346 | 387 | 362 | 341 | 161 | 1 955 |
| | 割合 | 19. 6% | 25. 9% | 42. 5% | 55. 0% | 63. 1% | 67. 9% | 67. 9% | 44. 4% |
| 合計 | 人数 | 770 | 800 | 814 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 16 | 26 | 62 | 92 | 109 | 114 | 70 | 489 |
| | 割合 | 4. 4% | 7. 1% | 13. 2% | 17. 0% | 16. 6% | 19. 6% | 20. 1% | 14. 7% |
| 服用していない | 人数 | 345 | 340 | 406 | 448 | 546 | 467 | 279 | 2 831 |
| | 割合 | 95. 6% | 92. 9% | 86. 8% | 83. 0% | 83. 4% | 80. 4% | 79. 9% | 85. 3% |
| 合計 | 人数 | 361 | 366 | 468 | 540 | 655 | 581 | 349 | 3 320 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 10 | 26 | 49 | 117 | 151 | 158 | 85 | 596 |
| | 割合 | 1. 3% | 3. 3% | 6. 0% | 16. 6% | 26. 3% | 31. 5% | 35. 9% | 13. 5% |
| 服用していない | 人数 | 760 | 774 | 765 | 586 | 423 | 344 | 152 | 3 804 |
| | 割合 | 98. 7% | 96. 8% | 94. 0% | 83. 4% | 73. 7% | 68. 5% | 64. 1% | 86. 5% |
| 合計 | 人数 | 770 | 800 | 814 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 400 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 尿蛋白(＋) 以上の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 356 | 359 | 448 | 519 | 633 | 555 | 333 | 3 203 |
| | 割合 | 97. 5% | 97. 8% | 95. 5% | 96. 1% | 96. 6% | 96. 0% | 96. 0% | 96. 4% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 9 | 8 | 21 | 21 | 22 | 23 | 14 | 118 |
| | 割合 | 2. 5% | 2. 2% | 4. 5% | 3. 9% | 3. 4% | 4. 0% | 4. 0% | 3. 6% |
| 合計 | 人数 | 365 | 367 | 469 | 540 | 655 | 578 | 347 | 3 321 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 746 | 783 | 795 | 694 | 563 | 485 | 231 | 4 297 |
| | 割合 | 97. 5% | 98. 7% | 98. 0% | 98. 7% | 98. 4% | 96. 6% | 97. 5% | 98. 0% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 19 | 10 | 16 | 9 | 9 | 17 | 6 | 86 |
| | 割合 | 2. 5% | 1. 3% | 2. 0% | 1. 3% | 1. 6% | 3. 4% | 2. 5% | 2. 0% |
| 合計 | 人数 | 765 | 793 | 811 | 703 | 572 | 502 | 237 | 4 383 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 121 | 105 | 113 | 136 | 142 | 100 | 39 | 756 |
| | 割合 | 33.2% | 28.6% | 24.1% | 25.1% | 21.7% | 17.2% | 11.2% | 22.7% |
| 非喫煙者 | 人数 | 244 | 262 | 355 | 405 | 513 | 481 | 310 | 2 570 |
| | 割合 | 66.8% | 71.4% | 75.9% | 74.9% | 78.3% | 82.8% | 88.8% | 77.3% |
| 合計 | 人数 | 365 | 367 | 468 | 541 | 655 | 581 | 349 | 3 326 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 67 | 59 | 62 | 44 | 34 | 22 | 9 | 297 |
| | 割合 | 8.7% | 7.4% | 7.6% | 6.3% | 5.9% | 4.4% | 3.8% | 6.7% |
| 非喫煙者 | 人数 | 703 | 741 | 753 | 659 | 540 | 480 | 228 | 4 104 |
| | 割合 | 91.3% | 92.6% | 92.4% | 93.7% | 94.1% | 95.6% | 96.2% | 93.3% |
| 合計 | 人数 | 770 | 800 | 815 | 703 | 574 | 502 | 237 | 4 401 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 飲酒者の割合

国保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 134 | 124 | 164 | 215 | 314 | 287 | 161 | 1 399 |
| | 割合 | 37.2% | 34.2% | 35.6% | 40.6% | 48.8% | 49.9% | 46.8% | 42.7% |
| 時々 | 人数 | 144 | 132 | 159 | 191 | 165 | 121 | 85 | 997 |
| | 割合 | 40.0% | 36.4% | 34.5% | 36.1% | 25.7% | 21.0% | 24.7% | 30.4% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 82 | 107 | 138 | 123 | 164 | 167 | 98 | 879 |
| | 割合 | 22.8% | 29.5% | 29.9% | 23.3% | 25.5% | 29.0% | 28.5% | 26.8% |
| 合計 | 人数 | 360 | 363 | 461 | 529 | 643 | 575 | 344 | 3 275 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

国保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 103 | 102 | 87 | 99 | 76 | 54 | 21 | 542 |
| | 割合 | 13.5% | 12.9% | 10.9% | 14.4% | 13.4% | 10.9% | 9.0% | 12.5% |
| 時々 | 人数 | 266 | 270 | 227 | 225 | 146 | 119 | 53 | 1 306 |
| | 割合 | 34.9% | 34.3% | 28.4% | 32.8% | 25.8% | 24.1% | 22.7% | 30.2% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 393 | 416 | 486 | 362 | 344 | 321 | 159 | 2 481 |
| | 割合 | 51.6% | 52.8% | 60.8% | 52.8% | 60.8% | 65.0% | 68.2% | 57.3% |
| 合計 | 人数 | 762 | 788 | 800 | 686 | 566 | 494 | 233 | 4 329 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

# 5　共済組合（4/4）


## 1　共済組合　受診者数


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 5 795 | 6 094 | 6 932 | 7 310 | 2 151 | 126 | 51 | 28 459 |
| | 割合 | 20.4% | 21.4% | 24.4% | 25.7% | 7.6% | .4% | .2% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 5 497 | 5 137 | 4 884 | 4 858 | 1 215 | 188 | 253 | 22 032 |
| | 割合 | 25.0% | 23.3% | 22.2% | 22.0% | 5.5% | .9% | 1.1% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 11 292 | 11 231 | 11 816 | 12 168 | 3 366 | 314 | 304 | 50 491 |
| | 割合 | 22.4% | 22.2% | 23.4% | 24.1% | 6.7% | .6% | .6% | 100.0% |

## 2　検査項目別平均値


| | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 28 459 | 23.9 | 3.3 | 22 032 | 21.8 | 3.5 |
| 腹囲(ｃｍ) | 28 452 | 84.2 | 8.8 | 22 022 | 78.0 | 9.3 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 26 223 | 121.5 | 15.0 | 20 023 | 114.2 | 16.0 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 26 223 | 77.1 | 11.2 | 20 022 | 69.6 | 11.1 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 22 101 | 126.3 | 90.6 | 17 183 | 82.1 | 49.2 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 23 854 | 57.8 | 14.7 | 18 695 | 71.2 | 15.9 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 16 536 | 128.1 | 29.3 | 12 626 | 125.2 | 30.7 |
| GOT(IU/l) | 19 686 | 23.2 | 10.5 | 15 141 | 20.1 | 7.4 |
| GPT(IU/l) | 22 155 | 26.0 | 17.6 | 16 699 | 17.3 | 11.0 |
| γ-GTP(IU/l) | 28 444 | 45.2 | 47.6 | 21 979 | 22.8 | 22.4 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 18 007 | 99.3 | 18.0 | 14 168 | 91.5 | 12.2 |
| HbA1c(%) | 24 692 | 5.7 | .6 | 16 698 | 5.6 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 1 556 | 6.1 | 1.2 | 1 544 | 4.4 | 1.0 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 1 556 | .9 | .6 | 1 544 | .6 | .1 |
| ヘマトクリット(%) | 10 158 | 44.7 | 2.9 | 10 265 | 39.4 | 3.3 |
| 血色素量(g/dℓ) | 11 402 | 15.1 | 1.1 | 10 750 | 13.0 | 1.3 |
| 赤血球数(×10$^4$/μL) | 11 404 | 451.5 | 130.2 | 10 736 | 426.6 | 86.9 |


## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合









## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合






※　肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合








## 高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合









## 脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合








## 尿蛋白（＋）以上の割合


共済組合（男性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.1
1.9
1.8
2.3
2.3
3.5
6.5
1.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢



共済組合（女性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.3
1.0
0.9
0.8
0.9
1.8
3.7
1.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢


## 習慣的喫煙者の割合




## 飲酒者の割合



## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 229 | 4 082 | 4 402 | 4 404 | 1 256 | 64 | 25 | 18 462 |
| | 割合 | 81.5% | 75.4% | 70.1% | 67.2% | 66.1% | 55.2% | 56.8% | 72.4% |
| メタボ予備群 | 人数 | 546 | 681 | 837 | 821 | 211 | 14 | 10 | 3 120 |
| | 割合 | 10.5% | 12.6% | 13.3% | 12.5% | 11.1% | 12.1% | 22.7% | 12.2% |
| メタボ該当 | 人数 | 414 | 648 | 1 042 | 1 327 | 433 | 38 | 9 | 3 911 |
| | 割合 | 8.0% | 12.0% | 16.6% | 20.3% | 22.8% | 32.8% | 20.5% | 15.3% |
| 合計 | 人数 | 5 189 | 5 411 | 6 281 | 6 552 | 1 900 | 116 | 44 | 25 493 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 5 252 | 4 812 | 4 479 | 4 319 | 1 064 | 154 | 200 | 20 280 |
| | 割合 | 97.7% | 96.1% | 94.3% | 91.8% | 90.9% | 88.5% | 83.7% | 94.7% |
| メタボ予備群 | 人数 | 72 | 107 | 130 | 152 | 50 | 3 | 15 | 529 |
| | 割合 | 1.3% | 2.1% | 2.7% | 3.2% | 4.3% | 1.7% | 6.3% | 2.5% |
| メタボ該当 | 人数 | 52 | 90 | 139 | 232 | 57 | 17 | 24 | 611 |
| | 割合 | 1.0% | 1.8% | 2.9% | 4.9% | 4.9% | 9.8% | 10.0% | 2.9% |
| 合計 | 人数 | 5 376 | 5 009 | 4 748 | 4 703 | 1 171 | 174 | 239 | 21 420 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 3 553 | 3 386 | 3 678 | 3 835 | 1 117 | 61 | 24 | 15 654 |
| | 割合 | 61.3% | 55.6% | 53.1% | 52.5% | 52.0% | 48.4% | 47.1% | 55.0% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 203 | 218 | 254 | 201 | 47 | 0 | 0 | 923 |
| | 割合 | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 2.8% | 2.2% | .0% | .0% | 3.2% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 521 | 660 | 937 | 1 195 | 390 | 32 | 12 | 3 747 |
| | 割合 | 9.0% | 10.8% | 13.5% | 16.3% | 18.1% | 25.4% | 23.5% | 13.2% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 1 517 | 1 829 | 2 061 | 2 078 | 595 | 33 | 15 | 8 128 |
| | 割合 | 26.2% | 30.0% | 29.7% | 28.4% | 27.7% | 26.2% | 29.4% | 28.6% |
| 合計 | 人数 | 5 794 | 6 093 | 6 930 | 7 309 | 2 149 | 126 | 51 | 28 452 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 4 786 | 4 312 | 4 032 | 3 887 | 950 | 140 | 183 | 18 290 |
| | 割合 | 87.2% | 83.9% | 82.6% | 80.0% | 78.2% | 74.5% | 72.3% | 83.1% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 351 | 374 | 361 | 350 | 95 | 12 | 16 | 1 559 |
| | 割合 | 6.4% | 7.3% | 7.4% | 7.2% | 7.8% | 6.4% | 6.3% | 7.1% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 28 | 39 | 77 | 113 | 43 | 11 | 16 | 327 |
| | 割合 | .5% | .8% | 1.6% | 2.3% | 3.5% | 5.9% | 6.3% | 1.5% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 325 | 412 | 412 | 507 | 127 | 25 | 38 | 1 846 |
| | 割合 | 5.9% | 8.0% | 8.4% | 10.4% | 10.5% | 13.3% | 15.0% | 8.4% |
| 合計 | 人数 | 5 490 | 5 137 | 4 882 | 4 857 | 1 215 | 188 | 253 | 22 022 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

共済組合（男性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 1 140 | 1 278 | 1 432 | 1 273 | 320 | 17 | 11 | 5 471 |
| | 割合 | 72. 4% | 65. 2% | 56. 4% | 47. 6% | 41. 7% | 30. 9% | 55. 0% | 57. 0% |
| リスク2個以上 | 人数 | 435 | 683 | 1 109 | 1 401 | 448 | 38 | 9 | 4 123 |
| | 割合 | 27. 6% | 34. 8% | 43. 6% | 52. 4% | 58. 3% | 69. 1% | 45. 0% | 43. 0% |
| 合計 | 人数 | 1 575 | 1 961 | 2 541 | 2 674 | 768 | 55 | 20 | 9 594 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 2 183 | 2 150 | 2 320 | 2 172 | 541 | 24 | 9 | 9 399 |
| | 割合 | 94. 6% | 91. 2% | 84. 1% | 76. 2% | 69. 8% | 57. 1% | 50. 0% | 84. 6% |
| リスク2個以上 | 人数 | 125 | 208 | 440 | 680 | 234 | 18 | 9 | 1 714 |
| | 割合 | 5. 4% | 8. 8% | 15. 9% | 23. 8% | 30. 2% | 42. 9% | 50. 0% | 15. 4% |
| 合計 | 人数 | 2 308 | 2 358 | 2 760 | 2 852 | 775 | 42 | 18 | 11 113 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 410 | 466 | 414 | 398 | 109 | 8 | 19 | 1 824 |
| | 割合 | 84. 0% | 79. 5% | 66. 2% | 54. 3% | 56. 8% | 25. 0% | 35. 8% | 67. 3% |
| リスク2個以上 | 人数 | 78 | 120 | 211 | 335 | 83 | 24 | 34 | 885 |
| | 割合 | 16. 0% | 20. 5% | 33. 8% | 45. 7% | 43. 2% | 75. 0% | 64. 2% | 32. 7% |
| 合計 | 人数 | 488 | 586 | 625 | 733 | 192 | 32 | 53 | 2 709 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 3 273 | 2 902 | 2 648 | 2 338 | 478 | 55 | 65 | 11 759 |
| | 割合 | 99. 2% | 98. 2% | 94. 2% | 84. 8% | 77. 0% | 58. 5% | 47. 4% | 92. 8% |
| リスク2個以上 | 人数 | 26 | 54 | 162 | 418 | 143 | 39 | 72 | 914 |
| | 割合 | . 8% | 1. 8% | 5. 8% | 15. 2% | 23. 0% | 41. 5% | 52. 6% | 7. 2% |
| 合計 | 人数 | 3 299 | 2 956 | 2 810 | 2 756 | 621 | 94 | 137 | 12 673 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |



## 糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 5 193 | 5 112 | 5 335 | 5 154 | 1 363 | 72 | 34 | 22 263 |
| | 割合 | 91. 1% | 86. 0% | 79. 5% | 72. 2% | 66. 8% | 59. 5% | 70. 8% | 80. 4% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 321 | 498 | 796 | 1 069 | 337 | 29 | 5 | 3 055 |
| | 割合 | 5. 6% | 8. 4% | 11. 9% | 15. 0% | 16. 5% | 24. 0% | 10. 4% | 11. 0% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 188 | 333 | 578 | 912 | 341 | 20 | 9 | 2 381 |
| | 割合 | 3. 3% | 5. 6% | 8. 6% | 12. 8% | 16. 7% | 16. 5% | 18. 8% | 8. 6% |
| 合計 | 人数 | 5 702 | 5 943 | 6 709 | 7 135 | 2 041 | 121 | 48 | 27 699 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 5 105 | 4 559 | 4 091 | 3 737 | 881 | 134 | 158 | 18 665 |
| | 割合 | 95. 6% | 92. 8% | 88. 3% | 80. 9% | 79. 2% | 75. 3% | 68. 4% | 88. 8% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 189 | 272 | 405 | 644 | 161 | 27 | 45 | 1 743 |
| | 割合 | 3. 5% | 5. 5% | 8. 7% | 13. 9% | 14. 5% | 15. 2% | 19. 5% | 8. 3% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 47 | 81 | 136 | 236 | 70 | 17 | 28 | 615 |
| | 割合 | . 9% | 1. 6% | 2. 9% | 5. 1% | 6. 3% | 9. 6% | 12. 1% | 2. 9% |
| 合計 | 人数 | 5 341 | 4 912 | 4 632 | 4 617 | 1 112 | 178 | 231 | 21 023 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 76 | 169 | 328 | 558 | 206 | 10 | 6 | 1 353 |
| | 割合 | 1. 3% | 2. 8% | 4. 7% | 7. 6% | 9. 6% | 7. 9% | 11. 8% | 4. 8% |
| 服用していない | 人数 | 5 719 | 5 925 | 6 604 | 6 751 | 1 944 | 116 | 45 | 27 104 |
| | 割合 | 98. 7% | 97. 2% | 95. 3% | 92. 4% | 90. 4% | 92. 1% | 88. 2% | 95. 2% |
| 合計 | 人数 | 5 795 | 6 094 | 6 932 | 7 309 | 2 150 | 126 | 51 | 28 457 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 17 | 41 | 70 | 124 | 42 | 11 | 20 | 325 |
| | 割合 | . 3% | . 8% | 1. 4% | 2. 6% | 3. 5% | 5. 9% | 7. 9% | 1. 5% |
| 服用していない | 人数 | 5 480 | 5 096 | 4 814 | 4 733 | 1 173 | 177 | 233 | 21 706 |
| | 割合 | 99. 7% | 99. 2% | 98. 6% | 97. 4% | 96. 5% | 94. 1% | 92. 1% | 98. 5% |
| 合計 | 人数 | 5 497 | 5 137 | 4 884 | 4 857 | 1 215 | 188 | 253 | 22 031 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 262 | 3 886 | 3 774 | 3 236 | 861 | 36 | 14 | 16 069 |
| | 割合 | 77. 0% | 68. 4% | 59. 1% | 47. 6% | 42. 9% | 29. 3% | 28. 0% | 60. 5% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 550 | 614 | 729 | 774 | 265 | 15 | 5 | 2 952 |
| | 割合 | 9. 9% | 10. 8% | 11. 4% | 11. 4% | 13. 2% | 12. 2% | 10. 0% | 11. 1% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 720 | 1 179 | 1 884 | 2 783 | 882 | 72 | 31 | 7 551 |
| | 割合 | 13. 0% | 20. 8% | 29. 5% | 41. 0% | 43. 9% | 58. 5% | 62. 0% | 28. 4% |
| 合計 | 人数 | 5 532 | 5 679 | 6 387 | 6 793 | 2 008 | 123 | 50 | 26 572 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 652 | 4 028 | 3 359 | 2 989 | 681 | 62 | 65 | 15 836 |
| | 割合 | 91. 2% | 86. 2% | 76. 0% | 67. 3% | 60. 6% | 34. 1% | 26. 4% | 78. 4% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 230 | 246 | 391 | 413 | 123 | 41 | 39 | 1 483 |
| | 割合 | 4. 5% | 5. 3% | 8. 8% | 9. 3% | 11. 0% | 22. 5% | 15. 9% | 7. 3% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 217 | 401 | 671 | 1 040 | 319 | 79 | 142 | 2 869 |
| | 割合 | 4. 3% | 8. 6% | 15. 2% | 23. 4% | 28. 4% | 43. 4% | 57. 7% | 14. 2% |
| 合計 | 人数 | 5 099 | 4 675 | 4 421 | 4 442 | 1 123 | 182 | 246 | 20 188 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 260 | 530 | 1 136 | 1 955 | 638 | 62 | 18 | 4 599 |
| | 割合 | 4. 5% | 8. 7% | 16. 4% | 26. 7% | 29. 7% | 49. 2% | 35. 3% | 16. 2% |
| 服用していない | 人数 | 5 535 | 5 564 | 5 796 | 5 354 | 1 513 | 64 | 33 | 23 859 |
| | 割合 | 95. 5% | 91. 3% | 83. 6% | 73. 3% | 70. 3% | 50. 8% | 64. 7% | 83. 8% |
| 合計 | 人数 | 5 795 | 6 094 | 6 932 | 7 309 | 2 151 | 126 | 51 | 28 458 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 75 | 175 | 381 | 709 | 209 | 50 | 109 | 1 708 |
| | 割合 | 1. 4% | 3. 4% | 7. 8% | 14. 6% | 17. 2% | 26. 6% | 43. 1% | 7. 8% |
| 服用していない | 人数 | 5 422 | 4 962 | 4 503 | 4 149 | 1 006 | 138 | 144 | 20 324 |
| | 割合 | 98. 6% | 96. 6% | 92. 2% | 85. 4% | 82. 8% | 73. 4% | 56. 9% | 92. 2% |
| 合計 | 人数 | 5 497 | 5 137 | 4 884 | 4 858 | 1 215 | 188 | 253 | 22 032 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 1 490 | 1 591 | 1 969 | 1 839 | 501 | 25 | 11 | 7 426 |
| | 割合 | 46. 0% | 40. 0% | 37. 7% | 35. 0% | 33. 2% | 30. 1% | 33. 3% | 38. 5% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 1 748 | 2 388 | 3 249 | 3 413 | 1 006 | 58 | 22 | 11 884 |
| | 割合 | 54. 0% | 60. 0% | 62. 3% | 65. 0% | 66. 8% | 69. 9% | 66. 7% | 61. 5% |
| 合計 | 人数 | 3 238 | 3 979 | 5 218 | 5 252 | 1 507 | 83 | 33 | 19 310 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 2 432 | 2 256 | 1 633 | 1 184 | 225 | 24 | 35 | 7 789 |
| | 割合 | 80. 9% | 71. 2% | 51. 3% | 35. 8% | 28. 6% | 21. 2% | 21. 7% | 56. 8% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 575 | 911 | 1 548 | 2 120 | 562 | 89 | 126 | 5 931 |
| | 割合 | 19. 1% | 28. 8% | 48. 7% | 64. 2% | 71. 4% | 78. 8% | 78. 3% | 43. 2% |
| 合計 | 人数 | 3 007 | 3 167 | 3 181 | 3 304 | 787 | 113 | 161 | 13 720 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 252 | 402 | 795 | 1 156 | 387 | 26 | 12 | 3 030 |
| | 割合 | 4. 3% | 6. 6% | 11. 5% | 15. 8% | 18. 0% | 20. 6% | 23. 5% | 10. 6% |
| 服用していない | 人数 | 5 543 | 5 692 | 6 137 | 6 153 | 1 764 | 100 | 39 | 25 428 |
| | 割合 | 95. 7% | 93. 4% | 88. 5% | 84. 2% | 82. 0% | 79. 4% | 76. 5% | 89. 4% |
| 合計 | 人数 | 5 795 | 6 094 | 6 932 | 7 309 | 2 151 | 126 | 51 | 28 458 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 39 | 113 | 322 | 781 | 252 | 59 | 78 | 1 644 |
| | 割合 | . 7% | 2. 2% | 6. 6% | 16. 1% | 20. 7% | 31. 4% | 30. 8% | 7. 5% |
| 服用していない | 人数 | 5 458 | 5 024 | 4 562 | 4 076 | 963 | 129 | 175 | 20 387 |
| | 割合 | 99. 3% | 97. 8% | 93. 4% | 83. 9% | 79. 3% | 68. 6% | 69. 2% | 92. 5% |
| 合計 | 人数 | 5 497 | 5 137 | 4 884 | 4 857 | 1 215 | 188 | 253 | 22 031 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 尿蛋白(＋）以上の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 5 375 | 5 454 | 6 089 | 6 423 | 1 887 | 111 | 43 | 25 382 |
| | 割合 | 98. 9% | 98. 1% | 98. 2% | 97. 7% | 97. 7% | 96. 5% | 93. 5% | 98. 1% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 62 | 104 | 114 | 151 | 45 | 4 | 3 | 483 |
| | 割合 | 1. 1% | 1. 9% | 1. 8% | 2. 3% | 2. 3% | 3. 5% | 6. 5% | 1. 9% |
| 合計 | 人数 | 5 437 | 5 558 | 6 203 | 6 574 | 1 932 | 115 | 46 | 25 865 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4 843 | 4 413 | 4 202 | 4 231 | 1 041 | 161 | 209 | 19 100 |
| | 割合 | 98. 7% | 99. 0% | 99. 1% | 99. 2% | 99. 1% | 98. 2% | 96. 3% | 99. 0% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 62 | 46 | 38 | 35 | 9 | 3 | 8 | 201 |
| | 割合 | 1. 3% | 1. 0% | . 9% | . 8% | . 9% | 1. 8% | 3. 7% | 1. 0% |
| 合計 | 人数 | 4 905 | 4 459 | 4 240 | 4 266 | 1 050 | 164 | 217 | 19 301 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 1 621 | 1 733 | 1 782 | 1 872 | 527 | 21 | 4 | 7 560 |
| | 割合 | 28. 0% | 28. 4% | 25. 7% | 25. 6% | 24. 5% | 16. 7% | 7. 8% | 26. 6% |
| 非喫煙者 | 人数 | 4 174 | 4 361 | 5 150 | 5 436 | 1 624 | 105 | 47 | 20 897 |
| | 割合 | 72. 0% | 71. 6% | 74. 3% | 74. 4% | 75. 5% | 83. 3% | 92. 2% | 73. 4% |
| 合計 | 人数 | 5 795 | 6 094 | 6 932 | 7 308 | 2 151 | 126 | 51 | 28 457 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 188 | 143 | 126 | 140 | 28 | 7 | 7 | 639 |
| | 割合 | 3. 4% | 2. 8% | 2. 6% | 2. 9% | 2. 3% | 3. 7% | 2. 8% | 2. 9% |
| 非喫煙者 | 人数 | 5 309 | 4 994 | 4 758 | 4 718 | 1 187 | 181 | 246 | 21 393 |
| | 割合 | 96. 6% | 97. 2% | 97. 4% | 97. 1% | 97. 7% | 96. 3% | 97. 2% | 97. 1% |
| 合計 | 人数 | 5 497 | 5 137 | 4 884 | 4 858 | 1 215 | 188 | 253 | 22 032 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 飲酒者の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 1 175 | 1 383 | 1 826 | 2 141 | 703 | 45 | 16 | 7 289 |
| | 割合 | 23. 2% | 25. 6% | 30. 1% | 33. 7% | 36. 3% | 36. 9% | 34. 8% | 29. 2% |
| 時々 | 人数 | 2 429 | 2 363 | 2 461 | 2 406 | 688 | 42 | 17 | 10 406 |
| | 割合 | 48. 0% | 43. 7% | 40. 5% | 37. 9% | 35. 6% | 34. 4% | 37. 0% | 41. 6% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 1 452 | 1 659 | 1 784 | 1 805 | 544 | 35 | 13 | 7 292 |
| | 割合 | 28. 7% | 30. 7% | 29. 4% | 28. 4% | 28. 1% | 28. 7% | 28. 3% | 29. 2% |
| 合計 | 人数 | 5 056 | 5 405 | 6 071 | 6 352 | 1 935 | 122 | 46 | 24 987 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 335 | 337 | 345 | 378 | 82 | 9 | 8 | 1 494 |
| | 割合 | 6. 7% | 7. 1% | 7. 7% | 8. 4% | 7. 2% | 5. 1% | 3. 3% | 7. 4% |
| 時々 | 人数 | 1 822 | 1 561 | 1 430 | 1 301 | 328 | 30 | 42 | 6 514 |
| | 割合 | 36. 2% | 32. 9% | 31. 9% | 29. 0% | 28. 7% | 16. 9% | 17. 5% | 32. 1% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 2 870 | 2 843 | 2 701 | 2 811 | 731 | 138 | 190 | 12 284 |
| | 割合 | 57. 1% | 60. 0% | 60. 3% | 62. 6% | 64. 1% | 78. 0% | 79. 2% | 60. 5% |
| 合計 | 人数 | 5 027 | 4 741 | 4 476 | 4 490 | 1 141 | 177 | 240 | 20 292 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 6　健康保険組合（40/42）


## 1　健保組合　受診者数


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 23 352 | 20 046 | 17 988 | 16 675 | 11 360 | 3 531 | 703 | 93 655 |
| | 割合 | 24.9% | 21.4% | 19.2% | 17.8% | 12.1% | 3.8% | .8% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 13 158 | 11 652 | 10 300 | 8 629 | 5 081 | 1 685 | 664 | 51 169 |
| | 割合 | 25.7% | 22.8% | 20.1% | 16.9% | 9.9% | 3.3% | 1.3% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 36 510 | 31 698 | 28 288 | 25 304 | 16 441 | 5 216 | 1 367 | 144 824 |
| | 割合 | 25.2% | 21.9% | 19.5% | 17.5% | 11.4% | 3.6% | .9% | 100.0% |

## 2　検査項目別平均値


| | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 93 649 | 23.6 | 3.4 | 51 142 | 21.9 | 3.7 |
| 腹囲(ｃｍ) | 93 627 | 83.9 | 9.2 | 51 070 | 78.0 | 9.6 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 93 099 | 123.3 | 16.1 | 50 868 | 115.9 | 16.8 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 93 096 | 77.0 | 11.3 | 50 868 | 70.2 | 11.3 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 93 520 | 127.0 | 97.8 | 51 120 | 82.9 | 51.7 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 93 535 | 60.5 | 18.2 | 51 115 | 74.9 | 19.8 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 93 495 | 127.4 | 32.0 | 51 094 | 122.7 | 32.6 |
| GOT(IU/l) | 93 537 | 25.7 | 18.4 | 51 125 | 24.8 | 23.0 |
| GPT(IU/l) | 93 536 | 27.3 | 19.6 | 51 125 | 19.7 | 16.6 |
| γ-GTP(IU/l) | 93 516 | 48.5 | 51.9 | 51 122 | 27.6 | 31.6 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 76 519 | 100.2 | 20.0 | 43 495 | 92.9 | 14.6 |
| HbA1c(%) | 78 606 | 5.7 | .7 | 41 391 | 5.6 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 49 666 | 6.1 | 1.2 | 23 151 | 4.4 | 1.0 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 48 307 | .9 | .3 | 23 564 | .6 | .2 |
| ヘマトクリット(%) | 71 161 | 45.3 | 3.1 | 35 294 | 39.6 | 3.5 |
| 血色素量(g/dℓ) | 77 657 | 15.2 | 1.1 | 38 436 | 13.0 | 1.4 |
| 赤血球数(×10$^4$/μL) | 78 128 | 486.7 | 59.7 | 38 596 | 440.5 | 48.1 |


## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合









## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合






※　肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合








## 高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合









## 脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合








## 尿蛋白（＋）以上の割合


健保組合（男性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2.5
2.7
2.9
3.2
3.5
4.6
5.4
3.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢



健保組合（女性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.7
1.6
1.1
1.1
1.4
1.7
1.8
1.4
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢


## 習慣的喫煙者の割合




## 飲酒者の割合



## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 17 187 | 13 533 | 11 735 | 10 419 | 6 996 | 2 145 | 421 | 62 436 |
| | 割合 | 75. 1% | 69. 1% | 66. 6% | 63. 7% | 63. 0% | 62. 0% | 60. 3% | 68. 1% |
| メタボ予備群 | 人数 | 3 354 | 3 104 | 2 747 | 2 349 | 1 546 | 444 | 107 | 13 651 |
| | 割合 | 14. 7% | 15. 8% | 15. 6% | 14. 4% | 13. 9% | 12. 8% | 15. 3% | 14. 9% |
| メタボ該当 | 人数 | 2 344 | 2 947 | 3 125 | 3 581 | 2 563 | 870 | 170 | 15 600 |
| | 割合 | 10. 2% | 15. 0% | 17. 7% | 21. 9% | 23. 1% | 25. 2% | 24. 4% | 17. 0% |
| 合計 | 人数 | 22 885 | 19 584 | 17 607 | 16 349 | 11 105 | 3 459 | 698 | 91 687 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 12 488 | 10 858 | 9 428 | 7 758 | 4 479 | 1 442 | 547 | 47 000 |
| | 割合 | 95. 5% | 93. 9% | 92. 2% | 90. 5% | 89. 0% | 86. 2% | 82. 8% | 92. 5% |
| メタボ予備群 | 人数 | 372 | 402 | 433 | 329 | 238 | 79 | 40 | 1 893 |
| | 割合 | 2. 8% | 3. 5% | 4. 2% | 3. 8% | 4. 7% | 4. 7% | 6. 1% | 3. 7% |
| メタボ該当 | 人数 | 212 | 309 | 369 | 482 | 316 | 152 | 74 | 1 914 |
| | 割合 | 1. 6% | 2. 7% | 3. 6% | 5. 6% | 6. 3% | 9. 1% | 11. 2% | 3. 8% |
| 合計 | 人数 | 13 072 | 11 569 | 10 230 | 8 569 | 5 033 | 1 673 | 661 | 50 807 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 13 761 | 10 982 | 9 770 | 8 940 | 6 211 | 1 919 | 390 | 51 973 |
| | 割合 | 58. 9% | 54. 8% | 54. 3% | 53. 6% | 54. 7% | 54. 4% | 55. 5% | 55. 5% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 698 | 530 | 450 | 357 | 222 | 62 | 12 | 2 331 |
| | 割合 | 3. 0% | 2. 6% | 2. 5% | 2. 1% | 2. 0% | 1. 8% | 1. 7% | 2. 5% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 2 525 | 2 601 | 2 726 | 2 808 | 2 166 | 718 | 135 | 13 679 |
| | 割合 | 10. 8% | 13. 0% | 15. 2% | 16. 8% | 19. 1% | 20. 3% | 19. 2% | 14. 6% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 6 362 | 5 926 | 5 034 | 4 565 | 2 758 | 830 | 166 | 25 641 |
| | 割合 | 27. 3% | 29. 6% | 28. 0% | 27. 4% | 24. 3% | 23. 5% | 23. 6% | 27. 4% |
| 合計 | 人数 | 23 346 | 20 039 | 17 980 | 16 670 | 11 357 | 3 529 | 703 | 93 624 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI＜25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 11 094 | 9 527 | 8 371 | 7 024 | 4 047 | 1 312 | 481 | 41 856 |
| | 割合 | 84. 6% | 81. 9% | 81. 4% | 81. 5% | 79. 8% | 77. 9% | 72. 8% | 82. 0% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 930 | 943 | 775 | 566 | 351 | 100 | 55 | 3 720 |
| | 割合 | 7. 1% | 8. 1% | 7. 5% | 6. 6% | 6. 9% | 5. 9% | 8. 3% | 7. 3% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 78 | 96 | 148 | 172 | 116 | 54 | 33 | 697 |
| | 割合 | . 6% | . 8% | 1. 4% | 2. 0% | 2. 3% | 3. 2% | 5. 0% | 1. 4% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 1 015 | 1 068 | 990 | 856 | 557 | 218 | 92 | 4 796 |
| | 割合 | 7. 7% | 9. 2% | 9. 6% | 9. 9% | 11. 0% | 12. 9% | 13. 9% | 9. 4% |
| 合計 | 人数 | 13 117 | 11 634 | 10 284 | 8 618 | 5 071 | 1 684 | 661 | 51 069 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

健保組合（男性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 6 623 | 5 505 | 4 540 | 3 659 | 2 223 | 638 | 130 | 23 318 |
| | 割合 | 72. 8% | 64. 2% | 58. 2% | 49. 5% | 45. 5% | 41. 4% | 42. 2% | 58. 9% |
| リスク2個以上 | 人数 | 2 473 | 3 070 | 3 263 | 3 736 | 2 661 | 902 | 178 | 16 283 |
| | 割合 | 27. 2% | 35. 8% | 41. 8% | 50. 5% | 54. 5% | 58. 6% | 57. 8% | 41. 1% |
| 合計 | 人数 | 9 096 | 8 575 | 7 803 | 7 395 | 4 884 | 1 540 | 308 | 39 601 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 12 111 | 9 298 | 7 642 | 6 428 | 4 073 | 1 195 | 216 | 40 963 |
| | 割合 | 93. 8% | 90. 0% | 83. 2% | 76. 0% | 69. 8% | 66. 1% | 57. 6% | 83. 8% |
| リスク2個以上 | 人数 | 804 | 1 037 | 1 546 | 2 025 | 1 763 | 612 | 159 | 7 946 |
| | 割合 | 6. 2% | 10. 0% | 16. 8% | 24. 0% | 30. 2% | 33. 9% | 42. 4% | 16. 2% |
| 合計 | 人数 | 12 915 | 10 335 | 9 188 | 8 453 | 5 836 | 1 807 | 375 | 48 909 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 1 656 | 1 558 | 1 262 | 824 | 508 | 157 | 78 | 6 043 |
| | 割合 | 85. 2% | 78. 1% | 69. 3% | 54. 0% | 51. 9% | 43. 7% | 43. 3% | 68. 7% |
| リスク2個以上 | 人数 | 287 | 438 | 559 | 701 | 470 | 202 | 102 | 2 759 |
| | 割合 | 14. 8% | 21. 9% | 30. 7% | 46. 0% | 48. 1% | 56. 3% | 56. 7% | 31. 3% |
| 合計 | 人数 | 1 943 | 1 996 | 1 821 | 1 525 | 978 | 359 | 180 | 8 802 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 10 484 | 8 830 | 7 450 | 5 847 | 3 056 | 898 | 288 | 36 853 |
| | 割合 | 99. 1% | 97. 5% | 93. 8% | 87. 5% | 79. 5% | 71. 1% | 61. 7% | 92. 5% |
| リスク2個以上 | 人数 | 93 | 230 | 493 | 833 | 790 | 365 | 179 | 2 983 |
| | 割合 | . 9% | 2. 5% | 6. 2% | 12. 5% | 20. 5% | 28. 9% | 38. 3% | 7. 5% |
| 合計 | 人数 | 10 577 | 9 060 | 7 943 | 6 680 | 3 846 | 1 263 | 467 | 39 836 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 19 621 | 15 870 | 13 120 | 11 088 | 6 972 | 2 078 | 398 | 69 147 |
| | 割合 | 89. 1% | 84. 1% | 77. 2% | 69. 9% | 64. 8% | 62. 0% | 58. 5% | 78. 1% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 1 517 | 1 794 | 2 124 | 2 563 | 1 902 | 647 | 135 | 10 682 |
| | 割合 | 6. 9% | 9. 5% | 12. 5% | 16. 2% | 17. 7% | 19. 3% | 19. 9% | 12. 1% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 888 | 1 206 | 1 756 | 2 204 | 1 892 | 624 | 147 | 8 717 |
| | 割合 | 4. 0% | 6. 4% | 10. 3% | 13. 9% | 17. 6% | 18. 6% | 21. 6% | 9. 8% |
| 合計 | 人数 | 22 026 | 18 870 | 17 000 | 15 855 | 10 766 | 3 349 | 680 | 88 546 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 11 962 | 10 233 | 8 536 | 6 643 | 3 689 | 1 178 | 445 | 42 686 |
| | 割合 | 95. 1% | 92. 1% | 87. 2% | 80. 8% | 76. 3% | 72. 2% | 68. 7% | 87. 4% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 456 | 623 | 904 | 1 124 | 787 | 272 | 119 | 4 285 |
| | 割合 | 3. 6% | 5. 6% | 9. 2% | 13. 7% | 16. 3% | 16. 7% | 18. 4% | 8. 8% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 163 | 256 | 354 | 457 | 361 | 182 | 84 | 1 857 |
| | 割合 | 1. 3% | 2. 3% | 3. 6% | 5. 6% | 7. 5% | 11. 2% | 13. 0% | 3. 8% |
| 合計 | 人数 | 12 581 | 11 112 | 9 794 | 8 224 | 4 837 | 1 632 | 648 | 48 828 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 403 | 573 | 950 | 1 240 | 1 098 | 387 | 82 | 4 733 |
| | 割合 | 1. 8% | 2. 9% | 5. 4% | 7. 6% | 9. 9% | 11. 2% | 11. 7% | 5. 2% |
| 服用していない | 人数 | 22 242 | 18 926 | 16 564 | 15 056 | 9 955 | 3 063 | 619 | 86 425 |
| | 割合 | 98. 2% | 97. 1% | 94. 6% | 92. 4% | 90. 1% | 88. 8% | 88. 3% | 94. 8% |
| 合計 | 人数 | 22 645 | 19 499 | 17 514 | 16 296 | 11 053 | 3 450 | 701 | 91 158 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 68 | 116 | 179 | 252 | 186 | 107 | 53 | 961 |
| | 割合 | . 5% | 1. 0% | 1. 8% | 3. 0% | 3. 7% | 6. 4% | 8. 0% | 1. 9% |
| 服用していない | 人数 | 12 848 | 11 319 | 9 916 | 8 221 | 4 807 | 1 569 | 606 | 49 286 |
| | 割合 | 99. 5% | 99. 0% | 98. 2% | 97. 0% | 96. 3% | 93. 6% | 92. 0% | 98. 1% |
| 合計 | 人数 | 12 916 | 11 435 | 10 095 | 8 473 | 4 993 | 1 676 | 659 | 50 247 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 16 882 | 12 843 | 9 935 | 7 687 | 4 429 | 1 129 | 187 | 53 092 |
| | 割合 | 74. 4% | 65. 7% | 56. 5% | 47. 0% | 40. 0% | 32. 6% | 26. 9% | 58. 1% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 2 486 | 2 352 | 2 182 | 1 971 | 1 369 | 402 | 80 | 10 842 |
| | 割合 | 11. 0% | 12. 0% | 12. 4% | 12. 1% | 12. 4% | 11. 6% | 11. 5% | 11. 9% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 3 333 | 4 359 | 5 466 | 6 694 | 5 287 | 1 934 | 429 | 27 502 |
| | 割合 | 14. 7% | 22. 3% | 31. 1% | 40. 9% | 47. 7% | 55. 8% | 61. 6% | 30. 1% |
| 合計 | 人数 | 22 701 | 19 554 | 17 583 | 16 352 | 11 085 | 3 465 | 696 | 91 436 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 11 487 | 9 417 | 7 398 | 5 492 | 2 831 | 758 | 218 | 37 601 |
| | 割合 | 89. 2% | 82. 5% | 73. 3% | 64. 9% | 56. 9% | 45. 8% | 33. 1% | 75. 0% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 633 | 801 | 917 | 877 | 559 | 181 | 76 | 4 044 |
| | 割合 | 4. 9% | 7. 0% | 9. 1% | 10. 4% | 11. 2% | 10. 9% | 11. 5% | 8. 1% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 765 | 1 197 | 1 772 | 2 093 | 1 585 | 717 | 365 | 8 494 |
| | 割合 | 5. 9% | 10. 5% | 17. 6% | 24. 7% | 31. 9% | 43. 3% | 55. 4% | 16. 9% |
| 合計 | 人数 | 12 885 | 11 415 | 10 087 | 8 462 | 4 975 | 1 656 | 659 | 50 139 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 988 | 1 783 | 2 811 | 4 037 | 3 549 | 1 364 | 326 | 14 858 |
| | 割合 | 4. 4% | 9. 1% | 16. 0% | 24. 7% | 32. 0% | 39. 3% | 46. 5% | 16. 3% |
| 服用していない | 人数 | 21 677 | 17 755 | 14 754 | 12 321 | 7 558 | 2 106 | 375 | 76 546 |
| | 割合 | 95. 6% | 90. 9% | 84. 0% | 75. 3% | 68. 0% | 60. 7% | 53. 5% | 83. 7% |
| 合計 | 人数 | 22 665 | 19 538 | 17 565 | 16 358 | 11 107 | 3 470 | 701 | 91 404 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 233 | 491 | 899 | 1 307 | 1 033 | 497 | 271 | 4 731 |
| | 割合 | 1. 8% | 4. 3% | 8. 9% | 15. 4% | 20. 7% | 29. 6% | 41. 1% | 9. 4% |
| 服用していない | 人数 | 12 684 | 10 953 | 9 211 | 7 179 | 3 968 | 1 180 | 389 | 45 564 |
| | 割合 | 98. 2% | 95. 7% | 91. 1% | 84. 6% | 79. 3% | 70. 4% | 58. 9% | 90. 6% |
| 合計 | 人数 | 12 917 | 11 444 | 10 110 | 8 486 | 5 001 | 1 677 | 660 | 50 295 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 11 766 | 9 048 | 7 639 | 6 981 | 4 840 | 1 584 | 328 | 42 186 |
| | 割合 | 51. 3% | 45. 8% | 43. 0% | 42. 4% | 43. 2% | 45. 4% | 46. 7% | 45. 7% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 11 192 | 10 700 | 10 118 | 9 486 | 6 372 | 1 902 | 374 | 50 144 |
| | 割合 | 48. 7% | 54. 2% | 57. 0% | 57. 6% | 56. 8% | 54. 6% | 53. 3% | 54. 3% |
| 合計 | 人数 | 22 958 | 19 748 | 17 757 | 16 467 | 11 212 | 3 486 | 702 | 92 330 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 10 409 | 8 311 | 5 829 | 3 856 | 2 012 | 617 | 242 | 31 276 |
| | 割合 | 80. 4% | 72. 5% | 57. 3% | 45. 1% | 39. 9% | 36. 8% | 36. 8% | 61. 9% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 2 536 | 3 156 | 4 338 | 4 701 | 3 027 | 1 060 | 416 | 19 234 |
| | 割合 | 19. 6% | 27. 5% | 42. 7% | 54. 9% | 60. 1% | 63. 2% | 63. 2% | 38. 1% |
| 合計 | 人数 | 12 945 | 11 467 | 10 167 | 8 557 | 5 039 | 1 677 | 658 | 50 510 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |



## コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 684 | 1 153 | 1 684 | 2 145 | 1 765 | 649 | 141 | 8 221 |
| | 割合 | 3. 0% | 5. 9% | 9. 6% | 13. 2% | 16. 0% | 18. 8% | 20. 1% | 9. 0% |
| 服用していない | 人数 | 21 961 | 18 357 | 15 836 | 14 161 | 9 298 | 2 803 | 560 | 82 976 |
| | 割合 | 97. 0% | 94. 1% | 90. 4% | 86. 8% | 84. 0% | 81. 2% | 79. 9% | 91. 0% |
| 合計 | 人数 | 22 645 | 19 510 | 17 520 | 16 306 | 11 063 | 3 452 | 701 | 91 197 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 123 | 294 | 664 | 1 204 | 1 016 | 464 | 204 | 3 969 |
| | 割合 | 1. 0% | 2. 6% | 6. 6% | 14. 2% | 20. 3% | 27. 7% | 31. 0% | 7. 9% |
| 服用していない | 人数 | 12 795 | 11 141 | 9 434 | 7 280 | 3 986 | 1 212 | 455 | 46 303 |
| | 割合 | 99. 0% | 97. 4% | 93. 4% | 85. 8% | 79. 7% | 72. 3% | 69. 0% | 92. 1% |
| 合計 | 人数 | 12 918 | 11 435 | 10 098 | 8 484 | 5 002 | 1 676 | 659 | 50 272 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 尿蛋白(＋）以上の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 22 655 | 19 429 | 17 386 | 16 061 | 10 895 | 3 344 | 664 | 90 434 |
| | 割合 | 97. 5% | 97. 3% | 97. 1% | 96. 8% | 96. 5% | 95. 4% | 94. 6% | 97. 0% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 591 | 539 | 518 | 524 | 396 | 160 | 38 | 2 766 |
| | 割合 | 2. 5% | 2. 7% | 2. 9% | 3. 2% | 3. 5% | 4. 6% | 5. 4% | 3. 0% |
| 合計 | 人数 | 23 246 | 19 968 | 17 904 | 16 585 | 11 291 | 3 504 | 702 | 93 200 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 12 814 | 11 369 | 10 122 | 8 510 | 4 976 | 1 653 | 648 | 50 092 |
| | 割合 | 98. 3% | 98. 4% | 98. 9% | 98. 9% | 98. 6% | 98. 3% | 98. 2% | 98. 6% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 219 | 187 | 116 | 98 | 70 | 28 | 12 | 730 |
| | 割合 | 1. 7% | 1. 6% | 1. 1% | 1. 1% | 1. 4% | 1. 7% | 1. 8% | 1. 4% |
| 合計 | 人数 | 13 033 | 11 556 | 10 238 | 8 608 | 5 046 | 1 681 | 660 | 50 822 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 9 588 | 8 319 | 6 814 | 5 869 | 3 449 | 901 | 137 | 35 077 |
| | 割合 | 43. 6% | 43. 7% | 40. 0% | 38. 1% | 32. 5% | 26. 4% | 19. 7% | 39. 8% |
| 非喫煙者 | 人数 | 12 414 | 10 711 | 10 200 | 9 545 | 7 177 | 2 508 | 560 | 53 115 |
| | 割合 | 56. 4% | 56. 3% | 60. 0% | 61. 9% | 67. 5% | 73. 6% | 80. 3% | 60. 2% |
| 合計 | 人数 | 22 002 | 19 030 | 17 014 | 15 414 | 10 626 | 3 409 | 697 | 88 192 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 1 961 | 1 510 | 1 223 | 958 | 421 | 118 | 29 | 6 220 |
| | 割合 | 15. 8% | 13. 8% | 12. 7% | 12. 0% | 8. 8% | 7. 2% | 4. 5% | 12. 9% |
| 非喫煙者 | 人数 | 10 472 | 9 466 | 8 436 | 7 008 | 4 349 | 1 521 | 616 | 41 868 |
| | 割合 | 84. 2% | 86. 2% | 87. 3% | 88. 0% | 91. 2% | 92. 8% | 95. 5% | 87. 1% |
| 合計 | 人数 | 12 433 | 10 976 | 9 659 | 7 966 | 4 770 | 1 639 | 645 | 48 088 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 飲酒者の割合

健保組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 5 965 | 5 730 | 5 730 | 5 714 | 4 111 | 1 349 | 270 | 28 869 |
| | 割合 | 26. 4% | 29. 4% | 32. 8% | 35. 4% | 37. 3% | 39. 4% | 39. 8% | 31. 8% |
| 時々 | 人数 | 9 671 | 8 069 | 7 081 | 6 470 | 4 040 | 1 094 | 172 | 36 597 |
| | 割合 | 42. 7% | 41. 4% | 40. 6% | 40. 0% | 36. 6% | 31. 9% | 25. 3% | 40. 3% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 6 995 | 5 689 | 4 645 | 3 976 | 2 883 | 982 | 237 | 25 407 |
| | 割合 | 30. 9% | 29. 2% | 26. 6% | 24. 6% | 26. 1% | 28. 7% | 34. 9% | 28. 0% |
| 合計 | 人数 | 22 631 | 19 488 | 17 456 | 16 160 | 11 034 | 3 425 | 679 | 90 873 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

健保組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 1 707 | 1 482 | 1 307 | 959 | 477 | 135 | 37 | 6 104 |
| | 割合 | 13. 3% | 13. 0% | 13. 0% | 11. 4% | 9. 7% | 8. 3% | 5. 7% | 12. 2% |
| 時々 | 人数 | 5 046 | 4 231 | 3 618 | 2 977 | 1 465 | 399 | 143 | 17 879 |
| | 割合 | 39. 3% | 37. 1% | 36. 0% | 35. 5% | 29. 7% | 24. 7% | 22. 1% | 35. 8% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 6 086 | 5 680 | 5 128 | 4 461 | 2 992 | 1 083 | 467 | 25 897 |
| | 割合 | 47. 4% | 49. 9% | 51. 0% | 53. 1% | 60. 6% | 67. 0% | 72. 2% | 51. 9% |
| 合計 | 人数 | 12 839 | 11 393 | 10 053 | 8 397 | 4 934 | 1 617 | 647 | 49 880 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 7　協会けんぽ

（全国健康保険協会静岡県支部）


## 1　協会けんぽ　受診者数


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 25 127 | 20 238 | 17 514 | 17 008 | 15 875 | 8 666 | 2 700 | 107 128 |
| | 割合 | 23.5% | 18.9% | 16.3% | 15.9% | 14.8% | 8.1% | 2.5% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 16 620 | 16 014 | 16 386 | 15 440 | 12 201 | 6 379 | 2 296 | 85 336 |
| | 割合 | 19.5% | 18.8% | 19.2% | 18.1% | 14.3% | 7.5% | 2.7% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 41 747 | 36 252 | 33 900 | 32 448 | 28 076 | 15 045 | 4 996 | 192 464 |
| | 割合 | 21.7% | 18.8% | 17.6% | 16.9% | 14.6% | 7.8% | 2.6% | 100.0% |

## 2　検査項目別平均値


| | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 106 862 | 23.7 | 3.5 | 76 134 | 22.0 | 3.7 |
| 腹囲(ｃｍ) | 106 885 | 84.1 | 9.4 | 77 247 | 78.3 | 9.7 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 106 804 | 125.5 | 16.9 | 74 280 | 118.6 | 17.1 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 106 811 | 77.8 | 11.7 | 74 476 | 71.6 | 11.3 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 106 749 | 131.3 | 104.6 | 72 894 | 86.8 | 55.4 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 106 760 | 58.5 | 15.7 | 72 741 | 71.6 | 16.7 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 106 760 | 127.5 | 32.1 | 72 945 | 126.2 | 31.8 |
| GOT(IU/l) | 106 771 | 24.3 | 12.1 | 72 970 | 20.9 | 8.7 |
| GPT(IU/l) | 106 771 | 26.5 | 18.7 | 72 962 | 17.6 | 11.8 |
| γ-GTP(IU/l) | 106 736 | 49.0 | 56.2 | 72 988 | 24.1 | 24.9 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 96 914 | 101.6 | 23.6 | 64 803 | 93.5 | 15.9 |
| HbA1c(%) | 28 546 | 5.8 | .8 | 23 298 | 5.6 | .6 |
| 赤血球数(×10$^4$/μL) | 103 360 | 486.1 | 41.6 | 62 230 | 442.2 | 35.3 |


## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合









## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合






※　肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合








## 高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合









## 脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合








## 尿蛋白（＋）以上の割合


協会けんぽ（男性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3.5
3.5
3.8
4.3
4.2
4.4
5.5
3.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢



協会けんぽ（女性）
%
尿蛋白(+)以上
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.8
1.6
1.4
1.4
1.4
1.5
2.4
1.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢


## 習慣的喫煙者の割合




## 飲酒者の割合



## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 18 027 | 13 436 | 11 143 | 10 479 | 9 441 | 5 036 | 1 515 | 69 077 |
| | 割合 | 71. 8% | 66. 4% | 63. 7% | 61. 7% | 59. 7% | 58. 7% | 57. 6% | 64. 7% |
| メタボ予備群 | 人数 | 4 081 | 3 442 | 2 860 | 2 665 | 2 370 | 1 283 | 393 | 17 094 |
| | 割合 | 16. 2% | 17. 0% | 16. 3% | 15. 7% | 15. 0% | 15. 0% | 15. 0% | 16. 0% |
| メタボ該当 | 人数 | 3 006 | 3 349 | 3 499 | 3 836 | 3 997 | 2 255 | 720 | 20 662 |
| | 割合 | 12. 0% | 16. 6% | 20. 0% | 22. 6% | 25. 3% | 26. 3% | 27. 4% | 19. 3% |
| 合計 | 人数 | 25 114 | 20 227 | 17 502 | 16 980 | 15 808 | 8 574 | 2 628 | 106 833 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 14 255 | 13 938 | 14 122 | 12 802 | 9 509 | 4 535 | 1 405 | 70 566 |
| | 割合 | 94. 8% | 93. 5% | 92. 4% | 90. 2% | 89. 2% | 88. 8% | 86. 9% | 91. 9% |
| メタボ予備群 | 人数 | 522 | 572 | 623 | 645 | 488 | 217 | 78 | 3 145 |
| | 割合 | 3. 5% | 3. 8% | 4. 1% | 4. 5% | 4. 6% | 4. 2% | 4. 8% | 4. 1% |
| メタボ該当 | 人数 | 262 | 394 | 538 | 745 | 659 | 355 | 134 | 3 087 |
| | 割合 | 1. 7% | 2. 6% | 3. 5% | 5. 2% | 6. 2% | 7. 0% | 8. 3% | 4. 0% |
| 合計 | 人数 | 15 039 | 14 904 | 15 283 | 14 192 | 10 656 | 5 107 | 1 617 | 76 798 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 14 283 | 10 737 | 9 266 | 9 052 | 8 310 | 4 493 | 1 381 | 57 522 |
| | 割合 | 56. 9% | 53. 1% | 52. 9% | 53. 3% | 52. 5% | 52. 4% | 52. 6% | 53. 8% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 770 | 546 | 451 | 346 | 287 | 140 | 38 | 2 578 |
| | 割合 | 3. 1% | 2. 7% | 2. 6% | 2. 0% | 1. 8% | 1. 6% | 1. 4% | 2. 4% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 2 654 | 2 614 | 2 579 | 2 832 | 3 110 | 1 865 | 548 | 16 202 |
| | 割合 | 10. 6% | 12. 9% | 14. 7% | 16. 7% | 19. 7% | 21. 7% | 20. 9% | 15. 2% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 7 408 | 6 336 | 5 208 | 4 754 | 4 112 | 2 083 | 659 | 30 560 |
| | 割合 | 29. 5% | 31. 3% | 29. 8% | 28. 0% | 26. 0% | 24. 3% | 25. 1% | 28. 6% |
| 合計 | 人数 | 25 115 | 20 233 | 17 504 | 16 984 | 15 819 | 8 581 | 2 626 | 106 862 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 12 395 | 12 033 | 12 280 | 11 262 | 8 364 | 3 920 | 1 182 | 61 436 |
| | 割合 | 82. 8% | 81. 1% | 80. 9% | 80. 1% | 79. 5% | 79. 3% | 77. 0% | 80. 8% |
| BMI≧25, 腹囲＜85/90cm | 人数 | 1 178 | 1 272 | 1 235 | 1 042 | 713 | 348 | 83 | 5 871 |
| | 割合 | 7. 9% | 8. 6% | 8. 1% | 7. 4% | 6. 8% | 7. 0% | 5. 4% | 7. 7% |
| BMI＜25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 89 | 137 | 194 | 269 | 316 | 159 | 81 | 1 245 |
| | 割合 | . 6% | . 9% | 1. 3% | 1. 9% | 3. 0% | 3. 2% | 5. 3% | 1. 6% |
| BMI≧25, 腹囲≧85/90cm | 人数 | 1 313 | 1 403 | 1 465 | 1 491 | 1 126 | 519 | 189 | 7 506 |
| | 割合 | 8. 8% | 9. 5% | 9. 7% | 10. 6% | 10. 7% | 10. 5% | 12. 3% | 9. 9% |
| 合計 | 人数 | 14 975 | 14 845 | 15 174 | 14 064 | 10 519 | 4 946 | 1 535 | 76 058 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

協会けんぽ（男性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 7 680 | 6 015 | 4 583 | 3 953 | 3 352 | 1 735 | 501 | 27 819 |
| | 割合 | 70. 9% | 63. 4% | 55. 7% | 49. 9% | 44. 7% | 42. 5% | 40. 4% | 56. 4% |
| リスク2個以上 | 人数 | 3 151 | 3 475 | 3 652 | 3 975 | 4 146 | 2 343 | 740 | 21 482 |
| | 割合 | 29. 1% | 36. 6% | 44. 3% | 50. 1% | 55. 3% | 57. 5% | 59. 6% | 43. 6% |
| 合計 | 人数 | 10 831 | 9 490 | 8 235 | 7 928 | 7 498 | 4 078 | 1 241 | 49 301 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 13 312 | 9 486 | 7 670 | 6 874 | 5 908 | 2 909 | 859 | 47 018 |
| | 割合 | 93. 2% | 88. 4% | 82. 8% | 76. 0% | 71. 2% | 65. 0% | 62. 8% | 81. 8% |
| リスク2個以上 | 人数 | 970 | 1 244 | 1 593 | 2 173 | 2 387 | 1 565 | 509 | 10 441 |
| | 割合 | 6. 8% | 11. 6% | 17. 2% | 24. 0% | 28. 8% | 35. 0% | 37. 2% | 18. 2% |
| 合計 | 人数 | 14 282 | 10 730 | 9 263 | 9 047 | 8 295 | 4 474 | 1 368 | 57 459 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 2 141 | 2 165 | 2 003 | 1 642 | 1 108 | 450 | 145 | 9 654 |
| | 割合 | 85. 6% | 79. 4% | 71. 1% | 60. 3% | 53. 9% | 46. 8% | 47. 1% | 68. 5% |
| リスク2個以上 | 人数 | 360 | 563 | 814 | 1 080 | 948 | 511 | 163 | 4 439 |
| | 割合 | 14. 4% | 20. 6% | 28. 9% | 39. 7% | 46. 1% | 53. 2% | 52. 9% | 31. 5% |
| 合計 | 人数 | 2 501 | 2 728 | 2 817 | 2 722 | 2 056 | 961 | 308 | 14 093 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 人数 | 11 680 | 11 364 | 11 192 | 9 473 | 6 282 | 2 643 | 693 | 53 327 |
| | 割合 | 98. 7% | 97. 6% | 94. 1% | 87. 7% | 79. 8% | 73. 8% | 66. 3% | 90. 9% |
| リスク2個以上 | 人数 | 151 | 278 | 702 | 1 332 | 1 594 | 937 | 352 | 5 346 |
| | 割合 | 1. 3% | 2. 4% | 5. 9% | 12. 3% | 20. 2% | 26. 2% | 33. 7% | 9. 1% |
| 合計 | 人数 | 11 831 | 11 642 | 11 894 | 10 805 | 7 876 | 3 580 | 1 045 | 58 673 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 22 673 | 17 211 | 13 845 | 12 527 | 10 909 | 5 578 | 1 641 | 84 384 |
| | 割合 | 90. 3% | 85. 1% | 79. 1% | 73. 8% | 69. 0% | 65. 0% | 62. 3% | 79. 0% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 1 399 | 1 634 | 1 862 | 2 149 | 2 341 | 1 424 | 436 | 11 245 |
| | 割合 | 5. 6% | 8. 1% | 10. 6% | 12. 7% | 14. 8% | 16. 6% | 16. 5% | 10. 5% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 1 048 | 1 382 | 1 793 | 2 308 | 2 566 | 1 585 | 559 | 11 241 |
| | 割合 | 4. 2% | 6. 8% | 10. 2% | 13. 6% | 16. 2% | 18. 5% | 21. 2% | 10. 5% |
| 合計 | 人数 | 25 120 | 20 227 | 17 500 | 16 984 | 15 816 | 8 587 | 2 636 | 106 870 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 14 251 | 13 856 | 13 772 | 12 053 | 8 476 | 3 910 | 1 208 | 67 526 |
| | 割合 | 96. 1% | 94. 3% | 91. 3% | 86. 5% | 80. 9% | 78. 7% | 76. 7% | 89. 4% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 348 | 523 | 830 | 1 125 | 1 209 | 538 | 201 | 4 774 |
| | 割合 | 2. 3% | 3. 6% | 5. 5% | 8. 1% | 11. 5% | 10. 8% | 12. 8% | 6. 3% |
| 糖尿病有症者 | 人数 | 223 | 308 | 486 | 763 | 793 | 520 | 165 | 3 258 |
| | 割合 | 1. 5% | 2. 1% | 3. 2% | 5. 5% | 7. 6% | 10. 5% | 10. 5% | 4. 3% |
| 合計 | 人数 | 14 822 | 14 687 | 15 088 | 13 941 | 10 478 | 4 968 | 1 574 | 75 558 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 416 | 647 | 902 | 1 245 | 1 489 | 961 | 356 | 6 016 |
| | 割合 | 1. 7% | 3. 2% | 5. 2% | 7. 3% | 9. 4% | 11. 1% | 13. 2% | 5. 6% |
| 服用していない | 人数 | 24 711 | 19 591 | 16 612 | 15 763 | 14 386 | 7 705 | 2 344 | 101 112 |
| | 割合 | 98. 3% | 96. 8% | 94. 8% | 92. 7% | 90. 6% | 88. 9% | 86. 8% | 94. 4% |
| 合計 | 人数 | 25 127 | 20 238 | 17 514 | 17 008 | 15 875 | 8 666 | 2 700 | 107 128 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 106 | 153 | 292 | 420 | 466 | 345 | 128 | 1 910 |
| | 割合 | . 6% | 1. 0% | 1. 8% | 2. 7% | 3. 8% | 5. 4% | 5. 6% | 2. 2% |
| 服用していない | 人数 | 16 514 | 15 861 | 16 094 | 15 020 | 11 735 | 6 034 | 2 168 | 83 426 |
| | 割合 | 99. 4% | 99. 0% | 98. 2% | 97. 3% | 96. 2% | 94. 6% | 94. 4% | 97. 8% |
| 合計 | 人数 | 16 620 | 16 014 | 16 386 | 15 440 | 12 201 | 6 379 | 2 296 | 85 336 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 17 901 | 12 471 | 9 122 | 7 385 | 5 729 | 2 645 | 682 | 55 935 |
| | 割合 | 71. 3% | 61. 7% | 52. 1% | 43. 5% | 36. 2% | 30. 7% | 25. 7% | 52. 3% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 3 267 | 2 866 | 2 456 | 2 375 | 2 174 | 1 090 | 323 | 14 551 |
| | 割合 | 13. 0% | 14. 2% | 14. 0% | 14. 0% | 13. 7% | 12. 7% | 12. 2% | 13. 6% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 3 950 | 4 886 | 5 924 | 7 226 | 7 920 | 4 872 | 1 650 | 36 428 |
| | 割合 | 15. 7% | 24. 2% | 33. 8% | 42. 5% | 50. 1% | 56. 6% | 62. 1% | 34. 1% |
| 合計 | 人数 | 25 118 | 20 223 | 17 502 | 16 986 | 15 823 | 8 607 | 2 655 | 106 914 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 12 734 | 11 594 | 10 550 | 8 519 | 5 495 | 2 152 | 570 | 51 614 |
| | 割合 | 86. 9% | 79. 4% | 70. 1% | 60. 9% | 51. 7% | 41. 4% | 32. 3% | 68. 0% |
| 高血圧症予備群 | 人数 | 959 | 1 262 | 1 525 | 1 621 | 1 283 | 619 | 174 | 7 443 |
| | 割合 | 6. 5% | 8. 6% | 10. 1% | 11. 6% | 12. 1% | 11. 9% | 9. 8% | 9. 8% |
| 高血圧症有症者 | 人数 | 963 | 1 750 | 2 977 | 3 842 | 3 853 | 2 429 | 1 023 | 16 837 |
| | 割合 | 6. 6% | 12. 0% | 19. 8% | 27. 5% | 36. 2% | 46. 7% | 57. 9% | 22. 2% |
| 合計 | 人数 | 14 656 | 14 606 | 15 052 | 13 982 | 10 631 | 5 200 | 1 767 | 75 894 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 1 093 | 1 800 | 2 830 | 4 081 | 5 071 | 3 443 | 1 244 | 19 562 |
| | 割合 | 4. 3% | 8. 9% | 16. 2% | 24. 0% | 31. 9% | 39. 7% | 46. 1% | 18. 3% |
| 服用していない | 人数 | 24 034 | 18 438 | 14 684 | 12 927 | 10 804 | 5 223 | 1 456 | 87 566 |
| | 割合 | 95. 7% | 91. 1% | 83. 8% | 76. 0% | 68. 1% | 60. 3% | 53. 9% | 81. 7% |
| 合計 | 人数 | 25 127 | 20 238 | 17 514 | 17 008 | 15 875 | 8 666 | 2 700 | 107 128 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 309 | 747 | 1 557 | 2 451 | 2 673 | 1 857 | 818 | 10 412 |
| | 割合 | 1. 9% | 4. 7% | 9. 5% | 15. 9% | 21. 9% | 29. 1% | 35. 6% | 12. 2% |
| 服用していない | 人数 | 16 311 | 15 266 | 14 829 | 12 989 | 9 528 | 4 522 | 1 478 | 74 923 |
| | 割合 | 98. 1% | 95. 3% | 90. 5% | 84. 1% | 78. 1% | 70. 9% | 64. 4% | 87. 8% |
| 合計 | 人数 | 16 620 | 16 013 | 16 386 | 15 440 | 12 201 | 6 379 | 2 296 | 85 335 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 12 323 | 9 044 | 7 392 | 7 257 | 6 751 | 3 694 | 1 219 | 47 680 |
| | 割合 | 49. 1% | 44. 7% | 42. 2% | 42. 7% | 42. 7% | 43. 1% | 46. 3% | 44. 6% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 12 791 | 11 182 | 10 109 | 9 726 | 9 051 | 4 873 | 1 412 | 59 144 |
| | 割合 | 50. 9% | 55. 3% | 57. 8% | 57. 3% | 57. 3% | 56. 9% | 53. 7% | 55. 4% |
| 合計 | 人数 | 25 114 | 20 226 | 17 501 | 16 983 | 15 802 | 8 567 | 2 631 | 106 824 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 11 399 | 10 373 | 8 479 | 5 940 | 3 788 | 1 652 | 457 | 42 088 |
| | 割合 | 79. 3% | 71. 9% | 57. 1% | 43. 1% | 36. 4% | 32. 9% | 27. 4% | 56. 5% |
| 脂質異常有症者 | 人数 | 2 969 | 4 050 | 6 362 | 7 841 | 6 606 | 3 365 | 1 209 | 32 402 |
| | 割合 | 20. 7% | 28. 1% | 42. 9% | 56. 9% | 63. 6% | 67. 1% | 72. 6% | 43. 5% |
| 合計 | 人数 | 14 368 | 14 423 | 14 841 | 13 781 | 10 394 | 5 017 | 1 666 | 74 490 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 760 | 1 076 | 1 548 | 2 086 | 2 513 | 1 577 | 543 | 10 103 |
| | 割合 | 3. 0% | 5. 3% | 8. 8% | 12. 3% | 15. 8% | 18. 2% | 20. 1% | 9. 4% |
| 服用していない | 人数 | 24 367 | 19 162 | 15 966 | 14 922 | 13 362 | 7 089 | 2 157 | 97 025 |
| | 割合 | 97. 0% | 94. 7% | 91. 2% | 87. 7% | 84. 2% | 81. 8% | 79. 9% | 90. 6% |
| 合計 | 人数 | 25 127 | 20 238 | 17 514 | 17 008 | 15 875 | 8 666 | 2 700 | 107 128 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 人数 | 172 | 362 | 1 096 | 2 099 | 2 534 | 1 630 | 723 | 8 616 |
| | 割合 | 1. 0% | 2. 3% | 6. 7% | 13. 6% | 20. 8% | 25. 6% | 31. 5% | 10. 1% |
| 服用していない | 人数 | 16 448 | 15 652 | 15 290 | 13 341 | 9 667 | 4 749 | 1 573 | 76 720 |
| | 割合 | 99. 0% | 97. 7% | 93. 3% | 86. 4% | 79. 2% | 74. 4% | 68. 5% | 89. 9% |
| 合計 | 人数 | 16 620 | 16 014 | 16 386 | 15 440 | 12 201 | 6 379 | 2 296 | 85 336 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

# 尿蛋白(＋）以上の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 24 240 | 19 517 | 16 846 | 16 268 | 15 196 | 8 279 | 2 550 | 102 896 |
| | 割合 | 96. 5% | 96. 5% | 96. 2% | 95. 7% | 95. 8% | 95. 6% | 94. 5% | 96. 1% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 880 | 714 | 660 | 730 | 670 | 383 | 149 | 4 186 |
| | 割合 | 3. 5% | 3. 5% | 3. 8% | 4. 3% | 4. 2% | 4. 4% | 5. 5% | 3. 9% |
| 合計 | 人数 | 25 120 | 20 231 | 17 506 | 16 998 | 15 866 | 8 662 | 2 699 | 107 082 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 15 864 | 15 389 | 15 997 | 15 207 | 12 023 | 6 281 | 2 239 | 83 000 |
| | 割合 | 98. 2% | 98. 4% | 98. 6% | 98. 6% | 98. 6% | 98. 5% | 97. 6% | 98. 4% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 286 | 255 | 229 | 216 | 175 | 97 | 54 | 1 312 |
| | 割合 | 1. 8% | 1. 6% | 1. 4% | 1. 4% | 1. 4% | 1. 5% | 2. 4% | 1. 6% |
| 合計 | 人数 | 16 150 | 15 644 | 16 226 | 15 423 | 12 198 | 6 378 | 2 293 | 84 312 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 11 776 | 9 528 | 7 619 | 6 967 | 5 475 | 2 458 | 567 | 44 390 |
| | 割合 | 46.9% | 47.1% | 43.5% | 41.0% | 34.5% | 28.4% | 21.0% | 41.4% |
| 非喫煙者 | 人数 | 13 351 | 10 710 | 9 895 | 10 041 | 10 400 | 6 208 | 2 133 | 62 738 |
| | 割合 | 53.1% | 52.9% | 56.5% | 59.0% | 65.5% | 71.6% | 79.0% | 58.6% |
| 合計 | 人数 | 25 127 | 20 238 | 17 514 | 17 008 | 15 875 | 8 666 | 2 700 | 107 128 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 人数 | 3 079 | 2 559 | 2 220 | 1 893 | 1 197 | 481 | 91 | 11 520 |
| | 割合 | 18.5% | 16.0% | 13.5% | 12.3% | 9.8% | 7.5% | 4.0% | 13.5% |
| 非喫煙者 | 人数 | 13 541 | 13 455 | 14 166 | 13 547 | 11 004 | 5 898 | 2 205 | 73 816 |
| | 割合 | 81.5% | 84.0% | 86.5% | 87.7% | 90.2% | 92.5% | 96.0% | 86.5% |
| 合計 | 人数 | 16 620 | 16 014 | 16 386 | 15 440 | 12 201 | 6 379 | 2 296 | 85 336 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 7 144 | 6 630 | 6 270 | 6 785 | 6 295 | 3 516 | 1 109 | 37 749 |
| | 割合 | 30.9% | 35.6% | 38.7% | 43.2% | 42.8% | 43.4% | 43.7% | 38.1% |
| 時々 | 人数 | 8 042 | 5 843 | 4 712 | 4 252 | 3 900 | 2 072 | 597 | 29 418 |
| | 割合 | 34.8% | 31.4% | 29.1% | 27.0% | 26.5% | 25.6% | 23.5% | 29.7% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 7 899 | 6 156 | 5 236 | 4 685 | 4 496 | 2 518 | 833 | 31 823 |
| | 割合 | 34.2% | 33.0% | 32.3% | 29.8% | 30.6% | 31.1% | 32.8% | 32.1% |
| 合計 | 人数 | 23 085 | 18 629 | 16 218 | 15 722 | 14 691 | 8 106 | 2 539 | 98 990 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

協会けんぽ（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 人数 | 2 292 | 2 201 | 2 197 | 2 061 | 1 401 | 686 | 188 | 11 026 |
| | 割合 | 15.0% | 15.0% | 14.6% | 14.5% | 12.3% | 11.4% | 8.5% | 14.0% |
| 時々 | 人数 | 5 187 | 4 574 | 4 547 | 3 806 | 2 687 | 1 315 | 397 | 22 513 |
| | 割合 | 33.8% | 31.2% | 30.3% | 26.8% | 23.5% | 21.8% | 17.9% | 28.5% |
| ほとんど飲まない | 人数 | 7 848 | 7 877 | 8 285 | 8 340 | 7 338 | 4 038 | 1 633 | 45 359 |
| | 割合 | 51.2% | 53.8% | 55.1% | 58.7% | 64.2% | 66.9% | 73.6% | 57.5% |
| 合計 | 人数 | 15 327 | 14 652 | 15 029 | 14 207 | 11 426 | 6 039 | 2 218 | 78 898 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

# 8　標準化該当比の年次推移

## （平成 22 年度～平成 26 年度）

メタボリックシンドローム、高血圧症、糖尿病について、平成 22 年度の静岡県全体を 100（基準）として、市町別に平成 22 年度から平成 26 年度の標準化該当比を算出し、保健所毎に年次推移をグラフに表しました。

## ○受診者数と検査項目別平均値

| 平成26年度 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 59 107 | 51 222 | 47 689 | 47 912 | 46 153 | 48 384 | 42 355 | 342 822 |
| | 割合 | 17.2% | 14.9% | 13.9% | 14.0% | 13.5% | 14.1% | 12.4% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 40 864 | 38 468 | 38 417 | 39 559 | 45 532 | 55 064 | 51 063 | 308 967 |
| | 割合 | 13.2% | 12.5% | 12.4% | 12.8% | 14.7% | 17.8% | 16.5% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 99 971 | 89 690 | 86 106 | 87 471 | 91 685 | 103 448 | 93 418 | 651 789 |
| | 割合 | 15.3% | 13.8% | 13.2% | 13.4% | 14.1% | 15.9% | 14.3% | 100.0% |

| 平成26年度 | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 342 477 | 23.6 | 3.3 | 299 642 | 22.0 | 3.5 |
| 腹囲(cm) | 342 426 | 84.1 | 9.0 | 300 569 | 79.2 | 9.7 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 339 622 | 125.8 | 16.6 | 295 487 | 121.7 | 17.6 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 339 613 | 77.3 | 11.3 | 295 672 | 72.2 | 11.0 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 335 879 | 128.6 | 97.1 | 291 557 | 93.9 | 57.2 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 337 646 | 58.9 | 16.4 | 292 901 | 70.5 | 17.3 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 330 272 | 125.6 | 31.5 | 287 012 | 127.4 | 31.5 |
| GOT(IU/l) | 333 552 | 24.9 | 14.5 | 289 640 | 22.7 | 12.9 |
| GPT(IU/l) | 336 021 | 25.7 | 18.1 | 291 190 | 18.5 | 12.9 |
| γ-GTP(IU/l) | 342 158 | 47.5 | 54.3 | 296 447 | 24.8 | 25.5 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 262 808 | 101.0 | 21.6 | 215 152 | 93.7 | 15.5 |
| HbA1c(%) | 243 972 | 5.7 | .7 | 230 157 | 5.7 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 154 870 | 6.0 | 1.3 | 162 947 | 4.6 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 155 556 | .9 | .4 | 166 135 | .6 | .2 |
| ヘマトクリット(%) | 170 124 | 44.7 | 3.3 | 166 035 | 40.2 | 3.2 |
| 血色素量(g/dℓ) | 178 076 | 14.9 | 1.2 | 169 857 | 13.1 | 1.1 |
| 赤血球数(×10$^4$/μL) | 282 072 | 479.5 | 54.8 | 232 344 | 437.6 | 41.7 |

| 平成25年度 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 54 121 | 47 295 | 44 446 | 45 189 | 45 379 | 42 729 | 39 922 | 319 081 |
| | 割合 | 17.0% | 14.8% | 13.9% | 14.2% | 14.2% | 13.4% | 12.5% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 37 627 | 35 755 | 35 932 | 37 241 | 46 199 | 50 046 | 48 514 | 291 314 |
| | 割合 | 12.9% | 12.3% | 12.3% | 12.8% | 15.9% | 17.2% | 16.7% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 91 748 | 83 050 | 80 378 | 82 430 | 91 578 | 92 775 | 88 436 | 610 395 |
| | 割合 | 15.0% | 13.6% | 13.2% | 13.5% | 15.0% | 15.2% | 14.5% | 100.0% |

| 平成25年度 | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 322 022 | 23.5 | 3.3 | 286 494 | 22.0 | 3.5 |
| 腹囲(cm) | 321 994 | 84.0 | 8.9 | 287 952 | 79.3 | 9.6 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 317 755 | 125.7 | 16.5 | 281 703 | 122.1 | 17.6 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 317 757 | 77.2 | 11.2 | 281 996 | 72.4 | 11.0 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 321 204 | 128.9 | 95.9 | 282 878 | 94.9 | 56.9 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 321 208 | 58.2 | 15.5 | 282 758 | 69.4 | 16.6 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 321 140 | 125.4 | 31.3 | 282 901 | 127.2 | 30.9 |
| GOT(IU/l) | 321 264 | 24.4 | 12.5 | 282 955 | 21.9 | 9.0 |
| GPT(IU/l) | 321 257 | 25.7 | 17.9 | 282 953 | 18.3 | 12.1 |
| γ-GTP(IU/l) | 321 117 | 47.4 | 54.5 | 282 933 | 24.1 | 23.9 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 325 592 | 77.6 | 46.9 | 297 465 | 64.3 | 45.1 |
| HbA1c(%) | 225 494 | 5.7 | .7 | 220 634 | 5.6 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 151 744 | 6.0 | 1.3 | 162 682 | 4.6 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 153 381 | .9 | .4 | 166 347 | .6 | .3 |
| ヘマトクリット(%) | 166 379 | 44.6 | 3.4 | 165 126 | 40.1 | 3.2 |
| 血色素量(g/dℓ) | 173 023 | 14.9 | 1.2 | 168 463 | 13.1 | 1.2 |
| 赤血球数(×10$^4$/μL) | 268 680 | 479.1 | 49.1 | 224 462 | 436.6 | 37.9 |

| 平成24年度 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 48 251 | 42 064 | 41 515 | 43 014 | 44 757 | 39 420 | 36 519 | 295 540 |
| | 割合 | 16.3% | 14.2% | 14.0% | 14.6% | 15.1% | 13.3% | 12.4% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 33 465 | 32 034 | 33 998 | 35 690 | 46 763 | 46 546 | 44 244 | 272 740 |
| | 割合 | 12.3% | 11.7% | 12.5% | 13.1% | 17.1% | 17.1% | 16.2% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 81 716 | 74 098 | 75 513 | 78 704 | 91 520 | 85 966 | 80 763 | 568 280 |
| | 割合 | 14.4% | 13.0% | 13.3% | 13.8% | 16.1% | 15.1% | 14.2% | 100.0% |

| 平成24年度 | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 298 487 | 23.5 | 3.2 | 269 564 | 22.1 | 3.5 |
| 腹囲(ｃｍ) | 298 397 | 84.0 | 8.8 | 270 668 | 79.4 | 9.6 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 296 848 | 126.1 | 16.7 | 267 479 | 122.5 | 17.6 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 296 843 | 77.4 | 11.2 | 267 715 | 72.6 | 11.0 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 297 706 | 129.7 | 96.2 | 266 693 | 95.0 | 56.9 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 297 819 | 58.1 | 15.4 | 266 680 | 69.2 | 16.5 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 297 771 | 125.3 | 31.2 | 266 868 | 127.3 | 30.9 |
| GOT(IU/l) | 297 862 | 24.6 | 12.1 | 266 877 | 22.1 | 9.6 |
| GPT(IU/l) | 297 865 | 25.9 | 17.9 | 266 883 | 18.5 | 12.5 |
| γ-GTP(IU/l) | 297 696 | 48.4 | 55.6 | 266 830 | 24.2 | 24.3 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 232 373 | 101.3 | 22.5 | 192 978 | 93.7 | 15.3 |
| HbA1c(%) | 202 689 | 5.3 | .7 | 199 673 | 5.3 | .5 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 132 041 | 6.0 | 1.3 | 148 000 | 4.6 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 133 684 | .9 | .5 | 151 818 | .6 | .2 |
| ヘマトクリット(%) | 151 407 | 44.8 | 3.5 | 154 907 | 40.3 | 3.3 |
| 血色素量(g/dℓ) | 158 296 | 14.9 | 1.2 | 157 974 | 13.1 | 1.1 |
| 赤血球数(×10$^{4}$/μL) | 247 398 | 478.1 | 44.9 | 210 299 | 435.6 | 37.7 |

| 平成23年度 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 43 460 | 39 656 | 40 797 | 46 376 | 50 858 | 39 223 | 18 970 | 279 340 |
| | 割合 | 15.6% | 14.2% | 14.6% | 16.6% | 18.2% | 14.0% | 6.8% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 29 816 | 30 309 | 33 760 | 43 478 | 52 040 | 45 464 | 22 926 | 257 793 |
| | 割合 | 11.6% | 11.8% | 13.1% | 16.9% | 20.2% | 17.6% | 8.9% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 73 276 | 69 965 | 74 557 | 89 854 | 102 898 | 84 687 | 41 896 | 537 133 |
| | 割合 | 13.6% | 13.0% | 13.9% | 16.7% | 19.2% | 15.8% | 7.8% | 100.0% |

| 平成23年度 | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 281 074 | 23.5 | 3.2 | 252 259 | 22.0 | 3.4 |
| 腹囲(ｃｍ) | 281 066 | 84.0 | 8.8 | 253 580 | 79.4 | 9.5 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 279 970 | 126.3 | 17.4 | 251 292 | 122.7 | 17.8 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 279 979 | 77.3 | 11.4 | 251 586 | 72.4 | 11.1 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 280 624 | 131.2 | 98.0 | 250 413 | 96.3 | 56.8 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 280 744 | 58.3 | 15.4 | 250 330 | 69.2 | 16.4 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 280 689 | 125.1 | 31.2 | 250 712 | 127.3 | 30.9 |
| GOT(IU/l) | 280 800 | 24.7 | 13.1 | 250 573 | 22.0 | 8.8 |
| GPT(IU/l) | 280 799 | 26.3 | 18.8 | 250 571 | 18.5 | 11.8 |
| γ-GTP(IU/l) | 280 655 | 49.1 | 56.5 | 250 545 | 24.2 | 24.5 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 284 568 | 77.5 | 47.4 | 262 463 | 63.8 | 45.4 |
| HbA1c(%) | 284 568 | 3.8 | 2.5 | 262 463 | 4.0 | 2.3 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 94 480 | 5.9 | 1.3 | 118 229 | 4.5 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 100 346 | .9 | .4 | 127 695 | .6 | .1 |
| ヘマトクリット(%) | 127 819 | 44.0 | 7.3 | 121 647 | 39.8 | 4.4 |
| 血色素量(g/dℓ) | 134 427 | 14.6 | 2.1 | 124 179 | 12.9 | 1.5 |
| 赤血球数(×10$^{4}$/μL) | 217 683 | 474.1 | 64.2 | 173 401 | 433.5 | 47.3 |


| 平成22年度 | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 39 246 | 37 562 | 37 609 | 41 499 | 42 595 | 35 991 | 21 691 | 256 193 |
| | 割合 | 15.3% | 14.7% | 14.7% | 16.2% | 16.6% | 14.0% | 8.5% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 26 702 | 28 082 | 30 889 | 38 478 | 45 778 | 42 600 | 26 812 | 239 341 |
| | 割合 | 11.2% | 11.7% | 12.9% | 16.1% | 19.1% | 17.8% | 11.2% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 65 948 | 65 644 | 68 498 | 79 977 | 88 373 | 78 591 | 48 503 | 495 534 |
| | 割合 | 13.3% | 13.2% | 13.8% | 16.1% | 17.8% | 15.9% | 9.8% | 100.0% |

| 平成22年度 | 男性 | | | 女性 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI(kg/m$^2$) | 258 581 | 23.3 | 3.2 | 235 019 | 22.2 | 3.4 |
| 腹囲(ｃｍ) | 258 438 | 83.2 | 8.8 | 236 356 | 80.1 | 9.5 |
| 収縮期血圧(mmHg) | 252 206 | 125.9 | 17.3 | 230 945 | 124.0 | 17.8 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 252 207 | 76.6 | 11.5 | 231 010 | 73.3 | 11.2 |
| 中性脂肪(mg/dℓ) | 257 146 | 125.7 | 92.5 | 231 448 | 101.7 | 65.5 |
| HDLコレステロール(mg/dℓ) | 257 305 | 58.6 | 15.7 | 231 500 | 66.5 | 16.3 |
| LDLコレステロール(mg/dℓ) | 257 240 | 124.5 | 31.0 | 231 742 | 127.3 | 30.8 |
| GOT(IU/l) | 257 404 | 24.1 | 12.6 | 231 558 | 22.4 | 9.7 |
| GPT(IU/l) | 257 403 | 24.9 | 17.6 | 231 559 | 19.5 | 13.5 |
| γ-GTP(IU/l) | 257 259 | 46.6 | 54.9 | 231 543 | 27.6 | 32.5 |
| 空腹時血糖(mg/dℓ) | 196 135 | 100.7 | 22.1 | 165 389 | 95.3 | 17.5 |
| HbA1c(%) | 177 175 | 5.4 | .7 | 184 440 | 5.3 | .6 |
| 尿酸値(mg/dℓ) | 80 605 | 5.9 | 1.3 | 99 701 | 4.6 | 1.1 |
| 血清クレアチニン(mg/dℓ) | 84 571 | .9 | .3 | 106 548 | .6 | .4 |
| ヘマトクリット(%) | 109 971 | 44.6 | 3.4 | 108 822 | 39.9 | 3.3 |
| 血色素量(g/dℓ) | 115 250 | 14.8 | 1.2 | 111 482 | 13.0 | 1.2 |
| 赤血球数(×10$^{4}$/μL) | 193 492 | 471.9 | 44.5 | 157 653 | 442.3 | 41.7 |


## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

賀茂保健所

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

賀茂保健所

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

賀茂保健所

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

熱海保健所

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

熱海保健所

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

熱海保健所

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

御殿場保健所

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

御殿場保健所

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

御殿場保健所

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

東部保健所

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

東部保健所

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

東部保健所

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

富士保健所

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

富士保健所

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

富士保健所

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

中部保健所

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

中部保健所

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

中部保健所

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

西部保健所

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

西部保健所

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

西部保健所

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

静岡市

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

静岡市

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

静岡市

男性





女性




## メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

浜松市

男性





女性





## 高血圧症標準化該当比の推移

浜松市

男性





女性





## 糖尿病標準化該当比の推移

浜松市

男性




女性



## メタボ該当者（男性）

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 101.0 | 98.4 | 95.2 | 97.1 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 95.5 | 116.7 | 103.1 | 103.9 | 106.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 118.9 | 116.3 | 121.6 | 115.9 | 112.9 | － | ▽ |
| | 河津町 | 110.8 | 119.8 | 96.8 | 102.0 | 108.9 | － | ▽ |
| | 南伊豆町 | 115.6 | 115.4 | 114.1 | 107.5 | 104.5 | － | ▽ |
| | 松崎町 | 122.1 | 129.9 | 114.6 | 107.5 | 104.4 | － | ▽ |
| | 西伊豆町 | 126.2 | 126.4 | 114.4 | 112.0 | 122.3 | － | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 110.8 | 125.1 | 113.7 | 109.6 | 110.7 | － | ▽ |
| | 伊東市 | 109.3 | 111.3 | 111.9 | 107.5 | 105.5 | － | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 106.9 | 109.7 | 106.5 | 103.0 | 104.3 | － | ▽ |
| | 三島市 | 105.9 | 108.5 | 102.5 | 100.0 | 101.5 | － | ▽ |
| | 裾野市 | 103.0 | 109.0 | 103.1 | 98.0 | 97.8 | － | ▽▽ |
| | 伊豆市 | 102.9 | 110.7 | 111.0 | 103.1 | 104.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 121.1 | 120.3 | 113.6 | 112.7 | 113.3 | － | ▽ |
| | 函南町 | 117.3 | 114.9 | 115.5 | 106.1 | 109.5 | － | ▽ |
| | 清水町 | 109.1 | 116.5 | 108.5 | 111.6 | 112.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 長泉町 | 105.4 | 103.6 | 107.5 | 92.7 | 104.1 | － | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 117.0 | 116.1 | 113.2 | 110.5 | 110.4 | － | ▽ |
| | 小山町 | 101.6 | 121.5 | 109.5 | 110.6 | 104.0 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 106.6 | 111.6 | 108.1 | 102.9 | 104.2 | － | ▽ |
| | 富士市 | 105.8 | 109.8 | 106.3 | 104.0 | 106.9 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 99.5 | 102.3 | 95.6 | 88.4 | 84.7 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 96.0 | 98.0 | 96.6 | 93.8 | 101.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 86.0 | 88.8 | 87.3 | 83.1 | 85.3 | － | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 106.2 | 102.5 | 92.5 | 94.9 | 93.1 | － | ▽▽ |
| | 吉田町 | 103.3 | 102.4 | 102.7 | 98.9 | 97.3 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 105.6 | 96.5 | 95.0 | 92.4 | 87.9 | － | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 87.9 | 86.9 | 80.6 | 80.7 | 84.4 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 94.6 | 88.4 | 84.6 | 77.7 | 76.9 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 90.7 | 87.7 | 81.1 | 78.3 | 78.6 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 106.1 | 104.8 | 99.3 | 90.4 | 88.8 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 96.4 | 92.9 | 88.5 | 87.4 | 77.6 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 84.4 | 77.2 | 74.7 | 76.8 | 75.2 | － | ▽▽ |
| | 湖西市 | 95.8 | 98.0 | 93.0 | 85.8 | 88.8 | － | ▽▽ |
| 静岡市 | | 95.7 | 99.7 | 103.5 | 103.6 | 106.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 94.6 | 97.1 | 105.0 | 103.6 | 111.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 97.7 | 101.8 | 104.3 | 104.6 | 104.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 95.2 | 100.6 | 101.4 | 102.9 | 102.5 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 98.2 | 95.7 | 91.8 | 87.2 | 90.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 100.6 | 97.7 | 95.7 | 91.5 | 96.7 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 93.9 | 96.1 | 92.2 | 87.6 | 89.7 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 101.3 | 92.6 | 88.8 | 82.5 | 89.2 | － | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 106.3 | 105.9 | 100.8 | 94.2 | 96.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 95.9 | 89.3 | 85.2 | 83.7 | 81.7 | － | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 88.9 | 88.3 | 81.6 | 78.3 | 83.4 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 93.0 | 89.3 | 86.0 | 81.1 | 83.5 | － | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果（基準）と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100（基準）としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽▽増減－かつH25該当比100未満，▽増減－かつH25該当比100以上，▲増減＋かつH25該当比100未満，▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## メタボ該当者（女性）

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 102.4 | 93.5 | 89.6 | 91.0 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 129.1 | 127.6 | 104.9 | 81.2 | 76.8 | － | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 117.3 | 131.4 | 99.0 | 83.7 | 74.5 | － | ▽▽ |
| | 河津町 | 95.2 | 98.3 | 57.2 | 69.6 | 76.3 | － | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 123.9 | 129.7 | 103.7 | 84.8 | 78.3 | － | ▽▽ |
| | 松崎町 | 101.7 | 129.1 | 93.9 | 101.7 | 78.2 | － | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 150.9 | 124.5 | 126.2 | 117.8 | 111.8 | － | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 93.6 | 109.2 | 91.4 | 78.0 | 84.6 | － | ▽▽ |
| | 伊東市 | 93.3 | 96.0 | 91.3 | 84.8 | 89.6 | － | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 104.7 | 101.7 | 97.4 | 96.2 | 96.7 | － | ▽▽ |
| | 三島市 | 100.5 | 111.3 | 101.5 | 96.2 | 97.2 | － | ▽▽ |
| | 裾野市 | 94.5 | 98.7 | 97.0 | 99.6 | 109.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 99.2 | 122.9 | 112.8 | 106.3 | 120.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 111.5 | 126.7 | 121.8 | 99.9 | 106.2 | － | ▽ |
| | 函南町 | 110.7 | 117.3 | 105.4 | 107.6 | 98.8 | － | ▽▽ |
| | 清水町 | 106.9 | 115.0 | 105.0 | 94.7 | 100.5 | － | ▽ |
| | 長泉町 | 115.9 | 114.4 | 102.7 | 84.8 | 95.5 | － | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 140.5 | 134.4 | 121.3 | 108.2 | 121.1 | － | ▽ |
| | 小山町 | 97.8 | 118.0 | 94.2 | 90.7 | 98.0 | ＋ | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 108.9 | 115.5 | 113.1 | 102.9 | 104.4 | － | ▽ |
| | 富士市 | 114.7 | 118.0 | 103.1 | 98.7 | 97.6 | － | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 95.5 | 100.6 | 87.2 | 74.1 | 73.4 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 103.0 | 103.8 | 85.3 | 89.2 | 92.1 | － | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 47.2 | 49.1 | 45.7 | 45.7 | 49.0 | ＋ | ▲ |
| | 牧之原市 | 108.1 | 98.2 | 78.2 | 81.2 | 93.6 | － | ▽▽ |
| | 吉田町 | 109.2 | 106.2 | 93.7 | 85.9 | 89.8 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 124.9 | 129.8 | 134.2 | 102.8 | 109.6 | － | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 95.4 | 96.6 | 86.2 | 86.5 | 86.7 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 100.3 | 92.4 | 78.9 | 71.4 | 72.9 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 103.4 | 114.9 | 88.8 | 91.6 | 92.1 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 103.9 | 110.1 | 96.6 | 95.7 | 88.0 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 81.6 | 91.2 | 85.4 | 76.2 | 76.5 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 63.7 | 74.6 | 63.1 | 72.8 | 79.6 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 111.6 | 126.9 | 110.3 | 96.4 | 105.5 | － | ▽ |
| 静岡市 | | 98.1 | 90.1 | 97.3 | 96.7 | 95.7 | － | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 96.7 | 86.8 | 99.0 | 90.2 | 93.4 | － | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 95.6 | 88.0 | 94.2 | 96.6 | 95.1 | － | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 100.9 | 94.8 | 97.9 | 103.1 | 98.4 | － | ▽▽ |
| 浜松市 | | 97.9 | 102.5 | 90.0 | 87.2 | 87.7 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 96.8 | 95.5 | 85.8 | 80.2 | 82.2 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 97.2 | 96.1 | 90.9 | 84.7 | 85.7 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 108.2 | 121.8 | 104.4 | 102.0 | 103.0 | － | ▽ |
| | 浜松市南区 | 116.1 | 118.5 | 104.5 | 100.3 | 97.8 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 82.3 | 96.9 | 74.6 | 83.0 | 82.8 | ＋ | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 90.2 | 99.8 | 82.6 | 79.0 | 81.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 81.8 | 81.9 | 84.4 | 84.6 | 78.6 | － | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果（基準）と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100（基準）としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽▽増減－かつH25該当比100未満，▽増減－かつH25該当比100以上，▲増減＋かつH25該当比100未満，▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## メタボ予備群（男性）

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 103.3 | 102.0 | 104.5 | 102.1 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 118.5 | 105.6 | 119.6 | 105.6 | 111.0 | − | ▽ |
| | 東伊豆町 | 125.9 | 124.4 | 112.4 | 124.2 | 119.4 | − | ▽ |
| | 河津町 | 119.6 | 106.9 | 98.9 | 101.8 | 95.2 | − | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 117.1 | 119.6 | 118.8 | 113.3 | 126.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 松崎町 | 127.7 | 120.5 | 116.0 | 113.3 | 106.6 | − | ▽ |
| | 西伊豆町 | 140.2 | 116.5 | 138.8 | 139.7 | 109.1 | − | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 109.6 | 111.0 | 103.4 | 102.5 | 101.2 | − | ▽ |
| | 伊東市 | 106.1 | 107.2 | 106.7 | 104.4 | 103.0 | − | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 107.4 | 115.8 | 113.4 | 116.2 | 110.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 三島市 | 99.2 | 102.9 | 103.4 | 103.1 | 98.6 | − | ▽▽ |
| | 裾野市 | 105.5 | 113.8 | 108.0 | 113.1 | 110.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 95.3 | 93.4 | 98.4 | 98.7 | 96.7 | ＋ | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 95.5 | 104.4 | 108.0 | 104.7 | 101.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 函南町 | 100.7 | 103.7 | 100.5 | 119.9 | 110.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 清水町 | 113.4 | 114.6 | 114.0 | 117.3 | 107.8 | − | ▽ |
| | 長泉町 | 112.4 | 110.7 | 105.1 | 110.9 | 106.6 | − | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 98.6 | 103.9 | 100.4 | 102.9 | 102.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 小山町 | 89.5 | 89.3 | 103.7 | 107.8 | 105.0 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 102.2 | 102.0 | 108.3 | 112.8 | 108.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 105.3 | 114.3 | 115.6 | 115.7 | 111.4 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 84.1 | 99.3 | 94.3 | 97.1 | 98.8 | ＋ | ▲ |
| | 焼津市 | 91.3 | 106.4 | 100.9 | 102.7 | 98.2 | ＋ | ▲ |
| | 藤枝市 | 103.2 | 97.1 | 96.2 | 95.7 | 98.2 | − | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 80.6 | 83.0 | 85.0 | 89.4 | 90.7 | ＋ | ▲ |
| | 吉田町 | 84.9 | 89.6 | 95.8 | 90.0 | 91.1 | ＋ | ▲ |
| | 川根本町 | 85.5 | 85.0 | 91.6 | 80.8 | 92.2 | ＋ | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 96.3 | 95.8 | 98.5 | 98.3 | 99.5 | ＋ | ▲ |
| | 掛川市 | 93.5 | 91.8 | 96.9 | 98.6 | 93.7 | ＋ | ▲ |
| | 袋井市 | 97.0 | 94.0 | 97.9 | 101.0 | 100.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 94.9 | 100.2 | 103.3 | 109.0 | 100.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 菊川市 | 95.0 | 100.2 | 99.0 | 94.8 | 101.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 森町 | 78.6 | 84.0 | 84.3 | 90.9 | 87.0 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 96.8 | 98.1 | 97.1 | 97.7 | 99.3 | ＋ | ▲ |
| 静岡市 | | 99.7 | 105.5 | 101.6 | 104.9 | 100.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 101.5 | 103.9 | 101.9 | 105.4 | 96.8 | − | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 101.7 | 106.4 | 101.4 | 102.6 | 102.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 96.3 | 106.4 | 101.5 | 106.4 | 103.2 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 100.6 | 101.3 | 97.5 | 103.0 | 101.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 101.2 | 105.2 | 98.5 | 104.3 | 102.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 103.6 | 97.5 | 95.0 | 102.9 | 105.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市西区 | 100.4 | 97.4 | 94.9 | 106.0 | 97.3 | − | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 101.3 | 109.7 | 110.7 | 105.5 | 102.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 94.8 | 101.5 | 94.6 | 104.0 | 107.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市浜北区 | 100.4 | 92.3 | 90.0 | 94.7 | 96.8 | − | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 97.0 | 93.5 | 90.4 | 93.4 | 92.3 | − | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果（基準）と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100（基準）としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽ ▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## メタボ予備群（女性）

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 101.7 | 96.6 | 101.4 | 98.2 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 111.1 | 138.4 | 102.0 | 108.3 | 113.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 167.0 | 171.5 | 151.9 | 130.7 | 117.6 | − | ▽ |
| | 河津町 | 135.9 | 117.3 | 95.3 | 59.7 | 90.7 | − | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 130.4 | 124.3 | 124.4 | 104.1 | 97.7 | − | ▽▽ |
| | 松崎町 | 138.9 | 119.7 | 91.9 | 117.9 | 89.4 | − | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 170.9 | 160.0 | 167.0 | 109.0 | 152.5 | − | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 86.2 | 73.7 | 77.4 | 79.5 | 75.2 | − | ▽▽ |
| | 伊東市 | 83.4 | 116.5 | 112.0 | 103.2 | 115.2 | ＋ | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 117.1 | 123.7 | 114.9 | 116.0 | 109.2 | − | ▽ |
| | 三島市 | 91.2 | 89.6 | 90.5 | 90.0 | 86.1 | − | ▽▽ |
| | 裾野市 | 82.2 | 106.4 | 90.4 | 108.1 | 109.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 108.9 | 108.4 | 110.8 | 109.0 | 99.7 | − | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 88.4 | 84.5 | 87.3 | 102.3 | 85.1 | − | ▽▽ |
| | 函南町 | 84.2 | 83.7 | 97.9 | 96.3 | 81.7 | − | ▽▽ |
| | 清水町 | 122.2 | 131.7 | 119.3 | 130.0 | 129.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 長泉町 | 112.8 | 100.0 | 97.1 | 99.5 | 84.9 | − | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 123.0 | 99.0 | 106.4 | 119.4 | 97.1 | − | ▽▽ |
| | 小山町 | 100.7 | 112.0 | 91.6 | 95.3 | 98.7 | − | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 106.9 | 112.7 | 110.2 | 114.7 | 107.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 109.6 | 120.4 | 118.1 | 123.7 | 115.4 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 83.8 | 92.3 | 74.8 | 94.0 | 88.5 | ＋ | ▲ |
| | 焼津市 | 88.8 | 81.9 | 81.3 | 90.2 | 84.5 | − | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 61.6 | 54.1 | 54.4 | 51.5 | 51.6 | − | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 75.6 | 93.6 | 81.8 | 88.3 | 84.1 | ＋ | ▲ |
| | 吉田町 | 65.8 | 74.4 | 91.3 | 101.4 | 70.7 | ＋ | ▲ |
| | 川根本町 | 60.2 | 72.9 | 66.1 | 79.8 | 68.6 | ＋ | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 95.7 | 102.1 | 97.8 | 101.3 | 104.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 掛川市 | 95.5 | 90.4 | 92.9 | 87.8 | 87.3 | − | ▽▽ |
| | 袋井市 | 110.8 | 102.2 | 100.3 | 98.0 | 94.1 | − | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 83.1 | 116.3 | 107.5 | 122.4 | 114.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 菊川市 | 106.3 | 107.3 | 99.2 | 101.0 | 91.3 | − | ▽▽ |
| | 森町 | 75.5 | 73.2 | 69.2 | 74.0 | 82.2 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 129.1 | 122.4 | 111.0 | 114.0 | 104.0 | − | ▽ |
| 静岡市 | | 101.4 | 106.1 | 104.9 | 105.0 | 105.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 98.8 | 106.8 | 102.4 | 99.7 | 107.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 103.6 | 96.5 | 97.6 | 109.4 | 102.0 | − | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 102.5 | 113.0 | 113.0 | 107.0 | 105.1 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 103.1 | 97.9 | 84.9 | 98.8 | 98.4 | − | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 110.0 | 99.2 | 88.9 | 100.2 | 95.1 | − | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 102.0 | 98.1 | 80.5 | 92.6 | 102.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市西区 | 96.2 | 100.2 | 86.1 | 101.6 | 106.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 117.8 | 100.8 | 91.6 | 99.9 | 97.7 | − | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 98.5 | 96.6 | 86.9 | 102.9 | 93.3 | − | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 96.1 | 98.7 | 66.5 | 89.9 | 95.0 | − | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 75.6 | 76.2 | 91.5 | 108.4 | 105.2 | ＋ | ▲▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果（基準）と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100（基準）としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽ ▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 肥満者(男性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 102.0 | 103.4 | 103.9 | 101.3 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 103.8 | 108.0 | 109.2 | 108.5 | 104.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 114.2 | 114.2 | 118.5 | 121.1 | 112.3 | － | ▽ |
| | 河津町 | 106.8 | 107.7 | 102.6 | 109.1 | 102.6 | － | ▽ |
| | 南伊豆町 | 110.7 | 112.4 | 113.4 | 112.0 | 108.1 | － | ▽ |
| | 松崎町 | 116.0 | 117.9 | 114.1 | 113.3 | 104.4 | － | ▽ |
| | 西伊豆町 | 122.9 | 122.1 | 118.1 | 124.8 | 116.8 | － | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 107.8 | 116.3 | 112.5 | 112.3 | 109.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊東市 | 109.2 | 110.2 | 113.5 | 113.2 | 107.1 | － | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 107.4 | 111.6 | 111.3 | 112.3 | 109.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 三島市 | 103.3 | 104.7 | 104.3 | 106.3 | 103.2 | － | ▽ |
| | 裾野市 | 107.5 | 109.2 | 108.6 | 109.5 | 106.3 | － | ▽ |
| | 伊豆市 | 100.9 | 103.7 | 107.7 | 107.2 | 103.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 108.2 | 111.8 | 112.7 | 113.0 | 109.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 函南町 | 111.1 | 109.2 | 110.8 | 114.9 | 110.8 | － | ▽ |
| | 清水町 | 108.4 | 111.0 | 110.8 | 114.8 | 111.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 長泉町 | 108.9 | 102.5 | 108.1 | 104.8 | 106.3 | － | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 110.9 | 110.1 | 111.1 | 112.7 | 109.1 | － | ▽ |
| | 小山町 | 98.8 | 109.9 | 113.6 | 113.7 | 109.3 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 103.9 | 106.1 | 110.0 | 110.3 | 106.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 105.8 | 110.0 | 111.9 | 111.8 | 108.5 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 94.8 | 100.7 | 98.9 | 97.2 | 92.8 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 94.5 | 99.6 | 101.0 | 100.5 | 99.6 | ＋ | ▲ |
| | 藤枝市 | 93.7 | 93.4 | 94.7 | 94.2 | 93.1 | － | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 94.1 | 93.7 | 92.1 | 97.3 | 94.8 | ＋ | ▲ |
| | 吉田町 | 94.9 | 94.5 | 99.2 | 95.1 | 96.2 | ＋ | ▲ |
| | 川根本町 | 97.1 | 94.3 | 94.7 | 93.5 | 90.7 | － | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 92.6 | 93.1 | 93.7 | 95.4 | 94.7 | ＋ | ▲ |
| | 掛川市 | 96.3 | 92.9 | 95.8 | 92.8 | 89.1 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 93.1 | 92.0 | 93.5 | 94.2 | 90.5 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 98.5 | 99.8 | 101.3 | 102.6 | 95.9 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 95.9 | 98.5 | 96.5 | 94.8 | 90.9 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 84.9 | 82.6 | 84.8 | 89.8 | 87.2 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 95.8 | 95.5 | 96.3 | 94.9 | 95.3 | － | ▽▽ |
| 静岡市 | | 97.3 | 102.2 | 104.3 | 106.7 | 103.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 98.1 | 102.2 | 105.9 | 107.7 | 104.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 99.1 | 103.7 | 105.6 | 107.2 | 103.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 95.1 | 100.9 | 101.6 | 105.3 | 103.6 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 98.6 | 99.8 | 101.3 | 101.2 | 99.4 | ＋ | ▲ |
| | 浜松市中区 | 100.0 | 102.3 | 103.9 | 104.1 | 102.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 97.7 | 98.0 | 100.1 | 100.1 | 98.8 | ＋ | ▲ |
| | 浜松市西区 | 99.1 | 97.1 | 99.3 | 100.0 | 99.2 | ＋ | ▲ |
| | 浜松市南区 | 103.2 | 107.0 | 108.8 | 105.2 | 102.4 | － | ▽ |
| | 浜松市北区 | 94.2 | 97.8 | 97.4 | 101.2 | 98.2 | ＋ | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 94.9 | 93.4 | 94.2 | 93.4 | 94.2 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 94.6 | 94.8 | 96.3 | 93.4 | 91.6 | － | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 肥満者(女性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 101.8 | 101.3 | 102.7 | 99.8 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 106.1 | 117.9 | 107.0 | 110.1 | 102.4 | － | ▽ |
| | 東伊豆町 | 122.0 | 135.0 | 115.5 | 115.2 | 111.7 | － | ▽ |
| | 河津町 | 113.9 | 100.1 | 91.9 | 95.2 | 102.8 | － | ▽ |
| | 南伊豆町 | 113.6 | 117.9 | 113.3 | 110.0 | 92.2 | － | ▽▽ |
| | 松崎町 | 98.1 | 110.8 | 110.1 | 112.1 | 105.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 134.6 | 138.0 | 138.0 | 128.3 | 130.3 | － | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 108.9 | 107.9 | 107.2 | 105.7 | 100.9 | － | ▽ |
| | 伊東市 | 92.1 | 101.5 | 101.8 | 102.2 | 102.4 | ＋ | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 108.9 | 110.2 | 109.3 | 110.6 | 107.2 | － | ▽ |
| | 三島市 | 102.2 | 105.7 | 105.5 | 106.0 | 102.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 裾野市 | 107.4 | 115.9 | 115.3 | 114.5 | 117.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 109.8 | 123.6 | 123.9 | 125.0 | 122.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 110.4 | 117.0 | 116.5 | 118.9 | 112.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 函南町 | 99.5 | 106.0 | 111.0 | 109.7 | 99.7 | ＋ | ▲ |
| | 清水町 | 108.2 | 111.9 | 109.4 | 112.7 | 108.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 長泉町 | 108.6 | 110.8 | 107.0 | 103.2 | 103.3 | － | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 129.8 | 125.5 | 127.1 | 129.0 | 123.7 | － | ▽ |
| | 小山町 | 119.4 | 135.2 | 123.0 | 131.4 | 126.3 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 105.2 | 111.2 | 111.5 | 114.5 | 111.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 108.1 | 113.2 | 112.5 | 113.4 | 110.4 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 86.5 | 90.9 | 90.7 | 88.0 | 85.2 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 97.0 | 94.3 | 94.9 | 96.2 | 93.8 | － | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 76.8 | 76.5 | 77.2 | 79.3 | 77.6 | ＋ | ▲ |
| | 牧之原市 | 89.9 | 94.1 | 84.7 | 90.2 | 94.7 | ＋ | ▲ |
| | 吉田町 | 90.8 | 96.3 | 94.4 | 103.6 | 90.5 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 93.2 | 99.7 | 98.1 | 99.3 | 98.9 | ＋ | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 92.5 | 96.3 | 95.2 | 97.1 | 96.1 | ＋ | ▲ |
| | 掛川市 | 89.4 | 87.6 | 85.8 | 86.4 | 85.5 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 99.6 | 101.9 | 95.1 | 98.5 | 96.2 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 94.0 | 103.1 | 100.6 | 110.8 | 103.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 菊川市 | 87.0 | 94.1 | 90.3 | 92.5 | 92.9 | ＋ | ▲ |
| | 森町 | 77.8 | 83.9 | 91.1 | 96.3 | 96.5 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 113.8 | 120.7 | 114.3 | 112.0 | 111.9 | － | ▽ |
| 静岡市 | | 98.2 | 95.5 | 101.3 | 102.5 | 99.4 | ＋ | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 96.5 | 93.0 | 100.0 | 97.1 | 98.8 | ＋ | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 98.9 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 96.6 | － | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 99.3 | 98.0 | 103.1 | 105.4 | 101.9 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 98.9 | 98.3 | 96.5 | 98.6 | 94.9 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 97.4 | 93.1 | 91.3 | 94.3 | 89.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 96.7 | 97.3 | 94.3 | 95.6 | 91.6 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 103.1 | 104.2 | 104.2 | 103.7 | 103.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 111.3 | 107.6 | 106.7 | 107.4 | 101.7 | － | ▽ |
| | 浜松市北区 | 94.2 | 100.0 | 94.6 | 101.2 | 97.1 | ＋ | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 94.4 | 96.8 | 91.3 | 92.8 | 91.7 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 89.8 | 90.3 | 101.4 | 101.6 | 95.5 | ＋ | ▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 高血圧有病者(男性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 101.1 | 99.5 | 99.7 | 100.1 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 114.8 | 124.3 | 125.3 | 120.4 | 122.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 122.3 | 124.2 | 123.8 | 114.3 | 113.2 | － | ▽ |
| | 河津町 | 121.2 | 125.3 | 125.9 | 119.2 | 121.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 115.9 | 129.8 | 122.6 | 113.7 | 110.2 | － | ▽ |
| | 松崎町 | 117.1 | 111.9 | 114.9 | 117.0 | 116.8 | － | ▽ |
| | 西伊豆町 | 128.0 | 125.6 | 128.9 | 127.1 | 125.5 | － | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 109.5 | 114.5 | 112.0 | 106.9 | 110.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊東市 | 99.1 | 104.2 | 100.6 | 101.6 | 103.8 | ＋ | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 106.9 | 108.7 | 107.9 | 106.0 | 106.5 | － | ▽ |
| | 三島市 | 104.5 | 107.4 | 101.6 | 99.9 | 102.8 | － | ▽ |
| | 裾野市 | 104.6 | 106.6 | 101.7 | 101.3 | 104.0 | － | ▽ |
| | 伊豆市 | 109.0 | 114.1 | 110.9 | 111.0 | 110.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 113.0 | 115.2 | 107.1 | 106.6 | 106.9 | － | ▽ |
| | 函南町 | 105.4 | 107.2 | 101.4 | 102.7 | 102.0 | － | ▽ |
| | 清水町 | 111.6 | 113.5 | 110.9 | 112.4 | 108.3 | － | ▽ |
| | 長泉町 | 106.7 | 108.9 | 103.1 | 101.2 | 97.9 | － | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 109.4 | 112.8 | 109.1 | 109.8 | 111.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 小山町 | 102.1 | 105.3 | 101.3 | 102.3 | 103.4 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 102.6 | 109.3 | 108.9 | 108.1 | 109.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 103.5 | 108.3 | 106.2 | 104.9 | 107.9 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 100.6 | 97.5 | 99.8 | 98.3 | 97.0 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 101.6 | 104.7 | 103.2 | 104.9 | 103.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 95.2 | 96.6 | 95.0 | 94.6 | 94.3 | － | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 108.0 | 105.1 | 108.2 | 103.6 | 107.7 | － | ▽ |
| | 吉田町 | 105.5 | 103.4 | 115.2 | 112.3 | 113.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 川根本町 | 114.9 | 106.8 | 103.5 | 114.3 | 109.7 | － | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 90.6 | 89.3 | 86.8 | 88.0 | 87.3 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 91.8 | 88.1 | 84.0 | 86.8 | 85.5 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 90.3 | 91.3 | 84.9 | 86.6 | 87.7 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 101.0 | 104.6 | 98.5 | 102.0 | 99.4 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 100.1 | 97.5 | 89.3 | 96.4 | 93.6 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 86.2 | 87.9 | 82.4 | 87.4 | 92.6 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 112.5 | 113.0 | 107.2 | 103.5 | 97.1 | － | ▽▽ |
| 静岡市 | | 99.7 | 101.1 | 104.3 | 107.2 | 109.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 98.4 | 98.8 | 104.1 | 106.9 | 109.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 101.4 | 101.2 | 104.9 | 106.7 | 107.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 99.7 | 103.3 | 104.0 | 107.8 | 111.0 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 92.6 | 92.3 | 88.9 | 88.9 | 88.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 91.9 | 90.2 | 87.4 | 87.9 | 88.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 93.0 | 93.4 | 91.0 | 90.2 | 89.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 91.2 | 91.0 | 87.1 | 87.4 | 87.7 | － | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 95.2 | 95.8 | 93.1 | 92.8 | 92.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 95.7 | 92.3 | 88.1 | 85.9 | 87.3 | － | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 88.9 | 91.4 | 86.7 | 88.0 | 85.6 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 94.7 | 97.4 | 91.7 | 91.9 | 88.4 | － | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 高血圧有病者(女性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 101.4 | 94.8 | 94.1 | 92.9 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 113.7 | 122.6 | 114.2 | 110.4 | 109.8 | － | ▽ |
| | 東伊豆町 | 115.2 | 127.3 | 112.0 | 100.7 | 97.7 | － | ▽▽ |
| | 河津町 | 116.5 | 120.2 | 113.1 | 106.4 | 110.8 | － | ▽ |
| | 南伊豆町 | 116.8 | 134.0 | 119.8 | 109.7 | 103.4 | － | ▽ |
| | 松崎町 | 117.7 | 114.5 | 113.1 | 105.0 | 110.9 | － | ▽ |
| | 西伊豆町 | 124.5 | 128.4 | 128.8 | 129.8 | 127.3 | ＋ | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 105.4 | 115.6 | 101.1 | 105.5 | 103.6 | － | ▽ |
| | 伊東市 | 93.4 | 98.1 | 88.6 | 90.3 | 93.5 | ＋ | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 107.0 | 108.1 | 102.7 | 100.3 | 96.7 | － | ▽▽ |
| | 三島市 | 102.9 | 105.4 | 94.9 | 93.6 | 94.3 | － | ▽▽ |
| | 裾野市 | 108.4 | 114.5 | 104.2 | 102.4 | 103.6 | － | ▽ |
| | 伊豆市 | 113.5 | 116.2 | 105.6 | 104.3 | 105.7 | － | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 111.6 | 117.8 | 106.1 | 106.8 | 106.2 | － | ▽ |
| | 函南町 | 110.6 | 112.6 | 95.7 | 99.5 | 98.8 | － | ▽▽ |
| | 清水町 | 106.2 | 115.1 | 104.0 | 99.9 | 96.4 | － | ▽▽ |
| | 長泉町 | 105.6 | 103.9 | 98.0 | 92.7 | 90.1 | － | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 117.3 | 118.4 | 112.5 | 108.8 | 111.1 | － | ▽ |
| | 小山町 | 99.6 | 98.0 | 94.7 | 95.2 | 96.0 | － | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 104.7 | 113.4 | 102.0 | 102.5 | 101.4 | － | ▽ |
| | 富士市 | 106.2 | 109.3 | 102.2 | 101.2 | 101.8 | － | ▽ |
| 中部 | 島田市 | 98.5 | 95.3 | 92.2 | 90.4 | 89.4 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 106.0 | 109.8 | 100.6 | 101.7 | 98.9 | － | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 90.2 | 95.5 | 88.2 | 87.3 | 84.1 | － | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 106.4 | 105.6 | 105.7 | 103.9 | 104.4 | － | ▽ |
| | 吉田町 | 108.3 | 110.5 | 108.3 | 107.0 | 106.9 | － | ▽ |
| | 川根本町 | 110.4 | 114.3 | 99.7 | 104.2 | 105.6 | － | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 91.2 | 91.1 | 82.5 | 83.2 | 81.7 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 93.4 | 89.3 | 80.7 | 81.4 | 78.1 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 96.4 | 97.2 | 85.8 | 86.8 | 83.8 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 98.0 | 102.9 | 98.0 | 102.0 | 93.5 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 97.2 | 99.5 | 87.9 | 91.9 | 88.5 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 83.6 | 81.7 | 74.2 | 74.0 | 75.1 | － | ▽▽ |
| | 湖西市 | 112.0 | 109.7 | 100.9 | 100.8 | 96.6 | － | ▽▽ |
| 静岡市 | | 93.4 | 91.4 | 96.3 | 95.6 | 95.8 | ＋ | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 90.4 | 85.4 | 93.9 | 92.4 | 92.9 | ＋ | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 92.9 | 92.3 | 98.2 | 97.0 | 93.7 | ＋ | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 96.4 | 96.5 | 97.2 | 97.5 | 99.9 | ＋ | ▲ |
| 浜松市 | | 94.2 | 95.0 | 85.5 | 84.8 | 83.1 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 90.8 | 90.2 | 81.0 | 80.2 | 78.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 92.9 | 97.1 | 85.3 | 85.9 | 83.3 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 97.7 | 97.5 | 88.3 | 88.3 | 87.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 100.9 | 101.4 | 94.0 | 92.1 | 91.3 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 93.5 | 93.5 | 83.2 | 83.1 | 81.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 93.3 | 94.6 | 86.4 | 84.4 | 84.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 93.6 | 96.8 | 84.5 | 83.9 | 78.0 | － | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 高血圧予備群(男性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 97.0 | 95.6 | 91.7 | 92.5 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 96.9 | 102.0 | 87.3 | 95.1 | 99.1 | ＋ | ▲ |
| | 東伊豆町 | 121.9 | 105.2 | 100.0 | 94.9 | 107.8 | － | ▽ |
| | 河津町 | 124.8 | 113.7 | 101.4 | 93.6 | 92.2 | － | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 128.9 | 109.0 | 110.9 | 92.2 | 101.9 | － | ▽ |
| | 松崎町 | 123.3 | 125.8 | 118.3 | 92.2 | 115.9 | － | ▽ |
| | 西伊豆町 | 120.1 | 101.5 | 93.3 | 97.2 | 89.5 | － | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 91.0 | 102.2 | 100.7 | 98.9 | 102.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊東市 | 94.3 | 92.0 | 85.6 | 92.4 | 86.7 | － | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 106.0 | 94.7 | 92.7 | 87.1 | 85.0 | － | ▽▽ |
| | 三島市 | 99.1 | 104.0 | 105.3 | 93.2 | 89.9 | － | ▽▽ |
| | 裾野市 | 102.8 | 104.5 | 99.5 | 97.4 | 97.1 | － | ▽▽ |
| | 伊豆市 | 97.0 | 89.2 | 83.0 | 83.5 | 80.0 | － | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 78.2 | 79.4 | 81.3 | 78.9 | 85.6 | ＋ | ▲ |
| | 函南町 | 101.9 | 110.9 | 107.3 | 92.7 | 99.1 | － | ▽▽ |
| | 清水町 | 107.3 | 98.4 | 94.0 | 91.3 | 95.6 | － | ▽▽ |
| | 長泉町 | 110.3 | 93.5 | 103.1 | 87.7 | 104.0 | － | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 98.7 | 91.0 | 89.7 | 91.1 | 91.2 | － | ▽▽ |
| | 小山町 | 81.1 | 102.9 | 94.6 | 84.4 | 88.5 | ＋ | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 102.6 | 101.3 | 92.2 | 90.4 | 98.1 | － | ▽▽ |
| | 富士市 | 103.2 | 105.8 | 98.6 | 95.2 | 99.1 | － | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 96.2 | 93.9 | 88.2 | 90.9 | 88.4 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 104.4 | 111.3 | 108.1 | 111.9 | 110.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 109.0 | 118.2 | 114.2 | 117.3 | 112.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 109.1 | 99.9 | 103.6 | 99.2 | 88.6 | － | ▽▽ |
| | 吉田町 | 105.5 | 110.9 | 105.3 | 107.8 | 87.9 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 93.1 | 90.2 | 102.9 | 88.2 | 88.3 | － | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 90.0 | 85.9 | 84.1 | 82.6 | 82.4 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 100.3 | 91.5 | 93.7 | 94.6 | 92.2 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 101.8 | 92.6 | 90.7 | 82.3 | 85.2 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 106.9 | 99.1 | 102.4 | 86.5 | 102.1 | － | ▽ |
| | 菊川市 | 100.8 | 93.1 | 91.3 | 86.1 | 92.9 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 73.9 | 70.2 | 66.8 | 74.8 | 80.8 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 115.9 | 117.1 | 119.8 | 113.8 | 106.4 | － | ▽ |
| 静岡市 | | 103.3 | 99.9 | 101.6 | 98.6 | 102.6 | － | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 100.7 | 91.7 | 93.9 | 94.8 | 106.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 94.2 | 92.6 | 89.3 | 87.3 | 90.7 | － | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 113.3 | 115.6 | 120.0 | 112.7 | 107.8 | － | ▽ |
| 浜松市 | | 92.4 | 87.0 | 86.6 | 79.0 | 79.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 94.4 | 87.0 | 85.4 | 76.8 | 78.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 90.1 | 86.0 | 86.6 | 83.0 | 78.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 90.6 | 84.0 | 83.8 | 74.8 | 75.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 99.6 | 88.9 | 93.3 | 85.7 | 78.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 90.3 | 86.5 | 87.3 | 71.4 | 76.6 | － | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 85.9 | 91.7 | 83.7 | 82.1 | 82.8 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 88.8 | 81.7 | 86.0 | 79.8 | 96.5 | ＋ | ▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 高血圧予備群(女性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 96.3 | 93.7 | 91.6 | 90.3 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 120.2 | 99.9 | 104.1 | 104.4 | 100.2 | － | ▽ |
| | 東伊豆町 | 133.9 | 111.9 | 97.6 | 97.2 | 97.6 | － | ▽▽ |
| | 河津町 | 140.2 | 124.2 | 106.2 | 105.0 | 94.7 | － | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 149.3 | 113.1 | 114.1 | 119.7 | 106.1 | － | ▽ |
| | 松崎町 | 142.3 | 127.2 | 120.1 | 134.9 | 126.1 | － | ▽ |
| | 西伊豆町 | 130.8 | 129.2 | 97.3 | 93.7 | 97.9 | － | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 100.5 | 97.3 | 102.1 | 90.0 | 108.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊東市 | 89.3 | 88.3 | 82.4 | 88.8 | 86.0 | － | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 105.8 | 91.8 | 95.8 | 96.0 | 88.5 | － | ▽▽ |
| | 三島市 | 101.5 | 100.7 | 100.9 | 96.8 | 96.7 | － | ▽▽ |
| | 裾野市 | 111.8 | 109.4 | 96.3 | 105.1 | 99.3 | － | ▽▽ |
| | 伊豆市 | 79.2 | 79.9 | 81.2 | 80.9 | 71.3 | － | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 81.3 | 75.6 | 75.3 | 73.0 | 78.6 | － | ▽▽ |
| | 函南町 | 90.1 | 92.8 | 96.9 | 89.3 | 85.4 | － | ▽▽ |
| | 清水町 | 104.8 | 101.7 | 110.3 | 104.3 | 93.4 | － | ▽▽ |
| | 長泉町 | 109.3 | 105.9 | 112.9 | 100.0 | 112.7 | ＋ | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 98.2 | 95.7 | 88.0 | 86.3 | 92.9 | － | ▽▽ |
| | 小山町 | 85.9 | 90.2 | 82.9 | 80.0 | 69.5 | － | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 105.0 | 97.3 | 94.8 | 86.4 | 95.0 | － | ▽▽ |
| | 富士市 | 97.8 | 100.9 | 95.5 | 96.3 | 96.2 | － | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 92.1 | 87.5 | 82.3 | 79.8 | 80.9 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 111.7 | 112.5 | 109.8 | 106.3 | 103.3 | － | ▽ |
| | 藤枝市 | 104.3 | 121.3 | 117.9 | 109.9 | 108.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 107.7 | 108.2 | 113.1 | 104.2 | 102.9 | － | ▽ |
| | 吉田町 | 106.0 | 106.5 | 104.9 | 118.2 | 92.7 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 89.5 | 78.9 | 101.2 | 82.5 | 102.4 | ＋ | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 85.3 | 81.5 | 76.2 | 79.5 | 77.4 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 103.3 | 95.4 | 90.3 | 88.8 | 92.1 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 99.9 | 105.0 | 92.3 | 90.2 | 89.5 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 106.1 | 100.5 | 105.4 | 89.1 | 95.8 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 112.9 | 100.3 | 91.4 | 93.6 | 99.2 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 72.4 | 75.8 | 70.8 | 74.2 | 81.7 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 110.4 | 118.5 | 117.0 | 107.3 | 100.7 | － | ▽ |
| 静岡市 | | 107.9 | 97.5 | 96.6 | 97.9 | 97.1 | － | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 105.0 | 91.2 | 87.4 | 90.2 | 94.5 | － | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 103.1 | 83.3 | 81.5 | 87.6 | 84.2 | － | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 113.7 | 114.6 | 117.5 | 113.9 | 108.8 | － | ▽ |
| 浜松市 | | 90.9 | 86.9 | 83.1 | 78.8 | 75.4 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 91.4 | 84.6 | 80.3 | 72.4 | 70.2 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 95.3 | 87.2 | 85.4 | 88.5 | 76.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 82.6 | 95.5 | 82.7 | 72.9 | 73.6 | － | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 98.6 | 85.7 | 90.1 | 82.1 | 75.4 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 90.0 | 78.2 | 73.5 | 69.0 | 69.8 | － | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 90.5 | 91.2 | 92.9 | 95.5 | 90.4 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 81.7 | 88.7 | 74.8 | 77.9 | 82.6 | ＋ | ▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 脂質異常有病者(男性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 100.3 | 101.9 | 102.5 | 104.3 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 105.7 | 108.4 | 105.5 | 107.2 | 107.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 110.3 | 106.1 | 115.8 | 105.5 | 108.4 | － | ▽ |
| | 河津町 | 97.1 | 103.1 | 101.9 | 102.3 | 105.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 103.6 | 114.1 | 117.4 | 106.9 | 111.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 松崎町 | 108.2 | 111.0 | 103.0 | 112.2 | 107.4 | － | ▽ |
| | 西伊豆町 | 110.9 | 104.8 | 108.2 | 107.8 | 114.5 | ＋ | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 107.4 | 109.2 | 109.3 | 111.6 | 111.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊東市 | 106.1 | 107.3 | 108.7 | 109.9 | 106.6 | ＋ | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 102.9 | 102.8 | 103.7 | 105.8 | 108.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 三島市 | 103.7 | 106.2 | 105.4 | 106.0 | 107.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 裾野市 | 106.2 | 106.3 | 106.9 | 108.1 | 107.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 99.1 | 100.7 | 104.7 | 102.1 | 106.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 105.5 | 107.1 | 107.0 | 107.1 | 107.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 函南町 | 99.5 | 99.9 | 103.7 | 103.4 | 103.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 清水町 | 99.9 | 104.7 | 104.8 | 106.1 | 106.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 長泉町 | 103.6 | 103.2 | 105.2 | 103.5 | 109.6 | ＋ | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 106.7 | 110.4 | 109.4 | 110.5 | 111.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 小山町 | 106.4 | 111.7 | 104.3 | 111.9 | 107.0 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 98.9 | 99.3 | 101.1 | 103.5 | 103.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 99.2 | 100.9 | 103.8 | 106.4 | 106.4 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 97.2 | 93.6 | 96.0 | 97.0 | 101.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 焼津市 | 93.7 | 95.8 | 94.8 | 97.1 | 99.1 | ＋ | ▲ |
| | 藤枝市 | 90.9 | 91.8 | 93.9 | 97.2 | 100.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 100.7 | 99.5 | 99.8 | 99.1 | 102.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 吉田町 | 102.3 | 97.6 | 101.2 | 98.2 | 98.9 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 95.2 | 94.6 | 97.7 | 93.7 | 97.8 | ＋ | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 97.0 | 95.8 | 98.0 | 97.7 | 101.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 掛川市 | 95.4 | 93.1 | 97.6 | 95.7 | 96.6 | ＋ | ▲ |
| | 袋井市 | 97.0 | 94.2 | 97.6 | 95.2 | 99.4 | ＋ | ▲ |
| | 御前崎市 | 100.7 | 95.2 | 101.5 | 100.1 | 100.0 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 99.2 | 94.5 | 97.3 | 93.8 | 93.0 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 96.3 | 91.1 | 95.0 | 96.5 | 97.2 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 99.4 | 101.8 | 100.3 | 101.6 | 100.8 | ＋ | ▲▲ |
| 静岡市 | | 100.3 | 101.7 | 103.9 | 104.7 | 106.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 101.2 | 101.9 | 104.6 | 106.1 | 107.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 100.2 | 102.0 | 104.1 | 104.7 | 107.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 99.4 | 101.3 | 103.1 | 103.2 | 105.5 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 101.0 | 100.6 | 102.2 | 101.8 | 104.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 101.1 | 101.6 | 103.3 | 103.5 | 106.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 99.5 | 100.7 | 102.2 | 100.9 | 104.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市西区 | 102.7 | 98.1 | 101.3 | 100.3 | 102.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 102.5 | 103.9 | 102.9 | 104.0 | 104.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 97.6 | 98.2 | 101.5 | 100.3 | 101.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市浜北区 | 102.2 | 100.2 | 101.8 | 100.0 | 103.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市天竜区 | 98.2 | 96.4 | 97.3 | 97.8 | 102.0 | ＋ | ▲▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 脂質異常有病者(女性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 101.7 | 101.6 | 103.2 | 104.4 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 101.0 | 109.9 | 110.4 | 109.5 | 106.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 98.0 | 107.9 | 110.1 | 105.6 | 111.5 | ＋ | ▲▲ |
| | 河津町 | 104.7 | 105.6 | 100.3 | 99.4 | 98.6 | － | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 103.2 | 106.0 | 100.1 | 107.0 | 104.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 松崎町 | 97.8 | 99.7 | 99.9 | 102.6 | 98.9 | ＋ | ▲ |
| | 西伊豆町 | 111.2 | 112.0 | 113.3 | 115.2 | 112.6 | ＋ | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 101.4 | 101.7 | 103.7 | 105.9 | 104.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊東市 | 99.8 | 105.2 | 104.2 | 104.1 | 102.3 | ＋ | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 104.4 | 104.1 | 104.1 | 108.1 | 106.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 三島市 | 106.1 | 109.3 | 107.4 | 108.2 | 110.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 裾野市 | 107.7 | 106.1 | 106.6 | 110.6 | 108.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 100.2 | 103.5 | 104.1 | 103.5 | 106.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 103.7 | 106.2 | 108.1 | 106.2 | 107.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 函南町 | 97.2 | 98.5 | 99.2 | 101.8 | 101.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 清水町 | 105.3 | 103.4 | 104.2 | 105.8 | 107.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 長泉町 | 106.3 | 106.4 | 105.7 | 109.3 | 109.1 | ＋ | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 107.8 | 112.4 | 110.4 | 109.7 | 108.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 小山町 | 106.1 | 110.1 | 108.8 | 108.1 | 108.0 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 101.1 | 103.6 | 102.8 | 105.7 | 105.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 98.2 | 102.2 | 103.8 | 105.6 | 104.5 | ＋ | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 96.0 | 91.5 | 93.3 | 96.1 | 100.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 焼津市 | 97.9 | 97.2 | 95.0 | 99.4 | 98.6 | ＋ | ▲ |
| | 藤枝市 | 96.7 | 100.2 | 99.6 | 101.1 | 101.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 100.8 | 95.0 | 97.4 | 98.6 | 99.0 | － | ▽▽ |
| | 吉田町 | 102.5 | 94.8 | 94.6 | 93.4 | 96.0 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 98.9 | 98.7 | 97.5 | 96.2 | 98.8 | － | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 98.2 | 100.8 | 100.7 | 100.2 | 104.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 掛川市 | 94.3 | 95.8 | 97.6 | 96.7 | 101.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 袋井市 | 95.8 | 99.7 | 97.2 | 100.8 | 103.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 100.5 | 98.1 | 100.3 | 96.9 | 101.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 菊川市 | 92.0 | 93.1 | 93.5 | 94.0 | 97.4 | ＋ | ▲ |
| | 森町 | 94.2 | 97.6 | 97.2 | 97.5 | 99.1 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 97.9 | 105.0 | 102.3 | 104.6 | 106.1 | ＋ | ▲▲ |
| 静岡市 | | 99.2 | 99.2 | 101.5 | 104.1 | 105.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 98.8 | 97.9 | 100.1 | 103.1 | 104.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 99.4 | 100.5 | 102.2 | 104.9 | 105.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 99.4 | 99.4 | 102.2 | 104.5 | 105.0 | ＋ | ▲▲ |
| 浜松市 | | 99.8 | 102.5 | 101.0 | 102.0 | 104.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 100.3 | 101.7 | 100.3 | 101.4 | 104.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 98.8 | 101.6 | 102.0 | 100.3 | 104.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市西区 | 100.3 | 105.9 | 103.0 | 102.0 | 106.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 101.4 | 102.8 | 102.4 | 103.4 | 106.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 99.9 | 101.6 | 98.6 | 103.0 | 105.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市浜北区 | 98.1 | 103.9 | 100.1 | 101.9 | 103.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市天竜区 | 98.0 | 98.1 | 100.2 | 104.2 | 103.6 | ＋ | ▲▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 糖尿病有病者(男性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 100.5 | 98.3 | 94.4 | 100.2 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 103.7 | 95.8 | 91.1 | 93.8 | 93.1 | − | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 92.5 | 97.5 | 92.9 | 92.5 | 90.5 | − | ▽▽ |
| | 河津町 | 80.0 | 99.4 | 87.7 | 81.3 | 96.7 | ＋ | ▲ |
| | 南伊豆町 | 101.1 | 105.3 | 94.6 | 94.1 | 93.3 | − | ▽▽ |
| | 松崎町 | 72.5 | 89.1 | 80.2 | 79.0 | 86.4 | ＋ | ▲ |
| | 西伊豆町 | 94.8 | 99.3 | 95.8 | 79.8 | 91.8 | − | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 120.4 | 126.1 | 127.5 | 123.9 | 125.2 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊東市 | 100.9 | 104.1 | 103.9 | 99.1 | 106.3 | ＋ | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 102.8 | 104.1 | 99.1 | 96.4 | 105.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 三島市 | 109.6 | 112.9 | 106.9 | 102.7 | 107.2 | − | ▽ |
| | 裾野市 | 95.1 | 98.3 | 93.6 | 85.6 | 97.4 | ＋ | ▲ |
| | 伊豆市 | 112.1 | 117.4 | 119.9 | 118.1 | 124.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 104.7 | 111.7 | 109.3 | 103.4 | 108.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 函南町 | 99.6 | 106.6 | 98.0 | 93.1 | 100.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 清水町 | 105.3 | 100.0 | 103.4 | 96.2 | 104.8 | − | ▽ |
| | 長泉町 | 93.4 | 102.5 | 89.1 | 88.4 | 95.8 | ＋ | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 109.2 | 106.5 | 109.0 | 107.0 | 111.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 小山町 | 112.7 | 115.2 | 108.0 | 108.5 | 118.6 | ＋ | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 102.4 | 108.6 | 103.9 | 99.4 | 106.1 | ＋ | ▲▲ |
| | 富士市 | 101.9 | 99.5 | 96.6 | 96.4 | 97.3 | − | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 92.7 | 98.1 | 98.4 | 85.6 | 94.5 | ＋ | ▲ |
| | 焼津市 | 103.9 | 98.5 | 102.5 | 96.3 | 108.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 89.2 | 93.1 | 90.2 | 88.3 | 93.1 | ＋ | ▲ |
| | 牧之原市 | 100.2 | 99.2 | 87.9 | 82.6 | 97.8 | − | ▽▽ |
| | 吉田町 | 103.0 | 104.3 | 99.4 | 94.2 | 105.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 川根本町 | 108.9 | 103.6 | 95.1 | 87.0 | 87.4 | − | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 100.0 | 101.3 | 94.4 | 93.6 | 98.1 | − | ▽▽ |
| | 掛川市 | 96.1 | 96.4 | 89.9 | 85.6 | 93.6 | − | ▽▽ |
| | 袋井市 | 106.0 | 109.1 | 102.3 | 102.2 | 103.6 | − | ▽ |
| | 御前崎市 | 93.1 | 87.0 | 90.0 | 92.0 | 98.1 | ＋ | ▲ |
| | 菊川市 | 100.7 | 86.5 | 87.4 | 85.3 | 78.6 | − | ▽▽ |
| | 森町 | 94.4 | 99.6 | 92.2 | 87.4 | 94.9 | ＋ | ▲ |
| | 湖西市 | 108.2 | 110.4 | 101.1 | 93.8 | 98.9 | − | ▽▽ |
| 静岡市 | | 95.5 | 94.3 | 95.4 | 95.2 | 100.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 97.5 | 95.0 | 97.3 | 96.5 | 104.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 98.8 | 97.9 | 95.4 | 97.1 | 101.0 | ＋ | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 91.0 | 90.5 | 93.5 | 92.2 | 96.5 | ＋ | ▲ |
| 浜松市 | | 99.8 | 98.9 | 99.8 | 91.0 | 97.2 | − | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 101.4 | 100.9 | 101.5 | 94.0 | 100.5 | − | ▽ |
| | 浜松市東区 | 91.8 | 95.6 | 100.6 | 91.0 | 97.4 | ＋ | ▲ |
| | 浜松市西区 | 104.3 | 101.9 | 101.2 | 87.9 | 94.5 | − | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 105.2 | 103.6 | 101.5 | 96.1 | 101.6 | − | ▽ |
| | 浜松市北区 | 107.5 | 97.2 | 99.6 | 90.3 | 96.9 | − | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 91.6 | 90.4 | 91.6 | 81.6 | 89.6 | − | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 92.8 | 101.5 | 97.8 | 91.4 | 93.5 | ＋ | ▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 糖尿病有病者(女性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 100.4 | 93.8 | 86.9 | 96.1 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 127.8 | 98.4 | 79.5 | 73.1 | 73.9 | − | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 86.3 | 83.1 | 70.3 | 64.8 | 78.0 | − | ▽▽ |
| | 河津町 | 76.4 | 87.8 | 82.7 | 62.9 | 96.8 | ＋ | ▲ |
| | 南伊豆町 | 80.1 | 88.7 | 79.9 | 61.0 | 60.2 | − | ▽▽ |
| | 松崎町 | 57.7 | 66.4 | 75.2 | 76.0 | 71.4 | ＋ | ▲ |
| | 西伊豆町 | 101.7 | 109.9 | 104.1 | 83.5 | 91.6 | − | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 109.9 | 119.5 | 114.7 | 114.5 | 109.6 | − | ▽ |
| | 伊東市 | 78.7 | 87.7 | 84.1 | 78.1 | 95.3 | ＋ | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 93.5 | 86.1 | 85.8 | 77.7 | 90.7 | − | ▽▽ |
| | 三島市 | 111.6 | 119.8 | 96.5 | 87.9 | 97.3 | − | ▽▽ |
| | 裾野市 | 103.8 | 102.3 | 93.4 | 80.2 | 91.0 | − | ▽▽ |
| | 伊豆市 | 112.0 | 130.7 | 100.5 | 105.2 | 122.6 | ＋ | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 120.0 | 128.2 | 110.0 | 106.7 | 110.3 | − | ▽ |
| | 函南町 | 87.1 | 98.1 | 80.7 | 70.7 | 88.5 | ＋ | ▲ |
| | 清水町 | 91.6 | 90.0 | 94.6 | 85.5 | 92.1 | ＋ | ▲ |
| | 長泉町 | 96.1 | 97.0 | 90.9 | 73.4 | 93.9 | − | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 107.6 | 121.0 | 112.9 | 104.4 | 112.8 | ＋ | ▲▲ |
| | 小山町 | 113.8 | 120.9 | 102.5 | 104.7 | 112.4 | − | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 107.2 | 111.5 | 95.6 | 90.2 | 98.6 | − | ▽▽ |
| | 富士市 | 97.3 | 89.2 | 88.3 | 81.5 | 86.9 | − | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 94.6 | 100.1 | 102.3 | 74.1 | 79.2 | − | ▽▽ |
| | 焼津市 | 130.9 | 118.4 | 101.9 | 100.1 | 118.4 | − | ▽ |
| | 藤枝市 | 87.8 | 90.1 | 85.7 | 79.8 | 90.7 | ＋ | ▲ |
| | 牧之原市 | 100.4 | 100.4 | 70.8 | 72.1 | 93.6 | − | ▽▽ |
| | 吉田町 | 103.3 | 113.0 | 86.7 | 89.6 | 96.8 | − | ▽▽ |
| | 川根本町 | 123.7 | 129.7 | 133.8 | 106.1 | 116.7 | − | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 102.7 | 105.3 | 99.2 | 96.3 | 104.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 掛川市 | 96.8 | 92.1 | 85.8 | 71.5 | 86.8 | − | ▽▽ |
| | 袋井市 | 116.6 | 133.9 | 109.6 | 111.6 | 119.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 111.9 | 109.6 | 105.9 | 99.7 | 112.4 | ＋ | ▲▲ |
| | 菊川市 | 90.4 | 81.1 | 67.7 | 80.6 | 82.2 | − | ▽▽ |
| | 森町 | 101.9 | 118.5 | 88.9 | 95.4 | 115.9 | ＋ | ▲▲ |
| | 湖西市 | 108.2 | 128.3 | 107.5 | 102.8 | 113.2 | ＋ | ▲▲ |
| 静岡市 | | 90.5 | 78.1 | 83.1 | 83.0 | 89.7 | − | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 84.2 | 71.9 | 78.5 | 78.3 | 88.0 | ＋ | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 93.0 | 84.7 | 87.8 | 86.3 | 95.1 | ＋ | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 94.6 | 79.3 | 83.8 | 84.9 | 87.4 | − | ▽▽ |
| 浜松市 | | 100.0 | 104.6 | 104.0 | 88.3 | 95.8 | − | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 97.1 | 99.2 | 96.1 | 82.9 | 87.6 | − | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 98.1 | 102.8 | 98.2 | 85.3 | 94.3 | − | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 116.5 | 125.6 | 118.6 | 95.3 | 101.1 | − | ▽ |
| | 浜松市南区 | 97.4 | 105.7 | 104.0 | 91.3 | 104.7 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 97.2 | 95.1 | 93.9 | 89.0 | 96.5 | − | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 99.9 | 107.0 | 108.4 | 87.4 | 103.3 | ＋ | ▲▲ |
| | 浜松市天竜区 | 87.5 | 92.7 | 131.0 | 99.0 | 85.4 | − | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 糖尿病予備群（男性）

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 93.9 | 81.8 | 65.7 | 69.0 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 86.9 | 75.1 | 64.5 | 46.9 | 52.0 | － | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 65.3 | 66.3 | 61.5 | 50.2 | 56.3 | － | ▽▽ |
| | 河津町 | 68.5 | 88.3 | 69.4 | 52.8 | 66.1 | － | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 67.3 | 74.1 | 70.3 | 43.5 | 46.3 | － | ▽▽ |
| | 松崎町 | 74.4 | 93.9 | 77.0 | 55.5 | 61.9 | － | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 64.0 | 73.1 | 65.4 | 44.6 | 51.0 | － | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 77.3 | 78.1 | 68.3 | 52.8 | 61.1 | － | ▽▽ |
| | 伊東市 | 87.0 | 86.8 | 70.8 | 54.7 | 64.5 | － | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 82.1 | 78.1 | 76.1 | 62.1 | 64.9 | － | ▽▽ |
| | 三島市 | 79.4 | 82.9 | 75.6 | 62.6 | 56.8 | － | ▽▽ |
| | 裾野市 | 79.8 | 75.9 | 74.0 | 58.7 | 64.3 | － | ▽▽ |
| | 伊豆市 | 93.6 | 91.8 | 82.4 | 55.3 | 67.3 | － | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 102.4 | 101.1 | 82.6 | 62.4 | 72.6 | － | ▽▽ |
| | 函南町 | 118.1 | 109.1 | 88.3 | 68.2 | 66.0 | － | ▽▽ |
| | 清水町 | 78.4 | 85.8 | 74.1 | 60.5 | 65.6 | － | ▽▽ |
| | 長泉町 | 79.4 | 74.1 | 73.5 | 56.9 | 60.3 | － | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 72.9 | 84.6 | 72.0 | 54.6 | 60.6 | － | ▽▽ |
| | 小山町 | 86.3 | 88.7 | 80.2 | 57.8 | 60.4 | － | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 100.0 | 104.0 | 82.7 | 64.4 | 66.7 | － | ▽▽ |
| | 富士市 | 88.4 | 74.3 | 70.1 | 59.2 | 59.8 | － | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 131.3 | 125.8 | 102.8 | 74.1 | 78.3 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 111.6 | 97.6 | 78.9 | 64.4 | 82.2 | － | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 82.2 | 83.4 | 77.4 | 63.0 | 66.9 | － | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 138.1 | 131.1 | 98.8 | 77.7 | 80.0 | － | ▽▽ |
| | 吉田町 | 118.0 | 124.5 | 97.7 | 71.3 | 83.5 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 162.9 | 131.9 | 136.8 | 112.0 | 96.7 | － | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 107.8 | 107.0 | 83.7 | 72.8 | 71.1 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 124.1 | 102.1 | 82.9 | 70.1 | 66.8 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 115.2 | 112.8 | 86.1 | 70.3 | 77.8 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 137.0 | 114.2 | 86.8 | 65.4 | 68.1 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 99.2 | 81.6 | 71.1 | 61.7 | 62.6 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 148.0 | 132.5 | 105.5 | 87.9 | 95.0 | － | ▽▽ |
| | 湖西市 | 102.0 | 108.7 | 80.7 | 63.4 | 71.3 | － | ▽▽ |
| 静岡市 | | 97.7 | 85.3 | 80.7 | 66.5 | 69.6 | － | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 89.3 | 83.0 | 81.6 | 65.8 | 72.1 | － | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 94.4 | 91.0 | 80.8 | 67.4 | 71.1 | － | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 108.9 | 82.8 | 79.7 | 66.4 | 66.0 | － | ▽▽ |
| 浜松市 | | 108.9 | 101.1 | 89.5 | 69.7 | 71.9 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 106.4 | 100.3 | 91.2 | 71.0 | 72.8 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 102.0 | 97.5 | 88.5 | 68.0 | 67.8 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 120.5 | 105.3 | 90.8 | 70.5 | 75.2 | － | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 104.4 | 106.6 | 91.0 | 72.7 | 78.1 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 111.1 | 101.4 | 88.0 | 71.2 | 70.4 | － | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 114.7 | 94.5 | 82.8 | 59.4 | 65.6 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 110.6 | 105.7 | 96.0 | 79.0 | 72.5 | － | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果（基準）と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100（基準）としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽▽増減－かつH25該当比100未満，▽増減－かつH25該当比100以上，▲増減＋かつH25該当比100未満，▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 糖尿病予備群（女性）

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 94.5 | 75.7 | 53.5 | 59.6 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 74.5 | 74.1 | 59.6 | 34.1 | 35.6 | － | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 53.3 | 64.9 | 48.0 | 40.6 | 46.2 | － | ▽▽ |
| | 河津町 | 38.3 | 55.3 | 43.3 | 39.1 | 30.2 | － | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 53.1 | 63.8 | 55.2 | 28.2 | 30.5 | － | ▽▽ |
| | 松崎町 | 60.3 | 81.9 | 58.4 | 36.9 | 35.1 | － | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 46.5 | 60.5 | 54.4 | 24.0 | 33.4 | － | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 79.8 | 92.9 | 79.9 | 47.0 | 50.1 | － | ▽▽ |
| | 伊東市 | 79.4 | 78.8 | 59.6 | 42.9 | 48.9 | － | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 77.8 | 66.2 | 68.3 | 45.9 | 54.3 | － | ▽▽ |
| | 三島市 | 66.3 | 70.7 | 54.6 | 37.4 | 38.4 | － | ▽▽ |
| | 裾野市 | 69.4 | 65.0 | 71.4 | 46.3 | 53.9 | － | ▽▽ |
| | 伊豆市 | 100.0 | 96.5 | 79.3 | 50.1 | 60.6 | － | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 102.8 | 112.6 | 80.6 | 50.6 | 56.8 | － | ▽▽ |
| | 函南町 | 147.7 | 145.2 | 90.9 | 54.0 | 63.5 | － | ▽▽ |
| | 清水町 | 75.6 | 64.3 | 70.1 | 46.9 | 49.6 | － | ▽▽ |
| | 長泉町 | 76.0 | 69.5 | 67.1 | 45.6 | 51.9 | － | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 62.3 | 82.0 | 68.7 | 35.0 | 46.7 | － | ▽▽ |
| | 小山町 | 61.9 | 87.3 | 65.8 | 39.5 | 45.8 | － | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 95.4 | 102.2 | 76.3 | 54.6 | 59.0 | － | ▽▽ |
| | 富士市 | 92.0 | 69.6 | 62.1 | 47.3 | 49.0 | － | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 159.1 | 147.4 | 109.0 | 63.8 | 77.7 | － | ▽▽ |
| | 焼津市 | 141.3 | 121.2 | 77.3 | 63.9 | 93.6 | － | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 69.7 | 80.9 | 65.8 | 48.6 | 53.0 | － | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 161.5 | 146.4 | 106.0 | 78.8 | 88.0 | － | ▽▽ |
| | 吉田町 | 146.9 | 135.7 | 103.2 | 60.5 | 79.0 | － | ▽▽ |
| | 川根本町 | 182.4 | 151.6 | 160.7 | 115.1 | 117.0 | － | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 107.1 | 116.5 | 81.8 | 61.7 | 68.2 | － | ▽▽ |
| | 掛川市 | 133.1 | 108.6 | 78.0 | 57.3 | 63.1 | － | ▽▽ |
| | 袋井市 | 110.1 | 123.1 | 90.9 | 67.7 | 71.7 | － | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 144.3 | 113.8 | 87.6 | 57.6 | 61.5 | － | ▽▽ |
| | 菊川市 | 111.8 | 77.5 | 68.6 | 47.3 | 51.1 | － | ▽▽ |
| | 森町 | 156.4 | 150.2 | 95.0 | 69.8 | 83.1 | － | ▽▽ |
| | 湖西市 | 103.5 | 113.2 | 91.9 | 61.0 | 65.7 | － | ▽▽ |
| 静岡市 | | 99.4 | 76.9 | 68.4 | 53.5 | 57.7 | － | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 86.9 | 73.8 | 67.2 | 52.2 | 59.0 | － | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 87.2 | 78.2 | 65.2 | 52.4 | 59.8 | － | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 118.5 | 79.0 | 72.0 | 55.5 | 55.0 | － | ▽▽ |
| 浜松市 | | 105.3 | 104.6 | 86.6 | 58.4 | 62.0 | － | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 105.6 | 101.5 | 81.1 | 57.8 | 61.5 | － | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 102.9 | 103.1 | 88.3 | 54.8 | 56.4 | － | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 108.0 | 106.9 | 84.0 | 57.6 | 64.9 | － | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 108.5 | 114.7 | 95.8 | 61.9 | 64.6 | － | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 105.3 | 108.0 | 80.8 | 56.4 | 66.9 | － | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 102.1 | 98.9 | 78.0 | 54.1 | 59.1 | － | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 102.0 | 99.2 | 126.7 | 80.0 | 60.6 | － | ▽▽ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果（基準）と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100（基準）としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽▽増減－かつH25該当比100未満，▽増減－かつH25該当比100以上，▲増減＋かつH25該当比100未満，▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 習慣的喫煙者(男性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 93.7 | 96.8 | 97.0 | 99.4 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 105.3 | 96.7 | 99.1 | 99.1 | 96.3 | − | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 110.2 | 98.2 | 110.6 | 108.1 | 107.8 | − | ▽ |
| | 河津町 | 109.4 | 99.4 | 105.3 | 108.3 | 106.1 | − | ▽ |
| | 南伊豆町 | 114.2 | 91.9 | 98.0 | 94.8 | 101.5 | − | ▽ |
| | 松崎町 | 98.8 | 86.9 | 99.9 | 97.6 | 92.5 | − | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 96.4 | 85.2 | 92.4 | 88.7 | 102.7 | + | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 117.8 | 116.1 | 118.1 | 115.4 | 118.2 | + | ▲▲ |
| | 伊東市 | 105.9 | 101.6 | 106.6 | 109.5 | 108.7 | + | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 106.9 | 103.7 | 104.7 | 105.8 | 105.7 | − | ▽ |
| | 三島市 | 100.1 | 93.6 | 97.4 | 97.3 | 97.8 | − | ▽▽ |
| | 裾野市 | 106.0 | 98.6 | 103.6 | 104.2 | 102.1 | − | ▽ |
| | 伊豆市 | 116.5 | 105.8 | 113.5 | 112.5 | 110.3 | − | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 108.3 | 102.4 | 108.4 | 109.4 | 110.0 | + | ▲▲ |
| | 函南町 | 104.5 | 94.1 | 95.8 | 91.7 | 104.5 | + | ▲▲ |
| | 清水町 | 111.6 | 107.6 | 109.1 | 111.3 | 104.5 | − | ▽ |
| | 長泉町 | 104.6 | 96.4 | 99.3 | 96.4 | 100.4 | − | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 111.8 | 106.8 | 112.5 | 110.6 | 114.8 | + | ▲▲ |
| | 小山町 | 108.1 | 110.4 | 109.2 | 111.3 | 116.4 | + | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 106.3 | 104.5 | 106.2 | 105.3 | 109.6 | + | ▲▲ |
| | 富士市 | 109.6 | 105.3 | 109.0 | 110.0 | 111.7 | + | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 92.7 | 88.0 | 91.2 | 92.9 | 93.4 | + | ▲ |
| | 焼津市 | 99.3 | 94.8 | 97.4 | 98.1 | 96.9 | − | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 91.0 | 84.8 | 89.8 | 91.7 | 91.2 | + | ▲ |
| | 牧之原市 | 104.2 | 102.0 | 104.9 | 108.1 | 108.0 | + | ▲▲ |
| | 吉田町 | 106.3 | 98.1 | 105.1 | 109.5 | 101.5 | − | ▽ |
| | 川根本町 | 79.3 | 78.4 | 94.2 | 94.9 | 98.5 | + | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 97.6 | 88.9 | 93.4 | 94.1 | 100.0 | + | ▲▲ |
| | 掛川市 | 95.3 | 88.2 | 91.1 | 92.4 | 96.7 | + | ▲ |
| | 袋井市 | 98.3 | 90.3 | 92.8 | 95.5 | 101.3 | + | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 107.7 | 101.7 | 107.8 | 108.7 | 110.8 | + | ▲▲ |
| | 菊川市 | 101.6 | 95.1 | 97.2 | 98.0 | 102.6 | + | ▲▲ |
| | 森町 | 96.7 | 96.7 | 99.6 | 98.3 | 101.1 | + | ▲▲ |
| | 湖西市 | 99.7 | 91.7 | 96.7 | 96.5 | 99.2 | − | ▽▽ |
| 静岡市 | | 100.5 | 94.3 | 95.5 | 95.9 | 95.8 | − | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 95.8 | 89.0 | 91.5 | 90.1 | 95.1 | − | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 99.0 | 95.0 | 96.6 | 97.8 | 92.1 | − | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 106.8 | 99.7 | 98.8 | 100.2 | 99.5 | − | ▽▽ |
| 浜松市 | | 90.4 | 84.1 | 87.4 | 86.9 | 92.5 | + | ▲ |
| | 浜松市中区 | 91.2 | 83.5 | 85.1 | 84.1 | 91.3 | + | ▲ |
| | 浜松市東区 | 89.9 | 82.9 | 87.5 | 87.0 | 95.4 | + | ▲ |
| | 浜松市西区 | 90.6 | 84.2 | 86.8 | 85.9 | 88.1 | − | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 98.4 | 91.9 | 97.2 | 95.2 | 96.5 | − | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 91.9 | 82.0 | 85.3 | 85.9 | 92.5 | + | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 79.0 | 77.8 | 82.1 | 84.2 | 91.4 | + | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 85.4 | 87.4 | 90.9 | 90.1 | 95.4 | + | ▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上

## 習慣的喫煙者(女性)

| 保健所単位 | 市町 | 該当比 H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H22→H26 増減 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県全体 | | 100.0 | 94.4 | 103.5 | 103.9 | 115.7 | | |
| 賀茂 | 下田市 | 127.4 | 120.5 | 133.9 | 141.6 | 158.4 | + | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 158.6 | 128.2 | 145.7 | 132.6 | 164.2 | + | ▲▲ |
| | 河津町 | 106.8 | 74.4 | 80.4 | 98.5 | 151.2 | + | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 122.9 | 116.7 | 147.5 | 157.9 | 132.1 | + | ▲▲ |
| | 松崎町 | 62.8 | 56.1 | 111.7 | 85.3 | 99.2 | + | ▲ |
| | 西伊豆町 | 79.8 | 70.8 | 89.9 | 96.9 | 123.9 | + | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 244.2 | 224.2 | 229.9 | 222.2 | 250.9 | + | ▲▲ |
| | 伊東市 | 186.3 | 175.3 | 201.6 | 203.5 | 221.3 | + | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 128.1 | 117.7 | 133.9 | 134.6 | 135.0 | + | ▲▲ |
| | 三島市 | 121.1 | 113.2 | 129.2 | 124.5 | 127.0 | + | ▲▲ |
| | 裾野市 | 103.8 | 90.6 | 107.8 | 113.8 | 113.7 | + | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 131.9 | 118.0 | 130.2 | 131.9 | 128.8 | − | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 141.3 | 136.1 | 152.5 | 147.5 | 151.9 | + | ▲▲ |
| | 函南町 | 128.8 | 118.1 | 137.2 | 127.8 | 142.7 | + | ▲▲ |
| | 清水町 | 118.5 | 115.8 | 125.4 | 132.1 | 139.9 | + | ▲▲ |
| | 長泉町 | 113.7 | 98.8 | 113.3 | 102.7 | 107.2 | − | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 137.6 | 134.9 | 144.2 | 142.4 | 157.4 | + | ▲▲ |
| | 小山町 | 75.9 | 88.6 | 103.2 | 100.8 | 117.3 | + | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 128.1 | 125.0 | 134.7 | 135.6 | 149.7 | + | ▲▲ |
| | 富士市 | 121.2 | 113.0 | 124.8 | 125.7 | 137.2 | + | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 64.0 | 56.1 | 65.5 | 62.9 | 78.0 | + | ▲ |
| | 焼津市 | 96.9 | 88.6 | 95.7 | 98.2 | 100.6 | + | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 59.0 | 57.8 | 69.3 | 70.7 | 80.1 | + | ▲ |
| | 牧之原市 | 74.8 | 71.3 | 78.6 | 78.8 | 87.9 | + | ▲ |
| | 吉田町 | 87.1 | 93.3 | 100.4 | 129.9 | 104.6 | + | ▲▲ |
| | 川根本町 | 50.4 | 60.7 | 68.3 | 68.0 | 69.0 | + | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 64.1 | 60.3 | 68.9 | 75.1 | 104.4 | + | ▲▲ |
| | 掛川市 | 72.6 | 66.0 | 70.3 | 68.7 | 91.5 | + | ▲ |
| | 袋井市 | 65.7 | 67.0 | 73.5 | 80.5 | 110.1 | + | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 69.6 | 78.0 | 84.9 | 86.2 | 98.3 | + | ▲ |
| | 菊川市 | 69.5 | 76.0 | 78.9 | 76.2 | 79.1 | + | ▲ |
| | 森町 | 54.3 | 61.1 | 70.9 | 77.6 | 93.2 | + | ▲ |
| | 湖西市 | 61.9 | 60.9 | 67.5 | 76.4 | 81.4 | + | ▲ |
| 静岡市 | | 113.9 | 110.4 | 114.1 | 116.0 | 111.5 | − | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 99.0 | 93.1 | 103.0 | 96.3 | 102.2 | + | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 126.8 | 126.4 | 125.1 | 135.4 | 113.3 | − | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 119.5 | 117.2 | 116.5 | 121.3 | 119.4 | − | ▽ |
| 浜松市 | | 76.9 | 73.9 | 80.0 | 77.8 | 104.5 | + | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 95.9 | 86.5 | 93.3 | 87.5 | 121.6 | + | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 86.5 | 87.4 | 91.7 | 91.1 | 116.2 | + | ▲▲ |
| | 浜松市西区 | 65.2 | 60.3 | 62.8 | 61.3 | 83.8 | + | ▲ |
| | 浜松市南区 | 87.9 | 84.7 | 93.0 | 90.9 | 109.3 | + | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 61.1 | 60.5 | 66.6 | 66.5 | 85.4 | + | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 49.2 | 48.5 | 54.8 | 54.9 | 99.4 | + | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 42.1 | 50.6 | 65.3 | 65.7 | 69.6 | + | ▲ |

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽▽増減－かつH25該当比100未満, ▽増減－かつH25該当比100以上, ▲増減＋かつH25該当比100未満, ▲▲増減＋かつH25該当比100以上


# 9　追加分析


静岡県全体（市町国保・国保組合・共済組合・健保組合・協会けんぽの合計）のデータを用いて追加分析を行いました。

ハイリスク者の定義について、平成 23 年度報告書は厚生労働省研究班の基準を参考にしましたが、健診の結果、医療機関を受診する必要があると判断された方に、医療機関への受療行動に確実に結びつけることが必要であることから、平成 24 年度からは「標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）」を参考に判定しました。

## 血圧ハイリスク者の割合


（血圧ハイリスク者：収縮期血圧160ｍｍＨｇ以上又は拡張期血圧100ｍｍＨｇ以上）





## 血糖ハイリスク者の割合


（血糖ハイリスク者：HbA1c(NGSP値)　6.5%以上　又は 空腹時血糖　126mg/dL以上）




## 脂質ハイリスク者の割合


（血中脂質ハイリスク者：LDLコレステロール180mg/dL以上　又は　中性脂肪1,000mg/dL以上）





## 尿蛋白ハイリスク者の割合

（尿蛋白ハイリスク者：尿蛋白　＋又は＋＋又は＋＋＋　※ 服薬は血圧を下げる薬で判定



## 血圧ハイリスク者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 56 870 | 48 409 | 44 387 | 44 207 | 42 921 | 45 248 | 39 790 | 321 832 |
| | 割合 | 96. 9% | 95. 6% | 94. 7% | 93. 9% | 93. 9% | 93. 9% | 94. 2% | 94. 8% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 258 | 421 | 611 | 844 | 968 | 1 297 | 1 182 | 5 581 |
| | 割合 | . 4% | . 8% | 1. 3% | 1. 8% | 2. 1% | 2. 7% | 2. 8% | 1. 6% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 1 568 | 1 812 | 1 881 | 2 014 | 1 829 | 1 661 | 1 256 | 12 021 |
| | 割合 | 2. 7% | 3. 6% | 4. 0% | 4. 3% | 4. 0% | 3. 4% | 3. 0% | 3. 5% |
| 合計 | 人数 | 58 696 | 50 642 | 46 879 | 47 065 | 45 718 | 48 206 | 42 228 | 339 434 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 38 025 | 35 806 | 35 545 | 36 293 | 41 816 | 50 992 | 47 713 | 286 190 |
| | 割合 | 99. 0% | 98. 2% | 97. 6% | 97. 3% | 96. 4% | 95. 6% | 95. 2% | 96. 9% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 57 | 122 | 187 | 286 | 539 | 983 | 1 210 | 3 384 |
| | 割合 | . 1% | . 3% | . 5% | . 8% | 1. 2% | 1. 8% | 2. 4% | 1. 1% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 336 | 526 | 672 | 715 | 1 006 | 1 391 | 1 222 | 5 868 |
| | 割合 | . 9% | 1. 4% | 1. 8% | 1. 9% | 2. 3% | 2. 6% | 2. 4% | 2. 0% |
| 合計 | 人数 | 38 418 | 36 454 | 36 404 | 37 294 | 43 361 | 53 366 | 50 145 | 295 442 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 血糖ハイリスク者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 57 015 | 48 390 | 43 660 | 42 476 | 40 034 | 41 674 | 36 450 | 309 699 |
| | 割合 | 96. 5% | 94. 5% | 91. 6% | 88. 7% | 86. 8% | 86. 1% | 86. 1% | 90. 4% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 745 | 1 129 | 1 840 | 2 647 | 3 093 | 3 510 | 3 256 | 16 220 |
| | 割合 | 1. 3% | 2. 2% | 3. 9% | 5. 5% | 6. 7% | 7. 3% | 7. 7% | 4. 7% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 1 331 | 1 683 | 2 166 | 2 763 | 2 992 | 3 190 | 2 648 | 16 773 |
| | 割合 | 2. 3% | 3. 3% | 4. 5% | 5. 8% | 6. 5% | 6. 6% | 6. 3% | 4. 9% |
| 合計 | 人数 | 59 091 | 51 202 | 47 666 | 47 886 | 46 119 | 48 374 | 42 354 | 342 692 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 40 412 | 37 837 | 37 438 | 37 897 | 42 987 | 51 185 | 46 985 | 294 741 |
| | 割合 | 98. 9% | 98. 4% | 97. 5% | 95. 8% | 94. 4% | 93. 0% | 92. 0% | 95. 4% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 172 | 237 | 456 | 763 | 1 196 | 1 937 | 2 187 | 6 948 |
| | 割合 | . 4% | . 6% | 1. 2% | 1. 9% | 2. 6% | 3. 5% | 4. 3% | 2. 2% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 279 | 391 | 521 | 897 | 1 344 | 1 941 | 1 886 | 7 259 |
| | 割合 | . 7% | 1. 0% | 1. 4% | 2. 3% | 3. 0% | 3. 5% | 3. 7% | 2. 3% |
| 合計 | 人数 | 40 863 | 38 465 | 38 415 | 39 557 | 45 527 | 55 063 | 51 058 | 308 948 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 脂質ハイリスク者の割合

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 52 511 | 45 344 | 42 431 | 42 506 | 43 134 | 46 476 | 41 172 | 313 574 |
| | 割合 | 93. 9% | 93. 5% | 93. 7% | 94. 7% | 95. 6% | 96. 5% | 97. 6% | 95. 0% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 79 | 152 | 139 | 141 | 128 | 135 | 103 | 877 |
| | 割合 | . 1% | . 3% | . 3% | . 3% | . 3% | . 3% | . 2% | . 3% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 3 340 | 2 996 | 2 712 | 2 252 | 1 863 | 1 552 | 919 | 15 634 |
| | 割合 | 6. 0% | 6. 2% | 6. 0% | 5. 0% | 4. 1% | 3. 2% | 2. 2% | 4. 7% |
| 合計 | 人数 | 55 930 | 48 492 | 45 282 | 44 899 | 45 125 | 48 163 | 42 194 | 330 085 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 35 322 | 33 608 | 32 657 | 32 706 | 39 267 | 49 546 | 47 561 | 270 667 |
| | 割合 | 98. 1% | 96. 7% | 93. 8% | 91. 8% | 92. 0% | 93. 4% | 95. 3% | 94. 4% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 24 | 33 | 99 | 163 | 206 | 282 | 298 | 1 105 |
| | 割合 | . 1% | . 1% | . 3% | . 5% | . 5% | . 5% | . 6% | . 4% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 650 | 1 108 | 2 077 | 2 773 | 3 202 | 3 241 | 2 039 | 15 090 |
| | 割合 | 1. 8% | 3. 2% | 6. 0% | 7. 8% | 7. 5% | 6. 1% | 4. 1% | 5. 3% |
| 合計 | 人数 | 35 996 | 34 749 | 34 833 | 35 642 | 42 675 | 53 069 | 49 898 | 286 862 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 尿蛋白ハイリスク者の割合


静岡県全体（男性）


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 56 901 | 49 032 | 45 313 | 45 267 | 43 714 | 45 478 | 39 125 | 324 830 |
| | 割合 | 97. 1% | 96. 9% | 96. 7% | 96. 2% | 95. 4% | 94. 3% | 92. 7% | 95. 7% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 264 | 387 | 557 | 832 | 1 160 | 1 763 | 2 084 | 7 047 |
| | 割合 | . 5% | . 8% | 1. 2% | 1. 8% | 2. 5% | 3. 7% | 4. 9% | 2. 1% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 1 464 | 1 176 | 993 | 967 | 956 | 1 002 | 1 005 | 7 563 |
| | 割合 | 2. 5% | 2. 3% | 2. 1% | 2. 1% | 2. 1% | 2. 1% | 2. 4% | 2. 2% |
| 合計 | 人数 | 58 629 | 50 595 | 46 863 | 47 066 | 45 830 | 48 243 | 42 214 | 339 440 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 39 399 | 37 010 | 37 133 | 38 367 | 44 418 | 53 551 | 49 058 | 298 936 |
| | 割合 | 98. 2% | 98. 3% | 98. 6% | 98. 6% | 98. 1% | 97. 4% | 96. 4% | 97. 9% |
| 服薬有ハイリスク者 | 人数 | 51 | 95 | 136 | 203 | 398 | 768 | 1 142 | 2 793 |
| | 割合 | . 1% | . 3% | . 4% | . 5% | . 9% | 1. 4% | 2. 2% | . 9% |
| 服薬無ハイリスク者 | 人数 | 670 | 541 | 401 | 354 | 465 | 640 | 671 | 3 742 |
| | 割合 | 1. 7% | 1. 4% | 1. 1% | . 9% | 1. 0% | 1. 2% | 1. 3% | 1. 2% |
| 合計 | 人数 | 40 120 | 37 646 | 37 670 | 38 924 | 45 281 | 54 959 | 50 871 | 305 471 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |


## 20歳の時の体重から10kg以上増加している









## 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施








## 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施









## ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い








## この1年間で体重の増減が±3kg以上あった









## 人と比較して食べる速度が速い








## 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある









## 夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3回以上ある








## 朝食を抜くことが週に3回以上ある




## 睡眠で休養が十分とれている



## 20歳の時の体重から10kg以上増加している

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 22 303 | 20 733 | 19 424 | 18 756 | 17 762 | 17 315 | 12 761 | 129 054 |
| | 割合 | 40. 2% | 43. 0% | 43. 4% | 41. 8% | 41. 0% | 38. 0% | 32. 0% | 40. 1% |
| いいえ | 人数 | 33 156 | 27 433 | 25 370 | 26 135 | 25 590 | 28 266 | 27 152 | 193 102 |
| | 割合 | 59. 8% | 57. 0% | 56. 6% | 58. 2% | 59. 0% | 62. 0% | 68. 0% | 59. 9% |
| 合計 | 人数 | 55 459 | 48 166 | 44 794 | 44 891 | 43 352 | 45 581 | 39 913 | 322 156 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 8 056 | 8 817 | 8 960 | 8 995 | 10 114 | 12 059 | 11 186 | 68 187 |
| | 割合 | 21. 1% | 24. 7% | 25. 2% | 24. 5% | 23. 7% | 23. 3% | 23. 2% | 23. 6% |
| いいえ | 人数 | 30 061 | 26 921 | 26 639 | 27 791 | 32 551 | 39 722 | 36 944 | 220 629 |
| | 割合 | 78. 9% | 75. 3% | 74. 8% | 75. 5% | 76. 3% | 76. 7% | 76. 8% | 76. 4% |
| 合計 | 人数 | 38 117 | 35 738 | 35 599 | 36 786 | 42 665 | 51 781 | 48 130 | 288 816 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 12 140 | 11 033 | 10 856 | 11 215 | 13 152 | 19 184 | 20 577 | 98 157 |
| | 割合 | 22. 1% | 23. 2% | 24. 5% | 25. 3% | 31. 1% | 44. 5% | 56. 5% | 31. 4% |
| いいえ | 人数 | 42 801 | 36 594 | 33 407 | 33 049 | 29 070 | 23 906 | 15 822 | 214 649 |
| | 割合 | 77. 9% | 76. 8% | 75. 5% | 74. 7% | 68. 9% | 55. 5% | 43. 5% | 68. 6% |
| 合計 | 人数 | 54 941 | 47 627 | 44 263 | 44 264 | 42 222 | 43 090 | 36 399 | 312 806 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 4 438 | 5 085 | 6 359 | 7 769 | 12 230 | 20 428 | 22 553 | 78 862 |
| | 割合 | 11. 8% | 14. 5% | 18. 2% | 21. 6% | 30. 0% | 42. 5% | 51. 7% | 28. 6% |
| いいえ | 人数 | 33 150 | 30 089 | 28 656 | 28 209 | 28 469 | 27 584 | 21 078 | 197 235 |
| | 割合 | 88. 2% | 85. 5% | 81. 8% | 78. 4% | 70. 0% | 57. 5% | 48. 3% | 71. 4% |
| 合計 | 人数 | 37 588 | 35 174 | 35 015 | 35 978 | 40 699 | 48 012 | 43 631 | 276 097 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 19 437 | 15 888 | 14 487 | 14 920 | 16 319 | 22 379 | 24 402 | 127 832 |
| | 割合 | 35. 2% | 33. 1% | 32. 5% | 33. 4% | 37. 8% | 49. 2% | 61. 2% | 39. 8% |
| いいえ | 人数 | 35 812 | 32 078 | 30 123 | 29 811 | 26 862 | 23 121 | 15 463 | 193 270 |
| | 割合 | 64. 8% | 66. 9% | 67. 5% | 66. 6% | 62. 2% | 50. 8% | 38. 8% | 60. 2% |
| 合計 | 人数 | 55 249 | 47 966 | 44 610 | 44 731 | 43 181 | 45 500 | 39 865 | 321 102 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 11 716 | 11 611 | 12 569 | 13 390 | 17 744 | 26 149 | 28 977 | 122 156 |
| | 割合 | 30. 8% | 32. 6% | 35. 4% | 36. 5% | 41. 7% | 50. 6% | 60. 3% | 42. 4% |
| いいえ | 人数 | 26 305 | 24 017 | 22 960 | 23 299 | 24 839 | 25 525 | 19 046 | 165 991 |
| | 割合 | 69. 2% | 67. 4% | 64. 6% | 63. 5% | 58. 3% | 49. 4% | 39. 7% | 57. 6% |
| 合計 | 人数 | 38 021 | 35 628 | 35 529 | 36 689 | 42 583 | 51 674 | 48 023 | 288 147 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 22 417 | 21 126 | 20 492 | 20 566 | 20 441 | 22 210 | 18 970 | 146 222 |
| | 割合 | 40.8% | 44.3% | 46.3% | 46.5% | 48.4% | 51.7% | 52.3% | 46.8% |
| いいえ | 人数 | 32 517 | 26 521 | 23 789 | 23 692 | 21 761 | 20 769 | 17 311 | 166 360 |
| | 割合 | 59.2% | 55.7% | 53.7% | 53.5% | 51.6% | 48.3% | 47.7% | 53.2% |
| 合計 | 人数 | 54 934 | 47 647 | 44 281 | 44 258 | 42 202 | 42 979 | 36 281 | 312 582 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 12 224 | 12 896 | 14 213 | 15 790 | 18 954 | 23 450 | 21 983 | 119 510 |
| | 割合 | 32.5% | 36.7% | 40.6% | 43.9% | 46.7% | 49.0% | 50.6% | 43.4% |
| いいえ | 人数 | 25 349 | 22 278 | 20 780 | 20 164 | 21 652 | 24 412 | 21 503 | 156 138 |
| | 割合 | 67.5% | 63.3% | 59.4% | 56.1% | 53.3% | 51.0% | 49.4% | 56.6% |
| 合計 | 人数 | 37 573 | 35 174 | 34 993 | 35 954 | 40 606 | 47 862 | 43 486 | 275 648 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## この1年間で体重の増減が±3kg以上あった

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 18 040 | 13 899 | 11 157 | 9 670 | 8 551 | 7 691 | 5 716 | 74 724 |
| | 割合 | 32.8% | 29.1% | 25.2% | 21.8% | 20.2% | 17.9% | 15.7% | 23.9% |
| いいえ | 人数 | 37 018 | 33 834 | 33 179 | 34 658 | 33 702 | 35 388 | 30 702 | 238 481 |
| | 割合 | 67.2% | 70.9% | 74.8% | 78.2% | 79.8% | 82.1% | 84.3% | 76.1% |
| 合計 | 人数 | 55 058 | 47 733 | 44 336 | 44 328 | 42 253 | 43 079 | 36 418 | 313 205 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 9 960 | 8 582 | 7 726 | 6 823 | 6 848 | 7 128 | 6 311 | 53 378 |
| | 割合 | 26.5% | 24.4% | 22.0% | 18.9% | 16.8% | 14.9% | 14.5% | 19.3% |
| いいえ | 人数 | 27 662 | 26 648 | 27 317 | 29 196 | 33 844 | 40 854 | 37 302 | 222 823 |
| | 割合 | 73.5% | 75.6% | 78.0% | 81.1% | 83.2% | 85.1% | 85.5% | 80.7% |
| 合計 | 人数 | 37 622 | 35 230 | 35 043 | 36 019 | 40 692 | 47 982 | 43 613 | 276 201 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 人と比較して食べる速度が速い

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 速い | 人数 | 22 748 | 18 815 | 16 857 | 15 793 | 13 005 | 11 578 | 8 308 | 107 104 |
| | 割合 | 41.3% | 39.4% | 38.0% | 35.6% | 30.8% | 26.9% | 22.8% | 34.2% |
| ふつう | 人数 | 28 920 | 26 006 | 24 852 | 25 621 | 25 884 | 27 824 | 24 783 | 183 890 |
| | 割合 | 52.5% | 54.5% | 56.1% | 57.8% | 61.3% | 64.6% | 68.1% | 58.7% |
| 遅い | 人数 | 3 378 | 2 885 | 2 627 | 2 908 | 3 358 | 3 663 | 3 327 | 22 146 |
| | 割合 | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 6.6% | 7.9% | 8.5% | 9.1% | 7.1% |
| 合計 | 人数 | 55 046 | 47 706 | 44 336 | 44 322 | 42 247 | 43 065 | 36 418 | 313 140 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 速い | 人数 | 10 391 | 10 147 | 10 139 | 10 396 | 10 213 | 10 406 | 7 712 | 69 404 |
| | 割合 | 27.7% | 28.8% | 29.0% | 28.9% | 25.1% | 21.7% | 17.7% | 25.1% |
| ふつう | 人数 | 23 502 | 21 884 | 22 008 | 22 974 | 27 550 | 34 133 | 32 482 | 184 533 |
| | 割合 | 62.6% | 62.2% | 62.9% | 63.9% | 67.7% | 71.1% | 74.4% | 66.8% |
| 遅い | 人数 | 3 669 | 3 150 | 2 865 | 2 592 | 2 931 | 3 486 | 3 475 | 22 168 |
| | 割合 | 9.8% | 9.0% | 8.2% | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 8.0% | 8.0% |
| 合計 | 人数 | 37 562 | 35 181 | 35 012 | 35 962 | 40 694 | 48 025 | 43 669 | 276 105 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 22 992 | 18 993 | 15 896 | 12 927 | 8 982 | 6 899 | 5 259 | 91 948 |
| | 割合 | 41.5% | 39.5% | 35.5% | 28.8% | 20.8% | 15.1% | 13.2% | 28.6% |
| いいえ | 人数 | 32 438 | 29 140 | 28 848 | 31 908 | 34 297 | 38 658 | 34 652 | 229 941 |
| | 割合 | 58.5% | 60.5% | 64.5% | 71.2% | 79.2% | 84.9% | 86.8% | 71.4% |
| 合計 | 人数 | 55 430 | 48 133 | 44 744 | 44 835 | 43 279 | 45 557 | 39 911 | 321 889 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 7 545 | 6 751 | 6 139 | 4 839 | 3 608 | 3 365 | 3 473 | 35 720 |
| | 割合 | 19.8% | 18.9% | 17.3% | 13.2% | 8.5% | 6.5% | 7.2% | 12.4% |
| いいえ | 人数 | 30 563 | 28 960 | 29 449 | 31 923 | 39 035 | 48 415 | 44 652 | 252 997 |
| | 割合 | 80.2% | 81.1% | 82.7% | 86.8% | 91.5% | 93.5% | 92.8% | 87.6% |
| 合計 | 人数 | 38 108 | 35 711 | 35 588 | 36 762 | 42 643 | 51 780 | 48 125 | 288 717 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

## 夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 10 915 | 8 436 | 7 207 | 6 523 | 5 242 | 3 922 | 2 385 | 44 630 |
| | 割合 | 19. 9% | 17. 7% | 16. 3% | 14. 8% | 12. 4% | 9. 1% | 6. 5% | 14. 3% |
| いいえ | 人数 | 43 961 | 39 167 | 37 002 | 37 621 | 36 906 | 39 178 | 34 052 | 267 887 |
| | 割合 | 80. 1% | 82. 3% | 83. 7% | 85. 2% | 87. 6% | 90. 9% | 93. 5% | 85. 7% |
| 合計 | 人数 | 54 876 | 47 603 | 44 209 | 44 144 | 42 148 | 43 100 | 36 437 | 312 517 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 7 917 | 7 579 | 7 405 | 6 876 | 5 716 | 4 512 | 2 798 | 42 803 |
| | 割合 | 21. 1% | 21. 6% | 21. 2% | 19. 1% | 14. 0% | 9. 4% | 6. 4% | 15. 5% |
| いいえ | 人数 | 29 568 | 27 540 | 27 561 | 29 064 | 34 976 | 43 530 | 40 909 | 233 148 |
| | 割合 | 78. 9% | 78. 4% | 78. 8% | 80. 9% | 86. 0% | 90. 6% | 93. 6% | 84. 5% |
| 合計 | 人数 | 37 485 | 35 119 | 34 966 | 35 940 | 40 692 | 48 042 | 43 707 | 275 951 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 朝食を抜くことが週に3回以上ある

静岡県全体（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 14 907 | 11 126 | 8 485 | 6 970 | 4 622 | 2 919 | 1 408 | 50 437 |
| | 割合 | 27. 1% | 23. 3% | 19. 1% | 15. 7% | 10. 9% | 6. 8% | 3. 9% | 16. 1% |
| いいえ | 人数 | 40 167 | 36 600 | 35 844 | 37 362 | 37 638 | 40 159 | 34 994 | 262 764 |
| | 割合 | 72. 9% | 76. 7% | 80. 9% | 84. 3% | 89. 1% | 93. 2% | 96. 1% | 83. 9% |
| 合計 | 人数 | 55 074 | 47 726 | 44 329 | 44 332 | 42 260 | 43 078 | 36 402 | 313 201 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 5 211 | 4 349 | 3 731 | 3 030 | 2 342 | 1 968 | 1 287 | 21 918 |
| | 割合 | 13. 8% | 12. 3% | 10. 6% | 8. 4% | 5. 8% | 4. 1% | 2. 9% | 7. 9% |
| いいえ | 人数 | 32 436 | 30 883 | 31 319 | 32 997 | 38 382 | 46 063 | 42 385 | 254 465 |
| | 割合 | 86. 2% | 87. 7% | 89. 4% | 91. 6% | 94. 2% | 95. 9% | 97. 1% | 92. 1% |
| 合計 | 人数 | 37 647 | 35 232 | 35 050 | 36 027 | 40 724 | 48 031 | 43 672 | 276 383 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

## 睡眠で休養が十分とれている

静岡県全体（男性）


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 33 570 | 28 578 | 26 926 | 28 632 | 30 968 | 34 442 | 29 891 | 213 007 |
| | 割合 | 60. 9% | 59. 9% | 60. 7% | 64. 6% | 73. 3% | 80. 2% | 82. 4% | 68. 1% |
| いいえ | 人数 | 21 525 | 19 155 | 17 411 | 15 709 | 11 284 | 8 491 | 6 367 | 99 942 |
| | 割合 | 39. 1% | 40. 1% | 39. 3% | 35. 4% | 26. 7% | 19. 8% | 17. 6% | 31. 9% |
| 合計 | 人数 | 55 095 | 47 733 | 44 337 | 44 341 | 42 252 | 42 933 | 36 258 | 312 949 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

静岡県全体（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| はい | 人数 | 22 619 | 20 016 | 19 910 | 21 838 | 28 365 | 36 541 | 34 000 | 183 289 |
| | 割合 | 60. 1% | 56. 8% | 56. 9% | 60. 7% | 69. 8% | 76. 4% | 78. 3% | 66. 5% |
| いいえ | 人数 | 14 999 | 15 203 | 15 105 | 14 133 | 12 253 | 11 283 | 9 445 | 92 421 |
| | 割合 | 39. 9% | 43. 2% | 43. 1% | 39. 3% | 30. 2% | 23. 6% | 21. 7% | 33. 5% |
| 合計 | 人数 | 37 618 | 35 219 | 35 015 | 35 971 | 40 618 | 47 824 | 43 445 | 275 710 |
| | 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |


H25特定健診 【全県】
メタボ該当者（男性）

40～64歳





H25特定健診 【全県】
メタボ該当者（男性）


65～74歳



H25特定健診 【全県】
メタボ該当者（女性）
40～64歳





H25特定健診 【全県】
メタボ該当者（女性）
65～74歳



H25特定健診 【全県】

高血圧有病者（男性）


40～64歳





H25特定健診 【全県】

高血圧有病者（男性）


65～74歳




H25特定健診 【全県】
高血圧有病者（女性）
40～64歳





H25特定健診 【全県】
高血圧有病者（女性）
65～74歳




H25特定健診 【全県】
糖尿病有病者（男性）
40～64歳





H25特定健診 【全県】
糖尿病有病者（男性）
65～74歳



H25特定健診 【全県】
糖尿病有病者（女性）
40～64歳




H25特定健診 【全県】
糖尿病有病者（女性）
65～74歳



## メタボ該当者（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 235 | 184.6 | 127.3 | 113.9 | 142.3 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 152 | 111.4 | 136.4 | 118.9 | 156.5 | ▲▲ |
| | 河津町 | 106 | 81.9 | 129.4 | 109.7 | 152.6 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 89 | 84.1 | 105.8 | 87.9 | 127.3 | ▲ |
| | 松崎町 | 82 | 71.1 | 115.3 | 95.4 | 139.5 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 116 | 76.8 | 151.0 | 129.6 | 175.9 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 285 | 216.4 | 131.7 | 119.1 | 145.6 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 625 | 568.7 | 109.9 | 102.6 | 117.8 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 2039 | 1919.9 | 106.2 | 102.3 | 110.3 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1008 | 949.4 | 106.2 | 100.5 | 112.1 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 398 | 389.6 | 102.2 | 93.5 | 111.6 | ▲ |
| | 伊豆市 | 378 | 334.8 | 112.9 | 103.3 | 123.4 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 559 | 467.7 | 119.5 | 111.1 | 128.5 | ▲▲ |
| | 函南町 | 370 | 333.5 | 110.9 | 101.3 | 121.5 | ▲▲ |
| | 清水町 | 341 | 284.3 | 119.9 | 109.2 | 131.7 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 361 | 335.1 | 107.7 | 98.2 | 118.2 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 691 | 608.5 | 113.6 | 106.3 | 121.3 | ▲▲ |
| | 小山町 | 142 | 130.0 | 109.2 | 94.4 | 126.4 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1537 | 1434.1 | 107.2 | 102.6 | 112.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2854 | 2622.1 | 108.8 | 105.5 | 112.3 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 988 | 1083.0 | 91.2 | 86.2 | 96.5 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1492 | 1440.6 | 103.6 | 99.0 | 108.3 | ▲ |
| | 藤枝市 | 1435 | 1570.0 | 91.4 | 87.3 | 95.7 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 438 | 452.1 | 96.9 | 89.1 | 105.4 | ▽ |
| | 吉田町 | 286 | 280.9 | 101.8 | 91.8 | 113.0 | ▲ |
| | 川根本町 | 82 | 83.2 | 98.6 | 81.1 | 119.7 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1740 | 2060.1 | 84.5 | 81.0 | 88.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 908 | 1101.8 | 82.4 | 77.7 | 87.4 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 789 | 934.1 | 84.5 | 79.3 | 90.0 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 262 | 300.6 | 87.2 | 78.1 | 97.3 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 353 | 425.9 | 82.9 | 75.3 | 91.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 171 | 225.3 | 75.9 | 66.1 | 87.1 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 555 | 595.2 | 93.2 | 86.5 | 100.5 | ▽ |
| 静岡市 | | 7742 | 7085.3 | 109.3 | 106.8 | 111.7 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 3178 | 2757.2 | 115.3 | 111.9 | 118.7 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1938 | 1886.9 | 102.7 | 98.8 | 106.8 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 2626 | 2441.2 | 107.6 | 104.1 | 111.2 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 7925 | 8691.9 | 91.2 | 89.2 | 93.2 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2455 | 2522.6 | 97.3 | 94.0 | 100.8 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 1227 | 1368.3 | 89.7 | 85.3 | 94.3 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1118 | 1249.3 | 89.5 | 84.9 | 94.4 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1094 | 1154.0 | 94.8 | 89.9 | 100.0 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 787 | 939.4 | 83.8 | 78.6 | 89.3 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 921 | 1102.1 | 83.6 | 78.8 | 88.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 323 | 356.1 | 90.7 | 82.2 | 100.1 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 131 | 148.9 | 88.0 | 75.8 | 102.2 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 100 | 105.3 | 94.9 | 80.1 | 112.4 | ▽ |
| | 河津町 | 48 | 55.5 | 86.6 | 67.5 | 110.9 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 88 | 80.3 | 109.5 | 91.9 | 130.6 | ▲ |
| | 松崎町 | 58 | 59.2 | 98.0 | 78.5 | 122.2 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 87 | 84.4 | 103.1 | 86.2 | 123.2 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 220 | 226.7 | 97.0 | 86.6 | 108.7 | ▽ |
| | 伊東市 | 826 | 766.7 | 107.7 | 101.8 | 114.0 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1363 | 1247.7 | 109.2 | 104.6 | 114.1 | ▲▲ |
| | 三島市 | 785 | 766.8 | 102.4 | 96.5 | 108.6 | ▲ |
| | 裾野市 | 367 | 370.0 | 99.2 | 90.9 | 108.2 | ▽ |
| | 伊豆市 | 297 | 292.7 | 101.5 | 92.1 | 111.8 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 502 | 441.6 | 113.7 | 105.7 | 122.2 | ▲▲ |
| | 函南町 | 318 | 276.9 | 114.8 | 104.8 | 125.8 | ▲▲ |
| | 清水町 | 214 | 196.3 | 109.0 | 97.4 | 122.0 | ▲ |
| | 長泉町 | 249 | 234.1 | 106.4 | 95.8 | 118.1 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 591 | 519.2 | 113.8 | 106.5 | 121.7 | ▲▲ |
| | 小山町 | 153 | 145.4 | 105.2 | 92.0 | 120.3 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 888 | 825.4 | 107.6 | 101.9 | 113.6 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1685 | 1500.7 | 112.3 | 108.0 | 116.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 512 | 636.5 | 80.4 | 74.6 | 86.8 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 931 | 884.8 | 105.2 | 99.7 | 111.0 | ▲ |
| | 藤枝市 | 1039 | 1245.3 | 83.4 | 79.2 | 87.9 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 276 | 292.5 | 94.4 | 85.3 | 104.5 | ▽ |
| | 吉田町 | 167 | 171.3 | 97.5 | 85.6 | 111.1 | ▽ |
| | 川根本町 | 58 | 71.6 | 81.0 | 64.5 | 101.8 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1199 | 1321.5 | 90.7 | 86.5 | 95.2 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 501 | 678.6 | 73.8 | 68.3 | 79.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 481 | 634.7 | 75.8 | 70.0 | 82.0 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 237 | 244.9 | 96.8 | 86.8 | 107.9 | ▽ |
| | 菊川市 | 210 | 278.6 | 75.4 | 66.8 | 85.0 | ▽▽ |
| | 森町 | 109 | 136.2 | 80.0 | 67.7 | 94.5 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 411 | 461.4 | 89.1 | 81.9 | 96.9 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 4193 | 3793.3 | 110.5 | 107.2 | 113.9 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 1510 | 1321.6 | 114.3 | 109.7 | 119.0 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1203 | 1021.4 | 117.8 | 112.5 | 123.3 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 1480 | 1450.3 | 102.0 | 97.8 | 106.4 | ▲ |
| 浜松市 | | 3980 | 4079.1 | 97.6 | 94.6 | 100.6 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 1132 | 1080.5 | 104.8 | 99.8 | 109.9 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 603 | 613.2 | 98.3 | 91.9 | 105.2 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 610 | 631.8 | 96.5 | 90.2 | 103.3 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 597 | 548.6 | 108.8 | 101.8 | 116.3 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 407 | 479.8 | 84.8 | 77.9 | 92.3 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 497 | 549.4 | 90.5 | 83.9 | 97.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 134 | 175.8 | 76.2 | 65.6 | 88.6 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 40 | 45.8 | 87.3 | 64.5 | 118.2 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 21 | 26.5 | 79.2 | 52.1 | 120.4 | ▽ |
| | 河津町 | 12 | 18.8 | 64.0 | 36.7 | 111.6 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 21 | 21.7 | 96.7 | 63.8 | 146.8 | ▽ |
| | 松崎町 | 18 | 17.3 | 103.9 | 66.3 | 163.0 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 26 | 21.7 | 119.6 | 82.4 | 173.5 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 57 | 52.2 | 109.3 | 85.0 | 140.6 | ▲ |
| | 伊東市 | 146 | 149.8 | 97.4 | 83.3 | 114.0 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 417 | 394.8 | 105.6 | 96.4 | 115.7 | ▲ |
| | 三島市 | 218 | 203.0 | 107.4 | 94.5 | 122.0 | ▲ |
| | 裾野市 | 100 | 91.1 | 109.7 | 90.8 | 132.7 | ▲ |
| | 伊豆市 | 97 | 75.9 | 127.8 | 105.5 | 154.8 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 135 | 107.1 | 126.1 | 107.2 | 148.3 | ▲▲ |
| | 函南町 | 84 | 67.4 | 124.6 | 101.4 | 153.2 | ▲▲ |
| | 清水町 | 69 | 61.2 | 112.7 | 89.6 | 141.7 | ▲ |
| | 長泉町 | 78 | 68.3 | 114.3 | 92.1 | 141.7 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 205 | 150.6 | 136.1 | 119.4 | 155.1 | ▲▲ |
| | 小山町 | 41 | 34.9 | 117.4 | 87.3 | 157.9 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 330 | 278.6 | 118.4 | 106.9 | 131.2 | ▲▲ |
| | 富士市 | 501 | 486.0 | 103.1 | 94.9 | 112.0 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 146 | 205.1 | 71.2 | 60.8 | 83.4 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 251 | 252.6 | 99.4 | 88.2 | 111.9 | ▽ |
| | 藤枝市 | 232 | 324.4 | 71.5 | 63.1 | 81.0 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 97 | 97.8 | 99.1 | 81.7 | 120.2 | ▽ |
| | 吉田町 | 55 | 55.3 | 99.5 | 76.9 | 128.7 | ▽ |
| | 川根本町 | 27 | 18.7 | 144.7 | 100.7 | 208.1 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 419 | 417.9 | 100.3 | 91.5 | 109.8 | ▲ |
| | 掛川市 | 212 | 242.5 | 87.4 | 76.8 | 99.6 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 188 | 195.1 | 96.3 | 83.9 | 110.6 | ▽ |
| | 御前崎市 | 89 | 74.5 | 119.5 | 97.8 | 146.1 | ▲ |
| | 菊川市 | 85 | 102.7 | 82.7 | 67.3 | 101.8 | ▽ |
| | 森町 | 49 | 49.0 | 100.1 | 76.2 | 131.4 | ▲ |
| | 湖西市 | 146 | 125.7 | 116.1 | 99.3 | 135.8 | ▲ |
| 静岡市 | | 1341 | 1279.0 | 104.9 | 99.3 | 110.6 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 494 | 470.7 | 104.9 | 96.6 | 114.1 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 340 | 345.0 | 98.6 | 89.0 | 109.1 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 507 | 463.3 | 109.4 | 100.8 | 118.8 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 1434 | 1573.8 | 91.1 | 86.5 | 96.0 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 378 | 455.6 | 83.0 | 75.3 | 91.4 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 186 | 221.9 | 83.8 | 72.9 | 96.4 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 252 | 239.6 | 105.2 | 93.4 | 118.4 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 195 | 196.3 | 99.4 | 86.8 | 113.8 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 186 | 198.1 | 93.9 | 81.7 | 107.9 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 172 | 192.3 | 89.4 | 77.4 | 103.4 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 65 | 70.0 | 92.9 | 73.3 | 117.7 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 66 | 79.8 | 82.7 | 65.8 | 104.1 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 43 | 51.7 | 83.2 | 62.6 | 110.7 | ▽ |
| | 河津町 | 29 | 30.1 | 96.2 | 68.2 | 135.9 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 30 | 37.6 | 79.9 | 56.7 | 112.5 | ▽ |
| | 松崎町 | 24 | 31.6 | 76.0 | 51.8 | 111.6 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 49 | 39.3 | 124.6 | 96.0 | 161.7 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 124 | 142.5 | 87.0 | 73.6 | 102.8 | ▽ |
| | 伊東市 | 403 | 407.9 | 98.8 | 90.2 | 108.2 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 696 | 652.4 | 106.7 | 99.7 | 114.2 | ▲ |
| | 三島市 | 420 | 394.6 | 106.4 | 97.4 | 116.3 | ▲ |
| | 裾野市 | 224 | 177.7 | 126.1 | 111.7 | 142.2 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 191 | 142.6 | 134.0 | 117.6 | 152.6 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 232 | 207.4 | 111.9 | 99.3 | 126.1 | ▲ |
| | 函南町 | 139 | 138.1 | 100.7 | 86.1 | 117.7 | ▲ |
| | 清水町 | 115 | 105.4 | 109.1 | 91.9 | 129.4 | ▲ |
| | 長泉町 | 124 | 124.2 | 99.8 | 84.6 | 117.8 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 341 | 259.8 | 131.3 | 119.1 | 144.6 | ▲▲ |
| | 小山町 | 74 | 71.8 | 103.0 | 83.1 | 127.6 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 409 | 365.8 | 111.8 | 102.3 | 122.3 | ▲▲ |
| | 富士市 | 780 | 708.2 | 110.1 | 103.4 | 117.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 251 | 287.3 | 87.4 | 77.8 | 98.2 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 417 | 407.5 | 102.3 | 93.6 | 111.8 | ▲ |
| | 藤枝市 | 231 | 536.0 | 43.1 | 38.0 | 48.8 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 133 | 125.9 | 105.6 | 90.1 | 123.9 | ▲ |
| | 吉田町 | 72 | 73.5 | 98.0 | 78.8 | 121.9 | ▽ |
| | 川根本町 | 39 | 36.2 | 107.8 | 80.3 | 144.9 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 508 | 554.9 | 91.5 | 84.4 | 99.2 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 214 | 289.4 | 73.9 | 65.1 | 84.0 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 282 | 269.5 | 104.6 | 93.8 | 116.7 | ▲ |
| | 御前崎市 | 90 | 110.7 | 81.3 | 66.7 | 99.0 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 107 | 125.7 | 85.1 | 71.1 | 101.9 | ▽ |
| | 森町 | 43 | 56.2 | 76.5 | 57.5 | 101.9 | ▽ |
| | 湖西市 | 251 | 216.7 | 115.8 | 103.3 | 129.9 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 1718 | 1629.6 | 105.4 | 100.5 | 110.5 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 559 | 555.8 | 100.6 | 93.2 | 108.5 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 484 | 443.6 | 109.1 | 100.5 | 118.4 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 675 | 630.2 | 107.1 | 100.0 | 114.7 | ▲ |
| 浜松市 | | 1763 | 1744.6 | 101.1 | 96.4 | 105.9 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 458 | 470.2 | 97.4 | 89.5 | 106.0 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 271 | 263.5 | 102.9 | 92.0 | 114.9 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 331 | 275.5 | 120.1 | 108.8 | 132.7 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 263 | 230.0 | 114.3 | 102.2 | 127.9 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 170 | 193.3 | 87.9 | 76.3 | 101.4 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 204 | 230.2 | 88.6 | 77.9 | 100.9 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 66 | 81.8 | 80.7 | 64.1 | 101.6 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ予備群（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 167 | 151.6 | 110.1 | 95.9 | 126.4 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 115 | 92.3 | 124.6 | 105.7 | 146.8 | ▲▲ |
| | 河津町 | 65 | 65.3 | 99.6 | 79.6 | 124.6 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 82 | 65.7 | 124.8 | 102.7 | 151.6 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 48 | 54.9 | 87.4 | 67.2 | 113.8 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 59 | 59.8 | 98.7 | 78.0 | 124.8 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 180 | 175.1 | 102.8 | 89.9 | 117.5 | ▲ |
| | 伊東市 | 488 | 456.9 | 106.8 | 98.5 | 115.8 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1723 | 1603.3 | 107.5 | 103.0 | 112.1 | ▲▲ |
| | 三島市 | 786 | 791.2 | 99.3 | 93.2 | 105.9 | ▽ |
| | 裾野市 | 337 | 323.8 | 104.1 | 94.4 | 114.7 | ▲ |
| | 伊豆市 | 260 | 263.1 | 98.8 | 88.4 | 110.5 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 397 | 384.4 | 103.3 | 94.4 | 113.0 | ▲ |
| | 函南町 | 288 | 278.0 | 103.6 | 93.2 | 115.1 | ▲ |
| | 清水町 | 253 | 246.4 | 102.7 | 91.7 | 114.9 | ▲ |
| | 長泉町 | 299 | 288.8 | 103.5 | 93.4 | 114.8 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 519 | 502.7 | 103.2 | 95.5 | 111.7 | ▲ |
| | 小山町 | 98 | 102.7 | 95.5 | 79.5 | 114.6 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 1249 | 1203.4 | 103.8 | 98.7 | 109.1 | ▲ |
| | 富士市 | 2407 | 2211.8 | 108.8 | 105.1 | 112.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 898 | 903.9 | 99.4 | 93.6 | 105.4 | ▽ |
| | 焼津市 | 1178 | 1207.1 | 97.6 | 92.7 | 102.8 | ▽ |
| | 藤枝市 | 1258 | 1290.3 | 97.5 | 92.7 | 102.5 | ▽ |
| | 牧之原市 | 330 | 364.5 | 90.5 | 81.9 | 100.0 | ▽ |
| | 吉田町 | 212 | 230.9 | 91.8 | 81.1 | 104.0 | ▽ |
| | 川根本町 | 57 | 65.2 | 87.4 | 68.7 | 111.3 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1668 | 1704.6 | 97.9 | 93.7 | 102.2 | ▽ |
| | 掛川市 | 864 | 900.1 | 96.0 | 90.3 | 102.0 | ▽ |
| | 袋井市 | 766 | 767.9 | 99.8 | 93.5 | 106.4 | ▽ |
| | 御前崎市 | 239 | 238.8 | 100.1 | 89.1 | 112.4 | ▲ |
| | 菊川市 | 339 | 348.3 | 97.3 | 88.3 | 107.3 | ▽ |
| | 森町 | 147 | 174.6 | 84.2 | 72.4 | 97.9 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 478 | 496.3 | 96.3 | 88.7 | 104.6 | ▽ |
| 静岡市 | | 5801 | 5943.4 | 97.6 | 95.1 | 100.1 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 2149 | 2316.0 | 92.8 | 89.3 | 96.4 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 1586 | 1586.4 | 100.0 | 95.7 | 104.5 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 2066 | 2041.0 | 101.2 | 97.4 | 105.2 | ▲ |
| 浜松市 | | 7262 | 7360.1 | 98.7 | 96.4 | 101.0 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 2151 | 2143.2 | 100.4 | 96.7 | 104.2 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 1203 | 1179.4 | 102.0 | 96.9 | 107.3 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 982 | 1070.9 | 91.7 | 86.6 | 97.1 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1000 | 986.9 | 101.3 | 95.8 | 107.2 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 806 | 774.8 | 104.0 | 97.7 | 110.7 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 861 | 931.2 | 92.5 | 87.0 | 98.3 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 259 | 273.7 | 94.6 | 84.6 | 105.9 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ予備群（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 86 | 81.0 | 106.2 | 87.5 | 128.9 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 60 | 57.3 | 104.7 | 82.9 | 132.1 | ▲ |
| | 河津町 | 24 | 30.1 | 79.6 | 54.7 | 116.0 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 53 | 43.7 | 121.4 | 95.1 | 154.9 | ▲ |
| | 松崎町 | 43 | 32.2 | 133.4 | 102.0 | 174.4 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 54 | 45.9 | 117.5 | 92.2 | 149.8 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 116 | 123.5 | 93.9 | 79.4 | 111.2 | ▽ |
| | 伊東市 | 394 | 417.5 | 94.4 | 86.2 | 103.3 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 739 | 679.4 | 108.8 | 102.0 | 116.0 | ▲▲ |
| | 三島市 | 382 | 417.6 | 91.5 | 83.4 | 100.3 | ▽ |
| | 裾野市 | 233 | 201.4 | 115.7 | 103.0 | 129.9 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 140 | 159.3 | 87.9 | 75.3 | 102.5 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 223 | 240.3 | 92.8 | 82.2 | 104.8 | ▽ |
| | 函南町 | 178 | 150.8 | 118.0 | 103.3 | 134.8 | ▲▲ |
| | 清水町 | 120 | 106.9 | 112.2 | 95.3 | 132.1 | ▲ |
| | 長泉町 | 136 | 127.6 | 106.6 | 91.4 | 124.3 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 269 | 282.6 | 95.2 | 85.3 | 106.2 | ▽ |
| | 小山町 | 89 | 79.2 | 112.4 | 93.0 | 135.9 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 510 | 449.1 | 113.6 | 105.1 | 122.7 | ▲▲ |
| | 富士市 | 897 | 816.0 | 109.9 | 103.7 | 116.5 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 312 | 346.1 | 90.2 | 81.4 | 99.9 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 446 | 481.7 | 92.6 | 85.1 | 100.8 | ▽ |
| | 藤枝市 | 636 | 677.9 | 93.8 | 87.4 | 100.7 | ▽ |
| | 牧之原市 | 135 | 158.9 | 84.9 | 72.6 | 99.4 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 77 | 93.0 | 82.8 | 67.2 | 102.0 | ▽ |
| | 川根本町 | 37 | 38.9 | 95.1 | 70.5 | 128.2 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 695 | 718.5 | 96.7 | 90.5 | 103.4 | ▽ |
| | 掛川市 | 301 | 368.7 | 81.6 | 73.5 | 90.7 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 327 | 344.9 | 94.8 | 85.8 | 104.7 | ▽ |
| | 御前崎市 | 126 | 133.1 | 94.7 | 80.6 | 111.3 | ▽ |
| | 菊川市 | 158 | 151.3 | 104.4 | 90.5 | 120.4 | ▲ |
| | 森町 | 65 | 74.1 | 87.7 | 69.9 | 110.1 | ▽ |
| | 湖西市 | 249 | 250.9 | 99.2 | 88.6 | 111.2 | ▽ |
| 静岡市 | | 2083 | 2062.8 | 101.0 | 96.7 | 105.4 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 729 | 718.6 | 101.4 | 95.1 | 108.3 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 559 | 555.6 | 100.6 | 93.3 | 108.4 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 795 | 788.6 | 100.8 | 94.7 | 107.3 | ▲ |
| 浜松市 | | 2268 | 2218.7 | 102.2 | 98.1 | 106.5 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 578 | 587.8 | 98.3 | 91.3 | 105.9 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 358 | 333.6 | 107.3 | 97.7 | 117.9 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 367 | 343.7 | 106.8 | 97.3 | 117.2 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 295 | 298.5 | 98.8 | 89.0 | 109.7 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 289 | 260.8 | 110.8 | 99.8 | 123.0 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 306 | 298.8 | 102.4 | 92.5 | 113.4 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 75 | 95.6 | 78.5 | 63.5 | 97.1 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ予備群（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 50 | 40.4 | 123.9 | 94.7 | 162.2 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 31 | 23.1 | 134.0 | 95.2 | 188.6 | ▲ |
| | 河津町 | 14 | 16.0 | 87.4 | 52.3 | 146.2 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 22 | 18.3 | 120.4 | 80.1 | 180.8 | ▲ |
| | 松崎町 | 18 | 14.6 | 122.9 | 78.4 | 192.7 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 24 | 18.0 | 133.4 | 90.5 | 196.6 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 35 | 44.8 | 78.0 | 56.4 | 108.0 | ▽ |
| | 伊東市 | 166 | 127.9 | 129.8 | 112.1 | 150.2 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 377 | 359.4 | 104.9 | 95.3 | 115.5 | ▲ |
| | 三島市 | 159 | 182.6 | 87.1 | 74.9 | 101.3 | ▽ |
| | 裾野市 | 87 | 80.6 | 107.9 | 88.0 | 132.3 | ▲ |
| | 伊豆市 | 69 | 64.2 | 107.5 | 85.5 | 135.2 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 90 | 92.8 | 97.0 | 79.3 | 118.6 | ▽ |
| | 函南町 | 53 | 59.6 | 89.0 | 68.4 | 115.8 | ▽ |
| | 清水町 | 73 | 56.9 | 128.2 | 102.7 | 160.1 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 49 | 64.0 | 76.6 | 58.2 | 100.8 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 117 | 134.0 | 87.3 | 73.2 | 104.2 | ▽ |
| | 小山町 | 31 | 29.6 | 104.9 | 74.4 | 147.9 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 272 | 256.0 | 106.3 | 94.8 | 119.1 | ▲ |
| | 富士市 | 482 | 445.6 | 108.2 | 99.4 | 117.7 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 169 | 186.4 | 90.7 | 78.4 | 105.0 | ▽ |
| | 焼津市 | 241 | 228.2 | 105.6 | 93.5 | 119.2 | ▲ |
| | 藤枝市 | 204 | 287.9 | 70.9 | 62.0 | 81.0 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 90 | 84.7 | 106.2 | 86.9 | 129.8 | ▲ |
| | 吉田町 | 38 | 49.7 | 76.5 | 56.0 | 104.5 | ▽ |
| | 川根本町 | 11 | 15.8 | 69.6 | 38.9 | 124.6 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 371 | 376.1 | 98.6 | 89.5 | 108.7 | ▽ |
| | 掛川市 | 202 | 216.0 | 93.5 | 81.8 | 106.8 | ▽ |
| | 袋井市 | 172 | 174.4 | 98.6 | 85.4 | 114.0 | ▽ |
| | 御前崎市 | 71 | 63.5 | 111.8 | 89.2 | 140.1 | ▲ |
| | 菊川市 | 88 | 90.7 | 97.1 | 79.2 | 119.0 | ▽ |
| | 森町 | 38 | 42.5 | 89.4 | 65.5 | 122.1 | ▽ |
| | 湖西市 | 114 | 113.4 | 100.6 | 84.1 | 120.2 | ▲ |
| 静岡市 | | 1257 | 1192.8 | 105.4 | 99.6 | 111.4 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 465 | 439.2 | 105.9 | 97.2 | 115.4 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 313 | 323.5 | 96.8 | 87.0 | 107.6 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 479 | 430.1 | 111.4 | 102.4 | 121.2 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 1449 | 1483.5 | 97.7 | 92.7 | 102.8 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 407 | 438.8 | 92.8 | 84.6 | 101.7 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 232 | 212.8 | 109.0 | 96.3 | 123.4 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 224 | 229.0 | 97.8 | 86.2 | 111.0 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 191 | 186.3 | 102.5 | 89.4 | 117.6 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 164 | 179.3 | 91.5 | 78.8 | 106.1 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 163 | 176.2 | 92.5 | 79.7 | 107.4 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 68 | 61.2 | 111.1 | 88.2 | 140.0 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ予備群（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 40 | 37.8 | 105.7 | 78.3 | 142.8 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 26 | 24.5 | 106.1 | 73.1 | 154.1 | ▲ |
| | 河津町 | 14 | 14.3 | 97.7 | 58.7 | 162.8 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 14 | 17.9 | 78.1 | 46.8 | 130.4 | ▽ |
| | 松崎町 | 9 | 15.0 | 59.9 | 31.5 | 114.0 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 33 | 18.7 | 176.2 | 127.3 | 243.9 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 51 | 67.5 | 75.5 | 57.8 | 98.7 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 211 | 193.5 | 109.0 | 95.9 | 124.0 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 367 | 309.8 | 118.5 | 107.7 | 130.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 165 | 187.2 | 88.2 | 76.1 | 102.1 | ▽ |
| | 裾野市 | 97 | 84.5 | 114.9 | 94.8 | 139.1 | ▲ |
| | 伊豆市 | 65 | 67.8 | 95.8 | 75.7 | 121.3 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 76 | 98.8 | 76.9 | 61.8 | 95.8 | ▽▽ |
| | 函南町 | 51 | 65.5 | 77.9 | 59.6 | 101.8 | ▽ |
| | 清水町 | 68 | 49.9 | 136.3 | 108.5 | 171.2 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 57 | 58.7 | 97.1 | 75.4 | 124.8 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 137 | 123.2 | 111.2 | 94.7 | 130.6 | ▲ |
| | 小山町 | 33 | 34.1 | 96.7 | 69.4 | 134.7 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 197 | 173.8 | 113.4 | 99.3 | 129.5 | ▲ |
| | 富士市 | 437 | 337.0 | 129.7 | 118.9 | 141.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 122 | 136.9 | 89.1 | 75.1 | 105.8 | ▽ |
| | 焼津市 | 122 | 193.7 | 63.0 | 53.0 | 74.8 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 81 | 255.1 | 31.8 | 25.6 | 39.3 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 34 | 60.1 | 56.6 | 40.6 | 78.7 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 23 | 35.1 | 65.6 | 43.9 | 98.0 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 12 | 17.2 | 69.9 | 40.1 | 121.9 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 313 | 264.7 | 118.2 | 106.5 | 131.2 | ▲▲ |
| | 掛川市 | 113 | 138.3 | 81.7 | 68.4 | 97.7 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 118 | 128.6 | 91.8 | 77.1 | 109.3 | ▽ |
| | 御前崎市 | 65 | 52.9 | 122.9 | 97.2 | 155.3 | ▲ |
| | 菊川市 | 52 | 59.9 | 86.8 | 66.6 | 113.0 | ▽ |
| | 森町 | 20 | 26.8 | 74.6 | 48.6 | 114.6 | ▽ |
| | 湖西市 | 115 | 103.0 | 111.6 | 93.6 | 133.1 | ▲ |
| 静岡市 | | 852 | 775.8 | 109.8 | 102.6 | 117.5 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 308 | 264.6 | 116.4 | 104.8 | 129.3 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 242 | 211.0 | 114.7 | 101.8 | 129.2 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 302 | 300.2 | 100.6 | 90.4 | 111.9 | ▲ |
| 浜松市 | | 867 | 829.5 | 104.5 | 97.7 | 111.7 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 234 | 223.3 | 104.8 | 92.8 | 118.4 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 119 | 125.2 | 95.1 | 79.9 | 113.1 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 165 | 131.2 | 125.7 | 108.7 | 145.4 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 103 | 109.4 | 94.1 | 78.1 | 113.5 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 94 | 92.2 | 101.9 | 83.9 | 123.9 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 113 | 109.4 | 103.3 | 86.5 | 123.4 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 39 | 38.8 | 100.6 | 74.2 | 136.4 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者＋予備群（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 402 | 336.2 | 119.6 | 110.9 | 128.9 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 267 | 203.7 | 131.0 | 119.8 | 143.3 | ▲▲ |
| | 河津町 | 171 | 147.2 | 116.2 | 103.4 | 130.5 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 171 | 149.9 | 114.1 | 101.5 | 128.2 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 130 | 126.0 | 103.2 | 89.9 | 118.4 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 175 | 136.6 | 128.1 | 114.7 | 143.1 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 465 | 391.5 | 118.8 | 110.7 | 127.4 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1113 | 1025.6 | 108.5 | 103.6 | 113.7 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 3762 | 3523.1 | 106.8 | 104.1 | 109.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1794 | 1740.7 | 103.1 | 99.3 | 106.9 | ▲ |
| | 裾野市 | 735 | 713.4 | 103.0 | 97.2 | 109.2 | ▲ |
| | 伊豆市 | 638 | 597.9 | 106.7 | 100.3 | 113.5 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 956 | 852.1 | 112.2 | 106.7 | 117.9 | ▲▲ |
| | 函南町 | 658 | 611.5 | 107.6 | 101.2 | 114.4 | ▲▲ |
| | 清水町 | 594 | 530.7 | 111.9 | 105.0 | 119.3 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 660 | 623.9 | 105.8 | 99.5 | 112.5 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1210 | 1111.1 | 108.9 | 104.2 | 113.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 240 | 232.6 | 103.2 | 93.2 | 114.2 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 2786 | 2637.5 | 105.6 | 102.6 | 108.8 | ▲▲ |
| | 富士市 | 5261 | 4833.9 | 108.8 | 106.6 | 111.1 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1886 | 1986.9 | 94.9 | 91.5 | 98.5 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 2670 | 2647.7 | 100.8 | 97.8 | 103.9 | ▲ |
| | 藤枝市 | 2693 | 2860.3 | 94.1 | 91.3 | 97.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 768 | 816.6 | 94.0 | 88.7 | 99.7 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 498 | 511.7 | 97.3 | 90.6 | 104.6 | ▽ |
| | 川根本町 | 139 | 148.4 | 93.7 | 81.7 | 107.4 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 3408 | 3764.6 | 90.5 | 88.1 | 93.0 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1772 | 2001.8 | 88.5 | 85.2 | 92.0 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1555 | 1702.0 | 91.4 | 87.7 | 95.2 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 501 | 539.5 | 92.9 | 86.4 | 99.8 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 692 | 774.3 | 89.4 | 84.0 | 95.1 | ▽▽ |
| | 森町 | 318 | 399.9 | 79.5 | 72.4 | 87.3 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1033 | 1091.5 | 94.6 | 90.0 | 99.5 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 13543 | 13028.7 | 103.9 | 102.2 | 105.7 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 5327 | 5073.2 | 105.0 | 102.8 | 107.2 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 3524 | 3473.3 | 101.5 | 98.8 | 104.2 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 4692 | 4482.2 | 104.7 | 102.4 | 107.0 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 15187 | 16052.0 | 94.6 | 93.1 | 96.1 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 4606 | 4665.8 | 98.7 | 96.5 | 101.0 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 2430 | 2547.7 | 95.4 | 92.3 | 98.5 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 2100 | 2320.3 | 90.5 | 87.4 | 93.8 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 2094 | 2140.9 | 97.8 | 94.5 | 101.3 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 1593 | 1714.3 | 92.9 | 89.3 | 96.7 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1782 | 2033.3 | 87.6 | 84.3 | 91.1 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 582 | 629.8 | 92.4 | 86.5 | 98.8 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者＋予備群（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 217 | 229.9 | 94.4 | 85.1 | 104.7 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 160 | 162.7 | 98.4 | 87.3 | 110.8 | ▽ |
| | 河津町 | 72 | 85.6 | 84.1 | 69.8 | 101.4 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 141 | 124.0 | 113.7 | 100.8 | 128.3 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 101 | 91.4 | 110.4 | 95.6 | 127.6 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 141 | 130.4 | 108.2 | 95.6 | 122.3 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 336 | 350.2 | 95.9 | 88.3 | 104.2 | ▽ |
| | 伊東市 | 1220 | 1184.2 | 103.0 | 98.8 | 107.4 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 2102 | 1927.0 | 109.1 | 105.8 | 112.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1167 | 1184.3 | 98.5 | 94.3 | 102.9 | ▽ |
| | 裾野市 | 600 | 571.5 | 105.0 | 98.9 | 111.5 | ▲ |
| | 伊豆市 | 437 | 452.0 | 96.7 | 89.9 | 103.9 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 725 | 681.8 | 106.3 | 100.7 | 112.3 | ▲▲ |
| | 函南町 | 496 | 427.7 | 116.0 | 108.8 | 123.6 | ▲▲ |
| | 清水町 | 334 | 303.2 | 110.2 | 101.8 | 119.3 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 385 | 361.7 | 106.5 | 98.8 | 114.7 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 860 | 801.8 | 107.3 | 102.1 | 112.7 | ▲▲ |
| | 小山町 | 242 | 224.6 | 107.8 | 98.1 | 118.4 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1398 | 1274.6 | 109.7 | 105.6 | 114.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2582 | 2316.7 | 111.5 | 108.4 | 114.6 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 824 | 982.6 | 83.9 | 79.4 | 88.6 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1377 | 1366.5 | 100.8 | 96.8 | 104.9 | ▲ |
| | 藤枝市 | 1675 | 1923.2 | 87.1 | 83.9 | 90.4 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 411 | 451.4 | 91.1 | 84.4 | 98.3 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 244 | 264.3 | 92.3 | 83.7 | 101.9 | ▽ |
| | 川根本町 | 95 | 110.5 | 86.0 | 73.1 | 101.1 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1894 | 2040.1 | 92.8 | 89.7 | 96.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 802 | 1047.3 | 76.6 | 72.4 | 81.0 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 808 | 979.6 | 82.5 | 78.0 | 87.2 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 363 | 378.0 | 96.0 | 88.7 | 104.0 | ▽ |
| | 菊川市 | 368 | 429.9 | 85.6 | 78.9 | 92.9 | ▽▽ |
| | 森町 | 174 | 210.3 | 82.7 | 73.3 | 93.3 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 660 | 712.3 | 92.7 | 87.3 | 98.3 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 6276 | 5856.1 | 107.2 | 104.5 | 109.9 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 2239 | 2040.2 | 109.7 | 106.5 | 113.1 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1762 | 1577.0 | 111.7 | 108.0 | 115.6 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 2275 | 2238.9 | 101.6 | 98.6 | 104.7 | ▲ |
| 浜松市 | | 6248 | 6297.8 | 99.2 | 96.8 | 101.7 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 1710 | 1668.3 | 102.5 | 98.9 | 106.2 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 961 | 946.8 | 101.5 | 96.8 | 106.5 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 977 | 975.5 | 100.2 | 95.5 | 105.0 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 892 | 847.1 | 105.3 | 100.3 | 110.6 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 696 | 740.6 | 94.0 | 88.7 | 99.6 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 803 | 848.2 | 94.7 | 89.7 | 99.9 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 209 | 271.3 | 77.0 | 68.9 | 86.1 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者＋予備群（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 90 | 86.2 | 104.4 | 85.8 | 127.1 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 52 | 49.7 | 104.7 | 80.9 | 135.6 | ▲ |
| | 河津町 | 26 | 34.8 | 74.8 | 51.6 | 108.4 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 43 | 40.0 | 107.5 | 81.0 | 142.8 | ▲ |
| | 松崎町 | 36 | 32.0 | 112.6 | 82.7 | 153.5 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 50 | 39.7 | 125.8 | 97.0 | 163.2 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 92 | 97.0 | 94.8 | 78.0 | 115.3 | ▽ |
| | 伊東市 | 312 | 277.8 | 112.3 | 101.2 | 124.7 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 794 | 754.2 | 105.3 | 98.7 | 112.3 | ▲ |
| | 三島市 | 377 | 385.6 | 97.8 | 88.9 | 107.6 | ▽ |
| | 裾野市 | 187 | 171.8 | 108.9 | 95.1 | 124.7 | ▲ |
| | 伊豆市 | 166 | 140.1 | 118.5 | 102.7 | 136.7 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 225 | 199.9 | 112.5 | 99.5 | 127.3 | ▲ |
| | 函南町 | 137 | 127.0 | 107.9 | 92.1 | 126.5 | ▲ |
| | 清水町 | 142 | 118.2 | 120.2 | 102.9 | 140.4 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 127 | 132.3 | 96.0 | 81.3 | 113.4 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 322 | 284.6 | 113.2 | 102.1 | 125.4 | ▲▲ |
| | 小山町 | 72 | 64.5 | 111.7 | 89.8 | 139.0 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 602 | 534.6 | 112.6 | 104.5 | 121.3 | ▲▲ |
| | 富士市 | 983 | 931.7 | 105.5 | 99.6 | 111.8 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 315 | 391.5 | 80.5 | 72.4 | 89.4 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 492 | 480.8 | 102.3 | 94.2 | 111.2 | ▲ |
| | 藤枝市 | 436 | 612.3 | 71.2 | 65.1 | 77.9 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 187 | 182.6 | 102.4 | 89.4 | 117.3 | ▲ |
| | 吉田町 | 93 | 105.0 | 88.6 | 72.9 | 107.6 | ▽ |
| | 川根本町 | 38 | 34.5 | 110.3 | 81.6 | 149.1 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 790 | 794.0 | 99.5 | 93.2 | 106.2 | ▽ |
| | 掛川市 | 414 | 458.6 | 90.3 | 82.4 | 98.9 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 360 | 369.5 | 97.4 | 88.4 | 107.4 | ▽ |
| | 御前崎市 | 160 | 138.0 | 116.0 | 100.2 | 134.2 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 173 | 193.4 | 89.5 | 77.6 | 103.1 | ▽ |
| | 森町 | 87 | 91.5 | 95.1 | 77.8 | 116.3 | ▽ |
| | 湖西市 | 260 | 239.1 | 108.8 | 97.0 | 122.0 | ▲ |
| 静岡市 | | 2598 | 2471.8 | 105.1 | 101.1 | 109.2 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 959 | 909.9 | 105.4 | 99.4 | 111.7 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 653 | 668.5 | 97.7 | 90.9 | 105.0 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 986 | 893.4 | 110.4 | 104.2 | 116.9 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 2883 | 3057.3 | 94.3 | 90.9 | 97.8 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 785 | 894.4 | 87.8 | 82.2 | 93.7 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 418 | 434.6 | 96.2 | 87.8 | 105.3 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 476 | 468.6 | 101.6 | 93.3 | 110.6 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 386 | 382.6 | 100.9 | 91.8 | 110.9 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 350 | 377.5 | 92.7 | 84.0 | 102.4 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 335 | 368.5 | 90.9 | 82.1 | 100.7 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 133 | 131.2 | 101.4 | 86.3 | 119.1 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## メタボ該当者＋予備群（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 106 | 117.6 | 90.1 | 75.6 | 107.5 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 69 | 76.2 | 90.6 | 72.8 | 112.7 | ▽ |
| | 河津町 | 43 | 44.5 | 96.7 | 73.4 | 127.4 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 44 | 55.5 | 79.3 | 60.1 | 104.6 | ▽ |
| | 松崎町 | 33 | 46.6 | 70.8 | 51.4 | 97.7 | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 82 | 58.1 | 141.2 | 116.6 | 171.0 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 175 | 210.0 | 83.3 | 72.6 | 95.6 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 614 | 601.4 | 102.1 | 95.1 | 109.6 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1063 | 962.2 | 110.5 | 104.8 | 116.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 585 | 581.7 | 100.6 | 93.5 | 108.2 | ▲ |
| | 裾野市 | 321 | 262.2 | 122.4 | 111.1 | 135.0 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 256 | 210.4 | 121.7 | 109.0 | 135.8 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 308 | 306.1 | 100.6 | 90.9 | 111.4 | ▲ |
| | 函南町 | 190 | 203.6 | 93.3 | 81.9 | 106.4 | ▽ |
| | 清水町 | 183 | 155.3 | 117.8 | 103.4 | 134.2 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 181 | 183.0 | 98.9 | 86.6 | 113.0 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 478 | 383.0 | 124.8 | 115.3 | 135.1 | ▲▲ |
| | 小山町 | 107 | 106.0 | 101.0 | 84.9 | 120.1 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 606 | 539.5 | 112.3 | 104.6 | 120.6 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1217 | 1045.1 | 116.4 | 110.9 | 122.3 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 373 | 424.1 | 87.9 | 80.1 | 96.5 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 539 | 601.2 | 89.7 | 83.0 | 96.8 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 312 | 791.1 | 39.4 | 35.5 | 43.9 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 167 | 186.0 | 89.8 | 78.0 | 103.3 | ▽ |
| | 吉田町 | 95 | 108.5 | 87.5 | 72.6 | 105.5 | ▽ |
| | 川根本町 | 51 | 53.3 | 95.6 | 74.3 | 123.2 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 821 | 819.7 | 100.2 | 94.2 | 106.5 | ▲ |
| | 掛川市 | 327 | 427.7 | 76.5 | 69.1 | 84.6 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 400 | 398.1 | 100.5 | 91.9 | 109.8 | ▲ |
| | 御前崎市 | 155 | 163.6 | 94.7 | 81.9 | 109.5 | ▽ |
| | 菊川市 | 159 | 185.7 | 85.6 | 74.1 | 98.9 | ▽▽ |
| | 森町 | 63 | 83.0 | 75.9 | 60.2 | 95.7 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 366 | 319.7 | 114.5 | 104.4 | 125.5 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 2570 | 2405.4 | 106.8 | 102.8 | 111.1 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 867 | 820.4 | 105.7 | 99.6 | 112.1 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 726 | 654.6 | 110.9 | 104.0 | 118.3 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 977 | 930.4 | 105.0 | 99.3 | 111.0 | ▲ |
| 浜松市 | | 2630 | 2574.0 | 102.2 | 98.3 | 106.2 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 692 | 693.5 | 99.8 | 93.3 | 106.7 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 390 | 388.6 | 100.3 | 91.7 | 109.8 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 496 | 406.7 | 121.9 | 112.8 | 131.9 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 366 | 339.4 | 107.8 | 98.3 | 118.3 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 264 | 285.5 | 92.5 | 82.8 | 103.3 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 317 | 339.6 | 93.4 | 84.4 | 103.3 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 105 | 120.6 | 87.1 | 72.9 | 104.0 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 肥満者(男性:平成26年)40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 513 | 467.0 | 109.9 | 103.4 | 116.8 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 341 | 281.5 | 121.2 | 112.8 | 130.1 | ▲▲ |
| | 河津町 | 212 | 199.0 | 106.5 | 96.7 | 117.3 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 211 | 201.3 | 104.8 | 95.1 | 115.5 | ▲ |
| | 松崎町 | 174 | 172.5 | 100.9 | 90.5 | 112.5 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 226 | 184.4 | 122.6 | 112.4 | 133.6 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 618 | 536.0 | 115.3 | 109.2 | 121.7 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1476 | 1390.3 | 106.2 | 102.4 | 110.1 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 5339 | 4945.8 | 107.9 | 106.0 | 110.0 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2529 | 2434.8 | 103.9 | 101.0 | 106.8 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 1059 | 1009.4 | 104.9 | 100.5 | 109.6 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 848 | 802.7 | 105.6 | 100.7 | 110.9 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1282 | 1171.3 | 109.5 | 105.3 | 113.8 | ▲▲ |
| | 函南町 | 900 | 843.7 | 106.7 | 101.8 | 111.8 | ▲▲ |
| | 清水町 | 821 | 744.2 | 110.3 | 105.1 | 115.8 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 908 | 871.0 | 104.2 | 99.5 | 109.3 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1671 | 1570.6 | 106.4 | 102.8 | 110.1 | ▲▲ |
| | 小山町 | 350 | 327.7 | 106.8 | 99.1 | 115.1 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 3801 | 3677.8 | 103.4 | 101.0 | 105.7 | ▲▲ |
| | 富士市 | 7143 | 6755.3 | 105.7 | 104.0 | 107.5 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 2630 | 2761.1 | 95.3 | 92.6 | 98.0 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 3608 | 3690.5 | 97.8 | 95.5 | 100.1 | ▽ |
| | 藤枝市 | 3715 | 3957.4 | 93.9 | 91.7 | 96.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1090 | 1147.4 | 95.0 | 90.9 | 99.3 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 694 | 722.8 | 96.0 | 90.8 | 101.5 | ▽ |
| | 川根本町 | 193 | 207.1 | 93.2 | 83.8 | 103.7 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 4798 | 5148.4 | 93.2 | 91.3 | 95.2 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 2497 | 2748.2 | 90.9 | 88.2 | 93.6 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 2138 | 2329.8 | 91.8 | 88.9 | 94.8 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 709 | 745.1 | 95.2 | 90.0 | 100.6 | ▽ |
| | 菊川市 | 982 | 1082.5 | 90.7 | 86.5 | 95.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 472 | 547.6 | 86.2 | 80.4 | 92.4 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1422 | 1500.8 | 94.7 | 91.1 | 98.5 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 18607 | 18287.2 | 101.7 | 100.3 | 103.2 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 7324 | 7164.5 | 102.2 | 100.6 | 103.9 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 4775 | 4804.9 | 99.4 | 97.4 | 101.4 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 6508 | 6317.9 | 103.0 | 101.3 | 104.8 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 21983 | 22497.9 | 97.7 | 96.4 | 99.0 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 6555 | 6525.6 | 100.4 | 98.7 | 102.2 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 3452 | 3575.6 | 96.5 | 94.2 | 98.9 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 3160 | 3273.1 | 96.5 | 94.1 | 99.1 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 3036 | 3016.8 | 100.6 | 98.1 | 103.3 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 2334 | 2388.5 | 97.7 | 94.8 | 100.7 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 2641 | 2852.3 | 92.6 | 90.0 | 95.3 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 805 | 865.8 | 93.0 | 88.3 | 97.9 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 肥満者(男性:平成26年)65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 237 | 259.5 | 91.3 | 82.9 | 100.6 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 175 | 183.7 | 95.2 | 85.3 | 106.4 | ▽ |
| | 河津町 | 88 | 97.0 | 90.8 | 77.4 | 106.4 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 154 | 140.7 | 109.5 | 98.0 | 122.3 | ▲ |
| | 松崎町 | 110 | 103.0 | 106.8 | 93.5 | 122.0 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 156 | 146.9 | 106.2 | 95.0 | 118.8 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 388 | 395.3 | 98.2 | 91.2 | 105.6 | ▽ |
| | 伊東市 | 1420 | 1346.6 | 105.4 | 101.6 | 109.4 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 2357 | 2173.4 | 108.4 | 105.5 | 111.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1312 | 1334.8 | 98.3 | 94.5 | 102.2 | ▽ |
| | 裾野市 | 676 | 643.3 | 105.1 | 99.6 | 110.9 | ▲ |
| | 伊豆市 | 488 | 509.3 | 95.8 | 89.7 | 102.3 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 819 | 769.1 | 106.5 | 101.4 | 111.8 | ▲▲ |
| | 函南町 | 551 | 482.7 | 114.2 | 107.8 | 120.9 | ▲▲ |
| | 清水町 | 372 | 341.4 | 109.0 | 101.4 | 117.0 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 434 | 407.1 | 106.6 | 99.7 | 114.0 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 996 | 904.6 | 110.1 | 105.5 | 115.0 | ▲▲ |
| | 小山町 | 277 | 253.0 | 109.5 | 100.8 | 118.9 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1588 | 1436.6 | 110.5 | 106.9 | 114.3 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2900 | 2612.9 | 111.0 | 108.3 | 113.8 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 916 | 1107.6 | 82.7 | 78.6 | 87.0 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1534 | 1538.9 | 99.7 | 96.1 | 103.4 | ▽ |
| | 藤枝市 | 1918 | 2168.3 | 88.5 | 85.5 | 91.5 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 461 | 509.9 | 90.4 | 84.4 | 96.9 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 276 | 298.4 | 92.5 | 84.6 | 101.1 | ▽ |
| | 川根本町 | 104 | 124.5 | 83.5 | 71.8 | 97.1 | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 2165 | 2299.4 | 94.2 | 91.3 | 97.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 959 | 1181.3 | 81.2 | 77.3 | 85.3 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 933 | 1104.4 | 84.5 | 80.4 | 88.8 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 401 | 427.1 | 93.9 | 87.3 | 101.0 | ▽ |
| | 菊川市 | 425 | 485.2 | 87.6 | 81.4 | 94.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 204 | 237.5 | 85.9 | 77.2 | 95.5 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 745 | 802.7 | 92.8 | 87.9 | 97.9 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 6930 | 6615.9 | 104.7 | 102.3 | 107.2 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 2469 | 2309.8 | 106.9 | 104.0 | 109.8 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1922 | 1778.5 | 108.1 | 104.8 | 111.5 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 2539 | 2527.6 | 100.5 | 97.7 | 103.3 | ▲ |
| 浜松市 | | 7077 | 7104.1 | 99.6 | 97.3 | 102.0 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 1944 | 1881.8 | 103.3 | 100.1 | 106.6 | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 1078 | 1067.2 | 101.0 | 96.7 | 105.5 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 1123 | 1099.8 | 102.1 | 97.9 | 106.5 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 980 | 955.9 | 102.5 | 98.0 | 107.2 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 793 | 836.3 | 94.8 | 90.1 | 99.9 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 904 | 957.3 | 94.4 | 90.0 | 99.1 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 255 | 305.8 | 83.4 | 75.8 | 91.8 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 肥満者(女性:平成26年)40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 214 | 192.7 | 111.1 | 98.6 | 125.1 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 124 | 110.0 | 112.7 | 96.5 | 131.7 | ▲ |
| | 河津町 | 79 | 75.4 | 104.7 | 86.0 | 127.5 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 93 | 86.7 | 107.3 | 89.6 | 128.6 | ▲ |
| | 松崎町 | 88 | 69.3 | 127.0 | 106.0 | 152.3 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 110 | 84.1 | 130.7 | 111.3 | 153.6 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 233 | 210.3 | 110.8 | 98.9 | 124.1 | ▲ |
| | 伊東市 | 618 | 598.3 | 103.3 | 96.3 | 110.8 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1791 | 1690.3 | 106.0 | 101.8 | 110.3 | ▲▲ |
| | 三島市 | 894 | 868.3 | 103.0 | 97.2 | 109.1 | ▲ |
| | 裾野市 | 436 | 372.4 | 117.1 | 107.8 | 127.1 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 360 | 299.7 | 120.1 | 109.8 | 131.5 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 510 | 438.6 | 116.3 | 107.8 | 125.5 | ▲▲ |
| | 函南町 | 308 | 282.4 | 109.1 | 98.8 | 120.4 | ▲ |
| | 清水町 | 297 | 265.7 | 111.8 | 101.1 | 123.6 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 300 | 301.0 | 99.7 | 90.0 | 110.3 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 764 | 641.6 | 119.1 | 111.9 | 126.7 | ▲▲ |
| | 小山町 | 180 | 139.1 | 129.4 | 114.0 | 146.8 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1359 | 1225.7 | 110.9 | 105.9 | 116.1 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2334 | 2134.3 | 109.4 | 105.6 | 113.2 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 765 | 886.9 | 86.3 | 80.9 | 92.0 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1040 | 1085.1 | 95.8 | 90.8 | 101.2 | ▽ |
| | 藤枝市 | 1143 | 1367.2 | 83.6 | 79.4 | 88.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 389 | 400.6 | 97.1 | 88.8 | 106.1 | ▽ |
| | 吉田町 | 222 | 235.1 | 94.4 | 83.8 | 106.3 | ▽ |
| | 川根本町 | 66 | 73.8 | 89.5 | 71.8 | 111.4 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1735 | 1783.2 | 97.3 | 93.4 | 101.4 | ▽ |
| | 掛川市 | 920 | 1026.4 | 89.6 | 84.6 | 95.0 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 814 | 827.2 | 98.4 | 92.6 | 104.6 | ▽ |
| | 御前崎市 | 330 | 300.1 | 110.0 | 100.0 | 121.0 | ▲ |
| | 菊川市 | 427 | 431.3 | 99.0 | 90.9 | 107.8 | ▽ |
| | 森町 | 211 | 199.6 | 105.7 | 93.8 | 119.2 | ▲ |
| | 湖西市 | 624 | 539.2 | 115.7 | 108.0 | 124.0 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 5591 | 5672.9 | 98.6 | 96.0 | 101.2 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 2063 | 2086.6 | 98.9 | 95.2 | 102.7 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 1425 | 1531.2 | 93.1 | 88.9 | 97.5 | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 2103 | 2055.1 | 102.3 | 98.6 | 106.2 | ▲ |
| 浜松市 | | 6695 | 7149.8 | 93.6 | 91.4 | 95.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 1852 | 2122.7 | 87.2 | 83.8 | 90.8 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 931 | 1028.8 | 90.5 | 85.4 | 95.9 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1079 | 1109.3 | 97.3 | 92.2 | 102.6 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 940 | 901.4 | 104.3 | 98.5 | 110.3 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 849 | 854.9 | 99.3 | 93.5 | 105.4 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 764 | 843.4 | 90.6 | 85.0 | 96.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 280 | 289.3 | 96.8 | 87.1 | 107.5 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 肥満者(女性:平成26年)65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 167 | 178.4 | 93.6 | 81.9 | 107.0 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 128 | 115.2 | 111.2 | 95.8 | 129.0 | ▲ |
| | 河津町 | 68 | 67.2 | 101.1 | 82.2 | 124.5 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 65 | 84.2 | 77.2 | 61.9 | 96.2 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 60 | 70.5 | 85.2 | 67.9 | 106.8 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 115 | 88.2 | 130.5 | 112.0 | 151.9 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 300 | 316.7 | 94.7 | 85.8 | 104.6 | ▽ |
| | 伊東市 | 929 | 909.1 | 102.2 | 96.7 | 108.0 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1571 | 1438.7 | 109.2 | 104.8 | 113.8 | ▲▲ |
| | 三島市 | 906 | 877.8 | 103.2 | 97.6 | 109.1 | ▲ |
| | 裾野市 | 466 | 391.8 | 118.9 | 110.2 | 128.4 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 400 | 318.6 | 125.5 | 115.7 | 136.3 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 508 | 463.8 | 109.5 | 101.7 | 118.0 | ▲▲ |
| | 函南町 | 281 | 307.0 | 91.5 | 82.6 | 101.5 | ▽ |
| | 清水町 | 242 | 231.0 | 104.7 | 93.9 | 116.8 | ▲ |
| | 長泉町 | 292 | 270.6 | 107.9 | 97.8 | 119.1 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 749 | 578.4 | 129.5 | 122.1 | 137.4 | ▲▲ |
| | 小山町 | 199 | 160.2 | 124.3 | 110.6 | 139.6 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 912 | 815.4 | 111.9 | 105.9 | 118.2 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1784 | 1585.8 | 112.5 | 108.3 | 116.9 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 541 | 641.7 | 84.3 | 78.2 | 90.8 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 834 | 908.6 | 91.8 | 86.5 | 97.4 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 852 | 1197.6 | 71.1 | 67.0 | 75.6 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 259 | 282.2 | 91.8 | 82.4 | 102.2 | ▽ |
| | 吉田町 | 140 | 163.9 | 85.4 | 73.7 | 99.0 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 86 | 79.6 | 108.1 | 90.0 | 129.7 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 1181 | 1242.6 | 95.0 | 90.5 | 99.8 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 518 | 651.2 | 79.5 | 73.7 | 85.9 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 567 | 604.6 | 93.8 | 87.3 | 100.8 | ▽ |
| | 御前崎市 | 239 | 249.3 | 95.9 | 85.8 | 107.2 | ▽ |
| | 菊川市 | 237 | 281.7 | 84.1 | 75.1 | 94.3 | ▽▽ |
| | 森町 | 104 | 126.1 | 82.5 | 69.4 | 98.0 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 523 | 483.7 | 108.1 | 100.5 | 116.4 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 3655 | 3609.6 | 101.3 | 98.0 | 104.6 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 1219 | 1228.1 | 99.3 | 94.6 | 104.1 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 1009 | 982.0 | 102.7 | 97.5 | 108.3 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 1427 | 1399.4 | 102.0 | 97.6 | 106.6 | ▲ |
| 浜松市 | | 3809 | 3896.3 | 97.8 | 94.7 | 100.9 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 978 | 1048.6 | 93.3 | 88.3 | 98.5 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 553 | 587.7 | 94.1 | 87.5 | 101.2 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 716 | 617.9 | 115.9 | 108.9 | 123.3 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 503 | 513.9 | 97.9 | 90.7 | 105.6 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 405 | 433.2 | 93.5 | 85.8 | 101.8 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 483 | 513.3 | 94.1 | 87.0 | 101.7 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 171 | 181.8 | 94.1 | 82.4 | 107.3 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 408 | 326.6 | 124.9 | 116.0 | 134.6 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 232 | 197.3 | 117.6 | 106.3 | 130.1 | ▲▲ |
| | 河津町 | 202 | 147.1 | 137.4 | 124.2 | 151.9 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 175 | 152.8 | 114.6 | 102.2 | 128.5 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 153 | 130.7 | 117.1 | 103.7 | 132.1 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 184 | 138.8 | 132.5 | 119.3 | 147.3 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 427 | 383.1 | 111.4 | 103.4 | 120.1 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1122 | 1018.4 | 110.2 | 105.2 | 115.4 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 3645 | 3385.5 | 107.7 | 104.9 | 110.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1761 | 1680.1 | 104.8 | 100.9 | 108.8 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 738 | 704.6 | 104.7 | 98.8 | 111.1 | ▲ |
| | 伊豆市 | 670 | 602.3 | 111.2 | 104.9 | 118.0 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 889 | 832.1 | 106.8 | 101.4 | 112.6 | ▲▲ |
| | 函南町 | 593 | 580.7 | 102.1 | 95.6 | 109.1 | ▲ |
| | 清水町 | 552 | 495.6 | 111.4 | 104.1 | 119.2 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 578 | 583.0 | 99.1 | 92.6 | 106.1 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1282 | 1095.2 | 117.1 | 112.1 | 122.2 | ▲▲ |
| | 小山町 | 266 | 242.7 | 109.6 | 99.7 | 120.5 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 2891 | 2550.4 | 113.4 | 110.2 | 116.6 | ▲▲ |
| | 富士市 | 5103 | 4635.7 | 110.1 | 107.8 | 112.5 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1814 | 1866.0 | 97.2 | 93.6 | 100.9 | ▽ |
| | 焼津市 | 2578 | 2479.0 | 104.0 | 100.8 | 107.3 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 2593 | 2698.9 | 96.1 | 93.1 | 99.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 866 | 803.9 | 107.7 | 102.2 | 113.6 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 573 | 491.2 | 116.6 | 109.4 | 124.4 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 174 | 152.6 | 114.0 | 101.5 | 128.0 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 3088 | 3634.0 | 85.0 | 82.5 | 87.5 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1640 | 1915.5 | 85.6 | 82.2 | 89.2 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1434 | 1640.3 | 87.4 | 83.7 | 91.3 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 544 | 546.4 | 99.6 | 93.0 | 106.6 | ▽ |
| | 菊川市 | 704 | 759.8 | 92.7 | 87.1 | 98.5 | ▽▽ |
| | 森町 | 359 | 412.1 | 87.1 | 79.9 | 94.9 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 985 | 1052.5 | 93.6 | 88.9 | 98.6 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 13758 | 12438.3 | 110.6 | 108.8 | 112.5 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 5423 | 4883.6 | 111.0 | 108.8 | 113.4 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 3490 | 3288.8 | 106.1 | 103.4 | 108.9 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 4845 | 4265.8 | 113.6 | 111.1 | 116.1 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 13221 | 15428.8 | 85.7 | 84.2 | 87.2 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 3850 | 4450.1 | 86.5 | 84.3 | 88.8 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 2036 | 2402.2 | 84.8 | 81.7 | 87.9 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1893 | 2212.6 | 85.6 | 82.4 | 88.9 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1812 | 2035.9 | 89.0 | 85.6 | 92.5 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 1440 | 1694.5 | 85.0 | 81.4 | 88.8 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1596 | 1966.3 | 81.2 | 77.8 | 84.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 594 | 667.2 | 89.0 | 83.3 | 95.1 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 394 | 329.6 | 119.5 | 113.3 | 126.1 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 258 | 235.8 | 109.4 | 101.7 | 117.6 | ▲▲ |
| | 河津町 | 127 | 123.3 | 103.0 | 92.3 | 114.9 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 190 | 178.8 | 106.3 | 97.4 | 115.9 | ▲ |
| | 松崎町 | 154 | 132.3 | 116.4 | 106.5 | 127.1 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 226 | 188.1 | 120.2 | 112.0 | 128.9 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 556 | 507.1 | 109.6 | 104.4 | 115.2 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1741 | 1741.2 | 100.0 | 97.1 | 103.0 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 2917 | 2779.2 | 105.0 | 102.7 | 107.3 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1725 | 1714.0 | 100.6 | 97.7 | 103.7 | ▲ |
| | 裾野市 | 852 | 825.7 | 103.2 | 99.0 | 107.6 | ▲ |
| | 伊豆市 | 718 | 652.0 | 110.1 | 105.5 | 115.0 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1051 | 984.8 | 106.7 | 102.9 | 110.7 | ▲▲ |
| | 函南町 | 631 | 620.6 | 101.7 | 96.8 | 106.8 | ▲ |
| | 清水町 | 460 | 440.0 | 104.5 | 98.8 | 110.6 | ▲ |
| | 長泉町 | 506 | 525.4 | 96.3 | 91.0 | 101.9 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1241 | 1164.5 | 106.6 | 103.1 | 110.2 | ▲▲ |
| | 小山町 | 321 | 325.4 | 98.7 | 91.9 | 105.9 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 1894 | 1836.3 | 103.1 | 100.3 | 106.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 3485 | 3333.1 | 104.6 | 102.5 | 106.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1363 | 1411.8 | 96.5 | 93.3 | 99.9 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 2037 | 1981.4 | 102.8 | 100.1 | 105.6 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 2570 | 2783.6 | 92.3 | 90.0 | 94.7 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 707 | 657.4 | 107.6 | 102.9 | 112.4 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 418 | 380.2 | 109.9 | 103.9 | 116.4 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 168 | 159.4 | 105.4 | 96.1 | 115.7 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 2637 | 2933.2 | 89.9 | 87.6 | 92.2 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1277 | 1500.5 | 85.1 | 81.9 | 88.4 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1234 | 1405.9 | 87.8 | 84.5 | 91.2 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 537 | 542.6 | 99.0 | 93.7 | 104.5 | ▽ |
| | 菊川市 | 582 | 615.2 | 94.6 | 89.6 | 99.8 | ▽▽ |
| | 森町 | 303 | 303.4 | 99.9 | 92.9 | 107.3 | ▽ |
| | 湖西市 | 1032 | 1025.6 | 100.6 | 96.8 | 104.6 | ▲ |
| 静岡市 | | 9107 | 8444.1 | 107.9 | 105.6 | 110.1 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 3149 | 2947.2 | 106.8 | 104.7 | 109.1 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 2498 | 2275.0 | 109.8 | 107.3 | 112.3 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 3460 | 3221.8 | 107.4 | 105.3 | 109.5 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 8436 | 9073.3 | 93.0 | 91.0 | 95.0 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2209 | 2404.2 | 91.9 | 89.4 | 94.4 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 1316 | 1366.0 | 96.3 | 93.0 | 99.8 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1275 | 1404.0 | 90.8 | 87.5 | 94.2 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1198 | 1220.8 | 98.1 | 94.6 | 101.8 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 967 | 1065.3 | 90.8 | 87.0 | 94.7 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1131 | 1223.1 | 92.5 | 88.9 | 96.1 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 340 | 389.9 | 87.2 | 81.0 | 93.9 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 266 | 205.6 | 129.4 | 116.9 | 143.2 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 138 | 121.8 | 113.3 | 98.1 | 130.9 | ▲ |
| | 河津町 | 117 | 86.6 | 135.1 | 116.2 | 156.9 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 127 | 100.3 | 126.6 | 109.4 | 146.4 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 108 | 80.5 | 134.2 | 114.8 | 156.8 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 142 | 101.7 | 139.6 | 122.1 | 159.6 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 306 | 247.4 | 123.7 | 112.5 | 136.0 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 784 | 722.1 | 108.6 | 102.2 | 115.3 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1963 | 1836.7 | 106.9 | 102.9 | 111.0 | ▲▲ |
| | 三島市 | 973 | 957.2 | 101.7 | 96.2 | 107.4 | ▲ |
| | 裾野市 | 462 | 420.0 | 110.0 | 101.6 | 119.1 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 454 | 372.2 | 122.0 | 112.9 | 131.8 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 607 | 510.3 | 119.0 | 111.2 | 127.3 | ▲▲ |
| | 函南町 | 363 | 317.6 | 114.3 | 104.6 | 124.9 | ▲▲ |
| | 清水町 | 299 | 281.8 | 106.1 | 96.0 | 117.3 | ▲ |
| | 長泉町 | 318 | 314.7 | 101.1 | 91.6 | 111.5 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 893 | 701.7 | 127.3 | 120.4 | 134.5 | ▲▲ |
| | 小山町 | 189 | 167.7 | 112.7 | 99.7 | 127.3 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1515 | 1297.4 | 116.8 | 111.9 | 121.9 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2493 | 2214.7 | 112.6 | 108.9 | 116.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 913 | 945.0 | 96.6 | 91.2 | 102.3 | ▽ |
| | 焼津市 | 1302 | 1185.6 | 109.8 | 104.8 | 115.1 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 1413 | 1508.3 | 93.7 | 89.5 | 98.0 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 503 | 444.7 | 113.1 | 104.9 | 121.9 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 276 | 249.4 | 110.7 | 99.9 | 122.6 | ▲ |
| | 川根本町 | 100 | 89.1 | 112.2 | 94.9 | 132.8 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 1714 | 1962.3 | 87.3 | 83.8 | 91.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 918 | 1132.3 | 81.1 | 76.5 | 85.9 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 809 | 909.4 | 89.0 | 83.7 | 94.6 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 377 | 353.5 | 106.6 | 97.7 | 116.4 | ▲ |
| | 菊川市 | 415 | 480.1 | 86.4 | 79.3 | 94.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 194 | 231.9 | 83.6 | 73.7 | 94.9 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 645 | 586.1 | 110.1 | 102.9 | 117.7 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 6330 | 6007.9 | 105.4 | 102.8 | 108.0 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 2277 | 2232.5 | 102.0 | 98.4 | 105.7 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1604 | 1607.5 | 99.8 | 95.6 | 104.2 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 2449 | 2167.8 | 113.0 | 109.2 | 116.8 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 6032 | 7314.4 | 82.5 | 80.4 | 84.6 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 1607 | 2094.0 | 76.7 | 73.4 | 80.2 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 864 | 1039.5 | 83.1 | 78.2 | 88.3 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 918 | 1094.7 | 83.9 | 79.1 | 88.9 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 823 | 897.9 | 91.7 | 86.2 | 97.4 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 801 | 938.9 | 85.3 | 80.2 | 90.8 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 760 | 912.3 | 83.3 | 78.1 | 88.8 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 259 | 337.0 | 76.8 | 68.8 | 85.8 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 428 | 381.8 | 112.1 | 105.4 | 119.2 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 255 | 251.9 | 101.2 | 93.0 | 110.2 | ▲ |
| | 河津町 | 162 | 147.3 | 110.0 | 99.3 | 121.8 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 185 | 180.1 | 102.7 | 93.0 | 113.5 | ▲ |
| | 松崎町 | 171 | 153.4 | 111.5 | 101.0 | 123.0 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 261 | 192.4 | 135.6 | 126.7 | 145.1 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 750 | 700.1 | 107.1 | 102.1 | 112.4 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1962 | 2007.6 | 97.7 | 94.8 | 100.8 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 3249 | 3169.6 | 102.5 | 100.2 | 104.9 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1955 | 1929.0 | 101.3 | 98.3 | 104.5 | ▲ |
| | 裾野市 | 970 | 864.1 | 112.3 | 107.8 | 116.9 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 772 | 705.8 | 109.4 | 104.4 | 114.6 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1141 | 1019.1 | 112.0 | 107.8 | 116.3 | ▲▲ |
| | 函南町 | 692 | 674.5 | 102.6 | 97.5 | 108.0 | ▲ |
| | 清水町 | 526 | 513.1 | 102.5 | 96.7 | 108.7 | ▲ |
| | 長泉町 | 567 | 598.5 | 94.7 | 89.3 | 100.5 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1485 | 1286.4 | 115.4 | 111.8 | 119.2 | ▲▲ |
| | 小山町 | 347 | 350.9 | 98.9 | 91.8 | 106.5 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 1865 | 1800.4 | 103.6 | 100.5 | 106.8 | ▲▲ |
| | 富士市 | 3700 | 3439.6 | 107.6 | 105.3 | 109.9 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1356 | 1414.3 | 95.9 | 92.3 | 99.6 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 2125 | 2034.7 | 104.4 | 101.5 | 107.5 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 2364 | 2666.4 | 88.7 | 86.1 | 91.3 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 692 | 619.0 | 111.8 | 106.4 | 117.4 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 423 | 358.5 | 118.0 | 111.1 | 125.3 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 205 | 179.4 | 114.3 | 104.6 | 124.8 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 2400 | 2718.4 | 88.3 | 85.8 | 90.9 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1227 | 1420.1 | 86.4 | 82.9 | 90.1 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1202 | 1321.9 | 90.9 | 87.3 | 94.7 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 527 | 545.0 | 96.7 | 91.0 | 102.8 | ▽ |
| | 菊川市 | 630 | 616.5 | 102.2 | 96.8 | 107.9 | ▲ |
| | 森町 | 217 | 276.9 | 78.4 | 70.7 | 86.9 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1067 | 1060.9 | 100.6 | 96.5 | 104.8 | ▲ |
| 静岡市 | | 8111 | 8004.3 | 101.3 | 99.1 | 103.6 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 2687 | 2731.2 | 98.4 | 95.9 | 101.0 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 2213 | 2176.1 | 101.7 | 98.9 | 104.6 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 3211 | 3097.0 | 103.7 | 101.3 | 106.1 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 8139 | 8526.1 | 95.5 | 93.4 | 97.6 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2070 | 2286.8 | 90.5 | 87.8 | 93.4 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 1227 | 1292.7 | 94.9 | 91.2 | 98.8 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1377 | 1342.3 | 102.6 | 98.9 | 106.4 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 1159 | 1120.1 | 103.5 | 99.5 | 107.6 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 854 | 947.5 | 90.1 | 85.8 | 94.7 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1092 | 1135.8 | 96.1 | 92.2 | 100.3 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 360 | 400.9 | 89.8 | 83.3 | 96.9 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧予備群（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 142 | 129.0 | 110.1 | 94.5 | 128.1 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 103 | 78.9 | 130.6 | 109.6 | 155.7 | ▲▲ |
| | 河津町 | 55 | 56.1 | 98.1 | 76.6 | 125.5 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 68 | 56.5 | 120.4 | 96.8 | 149.7 | ▲ |
| | 松崎町 | 58 | 47.9 | 121.0 | 95.5 | 153.2 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 56 | 51.2 | 109.4 | 85.8 | 139.4 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 171 | 148.5 | 115.2 | 100.3 | 132.2 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 391 | 391.4 | 99.9 | 91.1 | 109.5 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 1262 | 1365.5 | 92.4 | 87.9 | 97.2 | ▽▽ |
| | 三島市 | 672 | 676.5 | 99.3 | 92.6 | 106.5 | ▽ |
| | 裾野市 | 294 | 283.0 | 103.9 | 93.5 | 115.5 | ▲ |
| | 伊豆市 | 200 | 225.3 | 88.8 | 78.0 | 101.1 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 314 | 329.0 | 95.4 | 86.1 | 105.8 | ▽ |
| | 函南町 | 244 | 234.4 | 104.1 | 92.7 | 116.9 | ▲ |
| | 清水町 | 218 | 209.5 | 104.1 | 92.0 | 117.7 | ▲ |
| | 長泉町 | 263 | 244.7 | 107.5 | 96.1 | 120.2 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 446 | 435.8 | 102.3 | 93.9 | 111.5 | ▲ |
| | 小山町 | 97 | 91.4 | 106.2 | 88.3 | 127.7 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1127 | 1035.4 | 108.8 | 103.2 | 114.8 | ▲▲ |
| | 富士市 | 2040 | 1899.2 | 107.4 | 103.3 | 111.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 752 | 751.3 | 100.1 | 93.7 | 106.9 | ▲ |
| | 焼津市 | 1233 | 1003.0 | 122.9 | 116.9 | 129.2 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 1230 | 1064.9 | 115.5 | 109.8 | 121.5 | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 311 | 309.9 | 100.3 | 90.5 | 111.2 | ▲ |
| | 吉田町 | 188 | 193.6 | 97.1 | 85.0 | 110.9 | ▽ |
| | 川根本町 | 55 | 57.4 | 95.9 | 74.9 | 122.7 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1308 | 1449.2 | 90.3 | 85.9 | 94.9 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 723 | 751.6 | 96.2 | 89.9 | 102.9 | ▽ |
| | 袋井市 | 577 | 648.1 | 89.0 | 82.5 | 96.1 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 231 | 207.1 | 111.5 | 99.0 | 125.6 | ▲ |
| | 菊川市 | 289 | 298.2 | 96.9 | 87.1 | 107.9 | ▽ |
| | 森町 | 153 | 152.0 | 100.6 | 86.8 | 116.6 | ▲ |
| | 湖西市 | 516 | 424.3 | 121.6 | 112.4 | 131.5 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 5722 | 5041.9 | 113.5 | 110.6 | 116.5 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 2356 | 1988.0 | 118.5 | 114.4 | 122.8 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1302 | 1337.1 | 97.4 | 92.7 | 102.3 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 2064 | 1716.7 | 120.2 | 115.7 | 124.9 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 5182 | 6349.2 | 81.6 | 79.4 | 83.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 1465 | 1840.2 | 79.6 | 75.9 | 83.5 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 812 | 1011.0 | 80.3 | 75.3 | 85.6 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 740 | 924.3 | 80.1 | 74.8 | 85.6 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 695 | 848.2 | 81.9 | 76.4 | 87.8 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 540 | 675.0 | 80.0 | 73.9 | 86.6 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 678 | 806.0 | 84.1 | 78.4 | 90.2 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 252 | 244.4 | 103.1 | 92.0 | 115.6 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧予備群（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 71 | 69.9 | 101.6 | 81.8 | 126.2 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 47 | 49.9 | 94.3 | 72.1 | 123.2 | ▽ |
| | 河津町 | 27 | 26.2 | 102.9 | 72.4 | 146.2 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 36 | 38.0 | 94.8 | 69.8 | 128.8 | ▽ |
| | 松崎町 | 37 | 27.9 | 132.7 | 98.9 | 178.0 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 32 | 39.8 | 80.5 | 58.0 | 111.7 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 112 | 106.8 | 104.9 | 88.3 | 124.5 | ▲ |
| | 伊東市 | 320 | 367.1 | 87.2 | 78.7 | 96.5 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 531 | 586.1 | 90.6 | 83.8 | 98.0 | ▽▽ |
| | 三島市 | 336 | 361.2 | 93.0 | 84.3 | 102.7 | ▽ |
| | 裾野市 | 186 | 174.3 | 106.7 | 93.5 | 121.9 | ▲ |
| | 伊豆市 | 114 | 137.9 | 82.7 | 69.5 | 98.3 | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 183 | 208.4 | 87.8 | 76.7 | 100.6 | ▽ |
| | 函南町 | 147 | 130.7 | 112.5 | 96.9 | 130.5 | ▲ |
| | 清水町 | 94 | 92.6 | 101.5 | 84.1 | 122.6 | ▲ |
| | 長泉町 | 136 | 110.3 | 123.4 | 105.8 | 143.8 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 226 | 245.8 | 91.9 | 81.4 | 103.8 | ▽ |
| | 小山町 | 56 | 68.6 | 81.6 | 63.7 | 104.5 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 383 | 388.6 | 98.6 | 89.9 | 108.1 | ▽ |
| | 富士市 | 752 | 707.4 | 106.3 | 99.7 | 113.4 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 252 | 299.8 | 84.0 | 74.9 | 94.3 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 466 | 418.4 | 111.4 | 102.6 | 120.9 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 775 | 587.7 | 131.9 | 123.9 | 140.3 | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 120 | 140.0 | 85.7 | 72.4 | 101.4 | ▽ |
| | 吉田町 | 73 | 81.0 | 90.1 | 72.6 | 111.7 | ▽ |
| | 川根本町 | 32 | 33.8 | 94.6 | 68.3 | 130.9 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 538 | 622.9 | 86.4 | 79.9 | 93.4 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 344 | 319.5 | 107.7 | 97.7 | 118.6 | ▲ |
| | 袋井市 | 295 | 299.2 | 98.6 | 88.7 | 109.6 | ▽ |
| | 御前崎市 | 125 | 115.5 | 108.2 | 92.0 | 127.3 | ▲ |
| | 菊川市 | 142 | 131.2 | 108.2 | 93.0 | 126.0 | ▲ |
| | 森町 | 36 | 64.4 | 55.9 | 40.8 | 76.5 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 222 | 217.6 | 102.0 | 90.4 | 115.2 | ▲ |
| 静岡市 | | 1853 | 1791.6 | 103.4 | 98.8 | 108.2 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 639 | 625.7 | 102.1 | 95.2 | 109.6 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 481 | 482.1 | 99.8 | 91.9 | 108.3 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 733 | 683.8 | 107.2 | 100.4 | 114.4 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 1884 | 1923.1 | 98.0 | 93.6 | 102.5 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 528 | 509.2 | 103.7 | 95.9 | 112.1 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 291 | 289.1 | 100.7 | 90.5 | 111.9 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 257 | 297.6 | 86.4 | 77.0 | 96.8 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 238 | 258.4 | 92.1 | 81.8 | 103.7 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 206 | 226.5 | 90.9 | 80.1 | 103.3 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 275 | 259.5 | 106.0 | 95.0 | 118.1 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 89 | 82.8 | 107.5 | 88.7 | 130.3 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧予備群（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 101 | 93.9 | 107.6 | 89.5 | 129.3 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 66 | 55.2 | 119.6 | 95.4 | 149.9 | ▲ |
| | 河津町 | 45 | 38.5 | 116.9 | 88.9 | 153.8 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 54 | 44.2 | 122.2 | 95.2 | 156.7 | ▲ |
| | 松崎町 | 54 | 35.6 | 151.7 | 118.8 | 193.7 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 68 | 44.2 | 153.8 | 123.8 | 191.2 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 131 | 110.9 | 118.1 | 100.6 | 138.6 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 331 | 322.1 | 102.8 | 92.9 | 113.7 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 856 | 864.3 | 99.0 | 93.1 | 105.4 | ▽ |
| | 三島市 | 491 | 445.4 | 110.2 | 101.5 | 119.7 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 218 | 192.9 | 113.0 | 99.8 | 127.9 | ▲ |
| | 伊豆市 | 140 | 165.0 | 84.8 | 72.5 | 99.3 | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 228 | 230.9 | 98.8 | 87.4 | 111.6 | ▽ |
| | 函南町 | 144 | 145.7 | 98.8 | 84.7 | 115.3 | ▽ |
| | 清水町 | 152 | 135.1 | 112.5 | 96.9 | 130.7 | ▲ |
| | 長泉町 | 187 | 151.9 | 123.1 | 107.6 | 140.7 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 352 | 324.2 | 108.6 | 98.5 | 119.7 | ▲ |
| | 小山町 | 58 | 74.1 | 78.3 | 61.2 | 100.1 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 676 | 614.3 | 110.0 | 102.6 | 118.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1137 | 1046.5 | 108.6 | 103.0 | 114.6 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 442 | 442.3 | 99.9 | 91.6 | 109.1 | ▽ |
| | 焼津市 | 668 | 550.8 | 121.3 | 113.1 | 130.0 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 769 | 690.1 | 111.4 | 104.4 | 118.9 | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 239 | 200.0 | 119.5 | 106.2 | 134.5 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 140 | 115.5 | 121.2 | 103.9 | 141.5 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 42 | 39.4 | 106.5 | 80.1 | 141.7 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 826 | 915.2 | 90.3 | 84.7 | 96.2 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 521 | 522.4 | 99.7 | 92.1 | 108.1 | ▽ |
| | 袋井市 | 379 | 421.1 | 90.0 | 81.8 | 99.0 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 174 | 157.7 | 110.3 | 96.0 | 126.8 | ▲ |
| | 菊川市 | 239 | 220.3 | 108.5 | 96.3 | 122.2 | ▲ |
| | 森町 | 90 | 104.8 | 85.9 | 70.5 | 104.6 | ▽ |
| | 湖西市 | 344 | 273.5 | 125.8 | 114.0 | 138.7 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 3047 | 2880.3 | 105.8 | 102.1 | 109.6 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 1085 | 1071.3 | 101.3 | 95.9 | 107.0 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 698 | 775.4 | 90.0 | 84.0 | 96.5 | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 1264 | 1033.5 | 122.3 | 116.4 | 128.5 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 2808 | 3548.7 | 79.1 | 76.2 | 82.1 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 754 | 1034.7 | 72.9 | 68.1 | 77.9 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 398 | 512.2 | 77.7 | 70.8 | 85.3 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 437 | 537.9 | 81.2 | 74.3 | 88.8 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 381 | 438.5 | 86.9 | 79.0 | 95.6 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 314 | 439.9 | 71.4 | 64.2 | 79.3 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 394 | 432.2 | 91.2 | 83.0 | 100.1 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 130 | 153.3 | 84.8 | 72.0 | 99.9 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧予備群（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 114 | 99.8 | 114.3 | 96.6 | 135.2 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 65 | 65.9 | 98.6 | 78.7 | 123.7 | ▽ |
| | 河津町 | 36 | 38.7 | 93.0 | 68.6 | 126.3 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 54 | 47.7 | 113.3 | 88.7 | 144.8 | ▲ |
| | 松崎町 | 52 | 40.3 | 129.0 | 100.8 | 165.2 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 35 | 50.7 | 69.0 | 50.4 | 94.6 | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 221 | 182.7 | 121.0 | 107.3 | 136.3 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 476 | 525.2 | 90.6 | 83.4 | 98.5 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 805 | 830.6 | 96.9 | 91.0 | 103.2 | ▽ |
| | 三島市 | 527 | 504.5 | 104.5 | 96.7 | 112.9 | ▲ |
| | 裾野市 | 244 | 226.8 | 107.6 | 95.9 | 120.7 | ▲ |
| | 伊豆市 | 137 | 185.8 | 73.8 | 63.0 | 86.4 | ▽▽ |
| | 伊豆の国市 | 207 | 268.8 | 77.0 | 67.8 | 87.5 | ▽▽ |
| | 函南町 | 161 | 176.5 | 91.2 | 79.0 | 105.3 | ▽ |
| | 清水町 | 126 | 133.5 | 94.4 | 80.2 | 111.1 | ▽ |
| | 長泉町 | 197 | 155.5 | 126.7 | 111.7 | 143.8 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 327 | 335.8 | 97.4 | 88.1 | 107.6 | ▽ |
| | 小山町 | 70 | 92.1 | 76.0 | 60.9 | 94.9 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 467 | 472.2 | 98.9 | 91.0 | 107.5 | ▽ |
| | 富士市 | 942 | 904.6 | 104.1 | 98.3 | 110.3 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 289 | 373.0 | 77.5 | 69.5 | 86.3 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 574 | 534.2 | 107.4 | 99.8 | 115.7 | ▲ |
| | 藤枝市 | 901 | 701.9 | 128.4 | 121.2 | 136.0 | ▲▲ |
| | 牧之原市 | 176 | 163.9 | 107.4 | 93.7 | 123.0 | ▲ |
| | 吉田町 | 76 | 94.8 | 80.2 | 64.9 | 99.1 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 56 | 47.0 | 119.3 | 93.8 | 151.6 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 575 | 718.8 | 80.0 | 74.2 | 86.3 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 396 | 376.6 | 105.1 | 96.1 | 115.0 | ▲ |
| | 袋井市 | 385 | 349.5 | 110.2 | 100.6 | 120.7 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 147 | 144.6 | 101.7 | 87.5 | 118.1 | ▲ |
| | 菊川市 | 182 | 162.8 | 111.8 | 97.8 | 127.7 | ▲ |
| | 森町 | 71 | 73.1 | 97.1 | 78.2 | 120.5 | ▽ |
| | 湖西市 | 272 | 278.7 | 97.6 | 87.4 | 108.9 | ▽ |
| 静岡市 | | 2317 | 2108.2 | 109.9 | 105.5 | 114.5 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 790 | 719.2 | 109.8 | 103.2 | 116.9 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 560 | 572.5 | 97.8 | 90.7 | 105.5 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 967 | 816.5 | 118.4 | 112.0 | 125.2 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 2024 | 2239.3 | 90.4 | 86.5 | 94.4 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 517 | 599.1 | 86.3 | 79.7 | 93.4 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 323 | 339.0 | 95.3 | 86.2 | 105.4 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 290 | 353.7 | 82.0 | 73.6 | 91.3 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 231 | 294.4 | 78.5 | 69.5 | 88.6 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 220 | 250.6 | 87.8 | 77.6 | 99.3 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 337 | 297.9 | 113.1 | 102.6 | 124.7 | ▲▲ |
| | 浜松市天竜区 | 106 | 104.7 | 101.2 | 84.9 | 120.8 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者＋予備群（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 550 | 455.6 | 120.7 | 114.1 | 127.7 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 335 | 276.2 | 121.3 | 112.9 | 130.4 | ▲▲ |
| | 河津町 | 257 | 203.1 | 126.5 | 117.0 | 136.8 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 243 | 209.3 | 116.1 | 106.8 | 126.3 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 211 | 178.7 | 118.1 | 108.1 | 129.0 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 240 | 190.0 | 126.3 | 116.7 | 136.7 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 598 | 531.6 | 112.5 | 106.4 | 118.9 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1513 | 1409.8 | 107.3 | 103.6 | 111.2 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 4907 | 4751.1 | 103.3 | 101.2 | 105.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2433 | 2356.6 | 103.2 | 100.3 | 106.3 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 1032 | 987.6 | 104.5 | 100.0 | 109.2 | ▲ |
| | 伊豆市 | 870 | 827.6 | 105.1 | 100.3 | 110.2 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1203 | 1161.1 | 103.6 | 99.5 | 107.9 | ▲ |
| | 函南町 | 837 | 815.0 | 102.7 | 97.7 | 107.9 | ▲ |
| | 清水町 | 770 | 705.2 | 109.2 | 103.7 | 114.9 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 841 | 827.8 | 101.6 | 96.6 | 106.8 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1728 | 1531.1 | 112.9 | 109.2 | 116.6 | ▲▲ |
| | 小山町 | 363 | 334.0 | 108.7 | 101.2 | 116.8 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 4018 | 3585.8 | 112.1 | 109.7 | 114.5 | ▲▲ |
| | 富士市 | 7143 | 6535.0 | 109.3 | 107.6 | 111.1 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 2566 | 2617.3 | 98.0 | 95.3 | 100.9 | ▽ |
| | 焼津市 | 3811 | 3482.0 | 109.4 | 107.0 | 111.9 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 3823 | 3763.8 | 101.6 | 99.3 | 103.9 | ▲ |
| | 牧之原市 | 1177 | 1113.8 | 105.7 | 101.5 | 110.1 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 761 | 684.9 | 111.1 | 105.7 | 116.8 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 229 | 210.0 | 109.0 | 99.7 | 119.3 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 4396 | 5083.2 | 86.5 | 84.6 | 88.4 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 2363 | 2667.1 | 88.6 | 85.9 | 91.4 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 2011 | 2288.4 | 87.9 | 85.0 | 90.9 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 775 | 753.5 | 102.9 | 97.8 | 108.2 | ▲ |
| | 菊川市 | 993 | 1058.0 | 93.9 | 89.6 | 98.4 | ▽▽ |
| | 森町 | 512 | 564.1 | 90.8 | 85.1 | 96.8 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1501 | 1476.9 | 101.6 | 97.9 | 105.5 | ▲ |
| 静岡市 | | 19480 | 17480.2 | 111.4 | 109.9 | 113.0 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 7779 | 6871.7 | 113.2 | 111.5 | 114.9 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 4792 | 4625.9 | 103.6 | 101.5 | 105.7 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 6909 | 5982.6 | 115.5 | 113.7 | 117.3 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 18403 | 21778.0 | 84.5 | 83.3 | 85.7 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 5315 | 6290.3 | 84.5 | 82.8 | 86.3 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 2848 | 3413.3 | 83.4 | 81.1 | 85.9 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 2633 | 3136.9 | 83.9 | 81.5 | 86.5 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 2507 | 2884.1 | 86.9 | 84.3 | 89.6 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 1980 | 2369.5 | 83.6 | 80.7 | 86.5 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 2274 | 2772.4 | 82.0 | 79.4 | 84.7 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 846 | 911.6 | 92.8 | 88.3 | 97.5 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者＋予備群（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 465 | 399.5 | 116.4 | 112.1 | 120.8 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 305 | 285.7 | 106.8 | 101.1 | 112.7 | ▲▲ |
| | 河津町 | 154 | 149.5 | 103.0 | 94.9 | 111.7 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 226 | 216.7 | 104.3 | 97.6 | 111.4 | ▲ |
| | 松崎町 | 191 | 160.2 | 119.2 | 112.9 | 125.9 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 258 | 227.9 | 113.2 | 107.3 | 119.4 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 668 | 613.9 | 108.8 | 105.0 | 112.8 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 2061 | 2108.3 | 97.8 | 95.5 | 100.1 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 3448 | 3365.3 | 102.5 | 100.7 | 104.2 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2061 | 2075.2 | 99.3 | 97.1 | 101.6 | ▽ |
| | 裾野市 | 1038 | 1000.0 | 103.8 | 100.7 | 107.0 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 832 | 789.9 | 105.3 | 101.8 | 108.9 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1234 | 1193.2 | 103.4 | 100.5 | 106.4 | ▲▲ |
| | 函南町 | 778 | 751.3 | 103.5 | 99.9 | 107.3 | ▲ |
| | 清水町 | 554 | 532.6 | 104.0 | 99.8 | 108.5 | ▲ |
| | 長泉町 | 642 | 635.7 | 101.0 | 97.0 | 105.2 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1467 | 1410.3 | 104.0 | 101.4 | 106.7 | ▲▲ |
| | 小山町 | 377 | 394.0 | 95.7 | 90.4 | 101.3 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 2277 | 2224.9 | 102.3 | 100.2 | 104.5 | ▲▲ |
| | 富士市 | 4237 | 4040.5 | 104.9 | 103.3 | 106.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1615 | 1711.6 | 94.4 | 91.8 | 97.0 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 2503 | 2399.8 | 104.3 | 102.3 | 106.3 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 3345 | 3371.3 | 99.2 | 97.5 | 101.0 | ▽ |
| | 牧之原市 | 827 | 797.4 | 103.7 | 100.2 | 107.4 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 491 | 461.2 | 106.5 | 101.9 | 111.2 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 200 | 193.2 | 103.5 | 96.4 | 111.1 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 3175 | 3556.1 | 89.3 | 87.5 | 91.1 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1621 | 1820.0 | 89.1 | 86.5 | 91.7 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1529 | 1705.1 | 89.7 | 87.1 | 92.4 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 662 | 658.1 | 100.6 | 96.6 | 104.7 | ▲ |
| | 菊川市 | 724 | 746.4 | 97.0 | 93.2 | 101.0 | ▽ |
| | 森町 | 339 | 367.9 | 92.1 | 86.6 | 98.1 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1254 | 1243.2 | 100.9 | 98.0 | 103.8 | ▲ |
| 静岡市 | | 10960 | 10235.6 | 107.1 | 105.1 | 109.1 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 3788 | 3572.9 | 106.0 | 104.4 | 107.7 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 2979 | 2757.1 | 108.0 | 106.2 | 109.9 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 4193 | 3905.6 | 107.4 | 105.8 | 108.9 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 10320 | 10996.4 | 93.8 | 92.0 | 95.7 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2737 | 2913.4 | 93.9 | 92.0 | 95.9 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 1607 | 1655.0 | 97.1 | 94.5 | 99.7 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1532 | 1701.6 | 90.0 | 87.4 | 92.7 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1436 | 1479.2 | 97.1 | 94.4 | 99.9 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 1173 | 1291.8 | 90.8 | 87.8 | 93.9 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1406 | 1482.7 | 94.8 | 92.1 | 97.7 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 429 | 472.7 | 90.8 | 85.8 | 96.0 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者＋予備群（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 367 | 299.5 | 122.5 | 113.2 | 132.7 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 204 | 177.0 | 115.3 | 103.4 | 128.5 | ▲▲ |
| | 河津町 | 162 | 125.1 | 129.5 | 115.3 | 145.4 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 181 | 144.5 | 125.2 | 112.1 | 139.9 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 162 | 116.1 | 139.5 | 124.8 | 156.1 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 210 | 145.9 | 143.9 | 130.8 | 158.4 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 437 | 358.3 | 122.0 | 113.5 | 131.1 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1115 | 1044.2 | 106.8 | 101.9 | 111.9 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 2819 | 2701.1 | 104.4 | 101.3 | 107.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1464 | 1402.6 | 104.4 | 100.1 | 108.8 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 680 | 612.9 | 110.9 | 104.4 | 117.8 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 594 | 537.3 | 110.6 | 103.8 | 117.8 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 835 | 741.2 | 112.7 | 106.8 | 118.9 | ▲▲ |
| | 函南町 | 507 | 463.3 | 109.4 | 102.0 | 117.4 | ▲▲ |
| | 清水町 | 451 | 416.9 | 108.2 | 100.3 | 116.7 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 505 | 466.6 | 108.2 | 100.7 | 116.3 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1245 | 1025.8 | 121.4 | 116.2 | 126.7 | ▲▲ |
| | 小山町 | 247 | 241.8 | 102.1 | 92.4 | 112.9 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 2191 | 1911.7 | 114.6 | 110.9 | 118.5 | ▲▲ |
| | 富士市 | 3630 | 3261.2 | 111.3 | 108.5 | 114.2 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1355 | 1387.3 | 97.7 | 93.5 | 102.1 | ▽ |
| | 焼津市 | 1970 | 1736.4 | 113.5 | 109.6 | 117.5 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 2182 | 2198.5 | 99.3 | 95.9 | 102.7 | ▽ |
| | 牧之原市 | 742 | 644.7 | 115.1 | 108.8 | 121.8 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 416 | 364.9 | 114.0 | 105.6 | 123.1 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 142 | 128.5 | 110.5 | 97.0 | 125.9 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 2540 | 2877.5 | 88.3 | 85.5 | 91.2 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1439 | 1654.6 | 87.0 | 83.3 | 90.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1188 | 1330.5 | 89.3 | 85.1 | 93.7 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 551 | 511.3 | 107.8 | 100.8 | 115.2 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 654 | 700.5 | 93.4 | 87.6 | 99.5 | ▽▽ |
| | 森町 | 284 | 336.7 | 84.3 | 76.4 | 93.1 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 989 | 859.6 | 115.1 | 109.5 | 120.9 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 9377 | 8888.1 | 105.5 | 103.4 | 107.7 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 3362 | 3303.8 | 101.8 | 99.0 | 104.6 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 2302 | 2382.9 | 96.6 | 93.4 | 99.9 | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 3713 | 3201.4 | 116.0 | 113.1 | 118.9 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 8840 | 10863.0 | 81.4 | 79.7 | 83.1 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2361 | 3128.7 | 75.5 | 72.9 | 78.1 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 1262 | 1551.7 | 81.3 | 77.5 | 85.3 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1355 | 1632.7 | 83.0 | 79.3 | 86.9 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 1204 | 1336.4 | 90.1 | 85.9 | 94.5 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 1115 | 1378.8 | 80.9 | 76.9 | 85.0 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1154 | 1344.5 | 85.8 | 81.7 | 90.2 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 389 | 490.3 | 79.3 | 72.9 | 86.4 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 高血圧有病者＋予備群（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 542 | 481.6 | 112.5 | 107.7 | 117.6 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 320 | 317.8 | 100.7 | 94.4 | 107.4 | ▲ |
| | 河津町 | 198 | 186.0 | 106.5 | 98.5 | 115.2 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 239 | 227.7 | 104.9 | 97.6 | 112.9 | ▲ |
| | 松崎町 | 223 | 193.7 | 115.1 | 107.7 | 123.1 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 296 | 243.2 | 121.7 | 115.4 | 128.4 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 971 | 882.8 | 110.0 | 106.3 | 113.8 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 2438 | 2532.8 | 96.3 | 94.0 | 98.6 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 4054 | 4000.2 | 101.3 | 99.6 | 103.1 | ▲ |
| | 三島市 | 2482 | 2433.5 | 102.0 | 99.7 | 104.3 | ▲ |
| | 裾野市 | 1214 | 1090.9 | 111.3 | 108.0 | 114.7 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 909 | 891.5 | 102.0 | 98.2 | 105.9 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 1348 | 1287.9 | 104.7 | 101.5 | 107.9 | ▲▲ |
| | 函南町 | 853 | 851.0 | 100.2 | 96.3 | 104.3 | ▲ |
| | 清水町 | 652 | 646.6 | 100.8 | 96.4 | 105.5 | ▲ |
| | 長泉町 | 764 | 753.9 | 101.3 | 97.2 | 105.6 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1812 | 1622.2 | 111.7 | 109.0 | 114.4 | ▲▲ |
| | 小山町 | 417 | 443.0 | 94.1 | 88.6 | 100.0 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 2332 | 2272.6 | 102.6 | 100.3 | 105.0 | ▲▲ |
| | 富士市 | 4642 | 4344.2 | 106.9 | 105.2 | 108.5 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 1645 | 1787.3 | 92.0 | 89.3 | 94.9 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 2699 | 2568.9 | 105.1 | 102.9 | 107.3 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 3265 | 3368.3 | 96.9 | 95.0 | 98.9 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 868 | 783.0 | 110.9 | 107.0 | 114.9 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 499 | 453.3 | 110.1 | 105.0 | 115.5 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 261 | 226.4 | 115.3 | 108.4 | 122.6 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 2975 | 3437.3 | 86.6 | 84.6 | 88.6 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1623 | 1796.8 | 90.3 | 87.5 | 93.2 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1587 | 1671.3 | 95.0 | 92.1 | 97.9 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 674 | 689.6 | 97.7 | 93.3 | 102.3 | ▽ |
| | 菊川市 | 812 | 779.4 | 104.2 | 100.1 | 108.4 | ▲▲ |
| | 森町 | 288 | 350.1 | 82.3 | 76.0 | 89.1 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 1339 | 1339.6 | 100.0 | 96.8 | 103.2 | ▽ |
| 静岡市 | | 10428 | 10112.4 | 103.1 | 101.2 | 105.1 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 3477 | 3450.3 | 100.8 | 98.8 | 102.7 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 2773 | 2748.5 | 100.9 | 98.7 | 103.1 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 4178 | 3913.5 | 106.8 | 105.0 | 108.5 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 10163 | 10765.4 | 94.4 | 92.6 | 96.3 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 2587 | 2885.9 | 89.6 | 87.5 | 91.9 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 1550 | 1631.7 | 95.0 | 92.1 | 98.0 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 1667 | 1696.0 | 98.3 | 95.5 | 101.2 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 1390 | 1414.5 | 98.3 | 95.2 | 101.4 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 1074 | 1198.0 | 89.6 | 86.2 | 93.2 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1429 | 1433.7 | 99.7 | 96.7 | 102.8 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 466 | 505.6 | 92.2 | 87.0 | 97.6 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## Ⅱ度以上高血圧該当者（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 91 | 51.4 | 177.2 | 145.8 | 215.4 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 52 | 31.1 | 167.0 | 128.9 | 216.5 | ▲▲ |
| | 河津町 | 49 | 22.7 | 215.8 | 165.9 | 280.8 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 35 | 23.1 | 151.5 | 110.3 | 208.1 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 35 | 19.8 | 176.6 | 128.9 | 241.9 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 60 | 21.0 | 285.8 | 226.5 | 360.6 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 77 | 59.6 | 129.3 | 104.3 | 160.3 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 227 | 157.4 | 144.2 | 127.4 | 163.2 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 623 | 537.2 | 116.0 | 107.7 | 124.9 | ▲▲ |
| | 三島市 | 277 | 266.0 | 104.1 | 93.0 | 116.6 | ▲ |
| | 裾野市 | 125 | 111.2 | 112.4 | 94.9 | 133.1 | ▲ |
| | 伊豆市 | 91 | 92.0 | 98.9 | 81.1 | 120.8 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 124 | 130.6 | 95.0 | 80.1 | 112.6 | ▽ |
| | 函南町 | 105 | 92.0 | 114.1 | 94.9 | 137.3 | ▲ |
| | 清水町 | 94 | 80.6 | 116.7 | 96.0 | 141.9 | ▲ |
| | 長泉町 | 92 | 94.2 | 97.7 | 80.1 | 119.1 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 215 | 171.9 | 125.1 | 110.1 | 142.2 | ▲▲ |
| | 小山町 | 38 | 37.0 | 102.6 | 75.4 | 139.7 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 524 | 405.2 | 129.3 | 119.3 | 140.2 | ▲▲ |
| | 富士市 | 874 | 742.0 | 117.8 | 110.8 | 125.3 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 276 | 295.6 | 93.4 | 83.3 | 104.6 | ▽ |
| | 焼津市 | 401 | 394.1 | 101.8 | 92.7 | 111.7 | ▲ |
| | 藤枝市 | 376 | 422.7 | 88.9 | 80.7 | 98.0 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 138 | 124.5 | 110.8 | 94.4 | 130.2 | ▲ |
| | 吉田町 | 119 | 77.0 | 154.6 | 130.3 | 183.5 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 41 | 23.5 | 174.6 | 130.5 | 233.6 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 450 | 572.4 | 78.6 | 72.0 | 85.9 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 238 | 299.5 | 79.5 | 70.3 | 89.9 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 183 | 256.9 | 71.2 | 61.9 | 82.0 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 92 | 83.7 | 110.0 | 90.3 | 134.0 | ▲ |
| | 菊川市 | 100 | 118.4 | 84.5 | 69.8 | 102.3 | ▽ |
| | 森町 | 48 | 62.5 | 76.8 | 58.2 | 101.2 | ▽ |
| | 湖西市 | 144 | 167.1 | 86.2 | 73.5 | 101.0 | ▽ |
| 静岡市 | | 2295 | 1979.5 | 115.9 | 111.2 | 120.8 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 886 | 779.3 | 113.7 | 106.9 | 120.9 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 525 | 524.4 | 100.1 | 92.3 | 108.6 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 884 | 675.8 | 130.8 | 123.1 | 139.0 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 1791 | 2476.9 | 72.3 | 69.0 | 75.7 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 522 | 717.4 | 72.8 | 67.0 | 79.0 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 323 | 389.5 | 82.9 | 74.6 | 92.1 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 245 | 357.8 | 68.5 | 60.6 | 77.3 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 219 | 329.2 | 66.5 | 58.5 | 75.7 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 178 | 267.1 | 66.6 | 57.8 | 76.9 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 223 | 314.3 | 71.0 | 62.5 | 80.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 81 | 101.6 | 79.7 | 64.5 | 98.6 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## Ⅱ度以上高血圧該当者（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 102 | 33.4 | 305.8 | 257.0 | 363.9 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 49 | 23.8 | 206.0 | 158.6 | 267.4 | ▲▲ |
| | 河津町 | 22 | 12.5 | 175.5 | 118.3 | 260.4 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 45 | 18.1 | 248.3 | 189.8 | 324.9 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 27 | 13.3 | 203.0 | 142.7 | 289.0 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 64 | 19.0 | 337.4 | 271.3 | 419.5 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 56 | 50.9 | 110.0 | 85.5 | 141.5 | ▲ |
| | 伊東市 | 171 | 175.1 | 97.7 | 84.7 | 112.7 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 343 | 279.5 | 122.7 | 111.2 | 135.4 | ▲▲ |
| | 三島市 | 136 | 172.2 | 79.0 | 67.2 | 92.8 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 85 | 83.1 | 102.2 | 83.3 | 125.4 | ▲ |
| | 伊豆市 | 53 | 65.8 | 80.6 | 62.0 | 104.6 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 84 | 99.4 | 84.5 | 68.7 | 103.9 | ▽ |
| | 函南町 | 62 | 62.3 | 99.5 | 78.3 | 126.5 | ▽ |
| | 清水町 | 43 | 44.1 | 97.4 | 73.0 | 130.1 | ▽ |
| | 長泉町 | 43 | 52.5 | 81.8 | 61.2 | 109.4 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 112 | 117.2 | 95.5 | 80.0 | 114.1 | ▽ |
| | 小山町 | 16 | 32.7 | 48.9 | 30.2 | 79.2 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 167 | 185.4 | 90.1 | 77.9 | 104.1 | ▽ |
| | 富士市 | 402 | 337.6 | 119.1 | 108.8 | 130.4 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 131 | 143.1 | 91.5 | 77.6 | 107.9 | ▽ |
| | 焼津市 | 193 | 199.6 | 96.7 | 84.5 | 110.6 | ▽ |
| | 藤枝市 | 173 | 280.3 | 61.7 | 53.4 | 71.3 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 135 | 66.9 | 201.9 | 172.7 | 236.0 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 84 | 38.7 | 217.1 | 178.1 | 264.6 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 28 | 16.2 | 173.3 | 122.2 | 245.9 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 222 | 297.3 | 74.7 | 65.8 | 84.7 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 113 | 152.6 | 74.1 | 62.0 | 88.5 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 71 | 142.9 | 49.7 | 39.6 | 62.4 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 63 | 55.1 | 114.2 | 90.1 | 144.8 | ▲ |
| | 菊川市 | 56 | 62.7 | 89.4 | 69.3 | 115.1 | ▽ |
| | 森町 | 31 | 30.8 | 100.8 | 71.7 | 141.6 | ▲ |
| | 湖西市 | 103 | 103.8 | 99.2 | 82.4 | 119.4 | ▽ |
| 静岡市 | | 1060 | 855.1 | 124.0 | 116.6 | 131.7 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 362 | 298.7 | 121.2 | 110.1 | 133.4 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 281 | 230.1 | 122.1 | 109.5 | 136.3 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 417 | 326.4 | 127.8 | 116.9 | 139.6 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 696 | 917.8 | 75.8 | 70.3 | 81.7 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 189 | 243.0 | 77.8 | 67.8 | 89.2 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 123 | 137.9 | 89.2 | 75.2 | 105.7 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 92 | 142.0 | 64.8 | 53.1 | 79.0 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 103 | 123.3 | 83.5 | 69.3 | 100.6 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 73 | 108.1 | 67.5 | 54.0 | 84.4 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 87 | 123.9 | 70.2 | 57.3 | 86.1 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 29 | 39.5 | 73.4 | 51.5 | 104.6 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## Ⅱ度以上高血圧該当者（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 49 | 23.1 | 212.3 | 161.9 | 278.4 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 17 | 13.6 | 124.5 | 78.1 | 198.7 | ▲ |
| | 河津町 | 26 | 9.6 | 270.7 | 187.0 | 391.8 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 17 | 11.0 | 154.3 | 96.9 | 245.6 | ▲ |
| | 松崎町 | 17 | 8.9 | 191.7 | 120.7 | 304.5 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 39 | 11.0 | 353.3 | 262.3 | 475.8 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 31 | 27.5 | 112.8 | 79.9 | 159.4 | ▲ |
| | 伊東市 | 101 | 80.0 | 126.3 | 104.5 | 152.6 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 261 | 210.5 | 124.0 | 110.4 | 139.1 | ▲▲ |
| | 三島市 | 116 | 109.1 | 106.4 | 89.1 | 127.0 | ▲ |
| | 裾野市 | 52 | 47.4 | 109.8 | 84.1 | 143.3 | ▲ |
| | 伊豆市 | 45 | 41.0 | 109.7 | 82.4 | 146.1 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 75 | 57.1 | 131.4 | 105.4 | 163.8 | ▲▲ |
| | 函南町 | 41 | 35.8 | 114.4 | 84.8 | 154.5 | ▲ |
| | 清水町 | 42 | 32.7 | 128.5 | 95.6 | 172.8 | ▲ |
| | 長泉町 | 41 | 36.7 | 111.7 | 82.7 | 150.9 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 102 | 79.5 | 128.3 | 106.2 | 154.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 12 | 18.4 | 65.1 | 37.2 | 113.9 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 196 | 149.2 | 131.4 | 114.9 | 150.3 | ▲▲ |
| | 富士市 | 311 | 254.5 | 122.2 | 110.0 | 135.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 115 | 107.8 | 106.7 | 89.3 | 127.5 | ▲ |
| | 焼津市 | 136 | 134.9 | 100.8 | 85.6 | 118.6 | ▲ |
| | 藤枝市 | 126 | 169.6 | 74.3 | 62.7 | 88.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 84 | 49.3 | 170.4 | 138.5 | 209.6 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 45 | 28.2 | 159.7 | 120.1 | 212.3 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 10 | 9.8 | 102.4 | 55.6 | 188.5 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 171 | 223.2 | 76.6 | 66.2 | 88.6 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 73 | 127.8 | 57.1 | 45.6 | 71.6 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 63 | 103.0 | 61.2 | 48.0 | 78.0 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 47 | 38.9 | 120.9 | 91.4 | 160.0 | ▲ |
| | 菊川市 | 50 | 53.9 | 92.7 | 70.6 | 121.7 | ▽ |
| | 森町 | 25 | 25.9 | 96.6 | 65.7 | 142.1 | ▽ |
| | 湖西市 | 83 | 66.9 | 124.2 | 100.7 | 153.1 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 768 | 697.7 | 110.1 | 102.4 | 118.1 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 273 | 259.2 | 105.3 | 94.1 | 117.9 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 190 | 187.5 | 101.4 | 88.4 | 116.2 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 305 | 251.0 | 121.5 | 109.3 | 135.1 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 561 | 854.7 | 65.6 | 60.3 | 71.3 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 157 | 247.9 | 63.3 | 54.4 | 73.7 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 84 | 122.6 | 68.5 | 55.5 | 84.5 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 72 | 128.9 | 55.8 | 44.5 | 70.1 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 81 | 105.4 | 76.9 | 62.1 | 95.2 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 68 | 107.3 | 63.4 | 50.2 | 80.1 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 74 | 104.7 | 70.7 | 56.5 | 88.4 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 25 | 37.8 | 66.1 | 44.9 | 97.4 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## Ⅱ度以上高血圧該当者（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 87 | 34.5 | 252.3 | 207.4 | 306.9 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 33 | 22.8 | 145.0 | 104.4 | 201.4 | ▲▲ |
| | 河津町 | 35 | 13.3 | 262.5 | 192.6 | 357.7 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 43 | 16.4 | 262.8 | 198.8 | 347.4 | ▲▲ |
| | 松崎町 | 37 | 13.9 | 266.5 | 197.2 | 359.9 | ▲▲ |
| | 西伊豆町 | 60 | 17.4 | 343.9 | 273.0 | 433.2 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 80 | 63.2 | 126.6 | 102.5 | 156.3 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 191 | 181.4 | 105.3 | 92.0 | 120.6 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 361 | 286.6 | 126.0 | 114.4 | 138.7 | ▲▲ |
| | 三島市 | 122 | 174.3 | 70.0 | 58.9 | 83.2 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 109 | 78.2 | 139.4 | 116.5 | 166.8 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 72 | 64.0 | 112.6 | 90.1 | 140.7 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 110 | 92.4 | 119.0 | 99.4 | 142.4 | ▲ |
| | 函南町 | 96 | 61.0 | 157.5 | 130.2 | 190.6 | ▲▲ |
| | 清水町 | 43 | 46.2 | 93.0 | 69.5 | 124.4 | ▽ |
| | 長泉町 | 48 | 53.9 | 89.1 | 67.6 | 117.3 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 135 | 116.1 | 116.3 | 98.9 | 136.7 | ▲ |
| | 小山町 | 17 | 31.7 | 53.5 | 33.5 | 85.6 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 131 | 162.9 | 80.4 | 68.2 | 94.9 | ▽▽ |
| | 富士市 | 358 | 311.6 | 114.9 | 104.3 | 126.6 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 131 | 128.3 | 102.1 | 86.6 | 120.4 | ▲ |
| | 焼津市 | 176 | 184.2 | 95.6 | 82.9 | 110.1 | ▽ |
| | 藤枝市 | 116 | 241.6 | 48.0 | 40.2 | 57.3 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 116 | 56.3 | 206.2 | 173.8 | 244.7 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 74 | 32.6 | 227.3 | 183.5 | 281.6 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 34 | 16.2 | 209.7 | 152.5 | 288.3 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 145 | 246.9 | 58.7 | 50.1 | 68.8 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 95 | 129.2 | 73.6 | 60.5 | 89.4 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 81 | 120.0 | 67.5 | 54.6 | 83.5 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 43 | 49.6 | 86.7 | 64.8 | 116.1 | ▽ |
| | 菊川市 | 61 | 56.0 | 109.0 | 85.5 | 139.0 | ▲ |
| | 森町 | 16 | 25.1 | 63.7 | 39.3 | 103.1 | ▽ |
| | 湖西市 | 71 | 96.1 | 73.9 | 58.9 | 92.7 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 786 | 725.6 | 108.3 | 100.9 | 116.2 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 249 | 247.5 | 100.6 | 89.4 | 113.2 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 205 | 197.1 | 104.0 | 91.2 | 118.5 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 332 | 280.9 | 118.2 | 106.9 | 130.8 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 608 | 771.8 | 78.8 | 72.6 | 85.3 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 128 | 206.8 | 61.9 | 52.3 | 73.3 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 102 | 116.9 | 87.2 | 72.3 | 105.3 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 95 | 121.7 | 78.1 | 64.2 | 94.9 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 103 | 101.4 | 101.6 | 84.3 | 122.4 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 60 | 86.1 | 69.7 | 54.4 | 89.3 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 95 | 102.8 | 92.5 | 76.1 | 112.3 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 25 | 36.2 | 69.1 | 47.0 | 101.5 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 脂質異常有病者（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 595 | 573.3 | 103.8 | 98.6 | 109.3 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 354 | 317.6 | 111.5 | 104.6 | 118.7 | ▲▲ |
| | 河津町 | 256 | 235.9 | 108.5 | 100.6 | 117.1 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 254 | 236.1 | 107.6 | 99.6 | 116.1 | ▲ |
| | 松崎町 | 213 | 202.1 | 105.4 | 96.8 | 114.7 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 262 | 215.3 | 121.7 | 113.8 | 130.2 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 725 | 665.1 | 109.0 | 104.2 | 114.0 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1699 | 1716.9 | 99.0 | 95.9 | 102.1 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 5996 | 5771.4 | 103.9 | 102.3 | 105.6 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2955 | 2894.0 | 102.1 | 99.8 | 104.5 | ▲ |
| | 裾野市 | 1191 | 1157.3 | 102.9 | 99.2 | 106.8 | ▲ |
| | 伊豆市 | 973 | 939.5 | 103.6 | 99.5 | 107.8 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 1438 | 1387.1 | 103.7 | 100.3 | 107.2 | ▲▲ |
| | 函南町 | 1017 | 1009.5 | 100.7 | 96.8 | 104.9 | ▲ |
| | 清水町 | 902 | 879.6 | 102.6 | 98.3 | 107.0 | ▲ |
| | 長泉町 | 1088 | 1034.7 | 105.2 | 101.2 | 109.2 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1921 | 1798.3 | 106.8 | 103.9 | 109.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 368 | 363.2 | 101.3 | 94.8 | 108.3 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 4359 | 4337.6 | 100.5 | 98.6 | 102.4 | ▲ |
| | 富士市 | 8173 | 7984.1 | 102.4 | 101.0 | 103.8 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 3148 | 3198.5 | 98.4 | 96.2 | 100.7 | ▽ |
| | 焼津市 | 4144 | 4353.8 | 95.2 | 93.3 | 97.1 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 4496 | 4660.0 | 96.5 | 94.6 | 98.4 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1324 | 1317.8 | 100.5 | 97.0 | 104.1 | ▲ |
| | 吉田町 | 795 | 828.3 | 96.0 | 91.6 | 100.6 | ▽ |
| | 川根本町 | 209 | 228.8 | 91.3 | 83.2 | 100.3 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 5952 | 6124.7 | 97.2 | 95.6 | 98.8 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 3036 | 3245.4 | 93.5 | 91.3 | 95.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 2686 | 2777.6 | 96.7 | 94.3 | 99.2 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 832 | 861.2 | 96.6 | 92.3 | 101.1 | ▽ |
| | 菊川市 | 1138 | 1249.3 | 91.1 | 87.5 | 94.8 | ▽▽ |
| | 森町 | 619 | 644.2 | 96.1 | 91.1 | 101.3 | ▽ |
| | 湖西市 | 1711 | 1770.5 | 96.6 | 93.6 | 99.8 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 22010 | 21515.2 | 102.3 | 101.0 | 103.7 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 8693 | 8443.9 | 103.0 | 101.6 | 104.3 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 5820 | 5694.9 | 102.2 | 100.5 | 103.9 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 7497 | 7376.5 | 101.6 | 100.2 | 103.1 | ▲▲ |
| 浜松市 | | 26385 | 26730.1 | 98.7 | 97.5 | 99.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 7876 | 7799.9 | 101.0 | 99.6 | 102.4 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 4184 | 4276.3 | 97.8 | 95.9 | 99.8 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 3794 | 3890.4 | 97.5 | 95.5 | 99.6 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 3577 | 3623.3 | 98.7 | 96.6 | 100.9 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 2723 | 2812.6 | 96.8 | 94.4 | 99.3 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 3272 | 3354.4 | 97.5 | 95.4 | 99.8 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 959 | 973.2 | 98.5 | 94.5 | 102.7 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 脂質異常有病者（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 328 | 318.6 | 103.0 | 96.0 | 110.4 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 212 | 226.9 | 93.4 | 85.2 | 102.4 | ▽ |
| | 河津町 | 103 | 118.3 | 87.1 | 75.9 | 99.9 | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 181 | 169.9 | 106.5 | 97.2 | 116.7 | ▲ |
| | 松崎町 | 126 | 126.9 | 99.3 | 88.5 | 111.5 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 173 | 180.9 | 95.6 | 86.5 | 105.7 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 502 | 487.5 | 103.0 | 97.3 | 108.9 | ▲ |
| | 伊東市 | 1755 | 1661.1 | 105.7 | 102.6 | 108.8 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 2754 | 2669.2 | 103.2 | 100.8 | 105.6 | ▲▲ |
| | 三島市 | 1743 | 1643.6 | 106.0 | 103.0 | 109.2 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 825 | 791.3 | 104.3 | 99.8 | 108.9 | ▲ |
| | 伊豆市 | 623 | 626.8 | 99.4 | 94.4 | 104.7 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 968 | 946.4 | 102.3 | 98.2 | 106.5 | ▲ |
| | 函南町 | 572 | 594.5 | 96.2 | 91.1 | 101.6 | ▽ |
| | 清水町 | 427 | 420.5 | 101.5 | 95.5 | 108.0 | ▲ |
| | 長泉町 | 527 | 501.5 | 105.1 | 99.5 | 110.9 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1196 | 1116.0 | 107.2 | 103.5 | 111.0 | ▲▲ |
| | 小山町 | 324 | 311.0 | 104.2 | 97.2 | 111.7 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 1700 | 1766.3 | 96.2 | 93.3 | 99.3 | ▽▽ |
| | 富士市 | 3252 | 3211.4 | 101.3 | 99.1 | 103.5 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 1276 | 1362.2 | 93.7 | 90.3 | 97.2 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 1802 | 1899.6 | 94.9 | 92.0 | 97.8 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 2546 | 2672.7 | 95.3 | 92.8 | 97.7 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 590 | 639.5 | 92.3 | 87.3 | 97.5 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 339 | 367.1 | 92.3 | 85.8 | 99.3 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 150 | 154.0 | 97.4 | 87.5 | 108.4 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 2737 | 2832.2 | 96.6 | 94.3 | 99.0 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 1317 | 1452.5 | 90.7 | 87.4 | 94.1 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1259 | 1360.5 | 92.5 | 89.1 | 96.1 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 495 | 522.7 | 94.7 | 89.2 | 100.5 | ▽ |
| | 菊川市 | 507 | 595.5 | 85.1 | 80.0 | 90.6 | ▽▽ |
| | 森町 | 254 | 292.0 | 87.0 | 79.7 | 94.9 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 957 | 988.4 | 96.8 | 92.8 | 101.0 | ▽ |
| 静岡市 | | 8354 | 8137.5 | 102.7 | 100.5 | 104.9 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 2952 | 2838.0 | 104.0 | 101.7 | 106.4 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 2289 | 2189.8 | 104.5 | 101.9 | 107.2 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 3113 | 3109.8 | 100.1 | 97.9 | 102.4 | ▲ |
| 浜松市 | | 9033 | 8741.9 | 103.3 | 101.2 | 105.5 | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 2419 | 2315.9 | 104.5 | 101.9 | 107.1 | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 1391 | 1314.1 | 105.8 | 102.4 | 109.4 | ▲▲ |
| | 浜松市西区 | 1380 | 1354.2 | 101.9 | 98.5 | 105.4 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 1249 | 1174.1 | 106.4 | 102.8 | 110.1 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 1028 | 1030.2 | 99.8 | 95.9 | 103.8 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 1205 | 1177.6 | 102.3 | 98.7 | 106.1 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 361 | 375.6 | 96.1 | 89.7 | 103.0 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 脂質異常有病者(女性:平成26年)40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 434 | 432.8 | 100.3 | 93.6 | 107.4 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 275 | 244.3 | 112.6 | 103.9 | 122.0 | ▲▲ |
| | 河津町 | 170 | 175.8 | 96.7 | 86.6 | 107.9 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 185 | 190.0 | 97.4 | 87.8 | 108.1 | ▽ |
| | 松崎町 | 146 | 156.9 | 93.1 | 82.6 | 104.9 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 225 | 197.2 | 114.1 | 104.7 | 124.3 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 525 | 524.8 | 100.0 | 94.0 | 106.4 | ▲ |
| | 伊東市 | 1448 | 1489.9 | 97.2 | 93.6 | 100.9 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 4012 | 3828.2 | 104.8 | 102.5 | 107.1 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2148 | 2023.5 | 106.2 | 103.0 | 109.4 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 910 | 864.7 | 105.2 | 100.5 | 110.2 | ▲▲ |
| | 伊豆市 | 755 | 712.8 | 105.9 | 100.8 | 111.2 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1067 | 1029.8 | 103.6 | 99.3 | 108.1 | ▲ |
| | 函南町 | 665 | 656.3 | 101.3 | 95.9 | 107.1 | ▲ |
| | 清水町 | 618 | 596.4 | 103.6 | 97.8 | 109.8 | ▲ |
| | 長泉町 | 693 | 662.5 | 104.6 | 99.0 | 110.5 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1531 | 1457.2 | 105.1 | 101.4 | 108.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 345 | 327.9 | 105.2 | 97.8 | 113.1 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 2774 | 2691.3 | 103.1 | 100.3 | 105.9 | ▲▲ |
| | 富士市 | 4544 | 4512.9 | 100.7 | 98.6 | 102.8 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 1867 | 1965.9 | 95.0 | 91.8 | 98.2 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 2320 | 2490.4 | 93.2 | 90.4 | 96.0 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 2997 | 3173.1 | 94.5 | 92.0 | 97.0 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 927 | 923.3 | 100.4 | 95.9 | 105.1 | ▲ |
| | 吉田町 | 476 | 515.7 | 92.3 | 86.2 | 98.8 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 161 | 173.2 | 92.9 | 82.9 | 104.2 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 4083 | 4077.5 | 100.1 | 98.0 | 102.4 | ▲ |
| | 掛川市 | 2265 | 2296.7 | 98.6 | 95.7 | 101.6 | ▽ |
| | 袋井市 | 1901 | 1891.0 | 100.5 | 97.3 | 103.9 | ▲ |
| | 御前崎市 | 705 | 707.1 | 99.7 | 94.6 | 105.1 | ▽ |
| | 菊川市 | 926 | 984.1 | 94.1 | 89.7 | 98.7 | ▽▽ |
| | 森町 | 442 | 466.1 | 94.8 | 88.6 | 101.6 | ▽ |
| | 湖西市 | 1246 | 1210.9 | 102.9 | 98.8 | 107.1 | ▲ |
| 静岡市 | | 12659 | 12590.0 | 100.5 | 98.8 | 102.3 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 4682 | 4636.8 | 101.0 | 98.9 | 103.1 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 3446 | 3411.1 | 101.0 | 98.6 | 103.5 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 4531 | 4542.2 | 99.8 | 97.7 | 101.9 | ▽ |
| 浜松市 | | 15365 | 15569.6 | 98.7 | 97.1 | 100.3 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 4435 | 4527.5 | 98.0 | 95.8 | 100.1 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 2158 | 2226.5 | 96.9 | 93.9 | 100.1 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 2316 | 2344.8 | 98.8 | 95.8 | 101.8 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 1928 | 1925.9 | 100.1 | 96.8 | 103.5 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 1984 | 1964.7 | 101.0 | 97.8 | 104.3 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 1876 | 1917.1 | 97.9 | 94.6 | 101.2 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 668 | 663.1 | 100.7 | 95.4 | 106.3 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 脂質異常有病者(女性:平成26年)65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 528 | 508.8 | 103.8 | 99.1 | 108.7 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 343 | 334.0 | 102.7 | 96.9 | 108.8 | ▲ |
| | 河津町 | 181 | 195.9 | 92.4 | 84.5 | 100.9 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 248 | 242.3 | 102.4 | 95.6 | 109.6 | ▲ |
| | 松崎町 | 196 | 204.1 | 96.0 | 88.4 | 104.3 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 266 | 257.9 | 103.2 | 96.6 | 110.1 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 935 | 930.4 | 100.5 | 97.0 | 104.2 | ▲ |
| | 伊東市 | 2621 | 2660.9 | 98.5 | 96.4 | 100.6 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 4234 | 4225.0 | 100.2 | 98.6 | 101.9 | ▲ |
| | 三島市 | 2714 | 2576.6 | 105.3 | 103.3 | 107.4 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 1187 | 1151.0 | 103.1 | 100.0 | 106.4 | ▲ |
| | 伊豆市 | 933 | 937.5 | 99.5 | 96.0 | 103.2 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 1390 | 1365.6 | 101.8 | 98.9 | 104.8 | ▲ |
| | 函南町 | 852 | 900.6 | 94.6 | 90.9 | 98.4 | ▽▽ |
| | 清水町 | 695 | 676.7 | 102.7 | 98.6 | 107.0 | ▲ |
| | 長泉町 | 829 | 793.6 | 104.5 | 100.7 | 108.3 | ▲▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1748 | 1705.1 | 102.5 | 99.9 | 105.2 | ▲ |
| | 小山町 | 480 | 469.4 | 102.3 | 97.4 | 107.4 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 2358 | 2400.7 | 98.2 | 96.0 | 100.5 | ▽ |
| | 富士市 | 4543 | 4560.3 | 99.6 | 98.0 | 101.2 | ▽ |
| 中部 | 島田市 | 1867 | 1897.6 | 98.4 | 95.9 | 100.9 | ▽ |
| | 焼津市 | 2601 | 2719.1 | 95.7 | 93.6 | 97.8 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 3578 | 3563.0 | 100.4 | 98.6 | 102.2 | ▲ |
| | 牧之原市 | 747 | 841.1 | 88.8 | 84.9 | 92.9 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 442 | 481.8 | 91.7 | 86.7 | 97.1 | ▽▽ |
| | 川根本町 | 225 | 234.7 | 95.9 | 88.8 | 103.5 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 3652 | 3660.2 | 99.8 | 98.0 | 101.6 | ▽ |
| | 掛川市 | 1797 | 1899.4 | 94.6 | 92.1 | 97.2 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 1740 | 1775.3 | 98.0 | 95.4 | 100.7 | ▽ |
| | 御前崎市 | 692 | 730.9 | 94.7 | 90.6 | 99.0 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 761 | 823.3 | 92.4 | 88.5 | 96.5 | ▽▽ |
| | 森町 | 351 | 369.5 | 95.0 | 89.3 | 101.1 | ▽ |
| | 湖西市 | 1428 | 1420.5 | 100.5 | 97.7 | 103.5 | ▲ |
| 静岡市 | | 10754 | 10689.3 | 100.6 | 98.7 | 102.5 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 3595 | 3638.6 | 98.8 | 97.0 | 100.6 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 2950 | 2908.5 | 101.4 | 99.5 | 103.4 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 4209 | 4142.2 | 101.6 | 100.0 | 103.3 | ▲ |
| 浜松市 | | 11671 | 11384.9 | 102.5 | 100.7 | 104.4 | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 3110 | 3046.8 | 102.1 | 100.2 | 104.0 | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 1777 | 1718.4 | 103.4 | 100.9 | 106.0 | ▲▲ |
| | 浜松市西区 | 1890 | 1798.2 | 105.1 | 102.6 | 107.6 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 1543 | 1492.6 | 103.4 | 100.6 | 106.2 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 1291 | 1278.6 | 101.0 | 98.0 | 104.1 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 1542 | 1519.0 | 101.5 | 98.8 | 104.3 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 518 | 531.2 | 97.5 | 92.8 | 102.5 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが有意でない, ▲ 高いが有意でない, ▲▲ 有意に高い

## 糖尿病有病者（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 104 | 98.4 | 105.7 | 88.2 | 126.7 | ▲ |
| | 東伊豆町 | 60 | 59.5 | 100.8 | 79.3 | 128.1 | ▲ |
| | 河津町 | 49 | 44.8 | 109.4 | 84.1 | 142.3 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 44 | 46.8 | 94.0 | 71.0 | 124.3 | ▽ |
| | 松崎町 | 35 | 39.0 | 89.8 | 65.6 | 123.0 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 41 | 42.6 | 96.3 | 72.1 | 128.6 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 147 | 119.8 | 122.7 | 105.6 | 142.7 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 314 | 309.9 | 101.3 | 91.3 | 112.4 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1145 | 1032.1 | 110.9 | 105.2 | 117.0 | ▲▲ |
| | 三島市 | 526 | 512.8 | 102.6 | 94.7 | 111.1 | ▲ |
| | 裾野市 | 209 | 215.3 | 97.1 | 85.4 | 110.4 | ▽ |
| | 伊豆市 | 242 | 187.4 | 129.1 | 115.0 | 145.1 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 296 | 255.6 | 115.8 | 104.1 | 128.8 | ▲▲ |
| | 函南町 | 184 | 180.4 | 102.0 | 89.0 | 116.9 | ▲ |
| | 清水町 | 161 | 149.5 | 107.7 | 93.1 | 124.6 | ▲ |
| | 長泉町 | 178 | 176.7 | 100.8 | 87.7 | 115.8 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 355 | 333.4 | 106.5 | 96.6 | 117.4 | ▲ |
| | 小山町 | 87 | 75.0 | 115.9 | 95.3 | 141.1 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 798 | 776.3 | 102.8 | 96.4 | 109.6 | ▲ |
| | 富士市 | 1423 | 1409.5 | 101.0 | 96.3 | 105.9 | ▲ |
| 中部 | 島田市 | 523 | 583.0 | 89.7 | 82.7 | 97.3 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 786 | 772.3 | 101.8 | 95.4 | 108.6 | ▲ |
| | 藤枝市 | 783 | 853.3 | 91.8 | 85.9 | 98.0 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 252 | 248.7 | 101.3 | 90.2 | 113.8 | ▲ |
| | 吉田町 | 177 | 150.1 | 117.9 | 102.8 | 135.4 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 34 | 48.2 | 70.5 | 51.1 | 97.4 | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 1063 | 1112.6 | 95.5 | 90.4 | 101.0 | ▽ |
| | 掛川市 | 578 | 605.5 | 95.5 | 88.4 | 103.0 | ▽ |
| | 袋井市 | 528 | 508.6 | 103.8 | 95.9 | 112.4 | ▲ |
| | 御前崎市 | 144 | 169.7 | 84.8 | 72.6 | 99.1 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 188 | 237.3 | 79.2 | 69.1 | 90.8 | ▽▽ |
| | 森町 | 116 | 129.4 | 89.7 | 75.5 | 106.5 | ▽ |
| | 湖西市 | 318 | 318.9 | 99.7 | 89.9 | 110.6 | ▽ |
| 静岡市 | | 3697 | 3666.2 | 100.8 | 97.6 | 104.1 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 1457 | 1391.0 | 104.7 | 99.9 | 109.8 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 987 | 998.7 | 98.8 | 93.3 | 104.7 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 1253 | 1276.6 | 98.2 | 93.3 | 103.3 | ▽ |
| 浜松市 | | 4519 | 4635.4 | 97.5 | 94.7 | 100.4 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 1336 | 1341.1 | 99.6 | 94.8 | 104.7 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 727 | 721.0 | 100.8 | 94.2 | 107.9 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 624 | 663.4 | 94.1 | 87.4 | 101.3 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 609 | 600.9 | 101.3 | 94.1 | 109.2 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 497 | 511.6 | 97.1 | 89.4 | 105.5 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 531 | 593.0 | 89.5 | 82.6 | 97.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 195 | 204.4 | 95.4 | 83.6 | 108.9 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 糖尿病有病者（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 80 | 99.6 | 80.3 | 65.6 | 98.3 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 58 | 71.1 | 81.5 | 64.3 | 103.4 | ▽ |
| | 河津町 | 30 | 37.0 | 81.0 | 58.2 | 112.7 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 50 | 54.1 | 92.4 | 71.7 | 119.0 | ▽ |
| | 松崎町 | 33 | 39.9 | 82.7 | 60.4 | 113.3 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 50 | 56.7 | 88.1 | 68.4 | 113.6 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 194 | 153.2 | 126.6 | 112.0 | 143.2 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 564 | 517.7 | 108.9 | 101.3 | 117.2 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 821 | 838.0 | 98.0 | 92.2 | 104.1 | ▽ |
| | 三島市 | 576 | 516.7 | 111.5 | 103.8 | 119.8 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 242 | 248.8 | 97.3 | 86.8 | 109.0 | ▽ |
| | 伊豆市 | 235 | 196.6 | 119.5 | 106.8 | 133.8 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 302 | 296.3 | 101.9 | 92.1 | 112.8 | ▲ |
| | 函南町 | 184 | 187.4 | 98.2 | 86.2 | 111.9 | ▽ |
| | 清水町 | 134 | 132.4 | 101.2 | 86.9 | 117.9 | ▲ |
| | 長泉町 | 142 | 158.1 | 89.8 | 77.3 | 104.4 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 407 | 350.6 | 116.1 | 106.6 | 126.5 | ▲▲ |
| | 小山町 | 118 | 98.1 | 120.3 | 102.6 | 141.1 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 610 | 553.5 | 110.2 | 102.8 | 118.2 | ▲▲ |
| | 富士市 | 921 | 1004.9 | 91.7 | 86.5 | 97.1 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 428 | 425.5 | 100.6 | 92.4 | 109.5 | ▲ |
| | 焼津市 | 688 | 595.0 | 115.6 | 108.3 | 123.4 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 788 | 837.4 | 94.1 | 88.4 | 100.1 | ▽ |
| | 牧之原市 | 184 | 197.8 | 93.0 | 81.6 | 106.1 | ▽ |
| | 吉田町 | 102 | 114.4 | 89.1 | 74.6 | 106.4 | ▽ |
| | 川根本町 | 50 | 48.1 | 104.0 | 81.0 | 133.5 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 893 | 884.8 | 100.9 | 95.3 | 106.9 | ▲ |
| | 掛川市 | 411 | 452.7 | 90.8 | 83.2 | 99.1 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 436 | 424.1 | 102.8 | 94.6 | 111.8 | ▲ |
| | 御前崎市 | 182 | 163.3 | 111.5 | 97.9 | 126.9 | ▲ |
| | 菊川市 | 144 | 186.0 | 77.4 | 66.6 | 90.1 | ▽▽ |
| | 森町 | 93 | 91.4 | 101.7 | 84.7 | 122.2 | ▲ |
| | 湖西市 | 302 | 309.3 | 97.6 | 88.2 | 108.1 | ▽ |
| 静岡市 | | 2527 | 2531.2 | 99.8 | 96.0 | 103.8 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 907 | 878.7 | 103.2 | 97.5 | 109.3 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 711 | 685.3 | 103.7 | 97.2 | 110.7 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 909 | 967.2 | 94.0 | 88.7 | 99.6 | ▽▽ |
| 浜松市 | | 2623 | 2730.2 | 96.1 | 92.4 | 99.8 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 735 | 723.9 | 101.5 | 95.3 | 108.2 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 374 | 411.1 | 91.0 | 83.0 | 99.7 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 400 | 422.4 | 94.7 | 86.7 | 103.4 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 373 | 367.5 | 101.5 | 92.7 | 111.1 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 308 | 320.3 | 96.2 | 86.9 | 106.3 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 328 | 367.9 | 89.2 | 80.8 | 98.4 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 105 | 117.1 | 89.6 | 75.3 | 106.8 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 糖尿病有病者（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 39 | 40.8 | 95.6 | 70.3 | 129.8 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 26 | 24.1 | 107.8 | 74.1 | 156.7 | ▲ |
| | 河津町 | 13 | 17.3 | 75.3 | 44.1 | 128.3 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 15 | 20.2 | 74.3 | 45.2 | 122.1 | ▽ |
| | 松崎町 | 13 | 15.8 | 82.3 | 48.3 | 140.2 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 17 | 20.2 | 84.1 | 52.8 | 133.9 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 53 | 49.1 | 107.9 | 83.1 | 140.1 | ▲ |
| | 伊東市 | 147 | 141.2 | 104.1 | 89.0 | 121.7 | ▲ |
| 東部 | 沼津市 | 328 | 359.2 | 91.3 | 82.3 | 101.3 | ▽ |
| | 三島市 | 203 | 192.4 | 105.5 | 92.4 | 120.5 | ▲ |
| | 裾野市 | 79 | 82.9 | 95.3 | 76.9 | 118.1 | ▽ |
| | 伊豆市 | 89 | 74.0 | 120.2 | 98.4 | 147.0 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 102 | 100.4 | 101.6 | 84.2 | 122.7 | ▲ |
| | 函南町 | 71 | 62.7 | 113.2 | 90.3 | 141.8 | ▲ |
| | 清水町 | 56 | 55.0 | 101.8 | 78.9 | 131.5 | ▲ |
| | 長泉町 | 52 | 61.8 | 84.2 | 64.5 | 109.9 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 167 | 137.5 | 121.5 | 105.0 | 140.5 | ▲▲ |
| | 小山町 | 42 | 32.9 | 127.8 | 95.4 | 171.2 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 268 | 255.3 | 105.0 | 93.6 | 117.7 | ▲ |
| | 富士市 | 404 | 437.9 | 92.3 | 84.1 | 101.2 | ▽ |
| 中部 | 島田市 | 149 | 190.5 | 78.2 | 66.9 | 91.4 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 248 | 235.4 | 105.3 | 93.5 | 118.7 | ▲ |
| | 藤枝市 | 296 | 305.9 | 96.8 | 86.8 | 107.9 | ▽ |
| | 牧之原市 | 90 | 88.7 | 101.5 | 83.1 | 124.0 | ▲ |
| | 吉田町 | 49 | 49.7 | 98.6 | 75.0 | 129.5 | ▽ |
| | 川根本町 | 19 | 18.2 | 104.3 | 67.3 | 161.6 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 423 | 388.5 | 108.9 | 99.5 | 119.2 | ▲ |
| | 掛川市 | 224 | 227.1 | 98.6 | 87.0 | 111.9 | ▽ |
| | 袋井市 | 225 | 181.9 | 123.7 | 109.2 | 140.2 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 80 | 71.4 | 112.1 | 90.7 | 138.6 | ▲ |
| | 菊川市 | 84 | 96.6 | 86.9 | 70.6 | 107.1 | ▽ |
| | 森町 | 55 | 45.7 | 120.4 | 93.2 | 155.6 | ▲ |
| | 湖西市 | 132 | 114.8 | 115.0 | 97.5 | 135.6 | ▲ |
| 静岡市 | | 1139 | 1175.4 | 96.9 | 91.4 | 102.7 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 424 | 436.3 | 97.2 | 88.8 | 106.4 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 327 | 316.1 | 103.4 | 93.3 | 114.7 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 388 | 423.0 | 91.7 | 83.4 | 100.8 | ▽ |
| 浜松市 | | 1397 | 1423.5 | 98.1 | 93.1 | 103.4 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 357 | 405.3 | 88.1 | 79.7 | 97.3 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 192 | 203.3 | 94.4 | 82.3 | 108.3 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 218 | 212.1 | 102.8 | 90.4 | 116.8 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 188 | 174.2 | 107.9 | 94.0 | 123.9 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 192 | 182.8 | 105.0 | 91.6 | 120.4 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 184 | 179.6 | 102.5 | 89.1 | 117.8 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 66 | 66.2 | 99.7 | 78.8 | 126.0 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 糖尿病有病者（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 50 | 75.0 | 66.7 | 51.1 | 87.1 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 33 | 48.5 | 68.0 | 48.9 | 94.5 | ▽▽ |
| | 河津町 | 33 | 28.4 | 116.2 | 84.3 | 160.1 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 20 | 35.7 | 56.1 | 36.6 | 85.8 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 21 | 29.9 | 70.1 | 46.4 | 105.9 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 38 | 37.5 | 101.4 | 75.1 | 137.1 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 157 | 135.0 | 116.3 | 100.5 | 134.6 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 374 | 384.1 | 97.4 | 88.6 | 107.0 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 588 | 611.4 | 96.2 | 89.3 | 103.6 | ▽ |
| | 三島市 | 371 | 374.8 | 99.0 | 90.0 | 108.8 | ▽ |
| | 裾野市 | 157 | 166.4 | 94.3 | 81.4 | 109.4 | ▽ |
| | 伊豆市 | 179 | 136.1 | 131.5 | 114.8 | 150.6 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 239 | 196.8 | 121.5 | 108.0 | 136.6 | ▲▲ |
| | 函南町 | 107 | 130.6 | 81.9 | 68.4 | 98.1 | ▽▽ |
| | 清水町 | 91 | 98.5 | 92.4 | 76.1 | 112.3 | ▽ |
| | 長泉町 | 121 | 115.3 | 104.9 | 88.8 | 124.1 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 285 | 247.8 | 115.0 | 103.3 | 128.1 | ▲▲ |
| | 小山町 | 76 | 68.0 | 111.8 | 90.5 | 138.1 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 349 | 346.1 | 100.8 | 91.4 | 111.2 | ▲ |
| | 富士市 | 595 | 666.7 | 89.2 | 82.8 | 96.1 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 233 | 273.2 | 85.3 | 75.5 | 96.3 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 520 | 388.2 | 134.0 | 123.9 | 144.8 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 474 | 510.1 | 92.9 | 85.5 | 101.0 | ▽ |
| | 牧之原市 | 113 | 119.8 | 94.3 | 79.2 | 112.3 | ▽ |
| | 吉田町 | 71 | 69.5 | 102.2 | 82.0 | 127.3 | ▲ |
| | 川根本町 | 45 | 34.5 | 130.4 | 99.4 | 171.2 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 571 | 527.7 | 108.2 | 100.3 | 116.7 | ▲▲ |
| | 掛川市 | 230 | 275.9 | 83.4 | 73.8 | 94.2 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 321 | 256.5 | 125.1 | 113.1 | 138.4 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 128 | 106.5 | 120.2 | 102.3 | 141.3 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 101 | 119.8 | 84.3 | 70.0 | 101.5 | ▽ |
| | 森町 | 65 | 53.8 | 120.8 | 96.2 | 151.7 | ▲ |
| | 湖西市 | 245 | 205.2 | 119.4 | 106.3 | 134.1 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 1400 | 1546.1 | 90.6 | 85.9 | 95.4 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 460 | 529.7 | 86.8 | 79.7 | 94.6 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 401 | 419.7 | 95.5 | 87.2 | 104.7 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 539 | 596.7 | 90.3 | 83.5 | 97.7 | ▽▽ |
| 浜松市 | | 1668 | 1649.7 | 101.1 | 96.3 | 106.1 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 415 | 441.3 | 94.0 | 86.0 | 102.9 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 253 | 250.2 | 101.1 | 90.1 | 113.5 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 278 | 259.6 | 107.1 | 96.0 | 119.5 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 238 | 216.7 | 109.8 | 97.5 | 123.6 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 176 | 183.7 | 95.8 | 83.4 | 110.2 | ▽ |
| | 浜松市浜北区 | 246 | 220.5 | 111.6 | 99.3 | 125.3 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 62 | 77.8 | 79.7 | 62.8 | 101.1 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 糖尿病予備群（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 97 | 107.0 | 90.7 | 75.1 | 109.5 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 47 | 64.9 | 72.4 | 55.1 | 95.3 | ▽▽ |
| | 河津町 | 44 | 48.1 | 91.5 | 69.2 | 121.0 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 41 | 49.6 | 82.7 | 61.8 | 110.6 | ▽ |
| | 松崎町 | 48 | 41.2 | 116.5 | 89.6 | 151.5 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 40 | 45.1 | 88.7 | 66.1 | 118.9 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 121 | 129.3 | 93.6 | 79.1 | 110.8 | ▽ |
| | 伊東市 | 311 | 333.1 | 93.4 | 84.1 | 103.6 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 1007 | 1129.7 | 89.1 | 84.2 | 94.4 | ▽▽ |
| | 三島市 | 473 | 561.0 | 84.3 | 77.4 | 91.8 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 228 | 234.9 | 97.1 | 85.9 | 109.7 | ▽ |
| | 伊豆市 | 196 | 199.8 | 98.1 | 86.0 | 111.9 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 287 | 277.7 | 103.3 | 92.7 | 115.2 | ▲ |
| | 函南町 | 187 | 197.1 | 94.9 | 82.9 | 108.6 | ▽ |
| | 清水町 | 165 | 166.6 | 99.1 | 85.8 | 114.4 | ▽ |
| | 長泉町 | 175 | 196.2 | 89.2 | 77.5 | 102.7 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 355 | 362.3 | 98.0 | 88.9 | 108.0 | ▽ |
| | 小山町 | 85 | 80.0 | 106.3 | 87.1 | 129.7 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 786 | 851.1 | 92.4 | 86.5 | 98.6 | ▽▽ |
| | 富士市 | 1352 | 1552.9 | 87.1 | 82.9 | 91.4 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 711 | 637.9 | 111.5 | 104.1 | 119.3 | ▲▲ |
| | 焼津市 | 882 | 847.2 | 104.1 | 97.9 | 110.6 | ▲ |
| | 藤枝市 | 898 | 926.8 | 96.9 | 91.2 | 102.9 | ▽ |
| | 牧之原市 | 320 | 267.5 | 119.6 | 108.1 | 132.4 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 192 | 162.9 | 117.8 | 103.3 | 134.4 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 69 | 51.6 | 133.6 | 107.5 | 166.0 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 1199 | 1211.5 | 99.0 | 93.9 | 104.3 | ▽ |
| | 掛川市 | 634 | 656.4 | 96.6 | 89.8 | 103.9 | ▽ |
| | 袋井市 | 631 | 551.9 | 114.3 | 106.4 | 122.9 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 172 | 181.2 | 94.9 | 82.5 | 109.3 | ▽ |
| | 菊川市 | 259 | 256.6 | 101.0 | 90.1 | 113.2 | ▲ |
| | 森町 | 172 | 137.2 | 125.4 | 109.3 | 143.9 | ▲▲ |
| | 湖西市 | 346 | 349.5 | 99.0 | 89.7 | 109.3 | ▽ |
| 静岡市 | | 3988 | 4019.8 | 99.2 | 96.2 | 102.3 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 1596 | 1524.8 | 104.7 | 100.1 | 109.4 | ▲▲ |
| | 静岡市駿河区 | 1103 | 1097.3 | 100.5 | 95.2 | 106.1 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 1289 | 1397.7 | 92.2 | 87.7 | 97.0 | ▽▽ |
| 浜松市 | | 5483 | 5115.5 | 107.2 | 104.4 | 110.1 | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 1600 | 1484.0 | 107.8 | 103.1 | 112.7 | ▲▲ |
| | 浜松市東区 | 801 | 801.9 | 99.9 | 93.7 | 106.5 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 846 | 736.2 | 114.9 | 108.0 | 122.3 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 779 | 666.3 | 116.9 | 109.6 | 124.7 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 570 | 557.5 | 102.3 | 94.7 | 110.4 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 657 | 652.4 | 100.7 | 93.8 | 108.1 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 230 | 217.1 | 105.9 | 93.9 | 119.5 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 糖尿病予備群（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 51 | 89.6 | 56.9 | 43.8 | 73.9 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 58 | 63.9 | 90.8 | 71.6 | 115.1 | ▽ |
| | 河津町 | 34 | 33.4 | 101.8 | 74.9 | 138.4 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 25 | 48.7 | 51.3 | 35.3 | 74.7 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 21 | 35.8 | 58.7 | 39.1 | 88.2 | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 31 | 50.9 | 60.9 | 43.6 | 85.0 | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 115 | 137.3 | 83.8 | 70.7 | 99.2 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 434 | 464.2 | 93.5 | 85.8 | 101.8 | ▽ |
| 東部 | 沼津市 | 761 | 751.4 | 101.3 | 95.1 | 107.9 | ▲ |
| | 三島市 | 370 | 463.1 | 79.9 | 72.7 | 87.8 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 199 | 223.2 | 89.2 | 78.5 | 101.3 | ▽ |
| | 伊豆市 | 171 | 176.6 | 96.8 | 84.4 | 111.0 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 285 | 266.2 | 107.1 | 96.4 | 118.9 | ▲ |
| | 函南町 | 162 | 167.9 | 96.5 | 83.8 | 111.1 | ▽ |
| | 清水町 | 106 | 118.6 | 89.4 | 75.0 | 106.5 | ▽ |
| | 長泉町 | 120 | 141.4 | 84.9 | 71.9 | 100.2 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 239 | 314.5 | 76.0 | 67.5 | 85.5 | ▽▽ |
| | 小山町 | 62 | 88.0 | 70.5 | 55.8 | 89.1 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 516 | 497.3 | 103.8 | 96.0 | 112.1 | ▲ |
| | 富士市 | 776 | 904.2 | 85.8 | 80.5 | 91.4 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 447 | 383.0 | 116.7 | 107.5 | 126.7 | ▲▲ |
| | 焼津市 | 762 | 533.9 | 142.7 | 134.3 | 151.7 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 729 | 751.3 | 97.0 | 90.9 | 103.5 | ▽ |
| | 牧之原市 | 197 | 178.3 | 110.5 | 97.4 | 125.3 | ▲ |
| | 吉田町 | 130 | 103.2 | 125.9 | 108.1 | 146.8 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 64 | 43.3 | 147.8 | 119.4 | 183.1 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 870 | 796.4 | 109.2 | 103.0 | 115.8 | ▲▲ |
| | 掛川市 | 396 | 408.0 | 97.0 | 88.8 | 106.1 | ▽ |
| | 袋井市 | 422 | 382.2 | 110.4 | 101.4 | 120.3 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 152 | 147.1 | 103.3 | 89.4 | 119.4 | ▲ |
| | 菊川市 | 126 | 167.8 | 75.1 | 63.8 | 88.4 | ▽▽ |
| | 森町 | 130 | 82.3 | 158.0 | 136.3 | 183.2 | ▲▲ |
| | 湖西市 | 302 | 278.2 | 108.5 | 98.1 | 120.1 | ▲ |
| 静岡市 | | 2363 | 2276.9 | 103.8 | 99.6 | 108.1 | ▲ |
| | 静岡市葵区 | 821 | 790.6 | 103.8 | 97.7 | 110.3 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 662 | 616.1 | 107.4 | 100.4 | 115.0 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 880 | 870.2 | 101.1 | 95.4 | 107.2 | ▲ |
| 浜松市 | | 2397 | 2454.8 | 97.6 | 93.8 | 101.6 | ▽ |
| | 浜松市中区 | 650 | 650.6 | 99.9 | 93.3 | 107.0 | ▽ |
| | 浜松市東区 | 349 | 369.4 | 94.5 | 85.9 | 104.0 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 370 | 379.8 | 97.4 | 88.8 | 106.9 | ▽ |
| | 浜松市南区 | 348 | 330.2 | 105.4 | 95.9 | 115.8 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 293 | 288.5 | 101.6 | 91.6 | 112.7 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 278 | 330.9 | 84.0 | 75.4 | 93.6 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 109 | 105.4 | 103.4 | 87.2 | 122.7 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 糖尿病予備群（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 57 | 78.6 | 72.5 | 56.4 | 93.2 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 41 | 46.5 | 88.2 | 65.7 | 118.3 | ▽ |
| | 河津町 | 23 | 33.1 | 69.4 | 46.8 | 103.1 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 15 | 38.6 | 38.9 | 23.7 | 63.9 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 21 | 30.2 | 69.5 | 45.9 | 105.1 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 29 | 38.5 | 75.3 | 53.0 | 106.9 | ▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 89 | 94.5 | 94.2 | 77.3 | 114.9 | ▽ |
| | 伊東市 | 225 | 270.8 | 83.1 | 73.3 | 94.1 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 656 | 696.8 | 94.1 | 87.6 | 101.1 | ▽ |
| | 三島市 | 240 | 372.4 | 64.4 | 57.0 | 72.8 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 138 | 159.7 | 86.4 | 73.6 | 101.4 | ▽ |
| | 伊豆市 | 152 | 141.9 | 107.1 | 92.1 | 124.5 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 162 | 193.1 | 83.9 | 72.4 | 97.2 | ▽▽ |
| | 函南町 | 111 | 120.9 | 91.8 | 76.8 | 109.7 | ▽ |
| | 清水町 | 93 | 107.1 | 86.8 | 71.4 | 105.6 | ▽ |
| | 長泉町 | 98 | 120.3 | 81.5 | 67.3 | 98.6 | ▽▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 249 | 265.5 | 93.8 | 83.3 | 105.5 | ▽ |
| | 小山町 | 56 | 63.0 | 88.8 | 69.1 | 114.2 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 500 | 495.9 | 100.8 | 92.8 | 109.5 | ▲ |
| | 富士市 | 675 | 850.3 | 79.4 | 73.9 | 85.2 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 458 | 369.4 | 124.0 | 113.8 | 135.0 | ▲▲ |
| | 焼津市 | 582 | 456.2 | 127.6 | 118.3 | 137.6 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 582 | 590.4 | 98.6 | 91.3 | 106.4 | ▽ |
| | 牧之原市 | 231 | 170.6 | 135.4 | 120.0 | 152.7 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 112 | 96.1 | 116.5 | 97.8 | 138.8 | ▲ |
| | 川根本町 | 72 | 35.0 | 205.9 | 167.2 | 253.6 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 817 | 751.7 | 108.7 | 102.0 | 115.8 | ▲▲ |
| | 掛川市 | 452 | 439.2 | 102.9 | 94.4 | 112.2 | ▲ |
| | 袋井市 | 447 | 351.3 | 127.2 | 116.7 | 138.7 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 128 | 137.1 | 93.4 | 79.2 | 110.2 | ▽ |
| | 菊川市 | 175 | 186.4 | 93.9 | 81.5 | 108.1 | ▽ |
| | 森町 | 120 | 88.1 | 136.2 | 115.2 | 161.0 | ▲▲ |
| | 湖西市 | 222 | 222.3 | 99.9 | 88.1 | 113.2 | ▽ |
| 静岡市 | | 2192 | 2290.0 | 95.7 | 91.8 | 99.8 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 836 | 849.8 | 98.4 | 92.4 | 104.8 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 632 | 616.5 | 102.5 | 95.3 | 110.3 | ▲ |
| | 静岡市清水区 | 724 | 823.7 | 87.9 | 82.1 | 94.1 | ▽▽ |
| 浜松市 | | 2959 | 2777.3 | 106.5 | 102.7 | 110.5 | ▲▲ |
| | 浜松市中区 | 831 | 794.4 | 104.6 | 98.2 | 111.4 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 358 | 397.5 | 90.1 | 81.6 | 99.4 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 463 | 414.6 | 111.7 | 102.5 | 121.7 | ▲▲ |
| | 浜松市南区 | 379 | 340.2 | 111.4 | 101.3 | 122.5 | ▲▲ |
| | 浜松市北区 | 429 | 354.4 | 121.1 | 110.8 | 132.3 | ▲▲ |
| | 浜松市浜北区 | 359 | 348.0 | 103.2 | 93.5 | 113.8 | ▲ |
| | 浜松市天竜区 | 140 | 128.2 | 109.2 | 93.4 | 127.8 | ▲ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 糖尿病予備群（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 59 | 115.4 | 51.1 | 40.0 | 65.3 | ▽▽ |
| | 東伊豆町 | 53 | 74.8 | 70.9 | 55.0 | 91.4 | ▽▽ |
| | 河津町 | 16 | 43.8 | 36.5 | 22.7 | 58.8 | ▽▽ |
| | 南伊豆町 | 33 | 55.3 | 59.7 | 43.1 | 82.6 | ▽▽ |
| | 松崎町 | 24 | 46.2 | 51.9 | 35.4 | 76.2 | ▽▽ |
| | 西伊豆町 | 25 | 57.9 | 43.2 | 29.6 | 63.0 | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 165 | 207.6 | 79.5 | 68.9 | 91.6 | ▽▽ |
| | 伊東市 | 483 | 591.4 | 81.7 | 75.2 | 88.7 | ▽▽ |
| 東部 | 沼津市 | 837 | 942.3 | 88.8 | 83.5 | 94.4 | ▽▽ |
| | 三島市 | 372 | 577.3 | 64.4 | 58.6 | 70.9 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 239 | 256.8 | 93.1 | 82.8 | 104.6 | ▽ |
| | 伊豆市 | 206 | 210.3 | 98.0 | 86.4 | 111.0 | ▽ |
| | 伊豆の国市 | 312 | 304.2 | 102.5 | 92.7 | 113.4 | ▲ |
| | 函南町 | 232 | 201.1 | 115.3 | 102.7 | 129.5 | ▲▲ |
| | 清水町 | 122 | 151.2 | 80.7 | 68.4 | 95.2 | ▽▽ |
| | 長泉町 | 161 | 176.9 | 91.0 | 78.9 | 104.9 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 258 | 381.2 | 67.7 | 60.4 | 75.9 | ▽▽ |
| | 小山町 | 73 | 104.8 | 69.6 | 56.1 | 86.4 | ▽▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 520 | 533.7 | 97.4 | 90.1 | 105.3 | ▽ |
| | 富士市 | 870 | 1029.5 | 84.5 | 79.6 | 89.8 | ▽▽ |
| 中部 | 島田市 | 574 | 422.5 | 135.9 | 126.5 | 146.0 | ▲▲ |
| | 焼津市 | 1075 | 598.8 | 179.5 | 170.9 | 188.6 | ▲▲ |
| | 藤枝市 | 643 | 787.9 | 81.6 | 76.0 | 87.6 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 295 | 185.6 | 159.0 | 144.1 | 175.5 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 158 | 107.5 | 146.9 | 128.1 | 168.5 | ▲▲ |
| | 川根本町 | 101 | 53.1 | 190.1 | 161.3 | 223.9 | ▲▲ |
| 西部 | 磐田市 | 978 | 817.0 | 119.7 | 113.3 | 126.5 | ▲▲ |
| | 掛川市 | 466 | 427.8 | 108.9 | 100.4 | 118.2 | ▲▲ |
| | 袋井市 | 454 | 397.1 | 114.3 | 105.3 | 124.1 | ▲▲ |
| | 御前崎市 | 184 | 165.1 | 111.5 | 97.8 | 127.0 | ▲ |
| | 菊川市 | 144 | 185.3 | 77.7 | 66.7 | 90.5 | ▽▽ |
| | 森町 | 119 | 83.2 | 142.9 | 122.0 | 167.5 | ▲▲ |
| | 湖西市 | 372 | 316.7 | 117.5 | 107.2 | 128.7 | ▲▲ |
| 静岡市 | | 2343 | 2388.9 | 98.1 | 94.1 | 102.1 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 817 | 818.5 | 99.8 | 93.9 | 106.2 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 638 | 648.1 | 98.4 | 91.8 | 105.6 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 888 | 922.4 | 96.3 | 90.8 | 102.1 | ▽ |
| 浜松市 | | 2578 | 2545.5 | 101.3 | 97.4 | 105.3 | ▲ |
| | 浜松市中区 | 692 | 680.0 | 101.8 | 95.2 | 108.8 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 384 | 385.8 | 99.5 | 90.9 | 109.0 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 426 | 401.2 | 106.2 | 97.5 | 115.7 | ▲ |
| | 浜松市南区 | 353 | 334.5 | 105.5 | 96.0 | 116.0 | ▲ |
| | 浜松市北区 | 288 | 284.3 | 101.3 | 91.2 | 112.5 | ▲ |
| | 浜松市浜北区 | 323 | 340.1 | 95.0 | 86.0 | 104.9 | ▽ |
| | 浜松市天竜区 | 112 | 119.7 | 93.5 | 78.8 | 111.0 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 習慣的喫煙者（男性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 382 | 387.4 | 98.6 | 91.1 | 106.7 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 252 | 234.6 | 107.4 | 97.7 | 118.1 | ▲ |
| | 河津町 | 165 | 162.1 | 101.8 | 90.3 | 114.8 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 157 | 162.0 | 96.9 | 85.5 | 109.9 | ▽ |
| | 松崎町 | 123 | 138.0 | 89.1 | 77.1 | 103.0 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 151 | 147.8 | 102.2 | 90.1 | 115.9 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 492 | 440.5 | 111.7 | 104.4 | 119.4 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 1230 | 1142.9 | 107.6 | 103.1 | 112.3 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 4251 | 4008.6 | 106.0 | 103.7 | 108.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 2036 | 2033.1 | 100.1 | 96.8 | 103.6 | ▲ |
| | 裾野市 | 858 | 843.4 | 101.7 | 96.6 | 107.2 | ▲ |
| | 伊豆市 | 734 | 648.9 | 113.1 | 107.1 | 119.5 | ▲▲ |
| | 伊豆の国市 | 1078 | 971.3 | 111.0 | 106.1 | 116.1 | ▲▲ |
| | 函南町 | 739 | 705.3 | 104.8 | 99.1 | 110.8 | ▲ |
| | 清水町 | 672 | 634.5 | 105.9 | 99.9 | 112.2 | ▲ |
| | 長泉町 | 732 | 740.6 | 98.8 | 93.4 | 104.6 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 1463 | 1298.7 | 112.7 | 108.4 | 117.1 | ▲▲ |
| | 小山町 | 294 | 265.7 | 110.6 | 101.4 | 120.8 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 3440 | 3086.9 | 111.4 | 108.7 | 114.2 | ▲▲ |
| | 富士市 | 6463 | 5684.1 | 113.7 | 111.7 | 115.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 2165 | 2299.6 | 94.1 | 91.1 | 97.3 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 3005 | 3097.4 | 97.0 | 94.4 | 99.8 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 3029 | 3281.5 | 92.3 | 89.7 | 94.9 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 1029 | 943.4 | 109.1 | 104.1 | 114.3 | ▲▲ |
| | 吉田町 | 613 | 599.9 | 102.2 | 96.1 | 108.7 | ▲ |
| | 川根本町 | 174 | 168.2 | 103.4 | 92.1 | 116.2 | ▲ |
| 西部 | 磐田市 | 3951 | 3896.3 | 101.4 | 99.0 | 103.9 | ▲ |
| | 掛川市 | 2115 | 2162.1 | 97.8 | 94.6 | 101.1 | ▽ |
| | 袋井市 | 1840 | 1785.9 | 103.0 | 99.5 | 106.7 | ▲ |
| | 御前崎市 | 666 | 601.4 | 110.7 | 104.5 | 117.4 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 914 | 878.1 | 104.1 | 99.0 | 109.5 | ▲ |
| | 森町 | 411 | 410.3 | 100.2 | 92.8 | 108.2 | ▲ |
| | 湖西市 | 1226 | 1244.0 | 98.6 | 94.3 | 103.0 | ▽ |
| 静岡市 | | 14787 | 15351.5 | 96.3 | 94.8 | 97.9 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 5763 | 6026.5 | 95.6 | 93.8 | 97.5 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 3702 | 4035.8 | 91.7 | 89.4 | 94.1 | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 5322 | 5289.1 | 100.6 | 98.6 | 102.7 | ▲ |
| 浜松市 | | 16915 | 18095.8 | 93.5 | 92.1 | 94.9 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 4787 | 5228.4 | 91.6 | 89.6 | 93.6 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 2801 | 2879.1 | 97.3 | 94.5 | 100.1 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 2365 | 2677.3 | 88.3 | 85.5 | 91.2 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 2376 | 2457.8 | 96.7 | 93.7 | 99.8 | ▽▽ |
| | 浜松市北区 | 1816 | 1926.2 | 94.3 | 90.9 | 97.8 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 2115 | 2254.5 | 93.8 | 90.7 | 97.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 655 | 672.5 | 97.4 | 91.6 | 103.5 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 習慣的喫煙者（男性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 99 | 108.9 | 90.9 | 76.1 | 108.6 | ▽ |
| | 東伊豆町 | 86 | 76.9 | 111.8 | 92.7 | 134.7 | ▲ |
| | 河津町 | 52 | 41.1 | 126.4 | 99.9 | 160.0 | ▲ |
| | 南伊豆町 | 69 | 59.3 | 116.3 | 94.6 | 143.1 | ▲ |
| | 松崎町 | 45 | 42.5 | 105.9 | 81.6 | 137.5 | ▲ |
| | 西伊豆町 | 65 | 61.1 | 106.3 | 85.6 | 132.0 | ▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 226 | 163.3 | 138.4 | 123.8 | 154.7 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 637 | 564.1 | 112.9 | 105.5 | 120.8 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 961 | 894.2 | 107.5 | 101.7 | 113.5 | ▲▲ |
| | 三島市 | 506 | 551.1 | 91.8 | 84.9 | 99.3 | ▽▽ |
| | 裾野市 | 283 | 267.3 | 105.9 | 95.5 | 117.4 | ▲ |
| | 伊豆市 | 222 | 212.4 | 104.5 | 93.0 | 117.5 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 353 | 321.2 | 109.9 | 100.3 | 120.4 | ▲▲ |
| | 函南町 | 212 | 199.2 | 106.4 | 94.4 | 119.9 | ▲ |
| | 清水町 | 143 | 140.7 | 101.7 | 87.8 | 117.7 | ▲ |
| | 長泉町 | 184 | 166.3 | 110.7 | 97.4 | 125.8 | ▲ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 471 | 376.3 | 125.2 | 115.8 | 135.3 | ▲▲ |
| | 小山町 | 140 | 104.8 | 133.6 | 115.8 | 154.0 | ▲▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 628 | 600.3 | 104.6 | 97.7 | 112.0 | ▲ |
| | 富士市 | 1161 | 1099.8 | 105.6 | 100.5 | 110.9 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 435 | 466.8 | 93.2 | 85.7 | 101.4 | ▽ |
| | 焼津市 | 642 | 642.9 | 99.9 | 93.3 | 106.9 | ▽ |
| | 藤枝市 | 813 | 903.7 | 90.0 | 84.6 | 95.6 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 236 | 220.7 | 107.0 | 95.6 | 119.7 | ▲ |
| | 吉田町 | 130 | 127.3 | 102.1 | 87.6 | 119.0 | ▲ |
| | 川根本町 | 45 | 52.7 | 85.4 | 65.4 | 111.5 | ▽ |
| 西部 | 磐田市 | 944 | 966.2 | 97.7 | 92.4 | 103.3 | ▽ |
| | 掛川市 | 476 | 500.0 | 95.2 | 87.9 | 103.1 | ▽ |
| | 袋井市 | 458 | 467.6 | 97.9 | 90.3 | 106.2 | ▽ |
| | 御前崎市 | 206 | 180.6 | 114.0 | 101.2 | 128.5 | ▲▲ |
| | 菊川市 | 206 | 206.6 | 99.7 | 88.3 | 112.6 | ▽ |
| | 森町 | 108 | 99.8 | 108.2 | 91.6 | 127.9 | ▲ |
| | 湖西市 | 352 | 337.4 | 104.3 | 95.1 | 114.4 | ▲ |
| 静岡市 | | 2707 | 2789.4 | 97.0 | 93.4 | 100.8 | ▽ |
| | 静岡市葵区 | 937 | 976.0 | 96.0 | 90.8 | 101.5 | ▽ |
| | 静岡市駿河区 | 730 | 748.1 | 97.6 | 91.5 | 104.0 | ▽ |
| | 静岡市清水区 | 1040 | 1065.2 | 97.6 | 92.6 | 102.9 | ▽ |
| 浜松市 | | 2683 | 2971.4 | 90.3 | 86.9 | 93.8 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 736 | 785.0 | 93.8 | 88.0 | 100.0 | ▽▽ |
| | 浜松市東区 | 387 | 443.4 | 87.3 | 79.8 | 95.5 | ▽▽ |
| | 浜松市西区 | 417 | 460.0 | 90.6 | 83.2 | 98.8 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 396 | 398.4 | 99.4 | 91.1 | 108.5 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 305 | 353.2 | 86.4 | 78.0 | 95.6 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 328 | 402.8 | 81.4 | 73.8 | 89.8 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 114 | 128.6 | 88.6 | 75.0 | 104.7 | ▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 習慣的喫煙者（女性：平成26年）40歳～64歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 146 | 110.3 | 132.4 | 114.0 | 153.7 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 89 | 62.8 | 141.8 | 117.2 | 171.7 | ▲▲ |
| | 河津町 | 59 | 41.7 | 141.6 | 112.0 | 179.2 | ▲▲ |
| | 南伊豆町 | 56 | 47.2 | 118.7 | 92.9 | 151.6 | ▲ |
| | 松崎町 | 36 | 38.2 | 94.4 | 69.2 | 128.6 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 58 | 45.1 | 128.6 | 101.2 | 163.4 | ▲▲ |
| 熱海 | 熱海市 | 219 | 120.6 | 181.6 | 161.3 | 204.4 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 625 | 349.2 | 179.0 | 166.9 | 191.9 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 1206 | 1024.0 | 117.8 | 111.9 | 123.9 | ▲▲ |
| | 三島市 | 560 | 529.4 | 105.8 | 98.0 | 114.2 | ▲ |
| | 裾野市 | 218 | 223.9 | 97.4 | 85.9 | 110.3 | ▽ |
| | 伊豆市 | 187 | 171.7 | 108.9 | 95.2 | 124.5 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 324 | 256.6 | 126.3 | 114.2 | 139.6 | ▲▲ |
| | 函南町 | 214 | 169.7 | 126.1 | 111.4 | 142.7 | ▲▲ |
| | 清水町 | 208 | 169.2 | 122.9 | 108.4 | 139.3 | ▲▲ |
| | 長泉町 | 176 | 192.0 | 91.7 | 79.8 | 105.4 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 527 | 380.0 | 138.7 | 128.3 | 149.9 | ▲▲ |
| | 小山町 | 82 | 79.6 | 103.0 | 84.0 | 126.4 | ▲ |
| 富士 | 富士宮市 | 997 | 752.7 | 132.5 | 125.3 | 140.1 | ▲▲ |
| | 富士市 | 1566 | 1282.0 | 122.2 | 116.9 | 127.7 | ▲▲ |
| 中部 | 島田市 | 371 | 542.8 | 68.4 | 62.0 | 75.3 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 607 | 695.4 | 87.3 | 81.0 | 94.0 | ▽▽ |
| | 藤枝市 | 603 | 878.0 | 68.7 | 63.7 | 74.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 181 | 227.0 | 79.7 | 69.4 | 91.6 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 132 | 140.1 | 94.2 | 80.2 | 110.7 | ▽ |
| | 川根本町 | 27 | 41.3 | 65.4 | 45.4 | 94.1 | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 962 | 987.3 | 97.4 | 91.9 | 103.3 | ▽ |
| | 掛川市 | 477 | 571.9 | 83.4 | 76.6 | 90.8 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 471 | 463.6 | 101.6 | 93.4 | 110.5 | ▲ |
| | 御前崎市 | 143 | 168.4 | 84.9 | 72.7 | 99.2 | ▽▽ |
| | 菊川市 | 173 | 245.7 | 70.4 | 61.1 | 81.2 | ▽▽ |
| | 森町 | 91 | 105.6 | 86.2 | 70.9 | 104.8 | ▽ |
| | 湖西市 | 247 | 318.6 | 77.5 | 68.9 | 87.3 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 3421 | 3658.7 | 93.5 | 90.4 | 96.7 | ▽▽ |
| | 静岡市葵区 | 1146 | 1344.8 | 85.2 | 80.8 | 89.9 | ▽▽ |
| | 静岡市駿河区 | 927 | 1000.4 | 92.7 | 87.3 | 98.3 | ▽▽ |
| | 静岡市清水区 | 1348 | 1313.5 | 102.6 | 97.8 | 107.7 | ▲ |
| 浜松市 | | 3957 | 4325.8 | 91.5 | 88.6 | 94.4 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 1352 | 1290.2 | 104.8 | 99.9 | 110.0 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 648 | 638.3 | 101.5 | 94.6 | 109.0 | ▲ |
| | 浜松市西区 | 494 | 676.3 | 73.0 | 67.2 | 79.4 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 530 | 552.8 | 95.9 | 88.6 | 103.8 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 374 | 498.0 | 75.1 | 68.2 | 82.7 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 451 | 507.1 | 88.9 | 81.6 | 97.0 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 108 | 163.2 | 66.2 | 55.2 | 79.3 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

## 習慣的喫煙者（女性：平成26年）65歳～74歳

| 保健所単位 | 市町 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 信頼区間 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 賀茂 | 下田市 | 42 | 27.0 | 155.3 | 115.9 | 208.0 | ▲▲ |
| | 東伊豆町 | 25 | 17.6 | 142.4 | 97.3 | 208.3 | ▲ |
| | 河津町 | 9 | 10.4 | 86.7 | 45.6 | 164.9 | ▽ |
| | 南伊豆町 | 13 | 13.3 | 98.1 | 57.6 | 167.1 | ▽ |
| | 松崎町 | 6 | 10.8 | 55.5 | 25.1 | 122.4 | ▽ |
| | 西伊豆町 | 5 | 13.7 | 36.4 | 15.2 | 86.9 | ▽▽ |
| 熱海 | 熱海市 | 147 | 48.2 | 305.0 | 262.5 | 354.3 | ▲▲ |
| | 伊東市 | 310 | 139.6 | 222.1 | 200.4 | 246.0 | ▲▲ |
| 東部 | 沼津市 | 248 | 221.9 | 111.8 | 99.3 | 125.7 | ▲ |
| | 三島市 | 168 | 133.9 | 125.4 | 108.6 | 144.9 | ▲▲ |
| | 裾野市 | 62 | 60.9 | 101.8 | 79.9 | 129.7 | ▲ |
| | 伊豆市 | 60 | 50.1 | 119.8 | 93.7 | 153.1 | ▲ |
| | 伊豆の国市 | 109 | 73.1 | 149.0 | 124.5 | 178.4 | ▲▲ |
| | 函南町 | 54 | 47.6 | 113.5 | 87.5 | 147.1 | ▲ |
| | 清水町 | 39 | 35.0 | 111.4 | 82.0 | 151.3 | ▲ |
| | 長泉町 | 40 | 41.1 | 97.4 | 71.9 | 131.9 | ▽ |
| 御殿場 | 御殿場市 | 111 | 88.9 | 124.9 | 104.4 | 149.4 | ▲▲ |
| | 小山町 | 24 | 24.9 | 96.2 | 65.0 | 142.4 | ▽ |
| 富士 | 富士宮市 | 143 | 128.3 | 111.4 | 95.2 | 130.5 | ▲ |
| | 富士市 | 245 | 245.0 | 100.0 | 88.8 | 112.6 | ▽ |
| 中部 | 島田市 | 64 | 102.2 | 62.6 | 49.2 | 79.6 | ▽▽ |
| | 焼津市 | 126 | 147.5 | 85.4 | 72.1 | 101.1 | ▽ |
| | 藤枝市 | 140 | 195.4 | 71.6 | 61.0 | 84.1 | ▽▽ |
| | 牧之原市 | 26 | 45.5 | 57.1 | 39.1 | 83.5 | ▽▽ |
| | 吉田町 | 18 | 25.8 | 69.7 | 44.2 | 109.8 | ▽ |
| | 川根本町 | 5 | 12.4 | 40.4 | 16.9 | 96.5 | ▽▽ |
| 西部 | 磐田市 | 105 | 195.6 | 53.7 | 44.5 | 64.7 | ▽▽ |
| | 掛川市 | 57 | 103.1 | 55.3 | 42.9 | 71.4 | ▽▽ |
| | 袋井市 | 61 | 95.6 | 63.8 | 49.9 | 81.6 | ▽▽ |
| | 御前崎市 | 34 | 40.0 | 85.0 | 61.1 | 118.1 | ▽ |
| | 菊川市 | 25 | 44.0 | 56.8 | 38.6 | 83.6 | ▽▽ |
| | 森町 | 10 | 19.8 | 50.6 | 27.4 | 93.4 | ▽▽ |
| | 湖西市 | 30 | 75.1 | 39.9 | 28.0 | 56.9 | ▽▽ |
| 静岡市 | | 661 | 578.7 | 114.2 | 105.7 | 123.3 | ▲▲ |
| | 静岡市葵区 | 216 | 197.2 | 109.6 | 96.5 | 124.4 | ▲ |
| | 静岡市駿河区 | 206 | 156.8 | 131.4 | 115.4 | 149.6 | ▲▲ |
| | 静岡市清水区 | 239 | 224.8 | 106.3 | 94.3 | 119.9 | ▲ |
| 浜松市 | | 494 | 603.7 | 81.8 | 74.8 | 89.4 | ▽▽ |
| | 浜松市中区 | 172 | 159.9 | 107.6 | 93.2 | 124.1 | ▲ |
| | 浜松市東区 | 84 | 90.6 | 92.8 | 75.3 | 114.2 | ▽ |
| | 浜松市西区 | 66 | 96.5 | 68.4 | 54.0 | 86.7 | ▽▽ |
| | 浜松市南区 | 67 | 79.5 | 84.3 | 66.7 | 106.5 | ▽ |
| | 浜松市北区 | 44 | 68.4 | 64.3 | 48.1 | 85.9 | ▽▽ |
| | 浜松市浜北区 | 54 | 80.7 | 66.9 | 51.5 | 86.9 | ▽▽ |
| | 浜松市天竜区 | 7 | 28.2 | 24.9 | 11.9 | 52.0 | ▽▽ |

標準化該当比は、静岡県全体の結果（基準）と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果：▽▽有意に低い，▽ 低いが有意でない，▲ 高いが有意でない，▲▲ 有意に高い

# Ⅲ　参考資料

# Ⅲ　参考資料

## 1　データ範囲のチェック

| 番号 | 項目名 | データタイプ | 入力最小値 | 入力最大値 | 少数点以下の桁数 | 単位 | 基準範囲外※1 | 検査の実施※2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 身長 | 数字 | 100.0 | 250.0 | 1 | cm | | | |
| 2 | 体重 | 数字 | 20.0 | 250.0 | 1 | kg | | | |
| 3 | ＢＭＩ | 数字 | 10.0 | 100.0 | 1 | kg/m$^2$ | | | |
| 4 | 腹囲 | 数字 | 40.0 | 250.0 | 1 | cm | | | |
| 6 | 血圧（収縮期） | 数字 | 60 | 300 | 0 | mmHg | | | |
| 7 | 血圧（拡張期） | 数字 | 30 | 150 | 0 | mmHg | | | |
| 8 | 中性脂肪 | 数字 | 10 | 2000 | 0 | mg/dl | | | |
| 9 | ＨＤＬコレステロール | 数字 | 10 | 500 | 0 | mg/dl | | | |
| 10 | ＬＤＬコレステロール | 数字 | 20 | 1000 | 0 | mg/dl | | | |
| 11 | ＧＯＴ（ＡＳＴ） | 数字 | 0 | 1000 | 0 | IU/l 37℃ | | | |
| 12 | ＧＰＴ（ＡＬＴ） | 数字 | 0 | 1000 | 0 | IU/l 37℃ | | | |
| 13 | γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） | 数字 | 0 | 1000 | 0 | IU/l 37℃ | | | |
| 14 | 空腹時血糖 | 数字 | 20 | 600 | 0 | mg/dl | | | |
| 15 | ＨｂＡ１ｃ | 数字 | 3.0 | 20.0 | 1 | % | | | |
| 18 | ヘマトクリット値 | 数字 | 0.0 | 100.0 | 1 | % | | | |
| 19 | 血色素量[ヘモグロビン値] | 数字 | 0.0 | 30.0 | 1 | g/dl | | | |
| 20 | 赤血球数 | 数字 | 0 | 1000 | 0 | 万/mm$^3$ | | | |

（表の説明）

※１　基準範囲外：健診データが入力最小値以下の場合は「L」、入力最大値以上の場合は「H」を入力する。

※２　検査の実施：健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

［標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】平成25年４月厚生労働省健康局　『別紙8-3』より］

# 標準的な質問票

| | 質問項目 | 回答 | リソース |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 現在、ａからｃの薬の使用の有無 | | 国民健康・栄養調査（H16）の問診項目に準拠 |
| 1 | a.　血圧を下げる薬 | ①はい ②いいえ | |
| 2 | b.　インスリン注射又は血糖を下げる薬 | ①はい ②いいえ | |
| 3 | c.　コレステロールを下げる薬 | ①はい ②いいえ | |
| 4 | 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい ②いいえ | 糖尿病実態調査（H14）の問診項目に準拠 |
| 5 | 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい ②いいえ | 糖尿病実態調査（H14）の問診項目に準拠 |
| 6 | 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがありますか。 | ①はい ②いいえ | 糖尿病実態調査（H14）の問診項目に準拠 |
| 7 | 医師から、貧血といわれたことがある。 | ①はい ②いいえ | |
| 8 | 現在、たばこを習慣的に吸っている。<br>（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は６ヶ月以上吸っている者」であり、最近１ヶ月間も吸っている者） | ①はい ②いいえ | 国民健康・栄養調査（H16）の問診項目に準拠 |
| 9 | 20歳の時の体重から10kg以上増加している。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 10 | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 11 | 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 12 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 13 | この1年間で体重の増減が±3kg以上あった。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 14 | 人と比較して食べる速度が速い。 | ①速い ②ふつう ③遅い | 保健指導分科会 |
| 15 | 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 16 | 夕食後に間食（３食以外の夜食）をとることが週に３回以上ある。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 17 | 朝食を抜くことが週に３回以上ある。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 18 | お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 | ①毎日 ②時々③ほとんど飲まない（飲めない） | 保健指導分科会 |
| 19 | 飲酒日の１日当たりの飲酒量<br>清酒１合（１８０ｍｌ）の目安：ビール中瓶１本（約５００ｍｌ）、焼酎３５度（８０ｍｌ）、ウイスキーダブル一杯（６０ｍｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ） | ①１合未満 ②１～２合未満<br>③２～３合未満　④３合以上 | 保健指導分科会 |
| 20 | 睡眠で休養が十分とれている。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |
| 21 | 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。 | ①改善するつもりはない<br>②改善するつもりである（概ね６か月以内）<br>③近いうちに（概ね１か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている<br>④既に改善に取り組んでいる（６か月未満）<br>⑤既に改善に取り組んでいる（６か月以上） | 保健指導分科会 |
| 22 | 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。 | ①はい ②いいえ | 保健指導分科会 |

## 3　指標の定義一覧

「都道府県健康増進計画改定ガイドライン（平成 19 年 4 月　厚生労働省健康局)」より

| 指標 | 定義 |
|---|---|
| メタボリックシンドローム該当者 | 腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ 2 つ以上に該当<br>①中性脂肪 150mg/dl 以上、<br>　または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、<br>　もしくはコレステロールを下げる薬服用<br>②収縮期血圧 130mmHg 以上、<br>　または拡張期血圧 85mmHg 以上、<br>　もしくは血圧を下げる薬服用<br>③空腹時血糖 110mg/dl 以上、<br>　または HbA1c6.0 以上、<br>　もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用 |
| メタボリックシンドローム予備群 | 上記と同様で、3 項目のうち 1 つに該当するもの |
| 肥満者 | 次の 3 項目に該当する者の割合をそれぞれ求める。<br>①BMI25 以上で腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上<br>②BMI のみ 25 以上<br>③腹囲のみ男性 85cm 以上、女性 90cm 以上 |
| 糖尿病有病者（※） | 空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c6.5 以上、<br>もしくは、インスリン注射または血糖を下げる薬服用者 |
| 糖尿病予備群（※） | 空腹時血糖 110mg/dl 以上 126mg/dl 未満、<br>または HbA1c6.0 以上 6.5 未満の者<br>ただし、インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除く |
| 高血圧症有病者 | 収縮期血圧が 140mmHg 以上、<br>または拡張期血圧が 90mmHg 以上の者<br>もしくは、血圧を下げる薬服用者 |
| 高血圧症予備群 | ①収縮期血圧が 130mmHg 以上 140mmHg 未満、<br>　かつ拡張期血圧が 90mmHg 未満である者<br>②収縮期血圧が 140mmHg 未満<br>　かつ拡張期血圧が 85mmHg 以上 90mmHg 未満である者<br>　ただし、血圧を下げる薬服用者を除く |
| 脂質異常症有病者 | 中性脂肪 150mg/dl 以上、<br>または HDL コレステロール 40mg/dl 未満<br>または LDL コレステロール 140mg/dl 以上、<br>もしくはコレステロールを下げる薬服用者 |

※「都道府県健康増進計画改定ガイドライン（平成 19 年４月　厚生労働省健康局)」で用いられる糖尿病有病者及び予備群の定義では、HbA1c の表記に JDS 値が使用されている。平成 25 年度特定健診から、国際標準値（NGSP 値）に表記を統一することとなったため、本報告書ではすべて NGSP 値を使用し、糖尿病有病者及び予備群は「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」（平成 25 年４月厚生労働省健康局）p90 により上記のように定義した。

医健第411号
平成28年1月6日

各市町長　様
各国民健康保険組合理事長　様

静岡県健康福祉部長

平成26年度特定健診・特定保健指導に係る健診等データの
使用及び保険者別分析結果の公表について（依頼）

日頃、健康福祉行政の推進に御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づく特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健診等」という。）については、平成20年度以降、市町、国民健康保険組合等関係者の御尽力により着実に実施されていることと存じます。

その中で、特定健診等に関しては、平成25年4月に改定された「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」において、都道府県の役割として、医療保険者等の協力を得てデータの分析・評価を行い、都道府県における健康づくり施策等に反映させることとされています。（別紙３　プログラム【改訂版】P188参照）

既に、平成20年度から25年度の特定健診等データについては、市町単位、保健所単位及び医療保険者単位で総合的に分析・評価することにより、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策の施策立案等に広く活用されています。

引き続き、平成26年度以降についても、同様の分析・評価を行い、地域の健康課題の評価及び健康教育や保健事業への活用を図りたいと考えております。

また、分析結果の更なる活用を図るため、医療保険者別に分析を行い、各医療保険者の御了解のもと、保険者別分析結果（チャート）の公表を検討しております。（別紙４　公表例参照）

ついては、平成26年度特定健診等データの使用について、別紙１「健診等データの使用について（回答）」及び別紙２「保険者別分析結果（チャート）の公表について（回答）」により、平成28年２月12日（金）までに、県健康増進課（住所：静岡市葵区追手町9−6）あて御回答くださるようお願いします。

なお、データの使用について御了承いただいた市町及び国民健康保険組合の特定健診等データ管理システムにおける健診等のデータについては、静岡県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）にて一括して抽出します。

記

１　健診等データの使用目的

静岡県では、特定健診等データを活用し、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策を実施するための基礎資料とする。

２　健診等データの使用者の範囲

健診等データの使用者は、県の健康福祉センター、医療健康局健康増進課及び国民健康保険課並びに県が認める大学や研究所等（以下「県関係課等」という。）の職員とする。

３　使用する健診等データ

（１）　特定健診等データ管理システムにおける「FKAC167」「FKAC164」ファイルの次の項目。

①保険者（区）番号、②生年月日元号、③生年月日、④性別、⑤データ管理番号、⑥データ値

※被保険者証番号と個人番号は削除します。

※生年月日は「年度内年齢」に置き換えます。

※データ管理番号は、「FKAC167」「FKAC164」ファイルの突合に使用します。

（２）　特定健診等データ管理システムにおける「TKCA002」ファイル。（特定健診・特定保健指導実施結果総括表）

４　使用方法

国保連から提出していただいた「FKAC167」「FKAC164」「TKCA002」ファイルデータを、前記健診等データ使用者のうち静岡県総合健康センター職員がとりまとめ、県関係課等の職員が分析を行う。

５　結果の公表方法

特定健診等データの分析後、「平成26年度特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書」として公表する他、関係資料等へ使用する。

※報告書はまとまり次第提供させていただく予定です。

ただし、個人や世帯を特定可能となる属性については、秘匿措置を講じる。

担当　健康増進課総合健康班
電話番号　055−973−7002

担当　健康増進課健康増進班
電話番号　054−221−2779

担当　国民健康保険課助成班
電話番号　054−221−2835

医健第412号
平成28年1月6日

各健康保険組合理事長　様
各共済組合理事（支部）長　様
全国健康保険協会静岡支部長　様

静岡県健康福祉部長

平成26年度特定健診に係る健診等データの使用及び
保険者別分析結果の公表について（依頼）

日頃、本県の健康福祉行政の推進に御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づく特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健診等」という。）については、平成20年度以降、関係者の御尽力により着実に実施されていることと存じます。

特定健診等に関しては、平成25年4月に改定された「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」において、都道府県の役割として、医療保険者等の協力を得てデータの分析・評価を行い、都道府県における健康づくり施策等に反映させることとされています。

また、「健康診査管理指導等事業実施のための指針（平成20年3月31日付け健総発第0331012号　厚生労働省健康局総務課長通知）」では、医療保険者等で実施される健康診査の実施状況を把握・評価することを目的に、県がその効果や効率を評価し、今後における特定健康診査等の実施方法等について検討することとされております。

このように、健診等データは、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策を行う上で非常に重要なデータであります。

静岡県では、市町国保、国保組合、共済組合、健保組合の御協力により、個人情報を削除した生のデータを集計することで、平成20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の特定健診・特定保健指導に係る健診等データを報告書としてまとめ、各保険者において健康対策事業の企画・立案に活用いただいております。引き続き、静岡県の健康課題を明確にして、予防すべき疾病及び対象集団を明らかにし、効果的な生活習慣病予防対策に役立てていくためには、県下の全医療保険者の健診等データが不可欠です。

また、分析結果の更なる活用を図るため、医療保険者別に分析を行い、各医療保険者の御了解のもと、保険者別分析結果（チャート）の公表を検討しております。

ついては、下記により平成26年度の健診等データを使用することについて御了承いただき、3の提出物について、平成28年2月26日（金）までに県健康増進課あて送付くださるようお願い申し上げます。併せて保険者別分析結果（チャート）の公表については、「平成26年度保険者別分析結果（チャート）の公表について」により公表の可否を御回答いただきますようお願い申し上げます。

記

1　健診等データの使用目的

健診等データを活用し、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策を実施するための資料とする。

2　健診等データの使用者の範囲

医療健康局健康増進課及び国民健康保険課、県の健康福祉センター、県とともに県民の健康づくりや生活習慣病予防対策を進めるためにデータ分析を行うと認める大学や研究所等の職員。

3　提出物

（1）「平成26年度 特定健診に係る健診等データの使用について（回答）」（別紙1）
※健診等データを県に提出できない場合も、理由を記入の上、提出をお願いします。

（2）「平成26年度保険者別分析結果」(チャート)の公表について(回答)」(別紙1-2)

（3）健診等データ（別紙2）
ア　保険者番号、イ　生年月日元号、ウ　年度内年齢、エ　性別、オ　郵便番号、カ　データ値（改定版p67 別紙8-1から抜粋「健診結果・質問票情報」参照）
※氏名等、個人情報データは削除してください。
※入力の注意事項については、別紙3を参照。
※郵便番号は市町別の分析に使用します。
※データの保存形式は、excel、csv又はxmlとしてください。

4　提出方法

「平成26年度特定健診に係る健診等データの使用について（回答）」（別紙1）及び「平成26年度保険者別分析結果（チャート）の公表について（回答）」（別紙1－2）は、代表者印を押印のうえ、郵送で静岡県健康福祉部医療健康局健康増進課（〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6）あて送付ください。

「健診等データ」（別紙2）のファイルは、メールにて健康増進課(E-mail:kenzou@pref.shizuoka.lg.jp）に送付ください。

5　結果の公表等

健診等データの分析後、「平成26年度特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書」として公表する他、健康づくり施策等の資料として使用する。
※報告書は、まとまりしだい提供させていただく予定です。

担　　当　健康増進課総合健康班
電話番号　055－973－7002

担　　当　健康増進課健康増進班
電話番号　054－221－2779