

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36,127	-	-	-	-	36,457.5	99.1	98.6	99.6	▽	
賀茂保健所	1,174	1086.4	108.1	105.3	110.9	▲	1,092.5	107.5	104.7	110.3	▲
下田市	371	339.7	109.1	104.2	114.2	▲	343.1	108.0	103.2	113.1	▲
東伊豆町	191	190.8	99.9	93.6	106.4	↓	192.7	98.9	92.7	105.4	↓
河津町	119	116.3	102.5	94.4	111.0	↑	116.5	102.4	94.3	110.9	↑
南伊豆町	170	156.4	108.7	101.5	116.2	▲	156.4	108.7	101.5	116.2	▲
松崎町	138	120.1	114.9	106.5	123.8	▲	120.4	114.6	106.3	123.5	▲
西伊豆町	186	163.0	114.0	106.8	121.5	▲	163.5	113.6	106.4	121.2	▲
熱海保健所	1,646	1,429.2	115.1	112.7	117.7	▲	1,460.0	112.7	110.3	115.2	▲
熱海市	679	572.4	118.6	114.6	122.6	▲	589.1	115.2	111.4	119.2	▲
伊東市	967	856.8	112.8	109.7	116.1	▲	871.0	111.0	107.9	114.2	▲
東部保健所	5,375	5,191.1	103.5	102.3	104.8	▲	5,258.4	102.2	101.0	103.4	▲
沼津市	2,125	1928.7	110.2	108.1	112.3	▲	1,958.1	108.5	106.5	110.6	▲
三島市	994	983.7	101.1	98.3	103.9	↑	995.2	99.9	97.2	102.7	↓
裾野市	383	402.0	95.4	91.1	99.7	▽	406.0	94.4	90.3	98.8	▽
伊豆市	476	472.4	100.9	96.8	105.0	↑	475.8	100.1	96.1	104.2	↑
伊豆の国市	509	503.6	101.1	97.2	105.1	↑	511.2	99.6	95.8	103.6	↓
函南町	353	361.3	97.6	93.1	102.2	↓	366.8	96.1	91.7	100.7	↓
清水町	247	244.4	101.2	95.7	107.0	↑	249.4	99.2	93.7	104.9	↓
長泉町	287	295.1	97.2	92.2	102.4	↓	296.0	96.9	91.9	102.0	↓
御殿場保健所	892	903.4	98.7	95.9	101.7	↓	909.1	98.1	95.3	101.0	↓
御殿場市	685	710.2	96.4	93.2	99.7	▽	715.0	95.8	92.6	99.1	▽
小山町	207	193.1	107.2	100.8	113.9	▲	194.1	106.6	100.2	113.3	▲
富士保健所	3,467	3,293.5	105.3	103.7	106.8	▲	3,347.1	103.6	102.0	105.1	▲
富士宮市	1,234	1165.6	105.9	103.2	108.5	▲	1,185.7	104.1	101.5	106.7	▲
富士市	2,233	2127.9	104.9	103.0	106.9	▲	2,161.4	103.3	101.4	105.2	▲
静岡市	7,026	6942.3	101.2	100.1	102.3	▲	7,032.0	99.9	98.9	101.0	↓
中部保健所	4,641	4,709.6	98.5	97.3	99.8	▽	4,737.5	98.0	96.7	99.2	▽
島田市	1,079	1085.9	99.3	96.7	102.0	↓	1,089.2	99.0	96.4	101.7	↓
焼津市	1,322	1327.6	99.6	97.2	102.0	↓	1,342.5	98.5	96.1	100.9	↓
藤枝市	1,304	1351.5	96.5	94.2	98.9	▽	1,355.4	96.2	93.9	98.6	▽
牧之原市	552	540.8	102.0	98.3	105.9	↑	545.4	101.2	97.4	105.0	↑
吉田町	245	253.8	96.5	91.2	102.1	↓	256.7	95.4	90.2	100.9	↓
川根本町	139	150.0	92.7	85.9	99.8	▽	148.3	93.7	86.9	100.9	↓
西部保健所	4,840	4,996.6	96.9	95.6	98.1	▽	5,011.9	96.6	95.4	97.8	▽
磐田市	1,470	1562.9	94.0	91.9	96.2	▽	1,572.5	93.5	91.3	95.6	▽
掛川市	1,083	1130.1	95.8	93.3	98.4	▽	1,133.8	95.5	93.0	98.1	▽
袋井市	692	710.8	97.3	94.1	100.6	↓	713.8	97.0	93.7	100.2	↓
御前崎市	368	357.4	102.9	98.2	107.7	↑	356.9	103.0	98.3	107.8	↑
菊川市	462	461.0	100.3	96.2	104.4	↑	459.1	100.7	96.6	104.9	↑
森町	231	243.5	94.9	89.5	100.6	↓	243.3	95.0	89.6	100.7	↓
湖西市	535	530.7	100.7	96.9	104.6	↑	532.6	100.4	96.6	104.3	↑
浜松市	7,067	7574.7	93.3	92.3	94.3	▽	7,608.8	92.9	91.9	93.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36,127	-	-	-	-	-	36,457.5	99.1	98.6	99.6	▽
賀茂保健所	1,174	1086.4	108.1	105.3	110.9	▲	1,092.5	107.5	104.7	110.3	▲
下田市	371	339.7	109.1	104.2	114.2	▲	343.1	108.0	103.2	113.1	▲
東伊豆町	191	190.8	99.9	93.6	106.4	↓	192.7	98.9	92.7	105.4	↓
河津町	119	116.3	102.5	94.4	111.0	↑	116.5	102.4	94.3	110.9	↑
南伊豆町	170	156.4	108.7	101.5	116.2	▲	156.4	108.7	101.5	116.2	▲
松崎町	138	120.1	114.9	106.5	123.8	▲	120.4	114.6	106.3	123.5	▲
西伊豆町	186	163.0	114.0	106.8	121.5	▲	163.5	113.6	106.4	121.2	▲
熱海保健所	1,646	1,429.2	115.1	112.7	117.7	▲	1,460.0	112.7	110.3	115.2	▲
熱海市	679	572.4	118.6	114.6	122.6	▲	589.1	115.2	111.4	119.2	▲
伊東市	967	856.8	112.8	109.7	116.1	▲	871.0	111.0	107.9	114.2	▲
東部保健所	5,375	5,191.1	103.5	102.3	104.8	▲	5,258.4	102.2	101.0	103.4	▲
沼津市	2,125	1928.7	110.2	108.1	112.3	▲	1,958.1	108.5	106.5	110.6	▲
三島市	994	983.7	101.1	98.3	103.9	↑	995.2	99.9	97.2	102.7	↓
裾野市	383	402.0	95.4	91.1	99.7	▽	406.0	94.4	90.3	98.8	▽
伊豆市	476	472.4	100.9	96.8	105.0	↑	475.8	100.1	96.1	104.2	↑
伊豆の国市	509	503.6	101.1	97.2	105.1	↑	511.2	99.6	95.8	103.6	↓
函南町	353	361.3	97.6	93.1	102.2	↓	366.8	96.1	91.7	100.7	↓
清水町	247	244.4	101.2	95.7	107.0	↑	249.4	99.2	93.7	104.9	↓
長泉町	287	295.1	97.2	92.2	102.4	↓	296.0	96.9	91.9	102.0	↓
御殿場保健所	892	903.4	98.7	95.9	101.7	↓	909.1	98.1	95.3	101.0	↓
御殿場市	685	710.2	96.4	93.2	99.7	▽	715.0	95.8	92.6	99.1	▽
小山町	207	193.1	107.2	100.8	113.9	▲	194.1	106.6	100.2	113.3	▲
富士保健所	3,467	3,293.5	105.3	103.7	106.8	▲	3,347.1	103.6	102.0	105.1	▲
富士宮市	1,234	1165.6	105.9	103.2	108.5	▲	1,185.7	104.1	101.5	106.7	▲
富士市	2,233	2127.9	104.9	103.0	106.9	▲	2,161.4	103.3	101.4	105.2	▲
静岡市	7,026	6942.3	101.2	100.1	102.3	▲	7,032.0	99.9	98.9	101.0	↓
中部保健所	4,641	4,709.6	98.5	97.3	99.8	▽	4,737.5	98.0	96.7	99.2	▽
島田市	1,079	1085.9	99.3	96.7	102.0	↓	1,089.2	99.0	96.4	101.7	↓
焼津市	1,322	1327.6	99.6	97.2	102.0	↓	1,342.5	98.5	96.1	100.9	↓
藤枝市	1,304	1351.5	96.5	94.2	98.9	▽	1,355.4	96.2	93.9	98.6	▽
牧之原市	552	540.8	102.0	98.3	105.9	↑	545.4	101.2	97.4	105.0	↑
吉田町	245	253.8	96.5	91.2	102.1	↓	256.7	95.4	90.2	100.9	↓
川根本町	139	150.0	92.7	85.9	99.8	▽	148.3	93.7	86.9	100.9	↓
西部保健所	4,840	4,996.6	96.9	95.6	98.1	▽	5,011.9	96.6	95.4	97.8	▽
磐田市	1,470	1562.9	94.0	91.9	96.2	▽	1,572.5	93.5	91.3	95.6	▽
掛川市	1,083	1130.1	95.8	93.3	98.4	▽	1,133.8	95.5	93.0	98.1	▽
袋井市	692	710.8	97.3	94.1	100.6	↓	713.8	97.0	93.7	100.2	↓
御前崎市	368	357.4	102.9	98.2	107.7	↑	356.9	103.0	98.3	107.8	↑
菊川市	462	461.0	100.3	96.2	104.4	↑	459.1	100.7	96.6	104.9	↑
森町	231	243.5	94.9	89.5	100.6	↓	243.3	95.0	89.6	100.7	↓
湖西市	535	530.7	100.7	96.9	104.6	↑	532.6	100.4	96.6	104.3	↑
浜松市	7,067	7574.7	93.3	92.3	94.3	▽	7,608.8	92.9	91.9	93.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	19,089	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	607	557.7	108.8	105.0	112.8	▲	558.2	108.7	104.9	112.7	▲
下田市	194	173.0	112.3	105.3	119.6	▲	176.0	110.3	103.5	117.5	▲
東伊豆町	101	98.0	102.9	94.1	112.2	↑	100.0	100.8	92.2	110.0	↑
河津町	56	59.5	93.7	83.1	105.4	↓	59.1	94.5	83.7	106.2	↓
南伊豆町	93	81.4	114.6	104.4	125.4	▲	79.0	118.0	107.6	129.3	▲
松崎町	70	62.5	112.3	100.9	124.7	▲	61.6	113.9	102.3	126.5	▲
西伊豆町	93	83.3	111.4	101.5	122.0	▲	82.6	112.4	102.4	123.1	▲
熱海保健所	843	729.4	115.6	112.2	119.2	▲	769.5	109.6	106.3	113.0	▲
熱海市	333	279.9	119.1	113.4	124.9	▲	306.7	108.6	103.5	114.0	▲
伊東市	510	449.5	113.5	109.1	118.0	▲	462.8	110.2	106.0	114.6	▲
東部保健所	2,891	2,747.0	105.3	103.5	107.0	▲	2,802.3	103.2	101.5	104.9	▲
沼津市	1,148	1016.9	112.9	110.0	115.9	▲	1,046.9	109.7	106.9	112.6	▲
三島市	528	526.4	100.3	96.5	104.2	↑	532.8	99.1	95.3	102.9	↓
裾野市	206	219.6	93.6	88.0	99.5	▽	220.7	93.1	87.5	99.0	▽
伊豆市	252	237.0	106.2	100.4	112.3	▲	240.0	104.9	99.2	110.9	↑
伊豆の国市	279	260.1	107.3	101.8	113.1	▲	268.8	103.9	98.5	109.5	↑
函南町	188	191.4	98.1	92.0	104.6	↓	196.4	95.6	89.6	102.0	↓
清水町	135	130.4	103.2	95.6	111.3	↑	136.4	98.7	91.4	106.4	↓
長泉町	156	165.1	94.6	88.1	101.5	↓	160.4	97.4	90.7	104.4	↓
御殿場保健所	477	484.2	98.6	94.6	102.6	↓	482.7	98.9	94.9	102.9	↓
御殿場市	369	379.6	97.3	92.9	101.8	↓	379.8	97.3	92.9	101.8	↓
小山町	108	104.6	103.1	94.6	112.2	↑	102.9	104.8	96.1	114.0	↑
富士保健所	1,876	1,745.5	107.5	105.3	109.7	▲	1,798.4	104.3	102.2	106.4	▲
富士宮市	661	613.2	107.8	104.2	111.6	▲	635.6	104.0	100.5	107.6	▲
富士市	1,215	1132.2	107.3	104.6	110.0	▲	1,162.8	104.5	101.8	107.1	▲
静岡市	3,732	3644.2	102.4	100.9	103.9	▲	3,725.9	100.2	98.7	101.6	↑
中部保健所	2,447	2,502.9	97.8	96.1	99.5	▽	2,493.1	98.2	96.4	99.9	▽
島田市	565	573.5	98.5	94.9	102.2	↓	566.0	99.8	96.2	103.6	↓
焼津市	695	702.1	99.0	95.8	102.4	↓	713.3	97.5	94.3	100.8	↓
藤枝市	679	736.8	92.2	89.1	95.3	▽	722.4	94.0	90.9	97.2	▽
牧之原市	296	276.6	107.1	101.8	112.7	▲	280.5	105.7	100.4	111.2	▲
吉田町	137	133.5	102.5	94.9	110.4	↑	135.5	100.9	93.5	108.8	↑
川根本町	75	80.3	93.1	83.9	103.0	↓	75.5	99.1	89.3	109.7	↓
西部保健所	2,514	2,657.6	94.6	93.0	96.3	▽	2,614.2	96.2	94.5	97.9	▽
磐田市	752	828.7	90.7	87.8	93.6	▽	825.4	91.1	88.2	94.0	▽
掛川市	553	599.0	92.2	88.8	95.8	▽	589.7	93.7	90.2	97.3	▽
袋井市	371	377.4	98.4	94.0	103.0	↓	373.0	99.6	95.1	104.2	↓
御前崎市	193	188.6	102.5	96.1	109.1	↑	182.5	105.9	99.3	112.7	↑
菊川市	246	252.3	97.4	92.0	103.0	↓	238.6	103.0	97.4	109.0	↑
森町	122	127.5	95.7	88.2	103.6	↓	124.5	98.0	90.4	106.1	↓
湖西市	278	284.0	97.7	92.7	103.0	↓	280.6	98.9	93.8	104.3	↓
浜松市	3,701	4021.0	92.1	90.7	93.4	▽	3,979.6	93.0	91.7	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	17,037	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	567	528.7	107.3	103.4	111.3	▲	534.2	106.2	102.3	110.2	▲
下田市	176	166.7	105.8	99.0	113.0	↑	167.1	105.6	98.7	112.8	↑
東伊豆町	90	92.8	96.8	88.0	106.1	↓	92.6	96.9	88.2	106.3	↓
河津町	63	56.8	111.6	99.6	124.6	↑	57.4	110.5	98.6	123.3	↑
南伊豆町	77	75.1	102.3	92.3	113.1	↑	77.5	99.2	89.5	109.6	↓
松崎町	68	57.6	117.7	105.5	130.9	▲	58.8	115.4	103.4	128.3	▲
西伊豆町	93	79.7	116.7	106.3	127.8	▲	80.9	114.9	104.7	125.8	▲
熱海保健所	802	699.9	114.6	111.1	118.2	▲	690.5	116.2	112.6	119.8	▲
熱海市	346	292.5	118.1	112.6	123.9	▲	282.4	122.4	116.7	128.3	▲
伊東市	457	407.3	112.1	107.5	116.8	▲	408.1	111.9	107.3	116.6	▲
東部保健所	2,484	2,444.2	101.6	99.8	103.4	↑	2,456.1	101.1	99.4	102.9	↑
沼津市	977	911.8	107.1	104.1	110.2	▲	911.3	107.2	104.2	110.2	▲
三島市	467	457.3	102.0	97.9	106.3	↑	462.4	100.9	96.9	105.1	↑
裾野市	178	182.4	97.5	91.2	104.1	↓	185.2	96.0	89.8	102.5	↓
伊豆市	225	235.3	95.4	89.9	101.2	↓	235.9	95.2	89.7	101.0	↓
伊豆の国市	230	243.5	94.5	89.1	100.1	↓	242.4	94.9	89.5	100.5	↓
函南町	165	170.0	97.0	90.5	103.8	↓	170.4	96.7	90.2	103.6	↓
清水町	113	114.0	99.0	91.0	107.5	↓	113.0	99.8	91.8	108.4	↓
長泉町	131	130.0	100.5	92.9	108.5	↑	135.6	96.3	89.1	104.0	↓
御殿場保健所	415	419.2	99.0	94.7	103.3	↓	426.4	97.3	93.1	101.6	↓
御殿場市	316	330.6	95.5	90.8	100.3	↓	335.2	94.2	89.6	98.9	▽
小山町	99	88.6	112.0	102.4	122.3	▲	91.2	108.7	99.4	118.7	↑
富士保健所	1,591	1,548.0	102.8	100.5	105.1	▲	1,548.7	102.7	100.5	105.0	▲
富士宮市	573	552.4	103.7	99.9	107.5	↑	550.1	104.1	100.3	108.0	▲
富士市	1,018	995.7	102.3	99.5	105.1	↑	998.6	102.0	99.2	104.8	↑
静岡市	3,294	3,298.1	99.9	98.4	101.4	↓	3,306.2	99.6	98.1	101.2	↓
中部保健所	2,193	2,206.7	99.4	97.5	101.3	↓	2,244.4	97.7	95.9	99.6	▽
島田市	514	512.4	100.2	96.4	104.2	↑	523.1	98.2	94.4	102.0	↓
焼津市	627	625.5	100.2	96.7	103.7	↑	629.3	99.6	96.1	103.1	↓
藤枝市	625	614.7	101.7	98.2	105.3	↑	633.0	98.8	95.3	102.3	↓
牧之原市	255	264.1	96.7	91.5	102.1	↓	264.9	96.4	91.2	101.8	↓
吉田町	108	120.3	90.0	82.6	97.9	▽	121.1	89.3	81.9	97.2	▽
川根本町	64	69.6	92.2	82.4	102.9	↓	72.9	88.1	78.7	98.3	▽
西部保健所	2,326	2,339.0	99.4	97.6	101.3	↓	2,397.7	97.0	95.2	98.8	▽
磐田市	718	734.2	97.8	94.6	101.0	↓	747.1	96.1	93.0	99.3	▽
掛川市	530	531.1	99.8	96.1	103.7	↓	544.1	97.4	93.8	101.2	↓
袋井市	321	333.4	96.2	91.5	101.0	↓	340.8	94.1	89.5	98.8	▽
御前崎市	174	168.8	103.3	96.6	110.4	↑	174.4	100.0	93.5	106.9	↑
菊川市	216	208.7	103.7	97.6	110.0	↑	220.5	98.1	92.4	104.2	↓
森町	109	116.0	94.1	86.4	102.4	↓	118.8	91.9	84.3	99.9	▽
湖西市	257	246.7	104.2	98.5	110.0	↑	252.0	102.0	96.5	107.7	↑
浜松市	3,365	3,553.7	94.7	93.3	96.1	▽	3,629.2	92.7	91.3	94.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	789	-	-	-	-	-	785.3	100.5	97.4	103.7	↑
賀茂保健所	19	23.8	81.5	66.1	99.4	▽	23.6	82.3	66.8	100.4	↓
下田市	6.8	7.4	91.5	63.4	127.9	↓	7.4	92.1	63.8	128.7	↓
東伊豆町	2.8	4.2	67.1	36.6	112.6	↓	4.2	67.4	36.8	113.1	↓
河津町	***	2.5	55.3	22.2	113.9	↓	2.5	56.0	22.5	115.4	↓
南伊豆町	2.8	3.4	81.6	44.6	137.0	↓	3.4	82.9	45.3	139.1	↓
松崎町	2.4	2.7	90.2	46.5	157.5	↓	2.6	91.7	47.3	160.1	↓
西伊豆町	3.2	3.6	89.4	51.1	145.2	↓	3.5	90.6	51.7	147.1	↓
熱海保健所	35	31.8	110.6	94.9	128.2	↑	31.8	110.5	94.8	128.1	↑
熱海市	13	12.8	103.2	79.8	131.3	↑	12.8	102.8	79.5	130.7	↑
伊東市	22	19.0	115.6	95.0	139.3	↑	19.0	115.8	95.2	139.6	↑
東部保健所	105	113.6	92.6	84.8	100.8	↓	113.4	92.7	85.0	101.0	↓
沼津市	42	42.5	98.9	86.0	113.2	↓	42.4	99.0	86.0	113.3	↓
三島市	20	21.5	94.1	76.7	114.4	↓	21.4	94.3	76.8	114.6	↓
裾野市	8.4	8.8	95.9	69.1	129.6	↓	8.7	96.0	69.2	129.8	↓
伊豆市	8.6	10.2	84.1	60.9	113.3	↓	10.1	84.8	61.4	114.3	↓
伊豆の国市	11	11.0	100.1	75.4	130.3	↑	11.0	100.1	75.4	130.3	↑
函南町	5.8	7.9	73.4	49.2	105.4	↓	7.9	73.3	49.1	105.3	↓
清水町	4.6	5.4	85.3	54.0	128.0	↓	5.4	84.9	53.8	127.3	↓
長泉町	4.6	6.4	71.6	45.4	107.5	↓	6.4	72.1	45.7	108.2	↓
御殿場保健所	18	19.7	89.6	71.8	110.3	↓	19.5	90.0	72.2	110.9	↓
御殿場市	12	15.4	76.7	58.4	98.9	▽	15.3	77.0	58.6	99.3	▽
小山町	5.8	4.3	136.1	91.1	195.5	↑	4.2	137.6	92.1	197.6	↑
富士保健所	84	72.2	116.4	105.5	128.1	▲	72.3	116.2	105.4	127.9	▲
富士宮市	32	25.6	126.6	107.8	147.6	▲	25.6	126.4	107.6	147.4	▲
富士市	52	46.6	110.8	97.7	125.2	↑	46.6	110.7	97.6	125.0	↑
静岡市	183	152.3	120.4	112.8	128.5	▲	151.9	120.7	113.0	128.8	▲
中部保健所	97	103.1	93.7	85.6	102.5	↓	102.3	94.4	86.2	103.2	↓
島田市	18	23.7	76.7	61.7	94.2	▽	23.5	77.5	62.4	95.1	▽
焼津市	33	29.0	114.4	97.6	133.1	↑	29.0	114.7	97.9	133.5	↑
藤枝市	22	29.6	75.0	61.7	90.4	▽	29.3	75.7	62.3	91.2	▽
牧之原市	14	11.8	120.1	93.8	151.5	↑	11.7	120.9	94.4	152.5	↑
吉田町	6.4	5.5	115.7	79.1	163.3	↑	5.5	115.9	79.2	163.6	↑
川根本町	2.4	3.4	71.6	36.9	125.0	↓	3.3	73.6	38.0	128.5	↓
西部保健所	100	108.2	92.4	84.5	100.9	↓	107.3	93.2	85.2	101.7	↓
磐田市	28	33.9	82.7	69.6	97.6	▽	33.7	83.2	69.9	98.1	▽
掛川市	22	24.6	90.4	74.3	108.8	↓	24.3	91.2	75.1	109.9	↓
袋井市	16	15.3	103.4	81.9	128.9	↑	15.2	104.0	82.3	129.6	↑
御前崎市	8.4	7.7	109.3	78.8	147.8	↑	7.6	110.6	79.7	149.5	↑
菊川市	9.6	10.0	95.8	70.7	127.1	↓	9.9	97.4	71.8	129.2	↓
森町	5.0	5.3	93.5	60.5	138.0	↓	5.3	95.0	61.4	140.2	↓
湖西市	11	11.5	96.0	72.3	125.0	↓	11.4	96.7	72.8	125.8	↓
浜松市	148	164.4	89.8	83.4	96.5	▽	163.2	90.5	84.1	97.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	392	-	-	-	-	-	387.8	101.0	96.6	105.6	↑
賀茂保健所	9.4	11.5	81.6	60.0	108.5	↓	11.3	83.1	61.1	110.5	↓
下田市	3.2	3.6	89.8	51.3	145.8	↓	3.6	89.9	51.4	146.1	↓
東伊豆町	***	2.0	59.4	21.8	129.3	↓	2.0	59.3	21.8	129.2	↓
河津町	***	1.2	48.6	10.0	142.0	↓	1.2	50.2	10.3	146.7	↓
南伊豆町	***	1.7	71.8	26.3	156.3	↓	1.6	74.9	27.5	163.1	↓
松崎町	***	1.3	92.1	33.8	200.6	↓	1.3	95.6	35.1	208.1	↓
西伊豆町	2.0	1.7	115.9	55.5	213.2	↑	1.7	119.3	57.1	219.3	↑
熱海保健所	16	15.0	106.4	84.4	132.5	↑	15.6	102.4	81.2	127.5	↑
熱海市	5.4	5.8	93.3	61.4	135.7	↓	6.2	86.6	57.1	126.0	↓
伊東市	11	9.2	114.7	85.9	150.0	↑	9.4	112.9	84.6	147.7	↑
東部保健所	52	56.3	92.7	81.8	104.7	↓	56.5	92.4	81.5	104.3	↓
沼津市	21	20.9	101.5	83.1	122.8	↑	21.2	100.2	82.1	121.2	↑
三島市	9.8	10.8	91.0	67.3	120.4	↓	10.7	91.3	67.6	120.7	↓
裾野市	4.0	4.5	89.3	54.5	138.0	↓	4.4	90.1	55.0	139.2	↓
伊豆市	3.8	4.9	77.9	46.9	121.6	↓	4.8	78.5	47.3	122.7	↓
伊豆の国市	6.0	5.3	112.5	75.9	160.7	↑	5.4	110.8	74.7	158.1	↑
函南町	3.2	3.9	81.9	46.8	133.1	↓	4.0	80.9	46.2	131.4	↓
清水町	2.2	2.7	82.2	41.0	147.0	↓	2.8	79.9	39.8	143.0	↓
長泉町	2.0	3.4	59.5	28.5	109.5	↓	3.2	62.0	29.7	114.0	↓
御殿場保健所	9.4	9.9	94.7	69.6	126.0	↓	9.7	96.7	71.1	128.6	↓
御殿場市	6.0	7.8	77.2	52.1	110.2	↓	7.6	78.6	53.0	112.2	↓
小山町	3.4	2.1	158.3	92.1	253.4	↑	2.1	163.1	95.0	261.2	↑
富士保健所	40	35.7	111.5	96.5	128.1	↑	36.3	109.8	95.0	126.1	↑
富士宮市	15	12.6	116.2	91.1	146.1	↑	12.8	113.8	89.2	143.1	↑
富士市	25	23.1	109.0	90.8	129.7	↑	23.4	107.5	89.6	128.0	↑
静岡市	98	74.8	130.9	119.6	143.1	▲	75.2	130.3	119.0	142.4	▲
中部保健所	47	51.5	90.8	79.6	103.2	↓	50.4	92.9	81.4	105.6	↓
島田市	9.4	11.8	79.5	58.4	105.7	↓	11.4	82.1	60.4	109.2	↓
焼津市	15	14.4	106.8	84.3	133.5	↑	14.4	107.1	84.5	133.8	↑
藤枝市	11	15.2	72.6	54.7	94.5	▽	14.6	75.4	56.8	98.1	▽
牧之原市	6.8	5.7	119.1	82.5	166.5	↑	5.7	119.8	83.0	167.5	↑
吉田町	3.0	2.7	109.7	61.4	181.0	↑	2.7	109.8	61.4	181.1	↑
川根本町	***	1.7	70.9	26.0	154.4	↓	1.5	77.6	28.5	169.0	↓
西部保健所	48	54.4	88.3	77.5	100.2	↓	52.6	91.2	80.0	103.5	↓
磐田市	15	16.9	88.6	69.7	111.1	↓	16.6	90.3	71.0	113.2	↓
掛川市	10	12.3	84.6	63.2	110.9	↓	11.9	87.4	65.3	114.7	↓
袋井市	7.2	7.7	93.6	65.5	129.6	↓	7.5	96.2	67.4	133.2	↓
御前崎市	3.4	3.8	88.4	51.5	141.5	↓	3.7	92.6	53.9	148.3	↓
菊川市	4.4	5.2	85.3	53.5	129.2	↓	4.8	91.5	57.3	138.5	↓
森町	***	2.6	68.0	31.1	129.1	↓	2.5	71.2	32.6	135.3	↓
湖西市	5.8	5.8	100.1	67.0	143.7	↑	5.6	102.9	68.9	147.8	↑
浜松市	72	82.4	87.4	78.6	96.9	▽	80.2	89.8	80.8	99.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	397	-	-	-	-	397.6	100.0	95.6	104.5	↓	
賀茂保健所	10	12.3	81.4	60.4	107.3	↓	12.3	81.6	60.6	107.6	↓
下田市	3.6	3.9	93.1	55.1	147.1	↓	3.8	94.1	55.7	148.7	↓
東伊豆町	***	2.2	74.3	32.1	146.4	↓	2.1	75.1	32.4	148.1	↓
河津町	***	1.3	61.6	16.8	157.8	↓	1.3	61.3	16.7	156.9	↓
南伊豆町	***	1.8	91.0	39.3	179.4	↓	1.8	90.1	38.9	177.7	↓
松崎町	***	1.4	88.3	32.4	192.2	↓	1.4	88.0	32.3	191.7	↓
西伊豆町	***	1.9	64.7	23.8	140.9	↓	1.9	64.7	23.7	140.8	↓
熱海保健所	19	16.8	114.3	92.6	139.6	↑	16.2	118.4	95.9	144.5	↑
熱海市	7.8	7.0	111.4	79.2	152.3	↑	6.6	118.0	83.9	161.3	↑
伊東市	11	9.8	116.4	88.2	150.9	↑	9.6	118.6	89.8	153.7	↑
東部保健所	53	57.3	92.4	81.6	104.2	↓	56.9	93.1	82.2	105.0	↓
沼津市	21	21.6	96.3	78.7	116.7	↓	21.3	97.7	79.8	118.4	↓
三島市	10	10.7	97.2	72.6	127.5	↓	10.7	97.3	72.6	127.5	↓
裾野市	4.4	4.3	102.7	64.3	155.5	↑	4.3	102.0	63.9	154.5	↑
伊豆市	4.8	5.3	89.9	57.6	133.7	↓	5.3	90.6	58.0	134.8	↓
伊豆の国市	5.0	5.7	88.4	57.2	130.5	↓	5.6	89.8	58.1	132.5	↓
函南町	2.6	4.0	65.1	34.6	111.3	↓	4.0	65.8	35.0	112.4	↓
清水町	2.4	2.7	88.3	45.6	154.3	↓	2.7	90.0	46.4	157.2	↓
長泉町	2.6	3.1	85.0	45.2	145.3	↓	3.2	82.5	43.9	141.1	↓
御殿場保健所	8.2	9.7	84.3	60.5	114.3	↓	9.8	83.4	59.9	113.2	↓
御殿場市	5.8	7.6	76.1	51.0	109.3	↓	7.7	75.4	50.5	108.3	↓
小山町	2.4	2.1	113.6	58.6	198.4	↑	2.1	112.6	58.1	196.6	↑
富士保健所	44	36.5	121.2	105.8	138.3	▲	36.0	122.8	107.1	140.1	▲
富士宮市	18	13.0	136.6	109.7	168.1	▲	12.8	138.9	111.5	170.9	▲
富士市	26	23.4	112.7	94.3	133.6	↑	23.2	113.8	95.3	135.0	↑
静岡市	85	77.4	110.3	100.1	121.2	▲	76.7	111.3	101.0	122.4	▲
中部保健所	50	51.5	96.6	85.0	109.4	↓	51.9	95.9	84.4	108.6	↓
島田市	8.8	11.9	73.9	53.7	99.3	▽	12.0	73.1	53.1	98.1	▽
焼津市	18	14.6	121.8	97.8	149.9	↑	14.6	122.2	98.1	150.4	↑
藤枝市	11	14.4	77.6	58.6	100.8	↓	14.7	76.0	57.4	98.7	▽
牧之原市	7.4	6.1	120.9	85.1	166.7	↑	6.1	121.8	85.8	168.0	↑
吉田町	3.4	2.8	121.4	70.7	194.4	↑	2.8	121.8	70.9	195.0	↑
川根本町	***	1.7	72.2	26.5	157.1	↓	1.7	69.9	25.6	152.2	↓
西部保健所	52	53.8	96.6	85.2	109.1	↓	54.7	95.1	83.9	107.4	↓
磐田市	13	16.9	76.8	59.3	97.9	▽	17.1	76.2	58.8	97.1	▽
掛川市	12	12.3	96.2	73.2	124.1	↓	12.4	94.9	72.2	122.4	↓
袋井市	8.6	7.6	113.4	82.0	152.7	↑	7.7	111.5	80.7	150.2	↑
御前崎市	5.0	3.8	130.4	84.3	192.5	↑	3.9	127.4	82.4	188.0	↑
菊川市	5.2	4.9	107.0	69.9	156.8	↑	5.0	103.1	67.3	151.1	↑
森町	3.2	2.7	118.5	67.7	192.4	↑	2.7	116.8	66.7	189.7	↑
湖西市	5.2	5.7	91.9	60.0	134.6	↓	5.7	90.5	59.1	132.7	↓
浜松市	76	82.0	92.2	83.2	102.0	↓	83.0	91.1	82.1	100.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	70	-	-	-	-	71.1	97.9	87.9	108.8	↓	
賀茂保健所	2.2	2.2	101.2	50.4	181.0	↑	2.2	99.8	49.8	178.7	↓
下田市	***	0.7	147.6	47.9	344.5	↑	0.7	145.4	47.2	339.4	↑
東伊豆町	***	0.4	53.7	1.4	299.3	↓	0.4	52.8	1.3	294.3	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	125.9	15.2	454.8	↑	0.3	124.2	15.0	448.9	↑
松崎町	***	0.2	82.7	2.1	460.8	↓	0.2	81.9	2.1	456.6	↓
西伊豆町	***	0.3	121.0	14.6	437.2	↑	0.3	119.6	14.5	432.2	↑
熱海保健所	3.6	2.8	129.5	76.7	204.6	↑	2.9	126.1	74.7	199.3	↑
熱海市	2.0	1.1	175.4	84.0	322.6	↑	1.2	171.1	81.9	314.7	↑
伊東市	***	1.6	97.5	42.1	192.2	↓	1.7	94.9	41.0	187.1	↓
東部保健所	9.8	9.9	99.1	73.3	131.0	↓	10.1	96.9	71.7	128.2	↓
沼津市	3.6	3.7	98.1	58.1	155.1	↓	3.8	95.7	56.7	151.3	↓
三島市	3.2	1.9	172.4	98.5	280.1	↑	1.9	168.9	96.5	274.2	↑
裾野市	***	0.7	107.3	29.2	274.7	↑	0.8	104.5	28.5	267.5	↑
伊豆市	***	1.0	41.8	5.1	151.0	↓	1.0	41.5	5.0	150.1	↓
伊豆の国市	***	1.0	41.1	5.0	148.5	↓	1.0	40.2	4.9	145.3	↓
函南町	***	0.7	29.3	0.7	163.2	↓	0.7	28.6	0.7	159.2	↓
清水町	***	0.5	87.9	10.6	317.5	↓	0.5	85.4	10.3	308.6	↓
長泉町	***	0.5	146.1	39.8	374.1	↑	0.6	142.5	38.8	364.9	↑
御殿場保健所	***	1.7	58.1	18.9	135.5	↓	1.8	56.8	18.4	132.5	↓
御殿場市	***	1.4	44.4	9.2	129.9	↓	1.4	43.4	9.0	127.0	↓
小山町	***	0.4	107.6	13.0	388.7	↑	0.4	105.3	12.7	380.6	↑
富士保健所	6.4	6.2	103.0	70.4	145.4	↑	6.4	100.3	68.6	141.5	↑
富士宮市	3.4	2.2	153.7	89.5	246.1	↑	2.3	149.4	87.0	239.3	↑
富士市	3.0	4.0	74.9	41.9	123.6	↓	4.1	73.0	40.8	120.5	↓
静岡市	11	13.3	82.5	62.2	107.4	↓	13.6	80.7	60.8	105.0	↓
中部保健所	11	9.1	123.0	92.9	159.8	↑	9.3	120.6	91.1	156.7	↑
島田市	3.0	2.1	141.0	78.8	232.5	↑	2.2	138.5	77.5	228.5	↑
焼津市	2.6	2.5	102.4	54.4	175.0	↑	2.6	100.3	53.3	171.5	↑
藤枝市	3.2	2.6	125.0	71.4	203.0	↑	2.6	122.3	69.9	198.7	↑
牧之原市	***	1.1	129.7	52.1	267.2	↑	1.1	127.3	51.2	262.3	↑
吉田町	***	0.5	162.5	44.3	416.2	↑	0.5	159.0	43.3	407.3	↑
川根本町	***	0.3	65.9	1.7	366.9	↓	0.3	65.2	1.6	363.1	↓
西部保健所	10	9.7	103.0	76.4	135.8	↑	9.9	101.1	75.1	133.3	↑
磐田市	2.2	3.0	73.1	36.4	130.7	↓	3.1	71.6	35.7	128.1	↓
掛川市	3.0	2.2	135.4	75.7	223.4	↑	2.3	133.2	74.5	219.8	↑
袋井市	2.0	1.4	145.4	69.6	267.4	↑	1.4	142.4	68.2	261.9	↑
御前崎市	***	0.7	113.3	30.9	290.2	↑	0.7	111.6	30.4	285.7	↑
菊川市	***	0.9	88.6	24.1	226.8	↓	0.9	87.5	23.8	224.0	↓
森町	***	0.5	82.0	9.9	296.1	↓	0.5	80.7	9.8	291.6	↓
湖西市	***	1.0	79.1	21.5	202.6	↓	1.0	77.5	21.1	198.5	↓
浜松市	14	14.7	98.1	76.8	123.6	↓	14.9	96.4	75.4	121.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	27	-	-	-	-	30.5	89.8	75.4	106.2	↓	
賀茂保健所	***	0.8	120.9	39.2	282.1	↑	0.9	109.4	35.5	255.4	↑
下田市	***	0.3	234.1	48.2	684.1	↑	0.3	209.9	43.3	613.5	↑
東伊豆町	***	0.1	143.0	3.6	796.6	↑	0.2	125.4	3.2	698.8	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	160.5	4.1	894.2	↑	0.1	145.8	3.7	812.2	↑
熱海保健所	***	1.0	153.2	66.1	301.9	↑	1.2	130.7	56.4	257.7	↑
熱海市	***	0.4	296.6	108.8	645.6	▲	0.5	242.4	89.0	527.8	↑
伊東市	***	0.6	62.5	7.6	225.8	↓	0.7	54.9	6.6	198.3	↓
東部保健所	3.4	3.9	87.5	50.9	140.1	↓	4.4	77.5	45.1	124.0	↓
沼津市	***	1.4	125.7	57.5	238.7	↑	1.6	109.9	50.2	208.6	↑
三島市	***	0.7	134.8	43.8	314.6	↑	0.8	120.9	39.3	282.2	↑
裾野市	***	0.3	65.7	1.7	366.1	↓	0.3	58.8	1.5	327.6	↓
伊豆市	***	0.4	56.2	1.4	313.2	↓	0.4	50.8	1.3	283.1	↓
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.3	75.0	1.9	418.1	↓	0.3	65.6	1.7	365.4	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.7	29.0	0.7	161.3	↓	0.8	26.2	0.7	146.1	↓
御殿場市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	0.2	131.8	3.3	734.4	↑	0.2	121.6	3.1	677.8	↑
富士保健所	***	2.4	73.5	33.6	139.5	↓	2.8	64.3	29.4	122.2	↓
富士宮市	***	0.9	92.9	25.3	237.8	↓	1.0	80.5	21.9	206.0	↓
富士市	***	1.6	63.0	20.4	147.0	↓	1.8	55.5	18.0	129.4	↓
静岡市	5.4	5.2	104.2	68.6	151.5	↑	5.9	91.8	60.5	133.6	↓
中部保健所	4.6	3.6	127.2	80.6	190.8	↑	4.0	115.7	73.3	173.6	↑
島田市	***	0.8	166.3	66.8	342.7	↑	0.9	153.0	61.5	315.3	↑
焼津市	***	1.0	60.1	12.4	175.6	↓	1.1	53.5	11.0	156.3	↓
藤枝市	***	1.1	152.1	65.7	299.8	↑	1.1	140.9	60.8	277.7	↑
牧之原市	***	0.4	196.2	53.4	502.5	↑	0.5	173.9	47.4	445.3	↑
吉田町	***	0.2	103.8	2.6	578.3	↑	0.2	92.4	2.3	514.9	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.9	103.4	63.1	159.7	↑	4.2	95.4	58.2	147.3	↓
磐田市	***	1.2	50.5	10.4	147.7	↓	1.3	45.8	9.4	133.8	↓
掛川市	***	0.9	136.2	50.0	296.6	↑	1.0	125.9	46.2	274.2	↑
袋井市	***	0.5	182.5	59.3	426.0	↑	0.6	167.6	54.4	391.2	↑
御前崎市	***	0.3	143.5	17.4	518.4	↑	0.3	134.5	16.3	485.8	↑
菊川市	***	0.4	105.5	12.8	381.2	↑	0.4	103.5	12.5	374.0	↑
森町	***	0.2	104.3	2.6	581.3	↑	0.2	96.9	2.5	540.0	↓
湖西市	***	0.4	49.7	1.3	277.1	↓	0.4	45.2	1.1	252.0	↓
浜松市	5.4	5.8	92.6	61.0	134.7	↓	6.4	84.9	56.0	123.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	42	-	-	-	-	40.6	104.0	90.5	119.1	↑	
賀茂保健所	***	1.3	89.1	32.7	193.9	↓	1.3	93.1	34.1	202.6	↓
下田市	***	0.4	95.0	11.5	343.2	↓	0.4	99.5	12.0	359.6	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	206.0	24.9	744.3	↑	0.2	210.5	25.5	760.5	↑
松崎町	***	0.1	135.7	3.4	755.9	↑	0.1	140.6	3.6	783.5	↑
西伊豆町	***	0.2	97.1	2.5	541.1	↓	0.2	101.4	2.6	565.1	↑
熱海保健所	2.0	1.7	115.2	55.1	211.9	↑	1.6	122.7	58.7	225.6	↑
熱海市	***	0.7	108.8	29.6	278.5	↑	0.7	118.7	32.3	304.1	↑
伊東市	***	1.0	119.9	44.0	261.1	↑	1.0	125.4	46.0	273.1	↑
東部保健所	6.4	6.0	106.7	72.9	150.6	↑	5.7	111.9	76.5	157.9	↑
沼津市	***	2.2	80.5	36.8	152.8	↓	2.1	84.8	38.8	161.0	↓
三島市	2.2	1.1	197.5	98.5	353.5	↑	1.1	206.0	102.7	368.6	▲
裾野市	***	0.4	135.9	28.0	397.3	↑	0.4	140.9	29.0	411.9	↑
伊豆市	***	0.6	33.3	0.8	185.3	↓	0.6	35.1	0.9	195.7	↓
伊豆の国市	***	0.6	66.3	8.0	239.4	↓	0.6	70.2	8.5	253.6	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.3	146.0	17.7	527.7	↑	0.3	155.0	18.8	559.9	↑
長泉町	***	0.3	255.7	69.7	655.0	↑	0.3	256.4	69.8	656.6	↑
御殿場保健所	***	1.0	77.5	21.1	198.6	↓	1.0	80.1	21.8	205.2	↓
御殿場市	***	0.8	73.9	15.2	216.1	↓	0.8	76.6	15.8	224.0	↓
小山町	***	0.2	90.9	2.3	506.5	↓	0.2	92.9	2.4	517.5	↓
富士保健所	4.6	3.8	122.1	77.4	183.3	↑	3.6	128.3	81.3	192.5	↑
富士宮市	2.6	1.4	192.5	102.4	329.2	▲	1.3	203.0	108.0	347.1	▲
富士市	2.0	2.4	82.8	39.6	152.3	↓	2.3	86.8	41.5	159.6	↓
静岡市	5.6	8.1	68.8	45.7	99.4	▽	7.8	72.2	48.0	104.4	↓
中部保健所	6.6	5.5	120.3	82.8	168.9	↑	5.3	124.3	85.6	174.6	↑
島田市	***	1.3	124.4	53.7	245.1	↑	1.3	128.0	55.2	252.2	↑
焼津市	2.0	1.5	129.8	62.1	238.6	↑	1.5	136.0	65.1	250.0	↑
藤枝市	***	1.5	106.1	45.8	209.1	↑	1.5	108.1	46.7	213.1	↑
牧之原市	***	0.7	89.3	18.4	261.0	↓	0.6	93.7	19.3	274.0	↓
吉田町	***	0.3	200.3	41.3	585.5	↑	0.3	209.4	43.2	612.0	↑
川根本町	***	0.2	111.2	2.8	619.9	↑	0.2	111.4	2.8	620.4	↑
西部保健所	6.0	5.8	102.7	69.3	146.6	↑	5.7	105.3	71.1	150.4	↑
磐田市	***	1.8	87.7	37.9	172.9	↓	1.8	90.8	39.2	178.9	↓
掛川市	***	1.3	134.9	61.7	256.2	↑	1.3	138.6	63.4	263.2	↑
袋井市	***	0.8	120.8	39.2	282.0	↑	0.8	123.8	40.2	288.9	↑
御前崎市	***	0.4	93.7	11.3	338.4	↓	0.4	95.3	11.5	344.5	↓
菊川市	***	0.5	76.3	9.2	275.7	↓	0.5	75.7	9.2	273.6	↓
森町	***	0.3	67.5	1.7	376.1	↓	0.3	69.2	1.8	385.4	↓
湖西市	***	0.6	98.5	20.3	287.9	↓	0.6	101.7	21.0	297.3	↑
浜松市	9.0	8.8	101.8	74.2	136.2	↑	8.6	104.9	76.5	140.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	***	2.0	9.8	0.2	54.4	▽	2.0	9.8	0.2	54.8	▽
下田市	***	0.6	31.4	0.8	174.9	↓	0.6	31.5	0.8	175.6	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	2.6	130.5	76.0	208.9	↑	2.7	126.9	73.9	203.3	↑
熱海市	***	1.1	94.5	30.7	220.6	↓	1.1	91.3	29.6	213.0	↓
伊東市	2.4	1.5	155.0	80.0	270.8	↑	1.6	151.6	78.3	264.9	↑
東部保健所	6.8	9.1	74.4	51.5	104.0	↓	9.4	72.4	50.1	101.2	↓
沼津市	4.0	3.4	117.1	71.5	180.9	↑	3.5	113.5	69.3	175.4	↑
三島市	***	1.7	23.4	2.8	84.6	▽	1.8	22.8	2.8	82.2	▽
裾野市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.9	90.2	24.6	231.0	↓	0.9	91.1	24.8	233.4	↓
伊豆の国市	***	0.9	89.6	24.4	229.5	↓	0.9	87.1	23.7	223.1	↓
函南町	***	0.6	63.8	7.7	230.6	↓	0.7	61.3	7.4	221.6	↓
清水町	***	0.4	96.4	11.7	348.5	↓	0.4	91.4	11.1	330.3	↓
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	1.6	62.7	20.3	146.2	↓	1.6	61.7	20.0	144.1	↓
御殿場市	***	1.2	48.3	10.0	141.2	↓	1.3	47.4	9.8	138.7	↓
小山町	***	0.4	113.0	13.7	408.3	↑	0.4	112.7	13.6	407.0	↑
富士保健所	3.6	5.7	62.9	37.2	99.4	▽	5.9	60.6	35.9	95.7	▽
富士宮市	***	2.0	48.9	15.9	114.1	↓	2.1	47.0	15.3	109.8	↓
富士市	2.6	3.7	70.6	37.6	120.8	↓	3.8	68.1	36.2	116.4	↓
静岡市	17	12.4	137.1	109.5	169.6	▲	12.7	134.0	107.0	165.7	▲
中部保健所	7.2	8.6	84.1	58.9	116.5	↓	8.6	83.6	58.5	115.7	↓
島田市	***	2.0	79.5	34.3	156.7	↓	2.0	80.0	34.5	157.6	↓
焼津市	2.6	2.3	110.7	58.9	189.4	↑	2.4	108.1	57.5	184.9	↑
藤枝市	***	2.4	66.0	28.5	130.1	↓	2.4	65.5	28.3	129.2	↓
牧之原市	***	1.0	79.0	21.5	202.3	↓	1.0	78.7	21.4	201.5	↓
吉田町	***	0.5	44.0	1.1	244.9	↓	0.5	43.0	1.1	239.7	↓
川根本町	***	0.3	131.2	15.9	474.0	↑	0.3	138.5	16.8	500.4	↑
西部保健所	9.8	9.1	108.1	80.0	142.9	↑	9.1	108.0	79.9	142.7	↑
磐田市	2.6	2.8	93.2	49.6	159.4	↓	2.8	92.0	48.9	157.3	↓
掛川市	2.4	2.1	115.5	59.6	201.8	↑	2.1	115.8	59.8	202.2	↑
袋井市	***	1.3	94.6	34.7	205.9	↓	1.3	94.0	34.5	204.6	↓
御前崎市	***	0.7	121.1	33.0	310.2	↑	0.7	122.8	33.4	314.4	↑
菊川市	***	0.9	92.6	25.2	237.2	↓	0.8	95.0	25.9	243.3	↓
森町	***	0.5	127.7	26.3	373.2	↑	0.5	130.4	26.9	381.2	↑
湖西市	***	0.9	149.9	60.3	308.9	↑	0.9	147.8	59.4	304.7	↑
浜松市	16	13.7	115.6	91.5	144.1	↑	13.7	115.2	91.2	143.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	38	-	-	-	-	41.4	92.9	80.2	107.0	↓	
賀茂保健所	***	1.2	16.6	0.4	92.8	▽	1.3	15.9	0.4	88.6	▽
下田市	***	0.4	54.2	1.4	302.1	↓	0.4	50.9	1.3	283.5	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	1.5	146.7	73.1	262.5	↑	1.7	131.2	65.4	234.8	↑
熱海市	***	0.6	101.7	21.0	297.2	↑	0.7	88.0	18.1	257.3	↓
伊東市	***	0.9	175.9	76.0	346.8	↑	1.0	160.8	69.4	316.9	↑
東部保健所	3.8	5.4	70.4	42.4	110.0	↓	5.9	64.0	38.5	99.9	▽
沼津市	2.2	2.0	109.7	54.7	196.3	↑	2.2	98.8	49.2	176.7	↓
三島市	***	1.0	19.6	0.5	108.9	↓	1.1	17.9	0.5	99.9	▽
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.5	38.9	1.0	216.8	↓	0.5	37.0	0.9	205.9	↓
伊豆の国市	***	0.5	116.0	23.9	339.2	↑	0.6	104.0	21.4	303.9	↑
函南町	***	0.4	109.2	13.2	394.6	↑	0.4	96.8	11.7	349.6	↓
清水町	***	0.2	81.8	2.1	455.7	↓	0.3	71.4	1.8	397.8	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	1.0	83.5	22.8	214.0	↓	1.0	78.2	21.3	200.2	↓
御殿場市	***	0.7	80.9	16.7	236.4	↓	0.8	75.0	15.5	219.3	↓
小山町	***	0.2	92.8	2.3	517.0	↓	0.2	89.5	2.3	498.9	↓
富士保健所	2.6	3.4	77.2	41.1	132.0	↓	3.8	68.9	36.6	117.8	↓
富士宮市	***	1.2	67.0	18.2	171.5	↓	1.3	59.4	16.2	152.1	↓
富士市	***	2.2	82.8	37.8	157.2	↓	2.4	74.1	33.9	140.8	↓
静岡市	10	7.3	137.5	102.0	181.2	▲	8.0	125.2	92.9	165.0	↑
中部保健所	3.6	5.1	70.6	41.8	111.6	↓	5.4	66.6	39.4	105.2	↓
島田市	***	1.2	50.1	10.3	146.3	↓	1.2	48.1	9.9	140.6	↓
焼津市	***	1.4	57.8	15.8	148.1	↓	1.5	52.7	14.4	135.0	↓
藤枝市	***	1.5	67.8	22.0	158.2	↓	1.5	64.9	21.1	151.4	↓
牧之原市	***	0.6	102.3	21.1	299.0	↑	0.6	95.1	19.6	278.0	↓
吉田町	***	0.3	75.1	1.9	418.5	↓	0.3	68.4	1.7	380.9	↓
川根本町	***	0.2	214.3	25.9	774.4	↑	0.2	225.8	27.3	815.9	↑
西部保健所	6.8	5.4	125.4	86.8	175.3	↑	5.7	119.6	82.8	167.1	↑
磐田市	2.0	1.7	120.9	57.9	222.3	↑	1.8	112.6	53.9	207.1	↑
掛川市	***	1.2	112.5	45.2	231.9	↑	1.3	108.0	43.4	222.7	↑
袋井市	***	0.8	79.4	16.4	232.1	↓	0.8	74.8	15.4	218.7	↓
御前崎市	***	0.4	151.9	31.3	443.9	↑	0.4	148.2	30.6	433.3	↑
菊川市	***	0.5	112.6	23.2	329.2	↑	0.5	114.1	23.5	333.5	↑
森町	***	0.3	142.5	17.2	514.8	↑	0.3	140.7	17.0	508.3	↑
湖西市	***	0.6	214.4	78.7	466.9	↑	0.6	201.1	73.8	437.7	↑
浜松市	8.4	8.2	102.7	74.0	138.8	↑	8.6	97.7	70.4	132.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	24.4	108.2	90.5	128.3	↑
賀茂保健所	-	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.1	108.4	39.8	236.0	1.0	119.8	44.0	260.8	↑
熱海市	***	0.5	85.5	10.3	308.9	0.4	96.6	11.7	349.0	↓
伊東市	***	0.6	125.2	34.1	320.7	0.6	136.2	37.1	348.7	↑
東部保健所	3.0	3.7	80.2	44.9	132.3	3.5	86.8	48.6	143.2	↓
沼津市	***	1.4	127.8	58.4	242.6	1.3	139.0	63.5	263.9	↑
三島市	***	0.7	29.2	0.7	162.5	0.6	31.1	0.8	173.5	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.4	160.8	33.2	470.2	0.3	178.2	36.7	520.9	↑
伊豆の国市	***	0.4	53.3	1.3	296.8	0.3	58.6	1.5	326.5	↓
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.2	117.5	3.0	654.9	0.2	127.1	3.2	708.0	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.6	31.3	0.8	174.5	0.6	33.5	0.8	186.8	↓
御殿場市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	0.1	144.5	3.7	805.3	0.1	151.9	3.8	846.4	↑
富士保健所	***	2.4	42.4	13.8	99.0	2.2	46.1	15.0	107.6	↓
富士宮市	***	0.9	23.5	0.6	131.0	0.8	25.7	0.7	143.1	↓
富士市	***	1.5	53.1	14.5	136.0	1.4	57.5	15.7	147.3	↓
静岡市	7.0	5.1	136.6	95.2	190.0	4.7	149.0	103.8	207.2	▲
中部保健所	3.6	3.5	104.1	61.6	164.5	3.2	112.2	66.5	177.3	↑
島田市	***	0.8	122.9	39.9	286.8	0.8	132.8	43.1	310.0	↑
焼津市	***	1.0	186.7	85.4	354.5	0.9	203.0	92.8	385.4	↑
藤枝市	***	0.9	63.2	13.0	184.8	0.9	66.7	13.8	195.0	↓
牧之原市	***	0.4	46.9	1.2	261.5	0.4	51.8	1.3	288.9	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.6	82.4	46.1	135.9	3.4	88.5	49.5	145.9	↓
磐田市	***	1.1	52.8	10.9	154.5	1.1	57.1	11.8	167.0	↓
掛川市	***	0.8	120.0	38.9	280.0	0.8	128.7	41.8	300.3	↑
袋井市	***	0.5	116.9	24.1	341.7	0.5	126.3	26.0	369.2	↑
御前崎市	***	0.3	75.3	1.9	419.8	0.2	81.0	2.0	451.3	↓
菊川市	***	0.3	60.5	1.5	336.8	0.3	63.3	1.6	352.5	↓
森町	***	0.2	105.7	2.7	588.8	0.2	113.8	2.9	634.3	↑
湖西市	***	0.4	53.4	1.4	297.6	0.4	57.1	1.4	318.3	↓
浜松市	7.4	5.5	134.9	95.0	186.0	5.1	144.7	101.9	199.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	56	-	-	-	-	58.4	96.3	85.3	108.2	↓	
賀茂保健所	***	1.8	11.2	0.3	62.4	▽	1.8	11.0	0.3	61.5	▽
下田市	***	0.6	36.1	0.9	201.3	↓	0.6	35.4	0.9	197.4	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	2.3	115.4	61.4	197.3	↑	2.4	109.3	58.1	186.9	↑
熱海市	***	0.9	109.1	35.4	254.6	↑	1.0	102.7	33.3	239.6	↑
伊東市	***	1.3	119.6	51.7	235.8	↑	1.4	113.9	49.2	224.5	↑
東部保健所	6.0	7.9	75.9	51.2	108.4	↓	8.3	72.0	48.6	102.8	↓
沼津市	3.8	3.0	128.8	77.5	201.1	↑	3.1	121.6	73.2	189.9	↑
三島市	***	1.5	27.1	3.3	97.8	▽	1.6	25.7	3.1	92.7	▽
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.8	103.4	28.2	264.7	↑	0.8	102.3	27.9	262.1	↑
伊豆の国市	***	0.8	77.6	16.0	226.8	↓	0.8	73.6	15.2	215.1	↓
函南町	***	0.5	37.0	0.9	206.1	↓	0.6	34.6	0.9	192.8	↓
清水町	***	0.4	56.0	1.4	312.1	↓	0.4	51.6	1.3	287.8	↓
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	1.4	72.2	23.4	168.5	↓	1.4	69.6	22.6	162.4	↓
御殿場市	***	1.1	55.7	11.5	162.8	↓	1.1	53.5	11.0	156.3	↓
小山町	***	0.3	130.0	15.7	469.9	↑	0.3	126.9	15.4	458.5	↑
富士保健所	3.4	4.9	68.8	40.0	110.1	↓	5.3	64.5	37.6	103.3	↓
富士宮市	***	1.8	56.6	18.4	132.2	↓	1.9	53.1	17.2	123.8	↓
富士市	2.4	3.2	75.5	39.0	131.9	↓	3.4	70.9	36.6	123.9	↓
静岡市	15	10.7	137.8	108.2	173.0	▲	11.3	131.4	103.2	165.0	▲
中部保健所	6.0	7.4	80.8	54.5	115.3	↓	7.7	78.4	52.9	111.9	↓
島田市	***	1.8	79.9	32.1	164.7	↓	1.8	78.7	31.6	162.3	↓
焼津市	2.4	2.0	118.1	60.9	206.2	↑	2.1	112.5	58.1	196.5	↑
藤枝市	***	2.1	66.7	26.8	137.4	↓	2.2	64.7	26.0	133.2	↓
牧之原市	***	0.9	90.6	24.7	232.0	↓	0.9	88.4	24.1	226.5	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.8	7.9	111.6	81.1	149.8	↑	8.1	109.1	79.3	146.5	↑
磐田市	2.2	2.4	90.8	45.3	162.6	↓	2.5	87.7	43.7	156.9	↓
掛川市	2.0	1.8	110.5	52.9	203.3	↑	1.8	108.5	52.0	199.6	↑
袋井市	***	1.1	108.8	39.9	236.9	↑	1.1	105.8	38.8	230.4	↑
御前崎市	***	0.6	138.8	37.8	355.5	↑	0.6	138.0	37.6	353.4	↑
菊川市	***	0.8	106.1	28.9	271.8	↑	0.7	106.9	29.1	273.7	↑
森町	***	0.4	146.2	30.1	427.3	↑	0.4	146.5	30.2	428.3	↑
湖西市	***	0.8	148.2	54.4	322.5	↑	0.8	142.8	52.4	310.8	↑
浜松市	13	11.9	112.8	87.4	143.3	↑	12.2	110.0	85.3	139.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	-	-	-	-	38.4	87.0	74.3	101.2	↓	
賀茂保健所	***	1.0	19.1	0.5	106.2	↓	1.2	17.1	0.4	95.0	▽
下田市	***	0.3	62.2	1.6	346.5	↓	0.4	54.6	1.4	304.3	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.3	138.1	63.1	262.2	↑	1.6	115.4	52.8	219.2	↑
熱海市	***	0.5	116.7	24.1	341.2	↑	0.6	94.5	19.5	276.3	↓
伊東市	***	0.8	152.0	55.8	330.8	↑	0.9	129.8	47.6	282.5	↑
東部保健所	3.0	4.7	64.1	35.8	105.7	↓	5.5	54.4	30.4	89.8	▽
沼津市	2.0	1.7	115.0	55.1	211.5	↑	2.1	96.8	46.3	177.9	↓
三島市	***	0.9	22.5	0.6	125.6	↓	1.0	19.3	0.5	107.7	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	0.5	39.6	1.0	220.8	↓
伊豆の国市	***	0.4	89.1	10.8	322.0	↓	0.5	74.6	9.0	269.5	↓
函南町	***	0.3	63.1	1.6	351.7	↓	0.4	52.2	1.3	290.7	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.8	96.0	26.2	245.9	↓	0.9	84.2	22.9	215.8	↓
御殿場市	***	0.6	93.0	19.2	271.9	↓	0.7	80.9	16.7	236.3	↓
小山町	***	0.2	106.3	2.7	592.2	↑	0.2	96.4	2.4	536.9	↓
富士保健所	2.6	2.9	89.1	47.4	152.4	↓	3.5	74.3	39.5	127.0	↓
富士宮市	***	1.0	77.4	21.1	198.2	↓	1.2	64.0	17.4	164.0	↓
富士市	***	1.9	95.6	43.7	181.5	↓	2.3	80.0	36.6	151.9	↓
静岡市	9.0	6.3	142.3	103.8	190.5	▲	7.4	121.3	88.5	162.3	↑
中部保健所	3.0	4.4	67.6	37.8	111.5	↓	5.0	59.7	33.4	98.5	▽
島田市	***	1.0	57.3	11.8	167.6	↓	1.2	51.7	10.7	151.1	↓
焼津市	***	1.2	66.6	18.1	170.6	↓	1.4	56.8	15.5	145.4	↓
藤枝市	***	1.3	78.0	25.3	182.2	↓	1.4	69.9	22.7	163.1	↓
牧之原市	***	0.5	117.1	24.1	342.3	↑	0.6	102.1	21.0	298.5	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	4.7	131.2	89.1	186.2	↑	5.3	117.3	79.7	166.6	↑
磐田市	***	1.4	125.1	57.2	237.6	↑	1.6	109.1	49.9	207.2	↑
掛川市	***	1.1	110.5	40.6	240.6	↑	1.2	99.6	36.5	216.8	↓
袋井市	***	0.7	91.2	18.8	266.7	↓	0.7	80.6	16.6	235.5	↓
御前崎市	***	0.3	173.8	35.8	508.0	↑	0.4	159.3	32.8	465.5	↑
菊川市	***	0.5	128.6	26.5	375.9	↑	0.5	122.7	25.3	358.6	↑
森町	***	0.2	162.7	19.7	587.8	↑	0.3	150.9	18.3	545.3	↑
湖西市	***	0.5	205.8	66.8	480.4	↑	0.6	180.5	58.6	421.3	↑
浜松市	6.8	7.1	95.4	66.0	133.3	↓	8.0	85.1	58.9	119.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	20.0	114.2	94.2	137.1	↑
賀茂保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.0	84.2	22.9	215.6	0.8	97.7	26.6	250.1	↓
熱海市	***	0.4	99.3	12.0	358.8	0.3	117.9	14.3	426.0	↑
伊東市	***	0.5	73.0	8.8	263.9	0.5	83.4	10.1	301.2	↓
東部保健所	3.0	3.2	93.2	52.1	153.6	2.8	106.3	59.5	175.4	↑
沼津市	***	1.2	148.5	67.9	282.0	1.1	170.2	77.8	323.3	↑
三島市	***	0.6	33.9	0.9	188.8	0.5	38.2	1.0	212.7	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.3	184.9	38.1	540.4	0.3	216.4	44.6	632.7	↑
伊豆の国市	***	0.3	61.7	1.6	343.6	0.3	71.6	1.8	399.0	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	137.3	3.5	765.0	0.1	156.4	4.0	871.5	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.6	36.3	0.9	202.1	0.5	41.0	1.0	228.5	↓
御殿場市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	0.1	167.5	4.2	933.4	0.1	185.8	4.7	1035.2	↑
富士保健所	***	2.0	39.5	10.7	101.1	1.8	45.2	12.3	115.8	↓
富士宮市	***	0.7	27.3	0.7	152.2	0.6	31.5	0.8	175.4	↓
富士市	***	1.3	46.3	9.6	135.4	1.1	52.9	10.9	154.7	↓
静岡市	5.8	4.4	131.3	87.9	188.6	3.8	151.0	101.1	216.9	▲
中部保健所	3.0	3.0	100.3	56.1	165.4	2.6	114.2	63.9	188.4	↑
島田市	***	0.7	113.5	30.9	290.6	0.6	129.6	35.3	331.8	↑
焼津市	***	0.8	192.4	83.0	379.1	0.7	220.8	95.3	435.2	↑
藤枝市	***	0.8	48.9	5.9	176.7	0.7	54.5	6.6	196.8	↓
牧之原市	***	0.4	54.0	1.4	300.7	0.3	63.1	1.6	351.5	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.2	82.3	43.8	140.8	2.8	93.5	49.7	159.9	↓
磐田市	***	1.0	40.7	4.9	147.0	0.9	46.5	5.6	168.1	↓
掛川市	***	0.7	110.6	30.1	283.1	0.6	125.5	34.2	321.4	↑
袋井市	***	0.4	134.8	27.8	393.9	0.4	154.1	31.8	450.4	↑
御前崎市	***	0.2	86.6	2.2	482.3	0.2	98.5	2.5	548.8	↓
菊川市	***	0.3	69.7	1.8	388.1	0.3	77.1	2.0	429.6	↓
森町	***	0.2	121.6	3.1	677.3	0.1	138.4	3.5	771.4	↑
湖西市	***	0.3	61.7	1.6	343.9	0.3	69.8	1.8	389.1	↓
浜松市	6.6	4.7	139.0	95.7	195.3	4.2	157.5	108.4	221.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.4	227.1	61.9	581.6	0.3	266.9	72.7	683.6	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.2	379.0	103.2	970.6	0.2	449.3	122.4	1150.6	▲
東部保健所	***	1.2	64.8	17.7	166.0	1.1	75.4	20.5	193.0	↓
沼津市	***	0.5	43.1	1.1	240.4	0.4	50.2	1.3	279.8	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	167.6	4.2	933.6	0.1	194.1	4.9	1081.7	↑
函南町	***	0.1	232.9	5.9	1297.7	0.1	270.3	6.8	1505.9	↑
清水町	***	0.1	346.9	8.8	1933.2	0.1	397.7	10.1	2216.1	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.8	25.6	0.6	142.6	0.7	29.6	0.7	165.1	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.5	39.8	1.0	221.7	0.4	46.1	1.2	256.6	↓
静岡市	2.2	1.7	132.8	66.2	237.6	1.4	154.2	76.8	275.9	↑
中部保健所	***	1.1	106.4	39.0	231.6	1.0	124.4	45.6	270.8	↑
島田市	***	0.3	76.7	1.9	427.5	0.2	90.0	2.3	501.5	↓
焼津市	***	0.3	63.5	1.6	354.0	0.3	73.8	1.9	411.0	↓
藤枝市	***	0.3	61.6	1.6	343.2	0.3	72.6	1.8	404.5	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.1	334.6	8.5	1864.5	0.1	383.2	9.7	2135.2	↑
川根本町	***	0.0	1046.9	126.7	3782.3	0.0	1270.2	153.7	4589.1	▲
西部保健所	***	1.2	84.7	27.5	197.8	1.0	98.8	32.1	230.5	↓
磐田市	***	0.4	108.6	13.1	392.5	0.3	126.3	15.3	456.5	↑
掛川市	***	0.3	149.1	18.0	538.6	0.2	173.5	21.0	626.7	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	161.1	4.1	897.6	0.1	187.7	4.8	1046.1	↑
浜松市	2.4	1.8	134.1	69.2	234.2	1.5	156.7	80.9	273.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.0	-	-	-	-	-	2.9	170.1	110.0	251.1	▲
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.2	204.2	24.7	737.9	↑	0.1	341.6	41.3	1,234.2	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	334.1	40.4	1207.1	↑	0.1	568.8	68.8	2055.2	↑
東部保健所	***	0.7	111.8	30.4	286.3	↑	0.4	187.0	50.9	478.9	↑
沼津市	***	0.3	74.9	1.9	417.4	↓	0.2	124.8	3.2	695.4	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	293.3	7.4	1634.5	↑	0.0	487.9	12.3	2718.5	↑
函南町	***	0.0	405.1	10.3	2256.9	↑	0.0	667.3	16.9	3718.4	↑
清水町	***	0.0	603.5	15.3	3362.7	↑	0.0	963.0	24.4	5366.1	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	1.0	105.1	34.1	245.3	↑	0.6	175.6	57.0	409.9	↑
中部保健所	***	0.7	91.0	18.8	266.0	↓	0.4	156.9	32.3	458.5	↑
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.0	582.9	14.8	3248.0	↑	0.0	957.5	24.2	5335.1	↑
川根本町	***	0.0	1772.9	214.5	6405.4	▲	0.0	3423.4	414.2	12368.6	▲
西部保健所	***	0.7	86.1	17.7	251.7	↓	0.4	149.4	30.8	436.8	↑
磐田市	***	0.2	92.6	2.3	515.7	↓	0.1	158.2	4.0	881.3	↑
掛川市	***	0.2	126.3	3.2	703.8	↑	0.1	219.9	5.6	1225.5	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	271.4	6.9	1512.3	↑	0.0	467.0	11.8	2602.0	↑
浜松市	***	1.1	152.0	65.6	299.6	↑	0.6	263.3	113.7	519.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.6	-	-	-	-	4.4	81.1	48.0	128.2	↓	
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	***	0.2	255.7	30.9	923.9	↑	0.2	219.1	26.5	791.4	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	437.8	53.0	1581.9	↑	0.1	371.3	44.9	1341.3	↑
東部保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.3	60.6	1.5	337.7	↓	0.4	50.0	1.3	278.6	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.2	94.5	2.4	526.5	↓	0.3	77.9	2.0	434.0	↓
静岡市	***	0.7	170.0	62.4	370.1	↑	0.9	139.9	51.3	304.6	↑
中部保健所	***	0.5	128.1	26.4	374.3	↑	0.6	103.1	21.2	301.2	↑
島田市	***	0.1	184.1	4.7	1025.8	↑	0.1	147.7	3.7	823.1	↑
焼津市	***	0.1	151.1	3.8	841.9	↑	0.2	123.3	3.1	686.9	↑
藤枝市	***	0.1	152.8	3.9	851.5	↑	0.2	121.4	3.1	676.6	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.5	82.8	10.0	299.0	↓	0.6	65.5	7.9	236.5	↓
磐田市	***	0.2	131.5	3.3	732.8	↑	0.2	105.2	2.7	586.1	↑
掛川市	***	0.1	181.8	4.6	1013.1	↑	0.1	143.2	3.6	798.0	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.7	108.5	29.6	277.9	↑	0.9	86.6	23.6	221.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	278	-	-	-	-	324.9	85.7	81.2	90.3	▽	
賀茂保健所	9.0	8.5	106.0	77.3	141.9	↑	9.9	91.0	66.4	121.8	↓
下田市	3.4	2.6	128.5	74.8	205.7	↑	3.1	109.9	64.0	176.0	↑
東伊豆町	***	1.5	54.2	14.8	138.7	↓	1.7	46.3	12.6	118.5	↓
河津町	***	0.9	110.1	35.8	257.0	↑	1.1	95.0	30.9	221.8	↓
南伊豆町	***	1.2	81.3	26.4	189.7	↓	1.4	70.2	22.8	163.7	↓
松崎町	***	0.9	126.7	46.5	275.9	↑	1.1	109.3	40.1	238.0	↑
西伊豆町	***	1.3	125.1	54.0	246.6	↑	1.5	107.4	46.4	211.7	↑
熱海保健所	12	11.2	109.2	83.5	140.3	↑	13.2	92.5	70.7	118.8	↓
熱海市	4.8	4.5	106.7	68.3	158.7	↑	5.4	89.7	57.5	133.5	↓
伊東市	7.4	6.7	110.9	78.1	152.9	↑	7.8	94.3	66.4	130.1	↓
東部保健所	39	39.9	96.7	83.6	111.4	↓	46.7	82.6	71.4	95.2	▽
沼津市	13	14.9	85.9	66.1	109.7	↓	17.5	73.3	56.5	93.6	▽
三島市	8.6	7.5	114.4	82.8	154.1	↑	8.8	97.8	70.8	131.7	↓
裾野市	3.4	3.1	110.8	64.5	177.4	↑	3.6	95.2	55.4	152.5	↓
伊豆市	4.0	3.7	109.5	66.9	169.2	↑	4.3	93.7	57.2	144.7	↓
伊豆の国市	4.8	3.9	123.8	79.3	184.2	↑	4.5	105.5	67.6	157.0	↑
函南町	2.0	2.8	72.3	34.6	132.9	↓	3.3	61.5	29.5	113.2	↓
清水町	***	1.9	85.3	36.8	168.2	↓	2.2	72.5	31.3	142.8	↓
長泉町	***	2.2	62.3	25.0	128.4	↓	2.6	53.7	21.6	110.7	↓
御殿場保健所	8.0	6.9	115.4	82.4	157.1	↑	8.1	99.2	70.9	135.1	↓
御殿場市	4.8	5.4	88.3	56.6	131.4	↓	6.3	76.0	48.7	113.0	↓
小山町	3.2	1.5	213.5	121.9	346.7	▲	1.7	183.7	104.9	298.4	▲
富士保健所	30	25.3	120.3	102.0	141.0	▲	29.6	102.6	86.9	120.2	↑
富士宮市	11	9.0	124.7	94.2	162.0	↑	10.5	106.3	80.3	138.1	↑
富士市	19	16.3	117.9	95.5	144.0	↑	19.1	100.5	81.4	122.7	↑
静岡市	69	53.6	128.7	115.5	143.1	▲	62.7	110.0	98.7	122.2	↑
中部保健所	29	36.4	80.1	67.7	94.2	▽	42.4	68.9	58.2	81.0	▽
島田市	5.6	8.4	66.5	44.2	96.1	▽	9.8	57.2	38.0	82.7	▽
焼津市	11	10.2	103.8	77.7	135.7	↑	11.9	88.8	66.5	116.1	↓
藤枝市	4.6	10.4	44.1	27.9	66.2	▽	12.1	38.1	24.1	57.2	▽
牧之原市	4.8	4.2	113.9	73.0	169.5	↑	4.9	97.7	62.5	145.3	↓
吉田町	3.2	2.0	163.8	93.6	266.0	↑	2.3	140.1	80.0	227.5	↑
川根本町	***	1.2	33.3	4.0	120.2	↓	1.4	29.1	3.5	105.1	↓
西部保健所	31	38.4	80.7	68.5	94.5	▽	44.6	69.5	59.0	81.4	▽
磐田市	9.0	12.0	75.1	54.8	100.5	↓	14.0	64.5	47.0	86.3	▽
掛川市	5.8	8.7	66.5	44.5	95.5	▽	10.1	57.3	38.4	82.3	▽
袋井市	4.8	5.4	88.4	56.6	131.6	↓	6.3	76.1	48.7	113.2	↓
御前崎市	2.6	2.7	94.8	50.4	162.1	↓	3.2	81.7	43.5	139.7	↓
菊川市	3.2	3.6	89.9	51.4	146.0	↓	4.1	78.0	44.5	126.6	↓
森町	2.0	1.9	104.8	50.2	192.7	↑	2.2	90.5	43.3	166.5	↓
湖西市	3.6	4.1	88.8	52.6	140.4	↓	4.7	76.5	45.3	120.9	↓
浜松市	51	58.2	87.6	77.2	99.1	▽	67.7	75.3	66.4	85.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	143	-	-	-	-	155.6	91.9	85.3	98.9	▽	
賀茂保健所	4.6	4.2	108.2	68.6	162.4	↑	4.6	100.1	63.4	150.1	↑
下田市	***	1.3	121.8	52.6	240.1	↑	1.4	110.9	47.9	218.6	↑
東伊豆町	***	0.7	54.0	6.5	195.0	↓	0.8	48.9	5.9	176.5	↓
河津町	***	0.5	87.6	10.6	316.4	↓	0.5	82.3	10.0	297.3	↓
南伊豆町	***	0.6	96.5	19.9	282.2	↓	0.7	91.9	18.9	268.5	↓
松崎町	***	0.5	124.8	25.7	364.8	↑	0.5	117.3	24.2	342.8	↑
西伊豆町	***	0.6	157.2	51.1	367.0	↑	0.7	145.9	47.4	340.5	↑
熱海保健所	4.8	5.5	87.0	55.7	129.4	↓	6.3	75.9	48.6	112.9	↓
熱海市	***	2.1	84.4	38.6	160.3	↓	2.5	71.0	32.5	134.8	↓
伊東市	3.0	3.4	88.6	49.5	146.1	↓	3.8	79.2	44.3	130.6	↓
東部保健所	21	20.5	101.5	82.9	122.9	↑	22.6	92.0	75.1	111.4	↓
沼津市	6.4	7.6	84.0	57.4	118.6	↓	8.5	75.5	51.7	106.7	↓
三島市	4.4	3.9	112.6	70.5	170.4	↑	4.3	102.7	64.3	155.5	↑
裾野市	***	1.6	111.1	50.8	210.9	↑	1.8	102.3	46.8	194.2	↑
伊豆市	***	1.8	100.4	45.9	190.6	↑	2.0	91.7	41.9	174.1	↓
伊豆の国市	3.2	1.9	164.4	93.9	266.9	↑	2.2	147.1	84.0	238.9	↑
函南町	***	1.4	84.6	31.0	184.2	↓	1.6	75.9	27.8	165.2	↓
清水町	***	1.0	103.0	33.4	240.4	↑	1.1	91.1	29.6	212.7	↓
長泉町	***	1.2	81.7	26.5	190.8	↓	1.3	77.8	25.3	181.6	↓
御殿場保健所	4.0	3.6	110.5	67.5	170.7	↑	3.9	102.9	62.8	158.9	↑
御殿場市	***	2.8	63.5	29.0	120.6	↓	3.1	59.0	27.0	112.1	↓
小山町	2.2	0.8	280.2	139.7	501.4	▲	0.8	262.7	131.0	470.1	▲
富士保健所	13	13.0	98.7	76.0	126.0	↓	14.5	88.5	68.2	113.0	↓
富士宮市	4.4	4.6	96.1	60.2	145.6	↓	5.1	85.9	53.8	130.1	↓
富士市	8.4	8.4	100.0	72.1	135.2	↑	9.3	89.9	64.8	121.6	↓
静岡市	37	27.3	136.9	118.0	158.0	▲	30.2	123.9	106.7	142.9	▲
中部保健所	16	18.8	86.0	68.3	106.9	↓	20.2	80.0	63.6	99.5	▽
島田市	3.2	4.3	73.9	42.2	119.9	↓	4.6	69.3	39.6	112.6	↓
焼津市	6.2	5.2	118.2	80.3	167.7	↑	5.8	107.6	73.1	152.7	↑
藤枝市	2.8	5.5	50.6	27.6	84.9	▽	5.8	47.9	26.2	80.4	▽
牧之原市	2.0	2.1	95.5	45.7	175.6	↓	2.3	87.3	41.8	160.5	↓
吉田町	***	1.0	180.6	82.6	343.0	↑	1.1	164.7	75.3	312.8	↑
川根本町	***	0.6	31.8	0.8	177.2	↓	0.6	31.5	0.8	175.7	↓
西部保健所	16	19.9	82.5	65.6	102.4	↓	21.1	77.7	61.8	96.5	▽
磐田市	5.4	6.2	87.5	57.6	127.3	↓	6.6	81.2	53.5	118.2	↓
掛川市	3.2	4.5	71.1	40.6	115.4	↓	4.8	67.0	38.3	108.8	↓
袋井市	3.0	2.8	106.8	59.7	176.1	↑	3.0	100.3	56.1	165.5	↑
御前崎市	***	1.4	42.5	8.8	124.3	↓	1.5	40.6	8.4	118.6	↓
菊川市	***	1.9	63.6	23.3	138.5	↓	1.9	62.1	22.8	135.2	↓
森町	***	1.0	102.5	33.3	239.3	↑	1.0	97.6	31.7	227.8	↓
湖西市	2.0	2.1	94.6	45.3	173.9	↓	2.3	88.7	42.5	163.2	↓
浜松市	26	30.1	86.4	72.1	102.5	↓	32.2	80.8	67.5	95.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	135	-	-	-	-	-	169.3	80.0	74.1	86.3	▽
賀茂保健所	4.4	4.2	103.8	65.0	157.2	↑	5.3	83.2	52.1	126.0	↓
下田市	***	1.3	135.0	61.7	256.4	↑	1.7	109.0	49.9	207.1	↑
東伊豆町	***	0.7	54.3	6.6	196.4	↓	0.9	44.0	5.3	158.8	↓
河津町	***	0.5	132.9	27.4	388.6	↑	0.6	106.0	21.8	309.8	↑
南伊豆町	***	0.6	65.7	8.0	237.5	↓	0.8	51.8	6.3	187.1	↓
松崎町	***	0.5	128.7	26.5	376.3	↑	0.6	102.3	21.1	299.2	↑
西伊豆町	***	0.6	93.3	19.2	272.9	↓	0.8	74.6	15.4	218.1	↓
熱海保健所	7.4	5.7	130.9	92.1	180.4	↑	6.9	107.7	75.8	148.5	↑
熱海市	3.0	2.4	126.7	70.9	209.0	↑	2.8	106.5	59.6	175.7	↑
伊東市	4.4	3.3	133.9	83.9	202.8	↑	4.1	108.6	68.0	164.4	↑
東部保健所	18	19.4	91.7	73.6	112.9	↓	24.1	73.9	59.3	90.9	▽
沼津市	6.4	7.3	87.9	60.1	124.0	↓	9.0	71.2	48.7	100.6	↓
三島市	4.2	3.6	116.4	72.0	177.9	↑	4.5	93.1	57.6	142.3	↓
裾野市	***	1.4	110.5	47.7	217.8	↑	1.8	88.4	38.1	174.1	↓
伊豆市	2.2	1.9	118.4	59.0	211.8	↑	2.3	95.4	47.6	170.7	↓
伊豆の国市	***	1.9	82.9	35.8	163.4	↓	2.4	67.4	29.1	132.8	↓
函南町	***	1.3	59.3	16.1	151.8	↓	1.7	47.9	13.1	122.8	↓
清水町	***	0.9	66.3	13.7	193.9	↓	1.1	54.0	11.1	158.0	↓
長泉町	***	1.0	39.1	4.7	141.1	↓	1.3	30.2	3.7	109.3	↓
御殿場保健所	4.0	3.3	120.7	73.7	186.4	↑	4.2	95.8	58.5	148.0	↓
御殿場市	3.0	2.6	115.4	64.5	190.3	↑	3.3	91.8	51.3	151.4	↓
小山町	***	0.7	140.1	45.5	326.9	↑	0.9	110.6	35.9	258.1	↑
富士保健所	18	12.3	143.2	114.8	176.4	▲	15.2	116.0	93.0	142.9	↑
富士宮市	6.8	4.4	154.4	106.9	215.8	▲	5.4	125.6	87.0	175.6	↑
富士市	11	7.9	136.9	102.8	178.6	▲	9.8	110.6	83.1	144.3	↑
静岡市	32	26.3	120.2	102.2	140.5	▲	32.6	97.1	82.5	113.5	↓
中部保健所	13	17.6	73.9	57.0	94.1	▽	22.1	58.7	45.3	74.9	▽
島田市	2.4	4.1	58.7	30.3	102.5	↓	5.2	46.5	24.0	81.1	▽
焼津市	4.4	5.0	88.6	55.5	134.1	↓	6.2	71.3	44.6	107.9	↓
藤枝市	***	4.9	36.8	16.8	69.8	▽	6.2	28.9	13.2	54.8	▽
牧之原市	2.8	2.1	132.2	72.2	221.9	↑	2.6	106.7	58.3	179.1	↑
吉田町	***	1.0	146.2	58.8	301.4	↑	1.2	117.5	47.2	242.1	↑
川根本町	***	0.6	34.9	0.9	194.4	↓	0.7	27.0	0.7	150.5	↓
西部保健所	15	18.5	78.8	61.8	99.1	▽	23.5	62.2	48.7	78.2	▽
磐田市	3.6	5.8	62.0	36.7	97.9	▽	7.3	49.3	29.2	77.9	▽
掛川市	2.6	4.2	61.6	32.8	105.3	↓	5.3	48.6	25.9	83.1	▽
袋井市	***	2.6	68.7	31.4	130.5	↓	3.3	54.3	24.8	103.0	↓
御前崎市	2.0	1.3	150.1	71.8	276.0	↑	1.7	117.4	56.2	215.9	↑
菊川市	2.0	1.7	119.6	57.2	219.9	↑	2.2	92.1	44.1	169.4	↓
森町	***	0.9	107.1	34.8	249.9	↑	1.2	84.4	27.4	197.1	↓
湖西市	***	1.9	82.6	35.6	162.7	↓	2.5	65.3	28.2	128.7	↓
浜松市	25	28.1	89.0	74.1	106.1	↓	35.5	70.4	58.6	83.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	183	-	-	-	-	169.8	107.9	101.0	115.1	▲	
賀茂保健所	4.4	5.2	84.4	52.9	127.8	↓	4.8	91.2	57.1	138.1	↓
下田市	***	1.6	60.7	19.7	141.8	↓	1.5	65.5	21.3	152.9	↓
東伊豆町	***	1.0	125.2	45.9	272.5	↑	0.9	135.8	49.8	295.6	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.7	83.5	17.2	244.1	↓	0.7	89.8	18.5	262.6	↓
松崎町	***	0.6	138.8	37.8	355.5	↑	0.5	150.1	40.9	384.5	↑
西伊豆町	***	0.8	104.4	28.4	267.4	↑	0.7	113.1	30.8	289.5	↑
熱海保健所	8.0	7.4	108.0	77.2	147.1	↑	6.9	116.8	83.4	159.0	↑
熱海市	2.4	2.9	82.3	42.5	143.8	↓	2.7	88.9	45.9	155.4	↓
伊東市	5.6	4.5	124.7	82.9	180.2	↑	4.2	134.9	89.6	194.9	↑
東部保健所	27	27.0	100.8	84.6	119.3	↑	25.0	108.7	91.2	128.6	↑
沼津市	12	10.1	116.7	88.8	150.6	↑	9.4	126.0	95.9	162.5	↑
三島市	5.2	5.2	100.8	65.8	147.7	↑	4.8	108.7	71.0	159.3	↑
裾野市	***	2.1	74.5	32.2	146.9	↓	2.0	80.5	34.8	158.7	↓
伊豆市	2.6	2.2	117.6	62.6	201.2	↑	2.1	126.5	67.3	216.4	↑
伊豆の国市	2.6	2.6	101.5	54.0	173.6	↑	2.4	109.3	58.2	187.0	↑
函南町	***	1.9	84.5	36.5	166.5	↓	1.8	91.0	39.3	179.4	↓
清水町	***	1.3	59.8	16.3	153.1	↓	1.2	64.5	17.6	165.3	↓
長泉町	***	1.6	64.1	20.8	149.7	↓	1.4	69.3	22.5	161.9	↓
御殿場保健所	4.4	4.6	95.2	59.6	144.1	↓	4.3	102.9	64.5	155.8	↑
御殿場市	3.6	3.6	98.9	58.6	156.3	↓	3.4	106.9	63.3	169.0	↑
小山町	***	1.0	81.3	22.1	208.2	↓	0.9	88.1	24.0	225.6	↓
富士保健所	27	17.4	155.3	130.2	183.8	▲	16.1	167.2	140.2	198.0	▲
富士宮市	10	6.1	167.1	124.4	219.7	▲	5.7	179.7	133.8	236.2	▲
富士市	17	11.3	148.9	118.8	184.4	▲	10.5	160.5	128.0	198.7	▲
静岡市	45	35.7	124.9	109.1	142.4	▲	33.1	134.9	117.7	153.8	▲
中部保健所	23	23.7	96.2	79.4	115.6	↓	22.0	103.8	85.6	124.7	↑
島田市	3.8	5.3	71.3	42.9	111.3	↓	4.9	77.0	46.3	120.3	↓
焼津市	8.4	6.8	122.7	88.4	165.9	↑	6.3	132.4	95.4	178.9	↑
藤枝市	5.8	6.9	83.6	56.0	120.1	↓	6.4	90.1	60.3	129.4	↓
牧之原市	3.6	2.6	138.5	82.0	218.8	↑	2.4	149.3	88.4	236.0	↑
吉田町	***	1.3	46.9	9.7	137.1	↓	1.2	50.5	10.4	147.6	↓
川根本町	***	0.7	85.3	17.6	249.3	↓	0.6	92.9	19.1	271.6	↓
西部保健所	18	24.5	71.7	57.5	88.4	▽	22.8	77.3	62.0	95.2	▽
磐田市	4.6	7.8	58.9	37.3	88.4	▽	7.2	63.5	40.2	95.3	▽
掛川市	4.2	5.5	76.2	47.2	116.5	↓	5.1	82.0	50.8	125.4	↓
袋井市	3.4	3.5	97.4	56.7	156.0	↓	3.2	104.8	61.0	167.8	↑
御前崎市	***	1.7	23.7	2.9	85.6	▽	1.6	25.5	3.1	92.3	▽
菊川市	2.2	2.2	99.0	49.4	177.2	↓	2.1	106.6	53.1	190.7	↑
森町	***	1.2	86.8	28.2	202.6	↓	1.1	93.9	30.5	219.1	↓
湖西市	***	2.7	67.4	30.8	127.9	↓	2.5	72.8	33.3	138.2	↓
浜松市	27	37.6	72.2	60.6	85.5	▽	34.9	77.9	65.4	92.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	89	-	-	-	-	79.8	111.0	100.9	121.8	▲	
賀茂保健所	2.2	2.4	91.1	45.4	163.0	↓	2.2	101.6	50.7	181.9	↑
下田市	***	0.8	52.9	6.4	191.0	↓	0.7	57.8	7.0	208.7	↓
東伊豆町	***	0.5	88.7	10.7	320.5	↓	0.4	98.9	12.0	357.5	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	121.3	14.7	438.1	↑	0.3	135.8	16.4	490.7	↑
松崎町	***	0.3	226.0	46.6	660.6	↑	0.2	254.3	52.4	743.3	↑
西伊豆町	***	0.4	113.2	13.7	408.8	↑	0.3	128.8	15.6	465.3	↑
熱海保健所	3.2	3.3	96.7	55.2	157.0	↓	3.1	102.4	58.5	166.3	↑
熱海市	***	1.2	64.4	17.5	164.8	↓	1.2	66.2	18.0	169.5	↓
伊東市	2.4	2.1	116.1	59.9	202.9	↑	1.9	125.3	64.7	218.9	↑
東部保健所	14	13.0	108.9	85.0	137.3	↑	11.9	119.6	93.4	150.9	↑
沼津市	6.8	4.8	140.7	97.4	196.6	↑	4.4	153.5	106.3	214.4	▲
三島市	2.8	2.5	110.9	60.6	186.1	↑	2.3	122.2	66.8	205.1	↑
裾野市	***	1.1	54.9	11.3	160.6	↓	1.0	61.8	12.7	180.6	↓
伊豆市	***	1.0	137.3	55.2	282.9	↑	0.9	150.8	60.6	310.9	↑
伊豆の国市	***	1.2	98.7	36.2	214.9	↓	1.1	107.4	39.4	233.9	↑
函南町	***	0.9	65.2	13.4	190.5	↓	0.8	71.6	14.8	209.2	↓
清水町	***	0.6	61.5	7.4	222.4	↓	0.6	66.9	8.1	241.9	↓
長泉町	***	0.8	50.7	6.1	183.3	↓	0.7	57.3	6.9	207.0	↓
御殿場保健所	2.6	2.3	113.5	60.4	194.1	↑	2.0	127.8	68.0	218.6	↑
御殿場市	2.2	1.8	121.3	60.4	217.0	↑	1.6	136.6	68.1	244.5	↑
小山町	***	0.5	83.9	10.2	303.1	↓	0.4	94.4	11.4	341.1	↓
富士保健所	15	8.4	175.9	138.1	220.8	▲	7.7	191.0	150.0	239.8	▲
富士宮市	5.4	2.9	184.2	121.4	268.0	▲	2.7	199.1	131.2	289.7	▲
富士市	9.4	5.5	171.4	125.9	228.0	▲	5.0	186.6	137.1	248.2	▲
静岡市	22	17.1	128.8	105.8	155.2	▲	15.5	141.7	116.4	170.8	▲
中部保健所	9.8	11.5	84.9	62.8	112.2	↓	10.3	95.4	70.6	126.2	↓
島田市	***	2.6	62.0	26.8	122.2	↓	2.3	70.3	30.4	138.6	↓
焼津市	3.8	3.3	114.1	68.6	178.2	↑	3.0	126.5	76.2	197.6	↑
藤枝市	2.6	3.4	75.4	40.1	128.9	↓	3.0	85.3	45.4	145.9	↓
牧之原市	***	1.2	130.5	56.3	257.2	↑	1.1	145.0	62.6	285.9	↑
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.3	60.5	1.5	337.0	↓	0.3	72.2	1.8	402.5	↓
西部保健所	7.0	12.1	57.9	40.3	80.5	▽	10.7	65.3	45.5	90.8	▽
磐田市	2.2	3.8	57.2	28.5	102.4	↓	3.4	64.1	32.0	114.7	↓
掛川市	2.2	2.7	81.6	40.7	146.0	↓	2.4	91.9	45.8	164.4	↓
袋井市	***	1.7	69.1	25.3	150.4	↓	1.5	77.6	28.5	168.9	↓
御前崎市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	1.1	90.5	29.4	211.2	↓	1.0	103.7	33.7	242.1	↑
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.3	30.0	3.6	108.4	↓	1.2	34.0	4.1	122.7	↓
浜松市	13	18.4	69.5	53.6	88.8	▽	16.4	78.2	60.2	99.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	95	-	-	-	-	-	90.0	105.1	95.9	115.0	↑
賀茂保健所	2.2	2.8	78.6	39.2	140.7	↓	2.7	82.7	41.2	148.0	↓
下田市	***	0.9	67.5	13.9	197.2	↓	0.8	71.9	14.8	210.1	↓
東伊豆町	***	0.5	157.6	42.9	403.5	↑	0.5	166.9	45.5	427.3	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.4	51.5	1.3	286.7	↓	0.4	53.6	1.4	298.5	↓
松崎町	***	0.3	64.3	1.6	358.5	↓	0.3	67.4	1.7	375.4	↓
西伊豆町	***	0.4	96.9	11.7	350.2	↓	0.4	100.7	12.2	364.0	↑
熱海保健所	4.8	4.1	117.2	75.0	174.3	↑	3.7	128.8	82.5	191.7	↑
熱海市	***	1.7	95.6	41.3	188.5	↓	1.5	107.4	46.4	211.8	↑
伊東市	3.2	2.4	132.0	75.4	214.4	↑	2.2	143.1	81.7	232.3	↑
東部保健所	13	13.9	93.3	72.0	118.9	↓	13.1	98.9	76.3	126.1	↓
沼津市	5.0	5.3	94.8	61.3	139.9	↓	4.9	101.3	65.5	149.5	↑
三島市	2.4	2.6	91.2	47.1	159.3	↓	2.5	96.2	49.7	168.1	↓
裾野市	***	1.1	94.8	30.8	221.2	↓	1.0	98.4	32.0	229.7	↓
伊豆市	***	1.2	100.8	37.0	219.5	↑	1.1	106.5	39.1	231.9	↑
伊豆の国市	***	1.3	104.0	41.8	214.3	↑	1.3	111.0	44.6	228.8	↑
函南町	***	1.0	102.7	33.4	239.7	↑	0.9	108.7	35.3	253.7	↑
清水町	***	0.7	58.1	7.0	209.9	↓	0.6	62.3	7.5	225.1	↓
長泉町	***	0.8	77.8	16.0	227.5	↓	0.7	80.7	16.6	235.8	↓
御殿場保健所	***	2.3	77.2	35.3	146.5	↓	2.2	80.3	36.7	152.5	↓
御殿場市	***	1.8	76.7	30.8	158.0	↓	1.8	79.7	32.0	164.2	↓
小山町	***	0.5	78.9	9.5	285.0	↓	0.5	82.6	10.0	298.3	↓
富士保健所	12	9.0	136.0	104.0	174.7	▲	8.4	145.3	111.1	186.7	▲
富士宮市	4.8	3.2	151.2	96.9	225.1	↑	3.0	161.9	103.7	240.9	▲
富士市	7.4	5.8	127.7	89.9	176.0	↑	5.4	136.3	95.9	187.8	↑
静岡市	23	18.6	121.4	100.0	145.9	▲	17.5	128.8	106.2	154.9	▲
中部保健所	13	12.2	107.0	82.5	136.3	↑	11.7	111.2	85.8	141.7	↑
島田市	2.2	2.8	80.0	39.9	143.1	↓	2.7	82.7	41.2	148.0	↓
焼津市	4.6	3.5	130.9	83.0	196.4	↑	3.3	137.6	87.2	206.5	↑
藤枝市	3.2	3.5	91.8	52.4	149.0	↓	3.4	94.4	53.9	153.4	↓
牧之原市	2.0	1.4	145.6	69.7	267.7	↑	1.3	152.9	73.2	281.2	↑
吉田町	***	0.7	91.6	18.9	267.6	↓	0.6	96.0	19.8	280.7	↓
川根本町	***	0.4	107.2	13.0	387.5	↑	0.4	108.4	13.1	391.8	↑
西部保健所	11	12.4	85.1	63.8	111.4	↓	12.1	87.9	65.8	115.0	↓
磐田市	2.4	4.0	60.6	31.3	105.8	↓	3.8	62.9	32.5	109.9	↓
掛川市	2.0	2.8	71.1	34.0	130.7	↓	2.7	73.4	35.1	135.0	↓
袋井市	2.2	1.8	125.5	62.6	224.6	↑	1.7	129.6	64.6	232.0	↑
御前崎市	***	0.9	46.5	5.6	168.0	↓	0.8	47.7	5.8	172.2	↓
菊川市	***	1.1	107.5	39.5	234.1	↑	1.1	109.1	40.0	237.5	↑
森町	***	0.6	165.2	53.7	385.7	↑	0.6	170.5	55.4	398.1	↑
湖西市	***	1.3	104.6	42.0	215.6	↑	1.3	108.0	43.4	222.6	↑
浜松市	14	19.2	74.8	58.5	94.2	▽	18.5	77.7	60.8	97.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	20	-	-	-	-	17.1	117.2	95.4	142.6	↑	
賀茂保健所	***	0.5	112.0	23.1	327.4	↑	0.4	134.7	27.8	393.7	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.1	397.5	48.1	1436.2	↑	0.1	478.1	57.8	1727.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	263.0	6.7	1465.5	↑	0.1	319.6	8.1	1780.9	↑
熱海保健所	***	0.8	129.6	42.1	302.4	↑	0.6	155.9	50.6	364.0	↑
熱海市	***	0.3	134.3	16.2	485.1	↑	0.2	163.2	19.7	589.7	↑
伊東市	***	0.5	126.6	26.1	370.1	↑	0.4	151.4	31.2	442.6	↑
東部保健所	4.0	3.0	134.2	81.9	207.3	↑	2.5	157.0	95.9	242.5	↑
沼津市	2.0	1.1	180.0	86.2	331.0	↑	0.9	211.4	101.2	388.9	▲
三島市	***	0.6	104.4	21.5	305.2	↑	0.5	121.5	25.0	355.0	↑
裾野市	***	0.2	80.6	2.0	448.9	↓	0.2	93.5	2.4	521.2	↓
伊豆市	***	0.2	174.4	21.1	630.3	↑	0.2	206.4	25.0	745.6	↑
伊豆の国市	***	0.3	143.7	17.4	519.2	↑	0.2	167.9	20.3	606.6	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.2	224.6	27.2	811.3	↑	0.2	263.0	31.8	950.1	↑
御殿場保健所	***	0.5	194.0	63.0	452.9	↑	0.4	227.9	74.0	532.0	↑
御殿場市	***	0.4	196.1	53.4	502.2	↑	0.3	229.3	62.5	587.2	↑
小山町	***	0.1	186.3	4.7	1038.0	↑	0.1	222.8	5.6	1241.2	↑
富士保健所	2.6	1.9	133.5	71.0	228.3	↑	1.7	155.0	82.5	265.1	↑
富士宮市	***	0.7	146.9	47.7	342.9	↑	0.6	170.4	55.3	397.7	↑
富士市	***	1.3	126.3	54.5	248.9	↑	1.1	146.7	63.3	289.2	↑
静岡市	3.6	3.9	92.7	54.9	146.5	↓	3.3	109.0	64.6	172.3	↑
中部保健所	2.6	2.6	101.5	54.0	173.5	↑	2.2	118.9	63.2	203.3	↑
島田市	***	0.6	105.8	21.8	309.2	↑	0.5	125.0	25.8	365.4	↑
焼津市	***	0.8	106.5	29.0	272.8	↑	0.6	124.3	33.9	318.4	↑
藤枝市	***	0.8	131.6	42.7	307.0	↑	0.7	153.0	49.7	357.0	↑
牧之原市	***	0.3	72.9	1.8	406.2	↓	0.2	85.8	2.2	477.9	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	2.7	59.3	25.6	116.9	↓	2.3	69.1	29.8	136.2	↓
磐田市	***	0.9	92.5	25.2	237.0	↓	0.7	107.7	29.3	275.9	↑
掛川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.4	153.4	31.6	448.3	↑	0.3	177.0	36.5	517.3	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.2	82.8	2.1	461.1	↓	0.2	96.3	2.4	536.5	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.0	4.1	73.1	40.9	120.5	↓	3.5	85.6	47.9	141.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	12	-	-	-	-	10.6	111.7	85.0	144.0	↑	
賀茂保健所	***	0.3	67.8	1.7	377.7	↓	0.3	75.8	1.9	422.4	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.0	486.8	12.3	2712.6	↑	0.0	551.3	14.0	3071.9	↑
熱海保健所	***	0.4	97.1	11.8	350.9	↓	0.4	104.3	12.6	376.8	↑
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.3	153.9	18.6	556.2	↑	0.2	167.2	20.2	604.1	↑
東部保健所	2.0	1.8	113.4	54.3	208.6	↑	1.6	126.0	60.3	231.7	↑
沼津市	***	0.7	153.7	49.9	358.8	↑	0.6	170.1	55.2	397.0	↑
三島市	***	0.3	116.4	14.1	420.5	↑	0.3	129.1	15.6	466.4	↑
裾野市	***	0.2	128.3	3.2	715.0	↑	0.1	146.6	3.7	816.8	↑
伊豆市	***	0.1	156.4	4.0	871.3	↑	0.1	172.6	4.4	961.7	↑
伊豆の国市	***	0.2	124.2	3.1	691.9	↑	0.1	136.1	3.4	758.5	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.3	255.2	69.5	653.6	↑	0.3	290.6	79.2	744.3	↑
御殿場市	***	0.2	240.1	49.5	701.8	↑	0.2	273.0	56.3	797.9	↑
小山町	***	0.1	314.6	8.0	1753.0	↑	0.1	360.7	9.1	2010.0	↑
富士保健所	***	1.2	137.6	59.4	271.3	↑	1.1	151.6	65.5	298.9	↑
富士宮市	***	0.4	247.7	80.4	578.2	↑	0.4	272.0	88.3	634.8	↑
富士市	***	0.8	79.1	16.3	231.1	↓	0.7	87.3	18.0	255.1	↓
静岡市	2.4	2.3	106.0	54.7	185.1	↑	2.0	117.6	60.7	205.4	↑
中部保健所	2.0	1.5	132.2	63.3	243.1	↑	1.3	148.3	71.0	272.7	↑
島田市	***	0.3	120.8	14.6	436.3	↑	0.3	136.6	16.5	493.4	↑
焼津市	***	0.4	134.7	27.8	393.7	↑	0.4	150.0	30.9	438.4	↑
藤枝市	***	0.5	175.4	47.8	449.3	↑	0.4	196.8	53.6	504.0	↑
牧之原市	***	0.2	126.4	3.2	704.3	↑	0.1	140.9	3.6	785.3	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.6	24.5	3.0	88.7	▽	1.4	27.8	3.4	100.3	↓
磐田市	***	0.5	76.7	9.3	276.9	↓	0.5	86.4	10.5	312.2	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	2.4	81.8	39.1	150.4	↓	2.2	92.1	44.1	169.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.2	-	-	-	-	6.5	126.3	90.6	171.3	↑	
賀茂保健所	***	0.2	166.2	20.1	600.6	↑	0.2	220.2	26.6	795.5	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.0	902.1	109.2	3259.3	▲	0.0	1194.2	144.5	4314.8	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.4	166.7	34.4	487.3	↑	0.3	232.8	48.0	680.4	↑
熱海市	***	0.1	274.3	33.2	991.1	↑	0.1	396.8	48.0	1433.8	↑
伊東市	***	0.2	93.4	2.4	520.5	↓	0.2	127.4	3.2	709.9	↑
東部保健所	2.0	1.2	164.4	78.7	302.3	↑	1.0	208.4	99.8	383.3	↑
沼津市	***	0.5	217.1	70.5	506.6	↑	0.4	279.3	90.7	652.0	↑
三島市	***	0.2	86.6	2.2	482.4	↓	0.2	108.6	2.7	605.2	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.1	197.2	5.0	1099.0	↑	0.1	256.6	6.5	1429.7	↑
伊豆の国市	***	0.1	170.5	4.3	950.3	↑	0.1	219.0	5.5	1220.5	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.1	590.0	71.4	2131.8	↑	0.1	721.3	87.3	2606.0	↑
御殿場保健所	***	0.2	99.1	2.5	552.0	↓	0.2	122.4	3.1	681.8	↑
御殿場市	***	0.2	126.5	3.2	704.9	↑	0.1	154.9	3.9	863.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.8	127.3	41.3	297.2	↑	0.6	160.7	52.2	375.1	↑
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.5	196.7	63.9	459.1	↑	0.4	248.0	80.5	578.9	↑
静岡市	***	1.6	74.2	27.2	161.4	↓	1.3	95.2	34.9	207.2	↓
中部保健所	***	1.0	57.2	11.8	167.2	↓	0.8	71.6	14.8	209.3	↓
島田市	***	0.2	84.8	2.1	472.2	↓	0.2	106.9	2.7	595.7	↑
焼津市	***	0.3	65.5	1.7	364.9	↓	0.2	82.1	2.1	457.7	↓
藤枝市	***	0.3	65.8	1.7	366.5	↓	0.2	80.9	2.0	450.8	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.1	112.2	41.2	244.4	↑	0.9	137.0	50.3	298.3	↑
磐田市	***	0.3	116.7	14.1	421.8	↑	0.3	143.0	17.3	516.7	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.2	397.8	82.0	1162.9	↑	0.1	477.5	98.4	1395.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	210.0	5.3	1170.3	↑	0.1	252.8	6.4	1408.4	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.7	60.3	19.6	140.7	↓	1.3	75.0	24.4	175.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	155	-	-	-	-	-	143.4	108.3	100.8	116.2	▲
賀茂保健所	3.6	4.5	80.5	47.7	127.3	↓	4.1	87.1	51.6	137.7	↓
下田市	***	1.4	71.0	23.1	165.7	↓	1.3	76.7	24.9	179.0	↓
東伊豆町	***	0.8	97.6	26.6	249.9	↓	0.8	106.1	28.9	271.7	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.6	64.8	7.8	234.0	↓	0.6	69.8	8.4	252.1	↓
松崎町	***	0.5	161.4	44.0	413.3	↑	0.5	174.7	47.6	447.3	↑
西伊豆町	***	0.7	90.8	18.7	265.3	↓	0.6	98.4	20.3	287.7	↓
熱海保健所	6.6	6.3	104.1	71.6	146.2	↑	5.9	112.7	77.6	158.3	↑
熱海市	2.0	2.5	79.8	38.2	146.8	↓	2.3	86.4	41.3	158.8	↓
伊東市	4.6	3.8	119.9	76.0	180.0	↑	3.5	130.0	82.4	195.1	↑
東部保健所	22	22.8	97.2	79.9	117.0	↓	21.1	105.3	86.6	126.8	↑
沼津市	9.8	8.6	114.4	84.6	151.2	↑	7.9	123.9	91.7	163.8	↑
三島市	4.4	4.4	100.9	63.2	152.8	↑	4.0	109.3	68.5	165.5	↑
裾野市	***	1.8	66.6	24.5	145.1	↓	1.7	72.3	26.5	157.5	↓
伊豆市	2.0	1.9	105.7	50.6	194.3	↑	1.8	114.0	54.6	209.8	↑
伊豆の国市	2.0	2.2	91.9	44.0	169.0	↓	2.0	99.5	47.6	182.9	↓
函南町	***	1.6	99.8	43.1	196.7	↓	1.5	108.1	46.7	213.0	↑
清水町	***	1.1	53.1	11.0	155.3	↓	1.0	57.7	11.9	168.5	↓
長泉町	***	1.3	45.8	9.4	133.8	↓	1.2	49.7	10.2	145.3	↓
御殿場保健所	3.0	3.9	76.9	43.0	126.8	↓	3.6	83.4	46.7	137.6	↓
御殿場市	2.4	3.1	78.2	40.4	136.6	↓	2.8	84.9	43.8	148.3	↓
小山町	***	0.8	71.9	14.8	210.2	↓	0.8	78.1	16.1	228.2	↓
富士保健所	24	14.7	160.7	133.0	192.5	▲	13.6	174.0	144.0	208.4	▲
富士宮市	9.0	5.2	174.3	127.1	233.3	▲	4.8	188.5	137.5	252.2	▲
富士市	15	9.5	153.3	120.2	192.8	▲	8.8	166.1	130.2	208.9	▲
静岡市	39	30.3	127.3	110.0	146.6	▲	28.0	138.0	119.2	158.9	▲
中部保健所	20	20.1	97.4	79.0	118.6	↓	18.6	105.5	85.6	128.6	↑
島田市	2.8	4.5	61.6	33.7	103.4	↓	4.2	66.8	36.5	112.1	↓
焼津市	7.4	5.8	127.6	89.8	175.8	↑	5.4	138.3	97.3	190.6	↑
藤枝市	4.8	5.9	81.7	52.3	121.5	↓	5.4	88.4	56.6	131.6	↓
牧之原市	3.4	2.2	153.3	89.2	245.4	↑	2.0	165.9	96.6	265.7	↑
吉田町	***	1.1	55.4	11.4	162.0	↓	1.0	60.1	12.4	175.5	↓
川根本町	***	0.6	98.6	20.3	288.2	↓	0.6	107.2	22.1	313.3	↑
西部保健所	16	20.8	75.1	59.3	93.7	▽	19.2	81.2	64.2	101.4	↓
磐田市	3.6	6.6	54.5	32.3	86.2	▽	6.1	59.0	35.0	93.3	▽
掛川市	4.2	4.7	89.9	55.6	137.4	↓	4.3	97.2	60.1	148.5	↓
袋井市	2.6	2.9	88.4	47.0	151.1	↓	2.7	95.6	50.8	163.4	↓
御前崎市	***	1.4	27.9	3.4	100.8	↓	1.3	30.2	3.7	109.1	↓
菊川市	2.0	1.9	106.2	50.8	195.3	↑	1.7	114.8	54.9	211.1	↑
森町	***	1.0	101.3	32.9	236.5	↑	0.9	109.9	35.7	256.5	↑
湖西市	***	2.3	79.8	36.5	151.6	↓	2.1	86.5	39.6	164.3	↓
浜松市	23	31.9	70.8	58.3	85.1	▽	29.5	76.7	63.2	92.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	64.4	112.5	101.2	124.7	▲
賀茂保健所	***	2.0	89.7	41.0	170.4	↓	1.8	101.5	46.4	192.7	↑
下田市	***	0.6	63.9	7.7	230.9	↓	0.6	70.8	8.6	255.7	↓
東伊豆町	***	0.4	107.0	12.9	386.6	↑	0.3	121.1	14.7	437.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	72.9	1.8	406.1	↓	0.2	82.7	2.1	460.8	↓
松崎町	***	0.2	270.8	55.8	791.5	↑	0.2	308.8	63.7	902.7	↑
西伊豆町	***	0.3	67.5	1.7	376.0	↓	0.3	78.0	2.0	434.7	↓
熱海保健所	2.4	2.7	87.4	45.1	152.7	↓	2.6	93.9	48.5	164.0	↓
熱海市	***	1.0	77.4	21.1	198.1	↓	1.0	80.5	21.9	206.1	↓
伊東市	***	1.7	93.5	40.3	184.2	↓	1.6	102.4	44.2	201.9	↑
東部保健所	11	10.6	107.2	81.2	138.9	↑	9.6	119.3	90.4	154.6	↑
沼津市	5.8	3.9	147.0	98.4	211.1	↑	3.6	162.4	108.7	233.2	▲
三島市	2.2	2.1	106.9	53.3	191.4	↑	1.8	119.6	59.6	214.0	↑
裾野市	***	0.9	45.5	5.5	164.4	↓	0.8	51.7	6.3	187.0	↓
伊豆市	***	0.8	118.6	38.5	276.9	↑	0.8	132.1	42.9	308.2	↑
伊豆の国市	***	1.0	80.4	21.9	205.8	↓	0.9	88.7	24.2	227.1	↓
函南町	***	0.8	79.8	16.5	233.3	↓	0.7	89.0	18.3	260.2	↓
清水町	***	0.5	37.9	1.0	211.1	↓	0.5	41.8	1.1	232.9	↓
長泉町	***	0.6	62.7	7.6	226.5	↓	0.6	71.8	8.7	259.5	↓
御殿場保健所	***	1.9	86.1	37.2	169.7	↓	1.6	98.1	42.3	193.3	↓
御殿場市	***	1.5	95.3	38.3	196.3	↓	1.3	108.6	43.7	223.9	↑
小山町	***	0.4	51.5	1.3	287.0	↓	0.3	58.4	1.5	325.7	↓
富士保健所	13	6.8	184.4	141.7	235.9	▲	6.2	202.8	155.8	259.5	▲
富士宮市	4.2	2.4	176.3	109.1	269.5	▲	2.2	192.9	119.4	294.9	▲
富士市	8.4	4.5	188.7	136.0	255.1	▲	4.0	208.1	150.0	281.4	▲
静岡市	19	14.0	133.0	107.4	162.9	▲	12.5	148.4	119.8	181.8	▲
中部保健所	7.4	9.5	78.2	55.1	107.8	↓	8.3	89.2	62.8	123.0	↓
島田市	***	2.1	47.1	15.3	109.9	↓	1.8	54.2	17.6	126.5	↓
焼津市	3.0	2.7	110.2	61.6	181.8	↑	2.4	124.1	69.4	204.7	↑
藤枝市	***	2.8	63.7	29.1	121.0	↓	2.5	73.3	33.5	139.2	↓
牧之原市	***	1.0	139.2	56.0	286.9	↑	0.9	156.5	62.9	322.6	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.3	71.9	1.8	400.5	↓	0.2	86.8	2.2	483.9	↓
西部保健所	6.4	9.8	65.0	44.5	91.8	▽	8.6	74.3	50.8	104.8	↓
磐田市	***	3.1	57.6	26.3	109.3	↓	2.8	65.3	29.9	124.0	↓
掛川市	2.2	2.2	100.1	49.9	179.2	↑	1.9	114.1	56.9	204.2	↑
袋井市	***	1.4	71.2	23.1	166.1	↓	1.2	80.9	26.3	188.8	↓
御前崎市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.9	110.9	36.0	258.8	↑	0.8	128.9	41.8	300.8	↑
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.1	37.0	4.5	133.6	↓	0.9	42.3	5.1	153.0	↓
浜松市	10	15.0	67.8	50.5	89.2	▽	13.2	77.3	57.6	101.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	83	-	-	-	-	-	79.1	105.0	95.1	115.6	↑
賀茂保健所	***	2.5	73.0	33.4	138.7	↓	2.4	76.3	34.9	145.0	↓
下田市	***	0.8	76.7	15.8	224.1	↓	0.7	81.3	16.7	237.6	↓
東伊豆町	***	0.4	89.7	10.9	324.1	↓	0.4	94.4	11.4	340.9	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	58.3	1.5	324.7	↓	0.3	60.4	1.5	336.3	↓
松崎町	***	0.3	73.0	1.8	406.5	↓	0.3	75.8	1.9	422.5	↓
西伊豆町	***	0.4	109.7	13.3	396.3	↑	0.4	113.3	13.7	409.2	↑
熱海保健所	4.2	3.6	116.8	72.3	178.6	↑	3.3	127.4	78.8	194.7	↑
熱海市	***	1.5	81.5	29.9	177.5	↓	1.3	90.8	33.3	197.7	↓
伊東市	3.0	2.1	141.3	79.0	233.0	↑	2.0	151.8	84.9	250.4	↑
東部保健所	11	12.2	88.5	66.5	115.5	↓	11.5	93.7	70.3	122.2	↓
沼津市	4.0	4.6	86.5	52.8	133.6	↓	4.3	92.2	56.3	142.4	↓
三島市	2.2	2.3	95.5	47.6	170.9	↓	2.2	100.7	50.2	180.2	↑
裾野市	***	0.9	86.8	23.6	222.3	↓	0.9	90.3	24.6	231.3	↓
伊豆市	***	1.1	95.2	30.9	222.3	↓	1.0	100.4	32.6	234.2	↑
伊豆の国市	***	1.2	101.6	37.3	221.2	↑	1.1	108.2	39.7	235.6	↑
函南町	***	0.9	117.5	38.1	274.2	↑	0.8	124.0	40.3	289.4	↑
清水町	***	0.6	66.5	8.0	240.4	↓	0.6	71.2	8.6	257.1	↓
長泉町	***	0.7	29.8	0.8	165.8	↓	0.6	30.8	0.8	171.5	↓
御殿場保健所	***	2.0	68.4	27.5	141.1	↓	2.0	71.3	28.6	146.9	↓
御殿場市	***	1.6	62.5	20.3	145.9	↓	1.5	65.0	21.1	151.8	↓
小山町	***	0.4	89.7	10.9	324.1	↓	0.4	93.8	11.3	338.9	↓
富士保健所	11	7.9	140.1	105.5	182.4	▲	7.4	149.6	112.7	194.8	▲
富士宮市	4.8	2.8	172.6	110.6	256.9	▲	2.6	184.8	118.3	274.9	▲
富士市	6.2	5.1	122.3	83.1	173.5	↑	4.8	130.4	88.6	185.1	↑
静岡市	20	16.3	122.4	99.6	148.9	↑	15.4	129.6	105.5	157.6	▲
中部保健所	12	10.7	114.3	87.4	146.8	↑	10.3	118.6	90.7	152.4	↑
島田市	***	2.4	74.4	34.0	141.3	↓	2.3	76.8	35.1	145.8	↓
焼津市	4.4	3.1	142.9	89.5	216.3	↑	2.9	149.9	93.9	227.0	↑
藤枝市	3.0	3.1	98.2	54.9	162.0	↓	3.0	100.9	56.4	166.4	↑
牧之原市	2.0	1.2	164.9	79.0	303.4	↑	1.2	173.2	82.9	318.6	↑
吉田町	***	0.6	104.2	21.5	304.7	↑	0.5	109.5	22.6	320.2	↑
川根本町	***	0.3	121.1	14.6	437.4	↑	0.3	121.4	14.7	438.6	↑
西部保健所	9.2	10.9	84.1	61.6	112.2	↓	10.6	86.9	63.6	116.0	↓
磐田市	***	3.5	51.8	23.7	98.3	▽	3.3	53.8	24.6	102.2	↓
掛川市	2.0	2.5	80.7	38.7	148.5	↓	2.4	83.5	40.0	153.6	↓
袋井市	***	1.5	104.1	44.9	205.1	↑	1.5	107.8	46.5	212.4	↑
御前崎市	***	0.8	52.8	6.4	190.7	↓	0.7	54.2	6.6	195.8	↓
菊川市	***	1.0	101.9	33.1	237.8	↑	1.0	103.4	33.6	241.4	↑
森町	***	0.5	186.8	60.7	436.0	↑	0.5	192.6	62.5	449.6	↑
湖西市	***	1.2	119.4	48.0	246.0	↑	1.1	123.3	49.6	254.1	↑
浜松市	12	16.9	73.4	56.3	94.1	▽	16.3	76.2	58.4	97.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.8	-	-	-	-	-	9.3	83.7	59.5	114.5	↓
賀茂保健所	***	0.2	97.2	2.5	541.5	↓	0.2	80.6	2.0	449.2	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.0	711.3	18.0	3963.3	↑	0.0	588.4	14.9	3278.5	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.3	136.2	16.5	492.0	↑	0.4	112.6	13.6	406.9	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.2	220.8	26.7	797.7	↑	0.2	183.7	22.2	663.7	↑
東部保健所	***	1.2	86.6	28.1	202.1	↓	1.4	72.4	23.5	169.1	↓
沼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.2	89.9	2.3	501.2	↓	0.3	75.2	1.9	418.8	↓
裾野市	***	0.1	203.6	5.2	1134.6	↑	0.1	174.9	4.4	974.3	↑
伊豆市	***	0.1	227.4	5.8	1267.2	↑	0.1	186.7	4.7	1040.3	↑
伊豆の国市	***	0.1	186.2	4.7	1037.6	↑	0.1	154.8	3.9	862.6	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	341.8	8.7	1904.5	↑	0.1	285.0	7.2	1588.0	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.2	194.9	23.6	704.2	↑	0.2	166.1	20.1	600.0	↑
御殿場市	***	0.2	245.4	29.7	886.7	↑	0.2	209.2	25.3	756.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.8	106.2	28.9	272.0	↑	0.9	88.6	24.1	227.0	↓
富士宮市	***	0.3	76.3	1.9	425.0	↓	0.3	63.4	1.6	353.0	↓
富士市	***	0.5	122.2	25.2	357.1	↑	0.6	102.2	21.1	298.9	↑
静岡市	2.4	1.5	159.5	82.3	278.7	↑	1.8	133.0	68.6	232.3	↑
中部保健所	***	1.0	59.9	12.3	175.0	↓	1.2	50.1	10.3	146.6	↓
島田市	***	0.2	180.2	21.8	651.2	↑	0.3	150.8	18.3	545.0	↑
焼津市	***	0.3	68.4	1.7	381.0	↓	0.3	57.2	1.4	318.6	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.1	37.6	4.5	135.8	↓	1.3	31.7	3.8	114.5	↓
磐田市	***	0.3	58.9	1.5	328.2	↓	0.4	49.7	1.3	277.0	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.2	127.9	3.2	712.9	↑	0.2	108.5	2.7	604.4	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.6	99.0	42.7	195.1	↓	1.9	83.2	35.9	164.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.4	-	-	-	-	4.9	89.7	56.2	135.9	↓	
賀茂保健所	***	0.1	176.8	4.5	985.0	↑	0.1	157.4	4.0	877.3	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.0	1277.4	32.3	7117.5	↑	0.0	1162.9	29.4	6479.8	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.2	263.6	31.9	952.4	↑	0.2	217.1	26.3	784.4	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	421.6	51.0	1523.3	↑	0.1	351.7	42.6	1270.5	↑
東部保健所	***	0.6	124.3	33.9	318.3	↑	0.7	109.4	29.8	280.1	↑
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.1	161.5	4.1	899.9	↑	0.1	141.1	3.6	786.4	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.0	408.2	10.3	2274.6	↑	0.1	363.5	9.2	2025.3	↑
伊豆の国市	***	0.1	339.4	8.6	1891.0	↑	0.1	294.0	7.4	1638.4	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.0	623.1	15.8	3472.0	↑	0.0	532.5	13.5	2967.3	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.1	167.3	4.2	931.9	↑	0.1	156.8	4.0	873.4	↑
御殿場市	***	0.1	211.3	5.3	1177.1	↑	0.1	197.0	5.0	1097.5	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.4	143.0	29.5	417.9	↑	0.5	124.7	25.7	364.6	↑
富士宮市	***	0.1	136.9	3.5	762.8	↑	0.2	119.2	3.0	664.1	↑
富士市	***	0.3	146.2	17.7	528.2	↑	0.3	127.7	15.4	461.3	↑
静岡市	***	0.8	119.7	38.9	279.4	↑	1.0	105.2	34.2	245.5	↑
中部保健所	***	0.6	70.1	8.5	253.4	↓	0.6	63.7	7.7	230.2	↓
島田市	***	0.1	157.5	4.0	877.7	↑	0.1	145.0	3.7	808.0	↑
焼津市	***	0.2	122.0	3.1	680.0	↑	0.2	108.2	2.7	602.8	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.6	32.2	0.8	179.2	↓	0.7	30.1	0.8	168.0	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.1	217.6	5.5	1212.3	↑	0.1	205.0	5.2	1142.4	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.9	64.9	13.4	189.7	↓	1.0	59.4	12.2	173.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.4	-	-	-	-	-	4.4	77.1	44.9	123.4	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.5	39.1	1.0	217.9	↓	0.6	30.8	0.8	171.7	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.0	486.3	12.3	2709.5	↑	0.1	378.1	9.6	2107.0	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.1	233.5	5.9	1,300.9	↑	0.1	176.5	4.5	983.7	↑
御殿場市	***	0.1	292.7	7.4	1631.2	↑	0.1	223.1	5.6	1243.3	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.3	60.0	1.5	334.1	↓	0.4	47.5	1.2	264.4	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.2	92.0	2.3	512.4	↓	0.3	73.1	1.9	407.4	↓
静岡市	***	0.7	209.3	84.1	431.4	↑	0.9	163.9	65.9	337.8	↑
中部保健所	***	0.4	46.3	1.2	258.1	↓	0.6	35.2	0.9	195.9	↓
島田市	***	0.1	210.6	5.3	1173.5	↑	0.1	157.2	4.0	875.7	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.4	45.2	1.1	252.1	↓	0.6	33.4	0.8	186.2	↓
磐田市	***	0.1	139.3	3.5	776.0	↑	0.2	105.3	2.7	586.7	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.7	144.6	46.9	337.4	↑	0.9	109.6	35.6	255.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.7	108.0	49.4	205.1	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.0	404.7	10.2	2,254.8	↑	0.1	379.0	9.6	2,111.8	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.0	616.7	15.6	3436.1	↑	0.0	592.2	15.0	3299.9	↑
東部保健所	***	0.3	72.8	1.8	405.8	↓	0.3	79.1	2.0	440.9	↓
沼津市	***	0.1	200.4	5.1	1116.9	↑	0.1	216.6	5.5	1206.7	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	106.4	2.7	592.6	↑	0.2	116.7	3.0	650.2	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.1	159.9	4.0	891.1	↑	0.1	177.7	4.5	990.3	↑
静岡市	***	0.3	58.6	1.5	326.7	↓	0.3	62.5	1.6	348.0	↓
中部保健所	***	0.2	180.7	21.9	652.7	↑	0.2	191.5	23.2	691.9	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	292.3	7.4	1628.5	↑	0.1	315.4	8.0	1757.6	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.0	1404.3	35.5	7824.7	↑	0.0	1589.4	40.2	8856.1	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	158.6	19.2	572.9	↑	0.2	173.4	21.0	626.6	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.0	490.3	12.4	2732.0	↑	0.0	554.8	14.0	3091.5	↑
御前崎市	***	0.0	1229.3	31.1	6849.8	↑	0.0	1337.9	33.9	7454.9	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	52.0	1.3	289.6	↓	0.3	57.4	1.5	319.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.6	116.0	53.0	220.3	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.0	404.7	10.2	2,254.8	↑	0.0	412.3	10.4	2,297.2	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.0	616.7	15.6	3436.1	↑	0.0	641.5	16.2	3574.4	↑
東部保健所	***	0.3	72.8	1.8	405.8	↓	0.2	84.8	2.1	472.5	↓
沼津市	***	0.1	200.4	5.1	1116.9	↑	0.1	232.3	5.9	1294.6	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	106.4	2.7	592.6	↑	0.2	124.8	3.2	695.3	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.1	159.9	4.0	891.1	↑	0.1	189.8	4.8	1057.7	↑
静岡市	***	0.3	58.6	1.5	326.7	↓	0.3	67.1	1.7	373.9	↓
中部保健所	***	0.2	180.7	21.9	652.7	↑	0.2	206.1	24.9	744.7	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	292.3	7.4	1628.5	↑	0.1	338.3	8.6	1885.1	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.0	1404.3	35.5	7824.7	↑	0.0	1704.3	43.1	9496.2	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	158.6	19.2	572.9	↑	0.2	186.3	22.5	673.1	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.0	490.3	12.4	2732.0	↑	0.0	593.4	15.0	3306.6	↑
御前崎市	***	0.0	1229.3	31.1	6849.8	↑	0.0	1441.5	36.5	8031.9	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	52.0	1.3	289.6	↓	0.3	61.6	1.6	343.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	191	-	-	-	-	-	152.1	125.7	117.8	133.9	▲
賀茂保健所	3.6	5.9	61.5	36.4	97.2	▽	4.6	78.6	46.6	124.2	↓
下田市	***	1.8	66.2	24.3	144.1	↓	1.4	83.9	30.8	182.7	↓
東伊豆町	***	1.0	59.1	12.2	172.7	↓	0.8	74.6	15.4	218.0	↓
河津町	***	0.6	64.3	7.8	232.4	↓	0.5	82.4	10.0	297.5	↓
南伊豆町	***	0.9	93.7	25.5	240.0	↓	0.7	121.4	33.1	311.0	↑
松崎町	***	0.7	30.2	0.8	168.4	↓	0.5	39.0	1.0	217.4	↓
西伊豆町	***	0.9	45.1	5.5	163.0	↓	0.7	58.1	7.0	210.0	↓
熱海保健所	7.8	7.8	99.9	71.0	136.5	↓	6.2	125.6	89.3	171.7	↑
熱海市	3.0	3.2	94.9	53.1	156.5	↓	2.5	119.4	66.8	197.0	↑
伊東市	4.8	4.6	103.3	66.1	153.7	↑	3.7	129.8	83.1	193.1	↑
東部保健所	23	27.4	82.4	67.9	99.0	▽	22.0	102.9	84.8	123.7	↑
沼津市	9.6	10.3	93.4	68.8	123.8	↓	8.2	116.6	85.9	154.6	↑
三島市	2.8	5.2	54.2	29.6	90.9	▽	4.1	67.6	36.9	113.4	↓
裾野市	2.6	2.1	124.4	66.2	212.7	↑	1.7	153.8	81.8	263.0	↑
伊豆市	***	2.5	32.0	8.7	81.9	▽	2.0	40.9	11.1	104.7	↓
伊豆の国市	2.4	2.7	90.2	46.5	157.5	↓	2.1	113.0	58.3	197.4	↑
函南町	***	1.9	83.8	36.2	165.2	↓	1.5	104.5	45.1	205.9	↑
清水町	***	1.3	108.1	43.5	222.9	↑	1.1	132.9	53.4	273.9	↑
長泉町	***	1.5	91.1	36.6	187.7	↓	1.2	113.3	45.5	233.5	↑
御殿場保健所	3.2	4.7	67.8	38.7	110.0	↓	3.8	84.6	48.3	137.4	↓
御殿場市	2.2	3.7	59.8	29.8	107.0	↓	3.0	74.3	37.1	133.0	↓
小山町	***	1.0	95.9	31.1	223.9	↓	0.8	121.5	39.5	283.7	↑
富士保健所	16	17.4	94.4	75.1	117.2	↓	14.0	117.3	93.3	145.6	↑
富士宮市	6.6	6.2	106.6	73.4	149.7	↑	5.0	132.8	91.4	186.4	↑
富士市	9.8	11.2	87.7	64.8	115.9	↓	9.0	108.7	80.4	143.8	↑
静岡市	42	36.9	112.7	97.9	129.1	↑	29.5	141.1	122.6	161.7	▲
中部保健所	26	25.0	103.0	86.0	122.4	↑	19.8	130.0	108.5	154.4	▲
島田市	4.2	5.8	72.6	44.9	111.0	↓	4.6	92.1	57.0	140.8	↓
焼津市	8.8	7.0	125.5	91.2	168.4	↑	5.6	156.9	114.0	210.7	▲
藤枝市	7.0	7.2	97.7	68.0	135.8	↓	5.7	123.1	85.7	171.2	↑
牧之原市	3.6	2.9	124.2	73.6	196.3	↑	2.3	157.7	93.4	249.2	↑
吉田町	***	1.3	104.6	42.0	215.5	↑	1.1	130.7	52.6	269.4	↑
川根本町	***	0.8	95.6	26.1	244.9	↓	0.6	124.5	33.9	319.0	↑
西部保健所	31	26.2	118.9	101.0	139.1	▲	20.7	150.4	127.8	176.0	▲
磐田市	9.6	8.2	117.3	86.5	155.5	↑	6.5	147.6	108.9	195.8	▲
掛川市	6.8	6.0	113.7	78.7	158.9	↑	4.7	144.3	99.9	201.6	↑
袋井市	4.2	3.7	114.3	70.7	174.7	↑	2.9	143.5	88.8	219.4	↑
御前崎市	3.6	1.9	192.8	114.2	304.7	▲	1.5	245.8	145.6	388.6	▲
菊川市	2.6	2.4	106.2	56.5	181.7	↑	1.9	136.1	72.4	232.8	↑
森町	***	1.3	75.7	24.6	176.6	↓	1.0	97.3	31.6	227.1	↓
湖西市	3.4	2.8	123.4	71.8	197.6	↑	2.2	154.9	90.2	248.1	↑
浜松市	39	39.8	98.0	84.7	112.7	↓	31.6	123.6	106.8	142.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	92	-	-	-	-	-	78.9	117.1	106.6	128.2	▲
賀茂保健所	***	2.8	50.1	20.1	103.3	↓	2.3	59.7	24.0	123.1	↓
下田市	***	0.9	46.7	5.7	168.8	↓	0.7	54.6	6.6	197.1	↓
東伊豆町	***	0.5	41.5	1.0	231.0	↓	0.4	48.1	1.2	268.1	↓
河津町	***	0.3	66.8	1.7	372.2	↓	0.2	80.7	2.0	449.5	↓
南伊豆町	***	0.4	48.6	1.2	271.0	↓	0.3	59.7	1.5	332.8	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.4	94.3	11.4	340.5	↓	0.4	114.2	13.8	412.5	↑
熱海保健所	4.0	3.6	110.8	67.7	171.1	↑	3.2	124.2	75.8	191.8	↑
熱海市	***	1.4	71.3	23.1	166.3	↓	1.3	77.2	25.1	180.2	↓
伊東市	3.0	2.2	136.0	76.0	224.2	↑	1.9	155.8	87.1	256.9	↑
東部保健所	9.8	13.2	74.4	55.0	98.3	▽	11.5	85.5	63.3	113.1	↓
沼津市	3.8	4.9	77.6	46.7	121.2	↓	4.3	88.4	53.2	138.1	↓
三島市	***	2.5	55.7	22.4	114.8	↓	2.2	64.6	26.0	133.2	↓
裾野市	***	1.0	136.6	54.9	281.5	↑	0.9	157.4	63.3	324.4	↑
伊豆市	***	1.2	16.9	0.4	94.3	▽	1.0	20.1	0.5	111.7	↓
伊豆の国市	***	1.3	79.4	25.8	185.3	↓	1.1	90.7	29.5	211.8	↓
函南町	***	0.9	87.5	23.8	224.0	↓	0.8	99.9	27.2	255.8	↓
清水町	***	0.6	97.6	20.1	285.2	↓	0.6	108.0	22.3	315.7	↑
長泉町	***	0.8	77.4	15.9	226.1	↓	0.6	92.4	19.0	270.1	↓
御殿場保健所	***	2.3	78.0	35.7	148.1	↓	2.0	91.5	41.8	173.7	↓
御殿場市	***	1.8	77.8	31.3	160.3	↓	1.5	90.9	36.5	187.3	↓
小山町	***	0.5	78.7	9.5	284.2	↓	0.4	93.7	11.3	338.5	↓
富士保健所	7.6	8.3	91.6	64.8	125.7	↓	7.3	103.9	73.5	142.6	↑
富士宮市	3.2	2.9	108.8	62.2	176.8	↑	2.6	123.2	70.4	200.1	↑
富士市	4.4	5.4	82.1	51.4	124.3	↓	4.7	93.2	58.4	141.1	↓
静岡市	23	17.6	130.3	107.6	156.5	▲	15.3	150.1	123.9	180.2	▲
中部保健所	12	12.2	99.9	76.4	128.3	↓	10.3	118.7	90.8	152.4	↑
島田市	2.6	2.8	92.0	48.9	157.3	↓	2.3	110.7	58.9	189.4	↑
焼津市	3.8	3.4	112.3	67.6	175.4	↑	2.9	130.1	78.3	203.2	↑
藤枝市	3.0	3.6	83.8	46.9	138.3	↓	3.0	101.3	56.6	167.0	↑
牧之原市	***	1.4	131.4	60.1	249.6	↑	1.2	154.0	70.4	292.4	↑
吉田町	***	0.6	93.8	19.3	274.2	↓	0.6	108.1	22.3	315.9	↑
川根本町	***	0.4	95.7	11.6	345.8	↓	0.3	122.5	14.8	442.6	↑
西部保健所	13	12.9	104.2	80.8	132.4	↑	10.7	125.1	97.0	158.9	↑
磐田市	4.8	4.0	120.4	77.1	179.2	↑	3.4	142.5	91.3	212.0	↑
掛川市	2.4	2.9	82.2	42.4	143.6	↓	2.4	98.8	51.0	172.6	↓
袋井市	***	1.8	66.6	24.4	145.0	↓	1.5	79.3	29.1	172.7	↓
御前崎市	***	0.9	174.2	75.2	343.4	↑	0.7	213.4	92.1	420.6	↑
菊川市	***	1.2	97.5	35.8	212.2	↓	1.0	122.0	44.8	265.7	↑
森町	***	0.6	31.0	0.8	172.8	↓	0.5	38.1	1.0	212.4	↓
湖西市	2.0	1.4	147.5	70.6	271.2	↑	1.1	175.5	84.0	322.8	↑
浜松市	19	19.5	98.5	79.8	120.3	↓	16.3	117.7	95.3	143.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	99	-	-	-	-	-	73.2	135.0	123.3	147.4	▲
賀茂保健所	2.2	3.1	71.9	35.9	128.7	↓	2.2	98.4	49.0	176.1	↓
下田市	***	1.0	83.6	22.8	214.1	↓	0.7	114.8	31.3	293.9	↑
東伊豆町	***	0.5	75.1	9.1	271.2	↓	0.4	102.8	12.4	371.5	↑
河津町	***	0.3	62.0	1.6	345.7	↓	0.2	84.1	2.1	468.7	↓
南伊豆町	***	0.4	135.6	27.9	396.4	↑	0.3	185.3	38.2	541.6	↑
松崎町	***	0.3	58.4	1.5	325.7	↓	0.3	79.9	2.0	445.0	↓
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.8	4.2	90.5	54.5	141.3	↓	3.0	127.1	76.5	198.4	↑
熱海市	2.0	1.8	113.8	54.5	209.2	↑	1.2	164.3	78.7	302.3	↑
伊東市	***	2.4	73.7	33.7	140.0	↓	1.8	101.5	46.4	192.7	↑
東部保健所	13	14.3	89.7	69.1	114.6	↓	10.5	121.8	93.8	155.5	↑
沼津市	5.8	5.4	107.7	72.1	154.7	↑	3.9	147.3	98.6	211.5	↑
三島市	***	2.7	52.7	21.2	108.6	↓	2.0	70.9	28.5	146.1	↓
裾野市	***	1.1	112.7	41.3	245.3	↑	0.8	149.7	54.9	326.0	↑
伊豆市	***	1.3	45.5	9.4	133.0	↓	1.0	62.5	12.9	182.6	↓
伊豆の国市	***	1.4	99.9	40.2	205.8	↓	1.0	137.0	55.1	282.3	↑
函南町	***	1.0	80.4	21.9	206.0	↓	0.7	109.5	29.8	280.5	↑
清水町	***	0.7	117.7	32.1	301.4	↑	0.5	160.6	43.7	411.3	↑
長泉町	***	0.8	105.0	28.6	268.9	↑	0.6	136.4	37.2	349.4	↑
御殿場保健所	***	2.4	58.0	23.3	119.5	↓	1.8	77.2	31.0	159.0	↓
御殿場市	***	1.9	42.5	11.6	109.0	↓	1.4	56.4	15.4	144.4	↓
小山町	***	0.5	112.4	23.2	328.4	↑	0.4	151.6	31.2	443.1	↑
富士保健所	8.8	9.1	97.0	70.5	130.2	↓	6.7	132.0	95.9	177.2	↑
富士宮市	3.4	3.3	104.6	60.9	167.4	↑	2.4	143.2	83.4	229.3	↑
富士市	5.4	5.8	92.8	61.1	135.0	↓	4.3	125.8	82.9	183.1	↑
静岡市	19	19.3	96.5	77.9	118.3	↓	14.2	131.4	106.1	161.0	▲
中部保健所	14	12.8	106.0	82.3	134.4	↑	9.6	142.2	110.4	180.2	▲
島田市	***	3.0	54.1	23.3	106.6	↓	2.2	72.4	31.2	142.6	↓
焼津市	5.0	3.6	137.7	89.1	203.3	↑	2.7	186.0	120.3	274.6	▲
藤枝市	4.0	3.6	111.4	68.0	172.1	↑	2.7	146.9	89.7	226.9	↑
牧之原市	***	1.5	117.7	53.8	223.5	↑	1.1	161.6	73.9	306.9	↑
吉田町	***	0.7	114.4	31.2	293.0	↑	0.5	155.2	42.3	397.4	↑
川根本町	***	0.4	95.6	11.6	345.3	↓	0.3	126.7	15.3	457.6	↑
西部保健所	18	13.4	133.1	106.9	163.8	▲	10.0	177.5	142.5	218.4	▲
磐田市	4.8	4.2	114.4	73.3	170.2	↑	3.1	153.2	98.1	227.9	↑
掛川市	4.4	3.1	143.7	90.0	217.6	↑	2.3	192.6	120.6	291.6	▲
袋井市	3.0	1.9	160.1	89.6	264.2	↑	1.4	212.2	118.7	350.0	▲
御前崎市	2.0	0.9	210.7	100.9	387.5	▲	0.7	279.9	134.0	514.8	▲
菊川市	***	1.2	115.1	46.3	237.2	↑	0.9	151.1	60.8	311.5	↑
森町	***	0.7	118.2	32.2	302.8	↑	0.5	159.0	43.3	407.3	↑
湖西市	***	1.4	100.1	40.2	206.3	↑	1.1	132.7	53.4	273.6	↑
浜松市	20	20.3	97.4	79.2	118.6	↓	15.2	129.9	105.6	158.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,382	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	325	298.9	108.8	103.6	114.2	▲	318.3	102.2	97.3	107.3	↑
下田市	100	94.0	106.0	96.9	115.7	↑	100.6	99.0	90.5	108.1	↓
東伊豆町	54	54.1	100.1	88.6	112.8	↑	57.7	94.0	83.1	105.8	↓
河津町	33	31.6	105.6	90.2	122.9	↑	33.5	99.6	85.1	116.0	↓
南伊豆町	47	42.1	112.2	98.3	127.5	↑	44.7	105.7	92.6	120.1	↑
松崎町	38	32.9	114.1	98.4	131.7	↑	35.0	107.4	92.6	123.9	↑
西伊豆町	53	44.1	120.6	106.6	136.0	▲	46.8	113.6	100.3	128.1	▲
熱海保健所	499	411.6	121.3	116.6	126.1	▲	444.9	112.2	107.8	116.7	▲
熱海市	197	160.8	122.4	114.9	130.3	▲	176.2	111.7	104.8	118.9	▲
伊東市	302	250.9	120.5	114.5	126.8	▲	268.7	112.5	106.9	118.3	▲
東部保健所	1,631	1,518.2	107.5	105.1	109.8	▲	1,614.6	101.0	98.9	103.3	↑
沼津市	633	565.9	111.8	107.9	115.8	▲	603.8	104.8	101.2	108.5	▲
三島市	301	290.2	103.9	98.7	109.2	↑	307.7	98.0	93.1	103.0	↓
裾野市	122	120.9	101.1	93.2	109.4	↑	127.4	95.9	88.4	103.8	↓
伊豆市	137	127.3	107.7	99.8	116.1	↑	136.1	100.8	93.4	108.7	↑
伊豆の国市	158	144.8	109.1	101.7	117.0	▲	154.7	102.1	95.1	109.5	↑
函南町	110	107.1	102.5	94.1	111.5	↑	113.8	96.5	88.6	104.9	↓
清水町	77	74.0	103.5	93.4	114.4	↑	78.9	97.1	87.6	107.3	↓
長泉町	94	88.0	106.4	97.0	116.5	↑	92.2	101.5	92.5	111.1	↑
御殿場保健所	266	260.8	102.1	96.7	107.7	↑	275.5	96.6	91.5	102.0	↓
御殿場市	210	205.5	102.1	96.0	108.5	↑	216.9	96.7	90.9	102.7	↓
小山町	56	55.3	102.0	90.4	114.6	↑	58.6	96.3	85.4	108.2	↓
富士保健所	1,065	973.9	109.4	106.5	112.4	▲	1,038.1	102.6	99.9	105.4	↑
富士宮市	372	343.1	108.4	103.6	113.5	▲	366.4	101.5	97.0	106.3	↑
富士市	693	630.8	109.9	106.3	113.7	▲	671.8	103.2	99.8	106.7	↑
静岡市	2,054	2010.0	102.2	100.2	104.2	▲	2,139.9	96.0	94.1	97.8	▽
中部保健所	1,296	1,350.7	95.9	93.6	98.3	▽	1,426.6	90.8	88.6	93.1	▽
島田市	294	305.3	96.4	91.6	101.5	↓	322.2	91.4	86.8	96.2	▽
焼津市	386	387.0	99.7	95.3	104.3	↓	410.4	94.1	89.9	98.4	▽
藤枝市	358	396.7	90.4	86.2	94.6	▽	416.1	86.1	82.2	90.2	▽
牧之原市	149	148.5	100.5	93.4	108.0	↑	158.3	94.2	87.6	101.2	↓
吉田町	71	72.6	98.3	88.4	109.1	↓	77.2	92.5	83.2	102.6	↓
川根本町	37	40.6	90.1	77.5	104.1	↓	42.5	86.1	74.1	99.6	▽
西部保健所	1,286	1,409.2	91.3	89.1	93.5	▽	1,486.4	86.5	84.4	88.7	▽
磐田市	409	446.3	91.6	87.7	95.7	▽	471.7	86.7	83.0	90.5	▽
掛川市	265	316.6	83.8	79.4	88.5	▽	334.3	79.4	75.2	83.8	▽
袋井市	186	200.6	92.6	86.8	98.8	▽	211.6	87.8	82.3	93.6	▽
御前崎市	94	97.8	96.5	88.0	105.6	↓	103.1	91.6	83.5	100.2	↓
菊川市	126	129.2	97.7	90.2	105.6	↓	135.1	93.4	86.2	101.0	↓
森町	58	66.3	88.1	78.2	98.8	▽	70.1	83.4	74.1	93.5	▽
湖西市	147	152.4	96.5	89.6	103.7	↓	160.5	91.6	85.1	98.4	▽
浜松市	1,958	2,148.6	91.1	89.4	93.0	▽	2,268.8	86.3	84.6	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6,304	-	-	-	-	-	6,560.2	96.1	95.0	97.2	▽
賀茂保健所	199	179.9	110.6	103.8	117.7	▲	188.1	105.8	99.3	112.6	↑
下田市	59	56.1	105.6	93.9	118.3	↑	59.5	99.5	88.5	111.5	↓
東伊豆町	34	32.7	104.6	89.5	121.5	↑	34.5	99.2	84.9	115.3	↓
河津町	18	19.2	92.8	74.5	114.2	↓	19.7	90.2	72.4	111.0	↓
南伊豆町	31	25.4	121.1	102.7	141.8	▲	26.2	117.7	99.8	137.8	↑
松崎町	25	19.9	125.4	104.4	149.4	▲	20.7	120.9	100.6	144.0	▲
西伊豆町	32	26.6	120.3	102.4	140.4	▲	27.6	116.0	98.7	135.4	↑
熱海保健所	288	242.4	118.8	112.8	125.1	▲	267.1	107.8	102.3	113.6	▲
熱海市	106	92.0	115.2	105.6	125.4	▲	105.3	100.7	92.3	109.7	↑
伊東市	182	150.4	121.0	113.3	129.2	▲	161.8	112.5	105.3	120.0	▲
東部保健所	970	919.9	105.5	102.5	108.5	▲	966.6	100.4	97.6	103.2	↑
沼津市	379	341.1	111.0	106.0	116.1	▲	361.8	104.7	100.0	109.5	↑
三島市	175	176.9	98.8	92.4	105.6	↓	184.6	94.7	88.5	101.2	↓
裾野市	71	74.7	94.5	84.9	104.9	↓	76.5	92.3	82.9	102.4	↓
伊豆市	81	75.9	107.3	97.1	118.2	↑	79.9	101.9	92.2	112.3	↑
伊豆の国市	95	86.8	110.0	100.3	120.3	▲	92.3	103.3	94.3	113.0	↑
函南町	66	65.0	101.9	91.2	113.5	↑	68.4	96.8	86.6	107.8	↓
清水町	45	44.7	99.7	87.1	113.7	↓	47.7	93.6	81.7	106.7	↓
長泉町	59	54.9	106.8	94.9	119.7	↑	55.4	105.7	94.0	118.6	↑
御殿場保健所	156	159.8	97.4	90.7	104.5	↓	164.1	94.8	88.3	101.7	↓
御殿場市	123	125.9	97.5	90.0	105.5	↓	129.2	95.0	87.6	102.8	↓
小山町	33	33.8	96.9	82.6	112.9	↓	34.9	94.1	80.3	109.7	↓
富士保健所	658	588.0	111.9	108.1	115.8	▲	622.4	105.7	102.2	109.4	▲
富士宮市	228	206.2	110.8	104.4	117.4	▲	219.3	104.1	98.2	110.4	↑
富士市	430	381.8	112.6	107.9	117.4	▲	403.1	106.6	102.2	111.2	▲
静岡市	1,255	1212.6	103.5	101.0	106.1	▲	1,278.2	98.2	95.8	100.6	↓
中部保健所	803	824.9	97.4	94.4	100.4	↓	848.6	94.6	91.7	97.6	▽
島田市	180	186.4	96.6	90.4	103.1	↓	190.7	94.4	88.3	100.8	↓
焼津市	240	235.2	102.1	96.4	108.1	↑	245.4	97.9	92.4	103.6	↓
藤枝市	215	245.6	87.4	82.2	92.8	▽	248.9	86.2	81.1	91.5	▽
牧之原市	98	88.7	110.1	100.5	120.3	▲	93.0	105.0	95.9	114.7	↑
吉田町	47	43.8	107.8	94.5	122.4	↑	45.7	103.2	90.4	117.2	↑
川根本町	24	25.2	93.6	77.5	112.1	↓	25.0	94.6	78.3	113.2	↓
西部保健所	790	862.7	91.6	88.7	94.5	▽	878.8	89.9	87.1	92.7	▽
磐田市	248	272.6	90.9	85.9	96.1	▽	280.1	88.5	83.6	93.5	▽
掛川市	160	193.2	83.0	77.4	89.0	▽	197.2	81.4	75.8	87.2	▽
袋井市	117	122.6	95.6	88.0	103.7	↓	124.9	93.8	86.4	101.7	↓
御前崎市	61	59.9	102.5	91.4	114.7	↑	60.5	101.5	90.5	113.5	↑
菊川市	79	80.1	99.1	89.6	109.4	↓	79.6	99.7	90.1	110.0	↓
森町	37	40.3	90.8	78.1	104.9	↓	41.1	89.1	76.7	103.0	↓
湖西市	87	93.9	92.6	84.1	101.8	↓	95.5	91.1	82.7	100.1	↓
浜松市	1,185	1313.4	90.2	87.9	92.5	▽	1,346.1	88.0	85.8	90.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,078	-	-	-	-	-	4,453.0	91.6	90.3	92.8	▽
賀茂保健所	126	118.9	106.1	98.0	114.7	↑	130.1	97.0	89.6	104.8	↓
下田市	40	37.9	106.5	92.4	122.3	↑	41.1	98.3	85.3	112.9	↓
東伊豆町	20	21.4	93.3	75.9	113.5	↓	23.2	86.1	70.1	104.8	↓
河津町	16	12.5	125.3	99.0	156.3	↑	13.8	113.2	89.5	141.3	↑
南伊豆町	16	16.6	98.6	78.4	122.4	↓	18.5	88.7	70.6	110.1	↓
松崎町	13	13.0	96.8	74.4	123.9	↓	14.3	88.0	67.6	112.6	↓
西伊豆町	21	17.5	121.1	99.2	146.5	↑	19.3	110.1	90.1	133.2	↑
熱海保健所	211	169.2	124.8	117.4	132.5	▲	177.9	118.7	111.7	126.1	▲
熱海市	91	68.8	132.1	120.2	144.8	▲	71.0	128.0	116.5	140.3	▲
伊東市	120	100.5	119.8	110.4	129.8	▲	106.9	112.6	103.8	122.0	▲
東部保健所	661	598.2	110.5	106.8	114.4	▲	648.0	102.0	98.6	105.6	↑
沼津市	254	224.7	113.0	106.9	119.4	▲	242.0	105.0	99.3	110.9	↑
三島市	127	113.3	111.7	103.2	120.8	▲	123.1	102.9	95.0	111.2	↑
裾野市	52	46.2	111.7	98.5	126.2	↑	50.9	101.4	89.4	114.5	↑
伊豆市	56	51.5	108.4	96.1	121.9	↑	56.2	99.4	88.0	111.7	↓
伊豆の国市	63	58.0	107.9	96.3	120.5	↑	62.4	100.4	89.6	112.1	↑
函南町	44	42.1	103.6	90.3	118.3	↑	45.4	96.0	83.7	109.6	↓
清水町	32	29.3	109.2	92.9	127.5	↑	31.3	102.4	87.1	119.5	↑
長泉町	35	33.1	105.7	90.6	122.6	↑	36.8	95.1	81.5	110.3	↓
御殿場保健所	111	101.0	109.5	100.6	119.0	▲	111.4	99.3	91.2	107.9	↓
御殿場市	87	79.5	109.4	99.3	120.1	↑	87.7	99.2	90.1	109.0	↓
小山町	24	21.4	110.1	91.1	131.8	↑	23.7	99.5	82.3	119.1	↓
富士保健所	407	385.8	105.5	101.0	110.2	▲	415.7	98.0	93.7	102.3	↓
富士宮市	144	136.9	104.9	97.4	112.9	↑	147.1	97.7	90.6	105.1	↓
富士市	264	249.0	105.9	100.2	111.8	▲	268.6	98.1	92.9	103.6	↓
静岡市	799	797.4	100.2	97.1	103.3	↑	861.7	92.7	89.8	95.6	▽
中部保健所	493	525.8	93.7	90.1	97.5	▽	578.0	85.3	81.9	88.7	▽
島田市	114	118.9	96.2	88.5	104.4	↓	131.5	87.0	80.0	94.5	▽
焼津市	146	151.8	96.1	89.2	103.3	↓	165.0	88.4	82.1	95.0	▽
藤枝市	144	151.1	95.2	88.3	102.4	↓	167.2	86.0	79.8	92.5	▽
牧之原市	52	59.8	86.3	76.1	97.5	▽	65.4	79.0	69.6	89.2	▽
吉田町	24	28.8	83.9	69.7	100.3	↓	31.4	77.0	63.9	92.0	▽
川根本町	13	15.4	84.3	65.1	107.4	↓	17.5	74.2	57.2	94.5	▽
西部保健所	496	546.5	90.8	87.3	94.5	▽	607.6	81.7	78.5	85.0	▽
磐田市	161	173.7	92.8	86.5	99.5	▽	191.7	84.1	78.4	90.1	▽
掛川市	105	123.4	85.1	78.0	92.7	▽	137.1	76.6	70.2	83.4	▽
袋井市	69	78.0	88.0	78.9	97.8	▽	86.7	79.2	71.0	88.0	▽
御前崎市	33	37.9	87.0	74.2	101.3	↓	42.6	77.4	66.1	90.2	▽
菊川市	47	49.1	95.4	83.5	108.4	↓	55.5	84.3	73.8	95.8	▽
森町	22	26.0	83.8	68.8	101.1	↓	29.0	75.2	61.8	90.7	▽
湖西市	60	58.5	102.6	91.4	114.9	↑	65.0	92.3	82.1	103.4	↓
浜松市	774	835.2	92.6	89.7	95.6	▽	922.7	83.9	81.2	86.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,083	-	-	-	-	-	10,700.2	94.2	93.4	95.1	▽
賀茂保健所	312	290.0	107.6	102.3	113.0	▲	308.9	101.0	96.0	106.1	↑
下田市	96	91.2	104.8	95.6	114.6	↑	97.6	97.9	89.3	107.1	↓
東伊豆町	53	52.6	100.4	88.7	113.3	↑	56.0	94.2	83.2	106.3	↓
河津町	32	30.7	104.3	88.7	121.7	↑	32.5	98.4	83.7	114.9	↓
南伊豆町	46	40.8	112.3	98.2	127.8	↑	43.3	105.7	92.5	120.4	↑
松崎町	35	32.0	110.7	95.0	128.3	↑	34.0	104.2	89.4	120.8	↑
西伊豆町	50	42.8	117.8	103.7	133.3	▲	45.4	110.9	97.6	125.5	↑
熱海保健所	485	399.9	121.3	116.5	126.2	▲	432.4	112.2	107.7	116.7	▲
熱海市	190	156.1	122.0	114.4	130.0	▲	171.1	111.3	104.3	118.5	▲
伊東市	295	243.8	120.8	114.8	127.2	▲	261.2	112.8	107.1	118.7	▲
東部保健所	1,587	1,475.1	107.6	105.2	110.0	▲	1,569.4	101.1	98.9	103.4	↑
沼津市	613	549.8	111.5	107.6	115.5	▲	586.9	104.4	100.8	108.2	▲
三島市	296	282.1	104.9	99.6	110.4	↑	299.1	98.9	93.9	104.1	↓
裾野市	119	117.5	101.1	93.1	109.6	↑	123.9	95.9	88.3	103.9	↓
伊豆市	134	123.5	108.1	100.1	116.7	▲	132.0	101.2	93.7	109.2	↑
伊豆の国市	154	140.6	109.2	101.6	117.2	▲	150.3	102.2	95.1	109.7	↑
函南町	105	104.1	101.3	92.8	110.3	↑	110.7	95.2	87.3	103.7	↓
清水町	75	72.0	103.7	93.4	114.7	↑	76.8	97.2	87.6	107.6	↓
長泉町	92	85.5	107.8	98.2	118.1	↑	89.7	102.8	93.6	112.6	↑
御殿場保健所	260	253.3	102.7	97.2	108.4	↑	267.7	97.1	91.9	102.6	↓
御殿場市	205	199.6	102.8	96.6	109.3	↑	210.8	97.3	91.5	103.5	↓
小山町	55	53.7	102.1	90.3	114.9	↑	56.9	96.3	85.2	108.4	↓
富士保健所	1,033	946.5	109.1	106.1	112.1	▲	1,009.3	102.3	99.5	105.1	↑
富士宮市	362	333.4	108.6	103.6	113.7	▲	356.2	101.6	97.0	106.4	↑
富士市	671	613.1	109.4	105.7	113.1	▲	653.2	102.7	99.2	106.2	↑
静岡市	2,005	1,952.5	102.7	100.7	104.7	▲	2,079.5	96.4	94.5	98.3	▽
中部保健所	1,258	1,311.8	95.9	93.5	98.3	▽	1,385.8	90.8	88.5	93.0	▽
島田市	285	296.4	96.1	91.2	101.2	↓	312.8	91.0	86.4	95.9	▽
焼津市	376	376.0	100.0	95.5	104.6	↓	398.8	94.3	90.1	98.6	▽
藤枝市	349	385.4	90.4	86.2	94.8	▽	404.4	86.2	82.2	90.3	▽
牧之原市	145	144.0	100.8	93.6	108.4	↑	153.6	94.5	87.8	101.6	↓
吉田町	69	70.5	97.6	87.5	108.4	↓	75.0	91.8	82.3	102.0	↓
川根本町	35	39.4	87.8	75.2	101.9	↓	41.2	84.0	71.9	97.5	▽
西部保健所	1,247	1,368.1	91.1	88.9	93.4	▽	1,443.5	86.4	84.2	88.5	▽
磐田市	396	433.4	91.5	87.5	95.6	▽	458.3	86.5	82.7	90.4	▽
掛川市	257	307.3	83.7	79.2	88.4	▽	324.6	79.2	75.0	83.7	▽
袋井市	180	194.7	92.6	86.7	98.9	▽	205.5	87.8	82.2	93.7	▽
御前崎市	91	94.9	95.9	87.3	105.1	↓	100.0	91.0	82.8	99.7	▽
菊川市	122	125.4	97.5	89.9	105.5	↓	131.2	93.1	85.9	100.8	↓
森町	57	64.3	88.3	78.3	99.2	▽	68.0	83.6	74.1	93.9	▽
湖西市	143	148.0	96.5	89.5	103.8	↓	156.0	91.6	85.0	98.5	▽
浜松市	1,897	2,086.3	90.9	89.1	92.8	▽	2,203.6	86.1	84.4	87.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,140	-	-	-	-	-	6,399.7	95.9	94.9	97.0	▽
賀茂保健所	191	175.2	109.0	102.2	116.2	▲	183.5	104.1	97.6	110.9	↑
下田市	57	54.6	104.0	92.3	116.9	↑	58.0	97.9	86.8	110.0	↓
東伊豆町	33	31.9	104.8	89.5	122.0	↑	33.6	99.3	84.8	115.6	↓
河津町	17	18.7	92.1	73.7	113.8	↓	19.2	89.4	71.5	110.4	↓
南伊豆町	30	24.8	119.6	101.1	140.5	▲	25.5	116.1	98.1	136.3	↑
松崎町	23	19.4	120.6	99.7	144.5	↑	20.2	116.0	96.0	139.1	↑
西伊豆町	31	25.9	118.1	100.2	138.4	▲	26.9	113.8	96.5	133.3	↑
熱海保健所	282	236.2	119.3	113.2	125.7	▲	260.6	108.1	102.6	113.9	▲
熱海市	103	89.6	115.1	105.4	125.5	▲	102.7	100.5	92.0	109.6	↑
伊東市	179	146.5	121.9	114.0	130.1	▲	157.9	113.1	105.8	120.7	▲
東部保健所	948	896.3	105.8	102.8	108.9	▲	943.3	100.5	97.7	103.4	↑
沼津市	369	332.4	111.0	106.0	116.2	▲	353.0	104.5	99.8	109.4	↑
三島市	171	172.4	99.4	92.9	106.3	↓	180.2	95.1	88.9	101.7	↓
裾野市	69	72.8	95.1	85.3	105.7	↓	74.7	92.7	83.1	102.9	↓
伊豆市	80	73.9	108.0	97.7	119.2	↑	77.9	102.4	92.6	113.0	↑
伊豆の国市	93	84.5	109.6	99.8	120.0	↑	90.1	102.8	93.6	112.6	↑
函南町	65	63.3	102.3	91.5	114.1	↑	66.8	97.1	86.8	108.2	↓
清水町	44	43.6	100.0	87.2	114.2	↑	46.5	93.7	81.7	107.1	↓
長泉町	58	53.4	108.5	96.4	121.8	↑	54.1	107.2	95.2	120.3	↑
御殿場保健所	153	155.6	98.2	91.4	105.4	↓	160.1	95.5	88.8	102.5	↓
御殿場市	120	122.6	98.2	90.5	106.3	↓	126.1	95.5	88.0	103.4	↓
小山町	32	33.0	98.3	83.8	114.7	↓	34.0	95.3	81.2	111.2	↓
富士保健所	639	573.0	111.5	107.7	115.5	▲	607.5	105.2	101.6	108.9	▲
富士宮市	223	200.9	110.9	104.5	117.6	▲	214.0	104.1	98.1	110.4	↑
富士市	416	372.1	111.9	107.1	116.8	▲	393.4	105.8	101.3	110.4	▲
静岡市	1,227	1181.3	103.8	101.3	106.5	▲	1,247.1	98.4	95.9	100.8	↓
中部保健所	782	803.4	97.4	94.4	100.5	↓	827.8	94.5	91.6	97.5	▽
島田市	175	181.5	96.2	89.9	102.8	↓	186.0	93.9	87.8	100.3	↓
焼津市	234	229.2	102.3	96.5	108.3	↑	239.4	97.9	92.4	103.7	↓
藤枝市	209	239.2	87.5	82.3	93.0	▽	242.9	86.2	81.1	91.6	▽
牧之原市	96	86.3	110.8	101.1	121.2	▲	90.6	105.5	96.3	115.4	↑
吉田町	46	42.6	108.3	94.8	123.2	↑	44.6	103.6	90.6	117.8	↑
川根本町	22	24.5	90.5	74.5	109.0	↓	24.3	91.3	75.1	109.9	↓
西部保健所	767	839.9	91.3	88.5	94.3	▽	857.0	89.5	86.7	92.4	▽
磐田市	241	265.5	90.7	85.6	96.0	▽	273.2	88.1	83.2	93.3	▽
掛川市	155	188.1	82.5	76.8	88.5	▽	192.2	80.7	75.2	86.6	▽
袋井市	114	119.3	95.5	87.8	103.7	↓	121.8	93.6	86.1	101.6	↓
御前崎市	59	58.3	101.9	90.6	114.2	↑	59.0	100.8	89.6	112.9	↑
菊川市	77	78.0	98.5	88.9	108.9	↓	77.6	98.9	89.3	109.3	↓
森町	36	39.2	91.3	78.4	105.7	↓	40.0	89.5	76.8	103.6	↓
湖西市	85	91.5	93.1	84.5	102.4	↓	93.2	91.4	83.0	100.5	↓
浜松市	1,151	1278.9	90.0	87.7	92.3	▽	1,312.9	87.6	85.4	89.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,944	-	-	-	-	-	4,300.5	91.7	90.4	93.0	▽
賀茂保健所	121	114.8	105.4	97.1	114.1	↑	125.5	96.4	88.9	104.4	↓
下田市	39	36.6	106.0	91.6	122.0	↑	39.6	97.9	84.6	112.7	↓
東伊豆町	19	20.7	93.6	75.9	114.2	↓	22.4	86.6	70.2	105.6	↓
河津町	15	12.0	123.2	96.7	154.6	↑	13.3	111.4	87.5	139.9	↑
南伊豆町	16	16.0	101.0	80.2	125.5	↑	17.8	91.0	72.2	113.1	↓
松崎町	12	12.6	95.5	72.9	123.0	↓	13.8	87.0	66.3	111.9	↓
西伊豆町	20	16.9	117.3	95.3	142.8	↑	18.6	106.7	86.7	129.9	↑
熱海保健所	203	163.7	124.1	116.6	132.0	▲	171.8	118.3	111.1	125.8	▲
熱海市	87	66.4	131.2	119.2	144.1	▲	68.5	127.4	115.7	139.9	▲
伊東市	116	97.3	119.3	109.8	129.4	▲	103.3	112.3	103.3	121.8	▲
東部保健所	639	578.8	110.3	106.5	114.2	▲	626.2	102.0	98.5	105.6	↑
沼津市	244	217.5	112.2	106.0	118.7	▲	233.9	104.3	98.6	110.4	↑
三島市	124	109.7	113.4	104.7	122.7	▲	119.0	104.6	96.5	113.1	↑
裾野市	50	44.7	110.9	97.5	125.6	↑	49.2	100.7	88.6	114.1	↑
伊豆市	54	49.7	108.3	95.7	122.1	↑	54.1	99.4	87.9	112.0	↓
伊豆の国市	61	56.1	108.7	96.9	121.6	↑	60.2	101.3	90.2	113.3	↑
函南町	41	40.8	99.6	86.4	114.3	↓	43.9	92.5	80.2	106.1	↓
清水町	31	28.4	109.2	92.7	127.8	↑	30.2	102.5	87.0	120.0	↑
長泉町	34	32.1	106.7	91.3	123.9	↑	35.6	96.1	82.2	111.6	↓
御殿場保健所	107	97.7	109.7	100.7	119.4	▲	107.6	99.6	91.4	108.4	↓
御殿場市	85	76.9	110.2	100.0	121.2	↑	84.7	100.1	90.8	110.1	↑
小山町	22	20.7	108.0	89.0	130.0	↑	22.9	97.8	80.5	117.7	↓
富士保健所	394	373.5	105.4	100.8	110.2	▲	401.9	97.9	93.7	102.4	↓
富士宮市	139	132.5	105.1	97.4	113.2	↑	142.1	97.9	90.8	105.5	↓
富士市	254	241.0	105.6	99.8	111.5	↑	259.7	97.9	92.6	103.5	↓
静岡市	779	771.2	101.0	97.8	104.2	↑	832.4	93.5	90.6	96.5	▽
中部保健所	476	508.4	93.6	89.8	97.4	▽	558.0	85.2	81.8	88.7	▽
島田市	110	114.9	95.9	88.1	104.3	↓	126.8	86.9	79.8	94.5	▽
焼津市	142	146.8	96.4	89.5	103.8	↓	159.4	88.8	82.4	95.6	▽
藤枝市	139	146.2	95.2	88.3	102.6	↓	161.6	86.2	79.9	92.8	▽
牧之原市	50	57.7	85.9	75.6	97.3	▽	63.0	78.7	69.2	89.1	▽
吉田町	23	27.9	81.1	66.8	97.5	▽	30.3	74.5	61.4	89.5	▽
川根本町	12	14.9	83.4	63.9	106.9	↓	16.9	73.5	56.3	94.2	▽
西部保健所	480	528.1	90.8	87.2	94.5	▽	586.5	81.8	78.5	85.1	▽
磐田市	156	167.9	92.7	86.3	99.4	▽	185.1	84.1	78.3	90.2	▽
掛川市	102	119.2	85.6	78.3	93.3	▽	132.3	77.1	70.5	84.1	▽
袋井市	66	75.4	88.1	78.9	98.1	▽	83.7	79.4	71.1	88.4	▽
御前崎市	32	36.6	86.3	73.3	100.8	↓	41.1	76.9	65.4	89.9	▽
菊川市	45	47.4	95.8	83.7	109.1	↓	53.6	84.8	74.1	96.5	▽
森町	21	25.1	83.7	68.4	101.3	↓	27.9	75.2	61.5	91.0	▽
湖西市	58	56.5	101.9	90.5	114.4	↑	62.8	91.7	81.4	103.0	↓
浜松市	746	807.3	92.4	89.5	95.4	▽	890.7	83.8	81.1	86.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	5.4	5.7	94.9	62.5	138.1	↓	5.8	93.1	61.3	135.5	↓
下田市	2.0	1.8	111.2	53.2	204.5	↑	1.8	108.3	51.9	199.2	↑
東伊豆町	***	1.0	57.6	11.9	168.3	↓	1.1	56.2	11.6	164.2	↓
河津町	***	0.6	99.2	20.4	289.9	↓	0.6	98.4	20.3	287.5	↓
南伊豆町	***	0.8	100.4	27.3	257.0	↑	0.8	99.5	27.1	254.7	↓
松崎町	***	0.6	32.2	0.8	179.6	↓	0.6	31.7	0.8	176.7	↓
西伊豆町	***	0.8	144.9	53.2	315.4	↑	0.8	142.7	52.4	310.7	↑
熱海保健所	11	7.8	145.9	110.5	189.0	▲	8.2	138.7	105.1	179.7	▲
熱海市	4.6	3.0	152.8	96.9	229.3	↑	3.2	143.1	90.7	214.8	↑
伊東市	6.8	4.8	141.5	98.0	197.8	↑	5.0	135.9	94.1	189.9	↑
東部保健所	31	29.8	104.6	88.8	122.3	↑	30.5	102.2	86.8	119.6	↑
沼津市	11	11.1	97.5	73.2	127.2	↓	11.4	94.9	71.3	123.8	↓
三島市	7.6	5.7	132.8	94.0	182.3	↑	5.9	129.9	91.9	178.3	↑
裾野市	3.8	2.4	155.7	93.7	243.1	↑	2.5	154.8	93.1	241.7	↑
伊豆市	2.2	2.4	90.3	45.0	161.6	↓	2.5	88.4	44.1	158.2	↓
伊豆の国市	3.2	2.8	113.2	64.7	183.8	↑	2.9	110.1	62.9	178.7	↑
函南町	***	2.1	56.7	20.8	123.4	↓	2.2	55.4	20.3	120.7	↓
清水町	***	1.5	27.3	3.3	98.8	▽	1.5	26.5	3.2	95.9	▽
長泉町	2.0	1.8	113.9	54.5	209.5	↑	1.8	113.3	54.2	208.3	↑
御殿場保健所	4.8	5.1	93.3	59.8	138.8	↓	5.2	92.3	59.1	137.3	↓
御殿場市	4.0	4.1	98.3	60.0	151.8	↓	4.1	97.3	59.4	150.3	↓
小山町	***	1.1	74.5	20.3	190.8	↓	1.1	73.5	20.0	188.1	↓
富士保健所	22	19.3	115.3	94.8	138.8	↑	19.8	112.4	92.4	135.3	↑
富士宮市	9.2	6.8	135.9	99.5	181.2	↑	7.0	132.4	96.9	176.5	↑
富士市	13	12.5	104.1	80.4	132.7	↑	12.8	101.5	78.3	129.4	↑
静岡市	39	39.2	100.0	86.5	115.1	↑	40.1	97.7	84.5	112.4	↓
中部保健所	29	26.3	110.8	93.6	130.3	↑	26.6	109.6	92.5	128.9	↑
島田市	5.6	5.9	94.8	63.0	137.0	↓	6.0	94.0	62.5	135.9	↓
焼津市	7.2	7.6	94.7	66.3	131.1	↓	7.7	93.0	65.1	128.8	↓
藤枝市	10	7.8	133.4	99.7	175.0	↑	7.9	132.5	98.9	173.7	↑
牧之原市	4.4	2.9	153.9	96.4	233.0	↑	2.9	151.6	95.0	229.5	↑
吉田町	***	1.4	42.1	8.7	122.9	↓	1.5	41.3	8.5	120.9	↓
川根本町	***	0.8	132.8	43.1	310.0	↑	0.7	134.0	43.5	312.7	↑
西部保健所	23	27.7	82.3	67.9	98.9	▽	27.9	81.9	67.5	98.3	▽
磐田市	7.0	8.8	79.4	55.3	110.5	↓	8.9	78.7	54.8	109.5	↓
掛川市	4.2	6.2	67.8	42.0	103.7	↓	6.2	67.5	41.7	103.1	↓
袋井市	3.6	4.0	90.4	53.6	143.0	↓	4.0	90.0	53.3	142.3	↓
御前崎市	3.0	1.9	157.1	87.9	259.1	↑	1.9	156.9	87.8	258.8	↑
菊川市	2.6	2.5	103.0	54.8	176.2	↑	2.5	103.4	55.0	176.8	↑
森町	***	1.3	63.3	17.2	162.1	↓	1.3	63.1	17.2	161.5	↓
湖西市	***	3.0	52.9	22.8	104.2	↓	3.0	52.7	22.7	103.8	↓
浜松市	37	42.0	87.6	75.4	101.2	↓	42.5	86.7	74.6	100.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	-	-	-	-	147.7	99.7	92.6	107.1	↓	
賀茂保健所	4.0	4.0	99.1	60.5	153.1	↓	4.1	98.6	60.2	152.3	↓
下田市	2.0	1.3	157.4	75.3	289.4	↑	1.3	154.2	73.8	283.6	↑
東伊豆町	***	0.7	53.5	6.5	193.2	↓	0.8	52.6	6.4	190.0	↓
河津町	***	0.4	93.1	11.3	336.2	↓	0.4	94.2	11.4	340.3	↓
南伊豆町	***	0.6	35.5	0.9	197.9	↓	0.6	36.1	0.9	200.9	↓
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.6	171.8	55.8	400.9	↑	0.6	172.0	55.8	401.4	↑
熱海保健所	8.4	5.5	152.0	109.6	205.5	▲	5.9	143.0	103.0	193.3	▲
熱海市	3.0	2.1	144.7	80.9	238.6	↑	2.3	132.0	73.8	217.7	↑
伊東市	5.4	3.5	156.5	103.1	227.6	▲	3.6	149.9	98.8	218.1	↑
東部保健所	23	21.7	106.8	88.2	128.1	↑	22.0	105.4	87.1	126.5	↑
沼津市	7.8	8.0	97.0	69.0	132.6	↓	8.2	95.1	67.6	130.0	↓
三島市	6.0	4.2	143.0	96.5	204.1	↑	4.2	141.5	95.5	202.0	↑
裾野市	3.4	1.8	187.2	109.0	299.7	▲	1.8	189.8	110.5	303.9	▲
伊豆市	***	1.7	81.7	32.9	168.4	↓	1.7	80.9	32.5	166.7	↓
伊豆の国市	2.0	2.0	98.4	47.1	181.0	↓	2.1	96.0	45.9	176.5	↓
函南町	***	1.5	51.8	14.1	132.6	↓	1.6	50.9	13.9	130.4	↓
清水町	***	1.1	37.3	4.5	134.8	↓	1.1	36.4	4.4	131.4	↓
長泉町	***	1.3	106.8	42.9	220.1	↑	1.3	109.0	43.8	224.6	↑
御殿場保健所	4.0	3.8	106.2	64.9	164.1	↑	3.7	107.3	65.5	165.7	↑
御殿場市	3.2	3.0	107.4	61.3	174.4	↑	3.0	108.4	61.9	176.0	↑
小山町	***	0.8	102.0	27.8	261.1	↑	0.8	103.2	28.1	264.4	↑
富士保健所	16	14.1	115.3	91.6	143.3	↑	14.3	113.2	89.9	140.7	↑
富士宮市	7.0	4.9	142.3	99.1	197.9	↑	5.0	139.4	97.1	193.9	↑
富士市	9.2	9.1	100.7	73.7	134.4	↑	9.3	99.0	72.5	132.1	↓
静岡市	31	28.3	110.2	93.6	128.9	↑	28.8	108.5	92.1	126.9	↑
中部保健所	22	19.1	115.0	94.5	138.6	↑	19.0	115.8	95.2	139.6	↑
島田市	4.0	4.3	93.8	57.3	144.9	↓	4.2	95.1	58.1	146.9	↓
焼津市	5.8	5.5	104.8	70.2	150.6	↑	5.6	104.1	69.7	149.6	↑
藤枝市	7.8	5.7	135.9	96.6	185.8	↑	5.7	138.0	98.1	188.6	↑
牧之原市	3.6	2.0	177.8	105.3	281.0	▲	2.0	177.8	105.3	281.0	▲
吉田町	***	1.0	19.4	0.5	108.2	↓	1.0	19.3	0.5	107.7	↓
川根本町	***	0.5	111.7	23.0	326.5	↑	0.5	117.8	24.3	344.2	↑
西部保健所	16	20.2	79.4	62.9	98.8	▽	19.8	81.0	64.2	100.8	↓
磐田市	4.8	6.4	74.7	47.9	111.2	↓	6.4	75.6	48.4	112.5	↓
掛川市	3.2	4.5	71.3	40.8	115.9	↓	4.4	72.8	41.6	118.2	↓
袋井市	2.8	2.9	96.6	52.8	162.1	↓	2.8	98.5	53.8	165.2	↓
御前崎市	2.0	1.4	145.0	69.4	266.7	↑	1.3	149.3	71.5	274.6	↑
菊川市	***	1.8	97.6	44.6	185.3	↓	1.8	101.5	46.4	192.7	↑
森町	***	0.9	44.4	5.4	160.3	↓	0.9	45.6	5.5	164.6	↓
湖西市	***	2.2	45.0	14.6	105.0	↓	2.2	45.9	14.9	107.1	↓
浜松市	22	30.5	72.8	59.9	87.6	▽	30.2	73.5	60.5	88.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	58.9	94.8	84.0	106.6	↓
賀茂保健所	***	1.7	84.5	34.0	174.1	↓	1.7	80.3	32.3	165.5	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.3	68.0	1.7	378.7	↓	0.3	65.0	1.6	362.1	↓
河津町	***	0.2	114.2	2.9	636.1	↑	0.2	107.9	2.7	601.3	↑
南伊豆町	***	0.2	256.5	52.9	749.7	↑	0.2	240.4	49.6	702.8	↑
松崎町	***	0.2	111.2	2.8	619.5	↑	0.2	104.2	2.6	580.7	↑
西伊豆町	***	0.2	81.3	2.1	452.8	↓	0.3	77.1	2.0	429.8	↓
熱海保健所	3.0	2.3	131.0	73.3	216.1	↑	2.3	128.0	71.6	211.1	↑
熱海市	***	0.9	170.9	73.8	336.9	↑	0.9	169.9	73.4	335.0	↑
伊東市	***	1.4	103.4	41.6	213.1	↑	1.4	99.8	40.1	205.8	↓
東部保健所	8.0	8.1	98.6	70.4	134.2	↓	8.5	93.9	67.1	127.9	↓
沼津市	3.0	3.0	98.7	55.2	162.8	↓	3.2	94.4	52.8	155.8	↓
三島市	***	1.5	104.8	45.2	206.5	↑	1.6	99.3	42.8	195.6	↓
裾野市	***	0.6	64.0	7.7	231.3	↓	0.7	60.2	7.3	217.7	↓
伊豆市	***	0.7	110.6	30.1	283.1	↑	0.8	105.7	28.8	270.7	↑
伊豆の国市	***	0.8	151.0	55.4	328.7	↑	0.8	145.7	53.5	317.2	↑
函南町	***	0.6	70.0	8.5	253.0	↓	0.6	67.3	8.1	243.2	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.4	134.9	27.8	394.4	↑	0.5	124.6	25.7	364.2	↑
御殿場保健所	***	1.4	58.0	15.8	148.5	↓	1.5	54.3	14.8	139.1	↓
御殿場市	***	1.1	73.4	20.0	187.9	↓	1.2	69.0	18.8	176.8	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.0	5.2	115.3	77.8	164.6	↑	5.4	110.2	74.4	157.4	↑
富士宮市	2.2	1.9	118.8	59.2	212.6	↑	1.9	114.0	56.9	204.1	↑
富士市	3.8	3.4	113.4	68.2	177.0	↑	3.5	108.1	65.1	168.9	↑
静岡市	8.0	10.9	73.6	52.5	100.2	↓	11.4	70.4	50.3	95.8	▽
中部保健所	7.2	7.2	99.7	69.8	138.1	↓	7.7	94.1	65.9	130.3	↓
島田市	***	1.6	97.2	42.0	191.6	↓	1.8	91.3	39.4	180.0	↓
焼津市	***	2.1	67.6	27.2	139.3	↓	2.2	64.5	25.9	132.9	↓
藤枝市	2.6	2.1	126.5	67.3	216.4	↑	2.2	118.3	62.9	202.3	↑
牧之原市	***	0.8	95.9	26.1	245.5	↓	0.9	91.2	24.8	233.6	↓
吉田町	***	0.4	100.8	12.2	364.1	↑	0.4	96.0	11.6	347.0	↓
川根本町	***	0.2	185.5	22.4	670.2	↑	0.2	168.9	20.4	610.1	↑
西部保健所	6.8	7.6	90.0	62.3	125.8	↓	8.1	84.1	58.2	117.5	↓
磐田市	2.2	2.4	92.0	45.8	164.6	↓	2.5	86.6	43.2	155.0	↓
掛川市	***	1.7	58.6	19.0	136.8	↓	1.8	54.6	17.7	127.5	↓
袋井市	***	1.1	74.0	20.2	189.5	↓	1.2	69.3	18.9	177.4	↓
御前崎市	***	0.5	188.5	61.2	440.0	↑	0.6	174.6	56.7	407.6	↑
菊川市	***	0.7	117.9	32.1	302.0	↑	0.7	107.9	29.4	276.4	↑
森町	***	0.4	110.4	13.4	398.7	↑	0.4	102.5	12.4	370.2	↑
湖西市	***	0.8	74.7	15.4	218.4	↓	0.9	69.7	14.4	203.9	↓
浜松市	15	11.5	126.9	99.5	159.6	↑	12.3	119.1	93.4	149.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	315	-	-	-	-	358.1	87.9	83.6	92.4	▽	
賀茂保健所	11	8.7	124.5	93.6	162.5	↑	10.0	108.1	81.2	141.0	↑
下田市	2.8	2.7	101.9	55.6	170.9	↑	3.2	87.8	47.9	147.2	↓
東伊豆町	***	1.6	86.0	34.6	177.3	↓	1.9	74.6	30.0	153.8	↓
河津町	***	0.9	87.5	23.8	224.1	↓	1.0	76.7	20.9	196.4	↓
南伊豆町	2.0	1.2	167.1	80.0	307.3	↑	1.4	146.3	70.1	269.1	↑
松崎町	2.0	0.9	214.4	102.6	394.3	▲	1.1	185.3	88.7	340.8	↑
西伊豆町	***	1.3	143.9	65.8	273.2	↑	1.4	125.1	57.2	237.5	↑
熱海保健所	19	12.1	153.3	123.7	187.8	▲	14.5	128.2	103.5	157.1	▲
熱海市	7.2	4.6	157.5	110.3	218.0	▲	5.6	128.1	89.7	177.3	↑
伊東市	11	7.6	150.8	114.2	195.3	▲	8.9	128.3	97.2	166.3	↑
東部保健所	45	46.7	96.7	84.5	110.2	↓	53.4	84.7	74.0	96.5	▽
沼津市	16	17.3	94.7	75.3	117.5	↓	19.9	82.4	65.5	102.3	↓
三島市	8.2	9.0	90.8	65.2	123.2	↓	10.3	79.9	57.3	108.4	↓
裾野市	2.2	3.9	56.9	28.3	101.7	↓	4.3	51.2	25.5	91.6	▽
伊豆市	3.4	3.7	92.3	53.7	147.8	↓	4.2	80.1	46.6	128.2	↓
伊豆の国市	4.6	4.4	104.4	66.2	156.7	↑	5.1	90.6	57.4	135.9	↓
函南町	4.4	3.4	130.9	82.0	198.2	↑	3.8	115.1	72.1	174.3	↑
清水町	2.6	2.3	112.4	59.8	192.3	↑	2.7	98.1	52.2	167.7	↓
長泉町	3.4	2.8	122.9	71.5	196.8	↑	3.1	110.2	64.2	176.5	↑
御殿場保健所	8.4	8.0	105.6	76.1	142.8	↑	9.0	93.7	67.5	126.7	↓
御殿場市	6.8	6.3	107.8	74.6	150.6	↑	7.1	95.8	66.4	133.9	↓
小山町	***	1.6	97.3	42.0	191.7	↓	1.9	85.7	37.0	168.8	↓
富士保健所	29	30.2	95.9	80.9	112.8	↓	34.6	83.8	70.8	98.7	▽
富士宮市	12	10.6	115.2	88.1	148.0	↑	12.1	100.5	76.9	129.1	↑
富士市	17	19.7	85.5	68.2	105.8	↓	22.4	74.8	59.7	92.7	▽
静岡市	64	60.9	104.4	93.3	116.6	↑	69.9	91.0	81.3	101.6	↓
中部保健所	50	40.8	121.6	106.9	137.7	▲	46.1	107.6	94.6	121.9	↑
島田市	10	9.0	114.9	85.8	150.7	↑	10.2	101.8	76.0	133.4	↑
焼津市	13	11.9	110.9	85.7	141.1	↑	13.5	97.7	75.6	124.3	↓
藤枝市	18	12.3	143.6	115.1	176.9	▲	13.7	128.4	103.0	158.2	▲
牧之原市	4.4	4.3	103.0	64.5	155.9	↑	4.9	89.7	56.2	135.9	↓
吉田町	3.2	2.2	146.3	83.6	237.6	↑	2.5	128.6	73.5	208.9	↑
川根本町	***	1.1	71.5	19.5	183.2	↓	1.3	63.6	17.3	162.9	↓
西部保健所	38	42.6	88.3	76.1	101.9	↓	47.7	78.9	68.0	91.0	▽
磐田市	10	13.7	74.6	55.6	98.1	▽	15.3	66.5	49.5	87.4	▽
掛川市	7.8	9.4	82.6	58.7	112.9	↓	10.6	73.6	52.4	100.7	↓
袋井市	6.8	6.1	111.4	77.1	155.7	↑	6.8	99.7	69.0	139.3	↓
御前崎市	***	2.9	55.3	23.9	108.9	↓	3.2	49.4	21.3	97.4	▽
菊川市	5.6	3.9	145.0	96.3	209.6	↑	4.3	131.0	87.0	189.3	↑
森町	2.6	1.9	138.3	73.5	236.5	↑	2.1	121.9	64.8	208.4	↑
湖西市	3.0	4.7	63.6	35.6	104.9	↓	5.3	57.1	31.9	94.2	▽
浜松市	52	64.8	80.3	70.8	90.6	▽	73.1	71.2	62.8	80.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	272	-	-	-	-	302.5	89.9	85.2	94.8	▽	
賀茂保健所	8.8	7.5	118.1	85.8	158.6	↑	8.4	105.0	76.3	140.9	↑
下田市	2.6	2.4	110.4	58.7	188.7	↑	2.7	97.0	51.6	165.9	↓
東伊豆町	***	1.4	71.3	23.1	166.3	↓	1.6	63.1	20.5	147.3	↓
河津町	***	0.8	76.3	15.7	223.0	↓	0.9	68.7	14.2	200.8	↓
南伊豆町	***	1.0	136.0	54.7	280.2	↑	1.1	122.9	49.4	253.3	↑
松崎町	***	0.8	224.7	102.7	426.7	▲	0.9	199.3	91.1	378.4	↑
西伊豆町	***	1.1	130.4	52.4	268.8	↑	1.2	116.4	46.8	240.0	↑
熱海保健所	15	10.4	146.6	115.5	183.4	▲	12.3	123.8	97.5	155.0	↑
熱海市	5.6	3.9	144.8	96.2	209.4	↑	4.7	118.1	78.5	170.7	↑
伊東市	9.6	6.5	147.6	108.8	195.7	▲	7.5	127.4	93.9	168.9	↑
東部保健所	38	40.4	93.5	80.7	107.8	↓	45.2	83.6	72.1	96.4	▽
沼津市	14	14.9	93.6	73.0	118.3	↓	16.9	83.0	64.7	104.8	↓
三島市	6.0	7.8	76.7	51.7	109.5	↓	8.7	68.8	46.4	98.3	▽
裾野市	***	3.4	53.3	24.4	101.3	↓	3.7	49.2	22.5	93.5	▽
伊豆市	2.4	3.2	76.1	39.3	132.9	↓	3.6	67.6	34.9	118.0	↓
伊豆の国市	4.2	3.8	110.8	68.5	169.3	↑	4.3	97.8	60.5	149.5	↓
函南町	4.2	2.9	144.2	89.3	220.5	↑	3.2	129.3	80.0	197.7	↑
清水町	2.4	2.0	119.9	61.9	209.4	↑	2.3	106.3	54.8	185.6	↑
長泉町	2.8	2.4	115.9	63.3	194.5	↑	2.6	106.7	58.3	179.1	↑
御殿場保健所	7.8	6.9	113.2	80.5	154.7	↑	7.6	103.0	73.2	140.7	↑
御殿場市	6.2	5.5	113.4	77.0	160.9	↑	6.0	103.3	70.2	146.6	↑
小山町	***	1.4	112.4	48.5	221.5	↑	1.6	101.6	43.9	200.3	↑
富士保健所	26	26.1	99.4	83.1	118.1	↓	29.4	88.6	74.0	105.2	↓
富士宮市	11	9.1	118.2	88.8	154.2	↑	10.3	104.9	78.8	136.9	↑
富士市	15	17.0	89.4	70.4	111.9	↓	19.1	79.7	62.8	99.8	▽
静岡市	55	52.5	104.7	92.7	117.8	↑	59.1	93.1	82.4	104.8	↓
中部保健所	43	35.3	122.4	106.7	139.9	▲	38.9	111.1	96.8	127.0	↑
島田市	8.8	7.8	112.6	81.8	151.1	↑	8.6	102.4	74.4	137.5	↑
焼津市	12	10.3	112.6	85.5	145.6	↑	11.4	101.4	77.0	131.1	↑
藤枝市	15	10.7	137.0	107.4	172.3	▲	11.6	125.8	98.6	158.2	↑
牧之原市	4.4	3.7	120.2	75.3	182.0	↑	4.1	107.4	67.3	162.6	↑
吉田町	3.0	1.9	159.2	89.0	262.5	↑	2.1	143.1	80.0	236.0	↑
川根本町	***	1.0	82.9	22.6	212.2	↓	1.0	76.6	20.9	196.1	↓
西部保健所	34	36.9	91.7	78.4	106.6	↓	40.1	84.3	72.1	98.0	▽
磐田市	9.2	11.8	77.7	56.9	103.7	↓	12.9	71.0	52.0	94.8	▽
掛川市	7.0	8.2	85.8	59.7	119.3	↓	8.9	78.7	54.8	109.5	↓
袋井市	6.0	5.3	113.6	76.6	162.1	↑	5.7	104.5	70.5	149.2	↑
御前崎市	***	2.5	64.0	27.6	126.1	↓	2.7	59.0	25.5	116.4	↓
菊川市	4.8	3.4	143.3	91.8	213.2	↑	3.6	133.8	85.7	199.1	↑
森町	2.6	1.6	160.8	85.5	275.0	↑	1.8	146.2	77.8	250.0	↑
湖西市	2.6	4.1	63.4	33.7	108.4	↓	4.4	58.5	31.1	100.1	↓
浜松市	44	56.1	79.2	69.1	90.3	▽	61.6	72.1	62.9	82.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	43	-	-	-	-	-	55.6	77.0	67.0	88.0	▽
賀茂保健所	2.0	1.2	163.8	78.4	301.2	↑	1.6	124.1	59.4	228.2	↑
下田市	***	0.4	50.9	1.3	283.6	↓	0.5	39.1	1.0	218.1	↓
東伊豆町	***	0.2	178.6	21.6	645.4	↑	0.3	137.5	16.6	496.9	↑
河津町	***	0.1	156.6	4.0	872.8	↑	0.2	117.6	3.0	655.0	↑
南伊豆町	***	0.2	358.4	73.9	1047.6	↑	0.2	263.6	54.3	770.4	↑
松崎町	***	0.1	151.8	3.8	845.7	↑	0.2	113.6	2.9	633.1	↑
西伊豆町	***	0.2	225.2	27.3	813.8	↑	0.2	169.0	20.4	610.6	↑
熱海保健所	3.4	1.8	192.9	112.3	308.8	▲	2.2	152.7	88.9	244.4	↑
熱海市	***	0.7	226.7	97.9	446.9	↑	0.9	181.4	78.3	357.6	↑
伊東市	***	1.1	170.3	77.9	323.4	↑	1.3	133.8	61.2	254.1	↑
東部保健所	7.4	6.3	117.0	82.4	161.3	↑	8.1	91.0	64.1	125.4	↓
沼津市	2.4	2.4	101.3	52.3	177.0	↑	3.0	79.1	40.8	138.1	↓
三島市	2.2	1.2	182.2	90.9	326.1	↑	1.5	142.1	70.8	254.2	↑
裾野市	***	0.5	80.8	9.8	292.1	↓	0.6	62.2	7.5	224.8	↓
伊豆市	***	0.5	188.8	61.3	440.7	↑	0.7	144.0	46.8	336.1	↑
伊豆の国市	***	0.6	65.3	7.9	235.9	↓	0.8	51.1	6.2	184.7	↓
函南町	***	0.4	44.6	1.1	248.3	↓	0.6	34.8	0.9	194.0	↓
清水町	***	0.3	64.4	1.6	359.1	↓	0.4	50.9	1.3	283.7	↓
長泉町	***	0.4	170.7	35.2	499.1	↑	0.5	130.1	26.8	380.2	↑
御殿場保健所	***	1.1	56.5	11.6	165.2	↓	1.4	43.3	8.9	126.5	↓
御殿場市	***	0.8	71.4	14.7	208.8	↓	1.1	54.9	11.3	160.5	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	4.1	73.2	40.9	120.7	↓	5.2	57.3	32.1	94.6	▽
富士宮市	***	1.4	96.6	38.8	199.1	↓	1.8	75.7	30.4	156.0	↓
富士市	***	2.6	60.4	26.1	119.1	↓	3.4	47.3	20.4	93.2	▽
静岡市	8.6	8.4	102.8	74.4	138.5	↑	10.8	79.9	57.8	107.6	↓
中部保健所	6.4	5.5	116.2	79.4	164.0	↑	7.2	88.8	60.7	125.4	↓
島田市	***	1.2	129.7	56.0	255.6	↑	1.6	98.2	42.4	193.5	↓
焼津市	***	1.6	99.7	43.0	196.5	↓	2.1	77.3	33.4	152.4	↓
藤枝市	3.0	1.6	187.1	104.6	308.6	▲	2.1	142.9	79.9	235.7	↑
牧之原市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.3	66.2	1.7	369.0	↓	0.4	51.1	1.3	284.9	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	5.7	66.4	40.0	103.8	↓	7.6	50.3	30.3	78.5	▽
磐田市	***	1.8	54.6	17.7	127.5	↓	2.4	41.7	13.6	97.4	▽
掛川市	***	1.3	62.4	17.0	159.8	↓	1.7	47.1	12.8	120.6	↓
袋井市	***	0.8	97.4	26.5	249.4	↓	1.1	74.2	20.2	189.9	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.5	156.6	42.6	400.9	↑	0.7	116.3	31.7	297.8	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.6	64.9	7.9	234.5	↓	0.8	49.2	6.0	177.8	↓
浜松市	7.6	8.7	87.0	61.5	119.4	↓	11.5	66.2	46.9	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,364	-	-	-	-	1,517.0	89.9	87.8	92.1	▽	
賀茂保健所	47	39.6	117.6	103.0	133.7	▲	44.1	105.6	92.5	120.1	↑
下田市	14	12.4	114.3	89.2	144.1	↑	13.9	101.9	79.6	128.5	↑
東伊豆町	6.8	7.2	95.1	65.8	132.9	↓	8.0	85.2	59.0	119.0	↓
河津町	4.8	4.2	114.2	73.2	170.0	↑	4.6	103.4	66.2	153.8	↑
南伊豆町	7.8	5.6	139.3	99.0	190.4	↑	6.2	125.8	89.5	172.0	↑
松崎町	5.6	4.4	128.1	85.1	185.1	↑	4.8	115.6	76.8	167.0	↑
西伊豆町	7.4	5.9	126.2	88.8	173.9	↑	6.5	113.8	80.1	156.8	↑
熱海保健所	65	54.1	120.5	107.7	134.3	▲	61.5	105.9	94.8	118.1	↑
熱海市	24	21.1	112.6	93.3	134.8	↑	24.4	97.5	80.8	116.7	↓
伊東市	41	33.0	125.5	109.0	143.8	▲	37.1	111.5	96.8	127.7	↑
東部保健所	211	199.1	105.9	99.6	112.5	↑	222.2	94.9	89.2	100.8	↓
沼津市	80	74.2	108.1	97.8	119.2	↑	83.1	96.5	87.3	106.4	↓
三島市	40	38.0	104.7	90.7	120.3	↑	42.3	94.1	81.5	108.1	↓
裾野市	15	15.8	92.3	72.3	116.0	↓	17.5	83.6	65.5	105.1	↓
伊豆市	19	16.8	115.1	93.4	140.5	↑	18.9	102.9	83.4	125.5	↑
伊豆の国市	22	19.0	114.6	94.1	138.3	↑	21.3	102.2	83.9	123.3	↑
函南町	13	14.1	95.3	73.9	121.1	↓	15.7	85.5	66.3	108.6	↓
清水町	9.6	9.7	99.5	73.3	131.9	↓	10.8	88.7	65.4	117.6	↓
長泉町	12	11.5	104.4	79.6	134.3	↑	12.6	94.9	72.4	122.2	↓
御殿場保健所	39	34.2	115.3	99.7	132.5	↑	37.9	104.1	90.0	119.7	↑
御殿場市	29	26.9	108.5	91.6	127.6	↑	29.8	98.0	82.7	115.2	↓
小山町	10	7.3	140.4	104.5	184.6	▲	8.1	126.6	94.3	166.5	↑
富士保健所	149	127.4	117.1	108.9	125.8	▲	142.7	104.6	97.2	112.4	↑
富士宮市	51	44.9	114.4	100.8	129.2	▲	50.4	102.0	89.9	115.3	↑
富士市	98	82.5	118.6	108.3	129.6	▲	92.3	106.0	96.8	115.8	↑
静岡市	251	263.9	95.0	89.8	100.4	↓	294.8	85.1	80.4	89.9	▽
中部保健所	166	177.9	93.2	87.0	99.8	▽	196.6	84.3	78.7	90.3	▽
島田市	36	40.3	88.8	76.3	102.8	↓	44.5	80.5	69.1	93.2	▽
焼津市	53	50.8	103.9	91.7	117.2	↑	56.5	93.5	82.5	105.5	↓
藤枝市	42	52.2	80.0	69.6	91.7	▽	57.3	73.0	63.4	83.6	▽
牧之原市	22	19.6	114.4	94.2	137.6	↑	21.9	102.5	84.4	123.3	↑
吉田町	10	9.5	107.1	79.7	140.8	↑	10.6	96.1	71.6	126.4	↓
川根本町	2.8	5.4	51.6	28.2	86.5	▽	5.9	47.5	25.9	79.6	▽
西部保健所	177	185.5	95.5	89.3	102.0	↓	204.7	86.6	81.0	92.5	▽
磐田市	56	58.7	95.7	84.9	107.6	↓	65.0	86.5	76.7	97.3	▽
掛川市	33	41.7	79.6	67.9	92.7	▽	46.0	72.1	61.6	83.9	▽
袋井市	28	26.3	106.3	89.4	125.4	↑	29.1	96.2	80.9	113.5	↓
御前崎市	12	12.9	96.0	73.6	123.1	↓	14.2	87.1	66.8	111.7	↓
菊川市	16	17.1	96.2	76.5	119.4	↓	18.6	88.1	70.0	109.3	↓
森町	6.4	8.8	72.8	49.8	102.8	↓	9.7	66.1	45.2	93.3	▽
湖西市	25	20.0	122.8	102.1	146.6	▲	22.1	111.4	92.6	132.9	↑
浜松市	259	282.6	91.8	86.9	96.9	▽	312.5	83.0	78.5	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	893	-	-	-	-	-	995.5	89.7	87.1	92.4	▽
賀茂保健所	31	25.6	121.8	103.4	142.5	▲	28.6	109.1	92.6	127.6	↑
下田市	8.4	8.0	105.3	75.9	142.4	↑	9.0	92.8	66.9	125.5	↓
東伊豆町	4.6	4.7	98.9	62.6	148.3	↓	5.2	87.7	55.6	131.6	↓
河津町	3.4	2.7	124.5	72.5	199.3	↑	3.0	113.4	66.0	181.6	↑
南伊豆町	5.6	3.6	154.5	102.6	223.3	▲	4.0	140.9	93.6	203.6	↑
松崎町	4.0	2.8	140.8	86.0	217.5	↑	3.1	127.4	77.8	196.8	↑
西伊豆町	5.2	3.8	137.3	89.7	201.2	↑	4.2	124.0	81.0	181.7	↑
熱海保健所	42	34.5	122.3	106.4	140.0	▲	40.6	103.9	90.3	118.9	↑
熱海市	15	13.1	111.4	87.3	140.0	↑	16.0	91.2	71.5	114.7	↓
伊東市	28	21.4	129.0	108.4	152.4	▲	24.6	112.1	94.2	132.4	↑
東部保健所	134	130.3	103.0	95.4	111.1	↑	146.7	91.5	84.7	98.7	▽
沼津市	51	48.3	105.1	92.6	118.8	↑	54.9	92.5	81.5	104.6	↓
三島市	25	25.0	101.4	84.6	120.7	↑	28.0	90.7	75.6	107.9	↓
裾野市	8.2	10.5	77.8	55.8	105.5	↓	11.6	70.7	50.7	95.9	▽
伊豆市	11	10.8	100.2	75.2	130.7	↑	12.1	88.9	66.8	116.0	↓
伊豆の国市	15	12.3	118.7	93.0	149.2	↑	14.0	104.1	81.6	130.9	↑
函南町	9.8	9.2	106.4	78.7	140.7	↑	10.4	94.3	69.8	124.7	↓
清水町	6.0	6.3	94.9	64.0	135.4	↓	7.2	83.0	56.0	118.6	↓
長泉町	8.6	7.7	111.0	80.3	149.5	↑	8.4	102.4	74.1	137.9	↑
御殿場保健所	23	22.6	103.7	85.8	124.3	↑	24.9	94.1	77.8	112.8	↓
御殿場市	18	17.8	99.0	79.4	122.0	↓	19.6	89.8	72.0	110.7	↓
小山町	5.8	4.8	121.2	81.1	174.1	↑	5.3	109.9	73.6	157.8	↑
富士保健所	94	83.2	113.5	103.5	124.2	▲	94.4	100.0	91.1	109.4	↓
富士宮市	31	29.2	106.9	90.7	125.0	↑	33.3	93.8	79.6	109.7	↓
富士市	63	54.0	117.0	104.5	130.7	▲	61.2	103.3	92.2	115.4	↑
静岡市	162	171.8	94.5	88.1	101.2	↓	194.0	83.7	78.0	89.7	▽
中部保健所	114	116.9	97.3	89.5	105.7	↓	128.8	88.4	81.3	96.0	▽
島田市	24	26.4	90.8	75.3	108.6	↓	28.9	82.9	68.8	99.2	▽
焼津市	37	33.3	112.3	96.7	129.5	↑	37.2	100.4	86.5	115.9	↑
藤枝市	28	34.8	79.9	67.1	94.3	▽	37.8	73.6	61.9	86.9	▽
牧之原市	16	12.6	125.8	99.6	156.8	↑	14.1	112.1	88.8	139.7	↑
吉田町	6.4	6.2	103.4	70.7	146.0	↑	6.9	92.3	63.1	130.3	↓
川根本町	2.4	3.6	66.7	34.4	116.6	↓	3.8	63.3	32.7	110.7	↓
西部保健所	119	122.0	97.2	89.5	105.3	↓	133.2	89.0	82.0	96.5	▽
磐田市	38	38.6	97.5	84.0	112.5	↓	42.5	88.5	76.3	102.1	↓
掛川市	23	27.3	82.7	68.1	99.4	▽	29.9	75.6	62.3	90.9	▽
袋井市	16	17.3	94.7	75.3	117.6	↓	18.9	86.6	68.9	107.5	↓
御前崎市	8.4	8.5	99.2	71.5	134.1	↓	9.2	91.6	66.0	123.8	↓
菊川市	12	11.3	102.4	77.7	132.3	↑	12.1	96.1	73.0	124.3	↓
森町	4.6	5.7	80.4	50.9	120.6	↓	6.2	73.9	46.8	110.9	↓
湖西市	17	13.3	131.0	104.9	161.6	▲	14.5	120.1	96.2	148.2	↑
浜松市	173	185.9	92.9	86.8	99.3	▽	204.2	84.5	79.0	90.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	472	-	-	-	-	521.5	90.4	86.8	94.1	▽	
賀茂保健所	15	14.0	110.0	86.8	137.4	↑	15.5	99.3	78.3	124.1	↓
下田市	5.8	4.5	130.3	87.2	187.1	↑	4.9	118.6	79.4	170.4	↑
東伊豆町	2.2	2.5	88.1	43.9	157.6	↓	2.7	80.3	40.0	143.8	↓
河津町	***	1.5	95.2	38.3	196.3	↓	1.6	85.1	34.2	175.3	↓
南伊豆町	2.2	2.0	111.3	55.5	199.1	↑	2.2	99.0	49.3	177.1	↓
松崎町	***	1.5	104.5	45.1	205.9	↑	1.7	93.8	40.5	184.8	↓
西伊豆町	2.2	2.1	105.9	52.8	189.6	↑	2.3	95.2	47.5	170.4	↓
熱海保健所	23	19.6	117.2	96.7	140.6	↑	20.9	110.0	90.8	132.0	↑
熱海市	9.2	8.0	114.6	83.9	152.9	↑	8.4	109.6	80.2	146.2	↑
伊東市	14	11.6	118.9	92.5	150.5	↑	12.5	110.2	85.8	139.5	↑
東部保健所	77	68.8	111.3	100.4	123.0	▲	75.5	101.5	91.6	112.2	↑
沼津市	29	25.9	113.7	96.0	133.6	↑	28.2	104.3	88.1	122.6	↑
三島市	14	13.0	111.0	86.9	139.8	↑	14.3	100.9	78.9	127.1	↑
裾野市	6.4	5.3	121.3	82.9	171.2	↑	5.9	109.0	74.6	153.9	↑
伊豆市	8.6	6.1	141.8	102.6	191.0	▲	6.7	128.2	92.8	172.7	↑
伊豆の国市	7.2	6.7	107.2	75.1	148.4	↑	7.3	98.5	69.0	136.4	↓
函南町	3.6	4.8	74.3	44.0	117.4	↓	5.3	68.2	40.4	107.8	↓
清水町	3.6	3.3	108.1	64.1	170.9	↑	3.6	100.1	59.3	158.2	↑
長泉町	3.4	3.8	90.6	52.8	145.1	↓	4.2	80.1	46.6	128.3	↓
御殿場保健所	16	11.6	137.7	109.2	171.4	▲	13.0	123.2	97.7	153.3	↑
御殿場市	12	9.1	126.9	96.4	164.1	↑	10.2	113.6	86.2	146.8	↑
小山町	4.4	2.5	177.4	111.1	268.6	▲	2.8	158.5	99.3	239.9	↑
富士保健所	55	44.2	124.0	109.7	139.6	▲	48.2	113.7	100.6	127.9	▲
富士宮市	20	15.7	128.3	104.5	155.9	▲	17.1	118.1	96.2	143.5	↑
富士市	35	28.5	121.6	104.1	141.1	▲	31.1	111.2	95.2	129.1	↑
静岡市	88	92.1	96.0	87.2	105.4	↓	100.8	87.7	79.7	96.3	▽
中部保健所	52	61.0	85.3	75.2	96.3	▽	67.8	76.7	67.6	86.6	▽
島田市	12	13.9	85.1	64.8	109.7	↓	15.5	76.0	57.8	98.0	▽
焼津市	15	17.5	88.0	69.4	109.9	↓	19.2	80.0	63.1	100.0	▽
藤枝市	14	17.4	80.4	62.7	101.6	↓	19.5	71.8	56.0	90.7	▽
牧之原市	6.6	7.0	93.9	64.6	131.9	↓	7.8	85.0	58.5	119.4	↓
吉田町	3.8	3.3	113.8	68.5	177.7	↑	3.7	103.2	62.1	161.2	↑
川根本町	***	1.8	21.8	2.6	78.8	▽	2.1	19.0	2.3	68.5	▽
西部保健所	59	63.5	92.3	82.0	103.5	↓	71.5	82.0	72.9	91.9	▽
磐田市	19	20.1	92.4	74.6	113.2	↓	22.5	82.8	66.8	101.4	↓
掛川市	11	14.4	73.7	55.2	96.5	▽	16.2	65.6	49.1	85.8	▽
袋井市	12	9.0	128.4	97.5	166.0	↑	10.2	114.0	86.6	147.4	↑
御前崎市	4.0	4.4	90.0	54.9	139.0	↓	5.1	79.1	48.3	122.1	↓
菊川市	4.8	5.7	83.9	53.7	124.8	↓	6.6	73.2	46.9	109.0	↓
森町	***	3.1	58.7	26.8	111.5	↓	3.5	52.1	23.8	98.8	▽
湖西市	7.2	6.7	106.7	74.8	147.8	↑	7.6	94.8	66.4	131.3	↓
浜松市	87	96.7	89.7	81.5	98.6	▽	108.3	80.1	72.8	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	847	-	-	-	-	918.0	92.2	89.5	95.1	▽	
賀茂保健所	31	24.8	125.9	106.9	147.3	▲	27.0	115.5	98.1	135.1	▲
下田市	12	7.8	158.9	121.8	203.8	▲	8.5	145.5	111.6	186.6	▲
東伊豆町	5.0	4.4	112.4	72.7	166.0	↑	4.8	103.2	66.8	152.3	↑
河津町	2.2	2.6	84.1	41.9	150.4	↓	2.9	77.1	38.4	137.9	↓
南伊豆町	5.0	3.5	142.6	92.2	210.5	↑	3.8	130.7	84.6	192.9	↑
松崎町	2.6	2.7	95.4	50.7	163.1	↓	3.0	87.5	46.5	149.6	↓
西伊豆町	4.0	3.7	108.6	66.3	167.7	↑	4.0	99.9	61.0	154.3	↓
熱海保健所	43	33.9	127.3	110.9	145.4	▲	37.2	116.1	101.2	132.7	▲
熱海市	17	13.4	128.1	102.5	158.2	▲	14.8	116.0	92.8	143.2	↑
伊東市	26	20.5	126.7	105.9	150.5	▲	22.4	116.3	97.1	138.1	↑
東部保健所	145	123.4	117.4	109.0	126.3	▲	133.8	108.2	100.5	116.4	▲
沼津市	56	46.0	120.8	107.0	135.8	▲	50.0	111.1	98.5	125.0	↑
三島市	26	23.5	109.1	91.0	129.7	↑	25.4	100.8	84.1	119.8	↑
裾野市	11	9.7	115.4	87.2	149.8	↑	10.5	107.2	80.9	139.2	↑
伊豆市	10	10.6	97.9	73.1	128.4	↓	11.6	89.7	67.0	117.6	↓
伊豆の国市	15	11.9	128.3	101.1	160.5	▲	12.9	117.8	92.8	147.4	↑
函南町	11	8.7	122.0	91.4	159.6	↑	9.4	112.6	84.4	147.3	↑
清水町	7.6	6.0	127.6	90.3	175.1	↑	6.5	117.8	83.3	161.6	↑
長泉町	8.6	7.0	122.4	88.6	164.8	↑	7.6	113.7	82.3	153.2	↑
御殿場保健所	23	21.1	106.9	88.1	128.5	↑	22.9	98.9	81.5	118.9	↓
御殿場市	17	16.6	104.6	83.8	129.0	↑	18.0	96.8	77.5	119.4	↓
小山町	5.2	4.5	115.4	75.3	169.0	↑	4.9	106.6	69.6	156.2	↑
富士保健所	95	78.9	120.8	110.2	132.2	▲	85.7	111.4	101.6	121.8	▲
富士宮市	35	27.9	127.0	109.0	147.1	▲	30.3	116.8	100.2	135.3	▲
富士市	60	51.1	117.5	104.6	131.6	▲	55.4	108.4	96.5	121.4	↑
静岡市	159	164.0	96.9	90.3	103.9	↓	178.1	89.3	83.2	95.7	▽
中部保健所	101	110.2	91.9	84.0	100.2	↓	119.2	84.9	77.7	92.7	▽
島田市	25	25.0	99.9	83.1	119.0	↓	27.1	92.3	76.8	109.9	↓
焼津市	32	31.5	102.3	87.1	119.4	↑	34.1	94.5	80.5	110.3	↓
藤枝市	26	32.0	80.5	67.2	95.7	▽	34.5	74.7	62.4	88.8	▽
牧之原市	8.2	12.3	66.7	47.8	90.4	▽	13.4	61.2	43.9	83.0	▽
吉田町	5.4	5.9	91.0	59.9	132.4	↓	6.4	83.9	55.3	122.1	↓
川根本町	4.6	3.4	136.5	86.5	204.8	↑	3.6	126.4	80.1	189.6	↑
西部保健所	99	115.1	85.8	78.4	93.7	▽	124.6	79.3	72.5	86.6	▽
磐田市	32	36.4	87.4	74.3	102.1	↓	39.4	80.8	68.7	94.3	▽
掛川市	21	25.9	80.2	65.5	97.2	▽	28.1	74.1	60.5	89.8	▽
袋井市	14	16.4	83.2	64.6	105.4	↓	17.7	76.9	59.7	97.5	▽
御前崎市	8.6	8.0	106.8	77.3	143.9	↑	8.7	98.6	71.3	132.8	↓
菊川市	7.4	10.6	70.1	49.3	96.6	▽	11.4	65.1	45.8	89.8	▽
森町	4.6	5.5	83.9	53.1	125.8	↓	6.0	77.2	48.9	115.9	↓
湖西市	12	12.4	97.1	74.1	125.0	↓	13.4	89.8	68.5	115.6	↓
浜松市	151	175.3	85.9	79.9	92.3	▽	189.7	79.4	73.8	85.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	430	-	-	-	-	-	456.6	94.3	90.3	98.3	▽
賀茂保健所	16	12.3	133.5	106.2	165.7	▲	13.1	124.8	99.2	154.9	↑
下田市	7.0	3.8	182.6	127.2	254.0	▲	4.2	168.4	117.3	234.3	▲
東伊豆町	2.6	2.2	116.8	62.1	199.7	↑	2.4	108.4	57.7	185.3	↑
河津町	***	1.3	30.7	3.7	110.8	↓	1.4	29.0	3.5	104.7	↓
南伊豆町	3.4	1.7	195.2	113.6	312.6	▲	1.8	185.4	107.9	296.9	▲
松崎町	***	1.4	73.6	23.9	171.9	↓	1.4	69.2	22.5	161.6	↓
西伊豆町	2.0	1.8	109.7	52.5	201.8	↑	1.9	103.6	49.6	190.6	↑
熱海保健所	21	16.5	127.1	104.0	153.9	▲	18.6	113.2	92.5	137.0	↑
熱海市	7.0	6.3	111.7	77.8	155.3	↑	7.3	95.5	66.5	132.9	↓
伊東市	14	10.3	136.5	106.4	172.5	▲	11.2	124.7	97.2	157.5	↑
東部保健所	76	62.8	121.1	109.2	133.9	▲	67.2	113.2	102.1	125.1	▲
沼津市	30	23.2	127.4	107.7	149.6	▲	25.1	117.8	99.6	138.4	↑
三島市	15	12.1	120.9	94.7	152.0	↑	12.8	113.9	89.3	143.3	↑
裾野市	5.2	5.1	102.1	66.7	149.7	↑	5.3	98.0	64.0	143.6	↓
伊豆市	5.4	5.2	103.8	68.4	151.0	↑	5.6	96.5	63.6	140.4	↓
伊豆の国市	6.2	5.9	104.8	71.2	148.7	↑	6.4	96.5	65.6	137.0	↓
函南町	5.2	4.4	117.2	76.5	171.8	↑	4.7	109.5	71.5	160.5	↑
清水町	4.6	3.0	151.2	95.8	226.8	↑	3.3	139.4	88.3	209.2	↑
長泉町	5.2	3.7	138.9	90.7	203.5	↑	3.8	135.3	88.4	198.3	↑
御殿場保健所	12	10.9	106.4	80.8	137.5	↑	11.4	101.6	77.2	131.4	↑
御殿場市	8.2	8.6	95.5	68.5	129.5	↓	9.0	91.2	65.4	123.7	↓
小山町	3.4	2.3	146.9	85.5	235.3	↑	2.4	140.2	81.6	224.5	↑
富士保健所	53	40.1	132.6	117.2	149.6	▲	43.2	123.1	108.8	138.8	▲
富士宮市	20	14.0	143.8	117.1	174.7	▲	15.2	132.6	108.0	161.1	▲
富士市	33	26.1	126.6	108.0	147.5	▲	28.0	118.0	100.6	137.4	▲
静岡市	78	82.7	93.8	84.7	103.6	↓	88.9	87.3	78.8	96.4	▽
中部保健所	52	56.3	92.0	81.2	104.0	↓	59.1	87.7	77.3	99.0	▽
島田市	13	12.7	103.7	80.2	131.9	↑	13.3	99.2	76.7	126.3	↓
焼津市	15	16.1	94.7	74.6	118.5	↓	17.1	89.1	70.2	111.6	↓
藤枝市	14	16.7	83.6	65.2	105.7	↓	17.3	81.0	63.1	102.3	↓
牧之原市	4.0	6.1	66.1	40.4	102.1	↓	6.5	61.5	37.6	95.0	▽
吉田町	3.0	3.0	100.2	56.0	165.2	↑	3.2	94.1	52.6	155.2	↓
川根本町	2.4	1.7	139.8	72.1	244.2	↑	1.7	137.4	70.9	240.0	↑
西部保健所	50	59.0	84.1	73.9	95.2	▽	61.3	80.9	71.2	91.6	▽
磐田市	14	18.6	77.3	60.5	97.3	▽	19.5	73.8	57.8	93.0	▽
掛川市	12	13.2	90.8	69.3	116.9	↓	13.8	87.2	66.5	112.2	↓
袋井市	7.2	8.4	85.9	60.1	118.9	↓	8.7	82.6	57.9	114.4	↓
御前崎市	3.2	4.1	78.0	44.5	126.6	↓	4.2	75.6	43.2	122.8	↓
菊川市	4.4	5.5	79.9	50.1	121.0	↓	5.6	79.1	49.6	119.8	↓
森町	2.0	2.7	72.8	34.8	133.8	↓	2.9	69.6	33.3	128.0	↓
湖西市	6.4	6.4	99.8	68.3	140.9	↓	6.6	96.3	65.8	135.9	↓
浜松市	73	89.8	81.5	73.4	90.3	▽	93.8	78.0	70.2	86.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	416	-	-	-	-	-	461.5	90.2	86.4	94.2	▽
賀茂保健所	15	12.5	118.4	93.0	148.7	↑	13.9	106.7	83.7	133.9	↑
下田市	5.4	4.0	136.1	89.6	198.0	↑	4.4	123.7	81.5	180.0	↑
東伊豆町	2.4	2.2	108.1	55.8	188.8	↑	2.4	98.1	50.6	171.4	↓
河津町	***	1.3	137.2	62.7	260.6	↑	1.5	122.2	55.9	232.0	↑
南伊豆町	***	1.8	90.6	39.1	178.7	↓	2.0	80.3	34.7	158.3	↓
松崎町	***	1.4	116.9	50.5	230.4	↑	1.5	104.8	45.2	206.5	↑
西伊豆町	2.0	1.9	107.5	51.5	197.7	↑	2.1	96.5	46.2	177.4	↓
熱海保健所	22	17.4	127.4	104.8	153.5	▲	18.6	119.1	98.0	143.5	↑
熱海市	10	7.2	142.6	106.1	187.4	▲	7.5	135.9	101.2	178.7	▲
伊東市	12	10.3	116.9	89.2	150.4	↑	11.1	107.8	82.3	138.8	↑
東部保健所	69	60.6	113.5	101.8	126.2	▲	66.7	103.2	92.6	114.7	↑
沼津市	26	22.8	114.1	95.3	135.4	↑	24.9	104.4	87.2	124.0	↑
三島市	11	11.4	96.6	72.7	125.7	↓	12.6	87.4	65.8	113.7	↓
裾野市	6.0	4.6	130.0	87.7	185.6	↑	5.1	116.6	78.7	166.5	↑
伊豆市	5.0	5.4	92.3	59.7	136.2	↓	6.0	83.3	53.9	123.0	↓
伊豆の国市	9.0	5.9	151.7	110.7	203.0	▲	6.5	138.8	101.3	185.8	▲
函南町	5.4	4.3	127.0	83.7	184.8	↑	4.7	115.8	76.3	168.5	↑
清水町	3.0	2.9	103.0	57.6	169.8	↑	3.2	95.1	53.2	156.9	↓
長泉町	3.4	3.3	103.6	60.3	165.8	↑	3.7	91.4	53.2	146.3	↓
御殿場保健所	11	10.2	107.4	80.9	139.8	↑	11.4	96.1	72.4	125.1	↓
御殿場市	9.2	8.0	114.3	83.7	152.5	↑	9.0	102.3	74.9	136.5	↑
小山町	***	2.2	82.1	37.5	155.8	↓	2.5	73.4	33.5	139.3	↓
富士保健所	42	38.8	108.7	94.5	124.4	↑	42.5	99.4	86.4	113.7	↓
富士宮市	15	13.8	109.9	86.6	137.6	↑	15.1	100.8	79.5	126.2	↑
富士市	27	25.0	108.0	90.5	127.8	↑	27.4	98.6	82.7	116.7	↓
静岡市	81	81.3	100.1	90.6	110.3	↑	89.2	91.3	82.6	100.6	↓
中部保健所	49	53.9	91.7	80.6	103.9	↓	60.1	82.2	72.3	93.2	▽
島田市	12	12.3	95.9	73.0	123.7	↓	13.8	85.6	65.1	110.4	↓
焼津市	17	15.4	110.2	88.0	136.3	↑	17.0	99.9	79.8	123.6	↓
藤枝市	12	15.3	77.1	58.7	99.4	▽	17.2	68.5	52.1	88.4	▽
牧之原市	4.2	6.3	67.2	41.6	102.7	↓	6.9	60.9	37.7	93.0	▽
吉田町	2.4	2.9	81.6	42.1	142.6	↓	3.2	74.0	38.2	129.2	↓
川根本町	2.2	1.7	133.1	66.3	238.1	↑	1.9	116.2	57.9	208.0	↑
西部保健所	49	56.1	87.7	77.1	99.3	▽	63.3	77.8	68.4	88.1	▽
磐田市	17	17.8	98.0	78.5	120.9	↓	19.9	87.6	70.1	108.0	↓
掛川市	8.8	12.7	69.2	50.3	92.9	▽	14.3	61.5	44.7	82.5	▽
袋井市	6.4	8.0	80.3	54.9	113.4	↓	9.0	71.3	48.8	100.7	↓
御前崎市	5.4	3.9	136.9	90.2	199.2	↑	4.5	120.1	79.2	174.8	↑
菊川市	3.0	5.1	59.3	33.2	97.9	▽	5.8	51.7	28.9	85.3	▽
森町	2.6	2.7	95.0	50.5	162.5	↓	3.1	84.4	44.9	144.3	↓
湖西市	5.6	5.9	94.2	62.6	136.1	↓	6.7	83.5	55.5	120.6	↓
浜松市	77	85.5	90.5	81.7	100.0	↓	95.9	80.7	72.9	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	409	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	14	11.5	120.2	93.5	152.1	↑	12.3	111.8	87.0	141.5	↑
下田市	3.8	3.6	104.5	62.9	163.2	↑	3.9	96.8	58.2	151.1	↓
東伊豆町	2.6	2.1	123.1	65.5	210.6	↑	2.3	114.3	60.8	195.5	↑
河津町	***	1.2	132.2	57.1	260.5	↑	1.3	123.4	53.3	243.3	↑
南伊豆町	***	1.6	50.0	13.6	127.9	↓	1.7	46.8	12.7	119.8	↓
松崎町	3.0	1.2	240.4	134.4	396.5	▲	1.3	223.6	125.1	368.9	▲
西伊豆町	2.0	1.7	119.6	57.3	220.0	↑	1.8	111.6	53.4	205.3	↑
熱海保健所	19	16.0	116.4	94.0	142.6	↑	17.5	106.2	85.7	130.1	↑
熱海市	8.2	6.2	132.9	95.4	180.3	↑	6.8	119.7	85.9	162.4	↑
伊東市	10	9.8	106.0	79.2	139.1	↑	10.7	97.6	72.9	127.9	↓
東部保健所	60	60.3	99.2	88.2	111.1	↓	64.7	92.5	82.3	103.6	↓
沼津市	22	22.4	97.2	79.8	117.3	↓	24.1	90.4	74.2	109.0	↓
三島市	10	11.6	89.8	67.1	117.8	↓	12.4	83.9	62.7	110.1	↓
裾野市	5.2	4.9	106.1	69.3	155.4	↑	5.2	100.3	65.5	147.0	↑
伊豆市	3.8	4.9	77.3	46.5	120.7	↓	5.3	71.9	43.3	112.3	↓
伊豆の国市	7.2	5.7	125.8	88.1	174.1	↑	6.2	116.7	81.8	161.6	↑
函南町	4.2	4.3	97.9	60.6	149.6	↓	4.6	91.5	56.6	139.9	↓
清水町	3.0	3.0	101.3	56.6	167.0	↑	3.2	94.2	52.7	155.3	↓
長泉町	4.2	3.5	119.5	73.9	182.6	↑	3.7	112.7	69.7	172.3	↑
御殿場保健所	14	10.3	135.8	105.9	171.6	▲	11.0	127.5	99.4	161.1	↑
御殿場市	12	8.2	142.3	108.1	184.0	▲	8.7	133.7	101.5	172.8	▲
小山町	2.4	2.2	111.2	57.4	194.2	↑	2.3	104.2	53.8	182.1	↑
富士保健所	42	39.0	106.7	92.7	122.3	↑	41.8	99.5	86.4	113.9	↓
富士宮市	12	13.7	90.5	69.4	116.1	↓	14.7	84.3	64.6	108.0	↓
富士市	29	25.3	115.5	97.5	135.8	↑	27.1	107.7	91.0	126.7	↑
静岡市	87	79.2	109.4	99.3	120.2	↑	85.0	101.8	92.5	111.9	↑
中部保健所	51	53.0	96.2	84.8	108.8	↓	56.5	90.3	79.6	102.1	↓
島田市	14	11.9	114.6	89.0	145.3	↑	12.6	107.7	83.7	136.6	↑
焼津市	16	15.4	102.9	81.5	128.3	↑	16.4	96.3	76.3	120.1	↓
藤枝市	13	15.7	81.6	62.8	104.2	↓	16.6	77.0	59.3	98.3	▽
牧之原市	5.0	5.7	87.2	56.4	128.7	↓	6.1	81.4	52.6	120.1	↓
吉田町	2.6	2.9	90.6	48.2	154.9	↓	3.1	84.8	45.1	145.0	↓
川根本町	***	1.5	79.9	29.3	173.9	↓	1.6	75.5	27.7	164.3	↓
西部保健所	52	55.5	93.6	82.6	105.7	↓	58.9	88.3	77.9	99.8	▽
磐田市	17	17.7	93.8	74.7	116.2	↓	18.8	88.3	70.3	109.4	↓
掛川市	12	12.4	93.5	71.0	120.8	↓	13.2	88.1	66.9	113.9	↓
袋井市	6.4	8.0	80.4	55.0	113.5	↓	8.4	75.9	51.9	107.2	↓
御前崎市	5.2	3.8	136.2	88.9	199.6	↑	4.0	128.6	84.0	188.4	↑
菊川市	4.2	5.1	83.1	51.4	127.1	↓	5.3	79.0	48.9	120.8	↓
森町	2.6	2.5	102.9	54.7	176.0	↑	2.7	96.7	51.4	165.4	↓
湖西市	5.4	6.1	89.1	58.7	129.6	↓	6.4	84.1	55.4	122.4	↓
浜松市	72	84.4	85.1	76.5	94.3	▽	89.8	79.9	71.9	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	265	-	-	-	-	-	276.0	95.9	90.8	101.2	↓
賀茂保健所	9.8	7.3	134.7	99.6	178.1	↑	7.7	128.0	94.7	169.3	↑
下田市	2.6	2.3	113.3	60.3	193.8	↑	2.4	106.4	56.6	182.0	↑
東伊豆町	2.4	1.4	177.5	91.6	310.1	↑	1.4	167.6	86.5	292.8	↑
河津町	***	0.8	129.8	42.2	303.1	↑	0.8	124.9	40.6	291.6	↑
南伊豆町	***	1.0	59.1	12.2	172.6	↓	1.0	57.3	11.8	167.4	↓
松崎町	2.0	0.8	253.3	121.3	465.9	▲	0.8	241.4	115.6	444.0	▲
西伊豆町	***	1.1	113.8	41.7	247.7	↑	1.1	108.9	40.0	237.1	↑
熱海保健所	13	10.0	128.2	98.7	163.7	↑	11.1	115.7	89.1	147.7	↑
熱海市	6.0	3.7	160.4	108.2	229.0	▲	4.3	139.8	94.3	199.6	↑
伊東市	6.8	6.2	108.9	75.4	152.1	↑	6.8	100.4	69.5	140.3	↑
東部保健所	38	39.1	96.6	83.4	111.4	↓	41.1	92.0	79.4	106.1	↓
沼津市	14	14.5	98.2	76.7	123.9	↓	15.3	92.7	72.4	116.9	↓
三島市	7.0	7.6	92.6	64.5	128.8	↓	7.9	88.6	61.7	123.2	↓
裾野市	3.0	3.3	91.9	51.4	151.6	↓	3.3	90.3	50.5	148.9	↓
伊豆市	2.6	3.1	84.0	44.7	143.7	↓	3.3	79.7	42.4	136.3	↓
伊豆の国市	4.6	3.7	125.4	79.5	188.2	↑	3.9	118.0	74.8	177.0	↑
函南町	2.0	2.8	71.5	34.2	131.6	↓	2.9	68.2	32.7	125.5	↓
清水町	***	1.9	93.5	42.7	177.5	↓	2.0	87.9	40.2	167.0	↓
長泉町	2.6	2.3	110.9	59.0	189.7	↑	2.4	109.0	58.0	186.4	↑
御殿場保健所	8.2	6.7	121.7	87.3	165.1	↑	6.9	118.1	84.7	160.2	↑
御殿場市	7.4	5.3	138.7	97.7	191.2	↑	5.5	134.6	94.8	185.6	↑
小山町	***	1.4	57.0	15.5	145.9	↓	1.4	55.3	15.1	141.6	↓
富士保健所	28	25.3	109.1	91.7	128.9	↑	26.7	103.5	86.9	122.3	↑
富士宮市	9.0	8.8	101.7	74.2	136.1	↑	9.4	96.2	70.1	128.7	↓
富士市	19	16.5	113.1	91.3	138.5	↑	17.3	107.5	86.7	131.6	↑
静岡市	55	51.0	107.9	95.6	121.5	↑	53.8	102.3	90.5	115.1	↑
中部保健所	33	34.4	97.1	82.9	113.0	↓	35.5	94.0	80.3	109.4	↓
島田市	9.6	7.7	125.3	92.4	166.2	↑	7.9	121.8	89.8	161.5	↑
焼津市	11	10.0	108.3	81.4	141.4	↑	10.4	103.8	78.0	135.5	↑
藤枝市	7.0	10.3	67.7	47.2	94.2	▽	10.6	66.3	46.2	92.3	▽
牧之原市	3.2	3.6	88.3	50.4	143.4	↓	3.8	84.3	48.1	136.9	↓
吉田町	2.2	1.9	118.9	59.3	212.7	↑	1.9	114.1	56.9	204.2	↑
川根本町	***	1.0	62.4	12.9	182.4	↓	1.0	62.0	12.8	181.1	↓
西部保健所	35	36.2	96.1	82.4	111.5	↓	36.9	94.4	80.9	109.5	↓
磐田市	10	11.6	86.6	64.3	114.1	↓	11.8	84.4	62.7	111.3	↓
掛川市	8.0	8.1	99.4	71.0	135.3	↓	8.2	97.4	69.6	132.7	↓
袋井市	4.2	5.2	80.8	50.0	123.5	↓	5.3	79.4	49.1	121.3	↓
御前崎市	4.0	2.5	161.6	98.7	249.6	↑	2.5	159.6	97.5	246.5	↑
菊川市	3.2	3.3	96.4	55.0	156.5	↓	3.3	96.6	55.2	156.9	↓
森町	2.0	1.6	124.2	59.4	228.4	↑	1.7	121.1	58.0	222.8	↑
湖西市	3.4	4.0	85.2	49.6	136.4	↓	4.1	83.8	48.8	134.2	↓
浜松市	45	54.8	82.8	72.4	94.3	▽	56.4	80.4	70.3	91.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	144	-	-	-	-	-	161.5	89.4	83.0	96.2	▽
賀茂保健所	4.0	4.2	95.2	58.1	147.0	↓	4.7	85.3	52.1	131.8	↓
下田市	***	1.3	89.4	32.8	194.6	↓	1.5	80.9	29.7	176.1	↓
東伊豆町	***	0.8	26.3	0.7	146.7	↓	0.8	23.7	0.6	132.3	↓
河津町	***	0.4	136.2	28.1	398.2	↑	0.5	121.0	24.9	353.8	↑
南伊豆町	***	0.6	34.2	0.9	190.4	↓	0.7	30.2	0.8	168.2	↓
松崎町	***	0.5	218.1	70.8	509.0	↑	0.5	194.9	63.3	454.9	↑
西伊豆町	***	0.6	129.7	35.3	332.1	↑	0.7	115.9	31.6	296.8	↑
熱海保健所	5.8	6.0	96.8	64.8	139.1	↓	6.4	90.0	60.3	129.2	↓
熱海市	2.2	2.4	90.6	45.2	162.1	↓	2.6	86.0	42.9	153.9	↓
伊東市	3.6	3.6	101.1	59.9	159.8	↑	3.9	92.6	54.9	146.4	↓
東部保健所	22	21.2	103.8	85.3	125.1	↑	23.6	93.3	76.7	112.5	↓
沼津市	7.6	8.0	95.5	67.6	131.1	↓	8.8	86.4	61.1	118.6	↓
三島市	3.4	4.0	84.6	49.3	135.5	↓	4.5	75.8	44.1	121.3	↓
裾野市	2.2	1.6	134.4	67.0	240.5	↑	1.9	118.2	58.9	211.5	↑
伊豆市	***	1.8	65.9	24.2	143.4	↓	2.0	59.3	21.8	129.1	↓
伊豆の国市	2.6	2.1	126.4	67.2	216.1	↑	2.3	114.6	61.0	196.0	↑
函南町	2.2	1.5	147.2	73.4	263.3	↑	1.7	132.5	66.1	237.2	↑
清水町	***	1.0	115.7	42.5	252.0	↑	1.1	105.4	38.7	229.4	↑
長泉町	***	1.2	136.5	58.9	269.0	↑	1.3	119.4	51.5	235.4	↑
御殿場保健所	5.8	3.6	162.4	108.7	233.2	▲	4.0	143.7	96.2	206.4	↑
御殿場市	4.2	2.8	149.1	92.3	227.9	↑	3.2	132.0	81.7	201.9	↑
小山町	***	0.8	211.9	91.5	417.7	↑	0.9	187.1	80.8	368.8	↑
富士保健所	14	13.7	102.3	79.8	129.3	↑	15.2	92.4	72.0	116.7	↓
富士宮市	3.4	4.8	70.1	40.8	112.3	↓	5.4	63.5	37.0	101.6	↓
富士市	11	8.8	120.1	89.9	157.0	↑	9.8	108.2	81.0	141.5	↑
静岡市	32	28.2	111.9	95.2	130.8	↑	31.3	101.1	86.0	118.2	↑
中部保健所	18	18.6	94.5	75.8	116.5	↓	20.9	84.1	67.4	103.6	↓
島田市	4.0	4.2	95.2	58.1	147.0	↓	4.7	84.3	51.5	130.3	↓
焼津市	5.0	5.4	92.9	60.1	137.1	↓	6.0	83.4	53.9	123.1	↓
藤枝市	5.8	5.4	108.2	72.5	155.4	↑	6.1	95.4	63.9	137.0	↓
牧之原市	***	2.1	85.3	39.0	162.1	↓	2.3	76.7	35.1	145.6	↓
吉田町	***	1.0	39.2	4.7	141.6	↓	1.1	35.2	4.3	127.0	↓
川根本町	***	0.5	111.0	22.9	324.4	↑	0.6	96.5	19.9	282.1	↓
西部保健所	17	19.3	88.9	71.1	109.8	↓	22.0	78.2	62.6	96.6	▽
磐田市	6.6	6.2	107.2	73.8	150.6	↑	7.0	94.8	65.3	133.2	↓
掛川市	3.6	4.4	82.6	48.9	130.5	↓	5.0	72.7	43.1	114.9	↓
袋井市	2.2	2.8	79.6	39.7	142.5	↓	3.1	70.0	34.9	125.3	↓
御前崎市	***	1.3	89.4	32.8	194.6	↓	1.5	78.0	28.6	169.9	↓
菊川市	***	1.7	57.7	18.7	134.8	↓	2.0	49.9	16.2	116.5	↓
森町	***	0.9	65.5	13.5	191.5	↓	1.0	57.8	11.9	169.1	↓
湖西市	2.0	2.1	96.5	46.2	177.5	↓	2.4	84.7	40.5	155.8	↓
浜松市	26	29.6	89.3	74.7	105.9	↓	33.4	79.1	66.1	93.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	961	-	-	-	-	-	983.2	97.7	95.0	100.5	↓
賀茂保健所	27	27.5	99.5	83.5	117.6	↓	28.4	96.5	81.1	114.1	↓
下田市	8.6	8.7	99.3	71.9	133.8	↓	9.0	95.9	69.4	129.2	↓
東伊豆町	5.4	5.1	106.6	70.3	155.2	↑	5.2	103.8	68.4	151.1	↑
河津町	2.6	2.9	89.6	47.7	153.3	↓	3.0	87.5	46.5	149.6	↓
南伊豆町	3.4	3.8	89.0	51.8	142.5	↓	3.9	86.4	50.3	138.3	↓
松崎町	3.0	3.0	99.0	55.4	163.3	↓	3.1	95.9	53.6	158.2	↓
西伊豆町	4.4	4.1	107.9	67.6	163.4	↑	4.2	105.3	66.0	159.5	↑
熱海保健所	49	38.4	128.5	113.0	145.6	▲	40.4	122.4	107.6	138.7	▲
熱海市	22	14.9	144.9	118.9	175.0	▲	15.9	135.6	111.2	163.7	▲
伊東市	28	23.5	118.1	99.3	139.5	↑	24.4	113.8	95.7	134.4	↑
東部保健所	154	141.1	109.1	101.5	117.1	▲	144.8	106.4	99.0	114.2	↑
沼津市	64	52.7	122.2	109.2	136.3	▲	54.3	118.7	106.1	132.4	▲
三島市	26	27.0	97.0	81.1	115.0	↓	27.6	94.8	79.3	112.5	↓
裾野市	9.6	11.3	85.1	62.7	112.8	↓	11.4	84.3	62.1	111.7	↓
伊豆市	13	11.6	111.9	86.4	142.7	↑	12.0	108.1	83.4	137.8	↑
伊豆の国市	14	13.4	106.0	82.8	133.7	↑	13.8	102.6	80.1	129.4	↑
函南町	9.8	10.0	98.2	72.6	129.8	↓	10.2	95.8	70.9	126.7	↓
清水町	9.2	7.0	132.4	96.9	176.6	↑	7.1	129.0	94.4	172.0	↑
長泉町	7.6	8.2	92.8	65.6	127.3	↓	8.3	91.9	65.0	126.1	↓
御殿場保健所	23	24.2	96.8	80.0	116.0	↓	24.6	95.3	78.8	114.2	↓
御殿場市	19	19.1	101.8	82.5	124.2	↑	19.3	100.4	81.4	122.5	↑
小山町	4.0	5.1	78.1	47.7	120.7	↓	5.2	76.5	46.7	118.1	↓
富士保健所	124	90.5	137.5	126.9	148.7	▲	93.1	133.7	123.4	144.6	▲
富士宮市	47	31.7	148.0	129.7	168.2	▲	32.8	143.4	125.6	162.9	▲
富士市	77	58.7	131.8	119.0	145.6	▲	60.3	128.4	115.9	141.8	▲
静岡市	216	186.6	115.7	108.9	122.8	▲	191.8	112.6	106.0	119.5	▲
中部保健所	110	125.0	87.9	80.7	95.5	▽	127.3	86.3	79.2	93.8	▽
島田市	21	28.1	74.6	61.0	90.3	▽	28.6	73.3	60.0	88.7	▽
焼津市	37	36.0	101.7	87.5	117.6	↑	36.8	99.6	85.7	115.1	↓
藤枝市	30	36.9	80.3	67.9	94.3	▽	37.3	79.4	67.1	93.3	▽
牧之原市	14	13.5	102.0	79.4	129.1	↑	13.9	98.9	77.0	125.2	↓
吉田町	6.6	6.7	99.0	68.1	139.0	↓	6.8	96.7	66.5	135.8	↓
川根本町	2.2	3.8	58.4	29.1	104.4	↓	3.8	57.9	28.9	103.6	↓
西部保健所	97	129.1	75.1	68.6	82.1	▽	131.3	73.9	67.4	80.7	▽
磐田市	32	41.1	77.4	65.8	90.4	▽	41.8	76.0	64.6	88.8	▽
掛川市	22	28.9	75.3	61.9	90.9	▽	29.5	74.0	60.7	89.2	▽
袋井市	11	18.3	57.9	43.4	75.8	▽	18.6	57.0	42.7	74.5	▽
御前崎市	7.0	8.9	78.7	54.8	109.5	↓	9.0	77.4	53.9	107.6	↓
菊川市	12	11.8	102.0	77.8	131.2	↑	11.9	100.9	77.0	129.8	↑
森町	5.2	6.0	86.0	56.2	126.1	↓	6.2	84.1	54.9	123.3	↓
湖西市	8.6	14.1	61.1	44.2	82.2	▽	14.3	60.3	43.6	81.2	▽
浜松市	159	198.1	80.4	74.9	86.2	▽	201.7	78.9	73.6	84.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	671	-	-	-	-	647.1	103.8	100.3	107.3	▲	
賀茂保健所	19	18.8	99.8	80.7	122.2	↓	18.3	102.9	83.2	126.0	↑
下田市	5.8	5.9	98.4	65.9	141.3	↓	5.8	100.0	67.0	143.7	↑
東伊豆町	4.2	3.5	120.0	74.3	183.5	↑	3.4	123.6	76.5	188.9	↑
河津町	***	2.0	70.0	28.1	144.3	↓	1.9	73.4	29.5	151.3	↓
南伊豆町	2.6	2.6	100.1	53.3	171.2	↑	2.5	103.9	55.3	177.7	↑
松崎町	2.6	2.1	126.1	67.1	215.6	↑	2.0	130.0	69.2	222.4	↑
西伊豆町	2.2	2.8	79.2	39.5	141.7	↓	2.7	82.7	41.2	148.0	↓
熱海保健所	29	25.9	113.7	96.0	133.6	↑	26.4	111.4	94.2	131.0	↑
熱海市	11	9.7	115.1	86.9	149.4	↑	10.3	108.6	82.1	141.1	↑
伊東市	18	16.1	112.8	90.9	138.5	↑	16.1	113.2	91.2	139.0	↑
東部保健所	104	98.8	105.1	96.2	114.5	↑	96.0	108.2	99.1	117.9	↑
沼津市	45	36.6	121.7	106.3	138.8	▲	35.9	124.2	108.4	141.6	▲
三島市	17	19.1	89.2	71.2	110.3	↓	18.4	92.3	73.8	114.2	↓
裾野市	6.8	8.1	84.0	58.2	117.4	↓	7.7	88.8	61.5	124.1	↓
伊豆市	8.2	7.9	103.8	74.5	140.8	↑	7.7	106.1	76.1	143.9	↑
伊豆の国市	9.0	9.3	97.0	70.7	129.8	↓	9.1	98.6	71.9	131.9	↓
函南町	6.6	7.0	94.0	64.7	132.0	↓	6.8	96.9	66.7	136.1	↓
清水町	6.0	4.9	122.9	82.9	175.4	↑	4.8	125.6	84.7	179.3	↑
長泉町	5.6	5.9	95.2	63.3	137.6	↓	5.5	101.1	67.2	146.1	↑
御殿場保健所	15	17.1	85.5	67.0	107.5	↓	16.2	89.9	70.5	113.1	↓
御殿場市	12	13.5	91.8	70.4	117.7	↓	12.8	96.8	74.2	124.1	↓
小山町	2.2	3.6	61.7	30.7	110.3	↓	3.4	64.3	32.0	115.0	↓
富士保健所	93	63.3	146.8	133.8	160.8	▲	62.0	150.0	136.6	164.2	▲
富士宮市	36	22.1	161.9	139.0	187.4	▲	21.8	164.4	141.2	190.3	▲
富士市	57	41.2	138.7	123.1	155.8	▲	40.2	142.1	126.1	159.6	▲
静岡市	156	129.8	120.1	111.8	128.8	▲	126.4	123.3	114.8	132.3	▲
中部保健所	75	87.7	85.3	76.9	94.4	▽	83.5	89.6	80.8	99.2	▽
島田市	15	19.7	77.3	60.9	96.8	▽	18.6	81.6	64.3	102.1	↓
焼津市	23	25.3	90.2	74.4	108.4	↓	24.3	93.8	77.3	112.6	↓
藤枝市	21	26.3	81.5	66.8	98.5	▽	24.7	86.8	71.1	104.8	↓
牧之原市	9.2	9.3	99.4	72.8	132.6	↓	9.0	102.4	74.9	136.5	↑
吉田町	4.8	4.7	103.0	66.0	153.3	↑	4.5	106.9	68.5	159.1	↑
川根本町	***	2.6	54.0	21.7	111.2	↓	2.4	58.7	23.6	121.0	↓
西部保健所	67	90.9	73.5	65.8	81.8	▽	86.1	77.6	69.5	86.4	▽
磐田市	22	28.9	76.7	63.1	92.4	▽	27.6	80.5	66.2	97.0	▽
掛川市	16	20.3	76.9	60.8	96.0	▽	19.2	81.1	64.1	101.3	↓
袋井市	8.6	12.9	66.5	48.1	89.6	▽	12.3	70.2	50.8	94.6	▽
御前崎市	5.2	6.2	83.5	54.5	122.3	↓	5.9	88.6	57.9	129.8	↓
菊川市	7.0	8.3	84.0	58.5	116.9	↓	7.8	90.3	62.9	125.6	↓
森町	3.2	4.2	77.0	44.0	125.1	↓	3.9	81.1	46.3	131.6	↓
湖西市	5.0	10.0	50.0	32.3	73.8	▽	9.4	53.0	34.3	78.2	▽
浜松市	114	139.2	82.2	75.6	89.2	▽	132.3	86.5	79.5	93.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	289	-	-	-	-	-	336.1	86.0	81.7	90.6	▽
賀茂保健所	8.6	8.7	98.7	71.4	132.9	↓	10.1	85.0	61.5	114.5	↓
下田市	2.8	2.8	101.3	55.4	170.1	↑	3.2	88.4	48.3	148.4	↓
東伊豆町	***	1.6	76.7	28.1	167.0	↓	1.8	66.6	24.4	145.0	↓
河津町	***	0.9	133.1	48.8	289.8	↑	1.1	112.7	41.3	245.2	↑
南伊豆町	***	1.2	65.4	17.8	167.6	↓	1.4	55.7	15.2	142.8	↓
松崎町	***	1.0	41.3	5.0	149.4	↓	1.1	35.4	4.3	128.0	↓
西伊豆町	2.2	1.3	169.5	84.5	303.4	↑	1.5	144.9	72.3	259.4	↑
熱海保健所	20	12.6	159.1	129.4	193.5	▲	14.0	143.2	116.5	174.1	▲
熱海市	10	5.2	201.2	150.3	263.9	▲	5.6	185.0	138.2	242.6	▲
伊東市	9.6	7.4	129.7	95.6	172.0	↑	8.3	115.0	84.8	152.4	↑
東部保健所	50	42.4	118.5	104.3	134.1	▲	48.8	102.8	90.5	116.4	↑
沼津市	20	16.1	123.3	100.2	150.1	▲	18.3	107.9	87.7	131.4	↑
三島市	9.2	8.0	115.5	84.6	154.1	↑	9.2	99.7	73.0	133.0	↓
裾野市	2.8	3.2	87.9	48.0	147.5	↓	3.7	74.9	40.9	125.7	↓
伊豆市	4.8	3.7	129.3	82.8	192.4	↑	4.3	111.8	71.6	166.4	↑
伊豆の国市	5.2	4.1	126.2	82.4	184.9	↑	4.7	110.3	72.0	161.6	↑
函南町	3.2	3.0	108.1	61.8	175.6	↑	3.4	93.7	53.5	152.2	↓
清水町	3.2	2.1	154.7	88.4	251.2	↑	2.4	135.9	77.6	220.6	↑
長泉町	2.0	2.3	86.5	41.4	159.1	↓	2.7	73.1	35.0	134.5	↓
御殿場保健所	8.8	7.1	123.9	90.0	166.4	↑	8.3	105.7	76.8	141.9	↑
御殿場市	7.0	5.5	126.2	87.9	175.5	↑	6.5	107.4	74.8	149.4	↑
小山町	***	1.6	116.0	53.0	220.3	↑	1.8	99.5	45.5	189.0	↓
富士保健所	31	27.2	115.6	98.3	135.2	↑	31.1	101.1	85.9	118.2	↑
富士宮市	11	9.6	116.2	87.8	150.9	↑	11.0	101.8	76.9	132.2	↑
富士市	20	17.5	115.3	93.9	140.1	↑	20.1	100.7	82.0	122.4	↑
静岡市	60	56.9	105.8	94.2	118.5	↑	65.4	92.0	81.9	103.0	↓
中部保健所	35	37.3	93.9	80.5	108.9	↓	43.8	80.0	68.5	92.7	▽
島田市	5.8	8.5	68.3	45.8	98.1	▽	10.0	57.9	38.8	83.2	▽
焼津市	14	10.7	128.9	100.3	163.1	▲	12.4	110.9	86.3	140.4	↑
藤枝市	8.2	10.6	77.3	55.5	104.9	↓	12.6	65.0	46.7	88.2	▽
牧之原市	4.6	4.3	107.7	68.3	161.6	↑	5.0	92.7	58.8	139.1	↓
吉田町	***	2.0	89.7	41.0	170.3	↓	2.3	77.1	35.2	146.3	↓
川根本町	***	1.2	68.0	18.5	174.3	↓	1.4	56.6	15.4	144.9	↓
西部保健所	30	38.2	79.0	66.9	92.7	▽	45.3	66.7	56.5	78.3	▽
磐田市	9.6	12.1	79.1	58.4	104.9	↓	14.3	67.3	49.6	89.2	▽
掛川市	6.2	8.7	71.5	48.6	101.6	↓	10.3	60.5	41.1	85.8	▽
袋井市	2.0	5.4	37.3	17.9	68.6	▽	6.4	31.5	15.1	57.9	▽
御前崎市	***	2.7	67.6	30.9	128.3	↓	3.2	56.7	25.9	107.6	↓
菊川市	5.0	3.4	145.3	94.0	214.5	↑	4.1	120.6	78.0	178.1	↑
森町	2.0	1.9	105.9	50.7	194.8	↑	2.2	89.6	42.9	164.8	↓
湖西市	3.6	4.1	88.3	52.3	139.5	↓	4.8	74.5	44.2	117.8	↓
浜松市	45	58.9	76.0	66.4	86.7	▽	69.4	64.6	56.4	73.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	538	-	-	-	-	-	541.8	99.3	95.6	103.2	↓
賀茂保健所	17	16.3	102.0	81.2	126.5	↑	16.3	101.5	80.9	125.9	↑
下田市	4.4	5.1	86.6	54.2	131.1	↓	5.1	85.9	53.8	130.1	↓
東伊豆町	3.2	2.9	111.3	63.6	180.8	↑	2.9	110.6	63.2	179.6	↑
河津町	***	1.7	92.7	40.0	182.8	↓	1.7	92.6	40.0	182.5	↓
南伊豆町	3.8	2.3	163.1	98.2	254.7	↑	2.3	162.5	97.8	253.8	↑
松崎町	***	1.8	77.1	31.0	158.8	↓	1.8	77.1	31.0	158.9	↓
西伊豆町	2.2	2.4	90.0	44.9	161.1	↓	2.4	89.8	44.8	160.7	↓
熱海保健所	21	22.0	94.4	77.1	114.4	↓	22.3	93.3	76.3	113.1	↓
熱海市	8.0	8.8	90.5	64.7	123.3	↓	9.0	89.1	63.7	121.4	↓
伊東市	13	13.2	97.0	74.7	123.9	↓	13.3	96.2	74.1	122.8	↓
東部保健所	86	77.8	110.3	100.1	121.3	▲	78.5	109.3	99.2	120.2	↑
沼津市	29	29.2	98.8	83.3	116.3	↓	29.4	97.9	82.6	115.2	↓
三島市	18	14.7	119.8	96.1	147.6	↑	14.8	118.8	95.3	146.4	↑
裾野市	8.6	6.0	144.0	104.2	194.0	▲	6.0	142.8	103.3	192.3	▲
伊豆市	9.4	6.9	135.5	99.6	180.2	↑	7.0	134.5	98.8	178.8	↑
伊豆の国市	9.8	7.5	130.3	96.4	172.3	↑	7.6	128.8	95.3	170.3	↑
函南町	3.8	5.4	70.0	42.1	109.2	↓	5.5	69.1	41.6	108.0	↓
清水町	4.4	3.7	118.7	74.3	179.7	↑	3.7	117.5	73.6	177.9	↑
長泉町	3.4	4.4	77.9	45.3	124.7	↓	4.4	77.7	45.2	124.4	↓
御殿場保健所	14	13.3	106.5	83.2	134.4	↑	13.4	106.0	82.8	133.7	↑
御殿場市	11	10.4	107.2	81.0	139.3	↑	10.5	106.7	80.6	138.6	↑
小山町	3.0	2.9	103.9	58.1	171.3	↑	2.9	103.4	57.8	170.6	↑
富士保健所	52	49.4	105.7	93.3	119.3	↑	49.9	104.5	92.2	118.0	↑
富士宮市	20	17.5	113.0	91.9	137.6	↑	17.7	111.7	90.8	135.9	↑
富士市	32	31.9	101.6	86.6	118.6	↑	32.2	100.6	85.7	117.3	↑
静岡市	103	104.3	98.7	90.4	107.7	↓	105.1	98.0	89.7	106.8	↓
中部保健所	74	70.3	105.5	95.0	116.8	↑	70.6	105.1	94.7	116.4	↑
島田市	16	16.1	101.6	80.8	126.1	↑	16.2	101.3	80.6	125.8	↑
焼津市	20	19.9	101.7	82.8	123.6	↑	20.0	100.9	82.2	122.7	↑
藤枝市	22	20.3	106.6	87.5	128.7	↑	20.3	106.4	87.3	128.5	↑
牧之原市	9.0	8.0	112.4	82.0	150.4	↑	8.1	111.7	81.4	149.4	↑
吉田町	4.0	3.8	106.4	65.0	164.4	↑	3.8	105.6	64.5	163.1	↑
川根本町	3.0	2.3	131.0	73.3	216.1	↑	2.3	132.6	74.2	218.7	↑
西部保健所	63	73.1	86.7	77.4	96.8	▽	73.5	86.2	77.0	96.2	▽
磐田市	15	23.0	64.4	50.6	80.9	▽	23.1	63.9	50.2	80.3	▽
掛川市	15	16.6	91.7	72.2	114.7	↓	16.7	91.2	71.9	114.2	↓
袋井市	11	10.3	110.8	83.9	143.6	↑	10.4	110.0	83.3	142.6	↑
御前崎市	4.0	5.2	77.4	47.3	119.5	↓	5.2	77.0	47.0	119.0	↓
菊川市	6.8	6.7	100.9	69.8	140.9	↑	6.8	100.7	69.7	140.8	↑
森町	3.4	3.6	93.9	54.7	150.3	↓	3.6	93.9	54.7	150.4	↓
湖西市	7.8	7.8	100.4	71.4	137.2	↑	7.8	99.8	71.0	136.4	↓
浜松市	108	111.6	96.8	88.8	105.3	↓	112.1	96.3	88.4	104.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	258	-	-	-	-	-	263.0	98.0	92.8	103.5	↓
賀茂保健所	7.4	7.6	96.7	68.1	133.4	↓	7.8	95.3	67.1	131.4	↓
下田市	2.0	2.4	84.7	40.6	155.8	↓	2.4	82.0	39.3	150.8	↓
東伊豆町	2.2	1.4	162.2	80.9	290.3	↑	1.4	157.3	78.4	281.4	↑
河津町	***	0.8	48.8	5.9	176.1	↓	0.8	49.0	5.9	177.1	↓
南伊豆町	***	1.1	163.7	74.8	310.8	↑	1.1	164.4	75.2	312.3	↑
松崎町	***	0.9	92.6	25.2	237.0	↓	0.9	92.8	25.3	237.7	↓
西伊豆町	***	1.1	17.4	0.4	97.1	▽	1.2	17.3	0.4	96.6	▽
熱海保健所	9.8	10.1	97.2	71.9	128.5	↓	10.8	90.3	66.8	119.4	↓
熱海市	4.0	3.9	103.1	63.0	159.3	↑	4.3	92.4	56.4	142.7	↓
伊東市	5.8	6.2	93.5	62.6	134.2	↓	6.5	88.9	59.6	127.7	↓
東部保健所	42	37.2	113.6	98.8	130.0	↑	38.4	109.8	95.5	125.7	↑
沼津市	15	13.8	105.6	82.8	132.8	↑	14.4	101.2	79.3	127.3	↑
三島市	8.2	7.1	115.4	82.8	156.5	↑	7.3	112.4	80.7	152.5	↑
裾野市	3.8	2.9	129.7	78.0	202.5	↑	3.0	127.3	76.6	198.8	↑
伊豆市	5.2	3.2	162.1	105.8	237.5	▲	3.3	157.9	103.1	231.4	▲
伊豆の国市	5.0	3.5	141.8	91.7	209.4	↑	3.7	135.3	87.5	199.8	↑
函南町	***	2.6	69.5	31.8	131.9	↓	2.7	66.5	30.4	126.4	↓
清水町	2.2	1.8	123.9	61.8	221.8	↑	1.9	117.6	58.6	210.5	↑
長泉町	***	2.2	63.7	25.6	131.2	↓	2.2	64.5	25.9	132.9	↓
御殿場保健所	6.6	6.5	101.7	70.0	142.9	↑	6.5	101.1	69.6	142.0	↑
御殿場市	5.4	5.1	106.2	70.0	154.5	↑	5.1	105.4	69.5	153.4	↑
小山町	***	1.4	85.7	31.4	186.5	↓	1.4	85.3	31.3	185.6	↓
富士保健所	23	23.5	98.7	81.5	118.4	↓	24.6	94.4	78.0	113.2	↓
富士宮市	7.2	8.3	87.0	60.9	120.5	↓	8.7	82.8	58.0	114.6	↓
富士市	16	15.2	105.0	83.3	130.7	↑	15.9	100.7	79.9	125.3	↑
静岡市	46	49.5	93.7	82.1	106.6	↓	51.2	90.6	79.3	103.0	↓
中部保健所	35	34.0	104.2	89.4	120.7	↑	34.2	103.6	88.9	120.1	↑
島田市	6.8	7.8	87.3	60.5	122.0	↓	7.8	87.7	60.7	122.5	↓
焼津市	8.6	9.5	90.3	65.4	121.7	↓	9.8	88.0	63.7	118.5	↓
藤枝市	11	10.0	105.7	79.2	138.3	↑	9.9	106.9	80.0	139.8	↑
牧之原市	5.4	3.7	144.7	95.3	210.5	↑	3.8	141.4	93.2	205.8	↑
吉田町	2.4	1.8	134.6	69.5	235.1	↑	1.8	131.1	67.6	229.0	↑
川根本町	***	1.1	142.1	61.4	280.2	↑	1.1	150.6	65.0	296.8	↑
西部保健所	33	35.4	92.6	79.0	108.0	↓	35.3	92.9	79.2	108.2	↓
磐田市	7.0	11.1	63.2	44.0	88.0	▽	11.2	62.6	43.6	87.0	▽
掛川市	6.8	8.0	85.0	58.9	118.8	↓	8.0	85.3	59.1	119.2	↓
袋井市	6.6	5.0	132.5	91.2	186.1	↑	5.0	132.5	91.2	186.1	↑
御前崎市	2.8	2.5	112.1	61.2	188.1	↑	2.5	113.9	62.2	191.2	↑
菊川市	3.6	3.3	108.0	64.0	170.6	↑	3.2	111.7	66.2	176.5	↑
森町	2.0	1.7	115.4	55.2	212.2	↑	1.7	117.2	56.1	215.6	↑
湖西市	4.0	3.8	105.4	64.4	162.9	↑	3.8	105.4	64.3	162.7	↑
浜松市	54	54.0	99.9	88.4	112.6	↓	54.1	99.8	88.3	112.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	280	-	-	-	-	278.8	100.6	95.4	106.0	↑	
賀茂保健所	9.2	8.6	106.7	78.1	142.3	↑	8.6	107.2	78.5	143.0	↑
下田市	2.4	2.7	88.2	45.5	154.0	↓	2.7	89.5	46.2	156.3	↓
東伊豆町	***	1.5	65.9	21.4	153.7	↓	1.5	66.9	21.7	156.1	↓
河津町	***	0.9	132.6	48.6	288.6	↑	0.9	131.6	48.3	286.6	↑
南伊豆町	2.0	1.2	162.6	77.8	299.0	↑	1.2	160.8	77.0	295.8	↑
松崎町	***	1.0	63.0	13.0	184.2	↓	1.0	62.9	13.0	183.9	↓
西伊豆町	2.0	1.3	154.3	73.9	283.8	↑	1.3	154.4	73.9	283.9	↑
熱海保健所	11	11.9	92.1	69.4	119.9	↓	11.4	96.2	72.5	125.2	↓
熱海市	4.0	5.0	80.7	49.3	124.6	↓	4.6	86.1	52.5	132.9	↓
伊東市	7.0	7.0	100.2	69.8	139.3	↑	6.8	103.2	71.9	143.5	↑
東部保健所	44	40.6	107.4	93.6	122.6	↑	40.0	108.9	94.9	124.4	↑
沼津市	14	15.3	92.7	72.4	116.9	↓	15.0	94.7	73.9	119.4	↓
三島市	9.4	7.6	123.9	91.1	164.8	↑	7.5	125.0	91.8	166.2	↑
裾野市	4.8	3.0	157.9	101.1	234.9	▲	3.0	158.0	101.2	235.1	▲
伊豆市	4.2	3.7	112.7	69.7	172.3	↑	3.7	113.6	70.3	173.7	↑
伊豆の国市	4.8	4.0	120.2	77.0	178.8	↑	3.9	122.7	78.6	182.5	↑
函南町	2.0	2.8	70.4	33.7	129.4	↓	2.8	71.6	34.3	131.7	↓
清水町	2.2	1.9	113.8	56.7	203.7	↑	1.9	117.3	58.5	209.9	↑
長泉町	2.0	2.2	92.3	44.2	169.7	↓	2.2	90.7	43.4	166.8	↓
御殿場保健所	7.6	6.8	111.0	78.6	152.4	↑	6.9	110.7	78.3	152.0	↑
御殿場市	5.8	5.4	108.3	72.5	155.5	↑	5.4	108.0	72.3	155.1	↑
小山町	***	1.5	121.0	55.3	229.7	↑	1.5	120.5	55.1	228.9	↑
富士保健所	29	25.9	112.1	94.6	131.8	↑	25.4	114.4	96.5	134.6	↑
富士宮市	13	9.2	136.3	104.8	174.4	▲	9.0	139.5	107.2	178.4	▲
富士市	16	16.6	98.6	78.4	122.3	↓	16.3	100.5	79.9	124.7	↑
静岡市	57	54.8	103.3	91.6	116.0	↑	53.9	105.0	93.1	118.0	↑
中部保健所	39	36.4	106.7	92.2	122.9	↑	36.4	106.5	92.0	122.6	↑
島田市	9.6	8.4	114.8	84.6	152.2	↑	8.4	113.9	84.0	151.1	↑
焼津市	12	10.3	112.2	85.2	145.0	↑	10.2	113.3	86.1	146.5	↑
藤枝市	11	10.2	107.5	81.0	139.9	↑	10.4	106.0	79.9	138.0	↑
牧之原市	3.6	4.3	84.2	49.9	133.0	↓	4.2	84.9	50.3	134.1	↓
吉田町	***	2.0	81.0	35.0	159.7	↓	2.0	81.8	35.3	161.2	↓
川根本町	***	1.2	120.2	48.3	247.8	↑	1.2	116.7	46.9	240.5	↑
西部保健所	31	37.7	81.1	68.7	95.0	▽	38.2	80.1	67.9	93.8	▽
磐田市	7.8	11.9	65.5	46.6	89.6	▽	12.0	65.2	46.4	89.2	▽
掛川市	8.4	8.6	97.8	70.5	132.3	↓	8.7	96.6	69.6	130.6	↓
袋井市	4.8	5.3	90.4	57.9	134.6	↓	5.4	89.2	57.2	132.8	↓
御前崎市	***	2.7	44.9	16.5	97.8	▽	2.7	43.9	16.1	95.5	▽
菊川市	3.2	3.4	93.9	53.6	152.5	↓	3.5	90.7	51.8	147.3	↓
森町	***	1.9	74.2	29.8	152.8	↓	1.9	73.2	29.4	150.8	↓
湖西市	3.8	4.0	95.6	57.5	149.2	↓	4.0	94.5	56.9	147.6	↓
浜松市	54	57.6	93.8	82.9	105.6	↓	58.0	93.1	82.3	104.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	852	-	-	-	-	849.0	100.3	97.3	103.4	↑	
賀茂保健所	22	24.5	88.1	72.2	106.3	↓	24.5	88.3	72.4	106.6	↓
下田市	5.4	7.7	69.7	45.9	101.4	↓	7.7	69.7	45.9	101.5	↓
東伊豆町	4.4	4.5	98.3	61.6	148.8	↓	4.5	98.5	61.7	149.1	↓
河津町	2.4	2.6	93.0	48.0	162.5	↓	2.6	93.4	48.2	163.1	↓
南伊豆町	3.2	3.4	93.3	53.3	151.5	↓	3.4	93.7	53.5	152.1	↓
松崎町	***	2.7	66.9	30.6	127.1	↓	2.7	67.1	30.7	127.4	↓
西伊豆町	4.4	3.6	122.1	76.5	184.9	↑	3.6	122.6	76.8	185.6	↑
熱海保健所	39	34.4	113.5	98.1	130.6	↑	34.5	113.0	97.7	130.0	↑
熱海市	18	13.5	135.0	108.7	165.7	▲	13.6	133.6	107.6	164.1	▲
伊東市	21	20.9	99.6	81.4	120.7	↓	20.9	99.5	81.3	120.6	↓
東部保健所	135	125.2	107.7	99.7	116.1	↑	124.9	107.9	99.9	116.4	↑
沼津市	51	46.8	108.2	95.2	122.3	↑	46.7	108.3	95.4	122.5	↑
三島市	26	23.9	108.0	90.1	128.3	↑	23.8	108.2	90.3	128.6	↑
裾野市	9.6	9.9	96.5	71.2	128.0	↓	9.9	97.2	71.7	128.9	↓
伊豆市	11	10.4	107.5	81.2	139.6	↑	10.4	107.4	81.1	139.5	↑
伊豆の国市	14	12.0	115.3	89.7	146.0	↑	12.0	115.3	89.7	145.9	↑
函南町	9.4	8.9	105.9	77.8	140.9	↑	8.8	106.2	78.1	141.3	↑
清水町	8.2	6.1	133.8	96.0	181.6	↑	6.1	134.0	96.2	181.8	↑
長泉町	6.2	7.2	86.4	58.7	122.6	↓	7.1	87.0	59.1	123.5	↓
御殿場保健所	17	21.3	79.9	63.8	98.8	▽	21.2	80.3	64.1	99.3	▽
御殿場市	14	16.8	82.3	64.0	104.2	↓	16.7	82.7	64.3	104.7	↓
小山町	3.2	4.5	70.9	40.5	115.1	↓	4.5	71.2	40.7	115.6	↓
富士保健所	81	80.5	101.2	91.6	111.5	↑	80.4	101.3	91.7	111.6	↑
富士宮市	27	28.4	94.5	79.2	111.9	↓	28.4	94.5	79.2	112.0	↓
富士市	55	52.1	104.8	92.7	118.0	↑	52.0	104.9	92.8	118.1	↑
静岡市	175	165.5	105.5	98.6	112.7	↑	165.2	105.7	98.8	112.9	↑
中部保健所	105	110.4	94.7	86.8	103.2	↓	109.9	95.2	87.2	103.7	↓
島田市	24	24.9	96.5	80.0	115.4	↓	24.7	97.1	80.5	116.1	↓
焼津市	29	31.8	89.8	75.7	105.8	↓	31.7	90.1	76.0	106.2	↓
藤枝市	31	32.4	95.0	80.6	111.3	↓	32.2	95.7	81.2	112.1	↓
牧之原市	12	12.1	100.8	77.1	129.4	↑	12.1	101.0	77.2	129.7	↑
吉田町	5.8	5.9	97.6	65.4	140.2	↓	5.9	97.9	65.6	140.6	↓
川根本町	3.2	3.3	97.8	55.9	158.8	↓	3.2	99.0	56.5	160.7	↓
西部保健所	119	114.7	103.8	95.6	112.5	↑	114.0	104.3	96.1	113.1	↑
磐田市	36	36.5	98.6	84.7	114.1	↓	36.3	99.1	85.2	114.7	↓
掛川市	26	25.7	101.9	85.2	120.9	↑	25.6	102.4	85.6	121.5	↑
袋井市	17	16.3	103.1	82.3	127.7	↑	16.2	103.6	82.7	128.3	↑
御前崎市	8.4	7.9	106.0	76.4	143.3	↑	7.9	106.7	76.9	144.2	↑
菊川市	12	10.4	115.1	87.8	148.2	↑	10.3	116.0	88.5	149.4	↑
森町	5.4	5.4	100.7	66.3	146.5	↑	5.3	101.2	66.7	147.3	↑
湖西市	14	12.5	114.0	89.0	143.8	↑	12.4	114.8	89.7	144.8	↑
浜松市	160	175.2	91.1	84.9	97.7	▽	174.4	91.5	85.3	98.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	446	-	-	-	-	-	442.0	101.0	96.8	105.2	↑
賀茂保健所	11	12.5	90.0	67.9	116.8	↓	12.4	90.2	68.2	117.2	↓
下田市	2.0	3.9	51.2	24.5	94.2	▽	3.9	50.6	24.2	93.2	▽
東伊豆町	2.8	2.3	121.7	66.5	204.2	↑	2.3	121.2	66.2	203.3	↑
河津町	***	1.3	105.7	42.5	217.9	↑	1.3	107.8	43.4	222.3	↑
南伊豆町	***	1.7	80.5	32.4	166.0	↓	1.7	82.1	33.0	169.2	↓
松崎町	***	1.4	58.7	16.0	150.2	↓	1.4	59.2	16.1	151.6	↓
西伊豆町	2.8	1.8	154.0	84.1	258.4	↑	1.8	155.7	85.0	261.2	↑
熱海保健所	20	17.0	118.7	96.7	144.2	↑	17.9	112.9	91.9	137.2	↑
熱海市	9.4	6.4	146.7	107.8	195.0	▲	7.0	134.8	99.0	179.2	↑
伊東市	11	10.6	101.8	76.4	132.8	↑	10.9	98.9	74.3	129.1	↓
東部保健所	69	65.7	104.5	93.7	116.1	↑	65.6	104.6	93.8	116.2	↑
沼津市	26	24.3	107.7	90.0	127.8	↑	24.5	106.9	89.3	126.8	↑
三島市	11	12.7	85.3	64.0	111.2	↓	12.6	85.7	64.4	111.9	↓
裾野市	4.8	5.4	88.7	56.8	132.0	↓	5.3	91.2	58.4	135.8	↓
伊豆市	6.4	5.3	121.7	83.3	171.9	↑	5.3	121.4	83.0	171.4	↑
伊豆の国市	7.8	6.2	126.5	89.9	172.9	↑	6.2	125.0	88.8	170.8	↑
函南町	5.0	4.7	107.1	69.3	158.0	↑	4.7	107.0	69.2	158.0	↑
清水町	4.6	3.2	142.5	90.3	213.9	↑	3.3	141.1	89.4	211.7	↑
長泉町	3.0	3.9	76.3	42.7	125.9	↓	3.8	79.1	44.3	130.5	↓
御殿場保健所	9.6	11.3	84.7	62.4	112.3	↓	11.1	86.6	63.9	114.9	↓
御殿場市	7.4	9.0	82.5	58.1	113.8	↓	8.8	84.5	59.5	116.5	↓
小山町	2.2	2.4	92.7	46.2	166.0	↓	2.3	94.6	47.1	169.2	↓
富士保健所	41	42.2	98.0	85.1	112.3	↓	42.5	97.5	84.7	111.7	↓
富士宮市	13	14.8	88.0	67.9	112.1	↓	14.9	87.1	67.2	111.1	↓
富士市	28	27.5	103.4	87.1	121.9	↑	27.5	103.1	86.8	121.5	↑
静岡市	90	86.0	104.9	95.4	115.0	↑	86.2	104.6	95.2	114.8	↑
中部保健所	54	58.1	93.6	82.8	105.4	↓	57.0	95.5	84.5	107.5	↓
島田市	12	13.0	90.6	69.0	116.9	↓	12.7	93.0	70.8	119.9	↓
焼津市	16	16.8	96.7	76.8	120.2	↓	16.6	97.4	77.4	121.1	↓
藤枝市	15	17.4	83.8	65.7	105.4	↓	16.9	86.6	67.8	108.8	↓
牧之原市	6.6	6.2	107.1	73.7	150.4	↑	6.1	107.8	74.2	151.3	↑
吉田町	2.8	3.1	90.2	49.3	151.3	↓	3.1	91.0	49.7	152.7	↓
川根本町	2.4	1.7	142.1	73.3	248.2	↑	1.6	150.2	77.5	262.4	↑
西部保健所	64	60.8	105.6	94.4	117.8	↑	58.9	108.9	97.3	121.5	↑
磐田市	19	19.3	97.2	78.5	118.9	↓	18.9	99.5	80.4	121.7	↓
掛川市	14	13.6	100.4	77.9	127.2	↑	13.2	103.4	80.3	131.1	↑
袋井市	9.0	8.7	103.7	75.6	138.7	↑	8.4	106.9	78.0	143.1	↑
御前崎市	4.6	4.2	110.1	69.8	165.2	↑	4.0	114.5	72.6	171.8	↑
菊川市	7.6	5.6	136.2	96.3	186.9	↑	5.3	143.2	101.3	196.6	▲
森町	2.6	2.8	94.1	50.0	160.9	↓	2.7	97.0	51.6	165.9	↓
湖西市	8.0	6.7	119.6	85.4	162.8	↑	6.5	123.7	88.3	168.4	↑
浜松市	86	92.6	93.4	84.8	102.6	↓	90.4	95.6	86.8	105.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	405	-	-	-	-	-	407.1	99.6	95.3	104.0	↓
賀茂保健所	10	12.1	86.1	64.3	112.9	↓	12.1	86.2	64.4	113.1	↓
下田市	3.4	3.8	88.5	51.5	141.8	↓	3.8	89.6	52.2	143.5	↓
東伊豆町	***	2.2	73.5	31.7	144.8	↓	2.2	74.1	32.0	146.1	↓
河津町	***	1.3	79.6	25.9	185.8	↓	1.3	78.6	25.5	183.5	↓
南伊豆町	***	1.7	106.4	48.6	202.0	↑	1.7	105.2	48.1	199.8	↑
松崎町	***	1.3	75.4	24.5	176.1	↓	1.3	75.1	24.4	175.3	↓
西伊豆町	***	1.8	89.7	38.7	176.8	↓	1.8	89.3	38.6	176.1	↓
熱海保健所	19	17.3	108.4	87.6	132.7	↑	16.6	113.0	91.3	138.3	↑
熱海市	8.8	7.1	124.4	90.4	167.0	↑	6.6	132.4	96.2	177.8	↑
伊東市	10	10.3	97.4	72.3	128.4	↓	10.0	100.1	74.3	132.0	↑
東部保健所	66	59.5	111.2	99.6	123.9	↑	59.3	111.6	99.9	124.3	↑
沼津市	24	22.4	108.7	90.3	129.8	↑	22.2	109.9	91.2	131.2	↑
三島市	15	11.2	133.6	105.1	167.5	▲	11.2	133.4	104.9	167.2	▲
裾野市	4.8	4.5	105.9	67.8	157.6	↑	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
伊豆市	4.8	5.2	93.0	59.5	138.3	↓	5.2	93.1	59.6	138.5	↓
伊豆の国市	6.0	5.8	103.5	69.8	147.7	↑	5.7	104.8	70.7	149.6	↑
函南町	4.4	4.2	104.7	65.6	158.5	↑	4.2	105.4	66.0	159.6	↑
清水町	3.6	2.9	124.2	73.5	196.2	↑	2.9	126.0	74.6	199.2	↑
長泉町	3.2	3.2	98.6	56.3	160.1	↓	3.3	95.9	54.8	155.7	↓
御殿場保健所	7.4	9.9	74.4	52.4	102.6	↓	10.1	73.3	51.6	101.0	↓
御殿場市	6.4	7.8	82.0	56.1	115.8	↓	7.9	80.7	55.2	113.9	↓
小山町	***	2.1	46.6	15.1	108.9	↓	2.2	46.1	15.0	107.7	↓
富士保健所	40	38.2	104.6	90.6	120.2	↑	37.9	105.5	91.4	121.1	↑
富士宮市	14	13.6	101.5	79.0	128.5	↑	13.4	102.7	79.9	130.0	↑
富士市	26	24.6	106.3	88.9	126.2	↑	24.5	107.0	89.4	126.9	↑
静岡市	84	79.5	106.1	96.2	116.8	↑	79.0	106.8	96.8	117.5	↑
中部保健所	50	52.3	96.0	84.5	108.7	↓	52.9	94.9	83.5	107.4	↓
島田市	12	11.8	103.0	78.8	132.3	↑	12.0	101.3	77.5	130.2	↑
焼津市	12	15.1	82.2	63.0	105.4	↓	15.1	82.1	62.9	105.2	↓
藤枝市	16	15.0	108.0	85.8	134.3	↑	15.3	105.7	84.0	131.4	↑
牧之原市	5.6	5.9	94.2	62.6	136.2	↓	6.0	94.0	62.5	135.9	↓
吉田町	3.0	2.8	105.8	59.2	174.5	↑	2.8	105.4	58.9	173.9	↑
川根本町	***	1.6	50.5	13.8	129.4	↓	1.6	48.9	13.3	125.2	↓
西部保健所	55	53.9	101.7	90.0	114.5	↑	55.1	99.5	88.0	112.0	↓
磐田市	17	17.2	100.3	80.2	123.8	↑	17.4	98.7	79.0	121.9	↓
掛川市	13	12.2	103.6	79.6	132.5	↑	12.4	101.3	77.9	129.7	↑
袋井市	7.8	7.6	102.5	72.9	140.1	↑	7.8	100.1	71.2	136.8	↑
御前崎市	3.8	3.7	101.4	61.0	158.4	↑	3.9	98.5	59.3	153.8	↓
菊川市	4.4	4.8	90.9	56.9	137.6	↓	5.0	87.4	54.8	132.4	↓
森町	2.8	2.6	107.7	58.8	180.7	↑	2.7	105.5	57.6	177.0	↑
湖西市	6.2	5.8	107.6	73.1	152.7	↑	5.9	105.1	71.4	149.2	↑
浜松市	73	82.6	88.6	79.8	98.2	▽	84.0	87.1	78.4	96.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	28	-	-	-	-	29.6	95.1	80.1	112.2	↓	
賀茂保健所	***	0.8	198.1	85.5	390.5	↑	0.9	185.4	80.0	365.5	↑
下田市	***	0.3	79.0	2.0	440.1	↓	0.3	73.5	1.9	409.5	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.1	233.3	5.9	1299.9	↑	0.1	220.8	5.6	1230.2	↑
南伊豆町	***	0.1	351.5	42.5	1270.0	↑	0.1	331.1	40.1	1196.4	↑
松崎町	***	0.1	453.0	54.8	1636.6	↑	0.1	420.8	50.9	1520.3	↑
西伊豆町	***	0.1	337.4	40.8	1219.0	↑	0.1	315.1	38.1	1138.3	↑
熱海保健所	***	1.1	145.8	62.9	287.3	↑	1.2	131.3	56.7	258.7	↑
熱海市	***	0.4	47.8	1.2	266.2	↓	0.5	41.5	1.0	231.0	↓
伊東市	***	0.7	206.2	82.9	425.1	↑	0.7	190.1	76.4	391.8	↑
東部保健所	4.4	4.1	106.5	66.7	161.2	↑	4.4	100.9	63.2	152.8	↑
沼津市	***	1.5	13.0	0.3	72.6	▽	1.6	12.2	0.3	68.2	▽
三島市	***	0.8	201.9	87.1	397.9	↑	0.8	192.6	83.2	379.7	↑
裾野市	***	0.3	59.8	1.5	333.1	↓	0.3	58.4	1.5	325.6	↓
伊豆市	***	0.3	234.8	64.0	601.4	↑	0.4	218.6	59.6	559.9	↑
伊豆の国市	***	0.4	305.9	112.2	666.0	▲	0.4	286.9	105.3	624.6	▲
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.2	164.6	19.9	594.8	↑	0.2	161.5	19.5	583.7	↑
御殿場保健所	***	0.7	84.3	17.4	246.5	↓	0.7	81.4	16.8	238.1	↓
御殿場市	***	0.6	71.2	8.6	257.3	↓	0.6	69.0	8.4	249.5	↓
小山町	***	0.1	133.5	3.4	743.9	↑	0.2	127.1	3.2	708.1	↑
富士保健所	3.0	2.6	113.6	63.5	187.3	↑	2.8	107.2	60.0	176.8	↑
富士宮市	***	0.9	107.7	35.0	251.5	↑	1.0	101.2	32.8	236.1	↑
富士市	2.0	1.7	116.7	55.9	214.6	↑	1.8	110.5	52.9	203.2	↑
静岡市	6.8	5.4	125.0	86.5	174.7	↑	5.8	117.7	81.5	164.5	↑
中部保健所	4.6	3.7	124.9	79.1	187.4	↑	3.8	119.7	75.9	179.7	↑
島田市	***	0.8	120.4	39.1	281.0	↑	0.9	115.5	37.5	269.5	↑
焼津市	2.4	1.1	227.3	117.3	397.1	▲	1.1	216.7	111.8	378.5	▲
藤枝市	***	1.1	54.8	11.3	160.1	↓	1.1	53.4	11.0	156.0	↓
牧之原市	***	0.4	101.0	12.2	365.1	↑	0.4	94.6	11.4	341.7	↓
吉田町	***	0.2	102.5	2.6	571.1	↑	0.2	97.0	2.5	540.6	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	3.8	62.4	32.2	109.0	↓	4.0	60.4	31.2	105.6	↓
磐田市	***	1.2	65.5	17.9	167.8	↓	1.3	63.3	17.2	162.0	↓
掛川市	***	0.9	46.5	5.6	168.0	↓	0.9	44.8	5.4	162.0	↓
袋井市	***	0.5	110.0	22.7	321.6	↑	0.6	106.8	22.0	312.1	↑
御前崎市	***	0.3	75.0	1.9	418.0	↓	0.3	72.9	1.8	406.3	↓
菊川市	***	0.4	56.6	1.4	315.2	↓	0.4	55.5	1.4	309.1	↓
森町	***	0.2	112.2	2.8	625.3	↑	0.2	106.6	2.7	593.9	↑
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.2	5.8	54.8	31.3	89.0	▽	6.1	52.6	30.1	85.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	26	-	-	-	-	-	27.2	95.7	79.9	113.6	↓
賀茂保健所	***	0.7	216.6	93.5	427.0	↑	0.8	202.7	87.5	399.6	↑
下田市	***	0.2	86.5	2.2	481.8	↓	0.2	80.4	2.0	447.7	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.1	254.5	6.4	1417.9	↑	0.1	241.6	6.1	1346.2	↑
南伊豆町	***	0.1	385.0	46.6	1390.9	↑	0.1	362.8	43.9	1310.7	↑
松崎町	***	0.1	495.1	59.9	1788.8	↑	0.1	459.9	55.7	1661.7	↑
西伊豆町	***	0.1	370.4	44.8	1338.2	↑	0.1	344.6	41.7	1245.2	↑
熱海保健所	***	1.0	159.6	68.9	314.6	↑	1.1	143.0	61.7	281.9	↑
熱海市	***	0.4	52.8	1.3	294.0	↓	0.4	45.2	1.1	252.0	↓
伊東市	***	0.6	224.6	90.3	462.8	↑	0.7	207.0	83.2	426.6	↑
東部保健所	4.0	3.8	104.8	64.0	161.9	↑	4.0	100.0	61.0	154.4	↓
沼津市	***	1.4	14.1	0.4	78.7	▽	1.5	13.3	0.3	74.4	▽
三島市	***	0.7	190.6	76.6	392.9	↑	0.8	183.6	73.8	378.4	↑
裾野市	***	0.3	64.3	1.6	358.2	↓	0.3	63.6	1.6	354.5	↓
伊豆市	***	0.3	193.0	39.8	564.2	↑	0.3	179.6	37.0	524.9	↑
伊豆の国市	***	0.4	332.4	121.9	723.5	▲	0.4	313.0	114.8	681.3	▲
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.2	176.7	21.4	638.3	↑	0.2	175.9	21.3	635.4	↑
御殿場保健所	***	0.7	91.2	18.8	266.5	↓	0.7	88.8	18.3	259.6	↓
御殿場市	***	0.5	76.9	9.3	278.0	↓	0.5	75.3	9.1	272.1	↓
小山町	***	0.1	144.7	3.7	806.1	↑	0.1	138.6	3.5	772.3	↑
富士保健所	2.6	2.4	106.5	56.7	182.1	↑	2.6	101.2	53.8	173.1	↑
富士宮市	***	0.9	93.4	25.4	239.2	↓	0.9	88.2	24.0	225.9	↓
富士市	***	1.6	113.6	51.9	215.7	↑	1.7	108.3	49.5	205.7	↑
静岡市	5.6	5.0	111.8	74.3	161.6	↑	5.3	105.7	70.2	152.7	↑
中部保健所	4.6	3.4	135.4	85.8	203.2	↑	3.5	130.7	82.8	196.1	↑
島田市	***	0.8	130.9	42.5	305.5	↑	0.8	126.1	41.0	294.4	↑
焼津市	2.4	1.0	246.3	127.1	430.2	▲	1.0	236.2	121.9	412.7	▲
藤枝市	***	1.0	59.1	12.2	172.6	↓	1.0	58.2	12.0	170.1	↓
牧之原市	***	0.4	110.6	13.4	399.7	↑	0.4	103.5	12.5	373.8	↑
吉田町	***	0.2	111.5	2.8	621.3	↑	0.2	105.9	2.7	590.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	3.6	67.6	34.9	118.1	↓	3.6	66.0	34.1	115.4	↓
磐田市	***	1.1	70.9	19.3	181.6	↓	1.2	69.1	18.8	176.9	↓
掛川市	***	0.8	50.4	6.1	182.2	↓	0.8	49.0	5.9	177.1	↓
袋井市	***	0.5	119.0	24.5	347.8	↑	0.5	116.7	24.1	341.1	↑
御前崎市	***	0.2	81.4	2.1	453.8	↓	0.3	79.8	2.0	444.7	↓
菊川市	***	0.3	61.2	1.5	341.1	↓	0.3	60.6	1.5	337.9	↓
森町	***	0.2	122.8	3.1	684.0	↑	0.2	116.7	3.0	650.0	↑
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.0	5.4	55.7	31.1	91.8	▽	5.6	53.9	30.1	88.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	2.5	88.9	44.3	159.2	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.3	126.6	15.3	457.5	0.4	111.3	13.5	402.1	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.1	343.4	8.7	1913.5	0.1	293.9	7.4	1637.8	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.0	671.6	17.0	3742.0	0.0	629.1	15.9	3505.3	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	199.3	24.1	720.1	0.2	174.2	21.1	629.4	↑
富士宮市	***	0.1	278.6	7.1	1552.2	0.1	245.6	6.2	1368.2	↑
富士市	***	0.1	155.2	3.9	864.5	0.1	135.0	3.4	752.0	↑
静岡市	***	0.4	277.8	101.9	604.7	0.5	250.6	92.0	545.6	↑
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.5	44.2	1.1	246.5	0.5	39.1	1.0	217.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,884	-	-	-	-	-	2,106.1	89.5	87.7	91.3	▽
賀茂保健所	54	54.7	98.1	86.7	110.5	↓	61.5	87.2	77.1	98.3	▽
下田市	16	17.1	96.0	76.3	119.1	↓	19.4	84.7	67.4	105.1	↓
東伊豆町	9.4	9.9	94.9	69.7	126.2	↓	11.2	84.3	61.9	112.1	↓
河津町	5.0	5.8	86.2	55.7	127.2	↓	6.5	77.4	50.0	114.2	↓
南伊豆町	9.0	7.7	116.7	85.1	156.2	↑	8.6	104.3	76.1	139.6	↑
松崎町	4.6	6.1	75.9	48.1	113.9	↓	6.8	67.7	42.9	101.6	↓
西伊豆町	9.2	8.1	113.5	83.1	151.4	↑	9.1	101.3	74.2	135.2	↑
熱海保健所	94	74.8	125.7	114.6	137.6	▲	86.3	108.9	99.3	119.2	↑
熱海市	36	29.0	124.8	107.3	144.4	▲	34.3	105.6	90.8	122.2	↑
伊東市	58	45.8	126.3	112.2	141.8	▲	52.0	111.1	98.6	124.6	↑
東部保健所	293	275.2	106.6	101.2	112.2	▲	308.8	94.9	90.1	99.9	▽
沼津市	120	102.5	117.3	108.1	127.0	▲	115.7	103.9	95.7	112.5	↑
三島市	56	52.6	106.0	93.9	119.2	↑	58.8	94.9	84.1	106.8	↓
裾野市	21	21.9	95.0	77.6	115.2	↓	24.2	86.0	70.3	104.2	↓
伊豆市	23	23.1	101.2	83.7	121.3	↑	26.1	89.6	74.1	107.4	↓
伊豆の国市	26	26.2	97.7	81.5	116.2	↓	29.6	86.4	72.1	102.7	↓
函南町	18	19.4	92.6	74.5	113.9	↓	21.8	82.6	66.4	101.5	↓
清水町	12	13.4	86.8	65.9	112.3	↓	15.1	76.9	58.4	99.4	▽
長泉町	18	16.0	111.2	89.3	136.8	↑	17.5	101.5	81.5	124.9	↑
御殿場保健所	48	47.3	102.0	89.5	115.7	↑	52.4	91.9	80.7	104.3	↓
御殿場市	37	37.2	98.9	85.1	114.3	↓	41.2	89.3	76.9	103.2	↓
小山町	11	10.1	113.2	85.8	146.7	↑	11.2	101.5	76.9	131.6	↑
富士保健所	182	175.8	103.6	97.0	110.6	↑	198.1	92.0	86.1	98.2	▽
富士宮市	60	61.9	96.6	85.9	108.2	↓	70.0	85.5	76.1	95.7	▽
富士市	122	113.9	107.5	99.1	116.4	↑	128.1	95.6	88.1	103.4	↓
静岡市	376	364.4	103.1	98.5	107.8	↑	410.1	91.6	87.5	95.8	▽
中部保健所	243	246.0	98.9	93.4	104.6	↓	273.1	89.0	84.1	94.2	▽
島田市	57	55.7	101.6	90.1	114.2	↑	61.7	91.7	81.3	103.0	↓
焼津市	71	70.3	101.3	91.1	112.4	↑	78.5	90.7	81.5	100.6	↓
藤枝市	64	72.5	88.8	79.3	99.0	▽	79.6	80.9	72.3	90.2	▽
牧之原市	30	26.9	113.2	95.9	132.7	↑	30.3	100.4	85.0	117.7	↑
吉田町	14	13.1	105.5	82.1	133.5	↑	14.7	94.1	73.2	119.0	↓
川根本町	6.8	7.6	89.8	62.2	125.5	↓	8.3	82.1	56.9	114.8	↓
西部保健所	238	255.8	92.9	87.7	98.3	▽	282.9	84.0	79.3	88.9	▽
磐田市	84	80.9	103.3	93.6	113.7	↑	89.8	93.1	84.4	102.4	↓
掛川市	46	57.4	79.4	69.4	90.4	▽	63.7	71.6	62.6	81.5	▽
袋井市	35	36.2	97.2	83.4	112.7	↓	40.0	87.9	75.4	101.9	↓
御前崎市	18	17.8	102.4	82.4	125.7	↑	19.6	92.8	74.7	114.0	↓
菊川市	19	23.5	81.5	66.0	99.6	▽	25.7	74.6	60.4	91.1	▽
森町	9.0	12.1	74.2	54.1	99.3	▽	13.5	66.9	48.8	89.5	▽
湖西市	27	27.7	96.7	81.1	114.6	↓	30.5	87.7	73.5	103.9	↓
浜松市	357	390.6	91.4	87.2	95.7	▽	432.9	82.4	78.6	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,414	-	-	-	-	1,522.0	92.9	90.8	95.1	▽	
賀茂保健所	37	40.7	91.9	79.2	106.1	↓	44.1	84.8	73.1	97.9	▽
下田市	12	12.6	93.3	71.0	120.4	↓	13.9	84.9	64.6	109.5	↓
東伊豆町	5.4	7.4	73.1	48.2	106.4	↓	8.1	67.0	44.2	97.5	▽
河津町	3.2	4.3	73.7	42.1	119.7	↓	4.6	69.2	39.5	112.3	↓
南伊豆町	6.6	5.8	114.7	79.0	161.1	↑	6.2	107.2	73.8	150.6	↑
松崎町	3.4	4.5	75.1	43.7	120.2	↓	4.9	69.7	40.6	111.7	↓
西伊豆町	7.0	6.0	115.9	80.7	161.2	↑	6.5	107.8	75.1	149.9	↑
熱海保健所	64	54.8	116.7	104.3	130.3	▲	62.5	102.3	91.4	114.2	↑
熱海市	23	20.9	109.3	90.1	131.3	↑	24.7	92.2	76.0	110.7	↓
伊東市	41	34.0	121.3	105.3	139.1	▲	37.8	109.0	94.6	125.0	↑
東部保健所	213	206.2	103.1	97.0	109.5	↑	223.9	94.9	89.3	100.8	↓
沼津市	87	76.5	113.4	103.0	124.6	▲	83.9	103.4	93.9	113.6	↑
三島市	39	39.6	97.4	84.2	112.2	↓	42.7	90.4	78.1	104.1	↓
裾野市	16	16.6	95.0	75.2	118.4	↓	17.6	89.8	71.1	111.9	↓
伊豆市	18	17.1	104.0	83.5	128.0	↑	18.7	95.4	76.6	117.4	↓
伊豆の国市	19	19.5	98.5	79.8	120.3	↓	21.4	89.6	72.6	109.4	↓
函南町	13	14.6	92.0	71.3	116.8	↓	15.8	84.6	65.6	107.5	↓
清水町	6.8	10.0	68.0	47.1	95.0	▽	11.0	61.7	42.8	86.3	▽
長泉町	14	12.2	116.0	90.6	146.4	↑	12.8	111.2	86.9	140.3	↑
御殿場保健所	35	35.7	96.9	83.0	112.5	↓	37.9	91.2	78.1	105.9	↓
御殿場市	27	28.1	94.6	79.2	112.1	↓	29.8	89.2	74.7	105.7	↓
小山町	8.0	7.6	105.4	75.3	143.6	↑	8.1	98.6	70.4	134.2	↓
富士保健所	140	131.5	106.6	98.9	114.8	↑	143.8	97.5	90.4	105.0	↓
富士宮市	46	46.2	99.6	87.1	113.3	↓	50.8	90.6	79.3	103.1	↓
富士市	94	85.3	110.4	100.7	120.9	▲	93.1	101.2	92.3	110.8	↑
静岡市	286	272.3	105.0	99.6	110.6	↑	296.8	96.3	91.4	101.5	↓
中部保健所	186	185.4	100.2	93.9	106.9	↑	197.2	94.2	88.3	100.5	↓
島田市	43	42.0	101.5	88.3	116.1	↑	44.4	95.9	83.4	109.7	↓
焼津市	56	52.8	105.4	93.3	118.5	↑	56.9	97.8	86.6	110.0	↓
藤枝市	48	55.2	86.3	75.7	98.0	▽	57.7	82.5	72.3	93.7	▽
牧之原市	25	19.9	123.3	102.5	147.1	▲	21.7	113.4	94.3	135.3	↑
吉田町	11	9.8	110.4	82.9	144.1	↑	10.6	102.1	76.7	133.2	↑
川根本町	4.6	5.7	80.1	50.7	120.1	↓	5.9	77.7	49.3	116.6	↓
西部保健所	183	193.1	94.6	88.5	100.9	↓	203.5	89.7	84.0	95.7	▽
磐田市	64	61.0	105.5	94.3	117.7	↑	64.8	99.4	88.8	110.9	↓
掛川市	34	43.3	79.5	68.0	92.3	▽	45.7	75.2	64.4	87.3	▽
袋井市	28	27.3	101.7	85.5	120.1	↑	28.8	96.5	81.2	114.0	↓
御前崎市	15	13.4	108.9	85.3	136.9	↑	14.0	104.1	81.6	130.8	↑
菊川市	14	17.9	80.4	62.9	101.2	↓	18.5	77.9	61.0	98.1	▽
森町	7.2	9.1	79.0	55.3	109.4	↓	9.6	74.8	52.4	103.6	↓
湖西市	20	21.0	94.3	76.6	114.8	↓	22.1	89.7	72.9	109.2	↓
浜松市	271	294.5	92.0	87.2	97.1	▽	312.1	86.8	82.3	91.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	470	-	-	-	-	-	584.0	80.5	77.3	83.8	▽
賀茂保健所	16	14.0	116.0	92.1	144.1	↑	17.4	93.2	74.0	115.9	↓
下田市	4.6	4.4	103.5	65.6	155.4	↑	5.5	84.2	53.4	126.4	↓
東伊豆町	4.0	2.5	158.9	97.0	245.4	↑	3.1	129.2	78.9	199.5	↑
河津町	***	1.5	123.4	56.4	234.3	↑	1.8	98.0	44.8	186.1	↓
南伊豆町	2.4	2.0	122.7	63.3	214.3	↑	2.5	97.1	50.1	169.5	↓
松崎町	***	1.5	78.4	28.8	170.7	↓	1.9	62.6	23.0	136.2	↓
西伊豆町	2.2	2.1	106.5	53.1	190.6	↑	2.6	85.1	42.4	152.2	↓
熱海保健所	30	19.9	150.5	127.4	176.6	▲	23.8	126.1	106.8	148.0	▲
熱海市	13	8.1	164.7	127.6	209.1	▲	9.5	140.7	109.0	178.6	▲
伊東市	17	11.8	140.7	112.1	174.4	▲	14.3	116.4	92.7	144.3	↑
東部保健所	81	69.0	116.9	105.7	128.9	▲	84.9	94.9	85.9	104.7	↓
沼津市	33	26.0	128.7	109.9	149.7	▲	31.8	105.2	89.8	122.4	↑
三島市	17	13.0	132.1	105.7	163.2	▲	16.1	107.0	85.6	132.1	↑
裾野市	5.0	5.3	95.1	61.5	140.4	↓	6.6	75.9	49.1	112.1	↓
伊豆市	5.6	6.0	93.2	61.9	134.7	↓	7.5	75.2	49.9	108.6	↓
伊豆の国市	6.4	6.7	95.3	65.2	134.5	↓	8.2	78.0	53.3	110.1	↓
函南町	4.6	4.9	94.6	60.0	142.0	↓	6.0	77.1	48.9	115.7	↓
清水町	4.8	3.4	143.0	91.6	212.7	↑	4.1	117.9	75.5	175.4	↑
長泉町	3.6	3.8	95.4	56.5	150.7	↓	4.8	75.5	44.7	119.3	↓
御殿場保健所	14	11.6	117.6	91.3	149.1	↑	14.5	93.8	72.9	119.0	↓
御殿場市	10	9.1	112.2	83.6	147.6	↑	11.4	89.6	66.7	117.8	↓
小山町	3.4	2.5	137.1	79.8	219.6	↑	3.1	109.3	63.6	175.0	↑
富士保健所	42	44.3	94.8	82.4	108.6	↓	54.2	77.5	67.3	88.7	▽
富士宮市	14	15.7	87.7	68.3	111.1	↓	19.2	71.8	55.9	90.9	▽
富士市	28	28.6	98.7	83.1	116.5	↓	35.0	80.6	67.8	95.0	▽
静岡市	90	92.1	97.3	88.5	106.7	↓	113.2	79.1	72.0	86.8	▽
中部保健所	57	60.6	94.7	84.1	106.3	↓	75.9	75.6	67.1	84.9	▽
島田市	14	13.7	101.9	79.4	128.7	↑	17.3	80.8	63.0	102.1	↓
焼津市	16	17.5	89.3	70.6	111.4	↓	21.6	72.1	57.0	90.0	▽
藤枝市	17	17.4	96.8	77.2	119.8	↓	21.9	76.6	61.1	94.9	▽
牧之原市	5.8	6.9	84.0	56.2	120.6	↓	8.6	67.4	45.2	96.9	▽
吉田町	3.0	3.3	91.0	50.9	150.0	↓	4.1	73.3	41.0	121.0	↓
川根本町	2.2	1.8	120.7	60.2	215.9	↑	2.4	93.1	46.4	166.7	↓
西部保健所	55	62.7	87.7	77.7	98.8	▽	79.3	69.3	61.4	78.0	▽
磐田市	19	19.9	96.3	78.0	117.7	↓	25.0	76.7	62.1	93.7	▽
掛川市	11	14.2	79.1	59.8	102.7	↓	17.9	62.5	47.2	81.2	▽
袋井市	7.4	8.9	83.3	58.7	114.9	↓	11.2	65.9	46.4	90.8	▽
御前崎市	3.6	4.4	82.4	48.8	130.3	↓	5.6	64.5	38.2	102.0	↓
菊川市	4.8	5.6	85.3	54.7	127.0	↓	7.3	66.1	42.4	98.4	▽
森町	***	3.0	59.6	27.3	113.3	↓	3.8	46.9	21.5	89.1	▽
湖西市	7.0	6.7	104.4	72.7	145.3	↑	8.5	82.6	57.5	114.9	↓
浜松市	86	96.1	89.3	81.0	98.2	▽	120.8	71.0	64.5	78.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37	-	-	-	-	-	42.9	85.7	73.8	99.1	▽
賀茂保健所	***	1.1	129.7	52.1	267.3	↑	1.3	111.9	45.0	230.6	↑
下田市	***	0.3	118.5	14.3	428.1	↑	0.4	101.4	12.3	366.3	↑
東伊豆町	***	0.2	104.1	2.6	579.8	↑	0.2	89.0	2.3	496.2	↓
河津町	***	0.1	343.1	41.5	1239.7	↑	0.1	298.8	36.2	1079.5	↑
南伊豆町	***	0.2	129.8	3.3	723.1	↑	0.2	113.3	2.9	631.4	↑
松崎町	***	0.1	168.1	4.3	936.4	↑	0.1	146.3	3.7	815.0	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.4	83.3	30.6	181.4	↓	1.7	71.2	26.1	155.0	↓
熱海市	***	0.6	173.5	56.3	404.9	↑	0.7	148.5	48.2	346.5	↑
伊東市	***	0.9	23.1	0.6	129.0	↓	1.0	19.8	0.5	110.2	↓
東部保健所	5.2	5.3	97.4	63.6	142.8	↓	6.2	83.4	54.5	122.2	↓
沼津市	***	2.0	50.5	16.4	117.9	↓	2.3	43.3	14.1	101.1	↓
三島市	***	1.0	78.7	21.4	201.6	↓	1.2	67.2	18.3	172.1	↓
裾野市	***	0.4	143.0	29.5	418.1	↑	0.5	122.9	25.3	359.3	↑
伊豆市	***	0.5	42.4	1.1	236.2	↓	0.6	36.2	0.9	201.8	↓
伊豆の国市	***	0.5	155.0	42.2	396.9	↑	0.6	132.7	36.2	340.0	↑
函南町	***	0.4	107.0	12.9	386.6	↑	0.4	91.7	11.1	331.3	↓
清水町	***	0.3	157.0	19.0	567.3	↑	0.3	133.7	16.2	483.2	↑
長泉町	***	0.3	327.4	106.3	764.2	▲	0.4	280.1	90.9	653.7	↑
御殿場保健所	***	0.9	108.5	35.2	253.2	↑	1.1	92.6	30.1	216.2	↓
御殿場市	***	0.7	137.4	44.6	320.7	↑	0.9	117.2	38.0	273.5	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	3.4	100.0	58.2	160.1	↓	4.0	85.2	49.6	136.4	↓
富士宮市	***	1.2	66.7	18.2	170.7	↓	1.4	57.0	15.5	145.9	↓
富士市	2.6	2.2	118.1	62.8	202.0	↑	2.6	100.6	53.5	172.0	↑
静岡市	6.8	7.1	95.9	66.4	134.1	↓	8.3	82.3	57.0	115.0	↓
中部保健所	4.4	4.8	92.3	57.8	139.7	↓	5.5	79.4	49.8	120.2	↓
島田市	***	1.1	55.2	11.4	161.3	↓	1.3	47.5	9.8	138.9	↓
焼津市	***	1.4	88.2	32.4	192.1	↓	1.6	75.6	27.7	164.5	↓
藤枝市	***	1.4	87.3	32.0	190.0	↓	1.6	75.1	27.6	163.5	↓
牧之原市	***	0.5	220.9	81.0	480.8	↑	0.6	191.4	70.2	416.6	↑
吉田町	***	0.3	76.8	1.9	428.1	↓	0.3	66.2	1.7	368.8	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	5.1	114.5	76.7	164.4	↑	5.9	98.4	65.9	141.3	↓
磐田市	2.4	1.6	150.3	77.6	262.6	↑	1.9	129.1	66.6	225.6	↑
掛川市	***	1.1	87.6	28.4	204.4	↓	1.3	75.4	24.5	176.0	↓
袋井市	***	0.7	110.5	30.1	283.0	↑	0.8	94.4	25.7	241.8	↓
御前崎市	***	0.4	55.8	1.4	310.9	↓	0.4	48.0	1.2	267.4	↓
菊川市	***	0.5	173.4	47.2	444.2	↑	0.5	149.6	40.8	383.1	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.5	110.2	22.7	322.1	↑	0.6	94.4	19.5	276.1	↓
浜松市	7.6	7.7	98.7	69.9	135.5	↓	9.0	84.7	59.9	116.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	16	-	-	-	-	-	20.5	77.9	61.8	97.0	▽
賀茂保健所	***	0.5	219.4	71.2	512.0	↑	0.6	171.5	55.7	400.3	↑
下田市	***	0.1	281.2	34.0	1015.9	↑	0.2	216.4	26.2	781.7	↑
東伊豆町	***	0.1	243.9	6.2	1359.0	↑	0.1	188.4	4.8	1049.9	↑
河津町	***	0.0	823.0	99.6	2973.5	↑	0.1	648.5	78.5	2343.1	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.6	65.9	8.0	238.3	↓	0.8	49.3	6.0	178.1	↓
熱海市	***	0.2	86.7	2.2	482.8	↓	0.3	62.5	1.6	348.1	↓
伊東市	***	0.4	53.2	1.3	296.6	↓	0.5	40.7	1.0	226.8	↓
東部保健所	2.2	2.3	94.7	47.2	169.4	↓	3.0	73.0	36.4	130.6	↓
沼津市	***	0.9	46.5	5.6	167.9	↓	1.1	35.7	4.3	128.8	↓
三島市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.2	314.4	64.8	918.9	↑	0.2	249.5	51.4	729.3	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.2	91.0	2.3	507.2	↓	0.3	69.5	1.8	387.0	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	360.7	43.6	1303.2	↑	0.1	270.5	32.7	977.4	↑
長泉町	***	0.1	429.2	88.5	1254.4	↑	0.2	344.3	71.0	1006.3	↑
御殿場保健所	***	0.4	98.1	11.9	354.4	↓	0.5	77.2	9.3	278.9	↓
御殿場市	***	0.3	124.6	15.1	450.3	↑	0.4	97.7	11.8	353.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.5	94.3	37.9	194.4	↓	1.9	72.0	29.0	148.4	↓
富士宮市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	1.0	145.5	58.5	299.8	↑	1.3	111.1	44.7	229.0	↑
静岡市	2.8	3.1	91.5	50.0	153.6	↓	4.0	70.4	38.4	118.1	↓
中部保健所	2.8	2.1	134.2	73.3	225.1	↑	2.7	105.6	57.7	177.3	↑
島田市	***	0.5	84.6	10.2	305.5	↓	0.6	67.0	8.1	242.1	↓
焼津市	***	0.6	202.7	74.4	441.3	↑	0.8	156.8	57.5	341.3	↑
藤枝市	***	0.6	129.3	35.2	331.0	↑	0.8	103.4	28.2	264.7	↑
牧之原市	***	0.2	175.4	21.2	633.9	↑	0.3	136.4	16.5	492.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.2	107.9	55.7	188.4	↑	2.8	86.1	44.4	150.4	↓
磐田市	***	0.7	142.7	46.3	333.0	↑	0.9	113.0	36.7	263.8	↑
掛川市	***	0.5	40.2	1.0	224.1	↓	0.6	32.0	0.8	178.2	↓
袋井市	***	0.3	62.9	1.6	350.4	↓	0.4	49.9	1.3	278.2	↓
御前崎市	***	0.2	127.9	3.2	712.5	↑	0.2	103.4	2.6	576.4	↑
菊川市	***	0.2	288.9	59.5	844.6	↑	0.3	237.6	49.0	694.5	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.2	82.9	2.1	461.8	↓	0.3	66.1	1.7	368.5	↓
浜松市	2.6	3.4	77.6	41.3	132.7	↓	4.2	61.2	32.6	104.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	21	-	-	-	-	-	22.4	92.9	75.9	112.6	↓
賀茂保健所	***	0.6	64.1	7.8	231.7	↓	0.7	59.8	7.2	216.2	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	226.9	5.7	1264.5	↑	0.1	210.4	5.3	1172.1	↑
松崎町	***	0.1	290.9	7.4	1620.8	↑	0.1	273.6	6.9	1524.3	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.8	95.9	26.1	245.7	↓	0.9	91.6	24.9	234.5	↓
熱海市	***	0.3	231.4	63.0	592.7	↑	0.4	226.3	61.7	579.6	↑
伊東市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.0	3.0	99.5	55.7	164.2	↓	3.2	93.2	52.1	153.7	↓
沼津市	***	1.1	53.6	11.0	156.6	↓	1.2	50.6	10.4	147.9	↓
三島市	***	0.6	140.1	38.2	358.9	↑	0.6	130.4	35.5	333.8	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.3	71.8	1.8	400.0	↓	0.3	66.7	1.7	371.8	↓
伊豆の国市	***	0.3	202.4	41.7	591.5	↑	0.3	190.7	39.3	557.3	↑
函南町	***	0.2	190.1	23.0	686.9	↑	0.2	178.6	21.6	645.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.2	241.6	29.2	872.7	↑	0.2	218.9	26.5	790.9	↑
御殿場保健所	***	0.5	116.7	24.1	341.1	↑	0.6	106.8	22.0	312.3	↑
御殿場市	***	0.4	147.5	30.4	431.1	↑	0.4	135.1	27.9	395.0	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	1.9	104.3	49.9	191.9	↑	2.0	97.7	46.8	179.7	↓
富士宮市	***	0.7	117.9	32.1	302.0	↑	0.7	111.0	30.2	284.3	↑
富士市	***	1.2	96.9	35.5	210.9	↓	1.3	90.5	33.2	197.0	↓
静岡市	4.0	4.0	99.3	60.6	153.3	↓	4.3	93.3	57.0	144.1	↓
中部保健所	***	2.7	59.7	25.8	117.6	↓	2.9	55.4	23.9	109.1	↓
島田市	***	0.6	32.6	0.8	181.4	↓	0.7	30.0	0.8	167.3	↓
焼津市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.8	52.9	6.4	191.1	↓	0.8	48.6	5.9	175.5	↓
牧之原市	***	0.3	253.7	69.1	649.7	↑	0.3	239.7	65.3	613.8	↑
吉田町	***	0.1	135.0	3.4	752.1	↑	0.2	127.0	3.2	707.9	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	2.8	119.7	69.7	191.6	↑	3.1	109.4	63.7	175.2	↑
磐田市	***	0.9	156.3	62.8	322.2	↑	1.0	143.7	57.8	296.3	↑
掛川市	***	0.6	124.1	33.8	317.8	↑	0.7	114.2	31.1	292.5	↑
袋井市	***	0.4	147.8	30.5	432.0	↑	0.4	134.3	27.7	392.6	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.3	78.9	2.0	439.4	↓	0.3	70.9	1.8	394.9	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.3	131.9	16.0	476.7	↑	0.3	120.2	14.5	434.2	↑
浜松市	5.0	4.3	115.1	74.4	169.9	↑	4.7	105.8	68.5	156.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	379	-	-	-	-	375.5	100.9	96.4	105.5	↑	
賀茂保健所	7.8	9.7	80.3	57.1	109.8	↓	9.7	80.8	57.4	110.4	↓
下田市	3.0	3.2	94.7	52.9	156.2	↓	3.1	95.8	53.6	158.0	↓
東伊豆町	***	1.8	54.2	17.6	126.4	↓	1.8	55.3	17.9	129.0	↓
河津町	***	1.0	98.2	31.9	229.2	↓	1.0	97.9	31.8	228.4	↓
南伊豆町	***	1.3	46.4	9.6	135.7	↓	1.3	45.6	9.4	133.4	↓
松崎町	***	1.0	116.0	42.6	252.5	↑	1.0	116.4	42.7	253.3	↑
西伊豆町	***	1.3	74.1	24.1	173.0	↓	1.3	74.1	24.1	173.0	↓
熱海保健所	18	14.5	124.2	99.8	152.6	↑	13.8	130.7	105.1	160.6	▲
熱海市	6.4	5.6	114.8	78.5	162.1	↑	5.2	122.0	83.4	172.2	↑
伊東市	12	8.9	130.0	98.7	168.0	↑	8.5	136.0	103.3	175.8	▲
東部保健所	57	56.9	100.9	89.6	113.3	↑	56.0	102.5	91.0	115.0	↑
沼津市	21	21.1	97.5	79.6	118.2	↓	20.7	99.3	81.0	120.4	↓
三島市	12	11.1	110.0	84.1	141.3	↑	10.9	112.1	85.7	144.0	↑
裾野市	5.6	4.7	119.2	79.2	172.3	↑	4.7	118.1	78.4	170.7	↑
伊豆市	4.2	4.3	98.3	60.8	150.3	↓	4.2	98.9	61.2	151.2	↓
伊豆の国市	3.8	5.4	70.9	42.7	110.7	↓	5.2	72.8	43.8	113.6	↓
函南町	4.0	4.1	98.8	60.3	152.5	↓	4.0	101.1	61.7	156.1	↑
清水町	3.4	2.9	116.6	67.9	186.6	↑	2.8	119.9	69.8	191.9	↑
長泉町	3.6	3.4	107.1	63.4	169.3	↑	3.4	106.7	63.2	168.6	↑
御殿場保健所	6.6	9.7	68.2	47.0	95.8	▽	9.7	67.8	46.7	95.2	▽
御殿場市	6.0	7.7	77.6	52.3	110.7	↓	7.8	77.3	52.2	110.4	↓
小山町	***	1.9	31.0	6.4	90.6	▽	2.0	30.4	6.3	88.8	▽
富士保健所	42	37.7	112.5	97.9	128.7	↑	37.0	114.6	99.7	131.1	↑
富士宮市	14	13.2	109.0	85.3	137.2	↑	12.9	111.4	87.2	140.3	↑
富士市	28	24.5	114.5	96.3	135.1	↑	24.1	116.3	97.8	137.2	↑
静岡市	82	73.9	110.5	100.0	121.7	▲	72.5	112.6	102.0	124.1	▲
中部保健所	43	48.4	88.8	77.3	101.5	↓	48.1	89.5	77.9	102.3	↓
島田市	10	10.5	96.8	72.1	127.3	↓	10.5	96.8	72.0	127.2	↓
焼津市	10	14.4	72.3	54.0	94.9	▽	14.1	73.5	54.9	96.4	▽
藤枝市	15	14.5	100.4	78.7	126.2	↑	14.4	101.7	79.7	127.9	↑
牧之原市	4.8	5.1	93.6	60.0	139.3	↓	5.1	93.3	59.8	138.8	↓
吉田町	2.2	2.7	80.8	40.3	144.5	↓	2.7	81.1	40.4	145.1	↓
川根本町	***	1.1	72.0	19.6	184.3	↓	1.2	69.0	18.8	176.7	↓
西部保健所	49	50.7	96.6	84.9	109.5	↓	51.4	95.4	83.8	108.1	↓
磐田市	16	16.4	97.8	77.5	121.7	↓	16.4	97.4	77.2	121.2	↓
掛川市	8.6	11.3	76.2	55.2	102.7	↓	11.4	75.2	54.4	101.3	↓
袋井市	8.2	7.5	109.5	78.6	148.5	↑	7.6	108.3	77.7	146.9	↑
御前崎市	3.4	3.4	100.6	58.6	161.1	↑	3.5	98.0	57.1	156.9	↓
菊川市	5.4	4.5	120.1	79.1	174.8	↑	4.6	117.3	77.3	170.7	↑
森町	***	2.1	65.2	26.2	134.4	↓	2.2	64.2	25.8	132.3	↓
湖西市	6.0	5.6	107.5	72.5	153.5	↑	5.7	106.0	71.5	151.3	↑
浜松市	73	77.3	94.4	85.0	104.6	↓	77.5	94.2	84.8	104.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	2.8	70.3	33.7	129.3	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.1	255.4	6.5	1,422.9	↑	0.1	174.3	4.4	971.3	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.0	418.4	10.6	2331.4	↑	0.1	288.6	7.3	1608.3	↑
東部保健所	***	0.3	210.6	43.4	615.6	↑	0.4	143.8	29.6	420.3	↑
沼津市	***	0.1	187.9	4.8	1046.9	↑	0.2	128.1	3.2	713.9	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.0	2057.3	248.9	7433.2	▲	0.0	1363.8	165.0	4927.5	▲
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.4	156.3	32.2	456.8	↑	0.6	108.5	22.4	317.1	↑
中部保健所	***	0.3	75.1	1.9	418.6	↓	0.4	54.3	1.4	302.6	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	***	0.0	668.8	16.9	3726.3	↑	0.0	489.9	12.4	2729.8	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	95.2	11.5	344.0	↓	0.6	68.2	8.3	246.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	377	-	-	-	-	372.7	101.1	96.6	105.8	↑	
賀茂保健所	7.8	9.6	80.9	57.5	110.5	↓	9.6	81.5	57.9	111.4	↓
下田市	3.0	3.2	95.2	53.3	157.1	↓	3.1	96.6	54.0	159.4	↓
東伊豆町	***	1.8	54.5	17.7	127.2	↓	1.8	55.7	18.1	130.1	↓
河津町	***	1.0	98.9	32.1	230.8	↓	1.0	98.7	32.0	230.4	↓
南伊豆町	***	1.3	46.8	9.6	136.7	↓	1.3	46.0	9.5	134.6	↓
松崎町	***	1.0	116.8	42.8	254.2	↑	1.0	117.4	43.1	255.5	↑
西伊豆町	***	1.3	74.6	24.2	174.2	↓	1.3	74.8	24.3	174.5	↓
熱海保健所	18	14.4	123.4	99.1	151.9	↑	13.7	130.3	104.6	160.3	▲
熱海市	6.4	5.5	115.5	79.0	163.0	↑	5.2	123.1	84.2	173.7	↑
伊東市	11	8.9	128.4	97.3	166.4	↑	8.5	134.7	102.0	174.6	▲
東部保健所	57	56.6	100.4	89.0	112.7	↑	55.6	102.2	90.6	114.8	↑
沼津市	20	21.0	97.0	79.1	117.8	↓	20.6	99.1	80.8	120.3	↓
三島市	12	11.0	110.5	84.5	142.0	↑	10.8	112.9	86.4	145.1	↑
裾野市	5.6	4.7	119.8	79.6	173.1	↑	4.7	118.9	79.0	171.8	↑
伊豆市	4.2	4.2	98.9	61.2	151.2	↓	4.2	99.7	61.7	152.4	↓
伊豆の国市	3.8	5.3	71.3	42.9	111.3	↓	5.2	73.3	44.1	114.5	↓
函南町	3.6	4.0	89.3	52.9	141.2	↓	3.9	91.6	54.3	144.8	↓
清水町	3.4	2.9	117.1	68.2	187.5	↑	2.8	120.7	70.3	193.3	↑
長泉町	3.6	3.3	107.6	63.8	170.1	↑	3.4	107.4	63.6	169.8	↑
御殿場保健所	6.6	9.6	68.6	47.2	96.3	▽	9.7	68.3	47.0	95.9	▽
御殿場市	6.0	7.7	78.0	52.6	111.3	↓	7.7	77.9	52.5	111.2	↓
小山町	***	1.9	31.2	6.4	91.1	▽	2.0	30.6	6.3	89.5	▽
富士保健所	42	37.5	113.1	98.4	129.4	↑	36.7	115.4	100.4	132.0	▲
富士宮市	14	13.2	109.5	85.7	137.9	↑	12.8	112.2	87.8	141.3	↑
富士市	28	24.3	115.0	96.7	135.7	↑	23.9	117.1	98.5	138.2	↑
静岡市	81	73.5	110.2	99.8	121.5	↑	71.9	112.7	101.9	124.2	▲
中部保健所	43	48.2	88.9	77.4	101.6	↓	47.7	89.7	78.1	102.6	↓
島田市	10	10.5	97.4	72.5	128.1	↓	10.5	97.5	72.6	128.2	↓
焼津市	10	14.3	72.7	54.3	95.4	▽	14.0	74.1	55.3	97.2	▽
藤枝市	15	14.5	100.9	79.1	126.9	↑	14.3	102.5	80.3	128.8	↑
牧之原市	4.6	5.1	90.3	57.2	135.5	↓	5.1	90.1	57.1	135.3	↓
吉田町	2.2	2.7	81.2	40.5	145.3	↓	2.7	81.7	40.7	146.1	↓
川根本町	***	1.1	72.6	19.8	185.9	↓	1.1	69.6	19.0	178.4	↓
西部保健所	49	50.5	97.1	85.3	110.1	↓	51.0	96.1	84.5	109.0	↓
磐田市	16	16.3	98.3	77.9	122.3	↓	16.3	98.1	77.8	122.1	↓
掛川市	8.6	11.2	76.7	55.5	103.3	↓	11.3	75.8	54.8	102.1	↓
袋井市	8.2	7.5	110.1	79.0	149.3	↑	7.5	109.1	78.2	147.9	↑
御前崎市	3.4	3.4	101.2	58.9	162.0	↑	3.4	98.8	57.5	158.1	↓
菊川市	5.4	4.5	120.8	79.6	175.8	↑	4.6	118.2	77.9	172.0	↑
森町	***	2.1	65.6	26.4	135.3	↓	2.2	64.7	26.0	133.4	↓
湖西市	6.0	5.6	108.1	72.9	154.3	↑	5.6	106.8	72.0	152.4	↑
浜松市	73	76.9	94.4	84.9	104.6	↓	76.9	94.4	85.0	104.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	178	-	-	-	-	178.0	100.2	93.7	107.0	↑	
賀茂保健所	4.6	4.7	98.1	62.2	147.2	↓	4.7	97.8	62.0	146.8	↓
下田市	***	1.5	65.6	21.3	153.2	↓	1.5	66.1	21.4	154.2	↓
東伊豆町	***	0.9	114.5	37.2	267.1	↑	0.9	115.4	37.5	269.4	↑
河津町	***	0.5	122.3	25.2	357.4	↑	0.5	120.4	24.8	352.0	↑
南伊豆町	***	0.6	94.7	19.5	276.9	↓	0.6	92.6	19.1	270.5	↓
松崎町	***	0.5	197.7	64.2	461.5	↑	0.5	197.0	64.0	459.8	↑
西伊豆町	***	0.7	60.4	7.3	218.3	↓	0.7	59.8	7.2	216.2	↓
熱海保健所	9.0	6.9	129.7	94.6	173.5	↑	6.6	135.6	98.9	181.5	↑
熱海市	3.8	2.7	139.9	84.2	218.6	↑	2.6	148.4	89.3	231.7	↑
伊東市	5.2	4.2	123.1	80.4	180.3	↑	4.1	127.6	83.3	187.0	↑
東部保健所	30	26.6	113.5	96.1	133.1	↑	26.4	114.5	97.0	134.3	↑
沼津市	11	9.9	106.8	80.0	139.7	↑	9.8	108.3	81.1	141.6	↑
三島市	5.4	5.2	104.8	69.1	152.6	↑	5.1	106.1	69.9	154.3	↑
裾野市	2.0	2.2	92.7	44.4	170.4	↓	2.2	90.9	43.5	167.3	↓
伊豆市	2.2	2.1	107.2	53.4	191.7	↑	2.1	107.0	53.4	191.5	↑
伊豆の国市	3.6	2.5	143.4	84.9	226.6	↑	2.5	145.9	86.4	230.5	↑
函南町	2.8	1.9	149.3	81.5	250.5	↑	1.9	151.1	82.6	253.6	↑
清水町	***	1.4	87.5	32.1	190.6	↓	1.3	90.1	33.1	196.1	↓
長泉町	2.4	1.6	152.6	78.7	266.5	↑	1.6	151.6	78.2	264.8	↑
御殿場保健所	4.4	4.5	96.8	60.7	146.6	↓	4.6	95.5	59.9	144.6	↓
御殿場市	4.4	3.6	121.5	76.1	183.9	↑	3.7	120.2	75.3	182.0	↑
小山町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	21	17.5	122.1	100.1	147.6	▲	17.3	123.7	101.4	149.5	▲
富士宮市	8.8	6.1	143.4	104.2	192.5	▲	6.1	145.3	105.6	195.1	▲
富士市	13	11.4	110.7	85.0	141.6	↑	11.2	112.0	86.1	143.3	↑
静岡市	34	34.9	98.0	83.9	113.9	↓	34.4	99.4	85.1	115.5	↓
中部保健所	18	22.8	80.7	65.1	99.0	▽	22.8	80.5	64.9	98.8	▽
島田市	3.8	5.0	75.7	45.6	118.3	↓	5.1	75.1	45.2	117.3	↓
焼津市	6.6	6.7	98.2	67.6	138.0	↓	6.7	98.9	68.1	138.9	↓
藤枝市	5.2	6.7	77.1	50.3	112.9	↓	6.8	76.9	50.2	112.7	↓
牧之原市	***	2.5	40.6	13.2	94.7	▽	2.5	40.3	13.1	94.0	▽
吉田町	***	1.3	78.2	25.4	182.5	↓	1.3	77.9	25.3	181.8	↓
川根本町	***	0.6	141.0	38.4	361.1	↑	0.6	135.6	37.0	347.4	↑
西部保健所	21	23.8	88.9	72.8	107.6	↓	24.3	87.1	71.3	105.4	↓
磐田市	6.0	7.6	78.6	53.0	112.2	↓	7.7	77.5	52.3	110.6	↓
掛川市	4.8	5.3	90.1	57.7	134.0	↓	5.4	88.2	56.5	131.3	↓
袋井市	3.0	3.5	85.7	47.9	141.3	↓	3.6	84.0	47.0	138.6	↓
御前崎市	***	1.6	49.9	13.6	127.8	↓	1.7	48.3	13.2	123.7	↓
菊川市	2.6	2.1	122.6	65.2	209.7	↑	2.2	118.5	63.1	202.7	↑
森町	***	1.0	96.0	31.2	224.0	↓	1.1	93.9	30.5	219.2	↓
湖西市	3.0	2.6	115.1	64.4	189.8	↑	2.7	112.6	63.0	185.7	↑
浜松市	35	36.6	95.7	82.1	111.0	↓	36.8	95.0	81.5	110.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	178	-	-	-	-	178.0	100.2	93.7	107.0	↑	
賀茂保健所	4.6	4.7	98.1	62.2	147.2	↓	4.7	97.8	62.0	146.8	↓
下田市	***	1.5	65.6	21.3	153.2	↓	1.5	66.1	21.4	154.2	↓
東伊豆町	***	0.9	114.5	37.2	267.1	↑	0.9	115.4	37.5	269.4	↑
河津町	***	0.5	122.3	25.2	357.4	↑	0.5	120.4	24.8	352.0	↑
南伊豆町	***	0.6	94.7	19.5	276.9	↓	0.6	92.6	19.1	270.5	↓
松崎町	***	0.5	197.7	64.2	461.5	↑	0.5	197.0	64.0	459.8	↑
西伊豆町	***	0.7	60.4	7.3	218.3	↓	0.7	59.8	7.2	216.2	↓
熱海保健所	9.0	6.9	129.7	94.6	173.5	↑	6.6	135.6	98.9	181.5	↑
熱海市	3.8	2.7	139.9	84.2	218.6	↑	2.6	148.4	89.3	231.7	↑
伊東市	5.2	4.2	123.1	80.4	180.3	↑	4.1	127.6	83.3	187.0	↑
東部保健所	30	26.6	113.5	96.1	133.1	↑	26.4	114.5	97.0	134.3	↑
沼津市	11	9.9	106.8	80.0	139.7	↑	9.8	108.3	81.1	141.6	↑
三島市	5.4	5.2	104.8	69.1	152.6	↑	5.1	106.1	69.9	154.3	↑
裾野市	2.0	2.2	92.7	44.4	170.4	↓	2.2	90.9	43.5	167.3	↓
伊豆市	2.2	2.1	107.2	53.4	191.7	↑	2.1	107.0	53.4	191.5	↑
伊豆の国市	3.6	2.5	143.4	84.9	226.6	↑	2.5	145.9	86.4	230.5	↑
函南町	2.8	1.9	149.3	81.5	250.5	↑	1.9	151.1	82.6	253.6	↑
清水町	***	1.4	87.5	32.1	190.6	↓	1.3	90.1	33.1	196.1	↓
長泉町	2.4	1.6	152.6	78.7	266.5	↑	1.6	151.6	78.2	264.8	↑
御殿場保健所	4.4	4.5	96.8	60.7	146.6	↓	4.6	95.5	59.9	144.6	↓
御殿場市	4.4	3.6	121.5	76.1	183.9	↑	3.7	120.2	75.3	182.0	↑
小山町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	21	17.5	122.1	100.1	147.6	▲	17.3	123.7	101.4	149.5	▲
富士宮市	8.8	6.1	143.4	104.2	192.5	▲	6.1	145.3	105.6	195.1	▲
富士市	13	11.4	110.7	85.0	141.6	↑	11.2	112.0	86.1	143.3	↑
静岡市	34	34.9	98.0	83.9	113.9	↓	34.4	99.4	85.1	115.5	↓
中部保健所	18	22.8	80.7	65.1	99.0	▽	22.8	80.5	64.9	98.8	▽
島田市	3.8	5.0	75.7	45.6	118.3	↓	5.1	75.1	45.2	117.3	↓
焼津市	6.6	6.7	98.2	67.6	138.0	↓	6.7	98.9	68.1	138.9	↓
藤枝市	5.2	6.7	77.1	50.3	112.9	↓	6.8	76.9	50.2	112.7	↓
牧之原市	***	2.5	40.6	13.2	94.7	▽	2.5	40.3	13.1	94.0	▽
吉田町	***	1.3	78.2	25.4	182.5	↓	1.3	77.9	25.3	181.8	↓
川根本町	***	0.6	141.0	38.4	361.1	↑	0.6	135.6	37.0	347.4	↑
西部保健所	21	23.8	88.9	72.8	107.6	↓	24.3	87.1	71.3	105.4	↓
磐田市	6.0	7.6	78.6	53.0	112.2	↓	7.7	77.5	52.3	110.6	↓
掛川市	4.8	5.3	90.1	57.7	134.0	↓	5.4	88.2	56.5	131.3	↓
袋井市	3.0	3.5	85.7	47.9	141.3	↓	3.6	84.0	47.0	138.6	↓
御前崎市	***	1.6	49.9	13.6	127.8	↓	1.7	48.3	13.2	123.7	↓
菊川市	2.6	2.1	122.6	65.2	209.7	↑	2.2	118.5	63.1	202.7	↑
森町	***	1.0	96.0	31.2	224.0	↓	1.1	93.9	30.5	219.2	↓
湖西市	3.0	2.6	115.1	64.4	189.8	↑	2.7	112.6	63.0	185.7	↑
浜松市	35	36.6	95.7	82.1	111.0	↓	36.8	95.0	81.5	110.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	133	-	-	-	-	141.1	94.0	87.0	101.4	↓	
賀茂保健所	4.0	3.5	114.8	70.1	177.3	↑	3.7	108.1	66.0	167.0	↑
下田市	***	1.1	70.8	19.3	181.3	↓	1.2	67.1	18.3	171.8	↓
東伊豆町	***	0.7	91.7	18.9	268.1	↓	0.7	87.4	18.0	255.4	↓
河津町	***	0.4	219.4	59.8	561.9	↑	0.4	204.6	55.7	523.9	↑
南伊豆町	***	0.5	84.8	10.3	306.5	↓	0.5	78.8	9.5	284.9	↓
松崎町	***	0.4	53.4	1.4	297.4	↓	0.4	50.1	1.3	279.4	↓
西伊豆町	***	0.5	244.9	89.8	533.1	↑	0.5	229.6	84.2	499.8	↑
熱海保健所	5.2	5.2	100.3	65.5	147.0	↑	5.3	99.0	64.6	145.1	↓
熱海市	***	2.0	69.3	27.9	142.8	↓	2.0	69.4	27.9	143.0	↓
伊東市	3.8	3.2	120.1	72.3	187.6	↑	3.2	117.5	70.7	183.5	↑
東部保健所	21	19.8	104.8	85.6	127.0	↑	21.0	99.2	81.1	120.2	↓
沼津市	8.4	7.4	113.6	81.9	153.5	↑	7.8	107.9	77.8	145.9	↑
三島市	5.0	3.8	129.9	84.1	191.8	↑	4.1	123.2	79.7	181.9	↑
裾野市	***	1.6	37.1	7.6	108.4	↓	1.8	34.2	7.0	99.9	▽
伊豆市	***	1.5	39.5	8.1	115.5	↓	1.6	37.1	7.6	108.4	↓
伊豆の国市	2.2	1.9	117.3	58.5	209.9	↑	2.0	112.2	55.9	200.8	↑
函南町	***	1.4	113.2	48.9	223.1	↑	1.5	108.3	46.8	213.5	↑
清水町	***	1.0	138.0	55.5	284.4	↑	1.1	132.5	53.3	273.0	↑
長泉町	***	1.2	86.0	27.9	200.8	↓	1.3	79.8	25.9	186.3	↓
御殿場保健所	4.4	3.4	131.0	82.0	198.3	↑	3.6	120.8	75.7	183.0	↑
御殿場市	3.2	2.7	119.6	68.3	194.3	↑	2.9	110.6	63.2	179.6	↑
小山町	***	0.7	175.1	64.2	381.2	↑	0.7	160.6	58.9	349.6	↑
富士保健所	8.2	13.1	62.7	45.0	85.1	▽	13.8	59.5	42.7	80.7	▽
富士宮市	2.0	4.6	43.5	20.8	80.0	▽	4.8	41.4	19.8	76.2	▽
富士市	6.2	8.5	73.1	49.7	103.8	↓	9.0	69.2	47.0	98.2	▽
静岡市	25	25.9	98.1	81.8	116.7	↓	27.3	93.2	77.7	110.9	↓
中部保健所	17	17.0	100.2	80.0	123.9	↑	18.1	93.9	75.0	116.1	↓
島田市	3.2	3.7	86.1	49.2	139.8	↓	4.0	80.1	45.8	130.1	↓
焼津市	5.2	5.0	103.7	67.8	152.0	↑	5.3	98.1	64.1	143.8	↓
藤枝市	5.4	5.1	106.8	70.4	155.4	↑	5.4	100.3	66.1	146.0	↑
牧之原市	2.4	1.8	131.8	68.0	230.2	↑	2.0	122.6	63.3	214.2	↑
吉田町	***	1.0	21.0	0.5	116.9	↓	1.0	19.7	0.5	109.6	↓
川根本町	***	0.4	145.8	30.0	426.2	↑	0.5	131.0	27.0	382.9	↑
西部保健所	17	17.7	94.8	75.6	117.3	↓	19.3	87.2	69.5	107.9	↓
磐田市	4.6	5.7	80.7	51.2	121.1	↓	6.1	74.8	47.4	112.3	↓
掛川市	4.0	4.0	101.0	61.7	156.0	↑	4.3	92.9	56.7	143.5	↓
袋井市	2.0	2.6	77.0	36.9	141.6	↓	2.8	70.8	33.9	130.2	↓
御前崎市	***	1.2	84.2	27.3	196.6	↓	1.3	76.5	24.8	178.5	↓
菊川市	2.2	1.6	139.3	69.4	249.2	↑	1.7	126.8	63.2	226.9	↑
森町	***	0.8	78.0	16.1	228.1	↓	0.8	71.6	14.8	209.3	↓
湖西市	2.4	1.9	124.0	64.0	216.6	↑	2.1	113.6	58.6	198.4	↑
浜松市	31	27.1	113.9	96.6	133.3	↑	29.1	105.8	89.8	123.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	133	-	-	-	-	141.1	94.0	87.0	101.4	↓	
賀茂保健所	4.0	3.5	114.8	70.1	177.3	↑	3.7	108.1	66.0	167.0	↑
下田市	***	1.1	70.8	19.3	181.3	↓	1.2	67.1	18.3	171.8	↓
東伊豆町	***	0.7	91.7	18.9	268.1	↓	0.7	87.4	18.0	255.4	↓
河津町	***	0.4	219.4	59.8	561.9	↑	0.4	204.6	55.7	523.9	↑
南伊豆町	***	0.5	84.8	10.3	306.5	↓	0.5	78.8	9.5	284.9	↓
松崎町	***	0.4	53.4	1.4	297.4	↓	0.4	50.1	1.3	279.4	↓
西伊豆町	***	0.5	244.9	89.8	533.1	↑	0.5	229.6	84.2	499.8	↑
熱海保健所	5.2	5.2	100.3	65.5	147.0	↑	5.3	99.0	64.6	145.1	↓
熱海市	***	2.0	69.3	27.9	142.8	↓	2.0	69.4	27.9	143.0	↓
伊東市	3.8	3.2	120.1	72.3	187.6	↑	3.2	117.5	70.7	183.5	↑
東部保健所	21	19.8	104.8	85.6	127.0	↑	21.0	99.2	81.1	120.2	↓
沼津市	8.4	7.4	113.6	81.9	153.5	↑	7.8	107.9	77.8	145.9	↑
三島市	5.0	3.8	129.9	84.1	191.8	↑	4.1	123.2	79.7	181.9	↑
裾野市	***	1.6	37.1	7.6	108.4	↓	1.8	34.2	7.0	99.9	▽
伊豆市	***	1.5	39.5	8.1	115.5	↓	1.6	37.1	7.6	108.4	↓
伊豆の国市	2.2	1.9	117.3	58.5	209.9	↑	2.0	112.2	55.9	200.8	↑
函南町	***	1.4	113.2	48.9	223.1	↑	1.5	108.3	46.8	213.5	↑
清水町	***	1.0	138.0	55.5	284.4	↑	1.1	132.5	53.3	273.0	↑
長泉町	***	1.2	86.0	27.9	200.8	↓	1.3	79.8	25.9	186.3	↓
御殿場保健所	4.4	3.4	131.0	82.0	198.3	↑	3.6	120.8	75.7	183.0	↑
御殿場市	3.2	2.7	119.6	68.3	194.3	↑	2.9	110.6	63.2	179.6	↑
小山町	***	0.7	175.1	64.2	381.2	↑	0.7	160.6	58.9	349.6	↑
富士保健所	8.2	13.1	62.7	45.0	85.1	▽	13.8	59.5	42.7	80.7	▽
富士宮市	2.0	4.6	43.5	20.8	80.0	▽	4.8	41.4	19.8	76.2	▽
富士市	6.2	8.5	73.1	49.7	103.8	↓	9.0	69.2	47.0	98.2	▽
静岡市	25	25.9	98.1	81.8	116.7	↓	27.3	93.2	77.7	110.9	↓
中部保健所	17	17.0	100.2	80.0	123.9	↑	18.1	93.9	75.0	116.1	↓
島田市	3.2	3.7	86.1	49.2	139.8	↓	4.0	80.1	45.8	130.1	↓
焼津市	5.2	5.0	103.7	67.8	152.0	↑	5.3	98.1	64.1	143.8	↓
藤枝市	5.4	5.1	106.8	70.4	155.4	↑	5.4	100.3	66.1	146.0	↑
牧之原市	2.4	1.8	131.8	68.0	230.2	↑	2.0	122.6	63.3	214.2	↑
吉田町	***	1.0	21.0	0.5	116.9	↓	1.0	19.7	0.5	109.6	↓
川根本町	***	0.4	145.8	30.0	426.2	↑	0.5	131.0	27.0	382.9	↑
西部保健所	17	17.7	94.8	75.6	117.3	↓	19.3	87.2	69.5	107.9	↓
磐田市	4.6	5.7	80.7	51.2	121.1	↓	6.1	74.8	47.4	112.3	↓
掛川市	4.0	4.0	101.0	61.7	156.0	↑	4.3	92.9	56.7	143.5	↓
袋井市	2.0	2.6	77.0	36.9	141.6	↓	2.8	70.8	33.9	130.2	↓
御前崎市	***	1.2	84.2	27.3	196.6	↓	1.3	76.5	24.8	178.5	↓
菊川市	2.2	1.6	139.3	69.4	249.2	↑	1.7	126.8	63.2	226.9	↑
森町	***	0.8	78.0	16.1	228.1	↓	0.8	71.6	14.8	209.3	↓
湖西市	2.4	1.9	124.0	64.0	216.6	↑	2.1	113.6	58.6	198.4	↑
浜松市	31	27.1	113.9	96.6	133.3	↑	29.1	105.8	89.8	123.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	329	-	-	-	-	-	321.4	102.3	97.4	107.4	↑
賀茂保健所	14	10.2	137.6	107.3	173.8	▲	9.9	141.4	110.2	178.6	▲
下田市	3.4	3.1	109.5	63.8	175.4	↑	3.1	110.3	64.2	176.6	↑
東伊豆町	2.0	1.8	113.8	54.5	209.3	↑	1.7	115.2	55.2	211.9	↑
河津町	***	1.1	146.7	63.3	289.2	↑	1.0	152.7	65.9	301.0	↑
南伊豆町	***	1.5	106.3	45.9	209.5	↑	1.4	112.2	48.4	221.1	↑
松崎町	2.6	1.2	223.7	119.0	382.6	▲	1.1	233.8	124.4	399.9	▲
西伊豆町	2.8	1.6	180.1	98.4	302.1	↑	1.5	186.8	102.0	313.4	▲
熱海保健所	15	13.1	117.7	92.9	147.2	↑	13.4	114.9	90.7	143.6	↑
熱海市	5.4	5.1	106.1	69.9	154.4	↑	5.5	99.1	65.3	144.1	↓
伊東市	10	8.0	125.1	92.9	165.0	↑	8.0	125.8	93.3	165.8	↑
東部保健所	51	46.7	110.1	97.1	124.4	↑	46.3	111.1	97.9	125.5	↑
沼津市	20	17.3	116.5	94.9	141.6	↑	17.4	116.1	94.5	141.0	↑
三島市	10	8.9	114.8	85.5	151.0	↑	8.7	117.4	87.4	154.3	↑
裾野市	3.4	3.6	95.4	55.5	152.7	↓	3.5	97.3	56.7	155.8	↓
伊豆市	5.6	4.3	131.3	87.2	189.7	↑	4.2	132.9	88.3	192.1	↑
伊豆の国市	3.6	4.5	80.2	47.5	126.7	↓	4.5	79.9	47.4	126.4	↓
函南町	4.4	3.2	135.9	85.1	205.8	↑	3.2	136.5	85.5	206.7	↑
清水町	***	2.2	83.5	38.2	158.6	↓	2.2	82.0	37.5	155.6	↓
長泉町	2.2	2.7	80.2	40.0	143.5	↓	2.6	86.1	42.9	154.1	↓
御殿場保健所	8.0	8.2	98.0	70.0	133.5	↓	7.9	101.1	72.2	137.7	↑
御殿場市	5.8	6.4	91.2	61.1	131.0	↓	6.2	94.0	62.9	134.9	↓
小山町	2.2	1.8	122.0	60.8	218.2	↑	1.7	126.5	63.1	226.4	↑
富士保健所	28	29.2	96.0	80.8	113.3	↓	29.3	95.7	80.5	112.9	↓
富士宮市	8.8	10.3	85.4	62.1	114.7	↓	10.4	84.4	61.3	113.3	↓
富士市	19	18.9	101.8	82.5	124.4	↑	18.8	101.9	82.5	124.4	↑
静岡市	72	62.9	114.5	103.0	127.0	▲	62.4	115.4	103.7	127.9	▲
中部保健所	38	43.5	87.3	75.3	100.6	↓	42.0	90.4	78.0	104.2	↓
島田市	11	10.1	108.4	81.7	141.1	↑	9.7	113.3	85.4	147.5	↑
焼津市	9.6	12.0	80.1	59.0	106.2	↓	11.8	81.2	59.9	107.7	↓
藤枝市	9.8	12.7	77.1	57.0	101.9	↓	12.0	81.8	60.5	108.1	↓
牧之原市	3.0	4.9	61.2	34.2	101.0	↓	4.9	61.7	34.5	101.8	↓
吉田町	3.6	2.3	159.1	94.2	251.4	↑	2.2	160.8	95.2	254.1	↑
川根本町	***	1.5	65.2	21.2	152.3	↓	1.4	71.0	23.0	165.6	↓
西部保健所	37	45.7	81.0	69.8	93.6	▽	43.6	84.8	73.0	98.0	▽
磐田市	11	14.1	77.9	58.7	101.4	↓	13.7	80.5	60.7	104.8	↓
掛川市	6.2	10.4	59.8	40.6	84.9	▽	9.9	62.4	42.4	88.6	▽
袋井市	6.0	6.4	94.3	63.6	134.6	↓	6.1	98.4	66.4	140.5	↓
御前崎市	3.4	3.3	103.0	60.0	164.9	↑	3.1	109.7	63.9	175.7	↑
菊川市	4.2	4.4	95.4	59.0	145.8	↓	4.0	104.4	64.6	159.6	↑
森町	2.0	2.3	86.3	41.3	158.7	↓	2.2	90.7	43.4	166.8	↓
湖西市	4.2	4.8	87.5	54.2	133.8	↓	4.6	91.3	56.5	139.5	↓
浜松市	65	69.5	93.6	83.7	104.3	↓	66.6	97.6	87.3	108.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	329	-	-	-	-	-	321.4	102.3	97.4	107.4	↑
賀茂保健所	14	10.2	137.6	107.3	173.8	▲	9.9	141.4	110.2	178.6	▲
下田市	3.4	3.1	109.5	63.8	175.4	↑	3.1	110.3	64.2	176.6	↑
東伊豆町	2.0	1.8	113.8	54.5	209.3	↑	1.7	115.2	55.2	211.9	↑
河津町	***	1.1	146.7	63.3	289.2	↑	1.0	152.7	65.9	301.0	↑
南伊豆町	***	1.5	106.3	45.9	209.5	↑	1.4	112.2	48.4	221.1	↑
松崎町	2.6	1.2	223.7	119.0	382.6	▲	1.1	233.8	124.4	399.9	▲
西伊豆町	2.8	1.6	180.1	98.4	302.1	↑	1.5	186.8	102.0	313.4	▲
熱海保健所	15	13.1	117.7	92.9	147.2	↑	13.4	114.9	90.7	143.6	↑
熱海市	5.4	5.1	106.1	69.9	154.4	↑	5.5	99.1	65.3	144.1	↓
伊東市	10	8.0	125.1	92.9	165.0	↑	8.0	125.8	93.3	165.8	↑
東部保健所	51	46.7	110.1	97.1	124.4	↑	46.3	111.1	97.9	125.5	↑
沼津市	20	17.3	116.5	94.9	141.6	↑	17.4	116.1	94.5	141.0	↑
三島市	10	8.9	114.8	85.5	151.0	↑	8.7	117.4	87.4	154.3	↑
裾野市	3.4	3.6	95.4	55.5	152.7	↓	3.5	97.3	56.7	155.8	↓
伊豆市	5.6	4.3	131.3	87.2	189.7	↑	4.2	132.9	88.3	192.1	↑
伊豆の国市	3.6	4.5	80.2	47.5	126.7	↓	4.5	79.9	47.4	126.4	↓
函南町	4.4	3.2	135.9	85.1	205.8	↑	3.2	136.5	85.5	206.7	↑
清水町	***	2.2	83.5	38.2	158.6	↓	2.2	82.0	37.5	155.6	↓
長泉町	2.2	2.7	80.2	40.0	143.5	↓	2.6	86.1	42.9	154.1	↓
御殿場保健所	8.0	8.2	98.0	70.0	133.5	↓	7.9	101.1	72.2	137.7	↑
御殿場市	5.8	6.4	91.2	61.1	131.0	↓	6.2	94.0	62.9	134.9	↓
小山町	2.2	1.8	122.0	60.8	218.2	↑	1.7	126.5	63.1	226.4	↑
富士保健所	28	29.2	96.0	80.8	113.3	↓	29.3	95.7	80.5	112.9	↓
富士宮市	8.8	10.3	85.4	62.1	114.7	↓	10.4	84.4	61.3	113.3	↓
富士市	19	18.9	101.8	82.5	124.4	↑	18.8	101.9	82.5	124.4	↑
静岡市	72	62.9	114.5	103.0	127.0	▲	62.4	115.4	103.7	127.9	▲
中部保健所	38	43.5	87.3	75.3	100.6	↓	42.0	90.4	78.0	104.2	↓
島田市	11	10.1	108.4	81.7	141.1	↑	9.7	113.3	85.4	147.5	↑
焼津市	9.6	12.0	80.1	59.0	106.2	↓	11.8	81.2	59.9	107.7	↓
藤枝市	9.8	12.7	77.1	57.0	101.9	↓	12.0	81.8	60.5	108.1	↓
牧之原市	3.0	4.9	61.2	34.2	101.0	↓	4.9	61.7	34.5	101.8	↓
吉田町	3.6	2.3	159.1	94.2	251.4	↑	2.2	160.8	95.2	254.1	↑
川根本町	***	1.5	65.2	21.2	152.3	↓	1.4	71.0	23.0	165.6	↓
西部保健所	37	45.7	81.0	69.8	93.6	▽	43.6	84.8	73.0	98.0	▽
磐田市	11	14.1	77.9	58.7	101.4	↓	13.7	80.5	60.7	104.8	↓
掛川市	6.2	10.4	59.8	40.6	84.9	▽	9.9	62.4	42.4	88.6	▽
袋井市	6.0	6.4	94.3	63.6	134.6	↓	6.1	98.4	66.4	140.5	↓
御前崎市	3.4	3.3	103.0	60.0	164.9	↑	3.1	109.7	63.9	175.7	↑
菊川市	4.2	4.4	95.4	59.0	145.8	↓	4.0	104.4	64.6	159.6	↑
森町	2.0	2.3	86.3	41.3	158.7	↓	2.2	90.7	43.4	166.8	↓
湖西市	4.2	4.8	87.5	54.2	133.8	↓	4.6	91.3	56.5	139.5	↓
浜松市	65	69.5	93.6	83.7	104.3	↓	66.6	97.6	87.3	108.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	214	-	-	-	-	208.6	102.6	96.5	108.9	↑	
賀茂保健所	5.2	6.5	79.6	52.0	116.7	↓	6.4	81.4	53.2	119.3	↓
下田市	***	2.0	59.4	21.8	129.3	↓	2.0	60.2	22.1	131.1	↓
東伊豆町	***	1.1	105.3	38.6	229.2	↑	1.1	107.4	39.4	233.8	↑
河津町	***	0.7	143.6	46.6	335.1	↑	0.7	147.6	47.9	344.6	↑
南伊豆町	***	1.0	84.1	22.9	215.5	↓	0.9	86.7	23.6	222.1	↓
松崎町	***	0.7	81.8	16.9	239.1	↓	0.7	84.3	17.4	246.3	↓
西伊豆町	***	1.0	40.4	4.9	145.9	↓	1.0	41.6	5.0	150.2	↓
熱海保健所	11	8.6	126.3	94.8	164.7	↑	8.6	126.0	94.6	164.4	↑
熱海市	4.8	3.4	141.6	90.7	210.6	↑	3.5	138.0	88.4	205.3	↑
伊東市	6.0	5.2	116.2	78.4	165.9	↑	5.1	117.8	79.5	168.2	↑
東部保健所	29	30.6	95.3	80.5	112.1	↓	30.0	97.2	82.1	114.3	↓
沼津市	12	11.4	105.1	80.2	135.3	↑	11.3	106.6	81.3	137.2	↑
三島市	5.0	5.8	86.2	55.8	127.3	↓	5.6	88.5	57.3	130.7	↓
裾野市	2.0	2.4	84.7	40.5	155.7	↓	2.3	87.5	41.9	160.9	↓
伊豆市	3.0	2.8	108.0	60.4	178.1	↑	2.7	109.6	61.3	180.7	↑
伊豆の国市	3.6	3.0	121.5	72.0	192.1	↑	2.9	123.0	72.9	194.4	↑
函南町	***	2.1	74.9	32.3	147.6	↓	2.1	76.3	32.9	150.4	↓
清水町	***	1.4	55.9	15.2	143.1	↓	1.4	56.4	15.4	144.5	↓
長泉町	***	1.7	68.8	25.2	149.8	↓	1.7	72.3	26.5	157.3	↓
御殿場保健所	6.8	5.3	128.0	88.6	178.8	↑	5.1	132.2	91.5	184.7	↑
御殿場市	5.4	4.2	130.1	85.7	189.2	↑	4.0	134.3	88.5	195.3	↑
小山町	***	1.2	120.6	48.5	248.5	↑	1.1	124.8	50.2	257.2	↑
富士保健所	17	19.3	89.1	71.3	110.1	↓	19.0	90.3	72.2	111.5	↓
富士宮市	5.4	6.8	78.9	52.0	114.7	↓	6.8	79.6	52.4	115.8	↓
富士市	12	12.5	94.8	72.1	122.2	↓	12.3	96.2	73.3	124.2	↓
静岡市	49	41.2	118.1	103.7	133.9	▲	40.4	120.3	105.7	136.5	▲
中部保健所	24	28.2	85.9	71.3	102.6	↓	27.3	88.8	73.7	106.1	↓
島田市	4.0	6.5	61.3	37.4	94.7	▽	6.3	63.6	38.9	98.3	▽
焼津市	9.6	7.9	122.1	90.0	161.9	↑	7.7	125.1	92.3	165.9	↑
藤枝市	6.8	8.1	83.5	57.8	116.7	↓	7.8	87.4	60.5	122.1	↓
牧之原市	2.4	3.2	74.8	38.6	130.7	↓	3.2	76.0	39.2	132.8	↓
吉田町	***	1.5	53.6	14.6	137.2	↓	1.5	54.7	14.9	140.1	↓
川根本町	***	0.9	63.3	13.1	185.1	↓	0.9	67.1	13.8	196.2	↓
西部保健所	28	29.6	93.4	78.4	110.3	↓	28.5	96.8	81.3	114.4	↓
磐田市	9.6	9.2	104.3	76.9	138.2	↑	8.9	107.5	79.2	142.5	↑
掛川市	5.2	6.7	77.5	50.6	113.6	↓	6.5	80.2	52.4	117.5	↓
袋井市	5.2	4.1	125.4	81.9	183.8	↑	4.0	129.8	84.7	190.1	↑
御前崎市	***	2.1	75.7	32.7	149.3	↓	2.0	78.9	34.0	155.4	↓
菊川市	***	2.8	50.2	20.2	103.5	↓	2.6	53.3	21.4	109.8	↓
森町	2.2	1.5	148.8	74.2	266.3	↑	1.4	154.5	77.0	276.5	↑
湖西市	2.4	3.1	77.1	39.8	134.7	↓	3.0	79.8	41.2	139.5	↓
浜松市	44	44.8	99.1	86.5	113.1	↓	43.3	102.6	89.5	117.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	154	-	-	-	-	-	142.8	108.0	100.5	115.9	▲
賀茂保健所	2.4	4.7	51.6	26.6	90.1	▽	4.3	55.6	28.7	97.1	▽
下田市	***	1.4	56.1	15.3	143.7	↓	1.3	59.3	16.1	151.8	↓
東伊豆町	***	0.8	24.5	0.6	136.8	↓	0.8	26.2	0.7	146.2	↓
河津町	***	0.5	40.1	1.0	223.6	↓	0.5	43.8	1.1	243.9	↓
南伊豆町	***	0.7	88.4	18.2	258.4	↓	0.6	96.8	19.9	282.9	↓
松崎町	***	0.5	113.5	23.4	331.8	↑	0.5	124.5	25.7	363.8	↑
西伊豆町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	7.0	6.0	116.1	80.9	161.5	↑	5.9	119.2	83.0	165.7	↑
熱海市	3.0	2.3	128.5	71.9	211.9	↑	2.4	126.4	70.7	208.5	↑
伊東市	4.0	3.7	108.3	66.1	167.2	↑	3.5	114.2	69.7	176.4	↑
東部保健所	22	22.1	98.0	80.4	118.3	↓	20.7	104.6	85.8	126.3	↑
沼津市	8.2	8.2	100.2	71.9	136.0	↑	7.8	105.8	75.9	143.5	↑
三島市	3.8	4.2	90.3	54.3	141.0	↓	3.9	97.6	58.7	152.4	↓
裾野市	***	1.7	104.5	47.8	198.4	↑	1.6	113.6	52.0	215.8	↑
伊豆市	2.2	2.0	112.2	55.9	200.7	↑	1.8	119.4	59.5	213.6	↑
伊豆の国市	2.4	2.1	113.8	58.7	198.7	↑	2.0	119.9	61.9	209.4	↑
函南町	***	1.5	78.2	28.7	170.3	↓	1.4	83.0	30.5	180.7	↓
清水町	***	1.0	77.5	21.1	198.5	↓	1.0	81.2	22.1	207.9	↓
長泉町	***	1.3	92.5	33.9	201.3	↓	1.1	104.4	38.3	227.2	↑
御殿場保健所	3.2	3.9	82.9	47.3	134.6	↓	3.5	90.7	51.8	147.3	↓
御殿場市	2.8	3.0	92.8	50.7	155.8	↓	2.8	101.5	55.4	170.2	↑
小山町	***	0.8	47.3	5.7	171.0	↓	0.8	52.0	6.3	188.0	↓
富士保健所	13	13.9	92.3	71.1	117.9	↓	13.1	97.4	75.0	124.4	↓
富士宮市	4.2	4.9	85.8	53.1	131.2	↓	4.7	89.9	55.6	137.4	↓
富士市	8.6	9.0	95.9	69.4	129.1	↓	8.5	101.6	73.5	136.9	↑
静岡市	36	29.5	121.3	104.2	140.4	▲	27.7	129.3	111.0	149.6	▲
中部保健所	18	20.4	86.4	69.3	106.4	↓	18.6	94.5	75.8	116.4	↓
島田市	3.2	4.7	67.9	38.8	110.3	↓	4.3	74.9	42.8	121.6	↓
焼津市	6.4	5.7	113.0	77.3	159.5	↑	5.3	121.5	83.1	171.5	↑
藤枝市	5.4	6.0	90.4	59.5	131.5	↓	5.3	101.0	66.5	146.9	↑
牧之原市	***	2.3	61.7	24.8	127.1	↓	2.1	65.6	26.4	135.2	↓
吉田町	***	1.1	56.2	11.6	164.3	↓	1.0	60.0	12.4	175.5	↓
川根本町	***	0.7	86.9	17.9	254.0	↓	0.6	99.7	20.5	291.3	↓
西部保健所	21	21.4	99.1	81.1	119.8	↓	19.4	109.2	89.4	132.1	↑
磐田市	6.8	6.7	102.2	70.8	142.9	↑	6.1	111.5	77.2	155.8	↑
掛川市	3.8	4.8	78.4	47.2	122.5	↓	4.4	86.3	51.9	134.7	↓
袋井市	4.2	3.0	140.1	86.7	214.1	↑	2.7	153.9	95.3	235.3	↑
御前崎市	***	1.5	104.8	45.2	206.5	↑	1.4	116.8	50.4	230.2	↑
菊川市	***	2.0	68.4	27.5	141.0	↓	1.8	78.4	31.5	161.7	↓
森町	***	1.1	150.4	64.9	296.5	↑	1.0	166.5	71.9	328.2	↑
湖西市	***	2.3	79.4	36.3	150.7	↓	2.1	87.5	40.0	166.1	↓
浜松市	33	32.4	100.5	85.6	117.1	↑	29.5	110.4	94.1	128.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	65.8	90.8	80.8	101.7	↓
賀茂保健所	2.8	1.9	149.0	81.4	249.9	↑	2.1	135.5	74.0	227.4	↑
下田市	***	0.6	67.4	8.2	243.4	↓	0.6	62.1	7.5	224.5	↓
東伊豆町	***	0.3	307.6	99.9	718.0	↑	0.4	281.5	91.4	657.1	↑
河津町	***	0.2	404.0	110.0	1034.6	▲	0.2	362.9	98.9	929.4	↑
南伊豆町	***	0.3	73.5	1.9	409.5	↓	0.3	66.1	1.7	368.5	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.3	140.0	16.9	505.9	↑	0.3	127.3	15.4	459.9	↑
熱海保健所	3.8	2.5	150.5	90.6	235.1	↑	2.7	140.9	84.8	220.1	↑
熱海市	***	1.1	170.5	78.0	323.8	↑	1.1	162.7	74.4	309.0	↑
伊東市	2.0	1.5	136.2	65.2	250.5	↑	1.6	125.8	60.2	231.3	↑
東部保健所	7.6	8.6	88.6	62.7	121.6	↓	9.4	81.0	57.3	111.2	↓
沼津市	3.8	3.2	117.5	70.7	183.6	↑	3.5	108.3	65.1	169.1	↑
三島市	***	1.6	75.5	27.7	164.4	↓	1.8	68.4	25.1	149.0	↓
裾野市	***	0.6	31.3	0.8	174.3	↓	0.7	28.5	0.7	158.5	↓
伊豆市	***	0.8	97.9	26.7	250.8	↓	0.9	89.4	24.4	228.9	↓
伊豆の国市	***	0.9	140.8	51.7	306.6	↑	0.9	129.9	47.7	282.8	↑
函南町	***	0.6	66.5	8.0	240.2	↓	0.7	61.4	7.4	222.0	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	3.6	1.5	247.9	146.9	391.9	▲	1.6	222.8	132.0	352.2	▲
御殿場市	2.6	1.1	228.9	121.8	391.5	▲	1.3	206.0	109.6	352.2	▲
小山町	***	0.3	316.3	102.7	738.3	▲	0.4	283.1	91.9	660.7	↑
富士保健所	4.4	5.4	81.0	50.7	122.6	↓	5.9	74.5	46.7	112.8	↓
富士宮市	***	2.0	61.4	22.5	133.8	↓	2.1	56.8	20.9	123.7	↓
富士市	3.2	3.5	91.9	52.5	149.3	↓	3.8	84.3	48.2	136.9	↓
静岡市	13	11.6	109.9	84.7	140.4	↑	12.7	100.9	77.7	128.8	↑
中部保健所	6.6	7.8	84.6	58.3	118.9	↓	8.6	76.5	52.7	107.5	↓
島田市	***	1.8	44.2	12.0	113.1	↓	2.0	39.8	10.8	101.8	↓
焼津市	3.2	2.2	145.8	83.3	236.7	↑	2.4	133.2	76.1	216.3	↑
藤枝市	***	2.2	64.5	25.9	133.0	↓	2.4	57.5	23.1	118.6	↓
牧之原市	***	0.9	106.6	34.6	248.9	↑	1.0	97.8	31.8	228.3	↓
吉田町	***	0.4	46.9	1.2	261.4	↓	0.5	43.2	1.1	240.7	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	8.2	78.5	53.7	110.8	↓	9.1	70.3	48.1	99.3	▽
磐田市	2.8	2.6	109.5	59.8	183.8	↑	2.8	98.9	54.0	165.9	↓
掛川市	***	1.9	75.1	30.2	154.8	↓	2.1	67.4	27.1	138.9	↓
袋井市	***	1.1	87.1	28.3	203.3	↓	1.3	78.2	25.4	182.4	↓
御前崎市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
森町	***	0.4	144.7	29.8	423.0	↑	0.5	129.6	26.7	378.8	↑
湖西市	***	0.8	71.0	14.6	207.5	↓	0.9	63.2	13.0	184.9	↓
浜松市	12	12.3	95.7	72.8	123.4	↓	13.8	85.7	65.3	110.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	66	-	-	-	-	-	59.9	110.3	98.7	122.8	↑
賀茂保健所	2.2	1.6	141.8	70.7	253.8	↑	1.5	148.8	74.2	266.3	↑
下田市	***	0.5	197.3	64.1	460.4	↑	0.5	208.0	67.5	485.5	↑
東伊豆町	***	0.3	67.8	1.7	377.6	↓	0.3	71.5	1.8	398.7	↓
河津町	***	0.2	121.4	3.1	676.2	↑	0.2	128.1	3.2	713.6	↑
南伊豆町	***	0.2	193.1	23.4	697.7	↑	0.2	201.9	24.4	729.5	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.2	187.9	22.7	678.9	↑	0.2	194.4	23.5	702.5	↑
熱海保健所	2.0	2.3	88.0	42.1	161.8	↓	2.2	92.3	44.2	169.7	↓
熱海市	***	0.8	71.0	14.6	207.5	↓	0.8	73.3	15.1	214.2	↓
伊東市	***	1.4	98.0	39.4	202.0	↓	1.3	103.9	41.7	214.0	↑
東部保健所	14	9.9	137.7	106.9	174.6	▲	9.0	152.0	118.0	192.6	▲
沼津市	4.6	3.6	127.1	80.6	190.8	↑	3.3	139.4	88.3	209.1	↑
三島市	2.2	1.9	113.6	56.6	203.3	↑	1.7	126.2	62.9	225.8	↑
裾野市	***	0.9	182.4	78.7	359.4	↑	0.8	207.7	89.7	409.3	↑
伊豆市	***	0.7	233.8	100.9	460.8	▲	0.6	247.7	106.9	488.3	▲
伊豆の国市	***	0.9	111.8	36.3	260.9	↑	0.8	121.5	39.5	283.7	↑
函南町	***	0.7	86.7	17.9	253.3	↓	0.6	95.3	19.6	278.7	↓
清水町	***	0.5	113.6	23.4	332.0	↑	0.5	127.2	26.2	371.9	↑
長泉町	***	0.6	216.9	87.2	447.0	↑	0.6	247.5	99.5	510.0	↑
御殿場保健所	2.2	1.8	122.1	60.9	218.5	↑	1.6	138.1	68.9	247.2	↑
御殿場市	2.0	1.4	138.5	66.3	254.7	↑	1.3	157.0	75.2	288.8	↑
小山町	***	0.4	55.9	1.4	311.7	↓	0.3	62.7	1.6	349.3	↓
富士保健所	5.0	6.6	75.9	49.1	112.1	↓	5.9	84.3	54.5	124.5	↓
富士宮市	***	2.3	61.5	24.7	126.8	↓	2.1	68.0	27.3	140.2	↓
富士市	3.6	4.3	83.5	49.5	132.0	↓	3.9	93.0	55.1	146.9	↓
静岡市	13	12.7	100.8	77.7	128.8	↑	11.6	110.6	85.2	141.2	↑
中部保健所	8.6	8.4	102.7	74.3	138.3	↑	7.6	112.7	81.6	151.9	↑
島田市	2.4	1.8	132.1	68.2	230.7	↑	1.7	144.2	74.4	251.9	↑
焼津市	3.0	2.5	120.0	67.1	197.9	↑	2.3	132.5	74.1	218.5	↑
藤枝市	***	2.5	71.6	32.7	136.0	↓	2.3	78.9	36.1	149.8	↓
牧之原市	***	0.9	91.6	25.0	234.7	↓	0.8	99.7	27.2	255.4	↓
吉田町	***	0.5	41.0	1.0	228.3	↓	0.4	45.9	1.2	255.6	↓
川根本町	***	0.2	215.2	26.0	777.4	↑	0.2	222.9	27.0	805.3	↑
西部保健所	6.6	9.1	72.7	50.0	102.1	↓	8.1	81.1	55.8	113.9	↓
磐田市	2.4	2.9	82.7	42.7	144.4	↓	2.6	92.1	47.6	161.0	↓
掛川市	***	2.0	80.1	34.6	157.8	↓	1.8	88.8	38.3	175.0	↓
袋井市	***	1.4	101.6	40.9	209.5	↑	1.2	115.0	46.2	236.9	↑
御前崎市	***	0.6	66.4	8.0	240.0	↓	0.5	73.8	8.9	266.5	↓
菊川市	***	0.8	74.0	15.3	216.4	↓	0.7	82.5	17.0	241.3	↓
森町	***	0.4	54.5	1.4	303.6	↓	0.3	59.1	1.5	329.4	↓
湖西市	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	13	13.8	94.5	72.9	120.4	↓	12.4	104.9	80.9	133.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	40	-	-	-	-	34.2	115.9	100.3	133.2	▲
賀茂保健所	***	0.9	154.0	61.9	317.5	0.8	167.8	67.4	345.8	↑
下田市	***	0.3	269.1	73.3	689.2	0.3	294.0	80.1	752.8	↑
東伊豆町	***	0.2	115.6	2.9	644.0	0.2	125.9	3.2	701.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	163.8	4.1	912.7	0.1	180.0	4.6	1002.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	161.3	4.1	898.6	0.1	173.2	4.4	965.1	↑
熱海保健所	***	1.3	124.4	53.7	245.1	1.2	129.9	56.1	256.0	↑
熱海市	***	0.5	128.6	26.5	376.0	0.5	129.4	26.7	378.2	↑
伊東市	***	0.8	121.9	39.6	284.6	0.8	130.1	42.3	303.8	↑
東部保健所	8.4	5.9	142.1	102.4	192.1	5.1	164.0	118.2	221.7	▲
沼津市	2.8	2.2	129.8	70.9	217.8	1.9	148.3	81.0	248.8	↑
三島市	***	1.2	120.5	48.4	248.3	1.0	140.0	56.3	288.6	↑
裾野市	***	0.5	183.8	59.7	428.9	0.4	225.7	73.3	526.9	↑
伊豆市	***	0.4	198.9	54.2	509.4	0.4	219.2	59.7	561.3	↑
伊豆の国市	***	0.5	151.8	41.4	388.8	0.5	170.3	46.4	436.2	↑
函南町	***	0.4	96.6	11.7	349.0	0.4	110.9	13.4	400.6	↑
清水町	***	0.3	64.0	1.6	356.7	0.3	73.9	1.9	411.6	↓
長泉町	***	0.4	254.7	82.7	594.6	0.3	307.9	100.0	718.7	↑
御殿場保健所	***	1.1	108.5	39.8	236.2	0.9	131.7	48.3	286.8	↑
御殿場市	***	0.9	135.4	49.7	294.9	0.7	164.6	60.4	358.3	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	3.9	76.0	42.5	125.4	3.4	88.2	49.4	145.6	↓
富士宮市	***	1.4	58.7	16.0	150.4	1.2	67.9	18.5	173.8	↓
富士市	2.2	2.6	85.1	42.4	152.3	2.2	99.0	49.4	177.2	↓
静岡市	8.2	7.5	108.7	78.0	147.5	6.6	124.0	89.0	168.3	↑
中部保健所	4.2	5.0	83.5	51.7	127.6	4.3	96.6	59.8	147.7	↓
島田市	***	1.1	73.5	20.0	188.1	0.9	84.6	23.1	216.7	↓
焼津市	***	1.5	120.2	55.0	228.3	1.3	139.0	63.6	264.0	↑
藤枝市	***	1.5	66.0	21.4	154.0	1.3	76.7	24.9	178.9	↓
牧之原市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.3	67.6	1.7	376.4	0.2	80.4	2.0	447.8	↓
川根本町	***	0.1	362.4	43.8	1309.3	0.1	399.6	48.3	1443.7	↑
西部保健所	3.6	5.6	64.8	38.4	102.5	4.6	77.6	46.0	122.6	↓
磐田市	***	1.8	67.6	24.8	147.3	1.5	80.7	29.6	175.6	↓
掛川市	***	1.2	49.3	10.2	144.2	1.0	58.5	12.1	171.0	↓
袋井市	***	0.8	118.1	38.4	275.7	0.7	143.8	46.7	335.6	↑
御前崎市	***	0.4	108.4	13.1	391.7	0.3	129.9	15.7	469.4	↑
菊川市	***	0.5	40.2	1.0	224.2	0.4	48.4	1.2	269.5	↓
森町	***	0.2	90.4	2.3	503.5	0.2	104.8	2.7	584.2	↑
湖西市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	8.0	8.3	96.2	68.7	131.0	7.1	113.2	80.8	154.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	26	-	-	-	-	25.7	102.8	86.0	121.9	↑	
賀茂保健所	***	0.6	124.5	33.9	319.0	↑	0.6	124.3	33.9	318.3	↑
下田市	***	0.2	95.4	2.4	531.6	↓	0.2	95.9	2.4	534.4	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.1	295.8	7.5	1648.1	↑	0.1	293.6	7.4	1635.9	↑
南伊豆町	***	0.1	235.1	6.0	1310.2	↑	0.1	229.9	5.8	1281.3	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	225.1	5.7	1254.1	↑	0.1	221.6	5.6	1234.9	↑
熱海保健所	***	1.0	40.5	4.9	146.4	↓	0.9	42.8	5.2	154.6	↓
熱海市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.6	65.7	8.0	237.5	↓	0.6	69.0	8.3	249.3	↓
東部保健所	5.2	4.0	131.1	85.6	192.1	↑	3.8	135.8	88.7	199.1	↑
沼津市	***	1.5	123.2	56.3	233.9	↑	1.4	127.4	58.3	242.0	↑
三島市	***	0.8	103.3	28.1	264.6	↑	0.7	107.6	29.3	275.5	↑
裾野市	***	0.3	180.1	37.1	526.4	↑	0.3	183.2	37.8	535.6	↑
伊豆市	***	0.3	283.5	77.2	726.2	↑	0.3	284.9	77.6	729.5	↑
伊豆の国市	***	0.4	54.4	1.4	303.1	↓	0.4	56.7	1.4	315.7	↓
函南町	***	0.3	71.9	1.8	400.4	↓	0.3	74.4	1.9	414.8	↓
清水町	***	0.2	185.3	22.4	669.5	↑	0.2	199.2	24.1	719.8	↑
長泉町	***	0.3	158.2	19.1	571.4	↑	0.2	166.0	20.1	599.7	↑
御殿場保健所	***	0.7	143.7	46.7	335.4	↑	0.7	146.7	47.6	342.3	↑
御殿場市	***	0.6	143.3	39.0	366.9	↑	0.5	146.9	40.0	376.2	↑
小山町	***	0.1	145.4	3.7	810.0	↑	0.1	145.8	3.7	812.2	↑
富士保健所	2.0	2.6	75.8	36.3	139.4	↓	2.5	79.0	37.8	145.3	↓
富士宮市	***	0.9	65.7	13.5	191.9	↓	0.9	68.2	14.1	199.3	↓
富士市	***	1.7	81.1	32.6	167.2	↓	1.7	84.8	34.1	174.7	↓
静岡市	4.6	5.2	89.3	56.6	134.0	↓	5.0	92.7	58.7	139.1	↓
中部保健所	4.4	3.3	131.5	82.4	199.0	↑	3.3	134.1	84.0	203.1	↑
島田市	***	0.7	219.7	94.9	433.1	↑	0.7	222.5	96.1	438.6	↑
焼津市	***	1.0	119.6	43.9	260.5	↑	1.0	123.7	45.4	269.4	↑
藤枝市	***	1.0	80.2	21.8	205.4	↓	1.0	81.9	22.3	209.7	↓
牧之原市	***	0.4	227.9	62.1	583.8	↑	0.3	229.9	62.6	588.8	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.5	85.0	47.6	140.3	↓	3.5	85.7	47.9	141.4	↓
磐田市	***	1.1	106.3	39.0	231.5	↑	1.1	107.4	39.4	233.9	↑
掛川市	***	0.8	127.8	41.5	298.3	↑	0.8	128.8	41.8	300.5	↑
袋井市	***	0.5	75.3	9.1	272.1	↓	0.5	76.6	9.3	276.7	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.3	127.7	15.5	461.4	↑	0.3	127.6	15.4	461.0	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.0	5.4	91.8	59.4	135.6	↓	5.3	93.9	60.7	138.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	310	-	-	-	-	307.8	100.7	95.8	105.9	↑	
賀茂保健所	10	9.1	110.5	82.0	145.6	↑	9.0	111.6	82.8	147.1	↑
下田市	2.8	2.8	99.0	54.1	166.1	↓	2.8	99.2	54.2	166.5	↓
東伊豆町	2.4	1.6	148.9	76.8	260.1	↑	1.6	149.3	77.1	260.8	↑
河津町	***	1.0	83.3	22.7	213.2	↓	0.9	84.7	23.1	216.8	↓
南伊豆町	***	1.3	124.2	53.6	244.8	↑	1.3	126.3	54.5	248.9	↑
松崎町	***	1.0	138.4	55.6	285.3	↑	1.0	140.8	56.6	290.1	↑
西伊豆町	***	1.3	74.1	24.1	172.9	↓	1.3	75.3	24.5	175.9	↓
熱海保健所	13	12.3	102.2	78.5	130.7	↑	12.4	101.3	77.8	129.5	↑
熱海市	3.8	4.9	77.9	46.9	121.6	↓	5.0	76.6	46.1	119.6	↓
伊東市	8.8	7.5	118.1	85.8	158.5	↑	7.5	117.6	85.4	157.9	↑
東部保健所	48	45.0	107.5	94.4	122.0	↑	44.9	107.7	94.6	122.2	↑
沼津市	20	16.8	117.7	95.6	143.3	↑	16.8	117.7	95.6	143.2	↑
三島市	8.2	8.6	95.7	68.7	129.9	↓	8.5	96.1	69.0	130.4	↓
裾野市	2.6	3.5	73.3	39.0	125.4	↓	3.5	73.7	39.2	126.1	↓
伊豆市	4.2	3.9	108.9	67.4	166.4	↑	3.8	109.7	67.9	167.8	↑
伊豆の国市	4.0	4.3	93.1	56.8	143.7	↓	4.3	93.0	56.8	143.6	↓
函南町	4.2	3.1	133.6	82.7	204.3	↑	3.1	133.3	82.5	203.8	↑
清水町	3.0	2.2	137.6	77.0	227.0	↑	2.2	136.9	76.6	225.8	↑
長泉町	2.4	2.6	92.5	47.7	161.5	↓	2.6	93.7	48.4	163.7	↓
御殿場保健所	6.8	7.8	87.2	60.4	121.9	↓	7.7	88.3	61.1	123.4	↓
御殿場市	4.4	6.1	71.9	45.0	108.9	↓	6.0	72.7	45.6	110.1	↓
小山町	2.4	1.7	143.0	73.8	249.8	↑	1.7	145.2	74.9	253.6	↑
富士保健所	31	28.8	107.7	91.4	126.0	↑	28.8	107.5	91.3	125.9	↑
富士宮市	11	10.2	112.0	84.8	145.2	↑	10.2	111.8	84.7	144.9	↑
富士市	20	18.6	105.3	85.5	128.3	↑	18.6	105.2	85.4	128.2	↑
静岡市	59	59.9	97.8	86.9	109.6	↓	59.8	98.0	87.1	109.9	↓
中部保健所	44	40.4	108.8	94.9	124.2	↑	40.0	110.1	96.0	125.7	↑
島田市	9.8	9.2	106.5	78.7	140.7	↑	9.1	108.1	80.0	142.9	↑
焼津市	10	11.5	88.9	66.2	116.8	↓	11.4	89.2	66.4	117.3	↓
藤枝市	15	11.8	124.1	97.2	156.0	↑	11.6	125.9	98.7	158.3	↑
牧之原市	5.0	4.5	110.3	71.3	162.8	↑	4.5	111.5	72.1	164.5	↑
吉田町	2.2	2.2	101.0	50.4	180.7	↑	2.2	101.7	50.7	181.9	↑
川根本町	2.2	1.3	173.8	86.6	310.9	↑	1.2	179.7	89.6	321.6	↑
西部保健所	37	42.3	87.5	75.4	101.1	↓	41.6	88.8	76.5	102.6	↓
磐田市	11	13.3	81.2	61.0	106.0	↓	13.2	82.1	61.6	107.1	↓
掛川市	7.8	9.6	81.5	58.0	111.5	↓	9.4	82.9	59.0	113.4	↓
袋井市	4.8	6.0	80.1	51.3	119.2	↓	5.9	81.2	52.0	120.8	↓
御前崎市	2.4	3.0	81.2	41.9	141.8	↓	2.9	82.8	42.8	144.7	↓
菊川市	4.0	3.9	102.7	62.7	158.6	↑	3.8	105.2	64.2	162.4	↑
森町	2.2	2.0	107.7	53.7	192.7	↑	2.0	110.1	54.9	197.1	↑
湖西市	5.0	4.5	110.5	71.5	163.1	↑	4.5	111.9	72.4	165.2	↑
浜松市	62	64.4	95.7	85.3	107.0	↓	63.5	97.0	86.5	108.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	180	-	-	-	-	172.8	104.4	97.7	111.4	↑	
賀茂保健所	7.0	5.2	135.2	94.2	188.1	↑	4.9	141.7	98.7	197.1	↑
下田市	***	1.6	112.0	51.2	212.6	↑	1.6	115.4	52.8	219.1	↑
東伊豆町	***	0.9	173.1	74.7	341.2	↑	0.9	178.1	76.9	351.0	↑
河津町	***	0.6	108.2	22.3	316.4	↑	0.5	115.5	23.8	337.6	↑
南伊豆町	***	0.7	190.0	76.4	391.6	↑	0.7	202.9	81.6	418.3	↑
松崎町	***	0.6	172.4	56.0	402.3	↑	0.5	183.0	59.4	427.2	↑
西伊豆町	***	0.8	77.7	16.0	227.1	↓	0.7	82.6	17.0	241.5	↓
熱海保健所	5.4	6.9	78.4	51.7	114.1	↓	7.0	77.5	51.0	112.7	↓
熱海市	***	2.6	45.6	16.7	99.2	▽	2.8	43.5	16.0	94.8	▽
伊東市	4.2	4.2	98.8	61.2	151.1	↓	4.2	99.7	61.7	152.4	↓
東部保健所	27	26.1	104.1	87.3	123.1	↑	25.4	107.2	89.9	126.8	↑
沼津市	12	9.7	121.5	92.5	156.7	↑	9.5	124.2	94.5	160.2	↑
三島市	4.2	5.0	83.8	51.8	128.0	↓	4.8	86.7	53.7	132.5	↓
裾野市	***	2.1	75.9	32.8	149.6	↓	2.0	79.5	34.3	156.7	↓
伊豆市	2.4	2.2	109.8	56.7	191.8	↑	2.1	114.1	58.9	199.3	↑
伊豆の国市	2.4	2.5	97.6	50.4	170.5	↓	2.4	99.3	51.2	173.4	↓
函南町	***	1.8	98.8	45.2	187.7	↓	1.8	100.9	46.1	191.5	↑
清水町	***	1.3	94.9	34.8	206.6	↓	1.3	95.7	35.1	208.3	↓
長泉町	***	1.6	115.0	52.6	218.5	↑	1.5	123.1	56.3	233.7	↑
御殿場保健所	4.0	4.6	86.8	53.0	134.1	↓	4.3	92.0	56.2	142.1	↓
御殿場市	2.8	3.6	77.3	42.2	129.7	↓	3.4	81.8	44.7	137.3	↓
小山町	***	1.0	121.8	44.7	265.1	↑	0.9	129.5	47.5	281.9	↑
富士保健所	18	16.7	109.1	87.9	134.0	↑	16.4	111.3	89.6	136.7	↑
富士宮市	7.0	5.9	119.5	83.2	166.2	↑	5.8	121.4	84.6	168.9	↑
富士市	11	10.8	103.5	78.2	134.4	↑	10.6	105.8	79.9	137.4	↑
静岡市	33	34.6	95.4	81.4	111.1	↓	33.6	98.1	83.7	114.3	↓
中部保健所	26	23.7	110.7	92.6	131.4	↑	22.4	117.1	97.9	138.9	↑
島田市	5.8	5.4	107.7	72.1	154.7	↑	5.0	115.1	77.0	165.3	↑
焼津市	6.8	6.7	101.8	70.5	142.3	↑	6.4	105.5	73.0	147.4	↑
藤枝市	7.2	7.0	102.8	72.0	142.3	↑	6.5	110.1	77.1	152.5	↑
牧之原市	3.0	2.6	116.0	64.8	191.3	↑	2.5	121.3	67.8	200.1	↑
吉田町	***	1.3	126.9	54.8	250.2	↑	1.2	131.9	57.0	260.0	↑
川根本町	***	0.7	240.4	109.9	456.6	▲	0.7	270.6	123.7	513.8	▲
西部保健所	23	24.9	92.5	76.4	111.1	↓	23.3	98.9	81.6	118.7	↓
磐田市	7.2	7.8	92.4	64.7	127.9	↓	7.4	97.5	68.3	135.0	↓
掛川市	4.4	5.6	78.5	49.2	118.9	↓	5.2	84.1	52.7	127.3	↓
袋井市	3.2	3.5	90.6	51.8	147.2	↓	3.3	96.6	55.2	156.9	↓
御前崎市	***	1.7	103.5	47.3	196.6	↑	1.6	112.3	51.3	213.2	↑
菊川市	2.4	2.3	103.5	53.4	180.8	↑	2.1	113.6	58.6	198.4	↑
森町	***	1.2	101.1	37.1	220.1	↑	1.1	109.6	40.2	238.5	↑
湖西市	2.8	2.7	104.4	57.0	175.2	↑	2.5	111.2	60.8	186.6	↑
浜松市	36	37.8	96.3	82.8	111.4	↓	35.6	102.3	88.0	118.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	130	-	-	-	-	134.9	96.1	88.8	103.7	↓	
賀茂保健所	3.0	3.9	77.4	43.3	127.7	↓	4.0	74.6	41.7	123.0	↓
下田市	***	1.2	81.9	26.6	191.1	↓	1.3	79.3	25.7	185.0	↓
東伊豆町	***	0.7	116.3	31.7	297.8	↑	0.7	112.9	30.7	289.0	↑
河津町	***	0.4	49.2	1.2	274.1	↓	0.4	47.0	1.2	261.8	↓
南伊豆町	***	0.6	36.3	0.9	202.0	↓	0.6	34.6	0.9	193.1	↓
松崎町	***	0.4	92.7	11.2	335.1	↓	0.4	89.3	10.8	322.5	↓
西伊豆町	***	0.6	69.3	8.4	250.2	↓	0.6	66.6	8.1	240.5	↓
熱海保健所	7.2	5.4	132.1	92.5	183.0	↑	5.5	131.5	92.1	182.1	↑
熱海市	2.6	2.2	115.7	61.6	197.9	↑	2.2	117.9	62.7	201.7	↑
伊東市	4.6	3.2	143.7	91.0	215.6	↑	3.3	140.7	89.2	211.1	↑
東部保健所	21	18.9	112.3	91.9	135.8	↑	19.5	108.5	88.8	131.3	↑
沼津市	8.0	7.1	112.4	80.3	153.1	↑	7.3	109.2	78.0	148.7	↑
三島市	4.0	3.6	112.7	68.8	174.0	↑	3.7	108.4	66.2	167.5	↑
裾野市	***	1.4	69.6	22.6	162.4	↓	1.5	66.1	21.4	154.2	↓
伊豆市	***	1.7	107.7	49.2	204.5	↑	1.7	104.5	47.8	198.4	↑
伊豆の国市	***	1.8	87.0	37.6	171.5	↓	1.9	84.9	36.7	167.4	↓
函南町	2.4	1.3	181.5	93.7	317.1	↑	1.4	175.8	90.8	307.2	↑
清水町	***	0.9	196.6	89.9	373.3	↑	0.9	192.0	87.8	364.6	↑
長泉町	***	1.0	58.2	12.0	170.1	↓	1.1	54.6	11.3	159.7	↓
御殿場保健所	2.8	3.2	87.7	47.9	147.2	↓	3.4	83.4	45.6	140.0	↓
御殿場市	***	2.5	64.1	27.7	126.3	↓	2.6	60.9	26.3	120.0	↓
小山町	***	0.7	173.1	63.5	376.8	↑	0.7	165.1	60.6	359.5	↑
富士保健所	13	12.1	105.7	81.4	134.9	↑	12.5	102.6	79.0	131.0	↑
富士宮市	4.4	4.3	101.9	63.8	154.3	↑	4.4	99.3	62.2	150.3	↓
富士市	8.4	7.8	107.7	77.6	145.6	↑	8.0	104.4	75.3	141.2	↑
静岡市	26	25.3	101.1	84.3	120.2	↑	26.1	97.9	81.7	116.4	↓
中部保健所	18	16.8	106.2	85.3	130.6	↑	17.6	101.2	81.3	124.6	↑
島田市	4.0	3.8	104.7	63.9	161.7	↑	4.0	99.4	60.7	153.5	↓
焼津市	3.4	4.8	70.8	41.2	113.4	↓	5.0	68.2	39.7	109.3	↓
藤枝市	7.4	4.8	155.3	109.3	214.1	▲	5.1	146.3	103.0	201.7	▲
牧之原市	2.0	1.9	102.7	49.2	188.8	↑	2.0	99.4	47.6	182.7	↓
吉田町	***	0.9	65.4	13.5	191.2	↓	1.0	63.1	13.0	184.3	↓
川根本町	***	0.5	77.3	9.4	279.3	↓	0.6	71.6	8.7	258.6	↓
西部保健所	14	17.4	80.4	62.6	101.5	↓	18.4	76.1	59.3	96.2	▽
磐田市	3.6	5.5	65.4	38.7	103.4	↓	5.8	62.3	36.9	98.5	▽
掛川市	3.4	4.0	85.8	50.0	137.4	↓	4.2	81.5	47.4	130.5	↓
袋井市	***	2.5	65.0	28.1	128.2	↓	2.6	61.5	26.6	121.3	↓
御前崎市	***	1.2	49.3	10.2	144.0	↓	1.3	46.4	9.6	135.5	↓
菊川市	***	1.6	101.6	43.9	200.2	↑	1.7	94.6	40.9	186.5	↓
森町	***	0.9	116.9	37.9	272.7	↑	0.9	110.8	36.0	258.6	↑
湖西市	2.2	1.8	119.2	59.4	213.3	↑	2.0	112.7	56.2	201.8	↑
浜松市	25	26.6	94.8	79.0	112.9	↓	27.9	90.2	75.1	107.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	238	-	-	-	-	240.8	98.7	93.2	104.5	↓	
賀茂保健所	7.4	6.5	114.1	80.3	157.2	↑	6.6	111.5	78.5	153.7	↑
下田市	2.2	2.1	106.9	53.3	191.2	↑	2.1	104.1	51.9	186.3	↑
東伊豆町	***	1.2	134.4	58.0	264.9	↑	1.2	131.2	56.6	258.6	↑
河津町	***	0.7	174.7	64.1	380.4	↑	0.7	171.8	63.0	374.1	↑
南伊豆町	***	0.9	44.6	5.4	161.0	↓	0.9	43.6	5.3	157.6	↓
松崎町	***	0.7	56.2	6.8	203.2	↓	0.7	55.1	6.7	198.9	↓
西伊豆町	***	0.9	169.8	73.3	334.7	↑	1.0	166.1	71.7	327.4	↑
熱海保健所	11	9.1	125.7	95.2	162.9	↑	9.5	120.5	91.3	156.2	↑
熱海市	3.6	3.5	103.1	61.1	162.9	↑	3.7	97.3	57.7	153.8	↓
伊東市	7.8	5.6	139.9	99.5	191.3	↑	5.8	135.5	96.3	185.2	↑
東部保健所	36	35.0	104.1	89.5	120.4	↑	35.5	102.4	88.1	118.4	↑
沼津市	15	13.0	117.1	92.3	146.6	↑	13.2	114.8	90.4	143.7	↑
三島市	5.6	6.7	83.2	55.3	120.3	↓	6.8	82.1	54.5	118.7	↓
裾野市	3.0	2.9	104.3	58.3	172.0	↑	2.9	104.1	58.2	171.7	↑
伊豆市	2.6	2.8	93.4	49.7	159.8	↓	2.8	91.3	48.6	156.1	↓
伊豆の国市	2.4	3.3	73.3	37.8	128.0	↓	3.4	71.5	36.9	125.0	↓
函南町	2.6	2.5	106.0	56.4	181.2	↑	2.5	104.0	55.3	177.8	↑
清水町	***	1.8	79.6	32.0	164.0	↓	1.8	78.4	31.5	161.6	↓
長泉町	3.6	2.1	170.9	101.2	270.1	▲	2.1	171.3	101.5	270.7	▲
御殿場保健所	5.0	6.1	81.7	52.8	120.6	↓	6.1	81.3	52.6	120.1	↓
御殿場市	4.4	4.8	90.8	56.9	137.5	↓	4.9	90.5	56.7	137.1	↓
小山町	***	1.3	47.1	9.7	137.6	↓	1.3	46.7	9.6	136.4	↓
富士保健所	18	22.7	79.4	63.9	97.6	▽	23.1	78.1	62.8	96.0	▽
富士宮市	6.8	7.9	85.8	59.4	119.9	↓	8.1	84.1	58.2	117.5	↓
富士市	11	14.7	76.0	57.4	98.6	▽	15.0	74.8	56.5	97.2	▽
静岡市	43	45.9	92.7	80.7	106.1	↓	46.8	91.1	79.3	104.2	↓
中部保健所	32	30.7	104.1	88.6	121.5	↑	31.0	103.1	87.8	120.4	↑
島田市	7.8	6.9	113.4	80.7	155.1	↑	6.9	112.5	80.0	153.8	↑
焼津市	10	8.9	112.4	83.4	148.1	↑	9.0	110.9	82.3	146.2	↑
藤枝市	7.6	9.1	83.7	59.2	114.8	↓	9.1	83.3	58.9	114.4	↓
牧之原市	4.0	3.3	120.4	73.5	185.9	↑	3.4	118.2	72.2	182.6	↑
吉田町	***	1.7	106.6	48.7	202.4	↑	1.7	105.6	48.3	200.5	↑
川根本町	***	0.9	91.8	25.0	235.2	↓	0.9	91.9	25.0	235.4	↓
西部保健所	35	32.3	108.9	93.4	126.3	↑	32.5	108.4	93.0	125.6	↑
磐田市	9.0	10.2	87.8	64.0	117.5	↓	10.3	87.1	63.5	116.5	↓
掛川市	8.2	7.2	113.4	81.4	153.9	↑	7.3	112.8	80.9	153.0	↑
袋井市	4.8	4.7	102.6	65.7	152.6	↑	4.7	102.3	65.5	152.3	↑
御前崎市	2.4	2.2	108.6	56.1	189.8	↑	2.2	108.1	55.8	188.8	↑
菊川市	4.4	2.9	149.4	93.6	226.2	↑	2.9	149.9	93.9	226.9	↑
森町	2.8	1.5	191.0	104.3	320.5	▲	1.5	189.3	103.4	317.6	▲
湖西市	3.6	3.5	101.9	60.3	161.0	↑	3.5	101.5	60.1	160.4	↑
浜松市	50	49.3	100.6	88.5	114.0	↑	49.7	99.9	87.8	113.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	154	-	-	-	-	143.8	107.1	99.6	114.9	↑	
賀茂保健所	3.8	4.2	91.1	54.8	142.2	↓	3.9	96.8	58.3	151.2	↓
下田市	***	1.3	76.0	24.7	177.4	↓	1.3	79.9	25.9	186.5	↓
東伊豆町	***	0.8	130.1	42.2	303.7	↑	0.7	137.4	44.6	320.7	↑
河津町	***	0.4	134.7	27.8	393.8	↑	0.4	145.7	30.0	425.8	↑
南伊豆町	***	0.6	69.0	8.4	249.5	↓	0.5	74.4	9.0	268.7	↓
松崎町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.6	131.8	35.9	337.5	↑	0.6	141.2	38.5	361.6	↑
熱海保健所	7.2	5.7	126.5	88.6	175.1	↑	5.7	127.4	89.2	176.3	↑
熱海市	***	2.1	74.9	32.3	147.6	↓	2.2	72.7	31.4	143.3	↓
伊東市	5.6	3.6	157.4	104.6	227.6	▲	3.5	162.2	107.7	234.4	▲
東部保健所	24	22.6	105.2	87.1	125.9	↑	21.3	111.7	92.5	133.6	↑
沼津市	9.0	8.4	107.7	78.5	144.1	↑	7.9	113.3	82.7	151.6	↑
三島市	3.0	4.4	68.6	38.4	113.2	↓	4.1	73.1	40.9	120.6	↓
裾野市	2.0	1.9	105.1	50.3	193.3	↑	1.7	115.2	55.1	211.8	↑
伊豆市	2.2	1.8	123.8	61.7	221.6	↑	1.7	131.0	65.3	234.4	↑
伊豆の国市	***	2.1	85.8	39.2	162.8	↓	2.0	89.7	41.0	170.4	↓
函南町	2.2	1.6	138.1	68.9	247.2	↑	1.5	146.3	72.9	261.8	↑
清水町	***	1.1	106.0	38.9	230.7	↑	1.1	111.3	40.8	242.3	↑
長泉町	2.4	1.4	172.5	89.0	301.3	↑	1.3	189.4	97.8	330.9	↑
御殿場保健所	3.0	4.0	74.8	41.8	123.4	↓	3.7	81.6	45.6	134.5	↓
御殿場市	2.6	3.2	81.8	43.5	139.9	↓	2.9	89.3	47.5	152.7	↓
小山町	***	0.8	48.0	5.8	173.4	↓	0.8	52.2	6.3	188.5	↓
富士保健所	12	14.6	82.0	62.6	105.6	↓	13.9	86.6	66.1	111.5	↓
富士宮市	4.2	5.1	82.4	51.0	125.9	↓	4.9	86.5	53.6	132.3	↓
富士市	7.8	9.5	81.8	58.2	111.9	↓	9.0	86.6	61.6	118.4	↓
静岡市	27	29.6	92.0	77.2	108.8	↓	28.0	97.2	81.5	115.0	↓
中部保健所	20	20.0	101.9	83.1	123.7	↑	18.5	110.2	89.9	133.8	↑
島田市	4.4	4.5	98.3	61.6	148.9	↓	4.1	106.9	66.9	161.8	↑
焼津市	6.4	5.8	110.8	75.8	156.5	↑	5.4	118.4	81.0	167.2	↑
藤枝市	4.6	6.0	76.9	48.7	115.4	↓	5.5	84.2	53.3	126.3	↓
牧之原市	3.2	2.1	150.5	85.9	244.4	↑	2.0	160.3	91.5	260.3	↑
吉田町	***	1.1	128.1	51.5	264.0	↑	1.0	137.7	55.4	283.9	↑
川根本町	***	0.6	69.8	8.5	252.4	↓	0.5	78.6	9.5	283.8	↓
西部保健所	24	21.1	112.6	93.3	134.7	↑	19.3	123.2	102.0	147.4	▲
磐田市	5.2	6.7	77.6	50.7	113.7	↓	6.2	84.3	55.0	123.5	↓
掛川市	4.6	4.7	97.6	61.9	146.5	↓	4.3	106.6	67.6	160.0	↑
袋井市	3.8	3.1	124.1	74.7	193.8	↑	2.8	136.0	81.8	212.4	↑
御前崎市	2.0	1.4	138.3	66.2	254.4	↑	1.3	152.3	72.9	280.2	↑
菊川市	3.4	1.9	174.9	101.8	280.0	▲	1.7	195.3	113.7	312.7	▲
森町	2.0	0.9	210.6	100.8	387.3	▲	0.9	229.9	110.0	422.8	▲
湖西市	2.8	2.3	120.3	65.7	201.9	↑	2.1	132.0	72.1	221.4	↑
浜松市	33	32.1	102.1	87.1	119.0	↑	29.6	110.8	94.5	129.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	84	-	-	-	-	96.9	86.2	78.2	94.9	▽
賀茂保健所	3.6	2.3	155.6	92.2	245.9	2.7	132.7	78.6	209.7	↑
下田市	***	0.7	161.6	59.3	351.7	0.9	139.3	51.1	303.3	↑
東伊豆町	***	0.4	142.1	29.3	415.5	0.5	122.0	25.1	356.6	↑
河津町	***	0.2	248.5	51.2	726.4	0.3	209.4	43.2	612.1	↑
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	157.5	19.1	568.9	0.3	134.2	16.2	484.8	↑
西伊豆町	***	0.3	238.6	65.0	611.1	0.4	201.7	54.9	516.4	↑
熱海保健所	4.2	3.4	124.5	77.0	190.3	3.8	110.4	68.3	168.8	↑
熱海市	2.0	1.4	147.5	70.6	271.3	1.5	133.4	63.9	245.4	↑
伊東市	2.2	2.0	109.0	54.3	195.0	2.3	95.5	47.6	170.8	↓
東部保健所	13	12.3	102.1	78.5	130.7	14.2	88.6	68.1	113.4	↓
沼津市	6.2	4.6	134.2	91.2	190.5	5.3	117.0	79.5	166.0	↑
三島市	2.6	2.4	110.3	58.7	188.6	2.7	95.6	50.9	163.5	↓
裾野市	***	1.0	102.7	33.3	239.6	1.1	87.4	28.4	203.9	↓
伊豆市	***	1.0	39.7	4.8	143.6	1.2	34.2	4.1	123.7	↓
伊豆の国市	***	1.2	51.0	10.5	149.1	1.3	44.5	9.2	130.1	↓
函南町	***	0.9	46.4	5.6	167.8	1.0	40.1	4.9	145.0	↓
清水町	***	0.6	31.9	0.8	177.7	0.7	28.3	0.7	157.6	↓
長泉町	***	0.7	167.7	61.5	365.1	0.8	143.7	52.7	312.9	↑
御殿場保健所	2.0	2.1	94.8	45.4	174.3	2.5	81.0	38.8	149.0	↓
御殿場市	***	1.7	107.9	49.3	204.8	1.9	92.4	42.2	175.4	↓
小山町	***	0.4	45.3	1.1	252.6	0.5	38.5	1.0	214.7	↓
富士保健所	6.0	8.0	74.7	50.4	106.6	9.2	65.2	44.0	93.1	▽
富士宮市	2.6	2.8	92.1	49.0	157.5	3.2	80.4	42.7	137.4	↓
富士市	3.4	5.2	65.2	38.0	104.4	6.0	57.0	33.2	91.3	▽
静岡市	15	16.4	94.1	74.3	117.6	18.8	82.0	64.7	102.4	↓
中部保健所	12	10.7	108.2	82.2	139.9	12.5	92.6	70.3	119.7	↓
島田市	3.4	2.4	141.6	82.4	226.7	2.8	120.7	70.3	193.3	↑
焼津市	3.6	3.1	115.2	68.3	182.1	3.6	99.6	59.0	157.4	↓
藤枝市	3.0	3.1	96.7	54.1	159.5	3.7	82.0	45.9	135.3	↓
牧之原市	***	1.2	66.9	18.2	171.2	1.4	57.7	15.7	147.8	↓
吉田町	***	0.6	67.1	8.1	242.6	0.7	58.1	7.0	209.9	↓
川根本町	***	0.3	134.0	16.2	484.2	0.4	110.8	13.4	400.2	↑
西部保健所	11	11.2	102.0	77.3	132.2	13.2	86.6	65.6	112.3	↓
磐田市	3.8	3.5	107.1	64.4	167.2	4.2	91.2	54.9	142.4	↓
掛川市	3.6	2.5	143.0	84.7	226.0	3.0	121.8	72.1	192.5	↑
袋井市	***	1.6	61.8	20.1	144.2	1.9	52.7	17.1	123.1	↓
御前崎市	***	0.8	52.4	6.3	189.3	0.9	44.1	5.3	159.3	↓
菊川市	***	1.0	99.9	32.4	233.2	1.2	83.7	27.2	195.4	↓
森町	***	0.5	154.9	42.2	396.8	0.6	131.3	35.8	336.4	↑
湖西市	***	1.2	66.2	18.0	169.7	1.4	56.1	15.3	143.7	↓
浜松市	17	17.2	97.9	78.1	121.2	20.1	83.8	66.8	103.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	140	-	-	-	-	-	127.0	110.1	102.1	118.6	▲
賀茂保健所	3.2	4.1	77.4	44.2	125.6	↓	3.7	85.6	48.9	139.0	↓
下田市	***	1.3	92.5	33.9	201.3	↓	1.2	102.2	37.5	222.5	↑
東伊豆町	***	0.7	27.0	0.7	150.3	↓	0.7	29.7	0.8	165.5	↓
河津町	***	0.4	46.0	1.2	256.5	↓	0.4	50.9	1.3	283.6	↓
南伊豆町	***	0.6	68.3	8.3	246.7	↓	0.5	75.9	9.2	274.2	↓
松崎町	***	0.5	130.2	26.8	380.7	↑	0.4	144.5	29.8	422.5	↑
西伊豆町	***	0.6	97.3	20.1	284.5	↓	0.6	108.1	22.3	315.9	↑
熱海保健所	6.6	5.7	114.9	79.1	161.4	↑	5.2	126.3	86.9	177.3	↑
熱海市	2.4	2.3	105.1	54.3	183.7	↑	2.1	115.1	59.4	201.2	↑
伊東市	4.2	3.5	121.4	75.1	185.6	↑	3.1	133.6	82.7	204.3	↑
東部保健所	22	20.4	107.9	88.7	130.1	↑	18.6	118.5	97.4	142.8	↑
沼津市	9.4	7.6	123.0	90.4	163.6	↑	7.0	134.9	99.1	179.4	↑
三島市	3.8	3.9	98.2	59.1	153.3	↓	3.5	107.8	64.9	168.4	↑
裾野市	2.2	1.6	138.9	69.3	248.6	↑	1.4	152.3	75.9	272.4	↑
伊豆市	***	1.8	68.4	25.1	148.8	↓	1.6	75.7	27.8	164.8	↓
伊豆の国市	2.2	2.0	112.4	56.0	201.0	↑	1.8	123.4	61.5	220.7	↑
函南町	2.2	1.4	153.5	76.5	274.7	↑	1.3	168.3	83.9	301.2	↑
清水町	***	1.0	40.5	4.9	146.3	↓	0.9	44.2	5.4	159.9	↓
長泉町	***	1.2	51.9	10.7	151.7	↓	1.0	57.2	11.8	167.1	↓
御殿場保健所	2.4	3.5	69.1	35.7	120.8	↓	3.2	76.1	39.3	132.9	↓
御殿場市	2.0	2.7	73.5	35.2	135.2	↓	2.5	80.8	38.7	148.7	↓
小山町	***	0.8	53.3	6.4	192.4	↓	0.7	58.8	7.1	212.6	↓
富士保健所	14	13.0	107.5	83.8	135.8	↑	11.9	117.8	91.8	148.8	↑
富士宮市	5.6	4.6	121.6	80.8	175.8	↑	4.2	133.2	88.5	192.5	↑
富士市	8.4	8.4	99.8	71.9	134.9	↓	7.7	109.4	78.8	147.9	↑
静岡市	22	27.2	80.2	65.9	96.8	▽	24.7	88.2	72.4	106.4	↓
中部保健所	17	18.2	94.5	75.6	116.8	↓	16.5	104.3	83.4	128.8	↑
島田市	5.4	4.1	130.5	86.0	189.9	↑	3.7	144.4	95.1	210.1	↑
焼津市	3.8	5.2	73.2	44.0	114.3	↓	4.7	80.5	48.4	125.7	↓
藤枝市	4.8	5.3	90.7	58.1	135.0	↓	4.8	100.2	64.2	149.0	↑
牧之原市	2.4	2.0	118.3	61.0	206.6	↑	1.8	130.3	67.3	227.7	↑
吉田町	***	1.0	41.3	5.0	149.1	↓	0.9	45.2	5.5	163.3	↓
川根本町	***	0.6	69.8	8.4	252.2	↓	0.5	78.3	9.5	283.0	↓
西部保健所	23	18.8	124.2	102.7	148.9	▲	17.1	137.2	113.5	164.4	▲
磐田市	10	6.0	174.6	130.4	229.0	▲	5.4	192.4	143.7	252.4	▲
掛川市	5.4	4.3	127.0	83.7	184.8	↑	3.8	140.3	92.4	204.1	↑
袋井市	***	2.7	60.3	26.0	118.9	↓	2.4	66.5	28.7	131.1	↓
御前崎市	2.2	1.3	167.5	83.5	299.8	↑	1.2	185.6	92.5	332.1	↑
菊川市	***	1.7	92.5	39.9	182.3	↓	1.6	102.8	44.4	202.6	↑
森町	***	0.9	43.8	5.3	158.4	↓	0.8	48.7	5.9	175.8	↓
湖西市	***	2.0	88.9	40.7	168.9	↓	1.8	98.2	44.9	186.4	↓
浜松市	29	28.8	101.3	85.5	119.1	↑	26.1	111.8	94.4	131.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	69	-	-	-	-	65.0	106.7	95.8	118.6	↑	
賀茂保健所	***	2.0	89.5	40.9	169.9	↓	1.9	95.4	43.6	181.2	↓
下田市	***	0.6	64.1	7.8	231.5	↓	0.6	67.3	8.1	243.1	↓
東伊豆町	***	0.4	55.3	1.4	308.2	↓	0.3	58.1	1.5	324.0	↓
河津町	***	0.2	93.4	2.4	520.4	↓	0.2	101.1	2.6	563.1	↑
南伊豆町	***	0.3	69.8	1.8	388.7	↓	0.3	75.9	1.9	423.0	↓
松崎町	***	0.2	178.2	21.6	643.8	↑	0.2	191.7	23.2	692.6	↑
西伊豆町	***	0.3	133.1	16.1	480.8	↑	0.3	143.7	17.4	519.2	↑
熱海保健所	3.0	2.7	111.3	62.3	183.6	↑	2.7	112.3	62.8	185.2	↑
熱海市	***	1.0	116.6	42.8	253.9	↑	1.1	113.4	41.6	246.9	↑
伊東市	***	1.7	108.1	49.4	205.2	↑	1.6	111.5	51.0	211.8	↑
東部保健所	12	10.1	122.9	94.3	157.6	↑	9.6	129.7	99.4	166.2	↑
沼津市	4.6	3.7	122.9	77.9	184.4	↑	3.6	128.3	81.3	192.5	↑
三島市	2.2	1.9	113.6	56.7	203.4	↑	1.8	120.7	60.2	216.0	↑
裾野市	***	0.8	148.5	54.5	323.2	↑	0.8	159.8	58.6	348.0	↑
伊豆市	***	0.8	94.2	25.6	241.1	↓	0.8	100.1	27.3	256.5	↑
伊豆の国市	***	1.0	125.7	46.1	273.6	↑	0.9	131.2	48.1	285.5	↑
函南町	***	0.7	252.8	115.6	480.0	▲	0.7	266.4	121.8	506.0	▲
清水町	***	0.5	82.2	9.9	297.0	↓	0.5	85.1	10.3	307.5	↓
長泉町	***	0.6	33.5	0.8	186.9	↓	0.5	36.7	0.9	204.6	↓
御殿場保健所	***	1.7	57.3	18.6	133.6	↓	1.6	61.7	20.0	144.0	↓
御殿場市	***	1.4	58.3	15.9	149.2	↓	1.3	62.8	17.1	160.9	↓
小山町	***	0.4	53.5	1.4	298.2	↓	0.3	57.6	1.5	321.2	↓
富士保健所	8.2	6.4	127.7	91.6	173.3	↑	6.1	133.5	95.8	181.1	↑
富士宮市	4.0	2.3	177.2	108.2	273.6	▲	2.2	184.6	112.7	285.1	▲
富士市	4.2	4.2	100.9	62.4	154.3	↑	4.0	105.7	65.4	161.6	↑
静岡市	10	13.3	77.9	58.2	102.2	↓	12.7	82.0	61.2	107.5	↓
中部保健所	7.6	9.1	83.4	59.0	114.5	↓	8.4	90.2	63.8	123.8	↓
島田市	2.2	2.1	106.4	53.0	190.4	↑	1.9	115.8	57.7	207.2	↑
焼津市	***	2.6	69.6	31.8	132.2	↓	2.4	74.1	33.9	140.8	↓
藤枝市	2.0	2.7	73.9	35.4	136.0	↓	2.5	81.2	38.9	149.3	↓
牧之原市	***	1.0	142.2	57.2	293.0	↑	0.9	150.8	60.6	310.8	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.3	69.8	1.8	388.9	↓	0.3	78.8	2.0	439.0	↓
西部保健所	13	9.5	134.8	103.8	172.1	▲	8.7	147.1	113.3	187.9	▲
磐田市	6.4	3.0	213.8	146.2	301.8	▲	2.8	231.3	158.2	326.5	▲
掛川市	2.8	2.1	131.2	71.7	220.2	↑	2.0	143.1	78.2	240.1	↑
袋井市	***	1.3	44.7	9.2	130.7	↓	1.2	48.8	10.1	142.6	↓
御前崎市	***	0.7	120.9	32.9	309.7	↑	0.6	133.3	36.3	341.5	↑
菊川市	***	0.9	135.2	49.6	294.3	↑	0.8	151.8	55.7	330.6	↑
森町	***	0.5	44.3	1.1	246.7	↓	0.4	48.5	1.2	270.3	↓
湖西市	***	1.0	77.8	21.2	199.1	↓	0.9	84.9	23.1	217.5	↓
浜松市	12	14.5	84.2	64.4	108.2	↓	13.3	91.4	69.9	117.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	-	61.9	113.7	102.1	126.2	▲
賀茂保健所	***	2.1	65.9	26.5	135.8	↓	1.9	75.6	30.4	155.9	↓
下田市	***	0.7	118.8	32.4	304.3	↑	0.6	138.0	37.6	353.4	↑
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	66.9	1.7	372.5	↓	0.3	75.9	1.9	422.9	↓
松崎町	***	0.2	84.7	2.1	471.8	↓	0.2	96.9	2.5	539.7	↓
西伊豆町	***	0.3	63.3	1.6	352.9	↓	0.3	72.3	1.8	402.6	↓
熱海保健所	3.6	3.0	118.1	70.0	186.7	↑	2.6	140.9	83.5	222.7	↑
熱海市	***	1.3	95.7	35.1	208.3	↓	1.0	116.9	42.9	254.6	↑
伊東市	2.4	1.8	133.8	69.0	233.7	↑	1.5	157.0	81.0	274.2	↑
東部保健所	9.6	10.3	93.2	68.7	123.6	↓	9.0	106.6	78.6	141.4	↑
沼津市	4.8	3.9	123.1	78.8	183.1	↑	3.4	142.0	90.9	211.2	↑
三島市	***	1.9	82.7	35.7	163.0	↓	1.7	94.0	40.6	185.2	↓
裾野市	***	0.8	129.0	41.9	301.1	↑	0.7	144.0	46.8	336.2	↑
伊豆市	***	0.9	44.2	5.3	159.6	↓	0.8	50.9	6.2	183.7	↓
伊豆の国市	***	1.0	99.7	32.4	232.7	↓	0.9	115.1	37.4	268.7	↑
函南町	***	0.7	55.5	6.7	200.5	↓	0.6	63.3	7.7	228.9	↓
清水町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.6	71.5	8.6	258.2	↓	0.5	79.3	9.6	286.4	↓
御殿場保健所	***	1.7	81.2	32.6	167.3	↓	1.5	91.3	36.7	188.2	↓
御殿場市	***	1.3	89.1	32.7	193.9	↓	1.2	100.0	36.7	217.6	↓
小山町	***	0.4	53.0	1.3	295.4	↓	0.3	60.1	1.5	334.8	↓
富士保健所	5.8	6.6	87.9	58.8	126.2	↓	5.7	101.0	67.6	145.1	↑
富士宮市	***	2.3	68.2	29.4	134.4	↓	2.0	78.5	33.9	154.8	↓
富士市	4.2	4.3	98.7	61.1	150.9	↓	3.7	113.3	70.1	173.3	↑
静岡市	11	13.8	82.4	62.4	106.8	↓	12.0	94.7	71.7	122.7	↓
中部保健所	9.6	9.1	105.7	77.9	140.2	↑	8.1	119.0	87.8	157.8	↑
島田市	3.2	2.1	154.6	88.3	251.0	↑	1.8	173.9	99.3	282.4	↑
焼津市	2.0	2.6	76.8	36.7	141.2	↓	2.3	87.2	41.7	160.4	↓
藤枝市	2.8	2.6	108.3	59.2	181.7	↑	2.3	120.3	65.7	201.8	↑
牧之原市	***	1.0	95.7	31.1	223.5	↓	0.9	109.5	35.6	255.6	↑
吉田町	***	0.5	81.7	9.9	295.4	↓	0.4	92.5	11.2	334.3	↓
川根本町	***	0.3	69.8	1.8	389.1	↓	0.3	77.9	2.0	434.1	↓
西部保健所	11	9.3	113.5	85.0	148.4	↑	8.4	126.8	95.0	165.9	↑
磐田市	4.0	3.0	135.0	82.4	208.5	↑	2.6	151.7	92.6	234.3	↑
掛川市	2.6	2.1	122.8	65.3	210.0	↑	1.9	137.3	73.0	234.8	↑
袋井市	***	1.3	76.3	24.8	178.0	↓	1.2	85.1	27.6	198.6	↓
御前崎市	***	0.7	214.8	86.4	442.7	↑	0.6	239.1	96.1	492.9	↑
菊川市	***	0.8	47.5	5.7	171.7	↓	0.8	52.2	6.3	188.6	↓
森町	***	0.5	43.4	1.1	241.9	↓	0.4	48.8	1.2	271.9	↓
湖西市	***	1.0	100.5	32.6	234.5	↑	0.9	112.2	36.4	261.8	↑
浜松市	17	14.3	118.5	94.6	146.5	↑	12.8	133.1	106.3	164.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	659	-	-	-	-	-	750.4	87.9	84.9	90.9	▽
賀茂保健所	24	19.1	123.7	102.4	148.2	▲	21.7	108.7	90.0	130.2	↑
下田市	8.4	6.0	140.0	100.9	189.3	▲	6.9	122.5	88.3	165.6	↑
東伊豆町	3.6	3.4	105.1	62.2	166.1	↑	3.9	92.1	54.6	145.6	↓
河津町	2.4	2.0	118.6	61.2	207.2	↑	2.3	104.7	54.1	183.0	↑
南伊豆町	2.6	2.7	96.1	51.1	164.4	↓	3.1	85.0	45.2	145.3	↓
松崎町	2.6	2.1	123.5	65.7	211.2	↑	2.4	108.9	57.9	186.2	↑
西伊豆町	4.0	2.8	142.1	86.8	219.5	↑	3.2	125.0	76.3	193.0	↑
熱海保健所	31	26.1	118.8	100.9	139.1	▲	30.1	103.0	87.4	120.5	↑
熱海市	12	10.3	116.9	89.2	150.4	↑	12.0	100.4	76.6	129.2	↑
伊東市	19	15.8	120.1	97.2	146.9	↑	18.1	104.7	84.7	128.0	↑
東部保健所	108	96.1	112.7	103.5	122.6	▲	109.7	98.8	90.7	107.5	↓
沼津市	42	35.9	117.7	102.4	134.7	▲	41.0	103.0	89.6	117.9	↑
三島市	19	18.3	102.6	82.9	125.6	↑	20.9	90.1	72.8	110.2	↓
裾野市	9.4	7.6	123.1	90.4	163.7	↑	8.7	108.6	79.8	144.4	↑
伊豆市	11	8.2	137.2	103.6	178.2	▲	9.3	120.3	90.8	156.2	↑
伊豆の国市	9.8	9.2	106.6	78.9	140.9	↑	10.5	93.2	69.0	123.2	↓
函南町	6.2	6.8	91.8	62.4	130.3	↓	7.7	80.4	54.6	114.2	↓
清水町	3.6	4.7	77.2	45.7	121.9	↓	5.3	67.3	39.9	106.4	↓
長泉町	7.2	5.6	129.5	90.7	179.3	↑	6.3	114.7	80.3	158.7	↑
御殿場保健所	20	16.6	119.4	97.0	145.4	↑	18.8	105.2	85.5	128.1	↑
御殿場市	16	13.1	122.6	97.2	152.6	↑	14.8	108.0	85.6	134.4	↑
小山町	3.8	3.5	107.7	64.8	168.2	↑	4.0	95.0	57.1	148.3	↓
富士保健所	63	61.7	102.8	91.8	114.8	↑	70.5	90.0	80.3	100.4	↓
富士宮市	22	21.8	99.3	81.4	119.8	↓	24.9	86.8	71.2	104.8	↓
富士市	42	39.9	104.8	91.0	120.0	↑	45.6	91.7	79.7	105.0	↓
静岡市	126	127.5	98.5	91.0	106.6	↓	145.6	86.3	79.7	93.3	▽
中部保健所	78	85.7	91.0	82.2	100.5	↓	97.3	80.2	72.4	88.6	▽
島田市	17	19.4	88.5	70.8	109.3	↓	22.0	78.1	62.5	96.5	▽
焼津市	26	24.5	107.0	89.4	126.9	↑	27.9	93.9	78.5	111.4	↓
藤枝市	21	25.0	85.5	70.1	103.4	↓	28.3	75.7	62.0	91.5	▽
牧之原市	8.0	9.5	83.8	59.9	114.1	↓	10.9	73.6	52.6	100.2	↓
吉田町	3.8	4.6	82.1	49.4	128.2	↓	5.3	72.0	43.3	112.4	↓
川根本町	***	2.6	53.9	21.7	111.1	↓	2.9	48.1	19.3	99.0	▽
西部保健所	79	90.0	88.3	79.8	97.4	▽	101.8	78.0	70.5	86.1	▽
磐田市	25	28.4	89.4	74.5	106.4	↓	32.2	78.9	65.7	93.8	▽
掛川市	18	20.3	86.9	69.7	107.0	↓	22.9	76.8	61.6	94.6	▽
袋井市	9.6	12.8	74.9	55.2	99.3	▽	14.5	66.1	48.7	87.7	▽
御前崎市	4.6	6.3	73.2	46.4	109.9	↓	7.1	64.9	41.2	97.5	▽
菊川市	8.6	8.2	104.3	75.4	140.4	↑	9.3	92.8	67.1	125.0	↓
森町	3.8	4.3	89.2	53.7	139.3	↓	4.8	78.9	47.5	123.3	↓
湖西市	9.8	9.7	101.2	74.8	133.7	↑	11.0	89.5	66.2	118.3	↓
浜松市	130	136.7	95.2	88.1	102.8	↓	155.0	84.0	77.7	90.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	373	-	-	-	-	-	416.8	89.4	85.4	93.5	▽
賀茂保健所	13	10.6	123.2	95.1	157.0	↑	11.8	110.1	84.9	140.3	↑
下田市	3.8	3.3	115.4	69.4	180.2	↑	3.7	101.5	61.1	158.5	↑
東伊豆町	2.4	1.9	125.9	65.0	219.9	↑	2.2	111.1	57.4	194.2	↑
河津町	***	1.1	106.4	39.0	231.6	↑	1.2	96.6	35.5	210.4	↓
南伊豆町	***	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	1.6	73.0	26.8	158.9	↓
松崎町	2.0	1.2	170.9	81.8	314.3	↑	1.3	154.3	73.8	283.7	↑
西伊豆町	2.4	1.6	154.8	79.9	270.4	↑	1.7	139.0	71.8	242.9	↑
熱海保健所	17	14.1	120.3	96.1	148.8	↑	16.7	101.7	81.2	125.8	↑
熱海市	6.2	5.4	115.5	78.5	163.9	↑	6.6	94.3	64.0	133.8	↓
伊東市	11	8.8	123.3	92.6	160.9	↑	10.1	106.5	80.0	139.0	↑
東部保健所	61	54.3	111.6	99.4	124.9	↑	61.4	98.7	87.9	110.5	↓
沼津市	23	20.1	114.3	94.3	137.2	↑	22.9	100.3	82.8	120.4	↑
三島市	12	10.4	111.1	84.4	143.7	↑	11.7	98.9	75.1	127.8	↓
裾野市	4.6	4.4	103.6	65.7	155.5	↑	4.9	93.9	59.5	140.8	↓
伊豆市	5.0	4.5	111.9	72.4	165.2	↑	5.0	99.2	64.2	146.4	↓
伊豆の国市	6.4	5.1	125.2	85.6	176.7	↑	5.8	109.5	74.9	154.6	↑
函南町	3.8	3.8	99.5	59.9	155.4	↓	4.3	87.7	52.8	137.0	↓
清水町	2.8	2.6	106.3	58.1	178.4	↑	3.0	92.2	50.4	154.7	↓
長泉町	3.4	3.3	104.0	60.6	166.6	↑	3.6	95.7	55.7	153.3	↓
御殿場保健所	11	9.5	115.8	87.2	150.7	↑	10.5	104.8	78.9	136.4	↑
御殿場市	9.2	7.5	122.9	90.0	163.9	↑	8.3	111.1	81.4	148.2	↑
小山町	***	2.0	89.4	40.9	169.7	↓	2.2	81.1	37.1	154.0	↓
富士保健所	38	34.8	108.0	93.1	124.6	↑	39.6	94.9	81.8	109.5	↓
富士宮市	13	12.2	104.8	80.7	133.8	↑	14.0	91.7	70.6	117.1	↓
富士市	25	22.6	109.8	91.3	130.9	↑	25.7	96.6	80.3	115.2	↓
静岡市	71	71.4	99.9	89.8	110.9	↓	81.1	88.1	79.2	97.7	▽
中部保健所	46	48.7	94.9	83.0	107.9	↓	53.9	85.7	75.0	97.5	▽
島田市	9.8	11.0	89.1	65.9	117.8	↓	12.1	81.0	59.9	107.1	↓
焼津市	14	13.9	101.0	78.7	127.6	↑	15.6	89.8	70.0	113.5	↓
藤枝市	13	14.5	87.1	66.9	111.4	↓	15.8	79.7	61.3	102.0	↓
牧之原市	5.8	5.3	110.0	73.7	158.0	↑	5.9	98.1	65.7	140.9	↓
吉田町	3.0	2.6	115.2	64.4	190.0	↑	2.9	102.5	57.3	169.0	↑
川根本町	***	1.5	67.9	22.0	158.4	↓	1.6	64.0	20.8	149.4	↓
西部保健所	42	51.4	81.4	70.7	93.2	▽	56.1	74.5	64.7	85.3	▽
磐田市	13	16.2	79.0	60.9	100.9	↓	17.9	71.7	55.2	91.5	▽
掛川市	9.0	11.5	78.2	57.0	104.6	↓	12.6	71.5	52.1	95.7	▽
袋井市	5.8	7.3	79.1	52.9	113.5	↓	8.0	72.3	48.4	103.8	↓
御前崎市	2.6	3.6	72.7	38.7	124.3	↓	3.9	67.4	35.8	115.2	↓
菊川市	4.8	4.8	100.5	64.4	149.6	↑	5.1	94.4	60.5	140.4	↓
森町	***	2.4	75.2	34.4	142.9	↓	2.6	69.1	31.6	131.3	↓
湖西市	5.0	5.6	89.6	57.9	132.2	↓	6.1	82.0	53.1	121.1	↓
浜松市	74	77.8	95.1	85.7	105.3	↓	85.7	86.3	77.7	95.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	287	-	-	-	-	-	333.6	86.0	81.6	90.6	▽
賀茂保健所	11	8.5	124.4	93.2	162.7	↑	9.9	107.1	80.2	140.1	↑
下田市	4.6	2.7	170.0	107.7	255.1	▲	3.1	147.7	93.6	221.7	↑
東伊豆町	***	1.5	78.9	29.0	171.9	↓	1.7	68.6	25.2	149.3	↓
河津町	***	0.9	134.1	49.2	291.9	↑	1.0	114.3	41.9	248.9	↑
南伊豆町	***	1.2	116.6	46.9	240.3	↑	1.4	98.9	39.8	203.9	↓
松崎町	***	0.9	64.2	13.2	187.5	↓	1.1	55.0	11.3	160.6	↓
西伊豆町	***	1.3	126.5	54.6	249.4	↑	1.5	108.5	46.9	213.9	↑
熱海保健所	14	12.0	117.1	91.3	147.9	↑	13.4	104.6	81.5	132.1	↑
熱海市	5.8	4.9	118.3	79.2	170.0	↑	5.4	107.9	72.2	154.9	↑
伊東市	8.2	7.1	116.2	83.4	157.7	↑	8.0	102.3	73.4	138.8	↑
東部保健所	48	41.8	114.2	100.2	129.7	▲	48.3	99.0	86.8	112.4	↓
沼津市	19	15.7	122.1	98.9	149.1	↑	18.0	106.4	86.2	130.0	↑
三島市	7.2	7.9	91.3	63.9	126.4	↓	9.1	78.8	55.2	109.1	↓
裾野市	4.8	3.2	150.1	96.2	223.4	↑	3.8	127.7	81.8	190.1	↑
伊豆市	6.2	3.7	167.8	114.0	238.2	▲	4.3	145.1	98.6	206.0	↑
伊豆の国市	3.4	4.1	83.3	48.5	133.4	↓	4.7	72.8	42.4	116.6	↓
函南町	2.4	2.9	81.8	42.2	142.9	↓	3.4	71.1	36.7	124.2	↓
清水町	***	2.0	39.4	10.7	100.8	↓	2.3	34.6	9.4	88.6	▽
長泉町	3.8	2.3	165.8	99.8	258.9	↑	2.7	139.3	83.8	217.6	↑
御殿場保健所	8.8	7.1	124.3	90.3	166.8	↑	8.3	105.7	76.8	141.9	↑
御殿場市	6.8	5.6	122.2	84.6	170.7	↑	6.5	103.9	72.0	145.2	↑
小山町	2.0	1.5	132.0	63.2	242.8	↑	1.8	112.2	53.7	206.4	↑
富士保健所	26	26.9	96.1	80.2	114.2	↓	30.9	83.6	69.8	99.4	▽
富士宮市	8.8	9.5	92.2	67.0	123.8	↓	10.9	80.5	58.5	108.0	↓
富士市	17	17.3	98.2	78.4	121.4	↓	19.9	85.3	68.2	105.5	↓
静岡市	54	56.0	96.8	85.6	109.0	↓	64.5	84.0	74.3	94.7	▽
中部保健所	32	37.0	85.9	73.0	100.3	↓	43.4	73.3	62.4	85.6	▽
島田市	7.4	8.4	87.7	61.7	120.9	↓	9.9	74.6	52.5	102.8	↓
焼津市	12	10.6	114.8	87.8	147.4	↑	12.3	99.1	75.8	127.2	↓
藤枝市	8.8	10.5	83.4	60.6	112.0	↓	12.5	70.5	51.3	94.7	▽
牧之原市	2.2	4.3	51.5	25.7	92.1	▽	5.0	44.4	22.1	79.4	▽
吉田町	***	2.0	39.5	10.8	101.1	↓	2.4	34.0	9.3	87.1	▽
川根本町	***	1.1	35.6	4.3	128.7	↓	1.4	29.6	3.6	106.9	↓
西部保健所	38	38.6	97.4	84.0	112.4	↓	45.7	82.4	71.0	95.0	▽
磐田市	13	12.2	103.2	79.3	132.0	↑	14.4	87.8	67.5	112.3	↓
掛川市	8.6	8.7	98.4	71.2	132.5	↓	10.3	83.3	60.3	112.2	↓
袋井市	3.8	5.5	69.3	41.7	108.2	↓	6.5	58.5	35.2	91.4	▽
御前崎市	2.0	2.7	74.0	35.4	136.0	↓	3.2	62.0	29.7	114.1	↓
菊川市	3.8	3.5	109.4	65.8	170.8	↑	4.2	90.8	54.6	141.8	↓
森町	2.0	1.9	107.1	51.3	196.9	↑	2.2	90.5	43.3	166.4	↓
湖西市	4.8	4.1	117.0	74.9	174.0	↑	4.9	98.8	63.3	147.1	↓
浜松市	56	58.9	95.4	84.6	107.2	↓	69.3	81.1	71.9	91.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	298	-	-	-	-	-	313.0	95.3	90.5	100.3	↓
賀茂保健所	13	8.8	149.2	115.4	189.8	▲	9.3	141.2	109.2	179.7	▲
下田市	4.0	2.8	144.5	88.2	223.1	↑	2.9	136.4	83.3	210.6	↑
東伊豆町	***	1.6	89.8	36.1	185.1	↓	1.6	85.3	34.3	175.9	↓
河津町	***	0.9	148.0	59.5	305.0	↑	1.0	140.8	56.6	290.3	↑
南伊豆町	***	1.3	109.8	44.2	226.4	↑	1.3	104.2	41.9	214.7	↑
松崎町	2.2	1.0	224.1	111.7	401.0	▲	1.0	212.3	105.9	380.0	▲
西伊豆町	2.8	1.3	212.4	116.0	356.4	▲	1.4	200.1	109.3	335.8	▲
熱海保健所	14	11.8	120.7	94.3	152.3	↑	12.6	113.1	88.3	142.7	↑
熱海市	6.4	4.7	136.6	93.4	192.8	↑	5.1	126.4	86.4	178.4	↑
伊東市	7.8	7.1	110.2	78.4	150.7	↑	7.5	104.2	74.1	142.4	↑
東部保健所	44	43.0	103.2	90.1	117.7	↑	45.1	98.3	85.8	112.2	↓
沼津市	20	16.0	122.3	99.3	149.0	↑	16.9	116.2	94.4	141.6	↑
三島市	5.6	8.1	68.7	45.7	99.4	▽	8.5	65.7	43.6	94.9	▽
裾野市	3.4	3.4	100.8	58.7	161.4	↑	3.5	97.2	56.6	155.6	↓
伊豆市	3.6	3.8	94.6	56.1	149.6	↓	4.0	89.1	52.8	140.9	↓
伊豆の国市	4.4	4.1	106.2	66.5	160.8	↑	4.4	100.7	63.1	152.4	↑
函南町	4.4	3.0	146.9	92.0	222.4	↑	3.1	140.0	87.7	211.9	↑
清水町	2.0	2.1	97.2	46.5	178.8	↓	2.2	92.7	44.4	170.5	↓
長泉町	***	2.5	56.6	22.8	116.7	↓	2.6	54.9	22.1	113.1	↓
御殿場保健所	6.2	7.5	82.7	56.2	117.4	↓	7.8	79.3	53.9	112.5	↓
御殿場市	4.6	5.9	78.0	49.5	117.1	↓	6.1	74.9	47.5	112.4	↓
小山町	***	1.6	99.7	43.1	196.6	↓	1.7	95.2	41.1	187.6	↓
富士保健所	33	27.4	119.7	102.1	139.5	▲	28.8	113.9	97.2	132.8	↑
富士宮市	10	9.7	103.0	76.5	135.8	↑	10.2	97.9	72.6	129.1	↓
富士市	23	17.7	128.8	106.3	154.8	▲	18.6	122.8	101.3	147.5	▲
静岡市	49	57.5	84.6	74.3	95.9	▽	60.5	80.4	70.6	91.2	▽
中部保健所	38	39.0	97.6	84.2	112.5	↓	40.8	93.2	80.4	107.5	↓
島田市	9.6	8.9	107.4	79.2	142.4	↑	9.4	102.5	75.6	135.9	↑
焼津市	10	11.0	90.9	67.5	119.9	↓	11.5	86.7	64.4	114.4	↓
藤枝市	9.8	11.2	87.3	64.5	115.4	↓	11.7	84.0	62.1	111.0	↓
牧之原市	4.0	4.4	90.0	55.0	139.1	↓	4.7	85.1	52.0	131.5	↓
吉田町	2.6	2.1	123.3	65.6	210.9	↑	2.2	117.5	62.5	200.9	↑
川根本町	2.0	1.2	162.1	77.6	298.2	↑	1.3	154.9	74.1	284.8	↑
西部保健所	39	41.1	95.8	82.8	110.1	↓	43.0	91.7	79.3	105.4	↓
磐田市	13	12.9	97.8	75.2	125.2	↓	13.5	93.6	71.9	119.7	↓
掛川市	8.2	9.3	88.1	63.2	119.5	↓	9.7	84.1	60.4	114.2	↓
袋井市	5.4	5.9	92.1	60.7	134.0	↓	6.1	88.3	58.2	128.5	↓
御前崎市	3.4	2.9	116.6	67.9	186.7	↑	3.0	111.6	64.9	178.6	↑
菊川市	4.0	3.8	105.2	64.2	162.5	↑	4.0	101.3	61.8	156.4	↑
森町	***	2.0	80.1	34.6	157.9	↓	2.1	76.1	32.9	150.1	↓
湖西市	4.2	4.4	95.9	59.3	146.6	↓	4.6	92.2	57.1	141.0	↓
浜松市	62	62.3	98.9	88.1	110.5	↓	65.2	94.5	84.2	105.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	164	-	-	-	-	160.5	102.0	95.2	109.3	↑	
賀茂保健所	8.0	4.7	168.7	120.5	229.8	▲	4.7	171.0	122.1	232.8	▲
下田市	2.4	1.5	163.2	84.2	285.1	↑	1.5	163.1	84.2	285.0	↑
東伊豆町	***	0.8	95.1	25.9	243.7	↓	0.8	95.9	26.1	245.5	↓
河津町	***	0.5	117.6	24.2	343.7	↑	0.5	121.2	25.0	354.4	↑
南伊豆町	***	0.7	174.8	64.1	380.5	↑	0.7	180.7	66.3	393.4	↑
松崎町	***	0.5	300.8	129.9	593.0	▲	0.5	307.8	132.9	606.6	▲
西伊豆町	***	0.7	199.6	80.2	411.4	↑	0.7	201.6	81.1	415.6	↑
熱海保健所	6.2	6.2	99.7	67.8	141.6	↓	6.5	96.1	65.3	136.4	↓
熱海市	2.8	2.4	117.6	64.2	197.3	↑	2.6	108.6	59.3	182.3	↑
伊東市	3.4	3.8	88.7	51.6	142.0	↓	3.9	87.8	51.1	140.6	↓
東部保健所	22	23.6	92.2	75.7	111.2	↓	23.4	93.3	76.6	112.5	↓
沼津市	9.6	8.8	109.6	80.8	145.3	↑	8.7	109.8	80.9	145.6	↑
三島市	3.4	4.5	75.1	43.7	120.3	↓	4.4	76.7	44.6	122.8	↓
裾野市	***	1.9	73.5	29.5	151.4	↓	1.8	76.3	30.7	157.2	↓
伊豆市	***	2.0	79.9	34.5	157.5	↓	2.0	79.9	34.5	157.5	↓
伊豆の国市	2.8	2.2	125.4	68.5	210.4	↑	2.2	125.1	68.3	209.9	↑
函南町	***	1.6	85.3	34.3	175.7	↓	1.6	85.7	34.5	176.7	↓
清水町	***	1.1	87.9	28.6	205.3	↓	1.1	87.6	28.5	204.5	↓
長泉町	***	1.4	41.9	8.6	122.5	↓	1.3	44.8	9.2	131.0	↓
御殿場保健所	2.8	4.2	66.9	36.5	112.2	↓	4.0	69.4	37.9	116.5	↓
御殿場市	2.4	3.3	72.9	37.6	127.4	↓	3.2	75.8	39.1	132.4	↓
小山町	***	0.9	44.7	5.4	161.4	↓	0.9	46.2	5.6	167.0	↓
富士保健所	19	15.0	127.6	103.4	155.8	▲	15.0	128.1	103.8	156.5	▲
富士宮市	5.6	5.3	105.9	70.4	153.1	↑	5.3	105.6	70.2	152.7	↑
富士市	14	9.8	139.4	108.2	176.7	▲	9.7	140.4	109.0	178.0	▲
静岡市	28	31.3	90.7	76.4	106.9	↓	31.1	91.2	76.8	107.5	↓
中部保健所	21	21.5	96.8	79.1	117.3	↓	20.9	99.7	81.5	120.8	↓
島田市	5.4	4.9	110.1	72.5	160.2	↑	4.7	113.9	75.0	165.7	↑
焼津市	5.8	6.0	96.0	64.3	137.9	↓	6.0	97.5	65.3	140.0	↓
藤枝市	5.2	6.3	82.1	53.6	120.3	↓	6.0	86.2	56.3	126.3	↓
牧之原市	2.0	2.4	84.6	40.5	155.5	↓	2.4	84.9	40.6	156.1	↓
吉田町	***	1.1	87.0	28.3	203.1	↓	1.1	88.2	28.7	206.0	↓
川根本町	***	0.7	204.9	82.4	422.3	↑	0.6	217.9	87.6	449.2	↑
西部保健所	23	22.7	99.4	81.9	119.5	↓	21.8	103.6	85.4	124.6	↑
磐田市	7.0	7.1	98.6	68.6	137.1	↓	6.9	101.8	70.9	141.6	↑
掛川市	5.2	5.1	101.5	66.3	148.8	↑	4.9	105.4	68.9	154.5	↑
袋井市	3.2	3.2	98.6	56.3	160.2	↓	3.1	103.1	58.9	167.4	↑
御前崎市	2.0	1.6	124.6	59.7	229.2	↑	1.5	131.3	62.9	241.6	↑
菊川市	2.6	2.1	121.4	64.6	207.5	↑	2.0	130.3	69.3	222.8	↑
森町	***	1.1	73.7	20.1	188.6	↓	1.0	76.2	20.8	195.3	↓
湖西市	***	2.4	73.5	33.6	139.7	↓	2.3	77.1	35.2	146.4	↓
浜松市	34	34.4	98.8	84.5	114.8	↓	33.2	102.3	87.5	118.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	135	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	5.2	4.1	126.6	82.7	185.6	↑	4.7	111.4	72.7	163.2	↑
下田市	***	1.3	123.3	53.2	242.9	↑	1.5	109.4	47.2	215.7	↑
東伊豆町	***	0.7	83.6	17.2	244.3	↓	0.8	74.4	15.3	217.5	↓
河津町	***	0.4	183.6	50.0	470.1	↑	0.5	160.3	43.7	410.4	↑
南伊豆町	***	0.6	34.0	0.9	189.5	↓	0.7	29.4	0.7	163.9	↓
松崎町	***	0.4	133.4	27.5	389.9	↑	0.5	116.2	24.0	339.7	↑
西伊豆町	***	0.6	227.0	91.3	467.8	↑	0.7	198.7	79.9	409.4	↑
熱海保健所	8.0	5.5	144.3	103.1	196.5	▲	6.1	131.1	93.7	178.5	↑
熱海市	3.6	2.3	156.2	92.5	246.9	↑	2.5	144.8	85.7	228.8	↑
伊東市	4.4	3.2	135.8	85.1	205.6	↑	3.6	121.7	76.3	184.3	↑
東部保健所	23	19.4	116.6	96.1	140.2	↑	21.8	103.8	85.5	124.8	↑
沼津市	10	7.3	137.6	102.1	181.5	▲	8.1	123.1	91.4	162.4	↑
三島市	2.2	3.6	60.8	30.3	108.7	↓	4.1	53.8	26.8	96.2	▽
裾野市	2.0	1.5	136.4	65.3	250.9	↑	1.7	120.3	57.6	221.2	↑
伊豆市	2.0	1.8	111.1	53.2	204.2	↑	2.0	98.2	47.0	180.6	↓
伊豆の国市	***	1.9	83.7	36.1	165.0	↓	2.1	75.1	32.4	147.9	↓
函南町	3.0	1.4	221.7	124.0	365.7	▲	1.5	198.6	111.1	327.7	▲
清水町	***	0.9	108.6	35.3	253.5	↑	1.0	98.4	32.0	229.7	↓
長泉町	***	1.0	76.8	20.9	196.7	↓	1.2	66.0	18.0	169.1	↓
御殿場保健所	3.4	3.3	102.6	59.8	164.4	↑	3.8	89.8	52.3	143.7	↓
御殿場市	2.2	2.6	84.5	42.1	151.2	↓	3.0	74.0	36.9	132.5	↓
小山町	***	0.7	169.2	62.1	368.4	↑	0.8	147.1	54.0	320.2	↑
富士保健所	14	12.4	110.1	85.5	139.5	↑	13.8	98.5	76.5	124.9	↓
富士宮市	4.4	4.4	99.6	62.4	150.8	↓	4.9	89.5	56.1	135.6	↓
富士市	9.2	7.9	115.9	84.8	154.6	↑	8.9	103.5	75.8	138.1	↑
静岡市	20	26.1	77.3	62.9	93.9	▽	29.3	68.9	56.1	83.7	▽
中部保健所	17	17.5	98.4	78.7	121.6	↓	19.9	86.4	69.1	106.7	↓
島田市	4.2	4.0	104.1	64.4	159.2	↑	4.6	90.9	56.2	138.9	↓
焼津市	4.2	5.0	84.7	52.4	129.5	↓	5.6	75.3	46.6	115.1	↓
藤枝市	4.6	4.9	93.9	59.5	141.0	↓	5.6	81.6	51.7	122.5	↓
牧之原市	2.0	2.1	96.3	46.1	177.1	↓	2.3	85.4	40.9	157.0	↓
吉田町	***	1.0	166.8	72.0	328.8	↑	1.1	148.1	63.9	291.9	↑
川根本町	***	0.6	109.0	22.5	318.7	↑	0.6	92.5	19.1	270.3	↓
西部保健所	17	18.4	91.3	72.8	113.0	↓	21.2	79.4	63.3	98.3	▽
磐田市	5.6	5.8	96.9	64.4	140.1	↓	6.6	85.0	56.4	122.8	↓
掛川市	3.0	4.2	71.6	40.1	118.2	↓	4.8	62.3	34.9	102.8	↓
袋井市	2.2	2.6	84.0	41.9	150.3	↓	3.0	73.2	36.5	130.9	↓
御前崎市	***	1.3	106.7	42.9	219.9	↑	1.5	91.8	36.9	189.2	↓
菊川市	***	1.7	84.3	33.9	173.8	↓	2.0	71.6	28.8	147.6	↓
森町	***	0.9	87.8	23.9	224.9	↓	1.1	76.0	20.7	194.7	↓
湖西市	2.4	1.9	124.2	64.1	217.0	↑	2.2	108.2	55.8	189.0	↑
浜松市	28	27.9	99.0	83.2	117.0	↓	32.0	86.4	72.6	102.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	70	-	-	-	-	80.8	87.2	78.3	96.8	▽	
賀茂保健所	2.0	1.9	104.2	49.9	191.6	↑	2.3	88.7	42.5	163.1	↓
下田市	***	0.6	98.1	20.2	286.8	↓	0.7	83.9	17.3	245.1	↓
東伊豆町	***	0.3	57.8	1.5	322.3	↓	0.4	49.6	1.3	276.3	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	294.7	80.3	754.8	↑	0.3	251.1	68.4	643.1	↑
松崎町	***	0.2	95.4	2.4	531.4	↓	0.2	80.7	2.0	449.6	↓
西伊豆町	***	0.3	72.3	1.8	403.0	↓	0.3	60.6	1.5	337.8	↓
熱海保健所	2.8	2.6	105.8	57.8	177.6	↑	3.1	90.2	49.3	151.3	↓
熱海市	***	1.0	38.8	4.7	140.1	↓	1.2	32.6	3.9	117.8	↓
伊東市	2.4	1.6	148.7	76.8	259.8	↑	1.9	127.8	66.0	223.3	↑
東部保健所	13	10.3	129.9	100.6	164.9	▲	11.8	113.7	88.1	144.4	↑
沼津市	5.6	3.8	146.1	97.1	211.2	↑	4.4	127.7	84.9	184.6	↑
三島市	2.6	2.0	131.7	70.0	225.1	↑	2.2	115.6	61.5	197.7	↑
裾野市	***	0.9	93.9	25.6	240.6	↓	1.0	83.9	22.9	214.9	↓
伊豆市	***	0.8	96.4	26.2	246.8	↓	1.0	81.8	22.3	209.4	↓
伊豆の国市	***	1.0	61.8	12.7	180.6	↓	1.1	53.7	11.1	156.9	↓
函南町	***	0.7	249.1	113.9	473.1	▲	0.8	219.0	100.1	416.0	▲
清水町	***	0.5	154.4	42.1	395.5	↑	0.6	136.7	37.2	350.1	↑
長泉町	***	0.6	64.6	7.8	233.3	↓	0.7	57.4	6.9	207.5	↓
御殿場保健所	***	1.8	66.0	24.2	143.7	↓	2.1	58.0	21.3	126.2	↓
御殿場市	***	1.4	83.4	30.6	181.5	↓	1.6	73.4	26.9	159.7	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.6	6.7	83.5	55.4	120.6	↓	7.6	73.4	48.7	106.0	↓
富士宮市	2.0	2.4	84.8	40.6	155.9	↓	2.7	74.4	35.6	136.8	↓
富士市	3.6	4.4	82.7	49.0	130.8	↓	4.9	72.8	43.1	115.1	↓
静岡市	11	13.6	82.5	62.3	107.2	↓	15.6	71.8	54.3	93.3	▽
中部保健所	11	9.1	121.0	91.1	157.5	↑	10.4	105.3	79.3	137.0	↑
島田市	3.8	2.0	186.6	112.3	291.4	▲	2.4	161.1	97.0	251.7	↑
焼津市	3.2	2.6	121.9	69.6	198.0	↑	3.0	106.6	60.9	173.2	↑
藤枝市	3.2	2.7	120.2	68.7	195.2	↑	3.0	105.4	60.2	171.2	↑
牧之原市	***	1.0	59.5	12.3	174.0	↓	1.2	51.2	10.6	149.6	↓
吉田町	***	0.5	39.3	1.0	219.1	↓	0.6	34.5	0.9	192.0	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	9.7	99.1	73.1	131.4	↓	11.1	86.6	63.9	114.8	↓
磐田市	3.8	3.1	124.2	74.7	194.0	↑	3.5	108.8	65.5	169.9	↑
掛川市	***	2.2	46.0	14.9	107.4	↓	2.5	40.1	13.0	93.5	▽
袋井市	2.0	1.4	141.5	67.7	260.2	↑	1.6	124.4	59.6	228.8	↑
御前崎市	***	0.7	89.9	18.5	262.8	↓	0.8	78.0	16.1	228.1	↓
菊川市	***	0.9	90.6	24.7	232.1	↓	1.0	79.2	21.6	202.7	↓
森町	***	0.4	45.7	1.2	254.6	↓	0.5	38.9	1.0	216.5	↓
湖西市	***	1.1	114.1	41.9	248.4	↑	1.2	100.6	36.9	218.9	↑
浜松市	14	14.6	92.9	72.1	117.8	↓	16.8	81.0	62.9	102.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	36	-	-	-	-	39.0	92.9	79.9	107.5	↓
賀茂保健所	***	0.9	169.1	73.0	333.3	1.0	152.9	66.0	301.3	↑
下田市	***	0.3	199.3	41.1	582.5	0.3	179.6	37.0	524.8	↑
東伊豆町	***	0.2	116.1	2.9	646.8	0.2	104.8	2.7	584.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	449.6	92.7	1314.3	0.1	413.1	85.1	1207.4	↑
松崎町	***	0.1	193.4	4.9	1077.8	0.1	174.6	4.4	973.0	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.3	62.8	17.1	160.8	1.5	54.2	14.8	138.8	↓
熱海市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.8	100.3	27.3	256.8	0.9	88.8	24.2	227.5	↓
東部保健所	7.2	5.3	135.5	94.9	187.6	5.7	125.5	87.9	173.8	↑
沼津市	3.4	2.0	173.5	101.0	277.9	2.1	159.6	92.9	255.5	↑
三島市	***	1.0	175.3	80.2	332.9	1.1	163.2	74.6	310.0	↑
裾野市	***	0.5	43.7	1.1	243.4	0.5	42.3	1.1	235.5	↓
伊豆市	***	0.4	147.3	30.4	430.5	0.5	132.3	27.3	386.7	↑
伊豆の国市	***	0.5	81.9	9.9	295.8	0.5	74.4	9.0	268.7	↓
函南町	***	0.4	108.4	13.1	391.5	0.4	99.7	12.1	360.4	↓
清水町	***	0.3	148.9	18.0	538.0	0.3	137.3	16.6	496.1	↑
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	1.0	62.2	12.8	181.7	1.0	59.4	12.2	173.7	↓
御殿場市	***	0.8	78.3	16.1	228.9	0.8	75.0	15.5	219.1	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	3.5	75.0	39.9	128.2	3.7	69.4	36.9	118.7	↓
富士宮市	***	1.2	99.3	36.4	216.2	1.3	91.4	33.5	199.1	↓
富士市	***	2.3	62.0	24.9	127.7	2.4	57.6	23.1	118.6	↓
静岡市	5.4	6.9	78.3	51.6	113.9	7.5	71.7	47.2	104.3	↓
中部保健所	5.4	4.7	115.5	76.1	168.1	5.0	107.7	70.9	156.7	↑
島田市	***	1.0	173.0	79.1	328.5	1.1	160.9	73.5	305.5	↑
焼津市	***	1.4	133.3	60.9	253.1	1.5	123.6	56.5	234.7	↑
藤枝市	***	1.4	100.5	40.4	207.2	1.5	95.1	38.2	196.0	↓
牧之原市	***	0.5	79.5	9.6	287.1	0.6	72.7	8.8	262.6	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	5.1	95.0	60.8	141.3	5.3	90.3	57.9	134.4	↓
磐田市	***	1.6	100.4	43.3	197.9	1.7	95.0	41.0	187.3	↓
掛川市	***	1.1	71.1	19.4	182.1	1.2	67.2	18.3	172.0	↓
袋井市	***	0.7	160.9	59.0	350.3	0.8	154.5	56.7	336.3	↑
御前崎市	***	0.3	115.3	13.9	416.5	0.4	110.1	13.3	397.9	↑
菊川市	***	0.5	43.1	1.1	240.1	0.5	41.6	1.1	231.6	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.6	107.6	22.2	314.5	0.6	103.6	21.3	302.8	↑
浜松市	7.8	7.6	102.6	72.9	140.2	8.1	96.5	68.6	132.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	34	-	-	-	-	-	41.8	81.8	70.0	95.0	▽
賀茂保健所	***	1.0	41.1	5.0	148.5	↓	1.2	33.1	4.0	119.6	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	144.9	3.7	807.7	↑	0.2	115.4	2.9	642.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	140.4	3.6	782.1	↑	0.2	111.8	2.8	622.8	↑
熱海保健所	2.0	1.4	145.9	69.8	268.3	↑	1.6	122.8	58.8	225.8	↑
熱海市	***	0.6	72.1	8.7	260.5	↓	0.7	61.4	7.4	221.7	↓
伊東市	***	0.8	196.1	84.7	386.5	↑	1.0	163.7	70.7	322.7	↑
東部保健所	6.2	5.0	123.9	84.1	175.8	↑	6.0	102.5	69.6	145.5	↑
沼津市	2.2	1.9	117.5	58.6	210.2	↑	2.3	97.6	48.7	174.7	↓
三島市	***	0.9	84.4	23.0	216.1	↓	1.1	69.8	19.0	178.7	↓
裾野市	***	0.4	152.4	31.4	445.4	↑	0.5	125.0	25.8	365.2	↑
伊豆市	***	0.4	47.3	1.2	263.5	↓	0.5	38.1	1.0	212.4	↓
伊豆の国市	***	0.5	41.5	1.0	231.0	↓	0.6	34.5	0.9	192.2	↓
函南町	***	0.4	396.1	159.2	816.4	▲	0.4	332.8	133.8	685.9	▲
清水町	***	0.2	160.4	19.4	579.6	↑	0.3	136.1	16.5	491.7	↑
長泉町	***	0.3	141.5	17.1	511.3	↑	0.4	114.2	13.8	412.7	↑
御殿場保健所	***	0.9	70.4	14.5	205.7	↓	1.1	56.6	11.7	165.4	↓
御殿場市	***	0.7	89.1	18.4	260.5	↓	0.8	71.8	14.8	210.0	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	3.2	92.5	51.7	152.6	↓	3.9	77.1	43.1	127.2	↓
富士宮市	***	1.2	69.5	18.9	178.0	↓	1.4	58.1	15.8	148.8	↓
富士市	2.2	2.1	105.2	52.4	188.2	↑	2.5	87.6	43.7	156.7	↓
静岡市	5.8	6.7	87.0	58.2	124.9	↓	8.1	72.0	48.2	103.4	↓
中部保健所	5.6	4.4	126.7	84.2	183.2	↑	5.4	103.1	68.5	149.0	↑
島田市	2.0	1.0	200.7	96.1	369.2	↑	1.2	161.4	77.3	296.8	↑
焼津市	***	1.3	109.8	44.2	226.4	↑	1.5	90.7	36.4	186.9	↓
藤枝市	***	1.3	141.7	64.8	269.1	↑	1.6	115.2	52.7	218.8	↑
牧之原市	***	0.5	39.7	1.0	221.0	↓	0.6	32.2	0.8	179.3	↓
吉田町	***	0.2	80.9	2.0	451.0	↓	0.3	66.7	1.7	371.8	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	4.6	103.7	66.4	154.2	↑	5.8	83.2	53.3	123.8	↓
磐田市	2.2	1.5	150.1	74.8	268.6	↑	1.8	121.6	60.6	217.7	↑
掛川市	***	1.0	19.1	0.5	106.4	↓	1.3	15.3	0.4	85.4	▽
袋井市	***	0.7	119.8	32.6	306.8	↑	0.8	96.3	26.2	246.7	↓
御前崎市	***	0.3	62.4	1.6	347.8	↓	0.4	49.3	1.2	274.7	↓
菊川市	***	0.4	143.4	29.6	419.2	↑	0.5	113.3	23.4	331.3	↑
森町	***	0.2	92.4	2.3	514.7	↓	0.3	72.5	1.8	404.2	↓
湖西市	***	0.5	121.5	25.0	355.1	↑	0.6	97.7	20.1	285.6	↓
浜松市	5.8	7.0	82.4	55.2	118.4	↓	8.7	66.5	44.5	95.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	11	6.9	161.7	122.1	209.9	▲	232.3	98.2	92.5	104.0	↓
下田市	3.4	2.2	157.6	91.8	252.4	↑	2.2	153.3	89.2	245.5	↑
東伊豆町	***	1.2	98.9	36.3	215.4	↓	1.2	97.0	35.6	211.1	↓
河津町	***	0.7	188.8	75.9	389.1	↑	0.8	185.5	74.6	382.4	↑
南伊豆町	***	1.0	59.8	12.3	174.8	↓	1.0	58.5	12.1	171.1	↓
松崎町	2.0	0.8	259.1	124.0	476.5	▲	0.8	253.7	121.5	466.7	▲
西伊豆町	2.6	1.0	249.6	132.8	426.9	▲	1.1	243.2	129.4	415.9	▲
熱海保健所	11	9.1	125.1	94.7	162.0	↑	9.4	120.7	91.4	156.3	↑
熱海市	6.0	3.7	164.2	110.8	234.4	▲	3.8	156.4	105.5	223.2	▲
伊東市	5.4	5.5	98.9	65.1	143.9	↓	5.6	96.3	63.4	140.1	↓
東部保健所	31	32.7	94.8	80.5	111.0	↓	33.4	92.9	78.9	108.8	↓
沼津市	14	12.2	114.8	89.5	145.1	↑	12.5	112.2	87.4	141.7	↑
三島市	3.0	6.2	48.6	27.2	80.2	▽	6.3	47.8	26.7	78.8	▽
裾野市	2.6	2.5	103.1	54.9	176.4	↑	2.5	102.2	54.3	174.7	↑
伊豆市	2.8	3.0	94.2	51.4	158.0	↓	3.1	91.5	50.0	153.5	↓
伊豆の国市	3.8	3.2	119.8	72.1	187.0	↑	3.3	116.8	70.3	182.5	↑
函南町	2.6	2.3	114.4	60.9	195.7	↑	2.3	112.0	59.6	191.5	↑
清水町	***	1.5	77.9	28.6	169.7	↓	1.6	76.3	28.0	166.2	↓
長泉町	***	1.9	54.0	17.5	125.9	↓	1.9	53.9	17.5	125.9	↓
御殿場保健所	5.0	5.7	88.0	56.9	129.9	↓	5.8	86.9	56.2	128.4	↓
御殿場市	3.4	4.5	76.3	44.4	122.2	↓	4.5	75.5	43.9	120.9	↓
小山町	***	1.2	130.5	56.3	257.2	↑	1.2	128.3	55.4	253.0	↑
富士保健所	27	20.7	131.4	110.3	155.5	▲	21.2	128.6	107.9	152.1	▲
富士宮市	8.0	7.3	108.9	77.8	148.3	↑	7.5	106.3	75.9	144.7	↑
富士市	19	13.3	143.8	116.5	175.7	▲	13.6	140.9	114.1	172.1	▲
静岡市	37	43.9	85.2	73.4	98.3	▽	44.9	83.4	71.8	96.2	▽
中部保健所	27	29.9	90.4	75.8	107.0	↓	30.3	89.1	74.7	105.4	↓
島田市	5.8	6.9	84.1	56.3	120.7	↓	7.0	82.8	55.4	118.9	↓
焼津市	6.8	8.4	81.2	56.2	113.5	↓	8.5	79.7	55.2	111.4	↓
藤枝市	6.6	8.6	77.0	53.0	108.2	↓	8.6	76.5	52.6	107.4	↓
牧之原市	3.4	3.4	99.0	57.6	158.5	↓	3.5	96.4	56.1	154.4	↓
吉田町	2.4	1.6	150.0	77.4	262.1	↑	1.6	146.9	75.8	256.7	↑
川根本町	2.0	1.0	203.9	97.6	375.0	↑	1.0	202.1	96.7	371.7	↑
西部保健所	30	31.5	94.7	80.1	111.2	↓	31.9	93.4	79.0	109.7	↓
磐田市	8.8	9.8	89.6	65.1	120.3	↓	10.0	88.2	64.1	118.5	↓
掛川市	7.2	7.1	100.9	70.7	139.7	↑	7.2	99.3	69.6	137.5	↓
袋井市	3.4	4.5	76.4	44.5	122.3	↓	4.5	75.5	43.9	120.8	↓
御前崎市	2.8	2.2	124.5	68.0	208.9	↑	2.3	122.9	67.1	206.2	↑
菊川市	3.2	2.9	109.6	62.6	178.0	↑	2.9	108.9	62.2	176.8	↑
森町	***	1.6	89.8	36.1	185.0	↓	1.6	88.2	35.5	181.8	↓
湖西市	3.0	3.3	90.1	50.4	148.7	↓	3.4	89.3	49.9	147.3	↓
浜松市	48	47.7	100.7	88.4	114.3	↑	48.4	99.2	87.0	112.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	128	-	-	-	-	121.6	104.9	97.0	113.4	↑	
賀茂保健所	6.4	3.8	168.6	115.3	238.1	▲	3.6	176.2	120.5	248.8	▲
下田市	***	1.2	153.9	70.4	292.3	↑	1.1	158.3	72.4	300.6	↑
東伊豆町	***	0.7	89.7	18.5	262.3	↓	0.6	93.2	19.2	272.5	↓
河津町	***	0.4	146.9	30.3	429.5	↑	0.4	156.2	32.2	456.7	↑
南伊豆町	***	0.6	108.5	22.4	317.1	↑	0.5	115.6	23.8	338.0	↑
松崎町	***	0.4	326.8	131.4	673.4	▲	0.4	345.4	138.8	711.8	▲
西伊豆町	***	0.6	246.8	99.2	508.6	↑	0.5	257.7	103.6	531.1	▲
熱海保健所	5.4	4.9	109.3	72.0	159.0	↑	5.0	108.6	71.5	157.9	↑
熱海市	2.8	1.9	147.0	80.3	246.7	↑	2.0	139.8	76.4	234.6	↑
伊東市	2.6	3.0	85.6	45.5	146.4	↓	3.0	87.5	46.5	149.6	↓
東部保健所	15	18.3	79.7	62.5	100.2	↓	17.6	82.8	64.9	104.1	↓
沼津市	6.2	6.8	91.2	61.9	129.4	↓	6.6	93.7	63.7	133.1	↓
三島市	***	3.5	45.7	19.7	90.1	▽	3.3	48.0	20.7	94.7	▽
裾野市	***	1.4	82.9	30.4	180.4	↓	1.4	88.1	32.3	191.8	↓
伊豆市	***	1.6	62.7	20.4	146.3	↓	1.5	64.6	21.0	150.7	↓
伊豆の国市	2.4	1.7	137.6	71.0	240.4	↑	1.7	141.1	72.8	246.5	↑
函南町	***	1.3	78.6	25.5	183.4	↓	1.2	81.2	26.4	189.4	↓
清水町	***	0.9	69.1	14.2	201.9	↓	0.8	70.6	14.6	206.4	↓
長泉町	***	1.1	54.8	11.3	160.2	↓	1.0	60.5	12.5	176.7	↓
御殿場保健所	2.2	3.2	68.3	34.0	122.2	↓	3.0	72.8	36.3	130.2	↓
御殿場市	***	2.5	71.3	32.6	135.4	↓	2.4	76.0	34.8	144.4	↓
小山町	***	0.7	57.5	7.0	207.6	↓	0.7	61.0	7.4	220.4	↓
富士保健所	17	11.6	143.4	114.2	177.7	▲	11.2	147.7	117.6	183.1	▲
富士宮市	4.4	4.1	107.9	67.6	163.3	↑	4.0	110.3	69.1	167.0	↑
富士市	12	7.5	162.7	124.4	208.9	▲	7.3	168.2	128.7	216.1	▲
静岡市	23	24.4	94.2	77.8	113.1	↓	23.6	97.4	80.5	117.0	↓
中部保健所	15	16.8	91.7	72.3	114.5	↓	15.8	97.2	76.7	121.5	↓
島田市	3.6	3.9	93.2	55.2	147.3	↓	3.6	99.4	58.9	157.0	↓
焼津市	4.0	4.7	85.3	52.1	131.7	↓	4.5	89.0	54.3	137.5	↓
藤枝市	3.8	4.9	76.9	46.3	120.1	↓	4.6	83.4	50.2	130.2	↓
牧之原市	***	1.9	85.9	37.1	169.4	↓	1.8	88.6	38.3	174.7	↓
吉田町	***	0.9	112.7	36.6	263.0	↑	0.9	117.3	38.1	273.7	↑
川根本町	***	0.6	251.6	101.1	518.6	▲	0.5	276.8	111.3	570.6	▲
西部保健所	18	17.7	100.6	80.8	123.8	↑	16.5	107.9	86.6	132.8	↑
磐田市	5.4	5.5	98.0	64.6	142.7	↓	5.2	104.0	68.5	151.4	↑
掛川市	4.4	4.0	110.1	69.0	166.7	↑	3.7	117.6	73.7	178.1	↑
袋井市	2.0	2.5	80.0	38.3	147.2	↓	2.3	85.9	41.1	158.0	↓
御前崎市	***	1.3	127.2	54.9	250.8	↑	1.2	138.0	59.6	272.0	↑
菊川市	2.4	1.7	143.0	73.8	249.8	↑	1.5	158.5	81.8	276.8	↑
森町	***	0.9	92.5	25.2	236.9	↓	0.8	98.7	26.9	252.8	↓
湖西市	***	1.9	63.5	23.3	138.2	↓	1.8	68.3	25.1	148.8	↓
浜松市	26	26.8	97.7	81.7	115.9	↓	25.1	104.2	87.1	123.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	100	-	-	-	-	-	110.7	90.7	83.0	99.0	▽
賀茂保健所	4.8	3.1	153.2	98.1	228.0	↑	3.5	138.7	88.9	206.4	↑
下田市	***	1.0	162.0	69.9	319.3	↑	1.1	148.0	63.9	291.8	↑
東伊豆町	***	0.5	110.2	22.7	322.1	↑	0.6	101.0	20.8	295.4	↑
河津町	***	0.3	240.1	65.4	614.9	↑	0.4	215.9	58.8	552.9	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	174.7	36.0	510.6	↑	0.4	156.7	32.3	458.1	↑
西伊豆町	***	0.5	253.0	92.8	550.8	↑	0.5	228.2	83.7	496.9	↑
熱海保健所	6.0	4.2	143.7	97.0	205.2	↑	4.5	134.1	90.5	191.5	↑
熱海市	3.2	1.7	182.9	104.5	297.0	▲	1.8	174.4	99.6	283.2	↑
伊東市	2.8	2.4	115.5	63.1	193.8	↑	2.6	106.1	58.0	178.1	↑
東部保健所	16	14.4	114.1	90.7	141.6	↑	15.7	104.2	82.9	129.4	↑
沼津市	7.8	5.4	144.6	102.8	197.7	▲	5.9	132.9	94.5	181.7	↑
三島市	***	2.7	52.4	21.1	108.0	↓	2.9	47.5	19.1	98.0	▽
裾野市	***	1.1	130.5	52.5	269.0	↑	1.2	118.3	47.6	243.9	↑
伊豆市	***	1.4	130.6	59.7	248.0	↑	1.5	119.0	54.4	226.0	↑
伊豆の国市	***	1.4	98.0	39.4	202.0	↓	1.6	90.2	36.3	185.9	↓
函南町	***	1.0	160.0	69.1	315.4	↑	1.1	146.9	63.4	289.4	↑
清水町	***	0.7	89.4	18.4	261.3	↓	0.7	83.1	17.1	242.9	↓
長泉町	***	0.8	52.7	6.4	190.4	↓	0.9	46.4	5.6	167.8	↓
御殿場保健所	2.8	2.5	113.8	62.2	191.0	↑	2.7	102.7	56.1	172.2	↑
御殿場市	***	1.9	82.9	35.8	163.4	↓	2.1	74.9	32.3	147.6	↓
小山町	***	0.5	226.5	83.1	493.2	↑	0.6	203.1	74.5	442.1	↑
富士保健所	11	9.1	116.3	87.1	152.1	↑	9.9	106.9	80.1	139.9	↑
富士宮市	3.6	3.3	110.2	65.3	174.2	↑	3.5	101.8	60.3	160.9	↑
富士市	7.0	5.8	119.7	83.4	166.5	↑	6.4	109.8	76.5	152.7	↑
静岡市	14	19.5	73.9	57.8	93.1	▽	21.3	67.7	53.0	85.3	▽
中部保健所	12	13.1	88.9	67.5	114.9	↓	14.5	80.1	60.9	103.6	↓
島田市	2.2	3.0	72.5	36.1	129.7	↓	3.4	65.1	32.4	116.4	↓
焼津市	2.8	3.7	76.0	41.5	127.6	↓	4.0	69.4	37.9	116.5	↓
藤枝市	2.8	3.6	77.2	42.2	129.5	↓	4.1	68.7	37.5	115.3	↓
牧之原市	***	1.6	114.4	52.3	217.3	↑	1.7	104.6	47.8	198.6	↑
吉田町	***	0.7	196.6	79.0	405.2	↑	0.8	179.4	72.1	369.6	↑
川根本町	***	0.4	141.4	29.1	413.2	↑	0.5	124.0	25.6	362.4	↑
西部保健所	12	13.8	87.1	66.5	112.2	↓	15.4	78.0	59.5	100.3	↓
磐田市	3.4	4.3	78.8	45.9	126.2	↓	4.8	71.1	41.4	113.8	↓
掛川市	2.8	3.1	89.2	48.7	149.6	↓	3.5	79.8	43.6	134.0	↓
袋井市	***	2.0	71.7	28.8	147.8	↓	2.2	64.3	25.9	132.5	↓
御前崎市	***	1.0	121.0	44.4	263.4	↑	1.1	107.2	39.3	233.4	↑
菊川市	***	1.2	64.4	17.5	165.0	↓	1.4	56.1	15.3	143.8	↓
森町	***	0.7	86.4	17.8	252.6	↓	0.8	77.3	15.9	225.8	↓
湖西市	***	1.4	125.1	57.2	237.7	↑	1.6	112.2	51.3	213.0	↑
浜松市	22	20.8	104.6	85.9	126.2	↑	23.2	93.8	77.0	113.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	116	-	-	-	-	-	129.6	89.6	82.5	97.2	▽
賀茂保健所	3.0	3.5	86.9	48.6	143.4	↓	3.9	76.7	42.9	126.4	↓
下田市	***	1.1	73.6	20.1	188.5	↓	1.2	65.2	17.8	167.0	↓
東伊豆町	***	0.6	65.5	7.9	236.7	↓	0.7	58.3	7.1	210.7	↓
河津町	***	0.4	54.6	1.4	304.0	↓	0.4	48.0	1.2	267.2	↓
南伊豆町	***	0.5	81.1	9.8	293.1	↓	0.6	71.1	8.6	256.8	↓
松崎町	***	0.4	52.8	1.3	294.1	↓	0.4	46.2	1.2	257.4	↓
西伊豆町	***	0.5	193.9	63.0	452.5	↑	0.6	170.1	55.2	396.9	↑
熱海保健所	7.4	4.7	159.1	112.0	219.3	▲	5.2	141.8	99.8	195.4	↑
熱海市	2.6	1.9	139.4	74.2	238.4	↑	2.1	123.1	65.5	210.5	↑
伊東市	4.8	2.8	172.3	110.4	256.4	▲	3.1	154.5	98.9	229.8	↑
東部保健所	18	16.8	109.6	88.3	134.4	↑	18.7	98.7	79.5	121.0	↓
沼津市	6.6	6.3	105.5	72.6	148.1	↑	7.0	94.9	65.3	133.3	↓
三島市	4.2	3.2	132.1	81.8	202.0	↑	3.5	119.3	73.8	182.4	↑
裾野市	***	1.3	91.9	33.7	200.0	↓	1.4	83.7	30.7	182.2	↓
伊豆市	***	1.5	53.7	14.6	137.4	↓	1.7	47.1	12.8	120.7	↓
伊豆の国市	***	1.6	98.4	42.5	193.9	↓	1.8	88.2	38.1	173.8	↓
函南町	***	1.2	102.5	37.6	223.2	↑	1.3	92.4	33.9	201.2	↓
清水町	***	0.8	99.3	27.0	254.3	↓	0.9	90.5	24.7	231.8	↓
長泉町	2.0	1.0	209.2	100.2	384.8	▲	1.0	190.8	91.3	350.9	↑
御殿場保健所	3.6	2.9	123.8	73.3	195.7	↑	3.2	111.5	66.1	176.2	↑
御殿場市	3.0	2.3	131.0	73.3	216.1	↑	2.5	118.3	66.2	195.2	↑
小山町	***	0.6	97.1	20.0	283.7	↓	0.7	86.6	17.8	253.0	↓
富士保健所	13	10.7	123.2	95.3	156.8	↑	11.9	111.4	86.1	141.7	↑
富士宮市	4.6	3.8	121.4	76.9	182.2	↑	4.2	109.4	69.3	164.1	↑
富士市	8.6	6.9	124.2	89.9	167.3	↑	7.6	112.5	81.4	151.5	↑
静岡市	20	22.4	88.2	71.7	107.4	↓	25.0	79.2	64.3	96.4	▽
中部保健所	14	15.1	90.1	70.0	114.2	↓	16.9	80.6	62.6	102.2	↓
島田市	3.4	3.5	98.2	57.2	157.3	↓	3.9	87.4	50.9	139.9	↓
焼津市	4.6	4.3	107.3	68.0	161.1	↑	4.8	96.5	61.2	144.8	↓
藤枝市	4.2	4.3	97.0	60.0	148.2	↓	4.8	87.2	54.0	133.4	↓
牧之原市	***	1.7	46.4	12.6	118.8	↓	2.0	41.0	11.2	104.9	↓
吉田町	***	0.8	48.8	5.9	176.4	↓	0.9	43.8	5.3	158.2	↓
川根本町	***	0.5	42.4	1.1	236.2	↓	0.5	37.1	0.9	206.7	↓
西部保健所	16	15.9	101.7	80.8	126.4	↑	17.8	90.9	72.2	113.0	↓
磐田市	5.0	5.0	100.0	64.7	147.7	↑	5.6	89.6	58.0	132.3	↓
掛川市	5.0	3.6	138.9	89.9	205.1	↑	4.0	123.8	80.1	182.7	↑
袋井市	2.0	2.3	87.9	42.1	161.6	↓	2.5	79.0	37.8	145.3	↓
御前崎市	***	1.1	123.9	49.8	255.4	↑	1.3	110.2	44.3	227.0	↑
菊川市	***	1.5	82.2	30.2	179.0	↓	1.6	73.3	26.9	159.6	↓
森町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.7	94.3	40.7	186.0	↓	1.9	84.9	36.6	167.3	↓
浜松市	21	24.2	86.7	70.9	105.0	↓	27.1	77.6	63.5	94.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	48	-	-	-	-	-	57.1	84.8	74.5	96.2	▽
賀茂保健所	***	1.4	57.6	15.7	147.4	↓	1.7	47.8	13.0	122.5	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.1	134.5	3.4	749.2	↑	0.2	112.9	2.9	629.1	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.2	129.8	3.3	723.2	↑	0.2	107.9	2.7	601.0	↑
西伊豆町	***	0.2	194.0	23.5	700.8	↑	0.2	160.8	19.5	580.9	↑
熱海保健所	3.6	1.8	196.1	116.2	310.0	▲	2.3	156.7	92.8	247.7	↑
熱海市	***	0.7	257.6	117.8	489.3	▲	0.9	195.9	89.6	372.0	↑
伊東市	***	1.1	158.3	72.4	300.7	↑	1.4	130.6	59.7	248.1	↑
東部保健所	8.2	7.0	117.2	84.1	159.0	↑	8.3	98.8	70.9	134.1	↓
沼津市	3.2	2.6	123.8	70.7	201.1	↑	3.1	103.2	59.0	167.7	↑
三島市	***	1.3	104.4	42.0	215.1	↑	1.6	89.0	35.8	183.4	↓
裾野市	***	0.6	70.5	8.5	254.8	↓	0.6	61.6	7.4	222.4	↓
伊豆市	***	0.6	68.3	8.3	246.6	↓	0.7	55.8	6.7	201.5	↓
伊豆の国市	***	0.7	90.8	18.7	265.5	↓	0.8	75.3	15.5	220.1	↓
函南町	***	0.5	40.9	1.0	227.9	↓	0.6	34.5	0.9	192.2	↓
清水町	***	0.3	177.2	36.5	517.8	↑	0.4	148.7	30.6	434.5	↑
長泉町	***	0.4	327.2	131.5	674.3	▲	0.5	294.6	118.4	607.2	▲
御殿場保健所	***	1.2	97.2	35.6	211.5	↓	1.4	83.8	30.7	182.4	↓
御殿場市	***	1.0	123.3	45.2	268.4	↑	1.1	106.6	39.1	232.0	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.4	4.5	143.1	97.9	202.1	↑	5.3	120.5	82.4	170.1	↑
富士宮市	2.6	1.6	166.0	88.3	283.9	↑	1.9	138.4	73.6	236.6	↑
富士市	3.8	2.9	130.8	78.7	204.3	↑	3.4	110.7	66.6	172.9	↑
静岡市	8.4	9.2	90.9	65.5	122.8	↓	11.1	76.0	54.7	102.7	↓
中部保健所	5.0	6.3	79.1	51.1	116.7	↓	7.4	67.5	43.6	99.6	▽
島田市	***	1.4	97.2	39.1	200.4	↓	1.7	82.9	33.3	170.8	↓
焼津市	***	1.8	78.4	31.5	161.5	↓	2.1	66.2	26.6	136.5	↓
藤枝市	***	1.9	85.6	37.0	168.8	↓	2.1	74.8	32.3	147.4	↓
牧之原市	***	0.7	57.9	7.0	209.0	↓	0.8	47.7	5.8	172.3	↓
吉田町	***	0.3	58.5	1.5	326.1	↓	0.4	49.7	1.3	277.0	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.0	6.7	89.3	60.2	127.5	↓	7.8	77.3	52.1	110.3	↓
磐田市	***	2.1	66.7	26.8	137.4	↓	2.4	57.3	23.0	118.0	↓
掛川市	2.2	1.5	145.8	72.7	260.9	↑	1.8	125.4	62.5	224.4	↑
袋井市	***	1.0	62.2	12.8	181.9	↓	1.1	54.3	11.2	158.6	↓
御前崎市	***	0.5	42.2	1.1	235.1	↓	0.5	36.8	0.9	205.0	↓
菊川市	***	0.6	158.2	51.4	369.1	↑	0.7	140.8	45.7	328.7	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.7	83.0	17.1	242.6	↓	0.8	72.3	14.9	211.3	↓
浜松市	8.8	10.2	86.4	62.8	116.0	↓	11.8	74.4	54.1	99.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	-	-	-	-	-	72.6	93.5	83.8	103.9	↓
賀茂保健所	2.2	2.1	106.7	53.2	190.9	↑	2.2	98.2	48.9	175.7	↓
下田市	***	0.7	122.3	33.3	313.2	↑	0.7	114.1	31.1	292.3	↑
東伊豆町	***	0.4	109.9	13.3	396.9	↑	0.4	103.1	12.5	372.5	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	137.3	16.6	496.2	↑	0.3	122.9	14.9	444.1	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.3	193.8	40.0	566.6	↑	0.3	176.8	36.4	516.9	↑
熱海保健所	3.8	2.8	135.0	81.2	210.8	↑	2.9	130.0	78.2	203.0	↑
熱海市	***	1.2	68.6	18.7	175.6	↓	1.2	67.0	18.3	171.6	↓
伊東市	3.0	1.6	181.9	101.7	300.1	▲	1.7	173.5	97.0	286.1	↑
東部保健所	10	9.8	104.1	77.5	136.9	↑	10.4	98.5	73.3	129.5	↓
沼津市	3.4	3.7	92.6	53.9	148.2	↓	3.9	88.2	51.3	141.2	↓
三島市	2.8	1.8	152.4	83.3	255.8	↑	1.9	143.9	78.6	241.4	↑
裾野市	***	0.7	108.3	29.5	277.2	↑	0.8	102.1	27.8	261.4	↑
伊豆市	***	0.9	44.2	5.3	159.7	↓	1.0	40.8	4.9	147.4	↓
伊豆の国市	***	1.0	103.6	33.6	241.7	↑	1.0	98.3	31.9	229.4	↓
函南町	***	0.7	146.7	47.6	342.4	↑	0.7	139.2	45.2	324.8	↑
清水町	***	0.5	42.8	1.1	238.6	↓	0.5	41.6	1.1	232.0	↓
長泉町	***	0.5	113.6	23.4	332.2	↑	0.6	104.7	21.6	306.0	↑
御殿場保健所	2.4	1.7	143.5	74.1	250.6	↑	1.8	133.6	69.0	233.5	↑
御殿場市	***	1.3	136.7	62.5	259.7	↑	1.4	127.7	58.4	242.5	↑
小山町	***	0.4	168.4	34.7	492.2	↑	0.4	155.2	32.0	453.7	↑
富士保健所	6.8	6.2	108.9	75.4	152.2	↑	6.5	104.0	72.0	145.3	↑
富士宮市	2.0	2.2	90.0	43.1	165.5	↓	2.3	86.0	41.1	158.1	↓
富士市	4.8	4.0	119.4	76.5	177.7	↑	4.2	113.9	73.0	169.5	↑
静岡市	11	13.2	86.3	65.4	111.9	↓	14.0	81.7	61.9	105.9	↓
中部保健所	8.6	8.8	98.1	71.0	132.1	↓	9.5	90.9	65.8	122.4	↓
島田市	2.0	2.0	98.9	47.4	181.9	↓	2.2	90.8	43.5	167.1	↓
焼津市	3.2	2.5	128.1	73.1	208.0	↑	2.7	120.7	68.9	195.9	↑
藤枝市	2.6	2.5	105.6	56.2	180.5	↑	2.7	97.2	51.7	166.2	↓
牧之原市	***	1.0	38.7	4.7	139.9	↓	1.1	35.9	4.3	129.7	↓
吉田町	***	0.5	41.9	1.1	233.3	↓	0.5	39.1	1.0	218.1	↓
川根本町	***	0.3	72.6	1.8	404.7	↓	0.3	64.5	1.6	359.5	↓
西部保健所	10	9.2	110.7	82.4	145.6	↑	10.1	101.5	75.5	133.4	↑
磐田市	3.6	2.9	124.2	73.6	196.3	↑	3.1	114.9	68.1	181.6	↑
掛川市	2.8	2.1	134.0	73.2	224.8	↑	2.3	122.6	66.9	205.6	↑
袋井市	***	1.3	106.7	42.9	220.0	↑	1.4	98.2	39.5	202.4	↓
御前崎市	***	0.7	183.0	67.2	398.4	↑	0.7	165.0	60.5	359.2	↑
菊川市	***	0.8	24.2	0.6	134.7	↓	0.9	21.6	0.5	120.2	↓
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.0	102.8	33.4	239.9	↑	1.1	94.8	30.8	221.2	↓
浜松市	12	14.0	87.0	66.5	111.7	↓	15.2	80.1	61.3	102.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	52	-	-	-	-	54.1	96.2	84.8	108.6	↓	
賀茂保健所	***	1.6	113.7	52.0	215.9	↑	1.7	107.6	49.2	204.4	↑
下田市	***	0.5	40.1	1.0	223.6	↓	0.5	38.3	1.0	213.2	↓
東伊豆町	***	0.3	72.2	1.8	402.4	↓	0.3	68.9	1.7	384.0	↓
河津町	***	0.2	118.6	3.0	660.8	↑	0.2	111.8	2.8	622.7	↑
南伊豆町	***	0.2	87.8	2.2	489.1	↓	0.2	82.5	2.1	459.5	↓
松崎町	***	0.2	115.9	2.9	646.0	↑	0.2	108.3	2.7	603.3	↑
西伊豆町	***	0.2	334.8	91.2	857.4	↑	0.3	315.9	86.1	809.1	↑
熱海保健所	3.8	2.1	182.0	109.5	284.2	▲	2.2	174.0	104.7	271.8	▲
熱海市	***	0.8	94.4	25.7	241.8	↓	0.9	89.7	24.4	229.8	↓
伊東市	3.0	1.2	241.7	135.2	398.7	▲	1.3	232.2	129.8	383.0	▲
東部保健所	7.6	7.4	102.0	72.2	140.0	↑	7.7	98.4	69.6	135.1	↓
沼津市	2.4	2.8	86.6	44.7	151.3	↓	2.9	83.4	43.1	145.8	↓
三島市	2.2	1.4	156.7	78.1	280.4	↑	1.5	151.5	75.5	271.1	↑
裾野市	***	0.6	105.5	21.7	308.2	↑	0.6	102.8	21.2	300.4	↑
伊豆市	***	0.7	86.8	17.9	253.6	↓	0.7	82.1	16.9	239.9	↓
伊豆の国市	***	0.7	81.9	16.9	239.5	↓	0.8	79.0	16.3	230.9	↓
函南町	***	0.5	38.6	1.0	215.2	↓	0.5	37.3	0.9	207.8	↓
清水町	***	0.3	114.6	13.9	414.1	↑	0.4	111.6	13.5	403.4	↑
長泉町	***	0.4	144.6	29.8	422.6	↑	0.4	140.6	29.0	411.1	↑
御殿場保健所	***	1.3	108.4	43.6	223.4	↑	1.3	104.7	42.1	215.7	↑
御殿場市	***	1.0	118.0	43.3	256.8	↑	1.0	114.4	42.0	249.0	↑
小山町	***	0.3	72.8	1.8	405.7	↓	0.3	69.4	1.8	386.8	↓
富士保健所	5.2	4.7	110.1	71.9	161.3	↑	4.9	106.7	69.6	156.3	↑
富士宮市	***	1.7	83.6	33.6	172.2	↓	1.7	80.7	32.5	166.4	↓
富士市	3.8	3.0	124.6	75.0	194.6	↑	3.1	121.0	72.8	188.9	↑
静岡市	8.2	10.0	81.9	58.7	111.0	↓	10.4	78.8	56.6	106.9	↓
中部保健所	6.4	6.8	94.7	64.8	133.7	↓	7.1	90.8	62.1	128.1	↓
島田市	***	1.6	76.6	28.1	166.8	↓	1.6	73.2	26.8	159.3	↓
焼津市	2.6	1.9	136.6	72.7	233.6	↑	2.0	131.5	70.0	224.9	↑
藤枝市	***	1.9	83.6	36.1	164.7	↓	2.0	80.2	34.6	158.1	↓
牧之原市	***	0.8	76.0	15.7	222.1	↓	0.8	72.3	14.9	211.4	↓
吉田町	***	0.4	109.2	13.2	394.6	↑	0.4	105.2	12.7	380.2	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	7.2	105.6	74.7	145.0	↑	7.5	101.5	71.8	139.3	↑
磐田市	2.2	2.2	97.8	48.8	175.1	↓	2.3	94.3	47.0	168.7	↓
掛川市	2.0	1.6	122.9	58.8	226.0	↑	1.7	117.6	56.3	216.3	↑
袋井市	***	1.0	136.1	54.7	280.6	↑	1.1	132.0	53.1	272.1	↑
御前崎市	***	0.5	230.8	84.7	502.5	↑	0.5	221.6	81.3	482.3	↑
菊川市	***	0.7	90.9	18.7	265.7	↓	0.7	87.0	17.9	254.2	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.8	26.4	0.7	146.9	↓	0.8	25.4	0.6	141.7	↓
浜松市	10	10.9	91.8	68.1	121.0	↓	11.3	88.2	65.5	116.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	17	-	-	-	-	-	20.9	81.4	65.0	100.7	↓
賀茂保健所	***	0.5	158.2	43.1	405.1	↑	0.6	127.6	34.7	326.7	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.1	371.1	9.4	2067.8	↑	0.1	300.3	7.6	1673.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.1	355.4	9.0	1980.2	↑	0.1	287.1	7.3	1599.9	↑
西伊豆町	***	0.1	522.4	63.2	1887.4	↑	0.1	424.9	51.4	1535.2	↑
熱海保健所	***	0.7	215.0	86.4	443.1	↑	0.8	165.6	66.6	341.2	↑
熱海市	***	0.3	239.9	49.4	701.2	↑	0.3	175.7	36.2	513.7	↑
伊東市	***	0.4	199.5	54.3	510.9	↑	0.5	158.7	43.2	406.4	↑
東部保健所	3.2	2.4	132.2	75.5	214.8	↑	3.0	106.2	60.7	172.4	↑
沼津市	***	0.9	89.7	24.4	229.7	↓	1.1	71.0	19.3	181.8	↓
三島市	***	0.5	86.6	10.5	312.7	↓	0.6	70.3	8.5	254.0	↓
裾野市	***	0.2	104.5	2.6	582.0	↑	0.2	86.1	2.2	479.6	↓
伊豆市	***	0.2	187.8	22.7	678.4	↑	0.3	148.2	17.9	535.5	↑
伊豆の国市	***	0.2	86.3	2.2	480.8	↓	0.3	68.4	1.7	381.4	↓
函南町	***	0.2	118.5	3.0	660.3	↑	0.2	95.1	2.4	530.1	↓
清水町	***	0.1	354.2	42.9	1279.8	↑	0.1	278.1	33.6	1004.8	↑
長泉町	***	0.1	406.2	83.7	1187.2	↑	0.2	354.4	73.0	1035.9	↑
御殿場保健所	***	0.4	140.0	28.8	409.2	↑	0.5	115.5	23.8	337.5	↑
御殿場市	***	0.3	178.7	36.8	522.4	↑	0.4	147.3	30.4	430.5	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.5	91.3	36.7	188.1	↓	1.9	73.0	29.3	150.4	↓
富士宮市	***	0.5	111.4	23.0	325.6	↑	0.7	88.1	18.2	257.6	↓
富士市	***	1.0	80.4	21.9	205.8	↓	1.2	64.7	17.6	165.6	↓
静岡市	2.8	3.2	86.8	47.4	145.6	↓	4.0	69.3	37.9	116.4	↓
中部保健所	***	2.2	62.9	25.3	129.7	↓	2.7	51.5	20.7	106.1	↓
島田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.6	97.2	20.0	284.0	↓	0.8	78.0	16.1	228.0	↓
藤枝市	***	0.7	30.7	0.8	171.3	↓	0.8	25.7	0.7	143.1	↓
牧之原市	***	0.3	159.9	19.4	577.9	↑	0.3	127.9	15.5	462.1	↑
吉田町	***	0.1	166.4	4.2	927.1	↑	0.1	136.2	3.4	758.9	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.4	91.8	45.8	164.2	↓	2.9	77.0	38.4	137.9	↓
磐田市	***	0.7	53.9	6.5	194.9	↓	0.9	44.7	5.4	161.3	↓
掛川市	***	0.5	185.2	60.1	432.1	↑	0.6	154.4	50.1	360.4	↑
袋井市	***	0.3	58.4	1.5	325.4	↓	0.4	49.5	1.3	275.6	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.2	260.2	53.6	760.6	↑	0.3	228.6	47.1	668.2	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.2	3.6	88.6	50.6	143.9	↓	4.3	73.8	42.1	119.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	35	-	-	-	-	-	33.2	105.4	90.4	122.3	↑
賀茂保健所	***	1.1	92.8	30.1	216.6	↓	1.0	95.7	31.1	223.3	↓
下田市	***	0.3	58.3	1.5	325.0	↓	0.3	61.3	1.6	341.5	↓
東伊豆町	***	0.2	105.5	2.7	588.0	↑	0.2	111.2	2.8	619.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	131.7	3.3	734.0	↑	0.2	131.1	3.3	730.6	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.2	246.3	29.8	890.0	↑	0.2	251.5	30.4	908.5	↑
熱海保健所	2.4	1.4	167.0	86.2	291.7	↑	1.3	179.3	92.6	313.3	↑
熱海市	***	0.6	33.5	0.8	186.6	↓	0.6	36.4	0.9	202.5	↓
伊東市	2.2	0.8	261.9	130.6	468.7	▲	0.8	279.2	139.2	499.6	▲
東部保健所	4.4	5.0	87.5	54.8	132.4	↓	4.7	93.4	58.5	141.5	↓
沼津市	***	1.9	85.1	36.8	167.8	↓	1.7	91.5	39.5	180.3	↓
三島市	***	0.9	191.2	87.4	363.0	↑	0.9	203.9	93.2	387.2	↑
裾野市	***	0.4	106.0	12.8	382.8	↑	0.4	113.8	13.8	411.2	↑
伊豆市	***	0.5	41.8	1.1	232.9	↓	0.5	43.4	1.1	241.7	↓
伊豆の国市	***	0.5	79.9	9.7	288.7	↓	0.5	85.6	10.4	309.3	↓
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.9	92.7	25.2	237.3	↓	0.8	97.8	26.6	250.5	↓
御殿場市	***	0.7	88.1	18.1	257.4	↓	0.6	93.5	19.3	273.2	↓
小山町	***	0.2	110.0	2.8	613.1	↑	0.2	113.7	2.9	633.4	↑
富士保健所	3.8	3.2	119.1	71.7	186.0	↑	3.0	128.5	77.3	200.6	↑
富士宮市	***	1.1	70.4	19.2	180.2	↓	1.1	76.0	20.7	194.5	↓
富士市	3.0	2.1	146.1	81.7	241.0	↑	1.9	157.5	88.1	259.8	↑
静岡市	5.4	6.8	79.5	52.4	115.7	↓	6.4	84.8	55.9	123.4	↓
中部保健所	5.0	4.5	110.3	71.4	162.9	↑	4.3	115.4	74.6	170.3	↑
島田市	***	1.1	114.1	41.9	248.4	↑	1.0	118.1	43.3	257.2	↑
焼津市	2.0	1.3	155.5	74.5	286.0	↑	1.2	165.6	79.3	304.5	↑
藤枝市	***	1.3	110.7	44.5	228.2	↑	1.2	115.2	46.3	237.4	↑
牧之原市	***	0.5	37.1	0.9	206.6	↓	0.5	38.7	1.0	215.7	↓
吉田町	***	0.2	81.3	2.1	452.9	↓	0.2	85.7	2.2	477.8	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	4.8	112.5	74.1	163.8	↑	4.6	116.6	76.8	169.7	↑
磐田市	***	1.5	119.4	54.6	226.8	↑	1.4	125.1	57.2	237.6	↑
掛川市	***	1.1	92.0	29.9	214.6	↓	1.1	94.9	30.8	221.6	↓
袋井市	***	0.7	174.9	64.2	380.8	↑	0.7	182.9	67.1	398.1	↑
御前崎市	***	0.3	347.0	127.3	755.4	▲	0.3	353.8	129.8	770.2	▲
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.5	39.6	1.0	220.4	↓	0.5	41.3	1.0	230.3	↓
浜松市	6.8	7.3	93.4	64.7	130.5	↓	7.0	97.1	67.3	135.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	64	-	-	-	-	-	75.5	85.0	75.9	94.8	▽
賀茂保健所	***	1.9	64.2	23.6	139.8	↓	2.2	53.5	19.6	116.6	↓
下田市	***	0.6	102.0	21.0	298.2	↑	0.7	85.2	17.6	249.1	↓
東伊豆町	***	0.3	59.9	1.5	333.9	↓	0.4	50.5	1.3	281.5	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	75.4	1.9	420.2	↓	0.3	62.4	1.6	347.9	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.3	72.3	1.8	402.6	↓	0.3	59.7	1.5	332.8	↓
熱海保健所	3.6	2.6	140.5	83.2	222.0	↑	3.0	118.6	70.2	187.4	↑
熱海市	***	1.0	176.9	80.9	335.9	↑	1.2	147.4	67.4	279.9	↑
伊東市	***	1.5	116.5	53.3	221.2	↑	1.8	99.1	45.3	188.3	↓
東部保健所	11	9.3	115.6	86.8	150.8	↑	10.9	98.8	74.2	129.0	↓
沼津市	4.2	3.5	120.4	74.5	184.1	↑	4.1	102.9	63.7	157.4	↑
三島市	2.0	1.8	112.7	54.0	207.3	↑	2.1	96.7	46.3	177.9	↓
裾野市	***	0.7	81.4	16.8	237.9	↓	0.8	70.6	14.6	206.4	↓
伊豆市	***	0.8	25.0	0.6	139.4	↓	1.0	20.7	0.5	115.3	↓
伊豆の国市	***	0.9	111.9	36.3	261.1	↑	1.1	94.8	30.8	221.2	↓
函南町	***	0.7	153.2	49.7	357.6	↑	0.8	131.2	42.6	306.3	↑
清水町	***	0.5	87.6	10.6	316.4	↓	0.5	76.1	9.2	274.9	↓
長泉町	***	0.5	258.8	104.0	533.4	▲	0.6	225.2	90.5	464.1	↑
御殿場保健所	2.2	1.6	136.1	67.9	243.6	↑	1.9	116.3	58.0	208.2	↑
御殿場市	***	1.3	141.5	64.7	268.6	↑	1.5	121.1	55.4	230.0	↑
小山町	***	0.3	116.4	14.1	420.7	↑	0.4	98.8	12.0	356.9	↓
富士保健所	8.0	6.0	133.6	95.4	181.9	↑	7.0	114.7	81.9	156.1	↑
富士宮市	3.2	2.1	151.4	86.5	245.9	↑	2.5	129.5	74.0	210.3	↑
富士市	4.8	3.9	123.9	79.3	184.3	↑	4.5	106.5	68.2	158.5	↑
静岡市	12	12.4	93.3	70.9	120.6	↓	14.6	79.4	60.3	102.7	↓
中部保健所	7.2	8.3	86.3	60.5	119.5	↓	9.8	73.3	51.3	101.5	↓
島田市	2.2	1.9	116.1	57.9	207.7	↑	2.3	97.8	48.7	174.9	↓
焼津市	2.0	2.4	84.0	40.2	154.4	↓	2.8	71.7	34.3	131.9	↓
藤枝市	2.6	2.4	107.6	57.2	184.0	↑	2.8	92.2	49.0	157.7	↓
牧之原市	***	0.9	21.4	0.5	119.2	↓	1.1	17.8	0.5	99.2	▽
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.3	78.1	2.0	434.9	↓	0.3	64.9	1.6	361.8	↓
西部保健所	8.6	8.7	98.5	71.3	132.6	↓	10.3	83.2	60.2	112.1	↓
磐田市	2.8	2.8	101.8	55.6	170.8	↑	3.2	86.3	47.1	144.8	↓
掛川市	3.0	2.0	152.2	85.1	251.0	↑	2.3	128.3	71.7	211.6	↑
袋井市	***	1.2	48.1	9.9	140.6	↓	1.5	40.8	8.4	119.2	↓
御前崎市	***	0.6	32.8	0.8	182.8	↓	0.7	27.4	0.7	152.8	↓
菊川市	***	0.8	75.1	15.5	219.4	↓	0.9	63.3	13.1	185.2	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.9	149.3	60.0	307.8	↑	1.1	127.5	51.2	262.7	↑
浜松市	11	13.3	82.6	62.2	107.5	↓	15.7	70.0	52.7	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	31	-	-	-	-	-	36.2	86.7	73.7	101.4	↓
賀茂保健所	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	1.2	185.8	92.6	332.4	↑	1.5	151.6	75.6	271.3	↑
熱海市	***	0.4	267.6	98.2	582.5	↑	0.6	207.8	76.3	452.5	↑
伊東市	***	0.7	135.9	44.1	317.2	↑	0.9	114.4	37.2	267.1	↑
東部保健所	5.0	4.6	109.3	70.7	161.3	↑	5.3	94.7	61.2	139.8	↓
沼津市	2.4	1.7	141.8	73.2	247.7	↑	2.0	121.6	62.8	212.5	↑
三島市	***	0.9	113.7	36.9	265.4	↑	1.0	99.6	32.3	232.4	↓
裾野市	***	0.4	53.2	1.3	296.6	↓	0.4	47.9	1.2	267.0	↓
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.4	93.3	11.3	337.1	↓	0.5	79.2	9.6	286.3	↓
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.2	88.6	2.2	493.6	↓	0.3	77.0	1.9	429.0	↓
長泉町	***	0.3	285.5	77.8	731.2	↑	0.3	261.5	71.2	669.8	↑
御殿場保健所	***	0.8	74.4	15.3	217.5	↓	0.9	65.7	13.5	192.1	↓
御殿場市	***	0.6	94.1	19.4	275.1	↓	0.7	83.5	17.2	244.1	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.0	2.9	170.2	110.1	251.3	▲	3.4	147.3	95.3	217.5	↑
富士宮市	2.0	1.0	194.6	93.2	358.0	↑	1.2	166.9	79.9	307.0	↑
富士市	3.0	1.9	157.1	87.9	259.1	↑	2.2	136.6	76.4	225.3	↑
静岡市	5.6	6.0	93.1	61.8	134.5	↓	7.0	79.8	53.0	115.3	↓
中部保健所	3.6	4.1	87.8	52.0	138.8	↓	4.7	76.7	45.4	121.2	↓
島田市	***	0.9	151.3	60.8	311.8	↑	1.1	131.5	52.9	271.1	↑
焼津市	***	1.2	68.4	18.6	175.2	↓	1.3	59.5	16.2	152.3	↓
藤枝市	***	1.2	115.0	46.2	236.9	↑	1.4	102.9	41.3	212.0	↑
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	4.3	87.9	52.9	137.3	↓	4.9	77.4	46.6	120.9	↓
磐田市	***	1.4	73.6	23.9	171.8	↓	1.5	64.5	21.0	150.6	↓
掛川市	***	1.0	123.8	45.4	269.6	↑	1.1	108.4	39.8	236.0	↑
袋井市	***	0.6	64.3	7.8	232.4	↓	0.7	57.0	6.9	206.1	↓
御前崎市	***	0.3	66.7	1.7	371.6	↓	0.3	58.6	1.5	326.5	↓
菊川市	***	0.4	99.6	12.0	359.8	↓	0.4	89.4	10.8	322.8	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.5	127.7	26.3	373.2	↑	0.5	113.8	23.5	332.7	↑
浜松市	5.6	6.6	85.2	56.6	123.1	↓	7.5	74.8	49.7	108.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	-	-	-	-	39.4	83.4	71.1	97.1	▽	
賀茂保健所	***	1.0	121.9	44.7	265.4	↑	1.2	100.4	36.8	218.5	↑
下田市	***	0.3	192.8	39.7	563.4	↑	0.4	160.2	33.0	468.3	↑
東伊豆町	***	0.2	114.5	2.9	638.2	↑	0.2	96.1	2.4	535.3	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	143.5	3.6	799.3	↑	0.2	115.7	2.9	644.4	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	135.9	3.4	757.4	↑	0.2	111.0	2.8	618.4	↑
熱海保健所	***	1.4	101.6	40.8	209.3	↑	1.6	88.3	35.5	182.0	↓
熱海市	***	0.6	105.4	21.7	308.1	↑	0.6	93.2	19.2	272.5	↓
伊東市	***	0.8	98.9	26.9	253.2	↓	0.9	85.0	23.1	217.6	↓
東部保健所	5.8	4.8	121.7	81.5	174.8	↑	5.6	102.7	68.8	147.5	↑
沼津市	***	1.8	100.3	45.9	190.5	↑	2.1	85.4	39.1	162.3	↓
三島市	***	0.9	111.7	36.3	260.7	↑	1.1	94.0	30.5	219.5	↓
裾野市	***	0.4	110.6	13.4	399.8	↑	0.4	92.5	11.2	334.2	↓
伊豆市	***	0.4	46.9	1.2	261.4	↓	0.5	38.5	1.0	214.6	↓
伊豆の国市	***	0.5	129.0	26.6	377.1	↑	0.6	109.0	22.5	318.7	↑
函南町	***	0.3	300.8	97.7	702.0	↑	0.4	254.7	82.7	594.6	↑
清水町	***	0.2	86.6	2.2	482.5	↓	0.3	75.2	1.9	419.0	↓
長泉町	***	0.3	230.1	47.4	672.7	↑	0.3	190.0	39.2	555.3	↑
御殿場保健所	***	0.8	197.7	85.3	389.6	↑	1.0	163.6	70.6	322.5	↑
御殿場市	***	0.6	189.0	69.3	411.4	↑	0.8	156.4	57.4	340.4	↑
小山町	***	0.2	229.1	27.7	827.9	↑	0.2	189.9	23.0	686.1	↑
富士保健所	3.0	3.1	98.3	55.0	162.2	↓	3.6	83.7	46.8	138.1	↓
富士宮市	***	1.1	110.5	40.5	240.6	↑	1.3	94.2	34.6	205.1	↓
富士市	***	2.0	91.6	41.9	173.9	↓	2.3	77.9	35.6	148.0	↓
静岡市	6.0	6.4	93.6	63.1	133.6	↓	7.6	79.1	53.4	112.9	↓
中部保健所	3.6	4.2	84.9	50.3	134.2	↓	5.1	70.2	41.6	110.9	↓
島田市	***	1.0	82.5	22.5	211.2	↓	1.2	67.5	18.4	172.8	↓
焼津市	***	1.2	98.9	36.3	215.4	↓	1.4	83.1	30.5	180.9	↓
藤枝市	***	1.2	100.1	36.7	217.9	↑	1.5	82.2	30.2	179.0	↓
牧之原市	***	0.5	40.5	1.0	225.8	↓	0.6	33.5	0.8	186.5	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.1	151.5	3.8	843.9	↑	0.2	120.7	3.1	672.6	↑
西部保健所	4.8	4.4	108.8	69.7	161.9	↑	5.4	88.5	56.7	131.7	↓
磐田市	***	1.4	129.3	59.1	245.6	↑	1.7	106.2	48.6	201.7	↑
掛川市	***	1.0	179.5	82.1	341.0	↑	1.2	146.2	66.8	277.6	↑
袋井市	***	0.6	32.0	0.8	178.1	↓	0.8	26.0	0.7	144.8	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.4	50.3	1.3	280.2	↓	0.5	40.0	1.0	223.1	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.5	171.1	46.6	438.3	↑	0.6	140.0	38.1	358.7	↑
浜松市	5.4	6.7	80.1	52.7	116.5	↓	8.2	65.7	43.3	95.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	723	-	-	-	-	-	655.7	110.3	106.7	113.9	▲
賀茂保健所	23	21.6	107.3	88.6	128.7	↑	19.6	118.2	97.7	141.8	↑
下田市	6.6	6.8	97.3	67.0	136.7	↓	6.2	107.0	73.7	150.3	↑
東伊豆町	3.2	3.8	83.6	47.8	135.8	↓	3.5	92.3	52.7	149.8	↓
河津町	3.4	2.3	147.7	86.0	236.5	↑	2.1	163.0	94.9	261.0	↑
南伊豆町	4.4	3.1	142.3	89.2	215.5	↑	2.8	156.8	98.2	237.4	↑
松崎町	2.6	2.4	108.9	57.9	186.3	↑	2.2	120.2	63.9	205.6	↑
西伊豆町	3.0	3.2	92.7	51.8	152.8	↓	2.9	102.3	57.2	168.7	↑
熱海保健所	30	28.9	105.3	89.3	123.5	↑	26.4	115.2	97.6	135.1	↑
熱海市	15	11.6	126.4	99.1	158.9	↑	10.6	137.4	107.7	172.8	▲
伊東市	16	17.3	91.3	72.3	113.8	↓	15.8	100.2	79.4	124.9	↑
東部保健所	105	104.3	100.3	91.9	109.2	↑	94.8	110.4	101.1	120.3	▲
沼津市	40	38.9	101.8	88.1	117.0	↑	35.3	112.0	97.0	128.8	↑
三島市	20	19.7	100.3	81.5	122.1	↑	17.9	110.4	89.8	134.5	↑
裾野市	11	8.1	130.7	97.9	171.0	↑	7.3	144.8	108.4	189.3	▲
伊豆市	8.6	9.3	92.0	66.6	124.0	↓	8.5	101.1	73.2	136.2	↑
伊豆の国市	11	10.1	106.9	80.3	139.5	↑	9.2	117.4	88.2	153.2	↑
函南町	6.2	7.3	85.2	57.9	120.9	↓	6.6	93.7	63.6	133.0	↓
清水町	4.0	5.0	80.8	49.3	124.7	↓	4.5	88.8	54.2	137.1	↓
長泉町	5.0	5.9	85.0	55.0	125.5	↓	5.3	93.9	60.7	138.6	↓
御殿場保健所	20	18.0	109.7	89.2	133.6	↑	16.3	121.3	98.6	147.7	↑
御殿場市	15	14.2	104.3	81.9	131.0	↑	12.8	115.3	90.6	144.8	↑
小山町	5.0	3.9	129.4	83.7	191.1	↑	3.5	143.2	92.6	211.4	↑
富士保健所	91	66.4	137.0	124.7	150.2	▲	60.4	150.7	137.2	165.2	▲
富士宮市	30	23.5	126.8	107.2	148.8	▲	21.4	139.3	117.8	163.5	▲
富士市	61	42.9	142.7	127.1	159.6	▲	39.0	157.0	139.9	175.6	▲
静岡市	126	139.5	90.0	83.1	97.4	▽	126.7	99.2	91.6	107.2	↓
中部保健所	87	94.2	92.7	84.2	101.9	↓	85.2	102.5	93.1	112.6	↑
島田市	18	21.7	83.1	66.8	102.2	↓	19.6	92.0	74.0	113.1	↓
焼津市	28	26.7	104.3	87.6	123.1	↑	24.2	115.0	96.7	135.8	↑
藤枝市	24	27.1	90.1	74.8	107.6	↓	24.4	99.8	82.9	119.2	↓
牧之原市	10	10.8	94.6	70.5	124.4	↓	9.8	104.3	77.7	137.2	↑
吉田町	5.2	5.1	102.4	66.9	150.0	↑	4.6	112.8	73.7	165.3	↑
川根本町	***	3.0	60.3	27.6	114.4	↓	2.7	67.4	30.8	128.0	↓
西部保健所	94	99.3	94.6	86.3	103.6	↓	89.8	104.6	95.4	114.5	↑
磐田市	26	31.2	84.7	70.9	100.4	↓	28.2	93.5	78.3	110.9	↓
掛川市	23	22.5	101.5	83.7	121.9	↑	20.3	112.2	92.5	134.8	↑
袋井市	12	14.1	82.2	62.4	106.3	↓	12.8	90.8	69.0	117.4	↓
御前崎市	8.2	7.1	116.2	83.4	157.7	↑	6.4	128.6	92.3	174.4	↑
菊川市	11	9.1	122.8	92.7	159.4	↑	8.2	136.1	102.8	176.7	▲
森町	3.8	4.8	78.6	47.3	122.7	↓	4.4	87.1	52.4	136.0	↓
湖西市	10	10.6	94.6	70.2	124.7	↓	9.6	104.7	77.7	138.0	↑
浜松市	147	150.7	97.6	90.6	104.9	↓	136.5	107.7	100.1	115.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	363	-	-	-	-	-	327.6	110.9	105.9	116.2	▲
賀茂保健所	12	10.4	119.0	91.2	152.5	↑	9.4	132.2	101.4	169.5	▲
下田市	4.0	3.2	123.4	75.3	190.5	↑	3.0	134.8	82.3	208.1	↑
東伊豆町	***	1.9	75.0	30.1	154.5	↓	1.7	82.3	33.1	169.6	↓
河津町	***	1.1	143.8	62.1	283.5	↑	1.0	161.7	69.8	318.8	↑
南伊豆町	2.6	1.5	174.2	92.7	298.0	↑	1.3	197.9	105.3	338.5	▲
松崎町	***	1.2	86.1	28.0	201.1	↓	1.0	97.1	31.5	226.6	↓
西伊豆町	***	1.5	116.4	53.2	221.1	↑	1.4	130.7	59.8	248.2	↑
熱海保健所	15	13.8	110.1	86.7	137.8	↑	13.1	116.1	91.4	145.3	↑
熱海市	7.8	5.3	148.2	105.4	202.6	▲	5.2	150.6	107.1	205.9	▲
伊東市	7.4	8.5	86.6	61.0	119.4	↓	7.9	93.4	65.8	128.8	↓
東部保健所	56	52.7	106.7	94.5	119.9	↑	48.0	117.0	103.7	131.5	▲
沼津市	21	19.5	109.6	89.8	132.5	↑	17.9	119.3	97.8	144.1	↑
三島市	11	10.1	110.6	83.5	143.6	↑	9.2	122.2	92.3	158.7	↑
裾野市	5.2	4.3	121.8	79.6	178.5	↑	3.8	136.4	89.1	199.8	↑
伊豆市	4.4	4.4	99.6	62.4	150.7	↓	4.0	109.4	68.5	165.6	↑
伊豆の国市	5.8	5.0	116.6	78.1	167.5	↑	4.6	126.4	84.6	181.5	↑
函南町	3.4	3.7	92.2	53.7	147.6	↓	3.4	100.6	58.6	161.1	↑
清水町	2.0	2.5	78.9	37.8	145.1	↓	2.4	84.8	40.6	156.0	↓
長泉町	2.8	3.2	88.8	48.5	149.0	↓	2.8	101.3	55.3	170.0	↑
御殿場保健所	11	9.2	116.9	87.8	152.5	↑	8.2	131.1	98.5	171.1	↑
御殿場市	7.8	7.3	107.3	76.3	146.7	↑	6.5	120.1	85.4	164.2	↑
小山町	3.0	2.0	152.0	85.0	250.7	↑	1.7	172.0	96.2	283.7	↑
富士保健所	45	33.7	134.3	117.3	153.0	▲	30.9	146.1	127.6	166.4	▲
富士宮市	13	11.8	111.9	86.5	142.3	↑	10.9	121.0	93.6	154.0	↑
富士市	32	21.9	146.4	124.6	170.9	▲	20.0	159.7	135.9	186.5	▲
静岡市	62	69.6	89.1	79.4	99.6	▽	63.6	97.5	87.0	109.0	↓
中部保健所	45	47.6	94.2	82.2	107.3	↓	42.4	105.7	92.3	120.5	↑
島田市	7.6	10.8	70.2	49.7	96.4	▽	9.6	79.5	56.2	109.1	↓
焼津市	15	13.5	112.9	89.0	141.3	↑	12.2	124.6	98.1	155.9	↑
藤枝市	15	14.1	105.1	82.5	132.0	↑	12.4	119.7	94.0	150.3	↑
牧之原市	3.4	5.2	65.5	38.1	104.8	↓	4.7	72.3	42.1	115.8	↓
吉田町	2.4	2.5	94.3	48.7	164.8	↓	2.3	104.1	53.8	181.9	↑
川根本町	***	1.5	94.8	38.1	195.4	↓	1.2	112.2	45.1	231.2	↑
西部保健所	41	50.3	80.8	70.0	92.7	▽	44.3	91.6	79.4	105.1	↓
磐田市	9.8	15.8	62.1	46.0	82.1	▽	14.1	69.7	51.6	92.2	▽
掛川市	11	11.3	97.3	73.3	126.7	↓	10.0	110.4	83.2	143.7	↑
袋井市	4.6	7.2	64.3	40.7	96.5	▽	6.3	72.6	46.0	109.0	↓
御前崎市	4.4	3.5	124.7	78.1	188.8	↑	3.1	143.2	89.7	216.9	↑
菊川市	5.0	4.7	106.0	68.6	156.4	↑	4.0	124.2	80.3	183.3	↑
森町	2.0	2.4	84.4	40.4	155.1	↓	2.1	96.4	46.1	177.2	↓
湖西市	3.8	5.4	70.1	42.2	109.5	↓	4.8	79.3	47.7	123.9	↓
浜松市	76	76.1	100.1	90.3	110.7	↑	67.6	112.7	101.7	124.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	360	-	-	-	-	-	328.1	109.6	104.6	114.8	▲
賀茂保健所	11	11.2	96.4	72.4	125.8	↓	10.2	105.4	79.2	137.6	↑
下田市	2.6	3.5	73.5	39.1	125.6	↓	3.2	81.3	43.2	139.0	↓
東伊豆町	***	2.0	91.9	42.0	174.5	↓	1.8	101.9	46.6	193.5	↑
河津町	***	1.2	151.4	69.2	287.5	↑	1.1	164.1	75.0	311.7	↑
南伊豆町	***	1.6	112.6	51.5	213.8	↑	1.5	120.6	55.1	229.0	↑
松崎町	***	1.2	130.5	56.3	257.2	↑	1.1	141.2	61.0	278.4	↑
西伊豆町	***	1.7	70.9	26.0	154.4	↓	1.6	77.1	28.3	168.0	↓
熱海保健所	15	15.0	101.0	79.6	126.4	↑	13.3	114.4	90.1	143.2	↑
熱海市	6.8	6.3	108.1	74.9	151.1	↑	5.4	124.9	86.5	174.5	↑
伊東市	8.4	8.8	95.9	69.1	129.6	↓	7.8	107.1	77.2	144.8	↑
東部保健所	48	51.6	93.8	82.3	106.3	↓	46.7	103.6	91.0	117.5	↑
沼津市	18	19.4	93.9	75.6	115.3	↓	17.4	104.6	84.2	128.4	↑
三島市	8.6	9.6	89.5	64.7	120.5	↓	8.8	98.2	71.0	132.2	↓
裾野市	5.4	3.8	140.6	92.6	204.6	↑	3.5	153.9	101.4	223.9	▲
伊豆市	4.2	4.9	85.3	52.8	130.4	↓	4.5	93.7	58.0	143.3	↓
伊豆の国市	5.0	5.1	97.5	63.1	143.9	↓	4.6	108.5	70.2	160.2	↑
函南町	2.8	3.6	78.0	42.6	130.8	↓	3.2	86.4	47.2	145.0	↓
清水町	2.0	2.4	82.7	39.6	152.1	↓	2.1	93.1	44.5	171.1	↓
長泉町	2.2	2.7	80.6	40.2	144.2	↓	2.6	85.9	42.8	153.7	↓
御殿場保健所	9.0	8.8	102.2	74.5	136.8	↑	8.1	111.3	81.2	148.9	↑
御殿場市	7.0	6.9	101.2	70.5	140.8	↑	6.3	110.4	76.9	153.6	↑
小山町	2.0	1.9	105.9	50.7	194.7	↑	1.7	114.4	54.8	210.5	↑
富士保健所	46	32.7	139.9	122.4	159.2	▲	29.4	155.6	136.1	177.1	▲
富士宮市	17	11.7	141.8	112.9	175.8	▲	10.5	158.3	126.1	196.2	▲
富士市	29	21.0	138.8	117.2	163.3	▲	18.9	154.1	130.1	181.2	▲
静岡市	64	69.9	91.0	81.3	101.6	↓	63.1	100.8	90.1	112.5	↑
中部保健所	43	46.7	91.3	79.4	104.4	↓	42.9	99.4	86.5	113.7	↓
島田市	10	10.8	96.0	71.7	125.9	↓	10.0	104.0	77.7	136.4	↑
焼津市	13	13.2	95.4	73.3	122.1	↓	12.0	105.2	80.9	134.7	↑
藤枝市	9.6	13.0	73.8	54.4	97.9	▽	12.1	79.5	58.6	105.4	↓
牧之原市	6.8	5.6	121.8	84.3	170.2	↑	5.1	134.0	92.8	187.3	↑
吉田町	2.8	2.5	110.5	60.3	185.3	↑	2.3	121.4	66.3	203.7	↑
川根本町	***	1.5	26.5	3.2	95.7	▽	1.4	28.1	3.4	101.6	↓
西部保健所	53	49.1	108.8	96.2	122.7	↑	45.5	117.3	103.7	132.3	▲
磐田市	17	15.4	107.8	85.8	133.6	↑	14.2	117.2	93.3	145.2	↑
掛川市	12	11.2	105.7	80.5	136.4	↑	10.4	113.9	86.7	147.0	↑
袋井市	7.0	6.9	100.7	70.2	140.1	↑	6.4	108.8	75.8	151.3	↑
御前崎市	3.8	3.5	107.7	64.8	168.3	↑	3.3	114.9	69.2	179.5	↑
菊川市	6.2	4.4	140.7	95.6	199.8	↑	4.2	147.5	100.2	209.4	▲
森町	***	2.5	73.0	33.4	138.7	↓	2.3	78.7	36.0	149.5	↓
湖西市	6.2	5.2	120.3	81.7	170.8	↑	4.8	130.2	88.4	184.8	↑
浜松市	71	74.6	95.0	85.3	105.4	↓	68.9	102.8	92.4	114.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	502	-	-	-	-	438.6	114.4	109.9	118.9	▲	
賀茂保健所	17	14.9	115.6	92.5	142.8	↑	13.0	132.1	105.6	163.1	▲
下田市	5.0	4.7	107.1	69.3	158.1	↑	4.1	122.0	78.9	180.1	↑
東伊豆町	2.6	2.6	98.2	52.2	167.9	↓	2.3	112.2	59.7	191.8	↑
河津町	3.0	1.6	190.0	106.3	313.4	▲	1.4	217.7	121.8	359.2	▲
南伊豆町	3.0	2.1	141.7	79.3	233.7	↑	1.9	161.9	90.5	267.0	↑
松崎町	***	1.6	85.1	34.2	175.4	↓	1.4	97.4	39.1	200.7	↓
西伊豆町	2.2	2.2	99.0	49.3	177.1	↓	1.9	113.5	56.6	203.0	↑
熱海保健所	21	20.1	102.5	83.6	124.3	↑	17.8	115.9	94.6	140.5	↑
熱海市	10	8.0	129.6	96.8	170.0	↑	7.1	146.0	109.0	191.4	▲
伊東市	10	12.1	84.4	62.8	111.0	↓	10.7	95.7	71.3	125.9	↓
東部保健所	80	72.7	109.6	99.1	120.9	↑	63.7	125.0	113.0	137.9	▲
沼津市	29	27.2	106.0	89.4	124.8	↑	23.8	120.9	101.9	142.3	▲
三島市	16	13.8	113.3	89.6	141.5	↑	12.1	129.3	102.2	161.4	▲
裾野市	8.4	5.7	148.0	106.6	200.0	▲	4.9	169.9	122.4	229.6	▲
伊豆市	6.4	6.4	100.3	68.6	141.6	↑	5.6	114.4	78.2	161.4	↑
伊豆の国市	8.8	7.0	125.6	91.3	168.6	↑	6.2	143.0	103.9	191.9	▲
函南町	5.0	5.1	98.4	63.7	145.3	↓	4.5	112.0	72.5	165.4	↑
清水町	2.6	3.5	74.7	39.7	127.8	↓	3.1	85.1	45.2	145.5	↓
長泉町	4.0	4.1	97.4	59.5	150.4	↓	3.6	111.6	68.1	172.3	↑
御殿場保健所	15	12.5	116.5	91.3	146.5	↑	10.9	133.8	104.9	168.2	▲
御殿場市	11	9.8	109.7	82.4	143.1	↑	8.6	126.0	94.6	164.4	↑
小山町	3.8	2.7	141.4	85.1	220.9	↑	2.3	162.4	97.7	253.6	↑
富士保健所	62	46.4	134.6	120.0	150.4	▲	40.7	153.4	136.8	171.4	▲
富士宮市	15	16.4	92.6	73.0	115.9	↓	14.4	105.5	83.1	132.0	↑
富士市	47	30.0	157.5	138.1	179.0	▲	26.3	179.6	157.4	204.1	▲
静岡市	87	97.0	89.3	81.0	98.1	▽	85.0	101.9	92.5	112.0	↑
中部保健所	59	65.4	90.9	80.8	101.8	↓	57.0	104.2	92.7	116.7	↑
島田市	12	15.0	81.6	62.4	104.8	↓	13.0	93.7	71.7	120.4	↓
焼津市	19	18.5	104.6	84.8	127.6	↑	16.2	119.5	96.9	145.8	↑
藤枝市	17	18.9	88.0	70.1	109.1	↓	16.4	100.9	80.4	125.1	↑
牧之原市	7.0	7.4	94.3	65.7	131.2	↓	6.5	108.2	75.3	150.4	↑
吉田町	3.0	3.5	85.2	47.7	140.5	↓	3.1	97.5	54.5	160.8	↓
川根本町	***	2.1	58.3	21.4	126.9	↓	1.8	67.6	24.8	147.2	↓
西部保健所	51	68.5	74.7	65.8	84.4	▽	59.7	85.8	75.6	97.0	▽
磐田市	14	21.6	63.1	49.0	79.9	▽	18.8	72.3	56.1	91.7	▽
掛川市	12	15.5	74.9	56.9	96.8	▽	13.5	86.0	65.3	111.2	↓
袋井市	6.0	9.7	61.8	41.7	88.2	▽	8.5	70.9	47.8	101.2	↓
御前崎市	5.4	4.8	111.7	73.6	162.5	↑	4.2	128.5	84.7	187.0	↑
菊川市	6.6	6.3	105.1	72.4	147.6	↑	5.5	120.9	83.2	169.7	↑
森町	2.4	3.3	72.2	37.2	126.1	↓	2.9	83.1	42.9	145.2	↓
湖西市	5.6	7.3	76.5	50.8	110.6	↓	6.4	87.9	58.4	127.1	↓
浜松市	110	104.1	105.6	97.0	114.8	↑	90.8	121.1	111.2	131.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	9.4	7.4	127.5	93.7	169.6	↑	6.6	143.0	105.1	190.2	▲
下田市	2.8	2.3	121.9	66.6	204.6	↑	2.1	134.4	73.4	225.6	↑
東伊豆町	***	1.3	89.9	33.0	195.8	↓	1.2	99.7	36.6	217.1	↓
河津町	***	0.8	177.7	71.4	366.2	↑	0.7	202.8	81.5	417.9	↑
南伊豆町	***	1.0	172.5	78.9	327.5	↑	0.9	197.1	90.1	374.2	↑
松崎町	***	0.8	73.3	15.1	214.2	↓	0.7	83.2	17.2	243.3	↓
西伊豆町	***	1.1	146.9	63.4	289.6	↑	1.0	166.5	71.9	328.1	↑
熱海保健所	11	9.9	111.4	83.9	145.1	↑	9.3	118.3	89.1	154.0	↑
熱海市	6.2	3.8	165.3	112.3	234.6	▲	3.7	169.5	115.1	240.5	▲
伊東市	4.8	6.1	78.4	50.2	116.7	↓	5.6	85.1	54.5	126.6	↓
東部保健所	42	37.9	112.0	97.4	128.1	↑	34.0	124.6	108.4	142.5	▲
沼津市	14	14.1	99.6	77.7	125.9	↓	12.7	110.0	85.8	139.0	↑
三島市	8.6	7.3	118.0	85.4	159.0	↑	6.5	132.1	95.6	178.0	↑
裾野市	4.4	3.1	142.4	89.2	215.7	↑	2.7	162.4	101.7	245.9	▲
伊豆市	3.8	3.1	122.0	73.4	190.6	↑	2.8	135.5	81.5	211.6	↑
伊豆の国市	5.4	3.6	151.5	99.8	220.5	↑	3.2	166.4	109.7	242.2	▲
函南町	2.6	2.7	97.8	52.0	167.3	↓	2.4	108.2	57.6	185.1	↑
清水町	***	1.8	76.1	30.6	156.9	↓	1.7	83.3	33.5	171.7	↓
長泉町	2.2	2.3	97.0	48.4	173.6	↓	2.0	112.2	55.9	200.8	↑
御殿場保健所	8.2	6.6	123.6	88.7	167.7	↑	5.8	141.2	101.4	191.6	▲
御殿場市	6.0	5.2	114.8	77.5	163.9	↑	4.6	131.1	88.4	187.1	↑
小山町	2.2	1.4	156.4	78.0	279.8	↑	1.2	179.2	89.3	320.6	↑
富士保健所	32	24.3	132.7	113.0	154.8	▲	22.0	146.6	124.8	171.1	▲
富士宮市	7.2	8.5	84.7	59.3	117.2	↓	7.7	93.1	65.2	128.9	↓
富士市	25	15.8	158.6	132.0	189.0	▲	14.2	175.7	146.2	209.3	▲
静岡市	42	49.9	84.1	73.1	96.3	▽	45.0	93.4	81.2	106.9	↓
中部保健所	32	34.0	92.9	79.0	108.6	↓	29.9	105.8	90.0	123.7	↑
島田市	5.6	7.7	72.8	48.4	105.2	↓	6.7	83.5	55.5	120.7	↓
焼津市	12	9.7	120.0	91.1	155.1	↑	8.6	134.3	102.0	173.6	▲
藤枝市	9.8	10.1	97.0	71.8	128.3	↓	8.8	111.9	82.8	147.9	↑
牧之原市	2.0	3.7	54.3	26.0	99.8	▽	3.3	61.0	29.2	112.3	↓
吉田町	***	1.8	98.9	45.2	187.9	↓	1.6	111.2	50.8	211.2	↑
川根本町	***	1.0	77.2	21.0	197.7	↓	0.9	92.1	25.1	235.9	↓
西部保健所	24	35.8	67.1	55.6	80.2	▽	31.1	77.3	64.1	92.4	▽
磐田市	5.6	11.3	49.7	33.0	71.8	▽	9.9	56.6	37.6	81.9	▽
掛川市	6.8	8.0	84.7	58.6	118.3	↓	7.0	97.6	67.6	136.4	↓
袋井市	3.0	5.1	58.8	32.9	97.0	▽	4.4	67.7	37.8	111.6	↓
御前崎市	3.0	2.5	120.3	67.3	198.4	↑	2.1	140.3	78.5	231.4	↑
菊川市	2.6	3.3	78.2	41.6	133.7	↓	2.8	92.4	49.2	158.0	↓
森町	***	1.7	59.7	19.4	139.5	↓	1.4	69.3	22.5	161.7	↓
湖西市	2.0	3.9	51.5	24.7	94.7	▽	3.4	59.2	28.4	109.0	↓
浜松市	59	54.3	109.0	97.0	122.2	↑	47.5	124.6	110.8	139.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	242	-	-	-	-	207.6	116.4	109.9	123.2	▲	
賀茂保健所	7.8	7.5	103.9	73.8	142.0	↑	6.5	120.9	86.0	165.3	↑
下田市	2.2	2.4	92.8	46.3	166.0	↓	2.0	109.2	54.4	195.4	↑
東伊豆町	***	1.3	106.6	42.8	219.6	↑	1.1	125.6	50.5	258.8	↑
河津町	***	0.8	202.3	87.3	398.8	↑	0.7	232.8	100.5	458.9	▲
南伊豆町	***	1.1	111.8	41.0	243.4	↑	0.9	127.6	46.8	277.9	↑
松崎町	***	0.8	96.8	26.4	247.8	↓	0.7	111.6	30.4	285.9	↑
西伊豆町	***	1.1	52.9	10.9	154.7	↓	1.0	61.4	12.6	179.3	↓
熱海保健所	9.6	10.2	93.8	69.2	124.4	↓	8.5	113.2	83.4	150.1	↑
熱海市	4.2	4.3	98.3	60.8	150.3	↓	3.5	121.2	75.0	185.2	↑
伊東市	5.4	6.0	90.5	59.7	131.7	↓	5.0	107.6	70.9	156.6	↑
東部保健所	37	34.8	106.9	92.1	123.4	↑	29.7	125.4	108.1	144.8	▲
沼津市	15	13.1	112.9	88.6	141.7	↑	11.1	133.4	104.7	167.4	▲
三島市	7.0	6.5	108.1	75.3	150.3	↑	5.6	126.0	87.7	175.2	↑
裾野市	4.0	2.6	154.6	94.4	238.7	↑	2.2	178.9	109.2	276.2	▲
伊豆市	2.6	3.3	79.5	42.3	136.0	↓	2.8	93.1	49.5	159.3	↓
伊豆の国市	3.4	3.4	98.8	57.5	158.2	↓	2.9	116.8	68.0	187.0	↑
函南町	2.4	2.4	99.0	51.1	173.0	↓	2.1	116.4	60.1	203.4	↑
清水町	***	1.6	73.2	26.8	159.3	↓	1.4	87.2	32.0	189.9	↓
長泉町	***	1.8	97.9	44.8	185.9	↓	1.6	110.8	50.7	210.4	↑
御殿場保健所	6.4	5.9	108.5	74.2	153.2	↑	5.1	125.3	85.7	176.9	↑
御殿場市	4.8	4.6	103.9	66.6	154.6	↑	4.0	120.2	77.0	178.8	↑
小山町	***	1.3	125.0	54.0	246.4	↑	1.1	143.9	62.1	283.6	↑
富士保健所	30	22.1	136.6	115.7	160.2	▲	18.7	161.3	136.6	189.2	▲
富士宮市	8.0	7.9	101.2	72.3	137.8	↑	6.7	119.7	85.5	163.1	↑
富士市	22	14.2	156.4	128.6	188.3	▲	12.0	184.3	151.6	222.0	▲
静岡市	45	47.1	94.7	82.6	107.9	↓	40.0	111.4	97.3	127.0	↑
中部保健所	28	31.4	88.6	74.5	104.6	↓	27.2	102.4	86.1	120.9	↑
島田市	6.6	7.3	90.9	62.6	127.6	↓	6.3	104.6	72.0	146.9	↑
焼津市	7.8	8.9	87.8	62.4	120.0	↓	7.6	102.7	73.1	140.5	↑
藤枝市	6.8	8.8	77.6	53.7	108.4	↓	7.7	88.5	61.3	123.6	↓
牧之原市	5.0	3.7	133.8	86.6	197.6	↑	3.2	156.5	101.2	231.0	▲
吉田町	***	1.7	70.5	25.9	153.5	↓	1.5	82.3	30.2	179.1	↓
川根本町	***	1.0	39.1	4.7	141.4	↓	0.9	44.1	5.3	159.4	↓
西部保健所	27	32.7	83.1	69.7	98.3	▽	28.6	95.0	79.7	112.4	↓
磐田市	8.0	10.3	77.7	55.5	105.8	↓	8.9	89.7	64.0	122.1	↓
掛川市	4.8	7.5	64.4	41.2	95.8	▽	6.5	73.6	47.2	109.6	↓
袋井市	3.0	4.6	65.0	36.4	107.3	↓	4.0	74.4	41.6	122.8	↓
御前崎市	2.4	2.3	102.6	52.9	179.2	↑	2.1	116.4	60.1	203.3	↑
菊川市	4.0	3.0	135.4	82.7	209.2	↑	2.6	151.1	92.3	233.4	↑
森町	***	1.7	84.7	34.1	174.6	↓	1.4	97.0	39.0	199.9	↓
湖西市	3.6	3.4	104.8	62.1	165.6	↑	3.0	120.2	71.2	190.0	↑
浜松市	51	49.8	101.9	89.8	115.3	↑	43.3	117.2	103.3	132.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	221	-	-	-	-	217.0	102.0	96.1	108.2	↑	
賀茂保健所	6.0	6.7	88.9	60.0	127.0	↓	6.6	90.9	61.3	129.8	↓
下田市	***	2.1	75.7	32.7	149.2	↓	2.1	77.3	33.4	152.4	↓
東伊豆町	***	1.2	50.9	10.5	148.8	↓	1.1	52.2	10.8	152.5	↓
河津町	***	0.7	55.3	6.7	199.9	↓	0.7	56.5	6.8	204.0	↓
南伊豆町	***	1.0	143.7	57.8	296.2	↑	1.0	147.0	59.1	302.9	↑
松崎町	***	0.7	161.8	59.4	352.2	↑	0.7	165.4	60.7	360.2	↑
西伊豆町	***	1.0	78.8	21.5	201.9	↓	1.0	80.5	21.9	206.3	↓
熱海保健所	9.8	8.8	112.0	82.8	148.0	↑	8.6	113.9	84.2	150.6	↑
熱海市	4.2	3.5	119.0	73.6	181.8	↑	3.5	120.1	74.3	183.5	↑
伊東市	5.6	5.2	107.3	71.3	155.0	↑	5.1	109.7	72.8	158.5	↑
東部保健所	25	31.7	79.0	65.7	94.1	▽	31.1	80.5	67.0	95.9	▽
沼津市	11	11.7	92.0	69.1	120.1	↓	11.5	93.7	70.4	122.3	↓
三島市	4.2	6.0	70.2	43.5	107.4	↓	5.9	71.6	44.3	109.5	↓
裾野市	2.2	2.4	90.4	45.1	161.8	↓	2.4	92.5	46.1	165.6	↓
伊豆市	2.2	3.0	74.3	37.0	133.0	↓	2.9	75.7	37.7	135.4	↓
伊豆の国市	2.0	3.1	64.6	30.9	118.8	↓	3.0	65.7	31.5	120.9	↓
函南町	***	2.2	54.6	20.0	118.8	↓	2.2	55.7	20.4	121.2	↓
清水町	***	1.5	95.0	38.2	195.8	↓	1.5	96.5	38.8	199.0	↓
長泉町	***	1.8	56.3	18.3	131.4	↓	1.7	57.5	18.7	134.1	↓
御殿場保健所	5.2	5.5	94.3	61.6	138.1	↓	5.4	96.1	62.7	140.8	↓
御殿場市	4.0	4.3	92.1	56.3	142.3	↓	4.3	93.9	57.3	145.0	↓
小山町	***	1.2	102.0	37.4	222.1	↑	1.2	104.1	38.2	226.7	↑
富士保健所	29	20.0	142.8	120.3	168.2	▲	19.7	145.3	122.4	171.1	▲
富士宮市	15	7.1	205.7	161.2	258.6	▲	7.0	209.1	163.9	262.9	▲
富士市	14	12.9	108.2	84.4	136.7	↑	12.7	110.2	85.9	139.2	↑
静岡市	39	42.5	91.8	79.4	105.7	↓	41.7	93.6	80.9	107.7	↓
中部保健所	28	28.9	97.0	81.6	114.4	↓	28.2	99.2	83.5	117.1	↓
島田市	5.8	6.7	86.5	57.9	124.3	↓	6.5	88.7	59.4	127.3	↓
焼津市	8.4	8.1	103.5	74.6	139.9	↑	7.9	105.7	76.2	142.9	↑
藤枝市	7.8	8.2	94.9	67.5	129.8	↓	8.0	97.5	69.3	133.3	↓
牧之原市	3.2	3.4	95.3	54.4	154.8	↓	3.3	96.9	55.3	157.3	↓
吉田町	2.2	1.6	141.2	70.4	252.6	↑	1.5	143.5	71.5	256.7	↑
川根本町	***	0.9	64.6	13.3	188.9	↓	0.9	67.0	13.8	195.8	↓
西部保健所	43	30.8	138.9	121.0	158.9	▲	30.2	141.9	123.5	162.3	▲
磐田市	13	9.6	133.2	102.6	170.1	▲	9.4	136.0	104.7	173.7	▲
掛川市	11	7.0	160.6	121.3	208.6	▲	6.8	163.9	123.8	212.8	▲
袋井市	5.6	4.4	127.6	84.7	184.4	↑	4.3	130.0	86.4	187.9	↑
御前崎市	2.8	2.2	126.0	68.8	211.4	↑	2.2	128.7	70.3	215.9	↑
菊川市	4.6	2.8	161.6	102.4	242.5	▲	2.8	166.1	105.3	249.3	▲
森町	***	1.5	92.7	37.3	191.1	↓	1.5	94.9	38.1	195.5	↓
湖西市	4.4	3.3	135.3	84.8	204.8	↑	3.2	138.2	86.6	209.3	↑
浜松市	37	46.5	79.5	68.4	91.8	▽	45.6	81.1	69.8	93.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	103	-	-	-	-	-	96.5	107.1	98.1	116.8	↑
賀茂保健所	3.0	3.1	98.3	55.0	162.2	↓	2.8	106.9	59.8	176.3	↑
下田市	***	0.9	126.9	46.6	276.2	↑	0.9	135.5	49.7	295.1	↑
東伊豆町	***	0.5	37.5	0.9	208.9	↓	0.5	40.2	1.0	223.9	↓
河津町	***	0.3	61.6	1.6	343.3	↓	0.3	66.9	1.7	372.9	↓
南伊豆町	***	0.4	178.3	48.6	456.7	↑	0.4	200.0	54.5	512.1	↑
松崎町	***	0.3	116.9	14.1	422.3	↑	0.3	129.4	15.7	467.4	↑
西伊豆町	***	0.5	43.8	1.1	243.8	↓	0.4	48.1	1.2	268.0	↓
熱海保健所	4.2	3.9	106.6	66.0	163.0	↑	3.8	110.6	68.4	169.0	↑
熱海市	***	1.5	105.8	45.7	208.5	↑	1.5	105.3	45.5	207.6	↑
伊東市	2.6	2.4	107.1	57.0	183.2	↑	2.3	114.0	60.7	195.0	↑
東部保健所	14	14.8	93.1	72.4	117.8	↓	14.0	98.6	76.7	124.8	↓
沼津市	7.4	5.5	135.2	95.2	186.4	↑	5.2	141.9	99.9	195.7	↑
三島市	2.6	2.8	91.4	48.6	156.4	↓	2.7	97.8	52.0	167.3	↓
裾野市	***	1.2	67.8	18.5	173.7	↓	1.1	72.4	19.7	185.5	↓
伊豆市	***	1.3	46.0	9.5	134.3	↓	1.2	49.3	10.2	144.0	↓
伊豆の国市	***	1.4	28.4	3.4	102.5	↓	1.3	29.7	3.6	107.4	↓
函南町	***	1.0	77.5	21.1	198.6	↓	1.0	82.0	22.3	209.9	↓
清水町	***	0.7	86.3	17.8	252.1	↓	0.7	88.7	18.3	259.1	↓
長泉町	***	0.9	67.7	14.0	198.0	↓	0.8	74.7	15.4	218.2	↓
御殿場保健所	2.6	2.6	99.6	53.0	170.3	↓	2.4	106.9	56.8	182.8	↑
御殿場市	***	2.0	88.1	40.3	167.3	↓	1.9	93.9	42.9	178.4	↓
小山町	***	0.6	141.1	38.4	361.4	↑	0.5	154.9	42.2	396.7	↑
富士保健所	13	9.4	138.3	106.8	176.3	▲	9.0	144.8	111.7	184.5	▲
富士宮市	6.0	3.3	182.0	122.8	259.9	▲	3.2	188.9	127.4	269.7	▲
富士市	7.0	6.1	114.7	79.9	159.6	↑	5.8	120.6	84.0	167.7	↑
静岡市	20	19.7	101.6	82.7	123.6	↑	18.6	107.4	87.4	130.6	↑
中部保健所	13	13.6	97.2	75.2	123.7	↓	12.5	105.4	81.5	134.1	↑
島田市	2.0	3.1	64.0	30.6	117.6	↓	2.9	70.0	33.5	128.8	↓
焼津市	3.6	3.8	94.8	56.2	149.9	↓	3.6	100.9	59.8	159.5	↑
藤枝市	5.0	4.0	125.6	81.2	185.4	↑	3.6	138.6	89.7	204.6	↑
牧之原市	***	1.5	92.8	37.3	191.3	↓	1.4	98.2	39.5	202.3	↓
吉田町	***	0.7	82.8	17.1	242.0	↓	0.7	87.5	18.0	255.7	↓
川根本町	***	0.4	136.4	28.1	398.6	↑	0.4	158.2	32.6	462.3	↑
西部保健所	17	14.5	114.6	91.3	142.1	↑	13.3	125.2	99.7	155.2	↑
磐田市	4.2	4.5	93.3	57.8	142.7	↓	4.2	100.8	62.4	154.1	↑
掛川市	4.2	3.3	128.4	79.5	196.3	↑	3.0	140.2	86.7	214.3	↑
袋井市	***	2.1	77.9	33.6	153.6	↓	1.9	84.1	36.3	165.8	↓
御前崎市	***	1.0	135.2	54.4	278.7	↑	0.9	150.0	60.3	309.2	↑
菊川市	2.4	1.4	172.1	88.8	300.7	↑	1.2	197.9	102.1	345.6	▲
森町	***	0.7	143.4	46.6	334.7	↑	0.6	158.2	51.4	369.3	↑
湖西市	***	1.5	117.2	53.6	222.5	↑	1.4	127.2	58.2	241.6	↑
浜松市	17	21.8	77.9	62.2	96.3	▽	20.1	84.6	67.6	104.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	-	-	-	-	-	120.5	97.9	90.2	106.1	↓
賀茂保健所	3.0	3.7	81.2	45.4	133.9	↓	3.8	79.1	44.3	130.5	↓
下田市	***	1.2	34.2	4.1	123.7	↓	1.2	33.8	4.1	122.1	↓
東伊豆町	***	0.6	62.0	7.5	223.9	↓	0.7	61.3	7.4	221.6	↓
河津町	***	0.4	50.2	1.3	279.9	↓	0.4	48.8	1.2	272.1	↓
南伊豆町	***	0.5	114.2	23.5	333.8	↑	0.6	108.6	22.4	317.5	↑
松崎町	***	0.4	200.3	54.6	512.9	↑	0.4	192.2	52.4	492.3	↑
西伊豆町	***	0.6	107.6	22.2	314.4	↑	0.6	103.9	21.4	303.7	↑
熱海保健所	5.6	4.8	116.3	77.3	168.2	↑	4.8	116.5	77.4	168.4	↑
熱海市	2.6	2.0	128.8	68.5	220.3	↑	2.0	131.4	69.9	224.7	↑
伊東市	3.0	2.8	107.3	60.0	177.1	↑	2.8	106.1	59.3	175.0	↑
東部保健所	11	16.8	66.5	50.3	86.4	▽	17.1	65.6	49.6	85.2	▽
沼津市	3.4	6.3	54.3	31.6	86.9	▽	6.3	53.9	31.4	86.3	▽
三島市	***	3.1	51.0	22.0	100.6	↓	3.2	49.9	21.5	98.4	▽
裾野市	***	1.3	111.7	44.9	230.3	↑	1.3	110.0	44.2	226.7	↑
伊豆市	***	1.7	96.7	41.7	190.5	↓	1.7	94.7	40.9	186.6	↓
伊豆の国市	***	1.7	94.9	41.0	187.1	↓	1.7	94.3	40.7	185.8	↓
函南町	***	1.2	34.3	4.1	123.7	↓	1.2	33.9	4.1	122.6	↓
清水町	***	0.8	102.9	28.0	263.4	↑	0.8	103.4	28.2	264.9	↑
長泉町	***	0.9	44.9	5.4	162.3	↓	0.9	42.7	5.2	154.3	↓
御殿場保健所	2.6	2.9	89.4	47.6	153.0	↓	3.0	87.3	46.4	149.2	↓
御殿場市	2.2	2.3	95.8	47.7	171.3	↓	2.3	93.9	46.8	168.0	↓
小山町	***	0.6	65.6	7.9	237.1	↓	0.6	62.9	7.6	227.3	↓
富士保健所	16	10.6	146.7	115.9	183.0	▲	10.7	145.7	115.1	181.8	▲
富士宮市	8.6	3.8	226.2	163.7	304.7	▲	3.8	226.0	163.5	304.4	▲
富士市	7.0	6.8	102.4	71.3	142.4	↑	6.9	101.4	70.6	141.0	↑
静岡市	19	22.8	83.4	67.5	102.0	↓	23.0	82.5	66.7	100.8	↓
中部保健所	15	15.3	96.7	75.9	121.4	↓	15.7	94.3	74.0	118.3	↓
島田市	3.8	3.6	106.3	64.0	166.0	↑	3.7	103.1	62.0	161.0	↑
焼津市	4.8	4.3	111.1	71.2	165.3	↑	4.4	109.6	70.2	163.1	↑
藤枝市	2.8	4.2	66.1	36.1	110.9	↓	4.4	63.7	34.8	107.0	↓
牧之原市	***	1.8	97.4	44.5	184.9	↓	1.9	95.9	43.8	182.1	↓
吉田町	***	0.8	191.9	82.8	378.3	↑	0.8	188.8	81.5	372.1	↑
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	26	16.3	160.6	134.2	190.5	▲	16.9	155.0	129.6	184.0	▲
磐田市	8.6	5.1	168.3	121.8	226.8	▲	5.2	164.0	118.7	220.9	▲
掛川市	7.0	3.7	189.0	131.6	262.9	▲	3.8	182.3	127.0	253.6	▲
袋井市	4.0	2.3	171.1	104.5	264.3	▲	2.4	166.3	101.5	256.8	▲
御前崎市	***	1.2	117.9	47.4	243.1	↑	1.2	112.6	45.3	232.1	↑
菊川市	2.2	1.5	151.5	75.5	271.2	↑	1.6	141.4	70.5	253.0	↑
森町	***	0.8	49.2	6.0	177.8	↓	0.8	47.4	5.7	171.3	↓
湖西市	2.6	1.7	151.5	80.6	259.1	↑	1.8	147.1	78.2	251.5	↑
浜松市	20	24.7	80.9	65.8	98.4	▽	25.5	78.3	63.7	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	337	-	-	-	-	-	256.3	131.6	125.4	138.0	▲
賀茂保健所	9.4	10.7	87.5	64.3	116.4	↓	8.2	115.1	84.6	153.1	↑
下田市	***	3.3	53.8	24.6	102.2	↓	2.5	70.7	32.3	134.3	↓
東伊豆町	***	1.8	43.5	11.8	111.4	↓	1.4	57.2	15.6	146.5	↓
河津町	***	1.2	136.8	59.0	269.5	↑	0.9	180.7	78.0	356.1	↑
南伊豆町	***	1.6	51.1	13.9	130.8	↓	1.2	67.1	18.3	171.7	↓
松崎町	2.8	1.2	238.0	130.0	399.4	▲	0.9	313.5	171.3	526.1	▲
西伊豆町	***	1.6	97.5	42.1	192.2	↓	1.2	128.0	55.3	252.3	↑
熱海保健所	10	13.4	77.8	58.1	102.1	↓	10.2	102.0	76.2	133.8	↑
熱海市	5.6	5.6	100.8	67.0	145.7	↑	4.2	132.8	88.2	191.9	↑
伊東市	4.8	7.8	61.5	39.4	91.5	▽	6.0	80.3	51.5	119.5	↓
東部保健所	37	47.5	77.9	67.1	90.0	▽	36.1	102.4	88.2	118.3	↑
沼津市	14	17.5	78.8	61.3	99.7	▽	13.3	103.6	80.6	131.2	↑
三島市	7.4	8.9	83.1	58.5	114.6	↓	6.8	109.1	76.8	150.4	↑
裾野市	2.2	3.5	62.7	31.3	112.2	↓	2.7	82.5	41.1	147.5	↓
伊豆市	4.0	4.8	82.7	50.5	127.7	↓	3.7	109.0	66.6	168.4	↑
伊豆の国市	4.0	4.8	84.0	51.3	129.8	↓	3.6	110.4	67.4	170.6	↑
函南町	4.2	3.3	128.5	79.5	196.4	↑	2.5	168.4	104.2	257.4	▲
清水町	***	2.1	18.9	2.3	68.2	▽	1.6	24.9	3.0	89.8	▽
長泉町	***	2.6	38.9	12.6	90.8	▽	2.0	51.0	16.6	119.0	↓
御殿場保健所	7.0	8.3	84.1	58.6	117.0	↓	6.3	110.9	77.2	154.3	↑
御殿場市	5.0	6.6	76.3	49.4	112.6	↓	5.0	100.7	65.1	148.6	↑
小山町	2.0	1.8	113.2	54.2	208.2	↑	1.3	148.8	71.2	273.6	↑
富士保健所	27	29.7	89.6	75.0	106.2	↓	22.6	117.9	98.7	139.7	↑
富士宮市	10	10.6	96.5	71.9	126.9	↓	8.0	127.2	94.7	167.2	↑
富士市	16	19.1	85.8	68.2	106.4	↓	14.5	112.8	89.7	140.0	↑
静岡市	54	64.3	83.7	74.0	94.3	▽	48.8	110.1	97.4	124.1	↑
中部保健所	51	43.9	117.1	103.2	132.3	▲	33.4	154.0	135.8	174.0	▲
島田市	11	10.4	108.0	81.6	140.3	↑	7.9	142.2	107.4	184.6	▲
焼津市	12	12.2	101.6	77.9	130.2	↑	9.3	133.6	102.4	171.3	▲
藤枝市	19	12.2	157.6	127.6	192.4	▲	9.3	206.8	167.5	252.5	▲
牧之原市	4.6	5.3	86.4	54.7	129.6	↓	4.0	114.2	72.4	171.4	↑
吉田町	2.6	2.4	109.7	58.3	187.5	↑	1.8	144.6	76.9	247.4	↑
川根本町	***	1.5	96.3	38.7	198.5	↓	1.1	126.9	51.0	261.5	↑
西部保健所	50	47.6	105.5	92.9	119.4	↑	36.1	138.9	122.2	157.2	▲
磐田市	13	14.7	89.6	69.3	114.0	↓	11.2	117.9	91.2	150.0	↑
掛川市	10	10.8	96.1	71.8	126.0	↓	8.2	126.7	94.6	166.1	↑
袋井市	8.4	6.8	123.9	89.3	167.5	↑	5.1	163.3	117.7	220.8	▲
御前崎市	4.4	3.5	124.6	78.0	188.6	↑	2.7	163.9	102.7	248.1	▲
菊川市	4.2	4.4	96.5	59.7	147.5	↓	3.3	126.1	78.0	192.8	↑
森町	***	2.4	58.5	23.5	120.7	↓	1.8	77.4	31.1	159.5	↓
湖西市	8.2	5.0	164.9	118.3	223.7	▲	3.8	217.4	156.0	295.0	▲
浜松市	91	71.8	127.2	115.8	139.5	▲	54.5	167.6	152.5	183.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	104	-	-	-	-	-	83.1	125.2	114.7	136.5	▲
賀茂保健所	2.2	3.2	68.9	34.3	123.3	↓	2.5	87.2	43.5	156.1	↓
下田市	***	1.0	40.6	4.9	146.8	↓	0.8	50.7	6.1	183.0	↓
東伊豆町	***	0.5	37.6	1.0	209.7	↓	0.4	45.7	1.2	254.8	↓
河津町	***	0.3	177.6	36.6	519.2	↑	0.3	222.2	45.8	649.6	↑
南伊豆町	***	0.5	40.7	1.0	226.7	↓	0.4	54.6	1.4	304.3	↓
松崎町	***	0.4	110.9	13.4	400.5	↑	0.3	143.4	17.4	518.1	↑
西伊豆町	***	0.5	82.1	9.9	296.5	↓	0.4	105.3	12.7	380.6	↑
熱海保健所	4.0	4.0	100.3	61.2	154.9	↑	3.3	121.1	74.0	187.1	↑
熱海市	2.2	1.6	141.6	70.6	253.5	↑	1.3	163.8	81.7	293.2	↑
伊東市	***	2.4	73.9	33.8	140.3	↓	2.0	91.9	42.0	174.5	↓
東部保健所	12	14.6	84.8	65.0	108.7	↓	11.9	104.2	79.9	133.6	↑
沼津市	6.0	5.4	111.3	75.1	158.9	↑	4.4	135.4	91.3	193.3	↑
三島市	2.4	2.8	86.1	44.4	150.4	↓	2.2	107.1	55.3	187.1	↑
裾野市	***	1.1	71.2	19.4	182.4	↓	0.9	87.6	23.9	224.4	↓
伊豆市	***	1.4	87.1	32.0	189.6	↓	1.1	108.8	39.9	236.9	↑
伊豆の国市	***	1.4	85.3	31.3	185.8	↓	1.2	103.3	37.9	224.8	↑
函南町	***	1.0	59.7	12.3	174.4	↓	0.8	72.6	15.0	212.3	↓
清水町	***	0.7	30.5	0.8	170.1	↓	0.6	36.0	0.9	200.5	↓
長泉町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.8	2.6	107.8	58.9	180.9	↑	2.1	135.6	74.1	227.5	↑
御殿場市	***	2.0	89.3	40.8	169.6	↓	1.6	111.1	50.8	210.9	↑
小山町	***	0.6	172.1	55.9	401.7	↑	0.4	225.0	73.1	525.1	↑
富士保健所	8.2	9.2	89.2	64.0	121.0	↓	7.6	108.6	77.9	147.3	↑
富士宮市	2.6	3.2	80.4	42.8	137.5	↓	2.7	96.8	51.5	165.5	↓
富士市	5.6	6.0	94.0	62.5	135.9	↓	4.9	115.1	76.5	166.4	↑
静岡市	16	19.6	80.6	63.8	100.5	↓	16.0	99.0	78.3	123.3	↓
中部保健所	15	13.7	106.8	83.7	134.3	↑	10.8	134.8	105.7	169.5	▲
島田市	3.8	3.2	118.5	71.3	185.1	↑	2.5	151.7	91.3	236.9	↑
焼津市	3.2	3.7	85.8	49.0	139.3	↓	3.0	105.2	60.1	170.9	↑
藤枝市	5.2	4.0	131.6	85.9	192.8	↑	3.1	169.1	110.4	247.8	▲
牧之原市	***	1.6	88.9	35.8	183.3	↓	1.3	110.2	44.3	227.2	↑
吉田町	***	0.7	27.4	0.7	152.7	↓	0.6	34.0	0.9	189.3	↓
川根本町	***	0.5	170.0	46.3	435.4	↑	0.3	230.6	62.8	590.6	↑
西部保健所	15	14.9	102.2	80.6	128.0	↑	11.5	131.8	103.9	165.0	▲
磐田市	4.8	4.5	105.6	67.6	157.1	↑	3.6	133.4	85.5	198.6	↑
掛川市	3.2	3.4	94.6	54.0	153.7	↓	2.6	122.1	69.8	198.3	↑
袋井市	3.2	2.1	152.7	87.2	247.9	↑	1.6	195.1	111.5	316.9	▲
御前崎市	***	1.1	127.5	51.3	262.8	↑	0.8	168.9	67.9	348.2	↑
菊川市	***	1.5	54.4	14.8	139.4	↓	1.1	75.2	20.5	192.7	↓
森町	***	0.7	27.1	0.7	150.9	↓	0.6	35.2	0.9	196.0	↓
湖西市	***	1.5	104.1	44.9	205.2	↑	1.2	132.0	57.0	260.2	↑
浜松市	29	22.3	129.3	109.0	152.2	▲	17.4	165.6	139.6	194.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	233	-	-	-	-	-	173.2	134.6	127.0	142.6	▲
賀茂保健所	7.2	7.5	95.4	66.8	132.1	↓	5.6	127.6	89.4	176.7	↑
下田市	***	2.4	59.3	23.8	122.2	↓	1.8	79.8	32.1	164.4	↓
東伊豆町	***	1.3	45.9	9.5	134.1	↓	1.0	62.4	12.9	182.4	↓
河津町	***	0.8	120.2	39.0	280.5	↑	0.6	162.4	52.7	379.1	↑
南伊豆町	***	1.1	55.8	11.5	163.2	↓	0.8	72.6	15.0	212.1	↓
松崎町	2.4	0.8	294.3	151.9	514.0	▲	0.6	390.8	201.7	682.6	▲
西伊豆町	***	1.2	104.0	38.2	226.5	↑	0.9	137.9	50.6	300.2	↑
熱海保健所	6.4	9.4	68.3	46.7	96.4	▽	6.9	92.9	63.5	131.1	↓
熱海市	3.4	4.0	85.0	49.5	136.1	↓	2.9	118.2	68.8	189.3	↑
伊東市	3.0	5.4	55.8	31.2	92.1	▽	4.0	74.7	41.8	123.2	↓
東部保健所	25	32.9	74.8	62.2	89.3	▽	24.2	101.5	84.4	121.1	↑
沼津市	7.8	12.1	64.3	45.7	87.9	▽	8.9	87.8	62.4	120.0	↓
三島市	5.0	6.1	81.8	52.9	120.7	↓	4.5	110.1	71.2	162.5	↑
裾野市	***	2.4	58.7	23.6	120.9	↓	1.8	79.8	32.1	164.4	↓
伊豆市	2.8	3.5	80.9	44.2	135.7	↓	2.6	109.1	59.6	183.1	↑
伊豆の国市	2.8	3.4	83.5	45.6	140.1	↓	2.5	113.8	62.2	191.0	↑
函南町	3.6	2.3	159.1	94.2	251.4	↑	1.7	215.8	127.8	341.1	▲
清水町	***	1.5	13.7	0.3	76.1	▽	1.1	19.0	0.5	105.8	↓
長泉町	***	1.7	59.0	19.2	137.7	↓	1.3	77.0	25.0	179.7	↓
御殿場保健所	4.2	5.7	73.4	45.4	112.2	↓	4.2	98.9	61.2	151.2	↓
御殿場市	3.2	4.5	70.5	40.3	114.5	↓	3.3	95.7	54.6	155.3	↓
小山町	***	1.2	84.4	27.4	196.9	↓	0.9	111.1	36.1	259.3	↑
富士保健所	18	20.5	89.8	72.4	110.1	↓	15.0	122.6	98.8	150.3	↑
富士宮市	7.6	7.3	103.7	73.4	142.3	↑	5.3	142.5	100.8	195.6	▲
富士市	11	13.2	82.0	61.6	107.0	↓	9.7	111.6	83.8	145.6	↑
静岡市	38	44.7	85.1	73.4	98.0	▽	32.9	115.6	99.7	133.2	↑
中部保健所	37	30.2	121.7	104.7	140.6	▲	22.5	163.2	140.5	188.6	▲
島田市	7.4	7.2	103.3	72.7	142.4	↑	5.4	137.7	97.0	189.9	↑
焼津市	9.2	8.5	108.5	79.4	144.8	↑	6.2	147.4	107.9	196.6	▲
藤枝市	14	8.2	170.0	132.5	214.8	▲	6.2	225.4	175.7	284.8	▲
牧之原市	3.2	3.8	85.3	48.7	138.5	↓	2.8	116.0	66.3	188.4	↑
吉田町	2.4	1.6	146.2	75.5	255.5	↑	1.2	198.5	102.5	346.8	▲
川根本町	***	1.0	61.0	12.6	178.4	↓	0.8	79.3	16.4	231.9	↓
西部保健所	35	32.7	107.0	91.7	124.1	↑	24.6	142.2	121.9	164.9	▲
磐田市	8.4	10.2	82.5	59.4	111.5	↓	7.6	110.5	79.6	149.4	↑
掛川市	7.2	7.4	96.8	67.8	134.0	↓	5.6	128.8	90.2	178.3	↑
袋井市	5.2	4.7	111.0	72.5	162.7	↑	3.5	148.4	96.9	217.5	↑
御前崎市	3.0	2.4	123.2	68.9	203.3	↑	1.9	161.6	90.4	266.6	↑
菊川市	3.4	2.9	117.9	68.7	188.9	↑	2.3	150.0	87.3	240.2	↑
森町	***	1.7	72.6	26.6	158.0	↓	1.2	96.7	35.5	210.5	↓
湖西市	6.6	3.4	192.1	132.2	269.7	▲	2.6	257.9	177.5	362.2	▲
浜松市	63	49.5	126.3	112.7	141.1	▲	37.2	168.5	150.3	188.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	7.6	9.4	81.0	57.3	111.2	↓	6.8	111.1	78.6	152.4	↑
下田市	***	2.9	41.3	15.1	89.9	▽	2.1	56.6	20.8	123.2	↓
東伊豆町	***	1.6	37.8	7.8	110.3	↓	1.2	51.8	10.7	151.5	↓
河津町	***	1.0	156.1	67.4	307.6	↑	0.7	214.8	92.7	423.5	↑
南伊豆町	***	1.4	29.0	3.5	104.7	↓	1.0	39.6	4.8	143.0	↓
松崎町	2.4	1.0	233.1	120.3	407.2	▲	0.8	319.8	165.0	558.6	▲
西伊豆町	***	1.4	96.6	38.8	199.1	↓	1.1	132.1	53.1	272.2	↑
熱海保健所	8.6	11.5	75.0	54.2	101.0	↓	8.4	102.8	74.4	138.5	↑
熱海市	4.6	4.8	95.3	60.4	143.0	↓	3.5	131.2	83.2	196.9	↑
伊東市	4.0	6.6	60.2	36.7	92.9	▽	4.9	82.3	50.3	127.1	↓
東部保健所	30	39.7	76.1	64.5	89.3	▽	28.9	104.5	88.5	122.6	↑
沼津市	10	14.6	71.1	53.1	93.2	▽	10.6	97.7	73.0	128.1	↓
三島市	6.4	7.4	86.6	59.2	122.3	↓	5.4	118.7	81.2	167.6	↑
裾野市	***	2.8	49.2	19.8	101.4	↓	2.1	67.6	27.2	139.3	↓
伊豆市	3.8	4.2	89.8	54.1	140.3	↓	3.1	123.2	74.1	192.4	↑
伊豆の国市	3.8	4.0	94.1	56.6	147.0	↓	2.9	129.2	77.8	201.8	↑
函南町	3.4	2.7	124.8	72.6	199.8	↑	2.0	170.9	99.5	273.7	↑
清水町	***	1.7	23.3	2.8	84.1	▽	1.2	32.0	3.9	115.8	↓
長泉町	***	2.1	28.7	5.9	84.0	▽	1.5	39.3	8.1	114.8	↓
御殿場保健所	5.6	6.9	80.9	53.7	116.9	↓	5.0	111.2	73.9	160.7	↑
御殿場市	3.8	5.4	69.9	42.0	109.1	↓	4.0	96.1	57.9	150.1	↓
小山町	***	1.5	121.3	55.5	230.4	↑	1.1	166.1	75.9	315.4	↑
富士保健所	20	24.5	81.5	66.3	99.1	▽	17.9	112.0	91.1	136.2	↑
富士宮市	7.6	8.8	86.6	61.3	118.9	↓	6.4	119.2	84.4	163.6	↑
富士市	12	15.8	78.7	60.3	100.9	↓	11.5	108.0	82.8	138.5	↑
静岡市	46	54.1	84.3	73.7	96.0	▽	39.4	115.8	101.3	131.8	▲
中部保健所	46	37.1	122.8	107.4	139.8	▲	27.1	168.5	147.3	191.8	▲
島田市	8.4	8.9	94.7	68.3	128.1	↓	6.5	129.9	93.6	175.5	↑
焼津市	12	10.2	113.4	86.1	146.6	↑	7.4	155.7	118.3	201.3	▲
藤枝市	18	10.2	176.6	142.0	217.1	▲	7.4	242.0	194.6	297.4	▲
牧之原市	4.4	4.6	95.9	60.1	145.3	↓	3.3	132.0	82.7	199.9	↑
吉田町	2.0	2.0	100.8	48.3	185.5	↑	1.4	138.5	66.3	254.7	↑
川根本町	***	1.3	93.6	34.3	203.7	↓	0.9	128.1	47.0	278.9	↑
西部保健所	42	40.3	105.3	91.6	120.5	↑	29.4	144.3	125.5	165.1	▲
磐田市	11	12.4	85.4	63.9	111.7	↓	9.1	117.1	87.7	153.1	↑
掛川市	8.6	9.2	93.6	67.8	126.1	↓	6.7	128.4	92.9	172.9	↑
袋井市	6.8	5.7	119.5	82.7	166.9	↑	4.1	163.9	113.5	229.0	▲
御前崎市	3.6	3.0	118.6	70.3	187.5	↑	2.2	162.3	96.1	256.5	↑
菊川市	3.6	3.7	97.5	57.7	154.1	↓	2.7	132.3	78.4	209.2	↑
森町	***	2.1	67.5	27.1	139.1	↓	1.5	92.7	37.3	191.1	↓
湖西市	7.8	4.2	187.2	133.1	255.9	▲	3.0	257.2	182.9	351.6	▲
浜松市	79	60.7	129.4	116.9	142.9	▲	44.3	177.5	160.3	195.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	-	58.0	129.7	116.9	143.5	▲
賀茂保健所	***	2.5	56.2	22.6	115.8	↓	1.9	74.6	30.0	153.7	↓
下田市	***	0.8	26.5	0.7	147.4	↓	0.6	34.4	0.9	191.8	↓
東伊豆町	***	0.4	49.9	1.3	278.1	↓	0.3	63.2	1.6	352.1	↓
河津町	***	0.3	228.2	47.0	666.9	↑	0.2	297.2	61.3	868.8	↑
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	70.0	1.8	389.8	↓	0.2	95.3	2.4	531.0	↓
西伊豆町	***	0.4	51.2	1.3	285.5	↓	0.3	69.1	1.7	385.2	↓
熱海保健所	2.8	3.0	92.6	50.6	155.3	↓	2.4	117.8	64.4	197.7	↑
熱海市	***	1.2	116.8	46.9	240.7	↑	1.0	141.5	56.9	291.6	↑
伊東市	***	1.8	76.7	30.8	158.0	↓	1.4	101.0	40.6	208.1	↑
東部保健所	8.2	10.3	79.4	56.9	107.7	↓	8.2	100.5	72.1	136.4	↑
沼津市	3.8	3.8	99.6	59.9	155.6	↓	3.0	124.7	75.1	194.8	↑
三島市	***	1.9	92.4	42.2	175.4	↓	1.5	118.8	54.3	225.7	↑
裾野市	***	0.7	27.0	0.7	150.6	↓	0.6	33.5	0.8	186.6	↓
伊豆市	***	1.1	93.9	30.5	219.1	↓	0.8	121.9	39.6	284.5	↑
伊豆の国市	***	1.0	98.0	31.8	228.7	↓	0.8	122.9	39.9	286.8	↑
函南町	***	0.7	28.3	0.7	157.6	↓	0.6	35.6	0.9	198.2	↓
清水町	***	0.4	46.0	1.2	256.5	↓	0.4	54.8	1.4	305.3	↓
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.0	1.8	110.0	52.7	202.4	↑	1.4	141.6	67.8	260.4	↑
御殿場市	***	1.4	71.7	23.3	167.3	↓	1.1	90.9	29.5	212.1	↓
小山町	***	0.4	236.6	76.8	552.1	↑	0.3	320.5	104.1	748.1	▲
富士保健所	3.8	6.3	59.9	36.0	93.5	▽	5.1	74.7	45.0	116.7	↓
富士宮市	***	2.3	53.2	19.5	115.9	↓	1.8	65.7	24.1	143.0	↓
富士市	2.6	4.1	63.6	33.8	108.7	↓	3.3	79.8	42.4	136.4	↓
静岡市	11	14.1	79.4	60.0	103.1	↓	11.1	100.7	76.1	130.8	↑
中部保健所	11	10.0	114.1	86.4	147.9	↑	7.6	149.6	113.3	193.8	▲
島田市	2.0	2.4	83.3	39.9	153.2	↓	1.8	111.0	53.1	204.2	↑
焼津市	2.8	2.7	105.6	57.7	177.2	↑	2.1	133.6	73.0	224.1	↑
藤枝市	4.4	2.9	154.3	96.7	233.7	↑	2.1	207.7	130.1	314.4	▲
牧之原市	***	1.2	118.1	47.5	243.3	↑	0.9	150.9	60.7	311.0	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.4	209.4	57.0	536.3	↑	0.3	297.9	81.1	762.9	↑
西部保健所	13	10.8	119.9	92.5	152.8	↑	8.1	160.2	123.7	204.2	▲
磐田市	4.0	3.3	122.3	74.7	189.0	↑	2.5	159.8	97.5	246.7	↑
掛川市	2.8	2.5	112.5	61.5	188.8	↑	1.9	150.5	82.2	252.5	↑
袋井市	2.6	1.5	173.8	92.5	297.3	↑	1.1	229.0	121.8	391.6	▲
御前崎市	***	0.8	145.1	53.2	315.9	↑	0.6	200.6	73.6	436.6	↑
菊川市	***	1.1	72.6	19.8	186.0	↓	0.8	105.6	28.8	270.5	↑
森町	***	0.6	34.9	0.9	194.6	↓	0.4	47.3	1.2	263.3	↓
湖西市	***	1.1	128.7	51.7	265.3	↑	0.8	167.9	67.5	346.0	↑
浜松市	21	16.2	131.7	107.9	159.2	▲	12.2	175.2	143.6	211.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	209	-	-	-	-	149.1	140.1	131.8	148.9	▲	
賀茂保健所	6.2	6.9	90.0	61.1	127.8	↓	5.0	124.8	84.8	177.2	↑
下田市	***	2.2	46.5	15.1	108.5	↓	1.5	65.0	21.1	151.6	↓
東伊豆町	***	1.2	33.7	4.1	121.6	↓	0.8	47.6	5.8	171.8	↓
河津町	***	0.8	131.2	42.6	306.2	↑	0.5	184.2	59.8	429.9	↑
南伊豆町	***	1.0	40.6	4.9	146.9	↓	0.7	54.7	6.6	197.6	↓
松崎町	2.2	0.7	295.8	147.4	529.3	▲	0.5	406.9	202.8	728.1	▲
西伊豆町	***	1.1	113.3	41.6	246.8	↑	0.8	155.7	57.1	339.0	↑
熱海保健所	5.8	8.4	68.7	46.0	98.6	▽	6.0	96.9	64.8	139.1	↓
熱海市	3.2	3.6	88.2	50.4	143.3	↓	2.5	127.2	72.7	206.6	↑
伊東市	2.6	4.8	53.9	28.7	92.2	▽	3.5	74.9	39.8	128.0	↓
東部保健所	22	29.3	75.0	61.6	90.4	▽	20.7	106.1	87.2	127.8	↑
沼津市	6.6	10.8	61.0	42.0	85.7	▽	7.6	86.9	59.8	122.0	↓
三島市	4.6	5.4	84.6	53.6	126.9	↓	3.9	118.7	75.2	178.1	↑
裾野市	***	2.1	57.0	20.9	124.1	↓	1.5	81.4	29.9	177.1	↓
伊豆市	2.8	3.2	88.5	48.3	148.4	↓	2.3	123.7	67.6	207.5	↑
伊豆の国市	2.8	3.0	92.8	50.7	155.7	↓	2.1	131.6	71.9	220.9	↑
函南町	3.2	2.0	158.6	90.6	257.5	↑	1.4	224.3	128.1	364.2	▲
清水町	***	1.3	15.6	0.4	86.8	▽	0.9	22.6	0.6	126.2	↓
長泉町	***	1.5	40.4	8.3	118.0	↓	1.1	54.9	11.3	160.6	↓
御殿場保健所	3.6	5.1	70.5	41.8	111.4	↓	3.6	99.3	58.8	157.0	↓
御殿場市	2.8	4.0	69.2	37.8	116.1	↓	2.9	98.2	53.6	164.7	↓
小山町	***	1.1	75.4	20.5	193.1	↓	0.8	103.7	28.2	265.5	↑
富士保健所	16	18.2	89.1	70.7	110.7	↓	12.8	126.9	100.8	157.7	▲
富士宮市	6.4	6.5	98.1	67.1	138.6	↓	4.5	140.7	96.2	198.7	↑
富士市	9.8	11.7	84.0	62.1	111.0	↓	8.2	119.2	88.2	157.6	↑
静岡市	34	40.0	86.1	73.7	99.9	▽	28.3	121.7	104.2	141.3	▲
中部保健所	34	27.1	126.0	107.8	146.3	▲	19.4	175.8	150.5	204.3	▲
島田市	6.4	6.5	99.0	67.7	139.8	↓	4.7	137.1	93.8	193.6	↑
焼津市	8.8	7.6	116.2	84.4	156.0	↑	5.4	164.4	119.5	220.7	▲
藤枝市	14	7.3	185.2	143.8	234.8	▲	5.3	255.6	198.5	324.1	▲
牧之原市	3.0	3.4	88.2	49.3	145.5	↓	2.4	124.7	69.8	205.7	↑
吉田町	2.0	1.5	136.4	65.3	250.9	↑	1.0	193.1	92.4	355.1	↑
川根本町	***	0.9	44.4	5.4	160.5	↓	0.7	59.9	7.2	216.4	↓
西部保健所	29	29.4	99.9	84.4	117.5	↓	21.3	138.2	116.8	162.5	▲
磐田市	6.6	9.1	72.2	49.7	101.3	↓	6.6	100.8	69.3	141.5	↑
掛川市	5.8	6.7	86.6	58.0	124.4	↓	4.8	119.9	80.3	172.2	↑
袋井市	4.2	4.2	100.1	61.9	153.0	↑	3.0	139.4	86.2	213.1	↑
御前崎市	2.4	2.2	108.7	56.1	189.9	↑	1.6	148.1	76.4	258.8	↑
菊川市	2.8	2.6	108.0	59.0	181.3	↑	2.0	142.6	77.9	239.4	↑
森町	***	1.5	79.9	29.3	173.9	↓	1.1	110.4	40.5	240.3	↑
湖西市	6.4	3.1	207.8	142.1	293.4	▲	2.2	291.1	199.1	411.0	▲
浜松市	57	44.5	128.6	114.1	144.4	▲	32.1	178.3	158.3	200.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	53	-	-	-	-	49.2	107.8	95.2	121.6	↑	
賀茂保健所	***	1.4	132.5	60.6	251.6	↑	1.3	136.3	62.3	258.7	↑
下田市	***	0.4	136.6	28.2	399.4	↑	0.4	141.6	29.2	413.9	↑
東伊豆町	***	0.3	80.0	2.0	445.6	↓	0.2	82.9	2.1	462.1	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	215.2	26.0	777.4	↑	0.2	218.9	26.5	790.7	↑
松崎町	***	0.1	272.6	33.0	984.9	↑	0.1	280.6	33.9	1013.7	↑
西伊豆町	***	0.2	104.3	2.6	581.3	↑	0.2	105.3	2.7	586.6	↑
熱海保健所	***	1.9	95.3	43.6	181.0	↓	1.8	98.4	45.0	186.9	↓
熱海市	***	0.7	137.3	44.6	320.5	↑	0.7	140.2	45.5	327.2	↑
伊東市	***	1.2	68.9	18.8	176.5	↓	1.1	71.7	19.5	183.7	↓
東部保健所	6.8	7.8	86.9	60.2	121.4	↓	7.2	94.1	65.2	131.5	↓
沼津市	3.4	2.9	117.7	68.5	188.5	↑	2.7	127.3	74.1	203.8	↑
三島市	***	1.5	65.9	21.4	153.9	↓	1.4	71.8	23.3	167.6	↓
裾野市	***	0.7	120.4	32.8	308.5	↑	0.6	134.2	36.6	343.8	↑
伊豆市	***	0.6	32.9	0.8	183.1	↓	0.6	34.2	0.9	190.5	↓
伊豆の国市	***	0.7	27.7	0.7	154.3	↓	0.7	29.4	0.7	163.6	↓
函南町	***	0.5	147.3	40.1	377.2	↑	0.5	158.5	43.2	405.8	↑
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.5	82.9	10.0	299.5	↓	0.4	92.1	11.1	332.9	↓
御殿場保健所	***	1.4	100.2	40.3	206.6	↑	1.3	109.9	44.2	226.4	↑
御殿場市	***	1.1	107.7	39.5	234.6	↑	1.0	118.4	43.4	257.8	↑
小山町	***	0.3	70.7	1.8	393.7	↓	0.3	76.7	1.9	427.4	↓
富士保健所	6.6	5.2	128.1	88.2	179.9	↑	4.7	140.1	96.5	196.8	↑
富士宮市	2.6	1.8	145.2	77.3	248.4	↑	1.6	157.9	84.0	270.1	↑
富士市	4.0	3.4	118.9	72.6	183.7	↑	3.1	130.6	79.7	201.7	↑
静岡市	8.2	10.2	80.5	57.7	109.2	↓	9.5	86.6	62.2	117.5	↓
中部保健所	5.8	6.8	85.6	57.3	123.0	↓	6.3	92.0	61.6	132.1	↓
島田市	2.8	1.5	186.4	101.8	312.8	▲	1.4	198.7	108.6	333.5	▲
焼津市	***	2.0	40.3	11.0	103.3	↓	1.8	43.6	11.9	111.7	↓
藤枝市	***	2.0	60.2	22.1	131.1	↓	1.8	65.0	23.8	141.5	↓
牧之原市	***	0.7	27.1	0.7	150.8	↓	0.7	28.8	0.7	160.3	↓
吉田町	***	0.4	154.8	31.9	452.5	↑	0.4	169.7	35.0	495.9	↑
川根本町	***	0.2	116.9	3.0	651.3	↑	0.2	120.0	3.0	668.7	↑
西部保健所	7.8	7.3	106.6	75.8	145.7	↑	6.8	115.3	82.0	157.7	↑
磐田市	2.6	2.3	112.2	59.7	191.9	↑	2.1	121.3	64.5	207.5	↑
掛川市	***	1.6	110.0	50.3	208.9	↑	1.5	119.0	54.4	226.1	↑
袋井市	***	1.1	147.2	63.5	290.1	↑	1.0	160.9	69.5	317.2	↑
御前崎市	***	0.5	160.7	43.8	411.5	↑	0.5	171.5	46.7	439.3	↑
菊川市	***	0.7	91.1	18.8	266.3	↓	0.6	98.4	20.3	287.7	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.8	49.6	6.0	179.2	↓	0.7	54.1	6.6	195.6	↓
浜松市	13	11.1	115.4	88.9	147.4	↑	10.3	124.8	96.1	159.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	-	-	-	-	25.1	114.8	96.9	135.2	↑	
賀茂保健所	***	0.7	114.0	31.1	292.0	↑	0.6	124.1	33.8	317.8	↑
下田市	***	0.2	87.5	2.2	487.6	↓	0.2	95.8	2.4	533.8	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	209.2	5.3	1165.7	↑	0.1	229.0	5.8	1275.9	↑
松崎町	***	0.1	266.9	6.8	1487.1	↑	0.1	289.6	7.3	1613.6	↑
西伊豆町	***	0.1	206.0	5.2	1148.0	↑	0.1	221.2	5.6	1232.7	↑
熱海保健所	***	1.0	124.4	45.7	270.9	↑	0.9	129.6	47.6	282.2	↑
熱海市	***	0.4	225.8	61.5	578.3	↑	0.4	226.4	61.7	579.9	↑
伊東市	***	0.6	65.6	7.9	236.9	↓	0.6	69.9	8.5	252.4	↓
東部保健所	4.2	4.3	97.9	60.6	149.7	↓	3.7	112.3	69.5	171.7	↑
沼津市	2.2	1.6	139.6	69.6	249.7	↑	1.4	158.8	79.2	284.2	↑
三島市	***	0.8	71.5	14.7	209.1	↓	0.7	82.6	17.0	241.5	↓
裾野市	***	0.4	156.6	32.3	457.6	↑	0.3	189.9	39.1	555.2	↑
伊豆市	***	0.3	64.0	1.6	356.8	↓	0.3	70.8	1.8	394.4	↓
伊豆の国市	***	0.4	51.9	1.3	289.1	↓	0.3	57.5	1.5	320.2	↓
函南町	***	0.3	134.1	16.2	484.4	↑	0.3	151.7	18.4	548.2	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.8	102.7	28.0	263.0	↑	0.7	122.5	33.4	313.8	↑
御殿場市	***	0.6	128.9	35.1	330.2	↑	0.5	153.7	41.9	393.7	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	2.8	154.5	96.8	234.0	↑	2.5	178.5	111.8	270.3	▲
富士宮市	***	1.0	142.8	57.4	294.2	↑	0.9	162.9	65.5	335.7	↑
富士市	3.0	1.9	160.7	89.9	265.1	↑	1.6	186.9	104.5	308.2	▲
静岡市	4.6	5.5	83.8	53.1	125.8	↓	4.8	94.9	60.1	142.4	↓
中部保健所	3.2	3.7	87.1	49.7	141.4	↓	3.2	99.8	57.0	162.1	↓
島田市	***	0.8	223.6	102.2	424.6	▲	0.7	255.7	116.9	485.6	▲
焼津市	***	1.1	37.0	4.5	133.8	↓	0.9	42.3	5.1	153.0	↓
藤枝市	***	1.1	72.7	19.8	186.1	↓	1.0	83.6	22.8	214.2	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.2	94.2	2.4	525.1	↓	0.2	110.8	2.8	617.1	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	4.0	54.7	27.3	97.8	▽	3.4	64.4	32.1	115.2	↓
磐田市	***	1.3	62.7	17.1	160.5	↓	1.1	73.2	19.9	187.4	↓
掛川市	***	0.9	44.8	5.4	161.8	↓	0.8	52.7	6.4	190.2	↓
袋井市	***	0.6	99.9	20.6	292.0	↓	0.5	119.0	24.5	347.8	↑
御前崎市	***	0.3	73.8	1.9	411.1	↓	0.2	86.8	2.2	483.7	↓
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	0.4	52.9	1.3	294.9	↓
浜松市	7.4	6.0	122.7	86.4	169.1	↑	5.2	142.9	100.6	197.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	-	-	-	-	24.1	100.5	83.4	120.1	↑	
賀茂保健所	***	0.7	152.3	49.4	355.4	↑	0.7	147.8	48.0	345.0	↑
下田市	***	0.2	189.9	23.0	686.2	↑	0.2	186.1	22.5	672.2	↑
東伊豆町	***	0.1	167.5	4.2	933.5	↑	0.1	166.3	4.2	926.7	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	221.5	5.6	1234.0	↑	0.1	209.6	5.3	1167.8	↑
松崎町	***	0.1	278.5	7.0	1552.1	↑	0.1	272.1	6.9	1516.2	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.9	64.9	13.4	189.7	↓	0.9	66.4	13.7	194.2	↓
熱海市	***	0.4	53.5	1.4	298.0	↓	0.4	55.6	1.4	309.5	↓
伊東市	***	0.6	72.6	8.8	262.4	↓	0.5	73.7	8.9	266.1	↓
東部保健所	2.6	3.5	73.5	39.1	125.7	↓	3.5	74.6	39.7	127.5	↓
沼津市	***	1.3	91.5	33.6	199.2	↓	1.3	93.3	34.2	203.2	↓
三島市	***	0.7	59.0	7.1	213.3	↓	0.7	60.0	7.3	216.7	↓
裾野市	***	0.3	71.2	1.8	396.6	↓	0.3	71.4	1.8	397.9	↓
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.2	163.4	19.8	590.4	↑	0.2	165.8	20.1	599.2	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.2	191.5	23.2	691.7	↑	0.2	193.2	23.4	697.9	↑
御殿場保健所	***	0.6	97.1	20.0	283.8	↓	0.6	96.6	19.9	282.2	↓
御殿場市	***	0.5	81.1	9.8	293.0	↓	0.5	81.1	9.8	293.0	↓
小山町	***	0.1	160.4	4.1	893.7	↑	0.1	156.0	3.9	869.0	↑
富士保健所	2.2	2.3	95.4	47.6	170.7	↓	2.2	98.0	48.9	175.4	↓
富士宮市	***	0.8	148.3	54.4	322.8	↑	0.8	152.5	55.9	331.9	↑
富士市	***	1.5	66.8	21.7	156.0	↓	1.5	68.6	22.3	160.1	↓
静岡市	3.6	4.7	76.5	45.3	121.0	↓	4.6	77.9	46.2	123.2	↓
中部保健所	2.6	3.1	83.9	44.6	143.4	↓	3.1	83.9	44.6	143.5	↓
島田市	***	0.7	143.5	46.6	334.9	↑	0.7	141.8	46.1	331.0	↑
焼津市	***	0.9	44.3	5.4	160.1	↓	0.9	45.0	5.4	162.6	↓
藤枝市	***	0.9	44.9	5.4	162.1	↓	0.9	44.9	5.4	162.3	↓
牧之原市	***	0.4	57.0	1.4	317.4	↓	0.4	56.7	1.4	316.0	↓
吉田町	***	0.2	228.1	27.6	823.9	↑	0.2	231.2	28.0	835.2	↑
川根本町	***	0.1	242.0	6.1	1348.5	↑	0.1	226.4	5.7	1261.5	↑
西部保健所	5.6	3.3	169.9	112.9	245.6	▲	3.3	167.3	111.2	241.8	▲
磐田市	***	1.0	172.9	79.1	328.4	↑	1.0	171.4	78.4	325.6	↑
掛川市	***	0.7	188.4	75.7	388.2	↑	0.8	186.1	74.8	383.5	↑
袋井市	***	0.5	205.6	66.8	480.0	↑	0.5	204.1	66.3	476.3	↑
御前崎市	***	0.2	264.5	54.5	773.2	↑	0.2	254.2	52.4	743.0	↑
菊川市	***	0.3	206.3	42.5	603.0	↑	0.3	197.5	40.7	577.3	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.4	56.1	1.4	312.4	↓	0.4	55.4	1.4	308.9	↓
浜松市	5.4	5.1	106.7	70.3	155.3	↑	5.1	106.3	70.1	154.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	662	-	-	-	-	-	606.3	109.2	105.5	113.0	▲
賀茂保健所	16	19.5	82.9	65.8	103.0	↓	18.0	90.0	71.4	111.8	↓
下田市	4.0	6.1	65.2	39.8	100.7	↓	5.6	70.8	43.2	109.4	↓
東伊豆町	2.6	3.5	75.1	40.0	128.5	↓	3.2	81.9	43.5	140.0	↓
河津町	***	2.1	48.2	15.6	112.4	↓	1.9	52.3	17.0	122.1	↓
南伊豆町	3.8	2.8	136.3	82.0	212.9	↑	2.6	147.5	88.7	230.3	↑
松崎町	2.4	2.2	110.7	57.2	193.4	↑	2.0	119.9	61.9	209.5	↑
西伊豆町	2.4	2.9	82.2	42.4	143.6	↓	2.7	89.1	46.0	155.7	↓
熱海保健所	24	26.4	90.2	74.7	107.9	↓	24.4	97.5	80.8	116.7	↓
熱海市	6.6	10.6	62.5	43.0	87.8	▽	9.8	67.1	46.2	94.3	▽
伊東市	17	15.8	108.6	86.8	134.1	↑	14.6	118.0	94.4	145.7	↑
東部保健所	83	95.7	86.5	78.4	95.2	▽	87.7	94.5	85.6	104.0	↓
沼津市	32	35.8	90.1	76.7	105.1	↓	32.8	98.3	83.7	114.7	↓
三島市	15	18.1	80.5	63.1	101.2	↓	16.6	88.1	69.0	110.7	↓
裾野市	4.2	7.5	56.1	34.7	85.7	▽	6.8	61.7	38.2	94.3	▽
伊豆市	7.6	8.4	90.4	64.0	124.1	↓	7.8	98.1	69.4	134.6	↓
伊豆の国市	7.8	9.2	84.8	60.3	115.9	↓	8.5	92.2	65.6	126.1	↓
函南町	6.8	6.7	102.0	70.6	142.5	↑	6.1	111.4	77.1	155.6	↑
清水町	5.4	4.6	117.1	77.1	170.3	↑	4.2	128.0	84.3	186.2	↑
長泉町	4.2	5.5	76.8	47.5	117.5	↓	5.0	84.4	52.2	129.0	↓
御殿場保健所	16	16.6	95.0	75.2	118.4	↓	15.2	104.1	82.4	129.8	↑
御殿場市	11	13.1	87.3	66.1	113.1	↓	11.9	95.7	72.5	124.0	↓
小山町	4.4	3.6	123.2	77.2	186.6	↑	3.3	134.7	84.4	204.0	↑
富士保健所	64	61.1	104.4	93.3	116.6	↑	55.9	114.1	101.9	127.3	▲
富士宮市	21	21.6	95.3	77.8	115.6	↓	19.8	103.9	84.8	126.0	↑
富士市	43	39.5	109.5	95.4	125.1	↑	36.1	119.6	104.2	136.7	▲
静岡市	136	128.0	106.3	98.4	114.6	↑	117.3	115.9	107.4	125.0	▲
中部保健所	80	86.3	92.5	83.7	102.0	↓	78.9	101.1	91.5	111.6	↑
島田市	19	19.8	95.1	76.9	116.4	↓	18.1	104.0	84.0	127.2	↑
焼津市	24	24.4	99.8	82.9	119.2	↓	22.4	109.1	90.6	130.2	↑
藤枝市	24	24.8	95.8	79.4	114.7	↓	22.6	105.1	87.1	125.8	↑
牧之原市	8.0	9.8	81.5	58.2	110.9	↓	9.0	88.5	63.2	120.5	↓
吉田町	3.4	4.7	72.8	42.4	116.6	↓	4.3	79.4	46.2	127.2	↓
川根本町	***	2.7	51.3	20.6	105.8	↓	2.5	56.2	22.6	115.7	↓
西部保健所	98	90.6	108.3	99.0	118.4	↑	82.9	118.5	108.2	129.4	▲
磐田市	31	28.4	107.6	91.2	126.0	↑	26.0	117.6	99.7	137.8	↑
掛川市	22	20.5	105.3	86.4	127.2	↑	18.8	115.0	94.3	138.8	↑
袋井市	14	12.9	111.6	87.4	140.6	↑	11.8	122.2	95.6	153.9	↑
御前崎市	6.0	6.4	93.9	63.3	134.0	↓	5.8	102.6	69.2	146.4	↑
菊川市	12	8.3	143.9	109.8	185.2	▲	7.6	157.7	120.3	203.0	▲
森町	3.2	4.4	72.6	41.5	117.9	↓	4.0	79.1	45.2	128.4	↓
湖西市	10	9.7	107.7	80.4	141.3	↑	8.8	118.1	88.2	154.8	↑
浜松市	146	137.7	105.7	98.2	113.7	↑	126.0	115.5	107.3	124.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	318	-	-	-	-	-	295.8	107.6	102.4	113.0	▲
賀茂保健所	7.8	9.1	85.9	61.1	117.4	↓	8.5	91.4	65.0	125.0	↓
下田市	2.0	2.8	70.9	33.9	130.4	↓	2.7	74.5	35.7	137.0	↓
東伊豆町	***	1.6	98.7	42.6	194.5	↓	1.5	104.5	45.1	206.0	↑
河津町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	1.3	139.0	63.5	263.9	↑	1.2	149.5	68.4	284.0	↑
松崎町	***	1.0	117.7	43.2	256.3	↑	0.9	126.5	46.4	275.4	↑
西伊豆町	***	1.4	88.9	32.6	193.5	↓	1.3	94.9	34.8	206.6	↓
熱海保健所	12	12.0	101.3	77.5	130.1	↑	11.9	102.8	78.6	132.0	↑
熱海市	3.2	4.6	69.5	39.7	112.9	↓	4.7	67.6	38.6	109.8	↓
伊東市	9.0	7.4	121.0	88.2	161.9	↑	7.1	126.1	91.9	168.7	↑
東部保健所	41	46.1	88.2	76.4	101.2	↓	43.2	94.1	81.6	108.0	↓
沼津市	16	17.1	93.8	74.4	116.7	↓	16.1	99.1	78.6	123.3	↓
三島市	6.8	8.9	76.8	53.2	107.4	↓	8.2	82.9	57.4	115.8	↓
裾野市	2.4	3.7	64.2	33.1	112.2	↓	3.4	70.5	36.4	123.1	↓
伊豆市	3.8	3.8	98.7	59.4	154.2	↓	3.6	104.2	62.7	162.8	↑
伊豆の国市	3.8	4.3	87.9	52.9	137.4	↓	4.1	92.3	55.6	144.2	↓
函南町	2.8	3.2	87.4	47.7	146.6	↓	3.0	92.9	50.7	155.8	↓
清水町	3.2	2.2	143.0	81.7	232.3	↑	2.1	150.6	86.0	244.6	↑
長泉町	***	2.8	64.4	29.5	122.3	↓	2.5	72.2	33.0	137.1	↓
御殿場保健所	7.8	8.2	95.4	67.8	130.4	↓	7.5	104.5	74.3	142.9	↑
御殿場市	6.0	6.4	93.3	62.9	133.2	↓	5.9	102.3	69.0	146.1	↑
小山町	***	1.7	103.1	47.1	195.8	↑	1.6	112.7	51.5	213.9	↑
富士保健所	29	29.4	97.4	82.1	114.8	↓	27.7	103.2	87.0	121.6	↑
富士宮市	9.2	10.3	89.4	65.4	119.2	↓	9.8	94.0	68.8	125.4	↓
富士市	19	19.1	101.8	82.5	124.1	↑	17.9	108.2	87.8	132.0	↑
静岡市	64	61.0	104.9	93.8	117.1	↑	57.4	111.4	99.6	124.3	↑
中部保健所	42	41.7	100.7	87.6	115.3	↑	38.4	109.5	95.2	125.3	↑
島田市	12	9.5	122.2	92.8	158.0	↑	8.7	133.3	101.2	172.3	▲
焼津市	11	11.8	93.4	70.3	121.5	↓	11.0	100.2	75.5	130.4	↑
藤枝市	11	12.3	92.6	70.1	119.9	↓	11.1	102.5	77.6	132.8	↑
牧之原市	4.8	4.6	105.3	67.5	156.7	↑	4.3	111.5	71.4	165.9	↑
吉田町	2.2	2.2	98.5	49.1	176.2	↓	2.1	105.4	52.5	188.6	↑
川根本町	***	1.3	76.1	24.7	177.7	↓	1.2	85.4	27.7	199.3	↓
西部保健所	47	44.0	107.8	94.5	122.4	↑	40.1	118.3	103.7	134.4	▲
磐田市	14	13.8	100.2	78.0	126.8	↑	12.6	109.1	84.9	138.1	↑
掛川市	11	9.9	111.2	83.8	144.8	↑	9.0	121.6	91.6	158.2	↑
袋井市	7.2	6.3	114.7	80.3	158.8	↑	5.7	126.0	88.3	174.5	↑
御前崎市	3.2	3.1	104.0	59.4	168.9	↑	2.8	115.0	65.7	186.8	↑
菊川市	5.4	4.1	130.9	86.3	190.5	↑	3.7	147.6	97.2	214.7	↑
森町	***	2.1	76.5	33.0	150.8	↓	1.9	83.5	36.0	164.6	↓
湖西市	5.2	4.7	109.5	71.5	160.5	↑	4.3	120.8	78.9	177.0	↑
浜松市	68	66.8	101.4	90.9	112.8	↑	61.2	110.8	99.4	123.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	344	-	-	-	-	-	310.6	110.7	105.5	116.1	▲
賀茂保健所	8.4	10.5	80.3	57.9	108.5	↓	9.5	88.7	63.9	119.9	↓
下田市	2.0	3.3	60.3	28.9	111.0	↓	3.0	67.5	32.3	124.2	↓
東伊豆町	***	1.8	54.4	17.7	126.9	↓	1.6	60.8	19.7	141.9	↓
河津町	***	1.1	90.9	29.5	212.1	↓	1.0	99.0	32.2	231.1	↓
南伊豆町	2.0	1.5	134.1	64.2	246.6	↑	1.4	145.7	69.7	267.9	↑
松崎町	***	1.1	104.5	38.3	227.5	↑	1.1	114.0	41.8	248.3	↑
西伊豆町	***	1.6	76.4	28.0	166.4	↓	1.4	84.0	30.8	182.8	↓
熱海保健所	12	14.4	80.8	61.3	104.5	↓	12.5	92.5	70.2	119.6	↓
熱海市	3.4	6.0	57.1	33.3	91.5	▽	5.1	66.7	38.8	106.7	↓
伊東市	8.2	8.4	97.6	70.0	132.4	↓	7.4	110.3	79.1	149.6	↑
東部保健所	42	49.7	84.9	73.9	97.2	▽	44.5	94.8	82.4	108.5	↓
沼津市	16	18.7	86.7	68.8	107.7	↓	16.6	97.4	77.4	121.1	↓
三島市	7.8	9.3	84.0	59.7	114.8	↓	8.4	93.2	66.3	127.4	↓
裾野市	***	3.8	48.0	21.9	91.1	▽	3.4	52.9	24.2	100.5	↓
伊豆市	3.8	4.6	83.4	50.2	130.3	↓	4.1	92.6	55.7	144.6	↓
伊豆の国市	4.0	4.9	81.9	50.0	126.6	↓	4.3	92.2	56.3	142.3	↓
函南町	4.0	3.5	115.5	70.5	178.3	↑	3.1	129.4	79.0	199.8	↑
清水町	2.2	2.4	92.6	46.2	165.7	↓	2.1	105.0	52.4	187.9	↑
長泉町	2.4	2.7	89.8	46.4	156.9	↓	2.5	96.7	49.9	168.8	↓
御殿場保健所	8.0	8.5	94.6	67.6	128.8	↓	7.7	103.7	74.1	141.2	↑
御殿場市	5.4	6.6	81.4	53.6	118.5	↓	6.0	89.3	58.9	130.0	↓
小山町	2.6	1.8	142.4	75.8	243.6	↑	1.7	155.9	82.9	266.5	↑
富士保健所	35	31.7	110.9	95.2	128.6	↑	28.2	124.7	107.0	144.6	▲
富士宮市	11	11.3	100.6	76.2	130.4	↑	10.0	113.5	86.0	147.1	↑
富士市	24	20.4	116.7	96.7	139.6	↑	18.2	130.9	108.4	156.7	▲
静岡市	72	67.0	107.5	96.7	119.2	↑	59.9	120.2	108.1	133.3	▲
中部保健所	38	44.6	84.8	73.1	97.8	▽	40.5	93.3	80.4	107.5	↓
島田市	7.2	10.3	70.1	49.1	97.1	▽	9.4	76.8	53.7	106.3	↓
焼津市	13	12.7	105.8	82.0	134.4	↑	11.4	117.7	91.2	149.4	↑
藤枝市	12	12.5	99.0	75.9	126.9	↓	11.5	107.7	82.5	138.0	↑
牧之原市	3.2	5.3	60.8	34.7	98.7	▽	4.7	67.6	38.6	109.7	↓
吉田町	***	2.4	49.3	18.1	107.3	↓	2.2	54.7	20.1	119.1	↓
川根本町	***	1.4	28.3	3.4	102.2	↓	1.3	30.3	3.7	109.3	↓
西部保健所	51	46.7	108.9	95.9	123.1	↑	42.8	118.6	104.5	134.2	▲
磐田市	17	14.7	114.5	91.3	141.7	↑	13.4	125.7	100.2	155.6	▲
掛川市	11	10.6	99.8	74.8	130.6	↓	9.7	108.9	81.5	142.4	↑
袋井市	7.2	6.6	108.8	76.2	150.6	↑	6.1	118.7	83.1	164.3	↑
御前崎市	2.8	3.3	84.5	46.2	141.8	↓	3.1	91.3	49.9	153.2	↓
菊川市	6.6	4.2	156.6	107.8	219.9	▲	4.0	167.1	115.0	234.7	▲
森町	***	2.3	69.0	29.8	136.1	↓	2.1	75.1	32.4	148.0	↓
湖西市	5.2	4.9	106.0	69.2	155.3	↑	4.5	115.5	75.4	169.2	↑
浜松市	78	70.9	109.8	99.1	121.2	↑	64.9	119.9	108.3	132.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.2	-	-	-	-	10.0	91.9	67.3	122.6	↓	
賀茂保健所	***	0.3	78.1	2.0	435.0	↓	0.3	72.2	1.8	402.4	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.0	432.1	10.9	2407.9	↑	0.1	396.9	10.0	2211.3	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.4	111.5	13.5	402.7	↑	0.4	102.3	12.4	369.7	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.2	182.7	22.1	659.9	↑	0.2	168.2	20.4	607.8	↑
東部保健所	***	1.4	59.1	16.1	151.4	↓	1.5	54.3	14.8	139.1	↓
沼津市	***	0.5	79.3	9.6	286.4	↓	0.5	73.0	8.8	263.9	↓
三島市	***	0.3	77.3	2.0	431.0	↓	0.3	70.9	1.8	395.2	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	156.8	4.0	873.6	↑	0.1	143.7	3.6	800.9	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.2	85.5	2.2	476.6	↓	0.3	78.2	2.0	435.5	↓
御殿場市	***	0.2	108.3	2.7	603.6	↑	0.2	98.7	2.5	550.1	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.9	45.5	5.5	164.2	↓	1.0	41.9	5.1	151.3	↓
富士宮市	***	0.3	64.5	1.6	359.4	↓	0.3	59.6	1.5	331.9	↓
富士市	***	0.6	35.1	0.9	195.5	↓	0.6	32.3	0.8	179.9	↓
静岡市	***	1.8	101.2	46.2	192.1	↑	1.9	92.9	42.5	176.3	↓
中部保健所	***	1.2	100.9	37.0	219.6	↑	1.3	93.0	34.1	202.4	↓
島田市	***	0.3	75.0	1.9	418.0	↓	0.3	69.2	1.8	385.5	↓
焼津市	***	0.3	116.4	14.1	420.6	↑	0.4	106.9	12.9	386.2	↑
藤枝市	***	0.3	114.4	13.8	413.3	↑	0.4	105.8	12.8	382.2	↑
牧之原市	***	0.1	153.8	3.9	857.0	↑	0.1	141.4	3.6	787.8	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.2	192.1	99.2	335.6	↑	1.4	176.9	91.3	309.0	↑
磐田市	***	0.4	202.1	55.0	517.5	↑	0.4	185.8	50.6	475.7	↑
掛川市	***	0.3	212.7	43.8	621.7	↑	0.3	197.3	40.7	576.7	↑
袋井市	***	0.2	111.0	2.8	618.7	↑	0.2	101.6	2.6	566.0	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	528.0	108.8	1543.3	▲	0.1	487.9	100.5	1426.0	▲
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	149.0	3.8	830.1	↑	0.1	135.9	3.4	757.0	↑
浜松市	***	1.9	94.7	43.3	179.9	↓	2.1	87.0	39.8	165.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.4	-	-	-	-	5.8	93.5	61.6	136.0	↓	
賀茂保健所	***	0.1	139.4	3.5	776.8	↑	0.2	128.7	3.3	717.1	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.0	767.4	19.4	4276.1	↑	0.0	695.1	17.6	3872.9	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.8	75.4	15.5	220.3	↓	0.9	70.0	14.4	204.7	↓
沼津市	***	0.3	136.1	16.5	491.9	↑	0.3	125.7	15.2	454.2	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	271.1	6.9	1510.6	↑	0.1	248.8	6.3	1386.3	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.1	142.5	3.6	794.0	↑	0.1	134.5	3.4	749.4	↑
御殿場市	***	0.1	179.7	4.5	1001.4	↑	0.1	169.4	4.3	943.9	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.5	38.3	1.0	213.5	↓	0.6	35.8	0.9	199.5	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.3	59.0	1.5	328.6	↓	0.4	55.1	1.4	307.0	↓
静岡市	***	1.0	116.3	42.7	253.1	↑	1.1	107.1	39.3	233.1	↑
中部保健所	***	0.7	85.9	17.7	251.0	↓	0.7	80.9	16.7	236.4	↓
島田市	***	0.2	129.0	3.3	718.5	↑	0.2	121.5	3.1	677.2	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.2	95.2	2.4	530.4	↓	0.2	91.2	2.3	508.0	↓
牧之原市	***	0.1	271.1	6.9	1510.5	↑	0.1	250.8	6.3	1397.3	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.7	187.8	75.5	387.1	↑	0.8	179.6	72.2	370.2	↑
磐田市	***	0.2	253.4	52.2	740.7	↑	0.2	241.1	49.7	704.9	↑
掛川市	***	0.2	119.7	3.0	667.2	↑	0.2	115.1	2.9	641.2	↑
袋井市	***	0.1	183.4	4.6	1022.1	↑	0.1	175.8	4.5	979.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	293.3	7.4	1634.2	↑	0.1	285.0	7.2	1588.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	246.2	6.2	1372.0	↑	0.1	233.5	5.9	1301.2	↑
浜松市	***	1.1	88.9	28.9	207.6	↓	1.2	84.0	27.3	196.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.8	-	-	-	-	4.2	89.8	54.1	140.3	↓	
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	***	0.2	247.6	30.0	894.4	↑	0.2	238.7	28.9	862.5	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	418.8	50.7	1513.1	↑	0.1	396.2	47.9	1431.5	↑
東部保健所	***	0.6	35.9	0.9	200.2	↓	0.6	32.5	0.8	180.9	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.1	191.3	4.8	1066.0	↑	0.1	171.1	4.3	953.2	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.4	55.9	1.4	311.3	↓	0.4	50.4	1.3	281.0	↓
富士宮市	***	0.1	157.3	4.0	876.6	↑	0.1	142.7	3.6	795.1	↑
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.7	80.3	16.5	234.6	↓	0.8	73.4	15.1	214.5	↓
中部保健所	***	0.5	122.3	25.2	357.4	↑	0.5	109.3	22.5	319.6	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	283.4	34.3	1024.1	↑	0.2	254.7	30.8	920.2	↑
藤枝市	***	0.1	143.3	3.6	798.7	↑	0.2	126.0	3.2	701.9	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.5	198.5	64.5	463.4	↑	0.6	173.2	56.3	404.3	↑
磐田市	***	0.2	125.7	3.2	700.4	↑	0.2	110.0	2.8	612.8	↑
掛川市	***	0.1	347.6	42.1	1256.0	↑	0.1	306.9	37.1	1109.0	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.0	880.2	106.5	3180.1	▲	0.1	757.4	91.6	2736.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.8	103.1	28.1	264.1	↑	0.9	91.1	24.8	233.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	72	-	-	-	-	-	60.6	119.4	107.4	132.4	▲
賀茂保健所	2.2	2.0	110.3	55.0	197.4	↑	1.7	130.6	65.1	233.6	↑
下田市	***	0.6	125.9	34.3	322.5	↑	0.5	148.9	40.6	381.3	↑
東伊豆町	***	0.4	53.4	1.4	297.7	↓	0.3	63.0	1.6	351.1	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	147.3	17.8	532.4	↑	0.2	175.3	21.2	633.5	↑
松崎町	***	0.2	277.2	57.1	810.1	↑	0.2	327.6	67.5	957.6	↑
西伊豆町	***	0.3	69.3	1.8	386.4	↓	0.2	82.1	2.1	457.4	↓
熱海保健所	3.2	2.9	110.8	63.3	180.0	↑	2.5	129.5	74.0	210.4	↑
熱海市	***	1.1	36.0	4.4	129.9	↓	1.0	41.8	5.1	150.9	↓
伊東市	2.8	1.8	157.7	86.2	264.6	↑	1.5	185.1	101.1	310.6	▲
東部保健所	13	10.8	120.6	93.1	153.7	↑	9.0	143.8	110.9	183.2	▲
沼津市	2.6	4.0	64.6	34.4	110.5	↓	3.4	76.9	40.9	131.6	↓
三島市	3.2	2.1	154.1	88.0	250.3	↑	1.7	183.8	105.0	298.4	▲
裾野市	***	0.9	114.3	37.1	266.9	↑	0.7	137.7	44.7	321.3	↑
伊豆市	***	0.8	94.6	25.8	242.3	↓	0.7	112.3	30.6	287.6	↑
伊豆の国市	***	1.0	177.4	81.1	337.0	↑	0.9	210.2	96.1	399.3	↑
函南町	***	0.8	235.1	107.5	446.5	▲	0.6	279.4	127.7	530.5	▲
清水町	***	0.5	184.0	59.7	429.4	↑	0.5	219.6	71.3	512.7	↑
長泉町	***	0.6	126.0	34.3	322.6	↑	0.5	151.5	41.3	388.1	↑
御殿場保健所	2.6	1.8	141.6	75.3	242.1	↑	1.5	170.4	90.6	291.4	↑
御殿場市	***	1.5	110.1	47.5	217.1	↑	1.2	132.5	57.2	261.2	↑
小山町	***	0.4	260.6	84.6	608.2	↑	0.3	313.9	101.9	732.6	▲
富士保健所	4.8	7.0	68.7	44.0	102.2	↓	5.9	81.9	52.5	121.9	↓
富士宮市	***	2.4	57.3	23.0	118.1	↓	2.0	68.3	27.5	140.8	↓
富士市	3.4	4.5	74.8	43.5	119.7	↓	3.8	89.2	51.9	142.9	↓
静岡市	14	14.1	97.8	76.1	123.8	↓	11.9	116.3	90.5	147.2	↑
中部保健所	11	9.3	117.9	88.8	153.5	↑	7.8	141.1	106.3	183.7	▲
島田市	2.6	2.1	125.7	66.9	214.9	↑	1.7	150.4	80.0	257.2	↑
焼津市	4.0	2.7	146.5	89.4	226.3	↑	2.3	174.8	106.7	270.0	▲
藤枝市	2.4	2.8	86.5	44.7	151.1	↓	2.3	103.6	53.5	181.0	↑
牧之原市	***	1.0	141.4	56.9	291.5	↑	0.8	169.5	68.2	349.4	↑
吉田町	***	0.5	79.2	9.6	286.0	↓	0.4	95.2	11.5	344.1	↓
川根本町	***	0.3	77.3	2.0	430.8	↓	0.2	92.7	2.3	516.4	↓
西部保健所	11	9.6	114.1	86.0	148.6	↑	8.0	137.3	103.4	178.7	▲
磐田市	4.2	3.1	135.9	84.1	207.7	↑	2.6	162.8	100.8	248.9	▲
掛川市	***	2.1	65.2	26.2	134.3	↓	1.8	78.6	31.6	161.9	↓
袋井市	***	1.4	130.5	59.6	247.7	↑	1.1	157.1	71.8	298.4	↑
御前崎市	***	0.7	91.8	18.9	268.3	↓	0.5	110.7	22.8	323.5	↑
菊川市	***	0.9	92.2	25.1	236.2	↓	0.7	111.5	30.4	285.4	↑
森町	***	0.4	46.2	1.2	257.5	↓	0.4	55.5	1.4	309.3	↓
湖西市	2.0	1.1	187.7	89.9	345.3	↑	0.9	225.6	108.0	415.0	▲
浜松市	11	14.8	72.8	54.7	95.0	▽	12.4	87.3	65.6	113.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	40	-	-	-	-	-	34.9	115.2	99.8	132.3	↑
賀茂保健所	***	1.1	128.9	51.8	265.7	↑	1.0	146.0	58.7	300.9	↑
下田市	***	0.3	116.2	14.1	419.7	↑	0.3	130.3	15.8	470.9	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	135.1	3.4	752.5	↑	0.1	155.4	3.9	865.7	↑
松崎町	***	0.1	513.4	105.8	1500.7	▲	0.1	579.3	119.4	1693.4	▲
西伊豆町	***	0.2	127.4	3.2	710.1	↑	0.1	145.2	3.7	809.2	↑
熱海保健所	***	1.5	118.7	54.3	225.5	↑	1.4	126.8	58.0	240.9	↑
熱海市	***	0.6	35.5	0.9	197.7	↓	0.5	36.6	0.9	203.8	↓
伊東市	***	1.0	168.0	72.5	331.2	↑	0.9	183.4	79.2	361.6	↑
東部保健所	6.8	6.0	113.9	78.8	159.1	↑	5.2	130.1	90.1	181.9	↑
沼津市	***	2.2	54.3	19.9	118.2	↓	2.0	61.5	22.6	133.9	↓
三島市	***	1.2	138.3	59.7	272.7	↑	1.0	158.6	68.5	312.6	↑
裾野市	***	0.5	79.9	9.7	288.5	↓	0.4	94.8	11.5	342.4	↓
伊豆市	***	0.5	87.1	10.5	314.7	↓	0.4	98.7	11.9	356.7	↓
伊豆の国市	***	0.6	144.1	39.3	369.2	↑	0.5	162.1	44.2	415.3	↑
函南町	***	0.4	234.2	76.0	546.6	↑	0.4	267.9	87.0	625.2	↑
清水町	***	0.3	266.1	72.5	681.5	↑	0.3	302.5	82.4	774.7	↑
長泉町	***	0.4	165.6	34.1	484.1	↑	0.3	195.6	40.3	571.6	↑
御殿場保健所	***	1.0	96.8	31.4	225.9	↓	0.9	113.7	36.9	265.3	↑
御殿場市	***	0.8	97.5	26.5	249.6	↓	0.7	114.7	31.2	293.7	↑
小山町	***	0.2	94.3	2.4	525.5	↓	0.2	109.7	2.8	611.3	↑
富士保健所	2.4	3.9	62.1	32.1	108.5	↓	3.4	70.7	36.5	123.6	↓
富士宮市	***	1.3	59.6	16.2	152.6	↓	1.2	67.6	18.4	173.0	↓
富士市	***	2.5	63.5	27.4	125.1	↓	2.2	72.4	31.3	142.8	↓
静岡市	8.2	7.8	105.5	75.7	143.2	↑	6.8	120.0	86.1	162.8	↑
中部保健所	6.6	5.2	126.6	87.2	177.9	↑	4.5	147.5	101.5	207.1	▲
島田市	***	1.2	104.0	38.2	226.5	↑	1.0	121.4	44.6	264.4	↑
焼津市	2.2	1.5	144.5	72.0	258.5	↑	1.3	166.6	83.1	298.1	↑
藤枝市	***	1.6	89.2	35.9	183.8	↓	1.3	104.8	42.1	215.9	↑
牧之原市	***	0.5	221.8	81.4	482.9	↑	0.5	256.0	93.9	557.3	↑
吉田町	***	0.3	142.1	17.2	513.5	↑	0.2	165.8	20.1	599.1	↑
川根本町	***	0.1	139.8	3.5	779.0	↑	0.1	165.6	4.2	923.0	↑
西部保健所	7.6	5.4	140.0	99.1	192.2	↑	4.6	165.4	117.0	227.0	▲
磐田市	3.0	1.7	172.4	96.4	284.3	↑	1.5	202.1	113.0	333.4	▲
掛川市	***	1.2	99.8	36.6	217.3	↓	1.0	117.8	43.2	256.5	↑
袋井市	***	0.8	179.1	72.0	369.1	↑	0.7	212.5	85.4	438.0	↑
御前崎市	***	0.4	108.7	13.2	392.7	↑	0.3	129.3	15.6	467.3	↑
菊川市	***	0.5	121.9	25.1	356.4	↑	0.4	146.4	30.2	427.9	↑
森町	***	0.2	84.3	2.1	469.5	↓	0.2	98.3	2.5	547.8	↓
湖西市	***	0.6	131.8	35.9	337.6	↑	0.5	156.4	42.6	400.7	↑
浜松市	4.4	8.3	52.9	33.1	80.1	▽	7.1	61.9	38.8	93.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	25.7	125.1	106.5	146.0	▲
賀茂保健所	***	0.9	88.1	24.0	225.6	↓	0.7	110.2	30.0	282.1	↑
下田市	***	0.3	137.4	16.6	496.5	↑	0.2	173.6	21.0	627.4	↑
東伊豆町	***	0.2	117.9	3.0	657.1	↑	0.1	148.0	3.7	824.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	162.1	4.1	903.2	↑	0.1	201.2	5.1	1121.0	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.4	102.1	41.0	210.4	↑	1.1	133.2	53.5	274.5	↑
熱海市	***	0.5	36.5	0.9	203.1	↓	0.4	48.7	1.2	271.2	↓
伊東市	***	0.8	145.8	53.5	317.4	↑	0.6	187.4	68.8	408.0	↑
東部保健所	6.2	4.8	129.0	87.6	183.1	↑	3.8	162.4	110.3	230.5	▲
沼津市	***	1.8	77.2	31.0	159.1	↓	1.4	98.0	39.4	201.9	↓
三島市	***	0.9	173.9	75.1	342.8	↑	0.7	218.4	94.3	430.5	↑
裾野市	***	0.4	160.6	33.1	469.4	↑	0.3	197.2	40.6	576.3	↑
伊豆市	***	0.4	103.5	12.5	374.0	↑	0.3	130.2	15.8	470.6	↑
伊豆の国市	***	0.5	217.7	70.7	508.0	↑	0.4	275.7	89.5	643.4	↑
函南町	***	0.3	236.3	64.4	605.1	↑	0.3	295.3	80.4	756.2	↑
清水町	***	0.2	82.3	2.1	458.8	↓	0.2	104.8	2.7	584.0	↑
長泉町	***	0.3	73.3	1.9	408.5	↓	0.2	90.4	2.3	504.0	↓
御殿場保健所	***	0.8	199.1	86.0	392.5	↑	0.6	247.6	106.9	488.0	▲
御殿場市	***	0.6	126.6	34.5	324.3	↑	0.5	156.9	42.7	401.8	↑
小山町	***	0.2	466.0	126.9	1193.4	▲	0.1	587.0	159.9	1503.2	▲
富士保健所	2.4	3.1	76.8	39.6	134.1	↓	2.5	97.3	50.2	170.0	↓
富士宮市	***	1.1	54.5	11.2	159.3	↓	0.9	69.3	14.3	202.6	↓
富士市	***	2.0	88.9	40.6	168.7	↓	1.6	112.4	51.4	213.4	↑
静岡市	5.6	6.3	88.3	58.7	127.6	↓	5.0	111.3	74.0	160.9	↑
中部保健所	4.4	4.1	106.9	67.0	161.9	↑	3.3	132.5	83.0	200.7	↑
島田市	***	0.9	153.0	61.5	315.3	↑	0.7	189.0	76.0	389.5	↑
焼津市	***	1.2	149.1	68.2	283.1	↑	1.0	186.0	85.0	353.2	↑
藤枝市	***	1.2	83.0	27.0	193.8	↓	1.0	102.0	33.1	238.1	↑
牧之原市	***	0.4	44.6	1.1	248.3	↓	0.4	56.0	1.4	312.1	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	4.2	80.8	47.0	129.3	↓	3.4	99.5	57.9	159.3	↓
磐田市	***	1.4	88.9	32.6	193.5	↓	1.1	109.6	40.2	238.6	↑
掛川市	***	0.9	21.1	0.5	117.7	↓	0.8	26.2	0.7	145.9	↓
袋井市	***	0.6	66.9	8.1	241.7	↓	0.5	82.2	9.9	297.0	↓
御前崎市	***	0.3	70.0	1.8	390.1	↓	0.2	85.9	2.2	478.5	↓
菊川市	***	0.4	53.3	1.3	297.0	↓	0.3	65.0	1.6	361.9	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.5	261.7	96.0	569.7	↑	0.4	320.0	117.4	696.7	▲
浜松市	6.4	6.5	98.2	67.2	138.7	↓	5.3	121.6	83.1	171.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	188	-	-	-	-	-	159.1	118.1	110.7	125.9	▲
賀茂保健所	5.6	5.9	95.5	63.4	138.0	↓	5.0	112.4	74.6	162.4	↑
下田市	***	1.8	66.1	24.3	143.9	↓	1.5	77.9	28.6	169.6	↓
東伊豆町	***	1.0	79.0	21.5	202.3	↓	0.9	93.3	25.4	239.0	↓
河津町	***	0.6	32.1	0.8	178.9	↓	0.5	37.8	1.0	210.6	↓
南伊豆町	***	0.9	187.5	80.9	369.5	↑	0.7	219.7	94.8	433.0	↑
松崎町	***	0.7	120.0	32.7	307.4	↑	0.6	140.9	38.4	360.9	↑
西伊豆町	***	0.9	111.9	36.3	261.2	↑	0.8	131.4	42.7	306.6	↑
熱海保健所	7.6	7.8	97.6	69.0	133.9	↓	6.6	114.4	81.0	157.1	↑
熱海市	2.2	3.2	69.2	34.5	123.7	↓	2.7	80.5	40.1	144.0	↓
伊東市	5.4	4.6	117.2	77.2	170.5	↑	3.9	138.2	91.0	201.0	↑
東部保健所	20	26.9	73.7	59.9	89.7	▽	22.7	87.1	70.8	106.1	↓
沼津市	8.6	10.1	85.0	61.5	114.5	↓	8.6	100.3	72.6	135.1	↑
三島市	3.2	5.0	63.7	36.4	103.4	↓	4.2	75.5	43.1	122.6	↓
裾野市	***	2.0	29.7	6.1	86.8	▽	1.7	35.4	7.3	103.4	↓
伊豆市	2.2	2.5	88.3	44.0	158.0	↓	2.1	103.9	51.8	185.9	↑
伊豆の国市	2.0	2.6	76.6	36.7	140.9	↓	2.2	90.3	43.2	166.1	↓
函南町	***	1.9	75.4	30.3	155.4	↓	1.6	89.3	35.9	184.0	↓
清水町	***	1.3	63.1	17.2	161.7	↓	1.1	74.8	20.4	191.6	↓
長泉町	***	1.5	67.7	22.0	157.9	↓	1.2	80.5	26.1	187.9	↓
御殿場保健所	5.0	4.6	108.0	69.9	159.4	↑	3.9	127.9	82.7	188.8	↑
御殿場市	4.2	3.6	116.7	72.2	178.4	↑	3.0	138.4	85.6	211.5	↑
小山町	***	1.0	77.6	21.1	198.8	↓	0.9	91.4	24.9	234.1	↓
富士保健所	19	16.9	109.9	88.7	134.6	↑	14.3	129.9	104.8	159.1	▲
富士宮市	6.8	6.0	112.4	77.8	157.1	↑	5.1	132.6	91.8	185.3	↑
富士市	12	10.9	108.5	82.6	140.0	↑	9.2	128.4	97.7	165.6	↑
静岡市	37	36.4	102.7	88.5	118.5	↑	30.9	121.2	104.5	139.9	▲
中部保健所	20	24.7	81.6	66.5	99.2	▽	20.9	96.6	78.7	117.4	↓
島田市	5.8	5.8	100.8	67.5	144.7	↑	4.9	119.2	79.8	171.1	↑
焼津市	4.6	6.9	66.8	42.3	100.3	↓	5.8	79.1	50.1	118.7	↓
藤枝市	6.0	7.0	85.4	57.6	121.9	↓	5.9	101.5	68.5	144.9	↑
牧之原市	2.6	2.9	89.7	47.7	153.4	↓	2.5	105.2	56.0	179.9	↑
吉田町	***	1.3	75.9	24.6	177.2	↓	1.1	89.6	29.1	209.2	↓
川根本町	***	0.9	23.1	0.6	128.8	↓	0.7	27.3	0.7	152.3	↓
西部保健所	30	25.7	116.0	98.1	136.2	↑	21.7	137.1	116.0	161.0	▲
磐田市	8.4	8.0	105.2	75.8	142.2	↑	6.8	124.3	89.6	168.1	↑
掛川市	7.8	5.9	132.5	94.2	181.2	↑	5.0	156.3	111.1	213.7	▲
袋井市	4.2	3.6	117.5	72.7	179.6	↑	3.0	139.1	86.1	212.6	↑
御前崎市	***	1.8	87.3	37.7	172.0	↓	1.6	102.9	44.4	202.8	↑
菊川市	4.2	2.4	175.0	108.3	267.5	▲	2.0	207.6	128.5	317.4	▲
森町	***	1.3	60.1	16.4	153.9	↓	1.1	70.7	19.3	181.1	↓
湖西市	2.8	2.7	104.4	57.1	175.3	↑	2.3	123.7	67.6	207.6	↑
浜松市	44	39.1	112.7	98.3	128.6	↑	33.0	133.1	116.1	151.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	-	-	-	-	-	74.8	112.6	102.1	123.8	▲
賀茂保健所	2.0	2.6	77.6	37.1	142.7	↓	2.3	86.6	41.5	159.2	↓
下田市	***	0.8	76.4	15.7	223.2	↓	0.7	84.0	17.3	245.6	↓
東伊豆町	***	0.4	89.1	10.8	322.0	↓	0.4	99.2	12.0	358.6	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.4	107.5	13.0	388.5	↑	0.3	120.1	14.5	433.8	↑
松崎町	***	0.3	66.9	1.7	373.0	↓	0.3	75.8	1.9	422.6	↓
西伊豆町	***	0.4	101.8	12.3	368.0	↑	0.4	113.8	13.8	411.1	↑
熱海保健所	3.4	3.3	102.3	59.6	163.8	↑	3.1	108.3	63.0	173.4	↑
熱海市	***	1.3	61.7	16.8	158.0	↓	1.3	62.3	17.0	159.6	↓
伊東市	2.6	2.0	128.3	68.3	219.5	↑	1.9	140.1	74.5	239.6	↑
東部保健所	9.0	12.0	75.0	54.7	100.4	↓	10.8	83.7	61.0	112.0	↓
沼津市	3.2	4.5	71.6	40.9	116.3	↓	4.1	78.8	45.0	127.9	↓
三島市	***	2.3	70.0	30.2	138.1	↓	2.0	79.4	34.3	156.4	↓
裾野市	***	0.9	43.3	5.2	156.3	↓	0.8	49.5	6.0	178.9	↓
伊豆市	***	1.1	129.7	52.1	267.2	↑	1.0	143.7	57.8	296.1	↑
伊豆の国市	***	1.1	87.5	28.4	204.3	↓	1.0	96.0	31.2	224.1	↓
函南町	***	0.8	121.4	39.4	283.4	↑	0.7	134.4	43.7	313.8	↑
清水町	***	0.6	70.5	8.5	254.8	↓	0.5	77.7	9.4	280.6	↓
長泉町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.6	2.1	123.0	65.4	210.3	↑	1.8	140.8	74.9	240.9	↑
御殿場市	2.4	1.6	145.5	75.1	254.2	↑	1.4	167.4	86.4	292.4	↑
小山町	***	0.5	43.0	1.1	239.5	↓	0.4	48.5	1.2	270.3	↓
富士保健所	8.2	7.5	109.4	78.5	148.4	↑	6.8	120.6	86.5	163.6	↑
富士宮市	2.8	2.7	105.6	57.7	177.3	↑	2.4	115.5	63.1	193.7	↑
富士市	5.4	4.8	111.4	73.4	162.1	↑	4.4	123.4	81.3	179.6	↑
静岡市	19	16.2	117.5	95.1	143.7	↑	14.6	130.5	105.6	159.5	▲
中部保健所	9.4	11.2	83.9	61.7	111.6	↓	9.8	95.9	70.4	127.5	↓
島田市	2.8	2.6	107.6	58.8	180.5	↑	2.3	123.4	67.4	207.1	↑
焼津市	2.2	3.1	71.2	35.5	127.4	↓	2.7	80.1	39.9	143.4	↓
藤枝市	2.2	3.3	67.2	33.5	120.3	↓	2.8	78.8	39.3	141.0	↓
牧之原市	***	1.3	111.7	44.9	230.2	↑	1.1	122.7	49.3	252.9	↑
吉田町	***	0.6	103.2	21.3	301.7	↑	0.5	115.0	23.7	336.3	↑
川根本町	***	0.4	50.0	1.3	278.4	↓	0.3	59.1	1.5	329.5	↓
西部保健所	12	11.6	100.0	75.9	129.3	↑	10.1	114.6	87.0	148.2	↑
磐田市	2.4	3.6	66.9	34.5	116.9	↓	3.2	76.0	39.2	132.7	↓
掛川市	4.0	2.6	151.3	92.4	233.7	↑	2.3	172.6	105.4	266.6	▲
袋井市	2.0	1.6	123.9	59.3	227.9	↑	1.4	142.4	68.2	261.8	↑
御前崎市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	1.1	144.1	62.2	284.0	↑	0.9	170.7	73.7	336.5	↑
森町	***	0.6	33.5	0.8	186.9	↓	0.5	38.4	1.0	213.7	↓
湖西市	***	1.2	114.3	45.9	235.6	↑	1.1	131.6	52.9	271.3	↑
浜松市	19	17.7	107.2	86.7	131.0	↑	15.5	122.8	99.4	150.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	104	-	-	-	-	84.3	123.1	112.7	134.2	▲	
賀茂保健所	3.6	3.3	109.5	64.9	173.1	↑	2.7	134.6	79.7	212.8	↑
下田市	***	1.0	58.3	12.0	170.3	↓	0.8	72.6	15.0	212.2	↓
東伊豆町	***	0.6	70.9	8.6	256.2	↓	0.5	88.1	10.7	318.2	↓
河津町	***	0.3	58.2	1.5	324.3	↓	0.3	70.2	1.8	391.2	↓
南伊豆町	***	0.5	249.3	91.5	542.6	↑	0.4	303.7	111.4	661.1	▲
松崎町	***	0.4	163.2	33.6	477.0	↑	0.3	197.3	40.7	576.8	↑
西伊豆町	***	0.5	119.8	24.7	350.3	↑	0.4	146.5	30.2	428.1	↑
熱海保健所	4.2	4.5	94.1	58.2	143.8	↓	3.5	119.9	74.2	183.3	↑
熱海市	***	1.9	74.3	29.9	153.1	↓	1.4	96.6	38.8	199.1	↓
伊東市	2.8	2.6	108.5	59.3	182.0	↑	2.1	136.4	74.5	228.9	↑
東部保健所	11	14.9	72.6	54.6	94.8	▽	12.0	90.3	67.8	117.8	↓
沼津市	5.4	5.6	95.6	63.0	139.2	↓	4.5	119.7	78.9	174.2	↑
三島市	***	2.7	58.4	25.2	115.1	↓	2.2	72.0	31.1	141.8	↓
裾野市	***	1.1	18.3	0.5	101.8	↓	0.9	22.5	0.6	125.5	↓
伊豆市	***	1.4	56.7	15.4	145.2	↓	1.1	70.0	19.1	179.2	↓
伊豆の国市	***	1.5	68.1	22.1	158.9	↓	1.2	85.2	27.7	198.9	↓
函南町	***	1.0	38.7	4.7	139.9	↓	0.8	48.5	5.9	175.2	↓
清水町	***	0.7	57.2	6.9	206.5	↓	0.6	72.2	8.7	260.8	↓
長泉町	***	0.8	129.1	41.9	301.4	↑	0.6	154.4	50.1	360.5	↑
御殿場保健所	2.4	2.5	95.4	49.2	166.7	↓	2.1	116.3	60.0	203.1	↑
御殿場市	***	2.0	92.3	42.2	175.3	↓	1.6	112.4	51.4	213.5	↑
小山町	***	0.6	106.1	21.9	310.2	↑	0.5	129.7	26.7	379.0	↑
富士保健所	10	9.4	110.3	82.4	144.7	↑	7.5	138.3	103.3	181.3	▲
富士宮市	4.0	3.4	117.7	71.9	181.8	↑	2.7	148.0	90.4	228.6	↑
富士市	6.4	6.0	106.2	72.6	149.9	↑	4.8	132.8	90.8	187.5	↑
静岡市	18	20.3	90.8	73.2	111.3	↓	16.3	112.9	91.0	138.5	↑
中部保健所	11	13.5	79.7	59.9	104.0	↓	11.1	97.3	73.1	126.9	↓
島田市	3.0	3.2	95.1	53.2	156.9	↓	2.6	115.4	64.6	190.4	↑
焼津市	2.4	3.8	63.3	32.7	110.5	↓	3.1	78.2	40.4	136.7	↓
藤枝市	3.8	3.8	101.3	61.0	158.2	↑	3.1	121.8	73.3	190.2	↑
牧之原市	***	1.6	72.9	26.8	158.8	↓	1.3	90.2	33.1	196.4	↓
吉田町	***	0.7	54.3	6.6	196.3	↓	0.6	67.3	8.1	243.2	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	18	14.1	129.1	104.0	158.5	▲	11.6	156.6	126.1	192.3	▲
磐田市	6.0	4.4	136.3	92.0	194.6	↑	3.6	166.8	112.5	238.2	▲
掛川市	3.8	3.2	117.2	70.5	183.0	↑	2.7	142.2	85.6	222.0	↑
袋井市	2.2	2.0	112.1	55.9	200.7	↑	1.6	136.2	67.9	243.7	↑
御前崎市	***	1.0	158.6	68.5	312.5	↑	0.8	190.8	82.4	376.1	↑
菊川市	2.6	1.3	201.5	107.2	344.7	▲	1.1	239.5	127.4	409.6	▲
森町	***	0.7	81.7	16.8	238.7	↓	0.6	98.4	20.3	287.6	↓
湖西市	***	1.5	96.2	38.7	198.2	↓	1.2	116.7	46.9	240.5	↑
浜松市	25	21.3	117.2	97.6	139.6	↑	17.6	142.2	118.4	169.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病

(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	148	-	-	-	-	-	140.6	105.3	97.8	113.1	↑
賀茂保健所	2.2	4.8	46.2	23.1	82.8	▽	4.5	48.4	24.1	86.5	▽
下田市	***	1.5	13.5	0.3	75.1	▽	1.4	14.2	0.4	78.9	▽
東伊豆町	***	0.8	49.2	6.0	177.8	↓	0.8	52.0	6.3	188.0	↓
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.7	114.5	31.2	293.2	↑	0.7	118.6	32.3	303.8	↑
松崎町	***	0.5	114.8	23.7	335.6	↑	0.5	118.6	24.4	346.6	↑
西伊豆町	***	0.7	27.5	0.7	153.0	↓	0.7	28.6	0.7	159.3	↓
熱海保健所	2.4	6.1	39.6	20.5	69.3	▽	5.8	41.7	21.5	72.8	▽
熱海市	***	2.5	56.0	22.5	115.5	↓	2.4	58.5	23.5	120.6	↓
伊東市	***	3.6	28.1	9.1	65.7	▽	3.4	29.7	9.6	69.4	▽
東部保健所	16	20.9	74.7	59.0	93.2	▽	19.8	78.8	62.3	98.4	▽
沼津市	5.6	7.8	71.9	47.7	103.9	↓	7.4	75.8	50.4	109.6	↓
三島市	3.4	3.9	87.6	51.0	140.2	↓	3.7	92.5	53.8	148.1	↓
裾野市	***	1.5	25.9	3.1	93.5	▽	1.5	27.6	3.3	99.7	▽
伊豆市	***	2.1	86.7	39.7	164.7	↓	2.0	90.3	41.3	171.5	↓
伊豆の国市	***	2.1	76.6	33.1	151.0	↓	2.0	80.9	34.9	159.5	↓
函南町	***	1.4	124.3	56.8	236.0	↑	1.4	131.8	60.3	250.3	↑
清水町	***	0.9	64.0	13.2	186.9	↓	0.9	67.9	14.0	198.4	↓
長泉町	***	1.1	35.9	4.3	129.5	↓	1.1	37.9	4.6	136.9	↓
御殿場保健所	2.8	3.6	77.5	42.3	130.0	↓	3.4	81.7	44.7	137.2	↓
御殿場市	2.2	2.8	77.7	38.8	139.1	↓	2.7	82.3	41.0	147.3	↓
小山町	***	0.8	76.6	15.8	223.8	↓	0.8	79.8	16.4	233.2	↓
富士保健所	18	13.1	134.8	108.1	166.1	▲	12.3	142.5	114.3	175.6	▲
富士宮市	4.2	4.7	89.8	55.6	137.3	↓	4.4	94.8	58.7	144.9	↓
富士市	13	8.4	160.0	124.0	203.1	▲	7.9	169.3	131.2	215.0	▲
静岡市	32	28.4	114.0	97.1	132.9	↑	27.0	120.2	102.4	140.2	▲
中部保健所	16	19.4	84.4	67.2	104.8	↓	18.5	88.8	70.6	110.2	↓
島田市	2.6	4.6	56.8	30.2	97.1	▽	4.4	59.6	31.7	101.9	↓
焼津市	5.4	5.4	100.5	66.2	146.3	↑	5.1	106.1	69.9	154.4	↑
藤枝市	6.4	5.4	118.1	80.7	166.7	↑	5.1	124.6	85.2	175.8	↑
牧之原市	***	2.3	59.8	24.0	123.2	↓	2.2	62.4	25.1	128.6	↓
吉田町	***	1.0	38.6	4.7	139.4	↓	1.0	40.5	4.9	146.2	↓
川根本町	***	0.7	29.8	0.8	166.1	↓	0.6	30.9	0.8	172.2	↓
西部保健所	20	20.7	95.8	77.9	116.7	↓	19.7	100.6	81.8	122.5	↑
磐田市	5.8	6.4	90.5	60.6	130.0	↓	6.1	95.4	63.9	137.0	↓
掛川市	4.0	4.7	85.0	51.9	131.3	↓	4.5	88.8	54.2	137.1	↓
袋井市	3.4	2.9	116.8	68.0	186.9	↑	2.8	123.2	71.7	197.3	↑
御前崎市	***	1.5	52.5	14.3	134.5	↓	1.5	55.1	15.0	141.1	↓
菊川市	3.4	1.9	177.9	103.6	284.9	▲	1.8	185.5	108.0	297.0	▲
森町	***	1.1	37.7	4.6	136.3	↓	1.0	39.2	4.7	141.5	↓
湖西市	2.0	2.1	93.4	44.7	171.7	↓	2.0	98.7	47.3	181.5	↓
浜松市	39	31.1	124.7	107.8	143.5	▲	29.6	130.9	113.2	150.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	51	-	-	-	-	-	49.4	103.2	90.9	116.6	↑
賀茂保健所	***	1.6	37.5	7.7	109.5	↓	1.6	38.3	7.9	111.8	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	164.8	19.9	595.6	↑	0.2	172.8	20.9	624.5	↑
松崎町	***	0.2	109.9	2.8	612.3	↑	0.2	113.2	2.9	630.7	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	2.0	59.0	21.6	128.4	↓	2.0	58.7	21.5	127.8	↓
熱海市	***	0.8	75.5	15.6	220.8	↓	0.8	71.1	14.6	207.7	↓
伊東市	***	1.2	48.4	10.0	141.4	↓	1.2	50.0	10.3	146.2	↓
東部保健所	4.2	7.2	58.4	36.1	89.2	▽	7.0	59.9	37.0	91.5	▽
沼津市	2.0	2.7	74.9	35.8	137.7	↓	2.6	75.9	36.3	139.5	↓
三島市	***	1.4	58.7	16.0	150.3	↓	1.3	61.3	16.7	156.9	↓
裾野市	***	0.5	36.7	0.9	204.7	↓	0.5	38.4	1.0	213.7	↓
伊豆市	***	0.7	89.6	18.5	262.0	↓	0.7	89.0	18.3	260.1	↓
伊豆の国市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.5	80.2	9.7	289.8	↓	0.5	82.4	10.0	297.8	↓
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.4	47.2	1.2	263.0	↓	0.4	52.7	1.3	293.9	↓
御殿場保健所	***	1.3	95.4	35.0	207.6	↓	1.2	99.3	36.4	216.1	↓
御殿場市	***	1.0	81.8	22.3	209.4	↓	0.9	85.1	23.2	217.9	↓
小山町	***	0.3	142.9	17.3	516.3	↑	0.3	148.9	18.0	537.9	↑
富士保健所	6.2	4.5	138.4	94.0	196.4	↑	4.4	140.7	95.6	199.7	↑
富士宮市	***	1.6	75.6	27.7	164.5	↓	1.6	75.9	27.8	165.2	↓
富士市	5.0	2.9	172.9	111.8	255.2	▲	2.8	177.0	114.5	261.3	▲
静岡市	7.6	9.7	78.3	55.4	107.5	↓	9.5	79.7	56.4	109.4	↓
中部保健所	7.6	6.7	112.7	79.7	154.6	↑	6.5	116.9	82.7	160.5	↑
島田市	2.2	1.6	139.2	69.4	249.1	↑	1.5	144.6	72.1	258.8	↑
焼津市	***	1.8	97.7	44.7	185.5	↓	1.8	100.1	45.7	190.0	↑
藤枝市	2.6	2.0	132.4	70.5	226.5	↑	1.8	142.4	75.7	243.5	↑
牧之原市	***	0.8	77.9	16.1	227.7	↓	0.8	77.2	15.9	225.6	↓
吉田町	***	0.4	56.9	1.4	317.2	↓	0.3	57.5	1.5	320.3	↓
川根本町	***	0.2	83.6	2.1	466.1	↓	0.2	88.1	2.2	490.8	↓
西部保健所	7.0	7.2	97.8	68.1	136.0	↓	6.8	102.5	71.4	142.5	↑
磐田市	2.2	2.2	99.8	49.8	178.6	↓	2.1	103.9	51.8	185.9	↑
掛川市	***	1.6	61.6	20.0	143.7	↓	1.6	63.8	20.7	149.0	↓
袋井市	***	1.0	80.1	21.8	205.2	↓	1.0	84.0	22.9	215.0	↓
御前崎市	***	0.5	152.1	41.4	389.6	↑	0.5	161.7	44.0	414.1	↑
菊川市	***	0.7	201.8	81.1	415.9	↑	0.6	219.8	88.4	453.1	↑
森町	***	0.4	54.9	1.4	305.9	↓	0.4	56.4	1.4	314.1	↓
湖西市	***	0.7	80.2	16.5	234.6	↓	0.7	84.9	17.5	248.2	↓
浜松市	15	10.8	142.4	112.4	177.9	▲	10.3	149.2	117.8	186.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	97	-	-	-	-	91.2	106.4	97.1	116.3	↑	
賀茂保健所	***	3.2	50.7	21.9	100.0	▽	3.0	53.7	23.2	105.8	↓
下田市	***	1.0	20.1	0.5	111.8	↓	0.9	21.6	0.5	120.3	↓
東伊豆町	***	0.5	74.2	9.0	268.0	↓	0.5	79.8	9.7	288.2	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.5	87.7	10.6	316.9	↓	0.4	90.3	10.9	326.2	↓
松崎町	***	0.3	117.4	14.2	424.3	↑	0.3	121.4	14.7	438.8	↑
西伊豆町	***	0.5	41.3	1.0	230.2	↓	0.5	43.5	1.1	242.5	↓
熱海保健所	***	4.0	29.9	11.0	65.0	▽	3.7	32.3	11.9	70.3	▽
熱海市	***	1.7	46.9	12.8	120.2	↓	1.5	51.6	14.1	132.3	↓
伊東市	***	2.3	17.3	2.1	62.5	▽	2.2	18.5	2.2	66.7	▽
東部保健所	11	13.7	83.2	63.0	107.9	↓	12.8	89.3	67.6	115.7	↓
沼津市	3.6	5.1	70.3	41.6	111.1	↓	4.7	75.8	44.9	119.8	↓
三島市	2.6	2.5	103.2	54.9	176.5	↑	2.4	109.7	58.3	187.6	↑
裾野市	***	1.0	20.0	0.5	111.4	↓	0.9	21.5	0.5	120.0	↓
伊豆市	***	1.4	85.3	31.3	185.8	↓	1.3	91.0	33.4	198.1	↓
伊豆の国市	***	1.4	115.1	49.7	226.9	↑	1.3	124.4	53.7	245.3	↑
函南町	***	0.9	147.4	59.2	303.8	↑	0.9	159.0	63.9	327.8	↑
清水町	***	0.6	97.8	20.1	285.7	↓	0.6	106.9	22.0	312.4	↑
長泉町	***	0.7	28.9	0.7	161.1	↓	0.7	29.6	0.7	164.7	↓
御殿場保健所	***	2.4	67.9	29.3	133.9	↓	2.2	72.2	31.2	142.3	↓
御殿場市	***	1.9	75.6	30.4	155.8	↓	1.7	80.8	32.5	166.5	↓
小山町	***	0.5	39.7	1.0	221.3	↓	0.5	41.4	1.0	230.5	↓
富士保健所	11	8.6	133.0	100.7	172.3	▲	7.9	143.6	108.7	186.0	▲
富士宮市	3.0	3.1	97.1	54.3	160.2	↓	2.8	105.3	58.9	173.7	↑
富士市	8.4	5.5	153.1	110.4	207.0	▲	5.1	165.0	118.9	223.0	▲
静岡市	25	18.7	132.5	110.2	157.9	▲	17.4	142.3	118.4	169.7	▲
中部保健所	8.8	12.7	69.4	50.4	93.2	▽	12.0	73.5	53.4	98.7	▽
島田市	***	3.0	13.3	1.6	48.2	▽	2.8	14.1	1.7	50.8	▽
焼津市	3.6	3.5	102.0	60.4	161.3	↑	3.3	109.5	64.8	173.0	↑
藤枝市	3.8	3.5	109.9	66.1	171.6	↑	3.3	114.7	69.0	179.2	↑
牧之原市	***	1.6	50.9	13.9	130.4	↓	1.5	54.6	14.9	139.7	↓
吉田町	***	0.7	29.2	0.7	162.5	↓	0.6	31.2	0.8	174.0	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	13	13.5	94.8	73.0	121.0	↓	12.8	99.6	76.7	127.2	↓
磐田市	3.6	4.2	85.6	50.7	135.3	↓	4.0	90.9	53.8	143.6	↓
掛川市	3.0	3.1	97.4	54.5	160.6	↓	2.9	102.1	57.1	168.4	↑
袋井市	2.6	1.9	135.8	72.3	232.3	↑	1.8	143.9	76.6	246.1	↑
御前崎市	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	2.0	1.2	164.3	78.7	302.2	↑	1.2	167.2	80.0	307.4	↑
森町	***	0.7	28.7	0.7	160.1	↓	0.7	30.0	0.8	167.2	↓
湖西市	***	1.4	100.4	40.4	207.0	↑	1.3	106.1	42.6	218.6	↑
浜松市	23	20.3	115.3	95.3	138.1	↑	19.3	121.2	100.2	145.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	244	-	-	-	-	236.0	103.6	97.8	109.5	↑	
賀茂保健所	6.0	6.7	89.9	60.6	128.3	↓	6.5	92.2	62.2	131.6	↓
下田市	***	2.1	84.9	38.8	161.2	↓	2.1	87.0	39.8	165.2	↓
東伊豆町	***	1.2	82.4	26.8	192.3	↓	1.2	84.6	27.5	197.4	↓
河津町	***	0.7	113.1	30.8	289.5	↑	0.7	116.2	31.7	297.6	↑
南伊豆町	***	0.9	107.8	35.0	251.6	↑	0.9	110.2	35.8	257.3	↑
松崎町	***	0.7	54.5	6.6	196.9	↓	0.7	56.1	6.8	202.5	↓
西伊豆町	***	1.0	102.9	33.4	240.2	↑	0.9	105.4	34.2	246.1	↑
熱海保健所	10	9.3	109.6	81.6	144.0	↑	9.1	111.5	83.0	146.6	↑
熱海市	2.6	3.6	71.8	38.2	122.7	↓	3.6	72.3	38.5	123.7	↓
伊東市	7.6	5.7	133.6	94.6	183.4	↑	5.6	136.9	96.9	187.9	↑
東部保健所	34	35.9	93.7	80.1	109.0	↓	34.6	97.0	82.9	112.8	↓
沼津市	15	13.3	112.7	88.6	141.3	↑	12.9	116.4	91.6	145.9	↑
三島市	4.6	6.9	66.7	42.3	100.0	↓	6.6	69.3	43.9	104.0	↓
裾野市	2.2	2.9	74.8	37.3	133.9	↓	2.8	78.2	39.0	139.8	↓
伊豆市	2.8	2.9	97.1	53.1	163.0	↓	2.8	99.7	54.4	167.2	↓
伊豆の国市	2.2	3.4	65.5	32.6	117.2	↓	3.3	67.3	33.5	120.4	↓
函南町	***	2.5	72.0	32.9	136.6	↓	2.4	74.2	33.9	141.0	↓
清水町	3.0	1.8	167.0	93.4	275.5	↑	1.7	172.7	96.6	284.9	↑
長泉町	2.0	2.2	92.7	44.4	170.4	↓	2.1	97.0	46.4	178.3	↓
御殿場保健所	5.2	6.3	82.3	53.7	120.5	↓	6.1	85.8	56.1	125.8	↓
御殿場市	3.2	5.0	64.0	36.6	104.0	↓	4.8	66.8	38.2	108.5	↓
小山町	2.0	1.3	151.1	72.3	277.9	↑	1.3	157.9	75.6	290.4	↑
富士保健所	22	23.2	96.4	79.4	116.0	↓	22.5	99.8	82.1	120.0	↓
富士宮市	8.0	8.1	98.3	70.2	133.8	↓	7.9	101.4	72.4	138.1	↑
富士市	14	15.1	95.4	74.7	120.2	↓	14.6	98.8	77.3	124.5	↓
静岡市	51	47.2	107.2	94.4	121.2	↑	45.7	110.7	97.5	125.2	↑
中部保健所	31	31.6	98.2	83.3	114.9	↓	30.4	101.8	86.4	119.2	↑
島田市	7.6	7.1	107.2	75.9	147.2	↑	6.8	111.2	78.7	152.7	↑
焼津市	10	9.1	109.7	81.4	144.6	↑	8.8	113.6	84.3	149.7	↑
藤枝市	8.6	9.3	92.8	67.1	124.9	↓	8.9	96.7	70.0	130.2	↓
牧之原市	2.4	3.5	69.3	35.8	121.1	↓	3.4	71.4	36.9	124.8	↓
吉田町	***	1.7	91.7	39.6	180.8	↓	1.7	95.0	41.0	187.2	↓
川根本町	***	0.9	89.1	24.3	228.1	↓	0.9	92.8	25.3	237.7	↓
西部保健所	35	33.4	105.4	90.4	122.2	↑	32.1	109.6	94.0	127.1	↑
磐田市	11	10.6	107.9	81.7	139.8	↑	10.2	112.1	84.9	145.3	↑
掛川市	7.8	7.5	104.2	74.1	142.5	↑	7.2	108.3	77.0	148.0	↑
袋井市	4.8	4.9	99.0	63.4	147.3	↓	4.7	103.0	66.0	153.3	↑
御前崎市	3.0	2.3	130.7	73.1	215.6	↑	2.2	135.9	76.0	224.2	↑
菊川市	3.0	3.0	98.5	55.1	162.4	↓	2.9	103.0	57.6	169.9	↑
森町	***	1.5	117.8	53.9	223.7	↑	1.5	122.3	55.9	232.3	↑
湖西市	3.4	3.6	93.6	54.5	149.9	↓	3.5	97.6	56.8	156.2	↓
浜松市	50	50.8	98.8	87.0	111.8	↓	48.9	102.6	90.3	116.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	137	-	-	-	-	130.9	105.0	97.3	113.1	↑	
賀茂保健所	3.6	3.7	98.0	58.0	154.9	↓	3.5	101.7	60.2	160.7	↑
下田市	***	1.2	86.3	28.0	201.5	↓	1.1	88.6	28.8	206.8	↓
東伊豆町	***	0.7	149.7	48.6	349.4	↑	0.6	154.0	50.0	359.4	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.5	156.1	42.5	399.7	↑	0.5	163.6	44.6	418.9	↑
松崎町	***	0.4	49.3	1.2	274.5	↓	0.4	51.6	1.3	287.3	↓
西伊豆町	***	0.5	112.1	23.1	327.7	↑	0.5	117.0	24.1	342.1	↑
熱海保健所	5.8	5.0	116.7	78.1	167.6	↑	5.0	115.0	77.0	165.1	↑
熱海市	***	1.9	85.3	36.8	168.2	↓	2.0	81.2	35.1	160.0	↓
伊東市	4.2	3.1	135.7	83.9	207.4	↑	3.1	136.6	84.5	208.9	↑
東部保健所	20	20.1	99.5	81.0	121.0	↓	19.3	103.6	84.3	126.1	↑
沼津市	9.2	7.4	124.1	90.9	165.5	↑	7.2	128.2	93.8	171.0	↑
三島市	2.8	3.9	71.9	39.3	120.7	↓	3.7	75.5	41.2	126.6	↓
裾野市	***	1.7	82.3	33.1	169.7	↓	1.6	88.4	35.5	182.2	↓
伊豆市	***	1.6	88.7	35.6	182.7	↓	1.5	91.8	36.9	189.2	↓
伊豆の国市	***	1.9	97.3	44.5	184.7	↓	1.8	99.4	45.5	188.8	↓
函南町	***	1.4	28.6	3.5	103.4	↓	1.4	29.6	3.6	106.9	↓
清水町	2.0	1.0	199.0	95.3	366.0	↑	1.0	204.3	97.8	375.8	↑
長泉町	***	1.3	79.6	25.9	185.9	↓	1.2	86.1	28.0	201.1	↓
御殿場保健所	2.8	3.6	77.1	42.1	129.4	↓	3.4	82.9	45.3	139.1	↓
御殿場市	***	2.9	62.7	28.7	119.0	↓	2.7	67.3	30.8	127.8	↓
小山町	***	0.8	131.7	42.8	307.4	↑	0.7	142.1	46.1	331.6	↑
富士保健所	12	13.0	89.3	67.8	115.4	↓	12.6	92.4	70.2	119.4	↓
富士宮市	4.4	4.5	97.2	60.9	147.1	↓	4.4	100.0	62.6	151.4	↓
富士市	7.2	8.5	85.1	59.6	117.8	↓	8.2	88.3	61.8	122.2	↓
静岡市	28	26.3	106.4	89.5	125.6	↑	25.4	110.3	92.8	130.2	↑
中部保健所	18	17.8	99.8	80.2	122.8	↓	16.8	105.7	84.8	130.0	↑
島田市	5.2	4.0	130.0	84.9	190.5	↑	3.8	138.3	90.3	202.7	↑
焼津市	4.8	5.1	93.7	60.0	139.4	↓	4.9	98.0	62.8	145.8	↓
藤枝市	5.0	5.3	94.4	61.0	139.3	↓	4.9	101.0	65.4	149.2	↑
牧之原市	***	1.9	73.0	29.3	150.4	↓	1.8	76.1	30.6	156.9	↓
吉田町	***	1.0	101.8	33.1	237.6	↑	0.9	106.9	34.7	249.5	↑
川根本町	***	0.5	78.2	9.5	282.4	↓	0.5	86.0	10.4	310.6	↓
西部保健所	20	19.0	104.0	84.5	126.6	↑	17.7	111.6	90.7	135.9	↑
磐田市	5.6	6.0	93.3	62.0	134.8	↓	5.6	99.4	66.0	143.6	↓
掛川市	4.6	4.3	108.2	68.6	162.4	↑	4.0	115.8	73.4	173.8	↑
袋井市	2.8	2.8	100.9	55.1	169.3	↑	2.6	108.4	59.2	181.9	↑
御前崎市	2.0	1.3	152.8	73.2	281.1	↑	1.2	165.4	79.2	304.1	↑
菊川市	***	1.8	90.9	39.3	179.2	↓	1.6	99.7	43.0	196.5	↓
森町	***	0.9	116.2	37.7	271.1	↑	0.8	124.7	40.5	291.0	↑
湖西市	2.2	2.1	105.4	52.5	188.6	↑	1.9	113.6	56.6	203.2	↑
浜松市	28	28.8	97.1	81.7	114.5	↓	27.1	103.4	87.0	122.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	107	-	-	-	-	105.1	101.8	93.4	110.8	↑	
賀茂保健所	2.4	3.0	80.0	41.3	139.7	↓	3.0	80.9	41.7	141.2	↓
下田市	***	1.0	83.2	22.7	213.1	↓	0.9	85.0	23.2	217.8	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.3	255.0	69.5	653.1	↑	0.3	254.1	69.2	650.8	↑
南伊豆町	***	0.4	48.2	1.2	268.5	↓	0.4	47.8	1.2	266.5	↓
松崎町	***	0.3	61.0	1.5	339.7	↓	0.3	61.4	1.6	342.1	↓
西伊豆町	***	0.4	91.6	11.1	331.1	↓	0.4	91.8	11.1	331.6	↓
熱海保健所	4.4	4.3	101.4	63.5	153.5	↑	4.1	107.2	67.2	162.4	↑
熱海市	***	1.7	57.2	18.6	133.5	↓	1.6	61.5	20.0	143.6	↓
伊東市	3.4	2.6	131.2	76.4	210.1	↑	2.5	137.2	79.9	219.7	↑
東部保健所	14	15.8	86.3	67.0	109.4	↓	15.3	88.6	68.8	112.4	↓
沼津市	5.8	5.9	98.3	65.8	141.2	↓	5.7	101.6	68.1	146.0	↑
三島市	***	3.0	59.9	27.4	113.7	↓	2.9	61.5	28.1	116.8	↓
裾野市	***	1.2	64.5	17.6	165.2	↓	1.2	65.0	17.7	166.4	↓
伊豆市	***	1.3	107.4	43.2	221.4	↑	1.3	109.0	43.8	224.7	↑
伊豆の国市	***	1.5	26.5	3.2	95.7	▽	1.5	27.4	3.3	99.0	▽
函南町	***	1.1	126.9	51.0	261.5	↑	1.1	130.5	52.5	269.0	↑
清水町	***	0.8	126.4	41.0	295.0	↑	0.8	131.9	42.8	307.9	↑
長泉町	***	0.9	110.8	36.0	258.5	↑	0.9	110.9	36.0	258.8	↑
御殿場保健所	2.4	2.7	89.2	46.0	155.8	↓	2.7	89.6	46.2	156.5	↓
御殿場市	***	2.1	65.9	26.5	135.7	↓	2.1	66.2	26.6	136.4	↓
小山町	***	0.6	177.1	57.5	413.4	↑	0.6	177.6	57.7	414.6	↑
富士保健所	11	10.2	105.5	79.2	137.6	↑	9.9	109.1	81.9	142.3	↑
富士宮市	3.6	3.6	99.6	59.0	157.5	↓	3.5	103.2	61.1	163.1	↑
富士市	7.2	6.6	108.6	76.1	150.4	↑	6.4	112.3	78.6	155.5	↑
静岡市	23	20.9	108.1	89.1	129.9	↑	20.3	111.2	91.7	133.7	↑
中部保健所	13	13.7	96.0	74.3	122.2	↓	13.6	97.1	75.1	123.6	↓
島田市	2.4	3.1	77.7	40.1	135.8	↓	3.1	78.1	40.3	136.4	↓
焼津市	5.2	4.0	130.1	85.0	190.7	↑	3.9	133.1	86.9	195.0	↑
藤枝市	3.6	4.0	90.6	53.7	143.2	↓	3.9	91.2	54.0	144.2	↓
牧之原市	***	1.5	64.8	21.1	151.3	↓	1.5	65.8	21.4	153.5	↓
吉田町	***	0.8	78.8	16.2	230.2	↓	0.7	80.1	16.5	234.0	↓
川根本町	***	0.4	103.5	12.5	374.1	↑	0.4	100.8	12.2	364.3	↑
西部保健所	15	14.4	107.3	84.7	134.1	↑	14.4	107.2	84.6	134.0	↑
磐田市	5.8	4.6	127.2	85.2	182.7	↑	4.5	127.9	85.7	183.8	↑
掛川市	3.2	3.2	98.9	56.5	160.7	↓	3.2	99.1	56.6	160.9	↓
袋井市	2.0	2.1	96.4	46.1	177.2	↓	2.1	96.4	46.1	177.2	↓
御前崎市	***	1.0	101.4	32.9	236.7	↑	1.0	100.3	32.6	234.0	↑
菊川市	***	1.3	108.7	43.7	224.1	↑	1.3	107.1	43.0	220.7	↑
森町	***	0.7	119.9	32.7	307.2	↑	0.7	119.5	32.5	306.0	↑
湖西市	***	1.5	77.7	28.5	169.1	↓	1.5	77.6	28.5	168.8	↓
浜松市	22	22.0	101.1	83.2	121.7	↑	21.8	101.7	83.6	122.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.2	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	0.6	68.0	8.2	245.7	↓	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.1	368.7	9.3	2,054.3	↑	0.1	236.2	6.0	1,316.4	↑
沼津市	***	0.0	979.5	24.8	5457.6	↑	0.0	635.7	16.1	3542.2	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.1	336.2	8.5	1,873.5	↑	0.1	243.7	6.2	1,358.1	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	0.0	4303.7	108.9	23980.0	▲	0.0	3444.9	87.2	19195.0	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	0.3	127.2	15.4	459.6	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.1	368.7	9.3	2,054.3	↑	0.0	437.5	11.1	2,437.6	↑
沼津市	***	0.0	979.5	24.8	5457.6	↑	0.0	1176.2	29.8	6553.8	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.1	336.2	8.5	1,873.5	↑	0.0	460.5	11.7	2,566.0	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	0.0	4303.7	108.9	23980.0	▲	0.0	6654.1	168.4	37076.7	▲
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	▲	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	▲	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	357	325.4	109.8	104.8	115.0	▲	320.0	111.6	106.5	116.9	▲
下田市	111	101.5	108.9	100.0	118.4	▲	100.1	110.5	101.4	120.1	▲
東伊豆町	60	56.5	106.1	94.5	118.8	↑	55.7	107.7	95.9	120.6	↑
河津町	37	34.9	107.2	92.4	123.7	↑	34.2	109.4	94.3	126.2	↑
南伊豆町	53	47.2	112.6	99.5	127.0	↑	46.3	114.8	101.5	129.5	▲
松崎町	37	36.0	103.9	89.5	119.9	↑	35.3	105.8	91.2	122.1	↑
西伊豆町	59	49.2	119.2	106.0	133.7	▲	48.3	121.3	107.8	136.0	▲
熱海保健所	508	422.5	120.3	115.7	125.1	▲	420.1	121.0	116.4	125.8	▲
熱海市	213	171.1	124.6	117.3	132.3	▲	171.1	124.6	117.3	132.4	▲
伊東市	295	251.4	117.4	111.5	123.5	▲	249.0	118.6	112.6	124.8	▲
東部保健所	1,566	1,511.7	103.6	101.3	105.9	▲	1,489.7	105.1	102.8	107.5	▲
沼津市	635	562.6	112.8	108.9	116.8	▲	555.2	114.3	110.4	118.4	▲
三島市	278	284.8	97.7	92.6	103.0	↓	280.4	99.2	94.1	104.6	↓
裾野市	124	115.3	107.2	98.9	116.0	↑	113.1	109.3	100.9	118.3	▲
伊豆市	150	141.8	105.9	98.5	113.8	↑	139.7	107.5	100.0	115.5	↑
伊豆の国市	148	148.0	100.3	93.2	107.8	↑	146.2	101.5	94.4	109.1	↑
函南町	88	105.0	84.0	76.4	92.3	▽	103.6	85.1	77.4	93.5	▽
清水町	62	70.1	88.8	79.2	99.2	▽	69.3	89.8	80.1	100.3	↓
長泉町	80	84.2	95.2	86.1	105.0	↓	82.3	97.4	88.1	107.4	↓
御殿場保健所	296	262.5	112.6	106.9	118.5	▲	257.3	114.9	109.1	120.9	▲
御殿場市	224	206.0	108.9	102.7	115.5	▲	201.9	111.2	104.7	117.9	▲
小山町	71	56.5	126.0	113.2	139.8	▲	55.4	128.5	115.5	142.5	▲
富士保健所	956	954.7	100.1	97.3	103.0	↑	942.4	101.4	98.6	104.4	↑
富士宮市	355	339.2	104.6	99.8	109.6	↑	335.1	105.9	101.0	110.9	▲
富士市	601	615.4	97.7	94.2	101.2	↓	607.3	99.0	95.5	102.6	↓
静岡市	2,069	2031.8	101.8	99.9	103.8	↑	2,003.5	103.3	101.3	105.3	▲
中部保健所	1,363	1,382.4	98.6	96.2	100.9	↓	1,356.6	100.4	98.1	102.9	↑
島田市	279	321.0	86.9	82.4	91.6	▽	314.7	88.7	84.1	93.4	▽
焼津市	405	387.1	104.5	100.0	109.2	▲	381.1	106.2	101.6	110.9	▲
藤枝市	412	393.2	104.9	100.4	109.5	▲	384.8	107.2	102.6	111.9	▲
牧之原市	154	161.5	95.6	89.0	102.6	↓	158.9	97.2	90.4	104.3	↓
吉田町	74	74.3	99.1	89.2	109.7	↓	73.1	100.6	90.6	111.5	↑
川根本町	39	45.3	85.2	73.6	98.1	▽	44.1	87.6	75.7	100.9	↓
西部保健所	1,437	1,468.6	97.8	95.6	100.1	↓	1,438.0	99.9	97.6	102.3	↓
磐田市	454	457.8	99.2	95.1	103.3	↓	449.1	101.1	97.0	105.3	↑
掛川市	328	333.3	98.4	93.7	103.3	↓	326.5	100.5	95.6	105.4	↑
袋井市	203	208.0	97.4	91.5	103.6	↓	203.7	99.5	93.4	105.8	↓
御前崎市	102	106.1	96.5	88.4	105.3	↓	103.7	98.8	90.4	107.7	↓
菊川市	121	135.7	89.3	82.3	96.7	▽	132.4	91.5	84.4	99.1	▽
森町	66	72.9	90.2	80.7	100.5	↓	71.3	92.2	82.5	102.8	↓
湖西市	163	154.7	105.4	98.2	112.8	↑	151.3	107.7	100.4	115.4	▲
浜松市	2,029	2220.9	91.4	89.6	93.2	▽	2,177.8	93.2	91.4	95.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,094	-	-	-	-	-	4,943.5	103.0	101.8	104.3	▲
賀茂保健所	168	151.1	111.1	103.7	118.8	▲	145.8	115.1	107.4	123.1	▲
下田市	57	46.7	122.0	108.2	137.0	▲	45.9	124.3	110.3	139.6	▲
東伊豆町	29	26.3	111.7	94.4	131.3	↑	25.9	113.5	95.9	133.4	↑
河津町	16	16.1	100.3	79.7	124.7	↑	15.5	104.8	83.3	130.3	↑
南伊豆町	26	22.3	116.9	97.6	138.8	↑	20.8	125.1	104.5	148.5	▲
松崎町	15	17.0	87.0	68.3	109.2	↓	16.1	91.7	72.0	115.1	↓
西伊豆町	24	22.6	107.9	89.6	128.8	↑	21.7	112.5	93.4	134.3	↑
熱海保健所	245	195.9	124.9	118.0	132.1	▲	198.9	123.1	116.3	130.2	▲
熱海市	100	75.5	132.7	121.3	144.8	▲	79.7	125.7	114.9	137.2	▲
伊東市	145	120.4	120.1	111.5	129.2	▲	119.2	121.3	112.6	130.5	▲
東部保健所	777	730.2	106.4	103.1	109.8	▲	717.7	108.3	104.9	111.7	▲
沼津市	313	270.7	115.8	110.1	121.7	▲	268.5	116.7	111.0	122.7	▲
三島市	142	139.6	101.6	94.2	109.3	↑	136.0	104.3	96.7	112.2	↑
裾野市	62	57.8	107.0	95.4	119.6	↑	56.0	110.4	98.4	123.4	↑
伊豆市	71	64.1	111.0	99.8	123.2	↑	62.7	113.5	102.0	125.9	▲
伊豆の国市	74	69.5	106.0	95.4	117.3	↑	69.2	106.4	95.8	117.9	↑
函南町	44	50.7	87.1	76.0	99.4	▽	50.2	88.0	76.8	100.4	↓
清水町	34	34.3	98.6	84.3	114.7	↓	34.6	97.8	83.6	113.7	↓
長泉町	37	43.6	85.8	73.9	99.0	▽	40.6	92.1	79.4	106.3	↓
御殿場保健所	141	128.4	110.1	102.2	118.6	▲	123.4	114.6	106.3	123.3	▲
御殿場市	110	100.5	109.1	100.2	118.6	▲	96.9	113.1	103.8	122.9	▲
小山町	32	27.9	113.9	96.8	133.0	↑	26.5	120.0	102.1	140.2	▲
富士保健所	473	462.7	102.2	98.1	106.4	↑	459.2	103.0	98.9	107.2	↑
富士宮市	175	162.9	107.5	100.5	114.9	▲	162.7	107.7	100.7	115.1	▲
富士市	298	299.8	99.3	94.3	104.5	↓	296.5	100.4	95.3	105.6	↑
静岡市	1,001	971.3	103.1	100.2	106.0	▲	957.3	104.6	101.7	107.5	▲
中部保健所	639	669.2	95.5	92.3	98.9	▽	642.6	99.5	96.1	103.0	↓
島田市	127	154.0	82.3	76.0	89.0	▽	146.6	86.5	79.9	93.5	▽
焼津市	185	186.6	99.4	93.1	106.0	↓	182.8	101.4	95.0	108.2	↑
藤枝市	202	196.5	103.0	96.7	109.5	↑	185.3	109.2	102.6	116.1	▲
牧之原市	73	74.6	97.6	87.8	108.2	↓	73.1	99.6	89.7	110.4	↓
吉田町	35	35.5	97.4	83.4	113.0	↓	34.8	99.3	85.1	115.3	↓
川根本町	17	22.0	79.2	63.5	97.7	▽	19.9	87.3	69.9	107.7	↓
西部保健所	668	711.1	93.9	90.8	97.2	▽	674.1	99.1	95.7	102.5	↓
磐田市	207	221.0	93.8	88.2	99.7	▽	212.2	97.7	91.9	103.9	↓
掛川市	149	160.7	92.9	86.4	99.9	▽	152.5	98.0	91.1	105.2	↓
袋井市	95	100.6	94.1	85.8	102.9	↓	95.8	98.8	90.1	108.1	↓
御前崎市	48	50.8	94.9	83.3	107.6	↓	47.4	101.7	89.3	115.4	↑
菊川市	54	67.8	79.9	70.7	90.0	▽	61.7	87.8	77.7	98.9	▽
森町	32	34.6	93.7	79.8	109.3	↓	32.6	99.5	84.7	116.0	↓
湖西市	82	75.6	108.0	97.8	119.0	↑	71.9	113.5	102.7	125.0	▲
浜松市	982	1074.3	91.4	88.8	94.0	▽	1,024.4	95.8	93.2	98.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	5,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	1,068	1060.5	100.7	98.0	103.4	1,046.2	102.0	99.3	104.8	↑
中部保健所	723	713.2	101.4	98.1	104.8	714.0	101.3	98.0	104.6	↑
島田市	152	167.0	91.1	84.8	97.8	168.1	90.6	84.2	97.2	▽
焼津市	219	200.5	109.3	102.9	116.0	198.2	110.6	104.1	117.3	▲
藤枝市	210	196.7	106.8	100.4	113.4	199.5	105.3	99.0	111.8	↑
牧之原市	82	86.9	93.9	85.0	103.5	85.8	95.1	86.1	104.8	↓
吉田町	39	38.7	100.7	87.0	115.8	38.3	101.8	88.0	117.1	↑
川根本町	21	23.3	90.8	74.3	109.8	24.1	87.8	71.9	106.2	↓
西部保健所	769	757.5	101.5	98.4	104.8	763.9	100.7	97.5	103.9	↑
磐田市	247	236.8	104.1	98.4	110.1	236.9	104.1	98.4	110.1	↑
掛川市	179	172.6	103.5	96.8	110.5	174.0	102.6	96.0	109.6	↑
袋井市	108	107.4	100.5	92.2	109.4	107.9	100.1	91.8	108.9	↑
御前崎市	54	55.3	98.1	86.8	110.5	56.3	96.3	85.2	108.5	↓
菊川市	67	67.9	98.7	88.4	109.9	70.7	94.8	84.9	105.5	↓
森町	33	38.4	87.1	74.4	101.3	38.8	86.1	73.6	100.2	↓
湖西市	81	79.1	102.8	93.1	113.3	79.4	102.5	92.8	112.9	↑
浜松市	1,047	1146.6	91.3	88.9	93.8	1,153.4	90.8	88.4	93.3	▽
熱海保健所	264	226.6	116.3	110.1	122.8	221.1	119.2	112.8	125.8	▲
熱海市	113	95.6	118.2	108.7	128.4	91.3	123.7	113.7	134.4	▲
伊東市	151	131.0	114.9	106.9	123.5	129.8	116.0	107.9	124.6	▲
東部保健所	789	781.4	100.9	97.8	104.1	772.0	102.2	99.0	105.4	↑
沼津市	321	291.9	110.1	104.8	115.6	286.8	112.1	106.7	117.7	▲
三島市	136	145.2	94.0	87.0	101.3	144.4	94.5	87.5	101.8	↓
裾野市	62	57.6	107.3	95.7	120.0	57.1	108.3	96.5	121.0	↑
伊豆市	79	77.7	101.7	91.9	112.3	76.9	102.7	92.8	113.3	↑
伊豆の国市	75	78.5	95.3	85.9	105.5	77.0	97.2	87.6	107.5	↓
函南町	44	54.2	81.1	70.8	92.6	53.4	82.4	71.9	94.0	▽
清水町	28	35.8	79.4	66.8	93.5	34.7	81.8	68.9	96.4	▽
長泉町	43	40.6	105.4	91.7	120.5	41.7	102.6	89.3	117.3	↑
御殿場保健所	154	134.1	115.0	107.0	123.4	133.9	115.2	107.2	123.6	▲
御殿場市	115	105.5	108.8	100.1	118.1	104.9	109.4	100.6	118.7	▲
小山町	39	28.6	137.8	119.3	158.5	28.9	136.2	117.9	156.6	▲
富士保健所	483	492.0	98.2	94.3	102.2	483.2	100.0	96.1	104.1	↑
富士宮市	180	176.3	101.9	95.3	108.8	172.4	104.2	97.5	111.2	↑
富士市	304	315.7	96.2	91.4	101.1	310.8	97.7	92.8	102.7	↓
賀茂保健所	189	174.3	108.7	101.9	115.8	174.2	108.7	101.9	115.9	▲
下田市	54	54.8	97.8	86.4	110.2	54.3	98.8	87.3	111.3	↓
東伊豆町	31	30.2	101.3	85.9	118.7	29.8	102.7	87.1	120.4	↑
河津町	21	18.8	113.1	92.6	136.8	18.7	113.1	92.6	136.8	↑
南伊豆町	27	25.0	108.9	91.3	128.8	25.5	106.5	89.4	126.0	↑
松崎町	23	19.0	119.0	98.1	143.1	19.2	117.7	97.0	141.5	↑
西伊豆町	34	26.5	128.9	110.3	149.8	26.6	128.4	109.9	149.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	225	-	-	-	-	-	204.6	110.1	103.7	116.7	▲
賀茂保健所	7.4	7.2	102.1	71.9	140.7	↑	6.5	113.6	80.0	156.6	↑
下田市	3.2	2.3	142.2	81.2	230.9	↑	2.0	157.7	90.1	256.1	↑
東伊豆町	***	1.3	63.9	17.4	163.7	↓	1.1	71.2	19.4	182.3	↓
河津町	***	0.8	126.9	41.2	296.1	↑	0.7	142.2	46.2	331.9	↑
南伊豆町	***	1.1	114.2	41.9	248.7	↑	0.9	126.6	46.5	275.7	↑
松崎町	***	0.8	75.8	15.6	221.6	↓	0.7	84.1	17.3	245.7	↓
西伊豆町	***	1.1	53.7	11.1	157.1	↓	1.0	60.3	12.4	176.3	↓
熱海保健所	8.0	9.0	88.8	63.4	120.9	↓	8.2	97.0	69.3	132.0	↓
熱海市	3.8	3.7	101.9	61.3	159.1	↑	3.4	111.7	67.2	174.5	↑
伊東市	4.2	5.3	79.5	49.2	121.6	↓	4.8	86.6	53.6	132.4	↓
東部保健所	31	31.7	96.5	81.8	113.1	↓	29.0	105.6	89.6	123.8	↑
沼津市	14	11.7	120.1	93.6	151.8	↑	10.7	130.7	101.9	165.2	▲
三島市	5.2	6.0	87.1	56.9	127.7	↓	5.4	95.6	62.4	140.0	↓
裾野市	***	2.3	43.2	14.0	100.7	↓	2.1	46.7	15.2	109.1	↓
伊豆市	2.8	3.3	85.6	46.7	143.6	↓	2.9	96.5	52.7	161.9	↓
伊豆の国市	2.2	3.2	68.7	34.3	123.0	↓	2.9	75.9	37.8	135.8	↓
函南町	2.8	2.2	127.5	69.7	214.0	↑	2.0	139.5	76.2	234.0	↑
清水町	***	1.4	71.4	23.2	166.7	↓	1.3	77.0	25.0	179.6	↓
長泉町	***	1.7	93.8	40.5	184.8	↓	1.6	102.0	44.0	201.1	↑
御殿場保健所	4.2	5.5	76.1	47.1	116.3	↓	5.0	83.7	51.8	127.9	↓
御殿場市	3.8	4.4	87.3	52.6	136.4	↓	3.9	96.3	58.0	150.4	↓
小山町	***	1.2	34.2	4.1	123.4	↓	1.1	37.2	4.5	134.6	↓
富士保健所	27	19.7	137.0	114.8	162.1	▲	18.1	149.1	125.0	176.4	▲
富士宮市	7.8	7.0	111.5	79.3	152.4	↑	6.4	121.1	86.1	165.6	↑
富士市	19	12.7	151.0	122.3	184.4	▲	11.7	164.5	133.2	200.8	▲
静岡市	40	42.9	93.7	81.2	107.6	↓	39.1	102.7	89.0	118.0	↑
中部保健所	33	29.3	112.5	96.0	131.1	↑	26.7	123.8	105.6	144.2	▲
島田市	8.0	6.9	115.3	82.3	156.9	↑	6.3	127.6	91.1	173.7	↑
焼津市	6.6	8.2	80.8	55.6	113.5	↓	7.4	88.8	61.1	124.7	↓
藤枝市	6.8	8.2	83.4	57.8	116.6	↓	7.5	91.2	63.2	127.5	↓
牧之原市	7.2	3.5	203.9	142.8	282.3	▲	3.2	225.8	158.1	312.6	▲
吉田町	3.4	1.6	217.6	126.7	348.5	▲	1.4	238.2	138.7	381.4	▲
川根本町	***	1.0	102.9	33.4	240.1	↑	0.9	113.3	36.8	264.5	↑
西部保健所	40	31.7	126.1	109.3	144.9	▲	28.6	139.7	121.0	160.4	▲
磐田市	8.8	9.8	89.4	65.0	120.0	↓	8.9	98.9	71.8	132.8	↓
掛川市	9.6	7.2	133.6	98.5	177.1	↑	6.5	147.7	108.9	195.8	▲
袋井市	6.2	4.5	137.9	93.7	195.7	↑	4.1	152.8	103.8	216.9	▲
御前崎市	4.6	2.4	194.4	123.2	291.8	▲	2.1	217.5	137.8	326.4	▲
菊川市	6.2	2.9	213.5	145.0	303.1	▲	2.6	235.3	159.8	334.0	▲
森町	***	1.6	75.5	27.7	164.3	↓	1.4	83.7	30.7	182.1	↓
湖西市	3.4	3.3	102.3	59.5	163.8	↑	3.0	113.5	66.1	181.7	↑
浜松市	35	48.0	72.4	62.1	84.0	▽	43.3	80.3	68.8	93.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	78	-	-	-	-	76.1	102.8	92.8	113.5	↑	
賀茂保健所	3.0	2.4	122.8	68.7	202.5	↑	2.3	130.2	72.8	214.7	↑
下田市	***	0.7	240.7	110.1	457.1	▲	0.7	249.1	113.9	473.0	▲
東伊豆町	***	0.4	193.8	52.8	496.3	↑	0.4	197.5	53.8	505.7	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.4	53.7	1.4	299.2	↓	0.3	60.3	1.5	336.0	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.4	52.4	1.3	292.1	↓	0.3	57.9	1.5	322.3	↓
熱海保健所	2.0	3.1	64.6	30.9	118.8	↓	3.1	65.2	31.2	119.9	↓
熱海市	***	1.2	50.0	10.3	146.1	↓	1.2	48.4	10.0	141.4	↓
伊東市	***	1.9	73.9	29.7	152.2	↓	1.8	76.6	30.8	157.8	↓
東部保健所	11	11.0	99.9	75.3	130.1	↓	11.0	100.3	75.6	130.6	↑
沼津市	4.4	4.0	108.9	68.2	164.9	↑	4.1	107.6	67.4	162.9	↑
三島市	2.2	2.1	104.5	52.1	186.9	↑	2.1	106.3	53.0	190.2	↑
裾野市	***	0.8	48.3	5.8	174.4	↓	0.8	47.5	5.8	171.7	↓
伊豆市	***	1.1	57.1	11.8	166.9	↓	1.0	60.0	12.4	175.2	↓
伊豆の国市	***	1.1	93.2	30.3	217.6	↓	1.1	93.5	30.3	218.1	↓
函南町	***	0.8	180.9	72.7	372.8	↑	0.8	182.8	73.5	376.7	↑
清水町	***	0.5	81.8	9.9	295.5	↓	0.5	77.6	9.4	280.4	↓
長泉町	***	0.6	92.9	19.1	271.4	↓	0.6	98.4	20.3	287.7	↓
御殿場保健所	***	1.9	31.4	6.5	91.7	▽	1.9	31.8	6.6	93.0	▽
御殿場市	***	1.5	27.0	3.3	97.5	▽	1.5	27.0	3.3	97.6	▽
小山町	***	0.4	46.4	1.2	258.8	↓	0.4	49.4	1.2	275.2	↓
富士保健所	12	6.9	172.0	130.9	221.9	▲	7.0	169.4	129.0	218.5	▲
富士宮市	3.6	2.4	149.3	88.4	235.9	↑	2.5	145.5	86.2	230.0	↑
富士市	8.2	4.4	184.3	132.3	250.0	▲	4.5	182.6	131.0	247.7	▲
静岡市	15	14.8	99.9	78.5	125.4	↓	14.7	100.8	79.2	126.6	↑
中部保健所	12	10.3	116.4	88.8	149.9	↑	9.9	121.1	92.4	155.9	↑
島田市	3.0	2.4	123.8	69.2	204.1	↑	2.3	131.5	73.5	216.9	↑
焼津市	***	2.8	56.5	24.4	111.3	↓	2.8	57.2	24.7	112.7	↓
藤枝市	3.0	3.0	100.4	56.2	165.6	↑	2.8	105.9	59.2	174.7	↑
牧之原市	3.0	1.2	256.5	143.5	423.1	▲	1.1	261.9	146.5	431.9	▲
吉田町	***	0.5	74.3	9.0	268.3	↓	0.5	74.8	9.1	270.3	↓
川根本町	***	0.4	282.0	91.6	658.1	↑	0.3	318.4	103.4	743.1	▲
西部保健所	11	11.1	99.4	74.9	129.4	↓	10.5	105.1	79.2	136.8	↑
磐田市	2.8	3.4	82.2	44.9	137.9	↓	3.3	85.3	46.6	143.1	↓
掛川市	2.6	2.5	103.8	55.2	177.6	↑	2.4	109.7	58.3	187.5	↑
袋井市	***	1.5	90.9	36.5	187.3	↓	1.5	94.3	37.9	194.4	↓
御前崎市	***	0.8	146.7	53.8	319.4	↑	0.7	160.5	58.9	349.4	↑
菊川市	***	1.1	127.2	51.1	262.2	↑	1.0	145.6	58.5	300.1	↑
森町	***	0.5	36.4	0.9	202.9	↓	0.5	39.0	1.0	217.5	↓
湖西市	***	1.1	122.4	49.2	252.3	↑	1.1	126.4	50.8	260.4	↑
浜松市	12	16.7	71.9	54.8	92.5	▽	15.9	75.7	57.8	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	-	-	-	-	128.5	114.4	106.3	123.0	▲	
賀茂保健所	4.4	4.8	91.6	57.4	138.6	↓	4.2	104.6	65.5	158.3	↑
下田市	***	1.5	93.2	37.4	192.0	↓	1.3	107.1	43.1	220.8	↑
東伊豆町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.5	187.4	60.9	437.4	↑	0.5	218.5	71.0	510.1	↑
南伊豆町	***	0.7	147.5	47.9	344.3	↑	0.6	162.4	52.7	379.0	↑
松崎町	***	0.5	116.0	23.9	339.1	↑	0.5	130.6	26.9	381.6	↑
西伊豆町	***	0.7	54.4	6.6	196.6	↓	0.6	61.6	7.5	222.6	↓
熱海保健所	6.0	5.9	101.4	68.4	144.8	↑	5.2	115.8	78.1	165.3	↑
熱海市	3.2	2.5	126.5	72.3	205.4	↑	2.2	148.1	84.6	240.6	↑
伊東市	2.8	3.4	82.7	45.2	138.8	↓	3.0	92.7	50.6	155.5	↓
東部保健所	20	20.7	94.7	76.9	115.4	↓	18.0	108.9	88.4	132.7	↑
沼津市	9.6	7.6	126.1	93.0	167.2	↑	6.6	145.0	106.9	192.2	▲
三島市	3.0	3.9	77.7	43.5	128.2	↓	3.4	89.0	49.8	146.7	↓
裾野市	***	1.5	40.3	8.3	117.9	↓	1.3	46.2	9.5	135.2	↓
伊豆市	2.2	2.2	99.0	49.4	177.2	↓	1.9	115.8	57.7	207.1	↑
伊豆の国市	***	2.1	56.4	20.7	122.8	↓	1.8	65.6	24.1	142.9	↓
函南町	***	1.4	98.5	39.6	203.0	↓	1.2	112.8	45.3	232.4	↑
清水町	***	0.9	65.9	13.6	192.5	↓	0.8	76.5	15.8	223.7	↓
長泉町	***	1.1	94.3	30.6	220.2	↓	1.0	104.3	33.9	243.4	↑
御殿場保健所	3.6	3.6	99.8	59.1	157.7	↓	3.1	114.8	68.0	181.5	↑
御殿場市	3.4	2.9	118.5	69.0	189.8	↑	2.5	137.9	80.3	220.8	↑
小山町	***	0.7	27.0	0.7	150.5	↓	0.7	29.9	0.8	166.6	↓
富士保健所	15	12.9	118.3	93.2	148.0	↑	11.1	136.3	107.4	170.7	▲
富士宮市	4.2	4.6	91.6	56.7	140.0	↓	4.0	105.9	65.5	161.9	↑
富士市	11	8.3	133.0	100.2	173.2	▲	7.2	153.1	115.4	199.3	▲
静岡市	25	28.1	90.4	75.4	107.6	↓	24.5	103.9	86.6	123.6	↑
中部保健所	21	19.0	110.4	90.3	133.7	↑	16.8	125.4	102.5	151.8	▲
島田市	5.0	4.5	110.7	71.6	163.4	↑	4.0	125.3	81.1	185.0	↑
焼津市	5.0	5.3	93.7	60.6	138.3	↓	4.6	107.9	69.8	159.2	↑
藤枝市	3.8	5.2	73.6	44.3	114.9	↓	4.6	82.2	49.5	128.4	↓
牧之原市	4.2	2.4	177.9	110.1	271.9	▲	2.0	205.6	127.2	314.3	▲
吉田町	3.0	1.0	293.1	163.9	483.5	▲	0.9	336.0	187.9	554.3	▲
川根本町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	29	20.6	140.5	118.5	165.3	▲	18.2	159.6	134.7	187.8	▲
磐田市	6.0	6.4	93.2	62.9	133.1	↓	5.6	106.8	72.1	152.5	↑
掛川市	7.0	4.7	149.5	104.1	208.0	▲	4.1	169.5	118.1	235.8	▲
袋井市	4.8	3.0	162.3	104.0	241.6	▲	2.6	186.6	119.5	277.6	▲
御前崎市	3.4	1.5	219.7	127.9	351.7	▲	1.4	248.7	144.8	398.1	▲
菊川市	4.8	1.8	266.2	170.5	396.1	▲	1.7	286.8	183.7	426.7	▲
森町	***	1.0	96.1	31.2	224.3	↓	0.9	108.4	35.2	253.1	↑
湖西市	2.0	2.2	91.7	43.9	168.7	↓	1.9	105.9	50.7	194.8	↑
浜松市	23	31.3	72.7	60.0	87.4	▽	27.5	83.0	68.5	99.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	102	-	-	-	-	-	109.7	93.4	85.5	101.8	↓
賀茂保健所	3.4	3.3	102.9	59.9	164.7	↑	3.5	97.5	56.8	156.2	↓
下田市	***	1.0	136.1	54.7	280.5	↑	1.1	128.7	51.7	265.3	↑
東伊豆町	***	0.6	70.3	8.5	253.8	↓	0.6	66.6	8.1	240.4	↓
河津町	***	0.4	111.5	13.5	402.9	↑	0.4	106.5	12.9	384.7	↑
南伊豆町	***	0.5	251.0	92.1	546.4	↑	0.5	236.4	86.7	514.6	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	4.1	73.0	40.8	120.5	↓	4.4	67.7	37.9	111.7	↓
熱海市	***	1.7	93.9	40.5	185.1	↓	1.8	87.7	37.9	172.9	↓
伊東市	***	2.4	58.2	23.4	120.0	↓	2.6	53.7	21.6	110.7	↓
東部保健所	17	14.4	120.7	96.7	148.9	↑	15.5	112.0	89.7	138.2	↑
沼津市	8.6	5.3	162.3	117.5	218.7	▲	5.8	149.5	108.2	201.4	▲
三島市	2.6	2.7	95.9	51.0	164.0	↓	2.9	89.2	47.4	152.5	↓
裾野市	***	1.0	38.1	4.6	137.7	↓	1.1	34.8	4.2	125.7	↓
伊豆市	***	1.5	93.6	37.6	192.8	↓	1.5	90.5	36.4	186.5	↓
伊豆の国市	***	1.5	82.3	30.2	179.2	↓	1.6	77.3	28.4	168.3	↓
函南町	***	1.0	180.4	82.5	342.6	↑	1.1	167.2	76.4	317.5	↑
清水町	***	0.6	94.4	19.5	276.0	↓	0.7	85.9	17.7	251.1	↓
長泉町	***	0.8	103.8	28.3	265.7	↑	0.8	95.1	25.9	243.6	↓
御殿場保健所	***	2.5	63.8	27.5	125.7	↓	2.7	59.5	25.7	117.2	↓
御殿場市	***	2.0	70.8	28.5	146.0	↓	2.1	66.2	26.6	136.5	↓
小山町	***	0.5	37.6	1.0	209.5	↓	0.6	34.7	0.9	193.3	↓
富士保健所	12	9.0	131.8	100.3	170.0	▲	9.7	121.4	92.4	156.6	↑
富士宮市	4.0	3.2	125.9	76.9	194.5	↑	3.5	115.7	70.6	178.6	↑
富士市	7.8	5.8	135.0	96.0	184.5	↑	6.3	124.5	88.6	170.3	↑
静岡市	20	19.5	104.5	85.2	126.9	↑	21.0	97.2	79.2	118.0	↓
中部保健所	14	13.3	103.5	80.5	131.0	↑	14.3	96.5	75.1	122.1	↓
島田市	3.2	3.2	101.3	57.9	164.5	↑	3.4	95.2	54.4	154.6	↓
焼津市	2.2	3.7	59.2	29.5	106.0	↓	4.0	55.2	27.5	98.8	▽
藤枝市	4.4	3.7	119.0	74.6	180.2	↑	4.0	110.0	68.9	166.5	↑
牧之原市	2.2	1.6	136.9	68.2	244.9	↑	1.7	128.7	64.2	230.3	↑
吉田町	***	0.7	253.7	116.0	481.8	▲	0.8	235.0	107.4	446.3	▲
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	14.4	97.1	75.7	122.7	↓	15.3	91.3	71.2	115.4	↓
磐田市	3.4	4.5	76.0	44.2	121.7	↓	4.8	71.4	41.5	114.3	↓
掛川市	2.8	3.3	85.7	46.8	143.8	↓	3.5	80.4	43.9	135.0	↓
袋井市	4.0	2.0	195.8	119.6	302.4	▲	2.2	184.2	112.5	284.6	▲
御前崎市	***	1.1	92.9	30.2	216.9	↓	1.1	88.4	28.7	206.4	↓
菊川市	***	1.3	30.3	3.7	109.3	↓	1.4	28.3	3.4	102.3	↓
森町	***	0.7	110.7	30.2	283.6	↑	0.8	104.0	28.3	266.3	↑
湖西市	***	1.5	106.1	45.8	209.1	↑	1.6	99.8	43.1	196.8	↓
浜松市	17	21.8	77.8	62.2	96.2	▽	23.2	73.3	58.6	90.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	-	-	-	-	39.5	82.6	70.4	96.3	▽	
賀茂保健所	***	1.0	155.9	67.3	307.2	↑	1.2	134.3	58.0	264.7	↑
下田市	***	0.3	317.2	103.0	740.4	▲	0.4	267.4	86.8	624.2	↑
東伊豆町	***	0.2	232.6	28.1	840.2	↑	0.2	190.5	23.0	688.2	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	127.4	3.2	709.9	↑	0.2	116.9	3.0	651.5	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.3	30.9	3.7	111.7	↓	1.6	25.1	3.0	90.7	▽
熱海市	***	0.5	39.9	1.0	222.1	↓	0.6	31.1	0.8	173.3	↓
伊東市	***	0.8	25.3	0.6	140.7	↓	1.0	21.0	0.5	117.2	↓
東部保健所	5.6	4.6	122.4	81.3	176.8	↑	5.7	98.3	65.3	142.1	↓
沼津市	2.8	1.7	167.1	91.3	280.3	↑	2.1	131.8	72.0	221.1	↑
三島市	***	0.9	91.3	24.9	233.7	↓	1.1	74.4	20.3	190.5	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.4	89.5	10.8	323.3	↓	0.6	72.1	8.7	260.4	↓
函南町	***	0.3	372.7	136.8	811.4	▲	0.4	301.4	110.6	656.1	▲
清水町	***	0.2	99.2	2.5	552.6	↓	0.3	74.4	1.9	414.6	↓
長泉町	***	0.3	74.9	1.9	417.4	↓	0.3	63.0	1.6	351.2	↓
御殿場保健所	***	0.8	25.2	0.6	140.2	↓	1.0	20.4	0.5	113.9	↓
御殿場市	***	0.6	32.5	0.8	181.2	↓	0.8	26.0	0.7	145.1	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.0	2.8	175.7	113.7	259.4	▲	3.6	138.1	89.3	203.9	↑
富士宮市	***	1.0	160.3	69.2	315.9	↑	1.3	124.5	53.7	245.4	↑
富士市	3.4	1.8	184.1	107.2	294.7	▲	2.3	145.6	84.7	233.1	↑
静岡市	6.8	6.2	110.3	76.4	154.2	↑	7.6	89.2	61.8	124.7	↓
中部保健所	4.6	4.3	107.0	67.8	160.5	↑	5.1	89.6	56.8	134.4	↓
島田市	***	1.0	98.5	32.0	229.9	↓	1.2	84.7	27.5	197.6	↓
焼津市	***	1.2	50.8	10.5	148.5	↓	1.5	41.3	8.5	120.7	↓
藤枝市	2.0	1.2	160.8	77.0	295.7	↑	1.5	136.0	65.1	250.2	↑
牧之原市	***	0.5	164.0	44.7	420.0	↑	0.6	135.2	36.8	346.1	↑
吉田町	***	0.2	89.3	2.3	497.8	↓	0.3	72.1	1.8	402.0	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	4.6	69.2	39.5	112.4	↓	5.4	59.1	33.7	95.9	▽
磐田市	***	1.4	56.3	15.3	144.2	↓	1.7	47.0	12.8	120.5	↓
掛川市	***	1.0	57.2	11.8	167.3	↓	1.2	48.9	10.1	143.0	↓
袋井市	***	0.6	124.7	34.0	319.4	↑	0.8	104.1	28.4	266.7	↑
御前崎市	***	0.3	116.7	14.1	421.8	↑	0.4	103.6	12.5	374.3	↑
菊川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.5	126.4	26.1	369.5	↑	0.6	104.5	21.5	305.4	↑
浜松市	5.2	7.0	74.5	48.7	109.2	↓	8.2	63.3	41.3	92.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	-	70.2	99.4	89.3	110.4	↓
賀茂保健所	***	2.3	79.0	36.1	150.0	↓	2.3	78.4	35.9	149.0	↓
下田市	***	0.7	56.1	6.8	202.5	↓	0.7	56.0	6.8	202.5	↓
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.3	158.4	19.2	572.1	↑	0.2	160.7	19.4	580.7	↑
南伊豆町	***	0.3	311.4	101.1	726.8	▲	0.3	297.1	96.5	693.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	2.8	92.4	49.2	158.0	↓	2.8	91.7	48.8	156.8	↓
熱海市	***	1.2	116.5	46.8	240.1	↑	1.2	118.5	47.7	244.3	↑
伊東市	***	1.6	74.4	27.3	162.1	↓	1.7	72.5	26.6	157.8	↓
東部保健所	12	9.8	119.9	91.3	154.7	↑	9.8	119.9	91.3	154.7	↑
沼津市	5.8	3.6	160.1	107.2	230.0	▲	3.6	159.9	107.0	229.6	▲
三島市	***	1.8	98.1	44.8	186.3	↓	1.8	97.9	44.7	185.9	↓
裾野市	***	0.7	56.5	6.8	204.0	↓	0.7	56.2	6.8	203.1	↓
伊豆市	***	1.1	133.2	53.5	274.5	↑	1.0	135.8	54.6	279.9	↑
伊豆の国市	***	1.0	79.2	21.6	202.8	↓	1.0	80.3	21.9	205.5	↓
函南町	***	0.7	88.8	18.3	259.6	↓	0.7	88.4	18.2	258.5	↓
清水町	***	0.4	92.2	11.2	333.1	↓	0.4	93.1	11.3	336.3	↓
長泉町	***	0.5	119.1	24.5	348.0	↑	0.5	114.6	23.6	334.9	↑
御殿場保健所	***	1.7	81.7	32.9	168.4	↓	1.7	81.8	32.9	168.5	↓
御殿場市	***	1.4	88.2	32.3	191.9	↓	1.3	89.2	32.7	194.1	↓
小山町	***	0.4	56.8	1.4	316.7	↓	0.4	54.6	1.4	304.0	↓
富士保健所	6.8	6.1	111.3	77.1	155.5	↑	6.1	111.5	77.2	155.8	↑
富士宮市	2.4	2.2	110.2	56.9	192.5	↑	2.2	110.4	57.0	192.9	↑
富士市	4.4	3.9	111.9	70.1	169.5	↑	3.9	112.0	70.2	169.6	↑
静岡市	14	13.4	101.8	79.1	129.1	↑	13.4	101.7	79.0	128.9	↑
中部保健所	9.2	9.0	101.9	74.6	135.9	↑	9.2	100.4	73.5	133.9	↑
島田市	2.2	2.1	102.6	51.2	183.6	↑	2.2	100.9	50.3	180.6	↑
焼津市	***	2.5	63.1	27.3	124.4	↓	2.5	63.2	27.3	124.5	↓
藤枝市	2.4	2.5	97.8	50.5	170.9	↓	2.5	94.8	48.9	165.6	↓
牧之原市	***	1.1	125.0	50.3	257.7	↑	1.1	125.3	50.4	258.3	↑
吉田町	***	0.5	329.4	142.2	649.3	▲	0.5	327.4	141.3	645.3	▲
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	9.8	110.3	82.9	143.9	↑	9.9	108.9	81.8	142.1	↑
磐田市	2.6	3.1	85.2	45.3	145.6	↓	3.1	84.9	45.1	145.1	↓
掛川市	2.2	2.2	99.1	49.4	177.4	↓	2.3	97.6	48.6	174.6	↓
袋井市	3.2	1.4	228.3	130.4	370.8	▲	1.4	228.1	130.3	370.5	▲
御前崎市	***	0.7	81.8	16.9	239.1	↓	0.7	80.6	16.6	235.6	↓
菊川市	***	0.9	46.7	5.6	168.6	↓	0.9	43.7	5.3	157.9	↓
森町	***	0.5	162.3	44.2	415.5	↑	0.5	158.5	43.2	405.9	↑
湖西市	***	1.0	96.8	31.4	225.9	↓	1.0	97.3	31.6	227.0	↓
浜松市	12	14.9	79.4	60.4	102.4	↓	15.0	78.8	60.0	101.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	123	-	-	-	-	-	94.9	129.3	119.3	140.0	▲
賀茂保健所	4.0	3.9	101.4	61.9	156.7	↑	3.0	132.2	80.7	204.1	↑
下田市	***	1.2	147.3	67.4	279.7	↑	0.9	191.1	87.4	362.9	↑
東伊豆町	***	0.7	58.7	7.1	211.9	↓	0.5	76.5	9.3	276.5	↓
河津町	***	0.4	139.7	28.8	408.3	↑	0.3	183.2	37.8	535.5	↑
南伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.4	139.1	28.7	406.6	↑	0.3	180.9	37.3	528.7	↑
西伊豆町	***	0.6	98.9	20.4	289.2	↓	0.5	129.7	26.7	379.0	↑
熱海保健所	5.0	4.9	102.0	66.0	150.5	↑	3.8	130.9	84.7	193.2	↑
熱海市	2.2	2.0	108.5	54.1	194.2	↑	1.6	139.5	69.5	249.6	↑
伊東市	2.8	2.9	97.3	53.2	163.3	↓	2.2	124.8	68.2	209.4	↑
東部保健所	13	17.3	76.3	59.0	97.1	▽	13.4	98.3	76.0	125.0	↓
沼津市	5.4	6.4	85.0	56.0	123.6	↓	5.0	108.9	71.8	158.5	↑
三島市	2.6	3.3	79.9	42.5	136.6	↓	2.5	102.9	54.7	175.9	↑
裾野市	***	1.3	47.4	9.8	138.4	↓	1.0	60.6	12.5	177.2	↓
伊豆市	***	1.8	78.8	31.7	162.5	↓	1.4	103.4	41.6	213.1	↑
伊豆の国市	***	1.7	57.4	18.6	133.9	↓	1.3	74.3	24.1	173.4	↓
函南町	***	1.2	83.5	27.1	194.8	↓	0.9	107.4	34.9	250.7	↑
清水町	***	0.8	52.3	6.3	189.0	↓	0.6	66.6	8.1	240.5	↓
長泉町	***	0.9	85.5	23.3	219.1	↓	0.7	110.0	30.0	281.6	↑
御殿場保健所	2.6	3.0	86.3	45.9	147.5	↓	2.3	111.6	59.4	190.9	↑
御殿場市	2.4	2.4	101.1	52.2	176.5	↑	1.8	131.0	67.6	228.8	↑
小山町	***	0.6	31.3	0.8	174.3	↓	0.5	40.2	1.0	224.1	↓
富士保健所	15	10.8	141.3	111.3	176.8	▲	8.4	181.1	142.7	226.7	▲
富士宮市	3.8	3.8	99.4	59.8	155.3	↓	3.0	127.5	76.7	199.1	↑
富士市	11	6.9	164.3	124.4	212.9	▲	5.4	210.6	159.5	272.9	▲
静岡市	20	23.4	84.6	68.8	103.0	↓	18.1	109.2	88.7	132.9	↑
中部保健所	19	16.0	120.0	97.2	146.6	↑	12.4	155.4	125.8	189.7	▲
島田市	4.8	3.8	126.9	81.3	188.8	↑	2.9	165.0	105.7	245.5	▲
焼津市	4.4	4.5	98.8	61.9	149.6	↓	3.4	127.6	79.9	193.2	↑
藤枝市	2.4	4.5	53.9	27.8	94.1	▽	3.5	69.5	35.9	121.4	↓
牧之原市	5.0	1.9	259.9	168.2	383.7	▲	1.5	338.0	218.7	499.0	▲
吉田町	***	0.9	187.7	81.0	369.9	↑	0.7	241.8	104.4	476.7	▲
川根本町	***	0.5	189.1	61.4	441.3	↑	0.4	245.5	79.7	573.1	↑
西部保健所	26	17.3	150.3	125.6	178.5	▲	13.3	195.4	163.3	232.0	▲
磐田市	5.4	5.4	100.6	66.3	146.3	↑	4.1	130.6	86.1	190.0	↑
掛川市	6.8	3.9	173.6	120.2	242.6	▲	3.0	225.3	156.0	314.8	▲
袋井市	2.2	2.5	89.6	44.7	160.4	↓	1.9	116.7	58.2	208.8	↑
御前崎市	3.6	1.3	279.1	165.3	441.2	▲	1.0	365.7	216.6	578.0	▲
菊川市	5.8	1.6	366.6	245.5	526.6	▲	1.2	474.4	317.6	681.4	▲
森町	***	0.9	46.1	5.6	166.6	↓	0.7	60.1	7.3	217.3	↓
湖西市	***	1.8	99.1	45.3	188.2	↓	1.4	129.1	59.0	245.2	↑
浜松市	18	26.2	67.9	54.6	83.6	▽	20.1	88.4	71.0	108.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	46	-	-	-	-	36.6	124.5	108.9	141.7	▲	
賀茂保健所	***	1.4	98.8	39.7	203.6	↓	1.1	125.7	50.6	259.2	↑
下田市	***	0.4	184.9	50.4	473.7	↑	0.3	229.4	62.5	587.5	↑
東伊豆町	***	0.2	166.1	20.1	600.1	↑	0.2	205.0	24.8	740.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.2	90.8	2.3	506.0	↓	0.2	119.6	3.0	666.4	↑
熱海保健所	***	1.8	88.8	38.3	175.0	↓	1.5	108.5	46.8	213.8	↑
熱海市	***	0.7	57.2	6.9	206.8	↓	0.6	66.9	8.1	241.9	↓
伊東市	***	1.1	108.7	39.9	236.7	↑	0.9	136.7	50.2	297.7	↑
東部保健所	5.4	6.4	84.0	55.3	122.2	↓	5.3	102.5	67.5	149.1	↑
沼津市	***	2.4	67.7	29.2	133.4	↓	2.0	81.5	35.2	160.6	↓
三島市	***	1.2	113.9	45.8	234.7	↑	1.0	140.8	56.6	290.2	↑
裾野市	***	0.5	82.1	9.9	296.6	↓	0.4	99.1	12.0	358.0	↓
伊豆市	***	0.6	99.1	20.4	289.8	↓	0.5	123.9	25.5	362.0	↑
伊豆の国市	***	0.6	95.9	19.8	280.3	↓	0.5	116.5	24.0	340.5	↑
函南町	***	0.5	44.3	1.1	246.6	↓	0.4	54.4	1.4	302.9	↓
清水町	***	0.3	69.6	1.8	387.7	↓	0.2	81.1	2.1	451.8	↓
長泉町	***	0.4	105.5	12.8	381.2	↑	0.3	136.9	16.6	494.6	↑
御殿場保健所	***	1.1	35.8	4.3	129.2	↓	0.9	44.1	5.3	159.4	↓
御殿場市	***	0.9	23.0	0.6	128.4	↓	0.7	28.1	0.7	156.5	↓
小山町	***	0.3	79.8	2.0	444.7	↓	0.2	102.6	2.6	571.5	↑
富士保健所	6.8	4.0	169.4	117.3	236.7	▲	3.3	203.3	140.8	284.1	▲
富士宮市	2.0	1.4	141.5	67.8	260.3	↑	1.2	168.2	80.5	309.4	↑
富士市	4.8	2.6	184.5	118.2	274.5	▲	2.2	222.7	142.6	331.3	▲
静岡市	8.0	8.6	92.5	66.1	126.0	↓	7.1	113.3	81.0	154.3	↑
中部保健所	7.4	6.0	123.2	86.7	169.8	↑	4.8	155.1	109.2	213.8	▲
島田市	2.0	1.4	142.0	68.0	261.1	↑	1.1	181.7	87.0	334.2	↑
焼津市	***	1.7	60.5	19.7	141.3	↓	1.3	74.3	24.1	173.4	↓
藤枝市	***	1.7	57.4	18.6	133.9	↓	1.4	73.4	23.8	171.4	↓
牧之原市	2.2	0.7	322.7	160.9	577.4	▲	0.6	397.3	198.1	710.9	▲
吉田町	***	0.3	63.5	1.6	354.0	↓	0.3	77.7	2.0	432.7	↓
川根本町	***	0.2	487.3	158.2	1137.4	▲	0.2	658.9	213.9	1537.9	▲
西部保健所	7.8	6.4	121.1	86.1	165.5	↑	5.0	154.5	109.8	211.2	▲
磐田市	2.0	2.0	100.7	48.2	185.1	↑	1.6	126.4	60.5	232.5	↑
掛川市	2.0	1.5	137.4	65.8	252.7	↑	1.1	174.7	83.6	321.3	↑
袋井市	***	0.9	66.7	13.8	195.1	↓	0.7	83.8	17.3	244.9	↓
御前崎市	***	0.5	168.3	45.8	431.0	↑	0.4	221.3	60.3	566.7	↑
菊川市	***	0.6	220.2	88.5	453.8	↑	0.5	301.6	121.3	621.6	▲
森町	***	0.3	62.5	1.6	348.4	↓	0.2	80.7	2.0	449.7	↓
湖西市	***	0.7	119.6	32.6	306.3	↑	0.5	149.9	40.8	384.0	↑
浜松市	6.8	9.7	70.0	48.4	97.8	▽	7.6	89.0	61.6	124.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	77	-	-	-	-	58.3	132.4	119.5	146.3	▲	
賀茂保健所	2.6	2.5	102.9	54.7	176.0	↑	1.9	135.9	72.3	232.4	↑
下田市	***	0.8	126.7	41.1	295.7	↑	0.6	168.6	54.7	393.5	↑
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.3	213.6	44.0	624.2	↑	0.2	287.5	59.2	840.3	↑
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	220.6	45.5	644.7	↑	0.2	287.3	59.2	839.8	↑
西伊豆町	***	0.4	103.6	12.5	374.3	↑	0.3	135.3	16.4	489.0	↑
熱海保健所	3.4	3.1	109.6	63.8	175.5	↑	2.3	145.0	84.4	232.1	↑
熱海市	***	1.3	135.5	62.0	257.4	↑	1.0	183.8	84.0	349.0	↑
伊東市	***	1.8	90.2	38.9	177.8	↓	1.4	117.1	50.6	230.9	↑
東部保健所	7.8	10.9	71.8	51.0	98.2	▽	8.2	95.5	67.9	130.6	↓
沼津市	3.8	4.0	95.2	57.3	148.6	↓	3.0	127.0	76.4	198.3	↑
三島市	***	2.0	59.2	21.7	129.0	↓	1.5	78.3	28.7	170.4	↓
裾野市	***	0.8	25.7	0.6	142.9	↓	0.6	34.1	0.9	190.2	↓
伊豆市	***	1.2	68.4	18.6	175.1	↓	0.9	92.0	25.1	235.5	↓
伊豆の国市	***	1.1	35.8	4.3	129.4	↓	0.8	48.1	5.8	173.9	↓
函南町	***	0.7	107.2	29.2	274.7	↑	0.6	142.1	38.7	363.8	↑
清水町	***	0.5	41.9	1.1	233.6	↓	0.4	56.5	1.4	314.6	↓
長泉町	***	0.6	71.9	8.7	259.9	↓	0.4	91.9	11.1	332.0	↓
御殿場保健所	2.2	1.9	116.1	57.9	207.7	↑	1.4	154.6	77.1	276.7	↑
御殿場市	2.2	1.5	146.0	72.8	261.2	↑	1.1	196.4	97.9	351.4	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.4	6.7	124.5	89.7	168.3	↑	5.0	166.4	119.9	224.9	▲
富士宮市	***	2.4	74.7	34.2	141.9	↓	1.8	100.4	45.9	190.7	↑
富士市	6.6	4.3	152.2	104.7	213.7	▲	3.3	202.7	139.5	284.7	▲
静岡市	12	14.7	80.0	60.9	103.2	↓	11.1	106.5	81.1	137.4	↑
中部保健所	12	10.0	118.1	89.9	152.4	↑	7.6	155.5	118.4	200.6	▲
島田市	2.8	2.4	118.0	64.4	197.9	↑	1.8	154.8	84.6	259.8	↑
焼津市	3.4	2.8	121.4	70.7	194.4	↑	2.1	161.7	94.1	258.9	↑
藤枝市	***	2.7	51.7	20.8	106.5	↓	2.1	67.0	26.9	138.0	↓
牧之原市	2.8	1.2	225.5	123.2	378.3	▲	0.9	302.5	165.3	507.7	▲
吉田町	***	0.5	260.3	104.6	536.5	▲	0.4	346.5	139.3	714.1	▲
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	18	10.9	167.7	135.0	205.9	▲	8.3	220.5	177.5	270.7	▲
磐田市	3.4	3.4	100.5	58.5	161.0	↑	2.6	133.2	77.6	213.3	↑
掛川市	4.8	2.5	195.0	124.9	290.1	▲	1.9	256.2	164.1	381.2	▲
袋井市	***	1.6	102.9	44.4	202.8	↑	1.2	136.8	59.1	269.6	↑
御前崎市	2.8	0.8	343.8	187.8	576.9	▲	0.6	449.5	245.5	754.3	▲
菊川市	4.4	0.9	465.0	291.3	704.1	▲	0.8	580.1	363.4	878.4	▲
森町	***	0.5	36.5	0.9	203.5	↓	0.4	47.9	1.2	267.1	↓
湖西市	***	1.1	87.2	28.3	203.4	↓	0.9	116.2	37.7	271.2	↑
浜松市	11	16.5	66.8	50.3	86.9	▽	12.5	88.0	66.3	114.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,485	-	-	-	-	-	5,767.4	95.1	94.0	96.2	▽
賀茂保健所	193	168.9	114.0	106.9	121.4	▲	177.6	108.4	101.7	115.5	▲
下田市	59	52.7	111.9	99.5	125.4	↑	55.6	106.1	94.4	119.0	↑
東伊豆町	34	29.3	115.9	99.1	134.7	↑	30.9	110.0	94.1	127.8	↑
河津町	22	18.1	119.1	97.7	143.9	↑	19.0	113.7	93.3	137.3	↑
南伊豆町	28	24.5	115.7	97.5	136.4	↑	25.7	110.5	93.0	130.2	↑
松崎町	19	18.7	100.8	81.4	123.3	↑	19.6	96.0	77.5	117.4	↓
西伊豆町	31	25.5	120.6	102.3	141.3	▲	26.8	114.8	97.4	134.4	↑
熱海保健所	262	218.8	119.6	113.2	126.2	▲	232.6	112.5	106.5	118.7	▲
熱海市	110	88.7	123.6	113.5	134.4	▲	94.7	115.7	106.2	125.8	▲
伊東市	152	130.1	116.8	108.7	125.4	▲	137.8	110.3	102.6	118.4	▲
東部保健所	839	783.1	107.1	103.9	110.4	▲	825.2	101.6	98.6	104.8	↑
沼津市	344	291.2	118.0	112.5	123.7	▲	307.3	111.8	106.6	117.2	▲
三島市	143	147.5	97.1	90.1	104.5	↓	155.3	92.2	85.6	99.2	▽
裾野市	62	59.7	103.8	92.6	116.0	↑	62.6	99.1	88.4	110.8	↓
伊豆市	82	73.8	111.4	100.9	122.7	▲	77.7	105.8	95.8	116.5	↑
伊豆の国市	89	76.8	115.4	104.9	126.7	▲	81.1	109.3	99.3	120.0	↑
函南町	45	54.4	82.7	72.3	94.3	▽	57.4	78.4	68.5	89.4	▽
清水町	33	36.2	90.1	76.8	105.0	↓	38.3	85.1	72.6	99.2	▽
長泉町	42	43.6	95.5	82.9	109.4	↓	45.6	91.3	79.3	104.6	↓
御殿場保健所	164	136.0	120.9	112.7	129.4	▲	142.6	115.3	107.5	123.4	▲
御殿場市	124	106.8	116.1	107.2	125.6	▲	111.9	110.8	102.2	119.8	▲
小山町	40	29.2	138.1	119.7	158.6	▲	30.7	131.8	114.2	151.3	▲
富士保健所	484	494.4	97.9	94.0	101.9	↓	521.7	92.8	89.1	96.5	▽
富士宮市	187	175.7	106.6	99.8	113.6	↑	185.4	100.9	94.6	107.6	↑
富士市	297	318.7	93.1	88.4	98.0	▽	336.2	88.3	83.8	92.9	▽
静岡市	1,129	1052.7	107.2	104.4	110.0	▲	1,109.8	101.7	99.1	104.4	↑
中部保健所	707	716.3	98.8	95.5	102.1	↓	751.7	94.1	91.0	97.3	▽
島田市	123	166.5	73.8	68.0	79.8	▽	174.5	70.4	64.9	76.2	▽
焼津市	233	200.6	116.1	109.5	122.9	▲	211.1	110.3	104.0	116.8	▲
藤枝市	220	203.4	108.2	101.9	114.8	▲	213.1	103.4	97.3	109.6	↑
牧之原市	78	83.8	93.5	84.5	103.2	↓	88.1	89.0	80.4	98.2	▽
吉田町	37	38.5	96.6	83.2	111.5	↓	40.5	91.8	79.1	106.0	↓
川根本町	16	23.4	68.3	54.2	85.0	▽	24.4	65.6	52.0	81.7	▽
西部保健所	741	762.4	97.2	94.1	100.4	↓	797.9	92.9	89.9	96.0	▽
磐田市	248	237.7	104.3	98.5	110.2	↑	249.2	99.5	94.0	105.2	↓
掛川市	166	173.0	96.2	89.8	103.0	↓	181.1	91.9	85.7	98.3	▽
袋井市	95	108.1	87.5	79.8	95.8	▽	113.1	83.6	76.3	91.5	▽
御前崎市	58	55.2	105.1	93.4	118.0	↑	57.6	100.7	89.4	112.9	↑
菊川市	53	70.4	75.6	66.7	85.2	▽	73.4	72.4	64.0	81.7	▽
森町	36	37.8	96.3	82.8	111.3	↓	39.5	92.0	79.2	106.4	↓
湖西市	85	80.3	105.9	96.0	116.4	↑	84.0	101.2	91.8	111.3	↑
浜松市	966	1152.2	83.8	81.5	86.2	▽	1,208.3	79.9	77.7	82.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,605	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	90	77.0	117.1	106.6	128.5	▲	79.6	113.3	103.1	124.3	▲
下田市	29	23.8	119.9	101.1	141.3	▲	25.1	114.1	96.2	134.4	↑
東伊豆町	16	13.4	119.1	94.4	148.2	↑	14.2	112.9	89.5	140.6	↑
河津町	10	8.2	121.7	90.3	160.4	↑	8.4	118.5	88.0	156.3	↑
南伊豆町	14	11.4	119.8	93.0	151.8	↑	11.3	120.0	93.2	152.1	↑
松崎町	8.4	8.6	97.2	70.0	131.4	↓	8.8	95.6	68.9	129.2	↓
西伊豆町	14	11.5	118.1	91.7	149.7	↑	11.8	115.1	89.3	145.9	↑
熱海保健所	127	99.9	127.3	117.6	137.6	▲	108.6	117.2	108.2	126.6	▲
熱海市	53	38.4	137.3	121.3	154.9	▲	43.4	121.5	107.3	137.1	▲
伊東市	74	61.5	121.0	109.0	134.0	▲	65.1	114.3	102.9	126.5	▲
東部保健所	409	373.6	109.5	104.8	114.4	▲	393.2	104.1	99.6	108.7	↑
沼津市	167	138.4	120.4	112.4	128.9	▲	146.9	113.4	105.8	121.3	▲
三島市	73	71.5	101.9	91.7	112.9	↑	74.6	97.6	87.8	108.2	↓
裾野市	31	29.6	103.9	88.2	121.7	↑	30.8	100.2	85.0	117.3	↑
伊豆市	36	32.7	110.0	94.5	127.3	↑	34.3	104.9	90.2	121.4	↑
伊豆の国市	43	35.5	119.8	104.3	137.1	▲	37.9	112.4	97.8	128.6	↑
函南町	22	26.0	85.4	70.2	102.8	↓	27.5	80.6	66.3	97.1	▽
清水町	18	17.5	102.7	82.6	126.3	↑	18.9	95.0	76.4	116.8	↓
長泉町	20	22.4	90.3	73.6	109.8	↓	22.3	90.6	73.8	110.1	↓
御殿場保健所	79	65.7	120.9	109.3	133.4	▲	67.7	117.4	106.1	129.5	▲
御殿場市	61	51.4	118.7	105.7	132.8	▲	53.2	114.7	102.2	128.3	▲
小山町	18	14.3	129.0	104.0	158.2	▲	14.5	127.1	102.5	155.9	▲
富士保健所	232	237.0	98.0	92.4	103.8	↓	251.8	92.2	87.0	97.7	▽
富士宮市	90	83.4	107.9	98.2	118.4	↑	89.1	101.0	91.8	110.7	↑
富士市	142	153.6	92.6	85.9	99.6	▽	162.6	87.4	81.1	94.1	▽
静岡市	541	496.3	109.0	104.9	113.2	▲	523.9	103.3	99.4	107.2	↑
中部保健所	318	341.8	93.2	88.6	97.9	▽	351.6	90.6	86.2	95.1	▽
島田市	51	78.6	65.1	57.4	73.6	▽	80.2	63.9	56.3	72.2	▽
焼津市	103	95.4	107.7	98.6	117.5	↑	100.2	102.6	93.9	111.9	↑
藤枝市	105	100.4	105.0	96.2	114.3	↑	101.5	103.8	95.2	113.1	↑
牧之原市	35	38.0	92.0	78.9	106.7	↓	39.9	87.7	75.2	101.7	↓
吉田町	17	18.2	94.6	75.7	116.8	↓	19.1	90.1	72.1	111.3	↓
川根本町	6.8	11.1	61.2	42.4	85.6	▽	10.8	62.9	43.6	87.9	▽
西部保健所	347	364.0	95.3	90.9	99.9	▽	369.4	93.9	89.6	98.5	▽
磐田市	115	113.2	101.8	93.6	110.4	↑	116.4	99.0	91.1	107.4	↓
掛川市	77	82.2	93.2	84.1	103.0	↓	83.5	91.8	82.8	101.4	↓
袋井市	45	51.6	88.0	77.0	100.3	↓	52.6	86.4	75.5	98.3	▽
御前崎市	27	26.0	103.8	87.0	122.8	↑	26.0	104.0	87.2	123.1	↑
菊川市	25	34.7	70.8	58.8	84.5	▽	33.8	72.8	60.5	86.9	▽
森町	17	17.6	96.6	77.2	119.5	↓	17.8	95.7	76.5	118.4	↓
湖西市	41	38.7	106.5	92.4	122.0	↑	39.5	104.4	90.7	119.7	↑
浜松市	460	549.3	83.7	80.4	87.2	▽	561.1	82.0	78.7	85.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,880	-	-	-	-	-	3,060.5	94.1	92.6	95.7	▽
賀茂保健所	102	91.9	111.4	101.9	121.5	▲	98.0	104.5	95.6	113.9	↑
下田市	30	28.9	105.2	89.2	123.4	↑	30.5	99.6	84.4	116.8	↓
東伊豆町	18	15.9	113.1	91.0	139.1	↑	16.7	107.5	86.4	132.1	↑
河津町	12	9.9	117.0	88.9	151.3	↑	10.6	109.8	83.4	142.0	↑
南伊豆町	15	13.2	112.2	88.1	140.9	↑	14.4	102.9	80.8	129.2	↑
松崎町	10	10.0	103.9	77.6	136.2	↑	10.8	96.3	71.9	126.3	↓
西伊豆町	17	14.0	122.7	98.2	151.6	↑	15.0	114.6	91.6	141.5	↑
熱海保健所	134	118.8	113.1	104.7	122.0	▲	124.0	108.4	100.3	116.9	▲
熱海市	57	50.2	113.1	100.3	127.0	▲	51.3	110.7	98.2	124.4	↑
伊東市	78	68.6	113.1	102.1	124.9	▲	72.7	106.7	96.4	117.9	↑
東部保健所	430	409.5	104.9	100.5	109.4	▲	432.0	99.5	95.3	103.7	↓
沼津市	177	152.9	115.8	108.3	123.7	▲	160.3	110.4	103.2	117.9	▲
三島市	70	76.0	92.6	83.2	102.8	↓	80.8	87.2	78.3	96.8	▽
裾野市	31	30.1	103.7	88.1	121.3	↑	31.8	98.1	83.3	114.7	↓
伊豆市	46	41.1	112.5	98.5	128.0	↑	43.4	106.5	93.2	121.1	↑
伊豆の国市	46	41.2	111.6	97.6	127.0	↑	43.2	106.5	93.2	121.2	↑
函南町	23	28.4	80.3	66.2	96.5	▽	29.9	76.4	63.0	91.7	▽
清水町	15	18.7	78.2	61.3	98.3	▽	19.4	75.4	59.1	94.9	▽
長泉町	21	21.2	100.8	82.6	121.9	↑	23.3	91.9	75.3	111.0	↓
御殿場保健所	85	70.4	120.8	109.6	132.8	▲	74.9	113.4	102.9	124.7	▲
御殿場市	63	55.4	113.8	101.5	127.0	▲	58.8	107.2	95.7	119.7	↑
小山町	22	15.0	146.8	120.7	177.0	▲	16.2	135.9	111.7	163.8	▲
富士保健所	252	257.4	97.8	92.5	103.4	↓	269.9	93.3	88.2	98.6	▽
富士宮市	97	92.3	105.3	96.2	115.1	↑	96.3	100.9	92.2	110.3	↑
富士市	155	165.1	93.6	87.1	100.5	↓	173.6	89.0	82.9	95.5	▽
静岡市	588	556.3	105.6	101.8	109.5	▲	585.8	100.3	96.7	104.0	↑
中部保健所	389	374.5	103.9	99.3	108.6	↑	400.1	97.2	93.0	101.7	↓
島田市	72	87.9	81.5	73.2	90.4	▽	94.3	75.9	68.2	84.2	▽
焼津市	130	105.2	123.6	114.3	133.5	▲	111.0	117.2	108.3	126.5	▲
藤枝市	115	103.0	111.4	102.5	120.9	▲	111.6	102.9	94.7	111.7	↑
牧之原市	43	45.8	94.8	82.6	108.3	↓	48.2	90.0	78.5	102.9	↓
吉田町	20	20.3	98.3	80.0	119.6	↓	21.4	93.3	75.9	113.4	↓
川根本町	9.2	12.3	74.7	54.7	99.6	▽	13.6	67.8	49.6	90.4	▽
西部保健所	394	398.4	99.0	94.7	103.5	↓	428.5	92.0	88.0	96.2	▽
磐田市	133	124.4	106.6	98.6	115.0	↑	132.8	99.9	92.4	107.8	↓
掛川市	90	90.8	98.9	90.0	108.5	↓	97.6	92.0	83.7	100.9	↓
袋井市	49	56.5	87.1	76.5	98.7	▽	60.5	81.3	71.5	92.1	▽
御前崎市	31	29.1	106.4	90.3	124.5	↑	31.7	97.9	83.1	114.6	↓
菊川市	29	35.7	80.2	67.6	94.4	▽	39.6	72.1	60.8	85.0	▽
森町	19	20.2	95.9	77.8	117.0	↓	21.8	89.0	72.2	108.6	↓
湖西市	44	41.6	105.3	91.8	120.2	↑	44.5	98.4	85.8	112.3	↓
浜松市	506	602.9	83.9	80.7	87.3	▽	647.2	78.2	75.2	81.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	85	-	-	-	-	73.7	114.8	104.2	126.3	▲	
賀茂保健所	2.8	2.7	104.7	57.2	175.6	↑	2.3	120.2	65.6	201.7	↑
下田市	***	0.8	119.9	38.9	279.9	↑	0.7	137.8	44.7	321.6	↑
東伊豆町	***	0.5	43.5	1.1	242.7	↓	0.4	50.0	1.3	278.4	↓
河津町	***	0.3	69.8	1.8	389.2	↓	0.2	80.3	2.0	447.3	↓
南伊豆町	***	0.4	205.2	55.9	525.6	↑	0.3	234.8	64.0	601.3	↑
松崎町	***	0.3	67.2	1.7	374.6	↓	0.3	77.4	2.0	431.1	↓
西伊豆町	***	0.4	97.9	11.8	353.6	↓	0.4	112.5	13.6	406.5	↑
熱海保健所	2.4	3.5	69.0	35.6	120.5	↓	3.0	79.5	41.0	138.8	↓
熱海市	***	1.4	83.3	30.6	181.3	↓	1.2	96.6	35.4	210.3	↓
伊東市	***	2.0	58.9	21.6	128.2	↓	1.8	67.5	24.8	146.9	↓
東部保健所	14	12.1	116.2	90.5	146.8	↑	10.5	133.7	104.2	169.0	▲
沼津市	6.0	4.5	133.1	89.8	190.0	↑	3.9	153.5	103.5	219.1	▲
三島市	2.2	2.3	97.8	48.7	174.9	↓	2.0	112.4	56.0	201.1	↑
裾野市	***	0.9	89.2	24.3	228.5	↓	0.8	102.7	28.0	263.1	↑
伊豆市	***	1.2	85.6	27.8	199.8	↓	1.0	98.6	32.0	230.2	↓
伊豆の国市	2.2	1.2	184.3	91.9	329.8	↑	1.0	212.4	105.9	380.0	▲
函南町	***	0.8	23.9	0.6	133.1	↓	0.7	27.5	0.7	153.5	↓
清水町	***	0.6	180.7	58.7	421.8	↑	0.5	208.9	67.8	487.6	↑
長泉町	***	0.6	93.0	19.2	271.9	↓	0.6	105.6	21.8	308.8	↑
御殿場保健所	***	2.1	77.3	33.4	152.4	↓	1.8	88.6	38.3	174.7	↓
御殿場市	***	1.6	61.9	20.1	144.4	↓	1.4	70.8	23.0	165.4	↓
小山町	***	0.5	132.6	27.3	387.6	↑	0.4	152.5	31.4	445.8	↑
富士保健所	6.2	7.6	81.9	55.6	116.2	↓	6.6	94.3	64.1	133.9	↓
富士宮市	3.8	2.7	140.2	84.4	219.0	↑	2.3	161.9	97.4	252.9	↑
富士市	2.4	4.9	49.4	25.5	86.2	▽	4.2	56.8	29.3	99.2	▽
静岡市	19	16.3	114.0	92.0	139.7	↑	14.2	131.2	105.9	160.7	▲
中部保健所	9.0	11.1	81.3	59.3	108.8	↓	9.6	93.3	68.1	124.9	↓
島田市	3.6	2.6	139.2	82.5	220.0	↑	2.3	159.5	94.5	252.1	↑
焼津市	2.2	3.1	71.2	35.5	127.5	↓	2.7	82.0	40.9	146.7	↓
藤枝市	***	3.1	45.1	18.1	93.0	▽	2.7	51.6	20.8	106.4	↓
牧之原市	***	1.3	60.5	16.5	154.9	↓	1.1	69.8	19.0	178.7	↓
吉田町	***	0.6	101.1	20.8	295.6	↑	0.5	116.3	24.0	339.9	↑
川根本町	***	0.4	106.9	12.9	386.4	↑	0.3	122.1	14.8	441.3	↑
西部保健所	10	11.7	85.5	63.5	112.8	↓	10.2	98.0	72.7	129.2	↓
磐田市	4.4	3.6	120.8	75.7	182.9	↑	3.2	138.7	86.9	210.0	↑
掛川市	***	2.7	59.9	25.9	118.1	↓	2.3	68.8	29.7	135.6	↓
袋井市	***	1.6	97.5	42.1	192.2	↓	1.4	111.6	48.2	219.9	↑
御前崎市	***	0.8	47.2	5.7	170.5	↓	0.7	53.8	6.5	194.5	↓
菊川市	***	1.1	74.2	20.2	190.0	↓	0.9	84.7	23.1	216.8	↓
森町	***	0.6	67.2	8.1	242.8	↓	0.5	77.0	9.3	278.3	↓
湖西市	***	1.2	65.7	17.9	168.3	↓	1.1	75.3	20.5	192.7	↓
浜松市	20	17.7	113.1	92.0	137.6	↑	15.4	129.5	105.4	157.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	-	-	-	-	-	22.7	104.0	86.1	124.5	↑
賀茂保健所	***	0.7	138.4	44.9	323.0	↑	0.7	143.5	46.6	334.9	↑
下田市	***	0.2	269.6	55.6	787.9	↑	0.2	275.6	56.8	805.6	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	373.3	45.2	1348.7	↑	0.1	397.5	48.1	1436.0	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.9	86.2	23.5	220.6	↓	0.9	85.6	23.3	219.2	↓
熱海市	***	0.4	165.9	34.2	485.0	↑	0.4	158.0	32.6	461.8	↑
伊東市	***	0.6	35.3	0.9	196.5	↓	0.6	36.0	0.9	200.8	↓
東部保健所	4.4	3.4	131.0	82.1	198.4	↑	3.3	134.8	84.4	204.1	↑
沼津市	***	1.2	80.1	26.0	187.1	↓	1.2	81.7	26.5	190.7	↓
三島市	***	0.6	156.3	50.7	364.7	↑	0.6	163.0	52.9	380.4	↑
裾野市	***	0.3	232.8	48.0	680.5	↑	0.2	242.2	49.9	708.0	↑
伊豆市	***	0.3	64.9	1.6	361.8	↓	0.3	66.9	1.7	372.6	↓
伊豆の国市	***	0.3	310.9	101.0	725.7	▲	0.3	314.2	102.0	733.2	▲
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.2	387.4	79.8	1132.3	↑	0.2	389.6	80.3	1138.8	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.6	34.1	0.9	190.1	↓	0.6	35.7	0.9	199.1	↓
御殿場市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	***	0.1	153.7	3.9	856.6	↑	0.1	164.1	4.2	914.5	↑
富士保健所	2.4	2.1	113.7	58.7	198.7	↑	2.1	116.1	59.9	202.8	↑
富士宮市	***	0.7	187.4	75.3	386.2	↑	0.7	190.2	76.5	392.1	↑
富士市	***	1.4	73.4	23.8	171.2	↓	1.3	75.1	24.4	175.3	↓
静岡市	4.2	4.5	93.4	57.8	142.7	↓	4.4	95.6	59.1	146.1	↓
中部保健所	***	3.1	38.4	14.1	83.7	▽	3.0	40.5	14.9	88.1	▽
島田市	***	0.7	82.7	17.0	241.8	↓	0.7	87.6	18.1	256.1	↓
焼津市	***	0.9	23.2	0.6	129.2	↓	0.8	24.0	0.6	133.6	↓
藤枝市	***	0.9	21.9	0.6	122.0	↓	0.8	23.7	0.6	131.9	↓
牧之原市	***	0.4	57.0	1.4	317.9	↓	0.3	58.2	1.5	324.2	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	3.3	97.3	55.6	158.1	↓	3.1	103.2	59.0	167.7	↑
磐田市	***	1.0	118.0	43.3	256.9	↑	1.0	123.6	45.4	269.2	↑
掛川市	***	0.7	80.1	16.5	234.1	↓	0.7	85.2	17.6	248.9	↓
袋井市	***	0.5	130.9	27.0	382.8	↑	0.4	137.7	28.4	402.5	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.3	63.0	1.6	351.1	↓	0.3	70.0	1.8	390.0	↓
森町	***	0.2	241.5	29.2	872.6	↑	0.2	257.9	31.2	931.7	↑
湖西市	***	0.3	58.0	1.5	323.3	↓	0.3	61.2	1.5	341.1	↓
浜松市	6.2	5.0	124.4	84.5	176.5	↑	4.7	131.5	89.3	186.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	51.0	119.7	106.6	133.9	▲
賀茂保健所	***	2.0	92.2	42.1	175.0	↓	1.6	110.2	50.4	209.3	↑
下田市	***	0.6	65.4	7.9	236.4	↓	0.5	78.7	9.5	284.5	↓
東伊豆町	***	0.3	59.5	1.5	331.7	↓	0.3	71.8	1.8	400.2	↓
河津町	***	0.2	95.5	2.4	532.1	↓	0.2	114.2	2.9	636.1	↑
南伊豆町	***	0.3	141.5	17.1	511.3	↑	0.2	166.6	20.2	602.0	↑
松崎町	***	0.2	93.0	2.4	518.3	↓	0.2	110.6	2.8	616.0	↑
西伊豆町	***	0.3	133.9	16.2	483.9	↑	0.3	159.8	19.3	577.5	↑
熱海保健所	***	2.6	62.7	27.1	123.6	↓	2.1	76.7	33.1	151.2	↓
熱海市	***	1.1	55.6	11.5	162.5	↓	0.9	69.6	14.3	203.4	↓
伊東市	***	1.5	68.0	22.1	158.6	↓	1.2	81.7	26.5	190.8	↓
東部保健所	9.6	8.7	110.4	81.4	146.4	↑	7.2	133.3	98.2	176.7	↑
沼津市	5.0	3.3	153.4	99.2	226.4	↑	2.7	186.2	120.4	274.8	▲
三島市	***	1.6	74.5	27.3	162.2	↓	1.3	89.3	32.8	194.4	↓
裾野市	***	0.6	31.3	0.8	174.4	↓	0.5	37.7	1.0	209.8	↓
伊豆市	***	0.9	93.0	25.3	238.2	↓	0.7	111.9	30.5	286.6	↑
伊豆の国市	***	0.9	137.6	50.5	299.6	↑	0.7	167.2	61.3	364.0	↑
函南町	***	0.6	33.1	0.8	184.4	↓	0.5	40.1	1.0	223.6	↓
清水町	***	0.4	100.4	12.1	362.6	↑	0.3	123.2	14.9	445.1	↑
長泉町	***	0.4	133.6	27.5	390.6	↑	0.4	154.9	31.9	452.6	↑
御殿場保健所	***	1.5	94.4	38.0	194.6	↓	1.2	112.4	45.2	231.7	↑
御殿場市	***	1.2	86.2	28.0	201.1	↓	1.0	102.7	33.3	239.7	↑
小山町	***	0.3	124.1	15.0	448.3	↑	0.3	147.3	17.8	532.3	↑
富士保健所	3.8	5.5	69.6	41.9	108.6	↓	4.5	84.4	50.8	131.7	↓
富士宮市	2.4	2.0	122.3	63.1	213.6	↑	1.6	149.0	76.9	260.3	↑
富士市	***	3.5	40.0	16.1	82.4	▽	2.9	48.4	19.4	99.7	▽
静岡市	14	11.8	121.9	95.4	153.5	↑	9.8	147.2	115.1	185.3	▲
中部保健所	7.8	7.9	98.2	69.8	134.2	↓	6.7	116.8	83.1	159.7	↑
島田市	3.0	1.9	161.2	90.2	265.9	↑	1.6	190.8	106.7	314.8	▲
焼津市	2.0	2.2	89.8	43.0	165.2	↓	1.8	108.1	51.8	198.9	↑
藤枝市	***	2.2	54.8	20.1	119.4	↓	1.9	64.3	23.6	140.0	↓
牧之原市	***	1.0	61.7	12.7	180.5	↓	0.8	74.7	15.4	218.4	↓
吉田町	***	0.4	139.2	28.7	407.0	↑	0.4	168.0	34.6	491.1	↑
川根本町	***	0.3	150.7	18.2	544.5	↑	0.2	174.1	21.1	629.1	↑
西部保健所	6.8	8.4	80.9	56.0	113.1	↓	7.1	95.7	66.3	133.8	↓
磐田市	3.2	2.6	121.9	69.6	198.0	↑	2.2	145.3	83.0	236.1	↑
掛川市	***	1.9	52.0	16.9	121.4	↓	1.6	61.7	20.0	144.0	↓
袋井市	***	1.2	84.6	27.5	197.4	↓	1.0	100.2	32.5	233.8	↑
御前崎市	***	0.6	65.4	7.9	236.2	↓	0.5	76.6	9.3	276.8	↓
菊川市	***	0.8	78.9	16.3	230.5	↓	0.7	91.0	18.8	266.1	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.9	68.8	14.2	201.0	↓	0.7	81.5	16.8	238.2	↓
浜松市	14	12.7	108.7	84.6	137.6	↑	10.7	128.6	100.1	162.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,185	-	-	-	-	1,309.0	90.6	88.3	92.9	▽	
賀茂保健所	57	35.6	159.6	141.6	179.3	▲	39.3	144.6	128.3	162.4	▲
下田市	24	11.1	212.2	175.6	254.1	▲	12.3	191.3	158.4	229.1	▲
東伊豆町	10	6.2	166.7	124.5	218.6	▲	6.9	150.3	112.3	197.1	▲
河津町	5.2	3.8	136.8	89.3	200.5	↑	4.2	124.7	81.4	182.7	↑
南伊豆町	8.2	5.1	159.3	114.3	216.1	▲	5.6	145.4	104.3	197.2	▲
松崎町	2.6	4.0	65.8	35.0	112.6	↓	4.3	59.8	31.8	102.3	↓
西伊豆町	6.8	5.3	127.9	88.5	178.7	↑	5.9	115.8	80.2	161.8	↑
熱海保健所	93	47.0	197.4	179.8	216.2	▲	52.9	175.6	159.9	192.3	▲
熱海市	29	18.8	156.3	132.0	183.7	▲	21.3	138.0	116.6	162.2	▲
伊東市	63	28.2	224.8	200.7	251.0	▲	31.6	200.9	179.4	224.3	▲
東部保健所	158	170.7	92.8	86.5	99.5	▽	189.1	83.8	78.0	89.8	▽
沼津市	60	63.7	93.6	83.3	104.9	↓	70.7	84.3	75.0	94.4	▽
三島市	33	32.2	103.6	88.5	120.5	↑	35.7	93.5	79.9	108.8	↓
裾野市	13	13.3	99.3	76.8	126.3	↓	14.6	90.4	69.9	115.0	↓
伊豆市	14	15.3	91.3	71.1	115.3	↓	17.0	82.6	64.4	104.3	↓
伊豆の国市	14	16.5	86.1	67.2	108.6	↓	18.3	77.4	60.4	97.6	▽
函南町	11	11.9	92.4	69.6	120.3	↓	13.2	83.3	62.7	108.4	↓
清水町	6.4	8.1	79.5	54.4	112.2	↓	9.0	71.2	48.7	100.6	↓
長泉町	6.6	9.7	68.4	47.0	96.0	▽	10.6	62.4	42.9	87.6	▽
御殿場保健所	38	29.6	129.9	112.2	149.7	▲	32.5	118.1	102.0	136.1	▲
御殿場市	29	23.2	126.8	107.1	149.0	▲	25.5	115.3	97.4	135.5	↑
小山町	9.0	6.4	141.4	103.1	189.2	▲	7.0	128.6	93.8	172.1	↑
富士保健所	111	108.6	101.9	93.6	110.7	↑	120.5	91.8	84.3	99.8	▽
富士宮市	40	38.5	104.3	90.4	119.8	↑	42.8	93.9	81.4	107.9	↓
富士市	70	70.0	100.5	90.3	111.6	↑	77.7	90.6	81.4	100.6	↓
静岡市	191	228.1	83.6	78.4	89.1	▽	253.1	75.4	70.7	80.3	▽
中部保健所	129	154.9	83.6	77.2	90.2	▽	170.5	75.9	70.2	82.0	▽
島田市	21	35.6	60.1	49.2	72.6	▽	39.1	54.7	44.8	66.1	▽
焼津市	43	43.6	98.6	85.8	112.7	↓	48.2	89.1	77.6	101.9	↓
藤枝市	41	44.5	92.5	80.3	106.0	↓	48.9	84.3	73.2	96.6	▽
牧之原市	14	17.8	78.7	61.4	99.5	▽	19.6	71.4	55.7	90.2	▽
吉田町	8.0	8.4	95.8	68.4	130.4	↓	9.2	86.8	62.0	118.2	↓
川根本町	***	5.0	36.3	16.6	68.9	▽	5.4	33.4	15.3	63.4	▽
西部保健所	199	163.7	121.5	114.0	129.3	▲	179.3	110.9	104.1	118.0	▲
磐田市	91	51.2	178.0	162.1	195.1	▲	56.3	162.0	147.5	177.6	▲
掛川市	31	37.1	83.0	70.4	97.2	▽	40.6	75.8	64.3	88.8	▽
袋井市	32	23.2	139.7	119.0	162.9	▲	25.4	127.5	108.6	148.7	▲
御前崎市	14	11.6	116.8	90.7	148.1	↑	12.7	107.0	83.1	135.6	↑
菊川市	14	15.1	89.9	69.8	114.0	↓	16.5	82.6	64.1	104.7	↓
森町	6.6	8.0	82.3	56.6	115.6	↓	8.8	75.3	51.8	105.7	↓
湖西市	11	17.4	61.1	45.7	79.9	▽	19.0	55.8	41.8	72.9	▽
浜松市	209	247.4	84.7	79.6	89.9	▽	271.9	77.0	72.4	81.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	663	-	-	-	-	720.9	92.0	88.9	95.2	▽	
賀茂保健所	31	19.1	160.0	135.7	187.5	▲	20.7	147.5	125.0	172.8	▲
下田市	12	6.0	201.7	153.9	259.6	▲	6.6	183.0	139.7	235.6	▲
東伊豆町	6.0	3.4	176.8	119.3	252.4	▲	3.7	160.3	108.1	228.9	▲
河津町	2.6	2.1	126.8	67.5	216.9	↑	2.2	118.7	63.2	203.1	↑
南伊豆町	4.6	2.8	166.1	105.2	249.2	▲	2.9	157.4	99.7	236.2	↑
松崎町	***	2.1	56.0	20.6	122.0	↓	2.3	52.5	19.3	114.2	↓
西伊豆町	4.2	2.8	149.0	92.2	227.7	↑	3.1	137.7	85.2	210.4	↑
熱海保健所	55	25.2	219.3	194.2	246.7	▲	28.8	191.4	169.5	215.3	▲
熱海市	18	9.6	191.0	154.0	234.3	▲	11.4	160.9	129.7	197.4	▲
伊東市	37	15.5	236.8	203.8	273.6	▲	17.4	211.4	181.9	244.2	▲
東部保健所	91	96.0	94.6	86.1	103.7	↓	105.5	86.0	78.3	94.3	▽
沼津市	33	35.6	93.8	80.1	109.2	↓	39.5	84.6	72.3	98.5	▽
三島市	19	18.4	103.3	83.5	126.2	↑	20.1	94.5	76.5	115.5	↓
裾野市	7.4	7.8	95.3	67.1	131.4	↓	8.4	88.5	62.3	122.0	↓
伊豆市	7.2	8.1	88.7	62.1	122.8	↓	8.9	81.0	56.7	112.1	↓
伊豆の国市	9.0	9.1	99.3	72.4	132.9	↓	10.1	89.2	65.0	119.3	↓
函南町	6.8	6.7	101.5	70.3	141.9	↑	7.4	91.7	63.5	128.1	↓
清水町	3.8	4.6	82.8	49.8	129.3	↓	5.2	73.7	44.3	115.1	↓
長泉町	4.2	5.8	72.9	45.1	111.5	↓	6.0	69.6	43.0	106.3	↓
御殿場保健所	20	16.8	120.0	97.7	145.8	↑	18.1	111.7	91.0	135.8	↑
御殿場市	16	13.2	122.5	97.3	152.2	↑	14.2	113.8	90.4	141.5	↑
小山町	4.0	3.6	110.8	67.6	171.1	↑	3.8	103.9	63.4	160.5	↑
富士保健所	59	61.3	95.9	85.2	107.5	↓	67.9	86.5	76.9	97.0	▽
富士宮市	20	21.6	92.7	75.4	112.8	↓	24.0	83.3	67.8	101.4	↓
富士市	39	39.8	97.6	84.4	112.3	↓	43.9	88.3	76.3	101.6	↓
静岡市	103	126.8	81.1	74.2	88.4	▽	139.9	73.5	67.3	80.1	▽
中部保健所	67	86.8	77.1	69.1	85.9	▽	93.4	71.7	64.2	79.8	▽
島田市	10	19.8	50.6	37.5	66.7	▽	21.1	47.4	35.2	62.5	▽
焼津市	22	24.5	91.5	75.3	110.1	↓	26.8	83.5	68.8	100.5	↓
藤枝市	21	25.7	83.3	68.3	100.7	↓	27.2	78.6	64.4	95.0	▽
牧之原市	7.8	9.5	81.7	58.1	111.7	↓	10.4	74.8	53.2	102.3	↓
吉田町	4.4	4.6	94.8	59.4	143.5	↓	5.1	86.6	54.3	131.1	↓
川根本町	***	2.7	36.7	11.9	85.7	▽	2.8	36.0	11.7	83.9	▽
西部保健所	115	92.1	125.3	115.3	136.0	▲	97.7	118.1	108.7	128.1	▲
磐田市	52	28.8	180.4	159.1	203.7	▲	30.9	168.1	148.3	189.8	▲
掛川市	17	20.7	82.9	66.3	102.4	↓	22.0	78.1	62.5	96.5	▽
袋井市	20	13.1	154.1	125.5	187.2	▲	13.9	145.0	118.1	176.2	▲
御前崎市	9.6	6.5	148.1	109.2	196.4	▲	6.8	141.5	104.3	187.6	▲
菊川市	7.2	8.7	83.2	58.3	115.2	↓	8.9	80.9	56.6	112.0	↓
森町	2.4	4.4	54.8	28.3	95.8	▽	4.6	52.0	26.9	90.9	▽
湖西市	6.8	9.9	68.7	47.5	96.0	▽	10.5	64.6	44.7	90.3	▽
浜松市	122	139.1	88.0	81.2	95.3	▽	148.7	82.3	75.9	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	522	-	-	-	-	588.1	88.8	85.4	92.3	▽	
賀茂保健所	26	16.5	159.2	133.1	188.9	▲	18.5	141.4	118.2	167.7	▲
下田市	12	5.2	224.3	170.3	290.0	▲	5.8	200.8	152.5	259.6	▲
東伊豆町	4.4	2.8	154.6	96.8	234.1	↑	3.2	138.5	86.8	209.7	↑
河津町	2.6	1.8	148.5	79.0	254.0	↑	2.0	131.2	69.8	224.5	↑
南伊豆町	3.6	2.4	151.3	89.6	239.2	↑	2.7	132.5	78.5	209.3	↑
松崎町	***	1.8	77.4	31.1	159.5	↓	2.1	68.0	27.3	140.2	↓
西伊豆町	2.6	2.5	104.0	55.3	177.9	↑	2.8	92.1	49.0	157.5	↓
熱海保健所	38	21.8	172.1	148.4	198.6	▲	24.0	156.6	135.0	180.6	▲
熱海市	11	9.2	119.8	90.2	155.9	↑	9.9	111.4	83.9	145.0	↑
伊東市	27	12.7	210.1	175.9	249.0	▲	14.1	188.1	157.4	222.9	▲
東部保健所	68	74.7	90.5	81.1	100.7	↓	83.6	80.9	72.5	90.0	▽
沼津市	26	28.1	93.4	78.1	110.8	↓	31.2	83.9	70.1	99.5	▽
三島市	14	13.8	104.0	81.4	131.0	↑	15.6	92.2	72.2	116.2	↓
裾野市	5.8	5.5	104.8	70.2	150.5	↑	6.2	92.9	62.2	133.4	↓
伊豆市	6.8	7.2	94.1	65.2	131.6	↓	8.1	84.4	58.4	117.9	↓
伊豆の国市	5.2	7.4	69.9	45.7	102.5	↓	8.3	63.0	41.1	92.3	▽
函南町	4.2	5.2	80.7	49.9	123.3	↓	5.8	72.5	44.9	110.8	↓
清水町	2.6	3.5	75.1	39.9	128.4	↓	3.8	67.9	36.1	116.2	↓
長泉町	2.4	3.9	61.6	31.8	107.6	↓	4.5	52.9	27.3	92.4	▽
御殿場保健所	18	12.7	143.1	115.2	175.8	▲	14.4	126.2	101.6	154.9	▲
御殿場市	13	10.0	132.5	102.5	168.6	▲	11.3	117.1	90.5	148.9	↑
小山町	5.0	2.8	181.5	117.4	267.9	▲	3.1	158.8	102.8	234.5	▲
富士保健所	52	47.2	109.6	96.7	123.8	↑	52.6	98.5	86.9	111.3	↓
富士宮市	20	17.0	119.0	96.9	144.6	↑	18.8	107.5	87.6	130.6	↑
富士市	32	30.3	104.4	88.7	122.0	↑	33.8	93.6	79.5	109.3	↓
静岡市	88	101.4	86.8	78.9	95.3	▽	113.2	77.8	70.7	85.4	▽
中部保健所	62	68.0	91.7	81.8	102.5	↓	77.0	81.0	72.3	90.5	▽
島田市	11	15.8	72.0	54.5	93.2	▽	18.0	63.3	47.9	82.0	▽
焼津市	21	19.1	107.6	87.9	130.5	↑	21.4	96.2	78.5	116.6	↓
藤枝市	20	18.9	104.9	85.3	127.8	↑	21.7	91.4	74.2	111.2	↓
牧之原市	6.2	8.2	75.3	51.1	106.9	↓	9.2	67.6	45.9	95.9	▽
吉田町	3.6	3.7	97.0	57.5	153.3	↓	4.1	87.0	51.5	137.5	↓
川根本町	***	2.2	35.8	9.8	91.7	▽	2.6	30.6	8.3	78.4	▽
西部保健所	83	71.6	116.5	105.6	128.3	▲	81.6	102.2	92.7	112.5	↑
磐田市	39	22.4	175.0	151.3	201.3	▲	25.3	154.7	133.8	177.9	▲
掛川市	14	16.3	83.2	64.6	105.5	↓	18.6	73.1	56.7	92.6	▽
袋井市	12	10.1	120.9	92.5	155.3	↑	11.5	106.3	81.3	136.6	↑
御前崎市	4.0	5.2	77.5	47.3	119.7	↓	5.9	67.4	41.2	104.2	↓
菊川市	6.4	6.5	99.0	67.7	139.7	↓	7.6	84.6	57.9	119.4	↓
森町	4.2	3.6	115.3	71.4	176.3	↑	4.2	101.1	62.6	154.5	↑
湖西市	3.8	7.5	51.0	30.7	79.6	▽	8.5	44.8	27.0	69.9	▽
浜松市	87	108.3	80.3	73.0	88.2	▽	123.2	70.6	64.1	77.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	728	-	-	-	-	-	1,034.8	70.4	68.1	72.7	▽
賀茂保健所	17	22.2	77.5	62.0	95.7	▽	31.1	55.4	44.3	68.4	▽
下田市	5.2	6.9	75.2	49.1	110.2	↓	9.7	53.3	34.8	78.2	▽
東伊豆町	4.4	3.9	113.5	71.1	171.9	↑	5.5	80.2	50.3	121.5	↓
河津町	***	2.4	42.2	13.7	98.4	▽	3.3	30.3	9.8	70.7	▽
南伊豆町	***	3.2	43.4	17.5	89.5	▽	4.4	31.5	12.7	64.9	▽
松崎町	***	2.5	73.1	33.4	138.9	↓	3.4	52.5	24.0	99.6	▽
西伊豆町	3.4	3.3	101.7	59.2	162.9	↑	4.6	73.2	42.6	117.2	↓
熱海保健所	40	29.1	137.5	119.1	158.0	▲	41.8	95.7	82.9	109.9	↓
熱海市	27	11.7	234.7	197.0	277.4	▲	16.8	162.7	136.6	192.3	▲
伊東市	13	17.4	72.4	55.6	92.6	▽	25.0	50.5	38.8	64.6	▽
東部保健所	95	104.3	91.0	83.0	99.6	▽	149.5	63.5	57.9	69.5	▽
沼津市	42	38.9	108.5	94.4	124.2	↑	55.8	75.6	65.7	86.5	▽
三島市	14	19.7	73.1	57.2	92.1	▽	28.3	50.9	39.8	64.1	▽
裾野市	6.6	8.0	82.2	56.6	115.4	↓	11.5	57.2	39.4	80.4	▽
伊豆市	7.4	9.6	77.3	54.4	106.6	↓	13.4	55.1	38.8	75.9	▽
伊豆の国市	15	10.2	147.7	116.2	185.2	▲	14.5	103.3	81.3	129.5	↑
函南町	3.2	7.3	44.0	25.2	71.5	▽	10.4	30.6	17.5	49.7	▽
清水町	3.0	4.9	61.6	34.5	101.6	↓	7.1	42.2	23.6	69.6	▽
長泉町	3.2	5.9	54.5	31.1	88.5	▽	8.4	38.2	21.8	62.0	▽
御殿場保健所	13	18.1	74.1	57.4	94.1	▽	25.7	52.1	40.4	66.2	▽
御殿場市	9.8	14.2	69.1	51.1	91.4	▽	20.2	48.5	35.9	64.2	▽
小山町	3.6	3.9	92.2	54.6	145.6	↓	5.5	65.2	38.6	103.1	↓
富士保健所	49	66.0	74.2	65.2	84.1	▽	95.2	51.5	45.2	58.3	▽
富士宮市	18	23.4	75.1	60.2	92.5	▽	33.8	52.1	41.8	64.2	▽
富士市	31	42.6	73.7	62.6	86.2	▽	61.5	51.1	43.4	59.7	▽
静岡市	172	140.0	123.0	115.0	131.5	▲	200.0	86.1	80.4	92.0	▽
中部保健所	115	95.2	121.0	111.4	131.3	▲	134.6	85.6	78.7	92.9	▽
島田市	18	22.0	79.9	64.1	98.5	▽	30.9	57.0	45.7	70.2	▽
焼津市	47	26.7	175.4	153.6	199.3	▲	38.1	122.7	107.5	139.4	▲
藤枝市	24	27.3	87.3	72.3	104.5	↓	38.6	61.7	51.1	73.8	▽
牧之原市	17	11.0	158.2	126.7	195.1	▲	15.4	112.6	90.2	138.9	↑
吉田町	7.6	5.1	149.0	105.4	204.5	▲	7.3	104.6	74.0	143.5	↑
川根本町	2.0	3.1	64.4	30.8	118.4	↓	4.2	47.1	22.6	86.7	▽
西部保健所	59	100.7	58.4	51.9	65.4	▽	141.6	41.5	36.9	46.5	▽
磐田市	19	31.5	59.8	48.3	73.1	▽	44.5	42.3	34.1	51.7	▽
掛川市	13	22.8	55.2	42.4	70.6	▽	32.1	39.3	30.2	50.3	▽
袋井市	5.8	14.2	40.7	27.3	58.5	▽	20.1	28.9	19.3	41.5	▽
御前崎市	5.6	7.2	77.4	51.4	111.9	↓	10.1	55.7	37.0	80.5	▽
菊川市	4.2	9.3	45.0	27.9	68.8	▽	13.0	32.3	20.0	49.4	▽
森町	2.0	5.0	40.2	19.2	73.9	▽	6.9	29.0	13.9	53.3	▽
湖西市	9.8	10.7	92.0	68.1	121.6	↓	15.1	65.1	48.2	86.1	▽
浜松市	167	152.4	109.7	102.4	117.4	▲	215.2	77.7	72.5	83.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	408	-	-	-	-	-	579.5	70.4	67.4	73.5	▽
賀茂保健所	10	12.0	86.7	64.7	113.6	↓	16.7	62.2	46.4	81.5	▽
下田市	3.6	3.7	96.9	57.4	153.2	↓	5.3	68.1	40.3	107.6	↓
東伊豆町	2.6	2.1	123.0	65.4	210.3	↑	3.0	86.2	45.8	147.3	↓
河津町	***	1.3	62.3	17.0	159.6	↓	1.8	45.3	12.3	116.0	↓
南伊豆町	***	1.8	22.8	2.8	82.3	▽	2.4	17.0	2.1	61.3	▽
松崎町	***	1.3	74.4	24.1	173.6	↓	1.8	54.3	17.6	126.7	↓
西伊豆町	2.0	1.8	111.7	53.5	205.5	↑	2.5	81.2	38.9	149.3	↓
熱海保健所	18	15.7	114.5	92.1	140.8	↑	23.2	77.4	62.3	95.2	▽
熱海市	12	6.0	198.8	151.7	256.0	▲	9.2	130.1	99.3	167.5	↑
伊東市	6.0	9.7	62.0	41.8	88.5	▽	14.0	42.8	28.9	61.1	▽
東部保健所	54	58.7	92.3	81.6	103.9	↓	84.8	63.9	56.5	72.0	▽
沼津市	25	21.8	112.9	93.8	134.7	↑	31.7	77.6	64.5	92.6	▽
三島市	8.8	11.2	78.3	56.9	105.1	↓	16.1	54.5	39.6	73.2	▽
裾野市	3.6	4.7	77.0	45.6	121.7	↓	6.7	53.7	31.8	84.9	▽
伊豆市	4.0	5.1	78.9	48.2	121.8	↓	7.2	55.7	34.0	86.1	▽
伊豆の国市	7.8	5.6	139.7	99.3	190.9	↑	8.1	96.0	68.3	131.3	↓
函南町	***	4.1	43.9	20.1	83.4	▽	6.0	30.2	13.8	57.3	▽
清水町	***	2.8	57.7	24.9	113.8	↓	4.1	38.7	16.7	76.2	▽
長泉町	2.0	3.5	57.0	27.3	104.9	↓	4.8	41.3	19.7	75.9	▽
御殿場保健所	6.6	10.3	64.2	44.2	90.1	▽	14.5	45.4	31.3	63.8	▽
御殿場市	4.4	8.1	54.6	34.2	82.6	▽	11.4	38.5	24.1	58.3	▽
小山町	2.2	2.2	99.0	49.3	177.1	↓	3.1	71.2	35.5	127.4	↓
富士保健所	28	37.3	74.5	62.7	88.0	▽	54.5	51.0	42.9	60.2	▽
富士宮市	9.6	13.1	73.1	53.9	97.0	▽	19.3	49.9	36.8	66.1	▽
富士市	18	24.2	75.3	60.6	92.5	▽	35.3	51.6	41.5	63.4	▽
静岡市	97	78.0	124.7	113.9	136.3	▲	112.4	86.4	78.9	94.5	▽
中部保健所	65	53.5	121.8	108.9	135.8	▲	75.1	86.8	77.7	96.8	▽
島田市	9.6	12.3	78.3	57.7	103.8	↓	17.0	56.5	41.7	75.0	▽
焼津市	26	15.0	176.0	147.3	208.8	▲	21.6	122.5	102.5	145.2	▲
藤枝市	16	15.8	98.9	78.2	123.4	↓	21.9	71.4	56.4	89.1	▽
牧之原市	8.8	5.9	148.5	107.9	199.4	▲	8.4	105.0	76.3	141.0	↑
吉田町	4.0	2.8	140.8	86.0	217.5	↑	4.1	98.1	59.9	151.5	↓
川根本町	***	1.7	46.5	12.7	119.0	↓	2.2	35.7	9.7	91.5	▽
西部保健所	29	56.7	51.1	43.1	60.2	▽	78.5	36.9	31.2	43.5	▽
磐田市	9.0	17.7	50.8	37.1	68.0	▽	24.9	36.2	26.4	48.4	▽
掛川市	5.8	12.8	45.4	30.4	65.2	▽	17.7	32.8	22.0	47.1	▽
袋井市	3.2	8.0	39.8	22.8	64.7	▽	11.2	28.6	16.3	46.4	▽
御前崎市	2.0	4.0	49.6	23.7	91.2	▽	5.5	36.6	17.5	67.4	▽
菊川市	***	5.4	33.6	15.3	63.7	▽	7.2	25.2	11.5	47.8	▽
森町	***	2.7	51.2	20.6	105.6	↓	3.7	37.8	15.2	77.8	▽
湖西市	5.8	6.1	95.6	64.0	137.3	↓	8.5	68.6	45.9	98.5	▽
浜松市	100	85.8	116.1	106.1	126.8	▲	119.6	83.3	76.1	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	320	-	-	-	-	-	455.3	70.3	66.9	73.8	▽
賀茂保健所	6.8	10.2	66.7	46.2	93.3	▽	14.3	47.5	32.9	66.3	▽
下田市	***	3.2	50.0	21.6	98.5	▽	4.5	35.9	15.5	70.7	▽
東伊豆町	***	1.8	102.2	46.7	194.1	↑	2.5	73.0	33.4	138.6	↓
河津町	***	1.1	18.4	0.5	102.4	↓	1.5	13.0	0.3	72.7	▽
南伊豆町	***	1.5	68.1	22.1	159.0	↓	2.1	47.9	15.5	111.7	↓
松崎町	***	1.1	71.7	19.5	183.6	↓	1.6	50.4	13.7	129.0	↓
西伊豆町	***	1.6	90.2	36.3	185.8	↓	2.2	64.2	25.8	132.3	↓
熱海保健所	22	13.4	164.6	135.3	198.4	▲	18.6	118.6	97.4	142.9	↑
熱海市	15	5.6	273.0	215.4	341.2	▲	7.6	202.0	159.4	252.5	▲
伊東市	6.6	7.7	85.4	58.8	120.0	↓	10.9	60.4	41.6	84.8	▽
東部保健所	41	45.6	89.4	77.6	102.6	↓	64.7	63.0	54.7	72.3	▽
沼津市	18	17.1	102.9	82.5	126.8	↑	24.1	72.9	58.5	89.8	▽
三島市	5.6	8.5	66.3	44.0	95.8	▽	12.1	46.2	30.7	66.7	▽
裾野市	3.0	3.4	89.4	50.0	147.5	↓	4.8	62.1	34.7	102.5	↓
伊豆市	3.4	4.5	75.5	44.0	121.0	↓	6.3	54.3	31.6	87.0	▽
伊豆の国市	7.2	4.6	157.6	110.3	218.2	▲	6.4	112.5	78.8	155.8	↑
函南町	***	3.2	44.2	17.8	91.1	▽	4.5	31.2	12.5	64.3	▽
清水町	***	2.1	66.7	26.8	137.6	↓	3.0	47.2	19.0	97.2	▽
長泉町	***	2.4	50.7	18.6	110.5	↓	3.5	34.0	12.5	74.0	▽
御殿場保健所	6.8	7.8	87.2	60.4	121.9	↓	11.2	60.8	42.1	84.9	▽
御殿場市	5.4	6.1	88.3	58.2	128.5	↓	8.8	61.7	40.6	89.7	▽
小山町	***	1.7	83.2	33.4	171.4	↓	2.4	57.6	23.2	118.8	↓
富士保健所	21	28.7	73.8	60.4	89.2	▽	40.7	52.1	42.6	63.0	▽
富士宮市	8.0	10.3	77.5	55.4	105.6	↓	14.5	55.1	39.4	75.1	▽
富士市	13	18.4	71.6	55.4	91.2	▽	26.2	50.4	39.0	64.1	▽
静岡市	75	62.0	120.9	109.0	133.8	▲	87.6	85.6	77.2	94.8	▽
中部保健所	50	41.6	120.1	105.6	135.9	▲	59.5	84.0	73.9	95.1	▽
島田市	8.0	9.7	82.1	58.6	111.8	↓	13.9	57.5	41.1	78.3	▽
焼津市	20	11.7	174.5	142.3	211.8	▲	16.6	122.9	100.2	149.2	▲
藤枝市	8.2	11.5	71.4	51.2	96.9	▽	16.7	49.0	35.1	66.4	▽
牧之原市	8.6	5.1	169.4	122.6	228.2	▲	7.1	121.7	88.0	163.9	↑
吉田町	3.6	2.3	159.2	94.3	251.7	↑	3.2	112.8	66.8	178.2	↑
川根本町	***	1.4	86.7	31.8	188.8	↓	2.0	60.0	22.0	130.5	↓
西部保健所	30	44.0	67.7	57.3	79.5	▽	63.1	47.2	39.9	55.4	▽
磐田市	9.8	13.8	71.2	52.7	94.2	▽	19.6	49.9	36.9	66.0	▽
掛川市	6.8	10.1	67.6	46.8	94.5	▽	14.4	47.3	32.7	66.1	▽
袋井市	2.6	6.2	41.9	22.3	71.6	▽	8.9	29.2	15.6	50.0	▽
御前崎市	3.6	3.2	112.5	66.6	177.8	↑	4.6	78.4	46.4	123.9	↓
菊川市	2.4	4.0	60.5	31.2	105.8	↓	5.8	41.1	21.2	71.9	▽
森町	***	2.2	26.7	5.5	78.0	▽	3.2	18.8	3.9	54.9	▽
湖西市	4.0	4.6	87.2	53.3	134.7	↓	6.6	60.7	37.0	93.7	▽
浜松市	68	66.6	101.5	90.9	112.9	↑	95.6	70.7	63.4	78.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	306	-	-	-	-	-	277.1	110.3	104.8	116.0	▲
賀茂保健所	8.4	9.8	85.5	61.6	115.6	↓	8.9	93.9	67.7	126.9	↓
下田市	***	3.1	52.3	22.6	103.2	↓	2.8	57.5	24.8	113.3	↓
東伊豆町	***	1.7	24.0	2.9	86.8	▽	1.5	26.4	3.2	95.5	▽
河津町	***	1.1	94.6	30.7	220.8	↓	1.0	104.0	33.8	242.7	↑
南伊豆町	2.0	1.4	138.0	66.1	253.8	↑	1.3	151.0	72.3	277.7	↑
松崎町	***	1.1	147.6	63.7	290.8	↑	1.0	161.7	69.8	318.6	↑
西伊豆町	***	1.5	119.2	54.5	226.3	↑	1.4	131.1	59.9	248.9	↑
熱海保健所	14	12.4	109.5	85.1	138.9	↑	11.3	120.5	93.6	152.7	↑
熱海市	6.4	5.2	124.1	84.9	175.2	↑	4.7	136.6	93.4	192.9	↑
伊東市	7.2	7.3	99.2	69.5	137.3	↓	6.6	109.0	76.4	151.0	↑
東部保健所	56	43.1	131.0	116.2	147.2	▲	39.0	144.6	128.2	162.5	▲
沼津市	23	16.1	140.8	116.0	169.2	▲	14.5	155.6	128.2	187.0	▲
三島市	7.8	8.0	97.5	69.3	133.3	↓	7.3	107.5	76.5	147.0	↑
裾野市	5.0	3.2	156.8	101.4	231.5	▲	2.9	174.6	112.9	257.7	▲
伊豆市	6.4	4.3	148.5	101.5	209.6	▲	3.9	162.6	111.2	229.6	▲
伊豆の国市	7.8	4.3	181.2	128.8	247.7	▲	3.9	200.0	142.2	273.5	▲
函南町	2.0	3.0	67.1	32.1	123.4	↓	2.7	74.3	35.6	136.6	↓
清水町	2.8	1.9	145.3	79.4	243.8	↑	1.7	161.1	88.0	270.3	↑
長泉町	2.0	2.3	87.4	41.9	160.8	↓	2.1	96.0	45.9	176.5	↓
御殿場保健所	6.2	7.5	83.1	56.4	117.9	↓	6.8	91.8	62.3	130.3	↓
御殿場市	5.0	5.8	85.6	55.4	126.4	↓	5.3	94.6	61.2	139.7	↓
小山町	***	1.6	73.8	27.1	160.7	↓	1.5	81.4	29.9	177.3	↓
富士保健所	22	26.9	81.0	66.5	97.7	▽	24.3	89.5	73.5	108.0	↓
富士宮市	6.6	9.7	68.3	47.0	95.9	▽	8.7	75.6	52.1	106.2	↓
富士市	15	17.3	88.1	69.4	110.3	↓	15.6	97.3	76.7	121.8	↓
静岡市	59	58.6	100.6	89.5	112.8	↑	53.1	111.2	98.9	124.6	↑
中部保健所	44	40.1	108.6	94.7	124.1	↑	36.4	119.9	104.5	137.0	▲
島田市	8.0	9.5	84.5	60.3	115.0	↓	8.6	93.1	66.5	126.8	↓
焼津市	12	11.1	111.9	85.8	143.4	↑	10.0	123.7	94.8	158.5	↑
藤枝市	14	11.2	125.5	97.8	158.6	↑	10.1	138.4	107.9	174.9	▲
牧之原市	6.0	4.9	123.0	83.0	175.6	↑	4.4	136.0	91.7	194.2	↑
吉田町	***	2.2	83.3	38.1	158.3	↓	1.9	92.4	42.2	175.4	↓
川根本町	***	1.4	101.1	40.6	208.3	↑	1.3	111.0	44.6	228.8	↑
西部保健所	44	42.8	103.7	90.5	118.2	↑	38.8	114.3	99.8	130.4	↑
磐田市	16	13.3	122.2	97.0	151.9	↑	12.0	134.9	107.1	167.7	▲
掛川市	10	9.8	102.2	75.8	134.7	↑	8.9	112.6	83.6	148.5	↑
袋井市	3.2	6.0	53.0	30.3	86.1	▽	5.5	58.6	33.4	95.1	▽
御前崎市	3.0	3.2	95.0	53.2	156.8	↓	2.9	104.5	58.4	172.4	↑
菊川市	3.8	4.0	95.6	57.5	149.4	↓	3.6	105.2	63.3	164.2	↑
森町	2.6	2.2	117.8	62.6	201.4	↑	2.0	129.8	69.0	222.0	↑
湖西市	5.6	4.4	126.9	84.3	183.4	↑	4.0	139.8	92.9	202.1	↑
浜松市	52	64.3	81.1	71.6	91.6	▽	58.5	89.3	78.8	100.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	95	-	-	-	-	-	87.1	109.1	99.5	119.3	↑
賀茂保健所	2.0	3.0	67.3	32.2	123.8	↓	2.7	73.5	35.2	135.1	↓
下田市	***	0.9	66.4	13.7	194.0	↓	0.8	70.9	14.6	207.1	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.3	188.4	38.8	550.7	↑	0.3	206.8	42.6	604.4	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	176.0	36.3	514.5	↑	0.3	196.9	40.6	575.4	↑
西伊豆町	***	0.5	44.0	1.1	245.1	↓	0.4	48.3	1.2	269.2	↓
熱海保健所	5.2	3.7	139.3	91.0	204.2	↑	3.6	145.5	95.0	213.2	↑
熱海市	2.2	1.5	150.3	74.9	269.0	↑	1.5	150.0	74.8	268.5	↑
伊東市	3.0	2.3	132.3	74.0	218.1	↑	2.1	142.4	79.6	234.8	↑
東部保健所	18	13.3	137.9	111.1	169.1	▲	12.4	148.2	119.4	181.7	▲
沼津市	7.6	5.0	153.5	108.6	210.7	▲	4.7	163.2	115.5	224.0	▲
三島市	2.4	2.5	94.8	48.9	165.6	↓	2.3	103.4	53.4	180.6	↑
裾野市	***	1.0	177.5	81.1	337.1	↑	0.9	193.0	88.2	366.4	↑
伊豆市	***	1.3	111.4	44.8	229.7	↑	1.2	119.3	47.9	245.8	↑
伊豆の国市	2.0	1.3	154.9	74.2	284.9	↑	1.2	164.1	78.6	301.8	↑
函南町	***	0.9	65.4	13.5	191.1	↓	0.9	69.6	14.4	203.5	↓
清水町	***	0.6	267.0	115.3	526.3	▲	0.6	277.8	119.9	547.6	▲
長泉町	***	0.8	127.1	41.3	296.6	↑	0.7	147.4	47.9	344.1	↑
御殿場保健所	2.0	2.4	84.9	40.7	156.2	↓	2.1	93.5	44.8	171.9	↓
御殿場市	***	1.8	76.7	30.8	158.0	↓	1.7	83.9	33.7	172.9	↓
小山町	***	0.5	113.5	23.4	331.7	↑	0.5	127.6	26.3	372.9	↑
富士保健所	8.2	8.3	98.4	70.6	133.5	↓	7.8	104.7	75.1	142.1	↑
富士宮市	2.8	3.0	94.7	51.7	158.9	↓	2.8	100.0	54.6	167.7	↓
富士市	5.4	5.4	100.5	66.2	146.2	↑	5.0	107.4	70.7	156.2	↑
静岡市	18	18.0	97.7	78.4	120.4	↓	16.8	104.7	84.0	129.0	↑
中部保健所	12	12.6	97.0	74.2	124.6	↓	11.4	106.9	81.7	137.3	↑
島田市	2.0	3.0	67.7	32.4	124.5	↓	2.7	75.2	36.0	138.4	↓
焼津市	3.6	3.4	105.3	62.4	166.4	↑	3.2	113.2	67.0	178.9	↑
藤枝市	4.4	3.6	120.7	75.6	182.8	↑	3.2	136.4	85.5	206.6	↑
牧之原市	***	1.4	124.2	56.8	235.8	↑	1.4	133.3	60.9	253.1	↑
吉田町	***	0.7	60.7	7.3	219.2	↓	0.6	65.3	7.9	235.8	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	13.4	92.2	70.7	118.2	↓	12.0	103.2	79.1	132.3	↑
磐田市	4.8	4.1	116.5	74.6	173.4	↑	3.7	128.4	82.3	191.1	↑
掛川市	4.0	3.1	130.5	79.7	201.6	↑	2.7	145.8	89.0	225.1	↑
袋井市	***	1.9	21.3	2.6	76.9	▽	1.7	23.7	2.9	85.8	▽
御前崎市	***	1.0	40.5	4.9	146.3	↓	0.9	46.2	5.6	166.9	↓
菊川市	***	1.3	45.6	9.4	133.4	↓	1.1	53.8	11.1	157.3	↓
森町	***	0.7	87.0	17.9	254.2	↓	0.6	97.9	20.2	286.2	↓
湖西市	***	1.4	114.9	49.6	226.5	↑	1.3	127.8	55.2	251.9	↑
浜松市	17	20.2	84.1	67.1	103.9	↓	18.2	93.5	74.7	115.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	211	-	-	-	-	190.0	110.9	104.3	117.8	▲	
賀茂保健所	6.4	6.9	93.4	63.9	131.9	↓	6.2	102.9	70.3	145.2	↑
下田市	***	2.2	46.4	15.1	108.4	↓	1.9	51.6	16.8	120.5	↓
東伊豆町	***	1.2	34.3	4.2	124.0	↓	1.0	38.3	4.6	138.3	↓
河津町	***	0.7	54.2	6.6	195.7	↓	0.7	59.6	7.2	215.2	↓
南伊豆町	2.0	1.0	200.6	96.1	369.0	↑	0.9	216.1	103.4	397.4	▲
松崎町	***	0.7	134.5	43.7	313.9	↑	0.7	146.0	47.4	340.7	↑
西伊豆町	***	1.1	151.6	65.4	298.7	↑	1.0	166.8	72.0	328.8	↑
熱海保健所	8.4	8.7	96.7	69.7	130.8	↓	7.7	108.9	78.5	147.2	↑
熱海市	4.2	3.7	113.7	70.4	173.8	↑	3.2	130.5	80.7	199.5	↑
伊東市	4.2	5.0	84.2	52.1	128.7	↓	4.5	93.4	57.8	142.8	↓
東部保健所	38	29.7	127.9	110.4	147.5	▲	26.6	143.0	123.4	164.8	▲
沼津市	15	11.1	135.1	106.2	169.3	▲	9.9	152.0	119.5	190.5	▲
三島市	5.4	5.5	98.8	65.1	143.8	↓	4.9	109.5	72.2	159.3	↑
裾野市	3.2	2.2	147.2	84.1	239.0	↑	1.9	165.7	94.6	269.1	↑
伊豆市	5.0	3.1	163.7	105.9	241.7	▲	2.8	181.1	117.2	267.3	▲
伊豆の国市	5.8	3.0	192.4	128.9	276.4	▲	2.7	216.4	144.9	310.8	▲
函南町	***	2.1	67.9	27.3	139.9	↓	1.8	76.4	30.7	157.5	↓
清水町	***	1.3	90.3	33.1	196.7	↓	1.2	103.3	37.9	224.8	↑
長泉町	***	1.5	66.6	21.6	155.5	↓	1.4	71.1	23.1	166.0	↓
御殿場保健所	4.2	5.1	82.2	50.9	125.7	↓	4.6	91.0	56.3	139.1	↓
御殿場市	3.6	4.0	89.7	53.2	141.8	↓	3.6	99.6	59.0	157.5	↓
小山町	***	1.1	54.7	11.3	160.0	↓	1.0	59.8	12.3	174.8	↓
富士保健所	14	18.6	73.2	56.8	92.8	▽	16.5	82.3	63.9	104.4	↓
富士宮市	3.8	6.7	56.7	34.1	88.5	▽	5.9	64.1	38.6	100.2	↓
富士市	9.8	11.9	82.5	61.0	109.1	↓	10.6	92.5	68.5	122.3	↓
静岡市	41	40.6	101.9	88.5	116.8	↑	36.3	114.2	99.1	130.8	↑
中部保健所	31	27.6	113.9	96.8	133.2	↑	24.9	125.9	107.0	147.2	▲
島田市	6.0	6.5	92.1	62.1	131.5	↓	5.9	101.2	68.2	144.4	↑
焼津市	8.8	7.7	114.8	83.4	154.2	↑	6.8	128.5	93.4	172.6	↑
藤枝市	9.6	7.5	127.8	94.2	169.5	↑	6.9	139.4	102.7	184.8	▲
牧之原市	4.2	3.4	122.5	75.8	187.2	↑	3.1	137.2	84.9	209.8	↑
吉田町	***	1.5	93.3	37.5	192.3	↓	1.3	104.8	42.1	216.0	↑
川根本町	***	0.9	149.6	60.1	308.3	↑	0.9	160.3	64.4	330.3	↑
西部保健所	32	29.4	108.9	92.7	127.1	↑	26.8	119.3	101.5	139.2	▲
磐田市	11	9.1	124.7	94.5	161.6	↑	8.3	137.9	104.4	178.6	▲
掛川市	6.0	6.7	89.2	60.2	127.4	↓	6.1	97.8	66.0	139.6	↓
袋井市	2.8	4.2	67.4	36.8	113.1	↓	3.8	74.1	40.5	124.3	↓
御前崎市	2.6	2.2	119.9	63.8	205.0	↑	2.0	129.7	69.0	221.7	↑
菊川市	3.2	2.7	120.3	68.7	195.4	↑	2.5	128.1	73.1	208.0	↑
森町	2.0	1.5	131.8	63.1	242.4	↑	1.4	143.8	68.9	264.6	↑
湖西市	4.0	3.0	132.4	80.8	204.5	↑	2.8	145.3	88.7	224.4	↑
浜松市	35	44.1	79.8	68.4	92.5	▽	40.3	87.3	74.9	101.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	102	-	-	-	-	-	112.1	91.2	83.4	99.4	▽
賀茂保健所	***	2.9	48.0	19.3	98.9	▽	3.2	43.9	17.7	90.6	▽
下田市	***	0.9	43.4	5.3	156.8	↓	1.0	39.6	4.8	143.2	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.3	64.7	1.6	360.5	↓	0.3	59.3	1.5	330.2	↓
南伊豆町	***	0.4	96.1	11.6	347.2	↓	0.4	89.2	10.8	322.2	↓
松崎町	***	0.3	124.0	15.0	447.8	↑	0.4	114.3	13.8	412.9	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	4.0	70.5	38.5	118.2	↓	4.4	63.5	34.7	106.6	↓
熱海市	***	1.6	64.0	20.8	149.4	↓	1.7	57.3	18.6	133.7	↓
伊東市	***	2.4	74.7	34.1	141.8	↓	2.7	67.6	30.9	128.4	↓
東部保健所	12	14.9	81.9	62.6	105.2	↓	16.4	74.5	56.9	95.6	▽
沼津市	5.4	5.6	97.1	64.0	141.3	↓	6.1	88.4	58.3	128.6	↓
三島市	***	2.8	49.3	19.8	101.7	↓	3.1	44.8	18.0	92.3	▽
裾野市	***	1.2	133.9	57.8	263.8	↑	1.3	122.2	52.8	240.9	↑
伊豆市	***	1.3	95.7	35.1	208.4	↓	1.4	87.3	32.0	190.1	↓
伊豆の国市	***	1.4	70.9	23.0	165.6	↓	1.6	64.0	20.8	149.5	↓
函南町	***	1.0	57.8	11.9	168.9	↓	1.1	52.3	10.8	152.9	↓
清水町	***	0.7	82.3	17.0	240.5	↓	0.8	74.4	15.3	217.5	↓
長泉町	***	0.9	45.8	5.5	165.3	↓	1.0	41.9	5.1	151.4	↓
御殿場保健所	***	2.6	61.7	26.6	121.6	↓	2.8	56.3	24.3	111.0	↓
御殿場市	***	2.0	68.6	27.6	141.4	↓	2.2	62.4	25.1	128.7	↓
小山町	***	0.6	36.1	0.9	201.3	↓	0.6	33.4	0.8	186.0	↓
富士保健所	9.0	9.6	93.7	68.3	125.3	↓	10.6	85.2	62.1	113.9	↓
富士宮市	3.4	3.4	100.5	58.5	160.8	↑	3.7	91.3	53.1	146.1	↓
富士市	5.6	6.2	90.0	59.8	130.1	↓	6.8	81.8	54.4	118.3	↓
静岡市	21	19.7	108.7	89.1	131.3	↑	21.7	98.6	80.8	119.2	↓
中部保健所	13	13.3	99.5	77.0	126.6	↓	14.5	91.0	70.4	115.8	↓
島田市	2.8	3.0	93.2	50.9	156.5	↓	3.3	85.4	46.7	143.3	↓
焼津市	5.0	3.8	132.2	85.5	195.2	↑	4.2	120.0	77.6	177.1	↑
藤枝市	2.6	3.9	67.2	35.8	115.0	↓	4.2	61.7	32.8	105.4	↓
牧之原市	***	1.5	107.8	46.5	212.5	↑	1.6	98.7	42.6	194.5	↓
吉田町	***	0.7	137.8	44.7	321.6	↑	0.8	125.6	40.8	293.1	↑
川根本町	***	0.4	49.9	1.3	277.9	↓	0.4	47.0	1.2	261.9	↓
西部保健所	15	14.0	105.7	83.0	132.7	↑	15.3	96.9	76.1	121.6	↓
磐田市	4.8	4.4	108.9	69.8	162.1	↑	4.8	99.4	63.7	148.0	↓
掛川市	3.4	3.2	107.4	62.5	171.9	↑	3.4	98.9	57.6	158.3	↓
袋井市	***	2.0	69.8	28.0	143.8	↓	2.2	63.7	25.6	131.3	↓
御前崎市	***	1.0	102.5	33.3	239.2	↑	1.1	94.2	30.6	219.9	↓
菊川市	***	1.3	139.8	63.9	265.5	↑	1.4	129.4	59.2	245.7	↑
森町	***	0.7	151.3	49.1	353.2	↑	0.7	140.0	45.5	326.8	↑
湖西市	***	1.5	93.1	37.4	191.9	↓	1.6	85.1	34.2	175.4	↓
浜松市	26	21.2	121.4	101.4	144.3	▲	23.2	111.0	92.7	131.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	61	-	-	-	-	-	66.2	92.1	82.0	103.0	↓
賀茂保健所	***	1.7	59.6	19.4	139.1	↓	1.8	55.3	17.9	129.0	↓
下田市	***	0.5	75.4	9.1	272.5	↓	0.6	69.3	8.4	250.3	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	167.2	20.2	604.1	↑	0.3	160.0	19.4	578.0	↑
松崎町	***	0.2	107.7	2.7	600.0	↑	0.2	101.3	2.6	564.4	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	2.2	62.4	25.1	128.5	↓	2.6	54.5	21.9	112.3	↓
熱海市	***	0.8	70.7	14.6	206.5	↓	1.0	59.9	12.3	175.0	↓
伊東市	***	1.4	57.3	15.6	146.8	↓	1.6	51.0	13.9	130.7	↓
東部保健所	8.6	8.9	96.6	69.9	130.1	↓	9.8	87.9	63.6	118.4	↓
沼津市	3.8	3.3	115.1	69.3	179.7	↑	3.6	104.3	62.8	162.9	↑
三島市	***	1.7	70.0	25.7	152.4	↓	1.9	63.8	23.4	139.0	↓
裾野市	***	0.7	216.2	93.3	426.2	↑	0.8	200.3	86.5	394.7	↑
伊豆市	***	0.7	83.3	17.2	243.6	↓	0.8	77.1	15.9	225.2	↓
伊豆の国市	***	0.8	72.6	15.0	212.3	↓	0.9	65.1	13.4	190.3	↓
函南町	***	0.6	32.3	0.8	179.8	↓	0.7	29.1	0.7	162.0	↓
清水町	***	0.4	45.6	1.2	254.2	↓	0.5	40.6	1.0	226.2	↓
長泉町	***	0.5	73.2	8.9	264.4	↓	0.6	68.7	8.3	248.4	↓
御殿場保健所	***	1.6	12.7	0.3	70.6	▽	1.7	11.8	0.3	65.7	▽
御殿場市	***	1.2	16.1	0.4	89.5	▽	1.3	14.9	0.4	82.9	▽
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.8	5.8	100.5	67.3	144.4	↑	6.4	91.1	61.0	130.9	↓
富士宮市	***	2.0	89.2	40.8	169.4	↓	2.2	80.6	36.9	153.1	↓
富士市	4.0	3.8	106.6	65.1	164.6	↑	4.1	96.8	59.1	149.5	↓
静岡市	14	11.6	116.8	90.7	148.1	↑	12.9	105.8	82.2	134.2	↑
中部保健所	6.6	7.9	83.2	57.2	116.8	↓	8.5	77.4	53.3	108.7	↓
島田市	***	1.8	67.3	24.7	146.5	↓	1.9	63.1	23.1	137.3	↓
焼津市	3.2	2.3	141.5	80.8	229.8	↑	2.5	129.0	73.7	209.5	↑
藤枝市	***	2.4	42.4	13.8	98.9	▽	2.5	39.8	12.9	93.0	▽
牧之原市	***	0.9	46.4	5.6	167.7	↓	0.9	43.0	5.2	155.4	↓
吉田町	***	0.4	138.4	28.5	404.5	↑	0.5	127.3	26.2	372.0	↑
川根本町	***	0.2	85.3	2.2	475.5	↓	0.2	85.0	2.2	473.9	↓
西部保健所	9.8	8.5	115.9	85.7	153.2	↑	9.0	109.3	80.9	144.5	↑
磐田市	3.4	2.7	128.0	74.5	204.9	↑	2.9	119.2	69.4	190.9	↑
掛川市	2.4	1.9	126.2	65.1	220.5	↑	2.0	119.6	61.7	208.9	↑
袋井市	***	1.2	49.1	10.1	143.5	↓	1.3	46.2	9.5	134.9	↓
御前崎市	***	0.6	102.4	21.1	299.3	↑	0.6	98.0	20.2	286.5	↓
菊川市	***	0.8	178.5	71.7	367.8	↑	0.8	172.8	69.5	356.2	↑
森町	***	0.4	206.5	56.3	528.9	↑	0.4	197.7	53.9	506.4	↑
湖西市	***	0.9	65.4	13.5	191.1	↓	1.0	61.3	12.6	179.2	↓
浜松市	14	12.8	109.5	85.3	138.3	↑	13.7	102.4	79.8	129.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	41	-	-	-	-	-	45.9	89.8	78.0	103.0	↓
賀茂保健所	***	1.2	32.3	3.9	116.7	↓	1.4	29.1	3.5	105.0	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.1	153.8	3.9	857.1	↑	0.1	136.4	3.5	759.9	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.1	146.0	3.7	813.5	↑	0.2	131.1	3.3	730.5	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.7	81.0	32.6	167.0	↓	1.8	76.2	30.6	157.0	↓
熱海市	***	0.7	56.1	6.8	202.6	↓	0.7	53.8	6.5	194.5	↓
伊東市	***	1.0	98.5	32.0	230.0	↓	1.1	91.3	29.7	213.2	↓
東部保健所	3.6	6.0	60.1	35.6	94.9	▽	6.6	54.5	32.3	86.2	▽
沼津市	***	2.3	70.8	30.6	139.6	↓	2.5	64.9	28.0	128.0	↓
三島市	***	1.1	17.8	0.5	99.2	▽	1.2	16.1	0.4	89.5	▽
裾野市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.5	112.4	23.2	328.5	↑	0.6	100.7	20.7	294.3	↑
伊豆の国市	***	0.6	68.5	8.3	247.6	↓	0.6	62.5	7.6	225.7	↓
函南町	***	0.4	95.5	11.6	345.1	↓	0.5	87.1	10.5	314.7	↓
清水町	***	0.3	137.5	16.6	496.6	↑	0.3	127.5	15.4	460.6	↑
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	1.0	137.9	55.4	284.2	↑	1.1	122.3	49.2	252.1	↑
御殿場市	***	0.8	151.0	55.4	328.7	↑	0.9	133.6	49.0	290.8	↑
小山町	***	0.2	90.7	2.3	505.3	↓	0.2	81.3	2.1	453.1	↓
富士保健所	3.2	3.8	83.4	47.6	135.4	↓	4.2	76.1	43.5	123.6	↓
富士宮市	***	1.4	117.0	50.5	230.6	↑	1.5	107.2	46.3	211.2	↑
富士市	***	2.5	64.8	28.0	127.7	↓	2.7	59.0	25.5	116.3	↓
静岡市	7.8	8.0	96.9	68.9	132.5	↓	8.8	88.2	62.7	120.5	↓
中部保健所	6.6	5.3	123.9	85.2	174.0	↑	6.0	110.4	76.0	155.1	↑
島田市	***	1.2	131.2	56.7	258.7	↑	1.4	116.3	50.2	229.2	↑
焼津市	***	1.5	118.4	54.1	224.9	↑	1.7	106.7	48.8	202.7	↑
藤枝市	***	1.5	106.1	45.8	209.2	↑	1.7	93.8	40.5	184.8	↓
牧之原市	***	0.6	192.7	70.7	419.6	↑	0.7	173.4	63.6	377.6	↑
吉田町	***	0.3	136.9	16.6	494.6	↑	0.3	123.2	14.9	445.0	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	5.6	90.1	58.3	133.0	↓	6.3	79.2	51.3	117.0	↓
磐田市	***	1.7	80.1	32.2	165.0	↓	2.0	70.9	28.5	146.1	↓
掛川市	***	1.3	79.1	25.7	184.6	↓	1.4	69.8	22.7	162.9	↓
袋井市	***	0.8	101.9	27.8	261.0	↑	0.9	89.1	24.3	228.3	↓
御前崎市	***	0.4	102.6	12.4	370.6	↑	0.4	89.1	10.8	321.9	↓
菊川市	***	0.5	79.5	9.6	287.2	↓	0.6	68.8	8.3	248.7	↓
森町	***	0.3	73.1	1.9	407.6	↓	0.3	64.6	1.6	359.9	↓
湖西市	***	0.6	136.7	37.2	350.0	↑	0.7	120.1	32.7	307.6	↑
浜松市	12	8.5	139.5	106.2	179.9	▲	9.6	123.4	93.9	159.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	938	-	-	-	-	-	777.6	120.6	117.1	124.1	▲
賀茂保健所	24	28.4	83.2	68.9	99.6	▽	23.7	99.5	82.3	119.1	↓
下田市	5.8	8.9	65.4	43.8	94.0	▽	7.4	78.0	52.2	112.0	↓
東伊豆町	2.6	5.0	52.5	27.9	89.7	▽	4.1	62.9	33.5	107.6	↓
河津町	3.0	3.0	98.8	55.3	163.0	↓	2.5	118.4	66.2	195.4	↑
南伊豆町	2.4	4.1	58.4	30.1	102.0	↓	3.4	69.9	36.1	122.2	↓
松崎町	4.4	3.1	140.5	88.0	212.7	↑	2.6	168.1	105.3	254.5	▲
西伊豆町	5.4	4.3	126.6	83.4	184.2	↑	3.6	151.1	99.6	219.9	↑
熱海保健所	34	37.1	91.1	77.9	106.0	↓	31.2	108.2	92.5	125.8	↑
熱海市	14	14.9	91.2	70.8	115.6	↓	12.7	107.2	83.2	135.9	↑
伊東市	20	22.2	91.1	74.2	110.7	↓	18.5	108.9	88.7	132.4	↑
東部保健所	144	134.5	107.4	99.7	115.5	↑	111.5	129.5	120.3	139.3	▲
沼津市	75	50.0	149.1	134.4	165.1	▲	41.6	179.5	161.8	198.7	▲
三島市	17	25.4	65.4	52.1	81.0	▽	21.0	79.1	63.0	98.0	▽
裾野市	8.0	10.4	76.9	54.9	104.7	↓	8.5	93.9	67.1	127.9	↓
伊豆市	13	12.3	102.1	78.5	130.7	↑	10.3	121.8	93.6	155.9	↑
伊豆の国市	12	13.1	88.7	67.3	114.6	↓	10.9	106.4	80.8	137.5	↑
函南町	7.4	9.4	79.0	55.6	108.9	↓	7.8	95.5	67.2	131.6	↓
清水町	8.8	6.3	139.8	101.6	187.7	▲	5.2	168.8	122.7	226.6	▲
長泉町	4.8	7.6	63.3	40.6	94.2	▽	6.2	77.5	49.6	115.3	↓
御殿場保健所	20	23.4	83.8	68.1	102.2	↓	19.3	101.6	82.5	123.8	↑
御殿場市	14	18.4	78.4	61.4	98.8	▽	15.1	95.1	74.4	119.7	↓
小山町	5.2	5.0	103.7	67.7	152.0	↑	4.1	125.4	81.9	183.7	↑
富士保健所	72	85.3	84.7	76.2	93.9	▽	70.7	102.2	91.9	113.3	↑
富士宮市	24	30.2	80.0	66.4	95.6	▽	25.1	96.4	80.0	115.1	↓
富士市	48	55.0	87.2	76.5	99.0	▽	45.5	105.4	92.5	119.6	↑
静岡市	268	180.1	148.6	140.7	156.7	▲	149.8	178.7	169.2	188.5	▲
中部保健所	124	122.3	101.7	93.8	110.0	↑	101.3	122.8	113.3	132.8	▲
島田市	21	28.3	74.3	60.8	90.0	▽	23.5	89.5	73.2	108.4	↓
焼津市	29	34.4	83.7	70.6	98.5	▽	28.5	101.0	85.2	119.0	↑
藤枝市	59	35.0	167.5	148.9	187.8	▲	28.8	203.5	180.9	228.2	▲
牧之原市	8.2	14.2	57.9	41.5	78.6	▽	11.8	69.3	49.7	94.0	▽
吉田町	5.0	6.6	75.7	49.0	111.7	↓	5.5	91.2	59.0	134.6	↓
川根本町	2.8	3.9	71.4	39.0	119.8	↓	3.3	85.8	46.8	143.9	↓
西部保健所	124	130.1	95.0	87.7	102.8	↓	107.5	115.0	106.1	124.4	▲
磐田市	34	40.6	84.7	72.5	98.3	▽	33.6	102.4	87.7	118.9	↑
掛川市	46	29.5	155.5	136.0	176.9	▲	24.4	187.8	164.2	213.7	▲
袋井市	14	18.5	76.8	60.0	96.9	▽	15.3	93.0	72.7	117.4	↓
御前崎市	6.0	9.3	64.3	43.4	91.8	▽	7.7	77.7	52.4	110.9	↓
菊川市	9.2	12.0	76.5	56.0	102.1	↓	9.9	93.0	68.1	124.0	↓
森町	4.0	6.4	62.8	38.4	97.0	▽	5.3	75.4	46.0	116.4	↓
湖西市	10	13.8	72.7	53.9	95.8	▽	11.3	88.3	65.5	116.4	↓
浜松市	128	196.5	65.4	60.4	70.6	▽	162.7	78.9	72.9	85.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	484	-	-	-	-	-	380.1	127.5	122.4	132.6	▲
賀茂保健所	9.4	14.1	66.9	49.1	88.9	▽	11.1	84.8	62.3	112.8	↓
下田市	***	4.4	41.2	18.8	78.2	▽	3.5	51.5	23.6	97.8	▽
東伊豆町	***	2.5	40.3	13.1	94.1	▽	2.0	50.7	16.5	118.3	↓
河津町	***	1.5	66.7	21.6	155.6	↓	1.2	85.1	27.6	198.6	↓
南伊豆町	***	2.1	58.4	21.4	127.2	↓	1.6	76.1	27.9	165.6	↓
松崎町	2.0	1.6	127.5	61.1	234.5	↑	1.2	163.4	78.2	300.6	↑
西伊豆町	2.4	2.1	115.0	59.3	200.9	↑	1.6	146.1	75.4	255.2	↑
熱海保健所	16	18.4	89.2	70.9	110.7	↓	15.1	108.3	86.2	134.5	↑
熱海市	6.0	7.0	85.2	57.5	121.6	↓	6.1	99.2	66.9	141.6	↓
伊東市	10	11.4	91.6	68.4	120.1	↓	9.1	114.4	85.5	150.1	↑
東部保健所	78	69.9	111.7	100.9	123.3	▲	55.2	141.2	127.5	155.9	▲
沼津市	42	25.8	160.9	139.8	184.4	▲	20.6	201.6	175.1	230.9	▲
三島市	9.2	13.4	68.7	50.3	91.6	▽	10.5	87.7	64.2	117.0	↓
裾野市	5.2	5.6	92.5	60.4	135.5	↓	4.3	119.7	78.2	175.4	↑
伊豆市	5.6	6.0	93.6	62.2	135.3	↓	4.8	117.1	77.8	169.3	↑
伊豆の国市	5.4	6.6	81.6	53.8	118.8	↓	5.3	101.7	67.0	148.0	↑
函南町	3.2	4.9	65.6	37.5	106.6	↓	3.9	82.8	47.3	134.5	↓
清水町	5.4	3.3	162.9	107.3	237.0	▲	2.7	202.0	133.1	293.9	▲
長泉町	2.4	4.2	57.2	29.5	99.8	▽	3.2	76.2	39.3	133.1	↓
御殿場保健所	9.0	12.3	73.2	53.4	98.0	▽	9.5	94.4	68.8	126.3	↓
御殿場市	6.2	9.6	64.3	43.7	91.2	▽	7.5	82.6	56.1	117.3	↓
小山町	2.8	2.6	105.8	57.8	177.5	↑	2.0	137.5	75.1	230.7	↑
富士保健所	38	44.5	86.3	74.5	99.4	▽	35.4	108.4	93.6	124.9	↑
富士宮市	12	15.6	75.4	57.4	97.3	▽	12.5	94.1	71.6	121.4	↓
富士市	27	28.9	92.1	77.1	109.2	↓	22.9	116.2	97.3	137.7	↑
静岡市	147	92.4	158.6	147.4	170.5	▲	73.5	199.3	185.2	214.3	▲
中部保健所	67	63.4	105.0	94.1	117.0	↑	49.3	135.0	120.9	150.3	▲
島田市	11	14.5	74.5	56.0	97.3	▽	11.2	96.2	72.2	125.5	↓
焼津市	13	17.8	71.8	55.3	91.7	▽	14.1	91.0	70.1	116.2	↓
藤枝市	34	18.7	184.0	157.5	213.7	▲	14.3	241.3	206.6	280.2	▲
牧之原市	4.6	7.0	65.7	41.7	98.7	▽	5.6	82.2	52.1	123.4	↓
吉田町	2.6	3.4	76.6	40.7	131.0	↓	2.7	96.7	51.4	165.4	↓
川根本町	***	2.0	70.0	28.2	144.4	↓	1.5	93.1	37.4	191.8	↓
西部保健所	59	67.6	87.9	78.2	98.5	▽	51.9	114.4	101.8	128.2	▲
磐田市	16	21.1	76.8	61.0	95.4	▽	16.4	99.1	78.7	123.1	↓
掛川市	20	15.2	134.1	109.4	162.8	▲	11.7	173.9	141.8	211.1	▲
袋井市	6.6	9.6	68.6	47.2	96.3	▽	7.4	89.0	61.3	125.1	↓
御前崎市	3.8	4.8	79.4	47.8	123.9	↓	3.6	104.4	62.8	163.0	↑
菊川市	4.4	6.4	68.7	43.1	104.0	↓	4.8	92.6	58.0	140.3	↓
森町	2.6	3.2	81.0	43.1	138.5	↓	2.5	104.7	55.7	179.0	↑
湖西市	5.4	7.2	74.6	49.2	108.6	↓	5.5	97.3	64.1	141.6	↓
浜松市	61	101.9	59.5	53.0	66.6	▽	78.8	76.9	68.5	86.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	453	-	-	-	-	-	397.6	114.0	109.4	118.8	▲
賀茂保健所	14	14.3	99.3	77.5	125.2	↓	12.6	112.4	87.8	141.8	↑
下田市	4.0	4.5	88.9	54.3	137.4	↓	3.9	101.5	62.0	156.8	↑
東伊豆町	***	2.5	64.7	27.9	127.4	↓	2.2	74.1	32.0	146.1	↓
河津町	2.0	1.5	130.2	62.3	239.4	↑	1.4	147.3	70.5	270.9	↑
南伊豆町	***	2.1	58.3	21.4	127.0	↓	1.9	64.7	23.7	140.9	↓
松崎町	2.4	1.6	153.5	79.2	268.2	↑	1.4	172.2	88.9	300.8	↑
西伊豆町	3.0	2.2	137.8	77.1	227.3	↑	1.9	155.4	86.9	256.3	↑
熱海保健所	17	18.7	93.1	74.6	114.8	↓	16.1	108.1	86.6	133.3	↑
熱海市	7.6	7.9	96.6	68.3	132.5	↓	6.6	114.5	81.0	157.1	↑
伊東市	9.8	10.8	90.6	67.0	119.7	↓	9.5	103.6	76.7	137.0	↑
東部保健所	66	64.6	102.7	92.0	114.4	↑	56.2	118.1	105.7	131.5	▲
沼津市	33	24.2	136.5	116.5	159.0	▲	20.9	157.8	134.6	183.8	▲
三島市	7.4	12.0	61.6	43.4	84.9	▽	10.5	70.4	49.6	97.1	▽
裾野市	2.8	4.8	58.5	32.0	98.2	▽	4.2	67.1	36.6	112.6	↓
伊豆市	7.0	6.4	110.2	76.8	153.3	↑	5.6	125.8	87.6	175.0	↑
伊豆の国市	6.2	6.5	95.8	65.1	136.0	↓	5.6	110.8	75.3	157.3	↑
函南町	4.2	4.5	93.6	57.9	143.0	↓	3.9	108.0	66.8	165.1	↑
清水町	3.4	3.0	114.1	66.4	182.7	↑	2.5	133.9	78.0	214.4	↑
長泉町	2.4	3.4	71.0	36.7	124.1	↓	3.0	78.8	40.7	137.7	↓
御殿場保健所	11	11.1	95.6	71.6	125.1	↓	9.8	108.7	81.4	142.1	↑
御殿場市	8.2	8.7	94.1	67.5	127.6	↓	7.6	107.3	77.0	145.5	↑
小山町	2.4	2.4	101.4	52.3	177.1	↑	2.1	113.7	58.7	198.6	↑
富士保健所	34	40.8	82.9	70.9	96.4	▽	35.2	95.9	82.0	111.5	↓
富士宮市	12	14.6	84.9	65.1	108.8	↓	12.6	98.6	75.6	126.4	↓
富士市	21	26.2	81.8	67.1	98.9	▽	22.7	94.5	77.4	114.1	↓
静岡市	121	87.7	138.0	127.2	149.4	▲	76.2	158.8	146.4	171.9	▲
中部保健所	58	58.9	98.1	87.1	110.0	↓	52.0	111.1	98.7	124.7	↑
島田市	10	13.8	74.1	55.1	97.4	▽	12.2	83.4	62.1	109.7	↓
焼津市	16	16.6	96.5	76.5	120.1	↓	14.4	110.8	87.9	138.0	↑
藤枝市	24	16.3	148.6	123.3	177.6	▲	14.5	166.4	138.1	198.8	▲
牧之原市	3.6	7.2	50.2	29.8	79.4	▽	6.2	57.7	34.2	91.1	▽
吉田町	2.4	3.2	74.7	38.5	130.5	↓	2.8	85.9	44.3	150.1	↓
川根本町	***	1.9	72.8	29.3	150.0	↓	1.8	79.5	32.0	163.9	↓
西部保健所	64	62.5	102.7	91.8	114.6	↑	55.6	115.6	103.3	128.9	▲
磐田市	18	19.5	93.1	75.0	114.4	↓	17.2	105.7	85.1	129.7	↑
掛川市	25	14.3	178.2	148.6	212.1	▲	12.7	200.6	167.2	238.7	▲
袋井市	7.6	8.9	85.8	60.7	117.8	↓	7.8	96.8	68.5	132.9	↓
御前崎市	2.2	4.5	48.5	24.2	86.7	▽	4.1	53.9	26.9	96.4	▽
菊川市	4.8	5.6	85.4	54.7	127.1	↓	5.1	93.3	59.7	138.8	↓
森町	***	3.2	44.3	17.8	91.4	▽	2.8	49.6	19.9	102.3	↓
湖西市	4.6	6.5	70.5	44.7	105.8	↓	5.8	79.7	50.5	119.6	↓
浜松市	68	94.6	71.7	64.3	79.7	▽	83.8	80.9	72.5	90.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,042	-	-	-	-	2,037.0	100.2	98.3	102.2	↑	
賀茂保健所	79	64.5	122.1	110.3	134.7	▲	64.9	121.3	109.7	133.9	▲
下田市	20	20.1	101.4	82.7	123.1	↑	20.2	100.8	82.2	122.4	↑
東伊豆町	15	11.1	138.4	109.2	173.0	▲	11.1	138.2	109.0	172.7	▲
河津町	11	7.0	155.1	116.5	202.3	▲	7.0	154.2	115.8	201.2	▲
南伊豆町	13	9.4	140.3	108.5	178.6	▲	9.5	139.1	107.6	177.0	▲
松崎町	7.0	7.1	98.6	68.7	137.2	↓	7.1	98.1	68.3	136.4	↓
西伊豆町	12	9.8	122.0	93.1	157.0	↑	9.9	120.9	92.2	155.6	↑
熱海保健所	74	81.9	89.9	81.0	99.6	▽	82.2	89.5	80.6	99.1	▽
熱海市	30	33.6	89.3	75.6	104.8	↓	34.0	88.4	74.8	103.7	↓
伊東市	44	48.3	90.3	78.7	103.1	↓	48.3	90.3	78.7	103.2	↓
東部保健所	338	289.2	117.0	111.5	122.7	▲	287.9	117.5	111.9	123.2	▲
沼津市	124	107.1	115.8	106.8	125.2	▲	106.7	116.2	107.3	125.8	▲
三島市	65	54.3	120.5	107.8	134.2	▲	54.0	121.2	108.4	135.1	▲
裾野市	26	21.5	118.8	99.1	141.3	↑	21.3	120.4	100.4	143.1	▲
伊豆市	38	28.6	131.6	113.5	151.8	▲	28.8	130.4	112.4	150.4	▲
伊豆の国市	35	28.7	120.4	103.1	139.7	▲	28.8	120.3	103.0	139.6	▲
函南町	19	20.0	94.0	76.0	115.1	↓	19.9	94.4	76.3	115.5	↓
清水町	9.4	13.1	72.0	52.9	95.7	▽	12.9	72.7	53.4	96.7	▽
長泉町	23	15.8	144.2	118.9	173.2	▲	15.6	146.3	120.7	175.8	▲
御殿場保健所	82	50.3	162.1	146.7	178.6	▲	50.0	163.3	147.8	179.9	▲
御殿場市	61	39.5	155.3	138.4	173.6	▲	39.2	156.5	139.5	175.0	▲
小山町	20	10.8	187.1	152.4	227.4	▲	10.7	188.0	153.1	228.4	▲
富士保健所	209	181.1	115.2	108.3	122.4	▲	180.1	115.8	108.9	123.1	▲
富士宮市	90	64.4	140.1	127.5	153.6	▲	64.1	140.7	128.0	154.3	▲
富士市	118	116.7	101.5	93.4	110.0	↑	115.9	102.1	94.1	110.7	↑
静岡市	377	390.6	96.5	92.2	101.0	↓	389.8	96.7	92.4	101.2	↓
中部保健所	260	266.5	97.6	92.4	103.1	↓	265.8	97.9	92.6	103.3	↓
島田市	45	62.6	71.6	62.5	81.6	▽	62.6	71.6	62.5	81.6	▽
焼津市	91	74.2	123.2	112.1	135.0	▲	73.9	123.6	112.5	135.5	▲
藤枝市	76	74.8	101.6	91.7	112.4	↑	74.2	102.4	92.3	113.2	↑
牧之原市	29	31.8	90.1	75.9	106.1	↓	31.9	89.6	75.5	105.6	↓
吉田町	13	14.3	89.7	69.1	114.5	↓	14.3	89.8	69.1	114.7	↓
川根本町	6.6	8.9	74.2	51.1	104.2	↓	8.9	74.1	51.0	104.1	↓
西部保健所	278	285.7	97.3	92.3	102.6	↓	285.2	97.5	92.4	102.7	↓
磐田市	74	88.7	83.6	75.4	92.6	▽	88.5	83.9	75.5	92.8	▽
掛川市	60	64.9	92.8	82.6	103.9	↓	64.9	92.8	82.6	103.9	↓
袋井市	33	40.5	82.5	70.5	96.0	▽	40.4	82.8	70.7	96.3	▽
御前崎市	28	21.0	131.3	110.3	155.2	▲	21.1	131.1	110.1	154.9	▲
菊川市	19	26.4	70.6	57.0	86.5	▽	26.3	70.7	57.0	86.6	▽
森町	19	14.3	132.5	107.2	161.9	▲	14.4	132.0	106.8	161.4	▲
湖西市	45	29.9	150.4	131.4	171.4	▲	29.7	151.3	132.2	172.4	▲
浜松市	346	431.9	80.1	76.3	83.9	▽	431.0	80.2	76.5	84.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	818	-	-	-	-	773.2	105.8	102.6	109.1	▲	
賀茂保健所	34	25.0	137.4	117.6	159.5	▲	23.7	145.2	124.3	168.6	▲
下田市	9.0	7.7	116.7	85.1	156.2	↑	7.4	121.5	88.6	162.5	↑
東伊豆町	6.2	4.3	145.2	98.6	206.1	↑	4.1	150.3	102.1	213.4	▲
河津町	5.0	2.7	188.0	121.7	277.6	▲	2.5	197.8	128.0	292.0	▲
南伊豆町	6.6	3.8	174.7	120.3	245.4	▲	3.4	192.3	132.4	270.1	▲
松崎町	3.2	2.8	113.3	64.7	184.0	↑	2.6	121.9	69.6	197.9	↑
西伊豆町	4.4	3.8	115.7	72.5	175.2	↑	3.6	123.1	77.1	186.4	↑
熱海保健所	29	31.8	92.3	78.0	108.5	↓	31.3	94.0	79.4	110.5	↓
熱海市	13	12.3	103.7	79.9	132.4	↑	12.7	100.6	77.5	128.5	↑
伊東市	17	19.5	85.2	67.8	105.6	↓	18.5	89.5	71.3	111.0	↓
東部保健所	144	115.9	124.5	115.6	134.0	▲	110.8	130.3	121.0	140.2	▲
沼津市	51	42.8	118.6	104.4	134.1	▲	41.4	122.8	108.1	138.8	▲
三島市	30	22.1	136.6	115.7	160.2	▲	20.8	144.9	122.7	169.9	▲
裾野市	9.8	8.9	109.6	81.1	144.9	↑	8.4	116.1	85.9	153.5	↑
伊豆市	16	10.7	148.0	117.2	184.4	▲	10.3	153.6	121.6	191.4	▲
伊豆の国市	16	11.1	140.0	110.6	174.7	▲	10.8	143.9	113.8	179.6	▲
函南町	8.4	8.0	104.5	75.3	141.3	↑	7.7	109.0	78.5	147.3	↑
清水町	4.4	5.3	83.3	52.2	126.1	↓	5.2	84.9	53.2	128.5	↓
長泉町	9.4	6.9	136.3	100.1	181.2	▲	6.1	153.2	112.5	203.7	▲
御殿場保健所	40	20.4	197.2	170.9	226.5	▲	19.1	210.0	182.0	241.1	▲
御殿場市	32	15.9	200.3	170.4	234.0	▲	15.0	212.0	180.3	247.6	▲
小山町	8.4	4.5	186.2	134.2	251.8	▲	4.1	202.9	146.2	274.3	▲
富士保健所	87	72.8	119.5	108.6	131.3	▲	70.2	124.0	112.6	136.2	▲
富士宮市	42	25.6	163.1	141.7	186.8	▲	25.0	167.3	145.4	191.6	▲
富士市	45	47.2	95.8	83.7	109.2	↓	45.2	100.0	87.4	113.9	↓
静岡市	147	155.2	94.5	87.7	101.5	↓	149.1	98.3	91.4	105.7	↓
中部保健所	93	107.7	86.6	78.9	94.8	▽	100.9	92.4	84.2	101.2	↓
島田市	15	25.1	59.8	47.0	74.9	▽	23.4	64.2	50.5	80.5	▽
焼津市	33	29.7	109.9	93.7	128.1	↑	28.3	115.0	98.1	134.1	↑
藤枝市	27	31.4	86.7	72.8	102.6	↓	28.7	94.9	79.6	112.3	↓
牧之原市	11	12.2	86.9	65.1	113.7	↓	11.8	89.9	67.3	117.6	↓
吉田町	5.0	5.7	87.9	56.9	129.8	↓	5.4	91.9	59.4	135.6	↓
川根本町	2.8	3.7	76.2	41.6	127.8	↓	3.3	85.2	46.5	142.9	↓
西部保健所	111	115.3	96.6	88.7	105.0	↓	106.7	104.4	96.0	113.5	↑
磐田市	26	35.5	74.3	62.1	88.1	▽	33.3	79.3	66.3	94.0	▽
掛川市	25	26.1	96.4	80.3	114.8	↓	24.2	104.0	86.6	123.8	↑
袋井市	13	16.2	77.8	59.7	99.5	▽	15.1	83.5	64.2	106.8	↓
御前崎市	10	8.4	121.3	90.3	159.5	↑	7.7	133.2	99.2	175.1	↑
菊川市	8.4	11.2	74.7	53.8	101.0	↓	9.8	85.4	61.6	115.5	↓
森町	8.4	5.7	147.2	106.1	199.0	▲	5.3	158.4	114.1	214.1	▲
湖西市	20	12.1	167.5	136.4	203.5	▲	11.2	180.0	146.6	218.7	▲
浜松市	131	173.8	75.6	69.9	81.6	▽	161.5	81.4	75.3	87.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,224	-	-	-	-	-	1,263.8	96.8	94.4	99.3	▽
賀茂保健所	44	39.5	112.4	98.1	128.2	↑	41.2	107.7	94.0	122.8	↑
下田市	11	12.4	91.9	69.6	119.1	↓	12.8	88.9	67.3	115.2	↓
東伊豆町	9.2	6.9	134.2	98.2	179.0	↑	7.0	131.0	95.9	174.8	↑
河津町	5.8	4.3	134.7	90.2	193.4	↑	4.5	129.6	86.8	186.1	↑
南伊豆町	6.6	5.6	117.3	80.7	164.7	↑	6.1	109.0	75.0	153.0	↑
松崎町	3.8	4.3	88.9	53.5	138.9	↓	4.5	84.2	50.7	131.5	↓
西伊豆町	7.6	6.0	126.0	89.1	172.9	↑	6.4	119.6	84.6	164.1	↑
熱海保健所	44	50.0	88.3	77.1	100.8	↓	51.0	86.7	75.7	99.0	▽
熱海市	17	21.2	80.9	64.7	100.0	▽	21.2	81.0	64.8	100.1	↓
伊東市	27	28.8	93.8	78.7	111.0	↓	29.7	90.8	76.2	107.5	↓
東部保健所	194	173.2	111.9	104.9	119.2	▲	177.1	109.4	102.6	116.5	▲
沼津市	73	64.3	113.9	102.5	126.2	▲	65.3	112.1	100.9	124.2	▲
三島市	35	32.2	109.4	93.8	126.8	↑	33.1	106.3	91.2	123.2	↑
裾野市	16	12.6	125.4	99.2	156.2	↑	12.8	123.2	97.5	153.5	↑
伊豆市	22	17.9	121.8	100.0	146.9	▲	18.5	117.6	96.5	141.8	↑
伊豆の国市	19	17.6	108.0	87.4	132.0	↑	17.9	106.0	85.7	129.6	↑
函南町	10	12.0	87.0	65.0	114.1	↓	12.2	85.2	63.6	111.7	↓
清水町	5.0	7.8	64.3	41.6	94.9	▽	7.7	64.6	41.8	95.3	▽
長泉町	13	8.9	150.3	116.5	190.9	▲	9.4	141.9	109.9	180.2	▲
御殿場保健所	41	30.0	138.2	120.0	158.4	▲	30.8	134.2	116.6	153.8	▲
御殿場市	30	23.7	125.0	105.7	146.9	▲	24.2	122.1	103.2	143.5	▲
小山町	12	6.3	187.8	143.0	242.3	▲	6.6	178.6	136.0	230.4	▲
富士保健所	122	108.3	112.3	103.5	121.6	▲	109.9	110.7	102.0	119.8	▲
富士宮市	48	38.8	124.9	109.6	141.6	▲	39.2	123.6	108.5	140.2	▲
富士市	73	69.5	105.3	94.7	116.6	↑	70.7	103.5	93.2	114.7	↑
静岡市	230	235.4	97.9	92.3	103.7	↓	240.7	95.7	90.3	101.4	↓
中部保健所	167	158.8	105.1	98.1	112.5	↑	164.9	101.2	94.5	108.4	↑
島田市	30	37.5	79.5	67.2	93.3	▽	39.2	76.0	64.3	89.2	▽
焼津市	59	44.6	132.0	117.3	148.0	▲	45.6	129.0	114.6	144.6	▲
藤枝市	49	43.4	112.4	98.7	127.4	↑	45.6	107.1	94.1	121.4	↑
牧之原市	18	19.6	92.0	74.0	113.1	↓	20.1	89.5	71.9	110.0	↓
吉田町	7.8	8.6	90.8	64.6	124.2	↓	8.8	88.5	62.9	121.0	↓
川根本町	3.8	5.2	72.8	43.8	113.7	↓	5.6	67.6	40.7	105.6	↓
西部保健所	167	170.4	97.8	91.2	104.6	↓	178.6	93.3	87.1	99.9	▽
磐田市	48	53.2	89.9	78.9	102.1	↓	55.2	86.6	76.0	98.3	▽
掛川市	35	38.8	90.3	77.4	104.7	↓	40.6	86.1	73.9	99.9	▽
袋井市	21	24.3	85.7	70.0	103.8	↓	25.3	82.3	67.3	99.7	▽
御前崎市	17	12.6	138.0	110.5	170.3	▲	13.4	129.9	104.0	160.2	▲
菊川市	10	15.1	67.5	50.3	88.8	▽	16.5	61.9	46.1	81.3	▽
森町	11	8.6	122.7	91.9	160.5	↑	9.1	116.6	87.4	152.6	↑
湖西市	25	17.9	138.8	115.5	165.5	▲	18.5	133.9	111.4	159.7	▲
浜松市	214	258.1	83.1	78.2	88.2	▽	269.5	79.5	74.9	84.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	100	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	3.6	2.8	126.7	75.0	200.2	↑	4.2	86.2	51.0	136.2	↓
下田市	***	0.9	111.1	36.1	259.4	↑	1.3	75.6	24.6	176.6	↓
東伊豆町	***	0.5	118.7	24.5	346.9	↑	0.7	80.3	16.6	234.8	↓
河津町	***	0.3	66.3	1.7	369.2	↓	0.4	45.1	1.1	251.3	↓
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	257.8	70.2	660.2	↑	0.5	174.2	47.5	446.2	↑
西伊豆町	***	0.4	237.9	77.3	555.3	↑	0.6	162.6	52.8	379.4	↑
熱海保健所	2.6	3.9	67.5	35.9	115.4	↓	5.7	45.3	24.1	77.6	▽
熱海市	***	1.5	39.4	8.1	115.2	↓	2.3	26.3	5.4	77.0	▽
伊東市	2.0	2.3	85.8	41.1	157.7	↓	3.5	57.9	27.7	106.4	↓
東部保健所	20	14.5	139.5	113.6	169.5	▲	21.3	94.8	77.2	115.2	↓
沼津市	9.2	5.4	171.0	125.2	228.1	▲	7.9	115.9	84.8	154.6	↑
三島市	2.0	2.8	72.6	34.7	133.5	↓	4.1	49.3	23.6	90.6	▽
裾野市	***	1.2	103.5	38.0	225.3	↑	1.7	70.6	25.9	153.7	↓
伊豆市	2.0	1.2	162.3	77.7	298.5	↑	1.8	110.6	53.0	203.4	↑
伊豆の国市	2.2	1.4	159.1	79.3	284.8	↑	2.0	108.1	53.9	193.4	↑
函南町	***	1.0	178.2	81.5	338.4	↑	1.5	120.8	55.2	229.5	↑
清水町	***	0.7	84.9	17.5	248.0	↓	1.0	57.5	11.8	168.0	↓
長泉町	***	0.8	141.3	51.9	307.7	↑	1.2	96.9	35.6	210.9	↓
御殿場保健所	2.0	2.5	78.8	37.7	144.9	↓	3.7	54.0	25.8	99.3	▽
御殿場市	***	2.0	79.8	34.4	157.3	↓	2.9	54.7	23.6	107.9	↓
小山町	***	0.5	74.9	9.1	270.7	↓	0.8	51.1	6.2	184.8	↓
富士保健所	6.6	9.3	70.9	48.8	99.5	▽	13.7	48.1	33.1	67.5	▽
富士宮市	***	3.3	36.6	13.4	79.6	▽	4.8	24.8	9.1	53.9	▽
富士市	5.4	6.0	89.6	59.0	130.3	↓	8.9	60.8	40.0	88.4	▽
静岡市	22	19.2	114.6	94.2	138.2	↑	28.3	77.8	64.0	93.8	▽
中部保健所	12	12.9	96.1	73.7	123.2	↓	18.9	65.5	50.2	83.9	▽
島田市	3.6	2.9	122.9	72.8	194.2	↑	4.3	83.9	49.7	132.6	↓
焼津市	3.2	3.7	86.7	49.5	140.8	↓	5.4	59.0	33.7	95.8	▽
藤枝市	2.6	3.7	69.5	37.0	118.9	↓	5.5	47.4	25.2	81.0	▽
牧之原市	***	1.5	124.1	56.7	235.6	↑	2.1	84.5	38.6	160.4	↓
吉田町	***	0.7	56.6	6.9	204.6	↓	1.0	38.4	4.7	138.9	↓
川根本町	***	0.4	208.5	56.8	534.0	↑	0.6	142.9	38.9	366.1	↑
西部保健所	13	13.7	94.9	73.2	120.9	↓	20.0	65.0	50.1	82.8	▽
磐田市	3.8	4.3	88.1	53.0	137.6	↓	6.3	60.2	36.2	94.1	▽
掛川市	2.0	3.1	64.9	31.0	119.3	↓	4.5	44.4	21.2	81.6	▽
袋井市	2.6	2.0	131.4	69.9	224.7	↑	2.9	90.3	48.0	154.4	↓
御前崎市	***	1.0	83.4	22.7	213.5	↓	1.4	57.3	15.6	146.8	↓
菊川市	***	1.3	95.9	35.2	208.7	↓	1.8	65.8	24.1	143.2	↓
森町	***	0.6	124.8	34.0	319.7	↑	0.9	85.1	23.2	218.0	↓
湖西市	***	1.5	122.2	55.9	232.0	↑	2.1	83.8	38.3	159.1	↓
浜松市	17	20.8	82.8	66.2	102.2	↓	30.4	56.6	45.3	69.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	51	-	-	-	-	-	77.3	66.5	58.6	75.1	▽
賀茂保健所	***	1.4	99.2	39.9	204.5	↓	2.1	66.0	26.5	136.1	↓
下田市	***	0.4	135.0	27.8	394.7	↑	0.7	88.7	18.3	259.4	↓
東伊豆町	***	0.3	79.0	2.0	440.2	↓	0.4	51.6	1.3	287.7	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.2	129.3	3.3	720.7	↑	0.2	86.4	2.2	481.4	↓
西伊豆町	***	0.2	193.9	23.5	700.5	↑	0.3	130.4	15.8	471.0	↑
熱海保健所	***	1.9	42.1	11.5	107.9	↓	3.0	26.7	7.3	68.5	▽
熱海市	***	0.7	27.9	0.7	155.3	↓	1.2	17.1	0.4	95.3	▽
伊東市	***	1.2	50.8	10.5	148.4	↓	1.8	32.9	6.8	96.3	▽
東部保健所	10	7.5	138.7	103.6	181.8	▲	11.4	91.3	68.2	119.7	↓
沼津市	3.8	2.8	137.1	82.5	214.1	↑	4.2	89.6	53.9	140.0	↓
三島市	***	1.4	69.3	22.5	161.7	↓	2.2	45.8	14.9	106.8	↓
裾野市	***	0.6	128.3	35.0	328.7	↑	0.9	86.0	23.4	220.3	↓
伊豆市	***	0.6	199.2	73.1	433.6	↑	0.9	131.2	48.1	285.7	↑
伊豆の国市	***	0.7	171.4	62.9	373.2	↑	1.1	111.6	40.9	243.0	↑
函南町	***	0.5	228.0	83.7	496.4	↑	0.8	149.9	55.0	326.3	↑
清水町	***	0.4	108.2	13.1	390.9	↑	0.6	70.1	8.5	253.4	↓
長泉町	***	0.5	172.7	47.0	442.3	↑	0.7	118.5	32.3	303.4	↑
御殿場保健所	***	1.3	74.9	24.3	174.8	↓	2.0	50.5	16.4	118.0	↓
御殿場市	***	1.1	75.8	20.7	194.2	↓	1.6	51.1	13.9	130.8	↓
小山町	***	0.3	71.3	1.8	397.1	↓	0.4	48.5	1.2	270.3	↓
富士保健所	3.8	4.8	78.5	47.2	122.5	↓	7.4	51.3	30.9	80.1	▽
富士宮市	***	1.7	47.2	12.8	120.8	↓	2.6	30.8	8.4	78.8	▽
富士市	3.0	3.1	95.3	53.3	157.3	↓	4.8	62.4	34.9	103.0	↓
静岡市	12	9.8	126.2	96.8	161.8	↑	15.0	82.8	63.5	106.2	↓
中部保健所	6.4	6.7	95.9	65.6	135.4	↓	10.0	64.2	43.9	90.7	▽
島田市	2.0	1.5	133.4	63.9	245.4	↑	2.2	89.8	43.0	165.2	↓
焼津市	***	1.9	83.7	36.1	165.0	↓	2.9	55.3	23.9	109.1	↓
藤枝市	***	2.0	60.4	22.2	131.5	↓	2.9	41.0	15.0	89.3	▽
牧之原市	***	0.7	111.0	30.2	284.3	↑	1.1	73.2	20.0	187.6	↓
吉田町	***	0.4	55.0	1.4	306.6	↓	0.6	36.3	0.9	202.1	↓
川根本町	***	0.2	310.4	64.0	907.3	↑	0.3	217.4	44.8	635.4	↑
西部保健所	6.4	7.1	89.8	61.4	126.8	↓	10.5	60.9	41.7	86.0	▽
磐田市	2.2	2.2	98.0	48.8	175.3	↓	3.3	65.9	32.9	118.0	↓
掛川市	***	1.6	62.8	20.4	146.5	↓	2.4	42.5	13.8	99.2	▽
袋井市	***	1.0	116.1	42.6	252.7	↑	1.5	78.8	28.9	171.4	↓
御前崎市	***	0.5	80.9	9.8	292.5	↓	0.7	55.6	6.7	200.9	↓
菊川市	***	0.7	90.9	18.7	265.8	↓	1.0	63.1	13.0	184.4	↓
森町	***	0.3	124.1	15.0	448.5	↑	0.5	84.1	10.2	303.7	↓
湖西市	***	0.8	77.0	15.9	225.1	↓	1.1	52.5	10.8	153.5	↓
浜松市	8.8	10.8	81.6	59.3	109.5	↓	16.0	55.1	40.0	74.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	48	-	-	-	-	-	68.9	69.9	61.4	79.3	▽
賀茂保健所	2.2	1.4	153.8	76.7	275.2	↑	2.1	106.9	53.3	191.4	↑
下田市	***	0.5	87.8	10.6	317.3	↓	0.6	61.9	7.5	223.8	↓
東伊豆町	***	0.3	158.5	19.2	572.6	↑	0.4	111.2	13.5	401.9	↑
河津町	***	0.2	131.9	3.3	735.0	↑	0.2	91.1	2.3	507.7	↓
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.2	385.4	79.4	1126.4	↑	0.2	263.5	54.3	770.1	↑
西伊豆町	***	0.2	280.4	57.8	819.5	↑	0.3	194.6	40.1	568.9	↑
熱海保健所	***	2.0	92.1	42.1	174.8	↓	2.7	65.6	30.0	124.6	↓
熱海市	***	0.8	49.7	6.0	179.6	↓	1.1	36.1	4.4	130.4	↓
伊東市	***	1.2	121.7	48.9	250.8	↑	1.6	85.7	34.4	176.6	↓
東部保健所	9.8	7.0	140.5	103.9	185.7	▲	9.9	98.8	73.1	130.6	↓
沼津市	5.4	2.6	206.9	136.3	301.1	▲	3.7	146.0	96.2	212.5	↑
三島市	***	1.3	76.2	24.7	177.9	↓	1.9	53.4	17.3	124.6	↓
裾野市	***	0.5	74.6	9.0	269.5	↓	0.8	52.0	6.3	187.8	↓
伊豆市	***	0.6	127.0	34.6	325.3	↑	0.9	89.5	24.4	229.3	↓
伊豆の国市	***	0.7	146.5	47.6	342.0	↑	1.0	104.1	33.8	242.9	↑
函南町	***	0.5	124.1	25.6	362.6	↑	0.7	87.1	17.9	254.5	↓
清水町	***	0.3	59.3	1.5	330.3	↓	0.5	42.2	1.1	235.4	↓
長泉町	***	0.4	103.7	12.5	374.5	↑	0.6	71.0	8.6	256.6	↓
御殿場保健所	***	1.2	83.1	27.0	193.9	↓	1.7	57.9	18.8	135.1	↓
御殿場市	***	1.0	84.2	22.9	215.5	↓	1.4	58.9	16.1	150.9	↓
小山町	***	0.3	79.0	2.0	440.1	↓	0.4	54.1	1.4	301.3	↓
富士保健所	2.8	4.5	62.7	34.2	105.1	↓	6.3	44.3	24.2	74.3	▽
富士宮市	***	1.6	25.2	3.1	91.1	▽	2.2	17.8	2.2	64.4	▽
富士市	2.4	2.9	83.3	43.0	145.4	↓	4.1	58.8	30.4	102.7	↓
静岡市	9.6	9.4	102.5	75.6	135.9	↑	13.3	72.2	53.3	95.8	▽
中部保健所	6.0	6.2	96.3	65.0	137.5	↓	9.0	66.9	45.1	95.5	▽
島田市	***	1.4	111.9	48.3	220.5	↑	2.1	77.5	33.5	152.7	↓
焼津市	***	1.8	89.9	38.8	177.3	↓	2.5	63.1	27.2	124.4	↓
藤枝市	***	1.8	79.8	32.1	164.4	↓	2.6	54.7	22.0	112.7	↓
牧之原市	***	0.7	137.0	44.5	319.7	↑	1.0	96.3	31.3	224.7	↓
吉田町	***	0.3	58.3	1.5	324.9	↓	0.5	40.9	1.0	227.8	↓
川根本町	***	0.2	105.0	2.7	585.3	↑	0.3	70.5	1.8	392.9	↓
西部保健所	6.6	6.6	100.4	69.1	141.0	↑	9.5	69.5	47.8	97.5	▽
磐田市	***	2.1	77.4	33.4	152.6	↓	3.0	53.8	23.2	106.1	↓
掛川市	***	1.5	67.1	21.8	156.6	↓	2.2	46.4	15.1	108.3	↓
袋井市	***	0.9	148.2	59.6	305.4	↑	1.4	103.2	41.5	212.7	↑
御前崎市	***	0.5	85.9	10.4	310.5	↓	0.7	59.2	7.2	213.8	↓
菊川市	***	0.6	101.4	20.9	296.4	↑	0.9	68.7	14.2	200.7	↓
森町	***	0.3	125.6	15.2	453.6	↑	0.5	86.2	10.4	311.4	↓
湖西市	***	0.7	172.9	63.4	376.3	↑	1.0	119.4	43.8	259.9	↑
浜松市	8.4	10.0	84.0	60.6	113.6	↓	14.4	58.3	42.0	78.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4,138	-	-	-	-	-	3,770.9	109.7	108.2	111.2	▲
賀茂保健所	133	127.0	104.9	97.1	113.2	↑	115.8	115.0	106.4	124.1	▲
下田市	40	39.6	100.9	87.4	115.9	↑	36.2	110.4	95.6	126.8	↑
東伊豆町	22	22.1	101.5	83.6	122.1	↑	20.2	111.2	91.5	133.8	↑
河津町	13	13.6	95.5	73.7	121.8	↓	12.4	105.1	81.1	134.0	↑
南伊豆町	21	18.4	113.0	92.3	136.9	↑	16.8	124.0	101.3	150.2	▲
松崎町	15	14.1	106.6	83.8	133.6	↑	12.8	117.0	92.0	146.7	↑
西伊豆町	22	19.2	114.8	94.3	138.4	↑	17.5	125.8	103.4	151.6	▲
熱海保健所	197	165.4	119.0	111.7	126.6	▲	152.4	129.1	121.2	137.5	▲
熱海市	82	66.9	123.2	111.6	135.7	▲	62.0	132.8	120.3	146.3	▲
伊東市	114	98.6	116.1	106.8	126.0	▲	90.4	126.6	116.4	137.4	▲
東部保健所	587	591.7	99.1	95.6	102.8	↓	540.1	108.6	104.7	112.6	▲
沼津市	231	220.5	104.8	98.8	111.0	↑	201.5	114.6	108.1	121.4	▲
三島市	110	111.5	98.8	90.8	107.4	↓	101.6	108.5	99.6	117.9	↑
裾野市	53	45.2	118.1	104.4	133.2	▲	41.0	130.2	115.0	146.7	▲
伊豆市	56	55.1	102.3	90.7	114.9	↑	50.4	111.8	99.2	125.7	↑
伊豆の国市	48	57.8	83.7	73.5	95.0	▽	52.9	91.5	80.3	103.8	↓
函南町	34	41.1	83.8	71.7	97.3	▽	37.5	91.6	78.4	106.4	↓
清水町	22	27.5	80.7	66.4	97.2	▽	25.2	88.2	72.5	106.2	↓
長泉町	31	33.0	92.7	78.6	108.6	↓	29.8	102.5	86.9	120.1	↑
御殿場保健所	110	102.7	106.7	97.9	116.0	↑	93.2	117.5	107.9	127.8	▲
御殿場市	83	80.6	103.5	93.8	113.9	↑	73.1	114.1	103.4	125.6	▲
小山町	26	22.1	118.3	98.9	140.4	↑	20.1	130.1	108.8	154.4	▲
富士保健所	381	374.0	101.9	97.4	106.6	↑	341.9	111.4	106.5	116.6	▲
富士宮市	134	132.9	101.1	93.6	109.1	↑	121.6	110.5	102.3	119.2	▲
富士市	247	241.1	102.3	96.7	108.2	↑	220.3	112.0	105.8	118.4	▲
静岡市	764	795.2	96.0	93.0	99.1	▽	726.5	105.1	101.8	108.5	▲
中部保健所	532	541.0	98.4	94.7	102.2	↓	491.9	108.2	104.1	112.4	▲
島田市	124	125.5	99.1	91.5	107.2	↓	114.0	109.1	100.7	118.0	▲
焼津市	145	151.5	95.6	88.8	102.8	↓	138.1	104.8	97.3	112.8	↑
藤枝市	154	154.2	99.8	92.8	107.1	↓	139.6	110.2	102.5	118.2	▲
牧之原市	61	63.0	97.1	86.5	108.6	↓	57.6	106.2	94.7	118.8	↑
吉田町	30	29.0	104.0	88.1	121.9	↑	26.5	113.8	96.4	133.5	↑
川根本町	18	17.8	100.2	80.4	123.3	↑	16.0	111.0	89.2	136.6	↑
西部保健所	565	573.4	98.6	95.0	102.3	↓	520.6	108.6	104.6	112.7	▲
磐田市	165	178.8	92.5	86.3	99.0	▽	162.6	101.7	94.9	108.9	↑
掛川市	133	130.2	101.8	94.2	109.9	↑	118.3	112.1	103.7	120.9	▲
袋井市	90	81.2	110.4	100.4	121.1	▲	73.7	121.6	110.6	133.4	▲
御前崎市	33	41.3	80.8	69.0	94.1	▽	37.5	89.1	76.1	103.7	↓
菊川市	55	53.0	104.1	92.2	117.2	↑	48.0	115.1	101.9	129.5	▲
森町	24	28.5	84.9	70.5	101.5	↓	25.9	93.5	77.6	111.7	↓
湖西市	65	60.4	107.6	96.2	120.0	↑	54.8	118.7	106.2	132.3	▲
浜松市	869	867.6	100.2	97.3	103.2	↑	788.3	110.3	107.0	113.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,024	-	-	-	-	-	1,819.6	111.2	109.1	113.4	▲
賀茂保健所	63	60.2	104.7	93.4	116.9	↑	53.9	116.8	104.2	130.4	▲
下田市	22	18.6	118.3	97.2	142.6	↑	16.9	129.9	106.8	156.6	▲
東伊豆町	11	10.5	106.8	80.7	138.7	↑	9.6	117.2	88.5	152.1	↑
河津町	5.8	6.4	90.0	60.2	129.2	↓	5.7	101.5	68.0	145.8	↑
南伊豆町	10	8.8	117.6	87.8	154.2	↑	7.7	135.0	100.8	177.1	▲
松崎町	5.0	6.8	73.6	47.6	108.6	↓	6.0	83.4	54.0	123.1	↓
西伊豆町	8.6	9.0	95.3	69.0	128.4	↓	8.0	106.9	77.4	144.1	↑
熱海保健所	96	78.1	123.0	112.2	134.5	▲	73.5	130.6	119.1	142.8	▲
熱海市	39	30.1	129.4	111.9	148.9	▲	29.5	132.1	114.2	151.9	▲
伊東市	57	47.9	118.9	105.5	133.5	▲	44.0	129.6	115.0	145.5	▲
東部保健所	297	290.0	102.5	97.3	107.8	↑	263.9	112.6	107.0	118.5	▲
沼津市	116	107.7	107.7	99.2	116.9	↑	98.8	117.4	108.0	127.3	▲
三島市	55	55.4	99.6	88.2	112.1	↓	49.9	110.5	97.9	124.4	↑
裾野市	27	22.9	118.9	99.8	140.7	↑	20.5	132.7	111.3	156.9	▲
伊豆市	29	25.5	113.8	96.0	133.9	↑	23.1	125.3	105.7	147.4	▲
伊豆の国市	26	27.6	93.6	78.1	111.2	↓	25.4	101.4	84.7	120.5	↑
函南町	18	20.1	87.5	70.2	107.8	↓	18.4	95.5	76.6	117.7	↓
清水町	12	13.6	88.0	67.2	113.3	↓	12.7	94.5	72.1	121.6	↓
長泉町	14	17.3	83.3	65.2	104.9	↓	14.9	96.7	75.7	121.8	↓
御殿場保健所	52	51.0	101.5	89.5	114.7	↑	45.4	114.2	100.7	129.0	▲
御殿場市	41	39.9	102.2	88.7	117.2	↑	35.6	114.7	99.5	131.5	↑
小山町	11	11.1	99.1	74.6	128.9	↓	9.8	112.4	84.7	146.4	↑
富士保健所	194	183.6	105.7	99.1	112.5	↑	168.7	115.0	107.9	122.5	▲
富士宮市	69	64.7	106.7	95.7	118.6	↑	59.8	115.4	103.5	128.2	▲
富士市	125	118.9	105.1	97.0	113.7	↑	108.9	114.8	106.0	124.2	▲
静岡市	369	386.2	95.6	91.3	100.1	↓	352.5	104.8	100.1	109.7	▲
中部保健所	262	266.2	98.5	93.2	104.0	↓	236.8	110.7	104.8	116.9	▲
島田市	60	61.3	98.2	87.4	109.9	↓	54.1	111.3	99.0	124.6	↑
焼津市	70	74.1	93.9	84.3	104.3	↓	67.2	103.5	92.9	115.0	↑
藤枝市	79	78.2	101.1	91.4	111.6	↑	68.2	115.8	104.7	127.9	▲
牧之原市	30	29.7	100.4	84.9	117.9	↑	27.0	110.4	93.3	129.6	↑
吉田町	15	14.1	106.4	83.7	133.4	↑	12.8	117.1	92.1	146.8	↑
川根本町	8.6	8.8	97.5	70.6	131.3	↓	7.4	115.6	83.7	155.7	↑
西部保健所	262	282.0	93.1	88.1	98.2	▽	247.9	105.8	100.2	111.7	▲
磐田市	73	87.6	82.9	74.6	91.9	▽	78.0	93.1	83.8	103.2	↓
掛川市	59	63.8	92.4	82.2	103.6	↓	56.2	105.0	93.4	117.7	↑
袋井市	42	39.8	105.5	91.7	120.8	↑	35.1	119.6	103.9	136.9	▲
御前崎市	16	20.1	79.5	63.0	98.9	▽	17.4	91.7	72.7	114.2	↓
菊川市	26	26.9	95.3	79.5	113.3	↓	22.7	112.6	93.9	133.9	↑
森町	13	13.8	92.8	71.5	118.5	↓	12.1	106.0	81.7	135.4	↑
湖西市	34	30.0	114.8	98.3	133.3	↑	26.4	130.3	111.6	151.3	▲
浜松市	428	426.7	100.3	96.1	104.6	↑	376.9	113.6	108.8	118.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,114	-	-	-	-	-	1,951.3	108.3	106.3	110.4	▲
賀茂保健所	70	66.8	105.2	94.4	116.7	↑	61.9	113.4	101.9	125.9	▲
下田市	18	21.0	85.6	68.8	105.2	↓	19.3	93.2	75.0	114.6	↓
東伊豆町	11	11.6	96.6	73.0	125.5	↓	10.6	105.8	79.9	137.3	↑
河津町	7.2	7.2	100.6	70.4	139.2	↑	6.7	108.2	75.8	149.8	↑
南伊豆町	10	9.6	108.7	81.2	142.6	↑	9.1	114.6	85.6	150.3	↑
松崎町	10	7.3	137.4	102.0	181.2	▲	6.8	146.5	108.7	193.2	▲
西伊豆町	13	10.1	132.1	102.4	167.8	▲	9.4	141.8	109.9	180.1	▲
熱海保健所	101	87.3	115.4	105.6	125.9	▲	78.9	127.8	116.9	139.5	▲
熱海市	43	36.7	118.2	103.0	135.0	▲	32.5	133.5	116.3	152.5	▲
伊東市	57	50.6	113.4	100.7	127.3	▲	46.4	123.8	109.9	139.0	▲
東部保健所	289	301.7	95.9	91.0	101.0	↓	276.2	104.8	99.5	110.3	↑
沼津市	115	112.8	101.9	93.8	110.6	↑	102.7	112.0	103.0	121.5	▲
三島市	55	56.1	98.0	86.8	110.3	↓	51.7	106.5	94.3	119.8	↑
裾野市	26	22.3	117.3	98.1	139.2	↑	20.5	127.7	106.7	151.5	▲
伊豆市	27	29.7	92.4	77.6	109.2	↓	27.3	100.4	84.3	118.7	↑
伊豆の国市	23	30.2	74.8	61.6	89.9	▽	27.5	82.3	67.8	98.9	▽
函南町	17	21.0	80.1	63.9	99.2	▽	19.1	87.9	70.1	108.8	↓
清水町	10	13.9	73.5	54.7	96.6	▽	12.5	81.8	60.9	107.5	↓
長泉町	16	15.7	103.0	81.8	128.0	↑	15.0	108.3	86.0	134.6	↑
御殿場保健所	58	51.7	111.8	99.3	125.5	↑	47.9	120.7	107.2	135.5	▲
御殿場市	43	40.7	104.8	91.2	119.8	↑	37.5	113.5	98.8	129.8	↑
小山町	15	11.0	137.7	108.5	172.4	▲	10.3	146.9	115.7	183.8	▲
富士保健所	187	190.4	98.2	92.0	104.7	↓	173.2	108.0	101.2	115.1	▲
富士宮市	65	68.2	95.9	85.8	106.9	↓	61.8	105.8	94.7	117.9	↑
富士市	122	122.2	99.5	91.8	107.8	↓	111.4	109.2	100.7	118.2	▲
静岡市	394	409.0	96.4	92.2	100.8	↓	374.0	105.5	100.9	110.2	▲
中部保健所	270	274.8	98.3	93.1	103.6	↓	255.1	105.8	100.3	111.6	▲
島田市	64	64.2	100.0	89.4	111.6	↓	59.9	107.1	95.7	119.5	↑
焼津市	75	77.4	97.2	87.6	107.6	↓	70.9	106.1	95.6	117.4	↑
藤枝市	75	76.0	98.4	88.7	108.9	↓	71.4	104.7	94.4	115.9	↑
牧之原市	31	33.3	94.2	80.0	110.1	↓	30.6	102.6	87.2	120.0	↑
吉田町	15	14.9	101.7	80.1	127.3	↑	13.7	110.8	87.3	138.7	↑
川根本町	9.2	8.9	102.8	75.3	137.1	↑	8.6	107.1	78.4	142.8	↑
西部保健所	303	291.4	104.0	98.8	109.3	↑	272.7	111.1	105.6	116.8	▲
磐田市	93	91.2	101.8	92.7	111.5	↑	84.6	109.7	99.9	120.1	↑
掛川市	74	66.4	110.9	99.8	122.8	↑	62.1	118.5	106.7	131.2	▲
袋井市	48	41.3	115.2	101.0	130.8	▲	38.5	123.5	108.3	140.2	▲
御前崎市	17	21.2	82.1	65.8	101.3	↓	20.0	86.9	69.6	107.1	↓
菊川市	30	26.2	113.1	95.6	132.9	↑	25.2	117.3	99.1	137.8	↑
森町	11	14.7	77.5	58.7	100.4	↓	13.8	82.5	62.5	106.9	↓
湖西市	31	30.4	100.5	85.2	117.8	↑	28.4	107.9	91.5	126.4	↑
浜松市	441	440.9	100.1	96.0	104.4	↑	411.4	107.3	102.9	111.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	444	-	-	-	-	-	413.2	107.4	103.0	112.0	▲
賀茂保健所	16	12.3	126.8	100.2	158.3	▲	11.4	137.0	108.3	170.9	▲
下田市	3.6	3.9	91.6	54.2	144.7	↓	3.6	99.1	58.7	156.7	↓
東伊豆町	3.4	2.2	152.8	88.9	244.6	↑	2.1	164.4	95.7	263.2	↑
河津町	***	1.3	77.0	25.0	179.7	↓	1.2	83.0	26.9	193.6	↓
南伊豆町	2.8	1.7	163.0	89.1	273.6	↑	1.6	176.1	96.2	295.5	↑
松崎町	***	1.3	119.3	51.5	235.1	↑	1.2	128.5	55.5	253.3	↑
西伊豆町	3.2	1.8	179.2	102.4	291.1	▲	1.6	194.0	110.8	315.0	▲
熱海保健所	15	17.2	88.4	69.7	110.7	↓	15.9	95.6	75.3	119.6	↓
熱海市	7.6	6.8	111.8	79.1	153.4	↑	6.2	121.9	86.3	167.4	↑
伊東市	7.6	10.4	73.2	51.8	100.4	↓	9.7	78.6	55.6	107.9	↓
東部保健所	66	65.2	100.9	90.3	112.4	↑	60.8	108.3	96.9	120.6	↑
沼津市	28	24.3	114.2	96.0	134.8	↑	22.6	122.7	103.2	144.9	▲
三島市	12	12.5	99.5	76.3	127.6	↓	11.7	106.4	81.6	136.4	↑
裾野市	3.6	5.3	68.0	40.3	107.5	↓	4.9	72.9	43.2	115.2	↓
伊豆市	6.4	5.3	119.7	81.9	169.0	↑	4.9	129.6	88.7	183.0	↑
伊豆の国市	4.2	6.2	68.0	42.1	104.0	↓	5.7	73.1	45.3	111.8	↓
函南町	3.8	4.6	83.3	50.1	130.1	↓	4.3	89.2	53.7	139.3	↓
清水町	3.2	3.2	98.7	56.4	160.3	↓	3.0	105.8	60.4	171.9	↑
長泉町	4.4	3.8	115.9	72.6	175.5	↑	3.6	123.2	77.2	186.5	↑
御殿場保健所	13	11.3	116.5	90.1	148.2	↑	10.5	125.1	96.8	159.2	↑
御殿場市	11	9.0	122.8	92.5	159.9	↑	8.3	131.9	99.3	171.6	↑
小山町	2.2	2.4	92.5	46.1	165.6	↓	2.2	99.7	49.7	178.5	↓
富士保健所	47	42.4	109.9	96.2	124.9	↑	39.5	117.9	103.3	134.1	▲
富士宮市	16	14.9	109.9	87.4	136.4	↑	13.9	118.1	93.9	146.6	↑
富士市	30	27.5	109.9	93.1	128.9	↑	25.6	117.9	99.8	138.2	↑
静岡市	84	86.0	97.5	88.4	107.3	↓	80.0	104.8	95.0	115.3	↑
中部保健所	56	57.2	98.3	87.2	110.5	↓	53.3	105.4	93.5	118.5	↑
島田市	12	12.8	93.6	71.4	120.4	↓	11.9	100.5	76.7	129.4	↑
焼津市	15	16.5	92.0	72.5	115.1	↓	15.4	98.6	77.7	123.4	↓
藤枝市	16	16.6	98.6	78.4	122.4	↓	15.6	105.0	83.5	130.3	↑
牧之原市	6.8	6.4	106.4	73.7	148.7	↑	5.9	115.4	79.9	161.3	↑
吉田町	3.8	3.2	119.5	71.9	186.6	↑	3.0	128.7	77.4	201.0	↑
川根本町	2.0	1.6	124.6	59.7	229.2	↑	1.5	134.4	64.3	247.1	↑
西部保健所	58	60.5	95.5	84.8	107.2	↓	56.3	102.6	91.1	115.2	↑
磐田市	19	19.2	99.1	80.2	121.1	↓	17.9	106.4	86.1	130.1	↑
掛川市	15	13.6	111.7	88.0	139.8	↑	12.7	120.1	94.6	150.3	↑
袋井市	6.4	8.8	73.0	49.9	103.1	↓	8.2	78.5	53.7	110.8	↓
御前崎市	3.2	4.2	76.7	43.8	124.5	↓	3.9	82.5	47.1	134.0	↓
菊川市	5.0	5.5	91.4	59.2	135.0	↓	5.1	97.9	63.3	144.5	↓
森町	3.2	2.8	115.4	65.9	187.4	↑	2.6	124.6	71.2	202.3	↑
湖西市	5.8	6.5	88.6	59.3	127.2	↓	6.1	94.9	63.6	136.3	↓
浜松市	90	91.7	97.7	88.8	107.2	↓	85.5	104.8	95.3	115.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	159	-	-	-	-	155.5	102.4	95.4	109.7	↑	
賀茂保健所	6.2	4.0	155.5	105.6	220.7	▲	4.0	156.7	106.5	222.5	▲
下田市	***	1.3	139.9	64.0	265.8	↑	1.3	140.4	64.2	266.5	↑
東伊豆町	2.0	0.7	269.7	129.1	496.1	▲	0.7	269.7	129.1	496.0	▲
河津町	***	0.4	93.7	11.3	338.5	↓	0.4	95.7	11.6	345.7	↓
南伊豆町	***	0.5	109.5	22.6	320.2	↑	0.5	112.0	23.1	327.4	↑
松崎町	***	0.4	186.7	50.9	478.2	↑	0.4	188.3	51.3	482.2	↑
西伊豆町	***	0.6	107.6	22.2	314.5	↑	0.6	108.5	22.4	317.0	↑
熱海保健所	5.0	5.5	91.1	58.9	134.4	↓	5.7	87.7	56.7	129.5	↓
熱海市	3.0	2.0	147.7	82.6	243.7	↑	2.2	138.2	77.3	227.9	↑
伊東市	2.0	3.5	57.8	27.7	106.3	↓	3.5	56.7	27.1	104.2	↓
東部保健所	22	23.6	92.3	75.8	111.3	↓	23.2	93.9	77.1	113.3	↓
沼津市	8.4	8.7	96.4	69.4	130.2	↓	8.6	97.5	70.3	131.9	↓
三島市	4.2	4.6	91.4	56.6	139.7	↓	4.5	93.1	57.6	142.3	↓
裾野市	***	2.1	77.0	33.2	151.7	↓	2.0	81.2	35.1	160.1	↓
伊豆市	2.4	1.7	138.1	71.3	241.3	↑	1.7	138.7	71.6	242.3	↑
伊豆の国市	***	2.1	65.3	26.2	134.6	↓	2.1	65.1	26.2	134.3	↓
函南町	***	1.6	72.9	26.7	158.6	↓	1.6	73.5	27.0	160.1	↓
清水町	***	1.2	82.8	26.9	193.3	↓	1.2	83.7	27.2	195.3	↓
長泉町	***	1.5	106.8	46.1	210.6	↑	1.4	112.7	48.7	222.1	↑
御殿場保健所	4.6	4.3	107.6	68.2	161.5	↑	4.1	113.1	71.7	169.7	↑
御殿場市	3.2	3.4	94.1	53.7	152.7	↓	3.2	98.7	56.4	160.4	↓
小山町	***	0.9	160.5	64.5	330.8	↑	0.8	169.5	68.2	349.4	↑
富士保健所	17	15.6	106.5	84.8	132.0	↑	15.3	108.2	86.2	134.1	↑
富士宮市	5.2	5.4	96.3	62.9	141.2	↓	5.3	97.3	63.5	142.6	↓
富士市	11	10.2	111.9	84.7	145.0	↑	10.0	114.0	86.4	147.8	↑
静岡市	32	30.4	104.6	89.0	122.2	↑	30.1	105.7	89.9	123.5	↑
中部保健所	21	20.4	101.0	82.4	122.5	↑	19.9	103.6	84.6	125.7	↑
島田市	5.0	4.5	111.4	72.1	164.5	↑	4.4	114.8	74.3	169.4	↑
焼津市	5.0	6.0	83.9	54.3	123.8	↓	5.9	85.4	55.2	126.0	↓
藤枝市	4.8	6.1	78.5	50.3	116.8	↓	5.9	80.9	51.8	120.3	↓
牧之原市	3.0	2.2	138.6	77.5	228.6	↑	2.1	141.4	79.1	233.3	↑
吉田町	***	1.2	155.3	71.0	295.0	↑	1.1	160.0	73.1	303.8	↑
川根本町	***	0.5	194.9	63.3	454.8	↑	0.5	206.5	67.0	481.9	↑
西部保健所	20	22.1	88.5	71.9	107.9	↓	21.2	92.6	75.2	112.8	↓
磐田市	5.4	7.0	76.8	50.6	111.8	↓	6.8	79.8	52.6	116.1	↓
掛川市	5.4	4.9	109.9	72.4	159.9	↑	4.7	114.5	75.5	166.7	↑
袋井市	2.4	3.3	73.1	37.7	127.6	↓	3.1	76.7	39.6	134.0	↓
御前崎市	***	1.5	66.7	21.7	155.7	↓	1.4	70.3	22.8	164.1	↓
菊川市	2.0	2.0	99.6	47.7	183.2	↓	1.9	105.4	50.5	193.9	↑
森町	***	0.9	150.1	60.4	309.4	↑	0.9	155.7	62.6	320.9	↑
湖西市	2.0	2.5	81.0	38.8	149.0	↓	2.3	85.3	40.9	156.9	↓
浜松市	33	33.3	99.1	84.6	115.5	↓	32.1	102.8	87.7	119.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	285	-	-	-	-	-	257.7	110.4	104.8	116.3	▲
賀茂保健所	9.4	8.3	113.1	83.1	150.4	↑	7.4	126.4	92.9	168.2	↑
下田市	***	2.6	68.0	31.1	129.2	↓	2.3	76.6	35.0	145.5	↓
東伊豆町	***	1.5	94.3	37.9	194.4	↓	1.3	105.5	42.4	217.4	↑
河津町	***	0.9	68.8	14.2	201.2	↓	0.8	76.2	15.7	222.8	↓
南伊豆町	2.2	1.2	188.1	93.8	336.5	↑	1.1	208.7	104.0	373.4	▲
松崎町	***	0.9	87.6	23.9	224.5	↓	0.8	97.5	26.6	249.8	↓
西伊豆町	2.6	1.2	211.8	112.7	362.2	▲	1.1	237.1	126.1	405.5	▲
熱海保健所	10	11.7	87.2	64.9	114.7	↓	10.2	100.0	74.4	131.4	↓
熱海市	4.6	4.8	96.4	61.1	144.7	↓	4.1	113.3	71.8	169.9	↑
伊東市	5.6	6.9	80.9	53.7	116.9	↓	6.1	91.2	60.6	131.8	↓
東部保健所	44	41.6	105.8	92.3	120.7	↑	37.6	117.1	102.2	133.7	▲
沼津市	19	15.6	124.1	100.6	151.4	▲	14.0	138.2	112.1	168.6	▲
三島市	8.2	7.9	104.3	74.8	141.5	↑	7.1	114.8	82.4	155.7	↑
裾野市	2.0	3.2	62.3	29.8	114.5	↓	3.0	67.3	32.2	123.8	↓
伊豆市	4.0	3.6	110.8	67.7	171.2	↑	3.2	124.7	76.2	192.6	↑
伊豆の国市	2.8	4.0	69.4	37.9	116.5	↓	3.6	77.9	42.6	130.7	↓
函南町	2.6	2.9	89.2	47.5	152.6	↓	2.6	99.0	52.6	169.3	↓
清水町	2.2	2.0	108.1	53.9	193.5	↑	1.8	120.3	60.0	215.3	↑
長泉町	2.8	2.3	121.8	66.5	204.4	↑	2.2	130.1	71.1	218.3	↑
御殿場保健所	8.6	7.1	121.8	88.2	164.1	↑	6.5	132.7	96.0	178.7	↑
御殿場市	7.8	5.6	140.4	99.9	192.0	↑	5.1	152.9	108.7	209.0	▲
小山町	***	1.5	53.1	14.5	136.1	↓	1.4	58.0	15.8	148.5	↓
富士保健所	30	26.8	111.9	94.7	131.3	↑	24.2	124.1	105.1	145.7	▲
富士宮市	11	9.5	117.6	88.8	152.7	↑	8.5	131.1	99.1	170.3	↑
富士市	19	17.3	108.7	87.8	133.0	↑	15.6	120.3	97.2	147.2	↑
静岡市	52	55.6	93.6	82.6	105.7	↓	49.9	104.2	92.0	117.7	↑
中部保健所	36	36.8	96.9	83.2	112.2	↓	33.4	106.5	91.4	123.4	↑
島田市	7.0	8.3	84.0	58.5	116.8	↓	7.6	92.3	64.3	128.4	↓
焼津市	10	10.6	96.6	71.9	127.0	↓	9.6	106.8	79.5	140.4	↑
藤枝市	12	10.5	110.3	83.8	142.6	↑	9.7	119.8	90.9	154.8	↑
牧之原市	3.8	4.2	89.9	54.1	140.4	↓	3.8	100.7	60.6	157.3	↑
吉田町	2.0	2.0	98.9	47.4	181.9	↓	1.8	109.4	52.4	201.3	↑
川根本町	***	1.1	91.6	29.7	213.7	↓	1.0	99.6	32.3	232.4	↓
西部保健所	38	38.4	99.5	85.9	114.7	↓	35.2	108.7	93.8	125.2	↑
磐田市	14	12.1	112.0	86.9	141.9	↑	11.1	122.7	95.3	155.5	↑
掛川市	9.8	8.7	112.7	83.4	149.0	↑	7.9	123.4	91.3	163.2	↑
袋井市	4.0	5.5	73.0	44.6	112.7	↓	5.0	79.6	48.6	122.9	↓
御前崎市	2.2	2.7	82.3	41.0	147.2	↓	2.5	89.6	44.7	160.4	↓
菊川市	3.0	3.5	86.7	48.5	143.0	↓	3.2	93.4	52.2	154.1	↓
森町	***	1.8	97.8	44.7	185.7	↓	1.7	107.8	49.3	204.7	↑
湖西市	3.8	4.1	93.2	56.1	145.5	↓	3.8	100.9	60.7	157.5	↑
浜松市	57	58.4	96.9	85.9	108.8	↓	53.4	106.0	94.0	119.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,239	-	-	-	-	-	1,023.0	121.2	118.2	124.2	▲
賀茂保健所	32	36.3	88.3	75.1	103.1	↓	30.0	106.8	90.9	124.7	↑
下田市	11	11.4	93.0	69.7	121.7	↓	9.4	112.3	84.1	146.9	↑
東伊豆町	3.0	6.5	46.4	26.0	76.6	▽	5.3	56.2	31.4	92.7	▽
河津町	3.2	3.8	83.1	47.5	135.0	↓	3.2	100.8	57.6	163.7	↑
南伊豆町	4.8	5.2	92.9	59.5	138.2	↓	4.3	112.6	72.1	167.5	↑
松崎町	4.8	4.0	119.9	76.8	178.5	↑	3.3	145.0	92.9	215.8	↑
西伊豆町	5.6	5.4	104.1	69.2	150.5	↑	4.4	126.1	83.8	182.3	↑
熱海保健所	64	49.0	130.5	116.6	145.6	▲	40.9	156.5	139.8	174.6	▲
熱海市	25	19.4	129.7	108.1	154.5	▲	16.3	154.2	128.4	183.6	▲
伊東市	39	29.6	131.1	113.3	150.9	▲	24.6	158.0	136.6	181.9	▲
東部保健所	165	180.1	91.4	85.3	97.9	▽	148.7	110.7	103.2	118.5	▲
沼津市	69	67.2	102.4	91.9	113.8	↑	55.6	123.8	111.0	137.5	▲
三島市	33	34.2	95.3	81.2	111.1	↓	28.2	115.5	98.4	134.6	↑
裾野市	13	14.2	92.8	71.8	118.1	↓	11.7	113.2	87.5	144.0	↑
伊豆市	13	15.6	83.4	64.3	106.3	↓	12.9	100.6	77.7	128.2	↑
伊豆の国市	13	17.3	72.9	56.0	93.3	▽	14.3	88.0	67.6	112.6	↓
函南町	8.2	12.6	65.0	46.6	88.1	▽	10.4	78.8	56.5	106.8	↓
清水町	8.2	8.7	94.6	67.9	128.4	↓	7.2	114.3	82.0	155.1	↑
長泉町	8.0	10.3	77.7	55.5	105.8	↓	8.4	94.9	67.8	129.2	↓
御殿場保健所	27	31.1	87.5	73.4	103.5	↓	25.6	106.3	89.2	125.8	↑
御殿場市	21	24.4	86.8	71.0	104.9	↓	20.1	105.4	86.3	127.5	↑
小山町	6.0	6.6	90.4	61.0	129.0	↓	5.5	109.7	74.0	156.6	↑
富士保健所	111	115.3	96.1	88.3	104.4	↓	95.4	116.2	106.7	126.3	▲
富士宮市	40	40.8	97.2	84.1	111.7	↓	33.8	117.3	101.5	134.8	▲
富士市	71	74.5	95.5	85.9	106.0	↓	61.6	115.6	103.9	128.2	▲
静岡市	235	239.3	98.0	92.5	103.8	↓	198.0	118.5	111.8	125.5	▲
中部保健所	162	161.3	100.3	93.5	107.5	↑	132.9	121.8	113.5	130.4	▲
島田市	41	36.7	112.2	97.4	128.6	↑	30.3	136.2	118.2	156.1	▲
焼津市	42	45.9	91.5	79.5	104.7	↓	37.9	110.9	96.4	127.0	↑
藤枝市	43	46.8	91.9	80.0	105.0	↓	38.4	112.0	97.5	128.0	↑
牧之原市	19	18.2	104.6	84.6	127.8	↑	15.1	126.1	102.0	154.1	▲
吉田町	9.0	8.7	103.2	75.3	138.1	↑	7.2	124.6	90.9	166.7	↑
川根本町	7.6	5.0	153.3	108.5	210.4	▲	4.1	187.1	132.4	256.8	▲
西部保健所	167	169.7	98.2	91.6	105.1	↓	139.6	119.3	111.3	127.7	▲
磐田市	49	53.5	92.0	80.9	104.3	↓	44.0	111.8	98.3	126.7	↑
掛川市	37	38.3	96.1	82.7	111.0	↓	31.6	116.6	100.3	134.7	▲
袋井市	24	24.2	98.5	81.6	117.9	↓	19.9	119.7	99.2	143.2	↑
御前崎市	11	11.9	88.9	66.6	116.3	↓	9.8	108.2	81.0	141.5	↑
菊川市	15	15.6	96.4	75.8	120.8	↓	12.8	117.4	92.3	147.2	↑
森町	5.8	8.1	71.5	47.9	102.7	↓	6.7	86.6	58.0	124.3	↓
湖西市	25	18.2	139.6	116.4	166.1	▲	14.9	170.3	142.0	202.6	▲
浜松市	278	257.4	107.9	102.3	113.8	▲	211.9	131.1	124.3	138.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	688	-	-	-	-	565.2	121.7	117.6	125.8	▲	
賀茂保健所	17	19.4	89.9	72.0	110.9	↓	15.9	109.5	87.7	135.0	↑
下田市	7.6	6.1	125.4	88.7	172.1	↑	5.0	150.7	106.6	206.8	▲
東伊豆町	***	3.5	45.7	19.7	90.1	▽	2.9	55.2	23.8	108.8	↓
河津町	***	2.1	77.5	33.5	152.7	↓	1.7	95.5	41.2	188.3	↓
南伊豆町	2.8	2.8	101.7	55.5	170.6	↑	2.2	126.2	68.9	211.8	↑
松崎町	***	2.1	84.1	38.5	159.8	↓	1.7	103.1	47.2	195.8	↑
西伊豆町	2.0	2.8	70.5	33.8	129.7	↓	2.3	86.4	41.3	158.8	↓
熱海保健所	35	26.0	136.3	116.9	157.9	▲	22.4	158.3	135.8	183.4	▲
熱海市	13	9.8	134.0	103.7	170.5	▲	8.8	150.2	116.1	191.1	▲
伊東市	22	16.1	137.6	113.2	165.7	▲	13.6	163.6	134.6	197.0	▲
東部保健所	97	100.4	96.2	87.8	105.2	↓	83.2	116.1	106.0	126.9	▲
沼津市	42	37.2	112.3	97.6	128.6	↑	31.1	134.5	116.9	154.0	▲
三島市	17	19.3	90.0	72.1	111.1	↓	15.9	109.3	87.5	134.8	↑
裾野市	7.0	8.2	85.1	59.2	118.3	↓	6.7	104.8	73.0	145.8	↑
伊豆市	9.0	8.2	109.5	79.8	146.5	↑	6.8	132.0	96.3	176.6	↑
伊豆の国市	8.0	9.4	84.9	60.6	115.6	↓	7.9	101.2	72.3	137.8	↑
函南町	4.8	7.1	68.0	43.5	101.1	↓	5.9	81.9	52.5	121.9	↓
清水町	5.0	4.9	102.4	66.2	151.1	↑	4.1	121.6	78.7	179.5	↑
長泉町	3.6	6.0	59.6	35.3	94.1	▽	4.8	74.7	44.3	118.1	↓
御殿場保健所	17	17.5	98.1	78.4	121.1	↓	14.3	120.6	96.4	148.9	↑
御殿場市	14	13.8	102.7	80.2	129.5	↑	11.3	126.2	98.6	159.2	↑
小山町	3.0	3.7	80.9	45.2	133.4	↓	3.0	99.6	55.7	164.2	↓
富士保健所	66	64.5	102.0	91.3	113.6	↑	53.9	122.2	109.3	136.1	▲
富士宮市	23	22.6	100.9	83.2	121.2	↑	19.0	120.2	99.1	144.4	↑
富士市	43	41.9	102.6	89.3	117.3	↑	34.9	123.2	107.3	140.9	▲
静岡市	130	131.9	98.3	90.9	106.2	↓	109.7	118.1	109.2	127.6	▲
中部保健所	88	89.7	97.7	88.7	107.3	↓	73.1	119.9	108.9	131.7	▲
島田市	22	20.2	108.8	89.4	131.1	↑	16.4	134.3	110.3	161.8	▲
焼津市	21	25.6	81.3	66.4	98.5	▽	21.1	98.5	80.5	119.4	↓
藤枝市	25	26.7	93.7	78.0	111.6	↓	21.4	116.7	97.1	139.0	↑
牧之原市	10	9.7	107.4	80.2	140.8	↑	8.1	129.2	96.5	169.4	↑
吉田町	5.2	4.8	108.0	70.5	158.2	↑	4.0	130.2	85.0	190.8	↑
川根本町	4.2	2.7	156.5	96.8	239.2	↑	2.1	200.5	124.1	306.6	▲
西部保健所	87	94.7	91.6	83.2	100.7	↓	76.5	113.5	103.1	124.7	▲
磐田市	26	29.9	85.7	71.5	101.9	↓	24.3	105.4	87.9	125.3	↑
掛川市	18	21.2	84.8	68.2	104.2	↓	17.2	104.8	84.3	128.8	↑
袋井市	12	13.5	85.7	65.0	110.7	↓	11.0	105.8	80.4	136.8	↑
御前崎市	5.0	6.6	76.0	49.1	112.1	↓	5.3	95.0	61.5	140.3	↓
菊川市	7.0	8.8	79.6	55.4	110.7	↓	6.9	100.9	70.3	140.4	↑
森町	4.0	4.4	91.4	55.8	141.2	↓	3.5	113.1	69.1	174.8	↑
湖西市	16	10.3	151.3	119.6	188.8	▲	8.3	188.2	148.8	234.9	▲
浜松市	151	143.6	105.3	97.9	113.1	↑	116.4	129.9	120.8	139.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	552	-	-	-	-	457.9	120.5	116.1	125.1	▲	
賀茂保健所	15	16.9	86.4	67.7	108.6	↓	14.1	103.8	81.3	130.5	↑
下田市	3.0	5.3	56.2	31.5	92.8	▽	4.4	68.2	38.2	112.5	↓
東伊豆町	***	3.0	47.2	19.0	97.3	▽	2.4	57.4	23.1	118.4	↓
河津町	***	1.8	89.7	38.7	176.7	↓	1.5	106.7	46.0	210.2	↑
南伊豆町	2.0	2.4	82.9	39.7	152.4	↓	2.0	97.8	46.8	179.8	↓
松崎町	3.0	1.9	161.1	90.1	265.7	↑	1.6	191.8	107.3	316.3	▲
西伊豆町	3.6	2.5	141.7	83.9	224.0	↑	2.1	169.4	100.4	267.8	▲
熱海保健所	29	23.0	124.1	104.6	146.2	▲	18.5	154.3	130.0	181.7	▲
熱海市	12	9.6	125.3	95.6	161.3	↑	7.6	158.8	121.2	204.4	▲
伊東市	17	13.5	123.2	98.1	152.8	↑	11.0	151.2	120.4	187.4	▲
東部保健所	68	79.7	85.3	76.5	94.9	▽	65.5	103.8	93.0	115.4	↑
沼津市	27	30.0	90.1	75.5	106.6	↓	24.5	110.1	92.3	130.4	↑
三島市	15	14.9	102.0	80.4	127.7	↑	12.3	123.5	97.3	154.6	↑
裾野市	6.2	6.0	103.4	70.3	146.8	↑	5.0	124.4	84.5	176.6	↑
伊豆市	4.0	7.4	54.3	33.1	83.8	▽	6.1	65.6	40.0	101.3	↓
伊豆の国市	4.6	7.9	58.6	37.1	87.9	▽	6.4	71.8	45.5	107.7	↓
函南町	3.4	5.6	61.2	35.6	98.0	▽	4.6	74.7	43.5	119.6	↓
清水町	3.2	3.8	84.6	48.3	137.5	↓	3.1	104.6	59.8	169.9	↑
長泉町	4.4	4.3	103.5	64.8	156.7	↑	3.6	121.7	76.2	184.3	↑
御殿場保健所	10	13.5	73.9	54.8	97.4	▽	11.3	88.4	65.6	116.5	↓
御殿場市	7.0	10.6	66.0	46.0	91.8	▽	8.9	79.1	55.1	109.9	↓
小山町	3.0	2.9	102.4	57.3	169.0	↑	2.5	122.1	68.3	201.3	↑
富士保健所	45	50.8	88.6	77.4	101.0	↓	41.5	108.4	94.7	123.5	↑
富士宮市	17	18.2	92.5	73.8	114.6	↓	14.8	113.5	90.5	140.5	↑
富士市	28	32.6	86.4	72.7	101.9	↓	26.7	105.5	88.8	124.5	↑
静岡市	105	107.4	97.8	89.6	106.5	↓	88.3	119.0	109.0	129.6	▲
中部保健所	74	71.6	103.6	93.4	114.8	↑	59.8	124.0	111.7	137.3	▲
島田市	19	16.5	116.4	94.3	142.1	↑	13.9	138.4	112.1	169.1	▲
焼津市	21	20.3	104.3	85.4	126.2	↑	16.8	126.5	103.5	152.9	▲
藤枝市	18	20.1	89.5	72.0	110.0	↓	17.0	106.0	85.2	130.3	↑
牧之原市	8.6	8.5	101.4	73.4	136.5	↑	7.0	122.5	88.6	165.0	↑
吉田町	3.8	3.9	97.4	58.6	152.1	↓	3.2	117.7	70.8	183.7	↑
川根本町	3.4	2.3	149.5	87.1	239.4	↑	2.0	172.8	100.6	276.6	▲
西部保健所	80	75.0	106.4	96.2	117.4	↑	63.2	126.3	114.2	139.3	▲
磐田市	24	23.6	100.0	82.8	119.8	↑	19.7	119.7	99.1	143.4	↑
掛川市	19	17.1	110.1	88.9	134.7	↑	14.4	130.6	105.6	159.9	▲
袋井市	12	10.6	115.0	88.0	147.7	↑	8.9	136.7	104.6	175.6	▲
御前崎市	5.6	5.3	104.9	69.7	151.7	↑	4.5	123.4	82.0	178.3	↑
菊川市	8.0	6.8	118.1	84.4	160.8	↑	5.8	137.0	97.9	186.6	↑
森町	***	3.7	48.2	22.0	91.5	▽	3.2	56.9	26.0	108.0	↓
湖西市	9.8	7.9	124.4	92.0	164.4	↑	6.6	147.9	109.4	195.6	▲
浜松市	127	113.8	111.2	102.7	120.2	▲	95.6	132.5	122.3	143.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静岡県	2,351	-	-	-	-	2,238.2	105.0	103.1	106.9	▲	
賀茂保健所	84	75.3	111.3	100.9	122.5	▲	71.6	117.1	106.1	128.9	▲
下田市	26	23.3	109.8	91.6	130.5	↑	22.3	115.0	96.0	136.8	↑
東伊豆町	16	12.8	123.1	97.5	153.4	↑	12.2	129.1	102.2	161.0	▲
河津町	8.6	8.1	105.9	76.6	142.6	↑	7.7	112.1	81.1	151.0	↑
南伊豆町	13	11.1	113.8	87.4	145.6	↑	10.5	120.0	92.2	153.5	↑
松崎町	8.2	8.4	97.8	70.2	132.7	↓	7.9	103.3	74.1	140.1	↑
西伊豆町	13	11.5	112.7	87.0	143.7	↑	11.0	118.6	91.5	151.2	↑
熱海保健所	116	95.1	122.0	112.3	132.4	▲	91.7	126.5	116.4	137.2	▲
熱海市	49	39.0	126.3	111.0	143.1	▲	37.9	129.8	114.1	147.1	▲
伊東市	67	56.1	119.1	106.6	132.5	▲	53.8	124.1	111.1	138.1	▲
東部保健所	344	331.5	103.8	99.0	108.9	↑	316.7	108.7	103.6	113.9	▲
沼津市	129	123.4	104.9	97.0	113.3	↑	118.1	109.5	101.3	118.3	▲
三島市	63	62.0	101.9	91.0	113.8	↑	59.1	106.9	95.5	119.4	↑
裾野市	36	24.5	145.9	125.3	168.9	▲	23.4	153.2	131.6	177.4	▲
伊豆市	36	32.8	108.4	93.1	125.6	↑	31.3	113.7	97.6	131.7	↑
伊豆の国市	30	32.9	91.8	77.7	107.7	↓	31.5	95.9	81.2	112.4	↓
函南町	22	22.9	97.1	79.9	117.0	↓	21.9	101.3	83.4	122.0	↑
清水町	10	14.9	69.8	52.1	91.5	▽	14.3	72.6	54.2	95.2	▽
長泉町	17	18.1	96.2	77.0	118.7	↓	17.1	102.0	81.7	125.8	↑
御殿場保健所	67	57.7	115.4	103.3	128.5	▲	54.7	121.7	109.0	135.5	▲
御殿場市	49	45.1	108.5	95.4	123.0	↑	42.8	114.5	100.6	129.8	▲
小山町	18	12.6	140.0	112.3	172.5	▲	11.9	147.4	118.2	181.6	▲
富士保健所	215	206.7	104.0	97.9	110.4	↑	198.2	108.5	102.1	115.2	▲
富士宮市	78	73.8	105.1	94.9	116.1	↑	70.8	109.6	98.9	121.0	↑
富士市	137	132.9	103.4	95.8	111.4	↑	127.3	107.9	100.0	116.3	↑
静岡市	425	450.0	94.5	90.5	98.6	▽	430.0	98.9	94.7	103.2	↓
中部保健所	293	309.0	94.9	90.1	99.9	▽	293.2	100.1	95.0	105.3	↑
島田市	67	72.8	92.5	82.9	103.0	↓	69.0	97.7	87.6	108.8	↓
焼津市	76	85.2	88.7	80.0	98.1	▽	81.3	93.0	83.9	102.9	↓
藤枝市	91	86.9	105.0	95.6	115.1	↑	82.0	111.2	101.2	121.9	▲
牧之原市	34	36.9	92.7	79.3	107.7	↓	35.2	97.2	83.2	112.9	↓
吉田町	17	16.4	103.6	82.7	128.1	↑	15.7	108.5	86.6	134.1	↑
川根本町	8.0	10.8	74.3	53.0	101.1	↓	10.1	79.4	56.7	108.1	↓
西部保健所	330	328.8	100.4	95.6	105.4	↑	311.4	106.0	101.0	111.3	▲
磐田市	95	101.6	93.9	85.6	102.7	↓	96.5	98.8	90.1	108.1	↓
掛川市	78	75.0	104.5	94.4	115.4	↑	71.1	110.3	99.7	121.8	↑
袋井市	58	46.2	124.7	110.7	140.0	▲	43.7	131.7	116.9	147.8	▲
御前崎市	18	24.2	72.8	58.3	89.6	▽	22.8	77.1	61.8	94.9	▽
菊川市	33	30.7	108.9	93.0	126.8	↑	28.9	115.7	98.8	134.6	↑
森町	15	16.9	89.9	70.8	112.5	↓	16.0	95.2	75.0	119.2	↓
湖西市	33	34.1	95.5	81.4	111.3	↓	32.3	100.9	86.0	117.6	↑
浜松市	476	496.7	95.9	92.1	99.8	▽	470.7	101.2	97.2	105.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,128	-	-	-	-	-	1,053.7	107.0	104.3	109.9	▲
賀茂保健所	39	35.4	108.9	94.1	125.4	↑	32.8	117.7	101.7	135.6	▲
下田市	13	10.8	116.5	89.5	149.1	↑	10.2	123.6	95.0	158.1	↑
東伊豆町	7.4	6.0	123.4	86.9	170.1	↑	5.7	130.2	91.6	179.4	↑
河津町	3.8	3.8	99.9	60.1	156.0	↓	3.5	109.2	65.7	170.5	↑
南伊豆町	6.6	5.3	123.6	85.1	173.7	↑	4.8	138.6	95.4	194.6	↑
松崎町	2.2	4.1	54.0	26.9	96.7	▽	3.7	59.8	29.8	107.0	↓
西伊豆町	6.0	5.4	110.8	74.7	158.1	↑	5.0	120.5	81.3	172.0	↑
熱海保健所	55	44.8	122.9	108.8	138.3	▲	43.7	126.0	111.5	141.8	▲
熱海市	23	17.5	128.8	106.2	154.9	▲	17.9	126.6	104.3	152.2	▲
伊東市	32	27.2	119.1	101.4	138.9	▲	25.8	125.5	106.9	146.4	▲
東部保健所	173	158.9	109.1	102.0	116.6	▲	150.9	114.9	107.4	122.8	▲
沼津市	63	59.1	106.9	95.5	119.4	↑	56.7	111.5	99.5	124.5	↑
三島市	33	30.1	110.2	94.1	128.3	↑	28.3	117.5	100.3	136.8	▲
裾野市	18	12.0	151.8	122.2	186.4	▲	11.3	160.5	129.3	197.1	▲
伊豆市	17	14.9	115.2	92.1	142.3	↑	14.0	122.5	98.0	151.3	↑
伊豆の国市	16	15.3	101.7	80.4	126.9	↑	14.8	105.8	83.6	132.0	↑
函南町	11	10.9	104.5	79.2	135.4	↑	10.5	108.8	82.4	141.0	↑
清水町	5.8	7.2	80.5	53.9	115.7	↓	7.1	82.0	54.9	117.7	↓
長泉町	8.8	9.3	94.4	68.6	126.7	↓	8.3	106.3	77.3	142.8	↑
御殿場保健所	28	28.0	101.6	85.6	119.8	↑	25.9	109.6	92.3	129.2	↑
御殿場市	22	21.7	101.4	83.3	122.2	↑	20.2	108.9	89.5	131.3	↑
小山町	6.4	6.3	102.4	70.0	144.5	↑	5.7	112.2	76.8	158.5	↑
富士保健所	107	98.9	107.7	98.8	117.3	↑	95.2	111.9	102.6	121.9	▲
富士宮市	41	35.1	115.8	100.4	132.8	▲	34.0	119.4	103.6	137.1	▲
富士市	66	63.9	103.3	92.5	115.1	↑	61.2	107.8	96.4	120.0	↑
静岡市	197	214.6	91.8	86.2	97.7	▽	204.0	96.6	90.6	102.8	↓
中部保健所	145	149.7	96.6	89.7	103.9	↓	138.0	104.8	97.3	112.7	↑
島田市	32	35.1	91.1	77.5	106.4	↓	32.0	99.9	85.0	116.6	↓
焼津市	37	40.8	91.3	78.6	105.4	↓	38.6	96.4	83.0	111.3	↓
藤枝市	49	43.5	111.8	98.2	126.8	↑	39.1	124.2	109.1	140.8	▲
牧之原市	16	17.1	92.3	73.0	115.0	↓	16.2	97.7	77.3	121.8	↓
吉田町	7.6	7.8	97.7	69.1	134.1	↓	7.4	103.1	72.9	141.5	↑
川根本町	3.4	5.4	62.7	36.5	100.4	↓	4.7	72.6	42.3	116.3	↓
西部保健所	152	158.2	96.2	89.5	103.3	↓	144.1	105.6	98.2	113.4	↑
磐田市	41	48.5	84.5	73.3	96.8	▽	45.0	91.2	79.1	104.5	↓
掛川市	35	36.1	96.3	82.6	111.8	↓	32.9	105.8	90.6	122.7	↑
袋井市	27	22.0	124.5	104.5	147.2	▲	20.2	135.9	114.1	160.6	▲
御前崎市	9.0	11.6	77.8	56.8	104.1	↓	10.3	87.2	63.6	116.6	↓
菊川市	16	15.4	106.4	84.7	132.1	↑	13.3	122.9	97.7	152.6	↑
森町	7.4	8.2	90.7	63.9	125.0	↓	7.3	100.8	70.9	138.9	↑
湖西市	16	16.4	98.5	78.2	122.4	↓	15.1	107.3	85.2	133.3	↑
浜松市	232	239.5	97.0	91.5	102.7	↓	219.1	106.0	100.0	112.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	1,223	-	-	-	-	1,184.4	103.2	100.7	105.9	▲
賀茂保健所	45	39.8	113.5	99.2	129.3	38.8	116.5	101.8	132.8	▲
下田市	13	12.5	104.0	80.2	132.5	12.1	107.8	83.2	137.4	↑
東伊豆町	8.4	6.8	122.8	88.5	166.0	6.5	128.3	92.4	173.4	↑
河津町	4.8	4.3	111.2	71.2	165.4	4.2	114.5	73.3	170.3	↑
南伊豆町	6.0	5.7	104.6	70.6	149.4	5.7	104.5	70.5	149.2	↑
松崎町	6.0	4.3	139.2	93.9	198.7	4.3	140.8	95.0	201.0	↑
西伊豆町	7.0	6.1	114.5	79.8	159.3	6.0	117.1	81.5	162.8	↑
熱海保健所	61	50.3	121.3	108.0	135.7	48.1	126.9	113.1	142.0	▲
熱海市	27	21.4	124.2	104.0	147.2	20.0	132.7	111.1	157.3	▲
伊東市	34	28.9	119.1	101.9	138.3	28.0	122.8	105.1	142.5	▲
東部保健所	171	172.6	99.0	92.4	105.8	165.8	103.0	96.2	110.2	↑
沼津市	66	64.3	103.0	92.2	114.7	61.4	107.7	96.4	120.0	↑
三島市	30	31.9	94.1	79.6	110.4	30.8	97.3	82.3	114.1	↓
裾野市	18	12.5	140.2	112.5	172.8	12.0	146.4	117.4	180.3	▲
伊豆市	18	17.9	102.7	82.8	126.0	17.3	106.6	85.9	130.7	↑
伊豆の国市	15	17.6	83.2	65.2	104.6	16.7	87.2	68.3	109.6	↓
函南町	11	11.9	90.4	67.9	118.0	11.4	94.5	71.0	123.3	↓
清水町	4.6	7.7	59.7	37.8	89.6	7.3	63.4	40.2	95.2	▽
長泉町	8.6	8.8	98.1	71.0	132.1	8.8	97.9	70.8	131.8	↓
御殿場保健所	38	29.8	128.3	110.8	147.9	28.8	132.5	114.4	152.7	▲
御殿場市	27	23.4	115.2	96.5	136.3	22.6	119.6	100.3	141.5	▲
小山町	11	6.3	177.3	133.9	230.3	6.2	179.5	135.6	233.1	▲
富士保健所	108	107.8	100.6	92.3	109.4	102.9	105.3	96.6	114.6	↑
富士宮市	37	38.8	95.5	82.2	110.3	36.8	100.4	86.5	116.0	↑
富士市	71	69.0	103.4	93.0	114.7	66.1	108.0	97.1	119.8	↑
静岡市	228	235.4	96.9	91.4	102.7	226.0	101.0	95.2	107.0	↑
中部保健所	149	159.4	93.4	86.8	100.3	155.2	95.9	89.1	103.0	↓
島田市	35	37.7	93.9	80.6	108.8	36.9	95.9	82.3	111.1	↓
焼津市	38	44.5	86.4	74.6	99.5	42.7	89.9	77.7	103.6	↓
藤枝市	43	43.4	98.1	85.4	112.2	42.9	99.4	86.5	113.6	↓
牧之原市	18	19.8	93.1	75.0	114.1	19.0	96.8	78.0	118.7	↓
吉田町	9.4	8.6	108.9	80.0	144.8	8.3	113.3	83.2	150.7	↑
川根本町	4.6	5.4	86.0	54.5	129.0	5.4	85.2	54.0	127.8	↓
西部保健所	178	170.5	104.4	97.6	111.5	167.2	106.4	99.6	113.7	↑
磐田市	54	53.1	102.5	90.6	115.4	51.6	105.5	93.3	118.8	↑
掛川市	44	38.9	112.1	97.7	128.0	38.2	114.2	99.6	130.4	↑
袋井市	30	24.2	124.9	105.7	146.4	23.6	128.1	108.5	150.2	▲
御前崎市	8.6	12.6	68.1	49.3	91.7	12.5	68.7	49.7	92.6	▽
菊川市	17	15.3	111.4	89.0	137.8	15.5	109.5	87.4	135.4	↑
森町	7.8	8.8	89.1	63.4	121.9	8.6	90.5	64.3	123.7	↓
湖西市	16	17.7	92.7	73.7	115.0	17.2	95.2	75.7	118.2	↓
浜松市	244	257.2	94.9	89.7	100.4	251.6	97.0	91.7	102.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	104	-	-	-	-	-	96.4	107.8	98.8	117.5	↑
賀茂保健所	***	3.1	57.4	26.2	108.9	↓	2.9	61.6	28.2	117.0	↓
下田市	***	1.0	20.4	0.5	113.6	↓	0.9	21.8	0.6	121.7	↓
東伊豆町	***	0.5	36.4	0.9	203.1	↓	0.5	39.0	1.0	217.3	↓
河津町	***	0.3	59.4	1.5	330.8	↓	0.3	64.1	1.6	357.1	↓
南伊豆町	***	0.5	132.8	27.4	388.1	↑	0.4	142.8	29.4	417.4	↑
松崎町	***	0.3	114.6	13.9	414.2	↑	0.3	124.0	15.0	448.1	↑
西伊豆町	***	0.5	42.5	1.1	236.6	↓	0.4	45.5	1.2	253.7	↓
熱海保健所	***	4.1	38.7	16.7	76.3	▽	3.9	41.3	17.8	81.4	▽
熱海市	***	1.7	23.9	2.9	86.4	▽	1.6	25.5	3.1	92.1	▽
伊東市	***	2.5	48.8	17.9	106.2	↓	2.3	52.1	19.1	113.4	↓
東部保健所	12	14.9	80.3	61.3	103.4	↓	13.9	86.5	66.0	111.4	↓
沼津市	5.0	5.6	89.7	58.1	132.5	↓	5.2	96.8	62.6	142.9	↓
三島市	2.0	2.8	70.9	33.9	130.4	↓	2.6	76.3	36.5	140.4	↓
裾野市	***	1.2	69.6	18.9	178.1	↓	1.1	75.3	20.5	192.8	↓
伊豆市	***	1.4	102.3	41.1	210.8	↑	1.3	109.8	44.2	226.4	↑
伊豆の国市	***	1.5	96.5	38.8	199.0	↓	1.4	103.4	41.6	213.1	↑
函南町	***	1.0	19.3	0.5	107.8	↓	1.0	20.7	0.5	115.3	↓
清水町	***	0.7	56.9	6.9	205.7	↓	0.7	61.3	7.4	221.5	↓
長泉町	***	0.8	95.1	25.9	243.6	↓	0.8	103.3	28.1	264.6	↑
御殿場保健所	2.6	2.6	100.0	53.2	171.0	↑	2.4	108.5	57.7	185.6	↑
御殿場市	2.2	2.0	107.8	53.8	193.0	↑	1.9	116.9	58.3	209.1	↑
小山町	***	0.6	71.5	8.7	258.4	↓	0.5	77.9	9.4	281.3	↓
富士保健所	8.6	9.5	90.6	65.5	122.0	↓	8.8	97.7	70.7	131.6	↓
富士宮市	***	3.4	23.7	6.5	60.8	▽	3.1	25.6	7.0	65.6	▽
富士市	7.8	6.1	127.3	90.5	174.1	↑	5.7	137.3	97.6	187.7	↑
静岡市	20	20.0	101.0	82.3	122.7	↑	18.6	108.7	88.5	132.1	↑
中部保健所	21	13.5	153.6	125.5	186.1	▲	12.5	165.8	135.4	200.8	▲
島田市	3.8	3.1	121.6	73.2	189.9	↑	2.9	131.2	79.0	205.0	↑
焼津市	12	3.8	314.8	240.2	405.3	▲	3.5	338.7	258.4	436.0	▲
藤枝市	3.2	3.9	82.8	47.3	134.5	↓	3.6	89.5	51.1	145.3	↓
牧之原市	***	1.6	76.2	28.0	166.0	↓	1.5	82.4	30.3	179.5	↓
吉田町	***	0.7	54.6	6.6	197.4	↓	0.7	59.0	7.1	213.1	↓
川根本町	***	0.4	46.0	1.2	256.4	↓	0.4	50.2	1.3	279.5	↓
西部保健所	11	14.4	75.1	56.4	98.0	▽	13.3	81.3	61.0	106.0	↓
磐田市	***	4.5	40.1	18.3	76.1	▽	4.2	43.3	19.8	82.1	▽
掛川市	2.2	3.3	67.4	33.6	120.5	↓	3.0	73.1	36.4	130.7	↓
袋井市	***	2.0	88.2	40.3	167.5	↓	1.9	95.4	43.6	181.1	↓
御前崎市	2.0	1.0	194.3	93.0	357.4	↑	1.0	210.2	100.6	386.5	▲
菊川市	***	1.3	136.7	62.5	259.6	↑	1.2	147.6	67.5	280.2	↑
森町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.5	78.7	28.9	171.4	↓	1.4	85.3	31.3	185.7	↓
浜松市	26	21.8	117.5	98.1	139.7	↑	20.2	127.0	106.0	151.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	49	-	-	-	-	-	45.1	109.0	95.8	123.5	↑
賀茂保健所	***	1.4	56.9	15.5	145.6	↓	1.3	61.0	16.6	156.2	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.2	81.2	2.1	452.6	↓	0.2	85.2	2.2	474.6	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	195.4	23.6	705.9	↑	0.2	215.2	26.0	777.6	↑
松崎町	***	0.2	126.3	3.2	703.7	↑	0.1	138.2	3.5	769.8	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	1.8	32.6	6.7	95.3	▽	1.8	33.3	6.9	97.2	▽
熱海市	***	0.7	28.3	0.7	157.6	↓	0.7	27.8	0.7	155.1	↓
伊東市	***	1.1	35.3	4.3	127.5	↓	1.1	36.9	4.5	133.2	↓
東部保健所	5.4	7.1	76.1	50.1	110.7	↓	6.6	82.1	54.1	119.4	↓
沼津市	2.6	2.6	98.7	52.5	168.7	↓	2.5	105.7	56.2	180.8	↑
三島市	***	1.4	29.4	3.6	106.3	↓	1.3	32.0	3.9	115.6	↓
裾野市	***	0.6	69.6	8.4	251.3	↓	0.5	77.2	9.3	278.8	↓
伊豆市	***	0.6	66.6	8.1	240.5	↓	0.6	70.9	8.6	256.1	↓
伊豆の国市	***	0.7	119.9	32.7	307.2	↑	0.6	126.7	34.5	324.5	↑
函南町	***	0.5	40.7	1.0	227.0	↓	0.5	43.4	1.1	241.6	↓
清水町	***	0.3	59.1	1.5	329.2	↓	0.3	62.6	1.6	348.8	↓
長泉町	***	0.4	93.4	11.3	337.3	↓	0.4	106.6	12.9	385.0	↑
御殿場保健所	***	1.3	127.1	54.9	250.4	↑	1.1	141.4	61.1	278.8	↑
御殿場市	***	1.0	141.7	57.0	292.1	↑	0.9	157.3	63.2	324.2	↑
小山町	***	0.3	73.7	1.9	410.4	↓	0.2	82.9	2.1	461.8	↓
富士保健所	5.0	4.5	109.9	71.1	162.3	↑	4.2	118.3	76.5	174.7	↑
富士宮市	***	1.6	25.0	3.0	90.3	▽	1.5	26.8	3.2	96.7	▽
富士市	4.6	2.9	156.1	98.9	234.2	↑	2.7	168.4	106.7	252.7	▲
静岡市	11	9.4	117.4	88.4	152.8	↑	8.7	125.8	94.8	163.8	↑
中部保健所	9.4	6.4	145.9	107.2	194.1	▲	5.9	160.5	117.9	213.4	▲
島田市	***	1.5	81.7	30.0	177.8	↓	1.3	90.3	33.1	196.6	↓
焼津市	6.6	1.8	365.3	251.4	513.0	▲	1.7	394.2	271.3	553.6	▲
藤枝市	***	1.9	31.6	6.5	92.4	▽	1.7	35.3	7.3	103.3	↓
牧之原市	***	0.7	83.8	17.3	244.9	↓	0.7	91.0	18.7	265.9	↓
吉田町	***	0.3	115.2	13.9	416.3	↑	0.3	125.6	15.2	453.6	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	6.9	55.2	33.2	86.3	▽	6.1	61.8	37.2	96.6	▽
磐田市	***	2.1	28.0	5.8	81.8	▽	1.9	30.9	6.4	90.4	▽
掛川市	***	1.6	51.4	14.0	131.6	↓	1.4	57.7	15.7	147.7	↓
袋井市	***	1.0	61.1	12.6	178.6	↓	0.9	68.5	14.1	200.2	↓
御前崎市	***	0.5	206.0	66.9	480.7	↑	0.4	233.0	75.7	543.8	↑
菊川市	***	0.6	30.9	0.8	172.3	↓	0.6	35.7	0.9	198.7	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.7	81.6	16.8	238.4	↓	0.7	91.1	18.8	266.2	↓
浜松市	12	10.4	112.0	85.1	144.8	↑	9.3	124.2	94.3	160.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	55	-	-	-	-	-	51.3	106.8	94.5	120.2	↑
賀茂保健所	***	1.7	57.8	18.8	134.8	↓	1.6	62.1	20.2	144.9	↓
下田市	***	0.5	36.9	0.9	205.4	↓	0.5	39.8	1.0	221.9	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.2	107.6	2.7	599.8	↑	0.2	115.5	2.9	643.3	↑
南伊豆町	***	0.2	80.9	2.0	450.9	↓	0.2	85.3	2.2	475.5	↓
松崎町	***	0.2	104.9	2.7	584.7	↑	0.2	112.5	2.8	627.0	↑
西伊豆町	***	0.3	76.1	1.9	424.2	↓	0.2	81.5	2.1	453.9	↓
熱海保健所	***	2.3	43.6	14.2	101.9	↓	2.1	48.3	15.7	112.8	↓
熱海市	***	1.0	20.7	0.5	115.3	↓	0.9	23.5	0.6	131.0	↓
伊東市	***	1.3	60.4	16.4	154.6	↓	1.2	65.6	17.9	168.0	↓
東部保健所	6.6	7.8	84.1	57.9	118.2	↓	7.3	90.5	62.3	127.1	↓
沼津市	2.4	2.9	81.7	42.2	142.8	↓	2.7	88.7	45.8	154.9	↓
三島市	***	1.5	109.5	47.3	215.8	↑	1.4	116.9	50.4	230.3	↑
裾野市	***	0.6	69.5	8.4	251.3	↓	0.5	73.5	8.9	265.5	↓
伊豆市	***	0.8	130.3	42.3	304.1	↑	0.7	140.8	45.7	328.6	↑
伊豆の国市	***	0.8	76.6	15.8	223.9	↓	0.7	83.0	17.1	242.7	↓
函南町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.4	55.0	1.4	306.3	↓	0.3	60.1	1.5	334.8	↓
長泉町	***	0.4	97.0	11.7	350.4	↓	0.4	100.3	12.1	362.3	↑
御殿場保健所	***	1.3	74.6	24.2	174.1	↓	1.3	79.1	25.7	184.5	↓
御殿場市	***	1.1	76.0	20.7	194.6	↓	1.0	80.6	22.0	206.4	↓
小山町	***	0.3	69.5	1.8	387.1	↓	0.3	73.4	1.9	409.2	↓
富士保健所	3.6	4.9	72.8	43.1	115.0	↓	4.6	78.6	46.6	124.3	↓
富士宮市	***	1.8	22.6	2.7	81.8	▽	1.6	24.6	3.0	88.7	▽
富士市	3.2	3.2	100.7	57.5	163.5	↑	2.9	108.5	62.0	176.2	↑
静岡市	9.2	10.6	86.6	63.4	115.5	↓	9.8	93.5	68.4	124.7	↓
中部保健所	11	7.1	160.6	121.6	208.0	▲	6.7	170.3	129.0	220.7	▲
島田市	2.6	1.7	157.0	83.5	268.5	↑	1.6	166.0	88.3	283.8	↑
焼津市	5.4	2.0	269.3	177.5	391.9	▲	1.9	289.0	190.4	420.4	▲
藤枝市	2.6	2.0	132.3	70.4	226.3	↑	1.9	138.3	73.6	236.6	↑
牧之原市	***	0.9	69.9	14.4	204.4	↓	0.8	75.4	15.5	220.4	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.2	86.3	2.2	481.0	↓	0.2	90.2	2.3	502.6	↓
西部保健所	7.0	7.5	93.4	65.0	129.8	↓	7.1	98.0	68.2	136.3	↓
磐田市	***	2.3	51.1	18.8	111.3	↓	2.2	54.0	19.8	117.6	↓
掛川市	***	1.7	81.9	32.9	168.8	↓	1.6	86.2	34.6	177.6	↓
袋井市	***	1.1	113.3	41.6	246.7	↑	1.0	118.7	43.5	258.3	↑
御前崎市	***	0.5	183.9	59.7	429.3	↑	0.5	191.4	62.2	446.8	↑
菊川市	***	0.7	238.9	103.1	470.9	▲	0.7	242.8	104.8	478.6	▲
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.8	76.1	15.7	222.3	↓	0.7	80.2	16.5	234.4	↓
浜松市	14	11.4	122.5	95.5	154.8	↑	10.8	129.4	100.9	163.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	508	-	-	-	-	-	451.0	112.6	108.3	117.1	▲
賀茂保健所	14	15.4	92.5	72.2	116.6	↓	13.6	104.1	81.3	131.3	↑
下田市	4.6	4.8	96.1	60.9	144.2	↓	4.3	107.7	68.3	161.7	↑
東伊豆町	***	2.7	59.9	25.9	118.1	↓	2.4	66.9	28.9	131.9	↓
河津町	***	1.6	48.8	13.3	125.1	↓	1.4	55.3	15.1	141.7	↓
南伊豆町	***	2.2	80.5	36.8	152.9	↓	2.0	91.5	41.8	173.7	↓
松崎町	***	1.7	93.0	40.2	183.4	↓	1.5	105.3	45.5	207.6	↑
西伊豆町	3.8	2.3	164.9	99.2	257.5	↑	2.0	185.6	111.7	289.9	▲
熱海保健所	31	20.3	151.8	128.8	177.7	▲	18.4	167.6	142.1	196.2	▲
熱海市	10	8.2	127.6	95.3	167.3	↑	7.4	139.9	104.4	183.4	▲
伊東市	20	12.1	168.0	137.0	204.0	▲	10.9	186.4	152.0	226.2	▲
東部保健所	81	72.9	111.3	100.7	122.7	▲	65.1	124.8	113.0	137.6	▲
沼津市	33	27.3	122.4	104.6	142.5	▲	24.4	136.9	116.9	159.3	▲
三島市	15	13.8	107.6	84.5	135.1	↑	12.3	120.8	94.9	151.7	↑
裾野市	4.8	5.6	85.0	54.4	126.5	↓	5.0	96.1	61.5	142.9	↓
伊豆市	7.2	6.6	109.3	76.5	151.3	↑	5.9	123.1	86.2	170.4	↑
伊豆の国市	6.0	7.1	85.1	57.4	121.5	↓	6.3	95.1	64.1	135.7	↓
函南町	4.0	5.1	78.9	48.2	121.9	↓	4.5	88.1	53.8	136.1	↓
清水町	5.2	3.4	151.2	98.7	221.5	↑	3.1	168.2	109.9	246.5	▲
長泉町	5.8	4.1	140.7	94.2	202.1	↑	3.6	160.1	107.2	229.9	▲
御殿場保健所	11	12.6	87.0	65.5	113.2	↓	11.2	98.5	74.2	128.2	↓
御殿場市	9.2	9.9	93.0	68.1	124.1	↓	8.7	105.3	77.1	140.4	↑
小山町	***	2.8	65.3	29.9	124.1	↓	2.4	74.2	33.9	140.9	↓
富士保健所	47	46.3	101.9	89.3	115.8	↑	41.4	114.0	99.9	129.5	↑
富士宮市	20	16.5	118.9	96.5	144.9	↑	14.7	133.0	108.0	162.1	▲
富士市	28	29.8	92.5	77.7	109.3	↓	26.7	103.5	87.0	122.3	↑
静岡市	101	97.8	103.0	94.2	112.5	↑	87.3	115.4	105.6	126.0	▲
中部保健所	68	66.5	102.5	92.0	114.0	↑	58.9	115.9	103.9	128.8	▲
島田市	17	15.3	108.3	86.2	134.2	↑	13.5	122.7	97.7	152.0	↑
焼津市	15	18.6	80.5	63.3	100.9	↓	16.6	90.3	71.0	113.2	↓
藤枝市	26	19.1	138.3	115.7	164.0	▲	16.9	156.6	131.1	185.8	▲
牧之原市	5.0	7.7	65.2	42.2	96.2	▽	6.8	73.6	47.6	108.6	↓
吉田町	2.2	3.6	61.5	30.7	110.0	↓	3.2	69.3	34.5	124.0	↓
川根本町	3.0	2.2	137.3	76.8	226.5	↑	1.9	157.5	88.1	259.9	↑
西部保健所	60	70.1	85.8	76.4	96.1	▽	61.6	97.7	86.9	109.3	↓
磐田市	20	21.9	90.5	73.6	110.2	↓	19.3	102.5	83.3	124.7	↑
掛川市	14	15.9	87.8	68.4	110.9	↓	14.0	99.9	77.9	126.3	↓
袋井市	7.4	9.9	74.7	52.6	103.0	↓	8.7	85.1	59.9	117.3	↓
御前崎市	5.4	5.0	108.1	71.2	157.3	↑	4.4	123.6	81.4	179.8	↑
菊川市	5.0	6.5	76.6	49.6	113.1	↓	5.7	88.0	57.0	130.0	↓
森町	2.6	3.5	74.6	39.7	127.5	↓	3.1	85.1	45.3	145.6	↓
湖西市	6.0	7.4	81.1	54.7	115.8	↓	6.5	92.1	62.1	131.5	↓
浜松市	94	106.0	89.1	81.2	97.5	▽	93.6	100.9	92.0	110.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	281	-	-	-	-	-	242.5	116.0	110.0	122.2	▲
賀茂保健所	6.6	8.3	79.9	55.0	112.2	↓	7.1	92.7	63.8	130.2	↓
下田市	2.4	2.6	94.0	48.5	164.2	↓	2.2	107.3	55.4	187.5	↑
東伊豆町	***	1.4	55.5	15.1	142.0	↓	1.3	63.0	17.2	161.4	↓
河津町	***	0.9	44.9	5.4	162.3	↓	0.8	53.2	6.4	192.2	↓
南伊豆町	***	1.2	82.6	26.8	192.8	↓	1.0	98.7	32.1	230.4	↓
松崎町	***	0.9	85.3	23.2	218.5	↓	0.8	101.0	27.5	258.6	↑
西伊豆町	***	1.2	97.6	35.8	212.5	↓	1.1	113.5	41.7	247.1	↑
熱海保健所	15	10.7	141.7	111.7	177.4	▲	9.8	154.8	121.9	193.7	▲
熱海市	5.0	4.1	120.7	78.1	178.2	↑	3.9	127.3	82.3	187.9	↑
伊東市	10	6.6	155.0	115.4	203.7	▲	5.9	173.1	128.9	227.6	▲
東部保健所	45	40.4	111.4	97.3	127.0	↑	35.3	127.4	111.3	145.2	▲
沼津市	19	15.0	129.3	104.9	157.7	▲	13.2	146.5	118.8	178.7	▲
三島市	9.0	7.7	116.7	85.1	156.2	↑	6.7	134.4	98.1	179.9	↑
裾野市	2.6	3.2	80.7	42.9	137.9	↓	2.8	94.2	50.1	161.0	↓
伊豆市	4.2	3.5	119.8	74.1	183.1	↑	3.0	138.2	85.5	211.3	↑
伊豆の国市	3.6	3.8	94.1	55.7	148.7	↓	3.4	106.2	62.9	167.9	↑
函南町	***	2.8	57.2	24.7	112.8	↓	2.5	64.7	27.9	127.4	↓
清水町	2.6	1.9	135.9	72.3	232.5	↑	1.7	151.6	80.7	259.3	↑
長泉町	2.0	2.4	82.8	39.7	152.4	↓	2.0	99.9	47.8	183.7	↓
御殿場保健所	6.4	7.1	89.9	61.5	126.9	↓	6.1	105.8	72.3	149.3	↑
御殿場市	5.4	5.6	96.9	63.8	141.0	↓	4.7	113.8	75.0	165.5	↑
小山町	***	1.5	64.7	21.0	151.0	↓	1.3	76.6	24.9	178.8	↓
富士保健所	27	25.7	105.2	88.2	124.5	↑	22.6	119.3	100.0	141.2	▲
富士宮市	10	9.1	110.3	81.9	145.4	↑	8.0	124.7	92.5	164.4	↑
富士市	17	16.6	102.4	81.8	126.6	↑	14.6	116.4	92.9	143.9	↑
静岡市	58	53.7	107.7	95.7	120.9	↑	47.1	122.8	109.0	137.8	▲
中部保健所	37	37.0	99.5	85.7	115.0	↓	31.5	116.7	100.4	134.8	▲
島田市	10	8.5	117.9	87.5	155.4	↑	7.2	139.4	103.5	183.9	▲
焼津市	8.8	10.3	85.3	62.0	114.5	↓	9.0	97.9	71.1	131.4	↓
藤枝市	12	10.9	114.0	87.4	146.2	↑	9.1	135.8	104.1	174.1	▲
牧之原市	3.4	4.1	82.5	48.0	132.1	↓	3.6	95.4	55.5	152.8	↓
吉田町	***	2.0	71.1	28.6	146.5	↓	1.7	82.0	33.0	169.0	↓
川根本町	***	1.2	66.0	18.0	169.1	↓	1.0	81.8	22.3	209.4	↓
西部保健所	35	39.2	90.3	77.5	104.6	↓	32.9	107.6	92.4	124.7	↑
磐田市	12	12.2	100.1	76.6	128.6	↑	10.4	117.6	90.0	151.1	↑
掛川市	8.8	8.9	99.1	72.0	133.1	↓	7.4	118.2	85.9	158.7	↑
袋井市	4.0	5.6	72.0	43.9	111.1	↓	4.7	85.9	52.4	132.6	↓
御前崎市	3.4	2.8	122.3	71.2	195.9	↑	2.3	148.1	86.2	237.2	↑
菊川市	2.4	3.7	64.6	33.3	112.8	↓	3.0	79.7	41.1	139.2	↓
森町	***	1.9	83.5	36.1	164.7	↓	1.6	100.6	43.4	198.3	↑
湖西市	3.0	4.2	71.8	40.1	118.4	↓	3.5	85.3	47.7	140.8	↓
浜松市	51	59.2	86.2	75.9	97.4	▽	50.1	101.9	89.7	115.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	227	-	-	-	-	-	208.5	108.8	102.5	115.3	▲
賀茂保健所	7.6	7.1	107.2	75.8	147.1	↑	6.5	116.6	82.5	160.0	↑
下田市	2.2	2.2	98.6	49.1	176.4	↓	2.0	108.2	53.9	193.6	↑
東伊豆町	***	1.2	65.1	17.7	166.8	↓	1.1	71.4	19.4	182.8	↓
河津町	***	0.7	53.5	6.5	193.2	↓	0.7	57.6	7.0	208.2	↓
南伊豆町	***	1.0	78.1	21.3	199.9	↓	1.0	83.8	22.8	214.5	↓
松崎町	***	0.8	102.2	27.9	261.9	↑	0.7	110.0	30.0	281.8	↑
西伊豆町	2.6	1.1	241.7	128.6	413.3	▲	1.0	262.7	139.7	449.2	▲
熱海保健所	16	9.6	163.1	128.9	203.5	▲	8.6	182.2	144.0	227.4	▲
熱海市	5.4	4.0	134.7	88.8	196.1	↑	3.5	153.9	101.4	224.0	▲
伊東市	10	5.6	183.5	136.6	241.3	▲	5.1	201.8	150.3	265.4	▲
東部保健所	36	32.6	111.2	95.6	128.6	↑	29.7	121.7	104.6	140.8	▲
沼津市	14	12.3	114.0	88.9	144.1	↑	11.2	125.5	97.9	158.6	↑
三島市	5.8	6.0	96.0	64.3	137.9	↓	5.6	104.4	69.9	149.9	↑
裾野市	2.2	2.4	90.8	45.3	162.5	↓	2.2	98.4	49.1	176.1	↓
伊豆市	3.0	3.1	97.3	54.4	160.5	↓	2.8	106.7	59.7	176.0	↑
伊豆の国市	2.4	3.2	74.4	38.4	130.0	↓	2.9	82.2	42.4	143.5	↓
函南町	2.4	2.3	105.7	54.6	184.7	↑	2.1	116.2	60.0	202.9	↑
清水町	2.6	1.5	170.2	90.5	291.1	↑	1.4	188.9	100.5	323.0	▲
長泉町	3.8	1.7	222.4	133.9	347.4	▲	1.6	234.4	141.0	366.0	▲
御殿場保健所	4.6	5.5	83.2	52.7	124.9	↓	5.1	89.9	57.0	134.9	↓
御殿場市	3.8	4.3	88.0	53.0	137.5	↓	4.0	95.1	57.3	148.6	↓
小山町	***	1.2	66.2	18.0	169.5	↓	1.1	71.3	19.4	182.7	↓
富士保健所	20	20.7	97.8	79.7	118.9	↓	18.8	107.7	87.7	130.8	↑
富士宮市	9.6	7.4	129.5	95.4	171.6	↑	6.7	143.0	105.5	189.7	▲
富士市	11	13.2	80.1	60.0	104.8	↓	12.1	88.0	65.9	115.1	↓
静岡市	43	44.2	97.4	84.8	111.3	↓	40.2	106.9	93.1	122.1	↑
中部保健所	31	29.5	106.3	90.4	124.3	↑	27.3	114.9	97.6	134.3	↑
島田市	6.6	6.9	96.3	66.3	135.3	↓	6.4	103.7	71.4	145.7	↑
焼津市	6.2	8.3	74.5	50.6	105.7	↓	7.6	81.4	55.3	115.5	↓
藤枝市	14	8.2	170.3	132.7	215.2	▲	7.7	181.2	141.3	228.9	▲
牧之原市	***	3.6	45.1	19.4	88.8	▽	3.2	49.5	21.4	97.6	▽
吉田町	***	1.6	49.7	13.6	127.4	↓	1.5	54.5	14.9	139.6	↓
川根本町	2.2	1.0	226.1	112.7	404.6	▲	0.9	237.6	118.5	425.2	▲
西部保健所	25	30.9	80.2	66.7	95.6	▽	28.8	86.2	71.7	102.8	↓
磐田市	7.6	9.7	78.4	55.5	107.7	↓	9.0	84.9	60.1	116.5	↓
掛川市	5.2	7.1	73.6	48.1	107.8	↓	6.6	79.2	51.7	116.1	↓
袋井市	3.4	4.3	78.2	45.5	125.2	↓	4.0	84.2	49.0	134.9	↓
御前崎市	2.0	2.2	90.3	43.2	166.0	↓	2.1	96.5	46.2	177.4	↓
菊川市	2.6	2.8	92.6	49.3	158.3	↓	2.7	97.5	51.8	166.7	↓
森町	***	1.6	63.6	20.7	148.6	↓	1.5	68.3	22.2	159.4	↓
湖西市	3.0	3.2	93.2	52.1	153.8	↓	3.0	100.1	56.0	165.1	↑
浜松市	43	46.8	92.7	80.8	105.9	↓	43.5	99.8	87.0	114.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	224	-	-	-	-	-	211.5	106.1	100.0	112.5	▲
賀茂保健所	9.8	6.9	142.6	105.5	188.6	▲	6.4	153.6	113.6	203.0	▲
下田市	3.8	2.1	177.3	106.7	276.9	▲	2.0	189.7	114.2	296.2	▲
東伊豆町	***	1.2	100.1	36.7	217.8	↑	1.1	107.3	39.4	233.5	↑
河津町	***	0.7	135.9	44.1	317.1	↑	0.7	146.7	47.6	342.5	↑
南伊豆町	***	1.0	100.6	32.7	234.8	↑	0.9	109.0	35.4	254.4	↑
松崎町	***	0.8	183.7	73.8	378.6	↑	0.7	199.0	80.0	410.1	↑
西伊豆町	***	1.0	135.3	54.4	278.8	↑	1.0	146.2	58.8	301.3	↑
熱海保健所	11	9.0	124.1	93.7	161.2	↑	8.5	132.4	100.0	172.0	▲
熱海市	7.0	3.6	191.9	133.6	266.8	▲	3.4	204.5	142.4	284.4	▲
伊東市	4.2	5.4	78.1	48.3	119.4	↓	5.0	83.4	51.6	127.6	↓
東部保健所	29	32.1	89.0	75.0	104.9	↓	30.4	94.1	79.3	110.8	↓
沼津市	13	12.0	106.9	82.3	136.5	↑	11.3	113.0	87.1	144.4	↑
三島市	4.8	6.1	79.2	50.7	117.8	↓	5.7	83.6	53.5	124.3	↓
裾野市	2.4	2.4	98.0	50.6	171.2	↓	2.3	102.8	53.1	179.6	↑
伊豆市	***	3.0	53.7	23.2	105.8	↓	2.8	57.4	24.8	113.1	↓
伊豆の国市	3.2	3.1	102.0	58.3	165.7	↑	3.0	108.0	61.7	175.4	↑
函南町	2.0	2.2	89.6	42.9	164.7	↓	2.1	94.5	45.3	173.9	↓
清水町	***	1.5	80.1	29.4	174.3	↓	1.4	83.7	30.7	182.2	↓
長泉町	***	1.8	33.4	6.9	97.5	▽	1.7	35.2	7.3	102.9	↓
御殿場保健所	6.4	5.6	114.9	78.6	162.2	↑	5.3	121.5	83.1	171.6	↑
御殿場市	4.0	4.4	91.5	55.9	141.3	↓	4.1	96.6	59.0	149.2	↓
小山町	2.4	1.2	200.2	103.3	349.8	▲	1.1	213.2	110.0	372.4	▲
富士保健所	17	20.3	82.7	66.0	102.4	↓	19.3	87.0	69.4	107.7	↓
富士宮市	5.8	7.2	80.4	53.9	115.5	↓	6.8	84.7	56.7	121.6	↓
富士市	11	13.1	84.0	63.3	109.3	↓	12.5	88.2	66.4	114.8	↓
静岡市	35	43.2	82.0	70.3	95.0	▽	40.7	86.9	74.6	100.7	↓
中部保健所	22	29.3	74.4	61.1	89.8	▽	27.5	79.3	65.1	95.6	▽
島田市	7.2	6.8	106.1	74.3	146.9	↑	6.3	113.5	79.5	157.2	↑
焼津市	5.4	8.2	65.7	43.3	95.6	▽	7.8	69.5	45.8	101.2	↓
藤枝市	5.2	8.4	62.2	40.6	91.2	▽	7.8	66.3	43.3	97.2	▽
牧之原市	2.6	3.4	76.5	40.7	130.8	↓	3.2	81.5	43.4	139.4	↓
吉田町	***	1.6	38.2	7.9	111.7	↓	1.5	40.3	8.3	117.7	↓
川根本町	***	1.0	83.6	22.8	214.1	↓	0.9	91.9	25.0	235.3	↓
西部保健所	30	31.0	96.8	82.0	113.6	↓	29.2	102.9	87.1	120.8	↑
磐田市	12	9.7	126.1	96.4	161.9	↑	9.1	133.7	102.3	171.7	▲
掛川市	5.4	7.0	76.9	50.7	111.9	↓	6.6	81.8	53.9	119.0	↓
袋井市	4.8	4.4	109.4	70.1	162.9	↑	4.1	115.7	74.1	172.1	↑
御前崎市	***	2.2	44.9	14.6	104.8	↓	2.1	47.9	15.6	111.9	↓
菊川市	***	2.9	56.1	24.2	110.6	↓	2.7	59.8	25.8	117.9	↓
森町	***	1.5	91.1	36.6	187.7	↓	1.4	98.3	39.5	202.6	↓
湖西市	3.6	3.3	109.8	65.0	173.5	↑	3.1	116.6	69.0	184.2	↑
浜松市	64	47.0	136.9	122.4	152.7	▲	44.2	145.6	130.1	162.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	106	-	-	-	-	-	98.4	107.9	98.9	117.5	↑
賀茂保健所	5.0	3.2	157.8	102.1	232.9	▲	2.9	174.6	112.9	257.7	▲
下田市	2.2	1.0	225.2	112.3	403.1	▲	0.9	243.8	121.5	436.2	▲
東伊豆町	***	0.6	109.0	22.5	318.6	↑	0.5	117.4	24.2	343.2	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.5	171.0	46.6	438.0	↑	0.4	196.9	53.6	504.2	↑
松崎町	***	0.4	167.4	34.5	489.4	↑	0.3	189.4	39.0	553.6	↑
西伊豆町	***	0.5	167.8	45.7	429.7	↑	0.4	188.6	51.4	483.1	↑
熱海保健所	4.4	4.1	107.0	67.1	162.1	↑	3.9	112.0	70.1	169.5	↑
熱海市	2.8	1.6	176.1	96.2	295.5	↑	1.6	178.4	97.5	299.4	↑
伊東市	***	2.5	63.5	27.4	125.1	↓	2.4	67.8	29.3	133.6	↓
東部保健所	15	15.2	97.5	76.5	122.4	↓	14.3	103.3	81.1	129.7	↑
沼津市	7.0	5.6	124.2	86.5	172.8	↑	5.4	130.7	91.1	181.8	↑
三島市	2.6	2.9	89.6	47.7	153.3	↓	2.7	95.6	50.8	163.5	↓
裾野市	***	1.2	67.0	18.2	171.5	↓	1.1	71.0	19.3	181.9	↓
伊豆市	***	1.3	104.4	42.0	215.3	↑	1.2	113.6	45.7	234.1	↑
伊豆の国市	***	1.4	41.5	8.6	121.3	↓	1.4	43.7	9.0	127.7	↓
函南町	***	1.1	132.8	53.4	273.7	↑	1.0	139.8	56.2	288.1	↑
清水町	***	0.7	112.6	30.7	288.3	↑	0.7	114.9	31.3	294.4	↑
長泉町	***	0.9	22.1	0.6	123.3	↓	0.8	24.4	0.6	136.1	↓
御殿場保健所	3.2	2.7	119.6	68.3	194.2	↑	2.5	129.5	74.0	210.4	↑
御殿場市	2.0	2.1	95.6	45.8	175.9	↓	1.9	102.9	49.3	189.3	↑
小山町	***	0.6	205.3	75.3	446.9	↑	0.5	227.4	83.4	495.0	↑
富士保健所	7.8	9.6	81.3	57.8	111.2	↓	9.2	84.9	60.4	116.0	↓
富士宮市	2.6	3.4	76.8	40.8	131.3	↓	3.2	80.0	42.6	136.8	↓
富士市	5.2	6.2	83.8	54.7	122.8	↓	5.9	87.5	57.2	128.3	↓
静岡市	18	20.3	89.8	72.3	110.2	↓	19.1	95.5	76.9	117.2	↓
中部保健所	10	14.0	71.6	53.1	94.4	▽	12.8	78.3	58.1	103.2	↓
島田市	2.4	3.2	74.5	38.4	130.1	↓	2.9	82.7	42.7	144.4	↓
焼津市	2.6	3.9	66.9	35.6	114.5	↓	3.6	71.3	37.9	122.0	↓
藤枝市	2.6	4.1	63.4	33.7	108.5	↓	3.7	70.4	37.4	120.4	↓
牧之原市	***	1.6	102.4	44.2	201.9	↑	1.4	110.8	47.9	218.5	↑
吉田町	***	0.7	81.2	16.7	237.4	↓	0.7	86.3	17.8	252.4	↓
川根本町	***	0.5	42.9	1.1	239.1	↓	0.4	51.4	1.3	286.3	↓
西部保健所	12	14.8	81.0	61.8	104.3	↓	13.4	89.5	68.3	115.2	↓
磐田市	4.6	4.6	100.0	63.4	150.0	↓	4.2	108.9	69.0	163.4	↑
掛川市	2.4	3.3	71.7	37.0	125.2	↓	3.0	79.2	40.9	138.4	↓
袋井市	***	2.1	86.1	39.4	163.5	↓	1.9	94.2	43.1	178.8	↓
御前崎市	***	1.1	56.6	11.7	165.6	↓	0.9	64.0	13.2	187.1	↓
菊川市	***	1.4	14.2	0.4	79.0	▽	1.2	16.3	0.4	91.0	▽
森町	***	0.7	109.7	29.9	281.0	↑	0.6	124.8	34.0	319.6	↑
湖西市	***	1.6	101.7	43.9	200.5	↑	1.4	111.5	48.1	219.7	↑
浜松市	31	22.4	137.4	116.6	160.9	▲	20.4	151.1	128.1	176.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	118	-	-	-	-	113.1	104.5	96.3	113.3	↑	
賀茂保健所	4.8	3.7	129.7	83.1	193.0	↑	3.5	136.4	87.4	203.0	↑
下田市	***	1.2	137.1	59.2	270.3	↑	1.1	145.3	62.7	286.5	↑
東伊豆町	***	0.6	92.5	19.1	270.3	↓	0.6	98.7	20.3	288.6	↓
河津町	***	0.4	252.2	81.9	588.6	↑	0.4	264.4	85.9	617.2	↑
南伊豆町	***	0.5	38.0	1.0	211.8	↓	0.5	39.1	1.0	218.1	↓
松崎町	***	0.4	198.1	54.0	507.4	↑	0.4	206.9	56.4	529.8	↑
西伊豆町	***	0.6	107.5	22.1	314.1	↑	0.5	112.4	23.2	328.6	↑
熱海保健所	6.8	4.9	138.4	95.8	193.4	↑	4.5	150.2	104.0	209.9	▲
熱海市	4.2	2.1	204.1	126.3	311.9	▲	1.9	226.5	140.1	346.2	▲
伊東市	2.6	2.9	91.0	48.4	155.7	↓	2.7	97.3	51.8	166.4	↓
東部保健所	14	16.9	81.4	63.4	103.1	↓	16.1	85.8	66.7	108.6	↓
沼津市	5.8	6.3	91.5	61.3	131.5	↓	6.0	97.2	65.1	139.5	↓
三島市	2.2	3.2	69.6	34.7	124.5	↓	3.0	72.7	36.3	130.2	↓
裾野市	***	1.3	127.6	55.1	251.5	↑	1.2	132.4	57.1	260.9	↑
伊豆市	***	1.6	12.2	0.3	67.9	▽	1.6	12.9	0.3	71.6	▽
伊豆の国市	2.6	1.7	153.8	81.8	263.0	↑	1.6	163.6	87.0	279.8	↑
函南町	***	1.2	50.9	10.5	148.7	↓	1.1	53.9	11.1	157.5	↓
清水町	***	0.8	50.7	6.1	183.3	↓	0.7	54.2	6.6	195.9	↓
長泉町	***	0.9	44.7	5.4	161.5	↓	0.9	45.1	5.5	163.1	↓
御殿場保健所	3.2	2.9	110.6	63.2	179.6	↑	2.8	114.5	65.4	185.9	↑
御殿場市	2.0	2.3	87.7	42.0	161.4	↓	2.2	91.0	43.6	167.4	↓
小山町	***	0.6	195.4	71.7	425.5	↑	0.6	200.7	73.6	436.8	↑
富士保健所	9.0	10.7	84.0	61.3	112.4	↓	10.1	88.8	64.8	118.9	↓
富士宮市	3.2	3.8	83.6	47.8	135.8	↓	3.6	88.9	50.8	144.4	↓
富士市	5.8	6.9	84.2	56.4	120.9	↓	6.5	88.8	59.4	127.5	↓
静岡市	17	22.9	75.0	60.0	92.7	▽	21.7	79.3	63.4	98.0	▽
中部保健所	12	15.3	77.0	58.6	99.4	▽	14.7	80.1	61.0	103.4	↓
島田市	4.8	3.6	134.7	86.3	200.5	↑	3.4	139.5	89.4	207.6	↑
焼津市	2.8	4.3	64.6	35.3	108.3	↓	4.1	67.9	37.1	114.0	↓
藤枝市	2.6	4.3	61.1	32.5	104.4	↓	4.1	62.7	33.4	107.3	↓
牧之原市	***	1.8	54.5	17.7	127.1	↓	1.7	57.3	18.6	133.7	↓
吉田町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.5	122.2	25.2	357.3	↑	0.5	124.6	25.7	364.3	↑
西部保健所	18	16.2	111.3	89.5	136.9	↑	15.7	114.3	91.9	140.5	↑
磐田市	7.6	5.1	149.7	105.9	205.5	▲	4.9	155.1	109.7	212.9	▲
掛川市	3.0	3.7	81.7	45.7	134.8	↓	3.6	83.9	46.9	138.4	↓
袋井市	3.0	2.3	130.7	73.1	215.6	↑	2.2	134.0	75.0	221.1	↑
御前崎市	***	1.2	34.2	4.1	123.7	↓	1.1	34.8	4.2	125.8	↓
菊川市	***	1.4	97.1	39.1	200.2	↓	1.4	96.6	38.8	199.1	↓
森町	***	0.8	74.2	15.3	217.0	↓	0.8	76.6	15.8	223.9	↓
湖西市	2.0	1.7	117.2	56.1	215.6	↑	1.7	121.0	57.9	222.5	↑
浜松市	34	24.6	136.5	116.6	158.7	▲	23.8	140.9	120.4	163.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静岡県	5,181	-	-	-	-	5,732.8	90.4	89.3	91.5	▽	
賀茂保健所	147	164.9	89.1	82.8	95.8	▽	182.2	80.7	75.0	86.7	▽
下田市	47	50.9	92.0	80.6	104.6	↓	56.6	82.7	72.4	94.0	▽
東伊豆町	22	28.0	78.6	64.6	94.8	▽	31.2	70.5	58.0	85.0	▽
河津町	15	17.7	86.8	68.5	108.5	↓	19.5	78.8	62.2	98.5	▽
南伊豆町	21	24.5	86.5	70.8	104.7	↓	26.7	79.4	65.0	96.0	▽
松崎町	19	18.6	100.2	80.9	122.8	↑	20.3	91.8	74.1	112.4	↓
西伊豆町	23	25.2	91.1	75.2	109.4	↓	27.9	82.5	68.1	99.1	▽
熱海保健所	229	208.7	109.6	103.4	116.2	▲	234.3	97.6	92.1	103.5	↓
熱海市	104	84.8	122.2	111.9	133.2	▲	96.7	107.1	98.1	116.7	↑
伊東市	125	123.9	101.1	93.3	109.3	↑	137.6	91.0	84.0	98.4	▽
東部保健所	791	730.3	108.4	105.0	111.8	▲	812.3	97.4	94.4	100.5	↓
沼津市	311	271.8	114.6	109.0	120.4	▲	303.0	102.8	97.7	108.0	↑
三島市	153	137.0	111.7	103.9	119.9	▲	151.8	100.8	93.8	108.2	↑
裾野市	46	54.3	84.7	74.1	96.4	▽	60.2	76.5	66.9	87.0	▽
伊豆市	67	71.4	93.2	83.5	103.8	↓	79.7	83.6	74.9	93.1	▽
伊豆の国市	77	71.9	107.1	96.6	118.3	↑	80.6	95.6	86.3	105.6	↓
函南町	55	50.3	109.8	97.3	123.6	↑	56.2	98.2	87.0	110.5	↓
清水町	37	32.9	111.2	95.6	128.5	↑	37.0	99.0	85.2	114.4	↓
長泉町	46	40.7	112.1	98.1	127.7	↑	44.0	103.6	90.6	118.0	↑
御殿場保健所	121	127.4	95.3	87.8	103.2	↓	140.5	86.4	79.7	93.6	▽
御殿場市	93	99.4	94.0	85.7	102.9	↓	109.8	85.0	77.5	93.1	▽
小山町	28	28.0	99.8	84.0	117.8	↓	30.7	91.3	76.8	107.7	↓
富士保健所	484	455.9	106.2	102.0	110.5	▲	509.2	95.1	91.3	98.9	▽
富士宮市	177	162.6	108.6	101.6	116.0	▲	181.9	97.1	90.8	103.7	↓
富士市	307	293.4	104.8	99.6	110.2	↑	327.3	93.9	89.3	98.7	▽
静岡市	1,013	990.1	102.4	99.6	105.2	↑	1,101.6	92.0	89.5	94.6	▽
中部保健所	677	682.2	99.2	95.9	102.6	↓	750.6	90.2	87.2	93.3	▽
島田市	187	160.6	116.3	109.0	124.0	▲	176.2	106.0	99.3	113.1	↑
焼津市	185	187.5	98.9	92.6	105.4	↓	208.4	89.0	83.3	94.9	▽
藤枝市	166	193.2	86.0	80.3	92.1	▽	210.3	79.0	73.7	84.6	▽
牧之原市	82	80.8	101.5	91.9	111.8	↑	89.8	91.3	82.7	100.6	↓
吉田町	36	36.2	98.4	84.5	114.0	↓	40.2	88.6	76.0	102.6	↓
川根本町	21	24.0	87.6	71.6	106.0	↓	25.6	81.9	67.0	99.1	▽
西部保健所	687	725.7	94.7	91.5	97.9	▽	796.8	86.2	83.4	89.2	▽
磐田市	204	223.7	91.3	85.8	97.0	▽	247.2	82.6	77.6	87.8	▽
掛川市	162	165.8	97.9	91.2	104.8	↓	181.9	89.2	83.1	95.5	▽
袋井市	100	101.7	98.3	89.9	107.3	↓	112.0	89.3	81.6	97.4	▽
御前崎市	52	53.3	97.2	85.7	109.8	↓	58.3	88.9	78.4	100.4	↓
菊川市	61	68.6	88.6	79.0	99.2	▽	73.8	82.3	73.3	92.1	▽
森町	36	37.4	97.4	83.8	112.6	↓	40.7	89.3	76.8	103.3	↓
湖西市	72	75.2	95.2	85.6	105.6	↓	82.9	86.4	77.7	95.8	▽
浜松市	1,031	1096.0	94.1	91.5	96.7	▽	1,205.2	85.6	83.2	87.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,020	-	-	-	-	-	3,213.3	94.0	92.5	95.5	▽
賀茂保健所	89	95.3	93.2	84.7	102.3	↓	100.4	88.4	80.4	97.1	▽
下田市	28	29.1	95.7	80.4	113.0	↓	31.2	89.1	74.9	105.2	↓
東伊豆町	15	16.0	91.3	71.6	114.9	↓	17.3	84.4	66.1	106.1	↓
河津町	7.8	10.2	76.3	54.3	104.3	↓	10.7	72.9	51.8	99.7	▽
南伊豆町	14	14.5	98.1	76.6	123.8	↓	14.7	96.8	75.6	122.1	↓
松崎町	12	11.0	107.6	81.9	138.7	↑	11.3	104.8	79.8	135.2	↑
西伊豆町	13	14.6	86.4	66.4	110.5	↓	15.3	82.5	63.4	105.5	↓
熱海保健所	122	119.5	102.5	94.5	110.9	↑	132.3	92.5	85.3	100.1	↓
熱海市	52	46.9	110.4	97.4	124.7	↑	54.3	95.4	84.2	107.8	↓
伊東市	71	72.5	97.3	87.4	108.0	↓	78.0	90.5	81.3	100.4	↓
東部保健所	461	424.0	108.6	104.2	113.1	▲	458.6	100.4	96.4	104.6	↑
沼津市	180	157.5	114.5	107.2	122.3	▲	172.0	104.9	98.1	111.9	↑
三島市	86	80.3	107.6	97.7	118.2	↑	85.8	100.7	91.5	110.7	↑
裾野市	27	31.9	84.6	70.9	100.2	↓	34.4	78.5	65.8	92.9	▽
伊豆市	41	40.3	102.2	88.7	117.2	↑	43.2	95.3	82.8	109.3	↓
伊豆の国市	45	41.0	109.8	95.9	125.1	↑	45.0	100.1	87.4	114.1	↑
函南町	34	29.0	116.4	99.5	135.3	↑	31.8	106.3	90.9	123.6	↑
清水町	21	19.1	108.0	88.2	131.0	↑	21.3	96.5	78.8	117.0	↓
長泉町	26	24.9	105.2	87.9	124.8	↑	25.1	104.4	87.3	123.9	↑
御殿場保健所	70	74.7	93.9	84.3	104.3	↓	79.0	88.9	79.8	98.7	▽
御殿場市	55	57.9	94.2	83.4	106.1	↓	61.6	88.6	78.4	99.8	▽
小山町	16	16.8	92.8	73.4	115.9	↓	17.4	89.7	70.9	112.0	↓
富士保健所	274	263.9	104.0	98.5	109.6	↑	289.1	94.9	90.0	100.1	↓
富士宮市	98	93.6	104.9	95.8	114.6	↑	103.3	95.0	86.8	103.8	↓
富士市	176	170.3	103.5	96.8	110.5	↑	185.8	94.9	88.7	101.3	↓
静岡市	584	573.1	101.9	98.2	105.7	↑	620.7	94.1	90.7	97.6	▽
中部保健所	400	400.8	99.7	95.4	104.2	↓	421.1	94.9	90.8	99.2	▽
島田市	112	94.3	119.1	109.5	129.4	▲	98.0	114.6	105.4	124.5	▲
焼津市	107	108.8	98.4	90.2	107.1	↓	117.4	91.1	83.6	99.2	▽
藤枝市	94	116.1	81.0	73.8	88.6	▽	119.0	79.0	72.0	86.5	▽
牧之原市	51	46.1	110.5	97.4	125.0	↑	49.7	102.5	90.3	115.9	↑
吉田町	23	20.9	108.2	89.2	130.1	↑	22.6	100.1	82.5	120.4	↑
川根本町	13	14.6	86.2	66.2	110.3	↓	14.3	87.9	67.5	112.4	↓
西部保健所	414	425.9	97.2	93.0	101.4	↓	442.1	93.6	89.6	97.7	▽
磐田市	117	130.3	89.8	82.7	97.4	▽	137.6	85.0	78.3	92.2	▽
掛川市	96	97.3	98.4	89.8	107.6	↓	101.0	94.8	86.5	103.7	↓
袋井市	62	59.3	105.0	93.6	117.3	↑	62.0	100.4	89.5	112.2	↑
御前崎市	32	31.3	101.7	86.5	118.8	↑	31.8	99.9	85.0	116.7	↓
菊川市	41	41.7	97.3	84.4	111.6	↓	41.0	99.0	85.9	113.6	↓
森町	24	22.0	108.0	89.4	129.2	↑	22.6	105.4	87.3	126.1	↑
湖西市	43	44.0	96.8	84.2	110.7	↓	46.1	92.3	80.3	105.6	↓
浜松市	606	642.9	94.3	91.0	97.7	▽	670.1	90.5	87.3	93.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	2,161	-	-	-	-	2,519.5	85.8	84.2	87.4	▽
賀茂保健所	58	69.6	83.6	74.3	93.8	81.8	71.2	63.2	79.8	▽
下田市	19	21.8	87.1	70.4	106.4	25.4	74.8	60.5	91.4	▽
東伊豆町	7.4	12.0	61.7	43.5	85.1	13.9	53.3	37.5	73.4	▽
河津町	7.6	7.5	101.0	71.5	138.7	8.8	85.9	60.8	117.9	↓
南伊豆町	7.0	10.0	69.8	48.6	97.1	12.0	58.1	40.5	80.8	▽
松崎町	6.8	7.6	89.6	62.0	125.2	9.0	75.5	52.3	105.5	↓
西伊豆町	10	10.6	97.7	72.9	128.1	12.6	82.6	61.7	108.4	↓
熱海保健所	106	89.2	119.2	109.3	129.8	102.0	104.3	95.6	113.5	↑
熱海市	52	37.9	136.8	120.6	154.5	42.4	122.0	107.6	137.8	▲
伊東市	55	51.4	106.3	94.1	119.7	59.6	91.7	81.1	103.2	↓
東部保健所	331	306.3	108.0	102.9	113.4	353.8	93.5	89.1	98.1	▽
沼津市	131	114.3	114.6	106.0	123.7	131.0	100.0	92.5	108.0	↑
三島市	67	56.7	117.5	105.2	130.8	66.0	100.9	90.3	112.3	↑
裾野市	19	22.4	84.9	68.7	103.7	25.8	73.7	59.7	90.1	▽
伊豆市	25	31.1	81.6	68.0	97.1	36.5	69.7	58.1	82.9	▽
伊豆の国市	32	30.9	103.4	88.0	120.8	35.6	89.9	76.5	104.9	↓
函南町	21	21.2	100.9	82.7	121.9	24.4	87.7	71.9	106.0	↓
清水町	16	13.9	115.5	91.6	143.8	15.6	102.4	81.2	127.5	↑
長泉町	19	15.8	123.1	99.9	150.2	18.9	102.5	83.1	125.1	↑
御殿場保健所	51	52.7	97.2	85.7	109.9	61.5	83.2	73.3	94.1	▽
御殿場市	39	41.4	93.6	80.9	107.8	48.2	80.4	69.5	92.6	▽
小山町	12	11.2	110.3	84.6	141.5	13.3	93.4	71.6	119.7	↓
富士保健所	210	192.0	109.1	102.6	116.0	220.1	95.2	89.6	101.2	↓
富士宮市	78	69.0	113.7	102.7	125.5	78.6	99.8	90.1	110.1	↓
富士市	131	123.1	106.6	98.6	115.1	141.5	92.7	85.8	100.1	↓
静岡市	429	416.9	103.0	98.7	107.4	481.0	89.3	85.5	93.1	▽
中部保健所	277	281.4	98.6	93.5	103.9	329.5	84.2	79.8	88.7	▽
島田市	74	66.2	112.3	101.2	124.3	78.1	95.2	85.8	105.4	↓
焼津市	78	78.8	99.5	89.9	109.9	91.0	86.1	77.8	95.1	▽
藤枝市	72	77.1	93.7	84.3	103.8	91.3	79.1	71.1	87.7	▽
牧之原市	31	34.7	89.5	75.9	104.7	40.1	77.3	65.6	90.5	▽
吉田町	13	15.3	85.0	65.6	108.4	17.6	73.7	56.9	94.0	▽
川根本町	8.4	9.4	89.7	64.7	121.3	11.3	74.3	53.5	100.4	↓
西部保健所	273	299.7	91.1	86.4	96.1	354.7	77.0	73.0	81.2	▽
磐田市	87	93.5	93.3	84.7	102.5	109.6	79.6	72.3	87.4	▽
掛川市	66	68.4	97.1	86.9	108.1	80.9	82.1	73.5	91.4	▽
袋井市	38	42.4	89.1	76.8	102.7	50.1	75.5	65.1	87.1	▽
御前崎市	20	22.0	90.8	73.9	110.5	26.4	75.7	61.6	92.0	▽
菊川市	20	26.9	75.2	61.3	91.4	32.8	61.5	50.1	74.7	▽
森町	13	15.3	82.2	63.2	105.2	18.2	69.4	53.3	88.8	▽
湖西市	29	31.2	92.9	78.4	109.4	36.7	79.0	66.6	92.9	▽
浜松市	425	453.1	93.8	89.8	97.8	535.1	79.4	76.0	82.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	16	-	-	-	-	-	17.7	92.7	73.7	115.1	↓
賀茂保健所	***	0.5	120.7	24.9	352.8	↑	0.5	114.5	23.6	334.5	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	273.4	6.9	1523.3	↑	0.1	265.0	6.7	1476.7	↑
松崎町	***	0.1	357.3	9.0	1990.7	↑	0.1	347.3	8.8	1934.9	↑
西伊豆町	***	0.1	267.1	6.8	1488.3	↑	0.1	254.2	6.4	1416.3	↑
熱海保健所	***	0.6	124.6	33.9	319.1	↑	0.7	117.2	31.9	300.3	↑
熱海市	***	0.3	228.2	47.0	666.9	↑	0.3	217.2	44.8	635.0	↑
伊東市	***	0.4	52.7	1.3	293.9	↓	0.4	49.2	1.2	274.4	↓
東部保健所	2.4	2.3	102.9	53.1	179.7	↑	2.5	94.9	49.0	165.7	↓
沼津市	***	0.9	92.2	25.1	236.1	↓	0.9	85.8	23.4	219.8	↓
三島市	***	0.4	272.5	100.0	593.3	↑	0.5	250.2	91.8	544.6	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.2	88.2	2.2	491.4	↓	0.2	81.3	2.1	453.0	↓
函南町	***	0.2	124.8	3.2	695.1	↑	0.2	114.5	2.9	637.9	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.4	243.7	79.1	568.9	↑	0.4	222.5	72.3	519.4	↑
御殿場市	***	0.3	249.2	67.9	638.2	↑	0.4	225.2	61.3	576.8	↑
小山町	***	0.1	224.1	5.7	1248.7	↑	0.1	212.4	5.4	1183.5	↑
富士保健所	***	1.5	121.7	55.6	231.1	↑	1.6	111.5	51.0	211.8	↑
富士宮市	***	0.5	152.0	41.4	389.2	↑	0.6	140.4	38.3	359.7	↑
富士市	***	1.0	104.9	34.1	244.9	↑	1.0	95.8	31.1	223.5	↓
静岡市	3.6	3.1	114.5	67.8	181.0	↑	3.4	106.5	63.1	168.3	↑
中部保健所	2.4	2.1	112.1	57.9	195.8	↑	2.3	104.6	54.0	182.8	↑
島田市	***	0.5	160.8	43.8	411.8	↑	0.5	150.8	41.1	386.2	↑
焼津市	***	0.6	100.5	20.7	293.7	↑	0.6	92.5	19.1	270.2	↓
藤枝市	***	0.6	66.2	8.0	239.2	↓	0.6	61.5	7.4	222.4	↓
牧之原市	***	0.3	156.9	19.0	566.7	↑	0.3	149.6	18.1	540.5	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.1	285.8	7.2	1592.6	↑	0.1	283.9	7.2	1581.9	↑
西部保健所	2.4	2.3	104.5	53.9	182.5	↑	2.5	97.1	50.1	169.6	↓
磐田市	***	0.7	168.5	61.8	366.9	↑	0.8	155.9	57.2	339.3	↑
掛川市	***	0.5	76.4	9.2	276.1	↓	0.6	71.6	8.7	258.6	↓
袋井市	***	0.3	183.3	37.8	535.8	↑	0.4	167.6	34.5	489.9	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.2	93.9	2.4	523.0	↓	0.2	88.3	2.2	492.3	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	3.5	40.5	16.3	83.5	▽	3.7	37.4	15.0	77.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.6	-	-	-	-	-	8.6	76.8	52.9	107.9	↓
賀茂保健所	***	0.2	205.1	24.8	741.2	↑	0.2	163.3	19.8	589.8	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.0	683.4	17.3	3808.0	↑	0.0	572.5	14.5	3189.8	↑
松崎町	***	0.0	894.9	22.7	4986.7	↑	0.0	739.9	18.7	4122.9	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.9	149.4	60.1	308.0	↑	1.2	112.7	45.3	232.4	↑
沼津市	***	0.3	172.5	35.6	504.2	↑	0.5	130.5	26.9	381.3	↑
三島市	***	0.2	222.9	27.0	805.4	↑	0.2	169.3	20.5	611.8	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	226.2	5.7	1260.2	↑	0.1	168.7	4.3	939.8	↑
函南町	***	0.1	313.1	7.9	1744.6	↑	0.1	232.8	5.9	1297.4	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.2	119.0	3.0	663.1	↑	0.2	90.7	2.3	505.4	↓
御殿場市	***	0.1	152.8	3.9	851.3	↑	0.2	114.8	2.9	639.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.6	134.7	36.7	345.0	↑	0.8	100.0	27.2	256.0	↓
富士宮市	***	0.2	286.1	59.0	836.1	↑	0.3	212.8	43.9	621.9	↑
富士市	***	0.4	52.1	1.3	290.2	↓	0.5	38.6	1.0	215.0	↓
静岡市	***	1.3	111.9	45.0	230.6	↑	1.7	84.8	34.1	174.8	↓
中部保健所	***	0.9	92.3	25.1	236.3	↓	1.1	71.9	19.6	184.0	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.2	83.9	2.1	467.7	↓	0.3	63.0	1.6	351.0	↓
藤枝市	***	0.3	79.2	2.0	441.5	↓	0.3	62.6	1.6	348.8	↓
牧之原市	***	0.1	401.4	48.6	1450.4	↑	0.1	314.8	38.1	1137.5	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.9	149.3	60.0	307.8	↑	1.2	117.9	47.4	242.9	↑
磐田市	***	0.3	207.8	42.8	607.4	↑	0.4	161.4	33.3	471.8	↑
掛川市	***	0.2	188.1	22.8	679.8	↑	0.3	149.1	18.0	538.6	↑
袋井市	***	0.1	299.8	36.3	1083.3	↑	0.2	231.8	28.0	837.6	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.4	14.3	0.4	79.4	▽	1.8	11.1	0.3	61.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.8	-	-	-	-	9.1	107.7	79.7	142.4	↑	
賀茂保健所	***	0.3	66.2	1.7	368.9	↓	0.3	71.6	1.8	399.1	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.0	435.8	11.0	2428.4	↑	0.0	472.3	12.0	2631.7	↑
熱海保健所	***	0.4	202.8	55.2	519.3	↑	0.4	227.1	61.9	581.7	↑
熱海市	***	0.2	360.0	74.2	1052.1	↑	0.1	415.6	85.7	1214.8	↑
伊東市	***	0.2	87.8	2.2	489.1	↓	0.2	96.2	2.4	536.1	↓
東部保健所	***	1.4	71.6	23.3	167.1	↓	1.3	77.6	25.2	181.2	↓
沼津市	***	0.5	38.5	1.0	214.3	↓	0.5	42.4	1.1	236.0	↓
三島市	***	0.3	306.6	83.5	785.3	↑	0.2	328.6	89.5	841.7	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.2	330.3	90.0	845.9	↑	0.2	349.5	95.2	895.1	↑
御殿場市	***	0.2	315.6	65.0	922.5	↑	0.2	331.5	68.3	969.1	↑
小山町	***	0.1	383.9	9.7	2139.2	↑	0.0	417.5	10.6	2326.2	↑
富士保健所	***	0.9	112.9	36.7	263.6	↑	0.8	122.9	39.9	286.9	↑
富士宮市	***	0.3	63.2	1.6	351.9	↓	0.3	69.5	1.8	387.5	↓
富士市	***	0.6	140.6	38.3	360.2	↑	0.5	152.1	41.4	389.6	↑
静岡市	2.2	1.9	116.3	58.0	208.1	↑	1.7	127.2	63.4	227.6	↑
中部保健所	***	1.3	125.6	54.2	247.5	↑	1.2	135.5	58.5	267.1	↑
島田市	***	0.3	269.5	73.4	690.2	↑	0.3	289.4	78.8	741.2	↑
焼津市	***	0.4	111.5	13.5	402.8	↑	0.3	120.7	14.6	436.0	↑
藤枝市	***	0.4	56.9	1.4	316.8	↓	0.3	60.5	1.5	337.3	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.0	489.8	12.4	2729.3	↑	0.0	537.6	13.6	2995.6	↑
西部保健所	***	1.4	73.5	23.9	171.7	↓	1.3	77.9	25.3	181.8	↓
磐田市	***	0.4	141.7	29.2	414.3	↑	0.4	150.7	31.1	440.4	↑
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.2	103.1	2.6	574.7	↑	0.2	107.9	2.7	601.0	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	162.3	4.1	904.5	↑	0.1	169.9	4.3	946.8	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	2.1	58.4	21.4	127.2	↓	1.9	61.8	22.7	134.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,113	-	-	-	-	-	3,633.9	85.7	84.3	87.0	▽
賀茂保健所	99	99.8	99.0	90.5	108.1	↓	116.3	85.0	77.6	92.8	▽
下田市	33	30.8	105.9	90.2	123.4	↑	36.1	90.3	76.9	105.2	↓
東伊豆町	14	16.9	81.8	63.6	103.5	↓	19.8	69.6	54.1	88.0	▽
河津町	11	10.7	102.3	77.1	133.2	↑	12.5	88.0	66.3	114.6	↓
南伊豆町	15	14.9	98.2	76.9	123.4	↓	17.1	85.4	67.0	107.4	↓
松崎町	11	11.2	100.0	75.5	129.9	↑	12.9	86.8	65.5	112.7	↓
西伊豆町	16	15.3	102.0	80.7	127.3	↑	17.8	87.6	69.2	109.3	↓
熱海保健所	132	125.4	105.0	97.1	113.3	↑	148.3	88.8	82.1	95.8	▽
熱海市	60	51.1	118.1	105.2	132.2	▲	61.4	98.4	87.6	110.2	↓
伊東市	71	74.2	95.9	86.2	106.4	↓	86.9	81.9	73.6	90.9	▽
東部保健所	517	437.6	118.2	113.7	122.9	▲	513.5	100.8	96.9	104.7	↑
沼津市	202	162.7	124.2	116.6	132.1	▲	191.3	105.6	99.2	112.3	↑
三島市	104	82.0	126.9	116.2	138.3	▲	95.9	108.5	99.4	118.2	↑
裾野市	29	32.4	90.8	76.7	106.8	↓	37.9	77.7	65.6	91.3	▽
伊豆市	42	43.4	96.3	83.7	110.3	↓	51.0	81.9	71.2	93.8	▽
伊豆の国市	49	43.3	112.3	98.6	127.3	↑	51.1	95.1	83.5	107.8	↓
函南町	36	30.1	119.0	102.2	137.7	▲	35.5	100.9	86.6	116.8	↑
清水町	25	19.6	128.9	107.4	153.5	▲	23.2	108.7	90.6	129.5	↑
長泉町	31	24.2	126.3	107.0	147.9	▲	27.7	110.5	93.7	129.5	↑
御殿場保健所	68	76.4	89.3	80.1	99.3	▽	88.9	76.7	68.8	85.3	▽
御殿場市	54	59.6	90.3	79.8	101.8	↓	69.5	77.4	68.4	87.2	▽
小山町	14	16.8	85.7	67.1	107.9	↓	19.4	74.3	58.1	93.5	▽
富士保健所	285	272.7	104.7	99.3	110.2	↑	321.2	88.9	84.3	93.6	▽
富士宮市	109	97.3	111.8	102.6	121.6	▲	114.8	94.8	87.0	103.1	↓
富士市	177	175.4	100.7	94.2	107.6	↑	206.4	85.6	80.0	91.4	▽
静岡市	584	593.9	98.3	94.8	102.0	↓	697.2	83.8	80.8	86.9	▽
中部保健所	419	409.7	102.4	98.0	106.8	↑	475.9	88.1	84.4	92.0	▽
島田市	126	96.7	130.3	120.3	140.8	▲	112.0	112.5	103.9	121.6	▲
焼津市	112	112.4	99.6	91.6	108.2	↓	131.9	84.9	78.0	92.3	▽
藤枝市	101	115.5	87.8	80.3	95.8	▽	132.9	76.3	69.8	83.2	▽
牧之原市	48	48.9	99.1	87.0	112.4	↓	57.3	84.5	74.2	95.9	▽
吉田町	20	21.7	92.0	74.8	111.9	↓	25.5	78.5	63.9	95.5	▽
川根本町	12	14.4	80.3	61.0	103.9	↓	16.3	71.0	53.9	91.8	▽
西部保健所	399	437.5	91.2	87.2	95.3	▽	506.9	78.7	75.3	82.2	▽
磐田市	121	134.7	89.8	82.8	97.3	▽	157.0	77.1	71.0	83.4	▽
掛川市	99	100.0	99.0	90.5	108.2	↓	115.7	85.5	78.2	93.4	▽
袋井市	55	61.4	89.3	79.0	100.5	↓	71.3	76.9	68.0	86.5	▽
御前崎市	26	32.3	79.9	66.7	94.9	▽	37.3	69.3	57.8	82.3	▽
菊川市	32	41.4	76.8	65.4	89.8	▽	47.0	67.7	57.5	79.0	▽
森町	23	22.6	101.9	84.1	122.3	↑	26.0	88.5	73.1	106.3	↓
湖西市	44	45.2	96.4	84.0	110.1	↓	52.6	82.9	72.3	94.7	▽
浜松市	609	659.6	92.3	89.0	95.6	▽	765.8	79.5	76.7	82.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	1,730	-	-	-	-	-	-	-	-	▽
賀茂保健所	57	55.0	103.9	92.2	116.7	61.0	93.8	83.2	105.3	↓
下田市	19	16.8	115.7	93.8	141.1	18.9	102.4	83.0	124.9	↑
東伊豆町	8.8	9.2	95.9	69.7	128.8	10.5	84.0	61.1	112.8	↓
河津町	4.6	5.9	78.0	49.4	117.0	6.5	70.7	44.8	106.1	↓
南伊豆町	9.6	8.4	113.9	84.0	151.0	8.9	107.4	79.2	142.5	↑
松崎町	6.6	6.3	104.2	71.7	146.4	6.8	96.6	66.5	135.7	↓
西伊豆町	8.2	8.4	97.3	69.8	132.0	9.3	88.2	63.3	119.7	↓
熱海保健所	66	68.5	96.6	86.5	107.6	79.8	83.0	74.3	92.4	▽
熱海市	27	26.9	99.5	83.3	117.8	32.8	81.7	68.5	96.8	▽
伊東市	39	41.6	94.8	82.0	109.0	47.0	83.9	72.6	96.4	▽
東部保健所	286	242.1	118.1	112.1	124.4	276.2	103.5	98.2	109.1	↑
沼津市	109	89.8	121.5	111.6	132.2	103.5	105.5	96.8	114.7	↑
三島市	58	45.8	125.7	111.6	141.1	51.6	111.6	99.1	125.3	↑
裾野市	18	18.1	97.2	77.9	119.7	20.6	85.2	68.4	105.0	↓
伊豆市	23	23.3	99.6	82.3	119.4	26.3	88.1	72.8	105.7	↓
伊豆の国市	26	23.5	109.9	91.7	130.5	27.2	95.0	79.3	112.9	↓
函南町	22	16.6	135.2	111.4	162.7	19.1	117.1	96.4	140.9	↑
清水町	14	10.8	131.8	102.9	166.3	12.8	111.2	86.8	140.3	↑
長泉町	16	14.2	112.4	89.1	139.9	15.0	106.3	84.3	132.3	↑
御殿場保健所	38	42.7	89.0	76.8	102.6	47.6	79.8	68.8	92.0	▽
御殿場市	31	33.1	92.6	78.5	108.5	37.1	82.4	69.8	96.5	▽
小山町	7.4	9.6	76.8	54.0	105.8	10.5	70.6	49.7	97.3	▽
富士保健所	152	150.4	101.4	94.3	108.8	173.9	87.7	81.5	94.1	▽
富士宮市	57	53.4	107.2	95.1	120.4	62.2	92.0	81.6	103.3	↓
富士市	95	97.0	98.1	89.5	107.4	111.7	85.3	77.8	93.3	▽
静岡市	325	327.6	99.3	94.6	104.3	374.3	86.9	82.8	91.3	▽
中部保健所	232	229.6	101.2	95.5	107.2	254.4	91.4	86.2	96.8	▽
島田市	73	54.2	135.0	121.5	149.5	59.4	123.3	111.0	136.6	▲
焼津市	61	62.1	97.9	87.2	109.6	70.8	85.9	76.5	96.1	▽
藤枝市	51	66.3	77.5	68.3	87.6	71.7	71.7	63.2	81.0	▽
牧之原市	28	26.6	105.3	88.6	124.3	30.2	92.7	78.0	109.4	↓
吉田町	12	12.0	103.7	79.5	132.9	13.6	90.9	69.7	116.6	↓
川根本町	6.6	8.4	78.3	53.9	109.9	8.7	75.8	52.2	106.5	↓
西部保健所	233	245.1	94.9	89.5	100.5	267.8	86.8	81.9	92.0	▽
磐田市	70	74.8	93.6	84.1	104.0	83.2	84.1	75.5	93.4	▽
掛川市	56	56.1	99.5	88.2	111.9	61.2	91.1	80.8	102.5	↓
袋井市	32	34.1	93.9	79.9	109.6	37.5	85.2	72.5	99.5	▽
御前崎市	16	18.1	86.1	68.1	107.5	19.4	80.6	63.7	100.5	↓
菊川市	20	24.2	81.9	66.6	99.8	24.9	79.6	64.7	96.9	▽
森町	14	12.7	111.6	87.2	140.8	13.7	103.5	80.8	130.5	↑
湖西市	25	25.2	99.9	83.2	118.9	27.9	90.4	75.3	107.6	↓
浜松市	340	369.1	92.1	87.8	96.6	405.3	83.9	79.9	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,382	-	-	-	-	1,693.6	81.6	79.7	83.6	▽	
賀茂保健所	42	44.7	93.0	80.8	106.5	↓	55.3	75.3	65.4	86.2	▽
下田市	13	14.0	94.1	72.8	119.7	↓	17.2	76.9	59.4	97.8	▽
東伊豆町	5.0	7.7	65.0	42.0	95.9	▽	9.4	53.4	34.5	78.8	▽
河津町	6.4	4.9	131.9	90.2	186.2	↑	6.0	106.9	73.1	150.9	↑
南伊豆町	5.0	6.4	77.6	50.2	114.5	↓	8.2	61.3	39.7	90.5	▽
松崎町	4.6	4.9	94.5	59.9	141.8	↓	6.1	75.7	48.0	113.6	↓
西伊豆町	7.4	6.9	107.9	75.9	148.7	↑	8.5	86.9	61.2	119.7	↓
熱海保健所	65	56.9	115.0	102.9	128.2	▲	68.5	95.5	85.4	106.4	↓
熱海市	34	24.2	138.9	118.7	161.6	▲	28.6	117.6	100.5	136.8	▲
伊東市	32	32.7	97.3	82.8	113.7	↓	39.9	79.6	67.7	93.0	▽
東部保健所	231	195.5	118.4	111.7	125.4	▲	237.3	97.5	92.0	103.3	↓
沼津市	93	72.8	127.4	116.1	139.6	▲	87.7	105.8	96.4	115.8	↑
三島市	46	36.2	128.3	112.4	146.0	▲	44.3	104.8	91.8	119.2	↑
裾野市	12	14.3	82.8	63.0	106.8	↓	17.2	68.6	52.2	88.4	▽
伊豆市	19	20.1	92.6	74.7	113.4	↓	24.7	75.2	60.7	92.2	▽
伊豆の国市	23	19.8	115.1	94.9	138.2	↑	24.0	95.2	78.5	114.3	↓
函南町	13	13.5	99.1	76.8	125.8	↓	16.4	81.9	63.5	104.1	↓
清水町	11	8.8	125.3	94.4	163.1	↑	10.4	105.7	79.6	137.6	↑
長泉町	15	10.0	145.9	114.4	183.5	▲	12.6	115.5	90.5	145.2	↑
御殿場保健所	30	33.7	89.6	75.9	105.1	↓	41.3	73.1	61.9	85.8	▽
御殿場市	23	26.5	87.4	72.3	104.9	↓	32.4	71.6	59.2	85.9	▽
小山町	7.0	7.2	97.8	68.1	136.0	↓	8.9	78.6	54.7	109.3	↓
富士保健所	133	122.3	108.7	100.6	117.3	▲	147.4	90.3	83.5	97.4	▽
富士宮市	52	43.9	117.4	103.5	132.7	▲	52.6	98.0	86.4	110.8	↓
富士市	81	78.4	103.9	94.0	114.5	↑	94.7	85.9	77.8	94.7	▽
静岡市	259	266.3	97.1	91.9	102.5	↓	322.9	80.1	75.8	84.6	▽
中部保健所	187	180.1	103.8	97.3	110.7	↑	221.5	84.4	79.1	90.0	▽
島田市	53	42.5	124.2	109.7	140.2	▲	52.7	100.3	88.5	113.1	↑
焼津市	51	50.3	101.7	89.6	115.0	↑	61.1	83.8	73.8	94.7	▽
藤枝市	50	49.2	101.6	89.4	115.1	↑	61.2	81.7	71.9	92.4	▽
牧之原市	20	22.3	91.6	74.7	111.2	↓	27.1	75.4	61.5	91.5	▽
吉田町	7.6	9.8	77.7	55.0	106.7	↓	11.8	64.2	45.4	88.1	▽
川根本町	5.0	6.0	83.2	53.9	122.9	↓	7.6	65.5	42.4	96.8	▽
西部保健所	166	192.4	86.5	80.7	92.6	▽	239.1	69.6	65.0	74.5	▽
磐田市	51	59.9	85.1	75.0	96.2	▽	73.8	69.1	60.9	78.1	▽
掛川市	43	43.9	98.4	85.7	112.4	↓	54.5	79.2	69.0	90.6	▽
袋井市	23	27.3	83.6	69.0	100.4	↓	33.8	67.5	55.7	81.1	▽
御前崎市	10	14.2	71.9	53.5	94.5	▽	17.9	57.0	42.5	75.0	▽
菊川市	12	17.2	69.7	53.2	89.7	▽	22.1	54.2	41.4	69.8	▽
森町	8.8	9.9	89.3	64.9	119.9	↓	12.3	71.8	52.2	96.4	▽
湖西市	18	20.0	92.0	74.1	112.8	↓	24.7	74.5	60.0	91.3	▽
浜松市	269	290.5	92.5	87.6	97.6	▽	360.4	74.6	70.6	78.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	18.2	64.9	49.4	83.7	▽
賀茂保健所	***	0.4	104.8	12.7	378.5	0.6	69.1	8.4	249.6	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.1	308.1	7.8	1716.8	0.1	201.3	5.1	1121.7	↑
河津町	***	0.0	497.1	12.6	2770.0	0.1	317.5	8.0	1769.1	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.5	42.0	1.1	234.2	0.7	27.6	0.7	153.7	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.3	71.2	1.8	396.9	0.4	47.1	1.2	262.4	↓
東部保健所	2.2	1.7	133.3	66.4	238.5	2.6	85.8	42.8	153.6	↓
沼津市	***	0.6	131.2	35.7	336.0	0.9	84.8	23.1	217.3	↓
三島市	***	0.3	194.9	40.2	569.7	0.5	124.5	25.7	364.0	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.2	117.0	3.0	652.0	0.3	76.9	1.9	428.2	↓
伊豆の国市	***	0.2	120.7	3.1	672.7	0.3	78.0	2.0	434.6	↓
函南町	***	0.1	174.4	4.4	971.8	0.2	113.3	2.9	631.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.1	228.6	5.8	1273.7	0.1	141.8	3.6	790.2	↑
御殿場保健所	***	0.3	69.8	1.8	389.0	0.4	44.5	1.1	247.9	↓
御殿場市	***	0.2	89.3	2.3	497.4	0.4	56.5	1.4	315.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.0	155.1	67.0	305.7	1.6	99.9	43.1	196.9	↓
富士宮市	***	0.4	108.5	13.1	391.8	0.6	70.3	8.5	254.1	↓
富士市	***	0.7	181.1	66.4	394.2	1.0	116.2	42.6	252.9	↑
静岡市	3.2	2.3	142.1	81.1	230.7	3.5	92.4	52.8	150.0	↓
中部保健所	***	1.6	38.6	8.0	112.8	2.4	25.3	5.2	74.1	▽
島田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.4	46.7	1.2	260.4	0.7	30.3	0.8	168.9	↓
藤枝市	***	0.4	46.3	1.2	257.8	0.7	30.4	0.8	169.3	↓
牧之原市	***	0.2	107.1	2.7	596.8	0.3	70.2	1.8	390.9	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.7	95.9	41.4	189.0	2.6	62.5	27.0	123.2	↓
磐田市	***	0.5	77.8	9.4	281.0	0.8	50.5	6.1	182.3	↓
掛川市	***	0.4	210.9	57.4	540.1	0.6	137.5	37.4	352.0	↑
袋井市	***	0.2	169.5	20.5	612.5	0.4	109.7	13.3	396.4	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	2.5	72.1	32.9	136.8	3.9	46.4	21.2	88.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.8	-	-	-	-	-	7.1	67.7	43.3	100.7	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.7	149.6	48.6	349.1	↑	1.0	99.1	32.2	231.2	↓
沼津市	***	0.2	82.3	2.1	458.7	↓	0.4	53.3	1.3	297.0	↓
三島市	***	0.1	468.9	96.6	1370.5	↑	0.2	316.6	65.2	925.3	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.1	293.0	7.4	1632.6	↑	0.1	208.6	5.3	1162.4	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.4	242.6	78.8	566.3	↑	0.6	156.7	50.9	365.7	↑
富士宮市	***	0.1	138.0	3.5	768.8	↑	0.2	88.0	2.2	490.5	↓
富士市	***	0.3	299.4	81.6	766.8	↑	0.4	194.6	53.0	498.5	↑
静岡市	***	0.9	154.7	62.2	318.9	↑	1.4	102.9	41.4	212.0	↑
中部保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.7	116.4	31.7	298.2	↑	1.0	81.2	22.1	207.9	↓
磐田市	***	0.2	95.8	2.4	533.6	↓	0.3	65.3	1.7	364.1	↓
掛川市	***	0.2	255.4	30.9	922.7	↑	0.2	178.2	21.6	643.8	↑
袋井市	***	0.1	211.4	5.4	1177.8	↑	0.1	142.8	3.6	795.7	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.0	58.3	12.0	170.4	↓	1.5	40.2	8.3	117.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	11.1	63.1	43.9	87.7	▽
賀茂保健所	***	0.2	176.2	21.3	636.6	↑	0.4	111.1	13.4	401.4	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.0	509.2	12.9	2837.4	↑	0.1	324.9	8.2	1810.5	↑
河津町	***	0.0	830.6	21.0	4627.9	↑	0.0	507.1	12.8	2825.7	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.3	69.7	1.8	388.2	↓	0.4	45.4	1.1	253.0	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.2	120.4	3.0	670.9	↑	0.3	77.9	2.0	434.1	↓
東部保健所	***	1.0	122.2	44.8	266.0	↑	1.6	77.2	28.3	168.2	↓
沼津市	***	0.4	163.6	33.7	478.1	↑	0.6	105.7	21.8	309.0	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	199.5	5.0	1111.5	↑	0.2	127.0	3.2	707.8	↑
函南町	***	0.1	294.3	7.4	1639.9	↑	0.1	187.1	4.7	1042.5	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.0	407.9	10.3	2273.0	↑	0.1	237.0	6.0	1320.6	↑
御殿場保健所	***	0.2	116.9	3.0	651.6	↑	0.3	73.3	1.9	408.3	↓
御殿場市	***	0.1	147.8	3.7	823.4	↑	0.2	92.9	2.4	517.6	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.6	96.9	20.0	283.1	↓	1.0	62.3	12.8	182.0	↓
富士宮市	***	0.2	89.3	2.3	497.8	↓	0.3	58.5	1.5	326.2	↓
富士市	***	0.4	101.1	12.2	365.4	↑	0.6	64.3	7.8	232.3	↓
静岡市	***	1.3	133.5	61.1	253.6	↑	2.1	85.6	39.1	162.5	↓
中部保健所	***	0.9	65.6	13.5	191.6	↓	1.4	41.6	8.6	121.6	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.3	78.7	2.0	438.5	↓	0.4	49.9	1.3	278.2	↓
藤枝市	***	0.2	80.2	2.0	447.0	↓	0.4	50.3	1.3	280.4	↓
牧之原市	***	0.1	176.3	4.5	982.2	↑	0.2	113.9	2.9	634.6	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.0	81.5	22.2	208.7	↓	1.6	50.8	13.8	130.1	↓
磐田市	***	0.3	65.5	1.7	364.8	↓	0.5	41.1	1.0	229.0	↓
掛川市	***	0.2	179.6	21.7	648.9	↑	0.4	111.9	13.5	404.3	↑
袋井市	***	0.1	141.5	3.6	788.5	↑	0.2	89.1	2.3	496.3	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.5	81.7	30.0	177.9	↓	2.4	50.3	18.5	109.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	473	-	-	-	-	489.7	96.6	92.7	100.6	↓	
賀茂保健所	15	15.0	101.5	79.9	127.0	↑	15.5	98.3	77.5	123.1	↓
下田市	4.0	4.6	87.5	53.4	135.2	↓	4.8	83.5	51.0	129.0	↓
東伊豆町	2.4	2.5	95.0	49.0	166.0	↓	2.6	90.7	46.8	158.4	↓
河津町	***	1.6	111.1	50.8	211.0	↑	1.6	109.2	49.9	207.4	↑
南伊豆町	2.6	2.2	116.1	61.8	198.6	↑	2.3	114.5	60.9	195.8	↑
松崎町	2.6	1.7	150.2	79.9	256.9	↑	1.7	149.0	79.2	254.7	↑
西伊豆町	***	2.3	78.3	35.8	148.8	↓	2.4	76.2	34.8	144.7	↓
熱海保健所	25	18.9	133.2	111.0	158.6	▲	20.3	124.3	103.5	148.0	▲
熱海市	14	7.6	182.0	141.6	230.3	▲	8.4	165.1	128.4	208.9	▲
伊東市	11	11.3	100.6	76.2	130.3	↑	11.9	95.7	72.5	124.0	↓
東部保健所	71	66.5	106.5	95.7	118.2	↑	69.7	101.6	91.3	112.8	↑
沼津市	25	24.8	101.5	84.5	120.8	↑	26.2	96.3	80.2	114.6	↓
三島市	11	12.5	86.3	64.8	112.6	↓	13.0	83.2	62.5	108.5	↓
裾野市	4.8	5.0	96.5	61.8	143.6	↓	5.2	92.6	59.3	137.8	↓
伊豆市	8.4	6.4	132.1	95.2	178.5	↑	6.6	126.5	91.2	171.0	↑
伊豆の国市	9.4	6.5	145.6	106.9	193.6	▲	6.8	137.4	101.0	182.7	▲
函南町	5.0	4.5	110.2	71.3	162.7	↑	4.8	103.8	67.2	153.2	↑
清水町	2.4	3.0	79.5	41.0	138.8	↓	3.2	74.4	38.4	129.9	↓
長泉町	4.8	3.8	126.3	80.9	188.0	↑	3.8	126.8	81.2	188.7	↑
御殿場保健所	14	11.7	116.2	90.2	147.3	↑	12.0	113.3	88.0	143.7	↑
御殿場市	9.8	9.1	107.9	79.8	142.6	↑	9.3	105.0	77.7	138.8	↑
小山町	3.8	2.6	144.9	87.2	226.3	↑	2.7	142.6	85.8	222.6	↑
富士保健所	46	41.4	112.0	98.1	127.4	↑	43.8	105.9	92.7	120.5	↑
富士宮市	17	14.8	113.6	90.6	140.7	↑	15.7	107.0	85.4	132.5	↑
富士市	30	26.6	111.1	93.9	130.5	↑	28.1	105.3	89.0	123.7	↑
静岡市	97	90.3	107.0	97.7	117.0	↑	94.6	102.1	93.2	111.6	↑
中部保健所	62	62.8	98.4	87.7	110.0	↓	64.3	96.1	85.7	107.4	↓
島田市	17	14.8	117.8	94.3	145.2	↑	15.0	115.8	92.7	142.8	↑
焼津市	16	17.1	91.3	72.2	114.0	↓	17.8	87.4	69.1	109.1	↓
藤枝市	14	18.0	80.0	62.6	100.7	↓	18.1	79.5	62.2	100.1	↓
牧之原市	7.0	7.3	95.4	66.4	132.7	↓	7.7	91.4	63.7	127.1	↓
吉田町	4.4	3.3	134.0	84.0	202.9	↑	3.4	127.9	80.1	193.6	↑
川根本町	3.0	2.3	130.4	73.0	215.2	↑	2.2	134.1	75.0	221.2	↑
西部保健所	62	66.2	93.9	83.8	105.0	↓	67.5	92.2	82.2	103.1	↓
磐田市	15	20.3	74.9	59.0	93.7	▽	20.9	72.6	57.2	90.9	▽
掛川市	16	15.2	108.0	85.9	134.0	↑	15.5	106.1	84.4	131.7	↑
袋井市	11	9.2	119.5	90.0	155.5	↑	9.4	116.9	88.1	152.2	↑
御前崎市	4.4	4.8	91.1	57.1	137.9	↓	4.9	90.4	56.6	136.8	↓
菊川市	8.6	6.4	135.3	97.9	182.2	↑	6.3	137.0	99.1	184.6	↑
森町	2.0	3.5	57.4	27.5	105.6	↓	3.5	57.2	27.4	105.3	↓
湖西市	4.6	6.9	67.1	42.5	100.7	↓	7.0	65.7	41.6	98.5	▽
浜松市	81	100.2	81.1	73.4	89.3	▽	102.2	79.5	71.9	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	389	-	-	-	-	-	381.1	102.1	97.6	106.7	↑
賀茂保健所	12	12.3	101.1	77.5	129.5	↑	12.0	103.7	79.5	133.0	↑
下田市	3.2	3.7	86.0	49.1	139.6	↓	3.7	86.5	49.4	140.5	↓
東伊豆町	***	2.1	87.3	39.9	165.9	↓	2.1	87.7	40.1	166.6	↓
河津町	***	1.3	120.4	52.0	237.3	↑	1.3	125.8	54.3	248.0	↑
南伊豆町	2.0	1.8	108.4	51.9	199.4	↑	1.8	114.0	54.6	209.7	↑
松崎町	2.4	1.4	167.6	86.5	292.8	↑	1.4	177.0	91.3	309.2	↑
西伊豆町	***	1.9	74.4	29.9	153.3	↓	1.8	76.7	30.8	158.2	↓
熱海保健所	19	15.4	120.8	97.5	148.0	↑	15.8	117.5	94.8	143.9	↑
熱海市	9.8	6.1	161.0	119.1	212.9	▲	6.5	150.4	111.2	198.8	▲
伊東市	8.8	9.3	94.5	68.6	126.8	↓	9.3	94.5	68.6	126.8	↓
東部保健所	58	54.6	105.5	93.7	118.4	↑	54.4	106.0	94.1	118.9	↑
沼津市	21	20.4	101.1	82.6	122.7	↑	20.5	100.6	82.1	122.0	↑
三島市	8.8	10.3	85.3	62.0	114.5	↓	10.1	86.8	63.1	116.5	↓
裾野市	3.6	4.1	87.7	51.9	138.6	↓	4.1	88.6	52.5	140.1	↓
伊豆市	6.6	5.2	127.9	88.0	179.6	↑	5.1	129.4	89.1	181.8	↑
伊豆の国市	8.0	5.3	152.1	108.6	207.1	▲	5.3	150.6	107.6	205.1	▲
函南町	3.8	3.7	102.4	61.6	159.9	↑	3.8	101.0	60.8	157.8	↑
清水町	2.0	2.5	80.7	38.7	148.5	↓	2.5	78.7	37.7	144.7	↓
長泉町	4.2	3.2	131.8	81.5	201.4	↑	3.0	141.7	87.7	216.6	↑
御殿場保健所	11	9.7	111.7	83.9	145.8	↑	9.3	115.5	86.8	150.7	↑
御殿場市	7.8	7.5	104.1	74.0	142.4	↑	7.3	107.4	76.4	146.8	↑
小山町	3.0	2.2	137.7	77.0	227.2	↑	2.1	143.8	80.4	237.2	↑
富士保健所	38	33.9	113.1	97.7	130.3	↑	34.2	112.1	96.8	129.2	↑
富士宮市	13	12.1	105.9	81.5	135.2	↑	12.3	104.3	80.3	133.2	↑
富士市	26	21.8	117.2	97.8	139.3	↑	22.0	116.5	97.2	138.5	↑
静岡市	78	74.0	105.1	94.9	116.1	↑	73.8	105.5	95.2	116.5	↑
中部保健所	52	51.8	100.3	88.5	113.3	↑	50.1	103.8	91.6	117.3	↑
島田市	14	12.2	116.4	90.9	146.8	↑	11.7	121.8	95.1	153.6	↑
焼津市	13	14.0	89.8	69.0	114.9	↓	13.9	90.6	69.6	115.9	↓
藤枝市	12	15.0	82.6	63.3	105.9	↓	14.1	87.7	67.2	112.4	↓
牧之原市	6.2	6.0	103.6	70.4	147.0	↑	5.9	104.5	71.0	148.3	↑
吉田町	4.2	2.7	156.3	96.7	238.9	↑	2.7	156.8	97.0	239.7	↑
川根本町	2.4	1.9	124.5	64.2	217.4	↑	1.7	137.8	71.1	240.7	↑
西部保健所	54	54.6	98.5	87.1	111.0	↓	52.3	102.9	91.0	116.0	↑
磐田市	13	16.7	75.5	58.0	96.6	▽	16.2	77.6	59.6	99.3	▽
掛川市	14	12.5	111.7	87.1	141.2	↑	12.0	116.8	91.0	147.6	↑
袋井市	9.2	7.6	121.4	88.9	162.0	↑	7.3	126.4	92.6	168.7	↑
御前崎市	4.4	4.0	110.5	69.2	167.3	↑	3.7	117.4	73.5	177.7	↑
菊川市	8.0	5.3	150.6	107.6	205.1	▲	4.9	164.4	117.4	223.9	▲
森町	2.0	2.9	69.4	33.2	127.6	↓	2.7	73.8	35.3	135.7	↓
湖西市	3.6	5.7	63.7	37.7	100.7	↓	5.4	66.3	39.2	104.7	↓
浜松市	68	82.6	81.8	73.3	91.0	▽	79.2	85.3	76.5	94.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	84	-	-	-	-	108.7	77.3	70.1	85.1	▽	
賀茂保健所	2.8	2.7	103.2	56.4	173.2	↑	3.5	79.9	43.6	134.1	↓
下田市	***	0.8	94.4	25.7	241.7	↓	1.1	73.5	20.0	188.2	↓
東伊豆町	***	0.5	129.1	26.6	377.2	↑	0.6	100.9	20.8	294.9	↑
河津町	***	0.3	68.8	1.7	383.1	↓	0.4	53.1	1.3	295.7	↓
南伊豆町	***	0.4	152.1	31.3	444.5	↑	0.5	116.0	23.9	339.1	↑
松崎町	***	0.3	66.9	1.7	372.8	↓	0.4	51.4	1.3	286.3	↓
西伊豆町	***	0.4	96.3	11.7	348.1	↓	0.5	74.4	9.0	268.7	↓
熱海保健所	6.6	3.5	187.6	129.1	263.5	▲	4.4	148.6	102.3	208.7	▲
熱海市	4.0	1.5	267.2	163.1	412.7	▲	1.8	217.0	132.5	335.1	▲
伊東市	2.6	2.0	128.6	68.4	220.0	↑	2.6	100.1	53.3	171.2	↑
東部保健所	13	11.9	110.8	85.7	141.0	↑	15.3	86.2	66.7	109.7	↓
沼津市	4.6	4.5	102.9	65.2	154.4	↑	5.7	80.6	51.1	121.0	↓
三島市	2.0	2.2	91.0	43.6	167.4	↓	2.9	70.2	33.6	129.0	↓
裾野市	***	0.9	138.3	50.8	301.2	↑	1.1	107.0	39.2	232.9	↑
伊豆市	***	1.2	150.1	68.6	285.0	↑	1.5	116.8	53.4	221.8	↑
伊豆の国市	***	1.2	116.9	47.0	240.9	↑	1.5	91.6	36.8	188.8	↓
函南町	***	0.8	145.4	53.3	316.5	↑	1.1	113.6	41.7	247.4	↑
清水町	***	0.5	73.6	8.9	266.0	↓	0.7	58.3	7.1	210.6	↓
長泉町	***	0.6	98.0	20.2	286.6	↓	0.8	73.1	15.1	213.6	↓
御殿場保健所	2.8	2.0	137.3	75.0	230.4	↑	2.7	105.5	57.6	177.1	↑
御殿場市	2.0	1.6	125.4	60.0	230.6	↑	2.1	96.5	46.2	177.4	↓
小山町	***	0.4	180.1	49.1	461.3	↑	0.6	138.1	37.6	353.6	↑
富士保健所	8.0	7.5	106.9	76.4	145.6	↑	9.6	83.7	59.8	113.9	↓
富士宮市	4.0	2.7	148.5	90.7	229.3	↑	3.4	116.9	71.4	180.5	↑
富士市	4.0	4.8	83.6	51.0	129.1	↓	6.1	65.2	39.8	100.6	↓
静岡市	19	16.3	115.7	93.5	141.5	↑	20.8	90.2	72.9	110.4	↓
中部保健所	9.8	11.0	89.5	66.2	118.3	↓	14.3	68.8	50.9	90.9	▽
島田市	3.2	2.6	124.2	70.9	201.7	↑	3.4	95.1	54.3	154.4	↓
焼津市	3.0	3.1	98.1	54.9	161.8	↓	3.9	76.2	42.6	125.7	↓
藤枝市	2.0	3.0	66.7	31.9	122.6	↓	4.0	50.4	24.1	92.7	▽
牧之原市	***	1.4	59.2	16.1	151.6	↓	1.7	46.4	12.6	118.8	↓
吉田町	***	0.6	33.6	0.9	187.3	↓	0.8	26.2	0.7	146.1	↓
川根本町	***	0.4	161.4	33.3	471.8	↑	0.5	121.2	25.0	354.4	↑
西部保健所	8.4	11.6	72.4	52.2	97.9	▽	15.2	55.3	39.8	74.7	▽
磐田市	2.6	3.6	72.0	38.3	123.1	↓	4.7	55.4	29.4	94.7	▽
掛川市	2.4	2.7	90.3	46.6	157.7	↓	3.5	69.1	35.7	120.7	↓
袋井市	***	1.6	110.4	50.5	209.6	↑	2.1	84.3	38.6	160.1	↓
御前崎市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	1.0	57.4	11.8	167.7	↓	1.4	42.5	8.8	124.3	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.2	83.2	27.0	194.1	↓	1.6	63.7	20.7	148.6	↓
浜松市	14	17.5	77.6	60.2	98.4	▽	22.9	59.3	46.0	75.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	49	-	-	-	-	63.9	77.0	67.7	87.3	▽	
賀茂保健所	***	1.5	120.3	55.0	228.5	↑	1.9	92.5	42.3	175.6	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.3	154.1	18.7	556.9	↑	0.3	118.3	14.3	427.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	92.5	2.3	515.3	↓	0.3	71.1	1.8	395.9	↓
松崎町	***	0.2	240.0	29.0	867.3	↑	0.2	186.3	22.5	673.1	↑
西伊豆町	***	0.2	352.5	96.0	902.8	↑	0.3	272.4	74.2	697.6	↑
熱海保健所	2.8	1.9	143.7	78.5	241.1	↑	2.5	110.1	60.1	184.7	↑
熱海市	2.0	0.8	253.3	121.3	465.9	▲	1.0	193.1	92.4	355.1	↑
伊東市	***	1.2	69.0	18.8	176.7	↓	1.5	53.1	14.5	135.9	↓
東部保健所	7.4	7.0	105.3	74.1	145.1	↑	9.1	81.0	57.0	111.7	↓
沼津市	3.2	2.6	122.8	70.1	199.4	↑	3.4	94.2	53.8	153.0	↓
三島市	***	1.3	60.2	16.4	154.2	↓	1.7	46.5	12.7	119.0	↓
裾野市	***	0.5	111.6	23.0	326.3	↑	0.7	86.0	17.7	251.5	↓
伊豆市	***	0.7	121.5	33.1	311.1	↑	0.9	93.7	25.5	239.9	↓
伊豆の国市	***	0.7	146.1	47.5	341.1	↑	0.9	111.9	36.3	261.2	↑
函南町	***	0.5	82.1	9.9	296.6	↓	0.6	63.2	7.7	228.4	↓
清水町	***	0.3	183.1	37.7	535.2	↑	0.4	140.4	28.9	410.5	↑
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.4	1.2	195.0	100.6	340.6	▲	1.6	150.7	77.8	263.3	↑
御殿場市	***	1.0	186.1	85.1	353.4	↑	1.3	143.8	65.8	273.1	↑
小山町	***	0.3	227.3	46.9	664.5	↑	0.3	176.1	36.3	514.7	↑
富士保健所	7.4	4.4	166.4	117.1	229.3	▲	5.8	127.9	90.1	176.3	↑
富士宮市	3.0	1.6	190.1	106.3	313.6	▲	2.1	146.1	81.7	241.1	↑
富士市	4.4	2.9	153.3	96.1	232.1	↑	3.7	117.9	73.9	178.5	↑
静岡市	6.8	9.4	72.1	49.9	100.7	↓	12.3	55.4	38.4	77.4	▽
中部保健所	5.2	6.4	81.0	52.9	118.7	↓	8.3	62.6	40.9	91.7	▽
島田市	***	1.5	94.2	37.9	194.1	↓	1.9	72.6	29.2	149.6	↓
焼津市	***	1.8	88.7	38.3	174.9	↓	2.3	68.5	29.6	135.0	↓
藤枝市	***	1.8	65.6	24.1	142.8	↓	2.4	51.0	18.7	111.0	↓
牧之原市	***	0.7	53.6	6.5	193.8	↓	1.0	41.0	5.0	148.2	↓
吉田町	***	0.3	173.1	35.7	505.8	↑	0.5	133.0	27.4	388.9	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.8	6.8	114.3	81.3	156.2	↑	8.9	88.1	62.6	120.4	↓
磐田市	2.6	2.1	122.2	65.0	209.0	↑	2.8	94.1	50.1	161.0	↓
掛川市	***	1.5	103.3	44.6	203.5	↑	2.0	79.6	34.4	156.9	↓
袋井市	***	1.0	61.8	12.7	180.8	↓	1.3	47.5	9.8	139.0	↓
御前崎市	***	0.5	40.9	1.0	227.7	↓	0.6	31.3	0.8	174.5	↓
菊川市	***	0.6	222.5	89.5	458.6	↑	0.8	171.8	69.1	354.1	↑
森町	***	0.3	118.7	14.4	428.9	↑	0.4	91.6	11.1	331.1	↓
湖西市	***	0.7	138.6	45.0	323.5	↑	0.9	107.1	34.8	250.0	↑
浜松市	7.6	10.4	73.3	51.8	100.6	↓	13.4	56.6	40.1	77.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	23	-	-	-	-	27.5	82.0	67.6	98.6	▽	
賀茂保健所	***	0.7	149.2	48.5	348.3	↑	0.8	123.4	40.1	288.0	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.1	175.5	4.4	978.1	↑	0.1	140.4	3.6	782.4	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	202.2	5.1	1126.8	↑	0.1	172.0	4.4	958.5	↑
松崎町	***	0.1	262.4	6.6	1462.3	↑	0.1	222.5	5.6	1239.8	↑
西伊豆町	***	0.1	389.8	47.2	1408.3	↑	0.1	330.9	40.0	1195.5	↑
熱海保健所	***	0.9	115.5	37.5	269.7	↑	1.1	91.6	29.7	213.7	↓
熱海市	***	0.3	178.7	36.8	522.3	↑	0.4	136.4	28.1	398.8	↑
伊東市	***	0.5	75.5	9.1	272.8	↓	0.7	61.3	7.4	221.5	↓
東部保健所	3.4	3.2	105.8	61.6	169.4	↑	4.0	85.4	49.7	136.8	↓
沼津市	***	1.2	134.6	58.1	265.2	↑	1.5	107.7	46.5	212.3	↑
三島市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.3	78.9	2.0	439.7	↓	0.3	64.3	1.6	358.2	↓
伊豆市	***	0.3	139.2	16.8	503.0	↑	0.4	114.0	13.8	411.9	↑
伊豆の国市	***	0.3	197.5	40.7	577.3	↑	0.4	156.7	32.3	458.1	↑
函南町	***	0.2	90.2	2.3	502.7	↓	0.3	72.3	1.8	403.1	↓
清水町	***	0.2	264.3	32.0	954.8	↑	0.2	208.3	25.2	752.7	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.6	242.6	97.5	500.1	↑	0.7	201.9	81.1	416.0	↑
御殿場市	***	0.4	222.3	72.2	518.9	↑	0.5	183.5	59.6	428.2	↑
小山町	***	0.1	314.5	38.1	1136.5	↑	0.1	269.4	32.6	973.5	↑
富士保健所	3.4	2.0	167.3	97.4	267.8	↑	2.5	133.6	77.8	214.0	↑
富士宮市	***	0.7	167.5	61.5	364.7	↑	0.9	133.1	48.8	289.8	↑
富士市	2.2	1.3	167.1	83.3	299.0	↑	1.6	133.9	66.8	239.6	↑
静岡市	3.0	4.3	69.9	39.1	115.2	↓	5.3	56.4	31.5	93.0	▽
中部保健所	2.2	3.0	73.9	36.9	132.3	↓	3.6	61.4	30.6	110.0	↓
島田市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.8	97.0	26.4	248.3	↓	1.0	78.8	21.5	201.9	↓
藤枝市	***	0.9	69.0	14.2	201.8	↓	1.0	58.4	12.0	170.8	↓
牧之原市	***	0.3	119.9	14.5	433.3	↑	0.4	97.2	11.8	351.4	↓
吉田町	***	0.2	252.5	30.6	912.2	↑	0.2	204.5	24.7	738.8	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.2	126.2	77.1	195.0	↑	3.8	105.7	64.6	163.3	↑
磐田市	***	1.0	102.2	33.2	238.5	↑	1.2	84.4	27.4	196.9	↓
掛川市	***	0.7	111.1	30.3	284.6	↑	0.9	93.3	25.4	239.0	↓
袋井市	***	0.4	133.5	27.5	390.2	↑	0.5	111.0	22.9	324.4	↑
御前崎市	***	0.2	88.5	2.2	493.4	↓	0.3	74.9	1.9	417.4	↓
菊川市	***	0.3	130.9	15.8	473.0	↑	0.3	115.2	13.9	416.2	↑
森町	***	0.2	256.2	31.0	925.6	↑	0.2	218.2	26.4	788.3	↑
湖西市	***	0.3	180.2	37.1	526.6	↑	0.4	149.2	30.7	436.1	↑
浜松市	3.2	4.8	66.6	38.1	108.2	↓	5.7	55.7	31.8	90.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	27	-	-	-	-	36.3	73.2	61.3	86.8	▽	
賀茂保健所	***	0.8	96.9	26.4	248.1	↓	1.1	70.4	19.2	180.4	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.1	137.4	3.5	765.6	↑	0.2	102.3	2.6	569.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.1	221.2	5.6	1232.4	↑	0.1	160.2	4.1	892.8	↑
西伊豆町	***	0.1	321.8	38.9	1162.5	↑	0.2	231.5	28.0	836.2	↑
熱海保健所	***	1.1	166.1	76.0	315.5	↑	1.5	124.0	56.7	235.5	↑
熱海市	***	0.5	308.6	124.0	635.9	▲	0.6	234.9	94.4	484.1	↑
伊東市	***	0.6	63.5	7.7	229.5	↓	0.9	46.8	5.7	169.0	↓
東部保健所	4.0	3.8	104.9	64.0	162.0	↑	5.2	77.6	47.4	119.9	↓
沼津市	***	1.4	112.9	48.7	222.5	↑	1.9	83.7	36.1	165.0	↓
三島市	***	0.7	111.9	30.5	286.5	↑	1.0	82.6	22.5	211.5	↓
裾野市	***	0.3	140.8	17.0	508.7	↑	0.4	103.6	12.5	374.2	↑
伊豆市	***	0.4	107.8	13.0	389.3	↑	0.5	79.5	9.6	287.2	↓
伊豆の国市	***	0.4	105.1	12.7	379.8	↑	0.5	78.3	9.5	283.0	↓
函南町	***	0.3	75.3	1.9	419.7	↓	0.4	56.1	1.4	312.9	↓
清水町	***	0.2	113.4	2.9	632.0	↑	0.2	85.0	2.2	473.8	↓
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.7	152.9	49.6	356.8	↑	0.9	111.3	36.1	259.7	↑
御殿場市	***	0.5	154.6	42.1	396.0	↑	0.7	113.2	30.8	290.0	↑
小山町	***	0.1	146.2	3.7	814.9	↑	0.2	104.0	2.6	579.5	↑
富士保健所	4.0	2.4	165.7	101.1	255.8	▲	3.2	123.4	75.4	190.7	↑
富士宮市	***	0.9	208.9	95.5	396.7	↑	1.2	156.3	71.5	296.9	↑
富士市	2.2	1.6	141.6	70.6	253.5	↑	2.1	105.3	52.5	188.5	↑
静岡市	3.8	5.1	73.9	44.5	115.5	↓	7.0	54.6	32.9	85.3	▽
中部保健所	3.0	3.4	87.1	48.7	143.7	↓	4.7	63.4	35.5	104.6	↓
島田市	***	0.8	175.4	70.5	361.4	↑	1.1	126.3	50.8	260.3	↑
焼津市	***	1.0	81.8	22.3	209.4	↓	1.3	60.5	16.5	155.0	↓
藤枝市	***	1.0	62.5	12.9	182.6	↓	1.3	45.2	9.3	132.1	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.2	106.2	2.7	591.9	↑	0.3	78.3	2.0	436.4	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	3.7	103.9	62.5	162.3	↑	5.1	74.9	45.1	116.9	↓
磐田市	***	1.1	139.2	60.1	274.4	↑	1.6	101.5	43.8	200.0	↑
掛川市	***	0.8	96.4	26.3	247.0	↓	1.2	69.4	18.9	177.7	↓
袋井市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.3	309.0	100.3	721.3	▲	0.5	213.9	69.4	499.1	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.4	103.0	12.5	372.1	↑	0.5	75.3	9.1	272.0	↓
浜松市	4.4	5.6	79.0	49.5	119.6	↓	7.7	57.3	35.9	86.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,518	-	-	-	-	-	1,509.4	100.6	98.3	102.9	↑
賀茂保健所	30	47.8	63.2	53.6	74.2	▽	47.4	63.7	53.9	74.7	▽
下田市	10	14.8	69.0	51.4	90.8	▽	14.8	69.1	51.5	90.9	▽
東伊豆町	5.2	8.2	63.7	41.6	93.3	▽	8.2	63.5	41.5	93.1	▽
河津町	2.4	5.1	46.9	24.2	81.9	▽	5.1	47.3	24.4	82.7	▽
南伊豆町	3.6	7.0	51.1	30.3	80.8	▽	6.9	52.1	30.9	82.3	▽
松崎町	4.2	5.4	78.2	48.4	119.6	↓	5.3	79.6	49.2	121.6	↓
西伊豆町	4.6	7.3	63.1	40.0	94.7	▽	7.2	63.7	40.3	95.5	▽
熱海保健所	68	61.4	111.2	99.7	123.6	↑	61.8	110.3	98.9	122.7	↑
熱海市	27	24.8	107.9	90.4	127.8	↑	25.4	105.5	88.4	125.0	↑
伊東市	41	36.5	113.4	98.5	129.9	↑	36.4	113.6	98.7	130.2	↑
東部保健所	191	215.2	88.8	83.3	94.7	▽	214.9	89.0	83.4	94.8	▽
沼津市	79	80.2	99.0	89.5	109.2	↓	80.3	98.9	89.4	109.2	↓
三島市	36	40.5	88.0	75.5	101.9	↓	40.3	88.4	75.9	102.4	↓
裾野市	11	16.1	69.5	52.5	90.2	▽	16.0	69.8	52.7	90.7	▽
伊豆市	15	20.6	74.7	58.9	93.3	▽	20.6	74.6	58.9	93.3	▽
伊豆の国市	18	21.1	83.5	66.9	102.8	↓	21.2	83.0	66.6	102.3	↓
函南町	14	14.9	91.5	71.0	116.0	↓	14.9	91.3	70.9	115.7	↓
清水町	8.4	9.8	85.4	61.5	115.4	↓	9.9	84.8	61.1	114.6	↓
長泉町	10	12.0	83.3	61.8	109.8	↓	11.7	85.2	63.2	112.3	↓
御殿場保健所	36	37.4	96.3	82.7	111.4	↓	37.1	97.1	83.4	112.3	↓
御殿場市	27	29.2	92.5	77.5	109.5	↓	29.0	93.1	78.0	110.2	↓
小山町	9.0	8.2	109.7	80.0	146.8	↑	8.1	111.3	81.2	149.0	↑
富士保健所	141	134.9	104.8	97.2	112.9	↑	135.2	104.6	97.1	112.6	↑
富士宮市	47	48.0	97.4	85.4	110.8	↓	48.2	97.1	85.1	110.4	↓
富士市	95	86.9	108.9	99.3	119.2	↑	87.0	108.8	99.2	119.1	↑
静岡市	319	291.0	109.7	104.4	115.2	▲	290.7	109.8	104.5	115.3	▲
中部保健所	188	199.6	94.0	88.1	100.2	↓	197.4	95.0	89.1	101.3	↓
島田市	41	46.7	88.2	76.6	101.1	↓	46.1	89.4	77.6	102.4	↓
焼津市	55	55.2	100.3	88.9	112.9	↑	55.1	100.6	89.1	113.2	↑
藤枝市	49	56.8	85.6	75.2	97.1	▽	55.6	87.4	76.8	99.1	▽
牧之原市	26	23.4	109.4	91.2	130.0	↑	23.4	109.5	91.4	130.2	↑
吉田町	11	10.6	100.1	74.9	130.9	↑	10.6	100.3	75.1	131.2	↑
川根本町	6.2	6.9	89.8	61.0	127.5	↓	6.7	93.1	63.2	132.1	↓
西部保健所	214	211.1	101.4	95.4	107.6	↑	208.6	102.6	96.6	108.9	↑
磐田市	64	65.4	97.6	87.2	108.9	↓	64.9	98.3	87.8	109.7	↓
掛川市	44	48.2	91.4	79.7	104.3	↓	47.5	92.6	80.7	105.6	↓
袋井市	33	29.6	110.1	93.9	128.4	↑	29.3	111.1	94.7	129.6	↑
御前崎市	21	15.4	139.3	114.2	168.3	▲	15.1	141.4	115.9	170.9	▲
菊川市	19	19.9	94.7	76.5	115.9	↓	19.3	97.5	78.8	119.3	↓
森町	11	10.8	102.0	76.9	132.8	↑	10.6	103.9	78.3	135.3	↑
湖西市	22	22.0	101.8	83.8	122.5	↑	21.8	102.8	84.6	123.6	↑
浜松市	330	319.9	103.3	98.4	108.4	↑	316.3	104.5	99.5	109.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	867	-	-	-	-	848.8	102.1	99.1	105.2	↑	
賀茂保健所	18	27.0	66.0	53.0	81.2	26.2	67.9	54.6	83.6	▽	
下田市	5.2	8.3	63.0	41.1	92.3	▽	8.2	63.7	41.6	93.4	▽
東伊豆町	3.8	4.6	83.1	50.0	129.7	↓	4.6	83.3	50.2	130.2	↓
河津町	***	2.9	55.4	23.9	109.2	↓	2.8	57.5	24.8	113.3	↓
南伊豆町	2.2	4.0	54.4	27.1	97.4	▽	3.8	58.0	28.9	103.7	↓
松崎町	2.4	3.1	77.6	40.1	135.6	↓	2.9	81.8	42.2	142.9	↓
西伊豆町	2.6	4.1	63.1	33.6	108.0	↓	4.0	65.5	34.8	112.0	↓
熱海保健所	37	34.3	106.8	91.9	123.5	↑	35.0	104.6	90.0	120.9	↑
熱海市	15	13.4	109.0	85.5	137.1	↑	14.3	102.3	80.2	128.6	↑
伊東市	22	20.9	105.4	86.6	127.0	↑	20.7	106.1	87.2	127.9	↑
東部保健所	111	122.5	90.8	83.4	98.6	▽	121.8	91.3	83.9	99.2	▽
沼津市	48	45.5	105.9	92.9	120.1	↑	45.7	105.5	92.6	119.7	↑
三島市	19	23.3	81.6	66.1	99.8	▽	22.8	83.2	67.3	101.7	↓
裾野市	5.6	9.3	60.2	40.0	86.9	▽	9.2	60.9	40.4	88.0	▽
伊豆市	11	11.4	94.7	71.2	123.6	↓	11.2	96.1	72.2	125.4	↓
伊豆の国市	10	11.8	88.3	65.9	115.8	↓	11.9	87.5	65.4	114.8	↓
函南町	7.2	8.4	85.4	59.8	118.2	↓	8.5	85.1	59.6	117.8	↓
清水町	4.0	5.6	71.4	43.6	110.3	↓	5.7	69.7	42.6	107.7	↓
長泉町	6.0	7.2	83.3	56.2	118.9	↓	6.7	89.3	60.2	127.4	↓
御殿場保健所	20	21.5	92.0	74.8	112.0	↓	20.9	94.6	76.9	115.2	↓
御殿場市	15	16.7	89.7	70.5	112.4	↓	16.3	91.8	72.2	115.1	↓
小山町	4.8	4.8	100.1	64.1	148.9	↑	4.6	104.7	67.1	155.8	↑
富士保健所	78	76.6	102.4	92.5	113.1	↑	77.0	101.8	92.0	112.4	↑
富士宮市	26	27.1	96.7	80.8	114.7	↓	27.4	95.5	79.8	113.3	↓
富士市	52	49.5	105.5	93.1	119.1	↑	49.6	105.3	92.9	118.9	↑
静岡市	175	165.0	106.1	99.1	113.3	↑	164.3	106.5	99.6	113.8	↑
中部保健所	112	114.9	97.7	89.8	106.1	↓	111.0	101.1	92.9	109.8	↑
島田市	25	26.9	93.1	77.5	110.9	↓	25.7	97.2	80.9	115.9	↓
焼津市	33	31.4	103.7	88.4	120.9	↑	31.1	104.7	89.3	122.1	↑
藤枝市	29	33.4	88.0	74.3	103.4	↓	31.5	93.2	78.7	109.5	↓
牧之原市	16	13.1	122.5	97.1	152.5	↑	13.0	123.5	98.0	153.8	↑
吉田町	5.6	6.0	93.5	62.1	135.2	↓	5.9	94.2	62.6	136.1	↓
川根本町	3.6	4.1	87.8	52.0	138.7	↓	3.7	96.9	57.4	153.2	↓
西部保健所	121	121.4	99.9	92.1	108.1	↓	116.1	104.4	96.3	113.1	↑
磐田市	33	37.3	87.4	74.5	101.9	↓	36.3	89.9	76.6	104.8	↓
掛川市	24	27.7	88.2	73.2	105.3	↓	26.5	92.2	76.6	110.1	↓
袋井市	20	16.9	117.0	95.1	142.5	↑	16.3	121.6	98.8	148.0	↑
御前崎市	12	8.8	131.5	99.9	170.1	↑	8.3	139.8	106.2	180.8	▲
菊川市	12	11.8	105.2	80.6	134.8	↑	10.7	115.6	88.6	148.2	↑
森町	7.2	6.2	116.1	81.3	160.7	↑	5.9	122.8	86.0	170.0	↑
湖西市	13	12.6	104.4	80.7	132.8	↑	12.2	108.2	83.7	137.7	↑
浜松市	195	183.9	105.9	99.4	112.8	↑	176.5	110.4	103.5	117.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	651	-	-	-	-	-	660.6	98.6	95.2	102.0	↓
賀茂保健所	12	20.8	59.6	45.7	76.5	▽	21.2	58.4	44.8	74.9	▽
下田市	5.0	6.5	76.7	49.6	113.2	↓	6.6	75.8	49.0	111.9	↓
東伊豆町	***	3.6	39.0	15.7	80.3	▽	3.6	38.6	15.5	79.6	▽
河津町	***	2.2	35.8	9.8	91.7	▽	2.3	35.0	9.5	89.5	▽
南伊豆町	***	3.0	46.7	18.8	96.3	▽	3.1	44.9	18.1	92.6	▽
松崎町	***	2.3	79.0	36.1	150.1	↓	2.3	76.8	35.1	145.8	↓
西伊豆町	2.0	3.2	63.1	30.2	116.0	↓	3.3	61.4	29.4	112.9	↓
熱海保健所	32	27.1	116.7	99.2	136.3	↑	26.8	117.8	100.1	137.6	▲
熱海市	12	11.5	106.5	81.5	136.8	↑	11.1	109.7	83.9	140.9	↑
伊東市	19	15.6	124.1	100.6	151.4	▲	15.7	123.5	100.1	150.6	▲
東部保健所	80	92.7	86.3	78.1	95.2	▽	93.2	85.9	77.7	94.7	▽
沼津市	31	34.7	90.0	76.4	105.2	↓	34.6	90.2	76.6	105.6	↓
三島市	17	17.2	96.6	76.9	119.8	↓	17.4	95.3	75.9	118.2	↓
裾野市	5.6	6.8	82.3	54.7	118.9	↓	6.8	81.9	54.4	118.4	↓
伊豆市	4.6	9.2	49.9	31.6	74.8	▽	9.4	49.0	31.0	73.5	▽
伊豆の国市	7.2	9.3	77.4	54.2	107.1	↓	9.3	77.3	54.1	107.0	↓
函南町	6.4	6.4	99.5	68.0	140.4	↓	6.4	99.5	68.0	140.4	↓
清水町	4.4	4.2	103.7	65.0	157.1	↑	4.2	105.5	66.1	159.7	↑
長泉町	4.0	4.8	83.2	50.8	128.5	↓	5.0	79.7	48.7	123.1	↓
御殿場保健所	16	15.9	102.0	81.0	126.8	↑	16.2	100.2	79.6	124.5	↑
御殿場市	12	12.5	96.3	73.4	123.9	↓	12.7	94.7	72.3	121.9	↓
小山町	4.2	3.4	123.2	76.2	188.4	↑	3.5	120.0	74.3	183.5	↑
富士保健所	63	58.3	108.0	96.4	120.6	↑	58.2	108.3	96.7	121.0	↑
富士宮市	21	20.9	98.4	80.3	119.4	↓	20.8	99.3	81.0	120.4	↓
富士市	42	37.4	113.4	98.6	129.7	↑	37.4	113.4	98.6	129.7	↑
静岡市	144	126.0	114.5	106.3	123.1	▲	126.5	114.0	105.9	122.7	▲
中部保健所	75	84.7	89.0	80.2	98.4	▽	86.4	87.3	78.7	96.6	▽
島田市	16	19.9	81.6	64.8	101.4	↓	20.4	79.5	63.1	98.8	▽
焼津市	23	23.8	95.8	79.1	115.1	↓	23.9	95.2	78.6	114.4	↓
藤枝市	19	23.3	82.3	66.7	100.5	↓	24.1	79.8	64.6	97.5	▽
牧之原市	9.6	10.3	92.8	68.4	123.0	↓	10.4	92.1	67.9	122.1	↓
吉田町	5.0	4.6	108.6	70.2	160.3	↑	4.6	108.1	69.9	159.6	↑
川根本町	2.6	2.8	92.8	49.3	158.7	↓	2.9	88.2	46.9	150.9	↓
西部保健所	93	89.8	103.4	94.2	113.2	↑	92.5	100.3	91.4	109.9	↑
磐田市	31	28.0	111.2	94.5	130.1	↑	28.6	108.9	92.5	127.4	↑
掛川市	20	20.5	95.7	77.7	116.6	↓	21.1	93.0	75.5	113.3	↓
袋井市	13	12.7	100.9	77.7	128.9	↑	13.0	98.1	75.6	125.3	↓
御前崎市	9.8	6.5	149.8	110.8	198.0	▲	6.8	143.3	106.0	189.5	▲
菊川市	6.4	8.1	79.4	54.3	112.1	↓	8.6	74.8	51.1	105.6	↓
森町	3.8	4.6	83.0	49.9	129.6	↓	4.7	80.5	48.5	125.8	↓
湖西市	9.2	9.4	98.3	71.9	131.1	↓	9.6	95.8	70.1	127.8	↓
浜松市	136	136.0	99.7	92.4	107.5	↓	139.8	97.0	89.8	104.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,237	-	-	-	-	-	1,385.1	89.3	87.1	91.6	▽
賀茂保健所	44	36.7	119.4	104.1	136.3	▲	40.8	107.3	93.6	122.5	↑
下田市	14	11.5	121.6	94.8	153.7	↑	12.9	108.8	84.8	137.5	↑
東伊豆町	8.4	6.5	130.0	93.7	175.7	↑	7.2	116.0	83.6	156.8	↑
河津町	3.6	3.9	91.9	54.4	145.3	↓	4.3	83.0	49.1	131.1	↓
南伊豆町	7.6	5.3	144.2	102.0	197.9	▲	5.8	130.7	92.5	179.4	↑
松崎町	4.4	4.0	108.8	68.2	164.7	↑	4.5	98.2	61.5	148.7	↓
西伊豆町	5.8	5.5	106.0	71.0	152.2	↑	6.1	95.7	64.1	137.5	↓
熱海保健所	62	48.6	128.4	114.5	143.4	▲	55.0	113.4	101.2	126.7	▲
熱海市	32	19.4	165.9	141.3	193.6	▲	22.0	146.1	124.4	170.5	▲
伊東市	30	29.2	103.4	87.6	121.3	↑	33.0	91.5	77.5	107.4	↓
東部保健所	200	178.5	112.3	105.4	119.5	▲	200.8	99.8	93.7	106.2	↓
沼津市	72	66.4	107.8	96.9	119.6	↑	74.8	95.7	86.0	106.2	↓
三島市	39	33.8	116.5	100.8	133.9	▲	38.1	103.4	89.5	118.9	↑
裾野市	14	14.0	100.1	78.0	126.4	↑	15.7	89.2	69.6	112.7	↓
伊豆市	17	15.9	104.3	83.1	129.3	↑	17.7	93.5	74.5	116.0	↓
伊豆の国市	22	17.2	127.8	105.0	154.1	▲	19.4	113.4	93.2	136.6	↑
函南町	15	12.4	119.0	93.4	149.4	↑	14.0	105.4	82.8	132.4	↑
清水町	10	8.5	122.6	91.6	160.8	↑	9.6	108.3	80.9	142.0	↑
長泉町	12	10.2	113.9	86.5	147.3	↑	11.4	102.0	77.4	131.9	↑
御殿場保健所	31	31.0	100.6	85.4	117.6	↑	34.6	90.1	76.5	105.4	↓
御殿場市	24	24.4	96.7	80.0	115.8	↓	27.3	86.5	71.6	103.6	↓
小山町	7.6	6.6	114.7	81.2	157.5	↑	7.4	103.3	73.1	141.7	↑
富士保健所	123	113.9	108.4	100.0	117.3	▲	128.5	96.0	88.6	103.9	↓
富士宮市	43	40.3	107.3	93.4	122.6	↑	45.5	95.0	82.8	108.6	↓
富士市	80	73.6	109.0	98.6	120.2	↑	83.0	96.6	87.4	106.5	↓
静岡市	243	237.9	102.0	96.3	107.9	↑	267.4	90.7	85.7	96.0	▽
中部保健所	146	161.0	90.4	84.0	97.2	▽	179.8	81.0	75.2	87.1	▽
島田市	36	37.0	98.0	84.2	113.3	↓	41.1	88.1	75.8	102.0	↓
焼津市	37	45.6	81.7	70.3	94.3	▽	51.2	72.7	62.6	83.9	▽
藤枝市	38	46.3	82.5	71.2	95.0	▽	51.8	73.8	63.7	85.1	▽
牧之原市	19	18.4	105.3	85.4	128.4	↑	20.5	94.6	76.7	115.4	↓
吉田町	8.8	8.7	100.6	73.1	135.1	↑	9.8	89.9	65.3	120.7	↓
川根本町	5.8	5.0	115.1	77.0	165.3	↑	5.5	105.8	70.8	151.9	↑
西部保健所	161	170.8	94.5	88.1	101.2	↓	190.0	84.9	79.2	91.0	▽
磐田市	44	53.5	81.8	71.4	93.4	▽	59.8	73.3	63.9	83.6	▽
掛川市	42	38.7	109.2	94.9	124.9	↑	42.9	98.3	85.5	112.5	↓
袋井市	24	24.4	97.7	80.9	116.9	↓	27.1	87.7	72.6	104.9	↓
御前崎市	13	12.1	108.7	84.1	138.3	↑	13.4	98.2	76.0	125.0	↓
菊川市	13	15.7	81.4	62.7	103.9	↓	17.4	73.7	56.7	94.1	▽
森町	7.8	8.3	94.5	67.2	129.2	↓	9.1	85.7	61.0	117.2	↓
湖西市	18	18.2	97.9	78.6	120.5	↓	20.3	87.8	70.5	108.0	↓
浜松市	226	258.5	87.5	82.5	92.7	▽	288.2	78.5	74.0	83.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	665	-	-	-	-	-	738.0	90.1	87.1	93.2	▽
賀茂保健所	26	18.9	137.8	115.1	163.6	▲	20.6	126.0	105.3	149.6	▲
下田市	8.4	5.9	142.4	102.6	192.5	▲	6.6	128.0	92.2	173.0	↑
東伊豆町	5.2	3.4	154.8	101.1	226.9	▲	3.8	138.2	90.3	202.6	↑
河津町	2.0	2.0	99.2	47.5	182.5	↓	2.2	91.8	44.0	168.8	↓
南伊豆町	4.4	2.7	161.7	101.3	244.9	▲	2.9	152.9	95.8	231.5	↑
松崎町	2.4	2.1	114.5	59.1	200.1	↑	2.3	106.5	54.9	186.0	↑
西伊豆町	3.6	2.8	129.6	76.8	204.8	↑	3.0	120.1	71.1	189.8	↑
熱海保健所	31	24.9	125.2	106.3	146.5	▲	28.9	107.9	91.6	126.2	↑
熱海市	16	9.5	172.8	137.5	214.6	▲	11.3	144.6	115.0	179.5	▲
伊東市	15	15.4	95.9	75.3	120.4	↓	17.6	84.2	66.1	105.8	↓
東部保健所	115	96.5	119.2	109.7	129.4	▲	108.6	105.9	97.4	114.9	↑
沼津市	42	35.7	118.2	102.8	135.2	▲	40.5	104.2	90.6	119.2	↑
三島市	21	18.5	111.1	90.7	134.7	↑	20.8	99.0	80.8	120.1	↓
裾野市	7.6	7.9	96.5	68.3	132.4	↓	8.8	86.8	61.4	119.1	↓
伊豆市	12	8.1	144.0	109.4	186.2	▲	8.9	130.3	98.9	168.5	↑
伊豆の国市	12	9.1	132.4	101.0	170.4	▲	10.3	116.3	88.8	149.7	↑
函南町	8.6	6.7	127.7	92.4	172.0	↑	7.6	112.4	81.4	151.5	↑
清水町	5.6	4.6	120.5	80.0	174.1	↑	5.4	104.4	69.3	150.8	↑
長泉町	6.8	5.8	116.5	80.7	162.8	↑	6.3	107.7	74.6	150.5	↑
御殿場保健所	16	17.0	95.3	75.7	118.5	↓	18.7	86.7	68.9	107.8	↓
御殿場市	11	13.4	85.2	64.6	110.4	↓	14.8	77.3	58.5	100.1	↓
小山町	4.8	3.6	132.5	84.9	197.2	↑	3.9	122.5	78.4	182.2	↑
富士保健所	65	61.9	105.0	93.9	117.1	↑	70.4	92.3	82.6	102.9	↓
富士宮市	23	21.7	105.2	86.8	126.3	↑	24.8	92.0	75.9	110.6	↓
富士市	42	40.2	105.0	91.3	120.1	↑	45.6	92.5	80.4	105.8	↓
静岡市	129	127.0	101.7	94.0	109.9	↑	143.0	90.3	83.5	97.6	▽
中部保健所	78	86.8	90.3	81.6	99.7	▽	95.3	82.3	74.3	90.8	▽
島田市	21	19.7	108.6	89.0	131.3	↑	21.4	100.2	82.1	121.1	↑
焼津市	19	24.6	75.7	61.1	92.7	▽	27.6	67.5	54.5	82.7	▽
藤枝市	20	25.7	79.4	64.8	96.4	▽	27.9	73.0	59.5	88.6	▽
牧之原市	10	9.5	107.4	79.9	141.2	↑	10.5	97.1	72.3	127.7	↓
吉田町	4.2	4.7	89.6	55.4	136.9	↓	5.2	80.3	49.7	122.7	↓
川根本町	3.6	2.7	135.8	80.4	214.6	↑	2.7	133.8	79.3	211.5	↑
西部保健所	83	92.5	89.3	80.9	98.4	▽	100.2	82.5	74.7	90.8	▽
磐田市	21	29.0	72.5	59.3	87.8	▽	31.8	66.0	54.0	79.9	▽
掛川市	24	20.8	113.5	94.0	135.9	↑	22.5	105.0	86.9	125.7	↑
袋井市	11	13.2	86.1	65.2	111.6	↓	14.4	79.1	59.9	102.4	↓
御前崎市	6.0	6.5	92.4	62.3	131.9	↓	6.9	86.9	58.6	124.1	↓
菊川市	7.2	8.7	82.9	58.1	114.8	↓	9.1	79.3	55.5	109.8	↓
森町	4.6	4.3	106.6	67.5	159.9	↑	4.6	100.1	63.4	150.2	↑
湖西市	8.8	10.0	88.2	64.1	118.5	↓	10.9	81.0	58.8	108.7	↓
浜松市	121	139.6	87.0	80.2	94.2	▽	152.3	79.7	73.5	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	572	-	-	-	-	-	647.2	88.4	85.2	91.7	▽
賀茂保健所	18	17.8	99.9	80.3	123.0	↓	20.2	88.3	70.9	108.6	↓
下田市	5.6	5.6	99.8	66.3	144.2	↓	6.3	88.8	59.0	128.4	↓
東伊豆町	3.2	3.1	103.1	58.9	167.4	↑	3.5	92.0	52.5	149.3	↓
河津町	***	1.9	84.2	36.3	165.9	↓	2.2	74.0	32.0	145.9	↓
南伊豆町	3.2	2.6	125.4	71.7	203.7	↑	2.9	109.0	62.3	177.0	↑
松崎町	2.0	1.9	102.7	49.1	188.8	↑	2.2	89.9	43.0	165.3	↓
西伊豆町	2.2	2.7	81.7	40.7	146.1	↓	3.1	71.9	35.8	128.6	↓
熱海保健所	31	23.7	131.7	111.8	154.1	▲	26.1	119.4	101.4	139.7	▲
熱海市	16	9.9	159.3	126.1	198.5	▲	10.7	147.7	116.9	184.1	▲
伊東市	15	13.8	111.8	88.3	139.8	↑	15.4	99.8	78.8	124.8	↓
東部保健所	85	82.0	104.2	94.5	114.5	↑	92.2	92.7	84.1	101.9	↓
沼津市	29	30.7	95.7	80.9	112.5	↓	34.3	85.7	72.4	100.7	↓
三島市	19	15.3	123.0	99.4	150.6	↑	17.3	108.7	87.8	133.0	↑
裾野市	6.4	6.1	104.7	71.6	147.8	↑	6.9	92.3	63.1	130.4	↓
伊豆市	5.0	7.9	63.6	41.1	93.9	▽	8.8	56.5	36.6	83.5	▽
伊豆の国市	10	8.1	122.8	91.1	161.8	↑	9.1	110.0	81.6	145.0	↑
函南町	6.2	5.7	108.7	73.9	154.4	↑	6.4	97.0	65.9	137.7	↓
清水町	4.8	3.8	125.2	80.2	186.3	↑	4.2	113.3	72.5	168.5	↑
長泉町	4.8	4.3	110.5	70.8	164.4	↑	5.1	94.9	60.8	141.2	↓
御殿場保健所	15	14.0	106.9	84.1	134.0	↑	16.0	94.0	73.9	117.8	↓
御殿場市	12	11.0	110.6	84.6	142.1	↑	12.5	97.4	74.5	125.1	↓
小山町	2.8	3.0	93.2	50.9	156.4	↓	3.4	81.4	44.4	136.5	↓
富士保健所	58	52.0	112.4	99.9	126.0	↑	58.1	100.5	89.3	112.8	↑
富士宮市	20	18.6	109.7	89.5	133.2	↑	20.7	98.7	80.4	119.8	↓
富士市	38	33.4	113.8	98.2	131.2	↑	37.4	101.6	87.7	117.1	↑
静岡市	113	110.9	102.2	94.0	111.0	↑	124.3	91.2	83.8	99.0	▽
中部保健所	67	74.2	90.5	81.1	100.7	↓	84.5	79.5	71.3	88.5	▽
島田市	15	17.3	85.8	67.3	107.7	↓	19.7	75.1	59.0	94.3	▽
焼津市	19	21.0	88.7	71.6	108.6	↓	23.6	78.8	63.6	96.5	▽
藤枝市	18	20.6	86.2	69.2	106.1	↓	23.8	74.8	60.0	92.0	▽
牧之原市	9.2	8.9	103.1	75.5	137.5	↑	10.0	92.0	67.3	122.7	↓
吉田町	4.6	4.1	113.4	71.9	170.2	↑	4.6	101.0	64.0	151.6	↑
川根本町	2.2	2.4	92.1	45.9	164.8	↓	2.8	78.8	39.3	141.0	↓
西部保健所	79	78.4	100.5	90.8	111.0	↑	89.9	87.7	79.2	96.8	▽
磐田市	23	24.6	92.8	76.6	111.5	↓	28.0	81.5	67.2	97.9	▽
掛川市	19	17.9	104.1	84.0	127.6	↑	20.4	91.0	73.4	111.5	↓
袋井市	12	11.1	111.5	85.5	142.9	↑	12.7	97.4	74.7	124.9	↓
御前崎市	7.2	5.6	127.5	89.3	176.5	↑	6.5	110.2	77.2	152.6	↑
菊川市	5.6	7.0	79.5	52.8	114.9	↓	8.3	67.5	44.8	97.6	▽
森町	3.2	3.9	81.3	46.5	132.1	↓	4.5	71.1	40.6	115.4	↓
湖西市	9.0	8.2	109.6	79.9	146.6	↑	9.4	95.7	69.8	128.0	↓
浜松市	105	118.9	88.1	80.7	96.0	▽	136.0	77.1	70.6	84.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	93	-	-	-	-	-	97.0	95.5	87.0	104.6	↓
賀茂保健所	4.6	2.8	163.1	103.3	244.7	▲	2.9	157.2	99.6	235.9	↑
下田市	***	0.9	136.0	49.9	296.0	↑	0.9	130.6	47.9	284.4	↑
東伊豆町	***	0.5	40.7	1.0	226.8	↓	0.5	38.8	1.0	216.3	↓
河津町	***	0.3	266.1	72.5	681.6	↑	0.3	256.9	70.0	658.0	↑
南伊豆町	***	0.4	244.0	79.2	569.6	↑	0.4	238.0	77.3	555.4	↑
松崎町	***	0.3	192.8	39.7	563.5	↑	0.3	186.1	38.4	544.1	↑
西伊豆町	***	0.4	188.2	51.3	481.9	↑	0.4	182.5	49.7	467.4	↑
熱海保健所	5.8	3.7	157.0	105.1	225.5	▲	3.9	148.4	99.3	213.1	↑
熱海市	3.4	1.5	229.2	133.4	367.0	▲	1.6	215.6	125.5	345.1	▲
伊東市	2.4	2.2	108.6	56.1	189.7	↑	2.3	102.9	53.1	179.8	↑
東部保健所	16	13.3	123.6	98.3	153.4	↑	14.0	117.2	93.2	145.5	↑
沼津市	6.8	4.9	137.5	95.2	192.1	↑	5.2	130.3	90.2	182.1	↑
三島市	4.2	2.5	168.0	104.0	256.9	▲	2.6	158.8	98.3	242.8	↑
裾野市	***	1.0	116.9	42.9	254.4	↑	1.1	111.4	40.9	242.5	↑
伊豆市	***	1.2	49.3	10.2	144.0	↓	1.3	47.2	9.7	138.0	↓
伊豆の国市	***	1.3	123.9	53.5	244.1	↑	1.4	117.3	50.7	231.3	↑
函南町	***	0.9	107.9	35.0	251.8	↑	1.0	102.2	33.2	238.5	↑
清水町	***	0.6	64.4	7.8	232.8	↓	0.7	60.7	7.3	219.2	↓
長泉町	***	0.7	80.8	16.7	236.2	↓	0.8	77.0	15.9	225.0	↓
御殿場保健所	2.0	2.3	87.1	41.7	160.1	↓	2.4	83.2	39.8	153.0	↓
御殿場市	***	1.8	66.6	24.4	145.0	↓	1.9	63.5	23.3	138.3	↓
小山町	***	0.5	161.5	44.0	413.5	↑	0.5	155.2	42.3	397.4	↑
富士保健所	8.2	8.4	97.5	70.0	132.3	↓	8.9	92.1	66.1	125.0	↓
富士宮市	2.8	3.0	93.7	51.2	157.2	↓	3.2	88.6	48.4	148.7	↓
富士市	5.4	5.4	99.7	65.7	145.0	↓	5.7	94.0	61.9	136.8	↓
静岡市	17	17.8	97.7	78.2	120.5	↓	18.7	93.0	74.5	114.7	↓
中部保健所	11	12.1	89.1	66.9	116.3	↓	12.6	85.5	64.3	111.6	↓
島田市	***	2.8	57.1	24.6	112.5	↓	2.9	55.1	23.8	108.6	↓
焼津市	2.6	3.4	76.5	40.7	130.8	↓	3.6	72.8	38.7	124.5	↓
藤枝市	3.0	3.5	86.5	48.4	142.7	↓	3.6	83.0	46.4	136.9	↓
牧之原市	2.6	1.4	185.6	98.7	317.4	↑	1.5	178.7	95.1	305.6	↑
吉田町	***	0.7	92.0	19.0	268.8	↓	0.7	88.0	18.1	257.1	↓
川根本町	***	0.4	100.9	12.2	364.7	↑	0.4	100.6	12.2	363.4	↑
西部保健所	11	12.8	85.8	64.6	111.7	↓	13.3	82.5	62.2	107.4	↓
磐田市	3.8	4.0	94.9	57.1	148.2	↓	4.2	90.8	54.7	141.8	↓
掛川市	2.4	2.9	82.5	42.6	144.1	↓	3.0	79.5	41.1	139.0	↓
袋井市	***	1.8	66.1	24.2	143.9	↓	1.9	63.5	23.3	138.2	↓
御前崎市	***	0.9	152.6	61.3	314.4	↑	0.9	147.4	59.3	303.8	↑
菊川市	***	1.2	100.7	37.0	219.3	↑	1.2	98.1	36.0	213.6	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.4	74.1	24.1	172.9	↓	1.4	70.8	23.0	165.3	↓
浜松市	16	19.4	84.8	67.4	105.2	↓	20.2	81.2	64.6	100.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	-	-	-	-	-	53.8	92.6	81.5	104.8	↓
賀茂保健所	2.6	1.5	177.8	94.6	304.1	↑	1.6	167.6	89.1	286.5	↑
下田市	***	0.5	132.4	27.3	386.9	↑	0.5	122.3	25.2	357.6	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.2	256.1	31.0	925.4	↑	0.2	244.3	29.6	882.6	↑
南伊豆町	***	0.2	281.7	58.1	823.3	↑	0.2	274.3	56.5	801.8	↑
松崎町	***	0.2	122.0	3.1	680.0	↑	0.2	117.2	3.0	653.0	↑
西伊豆町	***	0.2	367.5	100.1	941.2	▲	0.2	350.4	95.5	897.5	↑
熱海保健所	2.8	1.9	146.4	80.0	245.6	↑	2.2	130.0	71.0	218.2	↑
熱海市	***	0.7	245.1	112.1	465.5	▲	0.9	210.9	96.4	400.5	↑
伊東市	***	1.2	84.9	27.6	198.1	↓	1.3	76.9	25.0	179.5	↓
東部保健所	9.8	7.2	136.5	101.0	180.5	▲	7.9	124.5	92.1	164.6	↑
沼津市	4.4	2.7	165.3	103.6	250.3	▲	2.9	149.5	93.7	226.4	↑
三島市	2.0	1.4	145.5	69.7	267.7	↑	1.5	133.4	63.8	245.3	↑
裾野市	***	0.6	34.8	0.9	194.2	↓	0.6	32.1	0.8	178.7	↓
伊豆市	***	0.6	64.4	7.8	232.8	↓	0.7	60.1	7.3	217.0	↓
伊豆の国市	***	0.7	205.4	82.6	423.3	↑	0.8	185.5	74.6	382.3	↑
函南町	***	0.5	199.4	64.7	465.3	↑	0.6	180.3	58.6	420.9	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.4	93.8	11.3	338.9	↓	0.4	89.2	10.8	322.2	↓
御殿場保健所	***	1.3	111.6	44.9	230.0	↑	1.3	104.0	41.8	214.4	↑
御殿場市	***	1.0	61.0	12.6	178.3	↓	1.1	56.6	11.7	165.5	↓
小山町	***	0.3	295.2	80.4	756.0	↑	0.3	279.5	76.1	715.7	↑
富士保健所	4.8	4.6	105.2	67.4	156.5	↑	5.1	94.7	60.7	140.9	↓
富士宮市	***	1.6	112.0	51.2	212.8	↑	1.8	100.5	45.9	190.8	↑
富士市	3.0	3.0	101.4	56.7	167.3	↑	3.3	91.5	51.2	151.0	↓
静岡市	9.0	9.5	94.6	69.0	126.5	↓	10.4	86.3	62.9	115.5	↓
中部保健所	5.8	6.5	88.7	59.4	127.4	↓	7.0	83.2	55.7	119.5	↓
島田市	***	1.5	53.5	14.6	137.0	↓	1.6	50.8	13.8	130.1	↓
焼津市	***	1.8	76.3	30.7	157.2	↓	2.0	69.9	28.1	144.2	↓
藤枝市	***	1.9	72.6	29.2	149.6	↓	2.0	68.9	27.7	142.0	↓
牧之原市	***	0.7	194.3	78.1	400.4	↑	0.8	179.9	72.3	370.9	↑
吉田町	***	0.3	115.1	13.9	416.0	↑	0.4	105.6	12.8	381.5	↑
川根本町	***	0.2	190.1	23.0	686.7	↑	0.2	193.5	23.4	699.0	↑
西部保健所	5.2	6.9	75.2	49.1	110.1	↓	7.3	71.3	46.5	104.4	↓
磐田市	***	2.2	83.3	38.1	158.2	↓	2.3	77.8	35.6	147.8	↓
掛川市	***	1.6	64.1	20.8	149.6	↓	1.6	60.8	19.8	142.0	↓
袋井市	***	1.0	61.3	12.6	179.1	↓	1.0	57.7	11.9	168.6	↓
御前崎市	***	0.5	81.8	9.9	295.6	↓	0.5	78.9	9.5	284.9	↓
菊川市	***	0.7	121.9	33.2	312.3	↑	0.7	120.3	32.8	308.1	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.7	81.1	16.7	237.1	↓	0.8	76.4	15.8	223.4	↓
浜松市	8.4	10.5	80.4	57.9	108.6	↓	11.1	75.7	54.6	102.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	43	-	-	-	-	-	43.2	99.0	86.2	113.2	↓
賀茂保健所	2.0	1.4	147.2	70.5	270.7	↑	1.4	145.5	69.7	267.7	↑
下田市	***	0.4	139.8	28.8	408.6	↑	0.4	140.1	28.9	409.6	↑
東伊豆町	***	0.2	85.7	2.2	477.6	↓	0.2	85.0	2.2	473.8	↓
河津町	***	0.1	276.9	33.5	1000.6	↑	0.1	271.0	32.8	979.0	↑
南伊豆町	***	0.2	203.3	24.6	734.5	↑	0.2	198.5	24.0	717.3	↑
松崎町	***	0.1	271.4	32.8	980.7	↑	0.2	263.7	31.9	952.7	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	1.8	168.5	94.2	277.9	↑	1.8	170.9	95.6	281.9	↑
熱海市	***	0.7	213.6	92.2	421.0	↑	0.7	221.0	95.4	435.6	↑
伊東市	***	1.0	135.7	54.6	279.7	↑	1.0	135.7	54.6	279.7	↑
東部保健所	6.6	6.1	108.3	74.5	152.1	↑	6.1	107.9	74.2	151.5	↑
沼津市	2.4	2.3	105.0	54.2	183.4	↑	2.3	105.4	54.4	184.2	↑
三島市	2.2	1.1	195.5	97.5	349.9	↑	1.1	192.2	95.8	344.0	↑
裾野市	***	0.5	220.8	71.7	515.4	↑	0.5	220.5	71.6	514.6	↑
伊豆市	***	0.6	33.5	0.8	186.5	↓	0.6	33.1	0.8	184.2	↓
伊豆の国市	***	0.6	32.8	0.8	182.7	↓	0.6	32.8	0.8	183.0	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.3	142.5	17.2	514.8	↑	0.3	144.7	17.5	522.8	↑
長泉町	***	0.3	63.3	1.6	352.6	↓	0.3	60.4	1.5	336.7	↓
御殿場保健所	***	1.0	57.5	11.9	168.2	↓	1.1	56.7	11.7	165.6	↓
御殿場市	***	0.8	73.3	15.1	214.3	↓	0.8	72.3	14.9	211.4	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	3.8	88.5	51.5	141.7	↓	3.8	88.7	51.6	142.0	↓
富士宮市	***	1.4	72.4	23.5	168.9	↓	1.4	73.1	23.7	170.5	↓
富士市	2.4	2.5	97.6	50.3	170.4	↓	2.5	97.3	50.2	170.0	↓
静岡市	8.4	8.3	101.2	73.0	136.8	↑	8.3	101.3	73.0	137.0	↑
中部保健所	5.0	5.6	89.5	57.9	132.2	↓	5.7	88.5	57.2	130.6	↓
島田市	***	1.3	61.2	16.7	156.7	↓	1.3	60.3	16.4	154.3	↓
焼津市	***	1.6	76.7	28.1	166.9	↓	1.6	76.4	28.0	166.3	↓
藤枝市	***	1.5	103.9	44.9	204.8	↑	1.6	101.1	43.7	199.3	↑
牧之原市	***	0.7	176.4	64.7	383.9	↑	0.7	177.2	65.0	385.9	↑
吉田町	***	0.3	65.5	1.7	365.2	↓	0.3	65.9	1.7	367.4	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	5.9	98.3	65.8	141.1	↓	6.0	96.2	64.4	138.2	↓
磐田市	2.0	1.8	108.5	51.9	199.5	↑	1.9	106.9	51.2	196.6	↑
掛川市	***	1.3	103.9	41.7	214.0	↑	1.4	101.9	41.0	210.1	↑
袋井市	***	0.8	71.7	14.8	209.7	↓	0.9	70.5	14.5	206.2	↓
御前崎市	***	0.4	233.2	75.7	544.4	↑	0.4	226.0	73.4	527.4	↑
菊川市	***	0.5	74.7	9.0	269.9	↓	0.6	71.7	8.7	259.0	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.6	65.5	7.9	236.8	↓	0.6	63.8	7.7	230.4	↓
浜松市	8.0	8.9	89.9	64.2	122.4	↓	9.1	87.8	62.7	119.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	165	-	-	-	-	-	187.6	87.8	81.9	94.0	▽
賀茂保健所	8.0	5.2	155.2	110.9	211.4	▲	5.9	136.4	97.4	185.7	↑
下田市	2.8	1.6	174.5	95.3	292.8	↑	1.8	153.0	83.6	256.7	↑
東伊豆町	2.0	0.9	227.3	108.8	418.0	▲	1.0	198.3	94.9	364.7	↑
河津町	***	0.6	72.6	8.8	262.1	↓	0.6	63.8	7.7	230.6	↓
南伊豆町	***	0.8	211.5	91.3	416.9	↑	0.9	186.5	80.5	367.7	↑
松崎町	***	0.6	104.7	21.6	305.9	↑	0.7	92.0	19.0	268.9	↓
西伊豆町	***	0.8	76.0	15.7	222.3	↓	0.9	67.3	13.9	196.7	↓
熱海保健所	7.6	6.6	114.3	80.9	156.9	↑	7.6	99.4	70.3	136.5	↓
熱海市	3.8	2.7	140.4	84.5	219.3	↑	3.1	121.2	72.9	189.3	↑
伊東市	3.8	3.9	96.4	58.0	150.5	↓	4.5	84.3	50.7	131.6	↓
東部保健所	24	23.4	104.5	86.7	124.7	↑	26.7	91.3	75.8	109.0	↓
沼津市	8.0	8.7	91.7	65.5	124.9	↓	10.0	80.1	57.2	109.1	↓
三島市	4.2	4.4	96.0	59.4	146.7	↓	5.0	84.0	52.0	128.5	↓
裾野市	***	1.8	68.3	25.0	148.6	↓	2.0	59.8	21.9	130.2	↓
伊豆市	3.0	2.2	134.6	75.3	222.0	↑	2.5	117.7	65.9	194.2	↑
伊豆の国市	2.8	2.3	121.9	66.6	204.6	↑	2.6	106.5	58.2	178.7	↑
函南町	***	1.6	111.6	51.0	212.0	↑	1.9	97.2	44.5	184.7	↓
清水町	***	1.1	130.6	52.5	269.2	↑	1.2	113.5	45.6	234.0	↑
長泉町	2.0	1.3	154.5	74.0	284.1	↑	1.5	136.8	65.5	251.6	↑
御殿場保健所	6.2	4.1	152.2	103.4	216.0	▲	4.6	134.2	91.2	190.5	↑
御殿場市	4.0	3.2	125.5	76.6	193.9	↑	3.6	110.7	67.6	171.0	↑
小山町	2.2	0.9	248.0	123.6	443.8	▲	1.0	218.6	109.0	391.2	▲
富士保健所	14	14.7	93.9	73.1	118.9	↓	16.8	82.0	63.8	103.7	↓
富士宮市	5.4	5.2	103.1	67.9	150.0	↑	6.0	89.8	59.2	130.7	↓
富士市	8.4	9.4	88.9	64.1	120.2	↓	10.8	77.6	55.9	104.9	↓
静岡市	31	31.6	98.6	83.7	115.4	↓	36.1	86.3	73.3	101.0	↓
中部保健所	19	21.6	89.7	72.8	109.4	↓	24.6	79.0	64.1	96.4	▽
島田市	6.4	5.1	126.4	86.5	178.5	↑	5.7	111.7	76.4	157.7	↑
焼津市	5.6	6.0	93.5	62.1	135.1	↓	6.8	81.8	54.3	118.2	↓
藤枝市	4.6	6.1	75.3	47.7	112.9	↓	6.9	66.4	42.1	99.7	▽
牧之原市	2.2	2.6	86.0	42.8	153.8	↓	2.9	75.6	37.7	135.2	↓
吉田町	***	1.2	34.6	4.2	125.0	↓	1.3	30.3	3.7	109.4	↓
川根本町	***	0.7	27.0	0.7	150.6	↓	0.8	24.2	0.6	134.7	↓
西部保健所	24	22.9	102.9	85.2	123.2	↑	26.0	90.8	75.2	108.8	↓
磐田市	6.8	7.1	95.6	66.2	133.6	↓	8.1	84.2	58.3	117.6	↓
掛川市	6.4	5.2	122.4	83.7	172.8	↑	5.9	108.0	73.9	152.5	↑
袋井市	2.4	3.2	74.2	38.3	129.6	↓	3.7	65.6	33.8	114.5	↓
御前崎市	***	1.7	95.7	41.3	188.7	↓	1.9	85.0	36.7	167.6	↓
菊川市	2.6	2.1	121.6	64.7	207.9	↑	2.4	108.0	57.5	184.8	↑
森町	***	1.2	85.7	27.8	200.0	↓	1.3	75.9	24.7	177.2	↓
湖西市	2.8	2.4	117.4	64.1	197.0	↑	2.7	103.3	56.5	173.4	↑
浜松市	31	34.7	88.2	74.8	103.4	↓	39.3	77.9	66.0	91.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	79	-	-	-	-	85.0	92.5	83.6	102.1	↓	
賀茂保健所	3.6	2.4	149.4	88.5	236.1	↑	2.6	139.5	82.7	220.5	↑
下田市	***	0.7	162.9	59.8	354.6	↑	0.8	149.0	54.7	324.3	↑
東伊豆町	***	0.4	195.6	53.3	501.1	↑	0.5	177.3	48.3	454.1	↑
河津町	***	0.3	77.4	2.0	431.2	↓	0.3	73.1	1.8	407.2	↓
南伊豆町	***	0.4	221.3	60.3	566.8	↑	0.4	214.9	58.5	550.5	↑
松崎町	***	0.3	72.6	1.8	404.5	↓	0.3	69.3	1.8	386.1	↓
西伊豆町	***	0.4	108.4	13.1	391.8	↑	0.4	102.9	12.4	371.7	↑
熱海保健所	3.2	3.1	103.8	59.3	168.6	↑	3.5	92.1	52.6	149.5	↓
熱海市	***	1.2	99.8	36.6	217.2	↓	1.4	85.1	31.2	185.3	↓
伊東市	2.0	1.9	106.4	51.0	195.7	↑	2.1	96.8	46.3	178.0	↓
東部保健所	12	11.1	106.2	80.8	137.0	↑	12.2	96.4	73.4	124.4	↓
沼津市	4.6	4.1	111.4	70.6	167.1	↑	4.6	100.2	63.5	150.3	↑
三島市	***	2.1	56.8	20.8	123.7	↓	2.3	52.1	19.1	113.4	↓
裾野市	***	0.9	70.5	14.5	206.0	↓	0.9	64.1	13.2	187.3	↓
伊豆市	***	1.0	157.8	68.1	311.0	↑	1.1	144.8	62.5	285.5	↑
伊豆の国市	***	1.1	150.0	64.8	295.7	↑	1.2	134.8	58.2	265.7	↑
函南町	***	0.8	104.6	28.5	267.8	↑	0.9	93.9	25.6	240.6	↓
清水町	***	0.5	78.2	9.5	282.6	↓	0.6	68.6	8.3	248.0	↓
長泉町	***	0.7	151.2	49.1	352.9	↑	0.7	146.4	47.5	341.7	↑
御殿場保健所	3.2	2.0	162.7	92.9	264.2	↑	2.1	151.9	86.7	246.6	↑
御殿場市	***	1.5	117.6	53.8	223.3	↑	1.6	109.2	49.9	207.4	↑
小山町	***	0.4	321.1	129.1	661.9	▲	0.5	304.7	122.5	628.0	▲
富士保健所	7.6	7.0	109.0	77.1	149.6	↑	7.8	97.7	69.2	134.2	↓
富士宮市	2.8	2.5	113.3	61.9	190.2	↑	2.8	101.2	55.3	169.8	↑
富士市	4.8	4.5	106.6	68.3	158.6	↑	5.0	95.8	61.4	142.6	↓
静岡市	13	15.0	85.6	65.9	109.3	↓	16.5	77.8	59.9	99.3	▽
中部保健所	8.4	10.4	80.9	58.3	109.4	↓	11.1	75.7	54.5	102.3	↓
島田市	3.4	2.4	140.4	81.7	224.8	↑	2.6	133.0	77.4	212.9	↑
焼津市	2.4	2.8	84.3	43.5	147.3	↓	3.1	76.8	39.6	134.1	↓
藤枝市	***	3.0	46.3	18.6	95.4	▽	3.2	44.2	17.8	91.0	▽
牧之原市	***	1.2	84.5	27.4	197.3	↓	1.3	77.8	25.3	181.7	↓
吉田町	***	0.5	36.7	0.9	204.4	↓	0.6	33.5	0.8	186.5	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	11.0	107.1	81.5	138.1	↑	11.6	101.7	77.4	131.1	↑
磐田市	3.0	3.4	88.4	49.5	145.9	↓	3.6	82.6	46.2	136.2	↓
掛川市	3.0	2.5	119.6	66.9	197.3	↑	2.6	113.6	63.5	187.4	↑
袋井市	***	1.5	90.5	36.4	186.6	↓	1.6	85.6	34.4	176.5	↓
御前崎市	***	0.8	74.9	15.4	219.0	↓	0.8	72.9	15.0	213.0	↓
菊川市	2.0	1.1	188.6	90.3	346.9	↑	1.1	186.8	89.4	343.6	↑
森町	***	0.6	179.0	58.1	417.8	↑	0.6	172.6	56.1	402.9	↑
湖西市	***	1.2	69.4	18.9	177.8	↓	1.2	65.3	17.8	167.3	↓
浜松市	16	16.7	97.0	77.0	120.6	↓	17.6	91.8	72.9	114.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	86	-	-	-	-	102.7	84.0	76.2	92.3	▽	
賀茂保健所	4.4	2.7	160.3	100.4	242.7	▲	3.3	133.9	83.9	202.7	↑
下田市	***	0.9	184.4	79.6	363.5	↑	1.0	156.2	67.4	307.9	↑
東伊豆町	***	0.5	254.7	93.5	554.5	↑	0.6	215.3	79.0	468.7	↑
河津町	***	0.3	68.3	1.7	380.5	↓	0.4	56.7	1.4	315.7	↓
南伊豆町	***	0.4	202.6	55.2	518.8	↑	0.5	164.8	44.9	422.0	↑
松崎町	***	0.3	134.3	16.2	485.2	↑	0.4	110.0	13.3	397.6	↑
西伊豆町	***	0.4	47.6	1.2	265.2	↓	0.5	39.8	1.0	221.6	↓
熱海保健所	4.4	3.6	123.3	77.3	186.8	↑	4.2	105.5	66.1	159.8	↑
熱海市	2.6	1.5	173.0	92.0	295.8	↑	1.7	150.7	80.2	257.7	↑
伊東市	***	2.1	87.2	39.9	165.6	↓	2.4	73.7	33.7	139.9	↓
東部保健所	13	12.2	102.9	79.0	131.6	↑	14.5	87.0	66.9	111.4	↓
沼津市	3.4	4.6	74.1	43.1	118.6	↓	5.4	63.0	36.7	100.9	↓
三島市	3.0	2.3	132.5	74.1	218.6	↑	2.7	111.3	62.3	183.6	↑
裾野市	***	0.9	66.2	13.6	193.4	↓	1.1	56.0	11.6	163.8	↓
伊豆市	***	1.2	115.2	46.3	237.4	↑	1.4	97.0	39.0	199.9	↓
伊豆の国市	***	1.2	97.6	35.8	212.4	↓	1.4	83.2	30.5	181.1	↓
函南町	***	0.8	118.0	38.3	275.4	↑	1.0	100.0	32.5	233.5	↑
清水町	***	0.6	178.4	57.9	416.4	↑	0.7	153.8	49.9	358.9	↑
長泉町	***	0.6	157.9	51.3	368.5	↑	0.8	128.4	41.7	299.7	↑
御殿場保健所	3.0	2.1	142.4	79.6	234.8	↑	2.5	119.4	66.8	197.0	↑
御殿場市	2.2	1.7	132.8	66.2	237.7	↑	2.0	112.0	55.8	200.3	↑
小山町	***	0.5	177.4	48.3	454.2	↑	0.5	146.3	39.9	374.7	↑
富士保健所	6.2	7.7	80.4	54.6	114.1	↓	9.1	68.4	46.5	97.1	▽
富士宮市	2.6	2.8	93.9	50.0	160.6	↓	3.2	80.1	42.6	137.0	↓
富士市	3.6	4.9	72.8	43.1	115.1	↓	5.8	61.9	36.7	97.8	▽
静岡市	18	16.7	110.3	88.9	135.2	↑	19.7	93.5	75.4	114.7	↓
中部保健所	11	11.2	97.9	73.7	127.4	↓	13.5	81.7	61.6	106.4	↓
島田市	3.0	2.6	113.6	63.5	187.4	↑	3.2	94.5	52.9	156.0	↓
焼津市	3.2	3.1	101.7	58.1	165.2	↑	3.7	86.0	49.1	139.7	↓
藤枝市	3.2	3.1	103.6	59.2	168.2	↑	3.8	85.2	48.7	138.4	↓
牧之原市	***	1.4	87.2	32.0	189.8	↓	1.6	73.8	27.1	160.6	↓
吉田町	***	0.6	32.7	0.8	182.3	↓	0.7	27.6	0.7	154.1	↓
川根本町	***	0.4	53.1	1.3	296.1	↓	0.5	43.1	1.1	240.4	↓
西部保健所	12	11.9	99.0	75.4	127.7	↓	14.4	82.1	62.5	105.9	↓
磐田市	3.8	3.7	102.2	61.5	159.6	↑	4.4	85.5	51.4	133.5	↓
掛川市	3.4	2.7	125.0	72.8	200.1	↑	3.3	103.5	60.3	165.8	↑
袋井市	***	1.7	59.2	19.2	138.1	↓	2.0	49.4	16.0	115.2	↓
御前崎市	***	0.9	114.9	37.3	268.2	↑	1.1	94.5	30.7	220.6	↓
菊川市	***	1.1	55.7	11.5	162.7	↓	1.3	44.9	9.3	131.3	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.0	1.2	162.2	77.6	298.3	↑	1.5	134.7	64.5	247.7	↑
浜松市	14	18.0	80.1	62.7	100.9	↓	21.6	66.5	52.1	83.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	395	-	-	-	-	-	490.6	80.5	77.0	84.2	▽
賀茂保健所	10	10.7	94.9	70.7	124.8	↓	13.2	77.4	57.6	101.8	↓
下田市	4.6	3.4	134.1	85.0	201.2	↑	4.2	108.7	68.9	163.1	↑
東伊豆町	2.0	2.0	101.0	48.4	185.8	↑	2.4	81.7	39.1	150.3	↓
河津町	***	1.1	70.5	19.2	180.5	↓	1.4	57.6	15.7	147.6	↓
南伊豆町	***	1.5	107.2	46.3	211.4	↑	1.8	88.6	38.2	174.6	↓
松崎町	***	1.2	34.3	4.2	124.1	↓	1.4	28.1	3.4	101.4	↓
西伊豆町	***	1.5	51.8	14.1	132.6	↓	1.9	42.5	11.6	109.0	↓
熱海保健所	21	15.0	142.9	117.1	172.6	▲	18.8	113.7	93.1	137.3	↑
熱海市	11	5.8	183.8	137.7	240.4	▲	7.3	145.8	109.2	190.7	▲
伊東市	11	9.2	117.2	88.1	153.0	↑	11.6	93.5	70.2	121.9	↓
東部保健所	65	58.4	111.7	99.9	124.5	↑	72.9	89.5	80.0	99.7	▽
沼津市	24	21.7	111.5	92.5	133.2	↑	27.1	89.3	74.1	106.6	↓
三島市	13	11.2	117.5	90.9	149.5	↑	14.1	93.8	72.6	119.4	↓
裾野市	5.2	4.8	107.5	70.2	157.5	↑	6.0	86.6	56.6	126.9	↓
伊豆市	5.2	4.6	112.1	73.2	164.3	↑	5.7	91.1	59.5	133.5	↓
伊豆の国市	6.8	5.5	124.3	86.1	173.7	↑	6.9	99.3	68.7	138.7	↓
函南町	4.6	4.1	111.8	70.8	167.7	↑	5.2	89.3	56.6	134.0	↓
清水町	2.4	2.9	82.4	42.5	143.9	↓	3.7	65.5	33.8	114.4	↓
長泉町	3.6	3.5	103.7	61.4	163.9	↑	4.3	83.4	49.4	131.8	↓
御殿場保健所	11	10.1	108.6	81.8	141.4	↑	12.5	87.7	66.1	114.2	↓
御殿場市	8.8	8.0	109.8	79.8	147.4	↑	10.0	88.4	64.2	118.7	↓
小山町	2.2	2.1	104.3	52.0	186.7	↑	2.6	85.0	42.4	152.0	↓
富士保健所	48	38.0	125.2	109.8	142.2	▲	47.7	99.9	87.6	113.4	↓
富士宮市	14	13.3	108.3	84.7	136.4	↑	16.7	86.3	67.5	108.7	↓
富士市	33	24.7	134.3	114.6	156.3	▲	31.0	107.2	91.5	124.8	↑
静岡市	81	76.3	105.9	95.8	116.7	↑	95.1	85.0	76.9	93.7	▽
中部保健所	44	50.9	86.0	75.0	98.2	▽	63.0	69.5	60.6	79.3	▽
島田市	8.8	11.3	77.6	56.4	104.1	↓	14.0	63.1	45.8	84.7	▽
焼津市	11	14.8	73.0	54.8	95.3	▽	18.4	58.6	44.0	76.5	▽
藤枝市	14	15.0	91.7	71.4	116.1	↓	18.7	73.8	57.4	93.4	▽
牧之原市	5.8	5.5	105.0	70.3	150.8	↑	6.8	85.4	57.2	122.6	↓
吉田町	3.4	2.8	120.7	70.3	193.3	↑	3.5	97.3	56.7	155.8	↓
川根本町	***	1.4	85.8	31.5	186.9	↓	1.7	72.4	26.6	157.7	↓
西部保健所	45	53.9	83.2	72.6	94.8	▽	66.4	67.5	58.9	76.9	▽
磐田市	12	17.1	71.2	54.5	91.5	▽	21.2	57.5	44.0	73.9	▽
掛川市	12	12.0	101.3	77.4	130.1	↑	14.8	82.3	63.0	105.8	↓
袋井市	6.8	7.8	87.2	60.4	121.9	↓	9.6	70.5	48.8	98.5	▽
御前崎市	3.6	3.7	97.6	57.8	154.3	↓	4.5	79.8	47.3	126.1	↓
菊川市	3.4	4.9	69.6	40.5	111.4	↓	6.0	56.9	33.2	91.2	▽
森町	2.2	2.4	91.4	45.5	163.5	↓	2.9	75.1	37.4	134.4	↓
湖西市	4.4	5.9	74.5	46.7	112.9	↓	7.3	60.4	37.8	91.4	▽
浜松市	70	81.7	86.0	77.2	95.5	▽	101.0	69.5	62.4	77.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	259	-	-	-	-	320.0	81.0	76.6	85.5	▽	
賀茂保健所	8.0	6.8	118.2	84.4	160.9	↑	8.2	97.1	69.3	132.2	↓
下田市	4.0	2.2	184.7	112.8	285.3	▲	2.7	149.6	91.4	231.1	↑
東伊豆町	***	1.3	126.3	54.5	249.0	↑	1.6	102.2	44.1	201.5	↑
河津町	***	0.7	83.3	17.2	243.5	↓	0.9	69.3	14.3	202.6	↓
南伊豆町	***	0.9	107.3	34.8	250.4	↑	1.1	90.2	29.3	210.6	↓
松崎町	***	0.7	55.0	6.7	198.6	↓	0.9	45.5	5.5	164.4	↓
西伊豆町	***	1.0	41.8	5.1	150.9	↓	1.1	34.8	4.2	125.7	↓
熱海保健所	12	9.3	131.0	100.2	168.3	▲	12.0	101.5	77.6	130.3	↑
熱海市	6.6	3.5	191.1	131.5	268.3	▲	4.6	144.7	99.6	203.2	↑
伊東市	5.6	5.9	95.6	63.5	138.1	↓	7.5	75.0	49.8	108.4	↓
東部保健所	46	38.5	118.9	104.0	135.4	▲	48.0	95.4	83.4	108.6	↓
沼津市	17	14.2	116.7	93.0	144.7	↑	17.8	93.2	74.2	115.5	↓
三島市	8.8	7.5	117.7	85.5	158.0	↑	9.3	94.2	68.5	126.5	↓
裾野市	4.2	3.3	126.8	78.5	193.9	↑	4.0	103.8	64.2	158.7	↑
伊豆市	4.6	2.9	157.5	99.8	236.4	↑	3.6	128.5	81.4	192.8	↑
伊豆の国市	4.4	3.5	124.0	77.7	187.8	↑	4.5	98.4	61.6	149.0	↓
函南町	3.2	2.7	117.5	67.1	190.9	↑	3.4	93.8	53.6	152.3	↓
清水町	***	1.9	82.7	35.7	163.0	↓	2.4	65.3	28.2	128.7	↓
長泉町	2.4	2.4	101.3	52.3	177.0	↑	2.9	83.0	42.9	145.0	↓
御殿場保健所	8.0	6.8	118.4	84.5	161.2	↑	8.3	96.9	69.2	132.0	↓
御殿場市	6.2	5.4	115.4	78.4	163.8	↑	6.6	94.3	64.0	133.8	↓
小山町	***	1.4	129.8	59.3	246.5	↑	1.7	107.4	49.1	204.0	↑
富士保健所	30	25.2	118.3	100.0	138.8	▲	31.7	94.1	79.6	110.4	↓
富士宮市	9.2	8.7	105.2	77.0	140.3	↑	11.0	83.3	61.0	111.1	↓
富士市	21	16.5	125.2	102.2	151.8	▲	20.6	99.8	81.5	121.1	↓
静岡市	53	49.7	107.0	94.5	120.7	↑	62.1	85.7	75.7	96.7	▽
中部保健所	28	33.4	85.0	71.6	100.2	↓	40.9	69.4	58.5	81.8	▽
島田市	6.2	7.4	84.0	57.1	119.3	↓	8.9	69.4	47.1	98.5	▽
焼津市	6.2	9.8	63.5	43.2	90.2	▽	12.1	51.2	34.8	72.7	▽
藤枝市	9.2	10.0	91.6	67.1	122.2	↓	12.3	74.9	54.8	99.9	▽
牧之原市	3.8	3.5	108.0	65.0	168.6	↑	4.3	88.3	53.1	137.9	↓
吉田町	2.0	1.9	107.9	51.6	198.4	↑	2.3	87.4	41.8	160.7	↓
川根本町	***	0.9	114.6	37.2	267.4	↑	1.0	101.4	32.9	236.7	↑
西部保健所	30	35.7	84.1	71.2	98.7	▽	43.2	69.5	58.8	81.5	▽
磐田市	7.0	11.4	61.6	42.9	85.6	▽	13.9	50.4	35.1	70.0	▽
掛川市	9.0	7.9	113.5	82.8	151.9	↑	9.6	93.9	68.5	125.7	↓
袋井市	5.0	5.2	96.0	62.1	141.8	↓	6.3	78.9	51.0	116.4	↓
御前崎市	2.0	2.4	82.5	39.5	151.7	↓	2.9	69.1	33.1	127.1	↓
菊川市	2.4	3.3	73.8	38.1	128.9	↓	3.9	62.3	32.1	108.8	↓
森町	2.0	1.5	130.7	62.6	240.3	↑	1.8	109.6	52.5	201.6	↑
湖西市	2.6	4.0	65.5	34.9	112.1	↓	4.8	54.2	28.8	92.6	▽
浜松市	44	53.8	81.4	70.9	92.9	▽	65.6	66.7	58.2	76.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	136	-	-	-	-	170.5	79.6	73.7	85.8	▽	
賀茂保健所	2.2	4.0	55.3	27.6	99.0	▽	4.9	44.5	22.2	79.7	▽
下田市	***	1.3	47.4	9.8	138.6	↓	1.6	38.5	7.9	112.5	↓
東伊豆町	***	0.7	56.1	6.8	202.6	↓	0.9	45.3	5.5	163.6	↓
河津町	***	0.4	48.2	1.2	268.6	↓	0.5	38.3	1.0	213.3	↓
南伊豆町	***	0.6	107.2	22.1	313.3	↑	0.7	86.0	17.7	251.3	↓
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.6	68.1	8.2	246.0	↓	0.7	54.7	6.6	197.8	↓
熱海保健所	9.2	5.7	162.4	118.9	216.6	▲	6.8	135.2	99.0	180.4	↑
熱海市	4.0	2.3	172.9	105.6	267.1	▲	2.7	147.6	90.1	228.0	↑
伊東市	5.2	3.4	155.1	101.3	227.3	▲	4.1	127.1	83.0	186.2	↑
東部保健所	19	19.9	97.5	79.1	119.0	↓	24.9	78.0	63.3	95.2	▽
沼津市	7.6	7.5	101.4	71.8	139.2	↑	9.3	81.8	57.9	112.2	↓
三島市	4.4	3.8	117.1	73.4	177.3	↑	4.7	93.1	58.3	140.9	↓
裾野市	***	1.5	65.5	21.3	152.9	↓	2.0	51.1	16.6	119.2	↓
伊豆市	***	1.7	34.9	7.2	102.1	↓	2.1	28.2	5.8	82.5	▽
伊豆の国市	2.4	1.9	124.8	64.4	218.1	↑	2.4	100.9	52.1	176.3	↑
函南町	***	1.4	100.5	40.4	207.1	↑	1.7	80.6	32.4	166.1	↓
清水町	***	1.0	81.7	22.3	209.3	↓	1.2	65.9	18.0	168.8	↓
長泉町	***	1.1	108.8	39.9	236.8	↑	1.4	84.2	30.9	183.2	↓
御殿場保健所	3.0	3.4	89.1	49.9	147.0	↓	4.3	70.0	39.1	115.4	↓
御殿場市	2.6	2.6	98.4	52.3	168.2	↓	3.4	77.0	41.0	131.8	↓
小山町	***	0.7	55.4	6.7	200.2	↓	0.9	43.8	5.3	158.1	↓
富士保健所	18	12.8	138.8	111.5	170.8	▲	16.0	111.4	89.5	137.1	↑
富士宮市	5.2	4.5	114.3	74.6	167.5	↑	5.6	92.2	60.2	135.1	↓
富士市	13	8.3	152.3	117.0	194.9	▲	10.3	121.9	93.7	156.0	↑
静岡市	28	26.6	103.8	87.2	122.7	↑	33.1	83.5	70.2	98.7	▽
中部保健所	15	17.5	88.0	69.4	110.0	↓	22.1	69.6	55.0	87.0	▽
島田市	2.6	4.0	65.5	34.9	112.0	↓	5.0	51.8	27.6	88.6	▽
焼津市	4.6	5.0	91.3	57.9	137.0	↓	6.3	72.7	46.1	109.2	↓
藤枝市	4.6	5.0	91.9	58.2	137.9	↓	6.4	71.8	45.5	107.8	↓
牧之原市	2.0	2.0	99.8	47.8	183.5	↓	2.5	80.3	38.4	147.7	↓
吉田町	***	1.0	145.5	58.5	299.9	↑	1.2	116.2	46.7	239.5	↑
川根本町	***	0.5	38.1	1.0	212.3	↓	0.7	29.8	0.8	166.3	↓
西部保健所	15	18.2	81.4	63.9	102.2	↓	23.2	63.8	50.1	80.1	▽
磐田市	5.2	5.8	90.4	59.0	132.4	↓	7.3	71.1	46.4	104.2	↓
掛川市	3.2	4.1	77.6	44.3	126.1	↓	5.2	61.1	34.9	99.2	▽
袋井市	***	2.6	69.6	31.8	132.1	↓	3.3	54.4	24.9	103.3	↓
御前崎市	***	1.3	126.6	54.7	249.6	↑	1.6	98.9	42.7	194.9	↓
菊川市	***	1.6	61.1	19.9	142.7	↓	2.1	47.3	15.3	110.3	↓
森町	***	0.9	22.8	0.6	127.1	↓	1.1	18.1	0.5	100.9	↓
湖西市	***	1.9	93.0	42.5	176.7	↓	2.5	72.4	33.1	137.5	↓
浜松市	26	27.8	94.9	79.4	112.5	↓	35.3	74.7	62.5	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	203	-	-	-	-	-	260.3	77.9	73.2	82.9	▽
賀茂保健所	6.2	5.7	109.3	74.2	155.1	↑	7.2	86.2	58.5	122.3	↓
下田市	3.4	1.8	189.0	110.0	302.5	▲	2.3	148.2	86.3	237.3	↑
東伊豆町	***	1.0	115.5	42.4	251.5	↑	1.3	90.4	33.2	196.9	↓
河津町	***	0.6	100.4	20.7	293.5	↑	0.8	79.4	16.4	232.0	↓
南伊豆町	***	0.8	75.9	15.6	221.8	↓	1.0	60.4	12.5	176.7	↓
松崎町	***	0.6	32.2	0.8	179.4	↓	0.8	25.5	0.6	141.9	↓
西伊豆町	***	0.8	24.2	0.6	135.1	↓	1.0	19.2	0.5	107.2	↓
熱海保健所	11	7.9	141.1	106.6	183.3	▲	10.2	109.3	82.5	141.9	↑
熱海市	5.8	3.1	186.9	125.1	268.4	▲	4.0	145.2	97.2	208.5	↑
伊東市	5.4	4.8	111.7	73.6	162.6	↑	6.3	86.3	56.9	125.6	↓
東部保健所	34	29.9	114.5	98.0	133.0	↑	38.5	88.8	76.0	103.1	↓
沼津市	14	11.2	123.6	96.2	156.5	↑	14.4	96.0	74.7	121.4	↓
三島市	6.2	5.7	108.5	73.7	154.0	↑	7.4	83.7	56.9	118.9	↓
裾野市	2.8	2.4	115.6	63.1	193.9	↑	3.1	89.7	49.0	150.5	↓
伊豆市	2.4	2.4	98.9	51.0	172.7	↓	3.1	77.7	40.1	135.8	↓
伊豆の国市	4.0	2.8	141.8	86.6	219.1	↑	3.6	109.8	67.0	169.6	↑
函南町	2.0	2.1	95.2	45.6	175.1	↓	2.7	73.5	35.2	135.2	↓
清水町	***	1.5	67.5	21.9	157.6	↓	1.9	52.1	16.9	121.5	↓
長泉町	2.0	1.7	114.7	54.9	211.0	↑	2.2	88.9	42.6	163.6	↓
御殿場保健所	6.8	5.1	132.2	91.5	184.7	↑	6.6	103.1	71.4	144.1	↑
御殿場市	5.4	4.1	133.1	87.7	193.7	↑	5.2	103.6	68.3	150.7	↑
小山町	***	1.1	128.6	51.7	265.1	↑	1.4	101.4	40.8	209.1	↑
富士保健所	23	19.4	119.9	99.1	143.8	↑	25.0	92.6	76.5	111.1	↓
富士宮市	7.0	6.8	103.0	71.8	143.3	↑	8.8	79.6	55.5	110.7	↓
富士市	16	12.6	129.0	102.4	160.3	▲	16.3	99.7	79.2	123.9	↓
静岡市	44	39.3	111.4	97.1	127.2	↑	50.6	86.6	75.5	98.9	▽
中部保健所	20	26.2	77.8	63.5	94.5	▽	33.6	60.8	49.6	73.8	▽
島田市	5.0	5.9	85.1	55.0	125.6	↓	7.5	66.9	43.3	98.7	▽
焼津市	4.6	7.6	60.8	38.5	91.2	▽	9.8	47.1	29.9	70.7	▽
藤枝市	7.6	7.7	98.9	70.0	135.7	↓	9.9	76.7	54.3	105.3	↓
牧之原市	***	2.9	55.6	24.0	109.5	↓	3.6	43.9	18.9	86.5	▽
吉田町	***	1.4	97.4	39.1	200.7	↓	1.8	76.1	30.6	156.9	↓
川根本町	***	0.8	26.5	0.7	147.5	↓	0.9	21.5	0.5	119.8	↓
西部保健所	20	27.5	74.2	60.5	90.1	▽	35.1	58.2	47.4	70.6	▽
磐田市	5.4	8.7	61.9	40.8	90.1	▽	11.2	48.3	31.8	70.2	▽
掛川市	4.4	6.2	71.2	44.6	107.9	↓	7.9	56.0	35.1	84.8	▽
袋井市	3.0	3.9	76.1	42.6	125.6	↓	5.0	59.5	33.2	98.1	▽
御前崎市	***	1.9	95.1	43.5	180.6	↓	2.4	75.1	34.3	142.6	↓
菊川市	***	2.5	72.1	33.0	137.0	↓	3.2	56.8	26.0	107.9	↓
森町	***	1.3	78.8	25.6	184.0	↓	1.6	62.9	20.4	146.7	↓
湖西市	3.0	3.0	100.2	56.1	165.3	↑	3.8	78.3	43.8	129.2	↓
浜松市	37	41.8	87.6	75.3	101.2	↓	53.5	68.4	58.9	79.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	115	-	-	-	-	148.3	77.5	71.3	84.1	▽	
賀茂保健所	4.6	3.1	150.7	95.5	226.1	↑	3.9	117.7	74.6	176.6	↑
下田市	2.8	1.0	289.4	158.1	485.6	▲	1.3	222.1	121.3	372.6	▲
東伊豆町	***	0.6	175.7	57.1	410.2	↑	0.7	135.3	43.9	315.7	↑
河津町	***	0.3	122.6	14.8	442.9	↑	0.4	97.6	11.8	352.7	↓
南伊豆町	***	0.4	47.5	1.2	264.6	↓	0.5	37.9	1.0	211.1	↓
松崎町	***	0.3	60.3	1.5	336.0	↓	0.4	47.7	1.2	265.5	↓
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.0	4.2	119.8	77.5	176.9	↑	5.7	87.8	56.8	129.6	↓
熱海市	3.0	1.6	192.6	107.7	317.6	▲	2.2	137.9	77.1	227.5	↑
伊東市	2.0	2.6	76.5	36.6	140.7	↓	3.5	56.8	27.2	104.5	↓
東部保健所	22	17.0	128.1	105.2	154.6	▲	22.2	98.2	80.6	118.4	↓
沼津市	8.4	6.3	133.5	96.2	180.4	↑	8.3	101.7	73.3	137.5	↑
三島市	3.4	3.3	103.2	60.1	165.2	↑	4.3	79.0	46.0	126.4	↓
裾野市	2.4	1.5	165.4	85.4	288.9	↑	1.8	129.9	67.0	226.9	↑
伊豆市	2.2	1.3	168.3	83.9	301.1	↑	1.7	130.5	65.0	233.5	↑
伊豆の国市	3.0	1.6	190.5	106.6	314.3	▲	2.1	144.3	80.7	238.1	↑
函南町	***	1.2	83.3	27.1	194.5	↓	1.6	63.3	20.6	147.8	↓
清水町	***	0.8	47.1	5.7	170.2	↓	1.1	35.5	4.3	128.3	↓
長泉町	***	1.0	96.3	31.3	224.8	↓	1.3	75.6	24.6	176.5	↓
御殿場保健所	5.2	3.0	174.1	113.7	255.1	▲	3.8	136.9	89.4	200.6	↑
御殿場市	4.0	2.4	168.8	103.1	260.7	▲	3.0	132.5	80.9	204.6	↑
小山町	***	0.6	194.5	71.4	423.5	↑	0.8	154.2	56.6	335.7	↑
富士保健所	13	11.1	115.5	88.9	147.4	↑	14.6	87.8	67.6	112.1	↓
富士宮市	4.0	3.9	103.7	63.3	160.2	↑	5.1	78.6	48.0	121.3	↓
富士市	8.8	7.2	121.7	88.4	163.4	↑	9.5	92.7	67.4	124.5	↓
静岡市	26	22.1	116.8	97.5	138.8	↑	28.8	89.5	74.7	106.4	↓
中部保健所	11	14.9	72.5	54.5	94.6	▽	19.0	56.8	42.7	74.1	▽
島田市	3.0	3.3	90.8	50.8	149.8	↓	4.2	71.9	40.2	118.6	↓
焼津市	2.0	4.3	46.3	22.2	85.2	▽	5.6	35.7	17.1	65.6	▽
藤枝市	4.2	4.5	94.1	58.3	143.9	↓	5.7	73.8	45.7	112.9	↓
牧之原市	***	1.6	50.6	13.8	129.6	↓	2.0	39.8	10.8	102.0	↓
吉田町	***	0.8	73.0	15.1	213.5	↓	1.1	57.0	11.7	166.6	↓
川根本町	***	0.4	49.5	1.3	275.9	↓	0.5	41.9	1.1	233.2	↓
西部保健所	11	15.8	68.2	51.3	89.0	▽	19.9	54.2	40.7	70.7	▽
磐田市	2.4	5.0	47.7	24.6	83.3	▽	6.4	37.4	19.3	65.4	▽
掛川市	3.0	3.5	85.1	47.6	140.3	↓	4.4	67.7	37.9	111.7	↓
袋井市	***	2.3	78.4	35.8	148.8	↓	2.9	62.0	28.3	117.7	↓
御前崎市	***	1.1	55.5	11.4	162.3	↓	1.3	44.7	9.2	130.7	↓
菊川市	***	1.4	55.3	15.1	141.7	↓	1.8	44.9	12.2	114.9	↓
森町	***	0.7	143.8	46.7	335.6	↑	0.9	116.4	37.8	271.6	↑
湖西市	***	1.8	68.5	25.1	149.1	↓	2.2	54.3	19.9	118.2	↓
浜松市	18	23.9	76.2	61.3	93.5	▽	30.4	59.9	48.2	73.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	88	-	-	-	-	112.0	78.4	71.2	86.1	▽
賀茂保健所	***	2.6	61.1	26.4	120.4	3.3	48.7	21.0	96.0	▽
下田市	***	0.8	72.1	14.9	210.8	1.0	58.1	12.0	169.8	↓
東伊豆町	***	0.5	42.6	1.1	237.2	0.6	34.0	0.9	189.6	↓
河津町	***	0.3	73.7	1.9	410.8	0.3	57.8	1.5	321.8	↓
南伊豆町	***	0.4	108.2	13.1	390.9	0.5	86.0	10.4	310.9	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.4	51.5	1.3	287.2	0.5	40.9	1.0	228.1	↓
熱海保健所	6.2	3.8	164.7	111.9	233.8	4.6	136.1	92.5	193.2	↑
熱海市	2.8	1.5	181.2	99.0	304.0	1.8	153.9	84.0	258.2	↑
伊東市	3.4	2.2	153.3	89.2	245.4	2.7	124.3	72.4	199.0	↑
東部保健所	12	12.9	96.4	73.9	123.6	16.3	76.0	58.2	97.4	▽
沼津市	5.4	4.9	111.0	73.1	161.4	6.1	88.2	58.1	128.3	↓
三島市	2.8	2.4	115.7	63.2	194.2	3.1	90.4	49.4	151.7	↓
裾野市	***	1.0	41.2	5.0	148.7	1.3	31.4	3.8	113.5	↓
伊豆市	***	1.1	17.9	0.5	99.5	1.4	14.3	0.4	79.5	▽
伊豆の国市	***	1.2	80.3	26.1	187.4	1.6	63.9	20.7	149.1	↓
函南町	***	0.9	111.0	36.1	259.2	1.1	87.5	28.4	204.3	↓
清水町	***	0.6	95.0	19.6	277.6	0.8	75.5	15.6	220.7	↓
長泉町	***	0.7	141.8	46.1	331.0	0.9	108.0	35.1	252.0	↑
御殿場保健所	***	2.2	74.1	32.0	146.1	2.8	57.2	24.7	112.8	↓
御殿場市	***	1.7	82.9	33.3	171.0	2.2	63.8	25.7	131.6	↓
小山町	***	0.5	42.4	1.1	236.4	0.6	33.2	0.8	185.1	↓
富士保健所	10	8.3	125.8	94.0	165.0	10.5	99.4	74.2	130.4	↓
富士宮市	3.0	2.9	102.2	57.1	168.5	3.7	81.1	45.3	133.7	↓
富士市	7.4	5.3	138.9	97.8	191.4	6.8	109.4	77.0	150.9	↑
静岡市	18	17.2	104.4	83.9	128.3	21.8	82.7	66.5	101.7	↓
中部保健所	9.6	11.3	84.8	62.5	112.5	14.6	66.0	48.6	87.5	▽
島田市	2.0	2.6	77.7	37.2	142.9	3.3	60.5	28.9	111.2	↓
焼津市	2.6	3.2	80.0	42.6	136.8	4.2	62.6	33.3	107.1	↓
藤枝市	3.4	3.2	105.4	61.4	168.8	4.2	80.7	47.0	129.2	↓
牧之原市	***	1.3	61.6	16.8	157.7	1.6	48.8	13.3	125.0	↓
吉田町	***	0.6	129.9	35.4	332.6	0.8	101.8	27.7	260.7	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	11.7	82.3	60.7	109.2	15.1	63.5	46.8	84.1	▽
磐田市	3.0	3.7	81.3	45.5	134.1	4.8	62.8	35.1	103.6	↓
掛川市	***	2.6	52.8	21.2	108.9	3.4	40.9	16.4	84.3	▽
袋井市	***	1.6	73.0	26.8	159.0	2.1	56.1	20.6	122.0	↓
御前崎市	***	0.8	147.8	54.2	321.7	1.1	113.8	41.7	247.7	↑
菊川市	***	1.0	95.3	30.9	222.3	1.4	72.3	23.5	168.7	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.2	145.1	66.3	275.5	1.6	111.1	50.8	211.0	↑
浜松市	18	17.9	102.7	82.8	126.0	23.1	79.6	64.2	97.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	192	-	-	-	-	230.2	83.5	78.3	88.9	▽	
賀茂保健所	4.0	5.1	78.8	48.1	121.7	↓	6.0	66.8	40.8	103.2	↓
下田市	***	1.6	73.5	27.0	160.1	↓	1.9	61.9	22.7	134.8	↓
東伊豆町	***	0.9	85.0	23.2	217.7	↓	1.1	71.4	19.4	182.7	↓
河津町	***	0.5	37.2	0.9	207.3	↓	0.6	31.6	0.8	176.3	↓
南伊豆町	***	0.7	142.6	46.3	332.9	↑	0.8	122.9	39.9	286.9	↑
松崎町	***	0.5	36.8	0.9	205.0	↓	0.6	31.3	0.8	174.2	↓
西伊豆町	***	0.7	83.3	17.2	243.5	↓	0.8	71.4	14.7	208.6	↓
熱海保健所	10	7.0	144.8	107.8	190.4	▲	8.6	118.9	88.5	156.3	↑
熱海市	4.8	2.7	180.1	115.4	268.1	▲	3.3	146.5	93.9	218.0	↑
伊東市	5.4	4.4	123.3	81.2	179.4	↑	5.3	101.8	67.1	148.2	↑
東部保健所	31	28.5	108.7	92.3	127.2	↑	34.3	90.3	76.6	105.6	↓
沼津市	10	10.6	98.6	73.6	129.2	↓	12.7	81.7	61.0	107.1	↓
三島市	7.0	5.5	126.9	88.3	176.4	↑	6.7	105.1	73.2	146.1	↑
裾野市	2.4	2.4	99.4	51.3	173.6	↓	2.9	83.2	43.0	145.4	↓
伊豆市	2.8	2.2	126.7	69.2	212.6	↑	2.6	107.0	58.4	179.5	↑
伊豆の国市	2.8	2.6	105.7	57.7	177.3	↑	3.2	87.3	47.7	146.5	↓
函南町	2.6	2.0	129.0	68.6	220.7	↑	2.4	107.1	57.0	183.1	↑
清水町	***	1.4	97.7	39.3	201.5	↓	1.7	80.3	32.3	165.6	↓
長泉町	***	1.7	92.5	39.9	182.4	↓	2.1	77.4	33.4	152.5	↓
御殿場保健所	4.2	5.0	84.3	52.2	128.9	↓	5.9	70.6	43.7	107.9	↓
御殿場市	3.4	4.0	85.9	50.0	137.5	↓	4.7	71.7	41.8	114.9	↓
小山町	***	1.0	78.4	21.4	200.8	↓	1.2	66.2	18.0	169.4	↓
富士保健所	24	18.7	130.7	108.5	156.1	▲	22.6	107.9	89.6	128.8	↑
富士宮市	7.4	6.5	113.8	80.1	156.9	↑	7.9	93.8	66.0	129.3	↓
富士市	17	12.2	139.7	111.6	172.8	▲	14.7	115.5	92.2	142.8	↑
静岡市	37	37.0	100.1	86.2	115.6	↑	44.5	83.1	71.5	96.0	▽
中部保健所	23	24.7	94.7	78.3	113.5	↓	29.5	79.4	65.7	95.2	▽
島田市	3.8	5.5	69.5	41.8	108.5	↓	6.5	58.7	35.3	91.6	▽
焼津市	6.2	7.2	85.8	58.3	121.8	↓	8.7	71.5	48.6	101.5	↓
藤枝市	6.2	7.4	84.2	57.2	119.5	↓	8.8	70.6	47.9	100.1	↓
牧之原市	4.2	2.6	158.9	98.3	242.9	↑	3.1	133.4	82.6	204.0	↑
吉田町	2.0	1.4	145.1	69.5	266.8	↑	1.7	120.9	57.9	222.3	↑
川根本町	***	0.6	155.8	50.6	363.5	↑	0.7	137.7	44.7	321.4	↑
西部保健所	24	26.4	92.5	76.9	110.5	↓	31.3	77.9	64.7	93.1	▽
磐田市	6.8	8.4	80.9	56.0	113.1	↓	10.0	67.9	47.0	94.8	▽
掛川市	7.8	5.9	132.8	94.4	181.6	↑	7.0	112.0	79.6	153.1	↑
袋井市	3.8	3.9	98.6	59.3	154.0	↓	4.6	82.6	49.7	129.0	↓
御前崎市	***	1.8	100.2	45.8	190.3	↑	2.1	85.1	38.9	161.5	↓
菊川市	***	2.4	66.9	28.9	131.8	↓	2.8	57.1	24.6	112.4	↓
森町	***	1.1	105.3	38.6	229.3	↑	1.3	89.7	32.9	195.2	↓
湖西市	***	2.9	48.1	19.3	99.2	▽	3.5	40.5	16.3	83.5	▽
浜松市	34	39.9	84.3	72.0	98.1	▽	47.5	70.8	60.5	82.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	144	-	-	-	-	171.7	84.0	78.0	90.4	▽	
賀茂保健所	3.4	3.7	91.5	53.2	146.4	↓	4.3	78.5	45.7	125.7	↓
下田市	***	1.2	100.2	36.8	218.1	↑	1.4	85.0	31.2	185.0	↓
東伊豆町	***	0.7	86.0	17.7	251.4	↓	0.8	72.7	15.0	212.4	↓
河津町	***	0.4	50.8	1.3	282.8	↓	0.5	43.9	1.1	244.5	↓
南伊豆町	***	0.5	156.5	42.6	400.8	↑	0.6	137.9	37.6	353.0	↑
松崎町	***	0.4	50.5	1.3	281.3	↓	0.5	43.5	1.1	242.6	↓
西伊豆町	***	0.5	76.8	9.3	277.4	↓	0.6	66.8	8.1	241.4	↓
熱海保健所	7.2	5.1	140.0	98.1	193.9	↑	6.3	113.7	79.6	157.5	↑
熱海市	3.6	1.9	189.8	112.4	300.0	▲	2.4	150.9	89.4	238.5	↑
伊東市	3.6	3.2	110.9	65.7	175.3	↑	3.9	91.3	54.1	144.2	↓
東部保健所	24	21.5	111.7	92.6	133.5	↑	25.8	93.0	77.1	111.2	↓
沼津市	8.2	7.9	103.4	74.2	140.3	↑	9.6	85.8	61.5	116.4	↓
三島市	5.4	4.2	129.2	85.1	188.0	↑	5.0	107.3	70.7	156.1	↑
裾野市	***	1.9	96.8	44.2	183.8	↓	2.2	81.8	37.4	155.4	↓
伊豆市	2.4	1.6	148.8	76.8	259.9	↑	1.9	126.7	65.4	221.4	↑
伊豆の国市	***	2.0	71.0	28.5	146.2	↓	2.4	58.5	23.5	120.6	↓
函南町	2.2	1.5	144.5	72.0	258.6	↑	1.8	120.0	59.8	214.7	↑
清水町	***	1.1	110.6	40.6	240.7	↑	1.3	90.6	33.3	197.3	↓
長泉町	***	1.3	105.2	42.3	216.8	↑	1.6	89.3	35.9	184.0	↓
御殿場保健所	2.8	3.8	74.2	40.5	124.5	↓	4.5	62.8	34.3	105.5	↓
御殿場市	2.2	3.0	73.3	36.5	131.1	↓	3.6	61.8	30.8	110.6	↓
小山町	***	0.8	77.9	16.1	227.8	↓	0.9	66.9	13.8	195.5	↓
富士保健所	17	14.1	120.5	96.2	148.9	↑	17.1	99.4	79.4	122.9	↓
富士宮市	5.2	4.9	106.4	69.5	155.9	↑	6.0	87.4	57.1	128.0	↓
富士市	12	9.2	127.9	97.4	165.0	↑	11.1	105.8	80.6	136.5	↑
静岡市	27	27.6	99.1	83.2	117.2	↓	33.2	82.4	69.2	97.5	▽
中部保健所	18	18.5	95.0	76.2	117.0	↓	21.9	80.4	64.4	99.0	▽
島田市	3.2	4.1	78.6	44.9	127.6	↓	4.8	67.2	38.4	109.1	↓
焼津市	4.2	5.4	77.2	47.8	118.1	↓	6.5	64.6	40.0	98.7	▽
藤枝市	5.0	5.6	89.6	58.0	132.3	↓	6.6	75.8	49.0	111.9	↓
牧之原市	3.0	1.9	154.8	86.6	255.3	↑	2.3	130.7	73.1	215.6	↑
吉田町	***	1.0	135.6	54.5	279.5	↑	1.2	113.3	45.5	233.5	↑
川根本町	***	0.5	170.6	46.5	436.9	↑	0.5	157.3	42.9	402.9	↑
西部保健所	19	19.9	96.7	78.3	118.1	↓	23.3	82.6	66.9	100.8	↓
磐田市	4.6	6.3	72.5	46.0	108.9	↓	7.5	61.5	38.9	92.2	▽
掛川市	6.0	4.4	136.4	92.0	194.7	↑	5.2	116.5	78.6	166.3	↑
袋井市	3.2	2.9	110.0	62.8	178.6	↑	3.4	93.2	53.2	151.3	↓
御前崎市	***	1.3	104.1	41.9	214.6	↑	1.6	90.1	36.2	185.8	↓
菊川市	***	1.8	88.6	38.2	174.6	↓	2.1	77.2	33.3	152.2	↓
森町	***	0.8	119.7	38.9	279.4	↑	1.0	103.6	33.6	241.8	↑
湖西市	***	2.2	63.2	25.4	130.3	↓	2.6	54.0	21.7	111.4	↓
浜松市	26	29.9	85.5	71.3	101.7	↓	35.3	72.6	60.6	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	48	-	-	-	-	58.6	82.0	71.9	93.0	▽	
賀茂保健所	***	1.4	44.2	9.1	129.2	↓	1.7	36.3	7.5	106.1	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.2	82.1	2.1	457.5	↓	0.3	67.7	1.7	377.2	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	105.3	2.7	586.6	↑	0.2	85.8	2.2	478.0	↓
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.2	100.3	2.5	559.1	↑	0.2	82.6	2.1	460.3	↓
熱海保健所	3.0	1.9	157.8	88.2	260.3	↑	2.2	133.5	74.6	220.1	↑
熱海市	***	0.8	156.3	57.3	340.2	↑	0.9	134.8	49.5	293.4	↑
伊東市	***	1.1	158.8	72.6	301.6	↑	1.4	132.6	60.6	251.8	↑
東部保健所	7.0	7.0	99.6	69.4	138.5	↓	8.5	82.0	57.1	114.0	↓
沼津市	2.2	2.6	83.8	41.8	150.0	↓	3.2	69.4	34.6	124.1	↓
三島市	***	1.3	119.6	51.6	235.8	↑	1.6	98.1	42.4	193.4	↓
裾野市	***	0.6	108.2	22.3	316.2	↑	0.7	87.6	18.1	256.1	↓
伊豆市	***	0.6	67.0	8.1	242.1	↓	0.7	55.2	6.7	199.6	↓
伊豆の国市	***	0.7	206.9	83.2	426.4	↑	0.8	172.1	69.2	354.7	↑
函南町	***	0.5	81.2	9.8	293.5	↓	0.6	67.3	8.1	243.0	↓
清水町	***	0.3	57.6	1.5	321.2	↓	0.4	47.8	1.2	266.2	↓
長泉町	***	0.4	50.2	1.3	279.9	↓	0.5	40.0	1.0	223.0	↓
御殿場保健所	***	1.2	116.1	46.7	239.2	↑	1.5	93.7	37.7	193.2	↓
御殿場市	***	1.0	125.6	46.1	273.4	↑	1.2	101.5	37.3	221.1	↑
小山町	***	0.3	79.8	2.0	444.7	↓	0.3	64.1	1.6	357.3	↓
富士保健所	7.4	4.6	162.4	114.3	223.9	▲	5.5	134.2	94.5	185.0	↑
富士宮市	2.2	1.6	136.4	68.0	244.1	↑	1.9	113.5	56.6	203.0	↑
富士市	5.2	2.9	176.7	115.4	258.9	▲	3.6	145.5	95.0	213.1	↑
静岡市	9.6	9.3	102.8	75.8	136.3	↑	11.3	85.0	62.7	112.7	↓
中部保健所	5.8	6.2	93.7	62.8	134.6	↓	7.6	76.7	51.4	110.2	↓
島田市	***	1.4	43.0	8.9	125.8	↓	1.7	35.1	7.2	102.5	↓
焼津市	2.0	1.8	111.9	53.6	205.8	↑	2.2	92.2	44.1	169.5	↓
藤枝市	***	1.8	67.3	24.7	146.6	↓	2.2	54.8	20.1	119.3	↓
牧之原市	***	0.7	170.2	62.4	370.5	↑	0.9	140.8	51.7	306.6	↑
吉田町	***	0.3	173.4	35.7	506.9	↑	0.4	143.3	29.5	418.7	↑
川根本町	***	0.2	115.5	2.9	643.6	↑	0.2	91.8	2.3	511.6	↓
西部保健所	5.2	6.5	79.8	52.1	117.0	↓	8.1	64.6	42.2	94.6	▽
磐田市	2.2	2.1	106.7	53.2	190.9	↑	2.5	86.7	43.2	155.2	↓
掛川市	***	1.5	122.2	55.9	232.1	↑	1.8	99.2	45.4	188.5	↓
袋井市	***	0.9	63.6	13.1	185.8	↓	1.2	51.4	10.6	150.2	↓
御前崎市	***	0.5	88.6	10.7	320.2	↓	0.6	71.0	8.6	256.6	↓
菊川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
森町	***	0.3	65.8	1.7	366.5	↓	0.4	53.6	1.4	298.8	↓
湖西市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	8.0	9.9	80.7	57.7	109.9	↓	12.2	65.5	46.8	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	585	-	-	-	-	609.9	95.8	92.4	99.4	▽
賀茂保健所	21	18.0	117.0	95.7	141.6	18.8	111.5	91.2	135.0	↑
下田市	5.4	5.6	96.5	63.6	140.4	5.9	91.7	60.4	133.4	↓
東伊豆町	4.2	3.1	135.0	83.5	206.3	3.3	128.4	79.5	196.3	↑
河津町	***	1.9	82.9	35.8	163.5	2.0	79.5	34.3	156.6	↓
南伊豆町	3.4	2.6	130.1	75.7	208.3	2.7	124.6	72.5	199.4	↑
松崎町	2.8	2.0	140.4	76.7	235.6	2.1	134.6	73.5	225.8	↑
西伊豆町	3.6	2.7	132.7	78.6	209.8	2.8	126.4	74.9	199.8	↑
熱海保健所	28	23.3	118.5	99.6	140.0	24.6	112.0	94.1	132.3	↑
熱海市	14	9.5	152.4	119.2	191.9	10.1	143.2	112.1	180.4	▲
伊東市	13	13.8	95.4	73.8	121.4	14.6	90.4	69.9	115.1	↓
東部保健所	94	83.4	113.1	103.2	123.8	87.2	108.3	98.7	118.5	↑
沼津市	33	31.0	105.0	89.5	122.4	32.5	100.3	85.5	117.0	↑
三島市	18	15.7	113.3	91.0	139.4	16.4	108.6	87.2	133.6	↑
裾野市	6.4	6.4	100.5	68.7	141.9	6.6	96.9	66.3	136.9	↓
伊豆市	7.8	7.8	99.6	70.8	136.1	8.2	94.9	67.5	129.7	↓
伊豆の国市	11	8.2	132.5	99.5	172.8	8.6	126.1	94.7	164.5	↑
函南町	7.4	5.8	128.0	90.1	176.4	6.1	122.2	86.0	168.4	↑
清水町	6.2	3.9	160.0	108.7	227.1	4.0	153.2	104.0	217.4	▲
長泉町	5.4	4.7	115.6	76.2	168.2	4.8	112.2	73.9	163.2	↑
御殿場保健所	12	14.5	82.6	63.0	106.3	15.1	79.6	60.7	102.5	↓
御殿場市	9.6	11.4	84.2	62.1	111.7	11.8	81.2	59.8	107.6	↓
小山町	2.4	3.1	76.6	39.5	133.8	3.2	73.9	38.1	129.0	↓
富士保健所	54	52.7	102.0	90.2	115.0	55.1	97.6	86.3	110.0	↓
富士宮市	21	18.7	109.9	89.7	133.3	19.6	105.1	85.8	127.5	↑
富士市	33	34.0	97.7	83.4	113.7	35.5	93.5	79.8	108.9	↓
静岡市	113	112.2	100.9	92.8	109.6	117.4	96.4	88.6	104.7	↓
中部保健所	72	76.4	93.7	84.3	104.0	79.6	90.0	80.9	99.8	▽
島田市	19	17.7	109.3	88.7	133.4	18.5	105.0	85.1	128.0	↑
焼津市	18	21.4	85.2	68.6	104.6	22.3	81.6	65.7	100.1	↓
藤枝市	17	21.7	77.4	61.8	95.9	22.5	74.6	59.5	92.3	▽
牧之原市	8.8	8.9	98.4	71.5	132.1	9.3	94.2	68.4	126.5	↓
吉田町	4.4	4.1	106.8	66.9	161.7	4.3	102.6	64.3	155.4	↑
川根本町	4.0	2.5	159.6	97.4	246.5	2.6	153.8	93.9	237.5	↑
西部保健所	82	81.2	100.9	91.4	111.2	84.4	97.2	88.0	107.1	↓
磐田市	21	25.3	83.1	67.9	100.6	26.3	79.8	65.3	96.6	▽
掛川市	21	18.5	114.8	94.0	138.8	19.2	110.6	90.5	133.8	↑
袋井市	13	11.5	116.4	90.2	147.8	11.9	112.2	86.9	142.5	↑
御前崎市	6.6	5.9	112.6	77.5	158.1	6.1	108.3	74.5	152.1	↑
菊川市	5.6	7.5	74.6	49.5	107.8	7.8	72.0	47.9	104.1	↓
森町	4.6	4.0	113.8	72.1	170.7	4.2	109.5	69.4	164.3	↑
湖西市	9.6	8.5	112.3	82.8	148.9	8.9	108.3	79.8	143.6	↑
浜松市	109	122.9	88.7	81.4	96.5	127.8	85.3	78.3	92.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	277	-	-	-	-	279.2	99.4	94.2	104.7	↓	
賀茂保健所	12	8.2	143.5	109.2	185.1	▲	8.3	142.8	108.7	184.2	▲
下田市	2.6	2.5	102.2	54.4	174.8	↑	2.6	100.2	53.3	171.3	↑
東伊豆町	2.8	1.4	196.6	107.4	329.8	▲	1.5	191.0	104.4	320.5	▲
河津町	***	0.9	90.9	24.7	232.7	↓	0.9	91.4	24.9	234.0	↓
南伊豆町	2.0	1.2	164.7	78.9	303.0	↑	1.2	169.7	81.3	312.2	↑
松崎町	***	0.9	172.3	74.4	339.7	↑	0.9	174.7	75.4	344.3	↑
西伊豆町	2.0	1.2	162.2	77.6	298.3	↑	1.2	162.5	77.8	298.9	↑
熱海保健所	13	10.6	122.5	94.5	156.2	↑	11.3	115.5	89.1	147.2	↑
熱海市	6.8	4.1	166.0	114.9	232.0	▲	4.5	150.5	104.2	210.4	▲
伊東市	6.2	6.5	95.2	64.7	135.1	↓	6.7	92.0	62.5	130.6	↓
東部保健所	48	39.7	120.0	105.2	136.2	▲	40.5	117.6	103.1	133.5	▲
沼津市	17	14.7	112.9	89.9	140.0	↑	15.1	109.6	87.3	135.9	↑
三島市	8.6	7.6	113.4	82.1	152.8	↑	7.7	112.2	81.2	151.1	↑
裾野市	2.6	3.1	82.8	44.0	141.6	↓	3.2	82.5	43.9	141.1	↓
伊豆市	5.0	3.5	143.0	92.5	211.0	↑	3.6	140.8	91.1	207.9	↑
伊豆の国市	4.6	3.8	122.0	77.3	183.1	↑	3.9	117.8	74.7	176.8	↑
函南町	3.6	2.7	131.1	77.7	207.2	↑	2.8	127.2	75.4	201.1	↑
清水町	3.6	1.9	193.3	114.5	305.4	▲	2.0	184.6	109.3	291.8	▲
長泉町	3.0	2.4	126.1	70.5	208.0	↑	2.3	130.9	73.2	216.0	↑
御殿場保健所	3.6	7.0	51.3	30.4	81.1	▽	7.0	51.6	30.6	81.6	▽
御殿場市	2.8	5.5	51.0	27.9	85.6	▽	5.5	51.2	28.0	85.9	▽
小山町	***	1.5	52.4	14.3	134.1	↓	1.5	53.4	14.5	136.8	↓
富士保健所	23	25.1	90.7	74.8	108.9	↓	25.9	88.1	72.7	105.8	↓
富士宮市	9.0	8.9	101.6	74.1	136.0	↑	9.2	98.1	71.6	131.3	↓
富士市	14	16.3	84.7	65.9	107.2	↓	16.7	82.6	64.2	104.5	↓
静岡市	54	52.8	102.6	90.8	115.6	↑	54.1	100.3	88.7	112.9	↑
中部保健所	36	36.5	98.2	84.3	113.7	↓	36.3	98.6	84.7	114.2	↓
島田市	11	8.4	130.9	98.6	170.3	↑	8.3	132.6	99.9	172.6	↑
焼津市	8.6	10.1	84.8	61.4	114.2	↓	10.3	83.3	60.3	112.3	↓
藤枝市	8.4	10.7	78.6	56.6	106.3	↓	10.5	80.3	57.9	108.6	↓
牧之原市	4.0	4.1	98.1	59.9	151.5	↓	4.1	96.7	59.1	149.4	↓
吉田町	***	1.9	82.4	35.6	162.4	↓	2.0	81.3	35.1	160.3	↓
川根本町	2.2	1.2	182.6	91.1	326.8	↑	1.1	194.0	96.7	347.2	↑
西部保健所	36	38.8	91.7	78.7	106.2	↓	38.1	93.5	80.3	108.3	↓
磐田市	9.2	12.0	76.4	55.9	101.9	↓	12.0	76.8	56.2	102.5	↓
掛川市	11	8.8	120.5	90.3	157.6	↑	8.6	123.0	92.1	160.9	↑
袋井市	4.4	5.5	79.9	50.1	121.0	↓	5.4	81.4	51.0	123.3	↓
御前崎市	3.0	2.8	108.0	60.4	178.2	↑	2.7	112.0	62.6	184.7	↑
菊川市	2.0	3.7	53.8	25.8	99.0	▽	3.5	57.3	27.4	105.4	↓
森町	***	1.9	84.4	36.4	166.4	↓	1.8	86.7	37.4	170.8	↓
湖西市	4.8	4.1	116.7	74.8	173.7	↑	4.1	118.3	75.8	176.1	↑
浜松市	53	58.6	90.4	79.9	102.0	↓	57.9	91.6	80.9	103.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	307	-	-	-	-	-	330.8	92.9	88.3	97.6	▽
賀茂保健所	9.2	9.7	94.5	69.2	126.1	↓	10.6	87.1	63.7	116.1	↓
下田市	2.8	3.1	91.8	50.1	154.0	↓	3.3	85.0	46.5	142.7	↓
東伊豆町	***	1.7	83.0	33.4	171.0	↓	1.8	77.6	31.2	159.9	↓
河津町	***	1.0	76.3	20.8	195.3	↓	1.1	70.3	19.2	180.0	↓
南伊豆町	***	1.4	100.0	40.2	206.2	↑	1.6	90.2	36.3	186.0	↓
松崎町	***	1.1	112.6	41.3	245.1	↑	1.2	103.0	37.8	224.3	↑
西伊豆町	***	1.5	108.2	46.7	213.2	↑	1.6	98.9	42.7	195.0	↓
熱海保健所	15	12.7	115.2	90.3	144.8	↑	13.4	109.0	85.4	137.1	↑
熱海市	7.6	5.4	141.9	100.4	194.8	▲	5.5	137.3	97.1	188.4	↑
伊東市	7.0	7.3	95.6	66.6	132.9	↓	7.9	89.1	62.0	123.9	↓
東部保健所	47	43.8	106.9	93.7	121.6	↑	46.7	100.2	87.8	113.9	↑
沼津市	16	16.3	97.9	77.6	121.8	↓	17.3	92.2	73.1	114.8	↓
三島市	9.2	8.1	113.1	82.8	150.9	↑	8.7	105.4	77.2	140.6	↑
裾野市	3.8	3.2	117.8	70.9	184.0	↑	3.4	110.2	66.3	172.0	↑
伊豆市	2.8	4.3	64.6	35.3	108.4	↓	4.7	60.0	32.7	100.6	↓
伊豆の国市	6.2	4.4	141.4	96.1	200.8	↑	4.7	133.0	90.4	188.8	↑
函南町	3.8	3.0	125.2	75.3	195.5	↑	3.2	117.7	70.8	183.8	↑
清水町	2.6	2.0	129.1	68.7	220.9	↑	2.1	123.9	65.9	212.0	↑
長泉町	2.4	2.3	104.7	54.0	182.9	↑	2.5	95.1	49.1	166.2	↓
御殿場保健所	8.4	7.5	111.7	80.5	151.0	↑	8.1	103.6	74.7	140.1	↑
御殿場市	6.8	5.9	115.0	79.6	160.7	↑	6.4	107.0	74.1	149.5	↑
小山町	***	1.6	99.6	43.0	196.3	↓	1.8	91.4	39.4	180.1	↓
富士保健所	31	27.6	112.4	95.4	131.5	↑	29.2	106.1	90.1	124.2	↑
富士宮市	12	9.9	117.3	89.1	151.6	↑	10.4	111.3	84.5	143.8	↑
富士市	19	17.7	109.6	88.9	133.7	↑	18.8	103.3	83.7	126.0	↑
静岡市	59	59.4	99.4	88.4	111.4	↓	63.3	93.2	82.8	104.4	↓
中部保健所	36	39.9	89.7	77.0	103.8	↓	43.3	82.8	71.1	95.8	▽
島田市	8.4	9.3	90.0	64.8	121.6	↓	10.2	82.4	59.4	111.4	↓
焼津市	9.6	11.2	85.5	63.0	113.3	↓	12.0	80.0	59.0	106.1	↓
藤枝市	8.4	11.0	76.3	55.0	103.1	↓	12.1	69.6	50.2	94.1	▽
牧之原市	4.8	4.9	98.7	63.2	146.8	↓	5.2	92.2	59.0	137.2	↓
吉田町	2.8	2.2	128.6	70.2	215.8	↑	2.3	120.6	65.9	202.4	↑
川根本町	***	1.3	138.2	63.2	262.5	↑	1.5	122.7	56.1	233.0	↑
西部保健所	46	42.4	109.5	95.8	124.5	↑	46.3	100.2	87.7	114.0	↑
磐田市	12	13.2	89.1	67.8	114.9	↓	14.3	82.3	62.6	106.1	↓
掛川市	11	9.7	109.6	82.1	143.4	↑	10.5	100.5	75.3	131.4	↑
袋井市	9.0	6.0	149.7	109.2	200.4	▲	6.5	137.6	100.3	184.1	▲
御前崎市	3.6	3.1	116.7	69.1	184.4	↑	3.4	105.4	62.5	166.6	↑
菊川市	3.6	3.8	94.9	56.2	149.9	↓	4.3	84.0	49.8	132.8	↓
森町	3.0	2.1	139.7	78.1	230.4	↑	2.4	127.5	71.3	210.2	↑
湖西市	4.8	4.4	108.2	69.3	161.0	↑	4.8	99.8	63.9	148.5	↓
浜松市	56	64.2	87.2	77.3	98.0	▽	69.9	80.1	71.0	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	45	-	-	-	-	-	40.4	111.5	97.4	127.1	↑
賀茂保健所	2.8	1.4	196.8	107.5	330.1	▲	1.3	221.3	120.9	371.3	▲
下田市	***	0.4	404.2	184.8	767.5	▲	0.4	456.3	208.6	866.5	▲
東伊豆町	***	0.2	80.8	2.0	450.3	↓	0.2	91.2	2.3	508.0	↓
河津町	***	0.2	261.8	31.7	945.9	↑	0.1	293.5	35.5	1060.5	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.2	255.6	30.9	923.4	↑	0.1	287.1	34.7	1037.1	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	1.8	131.6	67.9	229.9	↑	1.6	147.7	76.2	258.0	↑
熱海市	***	0.7	160.2	58.8	348.7	↑	0.7	179.9	66.0	391.6	↑
伊東市	***	1.1	111.7	41.0	243.1	↑	1.0	125.3	46.0	272.7	↑
東部保健所	5.0	6.4	78.0	50.5	115.1	↓	5.7	87.1	56.4	128.6	↓
沼津市	2.2	2.4	93.0	46.4	166.5	↓	2.1	103.4	51.6	185.1	↑
三島市	***	1.2	82.5	26.8	192.6	↓	1.1	92.6	30.1	216.1	↓
裾野市	***	0.5	42.5	1.1	236.6	↓	0.4	46.7	1.2	260.2	↓
伊豆市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.4	313.7	126.1	646.6	▲	0.4	351.7	141.4	724.8	▲
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.3	57.2	1.4	318.9	↓	0.3	63.6	1.6	354.4	↓
御殿場保健所	***	1.1	72.5	19.7	185.6	↓	1.0	80.4	21.9	206.0	↓
御殿場市	***	0.9	69.2	14.3	202.2	↓	0.8	76.8	15.8	224.4	↓
小山町	***	0.2	84.4	2.1	470.5	↓	0.2	93.8	2.4	522.6	↓
富士保健所	6.0	4.0	149.3	100.7	213.2	▲	3.6	166.4	112.2	237.5	▲
富士宮市	2.2	1.4	155.0	77.3	277.3	↑	1.3	171.7	85.6	307.2	↑
富士市	3.8	2.6	146.3	88.0	228.4	↑	2.3	163.4	98.3	255.2	↑
静岡市	7.0	8.6	81.2	56.6	113.0	↓	7.7	90.5	63.0	125.8	↓
中部保健所	4.8	5.9	82.0	52.5	122.0	↓	5.3	91.3	58.5	135.9	↓
島田市	***	1.4	58.4	15.9	149.5	↓	1.2	65.1	17.7	166.7	↓
焼津市	***	1.6	109.3	50.0	207.6	↑	1.5	122.3	55.9	232.3	↑
藤枝市	***	1.6	73.0	26.8	158.9	↓	1.5	81.2	29.8	176.8	↓
牧之原市	***	0.7	29.1	0.7	162.1	↓	0.6	32.1	0.8	178.9	↓
吉田町	***	0.3	191.7	39.5	560.4	↑	0.3	212.4	43.8	620.8	↑
川根本町	***	0.2	104.2	2.6	580.4	↑	0.2	116.2	2.9	647.2	↑
西部保健所	7.2	6.2	115.5	80.9	159.9	↑	5.6	128.1	89.7	177.4	↑
磐田市	2.8	1.9	144.3	78.8	242.1	↑	1.7	160.1	87.4	268.6	↑
掛川市	***	1.4	98.8	39.7	203.6	↓	1.3	109.7	44.1	226.1	↑
袋井市	***	0.9	113.7	36.9	265.3	↑	0.8	125.5	40.8	293.0	↑
御前崎市	***	0.5	87.8	10.6	317.3	↓	0.4	97.3	11.8	351.7	↓
菊川市	***	0.6	104.3	21.5	304.9	↑	0.5	116.1	23.9	339.4	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.7	152.0	49.4	354.9	↑	0.6	169.4	55.0	395.3	↑
浜松市	9.0	9.5	94.6	69.0	126.6	↓	8.5	105.7	77.1	141.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	15	-	-	-	-	15.2	99.9	78.7	125.1	↓	
賀茂保健所	***	0.5	213.1	69.2	497.4	↑	0.5	219.5	71.3	512.2	↑
下田市	***	0.1	676.5	219.7	1579.0	▲	0.1	700.3	227.4	1634.5	▲
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.6	67.0	8.1	242.1	↓	0.6	65.4	7.9	236.4	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.4	108.6	13.1	392.2	↑	0.4	109.7	13.3	396.2	↑
東部保健所	***	2.2	64.6	26.0	133.2	↓	2.2	63.8	25.6	131.4	↓
沼津市	***	0.8	75.7	15.6	221.4	↓	0.8	73.2	15.1	214.0	↓
三島市	***	0.4	95.8	11.6	346.0	↓	0.4	96.3	11.7	348.0	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.2	132.5	3.4	738.2	↑	0.2	130.5	3.3	727.4	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.1	157.1	4.0	875.6	↑	0.1	162.1	4.1	903.1	↑
御殿場保健所	***	0.4	160.0	33.0	467.6	↑	0.4	158.3	32.6	462.8	↑
御殿場市	***	0.3	137.0	16.6	494.9	↑	0.3	134.4	16.3	485.7	↑
小山町	***	0.1	240.8	6.1	1341.9	↑	0.1	245.6	6.2	1368.4	↑
富士保健所	3.2	1.4	236.2	134.9	383.7	▲	1.4	228.9	130.7	371.7	▲
富士宮市	***	0.5	256.6	94.1	558.6	↑	0.5	241.9	88.8	526.7	↑
富士市	2.0	0.9	225.5	108.0	414.7	▲	0.9	221.7	106.1	407.7	▲
静岡市	2.2	2.9	76.3	38.0	136.5	↓	2.9	74.9	37.3	134.0	↓
中部保健所	***	2.0	69.9	28.1	144.0	↓	2.0	70.8	28.4	145.8	↓
島田市	***	0.5	42.7	1.1	237.8	↓	0.5	44.0	1.1	245.3	↓
焼津市	***	0.6	143.1	39.0	366.4	↑	0.6	142.8	38.9	365.7	↑
藤枝市	***	0.6	68.6	8.3	247.8	↓	0.6	70.6	8.5	255.0	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.1	94.7	45.3	174.1	↓	2.1	95.8	45.9	176.3	↓
磐田市	***	0.7	122.9	33.5	314.7	↑	0.7	122.2	33.3	312.9	↑
掛川市	***	0.5	41.6	1.1	231.8	↓	0.5	42.3	1.1	235.7	↓
袋井市	***	0.3	136.4	16.5	492.7	↑	0.3	134.9	16.3	487.5	↑
御前崎市	***	0.2	262.6	31.8	948.9	↑	0.1	269.8	32.6	974.9	↑
菊川市	***	0.2	93.6	2.4	521.4	↓	0.2	104.4	2.6	581.7	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.0	3.2	92.7	51.8	152.8	↓	3.2	94.7	53.0	156.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	-	-	-	-	25.2	118.5	100.2	139.1	▲	
賀茂保健所	***	1.0	188.7	86.3	358.4	↑	0.8	222.3	101.6	422.1	▲
下田市	***	0.3	268.9	73.2	688.6	↑	0.3	317.8	86.6	814.0	↑
東伊豆町	***	0.2	119.0	3.0	662.9	↑	0.1	143.9	3.6	801.6	↑
河津町	***	0.1	382.7	46.3	1382.6	↑	0.1	455.7	55.1	1646.6	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.1	384.1	46.5	1387.9	↑	0.1	449.8	54.4	1625.2	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.2	163.0	78.0	299.8	↑	1.0	197.3	94.4	362.8	↑
熱海市	***	0.5	230.4	84.5	501.6	↑	0.4	285.3	104.7	621.2	▲
伊東市	***	0.7	113.3	30.9	290.1	↑	0.6	134.9	36.7	345.4	↑
東部保健所	3.6	4.2	84.8	50.2	134.0	↓	3.5	101.6	60.2	160.6	↑
沼津市	***	1.6	101.8	43.9	200.6	↑	1.3	122.4	52.8	241.2	↑
三島市	***	0.8	75.6	15.6	220.9	↓	0.7	90.2	18.6	263.8	↓
裾野市	***	0.3	65.0	1.6	362.2	↓	0.3	77.3	2.0	430.8	↓
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.3	406.4	149.1	884.6	▲	0.2	490.0	179.8	1066.8	▲
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.7	27.4	0.7	152.9	↓	0.6	32.5	0.8	181.0	↓
御殿場市	***	0.6	34.8	0.9	193.7	↓	0.5	41.3	1.0	230.3	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	2.7	105.1	57.4	176.4	↑	2.2	126.8	69.3	212.8	↑
富士宮市	***	1.0	105.1	34.1	245.2	↑	0.8	127.3	41.3	297.2	↑
富士市	***	1.7	105.2	48.1	199.7	↑	1.4	126.5	57.8	240.2	↑
静岡市	4.8	5.7	83.7	53.6	124.6	↓	4.8	100.0	64.1	148.8	↑
中部保健所	3.4	3.8	88.3	51.4	141.4	↓	3.3	103.7	60.4	166.1	↑
島田市	***	0.9	66.5	13.7	194.4	↓	0.8	77.4	16.0	226.3	↓
焼津市	***	1.1	92.0	29.9	214.6	↓	0.9	109.8	35.6	256.2	↑
藤枝市	***	1.1	75.4	20.5	193.2	↓	0.9	87.8	23.9	224.9	↓
牧之原市	***	0.5	42.7	1.1	237.9	↓	0.4	50.6	1.3	281.9	↓
吉田町	***	0.2	288.0	59.4	841.8	↑	0.2	342.1	70.5	1000.0	↑
川根本町	***	0.1	163.1	4.1	908.9	↑	0.1	182.1	4.6	1014.5	↑
西部保健所	5.2	4.1	126.2	82.4	184.9	↑	3.5	147.2	96.1	215.7	↑
磐田市	2.0	1.3	155.1	74.2	285.2	↑	1.1	182.7	87.5	336.0	↑
掛川市	***	0.9	128.1	47.0	278.9	↑	0.8	149.4	54.8	325.3	↑
袋井市	***	0.6	102.3	21.1	299.1	↑	0.5	120.0	24.7	350.7	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.4	110.7	13.4	399.8	↑	0.3	123.0	14.9	444.5	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.4	228.3	74.1	532.7	↑	0.4	271.0	88.0	632.6	↑
浜松市	6.0	6.3	95.6	64.5	136.4	↓	5.3	112.2	75.7	160.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	199	-	-	-	-	167.7	118.7	111.4	126.3	▲	
賀茂保健所	6.8	5.9	114.9	79.6	160.6	↑	4.9	137.8	95.4	192.5	↑
下田市	2.2	1.9	118.4	59.0	211.9	↑	1.6	141.7	70.7	253.6	↑
東伊豆町	***	1.0	133.7	53.8	275.6	↑	0.9	158.4	63.7	326.5	↑
河津町	***	0.6	95.8	19.7	280.0	↓	0.5	115.0	23.7	336.1	↑
南伊豆町	***	0.8	118.4	38.5	276.5	↑	0.7	143.3	46.5	334.5	↑
松崎町	***	0.7	121.5	33.1	311.2	↑	0.5	146.4	39.9	374.9	↑
西伊豆町	***	0.9	90.5	24.6	231.7	↓	0.7	109.0	29.7	279.0	↑
熱海保健所	7.8	8.1	96.4	68.5	131.7	↓	6.8	114.7	81.5	156.8	↑
熱海市	3.4	3.3	104.3	60.7	167.0	↑	2.7	125.0	72.8	200.2	↑
伊東市	4.4	4.8	91.0	57.0	137.8	↓	4.1	107.8	67.5	163.2	↑
東部保健所	29	28.9	99.8	84.1	117.5	↓	24.4	117.9	99.5	138.9	↑
沼津市	12	10.8	107.3	81.4	138.7	↑	9.1	127.0	96.4	164.2	↑
三島市	3.8	5.5	69.6	41.9	108.7	↓	4.6	82.0	49.3	128.0	↓
裾野市	2.6	2.2	116.7	62.1	199.5	↑	1.9	136.7	72.7	233.8	↑
伊豆市	2.0	2.5	78.7	37.7	144.7	↓	2.1	94.5	45.2	173.7	↓
伊豆の国市	3.2	2.8	114.8	65.6	186.5	↑	2.3	136.2	77.8	221.2	↑
函南町	2.2	2.0	109.2	54.4	195.4	↑	1.7	128.7	64.1	230.2	↑
清水町	***	1.4	86.3	31.6	187.8	↓	1.2	101.4	37.2	220.7	↑
長泉町	2.2	1.6	135.3	67.5	242.2	↑	1.4	158.5	79.0	283.7	↑
御殿場保健所	2.2	5.0	44.4	22.1	79.5	▽	4.2	52.5	26.2	94.0	▽
御殿場市	***	3.9	46.3	21.2	88.0	▽	3.3	54.7	25.0	103.8	↓
小山町	***	1.1	37.5	4.5	135.4	↓	0.9	44.6	5.4	161.0	↓
富士保健所	13	18.4	71.6	55.4	91.1	▽	15.6	84.5	65.4	107.5	↓
富士宮市	5.0	6.5	76.5	49.5	112.9	↓	5.5	90.6	58.6	133.8	↓
富士市	8.2	11.9	68.9	49.5	93.5	▽	10.1	81.2	58.3	110.2	↓
静岡市	37	38.6	95.9	82.6	110.8	↓	32.5	113.7	97.9	131.3	↑
中部保健所	31	25.9	119.8	101.7	140.3	▲	21.8	142.4	120.9	166.7	▲
島田市	7.2	5.9	121.8	85.3	168.6	↑	5.0	145.3	101.7	201.1	▲
焼津市	6.6	7.4	89.8	61.8	126.1	↓	6.2	106.2	73.1	149.1	↑
藤枝市	11	7.4	145.1	109.0	189.4	▲	6.3	171.7	129.0	224.0	▲
牧之原市	3.6	3.0	121.9	72.2	192.7	↑	2.5	146.7	86.9	231.9	↑
吉田町	***	1.4	114.6	49.5	225.9	↑	1.2	136.2	58.8	268.4	↑
川根本町	***	0.8	147.5	54.1	321.1	↑	0.7	178.5	65.5	388.5	↑
西部保健所	31	27.0	113.9	96.6	133.4	↑	22.7	135.5	115.0	158.7	▲
磐田市	11	8.5	126.9	95.3	165.6	↑	7.2	150.6	113.1	196.5	▲
掛川市	6.8	6.1	111.0	76.8	155.0	↑	5.1	132.5	91.8	185.2	↑
袋井市	5.6	3.8	146.3	97.2	211.4	↑	3.2	173.6	115.4	251.0	▲
御前崎市	***	1.9	84.1	36.3	165.7	↓	1.6	100.5	43.4	198.2	↑
菊川市	2.0	2.5	80.9	38.7	148.7	↓	2.1	96.4	46.2	177.3	↓
森町	***	1.3	75.8	24.6	177.0	↓	1.1	91.4	29.7	213.4	↓
湖西市	3.0	2.9	104.2	58.3	171.8	↑	2.4	123.1	68.9	203.1	↑
浜松市	41	41.2	100.4	87.2	115.0	↑	34.7	119.3	103.6	136.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	62.6	115.4	103.8	127.9	▲
賀茂保健所	2.4	2.1	114.1	58.9	199.3	↑	1.8	132.8	68.6	232.1	↑
下田市	***	0.7	61.2	7.4	221.1	↓	0.6	70.2	8.5	253.6	↓
東伊豆町	***	0.4	161.2	33.2	471.3	↑	0.3	183.2	37.7	535.4	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	197.9	40.8	578.3	↑	0.3	237.4	48.9	694.0	↑
松崎町	***	0.2	169.3	20.5	611.6	↑	0.2	200.1	24.2	723.1	↑
西伊豆町	***	0.3	127.3	15.4	460.1	↑	0.3	150.1	18.2	542.2	↑
熱海保健所	2.6	2.8	93.0	49.5	159.1	↓	2.5	102.5	54.5	175.2	↑
熱海市	***	1.1	112.0	41.1	243.9	↑	1.0	119.3	43.8	259.6	↑
伊東市	***	1.7	81.2	32.7	167.4	↓	1.5	91.4	36.8	188.4	↓
東部保健所	10	10.4	97.7	72.7	128.5	↓	9.2	111.1	82.7	146.1	↑
沼津市	4.0	3.9	103.0	62.9	159.1	↑	3.4	116.4	71.1	179.8	↑
三島市	***	2.0	60.0	22.0	130.7	↓	1.7	68.6	25.2	149.4	↓
裾野市	***	0.8	96.1	26.2	246.2	↓	0.7	110.7	30.1	283.4	↑
伊豆市	***	0.9	90.1	24.5	230.7	↓	0.8	103.9	28.3	266.2	↑
伊豆の国市	***	1.0	142.0	57.1	292.6	↑	0.9	159.7	64.2	329.2	↑
函南町	***	0.7	109.6	29.9	280.7	↑	0.6	124.1	33.8	317.7	↑
清水町	***	0.5	79.8	9.7	288.4	↓	0.5	88.6	10.7	320.0	↓
長泉町	***	0.6	128.7	35.0	329.5	↑	0.5	151.8	41.4	388.8	↑
御殿場保健所	***	1.8	65.8	24.1	143.2	↓	1.6	76.4	28.0	166.4	↓
御殿場市	***	1.4	83.8	30.8	182.5	↓	1.2	97.2	35.7	211.5	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	6.6	66.2	41.5	100.3	↓	5.9	74.6	46.7	112.9	↓
富士宮市	***	2.3	59.9	24.1	123.4	↓	2.1	67.3	27.1	138.8	↓
富士市	3.0	4.3	69.7	39.0	114.9	↓	3.8	78.6	43.9	129.6	↓
静岡市	16	13.8	115.6	91.7	143.9	↑	12.2	131.4	104.2	163.5	▲
中部保健所	12	9.5	124.5	94.8	160.6	↑	8.1	145.5	110.8	187.7	▲
島田市	2.6	2.2	120.3	64.0	205.8	↑	1.8	142.0	75.5	242.8	↑
焼津市	3.6	2.7	134.9	79.9	213.2	↑	2.3	154.4	91.5	244.0	↑
藤枝市	3.4	2.8	121.3	70.6	194.2	↑	2.4	143.9	83.8	230.4	↑
牧之原市	***	1.0	77.1	21.0	197.3	↓	0.9	89.0	24.2	227.8	↓
吉田町	***	0.5	159.7	43.5	408.9	↑	0.4	182.6	49.7	467.6	↑
川根本町	***	0.3	197.1	40.6	576.2	↑	0.2	246.0	50.7	718.9	↑
西部保健所	11	9.9	108.7	81.7	141.9	↑	8.4	128.2	96.3	167.3	↑
磐田市	4.0	3.1	128.5	78.4	198.4	↑	2.7	149.8	91.5	231.3	↑
掛川市	2.2	2.2	98.2	49.0	175.7	↓	1.9	116.0	57.8	207.6	↑
袋井市	2.0	1.4	142.3	68.1	261.8	↑	1.2	167.1	80.0	307.3	↑
御前崎市	***	0.7	57.3	6.9	207.1	↓	0.6	68.6	8.3	247.9	↓
菊川市	***	0.9	64.5	13.3	188.6	↓	0.8	78.4	16.2	229.1	↓
森町	***	0.5	83.6	10.1	302.1	↓	0.4	100.2	12.1	362.2	↑
湖西市	***	1.1	112.3	41.2	244.5	↑	0.9	131.9	48.4	287.1	↑
浜松市	13	15.1	84.5	65.1	108.0	↓	12.9	99.3	76.4	126.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	127	-	-	-	-	105.1	120.6	111.4	130.4	▲	
賀茂保健所	4.4	3.8	115.4	72.3	174.7	↑	3.1	140.6	88.1	212.9	↑
下田市	***	1.2	149.5	68.3	283.8	↑	1.0	183.2	83.8	348.0	↑
東伊豆町	***	0.7	118.5	32.3	303.6	↑	0.6	143.8	39.2	368.3	↑
河津町	***	0.4	149.4	30.8	436.7	↑	0.3	180.9	37.3	528.8	↑
南伊豆町	***	0.5	73.9	8.9	267.1	↓	0.4	89.9	10.9	324.8	↓
松崎町	***	0.4	94.8	11.5	342.5	↓	0.3	115.4	14.0	416.9	↑
西伊豆町	***	0.6	70.2	8.5	253.5	↓	0.5	85.5	10.3	309.0	↓
熱海保健所	5.2	5.3	98.1	64.1	143.8	↓	4.3	121.9	79.6	178.7	↑
熱海市	2.2	2.2	100.5	50.1	179.9	↑	1.7	128.4	64.0	229.7	↑
伊東市	3.0	3.1	96.4	53.9	159.1	↓	2.6	117.6	65.8	194.0	↑
東部保健所	19	18.4	100.9	81.5	123.7	↑	15.2	122.0	98.5	149.5	↑
沼津市	7.6	6.9	109.6	77.6	150.5	↑	5.7	133.4	94.4	183.1	↑
三島市	2.6	3.5	75.1	40.0	128.5	↓	2.9	90.1	47.9	154.0	↓
裾野市	***	1.4	128.9	58.9	244.8	↑	1.2	152.7	69.8	290.1	↑
伊豆市	***	1.7	72.5	26.6	157.9	↓	1.3	89.0	32.7	193.9	↓
伊豆の国市	***	1.8	99.9	45.7	189.8	↓	1.5	122.2	55.9	232.1	↑
函南町	***	1.3	109.0	43.8	224.6	↑	1.1	131.4	52.8	270.9	↑
清水町	***	0.9	89.9	24.5	230.2	↓	0.7	109.3	29.8	279.8	↑
長泉町	***	1.0	139.5	56.1	287.5	↑	0.9	162.7	65.4	335.2	↑
御殿場保健所	***	3.1	32.0	10.4	74.6	▽	2.6	38.2	12.4	89.1	▽
御殿場市	***	2.5	24.5	5.0	71.5	▽	2.1	29.2	6.0	85.2	▽
小山町	***	0.7	59.3	7.2	214.2	↓	0.6	71.1	8.6	257.0	↓
富士保健所	8.8	11.8	74.6	54.2	100.2	↓	9.7	90.6	65.8	121.6	↓
富士宮市	3.6	4.2	85.8	50.8	135.5	↓	3.4	104.7	62.0	165.5	↑
富士市	5.2	7.6	68.5	44.7	100.4	↓	6.3	82.8	54.1	121.4	↓
静岡市	21	24.7	84.9	69.4	102.7	↓	20.4	103.1	84.3	124.8	↑
中部保健所	19	16.4	117.1	94.9	143.1	↑	13.7	140.6	113.9	171.7	▲
島田市	4.6	3.8	122.6	77.7	184.0	↑	3.1	147.2	93.3	220.9	↑
焼津市	3.0	4.7	64.1	35.8	105.7	↓	3.9	77.2	43.2	127.4	↓
藤枝市	7.4	4.6	159.6	112.3	219.9	▲	3.9	188.4	132.6	259.6	▲
牧之原市	2.8	1.9	146.2	79.9	245.3	↑	1.6	180.1	98.4	302.2	↑
吉田町	***	0.9	89.4	24.4	229.0	↓	0.7	108.6	29.6	278.1	↑
川根本町	***	0.5	117.8	24.3	344.4	↑	0.4	140.1	28.9	409.4	↑
西部保健所	20	17.1	116.9	95.1	142.2	↑	14.3	139.8	113.8	170.1	▲
磐田市	6.8	5.4	126.0	87.2	176.1	↑	4.5	151.0	104.6	211.1	▲
掛川市	4.6	3.9	118.3	75.0	177.5	↑	3.2	142.2	90.1	213.4	↑
袋井市	3.6	2.4	148.5	88.0	234.8	↑	2.0	177.5	105.2	280.6	▲
御前崎市	***	1.2	99.5	36.5	216.7	↓	1.0	119.0	43.7	259.0	↑
菊川市	***	1.5	90.7	36.5	187.0	↓	1.3	107.0	43.0	220.5	↑
森町	***	0.8	71.4	14.7	208.8	↓	0.7	86.4	17.8	252.5	↓
湖西市	***	1.8	99.4	45.4	188.7	↓	1.5	117.9	53.9	223.9	↑
浜松市	29	26.1	109.6	92.3	129.1	↑	21.8	131.1	110.5	154.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患

(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	28	31.6	88.1	74.1	104.0	↓	31.8	87.3	73.4	103.1	↓
下田市	9.8	9.8	100.1	74.0	132.3	↑	9.9	98.8	73.1	130.6	↓
東伊豆町	3.6	5.4	66.7	39.5	105.4	↓	5.5	65.9	39.0	104.2	↓
河津町	2.2	3.4	65.1	32.5	116.6	↓	3.4	64.5	32.2	115.5	↓
南伊豆町	3.8	4.7	81.6	49.1	127.5	↓	4.7	81.5	49.0	127.2	↓
松崎町	3.0	3.5	85.2	47.7	140.6	↓	3.5	84.9	47.5	140.0	↓
西伊豆町	5.4	4.8	112.2	73.9	163.2	↑	4.9	111.2	73.2	161.8	↑
熱海保健所	45	40.6	111.3	97.3	126.8	↑	41.1	109.9	96.0	125.2	↑
熱海市	19	16.5	115.0	93.0	140.5	↑	16.9	112.2	90.8	137.2	↑
伊東市	26	24.1	108.8	91.0	129.1	↑	24.2	108.3	90.5	128.5	↑
東部保健所	141	142.0	99.5	92.3	107.1	↓	143.0	98.8	91.6	106.3	↓
沼津市	57	52.9	108.4	96.2	121.7	↑	53.4	107.6	95.5	120.8	↑
三島市	24	26.6	89.5	74.1	107.1	↓	26.7	89.1	73.8	106.6	↓
裾野市	11	10.6	105.4	79.6	136.8	↑	10.6	105.3	79.5	136.7	↑
伊豆市	11	13.7	83.4	63.2	108.1	↓	13.9	82.0	62.1	106.3	↓
伊豆の国市	12	14.0	83.0	63.0	107.3	↓	14.2	82.0	62.2	106.0	↓
函南町	11	9.8	109.8	82.5	143.2	↑	9.9	109.0	81.9	142.2	↑
清水町	7.0	6.5	108.2	75.3	150.4	↑	6.5	107.3	74.7	149.3	↑
長泉町	8.0	7.8	102.1	72.9	139.1	↑	7.8	103.2	73.7	140.5	↑
御殿場保健所	20	24.6	79.7	64.7	97.1	▽	24.7	79.4	64.5	96.8	▽
御殿場市	15	19.2	76.0	59.6	95.6	▽	19.3	75.6	59.3	95.1	▽
小山町	5.0	5.4	92.9	60.1	137.2	↓	5.4	93.0	60.2	137.3	↓
富士保健所	104	89.1	116.5	106.7	127.0	▲	89.8	115.6	105.9	126.0	▲
富士宮市	39	31.8	122.1	105.5	140.5	▲	32.1	121.0	104.6	139.3	▲
富士市	65	57.3	113.4	101.4	126.5	▲	57.7	112.6	100.7	125.6	▲
静岡市	186	192.1	97.0	90.9	103.5	↓	193.6	96.3	90.2	102.7	↓
中部保健所	122	131.4	92.8	85.6	100.5	↓	131.8	92.6	85.4	100.2	↓
島田市	32	30.8	104.0	88.5	121.4	↑	30.9	103.7	88.2	121.0	↑
焼津市	37	36.4	100.5	86.5	116.2	↑	36.7	99.8	85.9	115.4	↓
藤枝市	31	37.2	82.8	70.2	97.0	▽	37.0	83.2	70.6	97.4	▽
牧之原市	14	15.5	90.2	70.3	113.9	↓	15.7	89.1	69.5	112.6	↓
吉田町	4.4	7.0	62.7	39.3	95.0	▽	7.1	62.3	39.0	94.3	▽
川根本町	4.2	4.5	93.3	57.7	142.6	↓	4.5	93.9	58.1	143.6	↓
西部保健所	138	139.3	99.2	91.9	106.9	↓	139.8	98.9	91.6	106.5	↓
磐田市	43	43.2	100.0	87.1	114.3	↓	43.4	99.5	86.7	113.7	↓
掛川市	30	31.8	93.2	78.8	109.5	↓	31.9	92.9	78.5	109.1	↓
袋井市	18	19.6	94.0	75.8	115.2	↓	19.7	93.6	75.4	114.7	↓
御前崎市	11	10.2	110.2	83.3	143.1	↑	10.2	109.9	83.0	142.7	↑
菊川市	11	13.0	81.3	60.9	106.3	↓	12.9	81.9	61.3	107.1	↓
森町	8.0	7.1	112.8	80.6	153.6	↑	7.1	112.4	80.3	153.1	↑
湖西市	17	14.5	118.6	94.9	146.5	↑	14.6	118.2	94.6	146.0	↑
浜松市	217	210.6	103.1	97.0	109.4	↑	211.3	102.7	96.7	109.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	488	-	-	-	-	-	441.1	110.7	106.3	115.1	▲
賀茂保健所	13	15.2	84.4	65.0	107.7	↓	13.6	94.1	72.4	120.1	↓
下田市	4.6	4.6	99.0	62.8	148.6	↓	4.2	108.4	68.7	162.6	↑
東伊豆町	***	2.6	38.8	12.6	90.6	▽	2.4	42.3	13.7	98.6	▽
河津町	***	1.6	86.3	34.7	177.9	↓	1.4	96.8	38.9	199.5	↓
南伊豆町	***	2.3	78.6	36.0	149.4	↓	2.0	91.2	41.7	173.2	↓
松崎町	***	1.7	80.9	32.5	166.7	↓	1.5	92.2	37.1	190.0	↓
西伊豆町	2.6	2.3	112.4	59.8	192.2	↑	2.1	126.3	67.2	216.0	↑
熱海保健所	21	19.3	107.9	88.2	130.7	↑	18.1	114.9	93.9	139.2	↑
熱海市	8.6	7.5	114.4	82.7	154.0	↑	7.4	116.5	84.3	157.0	↑
伊東市	12	11.8	103.8	79.4	133.3	↑	10.7	113.7	87.0	146.1	↑
東部保健所	74	69.0	107.0	96.3	118.5	↑	63.3	116.6	105.0	129.2	▲
沼津市	30	25.6	116.4	98.4	136.6	↑	23.7	125.7	106.3	147.5	▲
三島市	14	13.1	106.8	83.3	135.0	↑	11.9	117.9	91.9	149.0	↑
裾野市	5.6	5.3	106.6	70.9	154.1	↑	4.8	116.9	77.7	169.0	↑
伊豆市	5.8	6.4	90.5	60.6	130.0	↓	5.9	99.1	66.4	142.3	↓
伊豆の国市	6.0	6.6	90.3	60.9	128.8	↓	6.2	97.1	65.5	138.6	↓
函南町	5.2	4.8	109.2	71.3	159.9	↑	4.4	118.1	77.1	173.1	↑
清水町	3.4	3.1	108.4	63.1	173.5	↑	3.0	114.6	66.7	183.4	↑
長泉町	4.0	4.1	98.3	60.0	151.9	↓	3.5	114.8	70.1	177.2	↑
御殿場保健所	9.4	12.1	77.7	57.1	103.3	↓	10.9	86.5	63.5	115.0	↓
御殿場市	7.4	9.4	78.7	55.4	108.4	↓	8.5	87.1	61.3	120.0	↓
小山町	2.0	2.7	74.2	35.5	136.5	↓	2.4	84.2	40.3	154.9	↓
富士保健所	52	43.1	121.0	106.7	136.6	▲	40.0	130.4	115.1	147.2	▲
富士宮市	19	15.3	124.4	100.7	152.1	▲	14.3	133.2	107.7	162.8	▲
富士市	33	27.9	119.1	101.7	138.6	▲	25.8	128.9	110.0	150.1	▲
静岡市	89	92.8	96.1	87.4	105.4	↓	85.3	104.6	95.1	114.8	↑
中部保健所	62	64.5	96.7	86.2	108.0	↓	57.7	108.2	96.5	120.9	↑
島田市	14	15.1	90.1	70.0	114.3	↓	13.4	101.8	79.1	129.1	↑
焼津市	21	17.7	117.7	96.2	142.7	↑	16.2	128.6	105.1	155.8	▲
藤枝市	17	18.8	92.6	74.2	114.3	↓	16.4	106.1	85.0	130.9	↑
牧之原市	6.2	7.3	84.4	57.3	119.7	↓	6.7	92.0	62.5	130.6	↓
吉田町	2.2	3.4	65.2	32.5	116.7	↓	3.1	71.1	35.4	127.2	↓
川根本町	2.2	2.3	96.5	48.1	172.7	↓	1.9	114.8	57.2	205.4	↑
西部保健所	68	68.5	99.5	89.2	110.7	↓	60.5	112.7	101.1	125.4	▲
磐田市	20	21.1	96.8	78.9	117.5	↓	18.9	107.9	88.0	131.0	↑
掛川市	13	15.6	82.1	63.2	104.8	↓	13.8	92.9	71.6	118.7	↓
袋井市	9.8	9.6	102.4	75.7	135.4	↑	8.5	115.3	85.3	152.4	↑
御前崎市	5.8	5.0	116.0	77.7	166.6	↑	4.3	134.0	89.7	192.4	↑
菊川市	5.6	6.7	84.1	55.9	121.6	↓	5.6	100.2	66.6	144.8	↑
森町	4.8	3.5	138.0	88.4	205.4	↑	3.0	157.7	101.0	234.6	▲
湖西市	9.0	7.1	125.9	91.9	168.5	↑	6.4	141.7	103.3	189.6	▲
浜松市	99	103.6	95.9	87.7	104.7	↓	91.8	108.3	99.0	118.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	513	-	-	-	-	565.8	90.7	87.2	94.3	▽	
賀茂保健所	15	16.4	91.6	72.0	114.8	↓	18.2	82.2	64.7	103.1	↓
下田市	5.2	5.1	101.0	65.9	148.0	↑	5.7	91.6	59.9	134.3	↓
東伊豆町	2.6	2.8	92.2	49.0	157.6	↓	3.1	84.0	44.7	143.6	↓
河津町	***	1.8	45.6	12.4	116.8	↓	2.0	40.8	11.1	104.4	↓
南伊豆町	2.0	2.4	84.5	40.5	155.4	↓	2.7	74.3	35.6	136.7	↓
松崎町	***	1.8	89.5	38.6	176.3	↓	2.0	79.4	34.3	156.5	↓
西伊豆町	2.8	2.5	111.9	61.2	187.8	↑	2.8	100.0	54.6	167.9	↑
熱海保健所	24	21.3	114.4	95.0	136.6	↑	23.0	106.0	88.0	126.5	↑
熱海市	10	9.0	115.5	86.2	151.5	↑	9.5	108.9	81.3	142.8	↑
伊東市	14	12.3	113.6	88.6	143.6	↑	13.5	103.9	81.0	131.3	↑
東部保健所	67	73.0	92.4	82.8	102.8	↓	79.7	84.6	75.8	94.1	▽
沼津市	28	27.3	101.0	84.8	119.3	↑	29.6	93.1	78.2	110.0	↓
三島市	9.8	13.5	72.6	53.7	96.0	▽	14.8	66.0	48.8	87.3	▽
裾野市	5.6	5.4	104.1	69.2	150.5	↑	5.9	95.7	63.6	138.4	↓
伊豆市	5.6	7.3	77.2	51.3	111.6	↓	8.0	69.6	46.2	100.6	↓
伊豆の国市	5.6	7.3	76.4	50.8	110.4	↓	8.0	70.3	46.7	101.5	↓
函南町	5.6	5.1	110.4	73.3	159.5	↑	5.5	101.7	67.6	147.0	↑
清水町	3.6	3.3	108.0	64.0	170.6	↑	3.6	101.3	60.0	160.1	↑
長泉町	4.0	3.8	106.2	64.8	164.0	↑	4.3	93.7	57.2	144.7	↓
御殿場保健所	10	12.5	81.7	60.8	107.4	↓	13.8	73.9	55.0	97.1	▽
御殿場市	7.2	9.8	73.4	51.4	101.7	↓	10.8	66.6	46.7	92.2	▽
小山町	3.0	2.7	111.7	62.5	184.2	↑	3.0	99.9	55.9	164.8	↓
富士保健所	52	45.9	112.3	99.1	126.9	↑	49.7	103.7	91.5	117.2	↑
富士宮市	20	16.5	119.9	97.5	146.0	↑	17.8	111.2	90.4	135.4	↑
富士市	32	29.4	108.1	91.9	126.3	↑	31.9	99.5	84.7	116.3	↓
静岡市	97	99.3	97.9	89.4	107.0	↓	108.3	89.7	81.9	98.1	▽
中部保健所	60	66.9	89.1	79.3	99.8	▽	74.1	80.4	71.5	90.1	▽
島田市	18	15.7	117.4	94.6	144.0	↑	17.5	105.1	84.7	128.9	↑
焼津市	16	18.7	84.3	66.7	105.1	↓	20.5	77.1	61.1	96.1	▽
藤枝市	13	18.4	72.8	56.4	92.4	▽	20.6	64.9	50.3	82.5	▽
牧之原市	7.8	8.2	95.4	67.8	130.4	↓	9.0	86.9	61.8	118.8	↓
吉田町	2.2	3.6	60.5	30.1	108.2	↓	4.0	55.4	27.6	99.1	▽
川根本町	2.0	2.2	90.0	43.1	165.6	↓	2.6	78.3	37.5	144.0	↓
西部保健所	70	70.8	98.8	88.7	109.8	↓	79.3	88.3	79.3	98.0	▽
磐田市	23	22.1	103.1	85.0	123.8	↑	24.5	93.0	76.7	111.7	↓
掛川市	17	16.2	103.9	82.9	128.6	↑	18.1	92.8	74.0	114.9	↓
袋井市	8.6	10.0	85.9	62.2	115.7	↓	11.2	77.0	55.7	103.8	↓
御前崎市	5.4	5.2	104.6	68.9	152.2	↑	5.9	92.1	60.7	134.0	↓
菊川市	5.0	6.4	78.3	50.6	115.6	↓	7.4	67.9	44.0	100.3	↓
森町	3.2	3.6	88.5	50.6	143.7	↓	4.1	78.6	44.9	127.7	↓
湖西市	8.2	7.4	111.5	80.0	151.2	↑	8.2	100.0	71.8	135.7	↑
浜松市	118	106.9	110.0	101.3	119.2	▲	119.5	98.4	90.6	106.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	87	-	-	-	-	117.5	73.9	67.1	81.2	▽	
賀茂保健所	3.2	2.7	117.9	67.3	191.5	↑	3.7	86.6	49.5	140.6	↓
下田市	***	0.8	142.1	52.1	309.4	↑	1.2	104.2	38.2	226.9	↑
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.4	152.1	31.4	444.6	↑	0.5	111.0	22.9	324.5	↑
松崎町	***	0.3	132.4	16.0	478.4	↑	0.4	97.3	11.8	351.6	↓
西伊豆町	***	0.4	244.2	79.3	569.9	↑	0.6	177.7	57.7	414.7	↑
熱海保健所	5.2	3.5	146.8	95.9	215.1	↑	4.8	108.4	70.8	158.8	↑
熱海市	***	1.4	124.2	56.8	235.9	↑	2.0	91.3	41.7	173.3	↓
伊東市	3.4	2.1	162.5	94.6	260.1	↑	2.8	120.3	70.0	192.6	↑
東部保健所	14	12.4	109.8	85.2	139.2	↑	16.7	81.4	63.2	103.2	↓
沼津市	5.4	4.6	116.7	76.9	169.8	↑	6.2	86.5	57.0	125.9	↓
三島市	2.4	2.3	103.4	53.4	180.7	↑	3.1	76.8	39.6	134.1	↓
裾野市	***	0.9	128.7	47.2	280.1	↑	1.2	96.2	35.3	209.4	↓
伊豆市	***	1.2	85.1	27.6	198.7	↓	1.6	62.1	20.2	144.9	↓
伊豆の国市	***	1.2	115.0	46.2	237.1	↑	1.6	84.9	34.1	174.9	↓
函南町	***	0.9	116.4	37.8	271.7	↑	1.2	86.3	28.0	201.5	↓
清水町	***	0.6	69.6	8.4	251.4	↓	0.8	52.2	6.3	188.4	↓
長泉町	***	0.7	116.9	31.8	299.4	↑	0.9	87.9	23.9	225.1	↓
御殿場保健所	***	2.1	56.1	20.6	122.0	↓	2.9	41.6	15.3	90.6	▽
御殿場市	***	1.7	59.6	19.3	139.0	↓	2.3	44.3	14.4	103.4	↓
小山町	***	0.5	43.3	1.1	241.3	↓	0.6	31.8	0.8	177.3	↓
富士保健所	9.6	7.8	123.2	90.8	163.3	↑	10.5	91.3	67.3	121.1	↓
富士宮市	3.4	2.8	122.5	71.3	196.2	↑	3.8	90.6	52.7	145.1	↓
富士市	6.2	5.0	123.6	83.9	175.4	↑	6.8	91.7	62.3	130.2	↓
静岡市	18	16.7	106.4	85.4	130.9	↑	22.6	78.7	63.2	96.9	▽
中部保健所	9.8	11.4	86.3	63.9	114.1	↓	15.4	63.7	47.1	84.3	▽
島田市	2.2	2.6	83.3	41.5	149.0	↓	3.6	61.2	30.5	109.6	↓
焼津市	4.2	3.2	132.3	81.9	202.2	↑	4.3	98.0	60.7	149.9	↓
藤枝市	***	3.2	56.1	25.7	106.5	↓	4.3	41.6	19.0	79.0	▽
牧之原市	***	1.3	89.8	33.0	195.6	↓	1.8	65.7	24.1	143.0	↓
吉田町	***	0.6	65.6	7.9	237.0	↓	0.8	48.5	5.9	175.2	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	12.0	90.3	67.8	117.8	↓	16.3	66.4	49.8	86.6	▽
磐田市	3.8	3.7	101.9	61.3	159.1	↑	5.1	75.1	45.2	117.3	↓
掛川市	3.2	2.7	117.7	67.2	191.1	↑	3.7	86.2	49.2	140.0	↓
袋井市	***	1.7	59.3	19.2	138.4	↓	2.3	43.7	14.2	101.9	↓
御前崎市	***	0.9	162.0	65.1	333.8	↑	1.2	118.4	47.6	244.0	↑
菊川市	***	1.1	36.3	4.4	131.3	↓	1.5	26.5	3.2	95.9	▽
森町	***	0.6	33.1	0.8	184.7	↓	0.8	24.2	0.6	134.8	↓
湖西市	***	1.3	63.5	17.3	162.7	↓	1.7	47.1	12.8	120.7	↓
浜松市	16	18.2	85.8	67.9	107.1	↓	24.6	63.3	50.1	79.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	***	1.0	58.5	12.1	170.9	↓	1.3	44.7	9.2	130.7	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	132.6	3.4	739.1	↑	0.2	103.2	2.6	575.2	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.2	262.4	31.8	948.1	↑	0.2	197.7	23.9	714.4	↑
熱海保健所	***	1.3	135.8	62.1	257.9	↑	1.8	99.8	45.6	189.6	↓
熱海市	***	0.5	117.2	24.2	342.6	↑	0.7	82.0	16.9	239.6	↓
伊東市	***	0.8	147.5	54.1	321.2	↑	1.1	112.1	41.1	243.9	↑
東部保健所	5.2	4.8	107.5	70.2	157.5	↑	6.3	82.2	53.7	120.5	↓
沼津市	2.0	1.8	111.3	53.3	204.6	↑	2.4	84.3	40.4	155.0	↓
三島市	***	0.9	108.6	35.3	253.5	↑	1.2	84.1	27.3	196.3	↓
裾野市	***	0.4	105.9	12.8	382.8	↑	0.5	83.0	10.0	300.0	↓
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.5	173.7	47.3	444.8	↑	0.6	130.1	35.4	333.2	↑
函南町	***	0.3	179.9	37.1	525.7	↑	0.4	136.3	28.1	398.4	↑
清水町	***	0.2	87.8	2.2	489.2	↓	0.3	66.8	1.7	372.1	↓
長泉町	***	0.3	68.9	1.7	383.6	↓	0.4	57.0	1.4	317.7	↓
御殿場保健所	***	0.9	70.5	14.5	206.1	↓	1.1	55.2	11.4	161.4	↓
御殿場市	***	0.7	90.0	18.6	263.1	↓	0.8	70.6	14.6	206.5	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	3.0	158.1	101.2	235.2	▲	4.0	119.7	76.6	178.1	↑
富士宮市	***	1.1	168.5	77.0	320.0	↑	1.4	126.0	57.6	239.3	↑
富士市	3.0	2.0	152.4	85.2	251.4	↑	2.6	116.1	65.0	191.6	↑
静岡市	7.2	6.5	111.4	78.0	154.2	↑	8.5	84.6	59.3	117.2	↓
中部保健所	3.6	4.5	80.8	47.9	127.8	↓	5.7	62.7	37.1	99.1	▽
島田市	***	1.0	58.3	12.0	170.3	↓	1.3	45.3	9.3	132.4	↓
焼津市	***	1.2	129.6	55.9	255.4	↑	1.6	99.1	42.8	195.3	↓
藤枝市	***	1.3	76.6	24.9	178.8	↓	1.6	61.0	19.8	142.5	↓
牧之原市	***	0.5	80.6	9.7	291.1	↓	0.7	60.1	7.3	217.1	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	4.7	94.0	58.9	142.2	↓	6.0	73.3	45.9	111.0	↓
磐田市	***	1.5	124.0	56.7	235.4	↑	1.9	95.8	43.8	181.9	↓
掛川市	***	1.1	75.6	20.6	193.7	↓	1.4	58.6	16.0	150.0	↓
袋井市	***	0.7	60.6	7.3	219.1	↓	0.8	47.4	5.7	171.1	↓
御前崎市	***	0.3	238.0	64.8	609.6	↑	0.4	187.3	51.0	479.8	↑
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
森町	***	0.2	86.2	2.2	480.2	↓	0.3	66.6	1.7	370.9	↓
湖西市	***	0.5	80.2	9.7	289.7	↓	0.6	63.2	7.6	228.4	↓
浜松市	5.6	7.1	78.6	52.2	113.6	↓	9.1	61.4	40.8	88.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	53	-	-	-	-	73.6	72.1	63.6	81.3	▽	
賀茂保健所	2.6	1.7	154.0	81.9	263.4	↑	2.4	110.4	58.7	188.9	↑
下田市	***	0.5	227.1	83.3	494.3	↑	0.7	163.9	60.1	356.8	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.2	164.2	19.9	593.2	↑	0.3	115.4	14.0	416.9	↑
松崎町	***	0.2	215.3	26.1	777.8	↑	0.3	153.2	18.5	553.7	↑
西伊豆町	***	0.3	233.3	48.1	682.1	↑	0.4	166.4	34.3	486.5	↑
熱海保健所	3.4	2.2	153.4	89.3	245.6	↑	3.0	113.5	66.1	181.7	↑
熱海市	***	0.9	128.0	47.0	278.7	↑	1.2	96.8	35.5	210.7	↓
伊東市	2.2	1.3	172.0	85.7	307.7	↑	1.8	125.3	62.5	224.2	↑
東部保健所	8.4	7.6	111.2	80.1	150.3	↑	10.4	80.9	58.3	109.3	↓
沼津市	3.4	2.8	120.2	70.0	192.4	↑	3.9	87.9	51.2	140.8	↓
三島市	***	1.4	100.0	40.2	206.2	↑	1.9	72.2	29.0	148.9	↓
裾野市	***	0.6	144.2	39.3	369.2	↑	0.8	104.4	28.4	267.5	↑
伊豆市	***	0.7	134.0	43.5	312.7	↑	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
伊豆の国市	***	0.8	79.3	16.3	231.8	↓	1.0	58.0	12.0	169.5	↓
函南町	***	0.5	76.1	9.2	275.0	↓	0.7	55.7	6.7	201.2	↓
清水町	***	0.3	57.6	1.5	321.1	↓	0.5	42.8	1.1	238.4	↓
長泉町	***	0.4	152.4	31.4	445.4	↑	0.6	107.3	22.1	313.5	↑
御殿場保健所	***	1.3	46.5	9.6	136.0	↓	1.8	33.4	6.9	97.5	▽
御殿場市	***	1.0	39.5	4.8	142.7	↓	1.4	28.4	3.4	102.7	↓
小山町	***	0.3	72.1	1.8	401.5	↓	0.4	51.1	1.3	284.6	↓
富士保健所	4.8	4.8	100.9	64.6	150.2	↑	6.5	73.8	47.3	109.9	↓
富士宮市	***	1.7	93.7	40.5	184.8	↓	2.3	68.8	29.7	135.7	↓
富士市	3.2	3.0	105.0	59.9	170.4	↑	4.2	76.6	43.8	124.5	↓
静岡市	11	10.3	103.2	77.3	135.0	↑	14.1	75.2	56.3	98.3	▽
中部保健所	6.2	6.9	89.9	61.1	127.6	↓	9.6	64.4	43.7	91.3	▽
島田市	***	1.6	99.2	42.8	195.6	↓	2.3	70.5	30.4	139.0	↓
焼津市	2.6	1.9	134.0	71.3	229.2	↑	2.7	97.4	51.8	166.6	↓
藤枝市	***	1.9	42.0	11.5	107.7	↓	2.7	29.7	8.1	76.2	▽
牧之原市	***	0.8	95.3	26.0	244.1	↓	1.2	68.9	18.8	176.5	↓
吉田町	***	0.4	106.6	12.9	385.0	↑	0.5	77.4	9.4	279.7	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	7.3	87.9	60.1	124.1	↓	10.3	62.3	42.6	87.9	▽
磐田市	2.0	2.3	87.8	42.0	161.5	↓	3.2	62.9	30.1	115.6	↓
掛川市	2.4	1.7	144.4	74.5	252.3	↑	2.3	102.3	52.8	178.7	↑
袋井市	***	1.0	58.4	12.0	170.8	↓	1.4	41.5	8.6	121.3	↓
御前崎市	***	0.5	113.6	23.4	332.0	↑	0.8	79.4	16.4	232.2	↓
菊川市	***	0.7	61.2	7.4	221.0	↓	1.0	42.0	5.1	151.7	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.8	52.6	6.4	190.0	↓	1.1	37.6	4.5	135.7	↓
浜松市	10	11.0	90.5	67.2	119.3	↓	15.5	64.5	47.9	85.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	765	-	-	-	-	-	724.4	105.6	102.3	109.0	▲
賀茂保健所	21	24.1	86.3	70.5	104.6	↓	22.9	90.9	74.2	110.1	↓
下田市	7.8	7.5	104.3	74.1	142.6	↑	7.1	109.4	77.8	149.5	↑
東伊豆町	3.4	4.1	82.7	48.1	132.4	↓	3.9	86.6	50.4	138.6	↓
河津町	***	2.6	69.9	31.9	132.7	↓	2.4	73.5	33.6	139.5	↓
南伊豆町	2.8	3.6	78.6	42.9	131.9	↓	3.4	83.5	45.6	140.1	↓
松崎町	***	2.7	66.9	30.6	127.1	↓	2.5	70.9	32.4	134.6	↓
西伊豆町	3.2	3.7	86.9	49.6	141.2	↓	3.5	91.7	52.4	148.9	↓
熱海保健所	31	31.0	98.8	83.8	115.8	↓	29.6	103.4	87.6	121.1	↑
熱海市	15	12.6	117.7	92.4	147.8	↑	12.2	121.5	95.4	152.6	↑
伊東市	16	18.4	85.9	68.0	107.1	↓	17.4	90.7	71.8	113.0	↓
東部保健所	113	108.4	104.5	96.0	113.4	↑	102.9	110.0	101.1	119.5	▲
沼津市	46	40.4	114.8	100.5	130.6	▲	38.4	120.8	105.7	137.4	▲
三島市	19	20.3	91.5	73.9	112.1	↓	19.2	96.7	78.0	118.5	↓
裾野市	9.2	8.1	113.4	83.0	151.2	↑	7.7	120.0	87.9	160.1	↑
伊豆市	9.2	10.4	88.2	64.6	117.7	↓	10.0	92.2	67.5	122.9	↓
伊豆の国市	8.8	10.7	82.5	60.0	110.8	↓	10.2	86.4	62.8	116.0	↓
函南町	8.2	7.5	109.2	78.4	148.2	↑	7.1	114.9	82.5	155.9	↑
清水町	6.0	4.9	121.7	82.1	173.7	↑	4.7	127.7	86.1	182.3	↑
長泉町	6.8	6.0	113.5	78.6	158.6	↑	5.6	121.8	84.3	170.2	↑
御殿場保健所	15	18.8	77.7	60.9	97.7	▽	17.8	82.2	64.4	103.4	↓
御殿場市	11	14.7	76.4	57.7	99.2	▽	13.9	80.6	60.9	104.7	↓
小山町	3.4	4.1	82.5	48.0	132.1	↓	3.9	87.9	51.2	140.7	↓
富士保健所	74	68.0	108.6	97.8	120.2	↑	64.6	114.2	102.8	126.4	▲
富士宮市	26	24.3	108.8	91.1	129.1	↑	23.1	114.3	95.6	135.6	↑
富士市	47	43.7	108.4	95.0	123.1	↑	41.5	114.1	100.0	129.6	▲
静岡市	130	146.6	88.9	82.3	96.0	▽	139.3	93.6	86.5	101.0	↓
中部保健所	97	100.5	96.6	88.1	105.5	↓	94.8	102.3	93.4	111.8	↑
島田市	26	23.5	112.2	93.9	133.1	↑	22.2	118.9	99.5	141.0	↑
焼津市	30	27.8	106.5	90.0	125.1	↑	26.4	112.2	94.8	131.8	↑
藤枝市	24	28.5	85.0	70.5	101.5	↓	26.7	90.8	75.3	108.5	↓
牧之原市	9.8	11.9	82.7	61.1	109.3	↓	11.3	86.8	64.2	114.7	↓
吉田町	3.2	5.4	59.8	34.2	97.1	▽	5.1	62.9	35.9	102.2	↓
川根本町	3.8	3.5	110.0	66.2	171.7	↑	3.2	118.2	71.1	184.6	↑
西部保健所	110	106.6	103.4	94.9	112.4	↑	100.5	109.6	100.7	119.2	▲
磐田市	33	33.0	101.2	86.4	117.7	↑	31.2	106.9	91.3	124.4	↑
掛川市	22	24.3	89.7	73.6	108.2	↓	22.9	95.1	78.1	114.7	↓
袋井市	15	15.0	100.2	78.8	125.6	↑	14.1	106.1	83.4	133.0	↑
御前崎市	8.4	7.8	108.0	77.8	146.0	↑	7.3	114.7	82.7	155.0	↑
菊川市	8.8	10.0	87.9	63.9	118.0	↓	9.3	94.5	68.7	126.9	↓
森町	7.8	5.4	143.6	102.1	196.4	▲	5.1	152.5	108.4	208.5	▲
湖西市	15	11.1	135.4	106.5	169.8	▲	10.5	143.3	112.7	179.7	▲
浜松市	174	161.0	108.2	101.2	115.7	▲	152.0	114.6	107.2	122.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	396	-	-	-	-	-	339.2	116.8	111.7	122.1	▲
賀茂保健所	11	12.3	87.6	65.8	114.3	↓	10.5	103.2	77.5	134.7	↑
下田市	4.0	3.8	106.0	64.7	163.7	↑	3.3	122.5	74.8	189.3	↑
東伊豆町	***	2.1	48.0	15.6	111.9	↓	1.8	55.0	17.8	128.3	↓
河津町	***	1.3	91.2	33.4	198.5	↓	1.1	107.9	39.6	234.9	↑
南伊豆町	***	1.9	75.2	30.2	154.9	↓	1.5	92.2	37.1	190.1	↓
松崎町	***	1.4	85.3	31.3	185.6	↓	1.2	102.8	37.7	223.8	↑
西伊豆町	2.0	1.9	106.2	50.8	195.3	↑	1.6	126.4	60.5	232.4	↑
熱海保健所	16	15.6	102.3	81.1	127.3	↑	13.9	114.9	91.1	143.0	↑
熱海市	7.8	6.1	127.6	90.8	174.5	↑	5.7	137.5	97.8	188.0	↑
伊東市	8.2	9.5	86.0	61.7	116.7	↓	8.3	99.4	71.3	134.8	↓
東部保健所	63	55.9	113.0	100.9	126.2	▲	48.7	129.9	116.0	145.0	▲
沼津市	25	20.8	121.3	101.1	144.5	▲	18.2	138.2	115.1	164.5	▲
三島市	12	10.6	111.1	84.6	143.3	↑	9.1	129.2	98.4	166.7	↑
裾野市	5.0	4.2	117.7	76.1	173.7	↑	3.7	135.7	87.8	200.4	↑
伊豆市	5.8	5.2	111.2	74.4	159.7	↑	4.5	128.9	86.3	185.1	↑
伊豆の国市	4.4	5.4	81.6	51.1	123.5	↓	4.8	92.6	58.0	140.1	↓
函南町	4.2	3.9	108.8	67.3	166.3	↑	3.4	124.0	76.7	189.6	↑
清水町	3.2	2.5	126.1	72.0	204.8	↑	2.3	140.3	80.1	227.8	↑
長泉町	3.6	3.3	109.4	64.8	173.0	↑	2.7	134.4	79.6	212.4	↑
御殿場保健所	8.0	9.8	81.5	58.3	111.0	↓	8.4	95.7	68.4	130.4	↓
御殿場市	6.4	7.6	84.0	57.4	118.6	↓	6.5	98.0	67.0	138.3	↓
小山町	***	2.2	73.1	31.5	144.0	↓	1.8	87.7	37.8	172.8	↓
富士保健所	39	35.0	110.9	95.8	127.6	↑	30.8	126.0	108.9	145.1	▲
富士宮市	14	12.4	109.7	85.2	139.1	↑	11.0	123.9	96.2	157.1	↑
富士市	25	22.6	111.5	92.9	132.8	↑	19.8	127.2	106.0	151.5	▲
静岡市	67	75.3	88.5	79.2	98.5	▽	65.6	101.6	90.9	113.1	↑
中部保健所	52	52.4	98.8	87.2	111.6	↓	44.4	116.8	103.0	131.9	▲
島田市	12	12.3	99.5	76.1	127.8	↓	10.3	118.8	90.9	152.6	↑
焼津市	18	14.3	122.8	98.5	151.3	↑	12.4	141.5	113.5	174.3	▲
藤枝市	14	15.2	90.5	70.4	114.5	↓	12.6	109.4	85.1	138.5	↑
牧之原市	4.2	6.0	70.3	43.5	107.4	↓	5.2	81.1	50.2	124.0	↓
吉田町	2.2	2.7	80.4	40.1	143.8	↓	2.4	92.4	46.1	165.4	↓
川根本町	***	1.9	96.9	44.3	184.1	↓	1.5	122.2	55.9	232.0	↑
西部保健所	57	55.7	103.1	91.5	115.8	↑	46.5	123.4	109.5	138.5	▲
磐田市	17	17.1	97.0	77.3	120.2	↓	14.5	114.2	91.0	141.6	↑
掛川市	9.8	12.7	77.3	57.2	102.2	↓	10.6	92.5	68.4	122.3	↓
袋井市	8.6	7.8	110.7	80.1	149.1	↑	6.5	131.5	95.2	177.2	↑
御前崎市	4.6	4.1	113.3	71.8	170.0	↑	3.3	138.2	87.6	207.3	↑
菊川市	5.2	5.4	96.1	62.7	140.8	↓	4.3	121.0	79.0	177.3	↑
森町	4.6	2.8	162.5	102.9	243.8	▲	2.3	196.5	124.5	294.9	▲
湖西市	8.0	5.8	138.1	98.7	188.1	↑	4.9	163.8	117.0	223.0	▲
浜松市	84	84.1	99.4	90.1	109.4	↓	70.6	118.5	107.4	130.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	10	11.8	84.9	63.0	112.0	↓	12.4	80.5	59.7	106.1	↓
下田市	3.8	3.7	102.6	61.7	160.2	↑	3.9	98.2	59.1	153.4	↓
東伊豆町	2.4	2.0	118.4	61.1	206.8	↑	2.1	113.8	58.7	198.8	↑
河津町	***	1.3	47.6	9.8	139.2	↓	1.3	44.9	9.2	131.1	↓
南伊豆町	***	1.7	82.3	33.1	169.7	↓	1.8	76.3	30.7	157.2	↓
松崎町	***	1.3	46.8	9.6	136.7	↓	1.4	43.7	9.0	127.7	↓
西伊豆町	***	1.8	66.7	24.5	145.3	↓	1.9	62.9	23.1	136.9	↓
熱海保健所	15	15.3	95.4	74.7	119.9	↓	15.7	93.1	73.0	117.1	↓
熱海市	7.0	6.5	108.3	75.4	150.7	↑	6.5	107.6	74.9	149.7	↑
伊東市	7.6	8.8	85.9	60.8	117.9	↓	9.2	82.8	58.6	113.7	↓
東部保健所	50	52.4	95.4	83.9	108.0	↓	54.2	92.2	81.1	104.3	↓
沼津市	21	19.6	108.0	88.4	130.6	↑	20.2	105.1	86.0	127.1	↑
三島市	6.8	9.7	70.1	48.5	98.0	▽	10.1	67.3	46.6	94.1	▽
裾野市	4.2	3.9	108.6	67.2	166.1	↑	4.0	105.5	65.3	161.3	↑
伊豆市	3.4	5.2	65.2	38.0	104.5	↓	5.5	62.0	36.1	99.3	▽
伊豆の国市	4.4	5.3	83.5	52.3	126.4	↓	5.4	81.0	50.8	122.7	↓
函南町	4.0	3.6	109.7	67.0	169.5	↑	3.7	106.7	65.2	164.9	↑
清水町	2.8	2.4	116.9	63.9	196.2	↑	2.4	115.8	63.3	194.3	↑
長泉町	3.2	2.7	118.5	67.7	192.4	↑	2.9	110.2	63.0	179.0	↑
御殿場保健所	6.6	9.0	73.5	50.6	103.2	↓	9.4	70.2	48.3	98.6	▽
御殿場市	4.8	7.0	68.1	43.6	101.4	↓	7.4	65.3	41.8	97.1	▽
小山町	***	1.9	93.2	42.6	177.0	↓	2.0	88.1	40.3	167.3	↓
富士保健所	35	33.0	106.1	90.9	123.0	↑	33.9	103.4	88.6	119.9	↑
富士宮市	13	11.9	107.9	83.1	137.8	↑	12.1	105.6	81.3	134.9	↑
富士市	22	21.1	105.1	86.4	126.5	↑	21.7	102.1	84.0	123.0	↑
静岡市	64	71.3	89.5	79.9	99.8	▽	73.8	86.5	77.3	96.5	▽
中部保健所	45	48.1	94.1	82.2	107.2	↓	50.5	89.5	78.2	102.0	↓
島田市	14	11.3	126.0	98.4	158.9	↑	11.9	119.0	93.0	150.2	↑
焼津市	12	13.5	89.1	68.0	114.7	↓	13.9	86.0	65.7	110.8	↓
藤枝市	10	13.2	78.6	58.7	103.1	↓	14.0	74.0	55.3	97.1	▽
牧之原市	5.6	5.9	95.3	63.3	137.7	↓	6.1	91.5	60.8	132.3	↓
吉田町	***	2.6	38.3	12.4	89.3	▽	2.7	37.0	12.0	86.3	▽
川根本町	2.0	1.6	125.1	59.9	230.1	↑	1.7	114.8	55.0	211.2	↑
西部保健所	53	50.9	103.7	91.5	117.0	↑	54.0	97.8	86.3	110.3	↓
磐田市	17	15.9	105.6	84.3	130.8	↑	16.7	100.6	80.2	124.5	↑
掛川市	12	11.6	103.2	78.7	132.8	↑	12.3	97.3	74.3	125.3	↓
袋井市	6.4	7.2	88.9	60.8	125.5	↓	7.6	84.2	57.6	118.8	↓
御前崎市	3.8	3.7	102.3	61.5	159.7	↑	4.0	95.1	57.3	148.6	↓
菊川市	3.6	4.6	78.3	46.4	123.8	↓	5.0	71.8	42.5	113.5	↓
森町	3.2	2.6	123.1	70.3	199.9	↑	2.8	115.3	65.9	187.3	↑
湖西市	7.0	5.3	132.5	92.3	184.3	↑	5.6	125.4	87.4	174.5	↑
浜松市	91	76.8	117.9	107.3	129.3	▲	81.4	111.3	101.3	122.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	102	-	-	-	-	-	123.0	83.1	76.0	90.6	▽
賀茂保健所	***	3.2	55.9	25.5	106.1	↓	3.9	46.2	21.1	87.7	▽
下田市	***	1.0	59.9	12.4	175.2	↓	1.2	49.5	10.2	144.6	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.3	173.9	35.8	508.4	↑	0.4	143.6	29.6	419.8	↑
南伊豆町	***	0.5	84.1	10.2	303.7	↓	0.6	70.0	8.5	253.0	↓
松崎町	***	0.4	55.5	1.4	309.5	↓	0.4	46.2	1.2	257.6	↓
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.0	4.1	97.0	59.3	149.9	↓	5.0	79.7	48.7	123.2	↓
熱海市	2.6	1.7	154.9	82.4	265.0	↑	2.1	125.8	66.9	215.1	↑
伊東市	***	2.4	57.3	23.0	118.1	↓	2.9	47.5	19.1	97.8	▽
東部保健所	17	14.5	114.7	91.4	142.2	↑	17.4	95.2	75.8	118.0	↓
沼津市	6.4	5.4	118.5	81.0	167.2	↑	6.5	98.4	67.3	138.9	↓
三島市	2.0	2.7	73.8	35.3	135.8	↓	3.3	61.4	29.4	112.9	↓
裾野市	***	1.1	110.6	40.6	240.8	↑	1.3	92.6	34.0	201.6	↓
伊豆市	***	1.4	114.7	49.5	226.1	↑	1.7	93.9	40.5	185.1	↓
伊豆の国市	***	1.4	126.7	57.9	240.6	↑	1.7	104.1	47.6	197.8	↑
函南町	***	1.0	120.2	44.1	261.7	↑	1.2	99.4	36.5	216.4	↓
清水町	***	0.7	181.9	66.8	396.1	↑	0.8	151.1	55.4	328.9	↑
長泉町	***	0.8	150.2	55.1	326.9	↑	0.9	126.9	46.6	276.2	↑
御殿場保健所	3.4	2.5	135.0	78.6	216.1	↑	3.0	112.7	65.6	180.5	↑
御殿場市	2.6	2.0	132.3	70.4	226.2	↑	2.4	110.2	58.6	188.5	↑
小山町	***	0.6	144.6	39.4	370.3	↑	0.7	121.7	33.2	311.8	↑
富士保健所	8.0	9.1	88.1	62.9	120.0	↓	10.9	73.1	52.2	99.6	▽
富士宮市	3.2	3.2	98.7	56.4	160.3	↓	3.9	81.9	46.8	132.9	↓
富士市	4.8	5.8	82.2	52.7	122.3	↓	7.0	68.2	43.7	101.5	↓
静岡市	19	19.6	98.1	79.4	119.8	↓	23.6	81.2	65.8	99.2	▽
中部保健所	13	13.4	98.2	76.0	125.0	↓	16.1	82.0	63.4	104.3	↓
島田市	2.8	3.1	88.9	48.6	149.2	↓	3.8	74.2	40.5	124.4	↓
焼津市	4.8	3.7	129.4	82.9	192.5	↑	4.5	107.3	68.7	159.6	↑
藤枝市	3.0	3.8	78.9	44.1	130.2	↓	4.5	66.4	37.1	109.6	↓
牧之原市	***	1.6	87.9	35.4	181.2	↓	1.9	72.7	29.2	149.9	↓
吉田町	***	0.7	83.7	17.2	244.6	↓	0.9	69.5	14.3	203.1	↓
川根本町	***	0.5	128.7	26.5	376.1	↑	0.5	109.6	22.6	320.3	↑
西部保健所	16	14.3	113.6	90.2	141.2	↑	17.1	94.7	75.2	117.7	↓
磐田市	4.8	4.4	108.9	69.7	162.0	↑	5.3	90.4	57.9	134.6	↓
掛川市	2.0	3.3	61.3	29.4	112.8	↓	3.9	51.3	24.5	94.3	▽
袋井市	2.0	2.0	99.9	47.8	183.7	↓	2.4	83.1	39.8	152.8	↓
御前崎市	***	1.0	57.7	11.9	168.7	↓	1.2	48.0	9.9	140.4	↓
菊川市	2.0	1.3	149.3	71.5	274.7	↑	1.6	126.2	60.4	232.1	↑
森町	2.0	0.7	274.0	131.2	504.0	▲	0.9	229.4	109.8	422.0	▲
湖西市	2.8	1.5	189.6	103.6	318.1	▲	1.8	157.4	86.0	264.2	↑
浜松市	20	21.5	92.0	74.8	112.0	↓	25.8	76.6	62.3	93.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	53	-	-	-	-	55.1	95.9	84.6	108.2	↓	
賀茂保健所	***	1.6	49.0	13.4	125.6	↓	1.7	47.2	12.8	120.8	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.2	228.9	27.7	827.2	↑	0.2	221.8	26.8	801.4	↑
南伊豆町	***	0.2	163.1	19.7	589.3	↑	0.2	162.6	19.7	587.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	2.1	125.7	66.8	214.9	↑	2.3	115.3	61.3	197.1	↑
熱海市	***	0.8	222.5	101.7	422.5	▲	0.9	195.8	89.5	371.8	↑
伊東市	***	1.3	63.5	17.3	162.6	↓	1.3	59.9	16.3	153.3	↓
東部保健所	9.2	7.5	123.3	90.3	164.5	↑	7.9	116.5	85.3	155.4	↑
沼津市	3.2	2.8	115.3	65.8	187.2	↑	3.0	108.1	61.8	175.6	↑
三島市	***	1.4	84.7	31.1	184.5	↓	1.5	81.0	29.7	176.3	↓
裾野市	***	0.6	175.8	57.1	410.2	↑	0.6	167.0	54.2	389.9	↑
伊豆市	***	0.7	173.4	63.6	377.5	↑	0.7	164.4	60.3	357.9	↑
伊豆の国市	***	0.7	111.9	30.5	286.7	↑	0.8	103.8	28.3	265.8	↑
函南町	***	0.5	156.5	42.6	400.8	↑	0.5	145.7	39.7	373.3	↑
清水町	***	0.3	175.9	36.3	514.2	↑	0.4	161.7	33.3	472.8	↑
長泉町	***	0.4	90.9	11.0	328.3	↓	0.4	91.8	11.1	331.5	↓
御殿場保健所	***	1.3	106.3	42.7	219.1	↑	1.4	103.0	41.4	212.3	↑
御殿場市	***	1.0	97.7	31.7	228.0	↓	1.1	94.1	30.6	219.7	↓
小山町	***	0.3	136.3	16.5	492.4	↑	0.3	134.7	16.3	486.8	↑
富士保健所	4.6	4.7	98.3	62.3	147.5	↓	5.0	92.0	58.3	138.1	↓
富士宮市	2.0	1.7	120.7	57.8	221.9	↑	1.8	112.2	53.7	206.4	↑
富士市	2.6	3.0	86.0	45.8	147.1	↓	3.2	80.8	43.0	138.2	↓
静岡市	9.8	10.0	97.7	72.3	129.2	↓	10.6	92.1	68.1	121.7	↓
中部保健所	5.6	7.0	80.1	53.2	115.8	↓	7.2	77.8	51.7	112.4	↓
島田市	***	1.6	61.3	19.9	143.0	↓	1.7	60.0	19.5	139.9	↓
焼津市	2.6	1.9	136.2	72.4	232.8	↑	2.0	128.7	68.5	220.2	↑
藤枝市	***	2.0	59.0	21.7	128.5	↓	2.0	58.6	21.5	127.6	↓
牧之原市	***	0.8	50.2	6.1	181.2	↓	0.8	47.5	5.8	171.7	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.2	160.9	19.5	581.4	↑	0.2	167.1	20.2	603.9	↑
西部保健所	8.8	7.4	118.7	86.3	159.4	↑	7.6	116.4	84.6	156.3	↑
磐田市	2.4	2.3	105.4	54.4	184.2	↑	2.4	101.7	52.5	177.7	↑
掛川市	***	1.7	70.8	26.0	154.2	↓	1.7	69.7	25.6	151.7	↓
袋井市	***	1.0	96.5	31.3	225.3	↓	1.1	94.1	30.5	219.6	↓
御前崎市	***	0.5	74.3	9.0	268.4	↓	0.5	74.0	9.0	267.3	↓
菊川市	***	0.7	167.1	61.3	363.8	↑	0.7	171.8	63.0	374.1	↑
森町	***	0.4	317.4	116.5	691.0	▲	0.4	315.5	115.8	686.9	▲
湖西市	***	0.8	181.4	72.9	373.9	↑	0.8	176.4	70.9	363.6	↑
浜松市	10	11.2	89.2	66.2	117.6	↓	11.5	87.2	64.7	115.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	49	-	-	-	-	-	67.9	72.7	63.9	82.4	▽
賀茂保健所	***	1.6	62.9	20.4	146.8	↓	2.2	45.4	14.8	106.0	↓
下田市	***	0.5	120.0	24.7	350.8	↑	0.7	87.7	18.1	256.4	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.2	117.5	3.0	654.7	↑	0.2	84.2	2.1	469.4	↓
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.2	115.6	2.9	643.9	↑	0.2	82.2	2.1	458.2	↓
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	2.1	68.2	27.4	140.6	↓	2.8	50.7	20.4	104.5	↓
熱海市	***	0.9	92.1	25.1	235.8	↓	1.1	69.7	19.0	178.5	↓
伊東市	***	1.2	50.7	10.4	148.2	↓	1.6	37.2	7.7	108.8	↓
東部保健所	7.4	7.0	105.6	74.3	145.5	↑	9.5	77.5	54.6	106.9	↓
沼津市	3.2	2.6	121.8	69.6	197.8	↑	3.5	90.3	51.6	146.6	↓
三島市	***	1.3	61.9	16.8	158.4	↓	1.8	45.0	12.3	115.3	↓
裾野市	***	0.5	38.8	1.0	215.9	↓	0.7	28.7	0.7	159.8	↓
伊豆市	***	0.7	56.9	6.9	205.6	↓	1.0	41.1	5.0	148.4	↓
伊豆の国市	***	0.7	141.7	46.0	330.7	↑	1.0	104.4	33.9	243.8	↑
函南町	***	0.5	82.2	9.9	296.8	↓	0.7	60.8	7.4	219.6	↓
清水町	***	0.3	188.4	38.8	550.6	↑	0.4	141.8	29.2	414.3	↑
長泉町	***	0.4	222.9	60.7	570.8	↑	0.5	156.9	42.7	401.9	↑
御殿場保健所	2.0	1.2	166.4	79.7	306.1	↑	1.7	120.7	57.8	222.0	↑
御殿場市	***	0.9	169.9	73.3	334.8	↑	1.3	123.4	53.3	243.2	↑
小山町	***	0.3	154.0	18.6	556.2	↑	0.4	111.0	13.4	401.1	↑
富士保健所	3.4	4.4	77.3	45.0	123.7	↓	5.9	57.2	33.3	91.6	▽
富士宮市	***	1.6	75.8	27.8	164.9	↓	2.1	56.4	20.7	122.8	↓
富士市	2.2	2.8	78.1	39.0	139.8	↓	3.8	57.6	28.7	103.1	↓
静岡市	9.4	9.6	98.4	72.3	130.9	↓	13.0	72.4	53.2	96.2	▽
中部保健所	7.6	6.4	117.9	83.4	161.8	↑	8.9	85.4	60.4	117.2	↓
島田市	***	1.5	118.6	54.2	225.3	↑	2.1	85.4	39.0	162.2	↓
焼津市	2.2	1.8	122.2	60.9	218.7	↑	2.5	89.6	44.7	160.4	↓
藤枝市	***	1.8	101.8	46.6	193.4	↑	2.5	72.9	33.3	138.4	↓
牧之原市	***	0.8	125.9	40.9	293.7	↑	1.1	92.3	30.0	215.5	↓
吉田町	***	0.4	170.9	35.2	499.5	↑	0.5	125.9	25.9	368.0	↑
川根本町	***	0.2	91.9	2.3	512.0	↓	0.3	64.9	1.6	361.5	↓
西部保健所	7.4	6.8	108.1	76.1	149.0	↑	9.5	77.5	54.6	106.9	↓
磐田市	2.4	2.1	112.5	58.1	196.6	↑	2.9	81.4	42.0	142.2	↓
掛川市	***	1.6	51.1	13.9	130.8	↓	2.2	36.7	10.0	94.0	▽
袋井市	***	1.0	103.5	33.6	241.5	↑	1.3	74.4	24.2	173.7	↓
御前崎市	***	0.5	39.9	1.0	222.3	↓	0.7	28.2	0.7	157.3	↓
菊川市	***	0.6	128.8	35.1	329.9	↑	0.9	90.2	24.6	231.1	↓
森町	***	0.4	227.4	62.0	582.5	↑	0.5	162.8	44.3	417.0	↑
湖西市	***	0.7	198.5	79.8	409.1	↑	1.0	142.2	57.1	293.0	↑
浜松市	9.8	10.3	95.1	70.4	125.8	↓	14.4	68.2	50.4	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	490	-	-	-	-	-	438.7	111.6	107.3	116.2	▲
賀茂保健所	14	15.3	88.7	68.9	112.4	↓	13.8	98.6	76.6	125.0	↓
下田市	4.2	4.8	88.4	54.7	135.1	↓	4.3	97.7	60.4	149.3	↓
東伊豆町	2.8	2.6	106.4	58.1	178.5	↑	2.4	118.0	64.4	197.9	↑
河津町	***	1.6	48.9	13.3	125.1	↓	1.5	54.3	14.8	139.1	↓
南伊豆町	***	2.3	70.8	30.6	139.6	↓	2.0	79.3	34.2	156.4	↓
松崎町	***	1.7	81.6	32.8	168.2	↓	1.5	91.4	36.7	188.4	↓
西伊豆町	2.8	2.3	119.7	65.4	200.9	↑	2.1	133.4	72.9	223.9	↑
熱海保健所	20	19.9	100.7	81.9	122.5	↑	18.0	111.3	90.6	135.4	↑
熱海市	9.0	8.0	112.0	81.7	149.8	↑	7.4	122.1	89.1	163.4	↑
伊東市	11	11.8	93.0	70.1	121.1	↓	10.6	103.8	78.2	135.2	↑
東部保健所	72	69.6	102.9	92.5	114.1	↑	62.5	114.6	103.1	127.1	▲
沼津市	31	25.9	121.0	102.8	141.5	▲	23.4	134.5	114.3	157.2	▲
三島市	12	13.1	93.3	71.4	119.8	↓	11.7	104.4	79.9	134.1	↑
裾野市	5.8	5.2	111.0	74.3	159.4	↑	4.7	124.2	83.1	178.3	↑
伊豆市	5.0	6.6	75.6	48.9	111.6	↓	6.0	83.5	54.0	123.2	↓
伊豆の国市	4.8	6.8	70.3	45.1	104.7	↓	6.2	77.9	49.9	115.9	↓
函南町	5.2	4.8	107.7	70.3	157.8	↑	4.3	119.9	78.3	175.7	↑
清水町	3.0	3.2	94.1	52.6	155.3	↓	2.9	104.5	58.5	172.4	↑
長泉町	4.2	3.9	108.5	67.1	165.9	↑	3.4	123.6	76.5	188.9	↑
御殿場保健所	9.0	12.0	74.7	54.5	100.0	▽	10.8	83.7	61.0	111.9	↓
御殿場市	6.6	9.4	70.2	48.3	98.6	▽	8.4	78.5	54.0	110.2	↓
小山町	2.4	2.6	90.8	46.9	158.7	↓	2.3	102.3	52.8	178.7	↑
富士保健所	53	43.7	121.2	107.1	136.7	▲	39.3	134.8	119.1	152.1	▲
富士宮市	18	15.6	116.8	94.0	143.4	↑	14.0	129.6	104.4	159.1	▲
富士市	35	28.1	123.7	106.0	143.5	▲	25.3	137.7	118.0	159.8	▲
静岡市	79	94.0	83.8	75.8	92.5	▽	84.5	93.2	84.3	102.9	↓
中部保健所	64	64.3	99.5	88.9	111.1	↓	57.4	111.4	99.6	124.3	↑
島田市	18	15.0	117.2	94.0	144.4	↑	13.4	131.3	105.3	161.7	▲
焼津市	19	17.8	108.8	88.2	132.7	↑	16.0	121.2	98.3	147.9	↑
藤枝市	16	18.3	89.6	71.3	111.2	↓	16.2	101.3	80.6	125.7	↑
牧之原市	5.8	7.5	77.0	51.6	110.6	↓	6.8	85.2	57.0	122.4	↓
吉田町	2.2	3.4	64.4	32.1	115.2	↓	3.1	71.4	35.6	127.8	↓
川根本町	2.6	2.2	118.5	63.0	202.6	↑	1.9	134.1	71.3	229.3	↑
西部保健所	71	68.0	104.4	93.8	115.8	↑	60.7	117.0	105.1	129.8	▲
磐田市	24	21.1	111.8	92.5	133.9	↑	18.9	125.0	103.4	149.6	▲
掛川市	15	15.5	96.8	76.2	121.4	↓	13.8	108.4	85.3	135.9	↑
袋井市	9.8	9.5	102.6	75.9	135.7	↑	8.5	114.8	84.9	151.8	↑
御前崎市	4.6	4.9	93.1	59.0	139.7	↓	4.4	104.5	66.2	156.8	↑
菊川市	5.6	6.4	87.9	58.4	127.0	↓	5.6	99.6	66.2	144.0	↓
森町	4.8	3.5	139.0	89.0	206.8	↑	3.1	155.8	99.8	231.8	↑
湖西市	7.6	7.1	107.0	75.7	146.9	↑	6.3	120.1	85.0	164.8	↑
浜松市	109	103.0	105.7	97.0	114.9	↑	91.8	118.5	108.8	128.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	265	-	-	-	-	213.2	124.3	117.7	131.2	▲	
賀茂保健所	8.0	8.2	97.5	69.6	132.8	↓	6.6	122.0	87.2	166.2	↑
下田市	2.6	2.5	103.6	55.1	177.2	↑	2.0	127.1	67.6	217.3	↑
東伊豆町	***	1.4	57.3	15.6	146.8	↓	1.1	70.0	19.1	179.3	↓
河津町	***	0.9	45.7	5.5	165.0	↓	0.7	57.5	7.0	207.6	↓
南伊豆町	***	1.2	81.1	26.3	189.2	↓	0.9	105.3	34.2	245.7	↑
松崎町	***	0.9	128.2	47.0	279.1	↑	0.7	164.1	60.2	357.2	↑
西伊豆町	2.0	1.3	159.3	76.3	293.0	↑	1.0	202.0	96.7	371.5	↑
熱海保健所	11	10.5	103.1	77.5	134.6	↑	8.8	123.3	92.6	160.8	↑
熱海市	5.0	4.1	122.4	79.2	180.7	↑	3.6	140.3	90.8	207.1	↑
伊東市	5.8	6.4	90.8	60.8	130.4	↓	5.2	111.6	74.7	160.3	↑
東部保健所	42	37.5	111.0	96.4	127.1	↑	30.6	135.8	118.0	155.6	▲
沼津市	18	13.9	127.9	102.7	157.4	▲	11.5	155.0	124.5	190.7	▲
三島市	7.8	7.1	109.5	77.8	149.7	↑	5.8	135.6	96.4	185.4	↑
裾野市	2.8	2.9	98.0	53.5	164.4	↓	2.3	120.5	65.8	202.2	↑
伊豆市	3.8	3.5	109.6	66.0	171.2	↑	2.8	135.0	81.3	210.9	↑
伊豆の国市	2.4	3.6	66.4	34.3	116.1	↓	3.0	80.3	41.5	140.3	↓
函南町	3.0	2.6	115.6	64.6	190.6	↑	2.1	140.6	78.6	231.9	↑
清水町	***	1.7	81.9	32.9	168.9	↓	1.4	97.2	39.1	200.3	↓
長泉町	2.6	2.2	118.1	62.8	201.9	↑	1.7	154.0	81.9	263.3	↑
御殿場保健所	5.4	6.6	82.2	54.2	119.7	↓	5.3	102.8	67.7	149.6	↑
御殿場市	4.2	5.1	82.3	50.9	125.8	↓	4.1	102.3	63.3	156.4	↑
小山町	***	1.5	82.1	30.1	178.6	↓	1.1	104.6	38.4	227.7	↑
富士保健所	29	23.5	122.7	103.5	144.5	▲	19.4	148.5	125.2	174.8	▲
富士宮市	9.8	8.3	117.9	87.2	155.8	↑	6.9	141.8	104.9	187.4	▲
富士市	19	15.2	125.4	101.4	153.2	▲	12.5	152.2	123.2	186.1	▲
静岡市	41	50.4	82.1	71.3	94.1	▽	41.2	100.4	87.2	115.0	↑
中部保健所	36	35.0	103.9	89.3	120.1	↑	27.9	130.6	112.3	151.0	▲
島田市	8.6	8.2	105.1	76.1	141.6	↑	6.4	133.5	96.6	179.8	↑
焼津市	12	9.6	122.8	93.5	158.4	↑	7.8	150.8	114.8	194.5	▲
藤枝市	10	10.2	99.9	74.4	131.3	↓	7.9	128.5	95.7	169.0	↑
牧之原市	3.0	4.0	75.3	42.1	124.3	↓	3.2	92.5	51.7	152.6	↓
吉田町	***	1.8	98.4	45.0	186.8	↓	1.5	120.4	55.0	228.6	↑
川根本町	***	1.2	81.2	26.4	189.5	↓	0.9	108.4	35.2	253.1	↑
西部保健所	37	37.1	99.6	85.8	115.1	↓	29.2	126.8	109.2	146.5	▲
磐田市	12	11.4	108.3	83.1	138.9	↑	9.1	135.9	104.2	174.2	▲
掛川市	6.4	8.4	75.8	51.8	107.0	↓	6.6	96.4	65.9	136.1	↓
袋井市	5.4	5.2	104.2	68.6	151.6	↑	4.1	131.7	86.8	191.6	↑
御前崎市	3.0	2.7	111.1	62.1	183.2	↑	2.1	144.0	80.6	237.6	↑
菊川市	3.0	3.6	83.4	46.6	137.6	↓	2.7	111.3	62.3	183.7	↑
森町	2.8	1.9	148.7	81.2	249.4	↑	1.5	191.1	104.4	320.7	▲
湖西市	4.0	3.9	103.2	63.0	159.4	↑	3.1	130.4	79.6	201.3	↑
浜松市	56	56.2	98.9	87.7	111.3	↓	44.3	125.5	111.2	141.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	225	-	-	-	-	225.6	99.7	93.9	105.7	↓	
賀茂保健所	5.6	7.1	78.5	52.2	113.5	↓	7.2	77.4	51.4	111.8	↓
下田市	***	2.2	71.3	30.8	140.6	↓	2.3	71.0	30.7	139.9	↓
東伊豆町	2.0	1.2	161.8	77.4	297.5	↑	1.2	162.5	77.8	298.8	↑
河津町	***	0.8	52.5	6.4	189.8	↓	0.8	51.5	6.2	186.0	↓
南伊豆町	***	1.0	58.5	12.1	170.9	↓	1.1	56.2	11.6	164.4	↓
松崎町	***	0.8	25.6	0.6	142.9	↓	0.8	25.0	0.6	139.3	↓
西伊豆町	***	1.1	73.9	20.1	189.1	↓	1.1	72.2	19.7	184.9	↓
熱海保健所	9.2	9.4	98.0	71.7	130.7	↓	9.2	100.0	73.2	133.4	↓
熱海市	4.0	4.0	101.2	61.8	156.3	↑	3.8	105.1	64.2	162.3	↑
伊東市	5.2	5.4	95.7	62.5	140.2	↓	5.4	96.4	62.9	141.2	↓
東部保健所	30	32.1	93.5	79.1	109.7	↓	31.8	94.2	79.7	110.6	↓
沼津市	14	12.0	113.1	87.8	143.3	↑	11.9	114.6	89.0	145.3	↑
三島市	4.4	6.0	73.9	46.3	111.9	↓	5.9	74.2	46.5	112.3	↓
裾野市	3.0	2.4	126.7	70.9	209.1	↑	2.3	127.8	71.5	210.7	↑
伊豆市	***	3.1	38.1	14.0	83.0	▽	3.2	37.8	13.9	82.2	▽
伊豆の国市	2.4	3.2	74.7	38.6	130.5	↓	3.2	75.6	39.0	132.0	↓
函南町	2.2	2.2	98.5	49.1	176.3	↓	2.2	99.9	49.8	178.7	↓
清水町	***	1.5	108.2	46.7	213.2	↑	1.4	111.9	48.3	220.6	↑
長泉町	***	1.7	95.9	41.4	189.0	↓	1.7	93.6	40.4	184.5	↓
御殿場保健所	3.6	5.5	65.7	38.9	103.8	↓	5.5	65.4	38.7	103.3	↓
御殿場市	2.4	4.3	55.8	28.8	97.5	▽	4.3	55.7	28.8	97.3	▽
小山町	***	1.2	101.7	37.3	221.4	↑	1.2	100.1	36.7	217.9	↑
富士保健所	24	20.2	119.5	99.2	142.8	↑	19.9	121.5	100.8	145.2	▲
富士宮市	8.4	7.3	115.6	83.3	156.2	↑	7.1	117.8	84.9	159.3	↑
富士市	16	13.0	121.7	96.4	151.7	↑	12.8	123.5	97.8	154.0	↑
静岡市	37	43.6	85.8	74.0	99.1	▽	43.3	86.5	74.5	99.8	▽
中部保健所	28	29.2	94.4	79.3	111.5	↓	29.6	93.4	78.4	110.3	↓
島田市	9.0	6.8	131.7	96.1	176.3	↑	7.0	129.2	94.2	172.9	↑
焼津市	7.6	8.2	92.4	65.4	126.8	↓	8.2	92.9	65.7	127.5	↓
藤枝市	6.2	8.1	76.6	52.1	108.8	↓	8.3	75.1	51.0	106.6	↓
牧之原市	2.8	3.5	78.9	43.1	132.4	↓	3.6	78.6	42.9	131.8	↓
吉田町	***	1.6	25.2	3.0	91.0	▽	1.6	25.2	3.1	91.2	▽
川根本町	***	1.0	166.1	71.7	327.5	↑	1.0	157.4	68.0	310.2	↑
西部保健所	34	30.9	110.1	94.1	127.9	↑	31.5	107.9	92.3	125.4	↑
磐田市	11	9.7	115.9	87.5	150.5	↑	9.8	114.7	86.7	149.0	↑
掛川市	8.6	7.0	122.1	88.3	164.4	↑	7.2	119.5	86.5	161.0	↑
袋井市	4.4	4.4	100.8	63.2	152.6	↑	4.4	99.2	62.1	150.2	↓
御前崎市	***	2.2	71.4	30.8	140.7	↓	2.3	69.0	29.8	135.9	↓
菊川市	2.6	2.8	93.6	49.8	160.1	↓	2.9	88.9	47.3	152.0	↓
森町	2.0	1.6	127.4	61.0	234.4	↑	1.6	123.7	59.2	227.6	↑
湖西市	3.6	3.2	111.6	66.1	176.4	↑	3.3	110.4	65.4	174.4	↑
浜松市	53	46.8	113.8	100.5	128.3	▲	47.5	112.0	98.9	126.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	173	-	-	-	-	162.7	106.2	99.2	113.5	↑	
賀茂保健所	5.4	5.5	97.3	64.1	141.6	↓	5.2	103.8	68.4	151.0	↑
下田市	3.0	1.7	173.7	97.2	286.6	↑	1.6	185.2	103.6	305.5	▲
東伊豆町	***	0.9	64.3	13.2	187.8	↓	0.9	67.6	13.9	197.6	↓
河津町	***	0.6	67.3	8.1	243.2	↓	0.6	71.5	8.7	258.5	↓
南伊豆町	***	0.8	96.7	26.3	247.6	↓	0.8	104.6	28.5	267.8	↑
松崎町	***	0.6	32.6	0.8	181.4	↓	0.6	34.7	0.9	193.5	↓
西伊豆町	***	0.9	47.0	5.7	169.9	↓	0.8	50.2	6.1	181.4	↓
熱海保健所	6.6	7.0	94.6	65.1	132.9	↓	6.6	99.6	68.6	139.9	↓
熱海市	3.2	2.9	112.0	64.0	181.9	↑	2.7	116.8	66.7	189.7	↑
伊東市	3.4	4.1	82.6	48.1	132.2	↓	3.9	87.5	50.9	140.1	↓
東部保健所	25	24.3	102.8	85.6	122.5	↑	23.0	108.7	90.5	129.6	↑
沼津市	8.6	9.1	95.0	68.7	127.9	↓	8.6	100.5	72.7	135.3	↑
三島市	4.4	4.5	97.0	60.8	146.9	↓	4.3	102.5	64.2	155.3	↑
裾野市	2.2	1.8	121.8	60.7	218.0	↑	1.7	129.6	64.6	231.9	↑
伊豆市	2.6	2.4	107.4	57.2	183.7	↑	2.3	113.6	60.5	194.3	↑
伊豆の国市	2.2	2.4	91.0	45.4	162.9	↓	2.3	96.0	47.9	171.9	↓
函南町	***	1.7	107.1	49.0	203.5	↑	1.6	113.2	51.8	215.0	↑
清水町	***	1.1	165.9	75.9	315.1	↑	1.0	173.9	79.5	330.3	↑
長泉町	***	1.3	106.0	42.6	218.4	↑	1.2	113.0	45.4	233.0	↑
御殿場保健所	2.2	4.2	52.1	26.0	93.2	▽	4.0	55.3	27.6	98.9	▽
御殿場市	2.0	3.3	60.7	29.0	111.6	↓	3.1	64.2	30.7	118.1	↓
小山町	***	0.9	21.6	0.5	120.4	↓	0.9	23.1	0.6	128.8	↓
富士保健所	13	15.2	84.3	64.9	107.6	↓	14.4	89.0	68.5	113.6	↓
富士宮市	5.0	5.4	92.0	59.5	135.9	↓	5.1	97.2	62.9	143.5	↓
富士市	7.8	9.8	80.0	56.9	109.3	↓	9.2	84.4	60.0	115.3	↓
静岡市	32	33.0	98.1	83.6	114.4	↓	31.2	103.8	88.5	121.1	↑
中部保健所	20	22.7	87.1	70.8	106.0	↓	21.3	92.9	75.5	113.1	↓
島田市	6.0	5.4	111.8	75.4	159.6	↑	5.0	119.6	80.7	170.8	↑
焼津市	5.4	6.2	86.4	56.9	125.7	↓	5.9	91.4	60.3	133.1	↓
藤枝市	4.8	6.4	75.3	48.2	112.0	↓	6.0	80.6	51.7	120.0	↓
牧之原市	2.6	2.7	95.2	50.6	162.7	↓	2.6	101.4	53.9	173.4	↑
吉田町	***	1.2	32.9	4.0	118.9	↓	1.1	35.0	4.2	126.6	↓
川根本町	***	0.8	75.5	15.6	220.8	↓	0.7	82.3	17.0	240.7	↓
西部保健所	23	24.3	94.6	78.1	113.6	↓	22.7	101.2	83.6	121.5	↑
磐田市	5.0	7.5	66.7	43.1	98.5	▽	7.0	71.0	45.9	104.8	↓
掛川市	4.8	5.6	86.4	55.3	128.6	↓	5.2	92.6	59.3	137.8	↓
袋井市	3.2	3.4	93.6	53.5	152.1	↓	3.2	100.0	57.1	162.4	↓
御前崎市	3.2	1.8	178.2	101.8	289.5	▲	1.7	191.5	109.4	311.0	▲
菊川市	***	2.3	52.3	19.2	113.8	↓	2.1	57.0	20.9	124.0	↓
森町	***	1.2	80.1	26.0	187.0	↓	1.2	86.1	28.0	200.9	↓
湖西市	4.6	2.5	184.2	116.7	276.4	▲	2.4	195.2	123.7	292.9	▲
浜松市	46	36.5	125.0	109.3	142.3	▲	34.3	132.9	116.2	151.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	78	-	-	-	-	-	71.0	110.5	99.8	122.0	↑
賀茂保健所	2.0	2.5	80.2	38.4	147.5	↓	2.2	90.4	43.3	166.3	↓
下田市	***	0.8	183.2	73.6	377.6	↑	0.7	203.1	81.6	418.6	↑
東伊豆町	***	0.4	48.2	1.2	268.6	↓	0.4	52.3	1.3	291.6	↓
河津町	***	0.3	150.5	18.2	543.8	↑	0.2	169.6	20.5	612.8	↑
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	3.1	83.7	44.5	143.1	↓	2.9	89.5	47.6	153.0	↓
熱海市	***	1.2	82.2	26.7	191.8	↓	1.2	84.1	27.3	196.2	↓
伊東市	***	1.9	84.7	36.6	166.9	↓	1.7	93.2	40.2	183.7	↓
東部保健所	12	11.0	112.8	86.5	144.6	↑	10.1	122.4	93.8	156.9	↑
沼津市	4.2	4.1	103.1	63.8	157.6	↑	3.8	110.8	68.5	169.3	↑
三島市	2.8	2.1	134.6	73.5	225.8	↑	1.9	147.5	80.6	247.6	↑
裾野市	***	0.8	145.9	53.5	317.7	↑	0.8	157.5	57.8	342.9	↑
伊豆市	***	1.1	75.5	20.6	193.4	↓	1.0	83.6	22.8	214.1	↓
伊豆の国市	***	1.1	112.6	41.3	245.1	↑	1.0	120.6	44.2	262.5	↑
函南町	***	0.8	53.0	6.4	191.6	↓	0.7	56.9	6.9	205.5	↓
清水町	***	0.5	246.0	90.2	535.5	↑	0.5	255.3	93.7	555.8	↑
長泉町	***	0.6	92.7	19.1	271.0	↓	0.6	108.2	22.3	316.3	↑
御殿場保健所	***	1.9	62.3	22.8	135.5	↓	1.7	68.8	25.2	149.7	↓
御殿場市	***	1.5	80.4	29.5	174.9	↓	1.4	88.0	32.3	191.5	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.4	6.8	78.9	52.0	114.9	↓	6.4	84.5	55.7	122.9	↓
富士宮市	***	2.4	74.3	34.0	141.1	↓	2.3	78.9	36.1	149.9	↓
富士市	3.6	4.4	81.5	48.3	128.8	↓	4.1	87.6	51.9	138.4	↓
静岡市	15	14.8	103.9	82.0	129.9	↑	13.7	112.5	88.8	140.6	↑
中部保健所	9.8	10.4	94.5	69.9	124.9	↓	9.3	105.6	78.1	139.6	↑
島田市	2.6	2.4	106.3	56.5	181.7	↑	2.2	120.3	64.0	205.8	↑
焼津市	3.2	2.8	113.8	65.0	184.9	↑	2.6	123.4	70.5	200.4	↑
藤枝市	2.4	3.0	79.9	41.3	139.7	↓	2.6	91.4	47.2	159.7	↓
牧之原市	***	1.2	66.8	18.2	171.1	↓	1.1	73.1	19.9	187.2	↓
吉田町	***	0.5	73.9	8.9	266.9	↓	0.5	80.3	9.7	290.1	↓
川根本町	***	0.4	106.1	12.8	383.5	↑	0.3	128.3	15.5	463.6	↑
西部保健所	12	11.1	104.4	79.3	134.9	↑	9.8	118.6	90.0	153.3	↑
磐田市	***	3.4	53.1	24.3	100.7	↓	3.0	59.1	27.0	112.1	↓
掛川市	2.2	2.5	86.7	43.2	155.1	↓	2.2	98.7	49.2	176.5	↓
袋井市	2.2	1.5	142.1	70.9	254.4	↑	1.4	159.9	79.7	286.2	↑
御前崎市	***	0.8	145.9	53.5	317.6	↑	0.7	170.1	62.4	370.2	↑
菊川市	***	1.1	91.1	29.6	212.7	↓	0.9	110.5	35.9	257.9	↑
森町	***	0.6	105.3	21.7	307.7	↑	0.5	121.2	25.0	354.1	↑
湖西市	2.6	1.1	227.2	120.9	388.6	▲	1.0	254.1	135.2	434.6	▲
浜松市	18	16.7	107.6	86.5	132.3	↑	14.8	121.5	97.7	149.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	94	-	-	-	-	-	91.8	102.9	93.8	112.6	↑
賀茂保健所	3.4	3.1	111.3	64.8	178.3	↑	3.0	113.6	66.2	181.9	↑
下田市	***	1.0	166.2	71.8	327.6	↑	0.9	171.9	74.2	338.9	↑
東伊豆町	***	0.5	77.1	9.3	278.6	↓	0.5	79.2	9.6	286.1	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.4	180.4	49.1	462.0	↑	0.4	180.6	49.2	462.6	↑
松崎町	***	0.3	60.7	1.5	338.0	↓	0.3	60.7	1.5	338.3	↓
西伊豆町	***	0.5	84.9	10.3	306.8	↓	0.5	86.8	10.5	313.6	↓
熱海保健所	4.0	3.9	103.4	63.1	159.7	↑	3.7	107.5	65.6	166.1	↑
熱海市	2.2	1.6	134.1	66.9	240.0	↑	1.5	141.9	70.8	254.0	↑
伊東市	***	2.2	80.7	36.9	153.3	↓	2.2	82.9	37.9	157.5	↓
東部保健所	13	13.3	94.6	72.7	121.0	↓	12.9	98.0	75.3	125.4	↓
沼津市	4.4	5.0	88.3	55.3	133.7	↓	4.8	92.3	57.8	139.7	↓
三島市	***	2.5	65.2	28.2	128.5	↓	2.4	66.9	28.9	131.8	↓
裾野市	***	1.0	101.7	33.0	237.3	↑	0.9	106.9	34.7	249.5	↑
伊豆市	***	1.4	132.3	60.5	251.2	↑	1.3	135.2	61.8	256.8	↑
伊豆の国市	***	1.4	74.0	24.0	172.8	↓	1.3	77.2	25.1	180.1	↓
函南町	***	0.9	151.2	60.8	311.7	↑	0.9	157.9	63.5	325.5	↑
清水町	***	0.6	100.5	20.7	293.8	↑	0.6	106.2	21.9	310.4	↑
長泉町	***	0.7	118.7	32.3	304.0	↑	0.7	117.0	31.9	299.6	↑
御殿場保健所	***	2.3	43.6	14.1	101.7	↓	2.2	44.7	14.5	104.4	↓
御殿場市	***	1.8	44.4	12.1	113.6	↓	1.8	45.7	12.4	117.0	↓
小山町	***	0.5	40.7	1.0	226.9	↓	0.5	41.3	1.0	230.2	↓
富士保健所	7.4	8.3	88.7	62.4	122.2	↓	8.0	92.5	65.1	127.5	↓
富士宮市	3.2	3.0	106.3	60.7	172.6	↑	2.9	111.8	63.9	181.6	↑
富士市	4.2	5.3	78.7	48.7	120.4	↓	5.1	81.8	50.6	125.0	↓
静岡市	17	18.2	93.4	74.6	115.5	↓	17.5	97.1	77.5	120.0	↓
中部保健所	10	12.4	80.9	60.1	106.7	↓	12.0	83.2	61.7	109.6	↓
島田市	3.4	2.9	116.5	67.8	186.5	↑	2.9	119.1	69.3	190.6	↑
焼津市	2.2	3.4	64.0	31.9	114.5	↓	3.3	66.4	33.1	118.9	↓
藤枝市	2.4	3.4	71.1	36.7	124.3	↓	3.3	72.1	37.2	126.0	↓
牧之原市	***	1.5	117.3	53.6	222.7	↑	1.5	122.5	56.0	232.6	↑
吉田町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.4	47.9	1.2	266.9	↓	0.4	48.0	1.2	267.2	↓
西部保健所	11	13.2	86.4	65.4	112.0	↓	12.9	88.1	66.7	114.1	↓
磐田市	3.2	4.1	78.0	44.5	126.6	↓	4.0	80.1	45.8	130.1	↓
掛川市	2.6	3.0	86.2	45.8	147.4	↓	3.0	88.0	46.8	150.5	↓
袋井市	***	1.9	53.5	17.4	124.8	↓	1.8	54.8	17.8	127.9	↓
御前崎市	2.0	1.0	205.6	98.4	378.2	↑	1.0	207.1	99.2	380.9	↑
菊川市	***	1.2	16.7	0.4	93.0	▽	1.2	16.6	0.4	92.7	▽
森町	***	0.7	59.0	7.1	213.2	↓	0.7	60.0	7.3	216.9	↓
湖西市	2.0	1.4	147.9	70.8	271.9	↑	1.3	150.0	71.8	275.8	↑
浜松市	28	19.8	139.7	117.4	165.0	▲	19.5	141.7	119.0	167.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	150	-	-	-	-	164.9	90.7	84.3	97.4	▽	
賀茂保健所	3.8	4.7	80.2	48.3	125.2	↓	5.3	72.3	43.5	112.9	↓
下田市	***	1.5	54.4	14.8	139.4	↓	1.6	49.0	13.3	125.4	↓
東伊豆町	***	0.8	24.6	0.6	137.1	↓	0.9	22.3	0.6	124.0	↓
河津町	***	0.5	78.7	9.5	284.3	↓	0.6	70.9	8.6	256.1	↓
南伊豆町	***	0.7	57.3	6.9	207.1	↓	0.8	51.9	6.3	187.4	↓
松崎町	***	0.5	151.8	41.4	388.8	↑	0.6	137.2	37.4	351.5	↑
西伊豆町	***	0.7	166.0	60.9	361.4	↑	0.8	149.2	54.7	324.7	↑
熱海保健所	9.4	6.1	154.1	113.2	204.9	▲	6.7	139.8	102.7	185.9	▲
熱海市	2.4	2.5	95.9	49.5	167.5	↓	2.8	86.4	44.6	150.9	↓
伊東市	7.0	3.6	194.6	135.5	270.6	▲	3.9	177.3	123.5	246.6	▲
東部保健所	14	21.2	67.9	53.1	85.5	▽	23.3	61.7	48.3	77.7	▽
沼津市	5.6	7.9	70.8	47.0	102.4	↓	8.7	64.4	42.8	93.1	▽
三島市	2.8	4.0	70.6	38.6	118.5	↓	4.4	64.2	35.1	107.7	↓
裾野市	***	1.6	50.6	13.8	129.7	↓	1.7	46.3	12.6	118.6	↓
伊豆市	***	2.1	58.3	21.4	126.9	↓	2.3	52.1	19.1	113.4	↓
伊豆の国市	***	2.1	66.7	26.8	137.4	↓	2.3	60.3	24.3	124.3	↓
函南町	***	1.5	108.7	46.9	214.2	↑	1.6	99.1	42.8	195.3	↓
清水町	***	1.0	62.2	12.8	181.7	↓	1.1	56.8	11.7	165.9	↓
長泉町	***	1.2	34.5	4.2	124.6	↓	1.3	31.7	3.8	114.5	↓
御殿場保健所	3.8	3.7	103.8	62.4	162.0	↑	4.0	94.0	56.6	146.9	↓
御殿場市	2.4	2.9	83.8	43.2	146.4	↓	3.2	75.9	39.2	132.6	↓
小山町	***	0.8	175.5	70.6	361.7	↑	0.9	159.1	64.0	328.0	↑
富士保健所	20	13.3	153.4	125.1	186.2	▲	14.6	139.5	113.8	169.4	▲
富士宮市	9.0	4.7	189.5	138.2	253.6	▲	5.2	172.3	125.7	230.6	▲
富士市	11	8.6	133.3	101.0	172.7	▲	9.4	121.3	91.9	157.2	↑
静岡市	38	28.8	132.8	114.7	153.1	▲	31.7	120.6	104.1	139.0	▲
中部保健所	15	19.6	77.5	61.1	97.0	▽	21.6	70.4	55.5	88.1	▽
島田市	3.4	4.6	74.0	43.1	118.5	↓	5.1	67.0	39.0	107.3	↓
焼津市	2.8	5.4	51.4	28.1	86.3	▽	6.0	46.7	25.5	78.4	▽
藤枝市	4.8	5.5	87.1	55.8	129.5	↓	6.0	79.4	50.9	118.2	↓
牧之原市	3.0	2.3	128.5	71.8	211.9	↑	2.6	115.8	64.8	191.0	↑
吉田町	***	1.1	76.1	20.7	194.8	↓	1.2	69.2	18.8	177.1	↓
川根本町	***	0.7	60.0	7.3	216.9	↓	0.7	54.3	6.6	196.1	↓
西部保健所	17	20.8	82.7	66.1	102.1	↓	23.0	74.9	59.9	92.4	▽
磐田市	6.0	6.5	92.9	62.7	132.7	↓	7.1	84.2	56.8	120.2	↓
掛川市	4.6	4.7	97.1	61.6	145.8	↓	5.2	87.7	55.6	131.6	↓
袋井市	2.4	2.9	82.0	42.3	143.3	↓	3.2	74.2	38.3	129.6	↓
御前崎市	***	1.5	92.1	37.0	189.8	↓	1.7	83.1	33.4	171.2	↓
菊川市	***	1.9	72.4	29.1	149.2	↓	2.1	65.7	26.4	135.5	↓
森町	-	1.1	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	2.2	64.6	26.0	133.2	↓	2.4	58.6	23.6	120.9	↓
浜松市	27	31.4	86.5	72.6	102.4	↓	34.7	78.3	65.7	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	58	-	-	-	-	58.0	100.4	89.2	112.6	↑	
賀茂保健所	***	1.8	77.0	30.9	158.7	↓	1.8	77.7	31.2	160.2	↓
下田市	***	0.6	108.3	22.3	316.7	↑	0.6	107.0	22.1	312.9	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.2	102.6	2.6	571.9	↑	0.2	104.2	2.6	580.7	↑
南伊豆町	***	0.3	72.7	1.8	405.1	↓	0.3	76.5	1.9	426.1	↓
松崎町	***	0.2	96.7	2.4	539.0	↓	0.2	99.3	2.5	553.4	↓
西伊豆町	***	0.3	72.1	1.8	402.0	↓	0.3	73.1	1.8	407.1	↓
熱海保健所	3.0	2.3	130.2	72.8	214.7	↑	2.4	126.0	70.5	207.9	↑
熱海市	***	0.9	22.3	0.6	124.1	↓	1.0	20.5	0.5	114.4	↓
伊東市	2.8	1.4	199.1	108.7	334.0	▲	1.4	199.0	108.7	334.0	▲
東部保健所	5.4	8.2	65.7	43.3	95.6	▽	8.3	65.1	42.9	94.8	▽
沼津市	2.6	3.0	85.5	45.5	146.2	↓	3.1	83.7	44.5	143.2	↓
三島市	***	1.6	76.9	28.2	167.3	↓	1.6	77.2	28.3	168.0	↓
裾野市	***	0.6	32.0	0.8	178.5	↓	0.6	32.1	0.8	178.6	↓
伊豆市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.8	100.6	27.4	257.8	↑	0.8	98.5	26.8	252.2	↓
函南町	***	0.6	70.3	8.5	254.0	↓	0.6	69.5	8.4	251.2	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.5	41.0	1.0	228.3	↓	0.5	43.9	1.1	244.6	↓
御殿場保健所	***	1.4	55.6	15.1	142.3	↓	1.4	56.0	15.3	143.4	↓
御殿場市	***	1.1	35.7	4.3	129.0	↓	1.1	35.8	4.3	129.5	↓
小山町	***	0.3	125.1	15.1	452.1	↑	0.3	127.9	15.5	462.3	↑
富士保健所	8.6	5.1	167.9	121.5	226.2	▲	5.2	164.4	119.0	221.4	▲
富士宮市	3.6	1.8	199.1	117.9	314.6	▲	1.9	193.0	114.3	305.0	▲
富士市	5.0	3.3	150.9	97.6	222.8	↑	3.4	148.5	96.1	219.3	↑
静岡市	15	11.1	139.1	109.8	173.9	▲	11.2	137.5	108.5	171.9	▲
中部保健所	7.0	7.7	91.1	63.4	126.7	↓	7.6	92.3	64.3	128.4	↓
島田市	***	1.8	44.4	12.1	113.8	↓	1.8	45.4	12.4	116.3	↓
焼津市	***	2.1	76.1	32.9	150.0	↓	2.1	75.4	32.6	148.7	↓
藤枝市	2.6	2.2	116.4	61.9	199.1	↑	2.1	121.1	64.4	207.1	↑
牧之原市	***	0.9	182.6	78.8	360.0	↑	0.9	179.6	77.5	353.9	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.3	147.9	17.9	534.3	↑	0.3	157.1	19.0	567.6	↑
西部保健所	6.4	8.2	78.2	53.5	110.5	↓	8.0	80.3	54.9	113.4	↓
磐田市	2.0	2.5	79.5	38.1	146.2	↓	2.5	80.5	38.5	148.0	↓
掛川市	2.2	1.9	118.7	59.2	212.4	↑	1.8	121.1	60.4	216.7	↑
袋井市	***	1.1	70.0	19.1	179.2	↓	1.1	71.5	19.5	183.1	↓
御前崎市	***	0.6	66.5	8.1	240.4	↓	0.6	69.8	8.4	252.2	↓
菊川市	***	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	0.7	54.3	6.6	196.1	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.9	70.2	14.5	205.2	↓	0.8	71.8	14.8	210.0	↓
浜松市	10	12.4	82.5	61.4	108.5	↓	12.1	84.3	62.8	110.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	91	-	-	-	-	107.0	85.4	77.8	93.7	▽	
賀茂保健所	2.4	2.9	82.2	42.4	143.6	↓	3.5	69.5	35.9	121.4	↓
下田市	***	0.9	21.8	0.6	121.6	↓	1.1	18.6	0.5	103.8	↓
東伊豆町	***	0.5	39.8	1.0	221.9	↓	0.6	34.1	0.9	190.1	↓
河津町	***	0.3	63.8	1.6	355.4	↓	0.4	53.7	1.4	299.3	↓
南伊豆町	***	0.4	47.3	1.2	263.6	↓	0.5	39.3	1.0	218.7	↓
松崎町	***	0.3	187.4	38.6	547.7	↑	0.4	157.2	32.4	459.6	↑
西伊豆町	***	0.4	224.4	72.9	523.8	↑	0.5	188.4	61.2	439.7	↑
熱海保健所	6.4	3.8	168.6	115.3	238.0	▲	4.3	147.3	100.7	207.9	▲
熱海市	2.2	1.6	137.0	68.3	245.1	↑	1.8	121.9	60.8	218.2	↑
伊東市	4.2	2.2	191.7	118.6	293.0	▲	2.5	165.3	102.3	252.6	▲
東部保健所	9.0	13.0	69.3	50.5	92.7	▽	15.1	59.8	43.6	80.0	▽
沼津市	3.0	4.9	61.7	34.5	101.7	↓	5.6	53.6	30.0	88.5	▽
三島市	***	2.4	66.6	28.7	131.2	↓	2.8	57.0	24.6	112.4	↓
裾野市	***	1.0	62.8	12.9	183.5	↓	1.1	54.4	11.2	159.0	↓
伊豆市	***	1.3	92.7	34.0	201.9	↓	1.5	78.6	28.8	171.0	↓
伊豆の国市	***	1.3	46.0	9.5	134.4	↓	1.5	39.8	8.2	116.3	↓
函南町	***	0.9	132.8	48.7	289.2	↑	1.0	115.5	42.4	251.4	↑
清水町	***	0.6	101.2	20.9	295.7	↑	0.7	89.6	18.5	261.8	↓
長泉町	***	0.7	29.8	0.8	166.0	↓	0.8	24.8	0.6	138.2	↓
御殿場保健所	3.0	2.2	135.0	75.5	222.6	↑	2.6	114.9	64.2	189.5	↑
御殿場市	2.0	1.7	114.6	54.9	210.8	↑	2.0	97.8	46.8	179.9	↓
小山町	***	0.5	209.2	67.9	488.3	↑	0.6	176.3	57.2	411.5	↑
富士保健所	12	8.2	144.3	109.8	186.1	▲	9.4	125.7	95.7	162.1	↑
富士宮市	5.4	2.9	183.7	121.0	267.3	▲	3.4	160.9	106.0	234.0	▲
富士市	6.4	5.2	122.2	83.6	172.5	↑	6.0	106.1	72.6	149.8	↑
静岡市	23	17.7	128.9	106.3	154.9	▲	20.5	111.4	91.9	133.8	↑
中部保健所	8.2	11.9	68.8	49.4	93.3	▽	14.0	58.5	42.0	79.4	▽
島田市	2.6	2.8	93.1	49.5	159.2	↓	3.3	78.5	41.8	134.2	↓
焼津市	***	3.3	35.9	13.2	78.2	▽	3.9	31.0	11.4	67.5	▽
藤枝市	2.2	3.3	67.1	33.4	120.0	↓	3.9	56.5	28.2	101.1	↓
牧之原市	***	1.5	95.9	38.6	197.7	↓	1.7	82.4	33.1	169.8	↓
吉田町	***	0.6	123.3	33.6	315.7	↑	0.8	106.6	29.0	273.1	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	12.6	85.6	64.3	111.7	↓	15.0	72.0	54.1	93.9	▽
磐田市	4.0	3.9	101.5	62.0	156.8	↑	4.6	86.2	52.6	133.1	↓
掛川市	2.4	2.9	83.3	43.0	145.5	↓	3.4	70.0	36.1	122.4	↓
袋井市	***	1.8	89.8	38.8	177.0	↓	2.1	75.7	32.7	149.1	↓
御前崎市	***	0.9	108.8	35.3	254.0	↑	1.1	89.9	29.2	209.9	↓
菊川市	***	1.1	88.0	28.6	205.3	↓	1.4	71.8	23.3	167.6	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	1.3	61.0	16.6	156.1	↓	1.6	51.5	14.0	132.0	↓
浜松市	17	19.1	89.2	71.2	110.2	↓	22.6	75.1	60.0	92.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.4	127.2	58.2	241.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.3	151.9	18.4	548.9	↑	0.2	188.4	22.8	680.7	↑
沼津市	***	0.1	215.3	5.4	1199.4	↑	0.1	266.9	6.8	1487.2	↑
三島市	***	0.1	366.6	9.3	2042.4	↑	0.0	476.6	12.1	2655.4	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	224.2	27.1	810.0	↑	0.1	274.1	33.2	990.2	↑
富士宮市	***	0.1	326.3	8.3	1818.1	↑	0.0	404.6	10.2	2254.5	↑
富士市	***	0.1	170.8	4.3	951.5	↑	0.1	207.2	5.2	1154.6	↑
静岡市	***	0.4	112.2	13.6	405.5	↑	0.3	149.4	18.1	539.6	↑
中部保健所	***	0.2	88.5	2.2	493.1	↓	0.2	116.4	2.9	648.7	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	285.2	7.2	1589.0	↑	0.1	371.1	9.4	2067.9	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	77.9	2.0	434.1	↓	0.2	97.3	2.5	541.9	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	353.0	8.9	1966.9	↑	0.0	453.7	11.5	2528.2	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	51.1	1.3	285.0	↓	0.3	64.5	1.6	359.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.4	127.2	58.2	241.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.3	151.9	18.4	548.9	↑	0.2	188.4	22.8	680.7	↑
沼津市	***	0.1	215.3	5.4	1199.4	↑	0.1	266.9	6.8	1487.2	↑
三島市	***	0.1	366.6	9.3	2042.4	↑	0.0	476.6	12.1	2655.4	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	224.2	27.1	810.0	↑	0.1	274.1	33.2	990.2	↑
富士宮市	***	0.1	326.3	8.3	1818.1	↑	0.0	404.6	10.2	2254.5	↑
富士市	***	0.1	170.8	4.3	951.5	↑	0.1	207.2	5.2	1154.6	↑
静岡市	***	0.4	112.2	13.6	405.5	↑	0.3	149.4	18.1	539.6	↑
中部保健所	***	0.2	88.5	2.2	493.1	↓	0.2	116.4	2.9	648.7	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	285.2	7.2	1589.0	↑	0.1	371.1	9.4	2067.9	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	77.9	2.0	434.1	↓	0.2	97.3	2.5	541.9	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	353.0	8.9	1966.9	↑	0.0	453.7	11.5	2528.2	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	51.1	1.3	285.0	↓	0.3	64.5	1.6	359.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	20.7	95.9	77.9	116.7	↓
賀茂保健所	***	0.3	153.9	18.6	555.9	0.3	147.2	17.8	531.9	↑
下田市	***	0.1	211.7	5.4	1179.6	0.1	202.7	5.1	1129.6	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.0	795.5	20.1	4432.5	0.0	759.3	19.2	4230.8	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.8	2.9	130.5	78.6	203.9	3.0	125.1	75.3	195.4	↑
沼津市	***	1.0	165.6	71.5	326.4	1.0	158.8	68.6	313.0	↑
三島市	***	0.6	139.1	37.9	356.3	0.6	133.7	36.4	342.3	↑
裾野市	***	0.3	174.9	36.0	511.2	0.4	167.1	34.4	488.6	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.2	86.0	2.2	479.4	0.2	82.6	2.1	460.4	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.2	203.3	24.6	734.7	0.2	194.7	23.6	703.5	↑
長泉町	***	0.3	68.2	1.7	380.1	0.3	65.0	1.6	362.3	↓
御殿場保健所	***	0.7	119.0	32.4	304.8	0.7	113.7	31.0	291.2	↑
御殿場市	***	0.6	106.3	21.9	310.7	0.6	101.5	20.9	296.7	↑
小山町	***	0.1	185.8	4.7	1035.0	0.1	177.9	4.5	991.4	↑
富士保健所	2.4	2.1	113.8	58.7	198.8	2.2	109.0	56.3	190.4	↑
富士宮市	***	0.7	167.6	61.5	364.8	0.7	160.5	58.9	349.4	↑
富士市	***	1.4	86.1	31.6	187.5	1.5	82.5	30.3	179.7	↓
静岡市	2.6	3.5	74.4	39.6	127.2	3.6	71.4	38.0	122.2	↓
中部保健所	***	2.5	56.7	22.8	116.9	2.6	54.4	21.9	112.2	↓
島田市	***	0.5	38.6	1.0	215.1	0.5	37.0	0.9	206.4	↓
焼津市	***	0.8	26.0	0.7	145.0	0.8	25.0	0.6	139.1	↓
藤枝市	***	0.7	136.7	44.4	319.2	0.8	131.1	42.6	306.0	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	3.0	79.2	40.9	138.3	3.2	75.8	39.1	132.5	↓
磐田市	***	0.9	107.0	34.7	249.7	1.0	102.4	33.3	239.1	↑
掛川市	***	0.7	30.1	0.8	167.7	0.7	28.8	0.7	160.6	↓
袋井市	***	0.6	107.2	22.1	313.3	0.6	102.5	21.1	299.5	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.3	219.3	45.2	640.9	0.3	210.2	43.3	614.3	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	6.0	4.5	134.3	90.6	191.8	4.7	128.7	86.8	183.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	11.3	88.2	65.5	116.3	↓	
賀茂保健所	***	0.1	157.3	4.0	876.2	↑	0.1	134.1	3.4	747.5	↑
下田市	***	0.0	410.2	10.4	2285.8	↑	0.1	369.5	9.4	2058.6	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	1.5	109.1	47.1	215.1	↑	1.7	96.0	41.5	189.3	↓
沼津市	***	0.5	41.4	1.0	230.7	↓	0.6	36.2	0.9	201.6	↓
三島市	***	0.3	276.8	75.4	708.8	↑	0.3	243.6	66.3	623.8	↑
裾野市	***	0.2	115.3	2.9	642.4	↑	0.2	101.5	2.6	565.8	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	165.8	4.2	923.7	↑	0.1	150.6	3.8	839.0	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.1	138.0	3.5	768.7	↑	0.2	118.5	3.0	660.2	↑
御殿場保健所	***	0.3	176.0	36.3	514.5	↑	0.4	155.4	32.0	454.3	↑
御殿場市	***	0.3	140.1	17.0	506.3	↑	0.3	123.3	14.9	445.5	↑
小山町	***	0.1	361.0	9.1	2011.2	↑	0.1	324.2	8.2	1806.6	↑
富士保健所	***	1.1	75.7	20.6	193.7	↓	1.2	66.2	18.0	169.6	↓
富士宮市	***	0.4	110.8	13.4	400.1	↑	0.4	97.5	11.8	352.2	↓
富士市	***	0.7	57.4	7.0	207.5	↓	0.8	50.1	6.1	181.1	↓
静岡市	***	1.8	90.7	39.2	178.8	↓	2.0	80.1	34.6	157.9	↓
中部保健所	***	1.3	79.9	26.0	186.6	↓	1.4	70.8	23.0	165.3	↓
島田市	***	0.3	77.6	2.0	432.2	↓	0.3	67.5	1.7	376.1	↓
焼津市	***	0.4	50.3	1.3	280.3	↓	0.4	45.5	1.2	253.5	↓
藤枝市	***	0.4	162.3	33.4	474.3	↑	0.4	143.4	29.5	419.0	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.5	91.1	36.6	187.8	↓	1.7	80.6	32.4	166.2	↓
磐田市	***	0.5	84.7	10.2	305.9	↓	0.5	74.7	9.0	269.8	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.3	138.6	16.8	500.9	↑	0.3	124.5	15.1	449.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	436.8	90.0	1276.7	↑	0.2	383.0	78.9	1119.6	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	2.3	123.7	67.6	207.5	↑	2.6	109.4	59.8	183.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.8	-	-	-	-	-	9.3	105.1	77.8	139.0	↑
賀茂保健所	***	0.1	150.6	3.8	839.3	↑	0.1	163.1	4.1	908.8	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.0	1578.9	40.0	8797.7	↑	0.0	1682.5	42.6	9374.8	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.2	1.4	152.3	75.9	272.5	↑	1.4	160.6	80.0	287.3	↑
沼津市	***	0.5	289.7	116.5	597.1	▲	0.5	308.0	123.8	634.7	▲
三島市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.2	235.9	28.5	852.2	↑	0.2	246.9	29.9	892.1	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	429.2	51.9	1550.8	↑	0.1	431.5	52.2	1558.9	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.3	60.4	1.5	336.4	↓	0.3	63.0	1.6	351.0	↓
御殿場市	***	0.3	71.7	1.8	399.4	↓	0.3	75.0	1.9	417.7	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.1	152.1	65.7	299.9	↑	1.0	161.0	69.5	317.4	↑
富士宮市	***	0.4	225.4	61.4	577.2	↑	0.3	237.1	64.6	607.1	↑
富士市	***	0.7	114.8	31.3	294.1	↑	0.7	121.9	33.2	312.2	↑
静岡市	***	1.7	57.7	18.7	134.8	↓	1.6	60.9	19.8	142.1	↓
中部保健所	***	1.2	32.9	4.0	118.8	↓	1.2	34.5	4.2	124.5	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.4	110.6	13.4	399.7	↑	0.3	116.2	14.1	419.9	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.5	66.9	21.7	156.2	↓	1.4	70.0	22.7	163.5	↓
磐田市	***	0.5	129.8	26.7	379.3	↑	0.4	136.2	28.1	398.1	↑
掛川市	***	0.3	60.7	1.5	338.5	↓	0.3	63.9	1.6	356.0	↓
袋井市	***	0.3	73.7	1.9	410.7	↓	0.3	75.7	1.9	421.7	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.2	2.2	145.3	83.0	236.0	↑	2.1	152.1	86.9	247.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.3	61.9	1.6	344.7	↓	0.3	65.1	1.6	362.9	↓
沼津市	***	0.1	186.6	4.7	1039.5	↑	0.1	196.3	5.0	1094.0	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.1	533.6	64.6	1,928.0	↑	0.1	562.0	68.0	2,030.5	↑
御殿場市	***	0.1	317.6	8.0	1769.7	↑	0.1	334.4	8.5	1863.3	↑
小山町	***	0.0	1668.8	42.2	9298.7	↑	0.0	1759.7	44.5	9805.2	↑
富士保健所	***	0.2	85.3	2.2	475.5	↓	0.2	89.8	2.3	500.5	↓
富士宮市	***	0.1	251.2	6.4	1399.5	↑	0.1	264.5	6.7	1473.6	↑
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.4	51.6	1.3	287.5	↓	0.4	54.3	1.4	302.8	↓
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	59.3	1.5	330.5	↓	0.3	62.5	1.6	348.2	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.1	320.1	8.1	1783.8	↑	0.1	337.6	8.5	1880.9	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.5	201.3	65.4	469.8	↑	0.5	212.0	68.8	494.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	1.2	103.5	38.0	225.4	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場保健所	***	0.0	978.0	118.3	3,533.3	▲	0.0	1,012.8	122.6	3,659.3	▲
御殿場市	***	0.0	583.9	14.8	3253.5	↑	0.0	602.6	15.3	3357.9	↑
小山町	***	0.0	3008.0	76.1	16760.3	↑	0.0	3171.3	80.3	17670.4	↑
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.2	108.5	2.7	604.3	↑	0.2	112.6	2.9	627.5	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.0	577.7	14.6	3218.8	↑	0.0	608.3	15.4	3389.6	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.3	220.8	45.5	645.5	↑	0.3	229.3	47.3	670.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	0.9	107.5	34.9	251.0	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.1	135.7	3.4	756.2	↑	0.1	146.3	3.7	815.4	↑
沼津市	***	0.0	406.2	10.3	2263.1	↑	0.0	441.1	11.2	2457.8	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.1	186.1	4.7	1,036.8	↑	0.1	201.8	5.1	1,124.4	↑
富士宮市	***	0.0	551.1	13.9	3070.8	↑	0.0	594.2	15.0	3310.6	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.2	113.7	2.9	633.4	↑	0.2	122.1	3.1	680.3	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.2	177.7	21.5	642.1	↑	0.2	190.5	23.1	688.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	-	10.9	93.9	69.9	123.5	↓
賀茂保健所	***	0.1	300.2	36.3	1084.6	↑	0.1	280.1	33.9	1012.1	↑
下田市	***	0.0	412.5	10.4	2298.3	↑	0.1	385.7	9.8	2149.3	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.0	1556.8	39.4	8674.4	↑	0.0	1445.2	36.6	8052.5	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.4	1.5	160.2	82.7	279.8	↑	1.6	150.4	77.6	262.7	↑
沼津市	***	0.5	160.9	43.8	412.1	↑	0.5	151.1	41.2	386.9	↑
三島市	***	0.3	135.0	16.3	487.7	↑	0.3	127.1	15.4	459.4	↑
裾野市	***	0.2	339.7	70.0	993.1	↑	0.2	317.9	65.5	929.4	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	167.2	4.2	931.4	↑	0.1	157.2	4.0	876.0	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	197.4	5.0	1099.6	↑	0.1	185.2	4.7	1032.0	↑
長泉町	***	0.2	132.5	3.4	738.5	↑	0.2	123.7	3.1	689.1	↑
御殿場保健所	***	0.3	57.8	1.5	322.1	↓	0.4	54.1	1.4	301.3	↓
御殿場市	***	0.3	68.8	1.7	383.4	↓	0.3	64.4	1.6	358.6	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.1	110.6	40.6	240.7	↑	1.2	103.7	38.0	225.7	↑
富士宮市	***	0.4	108.5	13.1	392.0	↑	0.4	101.8	12.3	367.7	↑
富士市	***	0.7	111.6	30.4	285.9	↑	0.8	104.7	28.5	268.1	↑
静岡市	***	1.8	66.6	24.4	144.9	↓	1.9	62.7	23.0	136.5	↓
中部保健所	***	1.3	31.5	3.8	113.7	↓	1.4	29.6	3.6	106.9	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.4	50.5	1.3	281.2	↓	0.4	47.5	1.2	264.6	↓
藤枝市	***	0.4	53.1	1.3	296.0	↓	0.4	49.9	1.3	278.0	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.6	76.8	28.2	167.3	↓	1.7	72.1	26.5	157.1	↓
磐田市	***	0.5	83.0	10.0	300.0	↓	0.5	77.9	9.4	281.6	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.3	69.3	1.8	385.9	↓	0.3	65.0	1.6	362.0	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	425.6	87.7	1244.0	↑	0.2	399.8	82.4	1168.7	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.2	2.3	139.0	79.4	225.8	↑	2.5	130.6	74.6	212.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.2	-	-	-	-	5.9	88.6	57.9	129.8	↓	
賀茂保健所	***	0.1	302.4	7.7	1685.1	↑	0.1	259.2	6.6	1444.0	↑
下田市	***	0.0	788.9	20.0	4395.7	↑	0.0	713.7	18.1	3976.5	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.8	157.4	57.7	342.6	↑	0.9	139.1	51.0	302.8	↑
沼津市	***	0.3	79.6	2.0	443.7	↓	0.3	69.9	1.8	389.3	↓
三島市	***	0.2	266.1	32.2	961.5	↑	0.2	235.2	28.5	849.9	↑
裾野市	***	0.1	221.7	5.6	1235.4	↑	0.1	196.1	5.0	1092.4	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	318.8	8.1	1776.4	↑	0.1	290.9	7.4	1620.6	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.1	265.3	6.7	1478.3	↑	0.1	228.8	5.8	1274.8	↑
御殿場保健所	***	0.2	112.8	2.9	628.7	↑	0.2	100.0	2.5	557.4	↑
御殿場市	***	0.1	134.7	3.4	750.8	↑	0.2	119.1	3.0	663.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.5	72.7	8.8	262.8	↓	0.6	63.9	7.7	231.0	↓
富士宮市	***	0.2	106.5	2.7	593.4	↑	0.2	94.1	2.4	524.6	↓
富士市	***	0.4	55.2	1.4	307.8	↓	0.4	48.4	1.2	269.8	↓
静岡市	***	0.9	87.2	23.8	223.4	↓	1.0	77.4	21.1	198.1	↓
中部保健所	***	0.7	30.7	0.8	171.3	↓	0.7	27.4	0.7	152.5	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.2	96.8	2.4	539.1	↓	0.2	87.9	2.2	489.6	↓
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.8	125.1	40.6	292.1	↑	0.9	111.2	36.1	259.6	↑
磐田市	***	0.2	81.4	2.1	453.6	↓	0.3	72.1	1.8	401.7	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.2	133.3	3.4	742.8	↑	0.2	120.2	3.0	669.7	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	840.0	173.1	2455.3	▲	0.1	739.7	152.4	2162.1	▲
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.2	101.9	37.4	221.9	↑	1.3	90.6	33.2	197.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.0	-	-	-	-	5.0	100.2	64.8	148.0	↑	
賀茂保健所	***	0.1	298.0	7.5	1660.5	↑	0.1	304.8	7.7	1698.4	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.0	3144.6	79.6	17521.6	↑	0.0	3144.7	79.6	17522.4	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.7	163.1	59.8	355.0	↑	0.7	163.6	60.0	356.2	↑
沼津市	***	0.2	243.9	50.3	712.8	↑	0.2	246.6	50.8	720.8	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.1	463.0	56.0	1672.8	↑	0.1	461.4	55.8	1666.9	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.0	420.9	10.7	2345.5	↑	0.0	403.1	10.2	2246.1	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.5	149.4	40.7	382.6	↑	0.5	150.4	41.0	385.3	↑
富士宮市	***	0.2	110.6	2.8	616.1	↑	0.2	110.7	2.8	617.0	↑
富士市	***	0.4	169.2	34.9	494.5	↑	0.4	170.9	35.2	499.4	↑
静岡市	***	0.9	45.2	5.5	163.1	↓	0.9	45.5	5.5	164.4	↓
中部保健所	***	0.6	32.2	0.8	179.6	↓	0.6	32.2	0.8	179.4	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.2	108.6	2.7	604.9	↑	0.2	108.6	2.7	604.9	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.8	26.2	0.7	146.1	↓	0.8	26.2	0.7	145.8	↓
磐田市	***	0.2	84.8	2.1	472.3	↓	0.2	84.8	2.1	472.6	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	1.1	177.9	85.2	327.1	↑	1.1	177.6	85.0	326.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.6	61.2	19.9	142.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.1	136.1	3.4	758.5	↑	0.2	83.2	2.1	463.6	↓
沼津市	***	0.0	410.8	10.4	2289.2	↑	0.1	250.7	6.3	1396.9	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	0.1	320.9	38.8	1,159.6	↑	0.2	196.4	23.8	709.6	↑
島田市	***	0.0	767.1	19.4	4274.2	↑	0.0	467.9	11.8	2607.2	↑
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.0	541.5	13.7	3017.5	↑	0.1	331.2	8.4	1845.4	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.2	177.1	21.4	639.8	↑	0.4	108.4	13.1	391.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	***	-	-	-	-	1.0	62.1	12.8	181.6	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	0.1	533.0	64.5	1,925.7	0.1	332.5	40.2	1,201.4	↑
島田市	***	0.0	1292.7	32.7	7202.7	0.0	792.2	20.1	4414.3	↑
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.0	901.6	22.8	5023.5	0.0	560.7	14.2	3124.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.1	147.2	3.7	820.3	0.2	91.8	2.3	511.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国									
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果					
				下限	上限			下限	上限						
静岡県	***	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	59.7	7.2	215.9	↓	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.1	339.3	8.6	1,890.6	↑	0.1	203.2	5.1	1,132.4	↑				
沼津市	***	0.0	1015.4	25.7	5657.8	↑	0.0	612.6	15.5	3413.7	↑				
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽				
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽				
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽				
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽				
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽				
浜松市	***	0.1	222.1	5.6	1237.8	↑	0.2	132.3	3.3	737.3	↑				

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	-	-	-	-	3.0	107.5	61.4	174.7	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.5	42.5	1.1	237.0	↓	0.4	45.7	1.2	254.8	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.1	215.8	5.5	1202.5	↑	0.1	232.0	5.9	1292.9	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.3	58.7	1.5	327.0	↓	0.3	63.1	1.6	351.4	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.2	88.9	2.2	495.3	↓	0.2	95.5	2.4	532.1	↓
静岡市	***	0.6	70.9	8.6	256.3	↓	0.5	76.3	9.2	275.7	↓
中部保健所	***	0.4	150.5	31.0	439.9	↑	0.4	161.9	33.4	473.3	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.1	507.8	104.6	1484.2	▲	0.1	546.2	112.6	1596.4	▲
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.5	122.3	25.2	357.6	↑	0.5	131.6	27.1	384.7	↑
磐田市	***	0.2	132.2	3.3	736.7	↑	0.1	142.2	3.6	792.3	↑
掛川市	***	0.1	186.1	4.7	1036.8	↑	0.1	200.1	5.1	1115.0	↑
袋井市	***	0.1	220.0	5.6	1225.7	↑	0.1	237.0	6.0	1320.5	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.7	166.1	60.9	361.5	↑	0.7	178.6	65.5	388.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.6	110.0	50.3	208.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.3	75.8	1.9	422.2	↓	0.2	83.1	2.1	463.3	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.1	384.4	9.7	2142.0	↑	0.0	421.9	10.7	2350.8	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	105.1	2.7	585.5	↑	0.2	114.7	2.9	638.8	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.1	159.6	4.0	889.1	↑	0.1	173.6	4.4	967.4	↑
静岡市	***	0.3	63.0	1.6	351.0	↓	0.3	69.4	1.8	386.5	↓
中部保健所	***	0.2	177.7	21.5	641.9	↑	0.2	196.3	23.7	709.1	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.1	601.0	72.7	2171.5	↑	0.1	662.0	80.1	2391.8	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	72.3	1.8	402.9	↓	0.3	79.8	2.0	444.5	↓
磐田市	***	0.1	235.2	6.0	1310.3	↑	0.1	258.5	6.5	1440.5	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	147.2	30.3	430.3	↑	0.4	162.4	33.5	474.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	***	-	-	-	-	1.3	104.6	42.0	215.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.2	81.2	2.1	452.4	0.2	84.8	2.1	472.4	↓
中部保健所	***	0.2	115.2	2.9	642.2	0.2	119.9	3.0	668.3	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	***	0.1	387.5	9.8	2159.0	0.0	404.6	10.2	2254.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.2	187.1	22.6	675.9	0.2	195.0	23.6	704.5	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.0	424.7	10.7	2366.4	0.0	444.7	11.3	2477.7	↑
袋井市	***	0.0	513.0	13.0	2858.2	0.0	526.7	13.3	2934.5	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.3	190.4	39.2	556.6	0.3	198.5	40.9	580.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	-	-	-	-	3.0	108.0	61.7	175.4	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.5	169.5	46.2	434.1	↑	0.4	183.7	50.0	470.4	↑
沼津市	***	0.2	254.2	30.8	918.6	↑	0.1	276.7	33.5	999.8	↑
三島市	***	0.1	214.4	5.4	1194.8	↑	0.1	233.0	5.9	1298.1	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.0	636.3	16.1	3545.2	↑	0.0	678.9	17.2	3783.1	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.1	185.1	4.7	1,031.4	↑	0.1	198.3	5.0	1,105.1	↑
御殿場市	***	0.1	220.6	5.6	1229.4	↑	0.1	236.1	6.0	1315.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.3	233.8	63.7	598.9	↑	0.3	253.3	69.0	648.7	↑
富士宮市	***	0.1	518.1	106.8	1514.3	▲	0.1	559.5	115.3	1635.3	▲
富士市	***	0.2	88.4	2.2	492.5	↓	0.2	95.9	2.4	534.2	↓
静岡市	***	0.6	141.6	38.6	362.6	↑	0.5	153.2	41.7	392.5	↑
中部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.5	82.0	9.9	296.1	↓	0.5	88.2	10.7	318.6	↓
磐田市	***	0.2	265.6	32.1	959.4	↑	0.1	285.8	34.6	1032.5	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.7	27.8	0.7	155.0	↓	0.7	29.9	0.8	166.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.6	74.2	27.2	161.5	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.2	113.7	2.9	633.3	↑	0.2	84.1	2.1	468.6	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.0	576.6	14.6	3212.9	↑	0.0	426.6	10.8	2377.2	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.1	157.6	4.0	878.2	↑	0.2	116.0	2.9	646.2	↑
富士宮市	***	0.0	461.5	11.7	2571.3	↑	0.1	341.5	8.6	1902.9	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.2	283.5	58.4	828.6	↑	0.3	210.5	43.4	615.3	↑
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.3	73.6	1.9	410.1	↓	0.4	54.8	1.4	305.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	1.3	148.7	71.2	273.5	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.3	202.7	41.8	592.5	↑	0.2	303.5	62.5	887.0	↑
沼津市	***	0.1	402.6	48.7	1454.5	↑	0.1	609.6	73.8	2202.3	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.0	1052.0	26.6	5861.6	↑	0.0	1495.6	37.9	8333.6	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.1	297.8	7.5	1,659.6	↑	0.0	437.0	11.1	2,434.8	↑
御殿場市	***	0.1	354.6	9.0	1976.0	↑	0.0	520.2	13.2	2898.3	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	278.8	57.5	814.9	↑	0.1	418.5	86.3	1,223.2	↑
富士宮市	***	0.1	551.9	66.8	1994.1	↑	0.0	821.7	99.4	2968.6	↑
富士市	***	0.1	140.1	3.5	780.8	↑	0.1	211.2	5.3	1176.9	↑
静岡市	***	0.4	56.6	1.4	315.4	↓	0.2	84.4	2.1	470.2	↓
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	131.8	15.9	476.0	↑	0.2	194.3	23.5	701.8	↑
磐田市	***	0.1	425.8	51.5	1538.6	↑	0.1	629.5	76.2	2274.5	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	55	-	-	-	-	-	64.7	84.7	74.9	95.3	▽
賀茂保健所	***	1.1	92.4	30.0	215.7	↓	1.2	80.7	26.2	188.3	↓
下田市	***	0.4	110.5	13.4	399.3	↑	0.4	95.9	11.6	346.6	↓
東伊豆町	***	0.2	211.2	25.6	762.9	↑	0.2	183.8	22.2	664.1	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	139.7	3.5	778.7	↑	0.2	122.9	3.1	685.0	↑
熱海保健所	2.0	1.5	131.2	62.8	241.3	↑	1.8	112.9	54.1	207.7	↑
熱海市	***	0.5	148.9	40.6	381.4	↑	0.6	128.8	35.1	329.8	↑
伊東市	***	1.0	121.6	44.6	264.6	↑	1.1	104.4	38.3	227.2	↑
東部保健所	10	8.0	127.0	94.6	167.0	↑	9.5	107.3	79.9	141.1	↑
沼津市	4.2	2.8	149.1	92.3	227.9	↑	3.3	126.4	78.2	193.3	↑
三島市	***	1.6	76.9	28.2	167.3	↓	1.9	64.7	23.7	140.8	↓
裾野市	***	0.8	172.1	69.2	354.7	↑	1.0	144.3	58.0	297.4	↑
伊豆市	***	0.5	42.0	1.1	234.1	↓	0.5	36.5	0.9	203.3	↓
伊豆の国市	***	0.7	115.8	31.5	296.5	↑	0.8	97.9	26.7	250.6	↓
函南町	***	0.5	186.2	60.4	434.5	↑	0.6	156.9	50.9	366.2	↑
清水町	***	0.5	168.6	45.9	431.8	↑	0.6	140.5	38.3	359.7	↑
長泉町	***	0.7	90.9	18.7	265.8	↓	0.8	76.4	15.7	223.3	↓
御殿場保健所	***	1.7	84.1	33.8	173.3	↓	2.0	71.0	28.5	146.3	↓
御殿場市	***	1.4	87.9	32.2	191.3	↓	1.6	74.0	27.2	161.2	↓
小山町	***	0.3	66.9	1.7	372.6	↓	0.4	56.8	1.4	316.5	↓
富士保健所	6.0	5.5	108.4	73.1	154.7	↑	6.6	91.2	61.5	130.2	↓
富士宮市	***	1.9	73.4	29.5	151.3	↓	2.3	61.9	24.9	127.5	↓
富士市	4.6	3.6	126.8	80.3	190.2	↑	4.3	106.6	67.5	159.9	↑
静岡市	7.2	10.1	71.4	50.0	98.9	▽	11.9	60.5	42.3	83.7	▽
中部保健所	7.2	6.9	103.6	72.6	143.5	↑	8.2	88.1	61.7	121.9	↓
島田市	***	1.5	106.0	45.7	208.8	↑	1.8	90.5	39.1	178.5	↓
焼津市	3.6	2.1	173.2	102.6	273.7	▲	2.5	146.0	86.5	230.8	↑
藤枝市	***	2.0	58.6	21.5	127.6	↓	2.4	49.8	18.3	108.4	↓
牧之原市	***	0.7	54.7	6.6	197.6	↓	0.9	46.7	5.7	168.9	↓
吉田町	***	0.5	44.1	1.1	245.8	↓	0.5	37.1	0.9	206.5	↓
川根本町	***	0.1	157.6	4.0	878.4	↑	0.1	143.1	3.6	797.1	↑
西部保健所	6.0	8.0	74.9	50.5	106.9	↓	9.5	63.4	42.8	90.5	▽
磐田市	***	2.5	56.1	22.6	115.7	↓	2.9	47.5	19.1	97.8	▽
掛川市	***	1.8	67.6	24.8	147.1	↓	2.1	57.3	21.0	124.8	↓
袋井市	***	1.3	89.5	32.8	194.8	↓	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
御前崎市	***	0.5	76.3	9.2	275.8	↓	0.6	64.9	7.9	234.6	↓
菊川市	***	0.7	110.2	30.0	282.2	↑	0.9	93.6	25.5	239.6	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.9	116.7	37.9	272.5	↑	1.0	98.5	32.0	230.0	↓
浜松市	14	11.9	115.7	90.0	146.4	↑	14.1	97.8	76.1	123.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	31.3	83.0	69.4	98.6	▽
賀茂保健所	***	0.5	195.1	63.3	455.3	0.6	174.7	56.7	407.7	↑
下田市	***	0.2	230.7	27.9	833.5	0.2	205.7	24.9	743.3	↑
東伊豆町	***	0.1	450.9	54.6	1629.0	0.1	394.8	47.8	1426.4	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.1	289.9	7.3	1615.5	0.1	271.5	6.9	1512.8	↑
熱海保健所	***	0.7	111.9	30.5	286.6	0.8	96.2	26.2	246.3	↓
熱海市	***	0.2	80.7	2.0	449.7	0.3	69.7	1.8	388.5	↓
伊東市	***	0.5	128.4	26.5	375.4	0.5	110.1	22.7	321.9	↑
東部保健所	5.2	3.8	136.8	89.3	200.4	4.6	112.7	73.6	165.1	↑
沼津市	2.4	1.3	180.1	93.0	314.7	1.6	149.4	77.1	260.9	↑
三島市	***	0.7	54.0	6.5	195.0	0.9	44.3	5.4	159.9	↓
裾野市	***	0.4	103.8	12.6	374.9	0.5	83.6	10.1	302.0	↓
伊豆市	***	0.2	89.9	2.3	501.0	0.3	78.7	2.0	438.7	↓
伊豆の国市	***	0.3	121.3	14.7	438.4	0.4	101.9	12.3	368.0	↑
函南町	***	0.3	234.1	48.3	684.3	0.3	194.2	40.0	567.8	↑
清水町	***	0.2	175.7	21.3	634.7	0.3	142.6	17.3	515.1	↑
長泉町	***	0.3	130.1	15.7	470.2	0.4	102.9	12.4	371.7	↑
御殿場保健所	***	0.8	100.7	27.4	257.9	1.0	82.8	22.6	212.0	↓
御殿場市	***	0.6	92.7	19.1	270.8	0.8	75.4	15.5	220.4	↓
小山町	***	0.1	136.2	3.4	759.2	0.2	117.2	3.0	653.1	↑
富士保健所	2.6	2.6	100.1	53.2	171.2	3.2	81.0	43.1	138.5	↓
富士宮市	***	0.9	67.0	13.8	195.9	1.1	54.5	11.2	159.3	↓
富士市	2.0	1.7	117.5	56.2	216.1	2.1	94.8	45.4	174.4	↓
静岡市	4.0	4.8	83.7	51.1	129.3	5.8	69.5	42.5	107.4	↓
中部保健所	3.4	3.3	102.6	59.7	164.3	3.9	86.2	50.2	138.1	↓
島田市	***	0.7	168.0	61.6	365.7	0.8	141.8	52.0	308.6	↑
焼津市	***	1.0	120.3	44.2	262.0	1.2	100.3	36.8	218.3	↑
藤枝市	***	1.0	40.8	4.9	147.3	1.2	34.3	4.1	123.9	↓
牧之原市	***	0.3	116.8	14.1	422.0	0.4	98.1	11.9	354.3	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.1	313.1	7.9	1744.8	0.1	318.9	8.1	1777.1	↑
西部保健所	2.4	3.8	63.0	32.5	110.0	4.6	52.3	27.0	91.4	▽
磐田市	***	1.2	84.5	27.4	197.2	1.4	69.9	22.7	163.1	↓
掛川市	***	0.8	47.5	5.7	171.7	1.0	39.6	4.8	142.9	↓
袋井市	***	0.6	94.1	19.4	274.9	0.8	76.9	15.8	224.8	↓
御前崎市	***	0.2	80.2	2.0	447.0	0.3	67.6	1.7	376.8	↓
菊川市	***	0.3	57.8	1.5	322.1	0.4	48.4	1.2	269.7	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.8	5.7	102.2	68.4	146.8	6.8	84.8	56.8	121.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	33.4	86.2	72.7	101.5	↓
賀茂保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.8	148.3	54.4	322.7	↑	0.9	127.8	46.9	278.1	↑
熱海市	***	0.3	207.3	42.7	605.9	↑	0.3	179.4	37.0	524.5	↑
伊東市	***	0.5	115.4	23.8	337.3	↑	0.6	99.2	20.4	290.0	↓
東部保健所	5.0	4.2	118.3	76.5	174.6	↑	4.9	102.2	66.1	150.9	↑
沼津市	***	1.5	121.2	55.4	230.3	↑	1.7	104.9	48.0	199.3	↑
三島市	***	0.8	97.6	26.6	249.8	↓	1.0	84.1	22.9	215.3	↓
裾野市	***	0.4	233.6	75.9	545.3	↑	0.5	203.4	66.0	474.7	↑
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.4	110.7	13.4	399.9	↑	0.4	94.1	11.4	340.2	↓
函南町	***	0.3	142.4	17.2	514.5	↑	0.3	121.8	14.7	440.0	↑
清水町	***	0.2	162.1	19.6	585.7	↑	0.3	138.4	16.7	500.1	↑
長泉町	***	0.4	56.8	1.4	316.3	↓	0.4	50.4	1.3	280.9	↓
御殿場保健所	***	0.9	68.9	14.2	201.5	↓	1.0	59.6	12.3	174.2	↓
御殿場市	***	0.7	83.6	17.2	244.3	↓	0.8	72.7	15.0	212.5	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	2.9	115.7	67.4	185.3	↑	3.4	100.9	58.8	161.6	↑
富士宮市	***	1.0	79.0	21.5	202.4	↓	1.2	68.9	18.8	176.3	↓
富士市	2.6	1.9	135.0	71.8	230.9	↑	2.2	117.8	62.7	201.5	↑
静岡市	3.2	5.3	60.3	34.5	98.0	▽	6.2	52.0	29.7	84.4	▽
中部保健所	3.8	3.6	104.6	62.9	163.3	↑	4.2	89.8	54.0	140.2	↓
島田市	***	0.8	50.3	6.1	181.6	↓	0.9	43.5	5.3	157.0	↓
焼津市	2.4	1.1	221.9	114.5	387.7	▲	1.3	189.2	97.6	330.5	↑
藤枝市	***	1.1	75.1	20.5	192.3	↓	1.2	64.4	17.5	164.9	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.2	83.9	2.1	467.3	↓	0.3	72.4	1.8	403.2	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	4.2	85.8	50.8	135.6	↓	4.9	73.8	43.7	116.6	↓
磐田市	***	1.3	30.5	3.7	110.3	↓	1.5	26.3	3.2	95.2	▽
掛川市	***	0.9	85.7	23.3	219.4	↓	1.1	74.0	20.2	189.5	↓
袋井市	***	0.7	85.3	17.6	249.4	↓	0.8	73.6	15.2	215.2	↓
御前崎市	***	0.3	72.8	1.8	405.7	↓	0.3	62.5	1.6	348.0	↓
菊川市	***	0.4	157.9	32.5	461.6	↑	0.4	135.8	28.0	396.8	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.4	223.5	72.6	521.7	↑	0.5	191.9	62.3	447.9	↑
浜松市	8.0	6.3	128.0	91.4	174.3	↑	7.3	110.0	78.6	149.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.8	-	-	-	-	3.1	90.7	49.5	152.2	↓	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.4	98.1	11.9	354.3	↓	0.5	87.7	10.6	316.7	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.1	251.3	6.4	1400.5	↑	0.1	221.5	5.6	1234.2	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.0	1003.1	25.4	5589.4	↑	0.0	932.1	23.6	5193.8	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.1	217.5	5.5	1,211.9	↑	0.1	199.7	5.1	1,112.5	↑
御殿場市	***	0.1	261.0	6.6	1454.5	↑	0.1	240.4	6.1	1339.5	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.3	138.8	16.8	501.7	↑	0.3	123.1	14.9	444.9	↑
富士宮市	***	0.1	204.2	5.2	1137.6	↑	0.1	181.3	4.6	1010.2	↑
富士市	***	0.2	105.2	2.7	586.1	↑	0.2	93.2	2.4	519.4	↓
静岡市	***	0.5	39.8	1.0	221.8	↓	0.6	35.8	0.9	199.6	↓
中部保健所	***	0.3	228.7	62.3	585.8	↑	0.4	207.1	56.4	530.4	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	569.8	117.4	1665.4	▲	0.1	504.1	103.9	1473.5	▲
藤枝市	***	0.1	193.8	4.9	1080.0	↑	0.1	174.0	4.4	969.5	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.4	94.0	11.4	339.6	↓	0.5	86.9	10.5	313.9	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	213.3	5.4	1188.5	↑	0.1	198.2	5.0	1104.1	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.0	440.1	11.1	2452.4	↑	0.0	401.0	10.1	2234.4	↑
浜松市	***	0.6	63.8	7.7	230.5	↓	0.7	58.5	7.1	211.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	1.6	64.3	20.9	150.1	↓	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.1	139.2	3.5	775.4	↑	0.2	86.9	2.2	484.2	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.0	2247.7	56.9	12524.3	↑	0.0	1843.2	46.7	10270.1	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.0	637.3	16.1	3,550.9	↑	0.1	396.9	10.0	2,211.3	↑
御殿場市	***	0.0	784.4	19.9	4370.6	↑	0.0	477.9	12.1	2662.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.2	109.7	2.8	611.1	↑	0.3	71.0	1.8	395.6	↓
中部保健所	***	0.1	316.4	38.3	1,143.3	↑	0.2	205.7	24.9	743.2	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.0	1081.1	130.8	3906.1	▲	0.1	666.9	80.7	2409.4	↑
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	1.5	117.5	53.7	223.1	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	***	0.3	75.7	1.9	421.8	↓	0.2	88.4	2.2	492.6	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	***	0.1	384.5	9.7	2142.5	↑	0.0	446.8	11.3	2489.3	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	208.5	25.2	753.1	↑	0.2	248.1	30.0	896.4	↑
富士宮市	***	0.1	307.9	7.8	1715.6	↑	0.1	365.3	9.2	2035.5	↑
富士市	***	0.1	157.6	4.0	877.9	↑	0.1	187.8	4.8	1046.6	↑
静岡市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	0.2	179.1	21.7	647.1	↑	0.2	208.5	25.2	753.5	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	292.8	7.4	1631.4	↑	0.1	338.7	8.6	1887.4	↑
藤枝市	***	0.1	301.1	7.6	1677.8	↑	0.1	350.8	8.9	1954.9	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	145.5	17.6	525.8	↑	0.2	174.6	21.1	631.0	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	329.7	8.3	1837.0	↑	0.1	398.0	10.1	2217.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.0	684.0	17.3	3811.1	↑	0.0	808.6	20.5	4505.5	↑
浜松市	***	0.4	98.6	11.9	356.4	↓	0.3	117.8	14.3	425.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	23	-	-	-	-	32.6	70.0	57.7	84.1	▽	
賀茂保健所	***	0.5	123.3	25.4	360.5	↑	0.7	91.6	18.9	267.7	↓
下田市	***	0.2	246.1	29.8	889.1	↑	0.2	183.2	22.2	661.9	↑
東伊豆町	***	0.1	236.5	6.0	1318.0	↑	0.1	174.6	4.4	972.8	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.7	177.0	65.0	385.4	↑	0.9	129.9	47.6	282.7	↑
熱海市	***	0.2	160.8	19.5	581.1	↑	0.3	120.7	14.6	436.0	↑
伊東市	***	0.4	186.4	50.8	477.4	↑	0.6	135.0	36.8	345.7	↑
東部保健所	4.0	3.3	120.2	73.4	185.7	↑	4.8	83.9	51.2	129.6	↓
沼津市	***	1.2	152.1	69.5	288.8	↑	1.7	107.4	49.1	203.9	↑
三島市	***	0.6	93.2	19.2	272.5	↓	0.9	64.7	13.3	189.1	↓
裾野市	***	0.3	61.9	1.6	345.0	↓	0.5	42.0	1.1	234.0	↓
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.3	136.9	16.6	494.5	↑	0.4	96.5	11.7	348.7	↓
函南町	***	0.2	178.8	21.6	645.8	↑	0.3	125.0	15.1	451.7	↑
清水町	***	0.2	209.5	25.4	757.0	↑	0.3	142.7	17.3	515.4	↑
長泉町	***	0.3	78.3	2.0	436.5	↓	0.4	52.2	1.3	290.9	↓
御殿場保健所	***	0.7	29.6	0.8	165.2	↓	1.0	20.4	0.5	113.9	↓
御殿場市	***	0.5	36.5	0.9	203.1	↓	0.8	25.0	0.6	139.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	2.3	70.8	30.6	139.5	↓	3.3	48.9	21.1	96.3	▽
富士宮市	***	0.8	76.6	15.8	224.0	↓	1.1	53.2	11.0	155.4	↓
富士市	***	1.5	67.7	22.0	157.9	↓	2.1	46.6	15.1	108.8	↓
静岡市	4.0	4.2	94.4	57.6	145.7	↓	6.0	66.5	40.6	102.6	↓
中部保健所	3.4	2.9	117.1	68.2	187.5	↑	4.1	82.4	48.0	132.0	↓
島田市	***	0.6	94.2	19.4	275.3	↓	0.9	66.8	13.8	195.3	↓
焼津市	***	0.9	185.7	80.2	366.0	↑	1.2	129.6	55.9	255.4	↑
藤枝市	***	0.8	118.0	38.3	275.3	↑	1.2	82.7	26.8	192.9	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.1	328.4	8.3	1830.0	↑	0.1	260.5	6.6	1451.5	↑
西部保健所	3.6	3.3	109.0	64.6	172.3	↑	4.7	75.9	44.9	119.9	↓
磐田市	***	1.0	116.8	42.9	254.3	↑	1.5	81.2	29.8	176.8	↓
掛川市	***	0.7	54.4	6.6	196.6	↓	1.1	38.0	4.6	137.3	↓
袋井市	***	0.5	148.1	40.3	379.3	↑	0.8	101.3	27.6	259.5	↑
御前崎市	***	0.2	182.5	22.1	659.5	↑	0.3	128.3	15.5	463.5	↑
菊川市	***	0.3	67.0	1.7	373.4	↓	0.4	46.5	1.2	259.3	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.4	170.3	35.1	497.7	↑	0.5	118.1	24.3	345.2	↑
浜松市	4.2	4.9	85.2	52.7	130.3	↓	7.1	59.3	36.7	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	12	-	-	-	-	15.4	80.4	61.7	103.1	↓	
賀茂保健所	***	0.2	252.5	52.0	738.2	↑	0.3	210.9	43.5	616.5	↑
下田市	***	0.1	492.7	59.6	1780.1	↑	0.1	414.9	50.2	1499.1	↑
東伊豆町	***	0.0	488.7	12.4	2723.1	↑	0.1	397.3	10.1	2214.0	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.3	179.7	37.0	525.3	↑	0.4	145.4	30.0	425.1	↑
熱海市	***	0.1	172.7	4.4	962.4	↑	0.1	139.3	3.5	776.2	↑
伊東市	***	0.2	183.5	22.2	662.8	↑	0.3	148.7	18.0	537.2	↑
東部保健所	2.2	1.8	121.1	60.4	216.7	↑	2.3	96.9	48.3	173.4	↓
沼津市	***	0.6	188.3	69.1	409.8	↑	0.8	151.4	55.5	329.6	↑
三島市	***	0.4	56.3	1.4	313.8	↓	0.4	45.0	1.1	250.7	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.2	257.2	31.1	929.2	↑	0.2	206.9	25.0	747.6	↑
函南町	***	0.1	164.3	4.2	915.6	↑	0.2	131.8	3.3	734.3	↑
清水町	***	0.1	183.4	4.6	1021.8	↑	0.1	145.6	3.7	811.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.4	52.1	1.3	290.2	↓	0.5	42.2	1.1	234.9	↓
御殿場市	***	0.3	64.0	1.6	356.3	↓	0.4	51.3	1.3	285.7	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.2	80.5	26.1	187.9	↓	1.6	63.5	20.6	148.2	↓
富士宮市	***	0.4	93.6	11.3	338.3	↓	0.5	74.1	9.0	267.6	↓
富士市	***	0.8	73.6	15.2	215.1	↓	1.0	58.0	12.0	169.5	↓
静岡市	2.2	2.3	96.5	48.1	172.7	↓	2.8	77.5	38.6	138.7	↓
中部保健所	***	1.6	88.9	35.7	183.3	↓	1.9	72.1	29.0	148.6	↓
島田市	***	0.3	118.2	14.3	427.0	↑	0.4	95.8	11.6	346.1	↓
焼津市	***	0.5	84.2	10.2	304.3	↓	0.6	68.0	8.2	245.8	↓
藤枝市	***	0.5	85.9	10.4	310.3	↓	0.6	69.8	8.4	252.0	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.0	673.9	17.1	3754.9	↑	0.0	630.1	15.9	3511.1	↑
西部保健所	2.2	1.8	120.9	60.3	216.3	↑	2.3	97.6	48.6	174.6	↓
磐田市	***	0.6	177.0	57.5	413.1	↑	0.7	142.2	46.2	331.9	↑
掛川市	***	0.4	99.5	12.0	359.3	↓	0.5	80.4	9.7	290.4	↓
袋井市	***	0.3	130.8	15.8	472.6	↑	0.4	104.7	12.7	378.2	↑
御前崎市	***	0.1	168.6	4.3	939.7	↑	0.1	137.3	3.5	764.9	↑
菊川市	***	0.2	121.7	3.1	677.9	↑	0.2	98.4	2.5	548.4	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	2.7	73.7	35.3	135.6	↓	3.4	59.4	28.5	109.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	-	17.2	60.6	45.3	79.5	▽
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.3	174.4	36.0	509.9	↑	0.5	117.3	24.2	342.9	↑
熱海市	***	0.1	150.5	3.8	838.6	↑	0.2	106.4	2.7	593.1	↑
伊東市	***	0.2	189.5	22.9	684.7	↑	0.3	123.6	15.0	446.7	↑
東部保健所	***	1.5	119.1	54.5	226.2	↑	2.5	72.0	32.9	136.8	↓
沼津市	***	0.5	109.9	22.6	321.1	↑	0.9	67.9	14.0	198.4	↓
三島市	***	0.3	138.7	16.8	501.1	↑	0.5	82.8	10.0	299.2	↓
裾野市	***	0.1	145.4	3.7	810.0	↑	0.2	82.6	2.1	460.1	↓
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.1	196.0	5.0	1091.9	↑	0.2	118.9	3.0	662.5	↑
清水町	***	0.1	244.4	6.2	1361.6	↑	0.1	139.8	3.5	779.2	↑
長泉町	***	0.1	186.1	4.7	1037.1	↑	0.2	103.3	2.6	575.8	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.0	58.9	12.1	172.2	↓	1.7	35.3	7.3	103.2	↓
富士宮市	***	0.4	56.2	1.4	313.2	↓	0.6	34.0	0.9	189.3	↓
富士市	***	0.7	60.4	7.3	218.2	↓	1.1	36.0	4.4	130.2	↓
静岡市	***	2.0	91.9	42.0	174.5	↓	3.2	56.6	25.9	107.5	↓
中部保健所	2.0	1.3	150.4	72.0	276.6	↑	2.2	91.6	43.8	168.4	↓
島田市	***	0.3	67.0	1.7	373.3	↓	0.5	41.6	1.1	231.8	↓
焼津市	***	0.4	310.4	113.9	675.8	▲	0.6	185.5	68.1	403.8	↑
藤枝市	***	0.4	157.0	32.4	459.1	↑	0.6	94.3	19.4	275.6	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.5	94.5	38.0	194.8	↓	2.5	56.2	22.6	115.8	↓
磐田市	***	0.5	43.3	1.1	241.1	↓	0.8	25.8	0.7	143.9	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.2	170.7	20.7	616.7	↑	0.4	98.2	11.9	354.8	↓
御前崎市	***	0.1	198.9	5.0	1108.4	↑	0.2	120.4	3.0	670.8	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.2	384.0	79.1	1122.4	↑	0.3	226.5	46.7	662.1	↑
浜松市	2.2	2.2	99.2	49.5	177.6	↓	3.7	59.2	29.5	105.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	17	-	-	-	-	23.8	73.2	58.6	90.3	▽	
賀茂保健所	***	0.4	110.2	13.3	398.3	↑	0.5	86.4	10.5	312.2	↓
下田市	***	0.1	330.1	39.9	1192.7	↑	0.2	257.9	31.2	931.9	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.5	195.4	63.5	456.2	↑	0.7	150.7	48.9	351.7	↑
熱海市	***	0.2	214.5	25.9	774.8	↑	0.2	169.9	20.6	613.9	↑
伊東市	***	0.3	184.5	38.0	539.4	↑	0.4	140.1	28.9	409.6	↑
東部保健所	3.6	2.5	141.4	83.8	223.5	↑	3.5	103.1	61.1	162.9	↑
沼津市	***	0.9	177.0	76.4	348.9	↑	1.2	130.4	56.3	256.9	↑
三島市	***	0.5	121.4	25.0	355.0	↑	0.7	88.0	18.1	257.3	↓
裾野市	***	0.2	80.3	2.0	447.4	↓	0.4	56.8	1.4	316.7	↓
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.2	180.0	21.8	650.2	↑	0.3	132.8	16.1	480.0	↑
函南町	***	0.2	233.8	28.3	844.7	↑	0.2	170.7	20.7	616.8	↑
清水町	***	0.1	135.3	3.4	753.8	↑	0.2	96.3	2.4	536.4	↓
長泉町	***	0.2	101.1	2.6	563.2	↑	0.3	70.6	1.8	393.4	↓
御殿場保健所	***	0.5	38.5	1.0	214.5	↓	0.7	27.8	0.7	154.9	↓
御殿場市	***	0.4	47.4	1.2	263.9	↓	0.6	33.9	0.9	189.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.7	46.2	12.6	118.4	↓	2.4	33.2	9.1	85.1	▽
富士宮市	***	0.6	100.3	20.7	293.1	↑	0.8	72.4	14.9	211.7	↓
富士市	***	1.1	17.7	0.4	98.4	▽	1.6	12.7	0.3	70.6	▽
静岡市	3.4	3.2	105.1	61.2	168.3	↑	4.4	77.4	45.0	123.9	↓
中部保健所	2.6	2.2	117.6	62.5	201.1	↑	3.0	86.6	46.1	148.1	↓
島田市	***	0.5	83.0	10.0	299.9	↓	0.6	61.6	7.4	222.4	↓
焼津市	***	0.7	181.9	66.8	396.1	↑	0.9	132.8	48.7	289.2	↑
藤枝市	***	0.6	154.2	50.1	359.9	↑	0.9	113.0	36.7	263.8	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.5	87.4	43.5	156.3	↓	3.5	63.6	31.7	113.9	↓
磐田市	***	0.8	51.0	6.2	184.3	↓	1.1	37.1	4.5	134.1	↓
掛川市	***	0.6	71.4	8.6	258.1	↓	0.8	52.3	6.3	188.9	↓
袋井市	***	0.4	144.9	29.9	423.6	↑	0.6	103.9	21.4	303.6	↑
御前崎市	***	0.2	241.3	29.2	871.8	↑	0.2	177.6	21.5	641.7	↑
菊川市	***	0.2	87.9	2.2	489.6	↓	0.3	64.1	1.6	356.9	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.3	74.2	1.9	413.4	↓	0.4	53.7	1.4	299.4	↓
浜松市	3.2	3.8	85.0	48.5	138.0	↓	5.2	62.0	35.4	100.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	-	11.4	89.1	66.4	117.2	↓
賀茂保健所	***	0.2	208.0	25.2	751.4	↑	0.2	191.3	23.1	691.2	↑
下田市	***	0.1	606.3	73.4	2190.5	↑	0.1	563.2	68.2	2034.9	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.3	221.2	45.6	646.4	↑	0.3	196.5	40.5	574.3	↑
熱海市	***	0.1	213.7	5.4	1190.7	↑	0.1	188.6	4.8	1051.1	↑
伊東市	***	0.2	225.1	27.2	813.2	↑	0.2	200.7	24.3	725.0	↑
東部保健所	***	1.5	120.6	55.1	229.0	↑	1.7	106.7	48.8	202.5	↑
沼津市	***	0.5	191.6	62.2	447.1	↑	0.6	169.5	55.0	395.5	↑
三島市	***	0.3	68.5	1.7	381.9	↓	0.3	60.4	1.5	336.7	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	313.8	38.0	1133.8	↑	0.1	278.8	33.7	1007.3	↑
函南町	***	0.1	200.1	5.1	1115.2	↑	0.1	177.1	4.5	987.0	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.3	62.7	1.6	349.4	↓	0.4	56.7	1.4	316.1	↓
御殿場市	***	0.3	76.9	1.9	428.6	↓	0.3	69.0	1.7	384.6	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.0	58.7	12.1	171.6	↓	1.2	51.2	10.6	149.7	↓
富士宮市	***	0.4	113.9	13.8	411.4	↑	0.4	99.6	12.1	360.0	↓
富士市	***	0.7	29.8	0.8	166.2	↓	0.8	26.0	0.7	144.7	↓
静岡市	2.2	1.9	117.6	58.6	210.4	↑	2.1	104.2	52.0	186.5	↑
中部保健所	***	1.3	92.7	34.0	201.8	↓	1.4	83.3	30.6	181.5	↓
島田市	***	0.3	144.0	17.4	520.3	↑	0.3	129.5	15.7	467.9	↑
焼津市	***	0.4	102.2	12.4	369.2	↑	0.4	91.6	11.1	331.0	↓
藤枝市	***	0.4	104.5	12.6	377.4	↑	0.4	93.9	11.4	339.2	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.5	106.6	46.0	210.0	↑	1.7	95.7	41.3	188.7	↓
磐田市	***	0.5	85.8	10.4	310.1	↓	0.5	76.7	9.3	277.0	↓
掛川市	***	0.3	120.8	14.6	436.4	↑	0.4	108.5	13.1	392.2	↑
袋井市	***	0.3	157.4	19.0	568.7	↑	0.3	141.3	17.1	510.5	↑
御前崎市	***	0.1	205.0	5.2	1142.3	↑	0.1	185.7	4.7	1034.7	↑
菊川市	***	0.1	147.5	3.7	822.0	↑	0.2	133.0	3.4	741.0	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	2.2	71.6	30.9	141.1	↓	2.5	64.1	27.7	126.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	7.2	-	-	-	-	12.3	58.4	40.9	80.9	▽
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.2	166.4	20.1	601.3	0.4	111.7	13.5	403.5	↑
熱海市	***	0.1	215.2	5.4	1199.2	0.1	154.6	3.9	861.2	↑
伊東市	***	0.1	135.7	3.4	756.0	0.2	87.4	2.2	487.1	↓
東部保健所	***	1.1	171.0	78.2	324.7	1.8	99.7	45.6	189.4	↓
沼津市	***	0.4	157.2	32.4	459.4	0.6	94.1	19.4	275.2	↓
三島市	***	0.2	197.8	23.9	714.5	0.4	114.1	13.8	412.3	↑
裾野市	***	0.1	209.8	5.3	1169.0	0.2	112.4	2.8	626.3	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.1	281.1	7.1	1566.1	0.1	164.8	4.2	918.1	↑
清水町	***	0.1	348.1	8.8	1939.6	0.1	189.6	4.8	1056.6	↑
長泉町	***	0.1	267.3	6.8	1489.5	0.1	140.1	3.5	780.9	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.7	28.2	0.7	157.2	1.2	16.2	0.4	90.2	▽
富士宮市	***	0.2	80.9	2.0	450.9	0.4	46.9	1.2	261.1	↓
富士市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	1.4	88.0	32.3	191.6	2.3	52.6	19.3	114.4	↓
中部保健所	***	0.9	152.7	61.4	314.7	1.6	89.6	36.0	184.6	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.3	298.4	81.3	764.2	0.5	171.4	46.7	439.0	↑
藤枝市	***	0.3	225.9	46.5	660.2	0.5	130.8	27.0	382.4	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.0	59.0	12.2	172.5	1.8	33.6	6.9	98.2	▽
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.2	125.1	3.2	696.9	0.3	67.9	1.7	378.3	↓
御前崎市	***	0.1	293.2	7.4	1633.8	0.1	170.2	4.3	948.3	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	185.3	4.7	1032.4	0.2	104.6	2.6	582.7	↑
浜松市	***	1.5	104.6	45.1	206.1	2.7	60.0	25.9	118.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.4	-	-	-	-	8.8	61.3	40.4	89.2	▽	
賀茂保健所	***	0.1	161.8	4.1	901.7	↑	0.2	104.0	2.6	579.5	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.0	937.7	23.7	5224.7	↑	0.0	610.1	15.4	3399.7	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.2	120.4	3.0	670.7	↑	0.3	76.8	1.9	427.8	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	192.3	4.9	1071.6	↑	0.2	121.6	3.1	677.6	↑
東部保健所	***	0.8	51.2	6.2	184.9	↓	1.3	31.3	3.8	113.3	↓
沼津市	***	0.3	71.5	1.8	398.4	↓	0.4	44.5	1.1	248.1	↓
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.0	464.3	11.8	2587.2	↑	0.1	275.3	7.0	1534.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.5	150.9	41.1	386.5	↑	0.9	92.3	25.2	236.5	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.3	231.5	63.1	592.9	↑	0.6	141.4	38.5	362.1	↑
静岡市	***	1.0	59.8	12.3	174.7	↓	1.6	36.9	7.6	108.0	↓
中部保健所	***	0.7	115.5	31.5	295.8	↑	1.1	71.3	19.4	182.5	↓
島田市	***	0.2	128.9	3.3	718.2	↑	0.2	80.5	2.0	448.5	↓
焼津市	***	0.2	198.0	24.0	715.4	↑	0.3	120.6	14.6	435.9	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.0	1259.7	31.9	7019.1	↑	0.0	857.0	21.7	4775.4	↑
西部保健所	***	0.8	178.8	71.9	368.4	↑	1.3	108.6	43.7	223.9	↑
磐田市	***	0.2	329.3	89.7	843.3	↑	0.4	200.2	54.5	512.7	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.1	158.6	4.0	883.8	↑	0.2	94.4	2.4	525.9	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	483.0	58.4	1745.1	↑	0.1	294.6	35.6	1064.2	↑
浜松市	***	1.2	86.0	27.9	200.6	↓	1.9	52.1	16.9	121.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.2	-	-	-	-	4.0	55.4	27.6	99.1	▽	
賀茂保健所	***	0.0	442.0	11.2	2463.1	↑	0.1	265.3	6.7	1478.5	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.0	2557.4	64.7	14250.0	↑	0.0	1532.5	38.8	8539.2	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.3	123.5	14.9	446.4	↑	0.6	68.7	8.3	248.3	↓
沼津市	***	0.1	173.3	4.4	965.8	↑	0.2	98.8	2.5	550.3	↓
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.0	1070.5	27.1	5965.0	↑	0.0	570.1	14.4	3176.7	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	181.3	21.9	655.2	↑	0.4	99.2	12.0	358.3	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.1	276.5	33.5	998.9	↑	0.3	151.1	18.3	545.9	↑
静岡市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	0.3	71.4	1.8	398.1	↓	0.5	39.8	1.0	222.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	***	0.0	3503.4	88.7	19521.1	↑	0.0	2349.8	59.5	13092.9	↑
西部保健所	***	0.3	188.4	38.8	550.8	↑	0.6	102.8	21.2	300.5	↑
磐田市	***	0.1	606.2	124.9	1772.0	▲	0.2	330.6	68.1	966.2	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.5	83.9	10.2	303.2	↓	0.9	46.0	5.6	166.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.2	-	-	-	-	-	4.8	66.2	37.8	107.5	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.1	193.0	4.9	1,075.4	↑	0.2	130.5	3.3	727.0	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	314.2	8.0	1750.5	↑	0.1	211.0	5.3	1175.8	↑
東部保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.3	129.2	15.6	466.9	↑	0.5	86.4	10.5	312.1	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.2	199.1	24.1	719.4	↑	0.3	132.9	16.1	480.0	↑
静岡市	***	0.6	100.6	20.7	294.1	↑	0.9	66.9	13.8	195.7	↓
中部保健所	***	0.4	145.4	30.0	425.0	↑	0.6	96.7	19.9	282.6	↓
島田市	***	0.1	211.7	5.4	1179.8	↑	0.1	143.0	3.6	797.0	↑
焼津市	***	0.1	337.7	40.9	1220.1	↑	0.2	222.0	26.9	802.2	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.5	172.1	46.9	440.8	↑	0.7	113.4	30.9	290.5	↑
磐田市	***	0.1	138.9	3.5	774.1	↑	0.2	91.7	2.3	510.9	↓
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.1	268.7	6.8	1497.2	↑	0.1	177.3	4.5	987.9	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.0	827.9	100.2	2991.3	▲	0.1	543.3	65.7	1962.8	↑
浜松市	***	0.7	87.4	18.0	255.4	↓	1.0	57.2	11.8	167.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.8	-	-	-	-	3.1	124.4	74.9	194.3	↑	
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	***	0.1	172.5	4.4	961.3	↑	0.1	213.9	5.4	1,192.1	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	273.1	6.9	1521.6	↑	0.1	336.8	8.5	1876.4	↑
東部保健所	***	0.6	72.1	8.7	260.5	↓	0.4	88.9	10.8	321.3	↓
沼津市	***	0.2	101.3	2.6	564.2	↑	0.2	125.0	3.2	696.7	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.0	534.5	13.5	2978.4	↑	0.0	651.0	16.5	3627.4	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.4	213.0	58.0	545.4	↑	0.3	261.5	71.2	669.8	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.2	326.9	89.1	837.3	↑	0.2	399.8	108.9	1023.8	▲
静岡市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	0.5	82.1	9.9	296.8	↓	0.4	103.1	12.5	372.6	↑
島田市	***	0.1	186.5	4.7	1039.0	↑	0.1	236.8	6.0	1319.4	↑
焼津市	***	0.1	140.1	3.5	780.7	↑	0.1	172.4	4.4	960.8	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.6	36.3	0.9	202.3	↓	0.4	45.7	1.2	254.8	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	162.0	4.1	902.9	↑	0.1	206.6	5.2	1151.0	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.8	219.8	100.5	417.5	▲	0.7	274.9	125.7	521.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	1.4	132.7	60.7	252.1	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.3	77.2	2.0	430.4	↓	0.2	100.2	2.5	558.4	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.0	1167.5	29.5	6505.3	↑	0.0	1474.4	37.3	8215.2	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	342.9	70.7	1,002.2	↑	0.1	440.1	90.7	1,286.5	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.1	526.1	108.4	1537.9	▲	0.1	672.9	138.7	1966.8	▲
静岡市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	0.2	85.6	2.2	477.1	↓	0.2	116.0	2.9	646.5	↑
島田市	***	0.1	385.9	9.8	2150.1	↑	0.0	533.4	13.5	2972.1	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	203.6	55.5	521.3	↑	0.3	274.4	74.8	702.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	1.7	117.8	56.4	216.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.1	316.7	8.0	1,764.9	0.1	380.2	9.6	2,118.6	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.0	502.8	12.7	2801.6	0.0	599.8	15.2	3342.3	↑
東部保健所	***	0.3	67.6	1.7	376.5	0.3	79.9	2.0	445.3	↓
沼津市	***	0.1	190.4	4.8	1060.8	0.1	224.2	5.7	1249.1	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.2	99.7	2.5	555.4	0.2	117.9	3.0	657.2	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.1	153.1	3.9	853.0	0.1	180.3	4.6	1004.5	↑
静岡市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	***	0.3	78.9	2.0	439.8	0.2	92.8	2.3	517.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	265.1	6.7	1477.0	0.1	310.3	7.9	1729.2	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.3	69.7	1.8	388.5	0.2	82.5	2.1	459.5	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	314.5	8.0	1752.5	0.1	373.5	9.5	2080.9	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.4	234.9	76.3	548.1	0.4	275.2	89.4	642.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	15	-	-	-	-	16.7	90.1	70.8	112.9	↓	
賀茂保健所	***	0.3	127.9	15.5	462.1	↑	0.3	117.9	14.3	425.9	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.1	359.8	9.1	2004.7	↑	0.1	331.6	8.4	1847.9	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.0	479.0	12.1	2668.9	↑	0.0	440.9	11.2	2456.7	↑
熱海保健所	***	0.4	90.5	10.9	326.8	↓	0.5	82.2	9.9	297.1	↓
熱海市	***	0.2	253.5	30.7	915.9	↑	0.2	229.4	27.8	828.7	↑
伊東市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.0	2.2	136.3	76.2	224.7	↑	2.5	122.4	68.5	201.9	↑
沼津市	***	0.8	128.7	41.8	300.3	↑	0.9	115.6	37.5	269.7	↑
三島市	***	0.4	46.9	1.2	261.1	↓	0.5	41.9	1.1	233.5	↓
裾野市	***	0.2	275.7	56.8	805.7	↑	0.2	247.5	51.0	723.3	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.2	104.3	2.6	581.2	↑	0.2	93.6	2.4	521.3	↓
函南町	***	0.1	134.7	3.4	750.3	↑	0.2	120.7	3.1	672.4	↑
清水町	***	0.1	311.9	37.7	1126.7	↑	0.1	279.1	33.8	1008.5	↑
長泉町	***	0.2	226.6	27.4	818.5	↑	0.2	206.6	25.0	746.4	↑
御殿場保健所	***	0.4	179.3	48.8	459.2	↑	0.5	161.6	44.0	414.0	↑
御殿場市	***	0.4	164.3	33.9	480.3	↑	0.4	148.3	30.6	433.4	↑
小山町	***	0.1	246.8	6.2	1375.4	↑	0.1	221.6	5.6	1235.0	↑
富士保健所	***	1.5	106.4	46.0	209.8	↑	1.7	95.2	41.1	187.7	↓
富士宮市	***	0.5	77.2	9.3	278.8	↓	0.6	69.0	8.3	249.3	↓
富士市	***	1.0	121.9	44.7	265.3	↑	1.1	109.0	40.0	237.4	↑
静岡市	***	2.8	36.0	11.7	83.9	▽	3.1	32.3	10.5	75.5	▽
中部保健所	2.0	1.9	104.9	50.2	192.9	↑	2.1	94.8	45.4	174.3	↓
島田市	***	0.4	144.2	29.7	421.6	↑	0.5	131.1	27.0	383.1	↑
焼津市	***	0.6	140.6	38.3	360.0	↑	0.6	126.3	34.4	323.6	↑
藤枝市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	***	0.2	200.2	24.2	723.2	↑	0.2	180.5	21.8	652.1	↑
吉田町	***	0.1	164.3	4.2	915.7	↑	0.1	147.5	3.7	821.9	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	2.2	27.7	5.7	81.0	▽	2.4	25.0	5.1	73.0	▽
磐田市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.2	203.3	24.6	734.5	↑	0.2	184.3	22.3	665.8	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.2	86.1	2.2	479.6	↓	0.3	77.3	2.0	430.5	↓
浜松市	5.2	3.2	160.4	104.8	235.1	▲	3.6	144.6	94.4	211.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	9.0	77.9	54.3	108.4	↓
賀茂保健所	***	0.2	257.6	31.2	930.7	↑	0.2	223.7	27.1	808.1	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	***	0.0	728.0	18.4	4056.5	↑	0.0	626.8	15.9	3492.3	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.0	933.0	23.6	5198.9	↑	0.0	844.4	21.4	4704.9	↑
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	1.0	156.7	67.6	308.8	↑	1.3	120.9	52.2	238.3	↑
沼津市	***	0.4	110.8	13.4	400.1	↑	0.5	85.8	10.4	310.1	↓
三島市	***	0.2	101.3	2.6	564.2	↑	0.3	77.5	2.0	431.7	↓
裾野市	***	0.1	202.2	5.1	1126.5	↑	0.1	151.1	3.8	842.0	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.1	286.4	7.2	1595.7	↑	0.1	223.5	5.7	1245.2	↑
清水町	***	0.1	339.6	8.6	1892.2	↑	0.1	256.1	6.5	1427.1	↑
長泉町	***	0.1	512.4	62.0	1851.2	↑	0.1	377.1	45.6	1362.3	↑
御殿場保健所	***	0.2	195.0	23.6	704.4	↑	0.3	148.7	18.0	537.2	↑
御殿場市	***	0.2	120.1	3.0	669.4	↑	0.2	90.7	2.3	505.6	↓
小山町	***	0.0	516.9	13.1	2880.0	↑	0.0	411.3	10.4	2291.8	↑
富士保健所	***	0.7	87.7	18.1	256.4	↓	0.9	65.9	13.6	192.7	↓
富士宮市	***	0.2	84.4	2.1	470.1	↓	0.3	63.8	1.6	355.6	↓
富士市	***	0.4	89.5	10.8	323.4	↓	0.6	67.0	8.1	242.2	↓
静岡市	***	1.3	61.5	16.8	157.6	↓	1.7	48.0	13.1	123.1	↓
中部保健所	***	0.9	88.8	24.2	227.4	↓	1.1	70.4	19.2	180.4	↓
島田市	***	0.2	203.3	24.6	734.4	↑	0.2	162.9	19.7	588.4	↑
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	***	0.1	427.7	51.8	1545.3	↑	0.1	337.7	40.9	1220.0	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.5	158.9	82.0	277.5	↑	1.9	123.5	63.7	215.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	***	0.2	174.2	21.1	629.5	↑	0.2	175.2	21.2	633.1	↑
熱海市	***	0.1	486.9	58.9	1759.3	↑	0.1	484.0	58.6	1748.5	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	1.2	118.6	47.7	244.4	↑	1.1	124.2	49.9	256.1	↑
沼津市	***	0.4	144.2	29.7	421.6	↑	0.4	150.2	31.0	439.2	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.1	336.9	40.8	1217.1	↑	0.1	363.3	44.0	1312.5	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	198.8	5.0	1107.5	↑	0.1	202.3	5.1	1127.2	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	288.3	7.3	1606.5	↑	0.1	306.7	7.8	1708.7	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.2	166.0	20.1	599.6	↑	0.2	177.1	21.4	639.8	↑
御殿場市	***	0.2	201.3	24.4	727.4	↑	0.2	217.1	26.3	784.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.8	122.1	39.6	284.9	↑	0.8	129.8	42.2	303.0	↑
富士宮市	***	0.3	71.1	1.8	396.1	↓	0.3	75.1	1.9	418.6	↓
富士市	***	0.5	148.8	40.5	381.0	↑	0.5	158.7	43.2	406.5	↑
静岡市	***	1.5	13.5	0.3	75.2	▽	1.4	14.0	0.4	78.1	▽
中部保健所	***	1.0	119.3	43.8	259.6	↑	1.0	123.2	45.2	268.2	↑
島田市	***	0.2	91.2	2.3	508.4	↓	0.2	94.3	2.4	525.3	↓
焼津市	***	0.3	265.5	72.3	680.0	↑	0.3	274.8	74.9	703.8	↑
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.1	303.5	7.7	1691.0	↑	0.1	322.1	8.2	1794.7	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.2	52.0	10.7	151.9	↓	1.1	54.3	11.2	158.7	↓
磐田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	383.7	46.4	1386.4	↑	0.1	400.0	48.4	1445.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	161.8	4.1	901.3	↑	0.1	168.4	4.3	938.2	↑
浜松市	2.8	1.7	161.8	88.4	271.5	↑	1.7	169.3	92.5	284.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	-	9.4	111.2	83.0	145.8	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.2	88.7	2.2	494.1	↓	0.2	101.6	2.6	566.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.2	126.8	3.2	706.5	↑	0.1	145.2	3.7	808.9	↑
東部保健所	2.4	1.5	156.0	80.5	272.6	↑	1.4	173.8	89.7	303.7	↑
沼津市	***	0.5	231.0	84.7	502.8	↑	0.5	258.4	94.8	562.5	↑
三島市	***	0.3	65.9	1.7	367.2	↓	0.3	73.4	1.9	409.0	↓
裾野市	***	0.2	344.3	71.0	1006.3	↑	0.2	379.2	78.2	1108.4	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	160.4	4.1	893.7	↑	0.1	178.6	4.5	995.3	↑
函南町	***	0.1	197.5	5.0	1100.6	↑	0.1	220.5	5.6	1228.7	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.3	58.4	1.5	325.6	↓	0.3	64.4	1.6	358.8	↓
御殿場市	***	0.3	69.8	1.8	389.0	↓	0.3	77.0	1.9	428.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.1	144.4	62.3	284.5	↑	1.0	161.0	69.5	317.4	↑
富士宮市	***	0.4	53.0	1.3	295.4	↓	0.3	59.2	1.5	329.7	↓
富士市	***	0.7	191.5	77.0	394.7	↑	0.7	213.5	85.8	440.1	↑
静岡市	2.0	1.9	107.8	51.6	198.2	↑	1.7	120.0	57.5	220.7	↑
中部保健所	***	1.3	46.2	9.5	135.0	↓	1.2	51.4	10.6	150.3	↓
島田市	***	0.3	72.9	1.8	406.1	↓	0.2	81.6	2.1	454.8	↓
焼津市	***	0.4	100.0	12.1	361.4	↑	0.4	110.5	13.4	399.1	↑
藤枝市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.6	76.6	28.1	166.7	↓	1.4	84.7	31.1	184.5	↓
磐田市	***	0.5	41.0	1.0	228.5	↓	0.4	45.5	1.2	253.7	↓
掛川市	***	0.3	116.4	14.1	420.7	↑	0.3	128.9	15.6	465.6	↑
袋井市	***	0.3	142.6	17.3	515.2	↑	0.3	155.9	18.9	563.1	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	141.4	3.6	787.7	↑	0.1	156.9	4.0	874.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	2.3	95.2	47.5	170.4	↓	2.1	105.3	52.5	188.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.1	226.4	5.7	1,261.3	0.1	237.0	6.0	1,320.4	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	***	0.1	327.8	8.3	1826.3	0.1	338.9	8.6	1888.3	↑
東部保健所	***	0.6	177.9	57.8	415.1	0.6	169.3	55.0	395.1	↑
沼津市	***	0.2	419.6	114.3	1074.7	0.2	402.3	109.6	1030.4	▲
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.1	323.3	8.2	1801.4	0.1	296.0	7.5	1649.3	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.4	100.0	12.1	361.2	0.4	94.1	11.4	340.1	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	***	0.3	152.2	18.4	549.7	0.3	142.7	17.3	515.4	↑
静岡市	***	0.7	116.8	31.8	299.2	0.7	112.1	30.5	287.2	↑
中部保健所	***	0.5	125.4	25.9	366.7	0.5	120.2	24.8	351.2	↑
島田市	***	0.1	201.0	5.1	1120.1	0.1	190.8	4.8	1062.9	↑
焼津市	***	0.1	266.7	32.3	963.6	0.2	258.2	31.2	932.9	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.6	35.3	0.9	196.5	0.6	33.0	0.8	184.0	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	***	0.1	198.3	5.0	1105.1	0.1	182.5	4.6	1016.9	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.8	71.6	14.8	209.3	0.9	67.2	13.8	196.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	6.6	-	-	-	-	5.4	123.3	84.9	173.2	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	1.0	143.5	57.7	295.7	0.8	177.2	71.2	365.2	↑
沼津市	***	0.3	121.6	14.7	439.4	0.3	150.6	18.2	544.2	↑
三島市	***	0.2	103.8	2.6	578.3	0.2	128.3	3.2	715.0	↑
裾野市	***	0.1	355.8	43.1	1285.6	0.1	441.2	53.4	1594.0	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	260.4	6.6	1451.1	0.1	312.3	7.9	1740.4	↑
函南町	***	0.1	317.9	8.0	1771.3	0.1	385.6	9.8	2148.6	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.2	90.6	2.3	504.9	0.2	112.4	2.8	626.2	↑
御殿場市	***	0.2	107.8	2.7	600.5	0.1	134.3	3.4	748.3	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.7	169.5	62.2	368.9	0.6	211.0	77.4	459.3	↑
富士宮市	***	0.2	83.3	2.1	464.3	0.2	103.4	2.6	575.9	↑
富士市	***	0.5	213.6	69.4	498.5	0.4	266.5	86.5	621.9	↑
静岡市	***	1.2	102.5	37.6	223.1	1.0	125.9	46.2	274.1	↑
中部保健所	-	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.0	100.0	32.5	233.4	0.8	123.4	40.1	288.0	↑
磐田市	***	0.3	64.4	1.6	358.7	0.3	79.6	2.0	443.4	↓
掛川市	***	0.2	181.9	22.0	657.3	0.2	225.1	27.2	813.4	↑
袋井市	***	0.2	111.3	2.8	620.2	0.1	136.0	3.4	757.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	220.2	5.6	1226.9	0.1	274.2	6.9	1527.7	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.5	108.7	46.9	214.2	1.2	133.8	57.8	263.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,571	-	-	-	-	1,847.3	139.2	136.8	141.6	▲	
賀茂保健所	116	84.2	137.4	126.4	149.0	▲	59.3	194.8	179.2	211.3	▲
下田市	39	26.1	150.3	130.0	172.9	▲	18.4	212.8	184.1	244.8	▲
東伊豆町	18	14.5	123.8	99.5	152.2	↑	10.3	174.5	140.3	214.5	▲
河津町	10	9.3	109.9	81.9	144.6	↑	6.5	156.4	116.5	205.7	▲
南伊豆町	16	12.2	133.1	105.7	165.4	▲	8.5	189.5	150.5	235.6	▲
松崎町	15	9.1	166.2	130.9	208.0	▲	6.4	235.8	185.8	295.1	▲
西伊豆町	17	13.0	129.7	103.5	160.6	▲	9.1	184.6	147.2	228.5	▲
熱海保健所	84	101.7	82.4	74.7	90.7	▽	72.7	115.3	104.5	126.9	▲
熱海市	27	42.6	62.5	52.3	74.1	▽	30.2	88.0	73.7	104.3	↓
伊東市	57	59.2	96.7	85.8	108.6	↓	42.5	134.7	119.5	151.2	▲
東部保健所	304	359.6	84.4	80.2	88.8	▽	259.8	116.9	111.1	122.9	▲
沼津市	122	130.7	93.6	86.3	101.3	↓	94.4	129.7	119.6	140.4	▲
三島市	62	67.8	91.1	81.2	101.8	↓	49.3	125.5	111.9	140.3	▲
裾野市	13	25.8	48.9	37.6	62.6	▽	18.8	66.8	51.4	85.5	▽
伊豆市	34	38.9	86.4	73.8	100.4	↓	27.4	122.4	104.6	142.4	▲
伊豆の国市	22	36.7	59.4	48.8	71.6	▽	26.3	82.8	68.0	99.8	▽
函南町	24	24.7	95.4	79.0	114.3	↓	17.9	131.7	109.0	157.7	▲
清水町	17	15.5	110.7	88.5	136.7	↑	11.4	150.8	120.7	186.3	▲
長泉町	11	19.3	54.8	41.1	71.7	▽	14.2	74.8	56.0	97.8	▽
御殿場保健所	32	63.1	50.4	42.9	58.9	▽	45.6	69.8	59.4	81.5	▽
御殿場市	24	49.9	48.9	40.6	58.3	▽	36.1	67.6	56.2	80.8	▽
小山町	7.4	13.2	56.2	39.5	77.4	▽	9.5	78.0	54.9	107.5	↓
富士保健所	198	222.0	89.1	83.6	94.8	▽	161.3	122.6	115.1	130.5	▲
富士宮市	55	78.4	70.6	62.6	79.5	▽	56.8	97.5	86.3	109.6	↓
富士市	142	143.6	99.2	92.0	106.7	↓	104.5	136.3	126.5	146.7	▲
静岡市	471	486.3	96.9	93.0	100.9	↓	349.8	134.7	129.3	140.3	▲
中部保健所	385	333.2	115.6	110.5	120.9	▲	238.7	161.4	154.2	168.7	▲
島田市	108	79.5	136.0	124.8	148.0	▲	56.6	191.1	175.3	207.9	▲
焼津市	79	92.7	85.6	77.4	94.5	▽	66.9	118.7	107.3	131.0	▲
藤枝市	111	91.6	120.8	110.9	131.3	▲	66.0	167.5	153.8	182.0	▲
牧之原市	55	40.6	136.4	120.8	153.4	▲	28.8	192.5	170.5	216.6	▲
吉田町	15	17.8	83.3	65.4	104.6	↓	12.8	115.7	90.8	145.2	↑
川根本町	17	11.0	153.4	122.4	189.9	▲	7.6	220.5	175.9	273.0	▲
西部保健所	420	365.7	114.8	109.9	119.8	▲	261.9	160.3	153.5	167.3	▲
磐田市	108	113.1	95.1	87.3	103.5	↓	81.2	132.4	121.5	144.1	▲
掛川市	95	82.7	115.3	105.2	126.1	▲	59.1	161.3	147.1	176.4	▲
袋井市	53	52.2	101.2	89.3	114.1	↑	37.5	140.8	124.3	158.9	▲
御前崎市	39	27.7	139.2	120.3	160.3	▲	19.7	195.9	169.3	225.6	▲
菊川市	58	33.2	175.7	156.1	197.0	▲	23.8	245.3	217.9	275.1	▲
森町	31	18.2	167.7	142.2	196.5	▲	12.9	238.0	201.8	278.8	▲
湖西市	36	38.5	94.6	81.4	109.4	↓	27.7	131.5	113.1	152.1	▲
浜松市	562	555.2	101.3	97.6	105.1	↑	398.2	141.2	136.0	146.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	759	-	-	-	-	594.3	127.8	123.7	131.9	▲	
賀茂保健所	27	24.4	111.4	93.4	131.7	↑	18.0	151.4	127.0	179.0	▲
下田市	8.6	7.5	114.7	83.0	154.6	↑	5.6	152.3	110.2	205.2	▲
東伊豆町	3.8	4.0	95.0	57.1	148.3	↓	3.1	120.8	72.7	188.7	↑
河津町	2.8	2.5	111.5	60.9	187.1	↑	1.9	144.3	78.8	242.0	↑
南伊豆町	4.2	3.8	109.5	67.8	167.4	↑	2.6	162.5	100.5	248.4	▲
松崎町	4.2	2.7	153.8	95.2	235.2	↑	2.0	214.7	132.9	328.2	▲
西伊豆町	3.6	3.8	93.6	55.4	147.9	↓	2.7	133.4	79.0	210.9	↑
熱海保健所	23	29.9	75.7	62.4	91.0	▽	23.2	97.5	80.4	117.3	↓
熱海市	6.2	11.6	53.4	36.3	75.9	▽	9.4	65.9	44.8	93.6	▽
伊東市	16	18.3	89.8	71.4	111.5	↓	13.8	119.1	94.7	147.9	↑
東部保健所	88	105.3	83.6	75.9	91.7	▽	85.0	103.5	94.1	113.7	↑
沼津市	40	38.2	104.1	90.1	119.6	↑	31.3	127.1	110.0	146.0	▲
三島市	15	20.2	76.3	60.2	95.4	▽	16.1	95.6	75.4	119.5	↓
裾野市	3.8	7.8	49.0	29.5	76.5	▽	6.5	58.1	35.0	90.8	▽
伊豆市	8.4	10.7	78.4	56.5	106.0	↓	8.0	104.6	75.4	141.4	↑
伊豆の国市	7.6	10.4	73.4	51.9	100.7	↓	8.4	90.9	64.3	124.8	↓
函南町	4.8	7.4	65.2	41.8	97.0	▽	5.9	81.3	52.1	121.0	↓
清水町	4.6	4.5	102.2	64.7	153.3	↑	3.9	116.7	73.9	175.1	↑
長泉町	3.6	6.2	57.8	34.2	91.4	▽	4.8	75.2	44.5	118.8	↓
御殿場保健所	11	18.4	57.6	43.1	75.4	▽	14.9	71.3	53.4	93.2	▽
御殿場市	8.8	14.2	62.0	45.1	83.3	▽	11.8	74.9	54.4	100.5	↓
小山町	***	4.2	42.7	19.5	81.0	▽	3.1	57.7	26.4	109.5	↓
富士保健所	60	65.1	91.9	81.8	102.9	↓	53.9	111.0	98.7	124.3	↑
富士宮市	15	22.7	65.2	51.2	81.9	▽	19.1	77.6	61.0	97.5	▽
富士市	45	42.4	106.2	92.8	121.0	↑	34.8	129.2	112.9	147.2	▲
静岡市	143	142.2	100.4	93.2	108.1	↑	113.6	125.7	116.7	135.3	▲
中部保健所	119	100.1	118.5	109.2	128.5	▲	77.0	154.0	141.8	166.9	▲
島田市	34	23.9	143.0	122.4	166.1	▲	17.9	191.5	163.9	222.5	▲
焼津市	20	27.1	72.2	58.6	88.0	▽	21.8	90.1	73.1	109.8	↓
藤枝市	34	28.6	117.5	100.4	136.6	▲	21.8	154.0	131.6	179.1	▲
牧之原市	19	11.6	164.5	133.1	201.1	▲	9.0	210.8	170.6	257.7	▲
吉田町	6.0	5.3	113.7	76.7	162.4	↑	4.2	142.7	96.3	203.8	↑
川根本町	6.2	3.6	174.6	118.6	247.8	▲	2.4	261.7	177.8	371.5	▲
西部保健所	121	109.6	110.0	101.4	119.1	▲	83.2	145.0	133.7	157.1	▲
磐田市	29	33.3	86.5	72.9	101.8	↓	26.0	110.9	93.5	130.6	↑
掛川市	27	24.9	106.8	89.5	126.6	↑	18.8	141.6	118.6	167.9	▲
袋井市	16	15.3	107.5	85.5	133.4	↑	12.0	137.0	109.0	170.1	▲
御前崎市	11	8.3	127.5	95.5	166.8	↑	6.0	175.7	131.6	229.9	▲
菊川市	20	11.4	176.1	143.3	214.2	▲	7.6	263.0	214.0	319.9	▲
森町	7.6	5.5	139.3	98.6	191.2	↑	4.0	190.1	134.5	261.0	▲
湖西市	11	11.1	95.9	71.8	125.5	↓	8.8	120.4	90.1	157.4	↑
浜松市	169	164.2	102.9	96.1	110.1	↑	125.6	134.6	125.6	143.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,812	-	-	-	-	-	1,253.0	144.6	141.6	147.6	▲
賀茂保健所	88	59.7	148.0	134.5	162.4	▲	41.4	213.6	194.2	234.5	▲
下田市	31	18.6	164.7	139.6	193.0	▲	12.8	239.6	203.1	280.7	▲
東伊豆町	14	10.5	134.8	105.2	170.0	▲	7.2	198.1	154.7	249.9	▲
河津町	7.4	6.8	109.4	77.0	150.8	↑	4.6	161.6	113.8	222.7	▲
南伊豆町	12	8.3	143.9	109.8	185.3	▲	6.0	201.3	153.6	259.1	▲
松崎町	11	6.4	171.5	129.2	223.2	▲	4.5	245.0	184.5	318.9	▲
西伊豆町	13	9.1	145.0	112.1	184.5	▲	6.4	206.1	159.4	262.3	▲
熱海保健所	61	71.9	85.2	75.9	95.3	▽	49.5	123.6	110.1	138.2	▲
熱海市	20	31.0	65.9	53.7	80.0	▽	20.8	98.0	79.9	118.9	↓
伊東市	41	40.9	99.8	86.5	114.4	↓	28.7	142.1	123.3	163.0	▲
東部保健所	216	254.3	84.8	79.8	90.0	▽	174.8	123.4	116.1	130.9	▲
沼津市	83	92.5	89.3	80.9	98.3	▽	63.1	131.0	118.6	144.2	▲
三島市	46	47.7	97.3	85.2	110.7	↓	33.1	140.0	122.6	159.2	▲
裾野市	8.8	18.0	48.9	35.5	65.6	▽	12.3	71.5	51.9	96.0	▽
伊豆市	25	28.2	89.4	74.4	106.4	↓	19.4	129.8	108.1	154.5	▲
伊豆の国市	14	26.4	53.9	42.1	68.0	▽	18.0	79.0	61.7	99.6	▽
函南町	19	17.4	108.3	87.5	132.5	↑	12.0	156.4	126.4	191.4	▲
清水町	13	11.0	114.2	87.7	146.1	↑	7.5	168.9	129.8	216.1	▲
長泉町	7.0	13.1	53.4	37.2	74.3	▽	9.4	74.5	51.9	103.7	↓
御殿場保健所	21	44.7	47.4	38.8	57.3	▽	30.7	69.1	56.5	83.5	▽
御殿場市	16	35.8	43.6	34.5	54.5	▽	24.3	64.1	50.7	80.0	▽
小山町	5.6	9.0	62.5	41.5	90.4	▽	6.4	87.9	58.4	127.1	↓
富士保健所	138	156.9	87.9	81.5	94.7	▽	107.4	128.5	119.1	138.4	▲
富士宮市	41	55.7	72.8	63.2	83.6	▽	37.8	107.5	93.2	123.3	↑
富士市	97	101.2	96.3	87.9	105.2	↓	69.6	139.9	127.7	152.9	▲
静岡市	328	344.1	95.4	90.9	100.2	↓	236.2	139.0	132.4	145.9	▲
中部保健所	267	233.1	114.4	108.3	120.7	▲	161.7	164.9	156.1	174.0	▲
島田市	74	55.6	133.0	119.8	147.3	▲	38.8	190.9	171.9	211.4	▲
焼津市	60	65.6	91.2	81.1	102.1	↓	45.1	132.6	118.0	148.5	▲
藤枝市	77	62.9	122.3	110.4	135.2	▲	44.2	174.1	157.2	192.4	▲
牧之原市	36	29.1	125.2	107.7	144.8	▲	19.8	184.2	158.4	213.0	▲
吉田町	8.8	12.5	70.4	51.2	94.6	▽	8.6	102.4	74.4	137.5	↑
川根本町	11	7.4	143.2	107.3	187.4	▲	5.3	201.9	151.2	264.1	▲
西部保健所	299	256.1	116.8	111.0	122.9	▲	178.8	167.4	159.0	176.1	▲
磐田市	79	79.8	98.8	89.2	109.0	↓	55.3	142.6	128.8	157.4	▲
掛川市	69	57.8	119.0	106.7	132.2	▲	40.4	170.5	152.9	189.5	▲
袋井市	36	36.9	98.6	84.8	114.0	↓	25.5	142.6	122.6	164.9	▲
御前崎市	28	19.4	144.3	121.4	170.2	▲	13.7	204.9	172.3	241.7	▲
菊川市	38	21.9	175.4	151.5	202.1	▲	16.2	236.9	204.6	272.9	▲
森町	23	12.8	179.8	148.5	215.9	▲	8.9	259.6	214.3	311.6	▲
湖西市	26	27.4	94.1	78.5	111.8	↓	18.9	136.7	114.1	162.4	▲
浜松市	393	391.0	100.6	96.2	105.1	↑	272.6	144.3	137.9	150.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,223	-	-	-	-	1,419.5	156.6	153.7	159.6	▲	
賀茂保健所	109	74.3	147.3	135.2	160.2	▲	47.5	230.3	211.4	250.5	▲
下田市	37	23.0	162.1	139.6	187.1	▲	14.6	254.0	218.8	293.3	▲
東伊豆町	17	12.8	136.1	109.0	167.9	▲	8.2	212.7	170.4	262.4	▲
河津町	9.2	8.2	112.0	82.0	149.4	↑	5.3	175.1	128.2	233.5	▲
南伊豆町	15	10.8	141.3	111.3	176.8	▲	6.9	220.9	174.0	276.5	▲
松崎町	14	8.1	176.1	137.6	222.2	▲	5.2	275.3	215.0	347.2	▲
西伊豆町	16	11.5	141.0	111.9	175.2	▲	7.4	219.6	174.4	273.0	▲
熱海保健所	71	88.5	80.0	71.9	88.8	▽	56.5	125.4	112.7	139.2	▲
熱海市	24	37.4	63.2	52.3	75.6	▽	23.8	99.0	82.0	118.6	↓
伊東市	47	51.2	92.3	80.9	104.8	↓	32.6	144.6	126.8	164.3	▲
東部保健所	256	309.2	82.8	78.3	87.5	▽	197.3	129.8	122.8	137.1	▲
沼津市	103	112.1	91.5	83.8	99.8	▽	71.3	144.0	131.8	157.0	▲
三島市	56	58.2	95.5	84.6	107.4	↓	37.3	149.1	132.1	167.7	▲
裾野市	10	21.7	46.1	34.2	60.8	▽	13.7	72.7	54.0	95.9	▽
伊豆市	29	34.6	84.4	71.2	99.2	▽	22.3	131.2	110.8	154.3	▲
伊豆の国市	15	31.9	45.7	35.9	57.5	▽	20.4	71.6	56.1	90.0	▽
函南町	22	21.2	102.7	84.3	123.9	↑	13.6	160.8	132.1	194.0	▲
清水町	15	13.1	114.6	90.1	143.7	↑	8.3	180.4	141.9	226.2	▲
長泉町	7.2	16.3	44.0	30.8	61.0	▽	10.5	68.8	48.2	95.3	▽
御殿場保健所	20	54.2	36.1	29.3	44.1	▽	34.6	56.7	46.0	69.1	▽
御殿場市	14	42.9	33.1	25.8	41.7	▽	27.4	51.9	40.5	65.5	▽
小山町	5.4	11.3	47.7	31.5	69.5	▽	7.2	74.8	49.3	108.9	↓
富士保健所	157	189.6	83.0	77.3	89.0	▽	120.8	130.3	121.4	139.8	▲
富士宮市	46	67.0	69.2	60.6	78.7	▽	42.6	109.0	95.4	123.9	↑
富士市	111	122.6	90.6	83.2	98.4	▽	78.2	142.0	130.4	154.3	▲
静岡市	392	419.7	93.3	89.2	97.5	▽	267.5	146.4	140.0	153.0	▲
中部保健所	332	288.1	115.4	109.9	121.1	▲	183.6	181.1	172.5	190.0	▲
島田市	87	69.3	125.0	113.5	137.3	▲	44.2	195.9	177.9	215.3	▲
焼津市	69	79.9	86.9	78.0	96.5	▽	51.0	136.2	122.2	151.3	▲
藤枝市	99	78.5	126.1	115.2	137.7	▲	50.0	198.1	181.0	216.3	▲
牧之原市	51	35.5	143.0	125.9	161.7	▲	22.6	224.6	197.9	254.0	▲
吉田町	13	15.3	83.8	64.5	107.0	↓	9.7	131.7	101.4	168.2	▲
川根本町	14	9.6	143.5	111.7	181.6	▲	6.1	226.8	176.5	287.1	▲
西部保健所	373	317.5	117.6	112.3	123.0	▲	203.0	183.9	175.6	192.4	▲
磐田市	97	98.0	99.2	90.6	108.4	↓	62.6	155.2	141.7	169.7	▲
掛川市	83	71.9	116.0	105.2	127.7	▲	45.9	181.7	164.7	200.0	▲
袋井市	44	45.2	98.2	85.7	112.0	↓	28.9	153.7	134.2	175.3	▲
御前崎市	35	24.3	143.0	122.6	165.9	▲	15.6	223.1	191.1	258.8	▲
菊川市	52	28.8	181.1	159.8	204.5	▲	18.5	282.8	249.6	319.3	▲
森町	29	16.0	178.8	150.7	210.7	▲	10.2	281.1	236.9	331.1	▲
湖西市	33	33.3	97.9	83.4	114.1	↓	21.3	152.9	130.4	178.3	▲
浜松市	513	482.3	106.4	102.3	110.6	▲	309.0	166.0	159.7	172.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	24	18.8	129.6	107.6	154.7	▲	342.9	161.3	155.4	167.5	▲
下田市	7.4	5.7	129.1	90.9	178.0	↑	3.5	210.1	147.9	289.6	▲
東伊豆町	3.4	3.0	113.5	66.1	181.8	↑	1.9	176.4	102.7	282.4	▲
河津町	2.6	1.9	135.9	72.3	232.5	↑	1.2	209.5	111.4	358.3	▲
南伊豆町	4.0	3.0	131.6	80.4	203.3	↑	1.7	238.6	145.7	368.6	▲
松崎町	3.8	2.1	179.7	108.1	280.6	▲	1.2	305.0	183.6	476.4	▲
西伊豆町	3.2	3.0	105.4	60.2	171.1	↑	1.8	181.7	103.8	295.1	▲
熱海保健所	16	22.4	71.5	56.7	89.0	▽	13.8	115.8	91.8	144.1	↑
熱海市	4.6	8.8	52.4	33.2	78.6	▽	5.8	79.3	50.2	119.0	↓
伊東市	11	13.6	83.8	63.5	108.6	↓	8.0	142.2	107.7	184.2	▲
東部保健所	59	75.2	78.1	69.5	87.6	▽	47.8	123.1	109.4	138.0	▲
沼津市	26	27.1	95.8	80.0	113.8	↓	17.5	148.2	123.8	175.9	▲
三島市	12	14.4	86.3	66.2	110.6	↓	8.9	139.0	106.6	178.2	▲
裾野市	2.0	5.2	38.3	18.3	70.4	▽	3.4	58.7	28.1	108.0	↓
伊豆市	6.2	8.3	74.6	50.7	105.9	↓	5.2	120.2	81.7	170.7	↑
伊豆の国市	3.4	7.6	45.0	26.2	72.0	▽	4.9	69.7	40.6	111.7	↓
函南町	4.0	5.3	76.0	46.4	117.4	↓	3.3	121.8	74.4	188.1	↑
清水町	2.8	3.0	92.9	50.7	155.9	↓	2.1	136.4	74.5	228.9	↑
長泉町	2.0	4.4	45.9	22.0	84.4	▽	2.5	79.3	38.0	145.8	↓
御殿場保健所	4.4	13.0	33.8	21.2	51.1	▽	8.3	52.8	33.1	79.9	▽
御殿場市	3.2	9.9	32.2	18.4	52.3	▽	6.5	48.9	27.9	79.3	▽
小山町	***	3.1	38.8	14.2	84.4	▽	1.8	67.1	24.6	146.1	↓
富士保健所	37	45.6	81.6	70.3	94.2	▽	29.5	126.3	108.8	145.8	▲
富士宮市	10	15.9	64.2	47.8	84.4	▽	10.5	97.1	72.3	127.7	↓
富士市	27	29.7	90.9	76.2	107.6	↓	19.0	142.5	119.4	168.6	▲
静岡市	96	102.9	92.9	84.7	101.6	↓	65.1	146.9	134.0	160.7	▲
中部保健所	89	73.3	121.7	110.6	133.5	▲	44.8	199.3	181.2	218.7	▲
島田市	22	17.9	123.9	102.0	149.3	▲	10.7	207.1	170.4	249.4	▲
焼津市	15	19.5	77.0	60.5	96.5	▽	12.3	121.8	95.8	152.7	↑
藤枝市	27	20.7	131.6	110.4	155.7	▲	12.3	221.6	186.0	262.2	▲
牧之原市	15	8.7	177.9	140.4	222.3	▲	5.5	278.9	220.1	348.5	▲
吉田町	5.0	3.8	131.5	85.1	194.2	↑	2.4	209.6	135.6	309.5	▲
川根本町	4.4	2.8	157.9	98.9	239.1	↑	1.5	284.6	178.3	430.9	▲
西部保健所	92	80.9	113.9	103.7	124.8	▲	48.7	189.2	172.3	207.2	▲
磐田市	23	24.3	94.7	78.2	113.7	↓	15.0	153.2	126.5	183.9	▲
掛川市	19	18.5	105.0	85.1	128.1	↑	11.1	174.7	141.7	213.1	▲
袋井市	12	11.1	106.5	81.1	137.4	↑	6.9	171.2	130.4	220.9	▲
御前崎市	8.0	6.3	126.5	90.4	172.3	↑	3.7	216.6	154.7	294.9	▲
菊川市	16	8.7	188.7	150.1	234.3	▲	4.5	364.3	289.7	452.2	▲
森町	6.2	4.2	148.9	101.2	211.4	▲	2.5	247.7	168.3	351.7	▲
湖西市	7.4	7.9	93.4	65.7	128.7	↓	5.0	146.9	103.4	202.4	▲
浜松市	135	120.9	112.0	103.7	120.7	▲	73.5	184.2	170.5	198.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,670	-	-	-	-	1,076.7	155.1	151.8	158.5	▲	
賀茂保健所	85	55.4	153.3	139.1	168.6	▲	36.1	235.3	213.5	258.8	▲
下田市	30	17.2	173.0	146.4	203.2	▲	11.1	267.9	226.6	314.6	▲
東伊豆町	14	9.8	143.0	111.5	180.7	▲	6.3	223.9	174.5	282.9	▲
河津町	6.6	6.3	104.7	72.1	147.1	↑	4.0	164.4	113.2	230.9	▲
南伊豆町	11	7.7	145.1	109.6	188.4	▲	5.2	215.2	162.5	279.4	▲
松崎町	10	5.9	174.9	130.6	229.3	▲	3.9	265.8	198.5	348.5	▲
西伊豆町	13	8.5	153.7	118.6	196.0	▲	5.6	231.5	178.6	295.1	▲
熱海保健所	55	66.1	82.8	73.3	93.3	▽	42.6	128.5	113.7	144.6	▲
熱海市	19	28.6	66.5	53.8	81.3	▽	18.0	105.4	85.2	128.8	↑
伊東市	36	37.6	95.3	81.8	110.3	↓	24.6	145.4	124.9	168.4	▲
東部保健所	197	234.0	84.3	79.1	89.7	▽	149.5	131.9	123.8	140.4	▲
沼津市	77	85.0	90.2	81.4	99.7	▽	53.7	142.6	128.7	157.6	▲
三島市	43	43.9	98.5	85.8	112.5	↓	28.4	152.3	132.7	174.0	▲
裾野市	8.0	16.5	48.6	34.7	66.2	▽	10.3	77.3	55.3	105.3	↓
伊豆市	23	26.3	87.5	72.2	105.0	↓	17.1	134.5	111.0	161.4	▲
伊豆の国市	11	24.4	46.0	34.7	59.7	▽	15.5	72.1	54.5	93.7	▽
函南町	18	16.0	111.5	89.6	137.3	↑	10.3	173.3	139.2	213.3	▲
清水町	12	10.1	121.1	92.6	155.6	↑	6.3	194.9	149.1	250.3	▲
長泉町	5.2	12.0	43.4	28.3	63.6	▽	7.9	65.5	42.8	96.0	▽
御殿場保健所	15	41.2	36.9	29.1	46.2	▽	26.2	57.9	45.6	72.5	▽
御殿場市	11	33.0	33.4	25.1	43.4	▽	20.8	52.8	39.8	68.8	▽
小山町	4.2	8.2	51.1	31.6	78.1	▽	5.4	77.4	47.9	118.3	↓
富士保健所	120	144.0	83.5	76.9	90.4	▽	91.3	131.6	121.3	142.6	▲
富士宮市	36	51.1	70.8	60.9	81.9	▽	32.1	112.8	97.0	130.5	↑
富士市	84	92.9	90.4	82.0	99.5	▽	59.2	141.8	128.6	156.0	▲
静岡市	296	316.8	93.4	88.7	98.3	▽	202.4	146.3	138.9	153.9	▲
中部保健所	243	214.8	113.2	107.0	119.8	▲	138.8	175.2	165.5	185.4	▲
島田市	64	51.4	125.4	112.0	139.8	▲	33.5	192.4	171.9	214.6	▲
焼津市	54	60.4	90.1	79.7	101.5	↓	38.6	140.8	124.5	158.5	▲
藤枝市	72	57.8	124.2	111.6	137.7	▲	37.7	190.4	171.2	211.1	▲
牧之原市	35	26.9	131.8	113.1	152.7	▲	17.1	207.1	177.7	240.0	▲
吉田町	7.8	11.5	68.0	48.3	92.9	▽	7.3	106.4	75.6	145.4	↑
川根本町	9.4	6.8	137.7	101.1	183.1	▲	4.5	207.1	152.2	275.5	▲
西部保健所	281	236.5	118.8	112.7	125.2	▲	154.2	182.2	172.8	192.0	▲
磐田市	74	73.7	100.7	90.7	111.5	↑	47.6	155.8	140.4	172.5	▲
掛川市	64	53.4	119.9	107.1	133.8	▲	34.8	183.9	164.3	205.2	▲
袋井市	33	34.1	95.5	81.4	111.4	↓	22.0	148.2	126.4	172.8	▲
御前崎市	27	18.0	148.8	124.7	176.2	▲	11.9	225.1	188.6	266.6	▲
菊川市	36	20.1	177.8	152.7	205.9	▲	14.0	256.6	220.4	297.0	▲
森町	22	11.8	189.4	155.9	227.9	▲	7.7	291.9	240.4	351.3	▲
湖西市	25	25.4	99.3	82.7	118.2	↓	16.3	154.8	129.0	184.3	▲
浜松市	378	361.4	104.5	99.8	109.3	↑	235.4	160.4	153.2	167.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	***	0.0	857.1	103.7	3096.8	▲	0.1	635.7	76.9	2296.7	↑
下田市	***	0.0	2306.0	279.0	8331.4	▲	0.0	1750.4	211.8	6324.1	▲
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.5	75.7	9.2	273.4	↓	0.7	56.9	6.9	205.5	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.1	319.8	8.1	1782.0	↑	0.1	240.3	6.1	1339.2	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.1	377.2	9.5	2101.8	↑	0.1	280.4	7.1	1562.5	↑
御殿場保健所	***	0.1	163.0	4.1	908.4	↑	0.2	122.7	3.1	683.5	↑
御殿場市	***	0.1	194.3	4.9	1082.6	↑	0.1	146.0	3.7	813.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.4	104.6	12.7	377.9	↑	0.5	78.4	9.5	283.3	↓
富士宮市	***	0.1	153.6	3.9	855.9	↑	0.2	115.4	2.9	643.3	↑
富士市	***	0.3	79.3	2.0	441.8	↓	0.3	59.4	1.5	330.8	↓
静岡市	***	0.6	126.1	34.3	322.9	↑	0.8	94.9	25.8	243.0	↓
中部保健所	***	0.4	44.5	1.1	248.1	↓	0.6	33.6	0.8	187.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	141.7	3.6	789.6	↑	0.2	107.7	2.7	600.4	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.6	72.4	8.8	261.7	↓	0.7	54.6	6.6	197.1	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	165.5	4.2	922.0	↑	0.2	124.4	3.1	693.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.1	345.2	8.7	1923.4	↑	0.1	259.0	6.6	1443.2	↑
浜松市	***	0.8	98.3	26.8	251.8	↓	1.1	74.0	20.2	189.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.6	-	-	-	-	2.8	93.6	49.8	160.1	↓	
賀茂保健所	***	0.0	604.8	15.3	3370.2	↑	0.0	547.7	13.9	3051.8	↑
下田市	***	0.0	1577.8	39.9	8791.4	↑	0.0	1508.1	38.2	8403.4	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	***	0.4	104.9	12.7	379.1	↑	0.4	98.0	11.9	354.0	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.0	443.4	11.2	2470.7	↑	0.0	414.2	10.5	2307.8	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.0	530.6	13.4	2956.5	↑	0.0	483.2	12.2	2692.6	↑
御殿場保健所	***	0.1	225.7	5.7	1,257.5	↑	0.1	211.4	5.4	1,177.8	↑
御殿場市	***	0.1	269.5	6.8	1501.6	↑	0.1	251.5	6.4	1401.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.3	145.5	17.6	525.6	↑	0.3	135.1	16.4	488.2	↑
富士宮市	***	0.1	213.0	5.4	1186.7	↑	0.1	198.9	5.0	1108.5	↑
富士市	***	0.2	110.5	2.8	615.5	↑	0.2	102.3	2.6	570.1	↑
静岡市	***	0.5	130.8	27.0	382.4	↑	0.5	122.6	25.3	358.5	↑
中部保健所	***	0.3	61.5	1.6	342.7	↓	0.3	57.8	1.5	322.2	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.1	193.5	4.9	1078.2	↑	0.1	185.7	4.7	1034.6	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	0.4	100.1	12.1	361.7	↑	0.4	94.0	11.4	339.7	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	***	0.1	229.3	5.8	1277.6	↑	0.1	214.4	5.4	1194.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.0	479.6	12.1	2672.5	↑	0.0	446.3	11.3	2486.9	↑
浜松市	***	0.6	34.0	0.9	189.3	↓	0.6	31.9	0.8	177.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	***	-	-	-	-	-	2.0	49.8	16.2	116.2	↓
賀茂保健所	***	0.0	1470.5	37.2	8193.4	↑	0.0	757.3	19.2	4219.8	↑
下田市	***	0.0	4282.3	108.4	23860.9	▲	0.0	2085.3	52.8	11619.5	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	***	0.2	113.7	2.9	633.4	↑	0.4	56.5	1.4	315.0	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	0.2	266.6	54.9	779.2	↑	0.5	132.3	27.3	386.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	344	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	5.8	9.9	58.9	39.4	84.6	▽	11.8	49.2	32.9	70.7	▽
下田市	***	3.1	51.5	22.2	101.5	↓	3.8	42.6	18.4	84.1	▽
東伊豆町	***	1.7	34.3	7.1	100.2	↓	2.1	28.3	5.8	82.6	▽
河津町	***	1.1	94.7	30.8	221.1	↓	1.3	79.6	25.8	185.7	↓
南伊豆町	***	1.4	71.1	23.1	166.0	↓	1.7	60.3	19.6	140.8	↓
松崎町	***	1.1	92.6	30.1	216.2	↓	1.3	78.0	25.3	182.1	↓
西伊豆町	***	1.5	41.3	8.5	120.7	↓	1.7	34.9	7.2	102.1	↓
熱海保健所	13	13.1	99.1	76.5	126.3	↓	16.1	80.5	62.2	102.7	↓
熱海市	3.0	5.2	58.0	32.4	95.6	▽	6.4	47.1	26.4	77.8	▽
伊東市	10	7.9	125.9	93.4	166.0	↑	9.8	102.3	75.9	134.8	↑
東部保健所	47	49.8	94.7	83.0	107.6	↓	61.8	76.4	66.9	86.8	▽
沼津市	20	18.5	107.2	87.1	130.5	↑	22.9	86.5	70.3	105.3	↓
三島市	6.2	9.5	65.3	44.4	92.7	▽	11.8	52.4	35.6	74.4	▽
裾野市	2.4	4.0	59.7	30.8	104.3	↓	5.0	47.8	24.7	83.6	▽
伊豆市	4.4	4.3	102.7	64.3	155.4	↑	5.2	85.2	53.4	129.1	↓
伊豆の国市	7.2	4.8	151.5	106.1	209.7	▲	5.9	122.4	85.7	169.5	↑
函南町	***	3.5	51.8	23.7	98.4	▽	4.3	41.6	19.0	79.1	▽
清水町	2.2	2.4	91.1	45.4	163.0	↓	3.0	72.3	36.1	129.4	↓
長泉町	3.2	2.9	109.2	62.4	177.3	↑	3.6	87.8	50.1	142.6	↓
御殿場保健所	12	8.8	136.8	104.4	176.1	▲	10.8	110.9	84.6	142.7	↑
御殿場市	10	6.9	144.3	107.1	190.3	▲	8.6	116.6	86.5	153.7	↑
小山町	2.0	1.8	108.6	52.0	199.7	↑	2.2	89.0	42.6	163.6	↓
富士保健所	40	32.0	124.9	108.2	143.5	▲	40.0	100.0	86.6	114.8	↓
富士宮市	8.8	11.3	78.0	56.7	104.8	↓	14.1	62.5	45.4	83.9	▽
富士市	31	20.7	150.4	127.7	176.0	▲	25.9	120.3	102.1	140.7	▲
静岡市	79	66.0	119.4	107.9	131.8	▲	81.5	96.7	87.4	106.8	↓
中部保健所	53	44.6	117.8	104.0	133.0	▲	54.6	96.4	85.1	108.8	↓
島田市	22	10.2	212.5	174.3	256.5	▲	12.3	175.6	144.1	212.0	▲
焼津市	9.8	12.7	77.0	57.0	101.8	↓	15.7	62.3	46.1	82.4	▽
藤枝市	12	12.9	89.8	68.2	116.1	↓	15.9	73.1	55.5	94.5	▽
牧之原市	4.6	5.0	91.2	57.8	136.8	↓	6.1	75.4	47.8	113.2	↓
吉田町	2.0	2.5	81.3	38.9	149.6	↓	3.0	66.0	31.6	121.3	↓
川根本町	3.0	1.3	225.3	126.0	371.6	▲	1.5	196.1	109.7	323.4	▲
西部保健所	46	47.7	96.9	84.8	110.2	↓	58.2	79.3	69.4	90.2	▽
磐田市	10	15.0	69.5	51.9	91.1	▽	18.4	56.5	42.2	74.1	▽
掛川市	12	10.7	109.9	83.6	141.7	↑	13.1	90.2	68.7	116.4	↓
袋井市	8.4	6.9	121.9	87.9	164.8	↑	8.5	99.0	71.4	133.9	↓
御前崎市	3.8	3.4	113.2	68.1	176.8	↑	4.1	93.8	56.4	146.4	↓
菊川市	6.2	4.4	141.8	96.3	201.3	↑	5.3	117.2	79.6	166.4	↑
森町	2.0	2.2	89.4	42.8	164.5	↓	2.7	75.2	36.0	138.3	↓
湖西市	3.6	5.1	70.4	41.7	111.3	↓	6.3	57.3	33.9	90.5	▽
浜松市	48	72.1	67.2	59.0	76.2	▽	88.1	54.9	48.2	62.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	203	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	2.6	5.6	46.8	24.9	80.0	▽	6.6	39.6	21.1	67.8	▽
下田市	***	1.8	57.1	18.5	133.2	↓	2.1	47.4	15.4	110.6	↓
東伊豆町	***	1.0	39.9	4.8	144.2	↓	1.2	33.0	4.0	119.3	↓
河津町	***	0.6	33.6	0.9	187.4	↓	0.7	28.8	0.7	160.3	↓
南伊豆町	***	0.8	25.3	0.6	140.7	↓	0.9	22.1	0.6	123.3	↓
松崎町	***	0.6	65.4	7.9	236.2	↓	0.7	56.6	6.8	204.4	↓
西伊豆町	***	0.8	49.6	6.0	179.2	↓	0.9	42.9	5.2	154.9	↓
熱海保健所	6.6	7.4	88.8	61.1	124.7	↓	9.3	71.0	48.9	99.7	▽
熱海市	***	2.8	57.1	24.6	112.5	↓	3.6	44.6	19.3	87.9	▽
伊東市	5.0	4.6	108.0	69.9	159.4	↑	5.7	87.5	56.6	129.2	↓
東部保健所	29	29.7	97.0	81.8	114.2	↓	36.8	78.2	66.0	92.1	▽
沼津市	14	11.0	125.9	97.9	159.3	↑	13.6	101.2	78.7	128.0	↑
三島市	3.0	5.7	52.4	29.3	86.4	▽	7.1	42.2	23.6	69.6	▽
裾野市	***	2.5	64.3	27.7	126.7	↓	3.1	51.9	22.4	102.3	↓
伊豆市	2.2	2.4	92.4	46.1	165.3	↓	2.9	76.9	38.4	137.7	↓
伊豆の国市	4.2	2.8	151.9	94.0	232.3	↑	3.5	121.7	75.3	186.1	↑
函南町	***	2.1	38.6	10.5	98.8	▽	2.6	30.8	8.4	79.0	▽
清水町	***	1.5	123.1	56.3	233.8	↑	1.9	96.6	44.2	183.5	↓
長泉町	***	1.8	76.4	30.7	157.4	↓	2.2	62.9	25.3	129.7	↓
御殿場保健所	6.0	5.3	113.6	76.6	162.1	↑	6.4	93.1	62.8	133.0	↓
御殿場市	5.4	4.2	129.3	85.2	188.2	↑	5.1	105.4	69.5	153.4	↑
小山町	***	1.1	54.2	11.2	158.3	↓	1.3	45.5	9.4	133.0	↓
富士保健所	22	19.2	115.7	95.1	139.3	↑	24.1	92.0	75.6	110.7	↓
富士宮市	4.4	6.7	65.6	41.1	99.4	▽	8.5	52.0	32.6	78.8	▽
富士市	18	12.5	142.5	114.4	175.3	▲	15.7	113.5	91.1	139.6	↑
静岡市	47	38.8	120.0	105.1	136.5	▲	48.0	97.1	85.0	110.4	↓
中部保健所	29	26.4	110.5	93.3	130.0	↑	31.9	91.5	77.3	107.6	↓
島田市	12	5.9	202.0	154.2	260.1	▲	7.1	169.9	129.6	218.7	▲
焼津市	4.4	7.6	58.2	36.5	88.1	▽	9.3	47.1	29.5	71.4	▽
藤枝市	6.4	7.8	81.6	55.8	115.2	↓	9.4	67.8	46.3	95.7	▽
牧之原市	3.6	2.9	125.8	74.5	198.8	↑	3.5	104.2	61.7	164.6	↑
吉田町	***	1.5	69.0	22.4	160.9	↓	1.8	55.8	18.1	130.2	↓
川根本町	***	0.8	236.4	108.1	449.0	▲	0.8	219.6	100.4	416.9	▲
西部保健所	28	28.3	98.9	83.2	116.7	↓	34.0	82.4	69.3	97.2	▽
磐田市	5.8	8.9	65.1	43.6	93.6	▽	10.8	53.6	35.9	76.9	▽
掛川市	7.0	6.3	110.6	77.0	153.8	↑	7.6	92.3	64.3	128.4	↓
袋井市	4.6	4.1	112.0	71.0	168.1	↑	5.0	92.0	58.3	138.1	↓
御前崎市	2.6	2.0	132.2	70.3	226.1	↑	2.3	112.5	59.8	192.4	↑
菊川市	3.6	2.6	136.8	81.0	216.3	↑	3.1	117.5	69.6	185.8	↑
森町	***	1.3	109.3	43.9	225.2	↑	1.5	94.4	38.0	194.6	↓
湖西市	3.0	3.1	97.3	54.4	160.5	↓	3.7	80.6	45.1	132.9	↓
浜松市	33	42.7	78.2	66.8	91.1	▽	51.4	64.9	55.5	75.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	141	-	-	-	-	174.3	80.7	74.8	86.8	▽	
賀茂保健所	3.2	4.3	74.6	42.6	121.1	↓	5.2	61.2	35.0	99.4	▽
下田市	***	1.4	44.3	9.1	129.4	↓	1.6	36.6	7.5	106.9	↓
東伊豆町	***	0.7	26.8	0.7	149.2	↓	0.9	22.0	0.6	122.4	↓
河津町	***	0.5	173.5	47.3	444.4	↑	0.6	142.5	38.8	364.9	↑
南伊豆町	***	0.6	130.3	35.5	333.6	↑	0.8	106.1	28.9	271.7	↑
松崎町	***	0.5	128.4	26.5	375.2	↑	0.6	104.4	21.5	305.1	↑
西伊豆町	***	0.6	31.0	0.8	172.5	↓	0.8	25.5	0.6	142.0	↓
熱海保健所	6.4	5.7	112.6	77.0	158.9	↑	6.8	93.5	64.0	132.0	↓
熱海市	***	2.4	59.0	23.7	121.7	↓	2.8	50.4	20.3	104.0	↓
伊東市	5.0	3.3	150.9	97.6	222.8	↑	4.1	122.9	79.5	181.5	↑
東部保健所	18	20.2	91.3	73.6	112.0	↓	25.0	73.7	59.4	90.4	▽
沼津市	6.0	7.5	79.9	53.9	114.0	↓	9.3	64.8	43.7	92.5	▽
三島市	3.2	3.8	85.0	48.5	138.0	↓	4.7	67.8	38.7	110.1	↓
裾野市	***	1.5	52.3	14.2	133.9	↓	1.9	41.4	11.3	106.0	↓
伊豆市	2.2	1.9	115.5	57.6	206.7	↑	2.3	95.6	47.6	171.0	↓
伊豆の国市	3.0	2.0	150.8	84.3	248.7	↑	2.4	123.4	69.0	203.5	↑
函南町	***	1.4	71.4	23.2	166.8	↓	1.7	57.8	18.8	134.9	↓
清水町	***	1.0	42.0	5.1	151.7	↓	1.2	33.9	4.1	122.5	↓
長泉町	***	1.1	163.9	74.9	311.2	↑	1.4	126.6	57.9	240.4	↑
御殿場保健所	6.0	3.5	172.1	116.1	245.7	▲	4.4	136.9	92.4	195.5	↑
御殿場市	4.6	2.8	167.1	105.9	250.8	▲	3.5	133.2	84.4	199.9	↑
小山町	***	0.7	190.6	76.6	392.8	↑	0.9	150.7	60.6	310.5	↑
富士保健所	18	12.8	138.8	111.5	170.8	▲	15.9	112.1	90.0	138.0	↑
富士宮市	4.4	4.6	96.2	60.3	145.7	↓	5.6	78.2	49.0	118.5	↓
富士市	13	8.2	162.5	125.9	206.3	▲	10.3	130.7	101.3	166.0	▲
静岡市	32	27.2	118.4	100.8	138.2	▲	33.5	96.3	82.0	112.3	↓
中部保健所	23	18.2	128.3	106.1	153.8	▲	22.6	103.3	85.5	123.8	↑
島田市	9.6	4.2	227.1	167.4	301.1	▲	5.2	183.3	135.2	243.1	▲
焼津市	5.4	5.2	104.6	68.9	152.1	↑	6.4	84.5	55.7	123.0	↓
藤枝市	5.2	5.1	102.4	66.9	150.1	↑	6.4	80.9	52.8	118.5	↓
牧之原市	***	2.2	45.8	14.9	106.9	↓	2.6	37.8	12.3	88.3	▽
吉田町	***	1.0	99.1	32.2	231.4	↓	1.2	80.7	26.2	188.3	↓
川根本町	***	0.6	210.4	77.2	457.9	↑	0.7	169.0	62.0	367.8	↑
西部保健所	18	19.4	93.9	75.6	115.3	↓	24.2	75.1	60.4	92.2	▽
磐田市	4.6	6.1	75.8	48.1	113.8	↓	7.6	60.8	38.5	91.3	▽
掛川市	4.8	4.4	108.8	69.7	162.0	↑	5.5	87.4	56.0	130.0	↓
袋井市	3.8	2.8	136.5	82.2	213.2	↑	3.5	109.1	65.7	170.4	↑
御前崎市	***	1.4	86.3	31.7	187.9	↓	1.7	68.9	25.3	150.0	↓
菊川市	2.6	1.7	149.3	79.4	255.3	↑	2.2	116.8	62.1	199.8	↑
森町	***	1.0	62.8	12.9	183.5	↓	1.2	50.9	10.5	148.9	↓
湖西市	***	2.0	29.5	6.1	86.3	▽	2.6	23.4	4.8	68.5	▽
浜松市	15	29.4	51.1	40.2	64.0	▽	36.7	40.9	32.2	51.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,226	-	-	-	-	-	2,337.9	95.2	93.5	97.0	▽
賀茂保健所	75	56.9	132.4	119.4	146.5	▲	59.0	127.9	115.3	141.5	▲
下田市	26	18.3	141.8	118.5	168.4	▲	19.1	136.2	113.8	161.8	▲
東伊豆町	13	10.3	122.1	93.8	156.2	↑	10.8	116.6	89.6	149.2	↑
河津町	8.4	6.1	137.9	99.4	186.4	↑	6.3	133.8	96.4	180.8	↑
南伊豆町	7.6	7.9	96.0	67.9	131.7	↓	8.1	93.9	66.4	128.8	↓
松崎町	10	6.1	162.7	120.8	214.6	▲	6.3	157.8	117.1	208.0	▲
西伊豆町	11	8.1	133.0	99.9	173.5	↑	8.4	129.3	97.1	168.7	↑
熱海保健所	98	78.5	125.4	114.6	137.0	▲	83.1	118.4	108.1	129.3	▲
熱海市	39	30.3	130.2	112.7	149.8	▲	32.1	122.7	106.1	141.1	▲
伊東市	59	48.2	122.4	108.8	137.2	▲	51.0	115.6	102.8	129.6	▲
東部保健所	345	326.5	105.6	100.7	110.7	▲	344.6	100.0	95.4	104.9	↑
沼津市	140	120.3	116.7	108.2	125.7	▲	127.0	110.5	102.5	119.0	▲
三島市	64	63.2	100.7	89.9	112.4	↑	66.8	95.2	85.0	106.3	↓
裾野市	22	28.1	79.8	65.7	96.0	▽	29.5	76.0	62.6	91.5	▽
伊豆市	29	25.2	115.0	97.0	135.3	↑	26.2	110.6	93.4	130.2	↑
伊豆の国市	31	30.0	103.3	87.7	120.9	↑	31.8	97.5	82.8	114.1	↓
函南町	21	22.5	94.9	77.8	114.7	↓	23.9	89.5	73.3	108.1	↓
清水町	20	16.6	119.1	96.8	145.1	↑	17.8	111.2	90.4	135.4	↑
長泉町	17	20.6	83.5	66.8	103.2	↓	21.6	79.6	63.6	98.3	▽
御殿場保健所	57	59.9	95.4	84.7	107.1	↓	62.4	91.7	81.3	102.9	↓
御殿場市	45	47.7	93.6	81.7	106.7	↓	49.8	89.6	78.2	102.2	↓
小山町	13	12.3	102.5	78.8	131.1	↑	12.6	99.7	76.6	127.6	↓
富士保健所	230	213.7	107.5	101.4	113.9	▲	226.6	101.4	95.6	107.4	↑
富士宮市	85	74.5	114.7	104.1	126.1	▲	79.0	108.1	98.1	118.9	↑
富士市	144	139.3	103.7	96.3	111.5	↑	147.6	97.8	90.8	105.2	↓
静岡市	417	426.4	97.7	93.6	102.0	↓	450.2	92.6	88.6	96.6	▽
中部保健所	279	284.7	97.9	92.9	103.2	↓	298.7	93.3	88.5	98.4	▽
島田市	63	63.4	98.7	88.1	110.3	↓	66.1	94.7	84.5	105.8	↓
焼津市	78	82.7	94.3	85.2	104.2	↓	87.4	89.2	80.6	98.5	▽
藤枝市	80	83.4	95.4	86.2	105.2	↓	87.8	90.6	82.0	100.0	▽
牧之原市	35	31.3	112.9	96.9	130.9	↑	32.6	108.5	93.1	125.7	↑
吉田町	16	16.3	97.9	77.6	121.8	↓	17.2	93.1	73.8	115.8	↓
川根本町	7.2	7.4	97.1	68.0	134.4	↓	7.5	96.5	67.6	133.6	↓
西部保健所	305	310.9	98.1	93.3	103.2	↓	323.6	94.2	89.6	99.1	▽
磐田市	89	98.0	90.4	82.2	99.2	▽	102.4	86.5	78.7	95.0	▽
掛川市	68	69.2	98.5	88.3	109.5	↓	72.2	94.5	84.8	105.1	↓
袋井市	48	46.4	103.4	90.7	117.3	↑	48.5	99.0	86.9	112.3	↓
御前崎市	25	21.3	117.3	97.7	139.8	↑	22.0	113.9	94.8	135.7	↑
菊川市	30	28.2	106.5	90.1	124.9	↑	29.2	102.9	87.1	120.8	↑
森町	9.8	13.5	72.4	53.5	95.7	▽	13.9	70.4	52.0	93.0	▽
湖西市	35	34.2	103.6	88.9	120.0	↑	35.5	99.6	85.5	115.4	↓
浜松市	420	468.5	89.6	85.8	93.5	▽	489.6	85.7	82.1	89.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,410	-	-	-	-	1,461.6	96.4	94.2	98.7	▽	
賀茂保健所	48	34.1	141.5	124.2	160.5	▲	35.2	136.9	120.1	155.3	▲
下田市	17	11.0	154.4	123.3	190.9	▲	11.5	147.9	118.1	182.8	▲
東伊豆町	7.2	6.2	115.9	81.2	160.4	↑	6.5	109.9	77.0	152.2	↑
河津町	4.8	3.7	131.0	83.9	194.9	↑	3.7	128.2	82.1	190.8	↑
南伊豆町	5.4	4.7	113.8	75.0	165.6	↑	4.8	113.3	74.6	164.9	↑
松崎町	6.2	3.7	169.0	114.8	239.9	▲	3.8	164.9	112.1	234.1	▲
西伊豆町	7.6	4.8	159.3	112.7	218.6	▲	4.9	155.2	109.8	213.1	▲
熱海保健所	59	46.5	126.5	112.4	141.8	▲	50.6	116.1	103.2	130.2	▲
熱海市	22	17.3	128.4	105.6	154.6	▲	19.3	115.1	94.7	138.6	↑
伊東市	37	29.2	125.3	107.8	144.8	▲	31.3	116.8	100.4	134.9	▲
東部保健所	218	207.4	105.2	99.1	111.7	↑	216.9	100.6	94.7	106.7	↑
沼津市	89	76.0	116.8	106.2	128.2	▲	79.8	111.2	101.1	122.1	▲
三島市	40	40.5	99.9	86.6	114.6	↓	42.3	95.5	82.8	109.6	↓
裾野市	15	18.7	80.4	63.3	100.8	↓	19.0	79.1	62.2	99.2	▽
伊豆市	18	15.1	116.8	93.6	143.8	↑	15.7	112.1	89.9	138.1	↑
伊豆の国市	20	18.5	109.0	88.8	132.5	↑	19.8	102.2	83.2	124.2	↑
函南町	13	14.2	92.7	71.7	118.0	↓	15.1	87.6	67.8	111.5	↓
清水町	13	10.7	121.9	94.1	155.4	↑	11.4	113.9	87.9	145.1	↑
長泉町	10	13.7	73.0	54.1	96.2	▽	13.9	72.0	53.5	95.0	▽
御殿場保健所	39	39.3	98.3	84.9	113.2	↓	39.5	97.7	84.4	112.4	↓
御殿場市	29	31.2	94.2	79.6	110.7	↓	31.6	93.0	78.6	109.3	↓
小山町	9.2	8.1	114.3	83.7	152.4	↑	7.9	116.2	85.1	155.0	↑
富士保健所	154	136.6	112.8	105.0	121.1	▲	143.8	107.2	99.8	115.1	↑
富士宮市	57	47.3	120.6	107.0	135.4	▲	49.9	114.1	101.3	128.2	▲
富士市	97	89.4	108.8	99.3	118.9	↑	93.9	103.6	94.6	113.2	↑
静岡市	258	267.6	96.6	91.4	102.0	↓	281.6	91.8	86.8	96.9	▽
中部保健所	175	179.7	97.4	91.0	104.0	↓	186.0	94.1	88.0	100.5	↓
島田市	39	39.7	97.3	84.1	112.1	↓	40.7	94.8	81.9	109.1	↓
焼津市	52	52.3	99.0	87.3	111.9	↓	54.9	94.3	83.2	106.5	↓
藤枝市	48	53.4	89.5	78.5	101.6	↓	55.2	86.7	76.0	98.4	▽
牧之原市	22	19.4	111.5	91.5	134.6	↑	20.0	108.1	88.7	130.5	↑
吉田町	11	10.5	106.9	80.8	138.9	↑	10.8	103.3	78.1	134.2	↑
川根本町	4.0	4.5	89.1	54.4	137.6	↓	4.3	92.1	56.2	142.2	↓
西部保健所	197	199.7	98.9	92.8	105.2	↓	202.2	97.6	91.6	103.9	↓
磐田市	58	62.9	92.5	82.2	103.8	↓	64.2	90.7	80.6	101.7	↓
掛川市	43	44.2	98.3	85.6	112.3	↓	44.9	96.6	84.2	110.4	↓
袋井市	34	30.2	111.4	95.2	129.6	↑	30.6	109.8	93.9	127.8	↑
御前崎市	16	13.6	114.8	90.7	143.3	↑	13.5	115.3	91.1	143.9	↑
菊川市	21	18.2	113.0	92.2	137.1	↑	18.1	113.6	92.7	137.8	↑
森町	6.2	8.4	73.8	50.2	104.8	↓	8.4	73.6	50.0	104.4	↓
湖西市	20	22.2	89.0	72.4	108.4	↓	22.4	88.4	71.8	107.6	↓
浜松市	261	298.8	87.3	82.6	92.2	▽	305.7	85.3	80.7	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	816	-	-	-	-	-	876.3	93.2	90.3	96.1	▽
賀茂保健所	27	22.9	119.0	99.8	140.8	↑	23.7	114.6	96.1	135.5	↑
下田市	9.0	7.3	123.0	89.7	164.6	↑	7.6	118.6	86.5	158.8	↑
東伊豆町	5.4	4.1	131.4	86.6	191.2	↑	4.3	126.9	83.6	184.6	↑
河津町	3.6	2.4	148.3	87.9	234.4	↑	2.5	142.0	84.1	224.4	↑
南伊豆町	2.2	3.2	69.3	34.5	123.9	↓	3.3	66.0	32.9	118.2	↓
松崎町	3.8	2.5	153.4	92.3	239.6	↑	2.6	147.4	88.7	230.1	↑
西伊豆町	3.2	3.3	95.6	54.6	155.2	↓	3.5	92.6	52.9	150.4	↓
熱海保健所	40	32.0	123.9	107.3	142.5	▲	32.5	121.8	105.4	140.0	▲
熱海市	17	13.0	132.7	106.1	163.9	▲	12.8	134.1	107.2	165.6	▲
伊東市	22	19.0	118.0	97.1	141.9	↑	19.7	113.8	93.7	137.0	↑
東部保健所	127	119.2	106.2	98.1	114.8	↑	127.7	99.1	91.6	107.2	↓
沼津市	52	44.3	116.6	102.8	131.7	▲	47.2	109.4	96.4	123.6	↑
三島市	23	22.7	102.2	84.4	122.6	↑	24.5	94.7	78.2	113.6	↓
裾野市	7.4	9.4	78.5	55.3	108.2	↓	10.5	70.4	49.6	97.0	▽
伊豆市	11	10.1	112.3	85.1	145.6	↑	10.5	108.5	82.2	140.6	↑
伊豆の国市	11	11.5	94.1	70.7	122.7	↓	12.0	89.8	67.4	117.2	↓
函南町	8.2	8.3	98.7	70.8	133.9	↓	8.9	92.6	66.5	125.7	↓
清水町	6.8	6.0	114.1	79.0	159.5	↑	6.4	106.5	73.7	148.8	↑
長泉町	7.2	6.9	104.7	73.3	144.9	↑	7.7	93.1	65.2	128.9	↓
御殿場保健所	19	20.7	89.9	72.6	110.2	↓	22.9	81.3	65.6	99.6	▽
御殿場市	15	16.4	92.4	72.8	115.7	↓	18.2	83.7	65.9	104.8	↓
小山町	3.4	4.2	80.1	46.7	128.3	↓	4.7	72.1	42.0	115.4	↓
富士保健所	76	77.1	98.1	88.4	108.5	↓	82.8	91.3	82.3	101.0	↓
富士宮市	28	27.2	104.5	88.0	123.1	↑	29.0	97.8	82.4	115.3	↓
富士市	47	49.9	94.6	82.9	107.5	↓	53.8	87.8	76.9	99.7	▽
静岡市	158	158.8	99.7	92.9	106.9	↓	168.6	93.9	87.5	100.7	↓
中部保健所	104	104.9	98.9	90.6	107.8	↓	112.7	92.1	84.4	100.4	↓
島田市	24	23.7	101.1	83.8	120.9	↑	25.4	94.5	78.3	113.0	↓
焼津市	26	30.4	86.2	72.1	102.3	↓	32.5	80.6	67.4	95.6	▽
藤枝市	32	30.0	105.9	90.1	123.7	↑	32.7	97.4	82.8	113.7	↓
牧之原市	14	12.0	115.3	89.7	145.9	↑	12.6	109.1	84.9	138.1	↑
吉田町	4.8	5.9	81.7	52.3	121.6	↓	6.4	75.5	48.4	112.4	↓
川根本町	3.2	2.9	109.4	62.5	177.6	↑	3.1	102.7	58.7	166.8	↑
西部保健所	108	111.2	96.8	88.7	105.3	↓	121.4	88.6	81.3	96.4	▽
磐田市	30	35.1	86.6	73.3	101.5	↓	38.2	79.6	67.4	93.3	▽
掛川市	25	25.1	98.9	82.2	117.9	↓	27.2	91.1	75.7	108.6	↓
袋井市	14	16.3	88.5	69.3	111.5	↓	17.9	80.5	63.0	101.3	↓
御前崎市	9.4	7.7	121.8	89.5	162.0	↑	8.4	111.6	82.0	148.4	↑
菊川市	9.4	9.9	94.5	69.4	125.6	↓	11.0	85.3	62.7	113.4	↓
森町	3.6	5.1	69.9	41.4	110.5	↓	5.5	65.4	38.8	103.4	↓
湖西市	16	11.9	130.8	103.4	163.3	▲	13.1	118.7	93.8	148.1	↑
浜松市	159	169.7	93.7	87.3	100.4	↓	183.9	86.5	80.5	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,257	-	-	-	-	-	1,309.4	96.0	93.6	98.4	▽
賀茂保健所	44	35.6	124.0	108.2	141.5	▲	36.6	120.8	105.4	137.8	▲
下田市	14	11.2	124.6	97.1	157.4	↑	11.6	120.6	94.0	152.4	↑
東伊豆町	5.8	6.3	92.1	61.7	132.3	↓	6.5	88.6	59.3	127.2	↓
河津町	6.4	3.8	168.2	115.0	237.4	▲	3.9	164.5	112.5	232.2	▲
南伊豆町	5.0	5.1	98.1	63.5	144.8	↓	5.2	96.9	62.7	143.0	↓
松崎町	5.4	3.9	137.3	90.5	199.8	↑	4.0	134.6	88.7	195.9	↑
西伊豆町	7.6	5.3	144.1	102.0	197.8	▲	5.4	141.6	100.2	194.4	▲
熱海保健所	57	47.8	118.8	105.4	133.4	▲	50.2	113.1	100.3	127.0	▲
熱海市	24	18.9	124.7	103.2	149.3	▲	19.9	118.5	98.1	141.9	↑
伊東市	33	28.9	114.9	98.1	133.8	↑	30.3	109.5	93.5	127.5	↑
東部保健所	188	181.8	103.3	96.8	110.1	↑	190.8	98.4	92.2	105.0	↓
沼津市	74	67.5	109.1	98.3	120.9	↑	70.8	103.9	93.6	115.1	↑
三島市	35	34.7	100.8	86.4	116.9	↑	36.4	96.0	82.3	111.4	↓
裾野市	11	14.7	76.3	57.7	99.1	▽	15.4	72.7	54.9	94.4	▽
伊豆市	18	15.5	113.4	90.9	139.7	↑	16.0	110.2	88.4	135.8	↑
伊豆の国市	16	17.2	94.1	74.7	116.9	↓	18.1	89.5	71.0	111.2	↓
函南町	13	12.6	103.3	79.7	131.7	↑	13.3	97.9	75.5	124.8	↓
清水町	11	8.8	128.9	97.6	167.0	↑	9.4	120.8	91.5	156.5	↑
長泉町	9.8	10.8	90.6	67.0	119.8	↓	11.3	86.8	64.2	114.8	↓
御殿場保健所	31	32.4	96.9	82.3	113.3	↓	33.6	93.4	79.4	109.2	↓
御殿場市	23	25.5	90.9	75.1	109.0	↓	26.6	87.3	72.2	104.8	↓
小山町	8.2	6.9	119.3	85.6	161.8	↑	7.0	116.4	83.5	157.9	↑
富士保健所	117	116.7	100.3	92.3	108.7	↑	123.2	94.9	87.4	103.0	↓
富士宮市	46	41.1	111.9	97.9	127.4	↑	43.4	106.0	92.8	120.7	↑
富士市	71	75.6	93.9	84.4	104.2	↓	79.9	88.9	79.9	98.6	▽
静岡市	238	241.5	98.7	93.1	104.4	↓	252.7	94.3	89.0	99.8	▽
中部保健所	162	162.9	99.3	92.6	106.4	↓	169.2	95.6	89.2	102.5	↓
島田市	38	37.1	103.4	89.3	119.2	↑	38.3	100.3	86.7	115.6	↑
焼津市	42	46.3	90.2	78.4	103.3	↓	48.6	86.0	74.8	98.5	▽
藤枝市	47	47.1	100.7	88.3	114.3	↑	49.0	96.7	84.8	109.9	↓
牧之原市	20	18.5	108.3	88.1	131.8	↑	19.0	105.1	85.5	127.8	↑
吉田町	9.4	9.0	104.5	76.8	139.0	↑	9.4	100.0	73.5	133.0	↑
川根本町	4.8	4.9	97.6	62.5	145.2	↓	4.9	98.2	62.9	146.1	↓
西部保健所	186	174.4	106.4	99.7	113.5	↑	180.0	103.1	96.6	110.0	↑
磐田市	52	54.6	95.2	84.0	107.5	↓	56.7	91.7	80.9	103.6	↓
掛川市	40	39.3	100.8	87.2	115.9	↑	40.5	97.7	84.6	112.3	↓
袋井市	30	25.2	118.1	99.9	138.7	↑	26.1	114.0	96.4	133.8	↑
御前崎市	17	12.3	136.9	109.2	169.5	▲	12.5	134.1	107.0	166.0	▲
菊川市	19	16.1	119.6	96.8	146.0	↑	16.4	117.1	94.8	143.0	↑
森町	6.2	8.2	75.2	51.1	106.8	↓	8.4	74.1	50.4	105.2	↓
湖西市	22	18.7	117.6	96.6	141.7	↑	19.4	113.5	93.3	136.8	↑
浜松市	234	263.8	88.8	83.8	94.0	▽	273.1	85.8	80.9	90.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	738	-	-	-	-	756.2	97.6	94.5	100.8	↓	
賀茂保健所	27	20.0	133.2	111.5	157.8	▲	20.3	131.0	109.7	155.2	▲
下田市	8.6	6.3	136.9	99.1	184.4	↑	6.5	132.6	96.0	178.6	↑
東伊豆町	3.2	3.5	90.4	51.6	146.7	↓	3.7	86.7	49.5	140.8	↓
河津町	3.4	2.1	158.6	92.3	254.0	↑	2.2	158.0	92.0	252.9	↑
南伊豆町	3.4	2.9	118.4	68.9	189.6	↑	2.8	120.3	70.0	192.6	↑
松崎町	2.8	2.2	126.2	68.9	211.8	↑	2.2	126.2	69.0	211.8	↑
西伊豆町	5.2	2.9	178.1	116.3	260.9	▲	2.9	177.1	115.7	259.5	▲
熱海保健所	31	26.5	118.5	100.7	138.5	▲	28.5	110.2	93.6	128.8	↑
熱海市	13	10.1	125.0	96.1	160.0	↑	11.2	112.9	86.7	144.4	↑
伊東市	19	16.4	114.5	92.5	140.1	↑	17.3	108.4	87.6	132.7	↑
東部保健所	106	106.9	99.5	91.2	108.3	↓	111.1	95.8	87.8	104.3	↓
沼津市	41	39.4	103.5	89.8	118.7	↑	41.2	99.0	85.9	113.6	↓
三島市	22	20.7	105.5	86.6	127.2	↑	21.4	102.1	83.8	123.2	↑
裾野市	7.0	9.0	77.9	54.2	108.3	↓	9.2	76.3	53.2	106.2	↓
伊豆市	9.6	8.6	111.2	82.0	147.5	↑	8.8	108.5	80.0	143.9	↑
伊豆の国市	8.6	9.9	87.2	63.1	117.5	↓	10.4	82.6	59.8	111.3	↓
函南町	7.2	7.4	97.6	68.3	135.1	↓	7.7	92.9	65.1	128.7	↓
清水町	6.4	5.3	121.8	83.3	171.9	↑	5.6	114.0	78.0	160.9	↑
長泉町	5.0	6.7	74.2	48.0	109.6	↓	6.7	74.5	48.2	110.0	↓
御殿場保健所	21	19.6	106.4	86.9	128.9	↑	19.6	105.9	86.5	128.3	↑
御殿場市	15	15.4	96.0	75.4	120.5	↓	15.6	95.1	74.7	119.4	↓
小山町	6.0	4.1	144.9	97.7	206.9	↑	4.1	147.1	99.2	210.0	↑
富士保健所	70	68.9	101.0	90.6	112.1	↑	72.3	96.2	86.4	106.9	↓
富士宮市	27	24.1	110.4	92.5	130.9	↑	25.4	104.9	87.8	124.3	↑
富士市	43	44.9	95.9	83.5	109.6	↓	47.0	91.6	79.7	104.7	↓
静岡市	138	140.5	98.3	91.2	106.0	↓	146.2	94.5	87.6	101.9	↓
中部保健所	93	95.7	96.7	88.1	105.9	↓	97.3	95.1	86.7	104.2	↓
島田市	22	21.6	99.8	81.9	120.5	↓	21.8	99.2	81.4	119.8	↓
焼津市	24	27.2	89.7	74.5	107.1	↓	28.2	86.5	71.8	103.2	↓
藤枝市	28	28.3	99.1	83.4	117.0	↓	28.5	98.3	82.7	116.0	↓
牧之原市	11	10.5	100.8	75.5	131.8	↑	10.7	98.6	73.9	129.0	↓
吉田町	5.4	5.3	101.8	67.1	148.1	↑	5.5	98.9	65.2	143.9	↓
川根本町	2.6	2.8	92.1	49.0	157.5	↓	2.7	97.4	51.8	166.6	↓
西部保健所	115	103.7	110.5	101.7	120.0	▲	103.6	110.6	101.7	120.1	▲
磐田市	31	32.4	95.6	81.2	111.9	↓	32.8	94.6	80.3	110.7	↓
掛川市	25	23.2	108.6	90.5	129.3	↑	23.2	108.5	90.4	129.2	↑
袋井市	20	15.1	133.5	108.8	162.3	▲	15.2	133.2	108.5	161.8	▲
御前崎市	9.8	7.2	135.4	100.2	179.0	▲	7.1	138.1	102.1	182.5	▲
菊川市	13	9.7	134.2	103.6	171.1	▲	9.4	138.4	106.8	176.4	▲
森町	4.2	4.8	88.2	54.6	134.9	↓	4.7	89.8	55.6	137.3	↓
湖西市	11	11.3	99.5	75.2	129.2	↓	11.3	99.4	75.1	129.1	↓
浜松市	138	156.2	88.2	81.8	95.1	▽	157.2	87.6	81.2	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	519	-	-	-	-	553.2	93.8	90.2	97.5	▽
賀茂保健所	18	15.7	112.3	90.1	138.4	16.3	108.1	86.7	133.2	↑
下田市	5.4	5.0	108.9	71.8	158.5	5.1	105.4	69.4	153.3	↑
東伊豆町	2.6	2.8	94.4	50.2	161.4	2.9	90.9	48.4	155.5	↓
河津町	3.0	1.7	180.5	100.9	297.7	1.7	172.6	96.5	284.6	↑
南伊豆町	***	2.2	71.9	31.0	141.7	2.3	68.6	29.6	135.2	↓
松崎町	2.6	1.7	151.7	80.7	259.4	1.8	145.0	77.1	247.9	↑
西伊豆町	2.4	2.4	102.0	52.6	178.2	2.4	98.7	51.0	172.5	↓
熱海保健所	25	21.3	119.2	99.3	141.8	21.7	116.9	97.4	139.1	↑
熱海市	11	8.8	124.3	93.6	161.8	8.8	125.6	94.6	163.5	↑
伊東市	14	12.5	115.5	90.4	145.5	13.0	111.0	86.8	139.8	↑
東部保健所	81	74.9	108.7	98.4	119.8	79.7	102.1	92.4	112.6	↑
沼津市	33	28.0	117.0	99.8	136.4	29.6	110.7	94.4	129.0	↑
三島市	13	14.0	94.0	72.7	119.6	15.1	87.4	67.6	111.2	↓
裾野市	4.2	5.7	73.9	45.7	113.0	6.2	67.4	41.7	103.0	↓
伊豆市	8.0	6.9	116.1	82.9	158.0	7.1	112.4	80.3	153.0	↑
伊豆の国市	7.6	7.4	103.3	73.1	141.7	7.7	98.7	69.9	135.5	↓
函南町	5.8	5.2	111.4	74.6	159.9	5.5	104.8	70.2	150.6	↑
清水町	5.0	3.6	139.3	90.1	205.7	3.8	130.8	84.6	193.1	↑
長泉町	4.8	4.1	117.7	75.4	175.2	4.6	105.0	67.2	156.2	↑
御殿場保健所	11	12.8	82.5	61.8	108.0	14.0	75.9	56.9	99.3	▽
御殿場市	8.4	10.1	83.1	59.9	112.3	11.0	76.4	55.0	103.2	↓
小山町	2.2	2.7	80.5	40.1	144.0	3.0	74.2	37.0	132.8	↓
富士保健所	47	47.8	99.3	87.0	112.7	50.9	93.1	81.6	105.7	↓
富士宮市	19	17.0	114.1	92.5	139.2	18.0	107.7	87.4	131.4	↑
富士市	28	30.7	91.1	76.6	107.5	32.9	85.1	71.6	100.4	↓
静岡市	100	100.9	99.1	90.6	108.1	106.5	93.9	85.8	102.5	↓
中部保健所	69	67.2	103.0	92.4	114.5	71.8	96.3	86.5	107.1	↓
島田市	17	15.5	108.5	86.6	134.4	16.5	101.9	81.2	126.1	↑
焼津市	17	19.1	90.9	72.8	112.2	20.4	85.5	68.4	105.4	↓
藤枝市	19	18.8	103.0	83.5	125.7	20.5	94.5	76.6	115.3	↓
牧之原市	9.4	7.9	118.4	87.0	157.4	8.3	113.5	83.4	150.9	↑
吉田町	4.0	3.7	108.4	66.2	167.4	3.9	101.6	62.0	157.0	↑
川根本町	2.2	2.1	105.1	52.4	188.0	2.2	99.1	49.4	177.3	↓
西部保健所	71	70.8	100.3	90.2	111.3	76.4	92.9	83.5	103.1	↓
磐田市	21	22.2	94.5	77.3	114.4	23.9	87.8	71.8	106.3	↓
掛川市	14	16.1	89.5	70.0	112.7	17.3	83.3	65.2	104.9	↓
袋井市	9.6	10.1	95.0	70.0	125.9	11.0	87.5	64.5	116.0	↓
御前崎市	7.0	5.0	139.1	96.9	193.5	5.4	129.0	89.8	179.4	↑
菊川市	6.2	6.4	97.3	66.1	138.1	7.0	88.5	60.1	125.6	↓
森町	2.0	3.5	57.4	27.5	105.6	3.7	54.3	26.0	99.8	▽
湖西市	11	7.5	144.8	108.8	188.9	8.1	133.0	99.9	173.6	↑
浜松市	96	107.7	89.5	81.7	97.9	115.8	83.2	76.0	91.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	7.8	5.5	142.0	100.9	194.1	▲	210.6	110.0	103.8	116.6	▲
下田市	2.8	1.8	156.3	85.4	262.3	↑	1.6	169.7	92.7	284.8	↑
東伊豆町	***	1.0	58.8	12.1	171.9	↓	0.9	63.3	13.0	184.9	↓
河津町	***	0.6	171.8	55.8	400.9	↑	0.5	186.6	60.6	435.5	↑
南伊豆町	***	0.7	107.3	29.2	274.8	↑	0.7	117.2	31.9	300.2	↑
松崎町	***	0.6	136.4	37.2	349.4	↑	0.5	147.3	40.1	377.2	↑
西伊豆町	***	0.8	234.1	107.0	444.5	▲	0.7	254.5	116.4	483.3	▲
熱海保健所	8.0	7.9	101.0	72.2	137.6	↑	7.4	108.3	77.4	147.5	↑
熱海市	***	3.0	59.7	27.3	113.3	↓	2.8	63.9	29.2	121.3	↓
伊東市	6.2	4.9	126.5	85.9	179.6	↑	4.6	135.7	92.2	192.6	↑
東部保健所	34	34.3	97.9	83.6	113.8	↓	31.3	107.4	91.7	124.9	↑
沼津市	13	12.6	103.0	79.5	131.3	↑	11.5	112.9	87.1	143.9	↑
三島市	6.4	6.7	95.2	65.1	134.5	↓	6.1	104.7	71.6	147.8	↑
裾野市	2.0	3.0	65.7	31.4	120.8	↓	2.7	73.5	35.2	135.2	↓
伊豆市	2.2	2.5	89.7	44.7	160.5	↓	2.3	97.7	48.7	174.7	↓
伊豆の国市	3.0	3.1	97.6	54.6	161.0	↓	2.8	105.3	58.9	173.7	↑
函南町	2.6	2.4	109.8	58.4	187.8	↑	2.2	119.5	63.5	204.3	↑
清水町	2.4	1.8	133.3	68.8	232.9	↑	1.7	145.0	74.8	253.3	↑
長泉町	2.0	2.3	88.8	42.5	163.4	↓	2.0	99.4	47.6	182.8	↓
御殿場保健所	4.4	6.4	68.3	42.8	103.4	↓	5.7	77.3	48.4	117.0	↓
御殿場市	3.2	5.1	62.4	35.7	101.4	↓	4.5	70.4	40.2	114.3	↓
小山町	***	1.3	91.3	33.5	198.7	↓	1.1	104.7	38.4	227.8	↑
富士保健所	23	22.7	102.3	84.5	122.7	↑	20.7	112.0	92.5	134.3	↑
富士宮市	7.2	7.9	91.7	64.2	127.0	↓	7.2	100.2	70.2	138.7	↑
富士市	16	14.8	107.9	85.6	134.3	↑	13.5	118.2	93.8	147.2	↑
静岡市	44	44.5	97.9	85.3	111.8	↓	40.7	107.2	93.4	122.4	↑
中部保健所	27	29.4	92.5	77.6	109.5	↓	26.8	101.3	85.0	119.9	↑
島田市	6.6	6.4	102.3	70.4	143.7	↑	5.9	112.2	77.2	157.6	↑
焼津市	6.6	8.7	76.2	52.5	107.0	↓	7.9	83.2	57.3	116.9	↓
藤枝市	7.2	8.7	83.0	58.1	114.8	↓	8.0	90.5	63.3	125.2	↓
牧之原市	3.8	3.2	119.8	72.1	187.1	↑	2.9	132.2	79.6	206.5	↑
吉田町	***	1.7	104.3	47.7	198.1	↑	1.6	115.6	52.9	219.6	↑
川根本町	***	0.7	170.3	62.5	370.8	↑	0.6	188.7	69.3	410.9	↑
西部保健所	38	32.3	116.5	100.4	134.4	▲	29.0	129.7	111.8	149.6	▲
磐田市	11	10.2	105.5	79.2	137.7	↑	9.2	117.3	88.1	153.0	↑
掛川市	8.0	7.1	112.2	80.2	152.8	↑	6.4	124.3	88.8	169.3	↑
袋井市	7.2	4.9	147.3	103.2	204.0	▲	4.4	164.8	115.4	228.1	▲
御前崎市	4.0	2.2	184.4	112.6	284.9	▲	1.9	206.6	126.1	319.1	▲
菊川市	3.2	2.9	110.6	63.2	179.6	↑	2.6	123.0	70.3	199.8	↑
森町	***	1.4	73.7	23.9	172.1	↓	1.2	82.0	26.6	191.4	↓
湖西市	3.4	3.6	94.2	54.9	150.9	↓	3.2	105.7	61.5	169.2	↑
浜松市	46	48.7	95.2	83.4	108.3	↓	44.0	105.5	92.4	120.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	154	-	-	-	-	142.8	107.7	100.2	115.6	▲	
賀茂保健所	5.0	3.4	148.8	96.3	219.7	↑	3.3	153.0	99.0	225.9	↑
下田市	***	1.1	162.7	74.4	309.0	↑	1.1	167.5	76.6	318.1	↑
東伊豆町	***	0.6	63.6	7.7	229.9	↓	0.6	64.8	7.8	233.9	↓
河津町	***	0.4	110.9	13.4	400.6	↑	0.3	115.5	14.0	417.3	↑
南伊豆町	***	0.5	132.8	27.4	388.3	↑	0.4	138.1	28.5	403.6	↑
松崎町	***	0.4	170.2	35.1	497.4	↑	0.3	173.2	35.7	506.3	↑
西伊豆町	***	0.5	261.2	95.8	568.7	↑	0.4	268.1	98.3	583.6	↑
熱海保健所	5.2	4.8	109.3	71.4	160.2	↑	4.8	108.1	70.6	158.3	↑
熱海市	***	1.7	68.9	25.3	149.9	↓	1.8	66.1	24.3	144.0	↓
伊東市	4.0	3.0	132.7	81.0	205.0	↑	3.0	133.4	81.5	206.1	↑
東部保健所	22	22.8	94.7	77.7	114.4	↓	21.3	101.5	83.2	122.5	↑
沼津市	8.8	8.3	105.9	77.0	142.2	↑	7.8	112.8	82.0	151.5	↑
三島市	3.8	4.5	84.2	50.7	131.6	↓	4.2	90.8	54.7	141.8	↓
裾野市	***	2.1	65.6	26.4	135.2	↓	1.9	74.0	29.7	152.4	↓
伊豆市	***	1.5	65.6	21.3	153.0	↓	1.5	67.9	22.1	158.5	↓
伊豆の国市	***	2.0	80.8	34.9	159.3	↓	1.9	83.6	36.1	164.7	↓
函南町	***	1.6	115.3	52.7	219.0	↑	1.5	121.9	55.7	231.5	↑
清水町	2.0	1.2	165.4	79.2	304.2	↑	1.1	174.9	83.7	321.7	↑
長泉町	***	1.6	76.1	27.9	165.6	↓	1.4	85.6	31.4	186.5	↓
御殿場保健所	3.0	4.5	67.1	37.5	110.7	↓	3.9	76.4	42.7	126.1	↓
御殿場市	***	3.6	50.4	23.1	95.8	▽	3.1	57.2	26.2	108.7	↓
小山町	***	0.9	133.2	48.9	290.0	↑	0.8	153.9	56.5	335.0	↑
富士保健所	16	15.2	104.1	82.4	129.8	↑	14.2	111.4	88.2	138.8	↑
富士宮市	5.0	5.2	95.9	62.0	141.6	↓	4.9	102.0	66.0	150.5	↑
富士市	11	10.0	108.4	81.5	141.5	↑	9.3	116.3	87.4	151.8	↑
静岡市	29	29.2	99.2	83.7	116.7	↓	27.5	105.4	88.9	124.0	↑
中部保健所	16	19.4	82.5	65.4	102.7	↓	18.1	88.4	70.1	110.0	↓
島田市	4.2	4.2	99.7	61.7	152.4	↓	3.9	106.7	66.0	163.1	↑
焼津市	4.0	5.7	69.7	42.6	107.7	↓	5.4	74.2	45.3	114.6	↓
藤枝市	4.4	5.8	76.0	47.6	115.1	↓	5.4	81.5	51.1	123.5	↓
牧之原市	***	2.1	77.7	33.5	153.2	↓	1.9	83.3	35.9	164.1	↓
吉田町	***	1.2	102.8	37.7	223.9	↑	1.1	112.3	41.2	244.6	↑
川根本町	***	0.4	140.2	28.9	409.9	↑	0.4	150.5	31.0	440.0	↑
西部保健所	27	21.9	124.3	104.3	147.0	▲	19.8	137.6	115.5	162.8	▲
磐田市	7.6	6.9	109.5	77.5	150.3	↑	6.3	121.0	85.6	166.0	↑
掛川市	6.2	4.8	129.6	88.1	184.0	↑	4.4	141.8	96.4	201.3	↑
袋井市	5.2	3.4	153.8	100.4	225.4	▲	3.0	172.2	112.5	252.3	▲
御前崎市	3.2	1.5	218.9	125.1	355.5	▲	1.3	244.6	139.7	397.2	▲
菊川市	2.2	2.0	112.3	56.0	200.9	↑	1.8	124.6	62.1	222.9	↑
森町	***	0.9	68.5	14.1	200.3	↓	0.8	74.6	15.4	218.0	↓
湖西市	2.2	2.5	88.5	44.1	158.4	↓	2.2	99.6	49.6	178.2	↓
浜松市	31	32.7	94.7	80.4	110.9	↓	29.9	103.7	88.0	121.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	78	-	-	-	-	67.9	114.9	103.8	126.9	▲	
賀茂保健所	2.8	2.1	131.1	71.6	220.1	↑	1.8	155.6	85.0	261.1	↑
下田市	***	0.7	146.1	47.4	340.9	↑	0.6	173.9	56.5	405.8	↑
東伊豆町	***	0.4	51.1	1.3	284.5	↓	0.3	60.5	1.5	337.1	↓
河津町	***	0.2	271.0	55.9	792.1	↑	0.2	316.3	65.2	924.5	↑
南伊豆町	***	0.3	68.1	1.7	379.3	↓	0.2	80.7	2.0	449.6	↓
松崎町	***	0.2	85.5	2.2	476.6	↓	0.2	101.6	2.6	566.3	↑
西伊豆町	***	0.3	193.8	39.9	566.4	↑	0.3	231.2	47.6	675.8	↑
熱海保健所	2.8	3.2	88.6	48.4	148.7	↓	2.6	108.7	59.4	182.5	↑
熱海市	***	1.3	47.1	9.7	137.7	↓	1.0	59.8	12.3	174.7	↓
伊東市	2.2	1.9	116.6	58.1	208.7	↑	1.6	140.0	69.8	250.6	↑
東部保健所	12	11.5	104.1	79.4	134.0	↑	10.0	119.9	91.5	154.3	↑
沼津市	4.2	4.3	97.4	60.3	148.9	↓	3.7	113.1	70.0	172.9	↑
三島市	2.6	2.2	117.7	62.6	201.3	↑	1.9	134.7	71.7	230.4	↑
裾野市	***	0.9	65.8	13.6	192.2	↓	0.8	72.5	14.9	211.8	↓
伊豆市	***	0.9	129.4	47.5	281.7	↑	0.8	153.8	56.4	334.7	↑
伊豆の国市	***	1.1	127.9	51.4	263.6	↑	0.9	150.0	60.3	309.1	↑
函南町	***	0.8	99.2	27.0	254.0	↓	0.7	114.3	31.1	292.8	↑
清水町	***	0.6	67.7	8.2	244.5	↓	0.5	78.1	9.5	282.3	↓
長泉町	***	0.7	118.8	32.4	304.3	↑	0.6	130.8	35.6	335.1	↑
御殿場保健所	***	2.0	71.0	28.6	146.4	↓	1.8	79.2	31.8	163.3	↓
御殿場市	***	1.6	89.9	36.2	185.4	↓	1.4	100.0	40.2	206.0	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.4	7.5	98.6	69.4	135.9	↓	6.5	113.3	79.8	156.2	↑
富士宮市	2.2	2.6	83.4	41.6	149.3	↓	2.3	96.3	48.0	172.4	↓
富士市	5.2	4.9	106.8	69.7	156.5	↑	4.2	122.5	80.0	179.5	↑
静岡市	15	15.3	95.4	74.8	120.0	↓	13.2	111.0	87.0	139.6	↑
中部保健所	11	10.0	112.0	84.6	145.5	↑	8.7	128.3	96.9	166.6	↑
島田市	2.4	2.2	107.3	55.4	187.5	↑	1.9	123.4	63.7	215.5	↑
焼津市	2.6	2.9	89.0	47.3	152.1	↓	2.5	102.3	54.4	174.9	↑
藤枝市	2.8	2.9	96.9	52.9	162.6	↓	2.6	109.2	59.7	183.2	↑
牧之原市	2.2	1.1	197.8	98.6	354.0	↑	1.0	230.9	115.1	413.2	▲
吉田町	***	0.6	107.4	22.1	314.0	↑	0.5	122.8	25.3	358.9	↑
川根本町	***	0.3	216.8	44.7	633.8	↑	0.2	253.0	52.1	739.5	↑
西部保健所	10	10.4	100.0	74.7	131.2	↑	9.2	112.7	84.2	147.8	↑
磐田市	3.2	3.3	97.0	55.4	157.6	↓	2.9	109.3	62.4	177.5	↑
掛川市	***	2.3	76.7	35.1	145.7	↓	2.1	87.2	39.9	165.6	↓
袋井市	2.0	1.5	132.8	63.6	244.3	↑	1.4	148.1	70.9	272.4	↑
御前崎市	***	0.7	113.1	30.8	289.7	↑	0.6	127.4	34.7	326.4	↑
菊川市	***	0.9	107.1	34.8	249.9	↑	0.8	119.8	38.9	279.7	↑
森町	***	0.5	83.2	10.1	300.5	↓	0.4	96.4	11.7	348.4	↓
湖西市	***	1.1	106.9	39.2	232.6	↑	1.0	118.9	43.6	258.9	↑
浜松市	15	16.0	96.2	75.9	120.2	↓	14.1	109.5	86.4	136.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	260	-	-	-	-	-	227.6	114.1	108.0	120.5	▲
賀茂保健所	11	7.8	147.1	111.4	190.6	▲	6.7	169.1	128.1	219.1	▲
下田市	2.4	2.4	99.0	51.1	173.0	↓	2.1	113.1	58.4	197.6	↑
東伊豆町	2.2	1.4	162.6	81.1	291.0	↑	1.2	185.1	92.3	331.2	↑
河津町	2.0	0.8	239.9	114.8	441.1	▲	0.7	277.8	133.0	510.9	▲
南伊豆町	***	1.1	160.9	73.6	305.6	↑	1.0	186.7	85.3	354.5	↑
松崎町	***	0.9	163.0	65.5	335.9	↑	0.7	189.1	76.0	389.8	↑
西伊豆町	***	1.2	137.6	59.4	271.3	↑	1.0	158.9	68.6	313.3	↑
熱海保健所	12	10.1	115.3	87.5	149.1	↑	9.0	129.1	98.0	166.9	↑
熱海市	4.8	4.0	119.2	76.3	177.4	↑	3.6	132.6	84.9	197.3	↑
伊東市	6.8	6.0	112.7	78.0	157.5	↑	5.4	126.8	87.8	177.2	↑
東部保健所	32	37.2	87.1	74.2	101.6	↓	32.8	98.7	84.1	115.2	↓
沼津市	13	13.8	94.3	72.7	120.1	↓	12.2	106.6	82.3	135.9	↑
三島市	6.4	7.1	90.6	62.0	127.9	↓	6.2	102.9	70.3	145.2	↑
裾野市	***	2.9	61.8	28.3	117.4	↓	2.6	70.4	32.2	133.7	↓
伊豆市	3.4	3.4	100.2	58.4	160.5	↑	3.0	115.2	67.0	184.4	↑
伊豆の国市	3.0	3.6	83.5	46.7	137.7	↓	3.2	94.3	52.7	155.5	↓
函南町	***	2.6	69.9	32.0	132.8	↓	2.3	78.8	36.0	149.6	↓
清水町	***	1.7	80.0	32.2	165.0	↓	1.6	89.6	36.0	184.6	↓
長泉町	***	2.1	74.9	32.3	147.7	↓	1.9	85.7	37.0	169.0	↓
御殿場保健所	6.6	6.6	100.6	69.3	141.3	↑	5.7	115.4	79.4	162.1	↑
御殿場市	5.0	5.2	97.0	62.7	143.2	↓	4.5	111.0	71.8	163.8	↑
小山町	***	1.4	114.1	49.3	224.9	↑	1.2	131.8	56.9	259.9	↑
富士保健所	28	23.6	116.9	98.2	138.1	↑	20.9	131.9	110.8	155.8	▲
富士宮市	9.8	8.3	117.4	86.8	155.2	↑	7.4	132.4	97.9	175.0	↑
富士市	18	15.3	116.7	93.7	143.6	↑	13.5	131.6	105.7	162.0	▲
静岡市	56	49.8	113.4	100.5	127.4	▲	43.8	128.6	114.1	144.6	▲
中部保健所	33	33.9	97.4	83.1	113.4	↓	29.5	111.7	95.3	130.1	↑
島田市	9.0	7.8	115.0	83.8	153.8	↑	6.8	132.7	96.8	177.5	↑
焼津市	8.0	9.5	84.0	60.0	114.4	↓	8.4	95.5	68.2	130.0	↓
藤枝市	9.4	9.7	96.9	71.2	128.8	↓	8.4	111.3	81.8	148.0	↑
牧之原市	4.0	3.9	102.3	62.5	158.0	↑	3.4	117.6	71.8	181.6	↑
吉田町	***	1.8	98.0	44.8	186.2	↓	1.6	111.7	51.1	212.1	↑
川根本町	***	1.1	73.9	20.1	189.4	↓	0.9	87.8	23.9	225.0	↓
西部保健所	32	36.2	88.8	75.6	103.7	↓	31.4	102.4	87.2	119.6	↑
磐田市	9.2	11.3	81.4	59.6	108.6	↓	9.9	93.4	68.4	124.6	↓
掛川市	7.6	8.2	92.7	65.6	127.2	↓	7.1	107.0	75.7	146.9	↑
袋井市	4.8	5.2	92.6	59.3	137.8	↓	4.5	106.6	68.3	158.6	↑
御前崎市	3.0	2.6	115.4	64.6	190.4	↑	2.2	134.1	75.0	221.1	↑
菊川市	3.4	3.4	101.2	58.9	162.1	↑	2.9	118.2	68.8	189.2	↑
森町	***	1.8	67.9	24.9	147.8	↓	1.5	79.3	29.1	172.7	↓
湖西市	3.0	3.8	78.1	43.7	128.7	↓	3.3	89.7	50.2	148.0	↓
浜松市	49	54.7	88.8	78.0	100.7	↓	47.6	102.0	89.6	115.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	152	-	-	-	-	132.2	115.1	107.1	123.6	▲	
賀茂保健所	6.4	4.4	146.3	100.0	206.5	▲	3.7	170.9	116.9	241.2	▲
下田市	***	1.4	117.7	50.8	231.9	↑	1.2	134.9	58.2	265.9	↑
東伊豆町	***	0.8	156.8	57.5	341.4	↑	0.7	178.1	65.3	387.7	↑
河津町	***	0.5	298.5	120.0	615.2	▲	0.4	352.8	141.8	727.1	▲
南伊豆町	***	0.6	156.7	50.9	365.7	↑	0.5	189.6	61.5	442.4	↑
松崎町	***	0.5	81.2	9.8	293.2	↓	0.4	97.2	11.8	351.3	↓
西伊豆町	***	0.6	123.1	33.5	315.3	↑	0.5	145.5	39.6	372.6	↑
熱海保健所	7.0	5.7	123.0	85.7	171.1	↑	5.2	135.3	94.2	188.1	↑
熱海市	2.6	2.2	118.8	63.2	203.2	↑	2.1	126.7	67.4	216.7	↑
伊東市	4.4	3.5	125.6	78.7	190.2	↑	3.1	140.9	88.3	213.3	↑
東部保健所	21	21.9	94.1	76.8	114.1	↓	19.3	106.7	87.1	129.4	↑
沼津市	6.4	8.1	79.0	54.1	111.6	↓	7.2	89.0	60.9	125.6	↓
三島市	5.2	4.2	123.7	80.8	181.2	↑	3.7	141.1	92.2	206.8	↑
裾野市	***	1.8	67.8	24.9	147.5	↓	1.5	77.6	28.5	169.0	↓
伊豆市	2.4	1.9	127.9	66.0	223.5	↑	1.6	148.1	76.4	258.7	↑
伊豆の国市	***	2.1	87.5	40.0	166.2	↓	1.8	97.9	44.7	185.8	↓
函南町	***	1.5	92.5	37.2	190.7	↓	1.4	103.6	41.7	213.6	↑
清水町	***	1.0	57.6	11.9	168.2	↓	0.9	63.2	13.0	184.7	↓
長泉町	***	1.3	120.6	52.0	237.6	↑	1.1	142.4	61.5	280.6	↑
御殿場保健所	4.0	3.9	102.4	62.5	158.2	↑	3.4	119.1	72.7	184.0	↑
御殿場市	3.0	3.1	98.0	54.8	161.6	↓	2.6	113.3	63.3	186.8	↑
小山町	***	0.8	118.4	38.5	276.4	↑	0.7	141.1	45.8	329.4	↑
富士保健所	16	13.9	117.6	93.5	145.9	↑	12.4	131.7	104.8	163.5	▲
富士宮市	6.0	4.9	122.5	82.6	174.9	↑	4.4	136.7	92.2	195.1	↑
富士市	10	9.0	114.9	85.8	150.7	↑	8.1	129.0	96.4	169.2	↑
静岡市	31	29.0	106.2	90.1	124.4	↑	25.6	120.4	102.1	141.0	▲
中部保健所	18	19.9	92.4	74.4	113.3	↓	17.1	107.6	86.7	132.0	↑
島田市	4.4	4.6	96.4	60.4	146.0	↓	3.9	113.9	71.3	172.4	↑
焼津市	5.2	5.6	93.1	60.8	136.4	↓	4.9	105.9	69.1	155.1	↑
藤枝市	5.2	5.9	88.9	58.0	130.2	↓	5.0	104.7	68.4	153.4	↑
牧之原市	2.2	2.2	99.3	49.5	177.7	↓	1.9	114.9	57.3	205.6	↑
吉田町	***	1.1	111.7	41.0	243.1	↑	0.9	127.6	46.8	277.9	↑
川根本町	***	0.6	31.5	0.8	175.7	↓	0.5	40.0	1.0	222.7	↓
西部保健所	21	21.3	96.6	78.8	117.2	↓	18.1	114.1	93.1	138.4	↑
磐田市	6.0	6.6	90.5	61.0	129.1	↓	5.7	105.2	71.0	150.2	↑
掛川市	5.0	4.8	104.0	67.3	153.5	↑	4.1	123.0	79.6	181.6	↑
袋井市	3.2	3.0	105.1	60.0	170.6	↑	2.6	123.0	70.3	199.8	↑
御前崎市	2.0	1.5	132.4	63.4	243.5	↑	1.3	159.4	76.3	293.2	↑
菊川市	2.0	2.0	98.7	47.3	181.5	↓	1.6	121.7	58.2	223.8	↑
森町	***	1.0	78.3	21.3	200.5	↓	0.8	94.8	25.8	242.8	↓
湖西市	***	2.3	70.2	30.3	138.4	↓	1.9	82.2	35.5	162.1	↓
浜松市	28	32.1	87.1	73.3	102.8	↓	27.4	102.1	85.9	120.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	108	-	-	-	-	-	95.4	112.7	103.4	122.7	▲
賀茂保健所	5.0	3.4	148.1	95.8	218.7	↑	3.0	166.9	108.0	246.4	▲
下田市	***	1.1	75.2	20.5	192.6	↓	0.9	85.5	23.3	219.0	↓
東伊豆町	***	0.6	170.2	55.3	397.2	↑	0.5	194.2	63.0	453.2	↑
河津町	***	0.4	164.5	33.9	480.8	↑	0.3	185.7	38.3	542.8	↑
南伊豆町	***	0.5	166.5	45.4	426.4	↑	0.4	183.2	49.9	469.1	↑
松崎町	***	0.4	273.2	88.7	637.7	↑	0.3	304.1	98.7	709.7	↑
西伊豆町	***	0.5	156.1	42.5	399.7	↑	0.5	175.1	47.7	448.4	↑
熱海保健所	4.6	4.4	105.3	66.7	158.0	↑	3.8	120.8	76.5	181.2	↑
熱海市	2.2	1.8	119.6	59.6	214.0	↑	1.6	140.3	69.9	251.0	↑
伊東市	2.4	2.5	94.8	49.0	165.7	↓	2.2	107.1	55.3	187.1	↑
東部保健所	12	15.3	77.0	58.6	99.3	▽	13.5	87.3	66.5	112.6	↓
沼津市	6.6	5.7	115.9	79.7	162.7	↑	5.0	132.0	90.8	185.3	↑
三島市	***	2.9	42.0	15.4	91.4	▽	2.5	47.3	17.3	102.9	↓
裾野市	***	1.1	52.6	10.8	153.8	↓	1.0	59.4	12.2	173.6	↓
伊豆市	***	1.5	66.0	21.4	154.0	↓	1.3	75.1	24.4	175.2	↓
伊豆の国市	***	1.5	78.0	28.6	169.9	↓	1.3	89.4	32.8	194.6	↓
函南町	***	1.1	37.7	4.6	136.2	↓	0.9	42.9	5.2	154.8	↓
清水町	***	0.7	113.2	30.8	289.9	↑	0.6	130.4	35.5	334.0	↑
長泉町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.6	2.7	98.0	52.2	167.7	↓	2.4	110.1	58.6	188.3	↑
御殿場市	2.0	2.1	95.5	45.7	175.6	↓	1.9	107.7	51.6	198.1	↑
小山町	***	0.6	107.6	22.2	314.5	↑	0.5	118.8	24.5	347.3	↑
富士保健所	11	9.7	116.0	87.6	150.6	↑	8.5	132.1	99.8	171.6	↑
富士宮市	3.8	3.5	110.1	66.3	171.9	↑	3.0	126.1	75.9	196.9	↑
富士市	7.4	6.2	119.2	83.9	164.3	↑	5.5	135.4	95.3	186.7	↑
静岡市	26	20.8	123.3	102.9	146.6	▲	18.3	140.2	117.0	166.7	▲
中部保健所	15	14.0	104.6	82.0	131.5	↑	12.4	117.4	92.0	147.6	↑
島田市	4.6	3.3	140.8	89.3	211.3	↑	2.9	157.6	99.8	236.4	↑
焼津市	2.8	3.9	71.1	38.9	119.3	↓	3.5	80.7	44.1	135.5	↓
藤枝市	4.2	3.9	109.1	67.5	166.7	↑	3.5	120.7	74.7	184.5	↑
牧之原市	***	1.7	106.2	48.6	201.7	↑	1.5	121.0	55.3	229.8	↑
吉田町	***	0.8	78.8	16.2	230.3	↓	0.7	89.3	18.4	261.1	↓
川根本町	***	0.4	134.1	27.6	391.9	↑	0.4	146.2	30.1	427.4	↑
西部保健所	12	14.9	77.7	59.0	100.5	↓	13.4	86.7	65.8	112.1	↓
磐田市	3.2	4.7	68.6	39.2	111.4	↓	4.2	77.1	44.0	125.2	↓
掛川市	2.6	3.4	76.6	40.8	131.0	↓	3.0	85.6	45.5	146.3	↓
袋井市	***	2.1	74.9	32.3	147.7	↓	1.9	84.0	36.3	165.6	↓
御前崎市	***	1.1	91.9	29.8	214.5	↓	1.0	101.7	33.0	237.4	↑
菊川市	***	1.3	105.0	42.2	216.4	↑	1.2	113.5	45.6	234.0	↑
森町	***	0.7	53.7	6.5	193.9	↓	0.7	59.8	7.2	216.1	↓
湖西市	***	1.6	89.5	36.0	184.4	↓	1.4	100.1	40.3	206.4	↑
浜松市	21	22.6	91.2	74.5	110.6	↓	20.2	101.9	83.2	123.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	207	-	-	-	-	212.8	97.2	91.3	103.3	↓	
賀茂保健所	6.8	6.0	114.0	79.0	159.4	↑	6.1	112.0	77.5	156.5	↑
下田市	3.4	1.9	181.5	105.7	290.7	▲	1.9	177.7	103.4	284.5	▲
東伊豆町	***	1.1	37.6	4.6	136.0	↓	1.1	36.7	4.4	132.8	↓
河津町	***	0.6	190.7	70.0	415.1	↑	0.6	187.1	68.6	407.3	↑
南伊豆町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.7	90.4	18.6	264.1	↓	0.7	88.9	18.3	259.9	↓
西伊豆町	***	0.9	135.2	49.6	294.4	↑	0.9	133.8	49.1	291.2	↑
熱海保健所	13	8.2	160.7	124.3	204.5	▲	8.5	156.1	120.7	198.6	▲
熱海市	5.6	3.3	171.4	113.9	247.8	▲	3.4	166.4	110.6	240.5	▲
伊東市	7.6	4.9	153.6	108.7	210.9	▲	5.1	149.3	105.6	204.9	▲
東部保健所	34	30.1	114.5	98.0	132.9	↑	31.1	110.8	94.8	128.6	↑
沼津市	14	11.2	128.2	100.3	161.4	▲	11.6	124.0	97.0	156.2	↑
三島市	6.8	5.7	118.9	82.3	166.1	↑	5.9	115.0	79.6	160.7	↑
裾野市	2.2	2.4	92.4	46.1	165.4	↓	2.5	89.1	44.4	159.4	↓
伊豆市	3.4	2.5	133.4	77.7	213.7	↑	2.6	130.8	76.1	209.4	↑
伊豆の国市	***	2.9	49.0	19.7	101.0	↓	3.0	47.4	19.1	97.7	▽
函南町	3.2	2.1	153.1	87.4	248.6	↑	2.2	147.7	84.3	239.8	↑
清水町	***	1.5	108.5	46.8	213.8	↑	1.5	104.0	44.9	205.0	↑
長泉町	***	1.8	80.0	32.1	164.8	↓	1.8	77.3	31.1	159.4	↓
御殿場保健所	5.0	5.3	95.2	61.6	140.6	↓	5.4	92.6	59.9	136.7	↓
御殿場市	4.0	4.1	97.0	59.2	149.9	↓	4.2	94.2	57.5	145.5	↓
小山町	***	1.1	88.6	28.8	206.7	↓	1.2	86.8	28.2	202.5	↓
富士保健所	15	19.3	75.8	59.4	95.3	▽	20.0	73.0	57.2	91.8	▽
富士宮市	5.8	6.8	85.4	57.2	122.6	↓	7.1	82.2	55.0	118.1	↓
富士市	8.8	12.5	70.6	51.3	94.7	▽	12.9	68.0	49.4	91.3	▽
静岡市	31	40.1	76.9	65.2	90.0	▽	41.3	74.6	63.3	87.3	▽
中部保健所	30	26.9	110.2	93.2	129.5	↑	27.6	107.3	90.7	126.0	↑
島田市	6.0	6.1	98.2	66.2	140.2	↓	6.2	96.0	64.8	137.1	↓
焼津市	9.6	7.7	125.4	92.5	166.3	↑	7.9	121.4	89.5	161.0	↑
藤枝市	9.4	7.8	121.0	88.9	160.9	↑	8.0	117.5	86.3	156.2	↑
牧之原市	3.0	3.0	99.2	55.5	163.6	↓	3.1	97.0	54.2	159.9	↓
吉田町	***	1.5	68.3	22.2	159.5	↓	1.5	66.2	21.5	154.6	↓
川根本町	***	0.8	72.1	14.9	210.6	↓	0.8	72.0	14.8	210.5	↓
西部保健所	28	28.2	98.0	82.3	115.7	↓	28.9	95.5	80.3	112.9	↓
磐田市	6.6	8.9	74.5	51.3	104.6	↓	9.1	72.4	49.8	101.7	↓
掛川市	5.8	6.4	91.1	61.0	130.8	↓	6.5	88.9	59.5	127.7	↓
袋井市	4.0	4.0	99.5	60.8	153.7	↓	4.1	96.7	59.0	149.4	↓
御前崎市	3.0	2.0	152.5	85.3	251.6	↑	2.0	149.9	83.8	247.2	↑
菊川市	3.6	2.6	139.0	82.3	219.7	↑	2.6	136.5	80.8	215.7	↑
森町	***	1.4	44.3	9.1	129.5	↓	1.4	43.7	9.0	127.6	↓
湖西市	4.0	3.0	132.5	80.9	204.6	↑	3.1	128.7	78.6	198.8	↑
浜松市	45	43.0	104.3	91.1	118.9	↑	44.1	101.7	88.8	115.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	105	-	-	-	-	-	113.4	92.9	85.1	101.2	↓
賀茂保健所	3.4	2.9	116.3	67.7	186.3	↑	3.1	109.0	63.5	174.6	↑
下田市	***	0.9	175.3	75.7	345.6	↑	1.0	161.5	69.7	318.3	↑
東伊豆町	***	0.5	38.0	1.0	211.8	↓	0.6	35.2	0.9	196.0	↓
河津町	***	0.3	191.8	39.5	560.7	↑	0.3	182.4	37.6	533.1	↑
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	61.4	1.6	342.3	↓	0.3	58.3	1.5	324.8	↓
西伊豆町	***	0.4	185.0	50.4	473.7	↑	0.5	176.2	48.0	451.2	↑
熱海保健所	7.8	3.9	199.4	141.8	272.6	▲	4.4	176.5	125.5	241.3	▲
熱海市	4.2	1.5	282.7	174.9	432.1	▲	1.7	242.1	149.8	370.0	▲
伊東市	3.6	2.4	148.4	87.9	234.5	↑	2.7	134.1	79.5	212.0	↑
東部保健所	18	15.3	118.9	95.8	146.0	↑	16.7	109.1	87.8	133.9	↑
沼津市	6.8	5.7	120.2	83.2	168.0	↑	6.2	109.4	75.8	152.9	↑
三島市	4.0	3.0	135.3	82.6	208.9	↑	3.2	125.0	76.3	193.1	↑
裾野市	***	1.3	126.7	54.7	249.6	↑	1.4	118.0	51.0	232.7	↑
伊豆市	***	1.2	128.6	55.5	253.5	↑	1.3	119.4	51.5	235.3	↑
伊豆の国市	***	1.4	56.1	15.3	143.8	↓	1.6	50.9	13.9	130.4	↓
函南町	***	1.1	150.3	64.9	296.2	↑	1.2	136.9	59.1	269.8	↑
清水町	***	0.8	132.9	43.2	310.3	↑	0.8	118.9	38.6	277.5	↑
長泉町	***	0.9	85.3	23.2	218.4	↓	1.0	80.4	21.9	206.0	↓
御殿場保健所	2.8	2.7	101.9	55.7	171.1	↑	2.9	96.2	52.5	161.3	↓
御殿場市	2.0	2.2	92.4	44.2	169.9	↓	2.3	86.9	41.6	159.9	↓
小山町	***	0.6	137.6	37.5	352.4	↑	0.6	130.9	35.7	335.3	↑
富士保健所	7.8	9.8	79.5	56.5	108.7	↓	10.8	72.1	51.2	98.5	▽
富士宮市	3.2	3.4	93.4	53.3	151.6	↓	3.8	84.2	48.1	136.8	↓
富士市	4.6	6.4	72.1	45.7	108.1	↓	7.0	65.5	41.5	98.3	▽
静岡市	15	20.2	75.3	59.3	94.2	▽	22.0	69.1	54.4	86.4	▽
中部保健所	15	13.8	112.0	88.4	140.0	↑	14.6	105.2	83.0	131.5	↑
島田市	3.0	3.1	96.4	53.9	159.0	↓	3.3	91.5	51.2	150.9	↓
焼津市	5.2	3.9	132.9	86.8	194.8	↑	4.2	122.6	80.1	179.7	↑
藤枝市	5.0	4.1	122.9	79.5	181.4	↑	4.3	116.7	75.5	172.3	↑
牧之原市	***	1.5	93.6	37.6	192.9	↓	1.6	87.0	35.0	179.3	↓
吉田町	***	0.7	53.6	6.5	193.6	↓	0.8	49.5	6.0	178.7	↓
川根本町	***	0.4	96.0	11.6	347.0	↓	0.4	96.4	11.7	348.2	↓
西部保健所	14	14.6	97.3	76.0	122.7	↓	15.4	92.4	72.1	116.5	↓
磐田市	3.2	4.6	69.8	39.9	113.4	↓	4.9	65.6	37.5	106.6	↓
掛川市	2.8	3.3	85.7	46.8	143.8	↓	3.4	81.2	44.3	136.2	↓
袋井市	2.8	2.1	133.2	72.8	223.5	↑	2.2	125.8	68.7	211.1	↑
御前崎市	***	1.0	177.1	81.0	336.4	↑	1.1	171.0	78.2	324.7	↑
菊川市	2.2	1.4	161.9	80.7	289.8	↑	1.4	157.8	78.7	282.4	↑
森町	***	0.7	29.4	0.7	163.9	↓	0.7	28.3	0.7	157.9	↓
湖西市	***	1.6	75.7	27.8	164.7	↓	1.7	71.7	26.3	156.2	↓
浜松市	21	22.2	92.9	75.9	112.7	↓	23.5	87.8	71.7	106.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	101	-	-	-	-	99.4	102.0	93.3	111.3	↑	
賀茂保健所	3.4	3.0	111.8	65.1	179.1	↑	3.0	115.1	67.0	184.3	↑
下田市	***	1.0	187.4	85.7	355.9	↑	0.9	195.0	89.1	370.2	↑
東伊豆町	***	0.5	37.3	0.9	207.6	↓	0.5	38.5	1.0	214.3	↓
河津町	***	0.3	189.6	39.1	554.1	↑	0.3	192.0	39.6	561.2	↑
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.3	118.2	14.3	427.1	↑	0.3	120.5	14.6	435.5	↑
西伊豆町	***	0.5	87.9	10.6	317.6	↓	0.4	90.3	10.9	326.3	↓
熱海保健所	5.4	4.3	125.5	82.7	182.7	↑	4.0	133.7	88.1	194.6	↑
熱海市	***	1.8	78.6	31.6	162.1	↓	1.6	85.9	34.5	177.0	↓
伊東市	4.0	2.5	158.7	96.9	245.1	↑	2.4	166.1	101.4	256.6	▲
東部保健所	16	14.8	109.8	87.2	136.5	↑	14.4	112.7	89.5	140.1	↑
沼津市	7.6	5.6	136.3	96.4	187.1	↑	5.4	140.8	99.7	193.3	↑
三島市	2.8	2.8	101.4	55.4	170.1	↑	2.7	103.2	56.4	173.2	↑
裾野市	***	1.1	53.7	11.1	157.0	↓	1.1	53.9	11.1	157.5	↓
伊豆市	***	1.3	138.1	63.1	262.2	↑	1.3	142.9	65.3	271.4	↑
伊豆の国市	***	1.4	41.9	8.6	122.5	↓	1.4	43.5	9.0	127.1	↓
函南町	***	1.0	156.0	67.3	307.5	↑	1.0	160.3	69.2	315.9	↑
清水町	***	0.7	83.0	17.1	242.6	↓	0.7	86.0	17.7	251.5	↓
長泉町	***	0.8	73.8	15.2	215.8	↓	0.8	73.5	15.2	214.9	↓
御殿場保健所	2.2	2.5	87.8	43.8	157.2	↓	2.5	88.4	44.1	158.2	↓
御殿場市	2.0	2.0	102.2	48.9	188.0	↑	1.9	102.8	49.2	189.0	↑
小山町	***	0.5	36.5	0.9	203.4	↓	0.5	36.9	0.9	205.8	↓
富士保健所	6.8	9.5	71.9	49.8	100.5	↓	9.2	74.1	51.3	103.6	↓
富士宮市	2.6	3.4	77.3	41.1	132.2	↓	3.3	79.9	42.5	136.6	↓
富士市	4.2	6.1	69.0	42.7	105.5	↓	5.9	71.0	43.9	108.5	↓
静岡市	16	19.9	78.5	62.1	98.0	▽	19.3	80.9	63.9	101.0	↓
中部保健所	14	13.1	108.4	84.7	136.7	↑	13.0	109.6	85.6	138.2	↑
島田市	3.0	3.0	100.1	56.0	165.1	↑	3.0	101.1	56.5	166.7	↑
焼津市	4.4	3.7	117.6	73.6	178.0	↑	3.7	120.0	75.2	181.7	↑
藤枝市	4.4	3.7	119.0	74.5	180.1	↑	3.7	118.3	74.1	179.2	↑
牧之原市	***	1.5	104.7	45.2	206.3	↑	1.5	107.7	46.5	212.3	↑
吉田町	***	0.7	83.7	17.2	244.6	↓	0.7	85.6	17.6	250.1	↓
川根本町	***	0.4	48.0	1.2	267.7	↓	0.4	47.8	1.2	266.6	↓
西部保健所	13	13.6	98.6	76.4	125.3	↓	13.5	99.1	76.8	125.9	↓
磐田市	3.4	4.3	79.5	46.3	127.3	↓	4.2	80.2	46.7	128.5	↓
掛川市	3.0	3.1	96.8	54.1	159.7	↓	3.1	97.6	54.6	161.0	↓
袋井市	***	1.9	62.6	23.0	136.2	↓	1.9	62.8	23.0	136.7	↓
御前崎市	***	1.0	126.2	46.3	274.7	↑	0.9	126.4	46.4	275.3	↑
菊川市	***	1.2	113.7	45.7	234.3	↑	1.2	112.5	45.2	232.0	↑
森町	***	0.7	59.3	7.2	214.3	↓	0.7	59.8	7.2	216.2	↓
湖西市	2.8	1.4	195.3	106.7	327.8	▲	1.4	195.2	106.6	327.6	▲
浜松市	24	20.8	116.4	96.5	139.0	↑	20.6	117.5	97.5	140.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	328	-	-	-	-	298.2	110.1	104.8	115.5	▲	
賀茂保健所	12	10.0	115.8	88.0	149.8	↑	9.0	128.6	97.7	166.3	↑
下田市	2.6	3.1	83.3	44.3	142.5	↓	2.8	92.0	48.9	157.3	↓
東伊豆町	***	1.7	81.0	32.6	166.9	↓	1.6	89.2	35.9	183.8	↓
河津町	***	1.1	130.4	52.4	268.7	↑	1.0	145.3	58.4	299.5	↑
南伊豆町	2.0	1.5	136.8	65.5	251.5	↑	1.3	153.3	73.4	281.9	↑
松崎町	***	1.1	143.3	61.9	282.4	↑	1.0	160.4	69.2	316.2	↑
西伊豆町	2.6	1.5	172.2	91.6	294.5	↑	1.4	191.8	102.0	328.0	▲
熱海保健所	14	13.0	105.8	82.3	133.8	↑	11.9	115.8	90.1	146.6	↑
熱海市	6.2	5.3	117.8	80.0	167.3	↑	4.8	128.3	87.1	182.1	↑
伊東市	7.6	7.8	97.6	69.1	134.0	↓	7.1	107.3	75.9	147.3	↑
東部保健所	48	46.9	103.2	90.6	117.1	↑	42.8	113.2	99.4	128.4	↑
沼津市	20	17.5	114.5	93.2	139.3	↑	15.9	125.5	102.1	152.6	▲
三島市	7.6	8.8	86.0	60.9	118.1	↓	8.1	94.3	66.7	129.5	↓
裾野市	2.4	3.6	66.6	34.4	116.3	↓	3.3	72.9	37.6	127.3	↓
伊豆市	3.8	4.3	87.8	52.8	137.1	↓	3.9	96.8	58.3	151.2	↓
伊豆の国市	4.2	4.6	92.2	57.0	140.9	↓	4.2	100.8	62.4	154.1	↑
函南町	3.6	3.2	110.9	65.7	175.3	↑	3.0	121.2	71.8	191.6	↑
清水町	4.0	2.2	182.3	111.3	281.5	▲	2.0	198.3	121.1	306.2	▲
長泉町	2.8	2.7	105.3	57.5	176.7	↑	2.4	116.4	63.6	195.4	↑
御殿場保健所	7.8	8.2	95.4	67.8	130.4	↓	7.4	104.9	74.6	143.4	↑
御殿場市	5.4	6.4	84.2	55.5	122.5	↓	5.8	92.5	60.9	134.5	↓
小山町	2.4	1.8	135.8	70.1	237.2	↑	1.6	150.4	77.6	262.7	↑
富士保健所	30	29.7	102.5	86.8	120.1	↑	27.2	111.8	94.8	131.1	↑
富士宮市	15	10.5	142.3	111.9	178.3	▲	9.7	155.3	122.1	194.7	▲
富士市	15	19.1	80.5	63.6	100.7	↓	17.5	87.9	69.4	109.9	↓
静岡市	66	63.0	104.8	93.8	116.7	↑	57.4	115.0	102.9	128.1	▲
中部保健所	43	43.0	101.0	88.0	115.4	↑	38.9	111.7	97.3	127.6	↑
島田市	8.8	10.0	88.4	64.2	118.6	↓	9.0	98.0	71.2	131.6	↓
焼津市	11	12.0	91.6	69.0	119.3	↓	10.9	100.5	75.7	130.9	↑
藤枝市	14	12.3	117.5	91.9	148.0	↑	11.1	130.3	101.9	164.1	▲
牧之原市	5.6	5.0	112.0	74.4	161.9	↑	4.5	123.6	82.1	178.7	↑
吉田町	2.2	2.3	94.9	47.3	169.8	↓	2.1	104.2	51.9	186.4	↑
川根本町	***	1.4	98.8	39.7	203.5	↓	1.2	112.4	45.2	231.7	↑
西部保健所	53	45.6	116.8	103.2	131.7	▲	41.2	129.1	114.0	145.5	▲
磐田市	16	14.2	112.9	89.5	140.5	↑	12.9	124.3	98.6	154.7	↑
掛川市	9.8	10.4	94.6	70.0	125.1	↓	9.4	104.7	77.5	138.4	↑
袋井市	8.6	6.5	133.0	96.3	179.2	↑	5.9	146.5	106.0	197.3	▲
御前崎市	4.8	3.3	146.5	93.9	218.0	↑	3.0	162.7	104.2	242.1	▲
菊川市	5.6	4.2	132.0	87.7	190.7	↑	3.8	147.5	98.0	213.2	↑
森町	***	2.3	44.1	14.3	102.8	↓	2.0	49.3	16.0	115.0	↓
湖西市	7.4	4.8	154.7	108.9	213.3	▲	4.3	170.4	120.0	234.9	▲
浜松市	54	68.9	77.8	68.8	87.7	▽	62.4	85.9	76.0	96.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	170	-	-	-	-	152.8	111.1	103.8	118.9	▲	
賀茂保健所	7.0	5.1	138.4	96.4	192.5	↑	4.5	155.8	108.5	216.7	▲
下田市	***	1.6	115.4	52.7	219.1	↑	1.4	127.6	58.3	242.4	↑
東伊豆町	***	0.9	68.9	14.2	201.5	↓	0.8	75.8	15.6	221.6	↓
河津町	***	0.5	73.5	8.9	265.4	↓	0.5	83.8	10.1	302.7	↓
南伊豆町	***	0.7	186.8	75.1	384.9	↑	0.6	217.5	87.4	448.2	↑
松崎町	***	0.6	139.1	37.9	356.3	↑	0.5	160.1	43.6	410.1	↑
西伊豆町	2.0	0.8	264.4	126.6	486.2	▲	0.7	298.8	143.0	549.5	▲
熱海保健所	5.6	6.5	86.1	57.2	124.4	↓	6.1	91.9	61.1	132.8	↓
熱海市	***	2.5	55.6	22.4	114.7	↓	2.4	57.2	23.0	117.8	↓
伊東市	4.2	4.0	105.3	65.2	161.0	↑	3.6	115.2	71.3	176.2	↑
東部保健所	21	24.2	88.3	72.4	106.7	↓	22.1	96.8	79.3	116.9	↓
沼津市	9.8	9.0	109.2	80.8	144.3	↑	8.3	118.6	87.7	156.8	↑
三島市	4.2	4.6	90.9	56.2	138.9	↓	4.2	100.4	62.1	153.5	↑
裾野市	***	1.9	52.3	17.0	122.0	↓	1.7	57.7	18.7	134.7	↓
伊豆市	***	2.1	74.7	32.3	147.3	↓	1.9	82.8	35.7	163.2	↓
伊豆の国市	***	2.3	60.9	24.5	125.5	↓	2.1	65.9	26.5	135.8	↓
函南町	***	1.7	71.9	26.4	156.5	↓	1.5	78.0	28.6	169.7	↓
清水町	***	1.1	122.6	49.3	252.6	↑	1.1	130.8	52.6	269.6	↑
長泉町	***	1.5	54.5	14.9	139.7	↓	1.3	63.2	17.2	161.9	↓
御殿場保健所	5.0	4.3	116.3	75.2	171.6	↑	3.8	130.2	84.2	192.2	↑
御殿場市	3.4	3.4	101.1	58.8	161.8	↑	3.0	112.8	65.6	180.5	↑
小山町	***	0.9	170.9	73.8	336.8	↑	0.8	194.0	83.7	382.3	↑
富士保健所	15	15.3	97.8	76.9	122.6	↓	14.2	106.0	83.3	132.8	↑
富士宮市	6.6	5.4	122.0	84.0	171.4	↑	5.0	131.5	90.5	184.6	↑
富士市	8.4	9.9	84.6	61.0	114.4	↓	9.1	91.9	66.3	124.3	↓
静岡市	34	32.3	105.3	90.0	122.3	↑	29.5	115.1	98.5	133.8	↑
中部保健所	24	22.3	109.2	90.7	130.4	↑	19.9	122.7	101.9	146.5	▲
島田市	4.6	5.2	89.1	56.5	133.7	↓	4.5	101.2	64.1	151.8	↑
焼津市	6.2	6.2	100.1	68.0	142.1	↑	5.6	109.9	74.7	156.0	↑
藤枝市	8.4	6.5	128.4	92.6	173.6	↑	5.7	147.0	105.9	198.7	▲
牧之原市	3.2	2.5	127.6	72.9	207.2	↑	2.3	140.6	80.3	228.3	↑
吉田町	***	1.2	67.2	18.3	172.0	↓	1.1	73.7	20.1	188.8	↓
川根本町	***	0.7	160.1	58.8	348.6	↑	0.6	193.2	70.9	420.5	↑
西部保健所	28	23.8	116.9	98.3	138.0	↑	20.9	132.8	111.6	156.8	▲
磐田市	8.2	7.4	111.5	80.0	151.3	↑	6.6	124.9	89.6	169.4	↑
掛川市	5.4	5.4	100.2	66.0	145.8	↑	4.7	113.7	74.9	165.5	↑
袋井市	4.8	3.4	142.2	91.1	211.5	↑	3.0	160.7	102.9	239.2	▲
御前崎市	***	1.7	93.9	40.6	185.2	↓	1.5	108.7	46.9	214.2	↑
菊川市	3.6	2.3	158.1	93.7	249.9	↑	1.9	187.2	110.9	295.8	▲
森町	***	1.2	51.2	10.5	149.6	↓	1.0	59.0	12.2	172.6	↓
湖西市	3.6	2.5	143.3	84.9	226.5	↑	2.2	162.0	95.9	256.0	↑
浜松市	30	35.9	82.3	69.6	96.7	▽	31.8	93.2	78.8	109.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	158	-	-	-	-	145.4	109.0	101.5	116.8	▲	
賀茂保健所	4.6	5.0	92.8	58.8	139.3	↓	4.5	101.7	64.4	152.5	↑
下田市	***	1.6	51.3	14.0	131.3	↓	1.4	56.5	15.4	144.7	↓
東伊豆町	***	0.9	93.2	25.4	238.6	↓	0.8	102.8	28.0	263.3	↑
河津町	***	0.5	188.9	61.3	440.9	↑	0.5	205.7	66.8	480.2	↑
南伊豆町	***	0.7	84.2	17.3	246.0	↓	0.7	90.8	18.7	265.4	↓
松崎町	***	0.5	147.7	40.2	378.2	↑	0.5	160.7	43.8	411.5	↑
西伊豆町	***	0.8	79.6	16.4	232.8	↓	0.7	87.4	18.0	255.6	↓
熱海保健所	8.2	6.5	125.3	89.9	170.0	↑	5.8	140.9	101.1	191.1	▲
熱海市	4.8	2.7	174.8	112.0	260.1	▲	2.4	201.3	128.9	299.5	▲
伊東市	3.4	3.8	89.5	52.1	143.3	↓	3.4	99.0	57.6	158.4	↓
東部保健所	27	22.7	119.2	99.9	141.1	↑	20.7	130.7	109.6	154.7	▲
沼津市	10	8.5	120.2	89.5	158.1	↑	7.7	132.9	99.0	174.8	↑
三島市	3.4	4.2	80.7	47.0	129.3	↓	3.9	87.8	51.1	140.5	↓
裾野市	***	1.7	82.8	33.3	170.6	↓	1.6	89.8	36.1	185.1	↓
伊豆市	2.2	2.2	100.6	50.1	179.9	↑	2.0	110.4	55.0	197.6	↑
伊豆の国市	2.8	2.3	124.1	67.8	208.2	↑	2.0	137.3	75.0	230.3	↑
函南町	2.4	1.6	152.2	78.6	265.9	↑	1.4	167.7	86.6	293.0	↑
清水町	2.6	1.1	247.1	131.4	422.6	▲	0.9	274.4	146.0	469.3	▲
長泉町	2.0	1.2	167.7	80.3	308.5	↑	1.1	175.6	84.0	322.9	↑
御殿場保健所	2.8	3.9	72.2	39.4	121.1	↓	3.6	77.9	42.5	130.7	↓
御殿場市	2.0	3.0	65.6	31.4	120.7	↓	2.8	70.8	33.9	130.2	↓
小山町	***	0.8	96.2	26.2	246.5	↓	0.8	103.8	28.3	265.8	↑
富士保健所	15	14.3	107.5	84.8	134.3	↑	13.0	118.3	93.3	147.8	↑
富士宮市	8.4	5.1	163.6	117.9	221.2	▲	4.6	181.1	130.5	244.8	▲
富士市	7.0	9.2	76.1	53.0	105.9	↓	8.4	83.5	58.1	116.1	↓
静岡市	32	30.7	104.2	88.7	121.7	↑	27.9	114.8	97.7	134.1	↑
中部保健所	19	20.6	92.2	74.6	112.7	↓	19.0	100.1	81.0	122.4	↑
島田市	4.2	4.8	87.5	54.2	133.8	↓	4.4	94.8	58.6	144.9	↓
焼津市	4.8	5.8	82.6	52.9	123.0	↓	5.3	90.6	58.0	134.8	↓
藤枝市	6.0	5.7	105.0	70.8	149.9	↑	5.3	112.4	75.8	160.5	↑
牧之原市	2.4	2.5	96.4	49.7	168.4	↓	2.3	106.5	55.0	186.1	↑
吉田町	***	1.1	124.3	49.9	256.1	↑	1.0	136.4	54.8	281.0	↑
川根本町	***	0.7	29.9	0.8	166.8	↓	0.6	32.1	0.8	178.6	↓
西部保健所	25	21.8	116.6	97.2	138.8	↑	20.3	125.2	104.4	149.0	▲
磐田市	7.8	6.8	114.4	81.4	156.4	↑	6.3	123.7	88.0	169.1	↑
掛川市	4.4	5.0	88.6	55.5	134.1	↓	4.6	95.4	59.8	144.5	↓
袋井市	3.8	3.1	123.0	74.0	192.1	↑	2.9	131.7	79.3	205.7	↑
御前崎市	3.2	1.6	203.5	116.2	330.5	▲	1.5	216.6	123.7	351.7	▲
菊川市	2.0	2.0	101.7	48.7	187.0	↑	1.9	106.8	51.1	196.4	↑
森町	***	1.1	36.5	4.4	131.7	↓	1.0	39.5	4.8	142.7	↓
湖西市	3.8	2.3	167.4	100.7	261.4	▲	2.1	179.3	107.9	280.0	▲
浜松市	24	33.0	72.8	60.4	87.1	▽	30.6	78.4	65.0	93.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	-	-	-	-	-	41.7	79.2	67.6	92.3	▽
賀茂保健所	***	0.9	111.6	36.2	260.5	↑	1.1	90.1	29.2	210.2	↓
下田市	***	0.3	140.8	17.0	508.8	↑	0.4	112.6	13.6	406.9	↑
東伊豆町	***	0.2	123.5	3.1	687.9	↑	0.2	98.8	2.5	550.3	↓
河津町	***	0.1	210.3	5.3	1171.9	↑	0.1	169.8	4.3	946.3	↑
南伊豆町	***	0.1	158.0	4.0	880.4	↑	0.2	129.6	3.3	721.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	1.2	193.3	99.8	337.7	↑	1.6	153.6	79.3	268.3	↑
熱海市	***	0.5	248.6	91.2	541.1	↑	0.6	197.3	72.4	429.6	↑
伊東市	***	0.8	158.1	58.0	344.3	↑	1.0	125.7	46.1	273.7	↑
東部保健所	5.2	4.8	107.6	70.3	157.7	↑	6.1	84.7	55.3	124.2	↓
沼津市	2.0	1.8	111.8	53.5	205.7	↑	2.3	87.8	42.0	161.5	↓
三島市	***	0.9	86.2	23.5	220.8	↓	1.2	67.8	18.5	173.5	↓
裾野市	***	0.4	49.8	1.3	277.7	↓	0.5	39.2	1.0	218.6	↓
伊豆市	***	0.4	154.8	31.9	452.6	↑	0.5	124.3	25.6	363.2	↑
伊豆の国市	***	0.5	132.3	27.3	386.6	↑	0.6	104.5	21.5	305.3	↑
函南町	***	0.3	118.3	14.3	427.6	↑	0.4	93.1	11.3	336.5	↓
清水町	***	0.2	83.1	2.1	462.9	↓	0.3	64.3	1.6	358.0	↓
長泉町	***	0.3	136.0	16.5	491.5	↑	0.4	107.7	13.0	389.2	↑
御殿場保健所	***	0.9	139.9	51.3	304.7	↑	1.1	111.0	40.7	241.6	↑
御殿場市	***	0.7	147.4	47.9	344.0	↑	0.9	116.6	37.9	272.1	↑
小山町	***	0.2	111.7	2.8	622.4	↑	0.2	89.4	2.3	498.0	↓
富士保健所	3.0	3.1	95.8	53.6	158.1	↓	4.0	74.7	41.8	123.3	↓
富士宮市	***	1.1	109.2	40.1	237.8	↑	1.4	85.2	31.3	185.6	↓
富士市	***	2.0	88.6	40.5	168.2	↓	2.6	69.1	31.6	131.2	↓
静岡市	6.2	6.4	97.6	66.3	138.5	↓	8.0	77.1	52.4	109.4	↓
中部保健所	4.0	4.2	94.2	57.5	145.6	↓	5.4	74.6	45.6	115.3	↓
島田市	***	1.0	84.0	22.9	215.2	↓	1.2	67.0	18.3	171.6	↓
焼津市	***	1.2	81.5	26.5	190.3	↓	1.6	64.2	20.8	149.8	↓
藤枝市	***	1.2	96.5	35.4	210.0	↓	1.6	76.2	27.9	165.8	↓
牧之原市	***	0.5	85.5	10.3	308.9	↓	0.6	68.0	8.2	245.8	↓
吉田町	***	0.2	169.5	20.5	612.3	↑	0.3	132.7	16.1	479.4	↑
川根本町	***	0.1	169.5	4.3	944.3	↑	0.1	139.1	3.5	775.3	↑
西部保健所	2.6	4.6	57.1	30.4	97.7	▽	5.7	45.6	24.2	78.0	▽
磐田市	***	1.4	41.7	8.6	121.8	↓	1.8	33.2	6.8	97.0	▽
掛川市	***	1.0	78.8	21.5	201.9	↓	1.3	62.6	17.1	160.3	↓
袋井市	***	0.7	30.0	0.8	167.4	↓	0.8	23.9	0.6	133.3	↓
御前崎市	***	0.3	63.6	1.6	354.3	↓	0.4	51.4	1.3	286.3	↓
菊川市	***	0.4	48.2	1.2	268.6	↓	0.5	38.7	1.0	215.8	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.5	120.7	24.9	352.8	↑	0.6	96.6	19.9	282.3	↓
浜松市	7.4	6.9	107.4	75.6	148.0	↑	8.6	85.6	60.3	118.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	19	-	-	-	-	25.8	75.3	61.1	91.9	▽
賀茂保健所	***	0.5	117.3	24.2	342.9	0.7	89.2	18.4	260.7	↓
下田市	***	0.2	124.1	3.1	691.4	0.2	92.4	2.3	515.1	↓
東伊豆町	***	0.1	215.5	5.5	1200.8	0.1	160.6	4.1	894.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.1	273.3	6.9	1523.1	0.1	216.6	5.5	1206.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.7	201.8	81.1	415.9	1.0	145.9	58.6	300.6	↑
熱海市	***	0.3	153.1	18.5	553.3	0.4	108.2	13.1	391.0	↑
伊東市	***	0.4	231.2	75.1	539.5	0.6	169.4	55.0	395.5	↑
東部保健所	***	2.8	63.4	29.0	120.5	3.8	47.1	21.5	89.5	▽
沼津市	***	1.0	76.7	20.9	196.3	1.4	56.5	15.4	144.7	↓
三島市	***	0.5	36.4	0.9	202.8	0.7	27.1	0.7	151.0	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	***	0.2	181.4	21.9	655.4	0.3	136.7	16.5	493.8	↑
伊豆の国市	***	0.3	76.3	1.9	425.1	0.4	56.2	1.4	312.9	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	142.5	3.6	793.8	0.2	102.6	2.6	571.6	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.5	234.2	85.9	509.8	0.7	178.9	65.6	389.5	↑
御殿場市	***	0.4	246.7	80.1	575.9	0.5	187.6	60.9	437.8	↑
小山町	***	0.1	186.7	4.7	1040.3	0.1	145.5	3.7	810.5	↑
富士保健所	***	1.8	97.8	44.7	185.8	2.5	71.7	32.8	136.2	↓
富士宮市	***	0.6	124.4	33.9	318.5	0.9	91.1	24.8	233.4	↓
富士市	***	1.2	83.6	27.1	195.0	1.6	61.3	19.9	143.1	↓
静岡市	3.4	3.7	91.8	53.5	147.0	5.0	68.3	39.8	109.4	↓
中部保健所	2.4	2.5	96.0	49.6	167.7	3.3	72.6	37.5	126.9	↓
島田市	***	0.6	107.6	22.2	314.4	0.7	82.2	16.9	240.2	↓
焼津市	***	0.7	83.2	17.1	243.2	1.0	62.0	12.8	181.2	↓
藤枝市	***	0.7	107.7	29.3	275.7	1.0	81.7	22.3	209.3	↓
牧之原市	***	0.3	74.0	1.9	412.4	0.4	56.0	1.4	312.2	↓
吉田町	***	0.1	143.1	3.6	797.6	0.2	107.4	2.7	598.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.7	73.6	35.2	135.4	3.5	56.9	27.2	104.6	↓
磐田市	***	0.9	46.6	5.6	168.4	1.1	35.7	4.3	129.1	↓
掛川市	***	0.6	99.8	20.6	291.7	0.8	76.5	15.8	223.5	↓
袋井市	***	0.4	50.1	1.3	279.2	0.5	38.6	1.0	215.3	↓
御前崎市	***	0.2	106.5	2.7	593.5	0.2	84.0	2.1	468.1	↓
菊川市	***	0.3	79.9	2.0	445.0	0.3	63.1	1.6	351.8	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.3	133.4	16.1	482.0	0.4	103.7	12.5	374.5	↑
浜松市	4.8	4.1	117.5	75.3	174.8	5.3	90.1	57.7	134.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	14	-	-	-	-	15.9	85.6	66.4	108.5	↓	
賀茂保健所	***	0.4	104.0	12.6	375.8	↑	0.4	91.4	11.1	330.2	↓
下田市	***	0.1	162.8	4.1	906.9	↑	0.1	144.1	3.6	802.9	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.0	493.3	12.5	2748.9	↑	0.0	429.0	10.9	2390.1	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.5	182.6	59.3	426.1	↑	0.6	165.9	53.9	387.2	↑
熱海市	***	0.2	361.1	98.4	924.7	↑	0.2	335.5	91.4	859.1	↑
伊東市	***	0.3	61.3	1.6	341.7	↓	0.4	54.9	1.4	305.8	↓
東部保健所	3.4	2.0	170.6	99.3	273.1	↑	2.3	146.7	85.4	234.9	↑
沼津市	***	0.7	161.1	59.1	350.8	↑	0.9	139.3	51.1	303.2	↑
三島市	***	0.4	158.6	32.7	463.7	↑	0.4	135.6	27.9	396.4	↑
裾野市	***	0.2	127.1	3.2	708.2	↑	0.2	105.9	2.7	589.9	↑
伊豆市	***	0.2	119.8	3.0	667.4	↑	0.2	105.2	2.7	586.0	↑
伊豆の国市	***	0.2	208.9	25.3	754.6	↑	0.2	183.2	22.2	662.0	↑
函南町	***	0.1	288.9	35.0	1043.7	↑	0.2	248.6	30.1	898.1	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	***	0.1	345.0	41.7	1246.5	↑	0.1	287.9	34.8	1040.1	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.3	93.0	34.1	202.4	↓	1.5	79.7	29.3	173.6	↓
富士宮市	***	0.5	87.8	10.6	317.3	↓	0.5	75.5	9.1	272.7	↓
富士市	***	0.8	95.8	26.1	245.3	↓	1.0	82.1	22.4	210.2	↓
静岡市	2.8	2.7	105.6	57.7	177.2	↑	3.1	91.3	49.9	153.3	↓
中部保健所	***	1.7	91.7	39.6	180.8	↓	2.1	77.8	33.6	153.4	↓
島田市	***	0.4	50.7	1.3	282.7	↓	0.5	43.2	1.1	240.5	↓
焼津市	***	0.5	79.1	9.6	285.9	↓	0.6	67.8	8.2	244.9	↓
藤枝市	***	0.5	79.9	9.7	288.6	↓	0.6	67.1	8.1	242.3	↓
牧之原市	***	0.2	101.2	2.6	563.9	↑	0.2	86.5	2.2	482.2	↓
吉田町	***	0.1	207.6	5.3	1157.0	↑	0.1	173.6	4.4	967.5	↑
川根本町	***	0.1	399.2	10.1	2224.2	↑	0.1	338.7	8.6	1887.1	↑
西部保健所	***	1.8	32.7	6.7	95.6	▽	2.2	27.4	5.7	80.2	▽
磐田市	***	0.6	34.4	0.9	191.7	↓	0.7	29.1	0.7	162.1	↓
掛川市	***	0.4	48.4	1.2	269.5	↓	0.5	40.5	1.0	225.9	↓
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.2	101.4	2.6	564.9	↑	0.2	85.0	2.2	473.4	↓
浜松市	2.6	2.8	92.6	49.3	158.4	↓	3.3	78.5	41.7	134.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	***	0.5	87.3	10.6	315.2	↓	0.5	75.5	9.1	272.8	↓
下田市	***	0.2	131.7	3.3	734.1	↑	0.2	111.1	2.8	619.1	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.0	409.2	10.4	2280.2	↑	0.1	350.0	8.9	1950.3	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.7	89.9	18.5	262.6	↓	0.8	76.1	15.7	222.5	↓
熱海市	***	0.2	161.5	19.5	583.5	↑	0.3	139.3	16.9	503.3	↑
伊東市	***	0.4	47.6	1.2	265.3	↓	0.5	39.9	1.0	222.4	↓
東部保健所	3.4	3.1	109.7	63.9	175.7	↑	4.0	85.7	49.9	137.3	↓
沼津市	***	1.1	106.3	39.0	231.5	↑	1.4	83.3	30.6	181.3	↓
三島市	***	0.6	32.9	0.8	183.1	↓	0.8	25.5	0.6	142.0	↓
裾野市	***	0.3	282.7	77.0	723.9	↑	0.4	213.6	58.2	547.0	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.2	92.9	2.4	517.7	↓	0.3	73.8	1.9	411.5	↓
清水町	***	0.2	356.6	73.5	1042.4	↑	0.2	268.8	55.4	785.8	↑
長泉町	***	0.2	190.6	23.1	688.7	↑	0.3	143.0	17.3	516.5	↑
御殿場保健所	***	0.6	103.7	21.4	303.0	↑	0.8	78.2	16.1	228.6	↓
御殿場市	***	0.5	128.8	26.6	376.6	↑	0.6	96.6	19.9	282.3	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	2.1	154.7	88.4	251.3	↑	2.7	119.1	68.0	193.4	↑
富士宮市	***	0.7	140.0	45.5	326.9	↑	0.9	108.7	35.3	253.8	↑
富士市	2.2	1.4	162.5	81.0	290.8	↑	1.8	124.5	62.1	222.8	↑
静岡市	3.8	4.0	95.1	57.3	148.6	↓	5.1	75.0	45.1	117.1	↓
中部保健所	2.0	2.6	75.9	36.3	139.5	↓	3.3	60.5	29.0	111.3	↓
島田市	***	0.6	70.1	8.5	253.4	↓	0.7	56.8	6.9	205.2	↓
焼津市	***	0.8	101.5	27.7	260.0	↑	1.0	80.0	21.8	205.0	↓
藤枝市	***	0.8	50.7	6.1	183.2	↓	1.0	40.3	4.9	145.6	↓
牧之原市	***	0.3	72.3	1.8	402.9	↓	0.3	58.1	1.5	323.9	↓
吉田町	***	0.2	127.4	3.2	709.7	↑	0.2	97.6	2.5	543.7	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	2.9	158.0	100.1	237.1	▲	3.7	123.5	78.3	185.3	↑
磐田市	***	0.9	151.3	60.8	311.8	↑	1.2	118.5	47.6	244.1	↑
掛川市	2.0	0.6	311.7	149.2	573.2	▲	0.8	244.4	117.0	449.5	▲
袋井市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	0.2	104.5	2.6	582.4	↑	0.2	82.9	2.1	462.0	↓
菊川市	***	0.3	76.7	1.9	427.4	↓	0.3	60.7	1.5	338.0	↓
森町	***	0.1	348.7	42.2	1260.0	↑	0.1	290.5	35.1	1049.4	↑
湖西市	***	0.3	122.4	14.8	442.2	↑	0.4	94.5	11.4	341.6	↓
浜松市	2.2	4.4	50.1	25.0	89.7	▽	5.6	39.1	19.5	70.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	-	-	-	-	17.1	78.3	60.7	99.4	▽	
賀茂保健所	***	0.3	131.2	15.9	474.0	↑	0.3	117.0	14.2	422.8	↑
下田市	***	0.1	199.5	5.1	1111.8	↑	0.1	172.0	4.4	958.3	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	***	0.0	613.4	15.5	3417.8	↑	0.0	542.6	13.7	3023.6	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.4	46.4	1.2	258.5	↓	0.5	39.2	1.0	218.6	↓
熱海市	***	0.2	127.1	3.2	708.1	↑	0.2	108.2	2.7	602.8	↑
伊東市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	2.0	100.1	47.9	184.1	↑	2.6	77.8	37.2	143.1	↓
沼津市	***	0.7	136.9	44.5	319.6	↑	0.9	107.0	34.7	249.7	↑
三島市	***	0.4	51.6	1.3	287.4	↓	0.5	39.3	1.0	218.7	↓
裾野市	***	0.2	215.2	26.0	777.7	↑	0.2	164.8	19.9	595.3	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	***	0.1	144.0	3.6	802.6	↑	0.2	113.7	2.9	633.7	↑
清水町	***	0.1	189.0	4.8	1052.9	↑	0.1	138.4	3.5	771.3	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.4	105.5	12.8	381.0	↑	0.5	80.9	9.8	292.2	↓
御殿場市	***	0.3	132.0	16.0	476.8	↑	0.4	99.9	12.1	360.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	1.3	180.2	93.0	314.8	↑	1.7	137.5	71.0	240.2	↑
富士宮市	***	0.5	173.6	47.3	444.7	↑	0.6	134.0	36.5	343.1	↑
富士市	***	0.9	183.7	79.3	362.1	↑	1.1	139.4	60.2	274.7	↑
静岡市	2.4	2.5	94.4	48.7	164.9	↓	3.3	73.2	37.8	127.9	↓
中部保健所	***	1.7	94.1	40.6	185.4	↓	2.1	74.8	32.3	147.5	↓
島田市	***	0.4	108.6	13.1	392.5	↑	0.5	88.0	10.6	317.8	↓
焼津市	***	0.5	119.1	24.5	348.0	↑	0.6	92.7	19.1	271.1	↓
藤枝市	***	0.5	78.2	9.5	282.4	↓	0.6	62.1	7.5	224.4	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	***	0.1	199.5	5.1	1111.8	↑	0.1	150.9	3.8	840.9	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	1.9	158.6	88.7	261.7	↑	2.4	124.7	69.7	205.6	↑
磐田市	***	0.6	99.5	20.5	290.8	↓	0.8	78.5	16.2	229.4	↓
掛川市	***	0.4	385.8	166.5	760.3	▲	0.5	302.5	130.6	596.2	▲
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.2	118.1	3.0	657.9	↑	0.2	94.0	2.4	523.6	↓
森町	***	0.1	267.2	6.8	1488.9	↑	0.1	225.6	5.7	1257.0	↑
湖西市	***	0.2	187.3	22.7	676.7	↑	0.3	146.3	17.7	528.5	↑
浜松市	***	2.8	35.4	11.5	82.7	▽	3.6	27.6	8.9	64.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.4	-	-	-	-	-	9.3	79.2	55.8	109.2	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.2	169.0	20.5	610.7	↑	0.3	143.6	17.4	518.9	↑
熱海市	***	0.1	221.5	5.6	1234.2	↑	0.1	195.6	4.9	1089.6	↑
伊東市	***	0.1	136.7	3.5	761.5	↑	0.2	113.5	2.9	632.4	↑
東部保健所	***	1.1	127.2	51.1	262.1	↑	1.4	100.4	40.4	206.9	↑
沼津市	***	0.4	50.2	1.3	280.0	↓	0.5	39.5	1.0	220.3	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	***	0.1	411.5	49.8	1486.9	↑	0.1	303.6	36.7	1097.0	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	641.0	77.6	2315.9	↑	0.1	508.2	61.5	1836.1	↑
長泉町	***	0.1	543.7	65.8	1964.3	↑	0.1	403.5	48.8	1457.7	↑
御殿場保健所	***	0.2	100.2	2.5	558.5	↑	0.3	73.4	1.9	408.9	↓
御殿場市	***	0.2	123.0	3.1	685.4	↑	0.2	90.6	2.3	504.8	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.7	108.6	29.6	278.2	↑	0.9	85.0	23.1	217.6	↓
富士宮市	***	0.3	78.9	2.0	439.9	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
富士市	***	0.5	124.2	25.6	363.1	↑	0.6	96.9	20.0	283.3	↓
静岡市	***	1.5	96.4	38.8	198.8	↓	1.8	78.2	31.4	161.1	↓
中部保健所	***	0.9	42.8	5.2	154.5	↓	1.2	34.3	4.1	123.8	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	***	0.3	70.4	1.8	392.5	↓	0.4	56.7	1.4	316.2	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	***	0.1	204.1	5.2	1137.3	↑	0.1	163.8	4.1	912.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.0	156.8	67.7	309.1	↑	1.3	121.3	52.4	239.2	↑
磐田市	***	0.3	248.2	67.6	635.7	↑	0.4	191.7	52.2	490.8	↑
掛川市	***	0.2	176.3	21.3	636.9	↑	0.3	138.2	16.7	499.4	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	***	0.1	303.1	7.7	1689.1	↑	0.1	233.9	5.9	1303.2	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	***	0.0	501.9	12.7	2796.6	↑	0.0	407.7	10.3	2271.5	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.6	76.6	28.1	166.8	↓	2.0	60.2	22.1	131.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	177	-	-	-	-	292.0	60.5	56.6	64.6	▽	
賀茂保健所	5.2	5.1	102.6	67.0	150.3	↑	8.1	64.6	42.2	94.6	▽
下田市	2.2	1.6	138.0	68.8	247.0	↑	2.6	85.8	42.8	153.6	↓
東伊豆町	***	0.9	113.2	36.7	264.1	↑	1.5	68.9	22.4	160.9	↓
河津町	***	0.5	73.7	8.9	266.4	↓	0.9	46.8	5.7	169.0	↓
南伊豆町	***	0.7	27.2	0.7	151.4	↓	1.1	17.7	0.4	98.7	▽
松崎町	***	0.6	178.2	57.9	415.9	↑	0.9	113.6	36.9	265.1	↑
西伊豆町	***	0.8	53.2	6.4	192.3	↓	1.2	34.1	4.1	123.2	↓
熱海保健所	7.2	6.7	108.0	75.6	149.5	↑	11.1	64.6	45.2	89.4	▽
熱海市	3.6	2.6	137.1	81.2	216.7	↑	4.4	82.1	48.6	129.7	↓
伊東市	3.6	4.0	89.1	52.8	140.8	↓	6.8	53.3	31.6	84.2	▽
東部保健所	30	25.4	119.6	101.3	140.2	▲	42.7	71.2	60.3	83.4	▽
沼津市	10	9.4	106.1	78.7	139.8	↑	15.9	63.0	46.8	83.1	▽
三島市	6.8	4.8	140.4	97.2	196.2	↑	8.2	83.1	57.6	116.2	↓
裾野市	***	2.0	88.0	40.2	167.1	↓	3.5	51.7	23.6	98.2	▽
伊豆市	4.2	2.2	190.5	117.9	291.2	▲	3.5	119.8	74.1	183.1	↑
伊豆の国市	4.0	2.4	165.8	101.3	256.2	▲	4.0	99.0	60.4	152.9	↓
函南町	***	1.8	68.4	25.1	148.8	↓	3.0	40.2	14.8	87.6	▽
清水町	***	1.2	98.7	36.2	215.0	↓	2.1	56.4	20.7	122.8	↓
長泉町	***	1.5	79.4	29.1	172.8	↓	2.5	47.2	17.3	102.8	↓
御殿場保健所	5.8	4.5	127.9	85.6	183.7	↑	7.5	77.2	51.7	110.9	↓
御殿場市	4.0	3.6	112.1	68.5	173.2	↑	5.9	67.3	41.1	103.9	↓
小山町	***	1.0	185.9	85.0	353.0	↑	1.6	114.9	52.5	218.2	↑
富士保健所	15	16.3	92.1	72.4	115.4	↓	27.7	54.1	42.6	67.8	▽
富士宮市	6.0	5.7	104.5	70.5	149.1	↑	9.7	61.6	41.5	87.9	▽
富士市	9.0	10.5	85.4	62.3	114.2	↓	18.0	50.1	36.5	67.0	▽
静岡市	31	33.7	93.0	79.1	108.8	↓	56.4	55.7	47.3	65.1	▽
中部保健所	23	23.0	98.5	81.1	118.4	↓	37.7	60.0	49.4	72.1	▽
島田市	6.8	5.3	129.5	89.6	180.9	↑	8.5	80.2	55.5	112.1	↓
焼津市	4.8	6.5	74.1	47.5	110.3	↓	10.9	44.2	28.3	65.7	▽
藤枝市	5.4	6.6	81.2	53.5	118.2	↓	11.0	49.2	32.4	71.6	▽
牧之原市	3.0	2.6	114.9	64.2	189.4	↑	4.2	71.4	40.0	117.8	↓
吉田町	2.0	1.3	158.8	76.0	292.0	↑	2.1	95.3	45.6	175.3	↓
川根本町	***	0.7	84.8	17.5	247.8	↓	1.1	56.5	11.6	165.2	↓
西部保健所	28	24.7	112.5	94.6	132.8	↑	40.1	69.4	58.3	81.9	▽
磐田市	7.4	7.7	96.0	67.6	132.3	↓	12.7	58.5	41.2	80.6	▽
掛川市	5.6	5.6	100.4	66.7	145.2	↑	9.0	62.2	41.3	89.9	▽
袋井市	5.0	3.6	140.3	90.8	207.1	↑	5.8	85.7	55.5	126.5	↓
御前崎市	***	1.8	91.3	39.4	179.9	↓	2.8	57.7	24.9	113.8	↓
菊川市	3.0	2.3	130.7	73.1	215.5	↑	3.6	82.4	46.1	135.9	↓
森町	2.0	1.2	170.2	81.5	313.0	↑	1.8	109.0	52.2	200.5	↑
湖西市	3.2	2.6	121.4	69.3	197.1	↑	4.3	73.9	42.2	120.0	↓
浜松市	31	37.2	83.8	71.2	98.1	▽	60.7	51.4	43.6	60.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	124	-	-	-	-	172.1	72.1	66.5	78.0	▽	
賀茂保健所	3.8	3.4	110.3	66.3	172.2	↑	4.7	81.4	49.0	127.1	↓
下田市	***	1.1	129.5	52.1	267.0	↑	1.5	93.9	37.8	193.6	↓
東伊豆町	***	0.6	99.8	20.6	291.7	↓	0.8	70.7	14.6	206.8	↓
河津町	***	0.4	108.3	13.1	391.3	↑	0.5	80.8	9.8	292.0	↓
南伊豆町	***	0.5	39.6	1.0	220.9	↓	0.7	30.7	0.8	171.1	↓
松崎町	***	0.4	208.0	56.7	532.6	↑	0.5	156.9	42.7	401.9	↑
西伊豆町	***	0.5	79.0	9.6	285.5	↓	0.7	59.2	7.2	213.9	↓
熱海保健所	4.2	4.5	93.0	57.6	142.2	↓	6.5	64.2	39.8	98.2	▽
熱海市	2.6	1.7	150.6	80.1	257.5	↑	2.6	101.6	54.0	173.7	↑
伊東市	***	2.8	57.4	24.8	113.1	↓	4.0	40.2	17.4	79.3	▽
東部保健所	21	17.9	116.3	95.0	140.9	↑	25.3	82.3	67.2	99.7	▽
沼津市	7.2	6.6	108.9	76.3	150.8	↑	9.4	76.7	53.7	106.1	↓
三島市	4.2	3.4	122.2	75.6	186.7	↑	4.9	86.6	53.6	132.3	↓
裾野市	***	1.5	94.7	38.1	195.2	↓	2.1	67.4	27.1	138.8	↓
伊豆市	2.6	1.5	174.9	93.0	299.1	↑	2.0	128.1	68.2	219.1	↑
伊豆の国市	2.8	1.7	168.3	91.9	282.4	↑	2.4	117.7	64.3	197.5	↑
函南町	***	1.2	81.2	26.4	189.6	↓	1.8	56.6	18.4	132.0	↓
清水町	***	0.9	115.9	37.6	270.5	↑	1.3	78.7	25.6	183.7	↓
長泉町	***	1.1	54.0	11.1	157.8	↓	1.5	39.6	8.2	115.8	↓
御殿場保健所	4.4	3.2	135.7	85.0	205.5	↑	4.4	99.0	62.0	149.9	↓
御殿場市	3.2	2.5	125.6	71.7	204.0	↑	3.5	90.9	51.9	147.6	↓
小山町	***	0.7	172.8	63.4	376.2	↑	0.9	129.9	47.7	282.7	↑
富士保健所	10	11.5	90.4	67.5	118.5	↓	16.5	63.2	47.2	82.9	▽
富士宮市	4.2	4.0	104.1	64.4	159.1	↑	5.8	72.7	45.0	111.1	↓
富士市	6.2	7.5	83.0	56.4	117.8	↓	10.7	58.1	39.4	82.4	▽
静岡市	23	23.5	99.4	82.2	119.1	↓	33.3	70.4	58.2	84.3	▽
中部保健所	14	16.1	89.3	69.9	112.5	↓	22.2	64.9	50.8	81.8	▽
島田市	4.4	3.7	120.0	75.2	181.7	↑	5.0	88.7	55.6	134.3	↓
焼津市	2.6	4.5	57.3	30.5	97.9	▽	6.4	40.5	21.5	69.2	▽
藤枝市	3.8	4.7	80.1	48.2	125.1	↓	6.5	58.5	35.2	91.4	▽
牧之原市	2.0	1.8	111.6	53.4	205.2	↑	2.4	81.7	39.1	150.3	↓
吉田町	***	0.9	158.1	63.6	325.9	↑	1.2	113.1	45.5	233.1	↑
川根本町	***	0.5	40.8	1.0	227.3	↓	0.6	32.7	0.8	182.4	↓
西部保健所	20	17.5	113.3	92.1	137.9	↑	23.5	84.1	68.3	102.4	↓
磐田市	5.0	5.4	91.9	59.4	135.6	↓	7.5	67.1	43.4	99.0	▽
掛川市	3.6	3.9	91.5	54.2	144.7	↓	5.3	68.2	40.4	107.7	↓
袋井市	4.0	2.5	157.9	96.4	243.9	↑	3.4	116.3	71.0	179.7	↑
御前崎市	***	1.2	81.1	26.3	189.3	↓	1.6	61.9	20.1	144.4	↓
菊川市	2.6	1.6	158.1	84.1	270.3	↑	2.1	121.8	64.8	208.2	↑
森町	***	0.8	220.7	100.9	419.2	▲	1.1	169.0	77.3	320.9	↑
湖西市	***	1.9	95.7	43.8	181.8	↓	2.6	70.4	32.2	133.7	↓
浜松市	23	26.3	86.8	71.6	104.3	↓	35.7	63.8	52.6	76.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	53	-	-	-	-	-	119.9	43.9	38.7	49.5	▽
賀茂保健所	***	1.6	86.3	34.7	177.8	↓	3.4	41.4	16.6	85.3	▽
下田市	***	0.5	155.8	42.4	399.1	↑	1.1	74.6	20.3	191.1	↓
東伊豆町	***	0.3	141.7	17.1	511.8	↑	0.6	66.4	8.0	239.9	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	***	0.2	113.3	2.9	631.1	↑	0.4	54.0	1.4	300.8	↓
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.2	139.3	77.9	229.8	↑	4.6	65.1	36.4	107.4	↓
熱海市	***	0.9	111.3	36.1	259.8	↑	1.8	54.7	17.8	127.7	↓
伊東市	2.0	1.3	159.4	76.3	293.1	↑	2.8	72.0	34.5	132.4	↓
東部保健所	9.6	7.5	127.4	93.9	168.9	↑	17.4	55.1	40.6	73.0	▽
沼津市	2.8	2.8	99.3	54.3	166.7	↓	6.5	43.3	23.6	72.6	▽
三島市	2.6	1.4	184.9	98.3	316.2	↑	3.3	78.2	41.6	133.7	↓
裾野市	***	0.6	70.5	8.5	254.6	↓	1.4	28.5	3.5	103.1	↓
伊豆市	***	0.7	222.7	96.1	438.9	↑	1.5	108.3	46.8	213.5	↑
伊豆の国市	***	0.7	160.4	58.8	349.1	↑	1.7	72.2	26.5	157.2	↓
函南町	***	0.5	38.2	1.0	212.6	↓	1.2	16.5	0.4	91.8	▽
清水町	***	0.4	56.7	1.4	316.1	↓	0.9	23.3	0.6	130.0	↓
長泉町	***	0.4	149.7	30.9	437.6	↑	1.0	58.4	12.0	170.8	↓
御殿場保健所	***	1.3	108.3	43.5	223.2	↑	3.1	45.6	18.4	94.1	▽
御殿場市	***	1.0	78.5	21.4	201.0	↓	2.4	33.0	9.0	84.5	▽
小山町	***	0.3	219.1	45.2	640.5	↑	0.6	93.4	19.3	273.0	↓
富士保健所	4.6	4.8	96.2	61.0	144.3	↓	11.3	40.9	25.9	61.3	▽
富士宮市	***	1.7	105.4	48.2	200.1	↑	4.0	45.4	20.8	86.2	▽
富士市	2.8	3.1	91.1	49.8	152.9	↓	7.3	38.4	21.0	64.4	▽
静岡市	8.0	10.2	78.4	56.0	106.8	↓	23.1	34.6	24.7	47.2	▽
中部保健所	8.2	6.8	120.0	86.1	162.8	↑	15.5	52.9	37.9	71.7	▽
島田市	2.4	1.6	151.3	78.1	264.2	↑	3.5	68.3	35.2	119.3	↓
焼津市	2.2	1.9	113.8	56.7	203.7	↑	4.4	49.5	24.7	88.6	▽
藤枝市	***	1.9	84.1	36.3	165.7	↓	4.5	35.7	15.4	70.3	▽
牧之原市	***	0.8	122.0	39.6	284.8	↑	1.8	57.1	18.5	133.3	↓
吉田町	***	0.4	160.3	33.0	468.5	↑	0.9	69.8	14.4	203.9	↓
川根本町	***	0.2	184.0	22.3	664.8	↑	0.5	88.7	10.7	320.4	↓
西部保健所	8.0	7.2	110.7	79.1	150.7	↑	16.5	48.4	34.6	66.0	▽
磐田市	2.4	2.3	105.9	54.7	185.0	↑	5.2	46.2	23.8	80.7	▽
掛川市	2.0	1.6	121.7	58.3	223.8	↑	3.7	53.8	25.7	98.9	▽
袋井市	***	1.0	97.0	31.5	226.5	↓	2.4	41.7	13.6	97.4	▽
御前崎市	***	0.5	115.5	23.8	337.6	↑	1.2	52.0	10.7	152.0	↓
菊川市	***	0.7	61.4	7.4	222.0	↓	1.5	26.6	3.2	96.0	▽
森町	***	0.4	55.6	1.4	309.8	↓	0.8	26.0	0.7	144.8	↓
湖西市	***	0.8	185.0	74.4	381.3	↑	1.8	79.0	31.7	162.8	↓
浜松市	8.4	10.9	76.7	55.3	103.7	↓	25.0	33.6	24.2	45.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	804	-	-	-	-	862.7	93.2	90.4	96.2	▽	
賀茂保健所	27	16.8	160.0	134.0	189.5	▲	18.0	148.8	124.7	176.3	▲
下田市	10	5.7	176.9	131.3	233.3	▲	6.1	164.6	122.2	217.1	▲
東伊豆町	6.0	3.2	187.2	126.3	267.2	▲	3.5	173.3	116.9	247.5	▲
河津町	***	1.8	100.1	45.7	190.0	↑	1.9	93.6	42.8	177.7	↓
南伊豆町	2.2	2.2	100.5	50.1	179.9	↑	2.3	94.2	47.0	168.6	↓
松崎町	4.2	1.7	244.3	151.1	373.4	▲	1.9	226.2	140.0	345.9	▲
西伊豆町	2.6	2.2	118.8	63.2	203.2	↑	2.4	110.2	58.6	188.5	↑
熱海保健所	34	24.5	137.3	117.3	159.7	▲	26.8	125.2	107.0	145.6	▲
熱海市	12	8.9	136.9	104.7	175.9	▲	9.8	124.0	94.9	159.3	↑
伊東市	21	15.6	137.5	112.6	166.1	▲	17.0	125.8	103.1	152.1	▲
東部保健所	131	120.7	108.4	100.2	117.0	▲	129.5	101.0	93.4	109.0	↑
沼津市	56	44.0	127.2	112.8	143.0	▲	47.2	118.6	105.1	133.3	▲
三島市	22	23.8	90.7	74.4	109.4	↓	25.6	84.2	69.1	101.7	↓
裾野市	11	11.4	92.6	69.4	121.2	↓	12.0	88.1	66.0	115.3	↓
伊豆市	10	7.7	129.9	96.4	171.2	↑	8.3	120.3	89.3	158.6	↑
伊豆の国市	12	10.5	116.0	88.7	149.0	↑	11.4	106.9	81.8	137.4	↑
函南町	6.8	8.3	82.0	56.8	114.6	↓	8.9	76.1	52.7	106.3	↓
清水町	7.0	6.6	106.3	74.1	147.9	↑	7.1	98.2	68.4	136.6	↓
長泉町	6.6	8.3	79.4	54.7	111.5	↓	8.8	74.7	51.4	105.0	↓
御殿場保健所	23	23.2	98.9	81.7	118.7	↓	24.4	94.1	77.7	113.0	↓
御殿場市	19	18.7	102.6	83.1	125.3	↑	19.7	97.3	78.8	118.8	↓
小山町	3.8	4.5	83.7	50.4	130.8	↓	4.7	80.8	48.6	126.2	↓
富士保健所	98	81.5	120.7	110.3	131.9	▲	87.5	112.5	102.8	122.9	▲
富士宮市	34	27.9	122.4	104.7	142.1	▲	30.1	113.8	97.4	132.2	↑
富士市	64	53.6	119.8	107.1	133.7	▲	57.4	111.8	99.9	124.7	↑
静岡市	149	153.3	97.2	90.3	104.4	↓	165.6	89.9	83.6	96.6	▽
中部保健所	96	100.6	95.2	86.9	104.2	↓	108.3	88.5	80.7	96.8	▽
島田市	19	21.5	87.5	70.7	107.0	↓	23.1	81.3	65.7	99.5	▽
焼津市	29	30.3	97.1	82.1	114.2	↓	32.7	90.0	76.1	105.8	↓
藤枝市	26	30.2	87.4	73.1	103.6	↓	32.6	81.0	67.7	96.0	▽
牧之原市	13	10.5	123.5	95.3	157.4	↑	11.3	115.4	89.1	147.1	↑
吉田町	6.2	6.2	100.4	68.2	142.6	↑	6.6	94.0	63.9	133.5	↓
川根本町	2.0	1.9	104.9	50.2	193.0	↑	2.0	99.1	47.4	182.2	↓
西部保健所	98	113.6	86.2	78.8	94.2	▽	120.7	81.2	74.2	88.7	▽
磐田市	32	36.2	87.9	74.7	102.6	↓	38.5	82.7	70.3	96.6	▽
掛川市	21	24.9	86.1	70.5	104.0	↓	26.5	80.7	66.1	97.5	▽
袋井市	16	17.8	87.4	69.1	109.1	↓	18.9	82.4	65.1	102.8	↓
御前崎市	6.4	7.4	85.9	58.8	121.3	↓	7.9	81.5	55.7	115.0	↓
菊川市	8.6	10.1	85.5	61.8	115.1	↓	10.7	80.5	58.2	108.4	↓
森町	3.2	4.3	74.9	42.8	121.7	↓	4.6	70.1	40.1	113.9	↓
湖西市	11	13.0	84.9	63.9	110.5	↓	13.7	80.6	60.7	104.9	↓
浜松市	149	170.0	87.5	81.4	94.1	▽	181.8	81.9	76.1	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	585	-	-	-	-	-	609.2	96.1	92.6	99.6	▽
賀茂保健所	19	11.8	160.7	130.0	196.4	▲	12.5	152.2	123.1	186.1	▲
下田市	7.2	4.0	179.6	125.8	248.6	▲	4.2	170.2	119.2	235.7	▲
東伊豆町	3.6	2.3	159.3	94.3	251.7	↑	2.4	149.4	88.5	236.1	↑
河津町	***	1.3	93.9	34.4	204.4	↓	1.3	89.9	33.0	195.7	↓
南伊豆町	***	1.5	116.2	53.1	220.7	↑	1.6	111.8	51.1	212.4	↑
松崎町	3.0	1.2	249.5	139.5	411.6	▲	1.3	234.2	131.0	386.3	▲
西伊豆町	2.2	1.5	144.3	71.9	258.2	↑	1.6	135.9	67.8	243.2	↑
熱海保健所	22	16.9	132.3	109.0	159.2	▲	18.7	120.0	98.8	144.4	↑
熱海市	7.8	6.1	128.7	91.5	175.9	↑	6.8	114.8	81.7	157.0	↑
伊東市	15	10.9	134.4	105.3	169.0	▲	11.9	123.0	96.4	154.7	↑
東部保健所	98	87.8	112.0	102.4	122.4	▲	91.6	107.4	98.1	117.3	↑
沼津市	43	32.0	133.1	115.8	152.3	▲	33.4	127.7	111.1	146.0	▲
三島市	16	17.3	89.9	71.1	112.2	↓	18.2	85.8	67.8	107.1	↓
裾野市	7.6	8.6	88.5	62.6	121.5	↓	8.6	88.7	62.8	121.8	↓
伊豆市	7.4	5.5	135.4	95.3	186.6	↑	5.8	127.7	89.9	176.0	↑
伊豆の国市	10	7.5	135.9	101.2	178.7	▲	8.0	126.8	94.4	166.8	↑
函南町	5.0	6.0	83.6	54.1	123.5	↓	6.3	79.1	51.2	116.8	↓
清水町	5.6	4.8	117.3	77.9	169.5	↑	5.1	110.6	73.5	159.9	↑
長泉町	4.4	6.2	71.4	44.7	108.1	↓	6.3	70.1	43.9	106.1	↓
御殿場保健所	16	17.4	92.0	72.9	114.5	↓	17.3	92.3	73.2	114.9	↓
御殿場市	13	14.0	93.1	71.8	118.6	↓	14.0	92.8	71.6	118.3	↓
小山町	3.0	3.4	87.4	48.9	144.2	↓	3.3	90.4	50.5	149.1	↓
富士保健所	77	59.5	128.7	116.1	142.2	▲	62.1	123.4	111.3	136.4	▲
富士宮市	28	20.3	137.6	115.8	162.4	▲	21.3	131.4	110.6	155.1	▲
富士市	49	39.2	124.0	108.9	140.6	▲	40.8	119.2	104.7	135.2	▲
静岡市	105	110.7	94.7	86.7	103.1	↓	116.9	89.7	82.2	97.7	▽
中部保健所	71	72.9	97.7	87.8	108.4	↓	76.3	93.3	83.8	103.5	↓
島田市	14	15.5	90.1	70.2	113.8	↓	16.2	86.2	67.2	108.9	↓
焼津市	23	21.9	105.9	87.5	127.0	↑	23.1	100.5	83.0	120.5	↑
藤枝市	18	21.9	80.5	64.5	99.1	▽	23.0	76.4	61.2	94.1	▽
牧之原市	9.6	7.7	125.4	92.4	166.2	↑	7.9	121.3	89.4	160.8	↑
吉田町	5.6	4.5	123.2	81.8	178.0	↑	4.7	119.8	79.6	173.1	↑
川根本町	***	1.4	88.4	32.5	192.6	↓	1.4	87.3	32.0	190.1	↓
西部保健所	73	83.9	87.0	78.3	96.4	▽	85.4	85.5	76.9	94.7	▽
磐田市	24	26.7	91.4	75.9	109.2	↓	27.2	89.6	74.4	107.0	↓
掛川市	15	18.3	80.9	63.6	101.6	↓	18.8	78.9	62.0	99.1	▽
袋井市	12	13.2	92.1	70.4	118.3	↓	13.4	90.7	69.4	116.5	↓
御前崎市	5.0	5.5	90.6	58.6	133.8	↓	5.5	90.2	58.4	133.2	↓
菊川市	6.8	7.4	91.5	63.4	127.9	↓	7.6	90.0	62.3	125.8	↓
森町	***	3.1	58.0	26.5	110.1	↓	3.2	56.5	25.8	107.2	↓
湖西市	8.0	9.7	82.8	59.2	112.8	↓	9.7	82.6	59.0	112.5	↓
浜松市	104	124.4	83.6	76.6	91.1	▽	128.4	81.0	74.2	88.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	219	-	-	-	-	-	253.5	86.3	81.3	91.6	▽
賀茂保健所	7.8	4.9	158.3	112.6	216.4	▲	5.5	141.2	100.4	193.0	▲
下田市	2.8	1.6	170.5	93.1	286.1	↑	1.8	151.8	82.9	254.7	↑
東伊豆町	2.4	0.9	254.0	131.1	443.7	▲	1.1	228.4	117.9	399.0	▲
河津町	***	0.5	115.3	23.8	336.9	↑	0.6	102.0	21.0	298.2	↑
南伊豆町	***	0.6	62.5	7.6	225.9	↓	0.7	55.1	6.7	199.1	↓
松崎町	***	0.5	232.0	85.1	505.1	↑	0.6	208.5	76.5	454.0	↑
西伊豆町	***	0.7	60.3	7.3	218.0	↓	0.7	54.0	6.5	195.3	↓
熱海保健所	11	7.5	148.4	112.1	192.7	▲	8.2	136.9	103.4	177.8	▲
熱海市	4.4	2.8	154.6	96.8	234.0	↑	3.0	144.6	90.6	218.9	↑
伊東市	6.8	4.7	144.6	100.1	202.1	▲	5.1	132.3	91.6	184.9	↑
東部保健所	32	32.9	98.6	84.0	115.0	↓	37.9	85.5	72.8	99.7	▽
沼津市	13	12.0	111.6	86.4	141.7	↑	13.8	96.8	75.0	122.9	↓
三島市	6.0	6.5	92.6	62.5	132.2	↓	7.5	80.4	54.2	114.7	↓
裾野市	3.0	2.9	104.9	58.7	173.1	↑	3.5	86.7	48.5	143.0	↓
伊豆市	2.6	2.2	116.4	61.9	199.0	↑	2.5	103.2	54.9	176.5	↑
伊豆の国市	2.0	3.0	66.5	31.8	122.2	↓	3.4	59.4	28.4	109.2	↓
函南町	***	2.3	77.9	35.6	148.0	↓	2.6	68.7	31.4	130.4	↓
清水町	***	1.8	77.4	31.1	159.5	↓	2.1	67.7	27.2	139.6	↓
長泉町	2.2	2.1	102.4	51.1	183.3	↑	2.6	86.2	43.0	154.2	↓
御殿場保健所	7.0	5.9	119.6	83.3	166.4	↑	7.1	98.5	68.6	137.0	↓
御殿場市	6.2	4.7	130.6	88.8	185.5	↑	5.7	108.3	73.6	153.8	↑
小山町	***	1.1	72.4	19.7	185.4	↓	1.4	57.9	15.8	148.2	↓
富士保健所	22	22.0	99.2	81.4	119.6	↓	25.4	85.8	70.5	103.5	↓
富士宮市	6.2	7.6	81.6	55.4	115.8	↓	8.8	70.8	48.1	100.6	↓
富士市	16	14.4	108.5	85.7	135.4	↑	16.7	93.7	74.0	116.9	↓
静岡市	44	42.6	103.6	90.4	118.2	↑	48.8	90.6	79.1	103.4	↓
中部保健所	25	27.7	88.8	73.8	106.0	↓	31.9	77.1	64.1	92.0	▽
島田市	4.8	6.0	80.5	51.6	119.8	↓	6.9	69.9	44.7	103.9	↓
焼津市	6.2	8.4	74.2	50.4	105.3	↓	9.6	64.7	44.0	91.9	▽
藤枝市	8.8	8.3	105.6	76.7	141.7	↑	9.6	92.1	66.9	123.6	↓
牧之原市	3.4	2.9	118.5	69.0	189.7	↑	3.3	101.6	59.1	162.6	↑
吉田町	***	1.6	36.9	7.6	107.8	↓	1.9	31.3	6.4	91.4	▽
川根本町	***	0.5	145.6	39.7	372.9	↑	0.6	124.1	33.8	317.9	↑
西部保健所	25	29.7	84.2	70.0	100.3	↓	35.3	70.8	59.0	84.4	▽
磐田市	7.4	9.5	77.9	54.8	107.3	↓	11.2	65.8	46.4	90.8	▽
掛川市	6.6	6.6	100.4	69.1	141.0	↑	7.8	84.9	58.5	119.3	↓
袋井市	3.4	4.6	74.0	43.1	118.5	↓	5.5	61.9	36.0	99.1	▽
御前崎市	***	1.9	72.5	29.2	149.5	↓	2.3	60.5	24.3	124.8	↓
菊川市	***	2.6	68.3	31.2	129.8	↓	3.1	57.4	26.3	109.0	↓
森町	***	1.2	120.2	48.3	247.7	↑	1.4	101.9	41.0	210.0	↑
湖西市	3.0	3.3	90.8	50.8	149.8	↓	4.0	75.5	42.2	124.5	↓
浜松市	45	45.6	98.3	85.9	112.1	↓	53.4	84.0	73.3	95.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	13.5	130.7	104.8	161.0	▲
賀茂保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.6	246.0	98.9	507.1	↑	0.4	328.2	131.9	676.4	▲
熱海市	***	0.2	287.0	59.1	838.8	↑	0.2	385.3	79.4	1126.2	↑
伊東市	***	0.4	222.3	60.5	569.3	↑	0.3	295.4	80.5	756.4	↑
東部保健所	3.2	2.6	121.5	69.4	197.4	↑	2.0	158.8	90.7	257.9	↑
沼津市	***	1.0	189.1	86.4	359.0	↑	0.7	246.6	112.7	468.2	▲
三島市	***	0.5	77.1	9.3	278.5	↓	0.4	100.8	12.2	364.3	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.2	253.8	52.3	742.0	↑	0.2	335.2	69.1	979.7	↑
函南町	***	0.2	109.3	2.8	609.1	↑	0.1	143.3	3.6	798.2	↑
清水町	***	0.1	136.0	3.4	757.7	↑	0.1	178.1	4.5	992.4	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.5	40.6	1.0	226.0	↓	0.4	52.4	1.3	292.2	↓
御殿場市	***	0.4	50.0	1.3	278.8	↓	0.3	64.8	1.6	361.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.8	78.7	31.6	162.3	↓	1.4	102.7	41.3	211.6	↑
富士宮市	***	0.6	98.0	20.2	286.4	↓	0.5	127.9	26.4	374.0	↑
富士市	***	1.2	68.6	18.7	175.7	↓	0.9	89.4	24.4	229.0	↓
静岡市	4.4	3.4	130.3	81.6	197.3	↑	2.6	171.2	107.2	259.1	▲
中部保健所	***	2.2	27.0	5.6	78.9	▽	1.7	35.3	7.3	103.2	↓
島田市	***	0.5	41.9	1.1	233.5	↓	0.4	54.8	1.4	305.3	↓
焼津市	***	0.7	29.8	0.8	165.8	↓	0.5	39.1	1.0	217.7	↓
藤枝市	***	0.7	30.0	0.8	167.0	↓	0.5	39.2	1.0	218.6	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.4	90.0	44.9	161.0	↓	1.9	116.8	58.2	209.0	↑
磐田市	***	0.8	102.7	28.0	262.9	↑	0.6	133.6	36.4	342.1	↑
掛川市	***	0.5	149.4	40.7	382.6	↑	0.4	193.3	52.6	495.0	↑
袋井市	***	0.4	52.1	1.3	290.3	↓	0.3	67.5	1.7	376.2	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.2	92.0	2.3	512.6	↓	0.2	119.4	3.0	665.1	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.3	72.5	1.8	403.7	↓	0.2	94.5	2.4	526.4	↓
浜松市	4.2	3.7	113.4	70.2	173.4	↑	2.8	147.7	91.4	225.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.8	-	-	-	-	-	6.9	98.2	68.0	137.3	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.2	302.2	62.3	883.5	↑	0.2	279.9	57.7	818.2	↑
熱海市	***	0.1	291.9	7.4	1626.2	↑	0.1	259.9	6.6	1448.4	↑
伊東市	***	0.1	307.7	37.2	1111.8	↑	0.1	291.1	35.2	1051.7	↑
東部保健所	***	1.0	97.9	31.8	228.5	↓	1.0	96.0	31.2	224.1	↓
沼津市	***	0.4	219.4	59.8	561.9	↑	0.4	212.6	57.9	544.4	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	***	0.1	344.1	8.7	1917.6	↑	0.1	340.6	8.6	1898.0	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	***	0.2	99.4	2.5	553.9	↓	0.2	101.3	2.6	564.6	↑
御殿場市	***	0.2	122.5	3.1	682.8	↑	0.2	124.9	3.2	695.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	0.7	114.7	31.3	293.9	↑	0.7	112.8	30.7	288.9	↑
富士宮市	***	0.2	167.7	20.3	605.8	↑	0.2	164.5	19.9	594.4	↑
富士市	***	0.5	87.2	10.6	315.1	↓	0.5	85.9	10.4	310.2	↓
静岡市	***	1.3	140.7	64.3	267.2	↑	1.3	136.5	62.4	259.2	↑
中部保健所	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.0	62.0	12.8	181.3	↓	1.0	62.0	12.8	181.3	↓
磐田市	***	0.3	64.8	1.6	360.9	↓	0.3	64.8	1.6	361.3	↓
掛川市	***	0.2	191.9	23.2	693.2	↑	0.2	188.6	22.8	681.4	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	***	1.4	124.7	57.0	236.7	↑	1.5	123.3	56.4	234.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	6.5	164.9	123.9	215.2	▲
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	***	0.4	215.9	58.8	553.0	↑	0.2	376.9	102.7	965.4	▲
熱海市	***	0.1	284.6	34.4	1028.2	↑	0.1	507.7	61.4	1834.2	↑
伊東市	***	0.2	174.0	21.1	628.6	↑	0.1	299.8	36.3	1083.0	↑
東部保健所	2.2	1.6	136.5	68.1	244.3	↑	1.0	225.9	112.6	404.3	▲
沼津市	***	0.6	170.2	55.3	397.3	↑	0.4	282.7	91.8	659.9	↑
三島市	***	0.3	125.8	15.2	454.5	↑	0.2	209.3	25.3	756.1	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	***	0.1	407.5	84.0	1191.2	↑	0.1	689.6	142.1	2015.8	▲
函南町	***	0.1	179.6	4.5	1000.7	↑	0.1	297.4	7.5	1657.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	***	1.1	55.5	11.4	162.2	↓	0.7	91.7	18.9	268.0	↓
富士宮市	***	0.4	53.5	1.4	298.1	↓	0.2	88.6	2.2	493.5	↓
富士市	***	0.7	56.5	6.8	204.3	↓	0.4	93.3	11.3	337.1	↓
静岡市	2.6	2.1	124.0	65.9	212.0	↑	1.3	207.7	110.5	355.1	▲
中部保健所	***	1.4	43.9	9.0	128.3	↓	0.8	72.4	14.9	211.7	↓
島田市	***	0.3	67.5	1.7	376.0	↓	0.2	111.5	2.8	621.0	↑
焼津市	***	0.4	48.6	1.2	270.9	↓	0.2	80.7	2.0	449.7	↓
藤枝市	***	0.4	49.1	1.2	273.3	↓	0.2	81.1	2.1	451.8	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	***	1.5	108.3	46.8	213.5	↑	0.9	174.8	75.4	344.5	↑
磐田市	***	0.5	127.5	26.3	372.8	↑	0.3	206.7	42.6	604.0	↑
掛川市	***	0.3	122.3	14.8	441.9	↑	0.2	198.2	24.0	716.0	↑
袋井市	***	0.2	87.3	2.2	486.3	↓	0.1	139.9	3.5	779.6	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	***	0.1	152.2	3.9	848.1	↑	0.1	244.6	6.2	1363.1	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	***	0.2	121.9	3.1	679.3	↑	0.1	195.5	4.9	1089.4	↑
浜松市	2.4	2.3	106.2	54.8	185.5	↑	1.4	173.5	89.5	303.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	-	-	-	-	152.4	96.6	89.7	103.8	↓	
賀茂保健所	4.4	4.2	105.9	66.4	160.4	↑	4.1	108.1	67.7	163.7	↑
下田市	2.0	1.3	152.3	72.9	280.1	↑	1.3	153.4	73.4	282.1	↑
東伊豆町	***	0.7	107.0	29.2	274.1	↑	0.7	108.1	29.5	277.0	↑
河津町	***	0.4	44.7	1.1	249.1	↓	0.4	46.0	1.2	256.6	↓
南伊豆町	***	0.6	68.4	8.3	247.0	↓	0.6	70.9	8.6	256.2	↓
松崎町	***	0.5	88.3	10.7	318.9	↓	0.4	91.0	11.0	328.7	↓
西伊豆町	***	0.6	98.6	20.3	288.3	↓	0.6	102.1	21.0	298.5	↑
熱海保健所	6.6	5.6	118.1	81.3	165.9	↑	5.6	117.1	80.6	164.5	↑
熱海市	3.0	2.2	136.0	76.1	224.3	↑	2.2	136.1	76.1	224.5	↑
伊東市	3.6	3.4	106.5	63.1	168.3	↑	3.4	105.0	62.2	165.9	↑
東部保健所	23	21.4	107.6	88.8	129.1	↑	22.3	103.0	85.0	123.6	↑
沼津市	9.0	7.9	114.0	83.1	152.5	↑	8.2	109.2	79.6	146.1	↑
三島市	6.6	4.1	161.1	110.9	226.2	▲	4.3	153.3	105.5	215.3	▲
裾野市	***	1.7	34.9	7.2	101.9	↓	1.9	32.4	6.7	94.8	▽
伊豆市	***	1.8	76.6	30.8	157.9	↓	1.8	77.7	31.2	160.1	↓
伊豆の国市	2.0	2.0	98.4	47.1	181.0	↓	2.1	95.3	45.6	175.3	↓
函南町	***	1.5	94.4	38.0	194.6	↓	1.6	90.0	36.2	185.6	↓
清水町	***	1.0	114.8	42.1	249.9	↑	1.1	106.6	39.1	232.1	↑
長泉町	***	1.3	62.6	17.0	160.2	↓	1.4	58.8	16.0	150.6	↓
御殿場保健所	2.6	3.8	68.4	36.4	117.0	↓	4.0	65.3	34.7	111.6	↓
御殿場市	2.0	3.0	66.4	31.8	122.0	↓	3.2	63.1	30.2	116.1	↓
小山町	***	0.8	76.2	15.7	222.6	↓	0.8	73.6	15.2	215.3	↓
富士保健所	13	13.7	94.7	73.0	120.6	↓	14.5	89.4	69.0	113.9	↓
富士宮市	4.6	4.8	95.6	60.6	143.5	↓	5.1	90.5	57.4	135.8	↓
富士市	8.4	8.9	94.1	67.8	127.3	↓	9.5	88.8	64.0	120.0	↓
静岡市	25	28.3	89.1	74.3	106.1	↓	29.3	85.9	71.5	102.3	↓
中部保健所	21	18.9	108.7	88.7	131.9	↑	19.5	105.4	86.1	127.9	↑
島田市	5.2	4.3	120.9	78.9	177.1	↑	4.4	118.8	77.6	174.1	↑
焼津市	6.6	5.4	121.4	83.6	170.5	↑	5.7	116.3	80.0	163.3	↑
藤枝市	5.6	5.5	102.0	67.8	147.5	↑	5.7	98.2	65.3	142.0	↓
牧之原市	2.4	2.1	112.9	58.3	197.2	↑	2.2	111.1	57.3	194.0	↑
吉田町	***	1.0	38.2	4.6	138.2	↓	1.1	36.3	4.4	131.1	↓
川根本町	***	0.5	73.0	8.8	263.8	↓	0.5	76.9	9.3	277.7	↓
西部保健所	19	20.3	94.4	76.4	115.3	↓	21.0	91.3	74.0	111.5	↓
磐田市	4.0	6.4	62.5	38.1	96.5	▽	6.6	60.2	36.8	93.0	▽
掛川市	6.4	4.6	140.5	96.1	198.4	↑	4.7	136.2	93.1	192.3	↑
袋井市	2.4	3.0	81.0	41.8	141.6	↓	3.1	77.3	39.9	135.1	↓
御前崎市	***	1.4	125.7	57.5	238.8	↑	1.4	124.2	56.8	235.9	↑
菊川市	2.0	1.8	108.7	52.1	200.0	↑	1.9	105.4	50.4	193.8	↑
森町	***	0.9	42.6	5.2	154.1	↓	0.9	42.9	5.2	154.9	↓
湖西市	2.2	2.2	99.3	49.5	177.8	↓	2.3	95.9	47.8	171.6	↓
浜松市	33	31.0	105.2	89.7	122.7	↑	31.9	102.2	87.1	119.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	79	-	-	-	-	89.2	89.0	80.4	98.2	▽	
賀茂保健所	2.6	2.1	121.7	64.7	208.1	↑	2.3	114.2	60.7	195.3	↑
下田市	***	0.7	177.7	65.2	386.9	↑	0.7	163.1	59.8	355.0	↑
東伊豆町	***	0.4	104.1	12.6	376.1	↑	0.4	95.0	11.5	343.2	↓
河津町	***	0.2	87.5	2.2	487.3	↓	0.2	82.9	2.1	461.8	↓
南伊豆町	***	0.3	65.5	1.7	364.8	↓	0.3	64.3	1.6	358.2	↓
松崎町	***	0.2	171.3	20.7	618.8	↑	0.2	163.2	19.7	589.6	↑
西伊豆町	***	0.3	64.6	1.6	359.9	↓	0.3	62.0	1.6	345.7	↓
熱海保健所	4.4	2.9	153.3	96.0	232.1	↑	3.3	135.2	84.7	204.8	↑
熱海市	***	1.1	147.8	63.8	291.4	↑	1.3	127.8	55.2	251.8	↑
伊東市	2.8	1.8	156.6	85.5	262.7	↑	2.0	139.9	76.4	234.8	↑
東部保健所	12	11.6	107.2	82.2	137.4	↑	13.2	93.8	71.9	120.3	↓
沼津市	4.6	4.3	107.9	68.4	161.9	↑	4.9	94.2	59.7	141.3	↓
三島市	3.0	2.2	134.2	75.0	221.3	↑	2.6	117.2	65.6	193.3	↑
裾野市	***	1.0	40.9	4.9	147.8	↓	1.1	35.6	4.3	128.8	↓
伊豆市	***	0.9	65.5	13.5	191.4	↓	1.0	60.0	12.4	175.4	↓
伊豆の国市	***	1.1	131.2	52.7	270.4	↑	1.2	114.5	46.0	235.9	↑
函南町	***	0.8	124.3	40.4	290.1	↑	0.9	108.3	35.2	252.7	↑
清水町	***	0.6	139.6	38.0	357.4	↑	0.7	117.2	31.9	300.3	↑
長泉町	***	0.7	82.0	16.9	239.8	↓	0.8	73.1	15.1	213.6	↓
御殿場保健所	***	2.1	76.1	32.8	149.9	↓	2.4	67.9	29.3	133.8	↓
御殿場市	***	1.7	84.2	33.8	173.4	↓	1.9	74.5	30.0	153.6	↓
小山町	***	0.4	45.5	1.2	253.5	↓	0.5	41.8	1.1	232.7	↓
富士保健所	7.2	7.5	96.4	67.5	133.4	↓	8.7	82.9	58.0	114.7	↓
富士宮市	2.0	2.6	76.9	36.8	141.4	↓	3.0	66.0	31.6	121.4	↓
富士市	5.2	4.9	106.8	69.7	156.5	↑	5.7	91.9	60.0	134.7	↓
静岡市	14	15.1	89.8	69.7	113.8	↓	17.2	78.9	61.3	100.0	↓
中部保健所	11	10.3	109.2	82.5	141.8	↑	11.4	98.2	74.2	127.5	↓
島田市	3.0	2.3	130.1	72.8	214.6	↑	2.5	119.1	66.6	196.5	↑
焼津市	4.2	2.9	143.0	88.5	218.7	↑	3.3	125.4	77.6	191.8	↑
藤枝市	2.2	3.0	72.4	36.1	129.5	↓	3.4	65.2	32.5	116.7	↓
牧之原市	***	1.1	125.9	50.6	259.6	↑	1.2	113.6	45.7	234.1	↑
吉田町	***	0.6	35.1	0.9	195.8	↓	0.6	30.8	0.8	171.5	↓
川根本町	***	0.3	68.3	1.7	380.5	↓	0.3	69.8	1.8	388.7	↓
西部保健所	9.2	11.1	83.0	60.8	110.7	↓	12.2	75.2	55.1	100.4	↓
磐田市	2.6	3.5	74.6	39.7	127.6	↓	3.9	66.9	35.6	114.4	↓
掛川市	3.0	2.5	121.7	68.1	200.7	↑	2.7	110.2	61.6	181.7	↑
袋井市	***	1.6	74.0	27.1	161.1	↓	1.8	66.0	24.2	143.7	↓
御前崎市	***	0.8	103.7	28.3	265.6	↑	0.8	96.9	26.4	248.1	↓
菊川市	***	1.0	77.8	21.2	199.3	↓	1.1	72.8	19.8	186.3	↓
森町	***	0.5	40.3	1.0	224.4	↓	0.5	38.0	1.0	211.7	↓
湖西市	***	1.2	49.4	10.2	144.3	↓	1.3	44.5	9.2	130.2	↓
浜松市	17	16.8	102.6	82.1	126.8	↑	18.6	92.7	74.1	114.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	-	-	-	-	63.1	107.4	96.2	119.4	↑	
賀茂保健所	***	2.0	89.2	40.8	169.4	↓	1.8	100.4	45.9	190.7	↑
下田市	***	0.6	125.4	34.2	321.2	↑	0.6	140.8	38.4	360.7	↑
東伊豆町	***	0.4	110.1	13.3	397.9	↑	0.3	125.5	15.2	453.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	***	0.3	71.5	1.8	398.6	↓	0.3	79.0	2.0	440.3	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	***	0.3	133.9	16.2	483.7	↑	0.3	150.9	18.3	545.1	↑
熱海保健所	2.2	2.7	81.0	40.4	144.9	↓	2.4	92.4	46.1	165.4	↓
熱海市	***	1.1	124.6	50.1	256.8	↑	1.0	147.0	59.1	303.1	↑
伊東市	***	1.6	50.2	13.7	128.6	↓	1.4	56.0	15.3	143.4	↓
東部保健所	11	9.8	108.0	80.9	141.3	↑	9.1	116.2	87.0	152.0	↑
沼津市	4.4	3.6	121.1	75.9	183.3	↑	3.4	131.0	82.1	198.4	↑
三島市	3.6	1.9	193.4	114.6	305.7	▲	1.7	206.3	122.2	326.0	▲
裾野市	***	0.7	26.9	0.7	149.8	↓	0.7	27.5	0.7	153.0	↓
伊豆市	***	0.9	87.9	23.9	225.0	↓	0.8	99.7	27.2	255.4	↓
伊豆の国市	***	1.0	62.2	12.8	181.7	↓	0.9	68.5	14.1	200.2	↓
函南町	***	0.7	59.0	7.1	213.1	↓	0.6	63.3	7.7	228.9	↓
清水町	***	0.5	84.8	10.3	306.2	↓	0.4	90.2	10.9	326.0	↓
長泉町	***	0.5	36.5	0.9	203.5	↓	0.5	37.0	0.9	206.4	↓
御殿場保健所	***	1.7	58.9	19.1	137.4	↓	1.6	61.5	20.0	143.5	↓
御殿場市	***	1.4	44.4	9.2	129.9	↓	1.3	46.5	9.6	135.9	↓
小山町	***	0.3	114.8	13.9	414.9	↑	0.3	119.1	14.4	430.4	↑
富士保健所	5.8	6.3	92.6	62.0	133.0	↓	5.9	99.1	66.3	142.3	↓
富士宮市	2.6	2.2	117.7	62.6	201.2	↑	2.1	126.6	67.3	216.5	↑
富士市	3.2	4.1	79.0	45.1	128.2	↓	3.8	84.2	48.1	136.7	↓
静岡市	12	13.1	88.4	67.1	114.3	↓	12.1	95.8	72.8	123.9	↓
中部保健所	9.4	8.7	108.1	79.5	143.8	↑	8.1	115.6	85.0	153.8	↑
島田市	2.2	2.0	110.2	54.9	197.1	↑	1.9	118.5	59.1	212.0	↑
焼津市	2.4	2.5	96.0	49.6	167.8	↓	2.3	103.1	53.2	180.0	↑
藤枝市	3.4	2.4	138.8	80.8	222.3	↑	2.3	146.0	85.0	233.7	↑
牧之原市	***	1.0	98.5	32.0	230.0	↓	0.9	107.7	35.0	251.4	↑
吉田町	***	0.5	42.0	1.1	233.8	↓	0.5	44.2	1.1	246.4	↓
川根本町	***	0.3	78.4	2.0	437.0	↓	0.2	85.6	2.2	476.7	↓
西部保健所	10	9.3	108.0	80.2	142.4	↑	8.8	113.7	84.4	149.9	↑
磐田市	***	2.9	48.0	19.3	98.9	▽	2.8	50.8	20.4	104.7	↓
掛川市	3.4	2.1	162.7	94.7	260.6	↑	2.0	172.1	100.2	275.6	▲
袋井市	***	1.3	89.6	32.9	195.0	↓	1.3	93.3	34.2	203.1	↓
御前崎市	***	0.7	151.5	49.2	353.5	↑	0.6	160.4	52.1	374.3	↑
菊川市	***	0.8	147.9	54.3	321.9	↑	0.8	150.3	55.1	327.2	↑
森町	***	0.4	45.3	1.1	252.4	↓	0.4	49.2	1.2	274.2	↓
湖西市	***	1.0	160.2	69.2	315.7	↑	0.9	169.1	73.0	333.2	↑
浜松市	16	14.2	113.9	90.5	141.6	↑	13.3	121.4	96.4	150.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,256	-	-	-	-	1,355.5	92.7	90.4	95.0	▽	
賀茂保健所	45	36.6	123.1	107.5	140.3	▲	39.4	114.3	99.9	130.3	▲
下田市	16	11.7	138.8	110.2	172.6	▲	12.4	130.1	103.4	161.8	▲
東伊豆町	7.6	6.7	114.1	80.7	156.6	↑	7.1	106.7	75.5	146.5	↑
河津町	3.8	3.8	99.7	60.0	155.7	↓	4.1	91.6	55.1	143.0	↓
南伊豆町	5.8	5.1	114.5	76.7	164.5	↑	5.5	104.8	70.2	150.5	↑
松崎町	5.6	4.0	140.0	93.0	202.4	↑	4.3	129.8	86.3	187.7	↑
西伊豆町	6.0	5.4	112.0	75.6	159.9	↑	5.8	103.5	69.8	147.8	↑
熱海保健所	62	52.9	116.8	104.1	130.6	▲	54.7	113.0	100.7	126.3	▲
熱海市	25	21.4	118.6	98.9	141.1	↑	21.7	117.2	97.7	139.4	↑
伊東市	36	31.5	115.6	99.4	133.6	↑	33.0	110.2	94.8	127.5	↑
東部保健所	205	185.2	110.5	103.8	117.5	▲	198.5	103.1	96.9	109.6	▲
沼津市	77	69.6	111.1	100.3	122.8	▲	74.1	104.4	94.2	115.3	↑
三島市	36	35.2	102.4	88.0	118.5	↑	37.8	95.3	81.8	110.2	↓
裾野市	16	14.3	114.9	91.4	142.6	↑	15.6	104.9	83.4	130.2	↑
伊豆市	14	15.7	90.3	70.6	114.0	↓	16.9	84.1	65.7	106.1	↓
伊豆の国市	22	17.9	124.8	102.8	150.2	▲	19.1	117.4	96.7	141.3	↑
函南町	15	13.1	113.2	88.9	142.1	↑	14.0	105.7	83.0	132.7	↑
清水町	11	9.1	116.4	87.2	152.2	↑	9.6	110.0	82.4	143.8	↑
長泉町	13	10.3	124.6	95.9	159.1	↑	11.3	113.4	87.3	144.8	↑
御殿場保健所	37	31.1	117.9	101.4	136.2	▲	33.8	108.2	93.1	125.0	▲
御殿場市	29	24.5	118.6	100.1	139.5	▲	26.7	108.8	91.8	128.0	↑
小山町	7.6	6.6	115.2	81.5	158.2	↑	7.2	105.8	74.9	145.3	↑
富士保健所	137	119.5	114.7	106.2	123.6	▲	127.5	107.5	99.6	115.8	▲
富士宮市	48	42.3	113.0	99.1	128.3	↑	45.0	106.2	93.1	120.5	↑
富士市	89	77.2	115.6	105.1	126.8	▲	82.5	108.2	98.4	118.7	↑
静岡市	246	246.2	99.7	94.2	105.5	↓	263.1	93.3	88.2	98.7	▽
中部保健所	152	161.5	94.2	87.6	101.2	↓	175.6	86.7	80.6	93.1	▽
島田市	39	36.4	106.1	91.7	122.2	↑	39.7	97.2	84.0	111.9	↓
焼津市	48	46.9	102.4	89.8	116.2	↑	50.5	95.1	83.5	107.9	↓
藤枝市	39	46.7	82.7	71.5	95.2	▽	51.2	75.5	65.2	86.9	▽
牧之原市	13	18.1	72.8	56.3	92.7	▽	19.5	67.5	52.2	85.9	▽
吉田町	8.0	8.8	90.9	64.9	123.8	↓	9.5	84.2	60.2	114.7	↓
川根本町	5.8	4.7	123.5	82.7	177.4	↑	5.2	110.9	74.3	159.3	↑
西部保健所	151	166.8	90.4	84.1	97.1	▽	183.4	82.2	76.5	88.3	▽
磐田市	48	53.2	90.9	79.8	103.1	↓	58.2	83.2	73.0	94.4	▽
掛川市	32	37.5	86.3	73.5	100.7	↓	41.2	78.6	66.9	91.6	▽
袋井市	20	23.7	84.2	68.5	102.5	↓	26.1	76.6	62.3	93.1	▽
御前崎市	14	11.5	119.8	93.2	151.6	↑	12.8	108.1	84.1	136.8	↑
菊川市	12	14.9	77.7	59.0	100.5	↓	16.7	69.5	52.8	89.9	▽
森町	7.2	7.9	91.4	64.0	126.5	↓	8.6	83.3	58.3	115.3	↓
湖西市	17	18.0	96.8	77.6	119.4	↓	19.8	88.0	70.5	108.5	↓
浜松市	222	256.2	86.8	81.8	92.1	▽	279.5	79.6	75.0	84.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	695	-	-	-	-	-	732.6	94.9	91.8	98.1	▽
賀茂保健所	26	19.9	131.9	110.3	156.5	▲	20.8	126.0	105.3	149.5	▲
下田市	9.6	6.4	151.0	111.3	200.2	▲	6.6	145.5	107.3	192.9	▲
東伊豆町	5.0	3.7	135.9	87.9	200.6	↑	3.8	130.5	84.4	192.7	↑
河津町	***	2.1	68.0	27.3	140.2	↓	2.2	64.2	25.8	132.3	↓
南伊豆町	4.0	2.7	147.4	90.0	227.6	↑	2.9	138.8	84.8	214.4	↑
松崎町	3.0	2.2	138.1	77.3	227.9	↑	2.3	132.0	73.8	217.7	↑
西伊豆町	3.2	2.9	111.1	63.5	180.5	↑	3.0	105.5	60.3	171.4	↑
熱海保健所	34	29.5	114.6	98.0	133.2	↑	29.6	114.1	97.5	132.7	↑
熱海市	13	11.8	109.9	84.8	140.1	↑	11.6	111.9	86.4	142.6	↑
伊東市	21	17.7	117.7	96.2	142.6	↑	18.0	115.5	94.4	140.0	↑
東部保健所	114	103.4	110.1	101.2	119.5	▲	108.2	105.1	96.7	114.1	↑
沼津市	44	38.9	112.6	98.2	128.6	↑	40.5	108.3	94.4	123.6	↑
三島市	22	19.7	109.4	89.7	132.1	↑	20.7	104.3	85.5	125.9	↑
裾野市	8.2	8.0	102.2	73.4	138.7	↑	8.6	95.0	68.2	128.9	↓
伊豆市	8.0	8.5	94.4	67.4	128.5	↓	8.9	90.3	64.5	123.0	↓
伊豆の国市	11	10.0	108.5	81.5	141.6	↑	10.3	104.6	78.6	136.5	↑
函南町	7.2	7.3	98.3	68.8	136.0	↓	7.7	93.8	65.7	129.8	↓
清水町	6.4	5.2	124.1	84.8	175.1	↑	5.3	119.7	81.9	169.0	↑
長泉町	7.8	5.8	134.1	95.3	183.3	↑	6.2	125.2	89.0	171.2	↑
御殿場保健所	20	17.2	114.9	93.4	139.9	↑	18.4	107.8	87.7	131.3	↑
御殿場市	16	13.6	114.8	90.7	143.3	↑	14.5	107.7	85.1	134.4	↑
小山町	4.2	3.6	115.1	71.2	176.0	↑	3.9	108.5	67.1	165.8	↑
富士保健所	81	67.0	120.7	109.2	133.0	▲	69.9	115.6	104.6	127.5	▲
富士宮市	29	23.6	123.6	104.4	145.4	▲	24.6	118.7	100.3	139.6	▲
富士市	52	43.3	119.0	105.0	134.5	▲	45.3	113.9	100.5	128.7	▲
静岡市	133	136.7	97.0	89.7	104.7	↓	142.7	92.9	86.0	100.3	↓
中部保健所	85	89.0	95.7	86.8	105.2	↓	94.6	90.1	81.7	99.0	▽
島田市	23	19.9	114.8	94.7	137.9	↑	21.2	107.6	88.8	129.3	↑
焼津市	26	26.1	99.7	83.3	118.4	↓	27.5	94.7	79.1	112.4	↓
藤枝市	21	26.0	80.8	66.1	97.8	▽	27.8	75.4	61.7	91.3	▽
牧之原市	7.2	9.8	73.7	51.6	102.1	↓	10.3	69.9	49.0	96.8	▽
吉田町	5.2	4.8	107.5	70.2	157.4	↑	5.1	101.6	66.4	148.9	↑
川根本町	3.0	2.5	120.0	67.1	197.9	↑	2.7	110.5	61.8	182.2	↑
西部保健所	84	91.4	92.4	83.8	101.6	↓	98.2	86.0	78.0	94.6	▽
磐田市	24	29.3	83.2	69.1	99.3	▽	31.4	77.8	64.6	92.9	▽
掛川市	20	20.5	97.7	79.5	118.8	↓	22.0	91.0	74.1	110.7	↓
袋井市	11	13.0	87.6	66.3	113.5	↓	14.0	81.4	61.6	105.5	↓
御前崎市	7.2	6.2	115.5	80.9	159.9	↑	6.7	106.9	74.8	148.0	↑
菊川市	7.6	8.1	93.4	66.1	128.2	↓	8.9	85.6	60.6	117.6	↓
森町	4.0	4.2	94.6	57.8	146.2	↓	4.5	88.4	54.0	136.5	↓
湖西市	9.8	10.0	98.5	72.9	130.2	↓	10.7	91.5	67.7	121.0	↓
浜松市	119	141.1	84.0	77.4	91.1	▽	150.2	78.9	72.7	85.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	561	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	
賀茂保健所	19	16.7	112.6	91.0	137.8	↑	18.6	101.3	81.8	123.9	↑
下田市	6.6	5.3	124.3	85.5	174.5	↑	5.8	112.8	77.7	158.5	↑
東伊豆町	2.6	3.0	87.2	46.4	149.2	↓	3.3	79.1	42.1	135.2	↓
河津町	2.4	1.8	137.0	70.7	239.3	↑	2.0	121.9	62.9	212.9	↑
南伊豆町	***	2.4	76.6	35.0	145.4	↓	2.7	67.8	31.0	128.8	↓
松崎町	2.6	1.8	142.3	75.7	243.3	↑	2.0	127.4	67.8	217.9	↑
西伊豆町	2.8	2.5	113.0	61.7	189.6	↑	2.8	101.3	55.3	170.0	↑
熱海保健所	28	23.4	119.6	100.6	141.1	▲	25.1	111.6	93.9	131.7	↑
熱海市	12	9.6	129.4	99.2	165.9	↑	10.1	123.2	94.5	158.0	↑
伊東市	16	13.8	112.8	89.2	140.8	↑	15.0	103.9	82.1	129.6	↑
東部保健所	91	81.8	111.0	101.0	121.7	▲	90.2	100.6	91.6	110.3	↑
沼津市	34	30.8	109.3	93.4	127.1	↑	33.7	99.7	85.2	116.0	↓
三島市	14	15.4	93.4	73.1	117.7	↓	17.1	84.3	66.0	106.2	↓
裾野市	8.2	6.3	131.2	94.1	177.9	↑	7.0	117.0	84.0	158.8	↑
伊豆市	6.2	7.2	85.6	58.2	121.5	↓	8.0	77.3	52.5	109.7	↓
伊豆の国市	12	8.0	145.2	110.2	187.7	▲	8.8	132.6	100.7	171.4	▲
函南町	7.6	5.7	132.2	93.6	181.5	↑	6.3	120.2	85.0	165.0	↑
清水町	4.2	4.0	106.3	65.8	162.5	↑	4.3	97.8	60.5	149.6	↓
長泉町	5.0	4.5	112.2	72.6	165.7	↑	5.1	98.8	63.9	145.9	↓
御殿場保健所	17	13.8	121.6	97.0	150.6	↑	15.5	108.5	86.6	134.4	↑
御殿場市	13	10.9	123.3	95.6	156.6	↑	12.2	110.1	85.3	139.8	↑
小山町	3.4	2.9	115.3	67.1	184.6	↑	3.3	102.8	59.8	164.5	↑
富士保健所	56	52.5	107.0	94.9	120.3	↑	57.6	97.5	86.5	109.6	↓
富士宮市	19	18.7	99.6	80.4	122.0	↓	20.4	91.0	73.5	111.5	↓
富士市	38	33.8	111.1	95.8	128.2	↑	37.2	101.1	87.2	116.6	↑
静岡市	113	109.5	103.2	94.8	112.0	↑	120.4	93.8	86.3	101.9	↓
中部保健所	67	72.5	92.4	82.8	102.9	↓	81.0	82.7	74.1	92.1	▽
島田市	16	16.5	95.7	75.8	119.3	↓	18.5	85.2	67.5	106.2	↓
焼津市	22	20.8	105.7	86.9	127.4	↑	23.0	95.6	78.6	115.3	↓
藤枝市	18	20.7	85.2	68.3	104.9	↓	23.3	75.5	60.6	93.0	▽
牧之原市	6.0	8.4	71.8	48.4	102.5	↓	9.2	64.9	43.8	92.6	▽
吉田町	2.8	4.0	70.7	38.6	118.6	↓	4.4	63.9	34.9	107.2	↓
川根本町	2.8	2.2	127.6	69.7	214.1	↑	2.5	111.3	60.8	186.8	↑
西部保健所	66	75.5	88.0	78.8	98.0	▽	85.2	77.9	69.7	86.7	▽
磐田市	24	23.9	100.4	83.2	120.0	↑	26.8	89.4	74.2	107.0	↓
掛川市	12	17.1	72.6	55.7	93.1	▽	19.3	64.4	49.3	82.5	▽
袋井市	8.6	10.7	80.2	58.0	108.0	↓	12.1	71.0	51.4	95.6	▽
御前崎市	6.6	5.3	124.8	85.9	175.3	↑	6.0	109.4	75.3	153.7	↑
菊川市	4.0	6.8	58.9	36.0	91.0	▽	7.8	51.2	31.3	79.1	▽
森町	3.2	3.7	87.6	50.0	142.3	↓	4.1	77.7	44.4	126.1	↓
湖西市	7.6	8.0	94.8	67.1	130.1	↓	9.1	83.8	59.3	115.0	↓
浜松市	104	115.1	90.2	82.6	98.3	▽	129.3	80.3	73.5	87.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36,127	-	-	-	-	36,457.5	99.1	98.6	99.6	▽	
賀茂保健所	1,174	1086.4	108.1	105.3	110.9	▲	1,092.5	107.5	104.7	110.3	▲
下田市	371	339.7	109.1	104.2	114.2	▲	343.1	108.0	103.2	113.1	▲
東伊豆町	191	190.8	99.9	93.6	106.4	↓	192.7	98.9	92.7	105.4	↓
河津町	119	116.3	102.5	94.4	111.0	↑	116.5	102.4	94.3	110.9	↑
南伊豆町	170	156.4	108.7	101.5	116.2	▲	156.4	108.7	101.5	116.2	▲
松崎町	138	120.1	114.9	106.5	123.8	▲	120.4	114.6	106.3	123.5	▲
西伊豆町	186	163.0	114.0	106.8	121.5	▲	163.5	113.6	106.4	121.2	▲
熱海保健所	1,646	1,429.2	115.1	112.7	117.7	▲	1,460.0	112.7	110.3	115.2	▲
熱海市	679	572.4	118.6	114.6	122.6	▲	589.1	115.2	111.4	119.2	▲
伊東市	967	856.8	112.8	109.7	116.1	▲	871.0	111.0	107.9	114.2	▲
東部保健所	5,375	5,191.1	103.5	102.3	104.8	▲	5,258.4	102.2	101.0	103.4	▲
沼津市	2,125	1928.7	110.2	108.1	112.3	▲	1,958.1	108.5	106.5	110.6	▲
三島市	994	983.7	101.1	98.3	103.9	↑	995.2	99.9	97.2	102.7	↓
裾野市	383	402.0	95.4	91.1	99.7	▽	406.0	94.4	90.3	98.8	▽
伊豆市	476	472.4	100.9	96.8	105.0	↑	475.8	100.1	96.1	104.2	↑
伊豆の国市	509	503.6	101.1	97.2	105.1	↑	511.2	99.6	95.8	103.6	↓
函南町	353	361.3	97.6	93.1	102.2	↓	366.8	96.1	91.7	100.7	↓
清水町	247	244.4	101.2	95.7	107.0	↑	249.4	99.2	93.7	104.9	↓
長泉町	287	295.1	97.2	92.2	102.4	↓	296.0	96.9	91.9	102.0	↓
御殿場保健所	892	903.4	98.7	95.9	101.7	↓	909.1	98.1	95.3	101.0	↓
御殿場市	685	710.2	96.4	93.2	99.7	▽	715.0	95.8	92.6	99.1	▽
小山町	207	193.1	107.2	100.8	113.9	▲	194.1	106.6	100.2	113.3	▲
富士保健所	3,467	3,293.5	105.3	103.7	106.8	▲	3,347.1	103.6	102.0	105.1	▲
富士宮市	1,234	1165.6	105.9	103.2	108.5	▲	1,185.7	104.1	101.5	106.7	▲
富士市	2,233	2127.9	104.9	103.0	106.9	▲	2,161.4	103.3	101.4	105.2	▲
静岡市	7,026	6942.3	101.2	100.1	102.3	▲	7,032.0	99.9	98.9	101.0	↓
中部保健所	4,641	4,709.6	98.5	97.3	99.8	▽	4,737.5	98.0	96.7	99.2	▽
島田市	1,079	1085.9	99.3	96.7	102.0	↓	1,089.2	99.0	96.4	101.7	↓
焼津市	1,322	1327.6	99.6	97.2	102.0	↓	1,342.5	98.5	96.1	100.9	↓
藤枝市	1,304	1351.5	96.5	94.2	98.9	▽	1,355.4	96.2	93.9	98.6	▽
牧之原市	552	540.8	102.0	98.3	105.9	↑	545.4	101.2	97.4	105.0	↑
吉田町	245	253.8	96.5	91.2	102.1	↓	256.7	95.4	90.2	100.9	↓
川根本町	139	150.0	92.7	85.9	99.8	▽	148.3	93.7	86.9	100.9	↓
西部保健所	4,840	4,996.6	96.9	95.6	98.1	▽	5,011.9	96.6	95.4	97.8	▽
磐田市	1,470	1562.9	94.0	91.9	96.2	▽	1,572.5	93.5	91.3	95.6	▽
掛川市	1,083	1130.1	95.8	93.3	98.4	▽	1,133.8	95.5	93.0	98.1	▽
袋井市	692	710.8	97.3	94.1	100.6	↓	713.8	97.0	93.7	100.2	↓
御前崎市	368	357.4	102.9	98.2	107.7	↑	356.9	103.0	98.3	107.8	↑
菊川市	462	461.0	100.3	96.2	104.4	↑	459.1	100.7	96.6	104.9	↑
森町	231	243.5	94.9	89.5	100.6	↓	243.3	95.0	89.6	100.7	↓
湖西市	535	530.7	100.7	96.9	104.6	↑	532.6	100.4	96.6	104.3	↑
浜松市	7,067	7574.7	93.3	92.3	94.3	▽	7,608.8	92.9	91.9	93.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36,127	-	-	-	-	-	36,457.5	99.1	98.6	99.6	▽
賀茂保健所	1,174	1086.4	108.1	105.3	110.9	▲	1,092.5	107.5	104.7	110.3	▲
下田市	371	339.7	109.1	104.2	114.2	▲	343.1	108.0	103.2	113.1	▲
東伊豆町	191	190.8	99.9	93.6	106.4	↓	192.7	98.9	92.7	105.4	↓
河津町	119	116.3	102.5	94.4	111.0	↑	116.5	102.4	94.3	110.9	↑
南伊豆町	170	156.4	108.7	101.5	116.2	▲	156.4	108.7	101.5	116.2	▲
松崎町	138	120.1	114.9	106.5	123.8	▲	120.4	114.6	106.3	123.5	▲
西伊豆町	186	163.0	114.0	106.8	121.5	▲	163.5	113.6	106.4	121.2	▲
熱海保健所	1,646	1,429.2	115.1	112.7	117.7	▲	1,460.0	112.7	110.3	115.2	▲
熱海市	679	572.4	118.6	114.6	122.6	▲	589.1	115.2	111.4	119.2	▲
伊東市	967	856.8	112.8	109.7	116.1	▲	871.0	111.0	107.9	114.2	▲
東部保健所	6,267	6,094.5	102.8	101.7	104.0	▲	6,167.6	101.6	100.5	102.7	▲
沼津市	5,375	5191.1	103.5	102.3	104.8	▲	5,258.4	102.2	101.0	103.4	▲
三島市	892	903.4	98.7	95.9	101.7	↓	909.1	98.1	95.3	101.0	↓
裾野市	2,125	1928.7	110.2	108.1	112.3	▲	1,958.1	108.5	106.5	110.6	▲
伊豆市	994	983.7	101.1	98.3	103.9	↑	995.2	99.9	97.2	102.7	↓
伊豆の国市	685	710.2	96.4	93.2	99.7	▽	715.0	95.8	92.6	99.1	▽
函南町	383	402.0	95.4	91.1	99.7	▽	406.0	94.4	90.3	98.8	▽
清水町	476	472.4	100.9	96.8	105.0	↑	475.8	100.1	96.1	104.2	↑
長泉町	509	503.6	101.1	97.2	105.1	↑	511.2	99.6	95.8	103.6	↓
御殿場保健所	353	361.3	97.6	93.1	102.2	↓	366.8	96.1	91.7	100.7	↓
御殿場市	247	244.4	101.2	95.7	107.0	↑	249.4	99.2	93.7	104.9	↓
小山町	287	295.1	97.2	92.2	102.4	↓	296.0	96.9	91.9	102.0	↓
富士保健所	207	193.1	107.2	100.8	113.9	▲	194.1	106.6	100.2	113.3	▲
富士宮市	3,467	3293.5	105.3	103.7	106.8	▲	3,347.1	103.6	102.0	105.1	▲
富士市	1,234	1165.6	105.9	103.2	108.5	▲	1,185.7	104.1	101.5	106.7	▲
静岡市	2,233	2,127.9	104.9	103.0	106.9	▲	2,161.4	103.3	101.4	105.2	▲
中部保健所	7,026	6,942.3	101.2	100.1	102.3	▲	7,032.0	99.9	98.9	101.0	↓
島田市	4,641	4709.6	98.5	97.3	99.8	▽	4,737.5	98.0	96.7	99.2	▽
焼津市	1,079	1085.9	99.3	96.7	102.0	↓	1,089.2	99.0	96.4	101.7	↓
藤枝市	1,322	1327.6	99.6	97.2	102.0	↓	1,342.5	98.5	96.1	100.9	↓
牧之原市	1,304	1351.5	96.5	94.2	98.9	▽	1,355.4	96.2	93.9	98.6	▽
吉田町	552	540.8	102.0	98.3	105.9	↑	545.4	101.2	97.4	105.0	↑
川根本町	245	253.8	96.5	91.2	102.1	↓	256.7	95.4	90.2	100.9	↓
西部保健所	139	150.0	92.7	85.9	99.8	▽	148.3	93.7	86.9	100.9	↓
磐田市	4,305	4465.8	96.4	95.1	97.7	▽	4,479.3	96.1	94.8	97.4	▽
掛川市	4,840	4996.6	96.9	95.6	98.1	▽	5,011.9	96.6	95.4	97.8	▽
袋井市	1,470	1562.9	94.0	91.9	96.2	▽	1,572.5	93.5	91.3	95.6	▽
御前崎市	1,083	1130.1	95.8	93.3	98.4	▽	1,133.8	95.5	93.0	98.1	▽
菊川市	692	710.8	97.3	94.1	100.6	↓	713.8	97.0	93.7	100.2	↓
森町	368	357.4	102.9	98.2	107.7	↑	356.9	103.0	98.3	107.8	↑
湖西市	462	461.0	100.3	96.2	104.4	↑	459.1	100.7	96.6	104.9	↑
浜松市	231	243.5	94.9	89.5	100.6	↓	243.3	95.0	89.6	100.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

		総数	(男女計)
疾患名	2	総数	(男性)
分類	3	総数	(女性)
	(女性)	010感染	(男女計)
1 総数		010感染	(男性)
2 男性		010感染	(女性)
3.0 女性		011腸管	(男女計)
		011腸管	(男性)
		011腸管	(女性)
		012結核	(男女計)
		012結核	(男性)
		012結核	(女性)
		呼吸器結核	(男女計)
		呼吸器結核	(男性)
		呼吸器結核	(女性)
		その他の結核	(男女計)
		その他の結核	(男性)
		その他の結核	(女性)
		013敗血症	(男女計)
		013敗血症	(男性)
		013敗血症	(女性)
		014ウイルス	(男女計)
		014ウイルス	(男性)
		014ウイルス	(女性)
		B型肝炎ウイルス	(男女計)
		B型肝炎ウイルス	(男性)
		B型肝炎ウイルス	(女性)
		C型肝炎ウイルス	(男女計)
		C型肝炎ウイルス	(男性)
		C型肝炎ウイルス	(女性)
		その他のウイルス	(男女計)
		その他のウイルス	(男性)
		その他のウイルス	(女性)
		015ヒト免疫不全ウイルス	(男女計)
		015ヒト免疫不全ウイルス	(男性)
		015ヒト免疫不全ウイルス	(女性)
		016その他のウイルス	(男女計)
		016その他のウイルス	(男性)
		016その他のウイルス	(女性)
		020新生児ウイルス	(男女計)
		020新生児ウイルス	(男性)
		020新生児ウイルス	(女性)
		021悪性腫瘍	(男女計)
		021悪性腫瘍	(男性)
		021悪性腫瘍	(女性)
		口唇, 口腔	(男女計)
		口唇, 口腔	(男性)
		口唇, 口腔	(女性)
		食道の悪性腫瘍	(男女計)
		食道の悪性腫瘍	(男性)
		食道の悪性腫瘍	(女性)
		胃の悪性腫瘍	(男女計)
		胃の悪性腫瘍	(男性)
		胃の悪性腫瘍	(女性)
		結腸の悪性腫瘍	(男女計)

結腸の悪^レ(男性)
結腸の悪^レ(女性)
直腸S状^レ(男女計)
直腸S状^レ(男性)
直腸S状^レ(女性)
肝及び肝^レ(男女計)
肝及び肝^レ(男性)
肝及び肝^レ(女性)
胆のう及^レ(男女計)
胆のう及^レ(男性)
胆のう及^レ(女性)
膵の悪性^ヲ(男女計)
膵の悪性^ヲ(男性)
膵の悪性^ヲ(女性)
喉頭の悪^レ(男女計)
喉頭の悪^レ(男性)
喉頭の悪^レ(女性)
気管, 気管^ヲ(男女計)
気管, 気管^ヲ(男性)
気管, 気管^ヲ(女性)
皮膚の悪^レ(男女計)
皮膚の悪^レ(男性)
皮膚の悪^レ(女性)
乳房の悪^レ(男女計)
乳房の悪^レ(男性)
乳房の悪^レ(女性)
子宮の悪^レ(男女計)
子宮の悪^レ(男性)
子宮の悪^レ(女性)
卵巣の悪^レ(男女計)
卵巣の悪^レ(男性)
卵巣の悪^レ(女性)
前立腺の^ヲ(男女計)
前立腺の^ヲ(男性)
前立腺の^ヲ(女性)
膀胱の悪^レ(男女計)
膀胱の悪^レ(男性)
膀胱の悪^レ(女性)
中枢神経^ヲ(男女計)
中枢神経^ヲ(男性)
中枢神経^ヲ(女性)
悪性リンパ^ヲ(男女計)
悪性リンパ^ヲ(男性)
悪性リンパ^ヲ(女性)
白血病 (男女計)
白血病 (男性)
白血病 (女性)
その他の^ヲ(男女計)
その他の^ヲ(男性)
その他の^ヲ(女性)
その他の^ヲ(男女計)
その他の^ヲ(男性)
その他の^ヲ(女性)
O22その^ヲ(男女計)
O22その^ヲ(男性)

022そのイ(女性)
中枢神経(男女計)
中枢神経(男性)
中枢神経(女性)
中枢神経(男女計)
中枢神経(男性)
中枢神経(女性)
030血液(男女計)
030血液(男性)
030血液(女性)
031貧血(男女計)
031貧血(男性)
031貧血(女性)
032そのイ(男女計)
032そのイ(男性)
032そのイ(女性)
040内分(男女計)
040内分(男性)
040内分(女性)
041糖尿(男女計)
041糖尿(男性)
041糖尿(女性)
042そのイ(男女計)
042そのイ(男性)
042そのイ(女性)
050精神(男女計)
050精神(男性)
050精神(女性)
051血管(男女計)
051血管(男性)
051血管(女性)
052そのイ(男女計)
052そのイ(男性)
052そのイ(女性)
060神経(男女計)
060神経(男性)
060神経(女性)
061髄膜(男女計)
061髄膜(男性)
061髄膜(女性)
062脊髄(男女計)
062脊髄(男性)
062脊髄(女性)
063パー(男女計)
063パー(男性)
063パー(女性)
064アル(男女計)
064アル(男性)
064アル(女性)
065そのイ(男女計)
065そのイ(男性)
065そのイ(女性)
070眼及(男女計)
070眼及(男性)
070眼及(女性)

080耳及び(男女計)
080耳及び(男性)
080耳及び(女性)
090循環系(男女計)
090循環系(男性)
090循環系(女性)
091高血圧(男女計)
091高血圧(男性)
091高血圧(女性)
高血圧性(男女計)
高血圧性(男性)
高血圧性(女性)
その他の(男女計)
その他の(男性)
その他の(女性)
092心疾患(男女計)
092心疾患(男性)
092心疾患(女性)
慢性リウマチ(男女計)
慢性リウマチ(男性)
慢性リウマチ(女性)
急性心筋炎(男女計)
急性心筋炎(男性)
急性心筋炎(女性)
その他の(男女計)
その他の(男性)
その他の(女性)
慢性非リウマチ(男女計)
慢性非リウマチ(男性)
慢性非リウマチ(女性)
心筋症 (男女計)
心筋症 (男性)
心筋症 (女性)
不整脈及び(男女計)
不整脈及び(男性)
不整脈及び(女性)
心不全 (男女計)
心不全 (男性)
心不全 (女性)
その他の(男女計)
その他の(男性)
その他の(女性)
093脳血管疾患(男女計)
093脳血管疾患(男性)
093脳血管疾患(女性)
くも膜下出血(男女計)
くも膜下出血(男性)
くも膜下出血(女性)
脳内出血(男女計)
脳内出血(男性)
脳内出血(女性)
脳梗塞 (男女計)
脳梗塞 (男性)
脳梗塞 (女性)
その他の(男女計)

その他の肺(男性)
その他の肺(女性)
094大動脈(男女計)
094大動脈(男性)
094大動脈(女性)
095その他(男女計)
095その他(男性)
095その他(女性)
100呼吸器(男女計)
100呼吸器(男性)
100呼吸器(女性)
101インフルエンザ(男女計)
101インフルエンザ(男性)
101インフルエンザ(女性)
102肺炎(男女計)
102肺炎(男性)
102肺炎(女性)
103急性(男女計)
103急性(男性)
103急性(女性)
104慢性(男女計)
104慢性(男性)
104慢性(女性)
105喘息(男女計)
105喘息(男性)
105喘息(女性)
106その他(男女計)
106その他(男性)
106その他(女性)
110消化器(男女計)
110消化器(男性)
110消化器(女性)
111胃潰瘍(男女計)
111胃潰瘍(男性)
111胃潰瘍(女性)
112ヘルペス(男女計)
112ヘルペス(男性)
112ヘルペス(女性)
113肝疾患(男女計)
113肝疾患(男性)
113肝疾患(女性)
肝硬変(ア)(男女計)
肝硬変(ア)(男性)
肝硬変(ア)(女性)
その他の肺(男女計)
その他の肺(男性)
その他の肺(女性)
114その他(男女計)
114その他(男性)
114その他(女性)
120皮膚(男女計)
120皮膚(男性)
120皮膚(女性)
130筋骨(男女計)
130筋骨(男性)

130筋骨(女性)
140腎尿(男女計)
140腎尿(男性)
140腎尿(女性)
141糸球(男女計)
141糸球(男性)
141糸球(女性)
142腎不(男女計)
142腎不(男性)
142腎不(女性)
急性腎不(男女計)
急性腎不(男性)
急性腎不(女性)
慢性腎不(男女計)
慢性腎不(男性)
慢性腎不(女性)
詳細不明(男女計)
詳細不明(男性)
詳細不明(女性)
143その(男女計)
143その(男性)
143その(女性)
150妊娠(男女計)
150妊娠(男性)
150妊娠(女性)
160周産(男女計)
160周産(男性)
160周産(女性)
161妊娠(男女計)
161妊娠(男性)
161妊娠(女性)
162出産(男女計)
162出産(男性)
162出産(女性)
163周産(男女計)
163周産(男性)
163周産(女性)
164周産(男女計)
164周産(男性)
164周産(女性)
165胎児(男女計)
165胎児(男性)
165胎児(女性)
166その(男女計)
166その(男性)
166その(女性)
170先天(男女計)
170先天(男性)
170先天(女性)
171神経(男女計)
171神経(男性)
171神経(女性)
172循環(男女計)
172循環(男性)
172循環(女性)

心臓の先₂(男女計)
 心臓の先₂(男性)
 心臓の先₂(女性)
 その他の₁(男女計)
 その他の₁(男性)
 その他の₁(女性)
 173消化₁(男女計)
 173消化₁(男性)
 173消化₁(女性)
 174その₁(男女計)
 174その₁(男性)
 174その₁(女性)
 175染色₁(男女計)
 175染色₁(男性)
 175染色₁(女性)
 180症状₁(男女計)
 180症状₁(男性)
 180症状₁(女性)
 181老衰(男女計)
 181老衰(男性)
 181老衰(女性)
 182乳幼₁(男女計)
 182乳幼₁(男性)
 182乳幼₁(女性)
 183その₁(男女計)
 183その₁(男性)
 183その₁(女性)
 200傷病₁(男女計)
 200傷病₁(男性)
 200傷病₁(女性)
 201不慮₁(男女計)
 201不慮₁(男性)
 201不慮₁(女性)
 交通事故(男女計)
 交通事故(男性)
 交通事故(女性)
 転倒・転落(男女計)
 転倒・転落(男性)
 転倒・転落(女性)
 不慮の溺₁(男女計)
 不慮の溺₁(男性)
 不慮の溺₁(女性)
 不慮の窒₁(男女計)
 不慮の窒₁(男性)
 不慮の窒₁(女性)
 煙,火及び(男女計)
 煙,火及び(男性)
 煙,火及び(女性)
 有害物質₁(男女計)
 有害物質₁(男性)
 有害物質₁(女性)
 その他の₂(男女計)
 その他の₂(男性)
 その他の₂(女性)
 202自殺(男女計)

202自殺（男性）
202自殺（女性）
203他殺（男女計）
203他殺（男性）
203他殺（女性）
204そのイ（男女計）
204そのイ（男性）
204そのイ（女性）
大腸がん（男女計）
大腸がん（男性）
大腸がん（女性）