


# H22-26SMR 【全県】

## 総死亡(男性)

年間平均 19,767人死亡




# H22-26SMR 【全県】

## 総死亡(女性)

年間平均 17,963人死亡


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



# H22-26SMR 【全県】

## 悪性新生物(男性)


年間平均 6,270人死亡



# H22-26SMR 【全県】

## 悪性新生物(女性)


年間平均 4,083人死亡



# H22-26SMR 【全県】

## 心疾患(男性)

年間平均 2,652人死亡




# H22-26SMR 【全県】

## 心疾患(女性)

年間平均 2,930人死亡


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



# H22-26SMR 【全県】

## 脳血管疾患(男性)


年間平均 2,012人死亡



# H22-26SMR 【全県】

## 脳血管疾患(女性)


年間平均 2,113人死亡



# H22-26SMR 【全県】

## 脳梗塞(男性)

年間平均 1,113人死亡




# H22-26SMR 【全県】

## 脳梗塞(女性)

年間平均 1,190人死亡


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



# H22-26SMR 【全県】

## 脳内出血(男性)


年間平均 688人死亡



# H22-26SMR 【全県】

## 脳内出血(女性)

年間平均 572人死亡




# H22-26SMR 【全県】

## 自殺(男性)

年間平均 556人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




# H22-26SMR 【全県】

## 自殺(女性)

年間平均 218人死亡



- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



# H22-26SMR 【全国比較】

## 総死亡(男性)


年間平均 19,767人死亡




# H22-26SMR 【全国比較】

## 総死亡(女性)

年間平均 17,963人死亡





-20% -10% 0 +10% +20%  
(全国基準)



# H22-26SMR 【全国比較】

## 悪性新生物(男性)


年間平均 6,270人死亡




# H22-26SMR 【全国比較】

## 悪性新生物(女性)

年間平均 4,083人死亡





-20% -10% 0 +10% +20%  
(全国基準)



# H22-26SMR 【全国比較】

## 心疾患(男性)


年間平均 2,652人死亡




# H22-26SMR 【全国比較】

## 心疾患(女性)

年間平均 2,930人死亡




-20% -10% 0 +10% +20%  
(全国基準)




# H22-26SMR 【全国比較】

## 脳血管疾患(男性)

年間平均 2,012人死亡





-20% -10% 0 +10% +20%  
(全国基準)



# H22-26SMR 【全国比較】

## 脳血管疾患(女性)



年間平均 2,113人死亡



# H22-26SMR 【全国比較】

## 脳梗塞(男性)


年間平均 1,113人死亡




# H22-26SMR 【全国比較】

## 脳梗塞(女性)

年間平均 1,190人死亡





-20% -10% 0 +10% +20%  
(全国基準)



# H22-26SMR 【全国比較】

## 脳内出血(男性)



年間平均 688人死亡



# H22-26SMR 【全国比較】

## 脳内出血(女性)



年間平均 572人死亡



# H22-26SMR 【全国比較】

## 自殺(男性)



年間平均 556人死亡



# H22-26SMR 【全国比較】

## 自殺(女性)



年間平均 218人死亡



# H22-26SMR 【全国比較】

老衰(男性)

年間平均 727人死亡



# H22-26SMR 【全国比較】

老衰(女性)

年間平均 2,089人死亡

