

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40,041	40040.6	-	-	-	-	39,733.6	100.8	100.3	101.2	▲
賀茂保健所	1,239	1102.7	112.4	109.6	115.2	▲	1,092.7	113.4	110.6	116.3	▲
下田市	392	347.0	112.9	108.0	118.0	▲	345.1	113.5	108.6	118.7	▲
東伊豆町	222	200.9	110.5	104.1	117.2	▲	199.5	111.3	104.8	118.0	▲
河津町	131	119.8	109.0	100.8	117.7	▲	117.6	111.0	102.7	119.9	▲
南伊豆町	173	153.8	112.6	105.2	120.4	▲	152.4	113.6	106.2	121.5	▲
松崎町	135	120.6	111.6	103.3	120.4	▲	119.8	112.4	104.0	121.2	▲
西伊豆町	187	160.6	116.3	109.0	124.1	▲	158.3	118.0	110.6	125.8	▲
熱海保健所	1,751	1617.2	108.3	106.0	110.6	▲	1,674.9	104.5	102.4	106.8	▲
熱海市	686	652.6	105.2	101.7	108.8	▲	658.4	104.3	100.8	107.8	▲
伊東市	1,065	964.6	110.4	107.4	113.4	▲	966.6	110.1	107.2	113.1	▲
東部保健所	5,988	5816.0	103.0	101.8	104.1	▲	5,792.5	103.4	102.2	104.6	▲
沼津市	2,323	2167.6	107.2	105.2	109.1	▲	2,164.2	107.3	105.4	109.3	▲
三島市	1,126	1083.0	104.0	101.3	106.7	▲	1,078.6	104.4	101.7	107.1	▲
裾野市	462	463.1	99.8	95.8	104.0	↓	457.4	101.1	97.0	105.3	↑
伊豆市	487	493.4	98.7	94.8	102.7	↓	490.1	99.4	95.5	103.4	↓
伊豆の国市	564	569.1	99.2	95.5	102.9	↓	568.3	99.3	95.7	103.1	↓
函南町	409	407.3	100.5	96.2	104.9	↑	405.9	100.8	96.5	105.3	↑
清水町	281	291.4	96.3	91.4	101.5	↓	291.1	96.5	91.5	101.6	↓
長泉町	336	341.0	98.6	93.9	103.4	↓	336.9	99.8	95.1	104.7	↓
御殿場保健所	985	1033.3	95.3	92.7	98.0	▽	1,021.0	96.5	93.8	99.2	▽
御殿場市	759	824.3	92.1	89.2	95.1	▽	814.1	93.3	90.3	96.3	▽
小山町	225	209.0	107.8	101.6	114.3	▲	207.0	108.9	102.6	115.4	▲
富士保健所	3,861	3727.2	103.6	102.1	105.1	▲	3,722.8	103.7	102.2	105.2	▲
富士宮市	1,362	1324.4	102.9	100.4	105.3	▲	1,324.6	102.9	100.4	105.3	▲
富士市	2,498	2402.8	104.0	102.2	105.8	▲	2,398.2	104.2	102.4	106.0	▲
静岡市	7,804	7727.4	101.0	100.0	102.0	↑	7,697.5	101.4	100.4	102.4	▲
中部保健所	5,155	5170.1	99.7	98.5	100.9	↓	5,111.5	100.9	99.6	102.1	↑
島田市	1,169	1191.9	98.1	95.6	100.6	↓	1,177.3	99.3	96.8	101.9	↓
焼津市	1,528	1448.8	105.5	103.1	107.9	▲	1,436.8	106.4	104.0	108.8	▲
藤枝市	1,447	1519.1	95.3	93.1	97.5	▽	1,496.9	96.7	94.5	98.9	▽
牧之原市	589	574.9	102.4	98.7	106.1	↑	570.3	103.2	99.5	107.0	↑
吉田町	276	278.7	99.1	93.9	104.5	↓	278.0	99.4	94.2	104.7	↓
川根本町	145	156.6	92.7	86.1	99.7	▽	152.2	95.4	88.6	102.6	↓
西部保健所	5,237	5424.8	96.5	95.4	97.7	▽	5,352.2	97.9	96.7	99.0	▽
磐田市	1,620	1722.1	94.1	92.0	96.1	▽	1,699.8	95.3	93.2	97.4	▽
掛川市	1,152	1229.7	93.7	91.3	96.1	▽	1,212.8	95.0	92.5	97.5	▽
袋井市	789	768.3	102.7	99.5	105.9	↑	761.0	103.7	100.4	106.9	▲
御前崎市	379	367.7	103.0	98.4	107.7	↑	363.4	104.2	99.5	109.0	↑
菊川市	485	492.9	98.4	94.5	102.3	↓	483.8	100.2	96.3	104.3	↑
森町	254	259.3	97.8	92.5	103.4	↓	255.4	99.3	93.9	104.9	↓
湖西市	560	584.9	95.7	92.2	99.3	▽	576.0	97.2	93.6	100.9	↓
浜松市	8,020	8421.8	95.2	94.3	96.2	▽	8,318.4	96.4	95.5	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20,737	20736.8	-	-	-	-	20,437.5	101.5	100.8	102.1	▲
賀茂保健所	629	558.4	112.7	108.8	116.7	▲	546.9	115.1	111.1	119.2	▲
下田市	200	175.1	114.2	107.3	121.5	▲	173.4	115.3	108.3	122.7	▲
東伊豆町	115	102.4	112.7	103.7	122.2	▲	101.5	113.7	104.6	123.4	▲
河津町	67	61.7	108.5	97.2	120.8	↑	58.3	114.9	102.9	127.8	▲
南伊豆町	84	76.8	109.4	99.2	120.4	↑	75.3	111.5	101.1	122.7	▲
松崎町	67	60.2	111.6	100.0	124.2	↑	60.0	112.0	100.3	124.6	▲
西伊豆町	96	82.2	116.6	106.4	127.5	▲	78.3	122.3	111.6	133.8	▲
熱海保健所	872	795.8	109.6	106.3	112.9	▲	850.4	102.5	99.5	105.6	↑
熱海市	329	311.9	105.5	100.5	110.8	▲	330.3	99.7	94.9	104.6	↓
伊東市	543	483.9	112.1	108.0	116.4	▲	498.8	108.8	104.7	113.0	▲
東部保健所	3,137	3009.1	104.3	102.6	105.9	▲	3,011.1	104.2	102.6	105.8	▲
沼津市	1,221	1106.6	110.4	107.6	113.2	▲	1,120.9	109.0	106.3	111.7	▲
三島市	587	573.4	102.4	98.7	106.1	↑	572.2	102.6	98.9	106.4	↑
裾野市	247	251.3	98.2	92.8	103.8	↓	242.0	102.0	96.4	107.8	↑
伊豆市	246	241.7	101.9	96.3	107.8	↑	239.9	102.7	97.0	108.6	↑
伊豆の国市	293	284.8	102.8	97.6	108.2	↑	289.6	101.1	96.0	106.4	↑
函南町	211	211.2	99.9	94.0	106.1	↓	212.9	99.1	93.2	105.3	↓
清水町	148	152.8	96.7	89.9	104.0	↓	154.5	95.7	88.9	102.8	↓
長泉町	184	187.3	98.2	92.0	104.8	↓	179.1	102.7	96.2	109.6	↑
御殿場保健所	539	543.2	99.3	95.5	103.1	↓	525.0	102.7	98.9	106.6	↑
御殿場市	418	434.1	96.2	92.1	100.4	↓	418.7	99.7	95.5	104.1	↓
小山町	122	109.1	111.4	102.8	120.7	▲	106.4	114.3	105.4	123.8	▲
富士保健所	2,023	1930.3	104.8	102.8	106.9	▲	1,948.8	103.8	101.8	105.8	▲
富士宮市	708	676.6	104.6	101.2	108.2	▲	688.5	102.8	99.5	106.3	↑
富士市	1,315	1253.8	104.9	102.3	107.4	▲	1,260.3	104.3	101.8	106.9	▲
静岡市	4,025	3958.0	101.7	100.3	103.1	▲	3,971.7	101.3	99.9	102.8	↑
中部保健所	2,671	2701.4	98.9	97.2	100.6	↓	2,622.4	101.9	100.1	103.6	▲
島田市	598	610.6	98.0	94.5	101.5	↓	592.4	101.0	97.4	104.7	↑
焼津市	792	766.0	103.4	100.2	106.6	▲	751.4	105.4	102.1	108.7	▲
藤枝市	768	818.4	93.8	90.8	96.8	▽	780.8	98.3	95.2	101.5	↓
牧之原市	296	284.2	104.2	98.9	109.6	↑	282.0	105.0	99.7	110.5	↑
吉田町	141	140.1	100.9	93.6	108.6	↑	142.2	99.4	92.2	107.0	↓
川根本町	76	82.1	92.8	83.7	102.6	↓	73.7	103.4	93.3	114.3	↑
西部保健所	2,694	2841.2	94.8	93.2	96.4	▽	2,733.0	98.6	96.9	100.2	↓
磐田市	827	906.5	91.2	88.4	94.0	▽	874.6	94.5	91.7	97.5	▽
掛川市	582	639.2	91.0	87.7	94.4	▽	614.1	94.7	91.3	98.2	▽
袋井市	414	400.0	103.4	99.0	107.9	↑	392.3	105.4	100.9	110.1	▲
御前崎市	200	189.0	106.0	99.5	112.8	↑	183.3	109.3	102.7	116.3	▲
菊川市	255	261.7	97.5	92.2	103.0	↓	244.6	104.3	98.7	110.2	↑
森町	131	131.5	99.6	92.1	107.5	↓	125.8	104.1	96.3	112.4	↑
湖西市	285	313.2	91.1	86.4	95.9	▽	298.4	95.6	90.7	100.7	↓
浜松市	4,146	4399.3	94.3	93.0	95.5	▽	4,249.4	97.6	96.3	98.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19,304	19303.8	-	-	-	-	19,296.1	100.0	99.4	100.7	↑
賀茂保健所	610	544.3	112.0	108.0	116.0	▲	545.8	111.7	107.8	115.7	▲
下田市	192	172.0	111.5	104.6	118.8	▲	171.7	111.7	104.7	119.0	▲
東伊豆町	107	98.5	108.2	99.2	117.8	↑	98.0	108.8	99.8	118.5	↑
河津町	64	58.1	109.5	97.8	122.2	↑	59.3	107.3	95.8	119.7	↑
南伊豆町	89	77.0	115.8	105.3	127.1	▲	77.1	115.7	105.2	127.0	▲
松崎町	67	60.4	111.6	100.0	124.2	▲	59.8	112.8	101.1	125.5	▲
西伊豆町	91	78.4	116.1	105.7	127.2	▲	79.9	113.8	103.6	124.8	▲
熱海保健所	879	821.4	107.0	103.9	110.3	▲	824.5	106.6	103.5	109.8	▲
熱海市	357	340.7	104.9	100.0	109.8	▲	328.0	108.9	103.9	114.1	▲
伊東市	522	480.7	108.6	104.5	112.8	▲	467.8	111.6	107.3	115.9	▲
東部保健所	2,851	2806.8	101.6	99.9	103.3	↑	2,781.4	102.5	100.8	104.2	▲
沼津市	1,101	1061.0	103.8	101.1	106.6	▲	1,043.3	105.6	102.8	108.4	▲
三島市	539	509.6	105.7	101.8	109.8	▲	506.4	106.4	102.4	110.5	▲
裾野市	215	211.8	101.7	95.7	108.0	↑	215.4	100.0	94.1	106.2	↑
伊豆市	241	251.7	95.6	90.3	101.1	↓	250.2	96.2	90.8	101.8	↓
伊豆の国市	272	284.3	95.5	90.5	100.8	↓	278.7	97.5	92.3	102.8	↓
函南町	198	196.2	101.0	94.9	107.5	↑	193.0	102.7	96.4	109.3	↑
清水町	133	138.7	95.9	88.8	103.5	↓	136.6	97.4	90.1	105.1	↓
長泉町	152	153.7	99.0	92.1	106.3	↓	157.8	96.4	89.7	103.5	↓
御殿場保健所	446	490.1	90.9	87.2	94.8	▽	496.0	89.8	86.1	93.7	▽
御殿場市	342	390.2	87.6	83.5	91.9	▽	395.4	86.5	82.4	90.7	▽
小山町	104	99.9	103.9	95.2	113.2	↑	100.6	103.2	94.5	112.4	↑
富士保健所	1,838	1796.9	102.3	100.2	104.4	▲	1,774.0	103.6	101.5	105.7	▲
富士宮市	654	647.9	101.0	97.6	104.5	↑	636.1	102.9	99.4	106.5	↑
富士市	1,184	1149.0	103.0	100.4	105.7	▲	1,137.9	104.0	101.4	106.7	▲
静岡市	3,779	3769.4	100.3	98.8	101.7	↑	3,725.8	101.4	100.0	102.9	↑
中部保健所	2,484	2468.7	100.6	98.8	102.4	↑	2,489.2	99.8	98.0	101.6	↓
島田市	571	581.3	98.2	94.7	101.9	↓	584.9	97.6	94.1	101.3	↓
焼津市	737	682.9	107.9	104.4	111.4	▲	685.4	107.5	104.0	111.0	▲
藤枝市	680	700.7	97.0	93.8	100.3	↓	716.2	94.9	91.8	98.2	▽
牧之原市	293	290.8	100.6	95.5	105.9	↑	288.4	101.5	96.3	106.8	↑
吉田町	135	138.6	97.3	90.1	104.9	↓	135.7	99.3	91.9	107.1	↓
川根本町	69	74.5	92.6	83.1	102.9	↓	78.5	87.9	78.8	97.6	▽
西部保健所	2,544	2583.7	98.4	96.7	100.2	↓	2,619.2	97.1	95.4	98.8	▽
磐田市	793	815.6	97.3	94.3	100.3	↓	825.3	96.1	93.1	99.2	▽
掛川市	570	590.5	96.6	93.0	100.2	↓	598.7	95.2	91.8	98.8	▽
袋井市	375	368.2	101.9	97.3	106.6	↑	368.7	101.8	97.2	106.5	↑
御前崎市	178	178.7	99.7	93.3	106.5	↓	180.1	98.9	92.5	105.6	↓
菊川市	230	231.3	99.3	93.6	105.2	↓	239.2	96.0	90.5	101.7	↓
森町	123	127.8	96.0	88.5	103.9	↓	129.6	94.6	87.3	102.4	↓
湖西市	275	271.7	101.1	95.8	106.6	↑	277.6	98.9	93.8	104.3	↓
浜松市	3,874	4022.5	96.3	95.0	97.7	▽	4,068.9	95.2	93.9	96.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	722	721.6	-	-	-	-	754.6	95.6	92.5	98.8	▽
賀茂保健所	22	19.9	108.7	89.2	131.3	↑	20.8	103.8	85.1	125.3	↑
下田市	6.8	6.2	109.0	75.4	152.3	↑	6.6	103.8	71.9	145.0	↑
東伊豆町	3.6	3.6	99.3	58.8	156.9	↓	3.8	94.7	56.1	149.7	↓
河津町	**	2.1	56.2	20.6	122.3	↓	2.2	53.9	19.8	117.4	↓
南伊豆町	3.0	2.8	108.5	60.7	178.9	↑	2.9	103.4	57.8	170.6	↑
松崎町	3.8	2.2	173.0	104.1	270.2	▲	2.3	164.8	99.2	257.3	↑
西伊豆町	3.2	2.9	110.4	63.1	179.3	↑	3.0	105.7	60.4	171.7	↑
熱海保健所	31	29.4	106.9	90.8	125.0	↑	32.0	98.1	83.3	114.6	↓
熱海市	14	11.8	114.8	89.1	145.5	↑	12.6	108.0	83.8	136.9	↑
伊東市	18	17.5	101.6	81.6	125.0	↑	18.5	96.2	77.3	118.4	↓
東部保健所	104	105.2	98.5	90.2	107.3	↓	110.2	94.0	86.1	102.4	↓
沼津市	37	39.2	94.9	81.7	109.5	↓	41.2	90.3	77.8	104.3	↓
三島市	21	19.8	106.1	86.8	128.4	↑	20.7	101.5	83.0	122.8	↑
裾野市	8.8	8.4	105.1	76.4	141.1	↑	8.7	101.4	73.6	136.1	↑
伊豆市	8.8	8.7	101.1	73.4	135.7	↑	9.2	95.9	69.7	128.8	↓
伊豆の国市	10	10.2	100.2	74.6	131.7	↑	10.7	95.1	70.8	125.1	↓
函南町	7.2	7.4	97.7	68.4	135.3	↓	7.7	93.1	65.2	128.9	↓
清水町	3.0	5.3	56.2	31.4	92.7	▽	5.6	53.6	30.0	88.5	▽
長泉町	7.4	6.2	118.9	83.7	163.9	↑	6.4	114.9	80.9	158.3	↑
御殿場保健所	21	18.6	115.3	94.5	139.3	↑	19.3	110.7	90.7	133.8	↑
御殿場市	14	14.8	96.1	75.0	121.2	↓	15.4	92.3	72.1	116.5	↓
小山町	7.2	3.8	190.2	133.2	263.3	▲	4.0	182.1	127.5	252.1	▲
富士保健所	86	67.6	127.6	115.8	140.2	▲	70.8	121.7	110.5	133.7	▲
富士宮市	33	23.9	138.0	117.8	160.8	▲	25.1	131.3	112.1	153.0	▲
富士市	53	43.6	121.9	107.7	137.4	▲	45.7	116.4	102.8	131.2	▲
静岡市	156	139.7	111.7	104.0	119.8	▲	146.6	106.4	99.1	114.2	↑
中部保健所	83	93.1	89.1	80.7	98.1	▽	97.1	85.4	77.4	94.1	▽
島田市	16	21.3	76.9	61.2	95.5	▽	22.3	73.6	58.5	91.4	▽
焼津市	30	26.3	112.5	95.1	132.2	↑	27.4	107.9	91.2	126.7	↑
藤枝市	20	27.5	73.4	59.8	89.2	▽	28.6	70.7	57.6	86.0	▽
牧之原市	11	10.2	109.8	82.9	142.6	↑	10.7	104.5	79.0	135.7	↑
吉田町	4.2	5.0	84.5	52.3	129.2	↓	5.2	80.3	49.7	122.8	↓
川根本町	**	2.8	49.5	19.9	102.1	↓	2.9	47.9	19.2	98.7	▽
西部保健所	91	97.1	93.9	85.5	103.0	↓	101.1	90.2	82.2	98.9	▽
磐田市	28	30.9	91.3	76.9	107.7	↓	32.1	87.7	73.9	103.5	↓
掛川市	21	22.0	93.8	76.6	113.8	↓	22.9	90.0	73.5	109.2	↓
袋井市	14	13.8	101.7	79.3	128.5	↑	14.3	97.6	76.1	123.3	↓
御前崎市	6.0	6.6	91.4	61.7	130.5	↓	6.9	87.5	59.0	125.0	↓
菊川市	7.4	8.8	84.3	59.3	116.1	↓	9.1	81.3	57.2	112.0	↓
森町	4.4	4.6	94.9	59.4	143.6	↓	4.8	90.9	57.0	137.7	↓
湖西市	11	10.5	101.0	75.6	132.0	↑	10.9	97.3	72.9	127.2	↓
浜松市	127	151.1	84.2	77.8	91.0	▽	157.5	80.8	74.6	87.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	365	364.8	-	-	-	-	365.0	99.9	95.4	104.6	↓
賀茂保健所	11	9.9	115.6	87.6	149.8	↑	9.8	116.0	87.9	150.3	↑
下田市	4.0	3.1	129.9	79.3	200.7	↑	3.1	128.7	78.6	198.7	↑
東伊豆町	2.0	1.8	110.4	52.8	203.0	↑	1.8	109.9	52.6	202.1	↑
河津町	**	1.1	36.6	4.4	132.3	↓	1.0	38.2	4.6	138.2	↓
南伊豆町	**	1.4	133.0	60.8	252.5	↑	1.4	133.0	60.8	252.5	↑
松崎町	**	1.1	149.4	64.5	294.4	↑	1.1	147.6	63.7	291.0	↑
西伊豆町	**	1.5	110.2	47.6	217.3	↑	1.4	113.3	48.9	223.2	↑
熱海保健所	15	14.1	106.7	84.0	133.8	↑	15.3	98.2	77.3	123.2	↓
熱海市	6.6	5.5	120.1	82.6	168.7	↑	5.9	111.0	76.4	156.0	↑
伊東市	8.4	8.6	98.2	70.7	132.7	↓	8.9	94.0	67.7	127.0	↓
東部保健所	54	52.9	102.4	90.6	115.3	↑	53.8	100.8	89.2	113.6	↑
沼津市	18	19.5	94.5	76.2	115.9	↓	20.0	91.9	74.1	112.7	↓
三島市	11	10.1	104.9	78.6	137.2	↑	10.2	103.6	77.6	135.6	↑
裾野市	5.4	4.4	122.3	80.6	178.0	↑	4.3	125.4	82.6	182.5	↑
伊豆市	5.4	4.2	127.5	84.0	185.5	↑	4.3	126.0	83.0	183.3	↑
伊豆の国市	4.8	5.0	95.7	61.3	142.4	↓	5.2	93.0	59.5	138.3	↓
函南町	3.4	3.7	91.3	53.1	146.1	↓	3.8	89.6	52.1	143.4	↓
清水町	**	2.7	37.1	12.1	86.6	▽	2.8	36.2	11.8	84.5	▽
長泉町	5.2	3.3	158.4	103.4	232.0	▲	3.2	162.9	106.4	238.6	▲
御殿場保健所	13	9.5	138.6	107.2	176.3	▲	9.4	141.0	109.0	179.4	▲
御殿場市	9.4	7.6	123.5	90.7	164.2	↑	7.5	126.1	92.6	167.6	↑
小山町	3.8	1.9	198.5	119.4	310.0	▲	1.9	199.5	120.0	311.5	▲
富士保健所	44	33.9	131.0	114.3	149.4	▲	34.8	127.7	111.5	145.7	▲
富士宮市	16	11.9	134.7	106.8	167.6	▲	12.3	130.4	103.4	162.2	▲
富士市	28	22.0	129.0	108.7	152.1	▲	22.5	126.3	106.4	148.8	▲
静岡市	79	69.7	113.4	102.5	125.1	▲	71.0	111.3	100.6	122.8	▲
中部保健所	40	47.6	83.6	72.4	96.0	▽	46.9	84.9	73.5	97.6	▽
島田市	7.8	10.8	72.5	51.5	99.1	▽	10.6	73.6	52.3	100.6	↓
焼津市	13	13.5	99.3	76.9	126.1	↓	13.4	99.8	77.4	126.8	↓
藤枝市	10	14.4	72.0	53.8	94.4	▽	14.0	74.6	55.7	97.8	▽
牧之原市	5.0	5.0	99.9	64.7	147.5	↓	5.0	99.2	64.2	146.5	↓
吉田町	2.2	2.5	89.4	44.6	160.0	↓	2.5	86.9	43.3	155.6	↓
川根本町	**	1.5	68.9	22.4	160.8	↓	1.3	74.8	24.3	174.7	↓
西部保健所	45	49.9	89.8	78.4	102.3	↓	48.7	91.9	80.3	104.8	↓
磐田市	13	15.9	79.1	60.7	101.2	↓	15.6	80.8	62.1	103.4	↓
掛川市	11	11.2	96.2	72.2	125.5	↓	11.0	98.5	74.0	128.6	↓
袋井市	7.0	7.0	99.6	69.4	138.5	↓	7.0	100.4	69.9	139.6	↑
御前崎市	3.6	3.3	108.5	64.3	171.5	↑	3.3	110.0	65.2	173.8	↑
菊川市	4.0	4.6	87.3	53.3	134.8	↓	4.4	91.8	56.0	141.7	↓
森町	2.0	2.3	86.2	41.3	158.6	↓	2.3	88.5	42.4	162.8	↓
湖西市	4.8	5.5	87.5	56.0	130.1	↓	5.3	90.4	57.9	134.5	↓
浜松市	63	77.3	81.5	72.7	91.0	▽	75.9	83.1	74.1	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	357	356.8	-	-	-	-	389.5	91.6	87.4	95.9	▽
賀茂保健所	10	10.0	102.0	75.9	134.1	↑	11.0	92.8	69.1	122.0	↓
下田市	2.8	3.2	88.6	48.4	148.6	↓	3.4	81.3	44.4	136.4	↓
東伊豆町	**	1.8	88.2	38.1	173.8	↓	2.0	80.7	34.8	159.1	↓
河津町	**	1.0	76.7	20.9	196.4	↓	1.2	67.9	18.5	173.8	↓
南伊豆町	**	1.4	85.0	31.2	185.0	↓	1.5	77.6	28.5	168.8	↓
松崎町	2.2	1.1	195.6	97.5	349.9	↑	1.2	180.0	89.7	322.0	↑
西伊豆町	**	1.4	110.6	47.8	218.0	↑	1.6	99.1	42.8	195.3	↓
熱海保健所	16	15.3	107.0	85.1	132.9	↑	16.8	97.9	77.8	121.5	↓
熱海市	7.0	6.4	110.2	76.8	153.3	↑	6.7	105.2	73.3	146.3	↑
伊東市	9.4	9.0	104.8	77.0	139.4	↑	9.6	98.3	72.3	130.8	↓
東部保健所	49	52.3	94.5	83.1	107.1	↓	56.5	87.5	76.9	99.1	▽
沼津市	19	19.7	95.2	76.9	116.5	↓	21.2	88.8	71.8	108.7	↓
三島市	10	9.7	107.3	80.1	140.7	↑	10.5	99.4	74.2	130.3	↓
裾野市	3.4	4.0	85.9	50.0	137.5	↓	4.4	77.7	45.2	124.4	↓
伊豆市	3.4	4.5	76.1	44.3	121.8	↓	4.9	69.6	40.5	111.4	↓
伊豆の国市	5.4	5.2	104.5	68.8	152.0	↑	5.6	97.1	64.0	141.3	↓
函南町	3.8	3.6	104.3	62.8	162.9	↑	3.9	96.5	58.1	150.8	↓
清水町	2.0	2.6	75.6	36.2	139.1	↓	2.8	70.6	33.8	129.9	↓
長泉町	2.2	2.9	74.8	37.3	133.9	↓	3.2	67.7	33.8	121.2	↓
御殿場保健所	8.2	9.0	90.7	65.1	123.1	↓	10.0	82.2	59.0	111.6	↓
御殿場市	4.8	7.2	67.0	42.9	99.7	▽	7.9	60.6	38.8	90.2	▽
小山町	3.4	1.9	181.7	105.8	290.9	▲	2.0	165.9	96.6	265.7	↑
富士保健所	42	33.7	124.2	107.9	142.2	▲	36.1	115.9	100.7	132.7	▲
富士宮市	17	12.0	141.4	112.9	174.8	▲	12.9	132.3	105.6	163.5	▲
富士市	25	21.6	114.6	95.3	136.6	↑	23.2	106.8	88.8	127.3	↑
静岡市	77	70.0	110.0	99.3	121.5	↑	75.6	101.9	92.0	112.6	↑
中部保健所	43	45.5	94.9	82.7	108.4	↓	50.3	85.9	74.9	98.2	▽
島田市	8.6	10.6	81.5	58.9	109.7	↓	11.7	73.6	53.3	99.2	▽
焼津市	16	12.8	126.5	100.5	157.2	▲	14.0	115.6	91.8	143.6	↑
藤枝市	9.8	13.1	75.0	55.4	99.1	▽	14.6	67.1	49.6	88.7	▽
牧之原市	6.2	5.2	119.3	81.0	169.3	↑	5.7	109.2	74.2	155.1	↑
吉田町	2.0	2.5	79.7	38.2	146.6	↓	2.7	74.1	35.5	136.3	↓
川根本町	**	1.4	29.1	3.5	105.1	↓	1.6	25.2	3.0	91.0	▽
西部保健所	46	47.2	98.4	86.1	111.9	↓	52.3	88.7	77.6	100.8	↓
磐田市	16	14.9	104.4	82.5	130.3	↑	16.6	94.2	74.5	117.6	↓
掛川市	9.8	10.7	91.3	67.5	120.7	↓	11.9	82.2	60.8	108.7	↓
袋井市	7.0	6.7	104.0	72.4	144.6	↑	7.4	95.0	66.2	132.1	↓
御前崎市	2.4	3.2	74.0	38.2	129.2	↓	3.6	67.0	34.6	117.1	↓
菊川市	3.4	4.2	81.0	47.1	129.7	↓	4.7	71.7	41.7	114.7	↓
森町	2.4	2.3	103.5	53.4	180.8	↑	2.6	93.0	48.0	162.5	↓
湖西市	5.8	5.0	115.7	77.5	166.2	↑	5.6	103.9	69.5	149.2	↑
浜松市	64	73.8	87.0	77.7	97.1	▽	81.6	78.6	70.3	87.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	65.2	-	-	-	-	72.9	89.5	80.0	99.7	▽
賀茂保健所	**	1.8	86.8	37.5	171.1	↓	2.1	77.7	33.6	153.2	↓
下田市	**	0.6	104.5	21.5	305.5	↑	0.6	93.1	19.2	272.0	↓
東伊豆町	**	0.3	183.2	37.8	535.5	↑	0.4	163.1	33.6	476.7	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	96.6	2.4	538.5	↓	0.2	87.4	2.2	487.2	↓
西伊豆町	**	0.3	73.5	1.9	409.3	↓	0.3	66.0	1.7	367.9	↓
熱海保健所	2.2	2.7	82.9	41.3	148.4	↓	3.1	70.7	35.2	126.5	↓
熱海市	**	1.1	127.6	51.3	263.1	↑	1.2	112.9	45.4	232.7	↑
伊東市	**	1.6	51.4	14.0	131.6	↓	1.8	45.3	12.3	116.0	↓
東部保健所	9.0	9.4	96.2	70.2	128.7	↓	10.5	85.6	62.4	114.6	↓
沼津市	3.2	3.5	91.3	52.2	148.3	↓	3.9	81.2	46.4	131.9	↓
三島市	**	1.7	104.1	47.6	197.6	↑	1.9	93.1	42.6	176.8	↓
裾野市	**	0.7	219.3	94.7	432.3	↑	0.8	196.4	84.8	387.1	↑
伊豆市	**	0.8	98.0	26.7	251.1	↓	0.9	86.5	23.6	221.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	43.5	5.3	157.2	↓	1.0	38.4	4.6	138.7	↓
函南町	**	0.6	31.1	0.8	173.2	↓	0.7	27.4	0.7	152.8	↓
清水町	**	0.5	42.8	1.1	238.4	↓	0.5	38.2	1.0	212.6	↓
長泉町	**	0.5	146.3	39.9	374.7	↑	0.6	132.3	36.0	338.7	↑
御殿場保健所	**	1.7	106.7	48.8	202.6	↑	1.9	96.1	43.9	182.5	↓
御殿場市	**	1.3	59.7	16.3	153.0	↓	1.5	53.7	14.6	137.6	↓
小山町	**	0.3	287.6	93.4	671.3	↑	0.4	260.6	84.6	608.2	↑
富士保健所	9.2	6.0	153.8	112.6	205.2	▲	6.7	137.1	100.3	182.8	▲
富士宮市	3.2	2.1	150.1	85.7	243.8	↑	2.4	133.4	76.2	216.6	↑
富士市	6.0	3.8	155.9	105.2	222.5	▲	4.3	139.1	93.8	198.6	↑
静岡市	11	12.6	85.9	64.5	112.1	↓	14.1	76.6	57.6	100.0	▽
中部保健所	7.2	8.5	85.2	59.6	117.9	↓	9.4	76.5	53.6	105.9	↓
島田市	**	2.0	60.8	22.3	132.3	↓	2.2	54.5	20.0	118.6	↓
焼津市	**	2.3	68.6	29.6	135.1	↓	2.6	61.4	26.5	121.1	↓
藤枝市	2.0	2.4	81.7	39.1	150.2	↓	2.7	73.5	35.2	135.3	↓
牧之原市	**	1.0	124.2	45.6	270.3	↑	1.1	111.3	40.8	242.2	↑
吉田町	**	0.5	177.1	48.2	453.6	↑	0.5	157.2	42.8	402.7	↑
川根本町	**	0.3	144.2	17.5	521.1	↑	0.3	133.2	16.1	481.4	↑
西部保健所	11	8.9	119.3	89.3	156.0	↑	9.9	107.5	80.5	140.6	↑
磐田市	2.6	2.8	93.4	49.7	159.6	↓	3.1	83.7	44.5	143.1	↓
掛川市	**	2.0	68.8	27.7	141.8	↓	2.3	62.1	25.0	128.0	↓
袋井市	**	1.3	127.2	54.9	250.7	↑	1.4	115.1	49.7	226.8	↑
御前崎市	**	0.6	131.6	35.9	337.1	↑	0.7	118.1	32.2	302.6	↑
菊川市	**	0.8	221.5	101.3	420.7	▲	0.9	200.2	91.5	380.1	↑
森町	**	0.4	44.9	1.1	250.3	↓	0.5	40.8	1.0	227.6	↓
湖西市	2.2	0.9	233.6	116.4	418.0	▲	1.0	210.5	104.9	376.6	▲
浜松市	13	13.8	93.0	71.6	118.7	↓	15.3	83.4	64.3	106.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	29.0	-	-	-	-	31.8	91.1	76.8	107.1	↓
賀茂保健所	**	0.8	74.5	15.4	217.7	↓	0.9	68.5	14.1	200.2	↓
下田市	**	0.2	80.0	2.0	446.0	↓	0.3	72.6	1.8	404.7	↓
東伊豆町	**	0.1	138.7	3.5	772.7	↑	0.2	125.6	3.2	699.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	165.2	4.2	920.2	↑	0.1	156.5	4.0	871.9	↑
熱海保健所	**	1.1	72.0	19.6	184.4	↓	1.3	59.5	16.2	152.4	↓
熱海市	**	0.4	89.7	10.9	324.1	↓	0.5	75.5	9.1	272.8	↓
伊東市	**	0.7	60.1	7.3	217.2	↓	0.8	51.6	6.2	186.5	↓
東部保健所	4.2	4.1	101.6	62.8	155.2	↑	4.6	90.4	55.9	138.2	↓
沼津市	**	1.5	91.9	36.9	189.4	↓	1.7	80.8	32.5	166.4	↓
三島市	**	0.8	128.0	41.6	298.9	↑	0.9	114.6	37.2	267.5	↑
裾野市	**	0.3	235.5	64.1	603.1	↑	0.4	218.1	59.4	558.7	↑
伊豆市	**	0.3	57.9	1.5	322.4	↓	0.4	51.9	1.3	289.3	↓
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	70.8	1.8	394.3	↓	0.3	61.6	1.6	343.1	↓
清水町	**	0.2	96.3	2.4	536.7	↓	0.2	84.4	2.1	470.4	↓
長泉町	**	0.3	153.7	18.6	555.5	↑	0.3	146.0	17.7	527.5	↑
御殿場保健所	**	0.8	78.1	16.1	228.4	↓	0.8	73.3	15.1	214.2	↓
御殿場市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.2	384.1	79.2	1122.8	↑	0.2	357.6	73.7	1045.2	↑
富士保健所	3.2	2.6	121.7	69.5	197.7	↑	3.0	107.2	61.2	174.1	↑
富士宮市	**	0.9	108.0	35.1	252.1	↑	1.1	94.4	30.6	220.3	↓
富士市	2.2	1.7	129.2	64.4	231.1	↑	1.9	114.2	56.9	204.4	↑
静岡市	5.0	5.5	90.9	58.8	134.3	↓	6.2	80.9	52.3	119.4	↓
中部保健所	3.8	3.8	99.7	60.0	155.6	↓	4.1	92.6	55.8	144.7	↓
島田市	**	0.9	45.7	5.5	165.1	↓	0.9	42.5	5.1	153.5	↓
焼津市	**	1.1	75.6	20.6	193.7	↓	1.2	69.1	18.8	177.1	↓
藤枝市	**	1.1	104.8	38.5	228.3	↑	1.2	99.6	36.5	216.8	↓
牧之原市	**	0.4	145.1	29.9	424.2	↑	0.5	132.4	27.3	387.0	↑
吉田町	**	0.2	204.8	24.8	740.1	↑	0.2	181.0	21.9	654.1	↑
川根本町	**	0.1	315.1	38.1	1138.4	↑	0.1	322.5	39.0	1165.4	↑
西部保健所	6.2	4.0	154.1	104.7	218.7	▲	4.3	145.0	98.5	205.8	↑
磐田市	**	1.3	142.4	65.1	270.5	↑	1.4	132.6	60.6	251.8	↑
掛川市	**	0.9	87.2	23.8	223.4	↓	1.0	82.5	22.5	211.3	↓
袋井市	**	0.6	212.7	78.0	463.1	↑	0.6	197.4	72.4	429.8	↑
御前崎市	**	0.3	148.5	18.0	536.4	↑	0.3	137.9	16.7	498.2	↑
菊川市	**	0.4	264.6	85.9	617.5	↑	0.4	259.0	84.1	604.5	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	229.4	74.5	535.3	↑	0.5	217.4	70.6	507.4	↑
浜松市	4.6	6.2	74.0	46.9	111.0	↓	6.7	69.1	43.8	103.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36	36.2	-	-	-	-	41.0	88.2	75.9	102.1	↓
賀茂保健所	**	1.0	96.4	31.3	225.0	↓	1.2	84.6	27.5	197.4	↓
下田市	**	0.3	123.4	14.9	445.8	↑	0.4	108.3	13.1	391.3	↑
東伊豆町	**	0.2	218.3	26.4	788.6	↑	0.2	191.7	23.2	692.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	167.6	4.2	934.0	↑	0.1	152.3	3.9	848.7	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.5	90.8	36.5	187.1	↓	1.8	79.2	31.8	163.1	↓
熱海市	**	0.7	153.6	49.9	358.5	↑	0.7	140.8	45.7	328.5	↑
伊東市	**	0.9	44.9	5.4	162.2	↓	1.0	40.4	4.9	145.9	↓
東部保健所	4.8	5.2	91.9	58.9	136.8	↓	5.9	81.8	52.4	121.7	↓
沼津市	**	2.0	90.8	41.5	172.5	↓	2.2	81.6	37.3	155.0	↓
三島市	**	0.9	84.3	23.0	215.9	↓	1.1	75.4	20.5	193.1	↓
裾野市	**	0.4	205.2	55.9	525.6	↑	0.4	178.6	48.6	457.4	↑
伊豆市	**	0.5	127.6	26.3	372.9	↑	0.5	111.1	22.9	324.8	↑
伊豆の国市	**	0.5	76.4	9.2	276.0	↓	0.6	67.8	8.2	244.8	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	139.6	16.9	504.2	↑	0.3	120.9	14.6	436.8	↑
御殿場保健所	**	0.9	130.6	47.9	284.3	↑	1.1	113.9	41.8	247.9	↑
御殿場市	**	0.7	110.0	30.0	281.7	↑	0.8	95.5	26.0	244.5	↓
小山町	**	0.2	208.9	25.3	754.8	↑	0.2	185.2	22.4	669.2	↑
富士保健所	6.0	3.4	179.0	120.7	255.5	▲	3.7	161.0	108.6	229.9	▲
富士宮市	2.2	1.2	182.4	90.9	326.3	↑	1.3	164.2	81.8	293.8	↑
富士市	3.8	2.1	177.1	106.6	276.6	▲	2.4	159.2	95.8	248.7	↑
静岡市	5.8	7.1	82.0	54.9	117.7	↓	7.9	73.3	49.1	105.3	↓
中部保健所	3.4	4.6	73.3	42.7	117.3	↓	5.3	64.0	37.3	102.5	↓
島田市	**	1.1	72.7	19.8	186.2	↓	1.3	63.4	17.3	162.5	↓
焼津市	**	1.3	62.7	17.1	160.6	↓	1.4	55.3	15.1	141.6	↓
藤枝市	**	1.3	61.3	16.7	157.0	↓	1.5	52.8	14.4	135.3	↓
牧之原市	**	0.6	108.5	22.4	317.1	↑	0.6	96.0	19.8	280.5	↓
吉田町	**	0.3	156.0	18.9	563.6	↑	0.3	138.9	16.8	502.0	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	4.9	90.5	56.7	137.0	↓	5.6	78.7	49.3	119.2	↓
磐田市	**	1.5	52.6	14.3	134.7	↓	1.7	45.7	12.5	117.1	↓
掛川市	**	1.1	53.7	11.1	156.8	↓	1.3	46.7	9.6	136.4	↓
袋井市	**	0.7	57.6	7.0	208.3	↓	0.8	51.1	6.2	184.7	↓
御前崎市	**	0.3	118.2	14.3	427.2	↑	0.4	103.3	12.5	373.4	↑
菊川市	**	0.4	184.1	50.1	471.4	↑	0.5	155.9	42.5	399.3	↑
森町	**	0.2	80.1	2.0	446.1	↓	0.3	70.2	1.8	391.3	↓
湖西市	**	0.5	237.2	87.0	516.5	↑	0.6	205.1	75.2	446.4	↑
浜松市	8.2	7.5	108.6	77.9	147.4	↑	8.7	94.5	67.8	128.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	57	56.6	-	-	-	-	63.4	89.3	79.2	100.3	↓
賀茂保健所	**	1.7	71.9	26.4	156.5	↓	1.8	66.1	24.3	143.9	↓
下田市	**	0.5	115.6	23.8	337.9	↑	0.6	106.1	21.9	310.2	↑
東伊豆町	**	0.3	68.6	1.7	382.3	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	83.5	2.1	465.2	↓	0.3	77.2	2.0	430.0	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	79.0	2.0	440.0	↓	0.3	74.3	1.9	414.0	↓
熱海保健所	**	2.3	77.0	35.2	146.2	↓	2.7	65.8	30.1	125.0	↓
熱海市	**	1.0	20.3	0.5	113.3	↓	1.1	18.3	0.5	101.8	↓
伊東市	**	1.4	118.0	51.0	232.6	↑	1.5	103.6	44.7	204.2	↑
東部保健所	7.6	8.0	94.6	66.9	129.8	↓	9.1	83.1	58.8	114.1	↓
沼津市	2.6	3.0	86.4	45.9	147.7	↓	3.4	75.7	40.2	129.4	↓
三島市	**	1.5	95.8	38.5	197.3	↓	1.7	83.1	33.4	171.2	↓
裾野市	**	0.6	130.0	35.4	333.0	↑	0.7	114.1	31.1	292.2	↑
伊豆市	**	0.7	53.6	6.5	193.6	↓	0.8	49.6	6.0	179.3	↓
伊豆の国市	**	0.8	75.2	15.5	219.7	↓	0.9	66.4	13.7	194.2	↓
函南町	**	0.5	146.4	39.9	374.9	↑	0.6	126.3	34.4	323.5	↑
清水町	**	0.4	51.1	1.3	284.7	↓	0.5	43.8	1.1	244.2	↓
長泉町	**	0.5	172.5	47.0	441.8	↑	0.5	153.8	41.9	393.8	↑
御殿場保健所	**	1.5	96.0	38.6	197.9	↓	1.6	86.4	34.7	178.0	↓
御殿場市	**	1.2	69.3	18.9	177.6	↓	1.3	62.3	17.0	159.6	↓
小山町	**	0.3	197.3	40.7	576.8	↑	0.3	177.8	36.6	519.8	↑
富士保健所	4.4	5.1	86.6	54.2	131.1	↓	5.8	75.5	47.3	114.4	↓
富士宮市	2.2	1.8	121.2	60.4	216.9	↑	2.1	105.6	52.6	189.0	↑
富士市	2.2	3.3	67.4	33.6	120.5	↓	3.7	58.8	29.3	105.2	↓
静岡市	14	10.8	127.2	99.0	161.0	↑	12.3	112.3	87.4	142.1	↑
中部保健所	7.4	7.4	100.3	70.6	138.2	↑	8.2	90.1	63.4	124.2	↓
島田市	2.8	1.7	160.2	87.5	268.7	↑	1.9	145.7	79.6	244.4	↑
焼津市	2.0	2.0	99.8	47.8	183.6	↓	2.3	88.1	42.2	162.1	↓
藤枝市	2.2	2.1	103.5	51.6	185.2	↑	2.4	92.9	46.3	166.2	↓
牧之原市	**	0.9	46.8	5.7	168.9	↓	0.9	42.5	5.1	153.4	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.0	7.7	116.2	84.8	155.6	↑	8.6	105.1	76.7	140.7	↑
磐田市	3.0	2.4	124.4	69.6	205.1	↑	2.7	111.4	62.3	183.8	↑
掛川市	2.0	1.8	111.8	53.5	205.7	↑	2.0	102.0	48.8	187.5	↑
袋井市	2.0	1.1	188.3	90.2	346.4	↑	1.2	166.8	79.9	306.8	↑
御前崎市	**	0.5	149.0	40.6	381.5	↑	0.6	135.4	36.9	346.8	↑
菊川市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.4	49.6	1.3	276.3	↓	0.4	46.2	1.2	257.7	↓
湖西市	**	0.8	122.7	39.8	286.3	↑	0.9	110.5	35.9	258.0	↑
浜松市	10	12.0	83.0	61.6	109.4	↓	13.3	75.1	55.7	99.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	31.8	-	-	-	—	38.0	83.7	71.2	97.7	▽
賀茂保健所	**	0.9	84.9	23.1	217.4	↓	1.1	74.6	20.3	191.0	↓
下田市	**	0.3	136.6	16.5	493.4	↑	0.3	119.4	14.5	431.6	↑
東伊豆町	**	0.2	122.4	3.1	682.1	↑	0.2	104.0	2.6	579.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	136.3	3.4	759.3	↑	0.2	126.4	3.2	704.5	↑
熱海保健所	**	1.3	78.9	25.6	184.1	↓	1.6	61.4	20.0	143.4	↓
熱海市	**	0.5	37.9	1.0	211.0	↓	0.6	30.9	0.8	172.1	↓
伊東市	**	0.7	108.1	29.5	276.9	↑	0.9	86.3	23.5	221.0	↓
東部保健所	4.0	4.5	89.5	54.6	138.2	↓	5.5	72.6	44.3	112.1	↓
沼津市	**	1.7	48.4	13.2	123.8	↓	2.1	38.7	10.5	99.1	▽
三島市	**	0.8	97.3	26.5	249.1	↓	1.0	77.9	21.2	199.6	↓
裾野市	**	0.4	226.0	61.6	578.8	↑	0.4	187.3	51.0	479.7	↑
伊豆市	**	0.4	96.8	11.7	349.6	↓	0.5	84.7	10.3	306.1	↓
伊豆の国市	**	0.4	91.7	11.1	331.4	↓	0.5	74.2	9.0	268.0	↓
函南町	**	0.3	66.9	1.7	372.9	↓	0.4	52.1	1.3	290.5	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	218.9	45.1	640.0	↑	0.3	189.2	39.0	553.0	↑
御殿場保健所	**	0.8	120.2	39.0	280.4	↑	1.0	103.0	33.4	240.3	↑
御殿場市	**	0.7	60.6	7.3	218.8	↓	0.8	52.0	6.3	187.8	↓
小山町	**	0.2	349.3	72.0	1020.9	↑	0.2	297.1	61.2	868.4	↑
富士保健所	2.0	2.8	71.2	34.1	131.0	↓	3.5	56.8	27.2	104.4	↓
富士宮市	**	1.0	60.5	12.5	176.8	↓	1.3	47.8	9.8	139.6	↓
富士市	**	1.8	77.0	31.0	158.8	↓	2.3	61.7	24.8	127.2	↓
静岡市	7.8	6.0	130.0	92.4	177.7	↑	7.4	105.8	75.2	144.6	↑
中部保健所	3.8	4.2	90.5	54.5	141.3	↓	4.9	77.4	46.6	120.8	↓
島田市	**	1.0	182.5	83.4	346.5	↑	1.1	158.1	72.3	300.2	↑
焼津市	**	1.1	35.1	4.2	126.9	↓	1.4	29.2	3.5	105.4	↓
藤枝市	**	1.2	128.9	55.7	254.1	↑	1.4	111.9	48.3	220.6	↑
牧之原市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	4.4	122.6	80.8	178.4	↑	5.1	105.6	69.6	153.7	↑
磐田市	**	1.4	116.6	50.3	229.8	↑	1.6	99.1	42.8	195.3	↓
掛川市	**	1.0	137.8	55.4	284.1	↑	1.2	120.0	48.3	247.4	↑
袋井市	**	0.6	169.4	55.0	395.4	↑	0.7	139.0	45.1	324.5	↑
御前崎市	**	0.3	198.3	40.9	579.7	↑	0.4	171.1	35.3	500.2	↑
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	87.7	2.2	488.7	↓	0.3	78.9	2.0	439.7	↓
湖西市	**	0.5	127.5	26.3	372.7	↑	0.5	110.2	22.7	322.1	↑
浜松市	6.0	6.9	87.3	58.9	124.6	↓	8.0	75.5	50.9	107.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	24.8	-	-	-	-	25.4	97.6	81.2	116.3	↓
賀茂保健所	**	0.7	55.0	6.7	198.8	↓	0.7	53.9	6.5	194.7	↓
下田市	**	0.2	88.4	2.2	492.7	↓	0.2	86.8	2.2	483.6	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	188.1	4.8	1047.9	↑	0.1	186.7	4.7	1040.1	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	74.7	20.4	191.4	↓	1.1	72.2	19.7	185.0	↓
熱海市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.6	129.9	35.4	332.8	↑	0.6	129.6	35.3	331.9	↑
東部保健所	3.6	3.6	101.0	59.8	159.6	↑	3.6	99.1	58.7	156.7	↓
沼津市	**	1.4	132.7	60.7	252.0	↑	1.4	131.4	60.1	249.6	↑
三島市	**	0.6	93.8	19.3	274.2	↓	0.7	91.0	18.8	266.1	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	55.2	1.4	307.6	↓	0.4	55.0	1.4	306.5	↓
函南町	**	0.2	242.4	49.9	708.4	↑	0.2	240.2	49.5	702.2	↑
清水町	**	0.2	114.5	2.9	638.2	↑	0.2	112.0	2.8	624.0	↑
長泉町	**	0.2	105.4	2.7	587.3	↑	0.2	98.5	2.5	548.7	↓
御殿場保健所	**	0.6	64.0	7.7	231.1	↓	0.6	61.6	7.5	222.5	↓
御殿場市	**	0.5	81.1	9.8	293.1	↓	0.5	77.8	9.4	281.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.3	105.6	54.5	184.5	↑	2.3	104.3	53.8	182.2	↑
富士宮市	**	0.8	194.3	83.9	382.9	↑	0.8	193.4	83.5	381.2	↑
富士市	**	1.4	55.2	15.0	141.4	↓	1.5	54.3	14.8	139.0	↓
静岡市	6.0	4.8	123.8	83.5	176.7	↑	4.9	122.1	82.4	174.3	↑
中部保健所	3.6	3.2	113.2	67.0	178.9	↑	3.3	109.1	64.7	172.5	↑
島田市	**	0.8	131.3	42.6	306.4	↑	0.8	127.7	41.4	297.9	↑
焼津市	**	0.9	184.9	79.8	364.5	↑	0.9	178.1	76.9	351.1	↑
藤枝市	**	0.9	67.8	14.0	198.2	↓	0.9	63.9	13.2	186.7	↓
牧之原市	**	0.4	103.5	12.5	373.9	↑	0.4	103.0	12.5	372.2	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	3.3	107.9	63.9	170.5	↑	3.4	104.4	61.8	165.0	↑
磐田市	**	1.0	134.6	54.1	277.4	↑	1.1	129.9	52.2	267.7	↑
掛川市	**	0.8	77.7	16.0	227.0	↓	0.8	75.4	15.5	220.5	↓
袋井市	**	0.5	212.0	68.8	494.9	↑	0.5	208.5	67.7	486.7	↑
御前崎市	**	0.2	85.3	2.2	475.4	↓	0.2	83.3	2.1	464.2	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	116.1	14.0	419.5	↑	0.4	111.1	13.4	401.3	↑
浜松市	4.0	5.2	77.3	47.2	119.4	↓	5.4	74.6	45.5	115.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	50	50.2	-	-	-	-	55.6	90.3	79.5	102.2	↓
賀茂保健所	**	1.5	67.1	21.8	156.6	↓	1.6	62.8	20.4	146.5	↓
下田市	**	0.5	129.5	26.7	378.6	↑	0.5	121.0	24.9	353.6	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	93.5	2.4	520.9	↓	0.2	87.8	2.2	489.0	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	88.1	2.2	490.7	↓	0.2	84.6	2.1	471.3	↓
熱海保健所	**	2.1	86.8	39.7	164.8	↓	2.4	75.1	34.3	142.7	↓
熱海市	**	0.9	22.8	0.6	127.3	↓	1.0	20.8	0.5	116.0	↓
伊東市	**	1.2	133.5	57.6	263.0	↑	1.4	118.4	51.1	233.4	↑
東部保健所	6.8	7.1	95.7	66.3	133.8	↓	8.0	85.0	58.8	118.7	↓
沼津市	2.6	2.7	97.7	52.0	167.1	↓	3.0	86.4	46.0	147.8	↓
三島市	**	1.3	93.2	34.2	202.9	↓	1.5	81.5	29.9	177.3	↓
裾野市	**	0.5	147.3	40.1	377.3	↑	0.6	130.5	35.6	334.2	↑
伊豆市	**	0.7	59.9	7.2	216.5	↓	0.7	56.4	6.8	203.9	↓
伊豆の国市	**	0.7	84.8	17.5	248.0	↓	0.8	75.8	15.6	221.6	↓
函南町	**	0.5	124.9	25.7	365.0	↑	0.6	108.3	22.3	316.7	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	146.2	30.1	427.3	↑	0.5	132.0	27.2	385.8	↑
御殿場保健所	**	1.3	61.7	16.8	158.1	↓	1.4	56.3	15.3	144.2	↓
御殿場市	**	1.0	39.0	4.7	140.9	↓	1.1	35.6	4.3	128.5	↓
小山町	**	0.3	148.1	17.9	534.9	↑	0.3	135.2	16.4	488.4	↑
富士保健所	3.6	4.5	80.3	47.6	126.9	↓	5.1	70.6	41.8	111.6	↓
富士宮市	**	1.6	112.4	51.4	213.4	↑	1.8	98.7	45.1	187.4	↓
富士市	**	2.9	62.5	28.6	118.6	↓	3.3	55.0	25.1	104.4	↓
静岡市	12	9.6	129.1	99.0	165.5	↑	10.8	115.2	88.3	147.7	↑
中部保健所	7.2	6.6	109.8	76.9	152.1	↑	7.2	100.0	70.1	138.5	↑
島田市	2.8	1.6	179.8	98.2	301.7	↑	1.7	165.9	90.6	278.4	↑
焼津市	2.0	1.8	112.9	54.0	207.6	↑	2.0	100.7	48.2	185.3	↑
藤枝市	2.2	1.9	116.7	58.2	208.8	↑	2.1	106.1	52.9	189.9	↑
牧之原市	**	0.8	26.2	0.7	146.0	↓	0.8	24.1	0.6	134.5	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.0	6.9	116.2	83.0	158.3	↑	7.5	106.5	76.1	145.0	↑
磐田市	2.6	2.1	121.5	64.6	207.8	↑	2.4	110.2	58.6	188.4	↑
掛川市	**	1.6	87.9	35.3	181.2	↓	1.7	81.3	32.7	167.5	↓
袋井市	2.0	0.9	212.6	101.8	390.9	▲	1.1	190.3	91.1	349.9	↑
御前崎市	**	0.5	167.3	45.6	428.4	↑	0.5	154.2	42.0	394.9	↑
菊川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.4	55.4	1.4	308.5	↓	0.4	52.5	1.3	292.8	↓
湖西市	**	0.7	138.3	44.9	322.8	↑	0.8	126.2	41.0	294.6	↑
浜松市	8.6	10.7	80.3	58.1	108.1	↓	11.7	73.7	53.3	99.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	29.2	-	-	-	-	34.6	84.5	71.3	99.4	▽
賀茂保健所	**	0.9	68.7	14.2	200.9	↓	1.0	61.4	12.7	179.4	↓
下田市	**	0.3	147.6	17.9	533.1	↑	0.3	131.2	15.9	473.8	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	146.1	3.7	814.3	↑	0.1	138.6	3.5	772.2	↑
熱海保健所	**	1.2	85.9	27.9	200.4	↓	1.5	67.6	21.9	157.7	↓
熱海市	**	0.5	40.9	1.0	227.9	↓	0.6	33.9	0.9	188.9	↓
伊東市	**	0.7	118.4	32.3	303.2	↑	0.8	95.0	25.9	243.3	↓
東部保健所	3.6	4.1	88.1	52.2	139.3	↓	5.0	71.9	42.6	113.7	↓
沼津市	**	1.5	52.9	14.4	135.4	↓	1.9	42.6	11.6	109.1	↓
三島市	**	0.7	106.9	29.1	273.8	↑	0.9	85.9	23.4	220.1	↓
裾野市	**	0.3	248.3	67.6	636.0	↑	0.4	206.5	56.3	529.0	↑
伊豆市	**	0.4	104.2	12.6	376.5	↑	0.4	92.8	11.2	335.3	↓
伊豆の国市	**	0.4	100.0	12.1	361.5	↑	0.5	81.5	9.9	294.6	↓
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	159.4	19.3	576.0	↑	0.3	139.1	16.8	502.6	↑
御殿場保健所	**	0.8	78.3	16.1	229.0	↓	0.9	67.9	14.0	198.5	↓
御殿場市	**	0.6	32.9	0.8	183.5	↓	0.7	28.6	0.7	159.3	↓
小山町	**	0.2	252.2	30.5	911.4	↑	0.2	217.6	26.3	786.2	↑
富士保健所	**	2.6	62.4	27.0	123.0	↓	3.2	50.0	21.6	98.6	▽
富士宮市	**	0.9	44.2	5.3	159.6	↓	1.1	35.1	4.2	126.7	↓
富士市	**	1.7	72.4	26.6	157.6	↓	2.1	58.3	21.4	126.9	↓
静岡市	7.4	5.5	134.5	94.7	185.5	↑	6.7	110.4	77.7	152.2	↑
中部保健所	3.8	3.9	98.4	59.2	153.7	↓	4.5	85.0	51.2	132.8	↓
島田市	**	0.9	197.5	90.3	375.1	↑	1.0	173.4	79.3	329.4	↑
焼津市	**	1.0	38.4	4.7	138.9	↓	1.2	32.1	3.9	116.1	↓
藤枝市	**	1.1	140.7	60.8	277.4	↑	1.3	123.3	53.2	242.9	↑
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	4.1	128.2	83.7	187.8	↑	4.7	111.7	73.0	163.7	↑
磐田市	**	1.3	127.1	54.9	250.5	↑	1.5	108.9	47.0	214.7	↑
掛川市	**	0.9	127.9	46.9	278.4	↑	1.1	112.9	41.4	245.8	↑
袋井市	**	0.5	184.7	60.0	431.1	↑	0.7	152.8	49.6	356.7	↑
御前崎市	**	0.3	214.5	44.2	626.9	↑	0.3	187.8	38.7	548.8	↑
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	94.1	2.4	524.3	↓	0.2	86.4	2.2	481.2	↓
湖西市	**	0.4	139.0	28.7	406.4	↑	0.5	121.3	25.0	354.4	↑
浜松市	5.4	6.3	85.3	56.2	124.1	↓	7.2	74.6	49.2	108.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	21.0	-	-	-	-	21.0	99.9	81.7	121.0	↓
賀茂保健所	**	0.6	64.8	7.8	234.2	↓	0.6	65.0	7.9	234.8	↓
下田市	**	0.2	104.1	2.6	580.0	↑	0.2	104.7	2.7	583.5	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	222.2	5.6	1238.0	↑	0.1	224.5	5.7	1250.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	88.0	24.0	225.3	↓	0.9	87.4	23.8	223.7	↓
熱海市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.5	152.9	41.7	391.6	↑	0.5	157.2	42.8	402.5	↑
東部保健所	3.2	3.0	106.1	60.6	172.3	↑	3.0	106.8	61.0	173.4	↑
沼津市	**	1.1	156.7	71.7	297.6	↑	1.1	159.2	72.8	302.2	↑
三島市	**	0.5	74.1	9.0	267.9	↓	0.5	73.7	8.9	266.5	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	65.1	1.6	362.5	↓	0.3	66.5	1.7	370.4	↓
函南町	**	0.2	286.3	59.0	836.8	↑	0.2	291.6	60.1	852.3	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	125.4	3.2	698.5	↑	0.2	119.7	3.0	667.1	↑
御殿場保健所	**	0.5	37.8	1.0	210.4	↓	0.5	37.2	0.9	207.5	↓
御殿場市	**	0.4	47.8	1.2	266.5	↓	0.4	47.1	1.2	262.2	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	1.9	104.1	49.8	191.5	↑	1.9	105.4	50.5	193.8	↑
富士宮市	**	0.7	201.0	80.8	414.4	↑	0.7	204.9	82.4	422.4	↑
富士市	**	1.2	49.0	10.1	143.2	↓	1.2	49.4	10.2	144.4	↓
静岡市	5.0	4.1	121.8	78.8	179.8	↑	4.1	123.2	79.7	181.8	↑
中部保健所	3.4	2.7	126.2	73.5	202.1	↑	2.7	124.6	72.5	199.5	↑
島田市	**	0.6	154.8	50.2	361.2	↑	0.6	153.9	50.0	359.2	↑
焼津市	**	0.7	218.8	94.4	431.2	↑	0.7	216.0	93.2	425.7	↑
藤枝市	**	0.7	80.2	16.5	234.3	↓	0.8	77.4	16.0	226.3	↓
牧之原市	**	0.3	61.0	1.5	339.7	↓	0.3	61.9	1.6	345.1	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	2.8	99.1	54.1	166.2	↓	2.9	98.0	53.5	164.5	↓
磐田市	**	0.9	113.5	36.9	265.0	↑	0.9	112.1	36.4	261.7	↑
掛川市	**	0.7	30.6	0.8	170.4	↓	0.7	30.3	0.8	168.9	↓
袋井市	**	0.4	250.3	81.3	584.2	↑	0.4	252.0	81.8	588.1	↑
御前崎市	**	0.2	100.8	2.6	561.6	↑	0.2	100.4	2.5	559.3	↑
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	137.2	16.6	495.6	↑	0.3	134.4	16.3	485.7	↑
浜松市	3.2	4.4	73.0	41.7	118.6	↓	4.4	72.1	41.2	117.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.4	6.4	-	-	-	-	7.8	81.6	55.8	115.1	↓
賀茂保健所	**	0.2	111.8	2.8	622.8	↑	0.2	90.1	2.3	502.2	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	622.8	15.8	3470.0	↑	0.0	499.2	12.6	2781.8	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.9	85.8	23.4	219.6	↓	1.1	70.2	19.1	179.7	↓
沼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.2	114.7	2.9	638.9	↑	0.2	94.1	2.4	524.3	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	303.1	7.7	1688.7	↑	0.1	251.4	6.4	1401.1	↑
清水町	**	0.0	421.2	10.7	2347.0	↑	0.1	347.8	8.8	1937.8	↑
長泉町	**	0.1	375.0	9.5	2089.5	↑	0.1	304.6	7.7	1697.4	↑
御殿場保健所	**	0.2	370.4	76.3	1,082.8	↑	0.2	299.5	61.7	875.5	↑
御殿場市	**	0.1	312.2	37.8	1128.1	↑	0.2	251.9	30.5	910.1	↑
小山町	**	0.0	590.5	14.9	3290.3	↑	0.0	481.6	12.2	2683.4	↑
富士保健所	**	0.6	133.9	36.5	343.0	↑	0.7	109.9	29.9	281.4	↑
富士宮市	**	0.2	187.7	22.7	678.0	↑	0.3	154.4	18.7	558.0	↑
富士市	**	0.4	104.1	12.6	376.2	↑	0.5	85.3	10.3	308.1	↓
静岡市	**	1.2	112.6	45.3	232.0	↑	1.5	91.8	36.9	189.1	↓
中部保健所	**	0.8	24.2	0.6	135.0	↓	1.0	19.7	0.5	110.0	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	217.0	5.5	1208.9	↑	0.1	176.2	4.5	981.6	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	116.3	37.8	271.5	↑	1.1	95.2	30.9	222.2	↓
磐田市	**	0.3	146.7	17.7	529.8	↑	0.3	120.3	14.6	434.5	↑
掛川市	**	0.2	306.3	63.1	895.3	↑	0.2	250.9	51.7	733.4	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.3	104.8	42.1	216.1	↑	1.6	85.4	34.3	175.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	2.6	-	-	-	-	3.4	75.5	40.1	129.0	↓
賀茂保健所	**	0.1	289.1	7.3	1610.8	↑	0.1	210.4	5.3	1172.5	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1521.8	38.5	8479.4	↑	0.0	1148.6	29.1	6399.9	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	104.1	12.6	376.0	↑	0.5	79.1	9.6	285.9	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	713.8	18.1	3977.4	↑	0.0	562.6	14.2	3134.7	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	864.3	21.9	4815.8	↑	0.0	675.7	17.1	3765.1	↑
御殿場保健所	**	0.1	603.4	73.0	2,180.0	↑	0.1	455.0	55.1	1,644.1	↑
御殿場市	**	0.1	376.7	9.5	2099.2	↑	0.1	286.6	7.3	1597.1	↑
小山町	**	0.0	1514.4	38.3	8438.1	↑	0.0	1103.2	27.9	6147.3	↑
富士保健所	**	0.2	162.7	19.7	588.0	↑	0.3	123.1	14.9	444.8	↑
富士宮市	**	0.1	232.8	5.9	1297.3	↑	0.1	174.0	4.4	969.4	↑
富士市	**	0.2	125.1	3.2	697.0	↑	0.2	95.3	2.4	530.9	↓
静岡市	**	0.5	79.8	9.7	288.2	↓	0.7	59.6	7.2	215.3	↓
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	57.4	1.5	320.0	↓	0.5	43.6	1.1	243.0	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	258.4	6.5	1439.9	↑	0.1	193.2	4.9	1076.4	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	110.4	22.8	322.8	↑	0.7	83.8	17.3	244.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	3.8	-	-	-	-	4.4	86.3	52.0	134.8	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	72.9	8.8	263.4	↓	0.6	63.0	7.6	227.8	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	200.0	5.1	1114.2	↑	0.1	171.2	4.3	954.0	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	719.3	18.2	4007.7	↑	0.0	632.2	16.0	3522.8	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	209.0	5.3	1,164.7	↑	0.1	177.9	4.5	991.3	↑
御殿場市	**	0.1	266.6	6.7	1485.5	↑	0.1	224.7	5.7	1252.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	113.8	13.8	411.1	↑	0.4	99.2	12.0	358.4	↓
富士宮市	**	0.1	157.2	4.0	875.8	↑	0.1	138.9	3.5	773.7	↑
富士市	**	0.2	89.2	2.3	496.8	↓	0.3	77.2	2.0	430.0	↓
静岡市	**	0.7	134.7	43.7	314.5	↑	0.9	117.0	38.0	273.2	↑
中部保健所	**	0.5	41.0	1.0	228.6	↓	0.6	35.1	0.9	195.6	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	342.6	8.7	1909.2	↑	0.1	306.1	7.7	1705.7	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	156.4	42.6	400.5	↑	0.6	135.2	36.8	346.1	↑
磐田市	**	0.2	251.1	30.4	907.2	↑	0.2	214.8	26.0	776.1	↑
掛川市	**	0.1	337.6	40.8	1219.7	↑	0.1	295.0	35.7	1065.8	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	101.0	27.5	258.7	↑	0.9	86.6	23.6	221.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	294	294.2	-	-	-	-	330.8	88.9	84.5	93.6	▽
賀茂保健所	11	8.1	140.8	106.6	182.4	▲	9.2	124.3	94.2	161.1	↑
下田市	3.4	2.5	133.9	78.0	214.4	↑	2.9	117.9	68.6	188.7	↑
東伊豆町	**	1.5	94.8	38.1	195.3	↓	1.7	83.9	33.7	172.8	↓
河津町	**	0.9	91.4	24.9	234.2	↓	1.0	81.5	22.2	208.8	↓
南伊豆町	2.0	1.1	176.9	84.7	325.4	↑	1.3	156.0	74.7	286.9	↑
松崎町	2.0	0.9	224.1	107.3	412.2	▲	1.0	196.7	94.2	361.8	↑
西伊豆町	**	1.2	152.3	69.6	289.2	↑	1.3	134.7	61.6	255.8	↑
熱海保健所	14	11.9	120.7	94.4	152.0	↑	14.1	102.3	80.1	128.9	↑
熱海市	6.2	4.8	129.2	87.8	183.4	↑	5.5	111.8	75.9	158.6	↑
伊東市	8.2	7.1	114.9	82.5	155.9	↑	8.1	101.2	72.6	137.3	↑
東部保健所	47	42.8	109.7	96.1	124.7	↑	48.2	97.5	85.4	110.8	↓
沼津市	17	15.9	107.9	86.3	133.3	↑	18.0	95.4	76.3	117.8	↓
三島市	9.2	8.0	114.4	83.8	152.6	↑	9.0	102.0	74.7	136.0	↑
裾野市	4.8	3.4	140.5	90.0	209.0	↑	3.8	126.8	81.2	188.7	↑
伊豆市	4.0	3.6	112.3	68.5	173.4	↑	4.1	98.7	60.2	152.4	↓
伊豆の国市	4.0	4.2	96.2	58.8	148.6	↓	4.7	85.0	51.9	131.3	↓
函南町	3.2	3.0	106.1	60.6	172.3	↑	3.4	94.7	54.1	153.9	↓
清水町	**	2.2	55.2	20.3	120.2	↓	2.4	49.2	18.1	107.1	↓
長泉町	3.4	2.5	134.0	78.0	214.6	↑	2.8	121.1	70.5	193.9	↑
御殿場保健所	11	7.6	148.0	111.8	192.2	▲	8.5	132.2	99.8	171.6	↑
御殿場市	7.6	6.0	126.0	89.2	172.9	↑	6.7	112.7	79.8	154.8	↑
小山町	3.6	1.5	234.5	138.9	370.6	▲	1.7	207.6	123.0	328.2	▲
富士保健所	37	27.5	133.9	115.3	154.8	▲	30.9	118.9	102.3	137.4	▲
富士宮市	13	9.7	133.6	103.1	170.3	▲	11.0	118.3	91.3	150.7	↑
富士市	24	17.7	134.1	111.1	160.5	▲	20.0	119.3	98.8	142.7	↑
静岡市	64	56.9	111.8	99.8	124.8	↑	64.2	99.0	88.4	110.5	↓
中部保健所	31	38.0	82.1	69.7	96.0	▽	42.6	73.2	62.2	85.7	▽
島田市	5.6	8.7	64.2	42.7	92.8	▽	9.8	57.1	37.9	82.5	▽
焼津市	11	10.7	104.4	78.9	135.6	↑	12.0	93.4	70.5	121.3	↓
藤枝市	6.6	11.2	58.7	40.4	82.5	▽	12.5	52.9	36.4	74.2	▽
牧之原市	6.0	4.2	144.2	97.3	205.9	↑	4.7	126.9	85.6	181.1	↑
吉田町	**	2.0	69.0	27.7	142.1	↓	2.3	61.0	24.5	125.8	↓
川根本町	**	1.2	34.7	4.2	125.5	↓	1.3	30.8	3.7	111.5	↓
西部保健所	34	39.6	85.8	73.4	99.7	▽	44.4	76.7	65.6	89.1	▽
磐田市	11	12.6	85.6	64.3	111.7	↓	14.1	76.7	57.6	100.0	↓
掛川市	7.4	9.0	82.6	58.1	113.9	↓	10.1	73.6	51.8	101.4	↓
袋井市	5.6	5.6	99.8	66.3	144.3	↓	6.3	89.1	59.2	128.8	↓
御前崎市	2.2	2.7	82.2	41.0	147.1	↓	3.0	73.0	36.4	130.6	↓
菊川市	**	3.6	44.5	19.2	87.8	▽	4.0	40.0	17.3	78.8	▽
森町	**	1.9	84.7	36.6	166.9	↓	2.1	74.8	32.3	147.4	↓
湖西市	4.8	4.3	112.0	71.7	166.6	↑	4.8	100.6	64.5	149.8	↑
浜松市	45	61.7	72.3	63.1	82.4	▽	69.1	64.5	56.3	73.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	158	158.2	-	-	-	-	158.6	99.7	92.9	106.9	↓
賀茂保健所	7.0	4.3	163.6	114.0	227.6	▲	4.3	163.4	113.8	227.3	▲
下田市	2.4	1.3	179.7	92.8	313.9	↑	1.4	177.1	91.4	309.4	↑
東伊豆町	**	0.8	152.0	55.8	330.8	↑	0.8	151.1	55.4	328.9	↑
河津町	**	0.5	42.2	1.1	235.2	↓	0.5	43.9	1.1	244.6	↓
南伊豆町	**	0.6	239.3	96.2	493.1	↑	0.6	237.5	95.5	489.4	↑
松崎町	**	0.5	172.4	47.0	441.6	↑	0.5	169.2	46.1	433.4	↑
西伊豆町	**	0.6	158.8	51.6	370.7	↑	0.6	162.2	52.7	378.5	↑
熱海保健所	7.0	6.1	114.0	79.4	158.5	↑	6.7	104.9	73.1	145.9	↑
熱海市	3.0	2.4	125.3	70.1	206.7	↑	2.6	115.5	64.6	190.5	↑
伊東市	4.0	3.7	106.7	65.2	164.9	↑	3.9	102.4	62.5	158.2	↑
東部保健所	26	23.0	114.7	96.0	136.1	↑	23.4	113.0	94.5	134.0	↑
沼津市	9.2	8.4	108.9	79.7	145.2	↑	8.7	105.7	77.4	141.0	↑
三島市	5.4	4.4	122.9	81.0	178.8	↑	4.4	121.5	80.0	176.8	↑
裾野市	2.4	1.9	125.2	64.6	218.8	↑	1.9	128.6	66.4	224.7	↑
伊豆市	2.6	1.8	141.7	75.4	242.4	↑	1.9	139.4	74.1	238.3	↑
伊豆の国市	2.2	2.2	100.9	50.3	180.6	↑	2.2	98.0	48.8	175.3	↓
函南町	**	1.6	98.2	42.4	193.5	↓	1.7	96.9	41.8	191.0	↓
清水町	**	1.2	34.0	4.1	123.0	↓	1.2	33.3	4.0	120.4	↓
長泉町	2.6	1.4	181.9	96.8	311.1	↑	1.4	187.6	99.8	320.8	↑
御殿場保健所	6.8	4.1	165.1	114.3	230.7	▲	4.1	167.4	115.9	233.9	▲
御殿場市	5.6	3.3	170.0	112.9	245.7	▲	3.2	173.1	115.0	250.1	▲
小山町	**	0.8	145.4	53.3	316.4	↑	0.8	145.1	53.2	315.9	↑
富士保健所	20	14.7	134.6	109.4	163.8	▲	15.1	131.2	106.6	159.7	▲
富士宮市	6.2	5.2	120.3	81.7	170.7	↑	5.3	116.4	79.1	165.2	↑
富士市	14	9.6	142.3	110.5	180.3	▲	9.8	139.3	108.2	176.6	▲
静岡市	33	30.3	108.9	93.0	126.9	↑	30.9	106.9	91.2	124.5	↑
中部保健所	16	20.6	75.6	59.8	94.4	▽	20.4	76.6	60.5	95.6	▽
島田市	2.8	4.7	60.1	32.9	100.9	↓	4.6	60.8	33.2	102.0	↓
焼津市	5.0	5.9	85.2	55.1	125.8	↓	5.8	85.7	55.4	126.5	↓
藤枝市	4.2	6.3	67.0	41.4	102.4	↓	6.1	69.3	42.9	105.9	↓
牧之原市	2.6	2.1	121.0	64.4	206.9	↑	2.2	118.9	63.3	203.4	↑
吉田町	**	1.1	75.4	20.5	193.1	↓	1.1	73.0	19.9	186.9	↓
川根本町	**	0.6	32.1	0.8	178.6	↓	0.6	34.3	0.9	191.1	↓
西部保健所	17	21.5	80.8	64.7	99.7	▽	21.1	82.4	66.0	101.6	↓
磐田市	4.6	6.9	66.7	42.2	100.0	↓	6.8	68.0	43.1	102.1	↓
掛川市	4.2	4.8	86.9	53.8	132.9	↓	4.7	88.4	54.7	135.2	↓
袋井市	3.0	3.0	99.1	55.4	163.5	↓	3.0	99.4	55.6	163.9	↓
御前崎市	**	1.4	98.1	39.4	202.2	↓	1.4	98.7	39.7	203.4	↓
菊川市	**	2.0	40.5	11.0	103.8	↓	1.9	42.4	11.5	108.5	↓
森町	**	1.0	100.6	32.7	234.7	↑	1.0	101.9	33.1	237.9	↑
湖西市	2.4	2.4	100.9	52.1	176.3	↑	2.3	104.2	53.8	181.9	↑
浜松市	25	33.5	75.3	62.7	89.6	▽	32.9	76.5	63.7	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	136	136.0	-	-	-	-	172.2	79.0	73.2	85.2	▽
賀茂保健所	4.4	3.8	115.2	72.2	174.5	↑	4.9	90.1	56.4	136.3	↓
下田市	**	1.2	83.1	27.0	193.9	↓	1.5	65.4	21.2	152.6	↓
東伊豆町	**	0.7	29.1	0.7	162.1	↓	0.9	22.9	0.6	127.3	↓
河津町	**	0.4	149.6	30.8	437.3	↑	0.5	114.2	23.5	333.7	↑
南伊豆町	**	0.5	110.0	22.7	321.6	↑	0.7	86.7	17.9	253.3	↓
松崎町	**	0.4	280.1	102.8	609.7	▲	0.5	220.6	81.0	480.4	↑
西伊豆町	**	0.6	144.9	39.5	371.1	↑	0.7	111.1	30.3	284.6	↑
熱海保健所	7.4	5.8	127.8	89.9	176.1	↑	7.4	100.0	70.4	137.8	↓
熱海市	3.2	2.4	133.0	76.0	216.0	↑	3.0	108.5	62.0	176.2	↑
伊東市	4.2	3.4	124.0	76.7	189.6	↑	4.2	100.0	61.9	152.9	↑
東部保健所	21	19.8	103.8	84.8	125.9	↑	24.9	82.9	67.6	100.5	↓
沼津市	8.0	7.5	106.8	76.3	145.4	↑	9.3	85.8	61.3	116.8	↓
三島市	3.8	3.6	104.2	62.7	162.7	↑	4.6	83.0	50.0	129.7	↓
裾野市	2.4	1.5	160.0	82.6	279.4	↑	1.9	125.1	64.6	218.5	↑
伊豆市	**	1.7	81.0	32.6	166.9	↓	2.2	64.0	25.7	131.8	↓
伊豆の国市	**	2.0	91.1	41.6	172.9	↓	2.5	73.1	33.4	138.9	↓
函南町	**	1.4	115.3	49.8	227.3	↑	1.7	92.7	40.0	182.6	↓
清水町	**	1.0	80.1	21.8	205.2	↓	1.2	64.6	17.6	165.5	↓
長泉町	**	1.1	72.2	19.7	185.0	↓	1.4	56.3	15.3	144.1	↓
御殿場保健所	4.4	3.4	127.6	80.0	193.2	↑	4.4	99.7	62.5	151.0	↓
御殿場市	2.0	2.7	73.0	35.0	134.3	↓	3.5	57.1	27.3	104.9	↓
小山町	2.4	0.7	338.2	174.6	590.9	▲	0.9	264.6	136.6	462.3	▲
富士保健所	17	12.8	133.2	106.4	164.7	▲	15.9	107.2	85.6	132.6	↑
富士宮市	6.8	4.6	148.6	102.9	207.6	▲	5.7	120.0	83.1	167.7	↑
富士市	10	8.2	124.6	92.8	163.9	↑	10.2	100.1	74.5	131.6	↑
静岡市	31	26.6	115.0	97.5	134.7	↑	33.3	91.8	77.8	107.5	↓
中部保健所	16	17.4	89.7	70.9	112.0	↓	22.2	70.1	55.4	87.5	▽
島田市	2.8	4.1	68.9	37.6	115.6	↓	5.2	53.8	29.4	90.3	▽
焼津市	6.2	4.9	127.7	86.7	181.3	↑	6.2	100.6	68.4	142.9	↑
藤枝市	2.4	5.0	48.4	25.0	84.5	▽	6.4	37.3	19.3	65.2	▽
牧之原市	3.4	2.0	169.0	98.4	270.7	↑	2.5	133.7	77.8	214.0	↑
吉田町	**	1.0	61.9	12.8	181.0	↓	1.2	50.1	10.3	146.4	↓
川根本町	**	0.5	37.9	1.0	211.3	↓	0.7	28.0	0.7	156.2	↓
西部保健所	17	18.1	91.7	73.0	113.7	↓	23.2	71.5	56.9	88.6	▽
磐田市	6.2	5.7	108.4	73.7	153.9	↑	7.3	84.7	57.5	120.2	↓
掛川市	3.2	4.1	77.5	44.3	125.9	↓	5.3	60.3	34.4	97.9	▽
袋井市	2.6	2.6	100.7	53.5	172.1	↑	3.3	79.6	42.3	136.1	↓
御前崎市	**	1.2	64.0	17.4	164.0	↓	1.6	50.1	13.7	128.4	↓
菊川市	**	1.6	49.4	13.5	126.6	↓	2.1	37.8	10.3	96.9	▽
森町	**	0.9	67.0	13.8	196.0	↓	1.2	51.8	10.7	151.5	↓
湖西市	2.4	1.9	125.8	64.9	219.7	↑	2.5	97.4	50.2	170.1	↓
浜松市	19	28.2	68.7	55.7	83.8	▽	36.2	53.6	43.5	65.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	113	112.6	-	-	-	-	119.9	93.9	86.3	102.0	↓
賀茂保健所	2.0	3.0	67.4	32.3	124.0	↓	3.2	63.0	30.1	115.8	↓
下田市	**	0.9	63.5	13.1	185.5	↓	1.0	59.4	12.2	173.5	↓
東伊豆町	**	0.6	71.5	8.7	258.5	↓	0.6	67.0	8.1	242.2	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	99.4	12.0	359.2	↓	0.4	92.7	11.2	335.0	↓
松崎町	**	0.3	123.5	14.9	446.1	↑	0.3	114.8	13.9	414.8	↑
西伊豆町	**	0.4	47.4	1.2	264.3	↓	0.5	44.2	1.1	246.3	↓
熱海保健所	6.4	4.5	140.9	96.4	198.9	↑	5.0	128.4	87.8	181.2	↑
熱海市	3.0	1.8	167.6	93.7	276.5	↑	1.9	155.8	87.1	257.0	↑
伊東市	3.4	2.8	123.5	71.9	197.8	↑	3.0	115.2	67.1	184.5	↑
東部保健所	15	16.7	87.5	68.6	110.0	↓	17.8	82.1	64.4	103.3	↓
沼津市	5.0	6.2	80.5	52.1	118.8	↓	6.6	75.6	48.9	111.6	↓
三島市	3.8	3.2	118.5	71.3	185.1	↑	3.4	111.4	67.0	173.9	↑
裾野市	-	1.4	0.0	0.0	0.0	▽	1.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	1.3	77.7	25.2	181.3	↓	1.4	72.5	23.5	169.1	↓
伊豆の国市	2.2	1.6	138.8	69.2	248.4	↑	1.7	129.9	64.8	232.4	↑
函南町	**	1.2	152.6	69.7	289.7	↑	1.3	142.8	65.3	271.2	↑
清水町	**	0.9	46.6	5.6	168.2	↓	0.9	43.6	5.3	157.4	↓
長泉町	**	1.0	40.0	4.8	144.5	↓	1.1	37.7	4.6	136.1	↓
御殿場保健所	2.2	2.9	75.9	37.8	135.8	↓	3.1	71.6	35.7	128.1	↓
御殿場市	**	2.3	77.8	35.6	147.8	↓	2.5	73.4	33.6	139.4	↓
小山町	**	0.6	68.2	8.2	246.3	↓	0.6	64.3	7.8	232.4	↓
富士保健所	17	10.9	153.0	121.8	189.6	▲	11.5	143.8	114.6	178.3	▲
富士宮市	7.2	3.8	188.9	132.3	261.5	▲	4.1	177.5	124.3	245.7	▲
富士市	9.4	7.0	133.5	98.1	177.6	↑	7.5	125.6	92.3	167.1	↑
静岡市	27	21.9	121.6	101.8	144.1	▲	23.4	113.9	95.3	134.9	↑
中部保健所	14	14.4	97.1	75.7	122.7	↓	15.4	91.1	71.0	115.1	↓
島田市	2.4	3.2	74.6	38.5	130.3	↓	3.4	69.8	36.0	122.0	↓
焼津市	6.0	4.2	143.6	96.9	205.0	↑	4.4	135.0	91.1	192.7	↑
藤枝市	3.4	4.3	78.6	45.7	125.8	↓	4.6	73.8	42.9	118.1	↓
牧之原市	**	1.5	91.9	37.0	189.5	↓	1.6	86.4	34.7	178.0	↓
吉田町	**	0.8	51.2	6.2	184.9	↓	0.8	48.2	5.8	174.0	↓
川根本町	**	0.4	101.7	12.3	367.3	↑	0.4	95.1	11.5	343.6	↓
西部保健所	11	15.0	75.9	57.5	98.3	▽	15.9	71.6	54.2	92.7	▽
磐田市	5.0	4.8	103.6	67.0	152.9	↑	5.1	97.7	63.2	144.2	↓
掛川市	2.6	3.4	77.4	41.2	132.4	↓	3.6	73.0	38.8	124.8	↓
袋井市	**	2.2	55.4	20.3	120.7	↓	2.3	52.4	19.2	114.1	↓
御前崎市	**	1.0	39.8	4.8	143.9	↓	1.1	37.6	4.6	136.0	↓
菊川市	**	1.3	59.9	16.3	153.5	↓	1.4	56.5	15.4	144.8	↓
森町	**	0.7	88.6	18.3	259.0	↓	0.7	83.2	17.1	243.2	↓
湖西市	**	1.7	48.3	13.2	123.7	↓	1.8	45.6	12.4	116.8	↓
浜松市	19	23.3	80.6	65.1	98.6	▽	24.8	75.7	61.2	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	55	55.2	-	-	-	—	53.7	102.8	91.0	115.7	↑
賀茂保健所	**	1.4	85.9	31.5	187.0	↓	1.4	88.3	32.4	192.1	↓
下田市	**	0.4	90.4	10.9	326.5	↓	0.4	91.5	11.1	330.7	↓
東伊豆町	**	0.3	75.2	1.9	419.2	↓	0.3	77.2	2.0	430.4	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	105.6	2.7	588.4	↑	0.2	109.3	2.8	608.8	↑
松崎町	**	0.1	133.6	3.4	744.6	↑	0.1	135.8	3.4	756.7	↑
西伊豆町	**	0.2	101.8	2.6	567.1	↑	0.2	105.9	2.7	589.8	↑
熱海保健所	2.2	2.0	107.4	53.6	192.2	↑	2.1	102.9	51.3	184.1	↑
熱海市	**	0.8	129.3	42.0	301.7	↑	0.8	122.9	39.9	286.9	↑
伊東市	**	1.3	94.2	34.6	205.0	↓	1.3	93.1	34.2	202.7	↓
東部保健所	7.0	8.1	85.9	59.9	119.5	↓	8.0	87.4	60.8	121.5	↓
沼津市	2.4	3.0	80.2	41.4	140.1	↓	3.0	80.8	41.7	141.2	↓
三島市	2.0	1.6	126.8	60.7	233.2	↑	1.6	128.7	61.6	236.7	↑
裾野市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	65.9	8.0	238.2	↓	0.6	67.3	8.1	243.1	↓
伊豆の国市	**	0.8	131.9	42.8	307.8	↑	0.8	132.7	43.1	309.7	↑
函南町	**	0.6	171.5	55.7	400.3	↑	0.6	175.3	56.9	409.1	↑
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	39.7	1.0	221.0	↓	0.5	41.0	1.0	228.5	↓
御殿場保健所	**	1.4	96.8	38.9	199.5	↓	1.4	101.0	40.6	208.2	↑
御殿場市	**	1.2	103.5	38.0	225.2	↑	1.1	108.2	39.7	235.5	↑
小山町	**	0.3	69.7	1.8	388.6	↓	0.3	72.4	1.8	403.2	↓
富士保健所	9.8	5.3	184.6	136.5	244.0	▲	5.3	186.3	137.8	246.3	▲
富士宮市	4.4	1.9	237.1	148.5	358.9	▲	1.8	238.6	149.5	361.3	▲
富士市	5.4	3.5	156.4	103.0	227.5	▲	3.4	158.1	104.2	230.0	▲
静岡市	13	10.5	127.0	98.4	161.3	↑	10.4	128.6	99.6	163.3	↑
中部保健所	5.8	7.1	81.2	54.4	116.7	↓	6.9	84.6	56.6	121.5	↓
島田市	**	1.6	38.1	7.8	111.3	↓	1.5	39.7	8.2	116.1	↓
焼津市	3.4	2.1	164.2	95.6	262.9	↑	2.0	169.5	98.7	271.4	↑
藤枝市	**	2.2	27.5	5.7	80.4	▽	2.1	28.8	5.9	84.2	▽
牧之原市	**	0.7	54.3	6.6	196.3	↓	0.7	56.3	6.8	203.4	↓
吉田町	**	0.4	103.5	12.5	373.8	↑	0.4	105.9	12.8	382.5	↑
川根本町	**	0.2	212.8	25.7	768.8	↑	0.2	234.0	28.3	845.3	↑
西部保健所	4.8	7.6	63.3	40.5	94.2	▽	7.2	66.8	42.8	99.4	▽
磐田市	2.2	2.4	90.1	44.9	161.3	↓	2.3	95.0	47.4	170.0	↓
掛川市	**	1.7	59.2	19.2	138.2	↓	1.6	62.5	20.3	145.9	↓
袋井市	**	1.1	54.6	11.3	159.6	↓	1.1	57.1	11.8	166.9	↓
御前崎市	**	0.5	79.8	9.7	288.4	↓	0.5	84.3	10.2	304.6	↓
菊川市	**	0.7	29.4	0.7	164.0	↓	0.6	31.5	0.8	175.5	↓
森町	**	0.3	60.9	1.5	339.2	↓	0.3	64.4	1.6	358.6	↓
湖西市	**	0.8	23.7	0.6	131.9	↓	0.8	25.1	0.6	139.7	↓
浜松市	9.6	11.6	82.9	61.1	109.9	↓	11.1	86.5	63.8	114.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	57	57.4	-	-	-	-	66.2	86.7	76.9	97.3	▽
賀茂保健所	**	1.6	51.0	13.9	130.5	↓	1.8	44.0	12.0	112.7	↓
下田市	**	0.5	39.8	1.0	221.6	↓	0.6	34.9	0.9	194.3	↓
東伊豆町	**	0.3	68.2	1.7	379.9	↓	0.3	59.2	1.5	329.9	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	93.9	2.4	523.3	↓	0.2	80.5	2.0	448.6	↓
松崎町	**	0.2	114.7	2.9	639.3	↑	0.2	99.4	2.5	554.0	↓
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.2	2.5	168.4	104.2	257.4	▲	2.8	147.5	91.3	225.5	↑
熱海市	2.0	1.0	196.8	94.2	362.0	↑	1.1	179.9	86.1	330.8	↑
伊東市	2.2	1.5	148.8	74.2	266.3	↑	1.7	132.3	66.0	236.8	↑
東部保健所	7.6	8.5	88.9	62.9	122.0	↓	9.8	77.8	55.1	106.8	↓
沼津市	2.6	3.2	80.8	43.0	138.1	↓	3.6	71.3	37.9	121.9	↓
三島市	**	1.6	110.5	50.5	209.8	↑	1.9	96.9	44.3	183.9	↓
裾野市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.7	88.2	18.2	257.7	↓	0.8	76.4	15.7	223.3	↓
伊豆の国市	**	0.8	145.1	53.3	316.0	↑	0.9	127.7	46.8	277.9	↑
函南町	**	0.6	134.0	36.5	343.2	↑	0.7	115.9	31.6	296.9	↑
清水町	**	0.4	90.7	11.0	327.6	↓	0.5	79.8	9.7	288.3	↓
長泉町	**	0.5	40.3	1.0	224.6	↓	0.6	34.8	0.9	194.1	↓
御殿場保健所	**	1.5	55.1	15.0	141.0	↓	1.7	47.4	12.9	121.4	↓
御殿場市	**	1.2	52.0	10.7	152.1	↓	1.3	44.7	9.2	130.7	↓
小山町	**	0.3	66.7	1.7	371.4	↓	0.3	57.9	1.5	322.6	↓
富士保健所	6.8	5.5	122.7	85.0	171.5	↑	6.3	108.3	75.0	151.3	↑
富士宮市	2.8	2.0	143.2	78.2	240.3	↑	2.2	126.5	69.1	212.3	↑
富士市	4.0	3.6	111.5	68.1	172.3	↑	4.1	98.4	60.0	151.9	↓
静岡市	13	11.3	116.5	90.1	148.2	↑	12.9	102.0	78.9	129.8	↑
中部保健所	8.2	7.3	112.6	80.8	152.8	↑	8.5	96.4	69.2	130.8	↓
島田市	**	1.6	109.7	50.1	208.2	↑	1.9	93.5	42.7	177.5	↓
焼津市	2.6	2.1	123.4	65.6	211.1	↑	2.4	106.6	56.7	182.3	↑
藤枝市	2.8	2.1	130.6	71.3	219.1	↑	2.5	110.7	60.5	185.8	↑
牧之原市	**	0.8	127.1	41.3	296.6	↑	0.9	109.9	35.7	256.5	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	7.4	88.7	61.1	124.6	↓	8.7	75.5	52.0	106.0	↓
磐田市	2.8	2.4	117.3	64.1	196.9	↑	2.8	99.8	54.5	167.5	↓
掛川市	**	1.7	95.8	41.4	188.9	↓	2.0	81.5	35.2	160.6	↓
袋井市	**	1.1	56.3	11.6	164.6	↓	1.2	48.4	10.0	141.6	↓
御前崎市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.7	91.6	18.9	267.6	↓	0.8	76.9	15.9	224.8	↓
森町	**	0.3	114.8	13.9	414.6	↑	0.4	97.5	11.8	352.2	↓
湖西市	**	0.8	74.0	15.2	216.2	↓	1.0	62.8	12.9	183.5	↓
浜松市	9.2	11.7	78.4	57.4	104.5	↓	13.7	67.0	49.1	89.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	10.6	-	-	-	-	12.5	84.8	63.5	110.9	↓
賀茂保健所	**	0.3	158.2	19.1	571.7	↑	0.3	127.8	15.5	461.6	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	586.2	14.8	3266.6	↑	0.0	471.9	11.9	2629.3	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	595.1	15.1	3315.8	↑	0.0	464.8	11.8	2590.0	↑
熱海保健所	**	0.4	255.8	83.1	597.0	↑	0.5	203.1	65.9	473.9	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	408.0	132.5	952.2	▲	0.3	335.2	108.8	782.4	▲
東部保健所	2.0	1.6	125.2	59.9	230.3	↑	1.9	107.0	51.2	196.8	↑
沼津市	**	0.6	170.1	55.2	397.1	↑	0.7	144.6	47.0	337.6	↑
三島市	**	0.3	192.0	39.6	561.2	↑	0.4	165.6	34.1	484.1	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	177.9	4.5	991.2	↑	0.1	145.0	3.7	807.9	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	173.6	4.4	967.0	↑	0.1	149.3	3.8	832.1	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	219.0	45.1	640.2	↑	0.3	185.7	38.3	542.7	↑
御殿場市	**	0.2	272.6	56.2	796.7	↑	0.3	231.4	47.7	676.5	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	112.9	41.4	245.8	↑	1.2	97.5	35.8	212.2	↓
富士宮市	**	0.4	161.3	33.2	471.3	↑	0.4	138.8	28.6	405.6	↑
富士市	**	0.7	86.9	17.9	253.9	↓	0.8	75.1	15.5	219.6	↓
静岡市	2.2	2.0	107.9	53.8	193.1	↑	2.4	90.8	45.3	162.5	↓
中部保健所	**	1.3	103.7	41.7	213.8	↑	1.6	87.7	35.3	180.8	↓
島田市	**	0.3	137.4	16.6	496.5	↑	0.4	114.1	13.8	412.2	↑
焼津市	**	0.4	199.8	54.4	511.6	↑	0.5	171.0	46.6	438.0	↑
藤枝市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	263.0	6.7	1465.3	↑	0.1	225.6	5.7	1257.2	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	41.6	8.6	121.7	↓	1.7	35.7	7.4	104.4	↓
磐田市	**	0.5	85.6	10.4	309.3	↓	0.5	73.7	8.9	266.4	↓
掛川市	**	0.3	62.8	1.6	350.1	↓	0.4	53.6	1.4	298.6	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.2	54.7	20.1	119.1	↓	2.6	46.4	17.0	101.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.8	6.8	-	-	-	-	7.5	91.2	63.1	127.4	↓
賀茂保健所	**	0.2	254.9	30.8	920.9	↑	0.2	222.1	26.9	802.5	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	942.3	23.9	5250.7	↑	0.0	823.3	20.8	4587.2	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	978.4	24.8	5451.6	↑	0.0	823.3	20.8	4587.6	↑
熱海保健所	**	0.2	83.9	2.1	467.7	↓	0.3	70.7	1.8	393.7	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	131.9	3.3	735.2	↑	0.2	115.2	2.9	642.1	↑
東部保健所	**	1.0	117.3	43.0	255.3	↑	1.1	107.2	39.3	233.4	↑
沼津市	**	0.4	213.1	58.0	545.8	↑	0.4	193.9	52.8	496.6	↑
三島市	**	0.2	99.7	2.5	555.8	↓	0.2	91.6	2.3	510.4	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	271.2	6.9	1510.9	↑	0.1	249.5	6.3	1390.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	225.1	27.2	813.4	↑	0.2	206.0	24.9	744.1	↑
御殿場市	**	0.1	279.2	33.8	1008.9	↑	0.2	256.0	31.0	925.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	146.2	47.5	341.3	↑	0.7	134.6	43.7	314.2	↑
富士宮市	**	0.2	168.4	20.4	608.3	↑	0.3	153.6	18.6	554.9	↑
富士市	**	0.4	134.5	27.7	393.0	↑	0.5	124.4	25.6	363.6	↑
静岡市	**	1.3	92.5	34.0	201.4	↓	1.4	83.3	30.6	181.3	↓
中部保健所	**	0.9	138.7	50.9	302.0	↑	1.0	126.3	46.3	275.0	↑
島田市	**	0.2	215.0	26.0	776.7	↑	0.2	193.6	23.4	699.4	↑
焼津市	**	0.3	233.4	48.1	682.1	↑	0.3	214.1	44.1	625.8	↑
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	407.5	10.3	2270.7	↑	0.1	373.4	9.5	2080.8	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	42.7	5.2	154.1	↓	1.0	39.6	4.8	143.2	↓
磐田市	**	0.3	65.8	1.7	366.6	↓	0.3	61.4	1.6	341.9	↓
掛川市	**	0.2	96.9	2.5	539.9	↓	0.2	89.4	2.3	498.2	↓
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.4	56.3	15.3	144.2	↓	1.5	51.8	14.1	132.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	3.8	-	-	-	-	5.0	75.3	45.3	117.6	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	524.0	142.7	1,342.0	▲	0.2	381.9	104.0	978.2	▲
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	855.3	233.0	2190.4	▲	0.1	641.1	174.6	1641.8	▲
東部保健所	**	0.6	139.4	38.0	357.0	↑	0.8	106.6	29.0	273.0	↑
沼津市	**	0.2	94.2	2.4	524.7	↓	0.3	71.7	1.8	399.8	↓
三島市	**	0.1	357.2	43.2	1290.7	↑	0.1	277.9	33.6	1004.2	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	475.7	12.0	2650.7	↑	0.1	344.3	8.7	1918.5	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	207.7	5.3	1,157.2	↑	0.1	155.1	3.9	864.3	↑
御殿場市	**	0.1	260.1	6.6	1449.4	↑	0.1	194.1	4.9	1081.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	52.8	1.3	294.0	↓	0.5	41.0	1.0	228.3	↓
富士宮市	**	0.1	148.7	3.8	828.4	↑	0.2	116.3	2.9	648.1	↑
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.7	134.8	43.8	314.6	↑	1.0	101.9	33.1	237.7	↑
中部保健所	**	0.5	41.3	1.0	230.0	↓	0.6	31.0	0.8	172.5	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	139.6	3.5	777.6	↑	0.2	106.7	2.7	594.3	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	39.7	1.0	221.3	↓	0.7	29.8	0.8	166.1	↓
磐田市	**	0.2	122.6	3.1	682.9	↑	0.2	92.4	2.3	514.7	↓
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	51.8	6.3	187.1	↓	1.0	38.4	4.6	138.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	96	95.6	-	-	-	-	100.9	94.7	86.4	103.6	↓
賀茂保健所	**	2.5	55.1	22.1	113.5	↓	2.7	51.9	20.9	107.0	↓
下田市	**	0.8	49.5	6.0	178.8	↓	0.9	46.7	5.7	168.8	↓
東伊豆町	**	0.5	83.6	10.1	302.2	↓	0.5	79.1	9.6	285.9	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	57.9	1.5	322.9	↓	0.4	54.6	1.4	304.1	↓
松崎町	**	0.3	143.5	17.4	518.4	↑	0.3	134.8	16.3	486.9	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.4	3.9	138.8	91.5	202.0	↑	4.2	127.6	84.1	185.6	↑
熱海市	3.0	1.5	194.8	108.9	321.3	▲	1.6	183.0	102.4	301.9	▲
伊東市	2.4	2.3	102.1	52.7	178.4	↑	2.5	96.1	49.6	167.9	↓
東部保健所	12	14.1	84.8	64.7	109.2	↓	14.9	80.3	61.3	103.3	↓
沼津市	3.4	5.3	64.5	37.5	103.2	↓	5.6	61.1	35.5	97.8	▽
三島市	3.2	2.7	118.0	67.4	191.6	↑	2.9	111.7	63.8	181.4	↑
裾野市	-	1.1	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	1.1	72.7	19.8	186.1	↓	1.2	68.5	18.6	175.3	↓
伊豆の国市	2.2	1.3	163.3	81.4	292.2	↑	1.4	154.2	76.9	276.0	↑
函南町	**	1.0	160.3	69.2	316.0	↑	1.1	151.2	65.3	297.9	↑
清水町	**	0.7	55.0	6.7	198.7	↓	0.8	51.9	6.3	187.4	↓
長泉町	**	0.8	47.4	5.7	171.3	↓	0.9	45.0	5.4	162.6	↓
御殿場保健所	**	2.5	48.8	17.9	106.2	↓	2.6	46.5	17.1	101.2	↓
御殿場市	**	2.0	51.0	16.6	119.1	↓	2.1	48.6	15.8	113.4	↓
小山町	**	0.5	40.1	1.0	223.2	↓	0.5	38.1	1.0	212.5	↓
富士保健所	14	9.2	156.9	122.8	197.6	▲	9.7	148.8	116.4	187.3	▲
富士宮市	6.4	3.2	198.5	135.7	280.2	▲	3.4	188.0	128.6	265.5	▲
富士市	8.0	6.0	134.4	96.0	183.0	↑	6.3	127.5	91.0	173.6	↑
静岡市	23	18.6	125.8	104.0	150.8	▲	19.7	118.9	98.3	142.5	↑
中部保健所	12	12.2	96.3	73.3	124.3	↓	12.9	91.2	69.4	117.7	↓
島田市	**	2.7	65.6	30.0	124.6	↓	2.9	62.0	28.4	117.8	↓
焼津市	5.2	3.5	146.9	95.9	215.3	↑	3.7	139.2	90.9	203.9	↑
藤枝市	3.2	3.7	87.3	49.9	141.8	↓	3.9	82.6	47.2	134.1	↓
牧之原市	**	1.3	92.3	33.9	201.0	↓	1.4	87.7	32.2	190.9	↓
吉田町	**	0.7	30.2	0.8	168.5	↓	0.7	28.7	0.7	160.1	↓
川根本町	**	0.3	58.6	1.5	326.8	↓	0.4	55.4	1.4	308.9	↓
西部保健所	9.6	12.7	75.4	55.6	100.0	▽	13.4	71.8	52.9	95.2	▽
磐田市	3.8	4.1	93.0	56.0	145.2	↓	4.3	88.4	53.2	138.1	↓
掛川市	2.4	2.9	84.2	43.5	147.1	↓	3.0	80.1	41.3	139.9	↓
袋井市	**	1.8	54.7	17.8	127.6	↓	1.9	52.2	17.0	121.9	↓
御前崎市	**	0.9	46.9	5.7	169.3	↓	0.9	44.7	5.4	161.5	↓
菊川市	**	1.1	70.7	19.3	181.0	↓	1.2	67.3	18.3	172.3	↓
森町	**	0.6	103.4	21.3	302.3	↑	0.6	98.2	20.2	286.9	↓
湖西市	**	1.4	42.9	8.8	125.3	↓	1.5	40.8	8.4	119.3	↓
浜松市	16	19.8	82.8	65.9	102.8	↓	20.9	78.5	62.4	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	45	45.2	-	-	-	-	42.8	105.5	92.2	120.2	↑
賀茂保健所	**	1.2	51.9	10.7	151.7	↓	1.1	54.8	11.3	160.2	↓
下田市	**	0.4	54.9	1.4	305.7	↓	0.4	57.0	1.4	317.3	↓
東伊豆町	**	0.2	90.9	2.3	506.2	↓	0.2	96.1	2.4	535.3	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	160.9	4.1	896.8	↑	0.1	168.1	4.3	936.6	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.7	118.3	56.6	217.5	↑	1.7	116.1	55.6	213.6	↑
熱海市	**	0.6	156.2	50.7	364.5	↑	0.7	152.2	49.4	355.1	↑
伊東市	**	1.1	95.2	30.9	222.2	↓	1.0	96.6	31.4	225.5	↓
東部保健所	5.8	6.7	87.1	58.3	125.1	↓	6.4	90.8	60.8	130.4	↓
沼津市	**	2.4	65.4	28.2	128.9	↓	2.4	67.5	29.2	133.1	↓
三島市	**	1.3	139.7	63.9	265.3	↑	1.2	145.4	66.5	276.1	↑
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	80.0	9.7	289.1	↓	0.5	83.8	10.1	302.8	↓
伊豆の国市	**	0.6	160.8	52.2	375.3	↑	0.6	166.2	54.0	387.9	↑
函南町	**	0.5	167.6	45.7	429.3	↑	0.5	176.0	48.0	450.9	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	48.8	1.2	272.2	↓	0.4	51.7	1.3	288.0	↓
御殿場保健所	**	1.2	84.6	27.5	197.4	↓	1.1	90.7	29.4	211.6	↓
御殿場市	**	0.9	84.4	23.0	216.3	↓	0.9	90.7	24.7	232.3	↓
小山町	**	0.2	85.1	2.2	474.0	↓	0.2	90.5	2.3	504.4	↓
富士保健所	7.8	4.3	180.2	128.2	246.4	▲	4.2	186.4	132.5	254.8	▲
富士宮市	3.8	1.5	251.0	151.1	392.0	▲	1.5	259.0	155.9	404.5	▲
富士市	4.0	2.8	142.2	86.8	219.6	↑	2.7	147.2	89.9	227.3	↑
静岡市	11	8.6	129.6	97.9	168.2	↑	8.3	134.5	101.6	174.7	▲
中部保健所	4.2	5.9	71.7	44.4	109.6	↓	5.5	76.7	47.5	117.3	↓
島田市	-	1.3	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	2.8	1.7	165.2	90.2	277.1	↑	1.6	175.1	95.6	293.7	↑
藤枝市	**	1.8	33.5	6.9	98.0	▽	1.7	36.2	7.5	105.7	↓
牧之原市	**	0.6	66.2	8.0	239.1	↓	0.6	70.4	8.5	254.2	↓
吉田町	**	0.3	63.5	1.6	353.6	↓	0.3	66.6	1.7	371.3	↓
川根本町	**	0.2	127.3	3.2	709.3	↑	0.1	143.8	3.6	801.2	↑
西部保健所	4.0	6.2	64.5	39.4	99.6	▽	5.7	70.0	42.7	108.0	↓
磐田市	**	2.0	90.2	41.2	171.2	↓	1.8	97.7	44.7	185.5	↓
掛川市	**	1.4	57.9	15.8	148.2	↓	1.3	62.8	17.1	160.8	↓
袋井市	**	0.9	67.0	13.8	195.9	↓	0.8	72.0	14.8	210.5	↓
御前崎市	**	0.4	97.4	11.8	351.9	↓	0.4	105.7	12.8	381.8	↑
菊川市	**	0.6	36.0	0.9	200.3	↓	0.5	39.6	1.0	220.5	↓
森町	**	0.3	73.8	1.9	411.1	↓	0.2	80.1	2.0	446.6	↓
湖西市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	8.6	9.5	90.7	65.6	122.2	↓	8.9	97.2	70.3	130.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	50.4	-	-	-	-	58.1	86.7	76.4	98.1	▽
賀茂保健所	**	1.4	57.7	15.7	147.8	↓	1.6	49.9	13.6	127.8	↓
下田市	**	0.4	45.1	1.1	251.2	↓	0.5	39.6	1.0	220.6	↓
東伊豆町	**	0.3	77.5	2.0	431.9	↓	0.3	67.3	1.7	374.7	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	106.2	2.7	591.5	↑	0.2	91.3	2.3	508.5	↓
松崎町	**	0.2	129.4	3.3	721.1	↑	0.2	112.5	2.8	626.8	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	2.2	154.6	90.0	247.6	↑	2.5	135.5	78.9	216.9	↑
熱海市	2.0	0.9	222.3	106.4	408.8	▲	1.0	203.7	97.5	374.6	↑
伊東市	**	1.3	107.8	43.3	222.1	↑	1.5	95.7	38.5	197.3	↓
東部保健所	6.2	7.5	82.8	56.2	117.5	↓	8.6	72.4	49.2	102.8	↓
沼津市	**	2.8	63.7	29.1	121.0	↓	3.2	56.3	25.7	106.9	↓
三島市	**	1.4	98.3	39.5	202.6	↓	1.6	86.0	34.6	177.3	↓
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	66.5	8.1	240.4	↓	0.7	57.9	7.0	209.0	↓
伊豆の国市	**	0.7	165.4	60.7	360.1	↑	0.8	145.5	53.4	316.8	↑
函南町	**	0.5	153.6	41.8	393.4	↑	0.6	132.4	36.1	339.2	↑
清水町	**	0.4	103.6	12.5	374.2	↑	0.4	91.1	11.0	329.1	↓
長泉町	**	0.4	46.1	1.2	256.8	↓	0.5	39.9	1.0	222.1	↓
御殿場保健所	**	1.3	15.7	0.4	87.3	▽	1.5	13.5	0.3	75.4	▽
御殿場市	**	1.0	19.8	0.5	110.1	↓	1.2	17.0	0.4	94.8	▽
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.6	4.9	136.1	93.6	191.1	↑	5.5	120.1	82.7	168.7	↑
富士宮市	2.6	1.7	151.9	80.8	259.9	↑	1.9	134.2	71.4	229.6	↑
富士市	4.0	3.1	127.4	77.8	196.8	↑	3.6	112.4	68.6	173.6	↑
静岡市	12	10.0	122.6	93.7	157.4	↑	11.4	107.4	82.2	138.0	↑
中部保健所	7.6	6.4	118.9	84.1	163.2	↑	7.5	101.8	72.1	139.8	↑
島田市	**	1.4	124.4	56.9	236.3	↑	1.7	106.3	48.6	201.9	↑
焼津市	2.4	1.8	130.2	67.2	227.4	↑	2.1	112.3	58.0	196.2	↑
藤枝市	2.6	1.9	138.7	73.8	237.2	↑	2.2	117.4	62.4	200.7	↑
牧之原市	**	0.7	115.1	31.3	294.7	↑	0.8	100.0	27.2	256.1	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	6.5	85.8	57.0	124.0	↓	7.7	73.1	48.6	105.7	↓
磐田市	2.0	2.1	95.7	45.8	175.9	↓	2.5	81.4	39.0	149.8	↓
掛川市	**	1.5	109.0	47.1	214.9	↑	1.7	92.9	40.1	183.2	↓
袋井市	**	0.9	42.8	5.2	154.8	↓	1.1	37.0	4.5	133.5	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.6	104.3	21.5	304.8	↑	0.7	87.8	18.1	256.5	↓
森町	**	0.3	129.4	15.7	467.6	↑	0.4	110.6	13.4	399.6	↑
湖西市	**	0.7	84.5	17.4	247.0	↓	0.8	71.7	14.8	209.7	↓
浜松市	7.8	10.3	75.6	53.7	103.3	↓	12.0	64.8	46.1	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6.4	6.4	-	-	-	-	6.5	98.6	67.4	139.2	↓
賀茂保健所	**	0.2	116.5	2.9	648.9	↑	0.2	120.2	3.0	669.5	↑
下田市	**	0.1	367.8	9.3	2049.4	↑	0.1	375.2	9.5	2090.9	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.9	63.5	13.1	185.5	↓	1.0	62.3	12.8	182.2	↓
沼津市	**	0.4	170.9	35.2	499.5	↑	0.4	168.3	34.7	491.9	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	240.2	29.1	867.9	↑	0.2	237.4	28.7	857.6	↑
御殿場市	**	0.1	150.5	3.8	838.5	↑	0.1	148.2	3.8	825.7	↑
小山町	**	0.0	595.0	15.1	3315.3	↑	0.0	596.1	15.1	3321.5	↑
富士保健所	**	0.6	163.8	53.2	382.4	↑	0.6	159.0	51.6	371.1	↑
富士宮市	**	0.2	93.3	2.4	519.7	↓	0.2	90.5	2.3	504.5	↓
富士市	**	0.4	202.0	55.0	517.4	↑	0.4	196.1	53.4	502.2	↑
静岡市	**	1.2	80.5	26.1	188.0	↓	1.3	79.3	25.8	185.1	↓
中部保健所	**	0.8	97.3	26.5	249.1	↓	0.8	96.4	26.3	246.9	↓
島田市	**	0.2	108.7	2.8	605.8	↑	0.2	108.1	2.7	602.5	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	81.1	2.1	452.0	↓	0.2	80.1	2.0	446.3	↓
牧之原市	**	0.1	230.4	5.8	1283.6	↑	0.1	228.9	5.8	1275.5	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	857.0	21.7	4775.0	↑	0.0	924.4	23.4	5150.7	↑
西部保健所	**	0.9	140.9	51.7	306.8	↑	0.9	137.9	50.6	300.3	↑
磐田市	**	0.3	293.0	79.8	750.4	↑	0.3	286.7	78.1	734.2	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	164.3	4.2	915.5	↑	0.1	157.3	4.0	876.7	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	213.4	5.4	1188.9	↑	0.1	208.6	5.3	1162.2	↑
浜松市	**	1.3	90.3	33.1	196.6	↓	1.4	88.9	32.6	193.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.2	3.2	-	-	-	-	3.4	94.3	53.8	153.1	↓
賀茂保健所	**	0.1	237.8	6.0	1324.7	↑	0.1	235.9	6.0	1314.4	↑
下田市	**	0.0	765.1	19.4	4263.4	↑	0.0	731.8	18.5	4077.3	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	335.3	108.9	782.5	▲	0.3	300.8	97.7	702.1	↑
富士宮市	**	0.1	191.1	4.8	1064.7	↑	0.1	171.6	4.3	956.3	↑
富士市	**	0.2	413.2	112.6	1058.2	▲	0.2	370.5	100.9	949.0	▲
静岡市	**	0.6	164.8	53.5	384.6	↑	0.7	152.0	49.4	354.8	↑
中部保健所	**	0.4	95.8	11.6	346.0	↓	0.4	92.3	11.2	333.5	↓
島田市	**	0.1	212.7	5.4	1185.0	↑	0.1	209.0	5.3	1164.5	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	1593.5	40.3	8878.9	↑	0.0	1872.1	47.4	10431.3	↑
西部保健所	**	0.4	90.0	10.9	325.1	↓	0.5	87.6	10.6	316.5	↓
磐田市	**	0.1	142.2	3.6	792.4	↑	0.1	136.3	3.5	759.6	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	412.1	10.4	2296.5	↑	0.1	395.8	10.0	2205.2	↑
浜松市	**	0.7	29.4	0.7	163.8	↓	0.7	28.4	0.7	158.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	103.3	59.0	167.8	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	124.4	25.6	363.6	↑	0.5	131.2	27.0	383.5	↑
沼津市	**	0.2	331.7	68.4	969.6	↑	0.2	353.3	72.8	1032.8	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	499.5	60.4	1,804.5	↑	0.1	499.3	60.4	1,804.1	↑
御殿場市	**	0.1	313.9	7.9	1748.8	↑	0.1	312.4	7.9	1741.0	↑
小山町	**	0.0	1222.3	30.9	6810.7	↑	0.0	1242.4	31.4	6922.9	↑
富士保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.4	98.8	12.0	357.1	↓	0.4	100.9	12.2	364.5	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	165.3	4.2	921.0	↑	0.1	168.9	4.3	941.3	↑
牧之原市	**	0.0	477.5	12.1	2660.4	↑	0.0	473.6	12.0	2638.6	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	196.5	53.5	503.4	↑	0.4	193.6	52.7	495.7	↑
磐田市	**	0.1	453.1	93.4	1324.5	↑	0.1	453.4	93.4	1325.2	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	344.3	8.7	1918.5	↑	0.1	334.9	8.5	1866.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	154.2	50.1	360.0	↑	0.6	155.0	50.3	361.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.2	-	-	-	-	1.5	82.7	30.3	180.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	584.3	14.8	3,256.0	↑	0.0	436.2	11.0	2,430.7	↑
熱海市	**	0.0	1676.4	42.4	9340.7	↑	0.0	1215.3	30.8	6771.6	↑
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	579.7	14.7	3,230.0	↑	0.0	496.2	12.6	2,764.9	↑
御殿場市	**	0.0	707.2	17.9	3940.8	↑	0.0	607.8	15.4	3386.5	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	175.4	21.2	633.8	↑	0.3	143.3	17.3	517.8	↑
中部保健所	**	0.1	269.5	32.6	973.6	↑	0.2	219.9	26.6	794.4	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	866.6	104.9	3131.1	▲	0.1	705.1	85.3	2547.4	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.2	-	-	-	-	1.3	92.2	33.8	200.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	584.3	14.8	3,256.0	↑	0.0	495.7	12.5	2,762.0	↑
熱海市	**	0.0	1676.4	42.4	9340.7	↑	0.0	1390.3	35.2	7746.5	↑
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	579.7	14.7	3,230.0	↑	0.0	549.9	13.9	3,063.9	↑
御殿場市	**	0.0	707.2	17.9	3940.8	↑	0.0	672.3	17.0	3746.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	175.4	21.2	633.8	↑	0.3	159.8	19.3	577.2	↑
中部保健所	**	0.1	269.5	32.6	973.6	↑	0.2	245.7	29.7	887.7	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	866.6	104.9	3131.1	▲	0.1	786.0	95.1	2839.6	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	0.0				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	192	191.8	-	-	-	-	166.1	115.4	108.3	123.0	▲
賀茂保健所	5.4	5.3	102.6	67.6	149.2	↑	4.6	118.3	77.9	172.1	↑
下田市	**	1.7	96.7	41.7	190.5	↓	1.4	111.3	48.0	219.3	↑
東伊豆町	**	1.0	103.5	33.6	241.5	↑	0.8	119.1	38.7	278.0	↑
河津町	**	0.6	70.8	8.6	256.0	↓	0.5	82.2	9.9	297.0	↓
南伊豆町	**	0.7	55.1	6.7	198.9	↓	0.6	63.2	7.7	228.5	↓
松崎町	**	0.6	204.8	75.2	445.9	↑	0.5	237.4	87.1	516.8	↑
西伊豆町	**	0.8	104.4	28.4	267.4	↑	0.7	120.7	32.9	309.1	↑
熱海保健所	6.4	7.9	81.3	55.6	114.8	↓	7.1	90.5	61.9	127.8	↓
熱海市	2.6	3.2	82.1	43.7	140.4	↓	2.8	93.8	49.9	160.4	↓
伊東市	3.8	4.7	80.7	48.6	126.1	↓	4.1	92.6	55.7	144.6	↓
東部保健所	25	28.1	90.4	75.4	107.6	↓	24.4	104.3	86.9	124.1	↑
沼津市	9.2	10.5	87.9	64.3	117.2	↓	9.1	101.2	74.1	135.0	↑
三島市	4.8	5.3	90.2	57.8	134.2	↓	4.6	104.4	66.9	155.3	↑
裾野市	**	2.2	71.7	31.0	141.4	↓	1.9	83.1	35.9	163.8	↓
伊豆市	2.6	2.3	113.8	60.6	194.7	↑	2.0	130.4	69.4	223.0	↑
伊豆の国市	3.0	2.7	110.8	62.0	182.7	↑	2.4	127.1	71.1	209.7	↑
函南町	**	2.0	60.9	22.3	132.5	↓	1.7	69.9	25.7	152.2	↓
清水町	**	1.4	69.7	22.6	162.6	↓	1.2	80.4	26.1	187.7	↓
長泉町	2.0	1.7	120.3	57.6	221.2	↑	1.4	139.7	66.9	257.0	↑
御殿場保健所	4.6	4.9	93.5	59.3	140.3	↓	4.3	108.2	68.6	162.4	↑
御殿場市	3.0	3.9	76.7	42.9	126.5	↓	3.4	88.7	49.6	146.4	↓
小山町	**	1.0	159.0	68.6	313.4	↑	0.9	184.0	79.4	362.6	↑
富士保健所	19	18.0	106.4	86.2	130.0	↑	15.7	122.6	99.3	149.7	↑
富士宮市	7.4	6.4	116.1	81.7	160.1	↑	5.5	133.4	93.9	183.9	↑
富士市	12	11.7	101.1	77.0	130.5	↑	10.1	116.6	88.8	150.4	↑
静岡市	41	37.3	109.5	95.0	125.6	↑	32.3	126.2	109.5	144.8	▲
中部保健所	23	24.7	92.2	76.1	110.8	↓	21.4	106.7	88.0	128.2	↑
島田市	4.4	5.6	78.2	49.0	118.3	↓	4.9	90.3	56.6	136.7	↓
焼津市	8.8	7.0	125.4	91.1	168.3	↑	6.1	144.9	105.3	194.5	▲
藤枝市	5.6	7.3	76.4	50.7	110.4	↓	6.3	88.7	58.9	128.2	↓
牧之原市	2.2	2.7	82.1	40.9	146.9	↓	2.3	94.6	47.1	169.2	↓
吉田町	**	1.3	121.8	52.6	240.1	↑	1.1	139.6	60.3	275.2	↑
川根本町	**	0.7	27.0	0.7	150.5	↓	0.6	31.5	0.8	175.8	↓
西部保健所	26	25.6	102.2	85.5	121.3	↑	22.2	118.3	98.9	140.4	↑
磐田市	6.8	8.2	83.1	57.6	116.2	↓	7.1	96.2	66.6	134.4	↓
掛川市	7.2	5.8	124.5	87.2	172.3	↑	5.0	144.1	100.9	199.4	▲
袋井市	3.6	3.6	98.9	58.6	156.3	↓	3.1	114.4	67.8	180.8	↑
御前崎市	**	1.7	104.3	47.7	198.0	↑	1.5	120.3	55.0	228.4	↑
菊川市	3.2	2.3	138.9	79.4	225.6	↑	2.0	160.9	91.9	261.3	↑
森町	**	1.2	147.8	67.6	280.7	↑	1.0	171.5	78.4	325.6	↑
湖西市	**	2.8	64.7	29.6	122.9	↓	2.4	75.0	34.3	142.4	↓
浜松市	41	40.0	102.5	89.0	117.5	↑	34.6	118.6	102.9	136.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O16その他の感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	89	89.4	-	-	-	-	81.6	109.6	99.6	120.2	↑
賀茂保健所	**	2.4	74.6	34.1	141.6	↓	2.2	81.5	37.3	154.9	↓
下田市	**	0.8	80.0	16.5	233.7	↓	0.7	86.0	17.7	251.3	↓
東伊豆町	**	0.4	45.0	1.1	250.7	↓	0.4	48.8	1.2	271.8	↓
河津町	**	0.3	74.4	1.9	414.5	↓	0.2	85.2	2.2	474.9	↓
南伊豆町	**	0.3	60.6	1.5	337.8	↓	0.3	65.9	1.7	367.2	↓
松崎町	**	0.3	225.4	46.5	658.8	↑	0.2	246.5	50.8	720.5	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.8	3.5	110.1	66.3	172.0	↑	3.4	110.3	66.4	172.2	↑
熱海市	**	1.3	134.0	61.3	254.5	↑	1.3	134.3	61.4	255.0	↑
伊東市	2.0	2.1	94.9	45.4	174.5	↓	2.0	99.0	47.4	182.2	↓
東部保健所	13	13.0	97.0	74.5	124.1	↓	12.0	104.7	80.5	134.0	↑
沼津市	4.6	4.8	96.3	61.0	144.5	↓	4.5	102.7	65.1	154.1	↑
三島市	**	2.5	56.2	22.6	115.8	↓	2.3	61.1	24.6	125.9	↓
裾野市	**	1.1	129.3	52.0	266.5	↑	1.0	145.6	58.5	300.1	↑
伊豆市	**	1.0	175.4	80.2	333.0	↑	1.0	187.9	85.9	356.9	↑
伊豆の国市	**	1.2	97.7	35.9	212.8	↓	1.2	103.8	38.1	225.9	↑
函南町	**	0.9	43.5	5.3	157.2	↓	0.9	46.9	5.7	169.5	↓
清水町	**	0.7	60.1	7.3	217.1	↓	0.6	64.7	7.8	233.6	↓
長泉町	**	0.8	174.4	70.1	359.5	↑	0.7	196.1	78.8	404.2	↑
御殿場保健所	3.2	2.3	137.6	78.6	223.5	↑	2.1	153.3	87.6	249.0	↑
御殿場市	2.0	1.9	107.7	51.6	198.1	↑	1.7	120.4	57.6	221.4	↑
小山町	**	0.5	256.4	94.1	558.2	↑	0.4	282.1	103.5	614.1	▲
富士保健所	9.6	8.3	115.6	85.3	153.3	↑	7.8	123.6	91.1	163.9	↑
富士宮市	3.8	2.9	130.6	78.6	204.0	↑	2.7	138.6	83.4	216.4	↑
富士市	5.8	5.4	107.6	72.0	154.5	↑	5.0	115.4	77.3	165.7	↑
静岡市	19	17.1	113.3	91.9	138.2	↑	15.9	122.1	99.0	148.9	↑
中部保健所	10	11.7	89.0	66.4	116.7	↓	10.5	99.3	74.1	130.2	↓
島田市	2.2	2.6	83.4	41.6	149.2	↓	2.4	93.0	46.4	166.4	↓
焼津市	3.8	3.3	114.5	68.9	178.9	↑	3.0	126.4	76.1	197.4	↑
藤枝市	2.4	3.6	67.5	34.8	117.9	↓	3.1	76.9	39.7	134.3	↓
牧之原市	**	1.2	114.7	46.1	236.3	↑	1.1	125.0	50.3	257.7	↑
吉田町	**	0.6	99.9	20.6	291.9	↓	0.6	106.7	22.0	311.8	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	12.2	90.2	68.0	117.4	↓	10.8	101.4	76.4	132.0	↑
磐田市	2.4	3.9	61.4	31.7	107.3	↓	3.5	69.0	35.6	120.6	↓
掛川市	3.4	2.7	124.0	72.2	198.6	↑	2.4	139.6	81.3	223.5	↑
袋井市	**	1.7	69.7	25.6	151.8	↓	1.5	77.4	28.4	168.6	↓
御前崎市	**	0.8	99.1	27.0	253.7	↓	0.7	109.9	29.9	281.5	↑
菊川市	2.0	1.1	179.8	86.1	330.6	↑	1.0	206.3	98.7	379.3	↑
森町	**	0.6	105.7	21.8	309.0	↑	0.5	119.4	24.6	349.0	↑
湖西市	**	1.3	44.8	9.2	131.0	↓	1.2	50.6	10.4	148.0	↓
浜松市	18	18.9	93.1	74.7	114.7	↓	16.9	104.0	83.4	128.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O16その他の感染症及び寄生虫症 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	102	102.4	-	-	-	-	84.5	121.1	110.9	132.1	▲
賀茂保健所	3.6	2.9	126.3	74.8	199.6	↑	2.4	152.7	90.4	241.3	↑
下田市	**	0.9	110.5	35.9	258.0	↑	0.7	135.1	43.9	315.4	↑
東伊豆町	**	0.5	153.2	41.7	392.4	↑	0.4	186.2	50.7	477.0	↑
河津町	**	0.3	67.6	1.7	376.9	↓	0.3	79.4	2.0	442.2	↓
南伊豆町	**	0.4	50.4	1.3	280.9	↓	0.3	60.8	1.5	338.6	↓
松崎町	**	0.3	187.7	38.7	548.7	↑	0.3	228.9	47.2	669.2	↑
西伊豆町	**	0.4	194.4	52.9	497.8	↑	0.3	232.0	63.2	594.1	↑
熱海保健所	2.6	4.4	58.8	31.3	100.5	↓	3.6	71.7	38.2	122.7	↓
熱海市	**	1.8	43.9	11.9	112.3	↓	1.4	55.9	15.2	143.2	↓
伊東市	**	2.6	69.3	31.7	131.5	↓	2.1	86.3	39.5	164.0	↓
東部保健所	13	15.1	84.8	65.3	108.3	↓	12.3	103.8	80.0	132.6	↑
沼津市	4.6	5.7	80.8	51.2	121.2	↓	4.6	99.8	63.2	149.7	↓
三島市	3.4	2.8	120.2	70.0	192.5	↑	2.3	147.4	85.8	235.9	↑
裾野市	**	1.1	17.4	0.4	97.1	▽	1.0	20.8	0.5	115.7	↓
伊豆市	**	1.3	63.6	17.3	162.9	↓	1.0	77.2	21.0	197.7	↓
伊豆の国市	**	1.5	121.6	55.6	230.9	↑	1.2	149.6	68.4	284.1	↑
函南町	**	1.1	76.1	20.7	194.8	↓	0.9	92.6	25.2	237.2	↓
清水町	**	0.8	77.9	16.1	227.8	↓	0.6	96.1	19.8	280.9	↓
長泉町	**	0.9	69.7	14.4	203.8	↓	0.7	83.6	17.2	244.4	↓
御殿場保健所	**	2.6	54.0	21.7	111.2	↓	2.2	64.7	26.0	133.4	↓
御殿場市	**	2.1	48.7	15.8	113.6	↓	1.7	58.2	18.9	135.8	↓
小山町	**	0.5	74.3	9.0	268.5	↓	0.4	90.0	10.9	325.3	↓
富士保健所	9.6	9.7	98.6	72.7	130.7	↓	7.9	121.6	89.6	161.2	↑
富士宮市	3.6	3.5	103.9	61.6	164.3	↑	2.8	128.4	76.1	203.0	↑
富士市	6.0	6.3	95.6	64.5	136.5	↓	5.1	117.8	79.5	168.2	↑
静岡市	21	20.1	106.2	87.0	128.4	↑	16.4	130.2	106.7	157.3	▲
中部保健所	12	13.0	95.2	73.0	122.0	↓	10.9	113.9	87.3	146.0	↑
島田市	2.2	3.0	73.6	36.7	131.6	↓	2.5	87.8	43.7	157.0	↓
焼津市	5.0	3.7	135.0	87.4	199.4	↑	3.1	163.0	105.5	240.7	▲
藤枝市	3.2	3.8	84.7	48.4	137.6	↓	3.2	100.3	57.3	162.8	↑
牧之原市	**	1.5	54.8	14.9	140.4	↓	1.2	66.3	18.1	169.8	↓
吉田町	**	0.7	140.3	45.6	327.6	↑	0.6	171.4	55.7	400.2	↑
川根本町	**	0.4	51.8	1.3	288.5	↓	0.3	59.7	1.5	332.7	↓
西部保健所	15	13.4	113.1	89.1	141.6	↑	11.3	134.5	106.0	168.3	▲
磐田市	4.4	4.3	103.0	64.5	155.9	↑	3.6	122.5	76.8	185.5	↑
掛川市	3.8	3.0	124.8	75.1	195.0	↑	2.6	148.3	89.2	231.6	↑
袋井市	2.4	1.9	125.1	64.6	218.5	↑	1.6	150.2	77.5	262.4	↑
御前崎市	**	0.9	108.8	35.3	254.0	↑	0.8	130.1	42.2	303.7	↑
菊川市	**	1.2	100.8	37.0	219.4	↑	1.0	117.7	43.2	256.3	↑
森町	**	0.7	184.6	67.7	401.8	↑	0.5	219.3	80.4	477.3	↑
湖西市	**	1.4	83.2	30.5	181.2	↓	1.2	98.7	36.2	214.8	↓
浜松市	23	21.1	110.9	91.8	133.0	↑	17.7	132.6	109.6	158.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11,002	11002.0	-	-	-	-	11,568.1	95.1	94.3	95.9	▽
賀茂保健所	326	290.7	112.1	106.7	117.7	▲	306.8	106.2	101.2	111.5	▲
下田市	106	92.1	115.6	106.0	125.8	▲	97.6	109.0	99.9	118.7	↑
東伊豆町	64	54.7	117.4	104.9	131.0	▲	57.6	111.4	99.5	124.3	↑
河津町	30	31.3	95.9	81.1	112.5	↓	32.6	91.9	77.8	107.9	↓
南伊豆町	46	39.8	116.2	101.7	132.2	▲	42.0	110.0	96.3	125.1	↑
松崎町	32	31.6	102.0	86.8	119.0	↑	33.4	96.3	82.0	112.4	↓
西伊豆町	47	41.4	113.6	99.5	129.1	↑	43.5	108.1	94.7	122.8	↑
熱海保健所	517	438.4	117.8	113.3	122.5	▲	480.5	107.5	103.4	111.7	▲
熱海市	198	171.0	115.5	108.5	123.0	▲	185.1	106.8	100.2	113.6	▲
伊東市	319	267.4	119.3	113.5	125.3	▲	284.5	112.1	106.7	117.8	▲
東部保健所	1,721	1625.4	105.9	103.7	108.1	▲	1,714.2	100.4	98.3	102.5	↑
沼津市	653	601.8	108.6	104.9	112.4	▲	637.4	102.5	99.0	106.1	↑
三島市	321	311.4	103.0	98.0	108.2	↑	327.7	97.9	93.2	102.8	↓
裾野市	132	133.4	98.8	91.4	106.6	↓	138.8	94.9	87.8	102.5	↓
伊豆市	131	126.5	103.9	96.1	112.1	↑	134.0	98.1	90.7	105.9	↓
伊豆の国市	169	155.0	109.3	102.1	116.9	▲	164.2	103.2	96.3	110.4	↑
函南町	126	116.3	108.7	100.4	117.5	▲	122.2	103.4	95.5	111.8	↑
清水町	84	83.4	101.2	91.8	111.4	↑	88.0	95.9	87.0	105.5	↓
長泉町	103	97.7	105.8	96.9	115.4	↑	101.9	101.5	92.9	110.6	↑
御殿場保健所	284	282.5	100.4	95.2	105.7	↑	296.0	95.8	90.9	100.9	↓
御殿場市	222	225.8	98.1	92.4	104.1	↓	236.3	93.8	88.3	99.5	▽
小山町	62	56.7	109.3	97.5	122.2	↑	59.7	103.8	92.6	116.1	↑
富士保健所	1,133	1053.0	107.6	104.9	110.5	▲	1,112.9	101.8	99.2	104.5	↑
富士宮市	396	370.6	106.7	102.1	111.5	▲	392.5	100.8	96.4	105.3	↑
富士市	738	682.3	108.1	104.7	111.7	▲	720.4	102.4	99.1	105.8	↑
静岡市	2,164	2129.5	101.6	99.7	103.6	↑	2,249.0	96.2	94.4	98.1	▽
中部保健所	1,353	1416.4	95.5	93.3	97.8	▽	1,482.5	91.3	89.1	93.5	▽
島田市	286	316.7	90.2	85.6	95.0	▽	331.9	86.0	81.6	90.6	▽
焼津市	433	408.8	106.0	101.6	110.6	▲	428.3	101.2	97.0	105.5	↑
藤枝市	369	427.9	86.2	82.3	90.3	▽	444.9	82.9	79.2	86.8	▽
牧之原市	154	148.4	103.8	96.6	111.4	↑	156.8	98.2	91.4	105.4	↓
吉田町	77	76.0	101.6	91.7	112.3	↑	80.4	96.0	86.7	106.1	↓
川根本町	34	38.7	87.9	75.2	102.1	↓	40.1	84.8	72.5	98.5	▽
西部保健所	1,364	1476.8	92.4	90.2	94.6	▽	1,542.1	88.5	86.4	90.6	▽
磐田市	436	475.5	91.8	88.0	95.7	▽	496.0	88.0	84.3	91.8	▽
掛川市	296	329.9	89.8	85.3	94.5	▽	344.8	85.9	81.6	90.4	▽
袋井市	204	211.9	96.3	90.5	102.4	↓	222.0	92.0	86.4	97.8	▽
御前崎市	94	98.0	96.3	87.8	105.4	↓	102.9	91.8	83.7	100.4	↓
菊川市	127	132.1	96.3	88.9	104.0	↓	137.3	92.7	85.6	100.2	↓
森町	64	66.3	96.2	85.9	107.4	↓	69.6	91.7	81.9	102.4	↓
湖西市	142	163.0	87.2	80.9	93.9	▽	169.6	83.8	77.8	90.2	▽
浜松市	2,140	2289.2	93.5	91.7	95.3	▽	2,394.9	89.3	87.7	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,610	6609.6	-	-	-	-	6,802.3	97.2	96.1	98.2	▽
賀茂保健所	198	173.5	114.1	107.1	121.5	▲	179.5	110.3	103.6	117.4	▲
下田市	67	54.5	123.3	110.5	137.2	▲	57.2	117.5	105.3	130.7	▲
東伊豆町	39	32.9	117.5	101.5	135.3	▲	34.1	113.3	97.9	130.4	↑
河津町	17	19.1	89.1	71.2	110.2	↓	19.0	89.3	71.4	110.5	↓
南伊豆町	26	23.6	110.1	92.0	130.8	↑	24.4	106.6	89.1	126.6	↑
松崎町	19	18.7	100.8	81.4	123.3	↑	19.5	96.5	78.0	118.1	↓
西伊豆町	30	24.8	122.5	103.8	143.6	▲	25.3	120.1	101.8	140.8	▲
熱海保健所	296	254.8	116.3	110.5	122.4	▲	283.4	104.6	99.3	110.1	↑
熱海市	110	96.9	113.5	104.2	123.4	▲	108.5	101.4	93.1	110.2	↑
伊東市	186	157.8	118.1	110.6	125.9	▲	169.1	110.3	103.3	117.6	▲
東部保健所	1,027	973.2	105.5	102.7	108.5	▲	1,012.9	101.4	98.7	104.2	↑
沼津市	396	357.4	110.8	106.0	115.8	▲	376.1	105.3	100.7	110.1	▲
三島市	190	187.6	101.5	95.1	108.2	↑	194.8	97.7	91.6	104.2	↓
裾野市	82	82.3	99.1	89.7	109.2	↓	82.4	99.0	89.6	109.1	↓
伊豆市	78	74.5	105.2	95.0	116.1	↑	77.7	100.9	91.1	111.4	↑
伊豆の国市	94	91.7	102.8	93.7	112.5	↑	96.6	97.5	88.9	106.7	↓
函南町	76	70.2	107.7	97.1	119.1	↑	72.7	104.0	93.8	115.0	↑
清水町	48	49.7	96.5	84.7	109.5	↓	52.2	92.0	80.8	104.4	↓
長泉町	63	59.7	105.2	93.9	117.5	↑	60.3	104.1	92.9	116.3	↑
御殿場保健所	171	171.0	100.1	93.5	107.1	↑	173.5	98.7	92.2	105.5	↓
御殿場市	134	136.9	97.6	90.3	105.3	↓	138.5	96.4	89.3	104.0	↓
小山町	38	34.1	110.4	95.2	127.4	↑	35.0	107.5	92.7	124.1	↑
富士保健所	680	628.2	108.3	104.7	112.0	▲	658.5	103.3	99.8	106.8	↑
富士宮市	233	220.0	106.1	100.1	112.4	▲	231.8	100.7	95.0	106.6	↑
富士市	447	408.2	109.5	105.0	114.1	▲	426.7	104.7	100.4	109.1	▲
静岡市	1,294	1268.1	102.1	99.6	104.6	↑	1,324.5	97.7	95.4	100.1	↓
中部保健所	840	857.3	98.0	95.0	101.0	↓	870.7	96.5	93.6	99.4	▽
島田市	179	190.6	94.1	88.1	100.5	↓	193.5	92.7	86.8	99.0	▽
焼津市	272	247.8	109.6	103.9	115.6	▲	253.5	107.1	101.5	113.0	▲
藤枝市	233	262.8	88.7	83.6	93.9	▽	263.1	88.6	83.5	93.8	▽
牧之原市	90	87.6	102.6	93.3	112.5	↑	90.6	99.1	90.2	108.7	↓
吉田町	46	45.0	103.1	90.3	117.3	↑	47.0	98.6	86.3	112.2	↓
川根本町	20	23.7	83.6	68.0	101.8	↓	22.9	86.4	70.2	105.1	↓
西部保健所	825	898.0	91.9	89.1	94.8	▽	902.4	91.5	88.7	94.3	▽
磐田市	252	290.3	86.7	82.0	91.7	▽	291.7	86.3	81.6	91.2	▽
掛川市	178	199.8	88.9	83.2	95.0	▽	200.8	88.4	82.7	94.5	▽
袋井市	129	128.0	100.7	93.1	108.8	↑	130.1	99.2	91.6	107.1	↓
御前崎市	61	59.0	103.7	92.4	116.0	↑	59.9	102.2	91.0	114.3	↑
菊川市	81	80.9	99.8	90.3	110.0	↓	80.0	101.0	91.4	111.4	↑
森町	39	39.7	98.8	85.5	113.7	↓	40.0	97.9	84.7	112.6	↓
湖西市	86	100.3	85.6	77.7	94.1	▽	99.9	85.9	77.9	94.4	▽
浜松市	1,277	1385.6	92.1	89.9	94.4	▽	1,402.6	91.0	88.8	93.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,392	4392.4	-	-	-	-	4,765.8	92.2	91.0	93.4	▽
賀茂保健所	128	117.2	109.2	100.9	118.0	▲	127.3	100.5	92.9	108.6	↑
下田市	39	37.6	104.4	90.3	120.0	↑	40.4	97.0	83.9	111.6	↓
東伊豆町	26	21.8	117.3	97.9	139.5	↑	23.6	108.7	90.7	129.2	↑
河津町	13	12.2	106.4	82.1	135.6	↑	13.6	95.6	73.7	121.8	↓
南伊豆町	20	16.1	125.1	101.9	152.0	▲	17.6	114.6	93.4	139.3	↑
松崎町	13	12.9	103.6	80.3	131.6	↑	14.0	96.0	74.4	122.0	↓
西伊豆町	17	16.6	100.2	79.8	124.2	↑	18.2	91.3	72.7	113.1	↓
熱海保健所	220	183.6	119.9	112.9	127.2	▲	197.1	111.7	105.2	118.5	▲
熱海市	88	74.1	118.2	107.4	129.9	▲	76.6	114.4	104.0	125.7	▲
伊東市	133	109.5	121.0	112.0	130.6	▲	115.5	114.8	106.2	123.9	▲
東部保健所	694	652.2	106.4	102.9	110.0	▲	701.2	98.9	95.7	102.3	↓
沼津市	257	244.4	105.2	99.6	111.2	↑	261.2	98.5	93.2	104.0	↓
三島市	130	123.8	105.3	97.4	113.7	↑	132.9	98.1	90.7	106.0	↓
裾野市	50	51.1	98.3	86.5	111.2	↓	56.4	89.0	78.3	100.7	↓
伊豆市	53	52.0	102.0	90.1	115.0	↑	56.3	94.2	83.2	106.2	↓
伊豆の国市	75	63.3	118.8	107.1	131.5	▲	67.5	111.3	100.4	123.2	▲
函南町	51	46.0	110.3	97.2	124.8	↑	49.5	102.6	90.4	116.0	↑
清水町	36	33.6	108.2	93.1	125.1	↑	35.8	101.6	87.4	117.5	↑
長泉町	41	38.0	106.8	92.6	122.5	↑	41.6	97.6	84.7	112.0	↓
御殿場保健所	112	111.6	100.7	92.6	109.4	↑	122.5	91.8	84.3	99.7	▽
御殿場市	88	88.9	99.0	89.9	108.7	↓	97.7	90.0	81.8	98.8	▽
小山町	24	22.7	107.7	89.4	128.6	↑	24.7	98.6	81.9	117.7	↓
富士保健所	453	424.8	106.7	102.3	111.2	▲	454.4	99.7	95.7	103.9	↓
富士宮市	162	150.6	107.7	100.4	115.3	▲	160.7	100.9	94.1	108.1	↑
富士市	291	274.2	106.1	100.8	111.7	▲	293.7	99.1	94.1	104.3	↓
静岡市	870	861.4	101.0	98.0	104.0	↑	924.5	94.1	91.3	96.9	▽
中部保健所	513	559.1	91.8	88.3	95.4	▽	611.8	83.9	80.7	87.2	▽
島田市	106	126.2	84.2	77.2	91.7	▽	138.5	76.7	70.3	83.5	▽
焼津市	162	161.0	100.5	93.7	107.7	↑	174.8	92.6	86.3	99.2	▽
藤枝市	136	165.1	82.4	76.3	88.8	▽	181.8	74.8	69.3	80.6	▽
牧之原市	64	60.8	105.5	94.3	117.7	↑	66.2	97.0	86.6	108.2	↓
吉田町	31	31.0	99.4	84.3	116.3	↓	33.3	92.4	78.3	108.2	↓
川根本町	14	15.0	94.6	73.9	119.3	↓	17.2	82.7	64.6	104.3	↓
西部保健所	539	578.8	93.1	89.6	96.7	▽	639.7	84.3	81.1	87.5	▽
磐田市	185	185.1	99.7	93.4	106.4	↓	204.3	90.3	84.6	96.4	▽
掛川市	119	130.2	91.1	83.9	98.7	▽	144.0	82.4	75.9	89.3	▽
袋井市	75	83.9	89.6	80.8	99.2	▽	91.9	81.8	73.7	90.5	▽
御前崎市	33	39.0	85.1	72.7	99.1	▽	43.0	77.3	66.0	90.0	▽
菊川市	46	51.2	90.6	79.3	103.1	↓	57.3	81.0	70.9	92.1	▽
森町	25	26.7	92.3	76.7	110.1	↓	29.5	83.4	69.3	99.5	▽
湖西市	56	62.7	89.9	79.7	101.1	↓	69.7	80.9	71.8	90.9	▽
浜松市	863	903.7	95.5	92.7	98.4	▽	992.3	87.0	84.4	89.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,648	10647.6	-	-	-	-	11,206.0	95.0	94.2	95.8	▽
賀茂保健所	316	281.0	112.5	107.0	118.2	▲	296.9	106.5	101.3	111.9	▲
下田市	102	89.0	115.0	105.3	125.5	▲	94.5	108.4	99.2	118.2	↑
東伊豆町	62	52.9	117.2	104.5	131.0	▲	55.8	111.1	99.0	124.1	↑
河津町	29	30.2	95.9	80.9	112.8	↓	31.6	91.9	77.5	108.1	↓
南伊豆町	45	38.4	116.1	101.4	132.4	▲	40.6	109.8	95.9	125.2	↑
松崎町	32	30.5	104.9	89.3	122.5	↑	32.3	98.9	84.2	115.5	↓
西伊豆町	46	40.0	115.6	101.2	131.5	▲	42.0	109.9	96.2	125.0	↑
熱海保健所	499	424.1	117.6	113.0	122.3	▲	465.2	107.2	103.0	111.5	▲
熱海市	190	165.3	115.2	108.0	122.8	▲	179.1	106.3	99.7	113.3	↑
伊東市	308	258.8	119.1	113.2	125.2	▲	275.7	111.8	106.3	117.5	▲
東部保健所	1,663	1573.7	105.6	103.4	107.9	▲	1,661.3	100.1	97.9	102.3	↑
沼津市	633	582.6	108.6	104.9	112.5	▲	617.6	102.5	98.9	106.1	↑
三島市	307	301.7	101.9	96.9	107.1	↑	317.7	96.7	92.0	101.7	↓
裾野市	128	129.3	99.3	91.8	107.3	↓	134.7	95.3	88.1	103.0	↓
伊豆市	126	122.2	102.7	94.9	111.1	↑	129.6	96.9	89.5	104.8	↓
伊豆の国市	164	150.0	109.4	102.0	117.1	▲	159.0	103.1	96.2	110.4	↑
函南町	123	112.6	108.9	100.4	117.8	▲	118.5	103.4	95.4	112.0	↑
清水町	81	80.8	100.8	91.2	111.1	↑	85.3	95.4	86.4	105.2	↓
長泉町	100	94.6	106.1	97.0	115.8	↑	98.8	101.6	92.9	110.9	↑
御殿場保健所	273	273.4	99.8	94.6	105.2	↓	286.7	95.2	90.2	100.3	↓
御殿場市	213	218.6	97.5	91.8	103.6	↓	228.9	93.1	87.6	98.9	▽
小山町	60	54.9	108.7	96.7	121.7	↑	57.8	103.1	91.7	115.5	↑
富士保健所	1,093	1019.8	107.2	104.4	110.1	▲	1,078.9	101.3	98.7	104.1	↑
富士宮市	378	358.9	105.4	100.7	110.3	▲	380.5	99.5	95.0	104.0	↓
富士市	715	660.9	108.2	104.7	111.8	▲	698.4	102.4	99.0	105.8	↑
静岡市	2,106	2060.9	102.2	100.3	104.2	▲	2,178.7	96.7	94.8	98.5	▽
中部保健所	1,313	1370.6	95.8	93.5	98.2	▽	1,435.9	91.5	89.3	93.7	▽
島田市	278	306.2	90.7	86.0	95.6	▽	321.3	86.5	82.0	91.1	▽
焼津市	422	395.8	106.7	102.2	111.4	▲	415.2	101.7	97.4	106.2	↑
藤枝市	357	414.3	86.2	82.3	90.3	▽	431.2	82.8	79.0	86.8	▽
牧之原市	149	143.4	103.6	96.3	111.4	↑	151.7	98.0	91.1	105.3	↓
吉田町	75	73.5	102.3	92.2	113.1	↑	77.9	96.6	87.0	106.8	↓
川根本町	32	37.3	86.3	73.5	100.7	↓	38.7	83.2	70.8	97.1	▽
西部保健所	1,323	1429.0	92.6	90.4	94.9	▽	1,493.5	88.6	86.5	90.8	▽
磐田市	424	460.3	92.1	88.2	96.1	▽	480.5	88.2	84.5	92.0	▽
掛川市	288	319.1	90.1	85.5	94.9	▽	333.8	86.2	81.8	90.7	▽
袋井市	199	205.2	97.0	91.1	103.2	↓	215.1	92.5	86.8	98.4	▽
御前崎市	90	94.8	95.1	86.6	104.3	↓	99.6	90.6	82.4	99.4	▽
菊川市	124	127.8	96.7	89.2	104.6	↓	132.9	93.0	85.8	100.6	↓
森町	61	64.0	95.9	85.5	107.2	↓	67.2	91.3	81.4	102.1	↓
湖西市	138	157.8	87.3	80.9	94.1	▽	164.4	83.8	77.7	90.3	▽
浜松市	2,061	2215.0	93.0	91.3	94.9	▽	2,319.3	88.9	87.2	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,420	6420.2	-	-	-	-	6,612.1	97.1	96.0	98.2	▽
賀茂保健所	193	168.4	114.5	107.4	121.9	▲	174.4	110.6	103.7	117.8	▲
下田市	65	52.9	122.5	109.5	136.6	▲	55.6	116.6	104.2	130.0	▲
東伊豆町	37	31.9	117.2	101.0	135.2	▲	33.1	112.9	97.3	130.3	↑
河津町	17	18.5	91.8	73.3	113.6	↓	18.5	92.0	73.5	113.7	↓
南伊豆町	25	22.9	109.1	90.8	130.0	↑	23.7	105.6	87.9	125.8	↑
松崎町	19	18.1	102.8	82.9	125.9	↑	18.9	98.3	79.3	120.4	↓
西伊豆町	30	24.1	124.7	105.5	146.3	▲	24.6	122.1	103.4	143.3	▲
熱海保健所	287	247.5	116.1	110.2	122.3	▲	275.4	104.3	99.0	109.9	↑
熱海市	106	94.1	113.1	103.7	123.1	▲	105.4	100.9	92.5	109.9	↑
伊東市	181	153.4	118.0	110.4	125.9	▲	164.4	110.1	103.1	117.5	▲
東部保健所	999	945.6	105.6	102.7	108.6	▲	984.9	101.4	98.6	104.3	↑
沼津市	386	347.3	111.1	106.2	116.2	▲	365.7	105.5	100.8	110.3	▲
三島市	183	182.3	100.6	94.2	107.3	↑	189.5	96.8	90.6	103.3	↓
裾野市	80	80.0	100.5	90.9	110.8	↑	80.2	100.2	90.7	110.5	↑
伊豆市	76	72.4	105.3	95.0	116.4	↑	75.5	100.9	91.1	111.6	↑
伊豆の国市	91	89.1	102.6	93.4	112.5	↑	94.0	97.3	88.6	106.6	↓
函南町	74	68.3	107.8	97.1	119.4	↑	70.7	104.1	93.7	115.3	↑
清水町	47	48.3	97.2	85.2	110.5	↓	50.7	92.7	81.2	105.3	↓
長泉町	61	58.0	105.6	94.1	118.1	↑	58.6	104.3	93.0	116.7	↑
御殿場保健所	165	166.0	99.4	92.7	106.4	↓	168.6	97.9	91.3	104.8	↓
御殿場市	129	133.0	96.7	89.4	104.5	↓	134.6	95.5	88.3	103.2	↓
小山町	36	33.1	110.1	94.7	127.3	↑	34.0	107.2	92.2	123.9	↑
富士保健所	659	610.5	108.0	104.3	111.7	▲	640.4	102.9	99.4	106.5	↑
富士宮市	223	213.8	104.5	98.5	110.8	↑	225.4	99.1	93.4	105.1	↓
富士市	436	396.7	109.9	105.3	114.6	▲	415.0	105.0	100.7	109.5	▲
静岡市	1,262	1231.8	102.4	99.9	105.0	↑	1,287.5	98.0	95.6	100.5	↓
中部保健所	814	832.6	97.8	94.8	100.8	↓	846.3	96.2	93.3	99.2	▽
島田市	174	185.0	94.2	88.0	100.6	↓	188.0	92.7	86.6	99.0	▽
焼津市	264	240.8	109.8	104.0	115.9	▲	246.5	107.2	101.5	113.2	▲
藤枝市	225	255.3	88.1	83.0	93.4	▽	255.8	87.9	82.8	93.2	▽
牧之原市	87	85.0	101.9	92.5	112.0	↑	88.0	98.4	89.4	108.1	↓
吉田町	45	43.7	103.4	90.4	117.8	↑	45.7	98.8	86.4	112.6	↓
川根本町	19	22.9	82.8	67.0	101.2	↓	22.2	85.5	69.1	104.5	↓
西部保健所	805	872.2	92.3	89.5	95.2	▽	877.1	91.8	89.0	94.7	▽
磐田市	246	282.1	87.3	82.5	92.3	▽	283.6	86.8	82.0	91.8	▽
掛川市	173	194.0	89.2	83.4	95.3	▽	195.1	88.7	82.9	94.8	▽
袋井市	126	124.4	101.6	93.8	109.9	↑	126.5	99.9	92.3	108.0	↓
御前崎市	59	57.3	103.6	92.2	116.1	↑	58.2	102.1	90.8	114.4	↑
菊川市	78	78.6	99.3	89.7	109.6	↓	77.7	100.4	90.7	110.9	↑
森町	38	38.5	98.8	85.2	113.9	↓	38.9	97.7	84.3	112.7	↓
湖西市	84	97.4	86.2	78.2	94.9	▽	97.2	86.4	78.4	95.1	▽
浜松市	1,236	1345.5	91.8	89.6	94.2	▽	1,363.1	90.7	88.4	92.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,227	4227.4	-	-	-	-	4,593.8	92.0	90.8	93.3	▽
賀茂保健所	123	112.6	109.6	101.1	118.6	▲	122.5	100.7	92.9	109.0	↑
下田市	38	36.1	104.1	89.8	120.1	↑	38.9	96.7	83.3	111.5	↓
東伊豆町	25	21.0	117.2	97.4	139.9	↑	22.7	108.4	90.1	129.3	↑
河津町	12	11.7	102.2	78.0	131.6	↑	13.1	91.7	70.0	118.1	↓
南伊豆町	20	15.5	126.6	102.7	154.2	▲	16.9	115.7	93.9	141.0	↑
松崎町	13	12.4	108.0	83.7	137.2	↑	13.4	99.9	77.4	126.8	↓
西伊豆町	16	15.9	101.9	80.9	126.6	↑	17.5	92.7	73.6	115.2	↓
熱海保健所	211	176.6	119.6	112.5	127.0	▲	189.8	111.3	104.7	118.2	▲
熱海市	84	71.2	118.0	107.0	129.9	▲	73.7	114.1	103.4	125.5	▲
伊東市	127	105.4	120.6	111.4	130.4	▲	111.3	114.3	105.5	123.5	▲
東部保健所	664	628.1	105.6	102.1	109.3	▲	676.4	98.1	94.8	101.5	↓
沼津市	247	235.3	105.0	99.2	111.0	↑	251.9	98.1	92.7	103.7	↓
三島市	124	119.3	103.9	95.9	112.4	↑	128.3	96.7	89.2	104.6	↓
裾野市	48	49.3	97.4	85.5	110.6	↓	54.5	88.1	77.3	100.0	↓
伊豆市	49	49.9	99.0	87.1	112.2	↓	54.1	91.3	80.3	103.4	↓
伊豆の国市	73	60.9	119.2	107.3	132.2	▲	65.1	111.5	100.4	123.6	▲
函南町	49	44.4	110.4	97.0	125.2	↑	47.8	102.5	90.1	116.2	↑
清水町	34	32.4	106.1	90.8	123.2	↑	34.6	99.5	85.2	115.5	↓
長泉町	39	36.7	106.9	92.5	123.0	↑	40.2	97.6	84.4	112.3	↓
御殿場保健所	108	107.4	100.4	92.1	109.2	↑	118.1	91.3	83.8	99.3	▽
御殿場市	85	85.6	98.8	89.6	108.7	↓	94.2	89.8	81.4	98.8	▽
小山町	23	21.8	106.5	88.0	127.7	↑	23.8	97.3	80.4	116.7	↓
富士保健所	434	409.3	106.1	101.7	110.6	▲	438.5	99.0	94.9	103.3	↓
富士宮市	155	145.1	106.8	99.4	114.6	↑	155.0	100.0	93.1	107.3	↓
富士市	279	264.2	105.7	100.2	111.4	▲	283.5	98.5	93.4	103.8	↓
静岡市	844	829.1	101.8	98.8	105.0	↑	891.2	94.7	91.9	97.7	▽
中部保健所	499	538.0	92.8	89.2	96.5	▽	589.6	84.7	81.4	88.1	▽
島田市	104	121.3	85.4	78.2	93.1	▽	133.3	77.7	71.2	84.7	▽
焼津市	158	155.1	101.9	94.9	109.3	↑	168.6	93.7	87.3	100.5	↓
藤枝市	132	159.1	83.2	77.0	89.8	▽	175.4	75.5	69.9	81.5	▽
牧之原市	62	58.4	106.2	94.7	118.7	↑	63.7	97.3	86.8	108.8	↓
吉田町	30	29.8	100.6	85.1	118.0	↑	32.1	93.3	79.0	109.5	↓
川根本町	13	14.4	91.9	71.0	116.9	↓	16.5	80.1	62.0	102.0	↓
西部保健所	518	556.8	93.1	89.5	96.8	▽	616.5	84.1	80.9	87.4	▽
磐田市	178	178.2	99.7	93.2	106.4	↓	197.0	90.2	84.3	96.3	▽
掛川市	115	125.2	91.6	84.2	99.4	▽	138.7	82.6	76.0	89.7	▽
袋井市	73	80.8	89.9	80.9	99.6	▽	88.7	81.9	73.7	90.8	▽
御前崎市	31	37.5	82.2	69.7	96.2	▽	41.4	74.5	63.2	87.2	▽
菊川市	46	49.2	92.6	81.0	105.5	↓	55.2	82.6	72.2	94.1	▽
森町	23	25.6	91.5	75.7	109.7	↓	28.4	82.5	68.2	98.9	▽
湖西市	54	60.4	89.1	78.7	100.4	↓	67.2	80.0	70.8	90.2	▽
浜松市	825	869.5	94.9	92.0	97.8	▽	956.2	86.3	83.7	89.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	222	222.2	-	-	-	-	225.8	98.4	92.7	104.4	↓
賀茂保健所	5.6	5.7	97.5	64.7	140.9	↓	5.9	95.6	63.5	138.2	↓
下田市	**	1.8	65.8	24.1	143.2	↓	1.9	64.0	23.5	139.4	↓
東伊豆町	**	1.1	129.1	51.9	266.1	↑	1.1	126.2	50.7	260.1	↑
河津町	**	0.6	96.5	19.9	282.0	↓	0.6	96.3	19.8	281.4	↓
南伊豆町	**	0.8	127.3	41.4	297.2	↑	0.8	125.4	40.7	292.6	↑
松崎町	**	0.6	160.7	52.2	375.1	↑	0.6	158.2	51.4	369.2	↑
西伊豆町	**	0.8	49.5	6.0	178.8	↓	0.8	48.9	5.9	176.6	↓
熱海保健所	8.6	8.6	99.7	72.2	134.4	↓	9.2	93.5	67.7	126.0	↓
熱海市	3.2	3.3	96.2	55.0	156.2	↓	3.5	91.1	52.0	148.0	↓
伊東市	5.4	5.3	102.0	67.2	148.4	↑	5.5	98.2	64.7	142.8	↓
東部保健所	35	32.9	106.5	91.3	123.5	↑	33.6	104.2	89.3	120.8	↑
沼津市	14	12.1	111.9	86.9	141.9	↑	12.5	109.1	84.8	138.4	↑
三島市	8.0	6.3	126.6	90.5	172.5	↑	6.5	124.0	88.6	168.9	↑
裾野市	2.4	2.8	87.3	45.0	152.4	↓	2.8	86.9	44.9	151.8	↓
伊豆市	2.4	2.5	95.6	49.3	167.0	↓	2.6	93.4	48.2	163.2	↓
伊豆の国市	2.6	3.1	83.6	44.5	143.0	↓	3.2	81.2	43.2	138.9	↓
函南町	2.2	2.4	93.5	46.6	167.3	↓	2.4	91.4	45.6	163.6	↓
清水町	2.2	1.7	130.3	64.9	233.1	↑	1.7	127.2	63.4	227.7	↑
長泉町	**	2.0	80.0	34.6	157.8	↓	2.0	79.4	34.3	156.5	↓
御殿場保健所	5.4	5.7	93.9	61.9	136.7	↓	5.8	93.2	61.4	135.6	↓
御殿場市	4.2	4.6	91.3	56.5	139.6	↓	4.6	90.6	56.1	138.5	↓
小山町	**	1.2	104.3	38.3	227.2	↑	1.2	103.6	38.0	225.5	↑
富士保健所	21	21.4	99.1	81.1	119.9	↓	21.9	96.7	79.1	116.9	↓
富士宮市	7.4	7.5	98.4	69.3	135.7	↓	7.7	95.8	67.4	132.0	↓
富士市	14	13.9	99.5	77.4	125.9	↓	14.2	97.1	75.6	122.9	↓
静岡市	45	42.9	104.1	90.9	118.7	↑	43.8	101.8	88.9	116.0	↑
中部保健所	26	28.6	92.4	77.3	109.6	↓	28.9	91.4	76.5	108.4	↓
島田市	4.8	6.4	75.5	48.4	112.4	↓	6.4	74.8	47.9	111.3	↓
焼津市	10	8.3	125.8	94.0	165.0	↑	8.4	123.8	92.5	162.4	↑
藤枝市	6.6	8.7	76.3	52.5	107.1	↓	8.7	75.6	52.1	106.2	↓
牧之原市	2.6	3.0	87.2	46.4	149.1	↓	3.0	86.0	45.8	147.1	↓
吉田町	**	1.5	103.5	44.7	203.9	↑	1.6	101.1	43.7	199.3	↑
川根本町	**	0.8	52.9	6.4	191.1	↓	0.7	54.0	6.5	195.1	↓
西部保健所	30	30.1	99.7	84.4	117.0	↓	30.2	99.4	84.1	116.6	↓
磐田市	11	9.7	109.4	81.9	143.1	↑	9.7	108.9	81.6	142.4	↑
掛川市	5.2	6.7	77.5	50.6	113.5	↓	6.7	77.3	50.5	113.3	↓
袋井市	3.2	4.4	73.5	42.0	119.3	↓	4.4	72.9	41.7	118.5	↓
御前崎市	2.8	2.0	140.9	77.0	236.4	↑	2.0	139.9	76.4	234.8	↑
菊川市	4.2	2.7	156.6	96.9	239.3	↑	2.7	156.7	97.0	239.5	↑
森町	**	1.3	120.7	52.1	238.0	↑	1.3	120.6	52.1	237.7	↑
湖西市	2.4	3.3	71.9	37.1	125.6	↓	3.3	71.9	37.1	125.6	↓
浜松市	45	46.3	98.0	85.7	111.6	↓	46.7	97.2	85.0	110.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	160	160.0	-	-	-	-	160.3	99.8	93.0	107.0	↓
賀茂保健所	3.4	4.0	84.0	48.9	134.5	↓	4.1	83.3	48.5	133.4	↓
下田市	**	1.3	77.9	25.3	181.9	↓	1.3	76.2	24.7	177.8	↓
東伊豆町	**	0.8	103.7	28.2	265.4	↑	0.8	101.9	27.7	260.9	↑
河津町	**	0.4	90.0	10.9	325.3	↓	0.4	92.4	11.2	333.8	↓
南伊豆町	**	0.5	109.2	22.5	319.2	↑	0.6	109.0	22.5	318.7	↑
松崎町	**	0.4	46.2	1.2	257.4	↓	0.4	45.8	1.2	255.0	↓
西伊豆町	**	0.6	70.7	8.6	255.6	↓	0.6	71.1	8.6	256.9	↓
熱海保健所	5.8	6.0	96.8	64.8	139.1	↓	6.5	89.6	60.0	128.6	↓
熱海市	2.4	2.2	106.7	55.1	186.4	↑	2.4	98.2	50.7	171.5	↓
伊東市	3.4	3.7	90.9	52.9	145.5	↓	3.9	86.7	50.5	138.8	↓
東部保健所	26	23.7	109.7	91.7	130.3	↑	24.0	108.3	90.4	128.5	↑
沼津市	10	8.7	115.0	85.3	151.6	↑	8.9	112.5	83.5	148.4	↑
三島市	6.2	4.6	135.0	91.7	191.6	↑	4.7	133.2	90.5	189.0	↑
裾野市	2.2	2.0	107.6	53.6	192.5	↑	2.0	110.0	54.8	196.9	↑
伊豆市	**	1.8	102.7	47.0	195.1	↑	1.8	101.3	46.3	192.4	↑
伊豆の国市	**	2.2	63.3	25.5	130.5	↓	2.3	61.7	24.8	127.1	↓
函南町	2.0	1.7	116.8	55.9	214.8	↑	1.7	115.3	55.2	212.0	↑
清水町	**	1.2	82.0	26.6	191.4	↓	1.2	80.4	26.1	187.8	↓
長泉町	**	1.5	95.1	38.2	196.0	↓	1.5	96.5	38.8	198.8	↓
御殿場保健所	3.6	4.2	86.4	51.2	136.5	↓	4.1	87.7	51.9	138.6	↓
御殿場市	2.6	3.3	77.8	41.4	133.0	↓	3.3	79.1	42.1	135.2	↓
小山町	**	0.8	121.2	39.3	282.8	↑	0.8	122.5	39.8	285.9	↑
富士保健所	16	15.5	103.6	82.1	128.9	↑	15.8	101.6	80.5	126.4	↑
富士宮市	5.2	5.4	96.2	62.8	140.9	↓	5.5	94.0	61.4	137.7	↓
富士市	11	10.0	107.5	80.8	140.3	↑	10.2	105.7	79.4	137.9	↑
静岡市	34	30.6	109.7	93.7	127.5	↑	31.1	107.9	92.2	125.5	↑
中部保健所	19	20.6	91.0	73.6	111.4	↓	20.5	91.9	74.2	112.4	↓
島田市	3.6	4.5	79.2	46.9	125.2	↓	4.5	80.2	47.5	126.8	↓
焼津市	7.6	6.0	126.4	89.4	173.4	↑	6.0	126.3	89.4	173.3	↑
藤枝市	4.4	6.4	69.3	43.4	104.9	↓	6.2	70.4	44.1	106.6	↓
牧之原市	2.0	2.1	95.4	45.7	175.4	↓	2.1	95.6	45.8	175.9	↓
吉田町	**	1.1	72.1	19.6	184.7	↓	1.1	71.3	19.4	182.5	↓
川根本町	**	0.5	75.5	9.1	272.7	↓	0.5	80.9	9.8	292.2	↓
西部保健所	20	21.9	92.3	75.2	112.2	↓	21.4	94.5	77.0	114.9	↓
磐田市	5.8	7.1	81.9	54.8	117.6	↓	6.9	83.7	56.0	120.2	↓
掛川市	4.2	4.9	86.6	53.6	132.4	↓	4.7	88.8	55.0	135.8	↓
袋井市	2.2	3.2	69.3	34.6	124.0	↓	3.1	70.4	35.1	126.0	↓
御前崎市	2.4	1.4	168.0	86.7	293.4	↑	1.4	171.0	88.2	298.7	↑
菊川市	2.4	2.0	122.7	63.3	214.4	↑	1.9	127.4	65.7	222.5	↑
森町	**	0.9	128.4	47.1	279.5	↑	0.9	131.9	48.4	287.1	↑
湖西市	2.0	2.5	81.5	39.0	149.9	↓	2.4	83.8	40.1	154.2	↓
浜松市	33	33.5	97.4	83.0	113.5	↓	33.0	98.8	84.2	115.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	62	62.2	-	-	-	-	65.5	94.9	84.7	106.1	↓
賀茂保健所	2.2	1.7	129.4	64.5	231.6	↑	1.8	124.0	61.8	221.9	↑
下田市	**	0.5	36.9	0.9	205.9	↓	0.6	35.6	0.9	198.5	↓
東伊豆町	**	0.3	191.9	39.6	561.0	↑	0.3	185.1	38.2	541.2	↑
河津町	**	0.2	112.7	2.9	627.7	↑	0.2	105.1	2.7	585.4	↑
南伊豆町	**	0.2	169.6	20.5	612.8	↑	0.2	161.6	19.6	584.0	↑
松崎町	**	0.2	422.7	115.1	1082.5	▲	0.2	409.9	111.7	1049.8	▲
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.6	106.4	58.1	178.5	↑	2.7	102.8	56.2	172.6	↑
熱海市	**	1.1	74.3	20.2	190.2	↓	1.1	75.0	20.4	192.1	↓
伊東市	2.0	1.6	128.6	61.6	236.6	↑	1.6	126.8	60.7	233.1	↑
東部保健所	9.0	9.2	98.1	71.5	131.2	↓	9.6	94.0	68.6	125.8	↓
沼津市	3.6	3.5	104.3	61.8	164.8	↑	3.6	100.7	59.7	159.2	↑
三島市	**	1.7	104.5	47.8	198.4	↑	1.8	100.2	45.8	190.3	↑
裾野市	**	0.7	28.3	0.7	157.9	↓	0.8	26.2	0.7	146.2	↓
伊豆市	**	0.8	79.2	16.3	231.4	↓	0.8	75.8	15.6	221.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	133.5	49.0	290.5	↑	0.9	129.0	47.3	280.9	↑
函南町	**	0.6	31.2	0.8	173.7	↓	0.7	29.8	0.8	166.2	↓
清水町	**	0.5	255.8	93.8	556.8	↑	0.5	247.0	90.6	537.7	↑
長泉町	**	0.5	38.0	1.0	211.5	↓	0.6	35.5	0.9	197.6	↓
御殿場保健所	**	1.6	113.9	52.1	216.3	↑	1.7	106.6	48.8	202.5	↑
御殿場市	**	1.3	127.4	55.0	251.2	↑	1.3	118.9	51.3	234.3	↑
小山町	**	0.3	61.6	1.6	343.2	↓	0.3	58.5	1.5	325.9	↓
富士保健所	5.2	5.9	87.5	57.2	128.3	↓	6.2	84.1	55.0	123.3	↓
富士宮市	2.2	2.1	104.1	51.9	186.3	↑	2.2	100.3	50.0	179.6	↑
富士市	3.0	3.8	78.4	43.8	129.3	↓	4.0	75.2	42.1	124.1	↓
静岡市	11	12.2	90.1	67.9	117.3	↓	12.7	86.7	65.3	112.8	↓
中部保健所	7.6	7.9	96.0	68.0	131.8	↓	8.4	90.2	63.8	123.8	↓
島田市	**	1.8	66.3	24.3	144.3	↓	1.9	62.2	22.8	135.5	↓
焼津市	2.8	2.3	124.4	68.0	208.8	↑	2.4	117.6	64.3	197.4	↑
藤枝市	2.2	2.3	95.4	47.6	170.8	↓	2.5	88.8	44.3	158.9	↓
牧之原市	**	0.9	67.8	14.0	198.3	↓	0.9	64.4	13.3	188.4	↓
吉田町	**	0.4	183.0	49.8	468.6	↑	0.5	174.1	47.4	445.8	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.8	8.2	119.4	88.3	157.8	↑	8.8	111.0	82.1	146.7	↑
磐田市	4.8	2.6	183.9	117.8	273.7	▲	2.8	171.1	109.6	254.6	▲
掛川市	**	1.9	53.8	17.5	125.5	↓	2.0	50.0	16.2	116.8	↓
袋井市	**	1.2	84.6	27.5	197.6	↓	1.3	79.2	25.7	184.8	↓
御前崎市	**	0.6	71.6	8.7	258.7	↓	0.6	67.0	8.1	242.0	↓
菊川市	**	0.7	247.6	113.2	470.2	▲	0.8	226.1	103.4	429.4	▲
森町	**	0.4	102.4	12.4	369.9	↑	0.4	96.0	11.6	346.8	↓
湖西市	**	0.9	45.3	5.5	163.8	↓	1.0	42.0	5.1	151.6	↓
浜松市	13	12.8	99.7	76.8	127.3	↓	13.7	93.4	71.9	119.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	317	317.0	-	-	-	-	347.8	91.1	86.7	95.7	▽
賀茂保健所	8.4	8.1	103.5	74.6	139.8	↑	9.0	93.6	67.5	126.5	↓
下田市	3.4	2.6	131.8	76.7	211.0	↑	2.9	118.0	68.7	189.0	↑
東伊豆町	**	1.6	63.7	20.7	148.7	↓	1.7	57.8	18.8	134.8	↓
河津町	**	0.9	136.5	50.1	297.3	↑	1.0	126.3	46.3	274.9	↑
南伊豆町	**	1.1	54.5	11.2	159.3	↓	1.2	49.5	10.2	144.8	↓
松崎町	**	0.9	92.6	25.2	237.0	↓	1.0	83.3	22.7	213.3	↓
西伊豆町	**	1.1	124.3	50.0	256.3	↑	1.2	113.0	45.4	232.8	↑
熱海保健所	16	12.3	128.1	101.4	159.6	▲	14.3	110.8	87.7	138.0	↑
熱海市	5.0	4.6	108.0	69.9	159.5	↑	5.4	92.8	60.0	137.0	↓
伊東市	11	7.7	140.1	105.3	182.8	▲	8.6	125.0	93.9	163.1	↑
東部保健所	55	47.3	115.4	102.2	130.0	▲	52.2	104.7	92.6	117.9	↑
沼津市	22	17.4	124.1	101.8	149.9	▲	19.3	111.8	91.7	135.0	↑
三島市	10	9.2	113.5	84.7	148.8	↑	10.1	103.0	76.9	135.1	↑
裾野市	4.8	4.0	119.5	76.5	177.8	↑	4.3	111.1	71.2	165.4	↑
伊豆市	3.8	3.5	108.0	65.0	168.7	↑	3.9	97.6	58.7	152.4	↓
伊豆の国市	5.8	4.5	130.2	87.2	187.0	↑	5.0	117.1	78.4	168.2	↑
函南町	4.4	3.5	127.1	79.6	192.4	↑	3.8	116.2	72.8	176.0	↑
清水町	**	2.4	57.8	23.2	119.2	↓	2.7	52.2	21.0	107.6	↓
長泉町	2.4	2.9	84.0	43.3	146.7	↓	3.1	77.1	39.8	134.7	↓
御殿場保健所	6.4	8.1	79.0	54.0	111.5	↓	8.9	72.3	49.4	102.1	↓
御殿場市	4.8	6.5	73.8	47.3	109.9	↓	7.1	67.7	43.4	100.8	↓
小山町	**	1.6	99.6	43.0	196.3	↓	1.8	90.6	39.1	178.6	↓
富士保健所	25	30.8	81.1	67.5	96.6	▽	34.1	73.2	61.0	87.3	▽
富士宮市	6.6	10.8	61.0	42.0	85.7	▽	12.0	55.0	37.8	77.2	▽
富士市	18	20.0	91.9	74.1	112.7	↓	22.1	83.2	67.0	102.0	↓
静岡市	71	61.1	116.2	104.4	129.0	▲	67.6	105.0	94.4	116.5	↑
中部保健所	42	40.8	102.5	89.1	117.4	↑	44.4	94.1	81.7	107.7	↓
島田市	8.2	8.9	91.7	65.8	124.4	↓	9.8	84.1	60.3	114.1	↓
焼津市	14	12.0	117.0	91.2	147.9	↑	13.1	107.1	83.5	135.3	↑
藤枝市	14	12.6	111.5	86.9	140.9	↑	13.6	103.2	80.4	130.3	↑
牧之原市	3.0	4.1	73.0	40.8	120.4	↓	4.5	66.1	37.0	109.1	↓
吉田町	**	2.2	82.3	37.6	156.2	↓	2.4	74.3	34.0	141.2	↓
川根本町	**	1.0	78.8	21.5	201.7	↓	1.1	73.8	20.1	188.9	↓
西部保健所	39	42.8	91.7	79.3	105.5	↓	46.2	84.8	73.4	97.6	▽
磐田市	11	13.9	79.0	59.5	102.8	↓	15.0	73.2	55.2	95.3	▽
掛川市	9.6	9.4	101.7	75.0	134.9	↑	10.2	94.0	69.3	124.6	↓
袋井市	6.4	6.2	103.5	70.8	146.2	↑	6.7	95.2	65.1	134.4	↓
御前崎市	2.4	2.8	86.0	44.4	150.2	↓	3.0	78.9	40.7	137.9	↓
菊川市	3.2	3.8	84.4	48.2	137.1	↓	4.1	78.6	44.9	127.6	↓
森町	**	1.8	77.2	31.0	159.1	↓	2.0	70.8	28.4	145.8	↓
湖西市	5.2	4.8	108.2	70.7	158.6	↑	5.2	100.8	65.8	147.7	↑
浜松市	55	65.7	83.4	73.8	93.9	▽	71.4	76.7	67.9	86.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	271	271.2	-	-	-	-	288.5	94.0	89.1	99.1	▽
賀茂保健所	7.6	6.9	109.9	77.8	150.9	↑	7.4	102.5	72.5	140.7	↑
下田市	3.2	2.2	146.1	83.4	237.2	↑	2.4	134.3	76.7	218.0	↑
東伊豆町	**	1.3	59.6	16.2	152.8	↓	1.4	55.6	15.1	142.4	↓
河津町	**	0.8	132.7	43.1	309.8	↑	0.8	127.5	41.4	297.6	↑
南伊豆町	**	0.9	42.6	5.2	154.0	↓	1.0	40.1	4.9	144.9	↓
松崎町	**	0.7	109.0	29.7	279.2	↑	0.8	101.1	27.5	259.0	↑
西伊豆町	**	1.0	146.3	58.8	301.6	↑	1.0	137.3	55.2	283.0	↑
熱海保健所	14	10.4	132.5	103.1	167.7	▲	11.8	116.6	90.7	147.6	↑
熱海市	4.2	3.9	108.7	67.3	166.2	↑	4.5	94.3	58.3	144.1	↓
伊東市	9.6	6.5	146.6	108.1	194.3	▲	7.2	133.4	98.4	176.9	↑
東部保健所	45	40.4	110.8	96.8	126.3	↑	43.4	103.3	90.2	117.8	↑
沼津市	18	14.8	118.6	95.1	146.2	↑	16.0	109.7	88.0	135.1	↑
三島市	9.2	7.8	117.2	85.8	156.3	↑	8.4	109.3	80.0	145.8	↑
裾野市	4.0	3.5	115.1	70.3	177.8	↑	3.6	111.0	67.8	171.5	↑
伊豆市	3.0	3.0	100.4	56.2	165.7	↑	3.2	93.6	52.3	154.3	↓
伊豆の国市	3.8	3.8	100.1	60.3	156.4	↑	4.1	92.4	55.6	144.3	↓
函南町	4.0	3.0	134.4	82.1	207.6	↑	3.2	126.6	77.3	195.6	↑
清水町	**	2.1	58.1	21.3	126.5	↓	2.2	53.7	19.7	117.0	↓
長泉町	2.0	2.5	81.5	39.0	149.9	↓	2.6	77.2	37.0	142.0	↓
御殿場保健所	5.6	6.9	80.7	53.6	116.6	↓	7.3	76.4	50.7	110.4	↓
御殿場市	4.2	5.6	75.4	46.7	115.3	↓	5.9	71.5	44.3	109.4	↓
小山町	**	1.4	102.0	41.0	210.3	↑	1.5	95.9	38.5	197.6	↓
富士保健所	22	26.4	83.4	68.6	100.6	↓	28.4	77.4	63.6	93.3	▽
富士宮市	6.0	9.2	65.0	43.8	92.7	▽	10.0	60.1	40.5	85.8	▽
富士市	16	17.1	93.4	74.1	116.3	↓	18.4	86.8	68.9	108.1	↓
静岡市	59	52.1	112.5	100.0	126.2	↑	56.1	104.5	92.8	117.1	↑
中部保健所	36	35.0	104.1	89.5	120.4	↑	36.8	98.8	85.0	114.3	↓
島田市	6.6	7.7	86.3	59.4	121.1	↓	8.1	82.0	56.4	115.1	↓
焼津市	12	10.3	120.8	92.6	154.8	↑	10.9	114.0	87.4	146.1	↑
藤枝市	12	10.8	114.6	87.9	147.0	↑	11.3	109.8	84.2	140.8	↑
牧之原市	2.8	3.5	80.1	43.8	134.5	↓	3.7	75.1	41.0	126.0	↓
吉田町	**	1.9	85.7	37.0	169.0	↓	2.0	79.8	34.4	157.2	↓
川根本町	**	0.9	69.2	14.3	202.2	↓	0.9	68.0	14.0	198.8	↓
西部保健所	36	36.8	97.3	83.6	112.7	↓	38.3	93.6	80.4	108.3	↓
磐田市	9.8	12.0	81.6	60.4	107.9	↓	12.5	78.6	58.1	103.9	↓
掛川市	9.0	8.1	111.1	81.0	148.6	↑	8.4	106.7	77.8	142.8	↑
袋井市	6.0	5.3	112.9	76.2	161.2	↑	5.6	107.7	72.6	153.7	↑
御前崎市	2.4	2.4	100.3	51.8	175.2	↑	2.5	95.6	49.3	167.0	↓
菊川市	2.6	3.3	79.7	42.4	136.2	↓	3.4	77.3	41.1	132.2	↓
森町	**	1.5	90.5	36.4	186.5	↓	1.6	86.3	34.7	177.9	↓
湖西市	4.6	4.1	110.9	70.3	166.4	↑	4.3	107.3	68.0	161.0	↑
浜松市	47	56.3	82.8	72.5	94.1	▽	59.1	78.8	69.0	89.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	46	45.8	-	-	-	-	59.3	77.2	67.5	87.9	▽
賀茂保健所	**	1.2	66.4	18.1	170.0	↓	1.6	51.3	14.0	131.4	↓
下田市	**	0.4	51.4	1.3	286.6	↓	0.5	40.2	1.0	224.1	↓
東伊豆町	**	0.2	87.5	2.2	487.4	↓	0.3	68.4	1.7	381.0	↓
河津町	**	0.1	159.5	4.0	888.8	↑	0.2	120.4	3.0	670.9	↑
南伊豆町	**	0.2	123.2	3.1	686.5	↑	0.2	93.3	2.4	519.9	↓
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.9	104.0	49.8	191.2	↑	2.4	82.3	39.4	151.4	↓
熱海市	**	0.8	104.4	28.4	267.3	↑	0.9	85.6	23.3	219.3	↓
伊東市	**	1.2	103.7	38.0	225.8	↑	1.4	83.2	30.5	181.2	↓
東部保健所	9.8	6.9	142.9	105.7	188.9	▲	8.8	111.5	82.5	147.4	↑
沼津市	4.0	2.6	156.0	95.3	241.0	↑	3.3	122.4	74.8	189.1	↑
三島市	**	1.3	91.3	33.5	198.7	↓	1.7	71.5	26.2	155.6	↓
裾野市	**	0.5	147.6	40.2	378.1	↑	0.7	111.7	30.4	286.1	↑
伊豆市	**	0.5	150.8	41.1	386.2	↑	0.7	116.6	31.8	298.5	↑
伊豆の国市	2.0	0.7	302.8	144.9	556.8	▲	0.8	237.8	113.8	437.4	▲
函南町	**	0.5	82.2	9.9	296.9	↓	0.6	63.8	7.7	230.6	↓
清水町	**	0.4	56.1	1.4	312.4	↓	0.4	44.4	1.1	247.7	↓
長泉町	**	0.4	98.8	12.0	356.9	↓	0.5	76.5	9.3	276.4	↓
御殿場保健所	**	1.2	68.8	18.7	176.1	↓	1.5	52.6	14.3	134.8	↓
御殿場市	**	0.9	64.5	13.3	188.7	↓	1.2	49.4	10.2	144.4	↓
小山町	**	0.2	85.5	2.2	476.3	↓	0.3	65.4	1.7	364.7	↓
富士保健所	3.0	4.5	67.0	37.5	110.5	↓	5.7	52.4	29.3	86.4	▽
富士宮市	**	1.6	38.0	7.8	111.1	↓	2.0	29.7	6.1	86.8	▽
富士市	2.4	2.9	82.8	42.8	144.7	↓	3.7	64.8	33.4	113.2	↓
静岡市	12	9.0	137.7	105.5	176.5	▲	11.5	107.8	82.6	138.2	↑
中部保健所	5.4	5.8	92.9	61.2	135.2	↓	7.6	71.0	46.8	103.3	↓
島田市	**	1.3	123.6	53.4	243.7	↑	1.7	94.0	40.6	185.4	↓
焼津市	**	1.7	94.4	40.8	186.1	↓	2.2	72.9	31.5	143.7	↓
藤枝市	**	1.7	92.2	39.8	181.7	↓	2.3	70.1	30.3	138.2	↓
牧之原市	**	0.6	32.5	0.8	181.2	↓	0.8	24.8	0.6	138.0	↓
吉田町	**	0.3	62.2	1.6	346.4	↓	0.4	48.1	1.2	268.0	↓
川根本町	**	0.1	135.0	3.4	752.0	↑	0.2	98.9	2.5	551.2	↓
西部保健所	3.4	6.0	56.9	33.1	91.1	▽	8.0	42.8	24.9	68.5	▽
磐田市	**	1.9	62.3	22.9	135.7	↓	2.6	47.0	17.2	102.3	↓
掛川市	**	1.3	45.0	9.3	131.5	↓	1.8	33.7	6.9	98.6	▽
袋井市	**	0.9	46.1	5.6	166.7	↓	1.1	34.8	4.2	125.7	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	114.2	23.5	333.7	↑	0.7	84.7	17.5	247.6	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	91.4	18.8	267.3	↓	0.9	68.7	14.2	200.8	↓
浜松市	8.2	9.4	87.4	62.7	118.6	↓	12.3	66.7	47.9	90.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,230	1230.2	-	-	-	-	1,385.3	88.8	86.6	91.1	▽
賀茂保健所	39	32.7	119.4	103.2	137.4	▲	37.0	105.4	91.1	121.2	↑
下田市	13	10.3	122.2	93.9	156.4	↑	11.8	107.2	82.4	137.1	↑
東伊豆町	8.4	6.1	136.7	98.5	184.8	↑	6.9	121.0	87.2	163.5	↑
河津町	3.4	3.5	96.3	56.1	154.3	↓	3.9	86.4	50.3	138.4	↓
南伊豆町	8.0	4.5	179.1	127.9	243.9	▲	5.1	157.5	112.5	214.5	▲
松崎町	2.4	3.5	67.6	34.9	118.1	↓	4.0	59.4	30.7	103.8	↓
西伊豆町	4.2	4.7	90.0	55.7	137.6	↓	5.3	79.8	49.4	122.0	↓
熱海保健所	60	49.0	122.0	108.6	136.7	▲	57.9	103.2	91.8	115.6	↑
熱海市	22	19.1	117.4	96.7	141.3	↑	22.4	100.2	82.5	120.6	↑
伊東市	37	29.9	125.0	107.7	144.2	▲	34.2	109.2	94.1	126.1	↑
東部保健所	190	181.6	104.9	98.3	111.7	↑	205.1	92.8	87.0	98.9	▽
沼津市	71	67.2	105.4	94.7	117.0	↑	76.3	92.8	83.4	103.0	↓
三島市	35	34.8	100.0	85.7	116.1	↑	39.1	88.9	76.2	103.1	↓
裾野市	15	14.9	97.7	76.6	122.8	↓	16.5	88.2	69.2	110.9	↓
伊豆市	17	14.1	123.0	98.5	151.7	↑	16.1	107.8	86.4	133.0	↑
伊豆の国市	15	17.3	87.9	69.2	110.0	↓	19.7	77.2	60.8	96.6	▽
函南町	16	13.0	123.0	97.5	153.1	↑	14.6	109.3	86.7	136.1	↑
清水町	9.8	9.3	105.4	78.0	139.4	↑	10.5	93.3	69.0	123.3	↓
長泉町	12	10.9	108.1	82.3	139.5	↑	12.1	97.3	74.0	125.5	↓
御殿場保健所	35	31.6	110.1	94.4	127.7	↑	35.4	98.4	84.3	114.1	↓
御殿場市	26	25.2	103.8	86.8	123.1	↑	28.2	92.9	77.6	110.2	↓
小山町	8.6	6.4	135.3	97.9	182.2	↑	7.2	120.2	87.0	161.9	↑
富士保健所	133	117.4	113.2	104.7	122.1	▲	133.0	99.9	92.4	107.8	↓
富士宮市	47	41.3	113.3	99.2	128.8	↑	46.9	99.7	87.3	113.3	↓
富士市	86	76.1	113.1	102.6	124.3	▲	86.0	100.0	90.7	109.9	↓
静岡市	231	237.9	96.9	91.4	102.7	↓	269.4	85.6	80.7	90.7	▽
中部保健所	146	158.6	92.3	85.7	99.2	▽	177.6	82.4	76.6	88.6	▽
島田市	30	35.5	85.1	72.1	99.8	▽	39.8	75.8	64.2	88.9	▽
焼津市	50	45.7	109.7	96.6	124.2	↑	51.3	97.9	86.2	110.8	↓
藤枝市	40	48.0	82.5	71.4	94.9	▽	53.2	74.4	64.4	85.5	▽
牧之原市	16	16.6	99.0	78.7	122.9	↓	18.8	87.1	69.3	108.1	↓
吉田町	8.2	8.5	96.9	69.6	131.5	↓	9.6	85.4	61.3	115.9	↓
川根本町	**	4.4	41.1	18.8	78.0	▽	4.9	37.0	16.9	70.3	▽
西部保健所	160	165.3	96.9	90.3	103.8	↓	184.5	86.8	80.9	93.1	▽
磐田市	47	53.3	87.8	76.9	99.8	▽	59.3	78.9	69.1	89.7	▽
掛川市	33	36.9	90.5	77.3	105.3	↓	41.3	80.9	69.1	94.2	▽
袋井市	23	23.7	98.1	81.1	117.7	↓	26.5	87.6	72.4	105.0	↓
御前崎市	11	11.0	100.2	75.5	130.5	↑	12.3	89.3	67.2	116.2	↓
菊川市	17	14.8	116.1	92.8	143.4	↑	16.4	104.7	83.7	129.3	↑
森町	6.4	7.4	86.1	58.9	121.5	↓	8.4	76.4	52.3	107.9	↓
湖西市	22	18.3	121.5	100.0	146.4	↑	20.3	109.5	90.1	131.9	↑
浜松市	236	256.2	92.2	87.0	97.6	▽	286.7	82.4	77.8	87.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	825	825.4	-	-	-	-	909.1	90.8	88.0	93.6	▽
賀茂保健所	27	21.7	122.8	102.8	145.5	▲	24.1	110.5	92.6	131.0	↑
下田市	9.4	6.8	138.3	101.6	183.9	▲	7.7	122.6	90.1	163.1	↑
東伊豆町	5.0	4.1	121.8	78.8	179.8	↑	4.6	109.4	70.8	161.5	↑
河津町	2.2	2.4	92.3	46.0	165.1	↓	2.5	86.3	43.0	154.4	↓
南伊豆町	4.8	2.9	162.9	104.4	242.4	▲	3.3	146.8	94.0	218.5	↑
松崎町	**	2.3	77.1	35.3	146.5	↓	2.6	68.9	31.5	130.8	↓
西伊豆町	3.4	3.1	109.6	63.8	175.5	↑	3.4	100.1	58.3	160.3	↑
熱海保健所	37	31.8	117.6	101.3	135.7	▲	38.0	98.4	84.8	113.5	↓
熱海市	13	12.1	104.1	80.0	133.2	↑	14.6	86.5	66.5	110.7	↓
伊東市	25	19.7	125.8	104.6	150.0	▲	22.7	109.4	91.0	130.4	↑
東部保健所	132	121.5	108.6	100.5	117.2	▲	135.4	97.5	90.2	105.2	↓
沼津市	51	44.6	115.2	101.5	130.1	▲	50.3	102.2	90.1	115.5	↑
三島市	23	23.4	99.9	82.6	119.7	↓	26.0	89.9	74.3	107.7	↓
裾野市	11	10.3	103.1	77.2	134.8	↑	11.0	96.3	72.2	126.0	↓
伊豆市	12	9.3	133.3	102.2	170.9	▲	10.4	119.2	91.4	152.8	↑
伊豆の国市	9.4	11.4	82.1	60.4	109.2	↓	12.9	72.7	53.4	96.7	▽
函南町	11	8.8	123.1	92.5	160.7	↑	9.7	111.0	83.4	144.9	↑
清水町	5.6	6.2	90.1	59.9	130.2	↓	7.0	80.4	53.4	116.2	↓
長泉町	8.4	7.4	112.8	81.3	152.5	↑	8.0	104.4	75.2	141.1	↑
御殿場保健所	25	21.4	118.0	98.3	140.5	↑	23.2	108.8	90.7	129.6	↑
御殿場市	19	17.1	111.1	89.9	135.8	↑	18.5	102.8	83.2	125.6	↑
小山町	6.2	4.3	145.6	98.9	206.7	↑	4.7	132.8	90.2	188.4	↑
富士保健所	87	78.4	110.4	100.3	121.3	▲	88.0	98.4	89.4	108.2	↓
富士宮市	30	27.5	110.7	93.8	129.8	↑	31.0	98.2	83.2	115.1	↓
富士市	56	51.0	110.3	97.8	124.0	↑	57.0	98.6	87.4	110.8	↓
静岡市	152	158.4	95.7	89.0	102.8	↓	177.1	85.6	79.6	91.9	▽
中部保健所	96	107.1	89.6	81.8	98.0	▽	116.4	82.5	75.3	90.2	▽
島田市	20	23.8	83.2	67.6	101.3	↓	25.9	76.6	62.2	93.2	▽
焼津市	32	30.9	104.1	88.6	121.4	↑	33.9	95.0	80.9	110.9	↓
藤枝市	27	32.8	82.9	69.5	98.0	▽	35.2	77.3	64.9	91.5	▽
牧之原市	11	10.9	102.4	77.4	133.0	↑	12.1	92.5	69.9	120.2	↓
吉田町	4.2	5.6	74.8	46.3	114.3	↓	6.3	66.9	41.4	102.3	↓
川根本町	**	3.0	47.3	19.0	97.5	▽	3.1	45.5	18.3	93.8	▽
西部保健所	108	112.1	96.5	88.5	105.0	↓	120.5	89.8	82.4	97.7	▽
磐田市	32	36.3	88.2	75.1	103.0	↓	39.0	82.1	69.9	95.9	▽
掛川市	22	25.0	87.4	71.7	105.4	↓	26.8	81.3	66.8	98.1	▽
袋井市	16	16.0	101.3	80.4	125.9	↑	17.3	93.4	74.2	116.1	↓
御前崎市	8.0	7.4	108.5	77.5	147.8	↑	8.0	100.0	71.5	136.2	↑
菊川市	12	10.1	118.7	90.6	152.9	↑	10.7	112.4	85.8	144.7	↑
森町	3.6	5.0	72.7	43.0	114.8	↓	5.4	67.2	39.8	106.3	↓
湖西市	15	12.5	116.7	91.5	146.7	↑	13.3	109.4	85.8	137.6	↑
浜松市	162	173.0	93.5	87.2	100.2	↓	187.4	86.4	80.5	92.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	405	404.8	-	-	-	-	476.1	85.0	81.4	88.8	▽
賀茂保健所	12	11.0	112.8	86.5	144.6	↑	13.0	95.7	73.4	122.7	↓
下田市	3.2	3.5	91.2	52.1	148.1	↓	4.1	78.2	44.7	127.0	↓
東伊豆町	3.4	2.0	166.8	97.1	267.1	↑	2.4	143.3	83.4	229.4	↑
河津町	**	1.1	104.8	38.5	228.2	↑	1.4	86.7	31.8	188.7	↓
南伊豆町	3.2	1.5	210.5	120.2	341.8	▲	1.8	176.8	101.0	287.1	▲
松崎町	**	1.2	49.4	10.2	144.3	↓	1.4	42.0	8.7	122.8	↓
西伊豆町	**	1.6	51.1	13.9	130.8	↓	1.9	42.9	11.7	109.7	↓
熱海保健所	22	17.2	130.3	107.3	156.8	▲	19.9	112.5	92.6	135.4	↑
熱海市	9.8	7.0	140.5	103.9	185.7	▲	7.8	125.8	93.1	166.3	↑
伊東市	13	10.2	123.4	94.8	157.8	↑	11.6	108.9	83.7	139.4	↑
東部保健所	58	60.0	97.3	86.4	109.1	↓	69.7	83.8	74.4	94.0	▽
沼津市	19	22.5	86.1	69.8	105.0	↓	26.0	74.5	60.5	90.9	▽
三島市	11	11.4	100.4	76.1	130.1	↑	13.1	86.9	65.8	112.6	↓
裾野市	4.0	4.7	85.8	52.4	132.5	↓	5.5	72.1	44.0	111.4	↓
伊豆市	5.0	4.8	103.1	66.7	152.2	↑	5.7	87.3	56.5	128.8	↓
伊豆の国市	5.8	5.9	99.1	66.3	142.3	↓	6.8	85.8	57.4	123.2	↓
函南町	5.2	4.2	122.7	80.1	179.7	↑	4.9	105.9	69.2	155.2	↑
清水町	4.2	3.1	136.3	84.3	208.3	↑	3.5	118.7	73.5	181.5	↑
長泉町	3.4	3.5	98.1	57.1	157.0	↓	4.1	83.2	48.4	133.2	↓
御殿場保健所	9.6	10.3	93.7	69.0	124.2	↓	12.2	78.6	57.9	104.2	↓
御殿場市	7.2	8.2	88.3	61.9	122.3	↓	9.7	74.0	51.8	102.5	↓
小山町	2.4	2.1	114.3	59.0	199.7	↑	2.5	96.6	49.9	168.8	↓
富士保健所	46	38.9	118.6	103.8	135.0	▲	45.0	102.7	89.9	116.8	↑
富士宮市	16	13.8	118.5	94.2	147.1	↑	16.0	102.7	81.7	127.5	↑
富士市	30	25.1	118.7	100.4	139.4	▲	29.0	102.7	86.8	120.5	↑
静岡市	79	79.5	99.4	89.9	109.7	↓	92.3	85.6	77.3	94.4	▽
中部保健所	50	51.5	97.8	86.1	110.7	↓	61.3	82.3	72.4	93.1	▽
島田市	10	11.7	89.1	66.5	116.8	↓	14.0	74.4	55.5	97.5	▽
焼津市	18	14.8	121.6	97.8	149.5	↑	17.4	103.7	83.3	127.4	↑
藤枝市	12	15.2	81.8	62.7	104.9	↓	18.1	68.6	52.6	87.9	▽
牧之原市	5.2	5.6	92.2	60.2	135.2	↓	6.7	77.3	50.5	113.3	↓
吉田町	4.0	2.8	140.8	86.0	217.4	↑	3.3	120.3	73.5	185.9	↑
川根本町	**	1.4	28.1	3.4	101.6	↓	1.8	22.4	2.7	80.9	▽
西部保健所	52	53.2	97.7	86.2	110.4	↓	64.0	81.2	71.7	91.7	▽
磐田市	15	17.0	87.0	68.3	109.2	↓	20.4	72.6	57.0	91.2	▽
掛川市	12	12.0	96.9	73.6	125.2	↓	14.5	80.2	60.9	103.7	↓
袋井市	7.0	7.7	91.4	63.6	127.1	↓	9.1	76.5	53.3	106.5	↓
御前崎市	3.0	3.6	83.3	46.6	137.4	↓	4.3	69.3	38.8	114.4	↓
菊川市	5.2	4.7	110.3	72.1	161.7	↑	5.8	90.3	58.9	132.3	↓
森町	2.8	2.5	112.9	61.7	189.4	↑	3.0	92.7	50.7	155.6	↓
湖西市	7.6	5.8	132.1	93.4	181.3	↑	6.9	109.8	77.7	150.7	↑
浜松市	74	83.2	89.4	80.6	99.0	▽	99.3	74.9	67.5	82.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	993	993.4	-	-	-	-	1,044.1	95.1	92.5	97.8	▽
賀茂保健所	28	26.6	105.4	88.7	124.4	↑	28.0	99.9	84.0	117.9	↓
下田市	8.8	8.4	104.7	76.0	140.5	↑	8.9	99.0	71.9	132.9	↓
東伊豆町	3.4	5.0	68.6	39.9	109.9	↓	5.2	65.2	38.0	104.4	↓
河津町	2.6	2.8	91.4	48.6	156.3	↓	3.0	87.0	46.3	148.8	↓
南伊豆町	3.8	3.7	103.7	62.4	161.9	↑	3.9	98.1	59.0	153.2	↓
松崎町	3.4	2.9	117.4	68.3	187.9	↑	3.1	110.9	64.6	177.6	↑
西伊豆町	6.0	3.8	158.6	107.0	226.5	▲	4.0	150.1	101.2	214.3	▲
熱海保健所	51	40.0	128.5	113.2	145.2	▲	43.6	118.0	104.0	133.4	▲
熱海市	21	15.8	130.4	106.5	158.2	▲	16.9	122.0	99.6	148.0	↑
伊東市	31	24.2	127.2	107.9	148.9	▲	25.6	120.3	102.1	140.9	▲
東部保健所	156	146.4	106.4	99.1	114.1	↑	154.0	101.2	94.2	108.6	↑
沼津市	55	54.4	100.3	88.8	113.0	↑	57.4	95.2	84.2	107.2	↓
三島市	29	27.8	103.5	87.3	121.8	↑	29.2	98.6	83.1	116.1	↓
裾野市	11	11.9	92.7	69.8	120.6	↓	12.4	88.9	67.0	115.7	↓
伊豆市	12	11.6	101.3	77.1	130.7	↑	12.3	95.7	72.9	123.5	↓
伊豆の国市	19	14.1	133.6	108.0	163.5	▲	14.8	126.6	102.3	155.0	▲
函南町	12	10.4	113.1	86.1	145.9	↑	10.9	107.9	82.2	139.2	↑
清水町	7.4	7.5	99.1	69.8	136.6	↓	7.8	94.3	66.4	130.0	↓
長泉町	12	8.7	133.4	101.3	172.5	▲	9.1	127.9	97.1	165.3	↑
御殿場保健所	26	25.5	102.9	86.0	122.1	↑	26.7	98.1	82.0	116.4	↓
御殿場市	20	20.3	100.4	81.8	121.8	↑	21.3	95.7	78.1	116.2	↓
小山町	5.8	5.1	113.0	75.6	162.2	↑	5.4	107.3	71.9	154.1	↑
富士保健所	107	94.8	113.1	103.7	123.1	▲	99.7	107.5	98.6	117.0	↑
富士宮市	42	33.5	125.5	109.1	143.6	▲	35.3	119.1	103.5	136.3	▲
富士市	65	61.3	106.4	95.1	118.6	↑	64.4	101.2	90.5	112.8	↑
静岡市	194	192.5	100.7	94.4	107.2	↑	202.7	95.6	89.7	101.8	↓
中部保健所	122	127.7	95.4	87.9	103.2	↓	134.0	90.9	83.8	98.4	▽
島田市	30	28.8	105.0	88.9	123.1	↑	30.3	99.8	84.5	117.0	↓
焼津市	38	36.6	104.3	90.0	120.1	↑	38.4	99.5	85.8	114.6	↓
藤枝市	31	38.2	82.1	69.8	96.0	▽	39.9	78.6	66.8	91.9	▽
牧之原市	13	13.6	98.3	76.2	124.9	↓	14.4	93.0	72.1	118.1	↓
吉田町	6.0	6.9	87.0	58.7	124.2	↓	7.3	82.5	55.7	117.8	↓
川根本町	2.6	3.6	73.2	38.9	125.1	↓	3.7	69.5	37.0	118.9	↓
西部保健所	119	133.3	89.1	82.1	96.6	▽	139.7	85.0	78.3	92.2	▽
磐田市	39	42.8	90.2	78.0	103.9	↓	44.8	86.3	74.5	99.3	▽
掛川市	24	29.9	80.3	66.6	96.0	▽	31.4	76.5	63.4	91.5	▽
袋井市	19	19.1	98.3	79.4	120.2	↓	20.0	93.8	75.8	114.8	↓
御前崎市	9.0	8.9	101.0	73.7	135.2	↑	9.4	96.0	70.0	128.5	↓
菊川市	12	11.9	100.6	76.8	129.5	↑	12.5	96.1	73.3	123.7	↓
森町	5.4	6.1	88.7	58.4	129.0	↓	6.4	84.1	55.4	122.4	↓
湖西市	11	14.6	75.3	56.7	98.0	▽	15.3	72.1	54.3	93.9	▽
浜松市	190	206.6	92.1	86.4	98.2	▽	216.8	87.8	82.3	93.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	502	502.2	-	-	-	-	516.5	97.2	93.5	101.1	↓
賀茂保健所	15	13.1	114.1	89.7	143.0	↑	13.6	110.3	86.8	138.3	↑
下田市	4.6	4.1	111.2	70.5	166.9	↑	4.3	106.1	67.3	159.3	↑
東伊豆町	**	2.5	72.5	33.1	137.7	↓	2.6	69.9	32.0	132.7	↓
河津町	**	1.4	96.9	38.9	199.6	↓	1.4	97.0	39.0	200.0	↓
南伊豆町	**	1.8	100.2	45.8	190.3	↑	1.9	97.2	44.4	184.6	↓
松崎町	2.4	1.4	170.3	87.9	297.5	↑	1.5	162.6	83.9	284.1	↑
西伊豆町	3.0	1.9	159.8	89.4	263.6	↑	1.9	156.7	87.6	258.4	↑
熱海保健所	27	19.2	139.3	116.7	165.0	▲	21.4	125.2	104.9	148.3	▲
熱海市	11	7.3	155.4	117.7	201.4	▲	8.2	139.0	105.3	180.1	▲
伊東市	15	11.9	129.3	102.1	161.6	▲	12.8	120.7	95.2	150.8	↑
東部保健所	78	73.9	105.0	94.8	116.0	↑	76.8	101.0	91.2	111.5	↑
沼津市	28	27.1	101.7	85.4	120.2	↑	28.5	96.7	81.3	114.3	↓
三島市	14	14.2	98.5	76.7	124.4	↓	14.8	94.8	73.9	119.8	↓
裾野市	6.0	6.3	95.7	64.6	136.7	↓	6.3	95.8	64.6	136.8	↓
伊豆市	7.0	5.7	123.5	86.0	171.8	↑	5.9	118.5	82.5	164.8	↑
伊豆の国市	8.6	7.0	123.5	89.4	166.4	↑	7.3	117.3	84.9	158.0	↑
函南町	6.6	5.3	124.2	85.5	174.5	↑	5.5	119.8	82.5	168.3	↑
清水町	2.8	3.8	74.3	40.6	124.6	↓	4.0	70.8	38.7	118.8	↓
長泉町	5.0	4.5	109.9	71.1	162.2	↑	4.6	109.2	70.6	161.1	↑
御殿場保健所	16	13.0	124.4	98.8	154.6	↑	13.2	122.8	97.5	152.6	↑
御殿場市	13	10.4	120.8	92.8	154.6	↑	10.5	119.6	91.9	153.0	↑
小山町	3.6	2.6	138.7	82.2	219.2	↑	2.7	135.5	80.3	214.2	↑
富士保健所	53	47.8	110.5	97.6	124.7	↑	50.0	105.6	93.3	119.1	↑
富士宮市	20	16.7	117.1	95.1	142.7	↑	17.6	111.3	90.4	135.6	↑
富士市	33	31.0	107.0	91.4	124.6	↑	32.4	102.5	87.5	119.3	↑
静岡市	95	96.2	98.6	89.9	107.8	↓	100.5	94.3	86.0	103.2	↓
中部保健所	63	65.1	96.2	85.8	107.4	↓	66.1	94.7	84.5	105.8	↓
島田市	15	14.5	106.4	84.0	133.0	↑	14.7	104.7	82.6	130.9	↑
焼津市	21	18.8	113.9	93.3	137.6	↑	19.2	111.3	91.2	134.5	↑
藤枝市	16	19.9	81.3	64.5	101.0	↓	20.0	81.2	64.4	100.9	↓
牧之原市	4.8	6.7	71.9	46.0	107.0	↓	6.9	69.5	44.5	103.4	↓
吉田町	3.4	3.4	99.3	57.8	159.0	↓	3.6	94.9	55.2	151.9	↓
川根本町	**	1.8	78.0	31.4	160.8	↓	1.7	80.5	32.4	165.9	↓
西部保健所	61	68.5	88.8	79.1	99.4	▽	68.7	88.5	78.8	99.0	▽
磐田市	20	22.1	89.6	72.8	109.1	↓	22.2	89.3	72.6	108.7	↓
掛川市	13	15.2	82.7	63.5	105.8	↓	15.3	82.3	63.3	105.4	↓
袋井市	11	9.8	110.4	82.9	144.1	↑	9.9	108.9	81.8	142.1	↑
御前崎市	3.4	4.5	75.5	44.0	120.9	↓	4.6	74.5	43.4	119.4	↓
菊川市	7.6	6.2	122.9	87.0	168.7	↑	6.1	124.7	88.2	171.2	↑
森町	2.0	3.0	66.2	31.7	121.7	↓	3.1	65.6	31.4	120.6	↓
湖西市	4.6	7.6	60.2	38.1	90.3	▽	7.6	60.6	38.4	90.9	▽
浜松市	96	105.4	90.7	82.8	99.2	▽	106.6	89.7	81.8	98.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	491	491.2	-	-	-	—	527.6	93.1	89.5	96.9	▽
賀茂保健所	13	13.4	97.0	74.8	123.6	↓	14.4	90.0	69.5	114.8	↓
下田市	4.2	4.3	98.3	60.8	150.3	↓	4.6	92.1	57.0	140.8	↓
東伊豆町	**	2.5	64.7	27.9	127.5	↓	2.6	60.6	26.2	119.4	↓
河津町	**	1.4	85.7	31.5	186.7	↓	1.5	77.6	28.5	169.0	↓
南伊豆町	2.0	1.9	107.0	51.2	196.7	↑	2.0	99.0	47.4	182.0	↓
松崎町	**	1.5	67.2	21.8	156.9	↓	1.6	62.9	20.4	146.9	↓
西伊豆町	3.0	1.9	157.5	88.1	259.8	↑	2.1	144.0	80.6	237.6	↑
熱海保健所	25	20.8	118.4	98.4	141.3	↑	22.1	111.1	92.3	132.5	↑
熱海市	9.2	8.5	108.8	79.6	145.1	↑	8.7	106.0	77.6	141.4	↑
伊東市	15	12.3	125.1	98.7	156.3	↑	12.8	120.0	94.7	150.0	↑
東部保健所	78	72.5	107.8	97.4	119.0	↑	77.1	101.4	91.6	112.0	↑
沼津市	27	27.3	99.0	83.0	117.2	↓	28.8	93.7	78.6	110.9	↓
三島市	15	13.6	108.7	85.4	136.5	↑	14.5	102.4	80.4	128.5	↑
裾野市	5.0	5.6	89.2	57.7	131.7	↓	6.1	81.8	52.9	120.8	↓
伊豆市	4.8	6.0	80.3	51.4	119.5	↓	6.4	74.8	47.9	111.2	↓
伊豆の国市	10	7.1	143.5	106.8	188.7	▲	7.5	135.8	101.1	178.5	▲
函南町	5.2	5.1	101.5	66.3	148.7	↑	5.4	95.8	62.6	140.4	↓
清水町	4.6	3.7	124.5	78.9	186.8	↑	3.9	118.2	74.9	177.4	↑
長泉町	6.6	4.1	159.3	109.6	223.7	▲	4.5	147.0	101.2	206.4	▲
御殿場保健所	10	12.4	80.4	59.7	106.0	↓	13.5	74.0	54.9	97.5	▽
御殿場市	7.8	9.9	78.8	56.0	107.7	↓	10.8	72.4	51.5	99.0	▽
小山町	2.2	2.5	86.7	43.2	155.1	↓	2.7	80.1	39.9	143.3	↓
富士保健所	54	47.0	115.7	102.4	130.3	▲	49.7	109.4	96.8	123.2	↑
富士宮市	22	16.7	133.8	110.2	161.0	▲	17.7	126.8	104.4	152.6	▲
富士市	32	30.3	105.7	89.9	123.4	↑	32.1	99.8	85.0	116.6	↓
静岡市	99	96.3	102.8	94.0	112.3	↑	102.2	96.8	88.5	105.8	↓
中部保健所	59	62.6	94.5	84.1	105.9	↓	67.9	87.2	77.5	97.7	▽
島田市	15	14.3	103.5	81.3	129.9	↑	15.6	95.1	74.7	119.4	↓
焼津市	17	17.8	94.1	75.1	116.5	↓	19.2	87.6	69.8	108.4	↓
藤枝市	15	18.3	83.1	65.5	104.0	↓	20.0	76.1	59.9	95.2	▽
牧之原市	8.6	7.0	123.7	89.5	166.6	↑	7.5	114.6	82.9	154.3	↑
吉田町	2.6	3.5	74.9	39.9	128.1	↓	3.7	70.5	37.5	120.6	↓
川根本町	**	1.8	68.3	25.0	148.6	↓	2.0	60.0	22.0	130.7	↓
西部保健所	58	64.9	89.4	79.4	100.3	↓	71.0	81.7	72.6	91.6	▽
磐田市	19	20.7	90.9	73.5	111.3	↓	22.6	83.3	67.3	101.9	↓
掛川市	11	14.6	77.8	58.9	100.8	↓	16.1	71.0	53.7	91.9	▽
袋井市	8.0	9.4	85.5	61.1	116.5	↓	10.1	79.1	56.5	107.6	↓
御前崎市	5.6	4.4	127.1	84.4	183.7	↑	4.8	116.4	77.3	168.3	↑
菊川市	4.4	5.7	76.6	48.0	115.9	↓	6.4	68.8	43.1	104.1	↓
森町	3.4	3.1	110.9	64.5	177.5	↑	3.4	100.9	58.7	161.5	↑
湖西市	6.4	7.0	91.8	62.8	129.6	↓	7.7	83.6	57.1	118.0	↓
浜松市	95	101.3	93.6	85.4	102.4	↓	110.1	86.1	78.5	94.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	459	459.2	-	-	-	-	461.8	99.4	95.4	103.6	↓
賀茂保健所	12	11.8	98.0	74.4	126.6	↓	11.9	97.5	74.0	126.0	↓
下田市	4.6	3.8	121.9	77.2	182.9	↑	3.8	120.6	76.4	181.0	↑
東伊豆町	2.2	2.2	97.9	48.8	175.2	↓	2.3	97.2	48.5	173.9	↓
河津町	**	1.3	125.6	54.2	247.6	↑	1.3	126.4	54.6	249.1	↑
南伊豆町	**	1.6	61.7	20.0	144.0	↓	1.6	61.7	20.0	144.0	↓
松崎町	**	1.3	78.6	25.5	183.4	↓	1.3	78.0	25.3	182.0	↓
西伊豆町	**	1.7	72.5	26.6	157.9	↓	1.7	72.5	26.6	157.8	↓
熱海保健所	27	17.9	152.7	128.2	180.6	▲	18.7	146.6	123.1	173.3	▲
熱海市	11	6.9	162.5	122.7	211.0	▲	7.1	157.4	118.9	204.4	▲
伊東市	16	11.0	146.7	116.5	182.3	▲	11.2	144.3	114.6	179.3	▲
東部保健所	70	68.2	102.0	91.6	113.3	↑	68.8	101.1	90.8	112.3	↑
沼津市	26	25.2	102.3	85.4	121.6	↑	25.5	101.1	84.4	120.1	↑
三島市	13	13.1	100.6	77.8	127.9	↑	13.3	99.6	77.0	126.7	↓
裾野市	5.2	5.7	91.1	59.5	133.5	↓	5.7	91.4	59.7	134.0	↓
伊豆市	6.2	5.2	119.7	81.3	169.9	↑	5.2	118.8	80.7	168.6	↑
伊豆の国市	7.6	6.5	117.6	83.2	161.4	↑	6.5	116.1	82.2	159.4	↑
函南町	4.4	4.9	89.6	56.1	135.6	↓	4.9	89.1	55.8	134.8	↓
清水町	3.0	3.5	85.9	48.0	141.6	↓	3.5	84.7	47.4	139.8	↓
長泉町	4.2	4.1	102.0	63.1	155.9	↑	4.1	101.8	63.0	155.6	↑
御殿場保健所	11	11.8	91.6	68.8	119.5	↓	11.8	91.2	68.5	119.0	↓
御殿場市	8.2	9.4	86.9	62.4	117.9	↓	9.5	86.5	62.1	117.4	↓
小山町	2.6	2.4	110.2	58.6	188.5	↑	2.4	109.9	58.5	188.0	↑
富士保健所	53	44.5	119.9	105.9	135.1	▲	45.0	118.5	104.8	133.7	▲
富士宮市	14	15.7	90.6	70.8	114.3	↓	15.9	89.5	69.9	112.9	↓
富士市	39	28.9	135.8	117.4	156.1	▲	29.2	134.3	116.2	154.5	▲
静岡市	92	88.6	103.6	94.3	113.5	↑	89.6	102.5	93.3	112.3	↑
中部保健所	60	58.9	102.1	90.9	114.4	↑	59.1	101.9	90.7	114.1	↑
島田市	12	13.1	91.9	70.2	118.4	↓	13.1	91.8	70.0	118.2	↓
焼津市	20	17.1	117.8	96.0	143.2	↑	17.2	117.3	95.5	142.5	↑
藤枝市	17	17.9	92.7	73.8	114.9	↓	17.9	92.7	73.9	115.0	↓
牧之原市	6.2	6.1	101.5	68.9	144.0	↑	6.2	100.7	68.4	143.0	↑
吉田町	4.2	3.2	131.0	81.0	200.2	↑	3.2	129.5	80.2	198.0	↑
川根本町	**	1.5	66.1	21.4	154.2	↓	1.5	67.3	21.8	157.1	↓
西部保健所	52	62.0	83.8	74.0	94.7	▽	61.8	84.1	74.2	94.9	▽
磐田市	17	20.0	83.9	66.9	103.9	↓	20.0	84.2	67.1	104.2	↓
掛川市	12	13.8	87.0	66.4	111.9	↓	13.8	87.2	66.5	112.2	↓
袋井市	5.2	9.0	57.9	37.8	84.8	▽	9.0	57.7	37.7	84.6	▽
御前崎市	5.8	4.1	141.7	94.9	203.5	↑	4.1	141.7	94.9	203.5	↑
菊川市	3.6	5.5	65.1	38.6	102.9	↓	5.5	65.7	38.9	103.8	↓
森町	2.2	2.7	81.6	40.7	146.0	↓	2.7	81.6	40.7	146.1	↓
湖西市	6.4	6.9	92.9	63.5	131.2	↓	6.8	93.5	63.9	132.0	↓
浜松市	82	95.3	86.5	78.3	95.2	▽	95.4	86.4	78.3	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	306	305.6	-	-	-	-	293.3	104.2	99.0	109.5	↑
賀茂保健所	7.8	7.7	100.8	71.6	137.8	↑	7.5	104.7	74.4	143.1	↑
下田市	2.6	2.5	105.8	56.3	180.9	↑	2.4	108.5	57.7	185.5	↑
東伊豆町	**	1.5	107.8	46.5	212.4	↑	1.4	111.5	48.1	219.7	↑
河津町	**	0.8	165.4	66.5	340.9	↑	0.8	177.0	71.2	364.8	↑
南伊豆町	**	1.1	37.8	4.6	136.7	↓	1.0	39.7	4.8	143.6	↓
松崎町	**	0.8	121.8	39.6	284.4	↑	0.8	125.4	40.7	292.7	↑
西伊豆町	**	1.1	74.5	20.3	190.8	↓	1.0	78.0	21.3	199.8	↓
熱海保健所	17	11.5	149.6	119.6	184.7	▲	11.8	145.8	116.6	180.1	▲
熱海市	6.0	4.3	139.6	94.2	199.3	↑	4.5	134.8	90.9	192.5	↑
伊東市	11	7.2	155.5	117.5	201.9	▲	7.2	156.4	118.2	203.1	▲
東部保健所	48	45.4	106.2	93.2	120.5	↑	44.0	109.6	96.2	124.4	↑
沼津市	18	16.6	110.5	89.1	135.5	↑	16.3	113.1	91.2	138.8	↑
三島市	8.2	8.8	93.3	67.0	126.6	↓	8.5	96.2	69.0	130.5	↓
裾野市	3.6	3.9	91.8	54.4	145.1	↓	3.7	98.1	58.1	155.0	↓
伊豆市	5.0	3.4	148.5	96.1	219.3	↑	3.3	153.8	99.5	227.1	↑
伊豆の国市	4.8	4.2	113.0	72.4	168.2	↑	4.2	115.5	74.0	171.8	↑
函南町	3.2	3.3	97.0	55.4	157.6	↓	3.2	100.7	57.5	163.6	↑
清水町	2.6	2.3	112.3	59.7	192.1	↑	2.3	114.6	60.9	195.9	↑
長泉町	2.4	2.8	86.0	44.4	150.3	↓	2.6	90.6	46.8	158.3	↓
御殿場保健所	6.8	7.9	86.0	59.6	120.2	↓	7.5	90.5	62.7	126.5	↓
御殿場市	5.0	6.3	78.9	51.0	116.4	↓	6.0	83.1	53.7	122.6	↓
小山町	**	1.6	115.0	52.6	218.5	↑	1.5	120.5	55.1	228.8	↑
富士保健所	36	29.7	122.0	104.9	141.1	▲	28.9	125.4	107.8	145.0	▲
富士宮市	9.0	10.4	86.6	63.1	115.9	↓	10.2	88.7	64.7	118.6	↓
富士市	27	19.3	141.1	118.4	166.9	▲	18.7	145.3	121.9	171.9	▲
静岡市	58	58.5	99.5	88.4	111.6	↓	56.9	102.3	90.8	114.7	↑
中部保健所	41	39.4	103.1	89.4	118.3	↑	37.5	108.4	94.0	124.3	↑
島田市	7.6	8.6	87.9	62.2	120.6	↓	8.2	92.6	65.5	127.1	↓
焼津市	14	11.5	123.5	96.4	155.8	↑	11.0	128.9	100.7	162.6	▲
藤枝市	11	12.1	92.3	69.8	119.9	↓	11.4	97.8	73.9	127.1	↓
牧之原市	4.4	4.0	110.3	69.1	167.0	↑	3.8	114.8	71.9	173.8	↑
吉田町	2.8	2.1	132.0	72.1	221.4	↑	2.1	136.0	74.3	228.2	↑
川根本町	**	1.0	40.3	4.9	145.8	↓	0.9	44.5	5.4	160.8	↓
西部保健所	35	41.8	83.7	71.8	97.1	▽	39.2	89.3	76.5	103.5	↓
磐田市	10	13.6	76.7	57.3	100.6	↓	12.7	81.8	61.1	107.3	↓
掛川市	8.2	9.3	88.6	63.6	120.2	↓	8.7	94.5	67.8	128.2	↓
袋井市	3.2	6.1	52.8	30.1	85.7	▽	5.7	55.8	31.9	90.6	▽
御前崎市	4.2	2.7	153.9	95.2	235.2	↑	2.6	163.0	100.9	249.2	▲
菊川市	2.8	3.7	74.9	40.9	125.7	↓	3.5	81.0	44.2	135.8	↓
森町	**	1.8	79.1	31.8	163.1	↓	1.7	84.0	33.8	173.2	↓
湖西市	4.8	4.7	102.2	65.4	152.0	↑	4.4	109.8	70.3	163.4	↑
浜松市	56	63.7	87.2	77.3	98.1	▽	60.4	92.1	81.6	103.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	154	153.6	-	-	-	-	168.5	91.2	84.8	97.9	▽
賀茂保健所	3.8	4.1	92.6	55.7	144.7	↓	4.4	85.4	51.4	133.4	↓
下田市	2.0	1.3	152.0	72.8	279.5	↑	1.4	141.2	67.6	259.6	↑
東伊豆町	**	0.8	78.7	16.2	229.9	↓	0.8	72.5	14.9	211.8	↓
河津町	**	0.4	46.8	1.2	260.8	↓	0.5	42.1	1.1	234.6	↓
南伊豆町	**	0.6	106.5	21.9	311.2	↑	0.6	97.7	20.1	285.6	↓
松崎町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.6	68.9	8.3	248.9	↓	0.6	63.5	7.7	229.4	↓
熱海保健所	10	6.4	158.4	117.9	208.3	▲	6.9	147.9	110.1	194.4	▲
熱海市	5.2	2.6	200.4	130.9	293.6	▲	2.7	195.2	127.5	286.0	▲
伊東市	5.0	3.8	130.1	84.2	192.1	↑	4.1	122.9	79.5	181.4	↑
東部保健所	21	22.8	93.7	76.8	113.2	↓	24.9	86.0	70.5	104.0	↓
沼津市	7.4	8.6	86.4	60.9	119.2	↓	9.3	80.0	56.3	110.2	↓
三島市	5.0	4.3	115.2	74.5	170.0	↑	4.7	105.7	68.4	156.0	↑
裾野市	**	1.8	89.5	38.6	176.4	↓	2.0	79.3	34.2	156.3	↓
伊豆市	**	1.8	66.2	24.3	144.0	↓	2.0	61.0	22.4	132.7	↓
伊豆の国市	2.8	2.2	126.4	69.0	212.1	↑	2.4	117.3	64.1	196.8	↑
函南町	**	1.6	74.3	27.2	161.7	↓	1.8	68.1	25.0	148.2	↓
清水町	**	1.2	33.9	4.1	122.6	↓	1.3	31.5	3.8	113.7	↓
長泉町	**	1.3	135.4	61.9	257.1	↑	1.5	121.8	55.7	231.3	↑
御殿場保健所	4.0	3.9	102.8	62.8	158.8	↑	4.3	92.4	56.4	142.7	↓
御殿場市	3.2	3.1	103.4	59.1	167.9	↑	3.5	92.6	52.9	150.3	↓
小山町	**	0.8	100.7	27.4	257.9	↑	0.9	91.8	25.0	235.2	↓
富士保健所	17	14.9	115.6	92.5	142.8	↑	16.2	106.3	85.1	131.3	↑
富士宮市	5.2	5.3	98.5	64.3	144.4	↓	5.7	91.0	59.4	133.3	↓
富士市	12	9.6	125.0	95.4	160.9	↑	10.5	114.8	87.6	147.7	↑
静岡市	34	30.1	111.6	95.3	129.8	↑	32.6	102.9	87.9	119.7	↑
中部保健所	20	19.6	100.2	81.4	122.1	↑	21.6	90.7	73.6	110.5	↓
島田市	4.4	4.4	99.9	62.6	151.3	↓	4.9	90.5	56.7	137.0	↓
焼津市	6.0	5.6	106.4	71.7	151.8	↑	6.2	96.7	65.2	138.1	↓
藤枝市	5.4	5.8	93.3	61.5	135.8	↓	6.5	83.7	55.1	121.7	↓
牧之原市	**	2.1	84.9	38.8	161.2	↓	2.3	77.5	35.5	147.3	↓
吉田町	**	1.1	129.1	51.9	266.0	↑	1.2	118.3	47.6	243.8	↑
川根本町	**	0.5	114.8	23.7	335.7	↑	0.6	102.1	21.1	298.6	↑
西部保健所	17	20.2	84.1	67.2	104.0	↓	22.6	75.1	60.0	92.8	▽
磐田市	6.4	6.5	98.9	67.6	139.6	↓	7.2	88.3	60.4	124.7	↓
掛川市	3.8	4.5	83.6	50.3	130.6	↓	5.1	74.7	45.0	116.7	↓
袋井市	2.0	2.9	68.4	32.8	125.9	↓	3.3	61.2	29.3	112.5	↓
御前崎市	**	1.4	117.3	50.6	231.2	↑	1.5	105.6	45.6	208.1	↑
菊川市	**	1.8	44.7	12.2	114.4	↓	2.0	39.5	10.8	101.2	↓
森町	**	0.9	86.2	23.5	220.9	↓	1.0	77.8	21.2	199.2	↓
湖西市	**	2.2	73.0	31.5	144.0	↓	2.5	64.6	27.9	127.4	↓
浜松市	27	31.6	84.9	71.2	100.6	↓	35.0	76.5	64.1	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	795	795.0	-	-	-	-	844.9	94.1	91.2	97.1	▽
賀茂保健所	24	21.1	111.7	92.4	133.7	↑	22.6	104.4	86.4	125.0	↑
下田市	9.0	6.7	134.9	98.4	180.5	↑	7.2	125.3	91.4	167.7	↑
東伊豆町	4.0	4.0	99.9	61.0	154.3	↓	4.3	93.8	57.3	144.9	↓
河津町	**	2.3	52.7	19.3	114.7	↓	2.4	50.1	18.4	109.0	↓
南伊豆町	3.2	2.9	111.5	63.7	181.1	↑	3.1	104.0	59.4	168.9	↑
松崎町	2.8	2.3	121.9	66.6	204.5	↑	2.5	113.3	61.9	190.2	↑
西伊豆町	3.4	3.0	112.8	65.7	180.6	↑	3.2	105.7	61.5	169.2	↑
熱海保健所	39	31.9	122.1	105.5	140.5	▲	35.6	109.6	94.7	126.1	↑
熱海市	16	12.4	125.9	99.5	157.1	↑	13.7	113.7	89.9	141.9	↑
伊東市	23	19.6	119.7	99.0	143.4	↑	21.1	111.0	91.8	133.0	↑
東部保健所	139	117.7	118.0	109.4	127.1	▲	125.4	110.7	102.6	119.2	▲
沼津市	52	43.5	119.9	105.8	135.3	▲	46.7	111.9	98.7	126.3	↑
三島市	26	22.6	115.0	96.1	136.6	↑	24.0	108.2	90.4	128.5	↑
裾野市	10	9.7	107.6	80.3	141.1	↑	10.1	102.9	76.9	135.0	↑
伊豆市	9.8	9.1	107.6	79.6	142.2	↑	9.8	100.2	74.1	132.4	↑
伊豆の国市	12	11.2	107.3	81.9	138.1	↑	12.0	100.0	76.3	128.7	↓
函南町	10	8.5	120.5	89.7	158.5	↑	9.0	113.9	84.8	149.8	↑
清水町	9.8	6.0	162.4	120.1	214.7	▲	6.4	152.2	112.6	201.2	▲
長泉町	8.4	7.0	119.2	85.9	161.1	↑	7.4	113.2	81.6	153.1	↑
御殿場保健所	22	20.4	110.0	90.6	132.4	↑	21.5	104.0	85.7	125.2	↑
御殿場市	17	16.3	105.7	84.6	130.6	↑	17.2	100.2	80.1	123.7	↑
小山町	5.2	4.1	127.2	83.1	186.3	↑	4.4	119.2	77.9	174.7	↑
富士保健所	96	76.0	126.6	115.5	138.4	▲	81.2	118.4	108.1	129.5	▲
富士宮市	35	26.7	131.9	113.2	152.9	▲	28.6	123.0	105.5	142.6	▲
富士市	61	49.3	123.7	110.2	138.4	▲	52.6	115.9	103.3	129.7	▲
静岡市	173	154.1	112.5	105.2	120.3	▲	164.7	105.3	98.4	112.6	↑
中部保健所	84	102.4	82.0	74.4	90.3	▽	108.3	77.6	70.3	85.4	▽
島田市	16	22.9	69.1	54.7	86.2	▽	24.2	65.3	51.7	81.3	▽
焼津市	29	29.7	98.5	83.1	115.8	↓	31.4	93.1	78.6	109.5	↓
藤枝市	23	31.0	74.8	61.8	89.7	▽	32.5	71.3	58.9	85.5	▽
牧之原市	9.4	10.6	88.6	65.1	117.8	↓	11.4	82.6	60.7	109.9	↓
吉田町	5.0	5.4	91.9	59.4	135.6	↓	5.8	85.9	55.6	126.9	↓
川根本町	**	2.8	49.7	20.0	102.3	↓	3.0	47.3	19.0	97.5	▽
西部保健所	80	106.2	75.7	68.5	83.5	▽	111.9	71.9	65.0	79.2	▽
磐田市	25	34.3	72.2	60.1	86.1	▽	36.1	68.7	57.2	82.0	▽
掛川市	19	23.7	80.3	65.0	98.2	▽	25.0	76.1	61.5	93.0	▽
袋井市	11	15.2	75.1	56.9	97.4	▽	16.0	71.1	53.8	92.1	▽
御前崎市	7.0	7.0	99.4	69.2	138.2	↓	7.5	93.8	65.3	130.4	↓
菊川市	7.4	9.5	78.2	55.0	107.7	↓	9.9	74.5	52.4	102.7	↓
森町	2.8	4.8	58.9	32.2	98.8	▽	5.1	55.3	30.2	92.8	▽
湖西市	8.0	11.8	67.8	48.5	92.4	▽	12.3	64.8	46.3	88.3	▽
浜松市	137	165.2	83.1	77.0	89.5	▽	174.5	78.6	72.9	84.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	549	548.8	-	-	-	-	552.0	99.4	95.7	103.2	↓
賀茂保健所	16	14.3	110.3	87.3	137.4	↑	14.5	109.0	86.3	135.8	↑
下田市	5.8	4.5	128.9	86.3	185.1	↑	4.6	125.3	83.9	180.0	↑
東伊豆町	2.4	2.7	87.6	45.2	153.1	↓	2.8	86.7	44.8	151.5	↓
河津町	**	1.6	63.6	20.6	148.3	↓	1.5	65.1	21.2	152.1	↓
南伊豆町	2.8	1.9	144.7	79.0	242.7	↑	2.0	143.0	78.1	240.0	↑
松崎町	**	1.5	103.8	44.8	204.6	↑	1.6	101.7	43.9	200.5	↑
西伊豆町	2.2	2.0	107.8	53.8	193.0	↑	2.0	107.9	53.8	193.1	↑
熱海保健所	26	21.2	122.4	102.2	145.3	▲	23.0	113.2	94.5	134.4	↑
熱海市	11	8.0	132.1	99.0	172.8	↑	8.8	120.8	90.4	158.0	↑
伊東市	15	13.2	116.4	91.9	145.5	↑	13.8	111.9	88.3	139.9	↑
東部保健所	93	81.1	114.4	104.2	125.3	▲	82.4	112.6	102.6	123.4	▲
沼津市	36	29.8	122.2	105.1	141.3	▲	30.6	119.0	102.3	137.6	▲
三島市	16	15.7	103.2	81.9	128.3	↑	15.9	101.9	80.9	126.7	↑
裾野市	8.0	6.9	116.5	83.2	158.6	↑	6.7	119.0	85.0	162.0	↑
伊豆市	5.6	6.1	91.3	60.6	131.9	↓	6.3	89.4	59.4	129.3	↓
伊豆の国市	7.8	7.6	102.3	72.8	139.9	↑	7.8	99.5	70.8	136.1	↓
函南町	6.8	5.9	115.3	79.9	161.2	↑	5.9	114.9	79.5	160.5	↑
清水町	6.8	4.2	163.3	113.1	228.2	▲	4.2	160.1	110.9	223.7	▲
長泉町	5.2	5.0	105.0	68.5	153.8	↑	4.9	105.9	69.2	155.2	↑
御殿場保健所	15	14.1	106.1	83.4	133.0	↑	14.1	106.6	83.9	133.6	↑
御殿場市	12	11.3	105.9	80.8	136.3	↑	11.2	106.8	81.5	137.4	↑
小山町	3.0	2.8	106.9	59.8	176.3	↑	2.8	105.9	59.3	174.8	↑
富士保健所	69	52.4	131.0	117.5	145.6	▲	53.6	127.9	114.7	142.2	▲
富士宮市	24	18.3	133.3	110.7	159.1	▲	18.8	129.5	107.5	154.6	▲
富士市	44	34.1	129.8	113.2	148.0	▲	34.8	127.1	110.9	145.0	▲
静岡市	127	105.6	120.1	110.9	129.8	▲	107.6	117.9	108.9	127.4	▲
中部保健所	56	71.1	78.2	69.3	87.9	▽	70.6	78.7	69.8	88.6	▽
島田市	11	15.7	68.6	51.5	89.5	▽	15.6	69.1	51.9	90.1	▽
焼津市	20	20.7	94.8	77.0	115.6	↓	20.6	95.0	77.1	115.8	↓
藤枝市	14	21.9	64.1	49.9	80.9	▽	21.4	65.4	51.0	82.6	▽
牧之原市	6.4	7.2	89.0	60.9	125.7	↓	7.3	87.7	60.0	123.8	↓
吉田町	3.8	3.7	101.6	61.2	158.7	↑	3.8	99.7	60.0	155.7	↓
川根本町	**	1.9	51.9	16.9	121.2	↓	1.8	54.5	17.7	127.1	↓
西部保健所	52	74.2	69.6	61.3	78.6	▽	73.1	70.6	62.3	79.8	▽
磐田市	16	24.1	67.3	53.4	83.6	▽	23.7	68.5	54.4	85.1	▽
掛川市	12	16.4	70.5	53.6	91.2	▽	16.2	71.5	54.3	92.4	▽
袋井市	7.4	10.6	69.9	49.2	96.4	▽	10.5	70.2	49.4	96.7	▽
御前崎市	4.8	4.9	98.7	63.2	146.8	↓	4.8	99.2	63.5	147.5	↓
菊川市	3.6	6.6	54.2	32.1	85.7	▽	6.5	55.7	33.0	88.1	▽
森町	2.2	3.2	67.9	33.9	121.5	↓	3.2	68.3	34.1	122.3	↓
湖西市	5.8	8.3	69.7	46.7	100.2	↓	8.1	71.5	47.8	102.6	↓
浜松市	97	114.7	84.2	76.9	92.1	▽	113.6	85.0	77.6	92.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	246	246.2	-	-	-	-	292.8	84.1	79.4	88.9	▽
賀茂保健所	7.8	6.8	114.7	81.5	156.8	↑	8.1	96.3	68.4	131.6	↓
下田市	3.2	2.2	147.5	84.2	239.5	↑	2.6	125.4	71.6	203.7	↑
東伊豆町	**	1.3	126.6	54.6	249.5	↑	1.5	107.0	46.2	210.8	↑
河津町	**	0.7	28.4	0.7	158.4	↓	0.9	23.2	0.6	129.4	↓
南伊豆町	**	0.9	42.8	5.2	154.7	↓	1.1	35.8	4.3	129.2	↓
松崎町	**	0.8	158.8	58.3	345.8	↑	0.9	133.6	49.0	290.9	↑
西伊豆町	**	1.0	123.2	45.2	268.2	↑	1.2	101.8	37.4	221.7	↑
熱海保健所	13	10.7	121.5	93.8	154.9	↑	12.6	103.1	79.6	131.4	↑
熱海市	5.0	4.4	114.5	74.1	169.0	↑	4.9	101.2	65.5	149.4	↑
伊東市	8.0	6.3	126.4	90.3	172.1	↑	7.3	109.2	78.0	148.8	↑
東部保健所	46	36.5	125.9	110.2	143.3	▲	43.0	106.9	93.6	121.7	↑
沼津市	16	13.8	114.8	90.9	143.1	↑	16.1	98.3	77.8	122.5	↓
三島市	9.8	6.9	142.0	105.0	187.7	▲	8.1	120.5	89.1	159.3	↑
裾野市	2.4	2.8	85.7	44.2	149.7	↓	3.4	71.0	36.7	124.1	↓
伊豆市	4.2	3.0	141.3	87.4	215.9	↑	3.5	119.3	73.8	182.3	↑
伊豆の国市	4.2	3.6	117.9	72.9	180.2	↑	4.2	100.8	62.4	154.1	↑
函南町	3.4	2.6	132.5	77.1	212.1	↑	3.0	112.0	65.2	179.4	↑
清水町	3.0	1.9	160.4	89.7	264.5	↑	2.2	136.8	76.5	225.6	↑
長泉町	3.2	2.1	152.9	87.3	248.3	↑	2.5	127.5	72.8	207.1	↑
御殿場保健所	7.4	6.2	119.1	83.8	164.1	↑	7.5	99.2	69.8	136.8	↓
御殿場市	5.2	4.9	105.4	68.8	154.4	↑	5.9	87.7	57.3	128.5	↓
小山町	2.2	1.3	171.6	85.6	307.1	↑	1.5	143.8	71.7	257.4	↑
富士保健所	28	23.6	116.8	98.2	138.0	↑	27.6	100.0	84.0	118.1	↓
富士宮市	11	8.4	129.0	96.9	168.4	↑	9.8	110.6	83.1	144.4	↑
富士市	17	15.3	110.1	87.9	136.4	↑	17.9	94.1	75.1	116.5	↓
静岡市	47	48.5	96.0	84.1	109.2	↓	57.1	81.6	71.5	92.8	▽
中部保健所	28	31.3	90.8	76.5	107.0	↓	37.7	75.4	63.5	88.9	▽
島田市	5.0	7.1	70.4	45.5	103.9	↓	8.6	58.3	37.7	86.0	▽
焼津市	9.6	9.0	106.8	78.8	141.6	↑	10.7	89.5	66.0	118.6	↓
藤枝市	9.2	9.2	100.4	73.5	133.9	↑	11.1	82.6	60.5	110.2	↓
牧之原市	3.0	3.4	87.6	49.0	144.5	↓	4.1	73.5	41.1	121.3	↓
吉田町	**	1.7	70.4	25.8	153.3	↓	2.0	59.8	22.0	130.2	↓
川根本町	**	0.9	44.7	5.4	161.7	↓	1.1	35.6	4.3	128.5	↓
西部保健所	29	32.1	89.8	75.7	105.7	↓	38.8	74.2	62.6	87.3	▽
磐田市	8.6	10.3	83.8	60.6	112.9	↓	12.4	69.3	50.1	93.3	▽
掛川市	7.4	7.2	102.6	72.2	141.4	↑	8.7	84.6	59.6	116.6	↓
袋井市	4.0	4.6	87.2	53.2	134.6	↓	5.5	72.9	44.5	112.5	↓
御前崎市	2.2	2.2	101.0	50.4	180.8	↑	2.6	83.8	41.8	150.0	↓
菊川市	3.8	2.8	134.4	80.9	209.9	↑	3.5	109.3	65.8	170.7	↑
森町	**	1.5	39.5	8.1	115.6	↓	1.8	32.5	6.7	95.1	▽
湖西市	2.2	3.5	63.3	31.5	113.2	↓	4.2	52.1	26.0	93.3	▽
浜松市	41	50.5	80.4	69.8	92.3	▽	60.8	66.8	57.9	76.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	524	524.2	-	-	-	-	548.4	95.6	92.0	99.3	▽
賀茂保健所	16	14.5	111.9	88.8	139.0	↑	15.1	107.3	85.2	133.4	↑
下田市	6.0	4.5	132.0	89.0	188.4	↑	4.8	126.0	85.0	179.9	↑
東伊豆町	2.6	2.7	97.2	51.7	166.3	↓	2.8	93.2	49.6	159.3	↓
河津町	**	1.6	77.2	28.3	168.0	↓	1.6	74.7	27.4	162.6	↓
南伊豆町	**	2.0	89.8	41.1	170.5	↓	2.1	86.2	39.4	163.7	↓
松崎町	**	1.6	112.8	51.6	214.2	↑	1.7	108.1	49.4	205.3	↑
西伊豆町	2.8	2.1	132.9	72.6	223.0	↑	2.2	128.2	70.0	215.2	↑
熱海保健所	22	21.6	102.8	84.5	123.8	↑	23.4	94.7	77.9	114.1	↓
熱海市	8.4	8.6	97.2	70.0	131.4	↓	9.2	91.7	66.1	124.0	↓
伊東市	14	13.0	106.5	82.9	134.8	↑	13.6	101.1	78.7	128.0	↑
東部保健所	84	76.8	108.9	98.7	119.8	↑	80.6	103.7	94.0	114.2	↑
沼津市	29	28.6	102.1	86.2	120.0	↑	30.1	97.0	81.9	114.1	↓
三島市	17	14.5	118.6	94.8	146.4	↑	15.2	113.0	90.4	139.5	↑
裾野市	6.2	6.1	101.6	69.0	144.2	↑	6.4	97.4	66.2	138.2	↓
伊豆市	6.8	6.3	107.9	74.7	150.8	↑	6.6	103.1	71.4	144.1	↑
伊豆の国市	9.4	7.4	126.5	92.9	168.2	↑	7.8	120.3	88.4	160.0	↑
函南町	5.6	5.4	103.0	68.4	148.8	↑	5.7	98.2	65.2	142.0	↓
清水町	4.4	3.9	113.1	70.8	171.2	↑	4.1	107.5	67.4	162.8	↑
長泉町	4.8	4.5	106.7	68.4	158.8	↑	4.7	102.3	65.5	152.3	↑
御殿場保健所	12	13.4	89.7	68.4	115.4	↓	14.0	85.9	65.6	110.6	↓
御殿場市	8.0	10.6	75.1	53.7	102.3	↓	11.1	72.0	51.4	98.0	▽
小山町	4.0	2.7	146.1	89.2	225.7	↑	2.9	140.0	85.5	216.3	↑
富士保健所	51	49.2	104.1	91.7	117.6	↑	51.8	98.8	87.0	111.6	↓
富士宮市	19	17.4	111.4	90.4	135.9	↑	18.4	105.7	85.7	128.9	↑
富士市	32	31.8	100.0	85.1	116.8	↑	33.5	95.0	80.8	110.9	↓
静岡市	96	101.7	94.6	86.3	103.4	↓	106.7	90.1	82.3	98.6	▽
中部保健所	70	67.7	103.7	93.2	115.2	↑	70.5	99.6	89.4	110.5	↓
島田市	16	15.4	102.5	81.2	127.8	↑	16.0	98.5	78.0	122.7	↓
焼津市	20	19.2	101.9	82.8	124.2	↑	20.1	97.5	79.2	118.9	↓
藤枝市	17	20.1	85.5	68.4	105.6	↓	20.9	82.4	65.9	101.7	↓
牧之原市	10	7.3	142.1	106.1	186.4	▲	7.6	136.0	101.6	178.3	▲
吉田町	3.6	3.6	100.2	59.4	158.4	↑	3.8	95.3	56.5	150.7	↓
川根本町	3.6	2.0	177.6	105.2	280.7	▲	2.1	173.8	102.9	274.7	▲
西部保健所	66	70.1	93.9	84.0	104.6	↓	73.0	90.2	80.7	100.5	↓
磐田市	23	22.4	100.8	83.1	121.2	↑	23.3	96.8	79.8	116.4	↓
掛川市	12	15.8	78.5	60.2	100.6	↓	16.4	75.4	57.8	96.7	▽
袋井市	10	9.9	103.0	76.7	135.5	↑	10.4	98.5	73.4	129.6	↓
御前崎市	4.6	4.7	97.3	61.7	146.0	↓	4.9	93.3	59.1	140.0	↓
菊川市	4.8	6.3	76.1	48.7	113.2	↓	6.5	73.4	47.0	109.2	↓
森町	4.2	3.3	126.5	78.3	193.3	↑	3.4	122.0	75.5	186.4	↑
湖西市	7.0	7.6	91.8	63.9	127.6	↓	7.9	88.3	61.5	122.7	↓
浜松市	107	109.3	97.7	89.6	106.4	↓	113.9	93.8	86.0	102.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	276	275.6	-	-	-	-	276.1	99.8	94.6	105.2	↓
賀茂保健所	9.6	7.5	128.4	94.7	170.3	↑	7.5	128.5	94.8	170.4	↑
下田市	3.6	2.3	154.5	91.5	244.3	↑	2.4	152.2	90.2	240.6	↑
東伊豆町	**	1.4	100.2	40.3	206.6	↑	1.4	99.8	40.1	205.6	↓
河津町	**	0.8	121.2	39.4	282.9	↑	0.8	126.3	41.0	294.8	↑
南伊豆町	**	1.0	39.2	4.7	141.7	↓	1.0	39.2	4.7	141.8	↓
松崎町	**	0.8	172.5	69.3	355.4	↑	0.8	170.9	68.7	352.2	↑
西伊豆町	**	1.1	164.6	75.3	312.6	↑	1.1	168.3	76.9	319.6	↑
熱海保健所	11	10.8	99.8	74.9	130.2	↓	11.7	92.0	69.1	120.0	↓
熱海市	3.8	4.2	90.7	54.6	141.7	↓	4.5	83.6	50.3	130.6	↓
伊東市	7.0	6.6	105.4	73.4	146.6	↑	6.9	101.1	70.4	140.6	↑
東部保健所	45	40.2	112.8	98.6	128.5	↑	40.9	111.0	97.0	126.4	↑
沼津市	16	14.8	109.4	86.8	135.9	↑	15.2	106.3	84.4	132.1	↑
三島市	9.4	7.7	121.8	89.5	161.9	↑	7.8	120.2	88.3	159.8	↑
裾野市	3.8	3.3	113.9	68.5	177.9	↑	3.3	116.1	69.9	181.3	↑
伊豆市	3.8	3.2	119.2	71.7	186.2	↑	3.2	117.8	70.9	184.0	↑
伊豆の国市	5.0	3.8	131.0	84.8	193.5	↑	3.9	127.3	82.4	188.0	↑
函南町	2.8	2.9	97.4	53.2	163.4	↓	2.9	95.9	52.4	161.0	↓
清水町	2.0	2.0	97.7	46.8	179.7	↓	2.1	95.3	45.6	175.3	↓
長泉町	2.4	2.5	97.8	50.5	170.9	↓	2.4	99.6	51.4	174.1	↓
御殿場保健所	6.6	7.1	92.8	63.8	130.3	↓	7.0	94.0	64.7	132.0	↓
御殿場市	4.2	5.7	73.9	45.7	112.9	↓	5.6	75.1	46.5	114.8	↓
小山町	2.4	1.4	168.1	86.7	293.6	↑	1.4	167.9	86.7	293.3	↑
富士保健所	25	25.7	97.3	81.0	115.9	↓	26.4	94.6	78.7	112.7	↓
富士宮市	8.4	9.0	93.3	67.2	126.1	↓	9.3	90.2	65.0	121.9	↓
富士市	17	16.7	99.4	79.2	123.2	↓	17.1	97.0	77.3	120.3	↓
静岡市	50	52.9	94.2	82.8	106.6	↓	53.9	92.5	81.3	104.7	↓
中部保健所	41	36.0	112.9	97.9	129.5	↑	35.4	114.7	99.4	131.6	↑
島田市	9.0	8.1	111.3	81.2	149.0	↑	7.9	113.3	82.6	151.6	↑
焼津市	12	10.3	118.7	90.8	152.5	↑	10.2	119.3	91.2	153.2	↑
藤枝市	10	11.0	93.0	69.3	122.3	↓	10.6	96.1	71.6	126.4	↓
牧之原市	5.4	3.7	145.1	95.6	211.1	↑	3.7	144.5	95.2	210.2	↑
吉田町	2.0	1.8	108.2	51.8	199.0	↑	1.9	105.6	50.6	194.3	↑
川根本町	**	1.1	167.4	76.5	317.9	↑	1.0	181.8	83.1	345.2	↑
西部保健所	32	37.3	86.3	73.5	100.7	↓	36.5	88.2	75.1	102.9	↓
磐田市	11	12.0	89.9	67.6	117.3	↓	11.8	91.8	69.0	119.8	↓
掛川市	5.6	8.4	67.0	44.5	96.9	▽	8.2	68.6	45.6	99.2	▽
袋井市	4.8	5.2	91.6	58.7	136.3	↓	5.2	92.2	59.0	137.2	↓
御前崎市	3.4	2.5	137.5	80.0	220.1	↑	2.4	139.2	81.0	222.9	↑
菊川市	2.6	3.4	76.6	40.7	131.0	↓	3.2	80.1	42.6	137.0	↓
森町	2.0	1.7	116.5	55.8	214.2	↑	1.7	119.7	57.3	220.1	↑
湖西市	3.0	4.1	72.5	40.6	119.6	↓	4.0	74.7	41.8	123.2	↓
浜松市	56	58.0	95.8	84.9	107.7	↓	57.0	97.5	86.4	109.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	249	248.6	-	-	-	-	272.3	91.3	86.3	96.5	▽
賀茂保健所	6.6	7.0	94.2	64.8	132.3	↓	7.6	86.5	59.6	121.5	↓
下田市	2.4	2.2	108.3	55.9	189.2	↑	2.4	100.2	51.7	175.1	↑
東伊豆町	**	1.3	93.9	34.5	204.5	↓	1.4	86.5	31.7	188.3	↓
河津町	**	0.7	27.4	0.7	152.7	↓	0.8	24.5	0.6	136.7	↓
南伊豆町	**	1.0	142.1	57.1	292.9	↑	1.1	130.9	52.6	269.9	↑
松崎町	**	0.8	51.0	6.2	184.3	↓	0.8	47.3	5.7	170.8	↓
西伊豆町	**	1.0	98.7	32.0	230.3	↓	1.1	89.8	29.1	209.5	↓
熱海保健所	11	10.8	105.8	80.1	137.1	↑	11.7	97.5	73.8	126.3	↓
熱海市	4.6	4.5	103.2	65.4	154.9	↑	4.6	99.6	63.1	149.5	↓
伊東市	6.8	6.3	107.6	74.5	150.4	↑	6.7	101.2	70.1	141.4	↑
東部保健所	38	36.5	104.6	90.3	120.5	↑	39.7	96.3	83.1	110.9	↓
沼津市	13	13.8	94.3	72.7	120.1	↓	14.9	87.5	67.5	111.5	↓
三島市	7.8	6.8	114.9	81.7	157.1	↑	7.4	105.4	74.9	144.0	↑
裾野市	2.4	2.8	86.8	44.8	151.6	↓	3.1	77.6	40.0	135.5	↓
伊豆市	3.0	3.1	96.3	53.9	158.9	↓	3.4	89.0	49.8	146.8	↓
伊豆の国市	4.4	3.6	121.7	76.3	184.3	↑	3.9	113.2	70.9	171.4	↑
函南町	2.8	2.6	109.3	59.7	183.3	↑	2.8	100.6	55.0	168.8	↑
清水町	2.4	1.8	130.2	67.2	227.4	↑	2.0	120.4	62.1	210.3	↑
長泉町	2.4	2.0	117.4	60.6	205.2	↑	2.3	105.2	54.3	183.7	↑
御殿場保健所	5.4	6.3	86.1	56.8	125.3	↓	6.9	77.7	51.2	113.1	↓
御殿場市	3.8	5.0	76.6	46.1	119.7	↓	5.5	68.8	41.4	107.5	↓
小山町	**	1.3	122.2	52.8	240.9	↑	1.4	112.1	48.4	221.0	↑
富士保健所	26	23.5	111.5	93.2	132.3	↑	25.4	103.1	86.2	122.3	↑
富士宮市	11	8.4	130.8	98.6	170.3	↑	9.0	121.7	91.7	158.4	↑
富士市	15	15.1	100.7	79.3	126.0	↑	16.4	92.8	73.1	116.2	↓
静岡市	46	48.8	95.1	83.2	108.1	↓	52.9	87.8	76.8	99.8	▽
中部保健所	30	31.7	93.3	78.9	109.7	↓	35.1	84.3	71.3	99.0	▽
島田市	6.8	7.3	92.8	64.3	129.7	↓	8.1	84.0	58.1	117.4	↓
焼津市	7.4	8.9	82.7	58.2	114.0	↓	9.9	75.0	52.8	103.4	↓
藤枝市	7.0	9.1	76.6	53.3	106.5	↓	10.3	68.1	47.5	94.8	▽
牧之原市	5.0	3.6	139.1	90.0	205.3	↑	3.9	127.9	82.7	188.7	↑
吉田町	**	1.7	91.8	39.6	180.9	↓	1.9	85.0	36.7	167.5	↓
川根本町	**	1.0	189.2	86.5	359.2	↑	1.1	166.5	76.1	316.2	↑
西部保健所	34	32.8	102.5	87.6	119.3	↑	36.5	92.1	78.7	107.2	↓
磐田市	12	10.4	113.5	86.4	146.4	↑	11.6	101.9	77.5	131.4	↑
掛川市	6.8	7.4	91.3	63.2	127.6	↓	8.3	82.2	56.9	114.8	↓
袋井市	5.4	4.7	115.9	76.3	168.6	↑	5.1	105.0	69.2	152.7	↑
御前崎市	**	2.3	53.2	19.5	115.8	↓	2.5	48.3	17.7	105.1	↓
菊川市	2.2	2.9	75.5	37.6	135.0	↓	3.3	66.8	33.3	119.6	↓
森町	2.2	1.6	137.2	68.4	245.4	↑	1.8	124.1	61.9	222.0	↑
湖西市	4.0	3.5	114.6	70.0	177.0	↑	3.9	102.1	62.4	157.8	↑
浜松市	51	51.2	99.9	88.1	113.0	↓	56.8	90.1	79.4	101.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	996	995.6	-	-	-	—	1,005.6	99.0	96.3	101.8	↓
賀茂保健所	30	26.3	113.4	95.9	133.1	↑	26.6	112.0	94.8	131.5	↑
下田市	9.8	8.3	117.4	86.8	155.2	↑	8.5	115.6	85.5	152.8	↑
東伊豆町	4.8	5.0	96.4	61.7	143.4	↓	5.0	95.2	61.0	141.7	↓
河津町	2.8	2.8	99.9	54.6	167.7	↓	2.8	99.2	54.2	166.4	↓
南伊豆町	3.6	3.6	100.2	59.3	158.3	↑	3.6	99.3	58.8	156.9	↓
松崎町	2.4	2.8	84.2	43.5	147.1	↓	2.9	83.1	42.9	145.3	↓
西伊豆町	6.4	3.7	172.7	118.1	243.9	▲	3.7	170.7	116.7	240.9	▲
熱海保健所	42	40.2	103.5	89.9	118.6	↑	41.9	99.3	86.3	113.8	↓
熱海市	18	15.7	117.6	94.8	144.2	↑	16.1	114.6	92.4	140.5	↑
伊東市	23	24.5	94.6	78.1	113.4	↓	24.9	93.0	76.8	111.5	↓
東部保健所	157	147.9	105.9	98.6	113.6	↑	149.6	104.7	97.5	112.3	↑
沼津市	65	54.9	117.8	105.3	131.3	▲	55.6	116.2	103.9	129.6	▲
三島市	27	28.4	96.6	81.1	114.2	↓	28.7	95.5	80.2	112.9	↓
裾野市	13	12.1	110.6	85.7	140.5	↑	12.2	110.3	85.4	140.0	↑
伊豆市	9.0	11.4	78.7	57.4	105.4	↓	11.6	77.8	56.7	104.1	↓
伊豆の国市	16	14.1	114.8	91.2	142.7	↑	14.3	113.3	89.9	140.8	↑
函南町	11	10.6	101.5	76.3	132.5	↑	10.7	100.7	75.6	131.3	↑
清水町	7.2	7.6	95.1	66.6	131.7	↓	7.7	93.8	65.7	129.9	↓
長泉町	8.0	8.8	91.2	65.1	124.1	↓	8.9	90.2	64.4	122.8	↓
御殿場保健所	27	25.4	104.7	87.6	124.0	↑	25.6	103.8	86.9	123.0	↑
御殿場市	22	20.3	107.4	88.2	129.5	↑	20.5	106.5	87.4	128.5	↑
小山町	4.8	5.1	93.8	60.1	139.6	↓	5.2	93.0	59.6	138.4	↓
富士保健所	93	96.1	96.5	88.0	105.7	↓	97.2	95.5	87.0	104.6	↓
富士宮市	32	33.9	93.9	79.9	109.7	↓	34.3	92.8	79.0	108.4	↓
富士市	61	62.3	98.0	87.3	109.6	↓	63.0	96.9	86.3	108.4	↓
静岡市	195	193.2	101.0	94.8	107.6	↑	195.6	99.8	93.6	106.2	↓
中部保健所	127	127.7	99.3	91.7	107.3	↓	128.8	98.5	91.0	106.4	↓
島田市	21	28.4	73.1	59.8	88.6	▽	28.7	72.5	59.3	87.9	▽
焼津市	44	37.1	119.8	104.6	136.7	▲	37.4	118.7	103.6	135.4	▲
藤枝市	37	38.6	97.0	83.6	111.9	↓	38.8	96.3	83.0	111.1	↓
牧之原市	13	13.3	99.0	76.5	125.9	↓	13.5	98.0	75.8	124.6	↓
吉田町	6.6	6.9	95.6	65.8	134.2	↓	7.0	94.7	65.2	133.0	↓
川根本町	4.4	3.4	129.8	81.3	196.6	↑	3.4	129.1	80.9	195.4	↑
西部保健所	127	133.0	95.8	88.5	103.5	↓	133.6	95.3	88.1	103.0	↓
磐田市	40	42.9	93.6	81.1	107.5	↓	43.1	93.2	80.7	107.0	↓
掛川市	27	29.6	91.8	77.0	108.6	↓	29.8	91.4	76.7	108.1	↓
袋井市	20	19.2	105.5	85.9	128.2	↑	19.3	104.9	85.5	127.5	↑
御前崎市	7.4	8.8	83.7	58.9	115.4	↓	8.9	83.3	58.6	114.8	↓
菊川市	14	11.8	115.0	89.3	145.9	↑	11.9	114.7	89.1	145.4	↑
森町	4.8	5.9	81.2	52.0	120.9	↓	6.0	80.6	51.6	119.9	↓
湖西市	14	14.7	95.2	74.2	120.3	↓	14.8	94.8	73.9	119.8	↓
浜松市	199	205.8	96.6	90.7	102.8	↓	207.5	95.8	89.9	101.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	524	523.8	-	-	-	-	512.0	102.3	98.4	106.3	↑
賀茂保健所	15	13.4	114.7	90.5	143.3	↑	13.2	116.3	91.8	145.3	↑
下田市	5.4	4.2	127.3	83.9	185.2	↑	4.2	127.2	83.8	185.1	↑
東伊豆町	2.6	2.6	100.7	53.6	172.2	↑	2.5	102.1	54.3	174.7	↑
河津町	**	1.5	81.6	30.0	177.7	↓	1.4	85.5	31.4	186.2	↓
南伊豆町	**	1.8	87.7	37.9	172.9	↓	1.8	89.5	38.7	176.5	↓
松崎町	**	1.4	27.9	3.4	101.0	↓	1.4	28.1	3.4	101.6	↓
西伊豆町	4.2	1.9	223.2	138.1	341.2	▲	1.8	228.4	141.3	349.1	▲
熱海保健所	22	20.0	109.1	89.6	131.6	↑	21.0	103.6	85.1	125.0	↑
熱海市	10	7.5	136.3	101.5	179.2	▲	8.0	127.9	95.3	168.2	↑
伊東市	12	12.5	92.8	70.5	120.0	↓	12.7	91.4	69.4	118.2	↓
東部保健所	80	77.7	102.7	92.9	113.3	↑	76.7	104.1	94.1	114.8	↑
沼津市	32	28.5	113.6	96.8	132.5	↑	28.4	114.1	97.2	133.0	↑
三島市	14	15.0	94.4	73.7	119.0	↓	14.8	95.7	74.8	120.8	↓
裾野市	7.6	6.7	114.1	80.7	156.6	↑	6.3	120.2	85.0	164.9	↑
伊豆市	5.0	5.8	86.2	55.8	127.2	↓	5.7	87.1	56.4	128.6	↓
伊豆の国市	8.0	7.3	109.8	78.4	149.5	↑	7.3	110.0	78.5	149.7	↑
函南町	4.8	5.7	84.8	54.3	126.2	↓	5.5	86.6	55.5	128.9	↓
清水町	3.6	4.0	90.6	53.7	143.2	↓	4.0	91.0	53.9	143.8	↓
長泉町	4.2	4.7	88.5	54.8	135.4	↓	4.6	91.5	56.6	139.8	↓
御殿場保健所	13	13.5	99.2	76.9	126.0	↓	13.1	102.6	79.5	130.3	↑
御殿場市	11	10.8	101.5	76.5	132.2	↑	10.4	105.3	79.3	137.0	↑
小山町	2.4	2.7	89.7	46.3	156.7	↓	2.6	92.0	47.5	160.7	↓
富士保健所	48	50.6	94.9	83.3	107.7	↓	50.1	95.8	84.1	108.7	↓
富士宮市	17	17.7	98.3	78.7	121.2	↓	17.6	98.8	79.1	121.9	↓
富士市	31	32.9	93.1	78.9	109.1	↓	32.5	94.2	79.8	110.3	↓
静岡市	99	100.5	98.5	90.0	107.6	↓	99.6	99.4	90.8	108.5	↓
中部保健所	72	67.6	106.7	96.0	118.3	↑	65.4	110.4	99.3	122.4	↑
島田市	12	14.9	79.2	60.3	102.2	↓	14.4	82.0	62.4	105.8	↓
焼津市	26	19.7	131.7	110.1	156.4	▲	19.2	135.4	113.1	160.7	▲
藤枝市	21	20.8	101.8	83.3	123.1	↑	19.9	106.4	87.1	128.7	↑
牧之原市	7.2	6.8	105.4	73.8	146.0	↑	6.7	107.5	75.3	148.8	↑
吉田町	4.0	3.6	110.8	67.6	171.1	↑	3.6	112.4	68.6	173.6	↑
川根本町	2.0	1.7	114.6	54.8	210.7	↑	1.6	123.0	58.9	226.3	↑
西部保健所	67	71.3	94.0	84.2	104.7	↓	68.0	98.6	88.3	109.7	↓
磐田市	20	23.1	88.2	71.9	107.0	↓	22.1	92.5	75.4	112.3	↓
掛川市	14	15.8	86.2	66.9	109.3	↓	15.0	90.4	70.2	114.6	↓
袋井市	11	10.3	111.0	84.1	143.8	↑	9.9	115.5	87.5	149.6	↑
御前崎市	4.6	4.7	98.6	62.5	148.0	↓	4.5	102.7	65.1	154.1	↑
菊川市	6.8	6.4	106.8	73.9	149.2	↑	6.0	113.5	78.6	158.5	↑
森町	2.4	3.0	78.8	40.7	137.7	↓	2.9	81.9	42.3	143.1	↓
湖西市	7.8	8.0	97.5	69.3	133.3	↓	7.6	102.9	73.1	140.6	↑
浜松市	107	109.2	98.1	90.0	106.8	↓	105.3	101.8	93.4	110.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	472	471.8	-	-	-	-	493.6	95.6	91.8	99.5	▽
賀茂保健所	14	12.8	112.1	87.7	141.2	↑	13.4	107.8	84.3	135.7	↑
下田市	4.4	4.1	107.1	67.1	162.2	↑	4.2	104.0	65.1	157.4	↑
東伊豆町	2.2	2.4	91.8	45.7	164.2	↓	2.5	88.2	44.0	157.8	↓
河津町	**	1.3	120.1	51.8	236.7	↑	1.4	112.6	48.6	222.0	↑
南伊豆町	2.0	1.8	113.0	54.1	207.9	↑	1.8	108.7	52.1	200.0	↑
松崎町	2.0	1.4	141.0	67.5	259.4	↑	1.5	136.7	65.4	251.4	↑
西伊豆町	2.2	1.8	120.7	60.1	215.9	↑	1.9	115.1	57.4	206.0	↑
熱海保健所	20	20.2	98.0	79.7	119.3	↓	20.9	94.9	77.2	115.6	↓
熱海市	8.2	8.2	100.4	72.0	136.2	↑	8.1	101.4	72.8	137.6	↑
伊東市	12	12.0	96.4	73.2	124.6	↓	12.3	94.6	71.9	122.3	↓
東部保健所	77	70.2	109.4	98.8	121.0	↑	72.9	105.4	95.1	116.5	↑
沼津市	32	26.3	122.2	104.1	142.6	▲	27.2	118.5	100.9	138.3	▲
三島市	13	13.3	99.1	76.7	126.1	↓	13.9	95.3	73.7	121.2	↓
裾野市	5.8	5.5	106.4	71.2	152.8	↑	5.8	99.5	66.6	142.9	↓
伊豆市	4.0	5.6	71.1	43.4	109.8	↓	5.8	68.6	41.9	106.0	↓
伊豆の国市	8.2	6.8	120.1	86.2	163.0	↑	7.0	116.7	83.7	158.3	↑
函南町	6.0	5.0	120.6	81.3	172.1	↑	5.2	115.6	78.0	165.1	↑
清水町	3.6	3.6	100.1	59.3	158.2	↑	3.7	96.9	57.4	153.1	↓
長泉町	3.8	4.0	94.2	56.7	147.2	↓	4.3	88.9	53.5	138.8	↓
御殿場保健所	13	11.9	110.9	85.7	141.0	↑	12.6	105.0	81.2	133.6	↑
御殿場市	11	9.5	114.1	85.7	148.9	↑	10.0	107.8	81.0	140.6	↑
小山町	2.4	2.4	98.3	50.7	171.7	↓	2.6	94.0	48.5	164.2	↓
富士保健所	45	45.6	98.3	85.9	112.1	↓	47.1	95.1	83.1	108.4	↓
富士宮市	14	16.2	89.1	69.7	112.2	↓	16.6	86.5	67.7	109.0	↓
富士市	30	29.4	103.4	87.6	121.2	↑	30.5	99.8	84.6	117.0	↓
静岡市	96	92.7	103.8	94.7	113.5	↑	96.0	100.2	91.4	109.5	↑
中部保健所	55	60.1	90.9	80.5	102.4	↓	63.4	86.2	76.3	97.0	▽
島田市	9.0	13.6	66.4	48.4	88.9	▽	14.3	63.0	45.9	84.3	▽
焼津市	18	17.3	106.2	85.6	130.3	↑	18.2	101.1	81.5	124.0	↑
藤枝市	16	17.7	91.3	72.5	113.5	↓	18.9	85.7	68.1	106.5	↓
牧之原市	6.0	6.5	92.2	62.2	131.6	↓	6.8	88.6	59.7	126.4	↓
吉田町	2.6	3.3	78.9	42.0	135.0	↓	3.4	76.2	40.5	130.3	↓
川根本町	2.4	1.6	146.0	75.4	255.1	↑	1.8	134.6	69.5	235.1	↑
西部保健所	60	61.7	97.8	87.1	109.5	↓	65.7	92.0	81.9	102.9	↓
磐田市	20	19.8	100.0	81.2	121.7	↓	21.1	93.9	76.3	114.3	↓
掛川市	14	13.9	98.2	76.2	124.4	↓	14.7	92.4	71.7	117.1	↓
袋井市	8.8	8.9	99.1	72.0	133.0	↓	9.4	93.8	68.1	125.9	↓
御前崎市	2.8	4.2	67.1	36.6	112.5	↓	4.4	63.5	34.7	106.6	↓
菊川市	6.8	5.5	124.7	86.4	174.3	↑	5.9	116.0	80.3	162.1	↑
森町	2.4	2.9	83.7	43.2	146.3	↓	3.0	79.3	40.9	138.5	↓
湖西市	6.2	6.7	92.4	62.8	131.2	↓	7.2	86.3	58.6	122.4	↓
浜松市	92	96.6	94.8	86.3	103.9	↓	102.2	89.6	81.6	98.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	23	23.0	-	-	-	-	27.8	82.6	68.2	99.1	▽
賀茂保健所	**	0.6	128.5	35.0	329.1	↑	0.7	107.3	29.2	274.9	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	171.7	4.3	956.7	↑	0.1	142.0	3.6	791.4	↑
河津町	**	0.1	586.2	70.9	2118.1	↑	0.1	506.0	61.2	1828.2	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	299.8	7.6	1670.7	↑	0.1	246.5	6.2	1373.4	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	152.9	61.5	315.1	↑	1.2	119.5	48.0	246.2	↑
熱海市	**	0.4	168.7	34.8	493.2	↑	0.5	133.2	27.5	389.3	↑
伊東市	**	0.6	142.9	38.9	365.9	↑	0.7	115.0	31.3	294.4	↑
東部保健所	4.0	3.4	118.7	72.5	183.4	↑	4.1	96.7	59.0	149.3	↓
沼津市	**	1.2	80.5	26.2	188.0	↓	1.5	65.0	21.1	151.7	↓
三島市	**	0.6	124.5	33.9	318.8	↑	0.8	101.0	27.5	258.7	↑
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	368.7	119.7	860.5	▲	0.3	309.7	100.6	722.9	▲
伊豆の国市	**	0.3	62.2	1.6	346.7	↓	0.4	50.4	1.3	280.7	↓
函南町	**	0.2	166.4	20.1	601.2	↑	0.3	134.6	16.3	486.4	↑
清水町	**	0.2	117.6	3.0	655.2	↑	0.2	94.6	2.4	527.0	↓
長泉町	**	0.2	197.1	23.8	712.1	↑	0.2	164.4	19.9	593.9	↑
御殿場保健所	**	0.6	169.0	54.9	394.5	↑	0.7	141.4	45.9	330.0	↑
御殿場市	**	0.5	169.0	46.0	432.9	↑	0.6	141.9	38.6	363.3	↑
小山町	**	0.1	168.9	4.3	941.4	↑	0.1	139.5	3.5	777.3	↑
富士保健所	2.4	2.2	110.9	57.2	193.6	↑	2.7	89.5	46.2	156.3	↓
富士宮市	**	0.8	79.0	16.3	231.0	↓	0.9	63.4	13.1	185.2	↓
富士市	**	1.4	128.0	58.5	243.1	↑	1.7	103.7	47.4	197.0	↑
静岡市	4.6	4.4	104.1	66.0	156.2	↑	5.4	84.9	53.8	127.4	↓
中部保健所	3.4	3.0	114.0	66.4	182.5	↑	3.6	95.2	55.4	152.5	↓
島田市	**	0.7	149.0	48.4	347.7	↑	0.8	125.5	40.7	292.8	↑
焼津市	**	0.9	140.6	51.6	306.1	↑	1.0	115.9	42.5	252.4	↑
藤枝市	**	0.9	88.4	24.1	226.3	↓	1.1	74.4	20.3	190.6	↓
牧之原市	**	0.3	64.5	1.6	359.7	↓	0.4	53.4	1.4	297.5	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	229.3	5.8	1277.7	↑	0.1	207.8	5.3	1158.1	↑
西部保健所	**	3.1	51.6	22.3	101.6	↓	3.7	43.3	18.7	85.3	▽
磐田市	**	1.0	40.0	4.8	144.6	↓	1.2	33.5	4.1	121.1	↓
掛川市	**	0.7	28.8	0.7	160.4	↓	0.8	24.3	0.6	135.2	↓
袋井市	**	0.4	137.8	28.4	402.9	↑	0.5	113.2	23.3	330.8	↑
御前崎市	**	0.2	96.9	2.5	540.1	↓	0.2	81.1	2.1	452.0	↓
菊川市	**	0.3	70.7	1.8	393.7	↓	0.3	60.9	1.5	339.3	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.8	4.8	78.7	47.3	122.9	↓	5.7	66.2	39.8	103.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	20.6	-	-	-	-	25.6	80.5	65.7	97.6	▽
賀茂保健所	**	0.6	107.7	22.2	314.8	↑	0.7	87.7	18.1	256.3	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	192.6	4.9	1073.0	↑	0.1	154.5	3.9	860.8	↑
河津町	**	0.1	654.0	79.1	2363.1	↑	0.1	551.4	66.7	1992.2	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	148.1	54.3	322.4	↑	1.1	111.4	40.9	242.5	↑
熱海市	**	0.3	127.7	15.5	461.3	↑	0.4	96.7	11.7	349.4	↓
伊東市	**	0.5	161.0	43.8	412.2	↑	0.6	125.0	34.0	320.0	↑
東部保健所	3.8	3.0	126.2	75.9	197.1	↑	3.8	99.9	60.1	156.0	↓
沼津市	**	1.1	72.3	19.7	185.1	↓	1.4	56.6	15.4	144.8	↓
三島市	**	0.6	139.0	37.9	355.9	↑	0.7	109.7	29.9	281.0	↑
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	414.1	134.5	966.5	▲	0.3	337.8	109.7	788.5	▲
伊豆の国市	**	0.3	70.1	1.8	390.5	↓	0.4	54.8	1.4	305.4	↓
函南町	**	0.2	185.4	22.4	669.8	↑	0.3	146.2	17.7	528.3	↑
清水町	**	0.2	131.3	3.3	731.6	↑	0.2	102.8	2.6	572.6	↑
長泉町	**	0.2	219.0	26.5	791.3	↑	0.2	178.7	21.6	645.5	↑
御殿場保健所	**	0.5	150.9	41.1	386.4	↑	0.6	123.1	33.5	315.3	↑
御殿場市	**	0.4	141.5	29.2	413.6	↑	0.5	115.8	23.9	338.6	↑
小山町	**	0.1	188.4	4.8	1049.9	↑	0.1	151.8	3.8	845.9	↑
富士保健所	2.0	1.9	103.3	49.5	190.0	↑	2.5	81.1	38.8	149.1	↓
富士宮市	**	0.7	59.0	7.1	213.2	↓	0.9	45.9	5.6	166.0	↓
富士市	**	1.3	127.2	54.9	250.7	↑	1.6	100.2	43.3	197.5	↑
静岡市	4.0	3.9	101.3	61.9	156.5	↑	5.0	80.3	49.0	124.0	↓
中部保健所	3.0	2.7	112.0	62.6	184.7	↑	3.3	91.4	51.1	150.8	↓
島田市	**	0.6	99.6	20.5	291.0	↓	0.7	82.0	16.9	239.7	↓
焼津市	**	0.8	156.5	57.4	340.7	↑	1.0	126.0	46.2	274.3	↑
藤枝市	**	0.8	98.0	26.7	251.0	↓	1.0	80.9	22.0	207.1	↓
牧之原市	**	0.3	72.4	1.8	403.4	↓	0.3	58.2	1.5	324.4	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	252.6	6.4	1407.5	↑	0.1	227.0	5.7	1265.0	↑
西部保健所	**	2.8	57.3	24.7	113.0	↓	3.4	47.1	20.3	92.9	▽
磐田市	**	0.9	44.5	5.4	160.8	↓	1.1	36.5	4.4	131.7	↓
掛川市	**	0.6	32.0	0.8	178.3	↓	0.8	26.4	0.7	147.3	↓
袋井市	**	0.4	153.5	31.6	448.6	↑	0.5	123.1	25.4	360.0	↑
御前崎市	**	0.2	107.9	2.7	601.3	↑	0.2	88.4	2.2	492.4	↓
菊川市	**	0.3	78.3	2.0	436.1	↓	0.3	66.3	1.7	369.6	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.6	4.3	83.0	49.2	131.2	↓	5.3	68.3	40.4	107.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.4	2.4	-	-	-	2.3	106.5	55.0	186.1	↑	
賀茂保健所	**	0.1	305.5	7.7	1702.1	↑	0.1	328.2	8.3	1828.5	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.0	2888.2	73.1	16093.1	↑	0.0	3007.5	76.1	16757.8	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	189.9	4.8	1,058.3	↑	0.1	210.9	5.3	1,174.9	↑
熱海市	**	0.0	472.8	12.0	2634.2	↑	0.0	543.4	13.8	3027.7	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	55.9	1.4	311.5	↓	0.3	60.2	1.5	335.4	↓
沼津市	**	0.1	148.6	3.8	827.8	↑	0.1	161.5	4.1	899.6	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	325.1	8.2	1,811.6	↑	0.1	347.4	8.8	1,935.6	↑
御殿場市	**	0.0	405.9	10.3	2261.5	↑	0.0	435.3	11.0	2425.5	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	174.6	21.1	630.8	↑	0.2	186.3	22.5	673.1	↑
富士宮市	**	0.1	245.7	6.2	1368.9	↑	0.1	263.3	6.7	1467.0	↑
富士市	**	0.1	135.4	3.4	754.6	↑	0.1	144.2	3.6	803.3	↑
静岡市	**	0.5	127.0	26.2	371.2	↑	0.4	137.0	28.2	400.6	↑
中部保健所	**	0.3	132.1	16.0	477.4	↑	0.3	138.3	16.7	499.7	↑
島田市	**	0.1	582.3	70.5	2103.8	↑	0.1	611.0	73.9	2207.7	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	40.5	1.0	225.7	↓	0.5	42.8	1.1	238.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,073	2073.4	-	-	-	-	2,234.2	92.8	91.0	94.6	▽
賀茂保健所	61	55.2	111.1	99.1	124.3	↑	59.8	102.7	91.6	114.9	↑
下田市	18	17.4	105.7	85.2	129.6	↑	19.0	96.9	78.1	118.8	↓
東伊豆町	12	10.4	118.7	91.0	152.1	↑	11.3	109.8	84.2	140.7	↑
河津町	6.2	6.0	103.8	70.5	147.3	↑	6.3	97.8	66.4	138.8	↓
南伊豆町	7.8	7.5	103.4	73.5	141.4	↑	8.2	95.6	68.0	130.7	↓
松崎町	7.8	6.0	130.4	92.7	178.3	↑	6.5	119.9	85.2	163.9	↑
西伊豆町	8.8	7.9	111.5	81.0	149.7	↑	8.5	103.8	75.4	139.4	↑
熱海保健所	101	82.9	121.5	111.2	132.6	▲	94.1	107.1	97.9	116.9	↑
熱海市	35	32.1	109.6	94.0	127.1	↑	36.2	97.2	83.4	112.7	↓
伊東市	66	50.8	129.0	115.5	143.8	▲	55.8	117.5	105.1	130.9	▲
東部保健所	315	306.4	102.9	97.9	108.1	↑	331.9	95.0	90.4	99.8	▽
沼津市	126	113.2	110.9	102.4	119.9	▲	123.4	101.8	94.0	110.0	↑
三島市	58	58.8	98.0	87.0	110.0	↓	63.5	90.7	80.5	101.8	↓
裾野市	23	25.3	91.8	75.9	110.1	↓	26.8	86.6	71.6	103.9	↓
伊豆市	24	23.8	99.1	82.0	118.7	↓	25.9	91.1	75.4	109.1	↓
伊豆の国市	30	29.2	103.4	87.6	121.3	↑	31.8	94.9	80.3	111.3	↓
函南町	19	22.1	85.1	68.8	104.2	↓	23.8	79.0	63.8	96.7	▽
清水町	16	15.7	103.5	82.2	128.6	↑	17.0	95.3	75.7	118.4	↓
長泉町	20	18.4	110.0	89.6	133.6	↑	19.6	103.1	84.0	125.3	↑
御殿場保健所	47	53.1	87.8	76.9	99.8	▽	56.8	82.0	71.8	93.2	▽
御殿場市	37	42.4	88.2	76.0	101.8	↓	45.3	82.5	71.1	95.2	▽
小山町	9.2	10.7	86.3	63.2	115.1	↓	11.5	80.0	58.6	106.7	↓
富士保健所	201	197.7	101.7	95.6	108.2	↑	215.1	93.6	87.9	99.5	▽
富士宮市	68	69.5	98.4	88.2	109.3	↓	75.8	90.2	80.9	100.3	↓
富士市	133	128.2	103.6	95.9	111.8	↑	139.2	95.4	88.3	102.9	↓
静岡市	398	400.8	99.3	95.0	103.8	↓	435.1	91.5	87.5	95.6	▽
中部保健所	264	267.7	98.6	93.4	104.1	↓	286.3	92.2	87.3	97.3	▽
島田市	59	59.7	99.5	88.5	111.4	↓	64.0	92.9	82.6	104.1	↓
焼津市	83	77.4	107.5	97.4	118.3	↑	83.0	100.2	90.8	110.4	↑
藤枝市	74	81.3	91.3	82.2	101.1	↓	86.2	86.1	77.6	95.3	▽
牧之原市	28	27.7	99.6	83.6	117.6	↓	30.0	91.9	77.2	108.6	↓
吉田町	14	14.2	98.9	77.1	124.9	↓	15.4	90.9	70.9	114.8	↓
川根本町	5.6	7.4	75.9	50.4	109.7	↓	7.7	72.3	48.0	104.5	↓
西部保健所	275	278.2	98.7	93.6	104.1	↓	296.2	92.7	87.9	97.7	▽
磐田市	87	89.9	96.3	87.4	105.8	↓	95.6	90.6	82.2	99.5	▽
掛川市	61	62.0	98.5	87.7	110.2	↓	66.0	92.4	82.3	103.3	↓
袋井市	46	39.6	115.5	101.0	131.5	▲	42.5	107.8	94.3	122.7	↑
御前崎市	17	18.4	93.3	74.7	115.3	↓	19.7	87.1	69.7	107.6	↓
菊川市	23	24.9	91.6	75.5	110.0	↓	26.3	86.7	71.5	104.2	↓
森町	14	12.5	110.8	86.2	140.2	↑	13.3	103.5	80.5	131.0	↑
湖西市	27	30.9	88.8	74.5	104.9	↓	32.7	83.8	70.4	99.1	▽
浜松市	411	431.3	95.3	91.3	99.5	▽	461.0	89.2	85.4	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,504	1503.6	-	-	-	-	1,590.3	94.5	92.4	96.7	▽
賀茂保健所	45	39.7	112.2	98.0	128.0	↑	42.2	105.6	92.2	120.4	↑
下田市	14	12.5	115.6	90.5	145.6	↑	13.4	107.1	83.8	134.8	↑
東伊豆町	8.2	7.6	108.5	77.8	147.2	↑	8.0	102.0	73.2	138.3	↑
河津町	3.8	4.4	87.1	52.4	136.0	↓	4.5	84.9	51.1	132.6	↓
南伊豆町	5.8	5.4	107.3	71.8	154.1	↑	5.7	101.2	67.7	145.3	↑
松崎町	5.6	4.3	131.1	87.1	189.5	↑	4.6	122.1	81.1	176.5	↑
西伊豆町	6.8	5.7	119.6	82.8	167.2	↑	6.0	114.1	79.0	159.4	↑
熱海保健所	66	58.6	112.0	100.2	124.8	▲	66.9	98.1	87.8	109.3	↓
熱海市	21	22.2	96.2	78.9	116.3	↓	25.6	83.6	68.5	101.0	↓
伊東市	44	36.3	121.7	106.2	138.8	▲	39.9	110.8	96.6	126.4	↑
東部保健所	221	221.7	99.7	93.9	105.8	↓	237.1	93.2	87.8	98.9	▽
沼津市	88	81.4	107.6	97.7	118.1	↑	88.1	99.5	90.4	109.2	↓
三島市	42	42.7	97.8	85.0	112.0	↓	45.6	91.7	79.7	105.0	↓
裾野市	17	18.7	92.0	73.6	113.7	↓	19.2	89.4	71.5	110.4	↓
伊豆市	16	17.0	91.7	72.5	114.5	↓	18.2	85.6	67.7	106.9	↓
伊豆の国市	20	20.9	96.4	78.5	117.2	↓	22.7	89.2	72.6	108.3	↓
函南町	13	16.1	78.3	60.2	100.2	↓	17.1	73.8	56.7	94.4	▽
清水町	11	11.3	100.8	76.4	130.6	↑	12.2	93.5	70.8	121.2	↓
長泉町	15	13.5	108.2	84.8	136.1	↑	14.0	103.9	81.5	130.7	↑
御殿場保健所	33	38.7	84.3	71.8	98.3	▽	40.4	80.7	68.8	94.1	▽
御殿場市	27	31.0	85.9	71.9	101.8	↓	32.2	82.5	69.1	97.8	▽
小山町	6.0	7.7	77.8	52.5	111.1	↓	8.2	73.5	49.6	105.0	↓
富士保健所	149	142.8	104.1	96.7	111.8	↑	153.9	96.6	89.7	103.8	↓
富士宮市	50	50.0	99.1	87.2	112.3	↓	54.2	91.5	80.5	103.7	↓
富士市	99	92.7	106.8	97.6	116.6	↑	99.7	99.3	90.7	108.4	↓
静岡市	289	288.9	100.2	95.1	105.5	↑	310.0	93.4	88.6	98.3	▽
中部保健所	198	195.2	101.7	95.4	108.2	↑	203.6	97.5	91.5	103.7	↓
島田市	46	43.3	107.0	93.7	121.7	↑	45.2	102.6	89.9	116.7	↑
焼津市	62	56.5	109.7	97.9	122.7	↑	59.3	104.5	93.2	116.8	↑
藤枝市	54	59.9	90.5	80.0	101.9	↓	61.6	88.0	77.9	99.2	▽
牧之原市	21	19.9	104.8	85.6	126.9	↑	21.1	98.5	80.5	119.4	↓
吉田町	11	10.2	104.1	78.0	136.2	↑	10.9	96.8	72.5	126.7	↓
川根本町	4.4	5.4	81.6	51.1	123.6	↓	5.4	81.8	51.3	123.9	↓
西部保健所	206	203.6	101.3	95.2	107.6	↑	210.3	98.0	92.2	104.2	↓
磐田市	63	66.0	96.0	85.8	107.2	↓	68.1	93.1	83.1	103.9	↓
掛川市	44	45.2	97.7	85.3	111.5	↓	46.7	94.6	82.5	107.9	↓
袋井市	34	28.9	118.9	101.8	138.0	▲	30.2	113.8	97.4	132.1	↑
御前崎市	14	13.4	104.6	81.6	132.2	↑	14.0	100.3	78.2	126.7	↑
菊川市	19	18.3	103.8	83.9	126.8	↑	18.6	102.1	82.6	124.8	↑
森町	11	9.0	122.2	92.1	159.1	↑	9.3	117.8	88.7	153.3	↑
湖西市	20	22.8	88.7	72.3	107.8	↓	23.3	86.6	70.5	105.2	↓
浜松市	297	314.5	94.5	89.7	99.4	▽	327.3	90.8	86.2	95.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	570	569.8	-	-	-	-	643.9	88.5	85.3	91.8	▽
賀茂保健所	17	15.5	108.3	86.4	134.1	↑	17.5	95.8	76.5	118.7	↓
下田市	4.0	5.0	80.7	49.3	124.6	↓	5.5	72.1	44.1	111.4	↓
東伊豆町	4.2	2.9	145.4	90.0	222.3	↑	3.3	129.1	79.9	197.3	↑
河津町	2.4	1.6	149.0	76.9	260.3	↑	1.9	128.5	66.3	224.5	↑
南伊豆町	2.0	2.1	93.7	44.8	172.3	↓	2.4	82.5	39.5	151.7	↓
松崎町	2.2	1.7	128.6	64.1	230.2	↑	1.9	114.4	57.0	204.8	↑
西伊豆町	2.0	2.2	90.7	43.4	166.8	↓	2.5	79.5	38.1	146.2	↓
熱海保健所	35	24.4	144.4	123.8	167.3	▲	27.2	129.2	110.8	149.8	▲
熱海市	14	9.9	139.8	108.8	177.0	▲	10.6	130.3	101.3	164.8	▲
伊東市	21	14.5	147.5	120.8	178.2	▲	15.9	134.3	110.0	162.2	▲
東部保健所	94	84.7	111.4	101.6	121.9	▲	94.8	99.6	90.8	109.0	↓
沼津市	38	31.8	119.5	103.1	137.7	▲	35.4	107.4	92.7	123.9	↑
三島市	16	16.1	98.4	77.9	122.6	↓	17.9	88.1	69.7	109.7	↓
裾野市	6.0	6.6	91.2	61.6	130.3	↓	7.6	79.4	53.6	113.4	↓
伊豆市	8.0	6.8	117.6	84.0	160.1	↑	7.7	104.1	74.4	141.8	↑
伊豆の国市	10	8.3	121.2	89.9	159.8	↑	9.2	109.0	80.9	143.7	↑
函南町	6.2	6.0	103.3	70.2	146.6	↑	6.7	92.1	62.6	130.7	↓
清水町	4.8	4.4	110.3	70.7	164.1	↑	4.8	99.6	63.8	148.3	↓
長泉町	5.6	4.9	114.8	76.2	165.9	↑	5.5	101.0	67.1	146.0	↑
御殿場保健所	14	14.4	97.3	75.9	123.0	↓	16.4	85.3	66.5	107.7	↓
御殿場市	11	11.4	94.4	70.9	123.2	↓	13.1	82.6	62.0	107.7	↓
小山町	3.2	2.9	108.5	62.0	176.2	↑	3.3	95.9	54.8	155.7	↓
富士保健所	53	55.0	95.7	84.5	108.0	↓	61.2	86.0	75.9	97.0	▽
富士宮市	19	19.5	96.4	77.9	117.9	↓	21.7	86.8	70.1	106.2	↓
富士市	34	35.5	95.3	81.5	110.8	↓	39.5	85.5	73.1	99.4	▽
静岡市	109	112.0	97.2	89.2	105.7	↓	125.2	86.9	79.8	94.5	▽
中部保健所	66	72.5	90.5	81.0	100.8	↓	82.7	79.3	70.9	88.4	▽
島田市	13	16.4	79.4	61.3	101.2	↓	18.7	69.3	53.5	88.4	▽
焼津市	21	20.9	101.4	83.0	122.7	↑	23.6	89.6	73.4	108.4	↓
藤枝市	20	21.4	93.5	76.1	113.7	↓	24.6	81.4	66.2	98.9	▽
牧之原市	6.8	7.9	86.4	59.8	120.8	↓	8.9	76.2	52.7	106.4	↓
吉田町	3.4	4.0	85.4	49.7	136.7	↓	4.5	76.3	44.4	122.2	↓
川根本町	**	2.0	60.4	22.2	131.5	↓	2.4	50.7	18.6	110.5	↓
西部保健所	68	74.6	91.7	82.3	102.0	↓	85.9	79.6	71.4	88.5	▽
磐田市	23	23.9	97.0	80.2	116.4	↓	27.5	84.3	69.7	101.1	↓
掛川市	17	16.7	100.4	80.1	124.3	↑	19.3	87.0	69.4	107.8	↓
袋井市	11	10.7	106.4	80.6	137.9	↑	12.2	93.1	70.5	120.6	↓
御前崎市	3.2	5.0	63.4	36.2	103.0	↓	5.8	55.4	31.6	89.9	▽
菊川市	3.8	6.6	57.7	34.7	90.0	▽	7.7	49.4	29.8	77.2	▽
森町	2.8	3.5	81.0	44.2	135.9	↓	4.0	70.1	38.3	117.6	↓
湖西市	7.2	8.1	88.9	62.3	123.1	↓	9.4	76.9	53.8	106.4	↓
浜松市	114	116.8	97.6	89.8	106.0	↓	133.6	85.3	78.4	92.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	52	52.0	-	-	-	-	47.8	108.9	96.0	122.9	↑
賀茂保健所	**	1.4	85.5	31.4	186.2	↓	1.3	93.7	34.4	204.0	↓
下田市	**	0.4	89.7	10.9	324.2	↓	0.4	98.1	11.9	354.4	↓
東伊豆町	**	0.3	77.7	2.0	433.1	↓	0.2	84.7	2.1	471.7	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	131.7	3.3	733.8	↑	0.1	144.7	3.7	806.1	↑
西伊豆町	**	0.2	198.8	24.1	718.4	↑	0.2	218.6	26.4	789.8	↑
熱海保健所	2.8	2.1	135.0	73.7	226.5	↑	2.0	142.0	77.6	238.3	↑
熱海市	**	0.8	144.4	53.0	314.3	↑	0.8	156.2	57.3	340.1	↑
伊東市	**	1.2	128.7	55.6	253.6	↑	1.1	139.2	60.1	274.4	↑
東部保健所	8.6	7.6	113.5	82.1	152.9	↑	7.0	123.0	89.0	165.6	↑
沼津市	2.4	2.8	85.1	43.9	148.7	↓	2.6	92.1	47.5	160.9	↓
三島市	**	1.4	127.6	58.3	242.3	↑	1.3	137.8	63.0	261.7	↑
裾野市	**	0.6	164.7	53.5	384.3	↑	0.6	178.1	57.8	415.7	↑
伊豆市	**	0.6	125.6	34.2	321.6	↑	0.6	137.6	37.5	352.4	↑
伊豆の国市	**	0.7	81.0	16.7	236.7	↓	0.7	87.7	18.1	256.3	↓
函南町	**	0.5	150.5	41.0	385.5	↑	0.5	162.8	44.4	417.0	↑
清水町	**	0.4	105.1	12.7	379.7	↑	0.4	113.5	13.7	410.2	↑
長泉町	**	0.4	178.4	48.6	457.0	↑	0.4	194.2	52.9	497.4	↑
御殿場保健所	**	1.3	104.0	41.8	214.3	↑	1.2	113.4	45.6	233.7	↑
御殿場市	**	1.1	92.7	30.1	216.5	↓	1.0	101.2	32.9	236.2	↑
小山町	**	0.3	149.3	18.1	539.5	↑	0.2	162.2	19.6	586.0	↑
富士保健所	4.8	4.9	98.4	63.0	146.4	↓	4.5	106.2	68.0	158.0	↑
富士宮市	**	1.7	46.2	12.6	118.4	↓	1.6	49.8	13.6	127.6	↓
富士市	4.0	3.1	127.1	77.6	196.3	↑	2.9	137.3	83.8	212.1	↑
静岡市	9.2	10.0	91.7	67.2	122.4	↓	9.2	99.6	72.9	132.8	↓
中部保健所	10	6.7	152.4	113.5	200.4	▲	6.1	166.5	124.0	219.0	▲
島田市	**	1.5	104.0	44.9	204.9	↑	1.4	114.2	49.3	225.1	↑
焼津市	3.2	1.9	170.2	97.2	276.4	↑	1.7	184.8	105.5	300.1	▲
藤枝市	2.8	2.0	142.1	77.6	238.4	↑	1.8	155.2	84.8	260.4	↑
牧之原市	**	0.7	161.5	59.3	351.7	↑	0.7	177.0	64.9	385.3	↑
吉田町	**	0.4	327.7	120.2	713.3	▲	0.3	355.4	130.4	773.7	▲
川根本町	**	0.2	103.0	2.6	574.0	↑	0.2	115.9	2.9	645.7	↑
西部保健所	5.6	7.0	79.4	52.8	114.8	↓	6.5	86.8	57.6	125.4	↓
磐田市	**	2.2	35.7	9.7	91.5	▽	2.1	38.9	10.6	99.7	▽
掛川市	2.0	1.6	125.3	60.0	230.5	↑	1.5	137.3	65.7	252.5	↑
袋井市	**	1.0	138.7	55.7	285.8	↑	0.9	151.1	60.8	311.5	↑
御前崎市	**	0.5	126.3	26.0	369.1	↑	0.4	137.9	28.4	403.0	↑
菊川市	**	0.6	31.4	0.8	174.7	↓	0.6	34.4	0.9	191.5	↓
森町	**	0.3	60.6	1.5	337.5	↓	0.3	66.9	1.7	373.0	↓
湖西市	**	0.8	52.5	6.4	189.7	↓	0.7	57.2	6.9	206.6	↓
浜松市	8.2	10.9	74.9	53.7	101.6	↓	10.0	82.0	58.8	111.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	24.4	-	-	-	-	23.5	103.8	86.2	124.0	↑
賀茂保健所	**	0.6	61.6	7.5	222.5	↓	0.6	65.0	7.9	234.8	↓
下田市	**	0.2	97.6	2.5	544.0	↓	0.2	101.9	2.6	568.0	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	210.4	5.3	1172.1	↑	0.1	229.4	5.8	1278.2	↑
熱海保健所	**	0.9	86.1	23.4	220.4	↓	1.0	83.4	22.7	213.5	↓
熱海市	**	0.4	165.0	34.0	482.3	↑	0.4	162.1	33.4	473.8	↑
伊東市	**	0.6	35.3	0.9	196.9	↓	0.6	35.3	0.9	196.5	↓
東部保健所	4.6	3.6	129.5	82.1	194.4	↑	3.5	132.4	83.9	198.6	↑
沼津市	**	1.3	76.6	24.9	178.8	↓	1.3	77.5	25.2	180.8	↓
三島市	**	0.7	177.2	65.0	385.7	↑	0.7	180.9	66.4	393.8	↑
裾野市	**	0.3	201.3	41.5	588.5	↑	0.3	212.2	43.7	620.3	↑
伊豆市	**	0.3	140.9	17.0	509.1	↑	0.3	147.5	17.9	533.1	↑
伊豆の国市	**	0.3	119.5	14.5	431.8	↑	0.3	120.4	14.6	435.1	↑
函南町	**	0.2	160.7	19.4	580.5	↑	0.2	162.5	19.7	587.3	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	269.5	55.5	787.7	↑	0.2	286.5	59.1	837.5	↑
御殿場保健所	**	0.6	124.8	34.0	319.7	↑	0.6	131.9	35.9	337.7	↑
御殿場市	**	0.5	117.0	24.1	342.0	↑	0.5	123.7	25.5	361.7	↑
小山町	**	0.1	156.0	3.9	869.4	↑	0.1	164.3	4.2	915.3	↑
富士保健所	3.0	2.3	131.1	73.3	216.2	↑	2.3	132.7	74.2	218.9	↑
富士宮市	**	0.8	74.9	15.4	218.9	↓	0.8	75.3	15.5	220.1	↓
富士市	2.4	1.5	161.3	83.3	281.8	↑	1.5	164.0	84.7	286.6	↑
静岡市	4.2	4.7	90.3	55.9	138.1	↓	4.6	92.0	57.0	140.7	↓
中部保健所	4.6	3.2	145.1	91.9	217.7	↑	3.0	152.8	96.8	229.3	↑
島田市	**	0.7	83.9	17.3	245.3	↓	0.7	88.9	18.3	259.7	↓
焼津市	**	0.9	133.1	48.8	289.8	↑	0.9	138.4	50.8	301.3	↑
藤枝市	**	1.0	166.4	71.9	328.1	↑	0.9	177.6	76.7	350.0	↑
牧之原市	**	0.3	120.2	14.6	434.5	↑	0.3	124.7	15.1	450.7	↑
吉田町	**	0.2	361.8	74.6	1057.7	↑	0.2	364.2	75.1	1064.5	↑
川根本町	**	0.1	211.8	5.4	1180.1	↑	0.1	246.7	6.2	1374.5	↑
西部保健所	3.0	3.3	89.7	50.2	148.0	↓	3.2	95.2	53.3	157.1	↓
磐田市	**	1.1	56.3	11.6	164.4	↓	1.0	59.4	12.2	173.7	↓
掛川市	**	0.8	106.4	29.0	272.5	↑	0.7	113.3	30.9	290.3	↑
袋井市	**	0.5	211.6	68.7	494.0	↑	0.5	219.2	71.2	511.7	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	65.1	1.6	362.5	↓	0.3	71.1	1.8	396.4	↓
森町	**	0.2	130.7	3.3	728.1	↑	0.1	141.0	3.6	785.9	↑
湖西市	**	0.4	54.1	1.4	301.5	↓	0.3	57.8	1.5	322.3	↓
浜松市	3.0	5.2	58.0	32.4	95.6	▽	4.9	61.4	34.3	101.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	27.6	-	-	-	-	24.3	113.8	95.6	134.4	↑
賀茂保健所	**	0.8	106.2	28.9	272.0	↑	0.7	120.3	32.8	308.1	↑
下田市	**	0.2	83.0	2.1	462.7	↓	0.2	94.5	2.4	526.5	↓
東伊豆町	**	0.1	144.9	3.7	807.5	↑	0.1	165.0	4.2	919.2	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	243.3	6.2	1355.4	↑	0.1	281.0	7.1	1565.7	↑
西伊豆町	**	0.1	188.5	4.8	1050.4	↑	0.1	208.8	5.3	1163.2	↑
熱海保健所	2.0	1.1	174.7	83.6	321.3	↑	1.0	197.7	94.6	363.6	↑
熱海市	**	0.5	128.3	26.4	375.1	↑	0.4	150.8	31.1	440.8	↑
伊東市	**	0.7	206.7	83.1	426.0	↑	0.6	240.6	96.7	495.9	↑
東部保健所	4.0	4.0	99.4	60.7	153.5	↓	3.5	113.7	69.4	175.6	↑
沼津市	**	1.5	92.4	37.1	190.4	↓	1.3	106.5	42.8	219.5	↑
三島市	**	0.7	81.8	16.9	239.1	↓	0.6	93.4	19.2	272.9	↓
裾野市	**	0.3	129.3	15.7	467.3	↑	0.3	143.6	17.4	518.6	↑
伊豆市	**	0.4	113.2	13.7	409.2	↑	0.3	128.9	15.6	465.8	↑
伊豆の国市	**	0.4	49.2	1.2	274.3	↓	0.4	56.8	1.4	316.5	↓
函南町	**	0.3	141.6	17.1	511.4	↑	0.2	163.1	19.7	589.3	↑
清水町	**	0.2	199.9	24.2	722.3	↑	0.2	231.2	28.0	835.4	↑
長泉町	**	0.2	88.6	2.2	493.7	↓	0.2	98.7	2.5	550.2	↓
御殿場保健所	**	0.7	85.1	17.5	248.7	↓	0.6	95.5	19.7	279.3	↓
御殿場市	**	0.6	70.7	8.6	255.5	↓	0.5	79.5	9.6	287.3	↓
小山町	**	0.1	143.1	3.6	797.6	↑	0.1	160.2	4.1	892.4	↑
富士保健所	**	2.6	69.5	31.8	132.0	↓	2.3	79.7	36.4	151.3	↓
富士宮市	**	0.9	21.5	0.5	119.9	↓	0.8	24.7	0.6	137.8	↓
富士市	**	1.7	96.4	41.6	190.0	↓	1.5	110.3	47.6	217.4	↑
静岡市	5.0	5.4	93.0	60.1	137.2	↓	4.7	106.9	69.2	157.9	↑
中部保健所	5.6	3.5	159.0	105.6	229.8	▲	3.1	179.8	119.4	259.8	▲
島田市	**	0.8	121.3	39.4	283.2	↑	0.7	137.8	44.7	321.6	↑
焼津市	2.0	1.0	204.4	97.9	375.9	↑	0.9	231.3	110.7	425.4	▲
藤枝市	**	1.0	118.9	43.6	258.9	↑	0.9	132.8	48.7	289.2	↑
牧之原市	**	0.4	195.0	53.1	499.4	↑	0.4	223.9	61.0	573.4	↑
吉田町	**	0.2	299.4	61.7	875.1	↑	0.2	347.0	71.5	1014.4	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.7	70.1	37.3	120.0	↓	3.3	78.7	41.9	134.6	↓
磐田市	**	1.2	17.1	0.4	95.0	▽	1.0	19.1	0.5	106.5	↓
掛川市	**	0.8	142.2	52.2	309.6	↑	0.8	159.8	58.6	347.9	↑
袋井市	**	0.5	74.5	9.0	269.0	↓	0.5	85.1	10.3	307.4	↓
御前崎市	**	0.3	237.1	48.9	693.1	↑	0.2	266.3	54.9	778.5	↑
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	51.0	1.3	284.0	↓	0.4	56.6	1.4	315.1	↓
浜松市	5.2	5.8	90.1	58.8	132.0	↓	5.1	101.6	66.4	148.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	402	401.6	-	-	-	-	420.2	95.6	91.4	99.9	▽
賀茂保健所	10	9.6	104.1	77.2	137.2	↑	10.1	99.5	73.8	131.2	↓
下田市	3.0	3.2	95.2	53.3	157.1	↓	3.3	91.6	51.2	151.1	↓
東伊豆町	2.2	1.8	119.3	59.5	213.5	↑	1.9	115.2	57.4	206.1	↑
河津町	**	1.0	98.8	32.1	230.6	↓	1.1	92.7	30.1	216.4	↓
南伊豆町	2.2	1.3	171.3	85.4	306.4	↑	1.4	161.8	80.7	289.6	↑
松崎町	**	1.0	77.8	21.2	199.2	↓	1.1	74.8	20.4	191.6	↓
西伊豆町	**	1.3	62.0	16.9	158.8	↓	1.4	58.9	16.1	150.9	↓
熱海保健所	22	15.3	143.9	118.2	173.4	▲	15.7	140.3	115.3	169.2	▲
熱海市	7.8	5.9	132.8	94.4	181.5	↑	5.9	132.5	94.2	181.2	↑
伊東市	14	9.4	150.8	117.8	190.2	▲	9.5	148.7	116.1	187.6	▲
東部保健所	63	60.4	104.7	93.5	116.9	↑	62.8	100.7	89.9	112.4	↑
沼津市	22	22.3	99.5	81.8	119.8	↓	23.1	95.9	78.9	115.5	↓
三島市	13	11.8	110.4	85.2	140.7	↑	12.2	106.7	82.3	136.0	↑
裾野市	5.6	5.0	111.7	74.2	161.5	↑	5.4	104.5	69.4	151.1	↑
伊豆市	5.4	4.3	124.3	81.9	180.9	↑	4.5	119.4	78.7	173.7	↑
伊豆の国市	5.8	5.7	102.0	68.3	146.5	↑	5.9	99.1	66.4	142.3	↓
函南町	5.8	4.3	134.9	90.3	193.7	↑	4.4	130.4	87.3	187.2	↑
清水町	2.4	3.2	75.0	38.7	131.0	↓	3.3	72.8	37.6	127.2	↓
長泉町	3.0	3.7	80.5	45.0	132.7	↓	3.9	76.0	42.5	125.4	↓
御殿場保健所	10	10.4	100.3	74.9	131.5	↑	11.0	94.3	70.4	123.6	↓
御殿場市	7.8	8.4	93.2	66.3	127.5	↓	8.9	87.8	62.4	120.1	↓
小山町	2.6	2.0	129.6	68.9	221.7	↑	2.1	121.0	64.4	207.0	↑
富士保健所	44	40.2	110.5	96.4	126.0	↑	41.7	106.5	93.0	121.5	↑
富士宮市	16	14.1	113.3	89.8	141.0	↑	14.6	109.5	86.8	136.3	↑
富士市	28	26.1	108.9	91.7	128.4	↑	27.1	104.9	88.4	123.7	↑
静岡市	87	78.2	111.2	101.0	122.2	▲	81.0	107.4	97.5	118.0	↑
中部保健所	45	51.1	88.1	77.0	100.4	↓	53.5	84.1	73.5	95.9	▽
島田市	9.6	11.1	86.3	63.6	114.4	↓	11.7	82.0	60.4	108.7	↓
焼津市	12	15.0	82.4	63.2	105.7	↓	15.7	79.1	60.6	101.4	↓
藤枝市	12	15.6	78.1	59.8	100.4	↓	16.3	74.9	57.3	96.2	▽
牧之原市	6.0	5.3	113.7	76.7	162.3	↑	5.6	108.0	72.8	154.1	↑
吉田町	4.2	2.9	144.0	89.1	220.2	↑	3.0	137.8	85.2	210.6	↑
川根本町	**	1.1	54.9	11.3	160.5	↓	1.2	49.5	10.2	144.7	↓
西部保健所	44	53.6	81.3	70.9	92.8	▽	57.2	76.2	66.4	87.0	▽
磐田市	13	17.3	77.6	60.1	98.6	▽	18.4	73.0	56.6	92.7	▽
掛川市	9.4	12.0	78.7	57.8	104.6	↓	12.7	73.8	54.2	98.1	▽
袋井市	6.8	8.1	84.4	58.5	118.0	↓	8.6	79.5	55.1	111.1	↓
御前崎市	**	3.5	51.5	23.5	97.7	▽	3.7	48.1	22.0	91.3	▽
菊川市	5.2	4.7	110.2	72.0	161.4	↑	5.1	102.6	67.0	150.4	↑
森町	**	2.2	35.8	9.8	91.7	▽	2.4	33.7	9.2	86.2	▽
湖西市	6.2	5.9	104.8	71.2	148.7	↑	6.4	97.4	66.2	138.2	↓
浜松市	76	82.8	91.8	82.8	101.5	↓	87.5	86.9	78.4	96.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.0	-	-	-	-	3.2	31.6	10.2	73.7	▽
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	189.8	4.8	1,057.7	↑	0.3	65.2	1.6	363.1	↓
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	291.5	7.4	1624.4	↑	0.2	100.6	2.5	560.5	↑
静岡市	**	0.2	104.6	2.6	583.0	↑	0.6	32.5	0.8	181.0	↓
中部保健所	**	0.1	164.2	4.2	914.7	↑	0.4	49.3	1.2	274.6	↓
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	1651.1	41.8	9199.9	↑	0.0	469.9	11.9	2618.1	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	188.6	22.8	681.5	↑	0.7	61.1	7.4	220.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	401	400.6	-	-	-	-	417.0	96.1	91.9	100.4	↓
賀茂保健所	10	9.6	104.3	77.4	137.5	↑	10.0	100.3	74.5	132.3	↑
下田市	3.0	3.1	95.4	53.4	157.4	↓	3.2	92.3	51.6	152.3	↓
東伊豆町	2.2	1.8	119.5	59.6	213.9	↑	1.9	116.1	57.9	207.8	↑
河津町	**	1.0	99.1	32.2	231.2	↓	1.1	93.5	30.4	218.2	↓
南伊豆町	2.2	1.3	171.6	85.5	307.1	↑	1.3	163.2	81.4	292.0	↑
松崎町	**	1.0	77.9	21.2	199.6	↓	1.1	75.4	20.6	193.2	↓
西伊豆町	**	1.3	62.2	16.9	159.2	↓	1.3	59.4	16.2	152.2	↓
熱海保健所	22	15.3	144.2	118.5	173.8	▲	15.5	141.5	116.3	170.6	▲
熱海市	7.8	5.9	133.0	94.6	181.9	↑	5.8	133.7	95.0	182.7	↑
伊東市	14	9.4	151.1	118.0	190.6	▲	9.5	149.9	117.1	189.1	▲
東部保健所	63	60.2	104.9	93.7	117.2	↑	62.3	101.5	90.6	113.3	↑
沼津市	22	22.3	99.7	82.0	120.1	↓	23.0	96.6	79.5	116.4	↓
三島市	13	11.8	110.6	85.4	141.0	↑	12.1	107.5	83.0	137.0	↑
裾野市	5.6	5.0	112.1	74.4	162.0	↑	5.3	105.3	69.9	152.2	↑
伊豆市	5.4	4.3	124.6	82.1	181.4	↑	4.5	120.4	79.3	175.1	↑
伊豆の国市	5.8	5.7	102.2	68.4	146.8	↑	5.8	99.9	66.9	143.4	↓
函南町	5.8	4.3	135.2	90.6	194.2	↑	4.4	131.3	87.9	188.6	↑
清水町	2.4	3.2	75.2	38.8	131.4	↓	3.3	73.3	37.9	128.1	↓
長泉町	3.0	3.7	80.7	45.1	133.1	↓	3.9	76.6	42.8	126.3	↓
御殿場保健所	10	10.3	100.5	75.1	131.8	↑	10.9	95.0	70.9	124.6	↓
御殿場市	7.8	8.3	93.5	66.5	127.8	↓	8.8	88.5	62.9	120.9	↓
小山町	2.6	2.0	129.9	69.1	222.2	↑	2.1	121.9	64.9	208.5	↑
富士保健所	44	40.1	110.2	96.2	125.8	↑	41.4	106.8	93.2	121.9	↑
富士宮市	16	14.1	113.6	90.0	141.3	↑	14.5	110.3	87.5	137.3	↑
富士市	28	26.0	108.4	91.3	127.9	↑	26.9	105.0	88.3	123.8	↑
静岡市	87	78.0	111.2	101.0	122.2	▲	80.4	108.0	98.0	118.6	↑
中部保健所	45	50.9	87.9	76.8	100.2	↓	53.1	84.4	73.7	96.2	▽
島田市	9.6	11.1	86.5	63.8	114.7	↓	11.6	82.6	60.9	109.5	↓
焼津市	12	15.0	82.6	63.4	105.9	↓	15.6	79.7	61.1	102.2	↓
藤枝市	12	15.6	78.3	59.9	100.6	↓	16.2	75.4	57.7	96.9	▽
牧之原市	5.8	5.3	110.2	73.8	158.2	↑	5.5	105.2	70.4	151.0	↑
吉田町	4.2	2.9	144.4	89.3	220.7	↑	3.0	138.8	85.9	212.1	↑
川根本町	**	1.1	55.0	11.3	160.8	↓	1.2	49.9	10.3	145.9	↓
西部保健所	44	53.5	81.5	71.0	93.1	▽	56.8	76.8	66.9	87.7	▽
磐田市	13	17.2	77.8	60.3	98.8	▽	18.2	73.5	57.0	93.4	▽
掛川市	9.4	11.9	78.9	57.9	104.9	↓	12.6	74.3	54.6	98.9	▽
袋井市	6.8	8.0	84.6	58.6	118.3	↓	8.5	80.1	55.5	111.9	↓
御前崎市	**	3.5	51.6	23.6	98.0	▽	3.7	48.5	22.2	92.0	▽
菊川市	5.2	4.7	110.5	72.2	161.9	↑	5.0	103.4	67.5	151.5	↑
森町	**	2.2	35.9	9.8	91.9	▽	2.4	33.9	9.2	86.9	▽
湖西市	6.2	5.9	105.1	71.4	149.1	↑	6.3	98.1	66.6	139.3	↓
浜松市	76	82.6	91.5	82.5	101.2	↓	86.8	87.1	78.5	96.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	196	196.0	-	-	-	-	194.6	100.7	94.5	107.2	↑
賀茂保健所	6.4	4.7	137.3	93.9	193.9	↑	4.7	137.4	94.0	194.0	↑
下田市	**	1.5	117.7	53.8	223.5	↑	1.5	118.8	54.3	225.6	↑
東伊豆町	**	0.9	135.5	49.7	294.9	↑	0.9	136.2	50.0	296.6	↑
河津町	**	0.5	122.4	25.2	357.9	↑	0.5	120.2	24.8	351.2	↑
南伊豆町	**	0.6	192.9	70.8	420.0	↑	0.6	190.7	70.0	415.1	↑
松崎町	**	0.5	159.1	43.3	407.4	↑	0.5	160.5	43.7	411.1	↑
西伊豆町	**	0.6	127.0	34.6	325.2	↑	0.6	126.3	34.4	323.4	↑
熱海保健所	9.2	7.4	123.9	90.7	165.3	↑	7.3	126.5	92.6	168.7	↑
熱海市	4.2	2.9	146.0	90.4	223.2	↑	2.7	153.2	94.8	234.3	↑
伊東市	5.0	4.5	110.0	71.1	162.4	↑	4.4	113.3	73.3	167.3	↑
東部保健所	31	29.4	104.8	88.9	122.8	↑	29.0	106.1	90.0	124.2	↑
沼津市	11	10.9	101.2	76.3	131.8	↑	10.7	102.8	77.4	133.8	↑
三島市	5.0	5.7	87.3	56.5	128.9	↓	5.6	88.7	57.4	130.9	↓
裾野市	2.6	2.4	106.9	56.9	182.9	↑	2.5	105.2	56.0	179.9	↑
伊豆市	**	2.1	85.6	39.1	162.5	↓	2.1	86.4	39.5	164.0	↓
伊豆の国市	4.4	2.8	159.4	99.9	241.4	↑	2.7	162.9	102.1	246.7	▲
函南町	2.4	2.1	115.9	59.8	202.4	↑	2.0	117.1	60.4	204.6	↑
清水町	**	1.6	101.7	43.9	200.4	↑	1.5	104.1	44.9	205.1	↑
長泉町	2.0	1.8	108.3	51.8	199.1	↑	1.8	108.4	51.9	199.4	↑
御殿場保健所	6.0	5.1	117.9	79.5	168.3	↑	5.1	117.0	78.9	167.0	↑
御殿場市	4.2	4.1	102.3	63.3	156.4	↑	4.1	101.7	62.9	155.5	↑
小山町	**	1.0	183.1	83.7	347.8	↑	1.0	179.9	82.2	341.6	↑
富士保健所	20	19.5	102.3	83.3	124.5	↑	19.2	103.9	84.6	126.4	↑
富士宮市	4.8	6.9	70.1	44.9	104.2	↓	6.7	71.3	45.6	106.0	↓
富士市	15	12.7	119.8	94.4	149.9	↑	12.5	121.5	95.7	152.1	↑
静岡市	36	38.3	94.1	80.9	108.9	↓	37.6	95.8	82.3	110.8	↓
中部保健所	20	24.9	79.6	64.7	96.9	▽	24.8	79.9	65.0	97.3	▽
島田市	3.0	5.4	55.1	30.8	90.9	▽	5.4	55.2	30.9	91.1	▽
焼津市	7.8	7.3	106.6	75.8	145.7	↑	7.3	107.5	76.5	147.0	↑
藤枝市	6.0	7.6	79.3	53.5	113.2	↓	7.5	79.7	53.7	113.7	↓
牧之原市	2.2	2.6	85.1	42.4	152.2	↓	2.6	85.5	42.6	153.0	↓
吉田町	**	1.4	42.1	8.7	123.2	↓	1.4	42.6	8.8	124.5	↓
川根本町	**	0.5	36.5	0.9	203.5	↓	0.6	34.9	0.9	194.6	↓
西部保健所	25	26.2	95.5	79.5	113.8	↓	26.4	94.5	78.7	112.7	↓
磐田市	12	8.4	140.5	107.0	181.3	▲	8.5	139.2	106.0	179.6	▲
掛川市	4.6	5.8	78.7	49.8	118.0	↓	5.9	78.0	49.5	117.1	↓
袋井市	2.4	3.9	60.8	31.4	106.3	↓	4.0	60.7	31.3	106.1	↓
御前崎市	**	1.7	82.1	33.0	169.3	↓	1.7	81.0	32.6	166.9	↓
菊川市	**	2.3	60.7	24.4	125.0	↓	2.3	59.7	24.0	123.1	↓
森町	**	1.1	91.1	29.6	212.7	↓	1.1	90.6	29.4	211.4	↓
湖西市	2.4	2.9	83.4	43.0	145.7	↓	2.9	81.5	42.1	142.4	↓
浜松市	43	40.6	105.4	91.8	120.6	↑	40.6	105.4	91.8	120.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	0.0				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	196	196.0	-	-	-	194.6	100.7	94.5	107.2	↑	
賀茂保健所	6.4	4.7	137.3	93.9	193.9	↑	4.7	137.4	94.0	194.0	↑
下田市	**	1.5	117.7	53.8	223.5	↑	1.5	118.8	54.3	225.6	↑
東伊豆町	**	0.9	135.5	49.7	294.9	↑	0.9	136.2	50.0	296.6	↑
河津町	**	0.5	122.4	25.2	357.9	↑	0.5	120.2	24.8	351.2	↑
南伊豆町	**	0.6	192.9	70.8	420.0	↑	0.6	190.7	70.0	415.1	↑
松崎町	**	0.5	159.1	43.3	407.4	↑	0.5	160.5	43.7	411.1	↑
西伊豆町	**	0.6	127.0	34.6	325.2	↑	0.6	126.3	34.4	323.4	↑
熱海保健所	9.2	7.4	123.9	90.7	165.3	↑	7.3	126.5	92.6	168.7	↑
熱海市	4.2	2.9	146.0	90.4	223.2	↑	2.7	153.2	94.8	234.3	↑
伊東市	5.0	4.5	110.0	71.1	162.4	↑	4.4	113.3	73.3	167.3	↑
東部保健所	31	29.4	104.8	88.9	122.8	↑	29.0	106.1	90.0	124.2	↑
沼津市	11	10.9	101.2	76.3	131.8	↑	10.7	102.8	77.4	133.8	↑
三島市	5.0	5.7	87.3	56.5	128.9	↓	5.6	88.7	57.4	130.9	↓
裾野市	2.6	2.4	106.9	56.9	182.9	↑	2.5	105.2	56.0	179.9	↑
伊豆市	**	2.1	85.6	39.1	162.5	↓	2.1	86.4	39.5	164.0	↓
伊豆の国市	4.4	2.8	159.4	99.9	241.4	↑	2.7	162.9	102.1	246.7	▲
函南町	2.4	2.1	115.9	59.8	202.4	↑	2.0	117.1	60.4	204.6	↑
清水町	**	1.6	101.7	43.9	200.4	↑	1.5	104.1	44.9	205.1	↑
長泉町	2.0	1.8	108.3	51.8	199.1	↑	1.8	108.4	51.9	199.4	↑
御殿場保健所	6.0	5.1	117.9	79.5	168.3	↑	5.1	117.0	78.9	167.0	↑
御殿場市	4.2	4.1	102.3	63.3	156.4	↑	4.1	101.7	62.9	155.5	↑
小山町	**	1.0	183.1	83.7	347.8	↑	1.0	179.9	82.2	341.6	↑
富士保健所	20	19.5	102.3	83.3	124.5	↑	19.2	103.9	84.6	126.4	↑
富士宮市	4.8	6.9	70.1	44.9	104.2	↓	6.7	71.3	45.6	106.0	↓
富士市	15	12.7	119.8	94.4	149.9	↑	12.5	121.5	95.7	152.1	↑
静岡市	36	38.3	94.1	80.9	108.9	↓	37.6	95.8	82.3	110.8	↓
中部保健所	20	24.9	79.6	64.7	96.9	▽	24.8	79.9	65.0	97.3	▽
島田市	3.0	5.4	55.1	30.8	90.9	▽	5.4	55.2	30.9	91.1	▽
焼津市	7.8	7.3	106.6	75.8	145.7	↑	7.3	107.5	76.5	147.0	↑
藤枝市	6.0	7.6	79.3	53.5	113.2	↓	7.5	79.7	53.7	113.7	↓
牧之原市	2.2	2.6	85.1	42.4	152.2	↓	2.6	85.5	42.6	153.0	↓
吉田町	**	1.4	42.1	8.7	123.2	↓	1.4	42.6	8.8	124.5	↓
川根本町	**	0.5	36.5	0.9	203.5	↓	0.6	34.9	0.9	194.6	↓
西部保健所	25	26.2	95.5	79.5	113.8	↓	26.4	94.5	78.7	112.7	↓
磐田市	12	8.4	140.5	107.0	181.3	▲	8.5	139.2	106.0	179.6	▲
掛川市	4.6	5.8	78.7	49.8	118.0	↓	5.9	78.0	49.5	117.1	↓
袋井市	2.4	3.9	60.8	31.4	106.3	↓	4.0	60.7	31.3	106.1	↓
御前崎市	**	1.7	82.1	33.0	169.3	↓	1.7	81.0	32.6	166.9	↓
菊川市	**	2.3	60.7	24.4	125.0	↓	2.3	59.7	24.0	123.1	↓
森町	**	1.1	91.1	29.6	212.7	↓	1.1	90.6	29.4	211.4	↓
湖西市	2.4	2.9	83.4	43.0	145.7	↓	2.9	81.5	42.1	142.4	↓
浜松市	43	40.6	105.4	91.8	120.6	↑	40.6	105.4	91.8	120.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	140	140.2	-	-	-	-	142.2	98.6	91.4	106.1	↓
賀茂保健所	5.2	3.4	153.8	100.5	225.4	▲	3.4	152.0	99.3	222.7	↑
下田市	**	1.1	162.1	74.1	307.7	↑	1.1	161.8	74.0	307.2	↑
東伊豆町	**	0.7	122.9	33.5	314.9	↑	0.7	123.1	33.5	315.1	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	268.8	98.6	585.2	↑	0.5	259.9	95.4	565.8	↑
松崎町	**	0.4	276.5	89.8	645.3	↑	0.4	273.1	88.7	637.3	↑
西伊豆町	**	0.5	87.6	10.6	316.5	↓	0.5	86.1	10.4	311.0	↓
熱海保健所	5.4	5.4	99.2	65.3	144.3	↓	5.4	100.9	66.5	146.9	↑
熱海市	2.6	2.1	123.9	65.9	211.9	↑	2.0	129.1	68.7	220.8	↑
伊東市	2.8	3.3	83.7	45.7	140.4	↓	3.3	86.1	47.0	144.4	↓
東部保健所	19	21.1	89.8	72.7	109.8	↓	21.3	89.4	72.3	109.3	↓
沼津市	5.4	7.8	69.0	45.5	100.4	↓	7.8	68.9	45.4	100.2	↓
三島市	4.8	4.1	115.9	74.3	172.5	↑	4.1	116.1	74.4	172.8	↑
裾野市	**	1.7	80.4	32.3	165.6	↓	1.8	77.5	31.2	159.7	↓
伊豆市	**	1.5	106.2	45.8	209.3	↑	1.5	104.8	45.2	206.5	↑
伊豆の国市	2.6	2.0	130.7	69.5	223.5	↑	2.0	131.4	69.9	224.8	↑
函南町	**	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	1.5	79.7	29.3	173.6	↓
清水町	**	1.1	70.9	19.3	181.6	↓	1.1	71.4	19.5	182.9	↓
長泉町	**	1.3	91.6	33.6	199.4	↓	1.3	89.8	32.9	195.5	↓
御殿場保健所	4.4	3.6	122.0	76.4	184.6	↑	3.7	118.0	73.9	178.6	↑
御殿場市	3.8	2.9	130.8	78.7	204.3	↑	3.0	126.7	76.2	197.8	↑
小山町	**	0.7	85.4	17.6	249.5	↓	0.7	82.2	16.9	240.3	↓
富士保健所	13	14.0	95.4	73.9	121.2	↓	14.1	95.1	73.7	120.8	↓
富士宮市	4.2	4.9	85.4	52.8	130.5	↓	4.9	85.2	52.7	130.2	↓
富士市	9.2	9.1	100.8	73.8	134.5	↑	9.2	100.5	73.5	134.0	↑
静岡市	27	27.4	97.8	81.9	115.8	↓	27.5	97.5	81.7	115.5	↓
中部保健所	18	17.8	99.0	79.4	121.9	↓	18.1	97.2	77.9	119.7	↓
島田市	3.8	3.9	98.4	59.2	153.6	↓	4.0	95.8	57.7	149.7	↓
焼津市	4.8	5.3	91.2	58.4	135.6	↓	5.3	90.4	57.9	134.4	↓
藤枝市	5.4	5.4	99.2	65.3	144.3	↓	5.5	97.9	64.5	142.4	↓
牧之原市	**	1.8	33.0	6.8	96.4	▽	1.9	32.0	6.6	93.5	▽
吉田町	**	1.0	178.8	81.7	339.5	↑	1.0	175.3	80.2	333.0	↑
川根本町	**	0.4	311.9	114.4	679.0	▲	0.4	287.4	105.4	625.6	▲
西部保健所	20	18.5	107.8	87.7	131.1	↑	19.3	103.7	84.3	126.1	↑
磐田市	9.2	6.0	153.7	112.5	205.0	▲	6.2	148.5	108.7	198.1	▲
掛川市	5.8	4.1	140.7	94.2	202.1	↑	4.3	135.0	90.4	193.9	↑
袋井市	**	2.8	57.7	24.9	113.7	↓	2.9	55.6	24.0	109.6	↓
御前崎市	**	1.2	49.6	10.2	144.9	↓	1.3	47.5	9.8	138.8	↓
菊川市	**	1.6	73.7	27.0	160.5	↓	1.7	70.3	25.8	153.0	↓
森町	**	0.8	78.0	16.1	228.0	↓	0.8	74.4	15.3	217.5	↓
湖西市	**	2.1	48.6	15.8	113.4	↓	2.1	46.5	15.1	108.6	↓
浜松市	28	28.8	98.5	83.0	116.1	↓	29.6	96.0	80.8	113.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	0.0				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	140	140.2	-	-	-	-	142.2	98.6	91.4	106.1	↓
賀茂保健所	5.2	3.4	153.8	100.5	225.4	▲	3.4	152.0	99.3	222.7	↑
下田市	**	1.1	162.1	74.1	307.7	↑	1.1	161.8	74.0	307.2	↑
東伊豆町	**	0.7	122.9	33.5	314.9	↑	0.7	123.1	33.5	315.1	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	268.8	98.6	585.2	↑	0.5	259.9	95.4	565.8	↑
松崎町	**	0.4	276.5	89.8	645.3	↑	0.4	273.1	88.7	637.3	↑
西伊豆町	**	0.5	87.6	10.6	316.5	↓	0.5	86.1	10.4	311.0	↓
熱海保健所	5.4	5.4	99.2	65.3	144.3	↓	5.4	100.9	66.5	146.9	↑
熱海市	2.6	2.1	123.9	65.9	211.9	↑	2.0	129.1	68.7	220.8	↑
伊東市	2.8	3.3	83.7	45.7	140.4	↓	3.3	86.1	47.0	144.4	↓
東部保健所	19	21.1	89.8	72.7	109.8	↓	21.3	89.4	72.3	109.3	↓
沼津市	5.4	7.8	69.0	45.5	100.4	↓	7.8	68.9	45.4	100.2	↓
三島市	4.8	4.1	115.9	74.3	172.5	↑	4.1	116.1	74.4	172.8	↑
裾野市	**	1.7	80.4	32.3	165.6	↓	1.8	77.5	31.2	159.7	↓
伊豆市	**	1.5	106.2	45.8	209.3	↑	1.5	104.8	45.2	206.5	↑
伊豆の国市	2.6	2.0	130.7	69.5	223.5	↑	2.0	131.4	69.9	224.8	↑
函南町	**	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	1.5	79.7	29.3	173.6	↓
清水町	**	1.1	70.9	19.3	181.6	↓	1.1	71.4	19.5	182.9	↓
長泉町	**	1.3	91.6	33.6	199.4	↓	1.3	89.8	32.9	195.5	↓
御殿場保健所	4.4	3.6	122.0	76.4	184.6	↑	3.7	118.0	73.9	178.6	↑
御殿場市	3.8	2.9	130.8	78.7	204.3	↑	3.0	126.7	76.2	197.8	↑
小山町	**	0.7	85.4	17.6	249.5	↓	0.7	82.2	16.9	240.3	↓
富士保健所	13	14.0	95.4	73.9	121.2	↓	14.1	95.1	73.7	120.8	↓
富士宮市	4.2	4.9	85.4	52.8	130.5	↓	4.9	85.2	52.7	130.2	↓
富士市	9.2	9.1	100.8	73.8	134.5	↑	9.2	100.5	73.5	134.0	↑
静岡市	27	27.4	97.8	81.9	115.8	↓	27.5	97.5	81.7	115.5	↓
中部保健所	18	17.8	99.0	79.4	121.9	↓	18.1	97.2	77.9	119.7	↓
島田市	3.8	3.9	98.4	59.2	153.6	↓	4.0	95.8	57.7	149.7	↓
焼津市	4.8	5.3	91.2	58.4	135.6	↓	5.3	90.4	57.9	134.4	↓
藤枝市	5.4	5.4	99.2	65.3	144.3	↓	5.5	97.9	64.5	142.4	↓
牧之原市	**	1.8	33.0	6.8	96.4	▽	1.9	32.0	6.6	93.5	▽
吉田町	**	1.0	178.8	81.7	339.5	↑	1.0	175.3	80.2	333.0	↑
川根本町	**	0.4	311.9	114.4	679.0	▲	0.4	287.4	105.4	625.6	▲
西部保健所	20	18.5	107.8	87.7	131.1	↑	19.3	103.7	84.3	126.1	↑
磐田市	9.2	6.0	153.7	112.5	205.0	▲	6.2	148.5	108.7	198.1	▲
掛川市	5.8	4.1	140.7	94.2	202.1	↑	4.3	135.0	90.4	193.9	↑
袋井市	**	2.8	57.7	24.9	113.7	↓	2.9	55.6	24.0	109.6	↓
御前崎市	**	1.2	49.6	10.2	144.9	↓	1.3	47.5	9.8	138.8	↓
菊川市	**	1.6	73.7	27.0	160.5	↓	1.7	70.3	25.8	153.0	↓
森町	**	0.8	78.0	16.1	228.0	↓	0.8	74.4	15.3	217.5	↓
湖西市	**	2.1	48.6	15.8	113.4	↓	2.1	46.5	15.1	108.6	↓
浜松市	28	28.8	98.5	83.0	116.1	↓	29.6	96.0	80.8	113.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	372	372.2	-	-	-	-	356.6	104.4	99.7	109.2	↑
賀茂保健所	19	10.4	178.1	143.8	218.2	▲	10.0	186.5	150.5	228.5	▲
下田市	6.8	3.2	210.2	145.5	293.7	▲	3.1	217.1	150.3	303.4	▲
東伊豆町	4.6	1.9	240.4	152.4	360.8	▲	1.8	250.5	158.7	375.9	▲
河津町	**	1.2	155.7	71.2	295.6	↑	1.1	169.8	77.7	322.5	↑
南伊豆町	2.6	1.4	181.2	96.4	309.9	↑	1.4	188.4	100.2	322.1	▲
松崎町	**	1.1	105.4	38.7	229.5	↑	1.1	108.2	39.7	235.7	↑
西伊豆町	**	1.6	102.3	44.2	201.7	↑	1.5	109.8	47.4	216.4	↑
熱海保健所	17	14.9	113.1	90.2	140.1	↑	15.5	108.4	86.4	134.2	↑
熱海市	7.4	5.9	126.2	88.9	174.0	↑	6.1	121.5	85.5	167.4	↑
伊東市	9.4	9.0	104.6	76.8	139.1	↑	9.0	104.8	77.0	139.3	↑
東部保健所	54	53.8	100.4	88.8	113.1	↑	52.3	103.2	91.3	116.3	↑
沼津市	17	19.8	87.8	70.3	108.3	↓	19.6	88.9	71.2	109.7	↓
三島市	10	10.2	99.9	74.3	131.3	↓	9.9	103.4	76.9	135.9	↑
裾野市	5.2	4.4	118.8	77.6	174.1	↑	4.1	127.4	83.2	186.6	↑
伊豆市	5.2	4.5	116.8	76.3	171.2	↑	4.3	120.3	78.6	176.3	↑
伊豆の国市	6.4	5.1	124.3	85.0	175.5	↑	5.1	126.0	86.1	177.8	↑
函南町	4.4	3.8	116.0	72.7	175.6	↑	3.7	119.2	74.7	180.4	↑
清水町	2.0	2.7	73.7	35.3	135.5	↓	2.7	75.2	36.0	138.2	↓
長泉町	3.2	3.3	97.7	55.8	158.6	↓	3.0	105.5	60.3	171.4	↑
御殿場保健所	9.2	9.6	95.7	70.1	127.7	↓	9.1	101.6	74.4	135.5	↑
御殿場市	7.4	7.7	96.5	67.9	133.0	↓	7.2	102.9	72.5	141.9	↑
小山町	**	1.9	92.5	42.3	175.6	↓	1.9	96.4	44.1	183.0	↓
富士保健所	35	34.0	102.2	87.6	118.6	↑	33.5	103.9	89.0	120.6	↑
富士宮市	12	11.9	98.8	75.2	127.4	↓	11.9	99.5	75.8	128.4	↓
富士市	23	22.1	104.1	85.9	124.9	↑	21.6	106.3	87.8	127.6	↑
静岡市	70	71.3	98.7	88.7	109.6	↓	69.6	101.2	90.9	112.3	↑
中部保健所	51	48.8	104.5	92.0	118.1	↑	45.9	111.1	97.9	125.6	↑
島田市	12	11.1	109.7	83.9	140.9	↑	10.5	116.4	89.0	149.5	↑
焼津市	14	13.8	103.2	80.6	130.2	↑	13.0	108.8	85.0	137.3	↑
藤枝市	15	14.8	101.5	79.8	127.2	↑	13.5	110.7	87.1	138.8	↑
牧之原市	5.2	5.1	101.3	66.1	148.4	↑	5.0	104.2	68.0	152.7	↑
吉田町	2.8	2.5	114.1	62.4	191.5	↑	2.4	115.1	62.9	193.2	↑
川根本町	**	1.6	101.5	43.8	200.0	↑	1.4	114.6	49.5	226.0	↑
西部保健所	47	50.4	94.0	82.4	106.7	↓	47.2	100.4	88.0	114.1	↑
磐田市	14	16.1	88.1	68.8	111.1	↓	15.1	94.1	73.5	118.7	↓
掛川市	12	11.4	105.5	80.5	135.8	↑	10.6	112.7	86.0	145.1	↑
袋井市	7.0	7.0	100.6	70.0	139.9	↑	6.6	105.3	73.4	146.5	↑
御前崎市	2.6	3.4	77.2	41.1	132.0	↓	3.2	81.3	43.2	139.0	↓
菊川市	5.2	4.7	111.6	72.9	163.5	↑	4.2	122.9	80.2	180.0	↑
森町	2.4	2.4	99.4	51.3	173.6	↓	2.3	105.9	54.7	185.1	↑
湖西市	4.0	5.5	72.2	44.1	111.5	↓	5.1	78.1	47.7	120.7	↓
浜松市	70	78.9	88.7	79.7	98.5	▽	74.0	94.6	84.9	105.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	372	372.2	-	-	-	-	356.6	104.4	99.7	109.2	↑
賀茂保健所	19	10.4	178.1	143.8	218.2	▲	10.0	186.5	150.5	228.5	▲
下田市	6.8	3.2	210.2	145.5	293.7	▲	3.1	217.1	150.3	303.4	▲
東伊豆町	4.6	1.9	240.4	152.4	360.8	▲	1.8	250.5	158.7	375.9	▲
河津町	**	1.2	155.7	71.2	295.6	↑	1.1	169.8	77.7	322.5	↑
南伊豆町	2.6	1.4	181.2	96.4	309.9	↑	1.4	188.4	100.2	322.1	▲
松崎町	**	1.1	105.4	38.7	229.5	↑	1.1	108.2	39.7	235.7	↑
西伊豆町	**	1.6	102.3	44.2	201.7	↑	1.5	109.8	47.4	216.4	↑
熱海保健所	17	14.9	113.1	90.2	140.1	↑	15.5	108.4	86.4	134.2	↑
熱海市	7.4	5.9	126.2	88.9	174.0	↑	6.1	121.5	85.5	167.4	↑
伊東市	9.4	9.0	104.6	76.8	139.1	↑	9.0	104.8	77.0	139.3	↑
東部保健所	54	53.8	100.4	88.8	113.1	↑	52.3	103.2	91.3	116.3	↑
沼津市	17	19.8	87.8	70.3	108.3	↓	19.6	88.9	71.2	109.7	↓
三島市	10	10.2	99.9	74.3	131.3	↓	9.9	103.4	76.9	135.9	↑
裾野市	5.2	4.4	118.8	77.6	174.1	↑	4.1	127.4	83.2	186.6	↑
伊豆市	5.2	4.5	116.8	76.3	171.2	↑	4.3	120.3	78.6	176.3	↑
伊豆の国市	6.4	5.1	124.3	85.0	175.5	↑	5.1	126.0	86.1	177.8	↑
函南町	4.4	3.8	116.0	72.7	175.6	↑	3.7	119.2	74.7	180.4	↑
清水町	2.0	2.7	73.7	35.3	135.5	↓	2.7	75.2	36.0	138.2	↓
長泉町	3.2	3.3	97.7	55.8	158.6	↓	3.0	105.5	60.3	171.4	↑
御殿場保健所	9.2	9.6	95.7	70.1	127.7	↓	9.1	101.6	74.4	135.5	↑
御殿場市	7.4	7.7	96.5	67.9	133.0	↓	7.2	102.9	72.5	141.9	↑
小山町	**	1.9	92.5	42.3	175.6	↓	1.9	96.4	44.1	183.0	↓
富士保健所	35	34.0	102.2	87.6	118.6	↑	33.5	103.9	89.0	120.6	↑
富士宮市	12	11.9	98.8	75.2	127.4	↓	11.9	99.5	75.8	128.4	↓
富士市	23	22.1	104.1	85.9	124.9	↑	21.6	106.3	87.8	127.6	↑
静岡市	70	71.3	98.7	88.7	109.6	↓	69.6	101.2	90.9	112.3	↑
中部保健所	51	48.8	104.5	92.0	118.1	↑	45.9	111.1	97.9	125.6	↑
島田市	12	11.1	109.7	83.9	140.9	↑	10.5	116.4	89.0	149.5	↑
焼津市	14	13.8	103.2	80.6	130.2	↑	13.0	108.8	85.0	137.3	↑
藤枝市	15	14.8	101.5	79.8	127.2	↑	13.5	110.7	87.1	138.8	↑
牧之原市	5.2	5.1	101.3	66.1	148.4	↑	5.0	104.2	68.0	152.7	↑
吉田町	2.8	2.5	114.1	62.4	191.5	↑	2.4	115.1	62.9	193.2	↑
川根本町	**	1.6	101.5	43.8	200.0	↑	1.4	114.6	49.5	226.0	↑
西部保健所	47	50.4	94.0	82.4	106.7	↓	47.2	100.4	88.0	114.1	↑
磐田市	14	16.1	88.1	68.8	111.1	↓	15.1	94.1	73.5	118.7	↓
掛川市	12	11.4	105.5	80.5	135.8	↑	10.6	112.7	86.0	145.1	↑
袋井市	7.0	7.0	100.6	70.0	139.9	↑	6.6	105.3	73.4	146.5	↑
御前崎市	2.6	3.4	77.2	41.1	132.0	↓	3.2	81.3	43.2	139.0	↓
菊川市	5.2	4.7	111.6	72.9	163.5	↑	4.2	122.9	80.2	180.0	↑
森町	2.4	2.4	99.4	51.3	173.6	↓	2.3	105.9	54.7	185.1	↑
湖西市	4.0	5.5	72.2	44.1	111.5	↓	5.1	78.1	47.7	120.7	↓
浜松市	70	78.9	88.7	79.7	98.5	▽	74.0	94.6	84.9	105.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	0.0				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	268	267.8	-	-	-	-	252.7	106.0	100.4	111.8	▲
賀茂保健所	8.6	7.4	115.7	83.8	155.9	↑	7.0	122.3	88.5	164.8	↑
下田市	2.2	2.3	94.8	47.2	169.5	↓	2.2	99.6	49.6	178.2	↓
東伊豆町	2.2	1.4	162.3	80.9	290.5	↑	1.3	170.9	85.2	305.9	↑
河津町	**	0.8	123.4	40.1	288.0	↑	0.8	133.3	43.3	311.1	↑
南伊豆町	**	1.0	155.1	67.0	305.7	↑	1.0	163.0	70.4	321.3	↑
松崎町	**	0.8	24.5	0.6	136.6	↓	0.8	25.7	0.6	143.0	↓
西伊豆町	**	1.1	127.8	51.4	263.3	↑	1.0	136.8	55.0	281.9	↑
熱海保健所	9.8	10.7	91.2	67.5	120.6	↓	10.8	90.5	67.0	119.7	↓
熱海市	2.2	4.3	51.2	25.5	91.5	▽	4.3	51.7	25.8	92.5	▽
伊東市	7.6	6.4	117.9	83.4	161.9	↑	6.3	121.5	86.0	166.8	↑
東部保健所	40	38.9	104.0	90.1	119.4	↑	37.0	109.3	94.8	125.5	↑
沼津市	18	14.4	124.8	100.3	153.4	▲	13.8	130.2	104.7	160.1	▲
三島市	5.4	7.3	73.7	48.5	107.2	↓	6.9	77.9	51.3	113.3	↓
裾野市	3.2	3.1	102.3	58.5	166.2	↑	2.9	110.4	63.1	179.3	↑
伊豆市	2.2	3.2	68.1	33.9	121.8	↓	3.1	71.3	35.5	127.6	↓
伊豆の国市	4.4	3.7	117.5	73.6	177.9	↑	3.6	122.1	76.5	184.9	↑
函南町	4.0	2.7	147.0	89.8	227.1	↑	2.6	153.7	93.9	237.4	↑
清水町	**	2.0	81.8	35.3	161.2	↓	1.9	85.7	37.0	168.9	↓
長泉町	**	2.3	68.9	29.8	135.8	↓	2.1	74.9	32.3	147.5	↓
御殿場保健所	10	6.9	144.8	107.4	190.9	▲	6.4	155.2	115.2	204.7	▲
御殿場市	8.2	5.5	149.0	106.9	202.2	▲	5.1	160.2	115.0	217.4	▲
小山町	**	1.4	128.1	58.6	243.2	↑	1.3	136.0	62.2	258.3	↑
富士保健所	24	24.8	95.1	78.7	113.9	↓	23.7	99.5	82.4	119.2	↓
富士宮市	8.8	8.8	100.5	73.0	134.9	↑	8.4	104.5	75.9	140.3	↑
富士市	15	16.1	92.1	72.3	115.7	↓	15.3	96.8	76.0	121.5	↓
静岡市	54	51.5	104.0	91.9	117.3	↑	49.1	109.1	96.4	123.0	↑
中部保健所	35	34.8	101.7	87.3	117.8	↑	32.6	108.7	93.3	126.0	↑
島田市	7.4	8.0	93.0	65.4	128.1	↓	7.5	99.2	69.8	136.7	↓
焼津市	11	9.8	114.3	86.3	148.4	↑	9.2	121.7	91.9	158.0	↑
藤枝市	7.0	10.4	67.4	47.0	93.8	▽	9.6	73.1	50.9	101.7	↓
牧之原市	6.2	3.8	164.5	111.7	233.5	▲	3.6	173.0	117.5	245.5	▲
吉田町	**	1.8	99.1	45.3	188.2	↓	1.7	103.2	47.2	196.1	↑
川根本町	**	1.1	165.3	75.6	313.9	↑	1.0	182.9	83.6	347.3	↑
西部保健所	33	36.3	89.9	76.6	104.8	↓	33.8	96.5	82.3	112.6	↓
磐田市	12	11.5	104.0	79.3	133.8	↑	10.8	111.6	85.1	143.6	↑
掛川市	6.8	8.2	82.9	57.4	115.8	↓	7.6	89.0	61.6	124.4	↓
袋井市	3.8	5.1	74.8	45.0	116.7	↓	4.8	79.6	47.9	124.3	↓
御前崎市	**	2.4	73.6	33.7	139.8	↓	2.3	78.5	35.9	149.0	↓
菊川市	3.6	3.3	108.6	64.3	171.6	↑	3.0	118.5	70.2	187.2	↑
森町	**	1.7	80.6	32.4	166.1	↓	1.6	86.3	34.7	177.9	↓
湖西市	3.2	3.9	81.1	46.3	131.7	↓	3.6	87.8	50.2	142.6	↓
浜松市	54	56.4	95.3	84.3	107.4	↓	52.6	102.3	90.4	115.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	196	196.2	-	-	-	-	172.4	113.8	106.8	121.1	▲
賀茂保健所	5.8	5.4	107.3	71.9	154.1	↑	4.8	122.1	81.7	175.3	↑
下田市	**	1.7	106.9	48.9	203.1	↑	1.5	120.3	55.0	228.4	↑
東伊豆町	**	1.0	182.0	83.2	345.7	↑	0.9	205.2	93.8	389.6	↑
河津町	**	0.6	66.8	8.1	241.4	↓	0.5	79.1	9.6	285.7	↓
南伊豆町	**	0.7	134.3	43.6	313.4	↑	0.7	151.7	49.3	354.1	↑
松崎町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.8	99.8	27.2	255.6	↓	0.7	116.3	31.7	297.8	↑
熱海保健所	7.4	7.7	96.6	68.0	133.2	↓	7.4	100.5	70.8	138.6	↑
熱海市	**	3.0	59.7	27.3	113.3	↓	2.9	62.5	28.6	118.7	↓
伊東市	5.6	4.6	120.7	80.2	174.4	↑	4.3	130.7	86.8	188.9	↑
東部保健所	30	28.4	106.4	90.1	124.7	↑	25.3	119.2	101.0	139.8	▲
沼津市	14	10.5	130.0	100.9	164.8	▲	9.5	143.7	111.6	182.2	▲
三島市	4.0	5.4	74.1	45.2	114.4	↓	4.8	83.6	51.0	129.0	↓
裾野市	**	2.3	77.0	35.2	146.2	↓	2.0	89.9	41.1	170.8	↓
伊豆市	**	2.3	77.6	35.5	147.3	↓	2.1	86.9	39.7	165.0	↓
伊豆の国市	3.2	2.7	118.4	67.6	192.3	↑	2.5	130.3	74.4	211.6	↑
函南町	3.4	2.0	170.7	99.4	273.3	↑	1.8	189.7	110.4	303.7	▲
清水町	**	1.4	83.8	30.7	182.4	↓	1.3	93.2	34.2	203.0	↓
長泉町	**	1.7	68.8	25.3	149.9	↓	1.5	81.4	29.9	177.2	↓
御殿場保健所	8.2	5.1	160.9	115.4	218.3	▲	4.4	186.7	134.0	253.3	▲
御殿場市	6.4	4.1	157.4	107.6	222.1	▲	3.5	183.4	125.4	258.9	▲
小山町	**	1.0	174.8	79.9	332.0	↑	0.9	199.8	91.4	379.4	↑
富士保健所	15	18.1	85.1	67.2	106.4	↓	16.3	94.5	74.6	118.1	↓
富士宮市	5.4	6.3	85.1	56.0	123.8	↓	5.8	93.5	61.6	136.1	↓
富士市	10	11.7	85.1	63.2	112.2	↓	10.5	95.0	70.5	125.3	↓
静岡市	39	37.5	103.0	89.0	118.6	↑	33.6	115.0	99.4	132.5	↑
中部保健所	26	25.7	102.9	86.1	122.0	↑	22.2	119.0	99.6	141.1	↑
島田市	5.8	5.8	99.5	66.6	142.9	↓	5.0	114.9	77.0	165.1	↑
焼津市	8.0	7.2	110.5	78.9	150.5	↑	6.3	126.6	90.4	172.4	↑
藤枝市	5.0	7.8	64.4	41.7	95.1	▽	6.6	76.1	49.2	112.3	↓
牧之原市	5.4	2.7	199.1	131.1	289.6	▲	2.4	224.3	147.8	326.3	▲
吉田町	**	1.3	91.4	33.5	199.0	↓	1.2	101.1	37.1	220.1	↑
川根本町	**	0.8	123.7	40.2	288.6	↑	0.7	153.0	49.7	357.2	↑
西部保健所	25	26.8	94.1	78.4	112.0	↓	23.0	109.7	91.4	130.6	↑
磐田市	8.8	8.5	103.1	74.9	138.4	↑	7.3	119.8	87.0	160.8	↑
掛川市	5.4	6.0	89.3	58.9	130.0	↓	5.2	104.3	68.7	151.8	↑
袋井市	3.0	3.7	80.3	44.9	132.5	↓	3.3	92.1	51.5	151.9	↓
御前崎市	**	1.8	89.4	38.6	176.3	↓	1.6	103.0	44.5	203.1	↑
菊川市	2.8	2.5	113.3	61.9	190.1	↑	2.1	136.0	74.3	228.2	↑
森町	**	1.3	94.7	34.8	206.3	↓	1.1	110.5	40.5	240.6	↑
湖西市	2.4	2.9	81.6	42.1	142.5	↓	2.5	96.2	49.6	168.0	↓
浜松市	39	41.6	93.7	81.0	107.8	↓	35.8	109.0	94.2	125.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	71.6	-	-	-	-	80.3	89.2	80.2	98.9	▽
賀茂保健所	2.8	2.0	138.2	75.5	231.9	↑	2.3	122.9	67.1	206.2	↑
下田市	**	0.6	62.6	7.6	226.3	↓	0.7	56.1	6.8	202.7	↓
東伊豆町	**	0.4	109.1	13.2	394.2	↑	0.4	97.6	11.8	352.7	↓
河津町	**	0.2	283.3	58.4	828.0	↑	0.2	245.5	50.6	717.7	↑
南伊豆町	**	0.3	209.3	43.1	611.7	↑	0.3	186.2	38.4	544.2	↑
松崎町	**	0.2	87.7	2.2	488.6	↓	0.3	78.8	2.0	439.0	↓
西伊豆町	**	0.3	204.0	42.1	596.4	↑	0.3	178.9	36.9	522.8	↑
熱海保健所	2.4	3.1	77.8	40.1	135.8	↓	3.5	69.3	35.8	121.0	↓
熱海市	**	1.3	31.2	3.8	112.6	↓	1.4	29.0	3.5	104.9	↓
伊東市	2.0	1.8	110.9	53.1	204.0	↑	2.0	101.5	48.6	186.6	↑
東部保健所	10	10.5	97.5	72.6	128.2	↓	11.6	87.8	65.3	115.4	↓
沼津市	4.4	4.0	111.1	69.6	168.2	↑	4.4	100.9	63.2	152.7	↑
三島市	**	1.9	72.6	29.2	149.6	↓	2.1	65.2	26.2	134.3	↓
裾野市	**	0.8	177.6	71.4	366.1	↑	0.9	156.1	62.8	321.8	↑
伊豆市	**	0.9	43.9	5.3	158.7	↓	1.0	39.4	4.8	142.5	↓
伊豆の国市	**	1.0	115.2	42.3	250.7	↑	1.1	104.6	38.4	227.8	↑
函南町	**	0.7	82.4	17.0	240.8	↓	0.8	74.1	15.3	216.6	↓
清水町	**	0.5	76.3	9.2	275.8	↓	0.6	69.0	8.3	249.1	↓
長泉町	**	0.6	69.2	8.4	250.0	↓	0.7	60.3	7.3	217.9	↓
御殿場保健所	**	1.8	99.4	45.4	188.7	↓	2.1	87.8	40.1	166.7	↓
御殿場市	**	1.4	125.4	57.3	238.1	↑	1.6	110.6	50.6	210.0	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.2	6.7	121.9	87.5	165.4	↑	7.4	110.6	79.3	150.0	↑
富士宮市	3.4	2.4	141.1	82.1	225.9	↑	2.6	128.5	74.8	205.7	↑
富士市	4.8	4.3	111.2	71.3	165.5	↑	4.8	100.6	64.4	149.7	↑
静岡市	15	14.0	106.8	84.0	133.9	↑	15.6	96.4	75.8	120.8	↓
中部保健所	9.0	9.1	98.4	71.7	131.6	↓	10.4	86.8	63.3	116.1	↓
島田市	**	2.1	75.0	32.4	147.9	↓	2.4	66.2	28.6	130.6	↓
焼津市	3.2	2.6	124.9	71.4	202.9	↑	2.9	111.0	63.4	180.2	↑
藤枝市	2.0	2.6	76.5	36.6	140.6	↓	3.0	66.5	31.9	122.4	↓
牧之原市	**	1.1	75.7	20.6	194.0	↓	1.2	68.0	18.5	174.1	↓
吉田町	**	0.5	119.1	24.6	348.2	↑	0.6	107.8	22.2	315.2	↑
川根本町	**	0.3	285.5	77.8	731.2	↑	0.3	241.9	65.9	619.5	↑
西部保健所	7.4	9.5	78.0	54.9	107.5	↓	10.8	68.6	48.3	94.5	▽
磐田市	3.2	3.0	106.6	60.9	173.1	↑	3.4	93.8	53.6	152.4	↓
掛川市	**	2.2	64.8	26.0	133.5	↓	2.5	56.9	22.9	117.2	↓
袋井市	**	1.3	59.4	16.2	152.0	↓	1.5	52.8	14.4	135.2	↓
御前崎市	**	0.7	30.5	0.8	169.9	↓	0.7	27.0	0.7	150.4	↓
菊川市	**	0.8	94.7	25.8	242.4	↓	1.0	81.6	22.2	209.1	↓
森町	**	0.5	42.5	1.1	236.6	↓	0.5	37.3	0.9	207.9	↓
湖西市	**	1.0	79.7	21.7	204.0	↓	1.1	69.6	19.0	178.3	↓
浜松市	15	14.8	99.9	78.4	125.4	↓	16.8	88.0	69.1	110.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	73	72.6	-	-	-	-	76.3	95.2	85.6	105.5	↓
賀茂保健所	**	1.6	36.8	7.6	107.4	↓	1.8	34.1	7.0	99.8	▽
下田市	**	0.5	74.9	9.1	270.8	↓	0.6	69.5	8.4	251.2	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	113.3	2.9	631.1	↑	0.2	106.1	2.7	591.3	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	2.6	78.0	37.3	143.5	↓	2.8	71.4	34.2	131.4	↓
熱海市	**	1.0	83.8	22.8	214.6	↓	1.0	76.9	21.0	197.0	↓
伊東市	**	1.6	74.6	27.4	162.3	↓	1.7	69.6	25.6	151.6	↓
東部保健所	13	10.9	117.9	90.8	150.5	↑	11.4	112.0	86.3	143.0	↑
沼津市	6.2	3.9	157.2	106.8	223.1	▲	4.2	148.5	100.9	210.8	▲
三島市	**	2.1	65.5	26.3	135.0	↓	2.2	62.4	25.1	128.7	↓
裾野市	**	1.0	41.7	5.0	150.5	↓	1.0	40.2	4.9	145.3	↓
伊豆市	**	0.7	82.7	17.0	241.7	↓	0.8	77.1	15.9	225.3	↓
伊豆の国市	**	1.0	100.4	32.6	234.4	↑	1.1	94.9	30.8	221.6	↓
函南町	**	0.8	206.4	89.1	406.8	↑	0.8	196.8	84.9	387.8	↑
清水町	**	0.6	67.6	8.2	244.2	↓	0.6	64.8	7.8	234.1	↓
長泉町	**	0.7	164.7	60.4	358.7	↑	0.8	159.3	58.4	346.8	↑
御殿場保健所	**	2.0	91.9	42.0	174.4	↓	2.0	88.4	40.4	167.9	↓
御殿場市	**	1.6	75.6	27.7	164.6	↓	1.6	72.9	26.8	158.8	↓
小山町	**	0.4	161.2	33.2	471.3	↑	0.4	153.5	31.6	448.8	↑
富士保健所	7.6	7.3	104.7	74.1	143.7	↑	7.6	99.8	70.6	137.0	↓
富士宮市	2.8	2.5	110.6	60.4	185.5	↑	2.7	105.4	57.6	176.8	↑
富士市	4.8	4.7	101.5	65.0	151.1	↑	5.0	96.8	62.0	144.0	↓
静岡市	16	14.0	114.4	90.7	142.3	↑	14.7	108.6	86.1	135.1	↑
中部保健所	8.2	9.2	88.9	63.8	120.7	↓	9.7	84.7	60.8	114.9	↓
島田市	2.8	2.0	140.6	76.8	235.9	↑	2.1	133.6	73.0	224.1	↑
焼津市	**	2.7	65.6	30.0	124.6	↓	2.9	62.7	28.6	119.0	↓
藤枝市	2.6	2.8	91.4	48.6	156.2	↓	3.0	87.3	46.4	149.3	↓
牧之原市	**	0.9	43.6	5.3	157.5	↓	1.0	41.1	5.0	148.4	↓
吉田町	**	0.5	112.9	23.3	330.1	↑	0.6	108.4	22.3	316.8	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.0	9.9	90.8	66.2	121.5	↓	10.4	86.9	63.4	116.3	↓
磐田市	3.6	3.2	112.5	66.7	177.8	↑	3.3	107.8	63.8	170.3	↑
掛川市	2.0	2.2	91.7	43.9	168.6	↓	2.3	87.5	41.9	160.9	↓
袋井市	**	1.5	92.3	37.1	190.2	↓	1.6	89.0	35.8	183.4	↓
御前崎市	**	0.6	126.7	34.5	324.6	↑	0.7	120.4	32.8	308.2	↑
菊川市	**	0.9	90.9	24.8	232.9	↓	0.9	87.3	23.8	223.6	↓
森町	**	0.4	51.4	1.3	286.7	↓	0.4	48.3	1.2	269.3	↓
湖西市	**	1.1	17.9	0.5	99.9	▽	1.2	17.2	0.4	95.8	▽
浜松市	15	15.2	96.0	75.3	120.8	↓	15.9	91.8	71.9	115.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	40	40.2	-	-	-	-	43.2	93.1	80.6	106.9	↓
賀茂保健所	**	0.9	22.5	0.6	125.3	↓	1.0	20.4	0.5	113.8	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	204.2	5.2	1138.0	↑	0.1	190.3	4.8	1060.3	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	58.8	16.0	150.7	↓	1.6	51.2	13.9	131.1	↓
熱海市	**	0.5	81.1	9.8	292.9	↓	0.6	69.3	8.4	250.5	↓
伊東市	**	0.9	46.2	5.6	166.8	↓	1.0	41.4	5.0	149.4	↓
東部保健所	7.2	6.0	120.0	84.0	166.1	↑	6.5	111.1	77.8	153.8	↑
沼津市	3.6	2.2	165.7	98.2	261.9	↑	2.4	152.2	90.2	240.6	↑
三島市	**	1.2	50.7	10.5	148.3	↓	1.3	47.0	9.7	137.5	↓
裾野市	**	0.5	36.6	0.9	204.0	↓	0.6	35.2	0.9	196.0	↓
伊豆市	**	0.4	50.9	1.3	283.4	↓	0.4	46.0	1.2	256.3	↓
伊豆の国市	**	0.5	73.9	8.9	266.9	↓	0.6	67.2	8.1	242.8	↓
函南町	**	0.4	233.1	75.7	544.1	↑	0.5	216.6	70.3	505.6	↑
清水町	**	0.3	61.3	1.6	341.5	↓	0.4	56.9	1.4	316.9	↓
長泉町	**	0.4	244.2	79.3	569.9	↑	0.4	232.0	75.3	541.5	↑
御殿場保健所	**	1.1	108.2	39.7	235.6	↑	1.2	103.7	38.1	225.9	↑
御殿場市	**	0.9	111.5	36.2	260.2	↑	0.9	106.9	34.7	249.4	↑
小山町	**	0.2	94.5	2.4	526.7	↓	0.2	90.6	2.3	504.5	↓
富士保健所	4.8	4.0	119.7	76.6	178.1	↑	4.3	110.8	70.9	164.8	↑
富士宮市	**	1.4	86.2	31.6	187.6	↓	1.5	79.4	29.1	172.9	↓
富士市	3.6	2.6	137.5	81.4	217.3	↑	2.8	127.5	75.5	201.6	↑
静岡市	8.6	7.7	111.9	81.0	150.8	↑	8.3	103.1	74.6	138.9	↑
中部保健所	5.2	5.1	101.9	66.5	149.3	↑	5.5	95.0	62.0	139.2	↓
島田市	**	1.1	127.3	51.2	262.5	↑	1.2	118.6	47.7	244.5	↑
焼津市	**	1.5	92.2	37.1	190.0	↓	1.6	85.9	34.5	177.0	↓
藤枝市	2.2	1.6	139.0	69.3	248.7	↑	1.7	130.2	64.9	232.9	↑
牧之原市	**	0.5	39.7	1.0	221.4	↓	0.5	36.5	0.9	203.6	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	5.6	93.5	61.0	137.0	↓	5.9	88.5	57.8	129.7	↓
磐田市	**	1.8	100.1	45.8	190.1	↑	1.9	94.9	43.4	180.3	↓
掛川市	**	1.2	65.7	17.9	168.3	↓	1.3	61.8	16.8	158.2	↓
袋井市	**	0.9	141.0	51.7	307.0	↑	0.9	133.8	49.1	291.3	↑
御前崎市	**	0.4	226.4	61.7	579.8	↑	0.4	213.0	58.0	545.4	↑
菊川市	**	0.5	81.0	9.8	292.6	↓	0.5	77.0	9.3	278.3	↓
森町	**	0.2	93.4	2.4	520.2	↓	0.2	86.6	2.2	482.3	↓
湖西市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	7.0	8.5	82.5	57.5	114.8	↓	9.0	77.7	54.1	108.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	32.4	-	-	-	-	33.1	97.9	83.4	114.2	↓
賀茂保健所	**	0.7	53.8	6.5	194.5	↓	0.8	51.4	6.2	185.7	↓
下田市	**	0.2	163.6	19.8	591.1	↑	0.3	157.7	19.1	569.9	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	99.7	36.6	216.9	↓	1.2	97.0	35.6	211.1	↓
熱海市	**	0.5	86.7	10.5	313.2	↓	0.5	86.4	10.5	312.2	↓
伊東市	**	0.7	107.7	29.3	275.8	↑	0.8	105.8	28.8	271.0	↑
東部保健所	5.6	4.9	115.3	76.6	166.6	↑	4.9	113.3	75.2	163.7	↑
沼津市	2.6	1.8	146.7	78.0	250.9	↑	1.8	143.7	76.4	245.7	↑
三島市	**	1.0	83.8	22.8	214.7	↓	1.0	82.8	22.5	212.0	↓
裾野市	**	0.4	48.3	1.2	269.1	↓	0.4	46.9	1.2	261.3	↓
伊豆市	**	0.3	120.4	14.6	434.9	↑	0.3	116.3	14.1	420.4	↑
伊豆の国市	**	0.5	132.1	27.2	386.2	↑	0.5	131.0	27.0	382.8	↑
函南町	**	0.3	173.3	35.7	506.5	↑	0.4	170.7	35.2	498.8	↑
清水町	**	0.3	75.3	1.9	419.8	↓	0.3	75.3	1.9	419.4	↓
長泉町	**	0.3	62.7	1.6	349.5	↓	0.3	62.0	1.6	345.7	↓
御殿場保健所	**	0.9	70.5	14.5	206.1	↓	0.9	68.2	14.1	199.4	↓
御殿場市	**	0.7	29.0	0.7	161.4	↓	0.7	28.2	0.7	157.1	↓
小山町	**	0.2	249.2	30.2	900.3	↑	0.2	235.4	28.5	850.6	↑
富士保健所	2.8	3.2	86.2	47.1	144.6	↓	3.3	85.3	46.6	143.1	↓
富士宮市	**	1.1	140.4	60.6	276.7	↑	1.1	139.5	60.2	275.0	↑
富士市	**	2.1	56.9	20.9	123.9	↓	2.1	56.2	20.6	122.3	↓
静岡市	7.4	6.3	117.3	82.6	161.7	↑	6.4	115.6	81.4	159.4	↑
中部保健所	3.0	4.1	72.9	40.8	120.2	↓	4.2	71.3	39.9	117.7	↓
島田市	**	0.9	156.9	63.1	323.3	↑	0.9	152.8	61.4	314.9	↑
焼津市	**	1.2	32.7	4.0	118.0	↓	1.2	32.2	3.9	116.3	↓
藤枝市	**	1.3	31.7	3.8	114.4	↓	1.3	31.1	3.8	112.2	↓
牧之原市	**	0.4	48.2	1.2	268.8	↓	0.4	46.9	1.2	261.4	↓
吉田町	**	0.2	252.1	52.0	737.0	↑	0.2	251.3	51.8	734.6	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	4.3	87.4	52.6	136.4	↓	4.5	84.8	51.0	132.4	↓
磐田市	**	1.4	128.4	58.7	243.9	↑	1.4	124.6	57.0	236.7	↑
掛川市	**	1.0	124.5	45.7	271.0	↑	1.0	121.1	44.4	263.5	↑
袋井市	**	0.7	30.0	0.8	167.4	↓	0.7	29.6	0.7	164.8	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	103.7	12.5	374.7	↑	0.4	100.7	12.2	363.8	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	41.6	1.1	232.1	↓	0.5	39.9	1.0	222.4	↓
浜松市	7.6	6.7	113.1	80.0	155.2	↑	6.9	110.1	77.9	151.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	362	362.0	-	-	-	-	369.0	98.1	93.6	102.7	↓
賀茂保健所	11	9.7	112.9	85.0	146.9	↑	9.9	110.8	83.5	144.3	↑
下田市	3.6	3.1	117.1	69.4	185.1	↑	3.1	114.5	67.8	181.0	↑
東伊豆町	3.2	1.8	176.2	100.7	286.2	▲	1.9	172.8	98.7	280.6	↑
河津町	**	1.0	95.7	31.1	223.4	↓	1.1	94.9	30.8	221.4	↓
南伊豆町	**	1.3	59.9	16.3	153.5	↓	1.4	58.9	16.0	150.8	↓
松崎町	**	1.1	112.0	41.1	243.8	↑	1.1	109.9	40.3	239.3	↑
西伊豆町	**	1.4	85.5	31.4	186.0	↓	1.4	84.3	30.9	183.5	↓
熱海保健所	15	14.7	99.4	77.9	125.0	↓	15.5	94.1	73.7	118.3	↓
熱海市	6.0	5.8	103.4	69.7	147.6	↑	6.0	99.6	67.2	142.2	↓
伊東市	8.6	8.9	96.9	70.1	130.5	↓	9.1	94.2	68.2	126.9	↓
東部保健所	53	53.3	100.1	88.5	112.9	↑	54.5	98.0	86.6	110.4	↓
沼津市	21	19.8	105.0	85.8	127.2	↑	20.3	102.4	83.7	124.1	↑
三島市	10	10.2	102.1	76.2	133.9	↑	10.4	100.0	74.7	131.1	↓
裾野市	4.6	4.3	106.7	67.6	160.1	↑	4.4	105.3	66.7	158.0	↑
伊豆市	2.8	4.2	66.4	36.3	111.5	↓	4.3	65.0	35.5	109.0	↓
伊豆の国市	3.8	5.1	74.6	44.9	116.4	↓	5.2	72.7	43.7	113.5	↓
函南町	4.6	3.8	121.4	76.9	182.2	↑	3.9	119.0	75.4	178.6	↑
清水町	2.8	2.7	102.2	55.8	171.4	↑	2.8	99.9	54.6	167.7	↓
長泉町	3.6	3.2	113.1	67.0	178.7	↑	3.2	111.4	66.0	176.1	↑
御殿場保健所	8.4	9.3	90.5	65.2	122.3	↓	9.4	89.0	64.1	120.3	↓
御殿場市	6.6	7.4	89.2	61.4	125.3	↓	7.5	87.8	60.4	123.3	↓
小山町	**	1.9	95.4	43.6	181.2	↓	1.9	93.8	42.9	178.1	↓
富士保健所	39	34.4	113.4	98.0	130.5	↑	35.2	110.7	95.7	127.3	↑
富士宮市	15	12.1	120.6	94.5	151.6	↑	12.4	117.5	92.1	147.7	↑
富士市	24	22.3	109.5	90.9	130.7	↑	22.8	106.9	88.8	127.7	↑
静岡市	78	70.3	110.4	99.7	121.9	↑	71.9	108.0	97.5	119.3	↑
中部保健所	45	46.6	97.4	85.2	111.0	↓	47.3	95.9	83.8	109.2	↓
島田市	11	10.5	108.7	82.3	140.8	↑	10.7	107.0	81.0	138.6	↑
焼津市	14	13.4	104.6	81.5	132.2	↑	13.6	102.8	80.1	129.8	↑
藤枝市	12	14.0	83.0	63.1	107.4	↓	14.1	82.0	62.3	106.1	↓
牧之原市	5.4	4.9	109.5	72.1	159.3	↑	5.0	107.1	70.6	155.9	↑
吉田町	2.2	2.5	88.6	44.2	158.6	↓	2.5	86.4	43.1	154.6	↓
川根本町	**	1.3	60.0	16.3	153.7	↓	1.3	60.0	16.3	153.7	↓
西部保健所	42	48.3	87.3	75.9	99.9	▽	49.0	86.1	74.9	98.5	▽
磐田市	13	15.5	82.4	63.5	105.3	↓	15.7	81.3	62.6	103.9	↓
掛川市	8.2	10.8	75.7	54.3	102.7	↓	11.0	74.6	53.5	101.2	↓
袋井市	6.8	6.9	98.7	68.4	138.0	↓	7.0	96.9	67.1	135.5	↓
御前崎市	3.8	3.2	117.6	70.8	183.7	↑	3.3	115.7	69.6	180.7	↑
菊川市	4.0	4.3	92.4	56.4	142.8	↓	4.4	91.5	55.9	141.3	↓
森町	3.4	2.2	153.0	89.1	245.0	↑	2.3	150.8	87.8	241.4	↑
湖西市	3.2	5.3	60.2	34.4	97.8	▽	5.4	59.6	34.0	96.7	▽
浜松市	70	75.3	93.5	84.0	103.8	↓	76.5	92.1	82.7	102.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	205	205.0	-	-	-	-	206.5	99.3	93.3	105.6	↓
賀茂保健所	5.6	5.4	103.9	69.0	150.2	↑	5.5	102.3	67.9	147.8	↑
下田市	**	1.7	94.7	40.9	186.6	↓	1.7	91.9	39.7	181.1	↓
東伊豆町	**	1.0	177.2	81.0	336.5	↑	1.0	174.3	79.7	330.9	↑
河津町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.7	82.2	16.9	240.4	↓	0.7	80.7	16.6	236.0	↓
松崎町	**	0.6	102.8	21.2	300.5	↑	0.6	100.2	20.6	292.8	↑
西伊豆町	**	0.8	128.8	41.8	300.6	↑	0.8	128.4	41.7	299.7	↑
熱海保健所	7.6	7.9	96.2	68.1	132.1	↓	8.6	88.1	62.3	120.9	↓
熱海市	3.2	3.0	106.2	60.6	172.4	↑	3.3	96.2	55.0	156.3	↓
伊東市	4.4	4.9	90.1	56.5	136.4	↓	5.1	86.0	53.9	130.1	↓
東部保健所	32	30.1	104.9	89.2	122.6	↑	30.7	103.1	87.6	120.5	↑
沼津市	12	11.1	110.3	84.3	141.6	↑	11.4	107.0	81.9	137.5	↑
三島市	6.0	5.8	103.2	69.6	147.4	↑	5.9	101.9	68.7	145.5	↑
裾野市	2.2	2.5	86.6	43.2	154.9	↓	2.5	88.7	44.2	158.8	↓
伊豆市	**	2.3	60.7	24.4	125.1	↓	2.4	59.1	23.8	121.8	↓
伊豆の国市	**	2.8	63.6	29.1	120.8	↓	2.9	61.6	28.2	116.9	↓
函南町	3.2	2.2	147.7	84.4	239.9	↑	2.2	146.5	83.7	237.9	↑
清水町	2.0	1.6	129.0	61.7	237.2	↑	1.6	126.2	60.4	232.2	↑
長泉町	2.8	1.9	150.9	82.4	253.1	↑	1.8	152.9	83.5	256.5	↑
御殿場保健所	5.2	5.3	97.8	63.9	143.3	↓	5.3	98.4	64.3	144.2	↓
御殿場市	3.8	4.3	89.2	53.7	139.3	↓	4.2	90.2	54.3	140.8	↓
小山町	**	1.1	132.2	53.1	272.4	↑	1.1	131.0	52.7	270.1	↑
富士保健所	23	19.4	119.6	98.9	143.5	↑	19.9	116.7	96.4	139.9	↑
富士宮市	10	6.8	150.5	112.0	197.8	▲	7.0	145.8	108.6	191.8	▲
富士市	13	12.6	103.1	79.5	131.4	↑	12.9	100.8	77.8	128.5	↑
静岡市	43	39.4	108.6	94.6	124.2	↑	40.3	106.3	92.6	121.6	↑
中部保健所	27	26.6	99.9	83.7	118.4	↓	26.4	100.6	84.2	119.2	↑
島田市	6.6	5.9	111.3	76.6	156.3	↑	5.9	111.8	77.0	157.1	↑
焼津市	7.4	7.7	96.4	67.8	132.8	↓	7.7	96.5	67.9	133.0	↓
藤枝市	7.8	8.1	95.7	68.1	130.9	↓	8.0	98.1	69.7	134.1	↓
牧之原市	2.8	2.7	103.0	56.3	172.8	↑	2.8	101.1	55.2	169.6	↑
吉田町	**	1.4	114.9	49.6	226.6	↑	1.4	112.3	48.5	221.4	↑
川根本町	**	0.7	53.4	6.5	193.0	↓	0.7	55.8	6.7	201.4	↓
西部保健所	25	27.8	91.4	76.2	108.7	↓	27.4	92.8	77.4	110.5	↓
磐田市	7.4	9.0	82.4	58.0	113.6	↓	8.8	83.9	59.1	115.7	↓
掛川市	4.6	6.2	74.3	47.1	111.5	↓	6.1	75.3	47.7	113.1	↓
袋井市	4.4	4.0	111.3	69.7	168.5	↑	3.9	111.8	70.1	169.3	↑
御前崎市	2.0	1.8	109.4	52.4	201.2	↑	1.8	109.8	52.6	202.0	↑
菊川市	2.4	2.5	95.7	49.4	167.2	↓	2.4	98.8	51.0	172.7	↓
森町	2.2	1.2	178.0	88.7	318.5	↑	1.2	178.7	89.1	319.7	↑
湖西市	2.4	3.1	77.4	40.0	135.2	↓	3.0	79.5	41.0	138.8	↓
浜松市	37	43.1	85.9	74.0	99.2	▽	42.7	86.7	74.7	100.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	157	157.0	-	-	-	-	162.5	96.6	90.0	103.6	↓
賀茂保健所	5.4	4.4	124.0	81.7	180.4	↑	4.4	121.4	80.0	176.6	↑
下田市	2.0	1.4	144.5	69.2	265.8	↑	1.4	142.6	68.3	262.3	↑
東伊豆町	**	0.8	175.0	70.4	360.7	↑	0.8	170.9	68.7	352.2	↑
河津町	**	0.5	222.1	72.1	518.4	↑	0.5	211.2	68.6	492.9	↑
南伊豆町	**	0.6	33.1	0.8	184.2	↓	0.6	32.5	0.8	181.0	↓
松崎町	**	0.5	123.0	25.3	359.4	↑	0.5	121.7	25.1	355.8	↑
西伊豆町	**	0.6	31.9	0.8	177.5	↓	0.6	31.0	0.8	172.9	↓
熱海保健所	7.0	6.8	103.2	71.9	143.5	↑	6.9	101.6	70.8	141.3	↑
熱海市	2.8	2.8	100.4	54.8	168.5	↑	2.7	103.8	56.7	174.1	↑
伊東市	4.2	4.0	105.1	65.0	160.7	↑	4.0	104.8	64.9	160.2	↑
東部保健所	22	23.2	93.9	77.1	113.3	↓	23.9	91.4	75.0	110.2	↓
沼津市	8.6	8.8	98.3	71.1	132.4	↓	8.9	96.5	69.9	130.0	↓
三島市	4.4	4.4	100.6	63.0	152.3	↑	4.5	97.5	61.1	147.6	↓
裾野市	2.4	1.8	135.5	69.9	236.7	↑	1.9	127.1	65.6	222.0	↑
伊豆市	**	1.9	73.4	29.5	151.2	↓	1.9	72.1	29.0	148.6	↓
伊豆の国市	2.0	2.3	88.3	42.3	162.3	↓	2.3	86.8	41.6	159.6	↓
函南町	**	1.6	86.3	34.7	177.8	↓	1.7	83.3	33.5	171.7	↓
清水町	**	1.2	67.2	18.3	172.2	↓	1.2	65.7	17.9	168.2	↓
長泉町	**	1.3	60.2	16.4	154.3	↓	1.4	57.1	15.6	146.3	↓
御殿場保健所	3.2	4.0	80.7	46.1	131.0	↓	4.2	77.0	44.0	125.1	↓
御殿場市	2.8	3.1	89.2	48.7	149.6	↓	3.3	84.7	46.3	142.2	↓
小山町	**	0.8	48.4	5.9	174.8	↓	0.9	47.0	5.7	169.9	↓
富士保健所	16	15.0	105.3	83.4	131.2	↑	15.4	102.9	81.4	128.2	↑
富士宮市	4.4	5.3	82.6	51.7	125.0	↓	5.4	81.0	50.7	122.6	↓
富士市	11	9.7	117.8	89.2	152.6	↑	9.9	114.9	87.0	148.8	↑
静岡市	35	30.9	112.6	96.5	130.6	↑	31.6	110.1	94.3	127.7	↑
中部保健所	19	20.0	94.1	76.1	115.2	↓	20.9	90.0	72.7	110.1	↓
島田市	4.8	4.6	105.3	67.5	156.7	↑	4.8	101.0	64.7	150.2	↑
焼津市	6.6	5.7	115.7	79.6	162.5	↑	6.0	110.9	76.3	155.8	↑
藤枝市	3.8	5.8	65.3	39.3	102.0	↓	6.2	61.5	37.0	96.0	▽
牧之原市	2.6	2.2	117.5	62.5	200.9	↑	2.3	114.5	60.9	195.9	↑
吉田町	**	1.1	55.0	11.3	160.9	↓	1.1	53.5	11.0	156.4	↓
川根本町	**	0.6	68.5	8.3	247.4	↓	0.6	64.9	7.9	234.6	↓
西部保健所	17	20.5	81.8	65.2	101.2	↓	21.7	77.5	61.9	96.0	▽
磐田市	5.4	6.5	82.5	54.3	120.0	↓	6.9	78.1	51.4	113.6	↓
掛川市	3.6	4.6	77.5	45.9	122.5	↓	4.9	73.7	43.6	116.4	↓
袋井市	2.4	2.9	81.8	42.2	142.9	↓	3.1	77.9	40.2	136.1	↓
御前崎市	**	1.4	128.3	58.7	243.6	↑	1.5	123.0	56.2	233.6	↑
菊川市	**	1.8	87.9	38.0	173.3	↓	1.9	82.4	35.6	162.3	↓
森町	**	1.0	121.7	44.6	264.9	↑	1.0	117.2	43.0	255.2	↑
湖西市	**	2.2	36.1	9.8	92.6	▽	2.4	34.0	9.3	87.1	▽
浜松市	33	32.3	103.6	88.4	120.5	↑	33.8	98.8	84.4	115.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	243	243.0	-	-	-	-	258.2	94.1	88.9	99.6	▽
賀茂保健所	5.6	6.1	91.1	60.5	131.6	↓	6.6	84.8	56.3	122.6	↓
下田市	**	2.0	71.3	28.7	146.9	↓	2.1	66.1	26.6	136.3	↓
東伊豆町	**	1.2	153.6	70.2	291.6	↑	1.3	143.5	65.6	272.4	↑
河津町	**	0.7	60.5	7.3	218.6	↓	0.7	57.0	6.9	205.9	↓
南伊豆町	**	0.8	96.0	26.1	245.8	↓	0.9	89.6	24.4	229.5	↓
松崎町	**	0.7	60.7	7.3	219.1	↓	0.7	56.0	6.8	202.4	↓
西伊豆町	**	0.9	93.1	25.4	238.6	↓	0.9	86.6	23.6	221.9	↓
熱海保健所	9.8	9.4	104.1	77.0	137.7	↑	10.5	93.7	69.3	123.9	↓
熱海市	3.8	3.6	105.3	63.4	164.5	↑	4.0	95.3	57.4	148.9	↓
伊東市	6.0	5.8	103.4	69.7	147.6	↑	6.3	95.8	64.6	136.7	↓
東部保健所	33	36.1	91.4	78.0	106.4	↓	38.5	85.8	73.2	100.0	▽
沼津市	12	13.3	88.8	67.6	114.5	↓	14.2	83.0	63.1	107.0	↓
三島市	6.2	7.0	88.7	60.3	125.9	↓	7.4	83.5	56.7	118.5	↓
裾野市	2.8	3.0	92.2	50.4	154.7	↓	3.2	88.2	48.2	147.9	↓
伊豆市	2.0	2.7	74.7	35.8	137.4	↓	2.9	69.5	33.3	127.8	↓
伊豆の国市	2.8	3.4	82.4	45.0	138.3	↓	3.6	76.9	42.0	129.1	↓
函南町	2.6	2.6	100.2	53.3	171.4	↑	2.7	94.6	50.3	161.8	↓
清水町	2.4	1.9	127.4	65.7	222.5	↑	2.0	119.5	61.7	208.7	↑
長泉町	2.4	2.2	106.9	55.2	186.8	↑	2.4	101.8	52.5	177.8	↑
御殿場保健所	4.6	6.3	72.9	46.2	109.4	↓	6.7	68.9	43.7	103.4	↓
御殿場市	4.0	5.1	79.0	48.2	122.0	↓	5.3	74.8	45.7	115.6	↓
小山町	**	1.2	48.2	9.9	140.9	↓	1.3	45.2	9.3	132.1	↓
富士保健所	23	23.6	97.4	80.4	117.0	↓	25.1	91.5	75.6	109.9	↓
富士宮市	9.2	8.3	111.2	81.4	148.3	↑	8.8	104.3	76.3	139.1	↑
富士市	14	15.3	90.0	70.0	113.9	↓	16.3	84.6	65.8	107.1	↓
静岡市	52	47.0	110.6	97.6	124.9	↑	50.2	103.6	91.3	116.9	↑
中部保健所	29	31.1	93.8	79.2	110.3	↓	33.0	88.6	74.8	104.2	↓
島田市	7.0	6.9	101.9	70.9	141.7	↑	7.3	95.9	66.8	133.4	↓
焼津市	8.2	9.1	90.1	64.7	122.3	↓	9.6	85.1	61.1	115.5	↓
藤枝市	7.2	9.5	75.8	53.1	104.9	↓	10.0	72.1	50.5	99.8	▽
牧之原市	4.4	3.2	138.0	86.4	208.9	↑	3.4	129.0	80.8	195.3	↑
吉田町	**	1.7	105.8	48.4	200.9	↑	1.8	99.6	45.5	189.1	↓
川根本町	**	0.8	76.4	15.8	223.4	↓	0.8	71.8	14.8	209.7	↓
西部保健所	34	32.7	103.4	88.4	120.2	↑	34.4	98.2	83.9	114.2	↓
磐田市	13	10.6	121.3	93.4	154.9	↑	11.1	115.2	88.7	147.1	↑
掛川市	7.8	7.3	107.5	76.5	147.0	↑	7.6	102.0	72.5	139.4	↑
袋井市	5.4	4.8	113.0	74.5	164.5	↑	5.0	107.4	70.8	156.3	↑
御前崎市	**	2.1	84.1	38.5	159.8	↓	2.3	79.4	36.3	150.8	↓
菊川市	2.4	2.9	82.4	42.5	144.0	↓	3.1	78.6	40.6	137.4	↓
森町	2.0	1.4	142.6	68.3	262.3	↑	1.5	133.7	64.0	245.9	↑
湖西市	**	3.6	43.9	19.0	86.6	▽	3.8	41.9	18.1	82.5	▽
浜松市	52	50.6	102.8	90.7	116.1	↑	53.5	97.3	85.8	109.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	148	148.4	-	-	-	-	155.3	95.6	88.8	102.7	↓
賀茂保健所	3.2	3.7	85.4	48.8	138.7	↓	3.9	81.3	46.4	132.0	↓
下田市	**	1.2	50.6	10.4	147.8	↓	1.3	47.4	9.8	138.6	↓
東伊豆町	**	0.7	222.8	96.2	439.1	↑	0.8	212.1	91.6	418.1	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	78.8	9.5	284.7	↓	0.5	75.7	9.2	273.3	↓
松崎町	**	0.4	50.2	1.3	279.8	↓	0.4	47.2	1.2	263.1	↓
西伊豆町	**	0.5	76.2	9.2	275.2	↓	0.5	73.1	8.8	264.2	↓
熱海保健所	7.6	5.6	136.1	96.3	186.8	↑	6.3	121.2	85.8	166.4	↑
熱海市	2.8	2.1	133.8	73.1	224.5	↑	2.4	117.8	64.4	197.7	↑
伊東市	4.8	3.5	137.5	88.0	204.5	↑	3.8	127.0	81.3	189.0	↑
東部保健所	17	22.0	79.2	63.4	97.7	▽	23.2	75.0	60.0	92.5	▽
沼津市	6.4	8.0	79.6	54.4	112.4	↓	8.6	74.6	51.0	105.4	↓
三島市	2.6	4.3	61.0	32.4	104.3	↓	4.5	57.8	30.7	98.8	▽
裾野市	**	1.9	63.3	23.2	137.9	↓	1.9	62.2	22.8	135.5	↓
伊豆市	**	1.6	111.3	50.9	211.3	↑	1.7	105.3	48.1	200.0	↑
伊豆の国市	**	2.1	87.8	40.1	166.7	↓	2.2	82.2	37.6	156.2	↓
函南町	**	1.6	88.0	35.4	181.3	↓	1.7	84.1	33.8	173.2	↓
清水町	**	1.1	105.5	38.7	229.7	↑	1.2	98.7	36.2	214.9	↓
長泉町	**	1.4	72.5	23.5	169.2	↓	1.4	70.1	22.7	163.5	↓
御殿場保健所	2.6	3.9	67.0	35.6	114.6	↓	4.0	64.8	34.5	110.9	↓
御殿場市	2.2	3.1	70.6	35.2	126.3	↓	3.2	68.4	34.1	122.5	↓
小山町	**	0.8	52.4	6.3	189.2	↓	0.8	50.3	6.1	181.7	↓
富士保健所	14	14.3	95.1	73.8	120.5	↓	15.2	89.5	69.5	113.4	↓
富士宮市	5.2	5.0	104.0	67.9	152.4	↑	5.3	97.6	63.7	143.0	↓
富士市	8.4	9.3	90.3	65.1	122.0	↓	9.9	85.1	61.3	115.0	↓
静岡市	35	28.5	121.5	104.1	141.1	▲	30.2	114.5	98.1	132.9	↑
中部保健所	19	19.1	98.2	79.4	120.2	↓	19.8	94.9	76.7	116.2	↓
島田市	4.4	4.2	104.5	65.5	158.3	↑	4.4	101.0	63.3	153.0	↑
焼津市	5.2	5.6	93.1	60.8	136.4	↓	5.8	89.4	58.4	130.9	↓
藤枝市	6.0	5.9	101.8	68.7	145.4	↑	6.0	99.5	67.1	142.1	↓
牧之原市	**	1.9	72.6	29.2	149.6	↓	2.0	69.1	27.8	142.5	↓
吉田町	**	1.0	136.2	54.8	280.8	↑	1.1	128.9	51.8	265.6	↑
川根本町	**	0.5	81.5	9.9	294.3	↓	0.5	82.0	9.9	296.2	↓
西部保健所	22	20.2	106.9	87.7	129.0	↑	20.7	104.6	85.8	126.2	↑
磐田市	7.4	6.5	113.0	79.5	155.7	↑	6.7	110.6	77.9	152.5	↑
掛川市	5.0	4.5	111.9	72.4	165.2	↑	4.6	109.3	70.7	161.4	↑
袋井市	3.8	2.9	129.5	78.0	202.3	↑	3.0	125.6	75.6	196.2	↑
御前崎市	**	1.3	106.4	42.8	219.3	↑	1.4	103.4	41.5	213.0	↑
菊川市	**	1.8	88.4	38.1	174.2	↓	1.8	87.7	37.8	172.8	↓
森町	**	0.9	140.1	51.4	305.1	↑	0.9	135.8	49.8	295.7	↑
湖西市	**	2.3	52.7	19.3	114.7	↓	2.3	52.0	19.1	113.3	↓
浜松市	29	31.1	93.3	78.7	109.7	↓	32.1	90.4	76.3	106.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	95	94.6	-	-	-	102.9	91.9	83.8	100.6	↓	
賀茂保健所	2.4	2.4	99.9	51.6	174.5	↓	2.7	90.0	46.4	157.2	↓
下田市	**	0.8	102.9	28.0	263.4	↑	0.9	93.9	25.6	240.6	↓
東伊豆町	**	0.5	44.1	1.1	245.5	↓	0.5	40.0	1.0	222.7	↓
河津町	**	0.3	159.9	19.3	577.8	↑	0.3	140.8	17.0	508.6	↑
南伊豆町	**	0.3	122.8	14.9	443.5	↑	0.4	109.9	13.3	397.1	↑
松崎町	**	0.3	76.6	1.9	426.6	↓	0.3	68.9	1.7	383.8	↓
西伊豆町	**	0.3	119.9	14.5	433.2	↑	0.4	106.2	12.9	383.8	↑
熱海保健所	2.2	3.8	57.5	28.7	102.9	↓	4.2	52.6	26.2	94.0	▽
熱海市	**	1.5	66.0	21.4	154.1	↓	1.6	62.2	20.2	145.1	↓
伊東市	**	2.3	51.9	19.0	113.0	↓	2.5	48.3	17.7	105.2	↓
東部保健所	16	14.1	110.3	87.2	137.7	↑	15.2	102.3	80.9	127.7	↑
沼津市	5.4	5.3	102.8	67.7	149.6	↑	5.6	95.6	63.0	139.1	↓
三島市	3.6	2.7	132.0	78.2	208.7	↑	2.9	123.2	73.0	194.6	↑
裾野市	**	1.1	140.1	60.5	276.1	↑	1.2	128.2	55.3	252.7	↑
伊豆市	**	1.1	18.9	0.5	105.2	↓	1.2	17.1	0.4	95.4	▽
伊豆の国市	**	1.3	74.3	24.1	173.4	↓	1.4	69.0	22.4	161.0	↓
函南町	**	1.0	119.6	43.9	260.4	↑	1.1	110.9	40.7	241.5	↑
清水町	**	0.7	160.6	58.9	349.7	↑	0.8	151.3	55.5	329.4	↑
長泉町	**	0.9	161.8	65.0	333.5	↑	0.9	150.5	60.5	310.1	↑
御殿場保健所	2.0	2.4	82.3	39.4	151.4	↓	2.7	75.1	35.9	138.1	↓
御殿場市	**	1.9	92.4	42.2	175.5	↓	2.1	84.4	38.6	160.3	↓
小山町	**	0.5	41.6	1.1	231.6	↓	0.5	37.6	1.0	209.4	↓
富士保健所	9.4	9.3	101.1	74.3	134.4	↑	9.9	94.7	69.5	125.9	↓
富士宮市	4.0	3.3	122.2	74.6	188.7	↑	3.5	114.5	69.9	176.8	↑
富士市	5.4	6.0	89.6	59.0	130.4	↓	6.4	83.9	55.3	122.1	↓
静岡市	17	18.5	93.9	75.2	115.8	↓	20.0	87.0	69.7	107.3	↓
中部保健所	10	12.0	86.6	64.7	113.6	↓	13.2	79.0	59.0	103.6	↓
島田市	2.6	2.7	97.7	51.9	167.0	↓	2.9	88.4	47.0	151.2	↓
焼津市	3.0	3.5	85.4	47.8	140.9	↓	3.8	78.7	44.0	129.8	↓
藤枝市	**	3.6	33.3	12.2	72.4	▽	4.0	30.3	11.1	66.0	▽
牧之原市	3.0	1.3	238.0	133.1	392.6	▲	1.4	216.4	121.1	357.0	▲
吉田町	**	0.7	59.4	7.2	214.6	↓	0.7	55.5	6.7	200.4	↓
川根本町	**	0.3	68.0	1.7	378.9	↓	0.3	57.4	1.5	319.9	↓
西部保健所	12	12.5	97.8	74.8	125.7	↓	13.8	88.6	67.8	113.9	↓
磐田市	5.4	4.0	134.8	88.8	196.1	↑	4.4	122.2	80.5	177.7	↑
掛川市	2.8	2.8	100.5	54.9	168.7	↑	3.1	91.1	49.8	152.8	↓
袋井市	**	1.8	86.8	37.5	171.1	↓	2.0	79.9	34.5	157.5	↓
御前崎市	**	0.8	48.6	5.9	175.5	↓	0.9	43.9	5.3	158.5	↓
菊川市	**	1.1	72.7	19.8	186.1	↓	1.2	65.2	17.8	167.1	↓
森町	**	0.5	146.5	39.9	375.1	↑	0.6	130.7	35.6	334.6	↑
湖西市	**	1.4	29.3	3.5	105.8	↓	1.5	26.4	3.2	95.3	▽
浜松市	23	19.5	118.1	97.5	141.7	↑	21.4	107.5	88.8	129.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	142	141.6	-	-	-	-	130.6	108.4	100.6	116.7	▲
賀茂保健所	3.4	3.8	89.6	52.2	143.5	↓	3.5	96.4	56.1	154.3	↓
下田市	**	1.2	50.0	10.3	146.1	↓	1.1	53.7	11.1	157.0	↓
東伊豆町	**	0.7	140.6	45.6	328.1	↑	0.7	151.3	49.1	353.1	↑
河津町	**	0.4	49.3	1.2	274.7	↓	0.4	53.5	1.4	297.8	↓
南伊豆町	**	0.5	155.1	42.2	397.2	↑	0.5	165.7	45.1	424.5	↑
松崎町	**	0.4	48.1	1.2	267.8	↓	0.4	51.6	1.3	287.5	↓
西伊豆町	**	0.5	110.3	22.7	322.4	↑	0.5	118.7	24.5	346.8	↑
熱海保健所	5.6	5.8	97.2	64.6	140.5	↓	5.5	101.2	67.2	146.3	↑
熱海市	**	2.3	79.2	36.2	150.5	↓	2.1	84.0	38.4	159.5	↓
伊東市	3.8	3.5	108.9	65.5	170.1	↑	3.3	116.6	70.1	182.0	↑
東部保健所	22	20.9	104.2	85.5	125.7	↑	19.3	112.8	92.6	136.0	↑
沼津市	9.6	7.8	123.5	91.0	163.7	↑	7.2	133.3	98.3	176.7	↑
三島市	3.8	4.0	94.7	57.0	147.8	↓	3.7	102.9	61.9	160.7	↑
裾野市	2.0	1.7	118.1	56.6	217.3	↑	1.5	129.3	61.9	237.8	↑
伊豆市	**	1.6	110.3	50.4	209.4	↑	1.5	117.9	53.9	224.0	↑
伊豆の国市	**	2.0	90.2	41.2	171.3	↓	1.9	97.0	44.4	184.3	↓
函南町	**	1.5	67.3	21.8	157.0	↓	1.4	72.7	23.6	169.6	↓
清水町	**	1.1	74.2	20.2	190.1	↓	1.0	80.7	22.0	206.5	↓
長泉町	**	1.3	79.9	26.0	186.6	↓	1.1	87.8	28.5	204.8	↓
御殿場保健所	2.2	3.6	60.6	30.2	108.4	↓	3.3	66.2	33.0	118.4	↓
御殿場市	**	2.9	55.2	23.8	108.8	↓	2.6	60.4	26.1	119.1	↓
小山町	**	0.7	81.7	16.8	238.9	↓	0.7	88.6	18.3	258.9	↓
富士保健所	12	13.5	85.8	65.1	110.9	↓	12.5	92.9	70.5	120.0	↓
富士宮市	5.0	4.8	105.2	68.1	155.3	↑	4.4	113.5	73.4	167.6	↑
富士市	6.6	8.8	75.3	51.8	105.7	↓	8.1	81.6	56.2	114.6	↓
静岡市	26	27.5	95.2	79.6	112.9	↓	25.5	102.9	86.0	122.1	↑
中部保健所	19	18.2	106.5	86.4	129.9	↑	16.8	115.8	93.9	141.3	↑
島田市	5.0	4.1	122.5	79.3	180.9	↑	3.8	132.8	85.9	196.1	↑
焼津市	6.0	5.3	114.2	77.0	163.0	↑	4.8	124.2	83.8	177.2	↑
藤枝市	3.8	5.5	69.3	41.7	108.3	↓	5.0	75.8	45.6	118.3	↓
牧之原市	2.4	1.9	125.3	64.7	218.9	↑	1.8	135.3	69.8	236.3	↑
吉田町	**	1.0	185.1	84.6	351.5	↑	0.9	200.5	91.7	380.8	↑
川根本町	**	0.5	78.3	9.5	282.9	↓	0.5	85.1	10.3	307.3	↓
西部保健所	19	18.8	99.8	80.6	122.1	↓	17.3	108.7	87.8	133.0	↑
磐田市	6.8	6.1	112.3	77.7	156.9	↑	5.6	122.2	84.6	170.7	↑
掛川市	3.8	4.2	90.2	54.3	140.9	↓	3.9	98.1	59.1	153.2	↓
袋井市	3.2	2.7	118.8	67.8	192.9	↑	2.5	129.6	74.0	210.5	↑
御前崎市	**	1.3	31.8	3.8	114.9	↓	1.2	34.5	4.2	124.7	↓
菊川市	**	1.7	95.1	41.1	187.5	↓	1.5	103.9	44.8	204.8	↑
森町	**	0.9	139.8	51.3	304.2	↑	0.8	151.1	55.5	329.0	↑
湖西市	**	2.1	86.7	39.7	164.7	↓	1.9	94.8	43.3	179.9	↓
浜松市	33	29.4	110.9	94.6	129.3	↑	27.0	120.7	102.9	140.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	71	71.0	-	-	-	-	66.6	106.7	95.9	118.4	↑
賀茂保健所	2.0	1.9	106.2	50.9	195.4	↑	1.8	112.6	53.9	207.0	↑
下田市	**	0.6	68.1	8.2	246.2	↓	0.6	70.9	8.6	256.0	↓
東伊豆町	**	0.4	113.3	13.7	409.3	↑	0.3	119.1	14.4	430.2	↑
河津町	**	0.2	95.9	2.4	534.6	↓	0.2	106.3	2.7	592.3	↑
南伊豆町	**	0.3	313.5	85.4	803.0	↑	0.2	331.6	90.3	849.1	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	73.2	1.9	407.6	↓	0.3	79.2	2.0	441.1	↓
熱海保健所	2.0	2.7	73.3	35.1	134.8	↓	2.8	71.3	34.1	131.1	↓
熱海市	**	1.0	57.2	11.8	167.1	↓	1.1	55.6	11.5	162.5	↓
伊東市	**	1.7	83.3	33.5	171.8	↓	1.7	84.1	33.8	173.3	↓
東部保健所	11	10.4	109.7	83.1	142.1	↑	9.9	115.2	87.3	149.3	↑
沼津市	4.6	3.8	120.4	76.3	180.6	↑	3.7	125.0	79.2	187.6	↑
三島市	2.0	2.0	99.9	47.8	183.6	↓	1.9	105.2	50.4	193.5	↑
裾野市	**	0.9	91.7	25.0	234.7	↓	0.8	100.2	27.3	256.7	↑
伊豆市	**	0.8	99.7	27.2	255.3	↓	0.8	104.4	28.5	267.5	↑
伊豆の国市	**	1.0	102.4	33.3	239.1	↑	0.9	105.8	34.4	246.9	↑
函南町	**	0.7	135.1	43.9	315.3	↑	0.7	141.3	45.9	329.7	↑
清水町	**	0.5	112.2	23.1	328.1	↑	0.5	117.7	24.3	344.0	↑
長泉町	**	0.6	93.7	19.3	273.9	↓	0.6	102.2	21.1	298.8	↑
御殿場保健所	**	1.9	54.0	17.5	126.1	↓	1.7	59.0	19.2	137.7	↓
御殿場市	**	1.5	54.0	14.7	138.4	↓	1.4	59.2	16.1	151.6	↓
小山町	**	0.4	54.1	1.4	301.7	↓	0.3	58.2	1.5	324.5	↓
富士保健所	6.6	6.7	98.9	68.1	138.9	↓	6.4	102.9	70.8	144.5	↑
富士宮市	2.4	2.3	102.9	53.1	179.8	↑	2.3	106.4	54.9	185.8	↑
富士市	4.2	4.3	96.7	59.9	147.9	↓	4.2	101.1	62.5	154.5	↑
静岡市	12	13.6	88.0	67.2	113.3	↓	13.0	92.4	70.5	119.0	↓
中部保健所	10	9.2	108.2	80.3	142.7	↑	8.5	117.3	87.1	154.7	↑
島田市	3.0	2.1	145.0	81.1	239.2	↑	1.9	157.8	88.3	260.3	↑
焼津市	2.8	2.6	105.7	57.7	177.3	↑	2.5	113.1	61.8	189.7	↑
藤枝市	2.6	2.8	92.3	49.1	157.8	↓	2.6	101.3	53.9	173.2	↑
牧之原市	**	1.0	83.8	22.8	214.7	↓	0.9	89.9	24.5	230.1	↓
吉田町	**	0.5	124.2	25.6	363.1	↑	0.5	131.1	27.0	383.3	↑
川根本町	**	0.3	74.5	1.9	415.4	↓	0.2	86.5	2.2	481.7	↓
西部保健所	9.4	9.6	97.5	71.6	129.6	↓	8.8	106.9	78.5	142.1	↑
磐田市	4.4	3.1	141.9	88.9	214.9	↑	2.8	154.9	97.0	234.5	↑
掛川市	**	2.2	83.5	38.2	158.5	↓	2.0	91.8	42.0	174.3	↓
袋井市	**	1.4	102.2	41.1	210.7	↑	1.3	111.0	44.6	228.8	↑
御前崎市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.9	68.7	14.2	200.9	↓	0.8	76.9	15.8	224.8	↓
森町	**	0.4	91.7	11.1	331.2	↓	0.4	101.0	12.2	365.1	↑
湖西市	**	1.1	74.7	20.4	191.4	↓	1.0	82.3	22.4	210.7	↓
浜松市	17	15.0	111.0	88.4	137.6	↑	13.7	120.9	96.3	149.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	71	70.6	-	-	-	-	64.0	110.2	99.0	122.4	↑
賀茂保健所	**	1.9	73.3	29.5	151.0	↓	1.8	79.9	32.1	164.7	↓
下田市	**	0.6	32.6	0.8	181.8	↓	0.6	36.2	0.9	201.6	↓
東伊豆町	**	0.4	167.5	34.5	489.5	↑	0.3	184.6	38.0	539.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	94.8	2.4	528.4	↓	0.2	103.3	2.6	575.7	↑
西伊豆町	**	0.3	147.8	17.9	534.0	↑	0.3	158.1	19.1	571.2	↑
熱海保健所	3.6	3.0	118.8	70.4	187.7	↑	2.7	131.9	78.1	208.5	↑
熱海市	**	1.2	98.2	36.0	213.8	↓	1.1	112.8	41.4	245.5	↑
伊東市	2.4	1.8	132.7	68.5	231.8	↑	1.6	150.5	77.7	262.9	↑
東部保健所	10	10.5	98.7	73.7	129.5	↓	9.4	110.2	82.3	144.5	↑
沼津市	5.0	4.0	126.4	81.8	186.7	↑	3.5	142.0	91.9	209.6	↑
三島市	**	2.0	89.5	40.9	170.0	↓	1.8	100.4	45.9	190.7	↑
裾野市	**	0.8	146.3	53.7	318.5	↑	0.7	160.3	58.8	349.1	↑
伊豆市	**	0.8	120.5	39.1	281.3	↑	0.8	131.6	42.7	307.0	↑
伊豆の国市	**	1.0	78.5	21.4	201.1	↓	0.9	87.9	24.0	225.2	↓
函南町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.5	36.8	0.9	205.2	↓	0.5	41.5	1.1	231.2	↓
長泉町	**	0.6	65.5	7.9	236.7	↓	0.6	72.4	8.8	261.6	↓
御殿場保健所	**	1.8	67.4	24.7	146.6	↓	1.6	73.6	27.0	160.2	↓
御殿場市	**	1.4	56.5	15.4	144.6	↓	1.3	61.7	16.8	157.9	↓
小山町	**	0.4	109.7	13.3	396.3	↑	0.3	119.8	14.5	432.8	↑
富士保健所	5.0	6.9	73.0	47.2	107.7	↓	6.1	82.2	53.2	121.4	↓
富士宮市	2.6	2.4	107.4	57.1	183.6	↑	2.1	121.0	64.4	207.0	↑
富士市	2.4	4.4	54.2	28.0	94.7	▽	3.9	61.0	31.5	106.6	↓
静岡市	14	13.9	102.2	79.8	128.9	↑	12.5	113.8	88.9	143.6	↑
中部保健所	9.4	9.0	104.8	77.0	139.3	↑	8.2	114.2	83.9	151.9	↑
島田市	2.0	2.0	99.4	47.6	182.7	↓	1.9	107.3	51.4	197.4	↑
焼津市	3.2	2.6	122.9	70.2	199.6	↑	2.4	135.8	77.6	220.5	↑
藤枝市	**	2.7	45.1	16.5	98.1	▽	2.4	49.0	18.0	106.7	↓
牧之原市	**	1.0	166.5	71.9	328.3	↑	0.9	181.0	78.1	356.7	↑
吉田町	**	0.5	245.2	90.0	533.7	↑	0.4	272.7	100.0	593.6	▲
川根本町	**	0.2	82.5	2.1	459.4	↓	0.2	83.7	2.1	466.4	↓
西部保健所	9.4	9.2	102.2	75.1	136.0	↑	8.5	110.6	81.2	147.0	↑
磐田市	2.4	3.0	81.2	41.9	141.8	↓	2.7	88.1	45.5	153.9	↓
掛川市	2.0	2.1	97.3	46.6	178.9	↓	1.9	104.6	50.1	192.4	↑
袋井市	**	1.3	135.8	62.1	258.0	↑	1.2	149.0	68.1	282.9	↑
御前崎市	**	0.6	64.6	7.8	233.2	↓	0.6	69.8	8.5	252.3	↓
菊川市	**	0.8	123.6	40.1	288.4	↑	0.8	131.6	42.7	307.1	↑
森町	**	0.4	189.4	51.6	485.1	↑	0.4	200.9	54.7	514.6	↑
湖西市	**	1.0	99.5	32.3	232.3	↓	0.9	107.8	35.0	251.7	↑
浜松市	16	14.4	110.9	87.9	138.0	↑	13.3	120.6	95.6	150.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	765	765.4	-	-	-	-	832.2	92.0	89.1	94.9	▽
賀茂保健所	21	20.1	105.5	86.4	127.6	↑	22.1	96.1	78.7	116.3	↓
下田市	6.6	6.4	103.5	71.2	145.4	↑	7.0	94.1	64.8	132.2	↓
東伊豆町	4.4	3.8	117.2	73.4	177.5	↑	4.1	106.7	66.9	161.6	↑
河津町	**	2.2	74.1	32.0	146.1	↓	2.3	68.1	29.4	134.3	↓
南伊豆町	2.6	2.8	94.3	50.2	161.3	↓	3.0	85.8	45.7	146.8	↓
松崎町	2.4	2.2	109.4	56.5	191.2	↑	2.4	99.6	51.4	174.0	↓
西伊豆町	3.6	2.9	125.9	74.6	198.9	↑	3.1	114.9	68.0	181.5	↑
熱海保健所	33	30.3	107.5	91.6	125.3	↑	34.4	94.7	80.7	110.4	↓
熱海市	12	11.9	100.8	76.9	129.8	↑	13.3	90.3	68.9	116.2	↓
伊東市	21	18.4	111.8	91.3	135.6	↑	20.3	101.4	82.7	122.9	↑
東部保健所	122	113.0	107.8	99.4	116.7	↑	123.0	99.0	91.3	107.2	↓
沼津市	49	41.9	117.0	102.8	132.7	▲	45.7	107.1	94.1	121.4	↑
三島市	21	21.6	98.1	80.3	118.6	↓	23.5	90.3	73.9	109.2	↓
裾野市	8.4	9.3	90.7	65.4	122.6	↓	10.0	84.3	60.8	114.0	↓
伊豆市	9.6	8.8	109.2	80.5	144.8	↑	9.7	99.4	73.3	131.8	↓
伊豆の国市	12	10.8	115.2	88.3	147.7	↑	11.8	105.2	80.6	134.8	↑
函南町	9.6	8.0	119.6	88.2	158.6	↑	8.7	109.8	81.0	145.6	↑
清水町	4.6	5.8	79.1	50.1	118.6	↓	6.3	72.8	46.1	109.2	↓
長泉町	7.0	6.8	102.6	71.5	142.8	↑	7.3	95.4	66.4	132.6	↓
御殿場保健所	22	19.8	112.4	92.4	135.3	↑	21.4	103.9	85.5	125.1	↑
御殿場市	18	15.8	116.6	94.0	143.0	↑	17.1	107.9	87.0	132.3	↑
小山町	3.8	4.0	95.6	57.5	149.3	↓	4.3	88.2	53.1	137.7	↓
富士保健所	88	73.3	119.8	108.8	131.5	▲	79.9	109.9	99.9	120.7	↑
富士宮市	28	25.8	108.4	91.2	128.0	↑	28.2	99.3	83.6	117.2	↓
富士市	60	47.5	126.0	112.1	141.1	▲	51.7	115.7	103.0	129.6	▲
静岡市	152	148.2	102.6	95.4	110.1	↑	161.7	94.0	87.4	100.9	↓
中部保健所	87	98.4	88.7	80.5	97.4	▽	106.7	81.7	74.2	89.8	▽
島田市	16	22.0	71.7	56.7	89.3	▽	24.0	65.9	52.2	82.2	▽
焼津市	28	28.3	99.5	83.8	117.4	↓	30.7	91.7	77.2	108.2	↓
藤枝市	23	29.6	76.4	63.0	91.9	▽	31.9	70.8	58.3	85.1	▽
牧之原市	12	10.4	117.4	89.8	150.8	↑	11.4	107.4	82.2	138.0	↑
吉田町	5.4	5.3	101.5	66.9	147.6	↑	5.8	93.1	61.3	135.5	↓
川根本町	3.0	2.7	111.6	62.4	184.2	↑	2.9	103.0	57.6	169.9	↑
西部保健所	95	103.0	92.7	84.5	101.4	↓	111.2	85.8	78.2	93.8	▽
磐田市	28	33.0	84.7	71.3	100.0	▽	35.7	78.4	66.0	92.6	▽
掛川市	21	23.0	92.0	75.3	111.2	↓	24.9	85.1	69.7	102.9	↓
袋井市	14	14.8	95.7	74.8	120.8	↓	16.0	88.6	69.2	111.7	↓
御前崎市	7.2	6.8	105.2	73.7	145.6	↑	7.4	96.9	67.9	134.2	↓
菊川市	9.0	9.2	97.7	71.2	130.7	↓	9.9	90.7	66.1	121.3	↓
森町	5.6	4.6	120.7	80.2	174.5	↑	5.0	111.0	73.8	160.5	↑
湖西市	10	11.3	90.1	67.1	118.4	↓	12.2	83.6	62.2	109.9	↓
浜松市	145	159.5	91.1	84.6	97.9	▽	172.7	84.1	78.1	90.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	425	425.0	-	-	-	-	461.2	92.1	88.3	96.1	▽
賀茂保健所	11	10.9	96.9	72.6	126.8	↓	12.0	88.2	66.1	115.4	↓
下田市	3.4	3.5	98.5	57.3	157.7	↓	3.8	88.6	51.6	141.9	↓
東伊豆町	2.4	2.1	116.4	60.1	203.3	↑	2.3	105.4	54.4	184.0	↑
河津町	**	1.2	49.8	10.3	145.7	↓	1.3	47.0	9.7	137.4	↓
南伊豆町	**	1.5	67.3	21.9	157.1	↓	1.6	61.2	19.9	142.9	↓
松崎町	**	1.2	119.0	47.8	245.3	↑	1.3	107.3	43.1	221.2	↑
西伊豆町	**	1.6	115.9	53.0	220.1	↑	1.7	106.5	48.7	202.3	↑
熱海保健所	18	16.1	112.1	90.2	137.8	↑	18.9	95.0	76.4	116.8	↓
熱海市	6.6	6.1	108.3	74.5	152.0	↑	7.3	91.0	62.6	127.8	↓
伊東市	11	10.0	114.5	86.7	148.3	↑	11.3	100.8	76.3	130.5	↑
東部保健所	71	62.6	113.8	102.2	126.2	▲	68.6	103.7	93.2	115.1	↑
沼津市	29	23.0	124.5	105.0	146.7	▲	25.5	112.3	94.7	132.3	↑
三島市	13	12.1	110.8	85.9	140.7	↑	13.2	101.4	78.6	128.8	↑
裾野市	5.4	5.3	101.1	66.6	147.1	↑	5.6	96.1	63.3	139.8	↓
伊豆市	4.4	4.7	93.3	58.4	141.2	↓	5.2	84.2	52.8	127.5	↓
伊豆の国市	7.2	5.9	122.9	86.1	170.2	↑	6.5	110.3	77.2	152.7	↑
函南町	4.8	4.5	106.9	68.5	159.1	↑	4.9	97.7	62.6	145.4	↓
清水町	2.6	3.2	80.6	42.9	137.9	↓	3.6	73.2	38.9	125.2	↓
長泉町	4.8	3.9	123.1	78.9	183.2	↑	4.1	116.2	74.4	172.9	↑
御殿場保健所	11	11.1	99.1	74.6	128.9	↓	11.8	93.0	70.0	121.0	↓
御殿場市	8.6	8.9	96.6	69.9	130.2	↓	9.5	90.9	65.8	122.5	↓
小山町	2.4	2.2	108.8	56.2	190.1	↑	2.4	101.1	52.2	176.5	↑
富士保健所	52	40.6	127.7	112.6	144.2	▲	44.7	115.8	102.1	130.8	▲
富士宮市	16	14.2	114.2	90.7	141.9	↑	15.7	102.9	81.7	127.9	↑
富士市	36	26.4	135.0	115.9	156.3	▲	29.0	122.8	105.4	142.2	▲
静岡市	85	81.4	103.9	94.2	114.3	↑	89.7	94.3	85.5	103.7	↓
中部保健所	47	55.0	85.8	75.2	97.5	▽	59.0	80.0	70.1	90.9	▽
島田市	8.6	12.2	70.5	51.0	94.9	▽	13.1	65.7	47.5	88.4	▽
焼津市	15	15.9	96.8	76.4	121.0	↓	17.2	89.6	70.7	112.0	↓
藤枝市	13	16.9	75.9	58.5	96.9	▽	17.8	71.8	55.3	91.7	▽
牧之原市	5.0	5.6	89.0	57.6	131.4	↓	6.1	81.4	52.7	120.1	↓
吉田町	3.8	2.9	130.2	78.4	203.4	↑	3.2	118.4	71.2	184.9	↑
川根本町	**	1.5	107.6	46.5	212.2	↑	1.5	104.3	45.0	205.5	↑
西部保健所	49	58.0	84.8	74.5	96.1	▽	61.4	80.1	70.4	90.8	▽
磐田市	13	18.7	67.3	51.7	86.1	▽	19.8	63.6	48.8	81.3	▽
掛川市	12	12.9	89.9	68.3	116.2	↓	13.7	84.8	64.4	109.7	↓
袋井市	7.6	8.3	91.0	64.4	125.0	↓	8.9	85.4	60.4	117.2	↓
御前崎市	3.6	3.8	94.7	56.1	149.7	↓	4.1	88.5	52.4	139.9	↓
菊川市	5.2	5.2	99.5	65.0	145.8	↓	5.4	95.5	62.3	139.9	↓
森町	3.0	2.5	118.3	66.2	195.1	↑	2.7	110.8	61.9	182.7	↑
湖西市	5.6	6.5	86.4	57.4	124.9	↓	6.8	82.3	54.7	119.0	↓
浜松市	81	89.3	91.2	82.5	100.5	↓	95.3	85.4	77.3	94.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	340	340.4	-	-	-	-	371.0	91.8	87.4	96.2	▽
賀茂保健所	11	9.2	115.7	86.6	151.3	↑	10.0	105.6	79.1	138.2	↑
下田市	3.2	2.9	109.4	62.5	177.7	↑	3.2	100.8	57.6	163.7	↑
東伊豆町	2.0	1.7	118.2	56.6	217.5	↑	1.8	108.5	51.9	199.5	↑
河津町	**	1.0	104.7	34.0	244.5	↑	1.1	93.2	30.3	217.6	↓
南伊豆町	**	1.3	126.0	54.4	248.3	↑	1.4	114.7	49.5	226.0	↑
松崎町	**	1.0	98.4	31.9	229.6	↓	1.1	90.5	29.4	211.3	↓
西伊豆町	**	1.3	137.7	63.0	261.6	↑	1.4	124.6	57.0	236.6	↑
熱海保健所	15	14.3	102.3	80.2	128.6	↑	15.5	94.3	73.9	118.6	↓
熱海市	5.4	5.8	93.0	61.3	135.3	↓	6.0	89.3	58.9	130.0	↓
伊東市	9.2	8.5	108.7	79.6	145.0	↑	9.0	102.1	74.8	136.2	↑
東部保健所	51	50.4	100.5	88.5	113.7	↑	54.4	93.0	81.9	105.2	↓
沼津市	20	18.9	107.9	88.0	131.0	↑	20.3	100.6	82.0	122.1	↑
三島市	7.8	9.5	82.0	58.3	112.0	↓	10.3	76.0	54.1	103.9	↓
裾野市	3.0	3.9	76.6	42.8	126.3	↓	4.3	69.1	38.7	114.0	↓
伊豆市	5.2	4.1	127.7	83.4	187.1	↑	4.4	117.2	76.5	171.7	↑
伊豆の国市	5.2	4.9	106.1	69.3	155.4	↑	5.3	98.8	64.5	144.8	↓
函南町	4.8	3.5	135.8	87.0	202.1	↑	3.8	125.4	80.3	186.5	↑
清水町	2.0	2.6	77.1	36.9	141.8	↓	2.8	72.2	34.6	132.8	↓
長泉町	2.2	2.9	75.3	37.5	134.8	↓	3.2	68.6	34.2	122.7	↓
御殿場保健所	11	8.7	129.4	97.8	168.1	↑	9.5	117.5	88.7	152.6	↑
御殿場市	9.8	6.9	142.4	105.3	188.2	▲	7.6	129.0	95.4	170.5	↑
小山町	**	1.8	79.1	31.8	163.1	↓	1.9	72.4	29.1	149.1	↓
富士保健所	36	32.7	110.0	94.5	127.3	↑	35.1	102.5	88.0	118.6	↑
富士宮市	12	11.6	101.5	77.2	130.9	↑	12.4	94.8	72.2	122.3	↓
富士市	24	21.1	114.7	95.1	137.0	↑	22.7	106.7	88.5	127.5	↑
静岡市	67	66.8	100.9	90.5	112.3	↑	72.0	93.6	83.9	104.2	↓
中部保健所	40	43.4	92.3	79.9	106.0	↓	47.7	83.9	72.7	96.3	▽
島田市	7.2	9.8	73.1	51.2	101.2	↓	10.9	66.3	46.4	91.8	▽
焼津市	13	12.4	103.1	79.4	131.7	↑	13.6	94.5	72.7	120.6	↓
藤枝市	9.8	12.7	77.1	57.0	101.9	↓	14.1	69.5	51.4	91.9	▽
牧之原市	7.2	4.8	150.7	105.5	208.6	▲	5.2	138.2	96.8	191.3	↑
吉田町	**	2.4	66.6	28.7	131.2	↓	2.6	61.8	26.7	121.7	↓
川根本町	**	1.2	116.6	46.9	240.3	↑	1.4	101.6	40.8	209.4	↑
西部保健所	46	44.9	102.8	90.0	117.0	↑	49.8	92.7	81.2	105.5	↓
磐田市	15	14.3	107.5	84.8	134.4	↑	15.9	97.0	76.5	121.2	↓
掛川市	9.6	10.1	94.6	69.8	125.5	↓	11.2	85.4	63.0	113.2	↓
袋井市	6.6	6.5	101.8	70.0	142.9	↑	7.1	92.6	63.7	130.0	↓
御前崎市	3.6	3.0	118.2	70.0	186.9	↑	3.4	107.2	63.5	169.4	↑
菊川市	3.8	4.0	95.3	57.3	148.8	↓	4.5	84.8	51.1	132.5	↓
森町	2.6	2.1	123.6	65.7	211.3	↑	2.3	111.4	59.2	190.4	↑
湖西市	4.6	4.8	95.0	60.2	142.6	↓	5.4	85.2	54.0	127.8	↓
浜松市	64	70.2	90.9	81.2	101.5	↓	77.4	82.5	73.7	92.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O22その他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	354	354.4	-	-	-	-	362.1	97.9	93.4	102.5	↓
賀茂保健所	9.8	9.7	100.9	74.7	133.4	↑	9.9	98.5	72.9	130.3	↓
下田市	4.0	3.0	131.4	80.2	202.9	↑	3.1	127.7	77.9	197.2	↑
東伊豆町	2.2	1.8	124.0	61.8	221.8	↑	1.8	121.2	60.4	216.9	↑
河津町	**	1.0	95.5	31.0	222.9	↓	1.1	94.0	30.5	219.3	↓
南伊豆町	**	1.4	118.2	51.0	232.9	↑	1.4	115.2	49.7	227.0	↑
松崎町	**	1.1	18.6	0.5	103.8	↓	1.1	18.2	0.5	101.2	↓
西伊豆町	**	1.4	56.5	15.4	144.7	↓	1.4	55.4	15.1	141.8	↓
熱海保健所	18	14.3	125.6	101.0	154.4	▲	15.3	117.8	94.7	144.8	↑
熱海市	7.2	5.8	125.0	87.6	173.1	↑	6.0	119.8	83.9	165.9	↑
伊東市	11	8.6	126.1	94.7	164.5	↑	8.8	122.3	91.9	159.6	↑
東部保健所	58	51.7	113.0	100.4	126.8	▲	52.9	110.4	98.1	123.9	↑
沼津市	21	19.2	107.1	87.4	129.9	↑	19.8	104.3	85.1	126.5	↑
三島市	13	9.7	137.7	106.7	174.9	▲	9.9	135.0	104.7	171.5	▲
裾野市	3.4	4.1	82.3	47.9	131.8	↓	4.2	81.4	47.4	130.4	↓
伊豆市	5.8	4.3	136.3	91.3	195.8	↑	4.4	132.0	88.4	189.5	↑
伊豆の国市	5.4	5.0	108.1	71.2	157.2	↑	5.1	105.0	69.2	152.7	↑
函南町	3.8	3.6	104.8	63.1	163.6	↑	3.7	102.5	61.7	160.0	↑
清水町	3.0	2.6	114.3	63.9	188.5	↑	2.7	111.7	62.5	184.3	↑
長泉町	3.0	3.1	97.9	54.7	161.5	↓	3.1	96.8	54.1	159.6	↓
御殿場保健所	11	9.1	118.2	88.8	154.3	↑	9.3	116.2	87.3	151.6	↑
御殿場市	8.4	7.3	115.4	83.2	156.1	↑	7.4	113.6	81.8	153.5	↑
小山町	2.4	1.9	129.1	66.6	225.5	↑	1.9	126.5	65.3	220.9	↑
富士保健所	40	33.2	120.5	104.4	138.4	▲	34.0	117.6	101.9	135.1	▲
富士宮市	17	11.8	146.3	117.0	180.7	▲	12.1	142.5	114.0	176.0	▲
富士市	23	21.4	106.3	87.7	127.7	↑	21.9	103.9	85.7	124.8	↑
静岡市	58	68.5	84.3	74.9	94.6	▽	70.3	82.2	73.0	92.3	▽
中部保健所	40	45.8	86.9	75.3	99.9	▽	46.6	85.4	73.9	98.1	▽
島田市	7.8	10.5	74.5	53.0	101.9	↓	10.7	73.0	51.9	99.8	▽
焼津市	11	12.9	85.0	64.1	110.7	↓	13.2	83.6	62.9	108.8	↓
藤枝市	12	13.5	87.1	66.3	112.4	↓	13.7	86.1	65.6	111.1	↓
牧之原市	5.4	5.0	107.9	71.1	157.0	↑	5.1	104.9	69.1	152.6	↑
吉田町	2.0	2.4	81.7	39.1	150.3	↓	2.5	79.4	38.0	146.1	↓
川根本町	**	1.4	130.5	59.7	247.9	↑	1.4	129.1	59.0	245.1	↑
西部保健所	41	47.8	85.8	74.5	98.4	▽	48.6	84.4	73.2	96.7	▽
磐田市	13	15.2	82.9	63.7	106.0	↓	15.4	81.6	62.7	104.4	↓
掛川市	8.6	10.8	79.6	57.6	107.3	↓	11.0	78.2	56.6	105.3	↓
袋井市	5.2	6.8	76.6	50.0	112.3	↓	6.9	75.2	49.1	110.2	↓
御前崎市	4.2	3.2	130.2	80.5	199.0	↑	3.3	127.5	78.9	194.9	↑
菊川市	3.6	4.3	83.3	49.3	131.6	↓	4.4	82.2	48.7	129.9	↓
森町	2.4	2.3	105.7	54.5	184.6	↑	2.3	103.4	53.4	180.6	↑
湖西市	4.4	5.2	85.0	53.3	128.7	↓	5.2	84.0	52.6	127.1	↓
浜松市	79	74.3	106.1	95.9	117.1	↑	75.6	104.2	94.1	115.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O22その他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	189	189.4	-	-	-	-	190.2	99.6	93.3	106.1	↓
賀茂保健所	5.2	5.1	102.3	66.8	149.9	↑	5.1	101.5	66.3	148.7	↑
下田市	2.4	1.6	151.4	78.1	264.5	↑	1.6	148.1	76.4	258.7	↑
東伊豆町	**	0.9	127.4	46.7	277.3	↑	1.0	126.3	46.3	275.0	↑
河津町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.7	143.7	46.7	335.5	↑	0.7	141.8	46.0	331.0	↑
松崎町	**	0.6	36.2	0.9	201.9	↓	0.6	35.4	0.9	197.2	↓
西伊豆町	**	0.7	53.7	6.5	194.1	↓	0.7	54.2	6.6	196.0	↓
熱海保健所	9.0	7.3	123.5	90.0	165.2	↑	8.0	112.8	82.3	150.9	↑
熱海市	3.6	2.8	127.0	75.3	200.8	↑	3.1	115.9	68.7	183.2	↑
伊東市	5.4	4.5	121.2	79.8	176.3	↑	4.7	115.6	76.2	168.2	↑
東部保健所	28	27.6	102.3	86.1	120.6	↑	28.0	100.6	84.7	118.7	↑
沼津市	10	10.1	102.6	76.6	134.6	↑	10.4	99.7	74.4	130.7	↓
三島市	7.0	5.3	132.6	92.3	184.4	↑	5.3	131.3	91.4	182.6	↑
裾野市	**	2.3	52.1	19.1	113.4	↓	2.2	53.5	19.6	116.5	↓
伊豆市	2.2	2.2	101.0	50.4	180.8	↑	2.2	98.6	49.2	176.5	↓
伊豆の国市	2.8	2.6	107.4	58.7	180.3	↑	2.7	104.0	56.8	174.6	↑
函南町	2.0	1.9	102.6	49.1	188.7	↑	2.0	101.0	48.3	185.7	↑
清水町	**	1.4	71.0	23.0	165.6	↓	1.4	69.3	22.5	161.8	↓
長泉町	**	1.7	93.4	40.3	184.1	↓	1.7	95.9	41.4	189.1	↓
御殿場保健所	6.2	5.0	125.2	85.1	177.8	↑	4.9	127.1	86.3	180.4	↑
御殿場市	5.0	4.0	126.3	81.7	186.4	↑	3.9	128.7	83.3	190.0	↑
小山町	**	1.0	121.0	44.4	263.5	↑	1.0	120.8	44.3	263.0	↑
富士保健所	21	17.7	118.8	97.2	143.8	↑	18.1	116.0	94.9	140.4	↑
富士宮市	10	6.2	161.5	119.8	212.9	▲	6.4	156.5	116.1	206.3	▲
富士市	11	11.5	95.8	72.2	124.7	↓	11.7	93.9	70.7	122.2	↓
静岡市	33	36.2	90.0	76.7	104.9	↓	37.0	88.1	75.1	102.7	↓
中部保健所	26	24.7	104.5	87.2	124.2	↑	24.4	105.7	88.2	125.6	↑
島田市	5.2	5.6	93.5	61.1	137.1	↓	5.5	94.3	61.6	138.1	↓
焼津市	7.2	7.0	102.4	71.7	141.8	↑	7.0	102.9	72.0	142.4	↑
藤枝市	8.2	7.5	109.2	78.4	148.2	↑	7.3	112.8	80.9	153.0	↑
牧之原市	3.2	2.6	124.2	70.9	201.7	↑	2.6	122.2	69.8	198.5	↑
吉田町	**	1.3	93.7	34.4	203.9	↓	1.3	91.2	33.5	198.5	↓
川根本町	**	0.7	108.4	29.5	277.5	↑	0.7	114.9	31.3	294.2	↑
西部保健所	20	25.8	78.9	64.4	95.8	▽	25.3	80.5	65.6	97.7	▽
磐田市	5.6	8.3	67.7	45.0	97.8	▽	8.1	69.0	45.9	99.8	▽
掛川市	4.6	5.8	79.3	50.3	119.0	↓	5.7	80.8	51.2	121.2	↓
袋井市	2.6	3.7	71.1	37.8	121.7	↓	3.6	71.7	38.1	122.6	↓
御前崎市	**	1.7	105.0	48.0	199.4	↑	1.7	105.8	48.4	201.0	↑
菊川市	2.8	2.4	118.5	64.7	198.8	↑	2.3	123.5	67.5	207.3	↑
森町	**	1.2	101.0	37.1	220.0	↑	1.2	102.2	37.5	222.5	↑
湖西市	**	2.9	63.0	28.8	119.7	↓	2.8	65.1	29.7	123.5	↓
浜松市	41	40.1	102.4	88.8	117.4	↑	39.5	103.8	90.1	119.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	165	165.0	-	-	-	-	171.9	96.0	89.5	102.7	↓
賀茂保健所	4.6	4.6	99.4	63.0	149.2	↓	4.8	95.4	60.4	143.1	↓
下田市	**	1.5	109.7	47.3	216.2	↑	1.5	105.8	45.7	208.5	↑
東伊豆町	**	0.8	120.1	39.0	280.2	↑	0.9	115.6	37.5	269.8	↑
河津町	**	0.5	206.6	67.1	482.3	↑	0.5	192.7	62.6	449.7	↑
南伊豆町	**	0.7	91.1	18.8	266.4	↓	0.7	87.7	18.1	256.4	↓
松崎町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.7	59.6	7.2	215.4	↓	0.7	56.6	6.8	204.4	↓
熱海保健所	9.0	7.0	127.9	93.3	171.2	↑	7.3	123.2	89.9	164.9	↑
熱海市	3.6	2.9	123.1	72.9	194.5	↑	2.9	124.0	73.5	196.0	↑
伊東市	5.4	4.1	131.4	86.5	191.1	↑	4.2	129.9	85.6	189.0	↑
東部保健所	30	24.1	125.3	106.1	147.0	▲	24.9	121.5	102.9	142.5	▲
沼津市	10	9.1	112.0	83.4	147.3	↑	9.3	109.5	81.5	143.9	↑
三島市	6.4	4.5	143.7	98.3	202.9	↑	4.6	139.4	95.4	196.9	↑
裾野市	2.2	1.8	120.5	60.1	215.6	↑	1.9	113.8	56.7	203.6	↑
伊豆市	3.6	2.1	173.3	102.7	273.9	▲	2.2	166.3	98.5	262.9	↑
伊豆の国市	2.6	2.4	108.8	57.9	186.0	↑	2.5	106.0	56.4	181.3	↑
函南町	**	1.7	107.3	49.0	203.7	↑	1.7	104.1	47.6	197.8	↑
清水町	2.0	1.2	164.4	78.7	302.3	↑	1.2	161.0	77.1	296.0	↑
長泉町	**	1.4	103.5	41.6	213.4	↑	1.4	97.7	39.3	201.4	↓
御殿場保健所	4.6	4.2	109.9	69.7	165.0	↑	4.4	104.1	66.0	156.3	↑
御殿場市	3.4	3.3	102.5	59.7	164.1	↑	3.5	96.8	56.4	155.0	↓
小山町	**	0.9	138.3	50.7	301.0	↑	0.9	132.7	48.7	288.8	↑
富士保健所	19	15.5	122.4	99.0	149.6	↑	15.9	119.4	96.6	146.0	↑
富士宮市	7.2	5.6	129.5	90.7	179.2	↑	5.7	126.7	88.8	175.5	↑
富士市	12	10.0	118.5	90.2	152.8	↑	10.2	115.4	87.8	148.8	↑
静岡市	25	32.3	78.0	65.0	92.9	▽	33.3	75.8	63.1	90.2	▽
中部保健所	14	21.1	66.4	51.7	83.9	▽	22.2	63.1	49.2	79.7	▽
島田市	2.6	4.9	53.0	28.2	90.6	▽	5.2	50.3	26.7	86.0	▽
焼津市	3.8	5.9	64.3	38.7	100.5	↓	6.2	61.6	37.1	96.3	▽
藤枝市	3.6	6.0	59.6	35.3	94.2	▽	6.4	56.0	33.2	88.5	▽
牧之原市	2.2	2.4	90.6	45.2	162.1	↓	2.5	87.0	43.4	155.7	↓
吉田町	**	1.2	68.6	18.7	175.6	↓	1.2	66.5	18.1	170.4	↓
川根本町	**	0.6	156.0	50.7	364.2	↑	0.7	143.2	46.5	334.3	↑
西部保健所	21	21.9	93.9	76.6	113.9	↓	23.3	88.6	72.3	107.4	↓
磐田市	7.0	6.9	101.0	70.3	140.4	↑	7.3	95.4	66.5	132.7	↓
掛川市	4.0	5.0	80.0	48.8	123.5	↓	5.3	75.4	46.0	116.4	↓
袋井市	2.6	3.1	83.0	44.2	142.0	↓	3.3	79.1	42.1	135.3	↓
御前崎市	2.4	1.5	158.6	81.9	277.1	↑	1.6	150.6	77.7	263.2	↑
菊川市	**	2.0	40.8	11.1	104.5	↓	2.1	37.8	10.3	96.9	▽
森町	**	1.1	110.7	40.6	241.1	↑	1.1	104.6	38.4	227.7	↑
湖西市	2.6	2.3	112.2	59.7	191.8	↑	2.5	105.1	55.9	179.8	↑
浜松市	38	34.2	110.5	95.3	127.5	↑	36.1	104.6	90.2	120.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	74.2	-	-	-	-	77.6	95.7	86.2	105.9	↓
賀茂保健所	2.0	2.0	102.0	48.8	187.6	↑	2.0	98.1	47.0	180.5	↓
下田市	**	0.6	161.3	52.4	376.5	↑	0.6	154.5	50.2	360.7	↑
東伊豆町	**	0.4	279.6	90.8	652.6	↑	0.4	266.7	86.6	622.4	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.9	102.6	57.4	169.2	↑	3.1	95.3	53.3	157.2	↓
熱海市	**	1.2	85.4	27.7	199.3	↓	1.2	81.7	26.5	190.6	↓
伊東市	2.0	1.8	114.1	54.6	209.9	↑	1.8	108.5	51.9	199.5	↑
東部保健所	13	10.9	123.3	95.5	156.6	↑	11.4	117.7	91.2	149.4	↑
沼津市	4.6	4.0	114.0	72.2	171.1	↑	4.2	108.8	68.9	163.2	↑
三島市	3.0	2.1	145.6	81.5	240.2	↑	2.2	138.6	77.5	228.7	↑
裾野市	**	0.9	113.2	36.7	264.1	↑	0.9	108.3	35.2	252.7	↑
伊豆市	**	0.9	208.1	95.2	395.2	↑	0.9	200.0	91.4	379.8	↑
伊豆の国市	**	1.0	115.1	42.2	250.7	↑	1.1	110.0	40.4	239.5	↑
函南町	**	0.8	52.5	6.4	189.7	↓	0.8	50.0	6.1	180.8	↓
清水町	**	0.6	142.4	38.8	364.6	↑	0.6	135.7	37.0	347.5	↑
長泉町	**	0.7	90.9	18.7	265.7	↓	0.7	86.7	17.9	253.5	↓
御殿場保健所	3.0	1.9	155.7	87.1	256.8	↑	2.0	148.9	83.3	245.6	↑
御殿場市	2.0	1.5	130.2	62.3	239.4	↑	1.6	124.3	59.5	228.6	↑
小山町	**	0.4	255.7	83.0	596.8	↑	0.4	246.4	80.0	575.1	↑
富士保健所	6.0	7.1	85.0	57.3	121.3	↓	7.4	81.1	54.7	115.8	↓
富士宮市	2.4	2.5	96.0	49.5	167.7	↓	2.6	91.8	47.4	160.4	↓
富士市	3.6	4.6	78.9	46.7	124.7	↓	4.8	75.3	44.6	119.0	↓
静岡市	11	14.4	79.4	60.1	102.9	↓	15.0	75.9	57.4	98.3	▽
中部保健所	9.4	9.5	98.7	72.5	131.2	↓	10.0	94.5	69.4	125.6	↓
島田市	**	2.2	74.0	31.9	145.8	↓	2.3	71.1	30.7	140.1	↓
焼津市	3.4	2.7	125.4	73.0	200.8	↑	2.8	119.6	69.6	191.4	↑
藤枝市	2.0	2.8	70.8	33.9	130.2	↓	3.0	67.6	32.4	124.4	↓
牧之原市	**	1.0	135.0	54.3	278.3	↑	1.1	130.1	52.3	268.1	↑
吉田町	**	0.5	115.3	23.8	337.0	↑	0.5	109.9	22.7	321.3	↑
川根本町	**	0.3	148.4	18.0	536.0	↑	0.3	144.2	17.4	520.9	↑
西部保健所	9.0	10.1	89.5	65.3	119.8	↓	10.5	86.1	62.8	115.2	↓
磐田市	2.4	3.2	75.0	38.7	131.1	↓	3.3	72.0	37.2	125.8	↓
掛川市	**	2.3	70.5	30.4	139.0	↓	2.4	67.9	29.3	133.9	↓
袋井市	**	1.5	109.9	47.4	216.6	↑	1.5	105.6	45.6	208.2	↑
御前崎市	**	0.7	29.7	0.8	165.7	↓	0.7	28.6	0.7	159.3	↓
菊川市	**	0.9	88.5	24.1	226.5	↓	0.9	85.2	23.2	218.2	↓
森町	**	0.5	128.9	26.6	376.7	↑	0.5	125.1	25.8	365.5	↑
湖西市	**	1.1	165.4	75.6	314.2	↑	1.1	158.2	72.3	300.4	↑
浜松市	17	15.5	109.6	87.5	135.5	↑	16.2	104.9	83.8	129.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	32.8	-	-	-	-	36.6	89.7	76.5	104.5	↓
賀茂保健所	**	0.8	48.3	5.8	174.5	↓	0.9	42.9	5.2	155.0	↓
下田市	**	0.3	76.5	1.9	426.4	↓	0.3	67.1	1.7	374.0	↓
東伊豆町	**	0.2	130.9	3.3	729.1	↑	0.2	114.9	2.9	640.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	100.6	36.9	219.1	↑	1.5	82.4	30.2	179.5	↓
熱海市	**	0.5	43.8	1.1	244.3	↓	0.6	35.7	0.9	199.2	↓
伊東市	**	0.7	135.8	44.1	317.0	↑	0.9	115.7	37.6	269.9	↑
東部保健所	3.6	4.8	75.0	44.4	118.5	↓	5.4	66.5	39.4	105.1	↓
沼津市	**	1.8	91.2	39.4	179.8	↓	2.0	79.9	34.5	157.6	↓
三島市	**	0.9	21.6	0.5	120.3	↓	1.0	19.2	0.5	107.1	↓
裾野市	**	0.4	48.1	1.2	267.8	↓	0.4	44.7	1.1	249.3	↓
伊豆市	**	0.4	111.4	13.5	402.4	↑	0.4	97.8	11.8	353.4	↓
伊豆の国市	**	0.4	134.3	27.7	392.5	↑	0.5	117.2	24.2	342.5	↑
函南町	**	0.3	58.9	1.5	328.2	↓	0.4	52.4	1.3	291.7	↓
清水町	**	0.3	79.6	2.0	443.6	↓	0.3	70.4	1.8	392.5	↓
長泉町	**	0.3	64.7	1.6	360.3	↓	0.3	59.6	1.5	331.9	↓
御殿場保健所	**	0.9	183.5	79.2	361.7	↑	1.0	167.6	72.4	330.4	↑
御殿場市	**	0.7	171.6	63.0	373.6	↑	0.8	157.1	57.6	342.0	↑
小山町	**	0.2	231.5	28.0	836.4	↑	0.2	209.9	25.4	758.2	↑
富士保健所	2.8	3.1	89.4	48.8	149.9	↓	3.5	79.2	43.2	132.8	↓
富士宮市	**	1.1	109.4	40.1	238.1	↑	1.2	96.5	35.4	210.0	↓
富士市	**	2.0	78.6	33.9	154.9	↓	2.3	69.8	30.1	137.5	↓
静岡市	5.8	6.3	92.7	62.1	133.1	↓	7.1	81.8	54.7	117.4	↓
中部保健所	6.0	4.2	141.4	95.4	201.8	↑	4.7	128.2	86.5	183.1	↑
島田市	**	0.9	105.6	34.3	246.6	↑	1.0	95.9	31.1	223.7	↓
焼津市	2.2	1.2	180.5	90.0	322.9	↑	1.4	162.4	81.0	290.6	↑
藤枝市	**	1.3	92.4	33.9	201.2	↓	1.4	85.3	31.3	185.7	↓
牧之原市	**	0.4	228.3	74.1	532.7	↑	0.5	202.7	65.8	473.0	↑
吉田町	**	0.2	175.9	21.3	635.6	↑	0.3	154.9	18.7	559.8	↑
川根本町	**	0.1	174.4	4.4	971.8	↑	0.1	163.6	4.1	911.4	↑
西部保健所	4.4	4.5	97.0	60.8	146.9	↓	4.9	89.4	56.0	135.3	↓
磐田市	**	1.5	55.0	15.0	141.0	↓	1.6	50.7	13.8	130.0	↓
掛川市	**	1.0	79.0	21.5	202.3	↓	1.1	72.6	19.8	186.0	↓
袋井市	**	0.7	121.3	33.0	310.7	↑	0.7	111.0	30.2	284.3	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	194.2	52.9	497.3	↑	0.4	182.1	49.6	466.4	↑
森町	**	0.2	201.0	24.3	726.3	↑	0.2	183.8	22.2	664.1	↑
湖西市	**	0.5	159.7	43.5	409.0	↑	0.5	147.7	40.2	378.2	↑
浜松市	7.0	6.9	100.9	70.3	140.4	↑	7.6	91.9	64.0	127.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	41	41.4	-	-	-	-	41.0	101.0	87.7	115.8	↑
賀茂保健所	**	1.1	141.2	61.0	278.4	↑	1.1	144.7	62.5	285.2	↑
下田市	**	0.4	223.1	60.8	571.5	↑	0.3	229.2	62.4	586.9	↑
東伊豆町	**	0.2	390.6	106.4	1000.4	▲	0.2	398.2	108.5	1019.9	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.7	104.0	47.5	197.4	↑	1.7	106.3	48.6	201.9	↑
熱海市	**	0.7	111.9	30.5	286.6	↑	0.7	120.3	32.8	308.2	↑
伊東市	**	1.0	98.4	31.9	229.6	↓	1.0	102.2	33.2	238.4	↑
東部保健所	9.8	6.1	161.5	119.5	213.6	▲	6.0	164.0	121.3	216.8	▲
沼津市	3.0	2.3	131.5	73.6	217.0	↑	2.2	134.7	75.3	222.1	↑
三島市	2.8	1.1	247.0	134.9	414.4	▲	1.1	249.2	136.1	418.1	▲
裾野市	**	0.5	171.1	46.6	438.2	↑	0.5	167.8	45.7	429.7	↑
伊豆市	**	0.5	276.8	111.3	570.5	▲	0.5	285.1	114.6	587.6	▲
伊豆の国市	**	0.6	100.8	20.8	294.6	↑	0.6	103.7	21.4	303.1	↑
函南町	**	0.4	47.4	1.2	264.0	↓	0.4	47.9	1.2	267.0	↓
清水町	**	0.3	193.1	39.8	564.5	↑	0.3	196.3	40.5	573.9	↑
長泉町	**	0.4	114.1	13.8	412.1	↑	0.4	112.3	13.6	405.8	↑
御殿場保健所	**	1.1	132.7	53.3	273.4	↑	1.1	132.0	53.1	272.1	↑
御殿場市	**	0.8	95.6	26.0	244.8	↓	0.8	94.6	25.8	242.4	↓
小山町	**	0.2	274.9	56.7	803.5	↑	0.2	278.7	57.4	814.7	↑
富士保健所	3.2	3.9	81.4	46.5	132.3	↓	3.9	82.9	47.4	134.6	↓
富士宮市	**	1.4	85.5	31.4	186.2	↓	1.4	87.6	32.2	190.8	↓
富士市	2.0	2.5	79.2	37.9	145.6	↓	2.5	80.3	38.4	147.7	↓
静岡市	5.6	8.1	69.1	45.9	99.9	▽	7.9	70.6	46.9	102.0	↓
中部保健所	3.4	5.3	64.4	37.5	103.1	↓	5.3	64.5	37.5	103.2	↓
島田市	**	1.2	49.3	10.2	144.1	↓	1.2	49.7	10.2	145.2	↓
焼津市	**	1.5	80.4	29.5	175.1	↓	1.5	80.6	29.6	175.4	↓
藤枝市	**	1.5	52.4	14.3	134.1	↓	1.6	51.6	14.1	132.1	↓
牧之原市	**	0.6	66.8	8.1	241.4	↓	0.6	68.6	8.3	248.0	↓
吉田町	**	0.3	68.2	1.7	380.2	↓	0.3	69.5	1.8	387.4	↓
川根本町	**	0.2	129.1	3.3	719.3	↑	0.2	128.9	3.3	718.3	↑
西部保健所	4.6	5.5	83.3	52.8	125.1	↓	5.5	83.1	52.7	124.7	↓
磐田市	**	1.7	91.7	39.6	180.7	↓	1.8	91.1	39.3	179.7	↓
掛川市	**	1.3	63.7	17.3	163.1	↓	1.3	63.8	17.4	163.4	↓
袋井市	**	0.8	100.5	27.4	257.3	↑	0.8	100.7	27.4	258.0	↑
御前崎市	**	0.4	53.1	1.3	296.1	↓	0.4	53.5	1.4	298.0	↓
菊川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	75.0	1.9	417.9	↓	0.3	76.3	1.9	425.1	↓
湖西市	**	0.6	170.3	55.3	397.6	↑	0.6	167.7	54.5	391.5	↑
浜松市	10	8.6	116.6	86.5	153.7	↑	8.6	116.5	86.4	153.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	280	280.2	-	-	-	-	284.6	98.5	93.4	103.8	↓
賀茂保健所	7.8	7.7	100.7	71.6	137.6	↑	7.9	98.6	70.1	134.8	↓
下田市	3.0	2.4	123.7	69.2	204.1	↑	2.5	120.7	67.5	199.0	↑
東伊豆町	**	1.4	84.7	31.1	184.3	↓	1.4	83.3	30.6	181.4	↓
河津町	**	0.8	119.6	38.8	279.2	↑	0.8	118.2	38.4	275.9	↑
南伊豆町	**	1.1	148.0	63.9	291.6	↑	1.1	144.5	62.4	284.9	↑
松崎町	**	0.9	23.4	0.6	130.2	↓	0.9	22.8	0.6	127.1	↓
西伊豆町	**	1.1	70.6	19.2	180.7	↓	1.2	69.4	18.9	177.7	↓
熱海保健所	15	11.4	131.6	103.5	164.9	▲	12.1	123.6	97.2	154.9	↑
熱海市	6.2	4.6	135.2	91.8	191.8	↑	4.8	129.6	88.0	184.0	↑
伊東市	8.8	6.8	129.1	93.8	173.4	↑	7.0	126.0	91.5	169.1	↑
東部保健所	45	40.8	110.3	96.4	125.7	↑	41.5	108.4	94.7	123.6	↑
沼津市	16	15.2	105.3	83.5	131.0	↑	15.5	103.1	81.7	128.3	↑
三島市	10	7.7	135.5	101.2	177.8	▲	7.8	134.0	100.1	175.8	▲
裾野市	2.4	3.2	73.9	38.2	129.1	↓	3.3	73.8	38.1	128.9	↓
伊豆市	4.0	3.4	118.0	72.0	182.2	↑	3.5	114.4	69.9	176.8	↑
伊豆の国市	4.2	4.0	106.2	65.7	162.4	↑	4.1	103.6	64.1	158.4	↑
函南町	3.4	2.9	118.7	69.1	190.0	↑	2.9	116.9	68.0	187.1	↑
清水町	2.2	2.1	106.6	53.1	190.7	↑	2.1	105.0	52.3	187.9	↑
長泉町	2.4	2.4	99.8	51.5	174.4	↓	2.4	99.7	51.4	174.1	↓
御殿場保健所	7.8	7.2	108.2	76.9	147.9	↑	7.3	107.1	76.2	146.5	↑
御殿場市	6.4	5.7	111.5	76.3	157.4	↑	5.8	110.6	75.6	156.1	↑
小山町	**	1.5	95.4	38.3	196.5	↓	1.5	93.8	37.7	193.4	↓
富士保健所	34	26.1	130.1	111.3	151.2	▲	26.6	127.7	109.3	148.5	▲
富士宮市	15	9.3	159.9	125.6	200.8	▲	9.5	156.5	122.9	196.4	▲
富士市	19	16.9	113.7	92.1	138.9	↑	17.2	111.9	90.6	136.7	↑
静岡市	46	54.2	85.6	75.0	97.4	▽	55.3	84.0	73.5	95.5	▽
中部保健所	30	36.3	83.9	71.1	98.3	▽	36.7	82.9	70.3	97.2	▽
島田市	6.2	8.3	74.7	50.7	106.0	↓	8.4	73.5	49.9	104.3	↓
焼津市	7.6	10.2	74.3	52.6	102.0	↓	10.3	73.6	52.1	101.1	↓
藤枝市	9.8	10.7	91.4	67.6	120.9	↓	10.7	91.2	67.5	120.6	↓
牧之原市	4.0	4.0	100.8	61.5	155.7	↑	4.1	98.3	60.0	151.8	↓
吉田町	**	1.9	72.6	29.2	149.7	↓	2.0	71.0	28.5	146.3	↓
川根本町	**	1.1	126.2	50.7	260.1	↑	1.1	125.3	50.4	258.3	↑
西部保健所	32	37.7	84.8	72.2	99.0	▽	38.1	83.9	71.4	97.9	▽
磐田市	10	12.0	85.0	63.2	111.7	↓	12.1	84.2	62.7	110.7	↓
掛川市	7.0	8.5	82.1	57.1	114.1	↓	8.6	80.9	56.4	112.6	↓
袋井市	3.6	5.3	67.5	40.0	106.8	↓	5.4	66.7	39.5	105.4	↓
御前崎市	4.0	2.6	156.6	95.6	241.9	↑	2.6	154.2	94.1	238.1	↑
菊川市	2.8	3.4	81.9	44.7	137.4	↓	3.4	81.3	44.4	136.5	↓
森町	**	1.8	99.7	45.6	189.3	↓	1.8	97.7	44.7	185.6	↓
湖西市	2.6	4.1	63.6	33.8	108.8	↓	4.1	63.4	33.7	108.4	↓
浜松市	62	58.7	105.2	93.8	117.6	↑	59.4	104.0	92.7	116.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	157	156.6	-	-	-	-	153.6	101.9	94.9	109.3	↑
賀茂保健所	4.8	4.3	112.8	72.3	167.9	↑	4.2	114.5	73.4	170.4	↑
下田市	2.2	1.3	166.2	82.8	297.4	↑	1.3	166.4	82.9	297.7	↑
東伊豆町	**	0.8	126.7	41.1	295.8	↑	0.8	128.9	41.8	300.8	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	171.5	55.7	400.3	↑	0.6	173.1	56.2	403.9	↑
松崎町	**	0.5	43.3	1.1	241.5	↓	0.5	43.2	1.1	240.5	↓
西伊豆町	**	0.6	63.9	7.7	230.8	↓	0.6	66.0	8.0	238.5	↓
熱海保健所	7.8	6.1	127.9	91.0	174.9	↑	6.5	119.6	85.0	163.5	↑
熱海市	3.4	2.4	143.0	83.3	229.0	↑	2.5	133.5	77.7	213.8	↑
伊東市	4.4	3.7	118.3	74.1	179.1	↑	3.8	115.6	72.4	175.0	↑
東部保健所	25	22.8	108.0	89.8	128.9	↑	22.6	108.8	90.4	129.8	↑
沼津市	8.8	8.4	105.0	76.3	141.0	↑	8.4	104.3	75.8	140.1	↑
三島市	6.8	4.4	156.2	108.2	218.3	▲	4.3	158.4	109.7	221.4	▲
裾野市	**	1.9	53.0	17.2	123.6	↓	1.8	55.7	18.1	130.0	↓
伊豆市	**	1.8	99.0	45.2	187.9	↓	1.8	98.8	45.2	187.7	↓
伊豆の国市	2.2	2.2	101.9	50.8	182.3	↑	2.2	100.9	50.3	180.6	↑
函南町	**	1.6	111.9	51.1	212.4	↑	1.6	112.6	51.5	213.8	↑
清水町	**	1.2	69.1	18.8	176.9	↓	1.2	69.1	18.8	176.9	↓
長泉町	**	1.4	99.8	40.1	205.6	↓	1.3	105.1	42.3	216.6	↑
御殿場保健所	4.6	4.1	112.8	71.5	169.2	↑	3.9	117.2	74.3	175.9	↑
御殿場市	3.8	3.3	116.5	70.1	182.0	↑	3.1	121.8	73.3	190.2	↑
小山町	**	0.8	97.7	26.6	250.2	↓	0.8	99.7	27.1	255.2	↓
富士保健所	18	14.5	125.1	100.8	153.6	▲	14.6	124.9	100.6	153.4	▲
富士宮市	8.8	5.1	172.7	125.5	231.8	▲	5.1	171.0	124.2	229.5	▲
富士市	9.4	9.4	99.5	73.1	132.3	↓	9.4	99.8	73.3	132.7	↓
静岡市	27	30.0	89.4	74.9	105.9	↓	29.9	89.6	75.0	106.1	↓
中部保健所	20	20.4	96.8	78.7	117.9	↓	19.7	100.3	81.5	122.1	↑
島田市	4.2	4.6	91.1	56.3	139.2	↓	4.5	93.9	58.1	143.5	↓
焼津市	5.0	5.8	86.1	55.7	127.0	↓	5.6	88.6	57.3	130.8	↓
藤枝市	7.0	6.2	112.8	78.5	156.8	↑	5.9	119.4	83.2	166.1	↑
牧之原市	2.2	2.1	102.9	51.3	184.1	↑	2.1	103.5	51.6	185.3	↑
吉田町	**	1.1	75.9	20.7	194.4	↓	1.1	75.6	20.6	193.7	↓
川根本町	**	0.6	96.2	19.8	281.2	↓	0.6	104.5	21.5	305.4	↑
西部保健所	16	21.3	75.1	59.5	93.4	▽	20.4	78.4	62.1	97.5	▽
磐田市	4.8	6.8	70.4	45.1	104.7	↓	6.5	73.4	47.0	109.3	↓
掛川市	3.8	4.8	79.4	47.8	124.0	↓	4.6	82.7	49.8	129.2	↓
袋井市	**	3.0	60.1	27.5	114.1	↓	2.9	61.9	28.3	117.6	↓
御前崎市	**	1.4	127.0	58.1	241.1	↑	1.4	130.9	59.8	248.6	↑
菊川市	2.0	2.0	102.5	49.1	188.5	↑	1.8	109.5	52.4	201.3	↑
森町	**	1.0	80.9	22.0	207.2	↓	1.0	83.6	22.8	214.2	↓
湖西市	**	2.4	42.4	13.8	99.1	▽	2.2	44.9	14.6	104.9	↓
浜松市	34	33.1	102.7	87.8	119.3	↑	31.9	106.6	91.2	123.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	124	123.6	-	-	-	-	131.0	94.4	87.1	102.1	↓
賀茂保健所	3.0	3.5	85.9	48.0	141.6	↓	3.7	80.7	45.1	133.1	↓
下田市	**	1.1	72.7	19.8	186.2	↓	1.2	68.7	18.7	176.0	↓
東伊豆町	**	0.6	31.8	0.8	177.4	↓	0.7	30.1	0.8	167.8	↓
河津町	**	0.4	273.6	88.8	638.6	↑	0.4	249.7	81.1	582.9	↑
南伊豆町	**	0.5	120.4	24.8	352.0	↑	0.5	113.4	23.4	331.5	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	78.8	9.5	284.6	↓	0.5	73.1	8.8	264.2	↓
熱海保健所	7.2	5.3	135.7	95.1	187.9	↑	5.6	128.3	89.8	177.6	↑
熱海市	2.8	2.2	126.7	69.2	212.6	↑	2.2	125.1	68.3	209.9	↑
伊東市	4.4	3.1	142.2	89.1	215.3	↑	3.2	138.4	86.7	209.6	↑
東部保健所	20	18.0	113.1	92.3	137.3	↑	18.9	108.0	88.1	131.1	↑
沼津市	7.2	6.8	105.5	73.9	146.1	↑	7.1	101.6	71.1	140.6	↑
三島市	3.6	3.3	108.4	64.2	171.4	↑	3.5	103.9	61.5	164.2	↑
裾野市	**	1.4	103.1	41.4	212.4	↑	1.5	96.1	38.6	198.0	↓
伊豆市	2.2	1.6	140.0	69.8	250.5	↑	1.7	131.4	65.5	235.2	↑
伊豆の国市	2.0	1.8	111.4	53.3	204.9	↑	1.9	106.7	51.1	196.3	↑
函南町	**	1.3	127.4	55.0	251.1	↑	1.3	122.1	52.7	240.6	↑
清水町	**	0.9	154.5	62.1	318.5	↑	0.9	149.4	60.1	307.9	↑
長泉町	**	1.0	99.9	32.4	233.1	↓	1.1	92.9	30.2	216.9	↓
御殿場保健所	3.2	3.1	102.3	58.4	166.1	↑	3.4	95.3	54.5	154.8	↓
御殿場市	2.6	2.5	104.9	55.8	179.3	↑	2.7	97.5	51.9	166.7	↓
小山町	**	0.6	92.4	19.0	270.0	↓	0.7	87.0	17.9	254.4	↓
富士保健所	16	11.6	136.3	107.9	169.9	▲	12.0	131.1	103.8	163.4	▲
富士宮市	6.0	4.2	144.3	97.3	206.0	↑	4.3	139.2	93.9	198.7	↑
富士市	9.8	7.4	131.8	97.5	174.3	↑	7.7	126.7	93.7	167.4	↑
静岡市	20	24.2	81.0	65.7	98.7	▽	25.3	77.4	62.8	94.3	▽
中部保健所	11	15.8	67.1	50.2	87.7	▽	16.9	62.6	46.9	81.9	▽
島田市	2.0	3.7	54.2	25.9	99.6	▽	4.0	50.4	24.1	92.8	▽
焼津市	2.6	4.4	58.9	31.3	100.7	↓	4.7	55.6	29.6	95.1	▽
藤枝市	2.8	4.5	62.1	33.9	104.2	↓	4.9	57.4	31.3	96.2	▽
牧之原市	**	1.8	98.4	45.0	186.8	↓	1.9	92.5	42.3	175.7	↓
吉田町	**	0.9	68.7	14.2	200.7	↓	0.9	65.6	13.5	191.7	↓
川根本町	**	0.5	164.6	44.8	421.6	↑	0.5	147.3	40.1	377.3	↑
西部保健所	16	16.4	97.4	77.3	121.3	↓	17.7	90.3	71.6	112.4	↓
磐田市	5.4	5.2	104.1	68.6	151.5	↑	5.6	96.8	63.8	140.8	↓
掛川市	3.2	3.7	85.4	48.8	138.8	↓	4.1	78.9	45.1	128.2	↓
袋井市	**	2.3	77.1	35.3	146.4	↓	2.5	72.2	33.0	137.1	↓
御前崎市	2.2	1.1	193.6	96.5	346.4	↑	1.2	180.4	90.0	322.9	↑
菊川市	**	1.5	54.5	14.8	139.6	↓	1.6	49.5	13.5	126.8	↓
森町	**	0.8	122.4	39.7	285.6	↑	0.9	113.0	36.7	263.7	↑
湖西市	**	1.7	92.4	39.9	182.2	↓	1.9	85.2	36.8	168.0	↓
浜松市	28	25.6	108.5	91.2	128.1	↑	27.5	100.9	84.8	119.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	132	132.4	-	-	-	-	132.4	100.0	92.5	107.9	↓
賀茂保健所	4.2	3.7	114.7	71.0	175.4	↑	3.7	114.7	71.0	175.3	↑
下田市	**	1.2	86.7	28.1	202.3	↓	1.2	86.7	28.2	202.4	↓
東伊豆町	**	0.7	211.3	85.0	435.6	↑	0.7	210.3	84.5	433.3	↑
河津町	**	0.4	151.9	31.3	444.1	↑	0.4	152.6	31.5	446.1	↑
南伊豆町	**	0.5	156.6	42.7	401.1	↑	0.5	156.0	42.5	399.5	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	74.7	9.0	270.0	↓	0.5	75.0	9.1	271.1	↓
熱海保健所	4.6	5.4	85.2	54.0	127.8	↓	5.6	82.0	52.0	123.0	↓
熱海市	**	2.2	82.1	37.5	155.9	↓	2.2	81.4	37.2	154.6	↓
伊東市	2.8	3.2	87.3	47.7	146.4	↓	3.2	86.8	47.4	145.6	↓
東部保健所	22	19.3	115.3	94.8	138.8	↑	19.3	115.2	94.7	138.7	↑
沼津市	8.0	7.2	111.4	79.5	151.6	↑	7.2	111.0	79.3	151.2	↑
三島市	4.4	3.6	122.1	76.5	184.8	↑	3.6	122.5	76.7	185.4	↑
裾野市	**	1.5	65.8	21.4	153.7	↓	1.5	66.0	21.4	154.0	↓
伊豆市	2.6	1.6	160.6	85.4	274.7	↑	1.6	159.4	84.8	272.6	↑
伊豆の国市	2.2	1.9	117.3	58.5	209.8	↑	1.9	116.6	58.1	208.6	↑
函南町	**	1.3	119.1	51.4	234.8	↑	1.3	118.6	51.2	233.9	↑
清水町	**	1.0	123.1	45.2	268.0	↑	1.0	123.5	45.3	268.8	↑
長泉町	**	1.1	105.5	38.7	229.6	↑	1.1	106.8	39.2	232.5	↑
御殿場保健所	4.4	3.4	129.1	80.9	195.5	↑	3.4	129.4	81.0	195.9	↑
御殿場市	3.8	2.7	140.2	84.3	218.9	↑	2.7	140.3	84.4	219.1	↑
小山町	**	0.7	86.1	17.7	251.7	↓	0.7	86.6	17.9	253.2	↓
富士保健所	13	12.3	108.7	84.2	138.0	↑	12.4	108.3	83.9	137.6	↑
富士宮市	6.2	4.4	141.7	96.2	201.1	↑	4.4	140.9	95.7	200.0	↑
富士市	7.2	8.0	90.5	63.4	125.3	↓	8.0	90.3	63.2	125.0	↓
静岡市	25	25.6	96.0	79.8	114.6	↓	25.7	95.8	79.6	114.3	↓
中部保健所	16	17.1	93.6	74.2	116.5	↓	17.1	93.8	74.4	116.8	↓
島田市	3.4	3.9	86.5	50.3	138.4	↓	3.9	86.4	50.3	138.4	↓
焼津市	4.0	4.8	83.4	50.9	128.7	↓	4.8	83.5	51.0	129.0	↓
藤枝市	5.0	5.0	99.5	64.4	146.9	↓	5.0	100.2	64.8	148.0	↑
牧之原市	2.8	1.9	148.0	80.9	248.4	↑	1.9	147.2	80.4	246.9	↑
吉田町	**	0.9	65.5	13.5	191.5	↓	0.9	65.1	13.4	190.2	↓
川根本町	**	0.5	38.2	1.0	212.9	↓	0.5	38.6	1.0	215.4	↓
西部保健所	19	17.8	106.5	86.2	130.2	↑	17.8	106.7	86.3	130.4	↑
磐田市	8.0	5.7	141.4	101.0	192.6	▲	5.7	141.6	101.1	192.8	▲
掛川市	2.8	4.1	69.1	37.8	116.0	↓	4.0	69.3	37.8	116.3	↓
袋井市	**	2.5	71.4	32.6	135.5	↓	2.5	71.2	32.5	135.2	↓
御前崎市	**	1.2	148.9	68.1	282.7	↑	1.2	148.7	68.0	282.4	↑
菊川市	**	1.6	61.7	20.0	143.9	↓	1.6	62.1	20.2	144.9	↓
森町	**	0.9	116.5	37.8	271.9	↑	0.9	116.6	37.9	272.1	↑
湖西市	2.6	1.9	135.3	72.0	231.4	↑	1.9	135.9	72.3	232.5	↑
浜松市	24	27.8	86.3	71.6	103.2	↓	27.7	86.6	71.8	103.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	60.0	-	-	-	-	57.9	103.7	92.3	116.1	↑
賀茂保健所	2.8	1.6	171.0	93.4	286.9	↑	1.6	179.6	98.1	301.3	↑
下田市	**	0.5	116.9	24.1	341.8	↑	0.5	121.7	25.1	355.6	↑
東伊豆町	**	0.3	407.2	149.4	886.6	▲	0.3	416.7	152.9	907.2	▲
河津町	**	0.2	330.1	68.0	965.0	↑	0.2	360.7	74.3	1054.2	↑
南伊豆町	**	0.2	88.4	2.2	492.7	↓	0.2	92.9	2.4	517.8	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	82.2	2.1	457.7	↓	0.2	89.0	2.3	496.1	↓
熱海保健所	2.2	2.3	95.5	47.6	170.8	↓	2.4	90.9	45.3	162.6	↓
熱海市	**	0.9	65.6	13.5	191.9	↓	0.9	63.6	13.1	185.9	↓
伊東市	**	1.4	115.1	49.7	226.8	↑	1.4	113.2	48.9	223.1	↑
東部保健所	10	8.6	118.0	87.9	155.2	↑	8.5	119.9	89.3	157.7	↑
沼津市	3.8	3.2	119.4	71.9	186.5	↑	3.2	120.0	72.2	187.4	↑
三島市	2.0	1.6	121.8	58.3	224.0	↑	1.6	124.0	59.3	228.0	↑
裾野市	**	0.7	28.1	0.7	156.3	↓	0.7	29.4	0.7	163.8	↓
伊豆市	**	0.7	226.9	97.9	447.2	↑	0.7	234.4	101.2	462.0	▲
伊豆の国市	**	0.8	73.2	15.1	214.0	↓	0.8	73.2	15.1	214.0	↓
函南町	**	0.6	133.6	36.4	342.2	↑	0.6	133.5	36.4	341.8	↑
清水町	**	0.4	91.1	11.0	329.3	↓	0.4	91.5	11.1	330.8	↓
長泉町	**	0.5	147.8	40.2	378.4	↑	0.5	157.8	43.0	404.1	↑
御殿場保健所	**	1.6	101.6	43.9	200.2	↑	1.5	107.5	46.4	211.9	↑
御殿場市	**	1.3	127.3	55.0	250.9	↑	1.2	134.9	58.2	265.9	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.6	5.5	138.1	97.7	189.5	↑	5.5	138.3	97.9	189.9	↑
富士宮市	3.0	1.9	155.4	86.9	256.4	↑	1.9	154.5	86.4	254.9	↑
富士市	4.6	3.6	128.7	81.6	193.1	↑	3.6	129.5	82.1	194.3	↑
静岡市	9.6	11.4	83.9	61.9	111.3	↓	11.3	85.3	62.9	113.1	↓
中部保健所	5.8	7.9	73.9	49.5	106.1	↓	7.4	78.0	52.3	112.1	↓
島田市	**	1.8	44.7	12.2	114.5	↓	1.7	47.5	12.9	121.6	↓
焼津市	2.0	2.2	90.7	43.4	166.9	↓	2.1	94.2	45.1	173.3	↓
藤枝市	**	2.4	75.9	34.7	144.2	↓	2.2	81.6	37.3	154.9	↓
牧之原市	**	0.8	119.8	38.9	279.6	↑	0.8	124.6	40.5	290.8	↑
吉田町	**	0.4	49.8	1.3	277.6	↓	0.4	49.8	1.3	277.5	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	8.2	126.2	94.2	165.4	↑	7.7	134.4	100.4	176.3	▲
磐田市	4.4	2.6	168.2	105.4	254.7	▲	2.5	178.0	111.5	269.5	▲
掛川市	**	1.9	96.5	44.1	183.2	↓	1.7	103.3	47.2	196.3	↑
袋井市	**	1.2	69.3	18.9	177.4	↓	1.1	72.2	19.7	184.9	↓
御前崎市	**	0.5	218.6	80.2	476.0	↑	0.5	230.8	84.7	502.5	↑
菊川市	**	0.8	26.2	0.7	145.7	↓	0.7	28.8	0.7	160.6	↓
森町	**	0.4	102.1	12.4	368.9	↑	0.4	111.2	13.5	401.9	↑
湖西市	**	0.9	177.4	76.6	349.7	↑	0.8	190.0	82.0	374.5	↑
浜松市	9.8	12.8	76.5	56.6	101.2	↓	12.1	81.3	60.2	107.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	72.4	-	-	-	-	74.5	97.1	87.4	107.7	↓
賀茂保健所	**	2.0	69.2	27.8	142.6	↓	2.1	66.6	26.8	137.2	↓
下田市	**	0.6	62.4	7.6	225.5	↓	0.7	60.6	7.3	218.9	↓
東伊豆町	**	0.4	54.4	1.4	303.0	↓	0.4	52.9	1.3	294.9	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	210.8	43.4	616.1	↑	0.3	201.6	41.5	589.2	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	68.6	1.7	382.0	↓	0.3	64.8	1.6	361.3	↓
熱海保健所	2.4	3.1	77.5	40.0	135.4	↓	3.2	75.2	38.8	131.4	↓
熱海市	**	1.3	93.9	34.5	204.4	↓	1.3	94.6	34.7	206.1	↓
伊東市	**	1.8	66.0	24.2	143.7	↓	1.8	66.2	24.3	144.0	↓
東部保健所	12	10.6	113.0	86.2	145.5	↑	10.8	111.4	85.0	143.4	↑
沼津市	4.2	4.0	104.9	64.9	160.4	↑	4.0	104.0	64.4	159.0	↑
三島市	2.4	2.0	122.3	63.1	213.7	↑	2.0	121.2	62.6	211.8	↑
裾野市	**	0.8	99.3	27.0	254.3	↓	0.8	95.8	26.1	245.5	↓
伊豆市	**	0.9	109.5	35.5	255.5	↑	0.9	105.4	34.2	246.1	↑
伊豆の国市	**	1.1	151.4	65.4	298.4	↑	1.1	149.8	64.7	295.2	↑
函南町	**	0.7	107.5	29.3	275.2	↑	0.7	106.8	29.1	273.5	↑
清水町	**	0.5	149.3	40.7	382.4	↑	0.5	149.5	40.7	383.0	↑
長泉町	**	0.6	67.1	8.1	242.4	↓	0.6	64.9	7.8	234.4	↓
御殿場保健所	2.8	1.8	152.8	83.5	256.4	↑	1.9	146.4	79.9	245.6	↑
御殿場市	2.2	1.5	151.3	75.4	270.7	↑	1.5	144.5	72.0	258.5	↑
小山町	**	0.4	158.5	32.7	463.3	↑	0.4	153.7	31.7	449.1	↑
富士保健所	5.8	6.8	85.0	56.9	122.0	↓	6.9	84.3	56.5	121.1	↓
富士宮市	3.2	2.4	130.8	74.7	212.4	↑	2.5	130.2	74.4	211.4	↑
富士市	2.6	4.4	59.4	31.6	101.5	↓	4.4	58.8	31.3	100.6	↓
静岡市	15	14.2	105.8	83.2	132.6	↑	14.4	104.0	81.8	130.4	↑
中部保健所	10	9.2	110.4	82.2	145.2	↑	9.6	106.0	78.9	139.4	↑
島田市	2.6	2.1	121.3	64.5	207.5	↑	2.2	115.6	61.5	197.7	↑
焼津市	2.0	2.6	77.1	36.9	141.8	↓	2.7	75.0	35.9	138.0	↓
藤枝市	3.2	2.7	120.5	68.8	195.7	↑	2.8	115.0	65.7	186.8	↑
牧之原市	**	1.1	170.4	77.9	323.5	↑	1.1	163.6	74.8	310.7	↑
吉田町	**	0.5	77.8	9.4	281.0	↓	0.5	76.8	9.3	277.5	↓
川根本町	**	0.3	73.2	1.9	407.7	↓	0.3	65.8	1.7	366.4	↓
西部保健所	8.6	9.6	89.6	64.8	120.7	↓	10.1	85.4	61.8	115.0	↓
磐田市	3.6	3.0	118.3	70.1	187.0	↑	3.2	113.3	67.1	179.0	↑
掛川市	**	2.2	45.8	14.9	106.9	↓	2.3	43.5	14.1	101.5	↓
袋井市	**	1.4	73.1	23.7	170.6	↓	1.4	70.4	22.9	164.3	↓
御前崎市	**	0.7	90.9	18.7	265.6	↓	0.7	86.9	17.9	253.9	↓
菊川市	**	0.9	93.3	25.4	239.1	↓	0.9	87.3	23.8	223.5	↓
森町	**	0.5	128.6	26.5	375.8	↑	0.5	120.4	24.8	352.0	↑
湖西市	**	1.0	98.1	31.9	229.0	↓	1.1	93.4	30.3	218.0	↓
浜松市	14	15.0	94.7	74.0	119.5	↓	15.7	90.6	70.7	114.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	60.8	-	-	-	-	62.9	96.7	86.1	108.2	↓
賀茂保健所	2.0	1.7	115.7	55.4	212.8	↑	1.8	112.5	53.9	206.9	↑
下田市	**	0.5	146.9	40.0	376.2	↑	0.6	143.5	39.1	367.5	↑
東伊豆町	**	0.3	130.4	15.8	471.0	↑	0.3	125.4	15.2	453.0	↑
河津町	**	0.2	214.2	25.9	774.0	↑	0.2	208.8	25.3	754.4	↑
南伊豆町	**	0.2	81.8	2.1	455.7	↓	0.3	79.5	2.0	443.0	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	78.2	2.0	435.8	↓	0.3	76.6	1.9	426.9	↓
熱海保健所	2.0	2.5	79.6	38.1	146.4	↓	2.7	74.2	35.5	136.5	↓
熱海市	**	1.0	96.4	31.3	225.0	↓	1.1	93.3	30.3	217.8	↓
伊東市	**	1.5	67.8	22.0	158.3	↓	1.5	65.3	21.2	152.5	↓
東部保健所	11	8.8	123.1	92.5	160.7	↑	9.1	118.9	89.3	155.1	↑
沼津市	3.8	3.3	115.6	69.5	180.5	↑	3.4	111.5	67.1	174.1	↑
三島市	2.8	1.6	173.3	94.6	290.7	↑	1.7	167.6	91.5	281.2	↑
裾野市	**	0.7	88.7	18.3	259.4	↓	0.7	85.4	17.6	249.5	↓
伊豆市	**	0.8	77.2	15.9	225.6	↓	0.8	75.0	15.4	219.1	↓
伊豆の国市	**	0.9	138.3	50.7	301.0	↑	0.9	133.2	48.9	290.0	↑
函南町	**	0.6	132.5	36.1	339.4	↑	0.6	126.7	34.5	324.4	↑
清水町	**	0.4	92.1	11.1	332.8	↓	0.5	88.6	10.7	320.1	↓
長泉町	**	0.5	118.5	24.4	346.5	↑	0.5	115.6	23.8	337.8	↑
御殿場保健所	3.2	1.6	205.5	117.4	333.7	▲	1.6	198.4	113.3	322.2	▲
御殿場市	3.0	1.2	242.9	135.9	400.7	▲	1.3	233.9	130.8	385.8	▲
小山町	**	0.3	62.0	1.6	345.7	↓	0.3	60.6	1.5	337.7	↓
富士保健所	6.8	5.6	121.8	84.3	170.2	↑	5.8	117.2	81.2	163.8	↑
富士宮市	3.0	2.0	150.4	84.1	248.1	↑	2.1	144.7	80.9	238.7	↑
富士市	3.8	3.6	105.9	63.7	165.4	↑	3.7	101.9	61.3	159.2	↑
静岡市	11	11.7	93.8	70.7	122.1	↓	12.2	90.4	68.1	117.6	↓
中部保健所	6.8	7.9	86.5	59.9	120.9	↓	8.1	83.8	58.0	117.0	↓
島田市	**	1.8	76.2	30.7	157.2	↓	1.9	73.8	29.7	152.1	↓
焼津市	**	2.2	82.9	37.9	157.3	↓	2.2	80.0	36.6	152.0	↓
藤枝市	2.2	2.3	96.5	48.1	172.7	↓	2.3	93.7	46.7	167.7	↓
牧之原市	**	0.9	111.4	36.2	260.0	↑	0.9	107.7	35.0	251.3	↑
吉田町	**	0.4	95.1	11.5	343.5	↓	0.4	91.1	11.0	329.3	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	8.2	99.6	71.4	135.1	↓	8.5	96.5	69.3	130.9	↓
磐田市	3.0	2.6	115.7	64.7	190.9	↑	2.7	111.9	62.6	184.6	↑
掛川市	**	1.9	95.4	43.6	181.2	↓	1.9	92.8	42.4	176.2	↓
袋井市	**	1.1	87.1	28.3	203.3	↓	1.2	83.6	27.1	195.1	↓
御前崎市	**	0.6	141.5	38.5	362.3	↑	0.6	137.2	37.4	351.3	↑
菊川市	**	0.8	52.8	6.4	190.7	↓	0.8	51.7	6.3	186.9	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	136.9	50.2	298.0	↑	0.9	132.9	48.8	289.4	↑
浜松市	10	12.8	78.0	57.9	102.8	↓	13.2	75.7	56.1	99.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	26	26.2	-	-	-	-	24.7	106.1	88.7	125.9	↑
賀茂保健所	**	0.7	161.8	59.4	352.2	↑	0.7	176.6	64.8	384.5	↑
下田市	**	0.2	170.9	20.7	617.6	↑	0.2	186.9	22.6	675.4	↑
東伊豆町	**	0.1	306.7	37.1	1108.3	↑	0.1	323.0	39.1	1166.8	↑
河津町	**	0.1	490.0	59.3	1770.4	↑	0.1	550.6	66.6	1989.4	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	97.3	31.6	227.2	↓	1.0	95.7	31.1	223.3	↓
熱海市	**	0.4	96.0	11.6	347.0	↓	0.4	97.3	11.8	351.6	↓
伊東市	**	0.6	98.2	20.2	287.0	↓	0.6	99.4	20.5	290.6	↓
東部保健所	5.0	3.7	133.7	86.5	197.4	↑	3.6	138.6	89.7	204.6	↑
沼津市	2.0	1.4	144.5	69.2	265.7	↑	1.3	148.3	71.0	272.8	↑
三島市	**	0.7	171.1	62.8	372.5	↑	0.7	177.1	65.0	385.5	↑
裾野市	**	0.3	66.5	1.7	370.7	↓	0.3	70.4	1.8	392.1	↓
伊豆市	**	0.3	61.5	1.6	342.8	↓	0.3	66.8	1.7	372.0	↓
伊豆の国市	**	0.4	111.6	13.5	403.1	↑	0.4	114.1	13.8	412.2	↑
函南町	**	0.3	157.2	19.0	568.0	↑	0.3	158.3	19.1	571.8	↑
清水町	**	0.2	108.7	2.8	605.5	↑	0.2	109.0	2.8	607.6	↑
長泉町	**	0.2	174.1	21.1	628.9	↑	0.2	189.4	22.9	684.2	↑
御殿場保健所	**	0.7	176.2	64.6	383.6	↑	0.6	189.5	69.5	412.6	↑
御殿場市	**	0.5	221.5	81.3	482.1	↑	0.5	238.3	87.4	518.8	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	2.4	151.8	89.9	239.9	↑	2.3	155.2	92.0	245.4	↑
富士宮市	**	0.8	144.0	52.8	313.5	↑	0.8	145.9	53.5	317.5	↑
富士市	2.4	1.5	156.0	80.5	272.5	↑	1.5	160.4	82.8	280.2	↑
静岡市	4.2	5.0	84.6	52.3	129.3	↓	4.8	87.6	54.2	133.9	↓
中部保健所	2.4	3.4	69.8	36.0	121.9	↓	3.2	75.5	39.0	131.9	↓
島田市	**	0.8	25.2	0.6	140.4	↓	0.7	27.4	0.7	152.9	↓
焼津市	**	1.0	84.1	22.9	215.3	↓	0.9	89.1	24.3	228.1	↓
藤枝市	**	1.0	97.2	31.6	226.9	↓	0.9	107.0	34.7	249.8	↑
牧之原市	**	0.4	53.4	1.4	297.7	↓	0.4	57.0	1.4	317.9	↓
吉田町	**	0.2	115.4	2.9	643.2	↑	0.2	116.7	3.0	650.4	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	3.6	116.3	72.0	177.8	↑	3.3	126.9	78.5	194.1	↑
磐田市	**	1.1	105.7	38.8	230.0	↑	1.1	114.1	41.8	248.3	↑
掛川市	**	0.8	145.4	53.3	316.5	↑	0.7	160.2	58.8	348.7	↑
袋井市	**	0.5	121.1	25.0	354.0	↑	0.5	127.8	26.3	373.5	↑
御前崎市	**	0.2	328.9	89.6	842.4	↑	0.2	356.4	97.1	912.8	↑
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	102.0	12.3	368.5	↑	0.4	112.1	13.6	405.0	↑
浜松市	3.4	5.6	60.5	35.2	96.8	▽	5.2	66.0	38.4	105.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	34.6	-	-	-	-	38.2	90.6	77.6	105.1	↓
賀茂保健所	**	1.0	81.1	22.1	207.7	↓	1.1	72.8	19.8	186.5	↓
下田市	**	0.3	128.8	15.6	465.3	↑	0.3	116.4	14.1	420.6	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	142.6	3.6	794.4	↑	0.2	127.6	3.2	710.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	138.8	3.5	773.6	↑	0.2	123.3	3.1	687.2	↑
熱海保健所	**	1.5	67.4	21.9	157.2	↓	1.6	60.6	19.7	141.5	↓
熱海市	**	0.6	96.6	19.9	282.5	↓	0.7	90.8	18.7	265.5	↓
伊東市	**	0.9	46.3	5.6	167.3	↓	0.9	43.1	5.2	155.8	↓
東部保健所	5.8	5.0	115.3	77.2	165.5	↑	5.5	105.9	70.9	152.1	↑
沼津市	**	1.9	94.5	43.2	179.5	↓	2.1	87.4	39.9	165.9	↓
三島市	**	0.9	174.9	75.5	344.8	↑	1.0	161.1	69.5	317.5	↑
裾野市	**	0.4	106.5	12.9	384.8	↑	0.4	95.5	11.6	345.1	↓
伊豆市	**	0.5	88.4	10.7	319.4	↓	0.5	79.9	9.7	288.5	↓
伊豆の国市	**	0.5	157.1	42.8	402.2	↑	0.6	145.4	39.6	372.3	↑
函南町	**	0.3	114.5	13.9	413.8	↑	0.4	105.6	12.8	381.6	↑
清水町	**	0.3	79.9	2.0	445.4	↓	0.3	74.6	1.9	415.7	↓
長泉町	**	0.3	72.4	1.8	403.3	↓	0.3	64.9	1.6	361.8	↓
御殿場保健所	2.0	0.9	228.2	109.3	419.8	▲	1.0	204.2	97.7	375.5	↑
御殿場市	**	0.7	259.7	118.7	493.1	▲	0.8	231.0	105.6	438.7	▲
小山町	**	0.2	109.2	2.8	608.5	↑	0.2	99.8	2.5	555.8	↓
富士保健所	3.2	3.2	99.7	56.9	161.9	↓	3.5	91.9	52.5	149.3	↓
富士宮市	**	1.2	155.1	70.9	294.5	↑	1.3	144.0	65.8	273.4	↑
富士市	**	2.1	68.3	27.5	140.7	↓	2.2	62.7	25.2	129.3	↓
静岡市	6.8	6.8	100.6	69.7	140.6	↑	7.4	92.2	63.8	128.8	↓
中部保健所	4.4	4.4	99.5	62.3	150.6	↓	4.9	89.1	55.8	134.9	↓
島田市	**	1.0	115.1	42.2	250.6	↑	1.2	102.7	37.7	223.5	↑
焼津市	**	1.2	81.9	26.6	191.2	↓	1.4	74.0	24.0	172.7	↓
藤枝市	**	1.3	95.9	35.2	208.8	↓	1.4	85.0	31.2	185.0	↓
牧之原市	**	0.5	152.8	41.6	391.4	↑	0.6	138.4	37.7	354.4	↑
吉田町	**	0.2	80.8	2.0	450.3	↓	0.3	74.7	1.9	416.5	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	4.6	86.5	52.8	133.6	↓	5.2	77.1	47.1	119.1	↓
磐田市	**	1.5	123.6	56.5	234.7	↑	1.6	110.6	50.6	210.0	↑
掛川市	**	1.1	56.5	11.7	165.2	↓	1.2	50.4	10.4	147.3	↓
袋井市	**	0.7	61.3	7.4	221.5	↓	0.7	55.1	6.7	198.9	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	96.0	11.6	346.8	↓	0.5	84.3	10.2	304.4	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	165.1	45.0	422.9	↑	0.5	146.5	39.9	375.3	↑
浜松市	6.6	7.2	91.6	63.1	128.7	↓	8.1	81.9	56.3	115.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	71.6	-	-	-	-	69.5	103.0	92.6	114.2	↑
賀茂保健所	2.2	1.9	113.9	56.8	203.8	↑	1.9	116.7	58.2	208.9	↑
下田市	**	0.6	32.8	0.8	182.9	↓	0.6	33.6	0.8	187.1	↓
東伊豆町	**	0.4	281.2	91.3	656.3	↑	0.3	288.4	93.6	673.1	↑
河津町	**	0.2	96.1	2.4	535.3	↓	0.2	99.3	2.5	553.0	↓
南伊豆町	**	0.3	225.3	46.4	658.6	↑	0.3	229.6	47.3	671.2	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	71.6	1.8	398.8	↓	0.3	73.5	1.9	409.8	↓
熱海保健所	2.6	2.9	90.0	47.9	153.9	↓	2.9	89.2	47.4	152.5	↓
熱海市	**	1.2	69.3	18.9	177.5	↓	1.1	70.2	19.1	179.8	↓
伊東市	**	1.7	103.8	47.5	197.1	↑	1.7	106.1	48.5	201.5	↑
東部保健所	11	10.5	108.7	82.3	140.8	↑	10.2	111.9	84.8	145.0	↑
沼津市	4.2	3.9	107.8	66.7	164.8	↑	3.8	110.7	68.5	169.2	↑
三島市	**	2.0	80.5	34.7	158.6	↓	1.9	83.3	35.9	164.1	↓
裾野市	**	0.8	47.5	5.7	171.5	↓	0.8	49.3	6.0	178.0	↓
伊豆市	2.0	0.8	237.8	113.8	437.3	▲	0.8	240.9	115.3	443.0	▲
伊豆の国市	**	1.0	99.2	32.2	231.5	↓	1.0	101.4	32.9	236.6	↑
函南町	**	0.7	108.2	29.5	277.0	↑	0.7	111.6	30.4	285.8	↑
清水町	**	0.5	148.0	40.3	379.1	↑	0.5	153.8	41.9	393.8	↑
長泉町	**	0.6	95.0	19.6	277.7	↓	0.6	99.3	20.5	290.2	↓
御殿場保健所	**	1.9	64.8	23.8	141.2	↓	1.8	67.1	24.6	146.1	↓
御殿場市	**	1.5	54.2	14.8	138.8	↓	1.4	56.1	15.3	143.7	↓
小山町	**	0.4	106.8	12.9	386.0	↑	0.4	110.3	13.4	398.7	↑
富士保健所	6.6	6.7	97.8	67.3	137.4	↓	6.6	100.5	69.1	141.1	↑
富士宮市	3.2	2.4	134.3	76.7	218.1	↑	2.3	137.6	78.6	223.5	↑
富士市	3.4	4.4	77.9	45.3	124.7	↓	4.2	80.1	46.6	128.3	↓
静岡市	14	13.9	97.9	76.0	124.1	↓	13.5	100.8	78.2	127.7	↑
中部保健所	9.2	9.2	99.7	73.0	133.0	↓	8.9	103.0	75.4	137.4	↑
島田市	2.0	2.1	95.4	45.7	175.4	↓	2.0	98.2	47.0	180.7	↓
焼津市	2.2	2.6	83.8	41.8	149.9	↓	2.5	86.7	43.2	155.1	↓
藤枝市	2.8	2.7	101.9	55.7	171.1	↑	2.6	106.0	57.9	177.9	↑
牧之原市	**	1.0	181.1	82.8	344.0	↑	1.0	184.8	84.5	351.0	↑
吉田町	**	0.5	40.4	1.0	225.1	↓	0.5	41.4	1.0	230.6	↓
川根本町	**	0.3	74.4	1.9	414.8	↓	0.3	76.9	1.9	428.7	↓
西部保健所	11	9.6	112.4	84.5	146.7	↑	9.3	116.0	87.1	151.3	↑
磐田市	5.0	3.1	163.1	105.5	240.8	▲	3.0	168.4	108.9	248.6	▲
掛川市	**	2.2	46.2	15.0	107.9	↓	2.1	47.6	15.5	111.1	↓
袋井市	**	1.4	58.2	15.9	149.0	↓	1.3	60.1	16.4	153.8	↓
御前崎市	**	0.6	155.3	50.4	362.5	↑	0.6	159.4	51.8	372.1	↑
菊川市	**	0.9	69.5	14.3	203.1	↓	0.8	71.7	14.8	209.5	↓
森町	**	0.4	222.8	72.4	520.1	↑	0.4	228.9	74.3	534.3	↑
湖西市	**	1.0	134.0	53.9	276.2	↑	1.0	138.6	55.7	285.8	↑
浜松市	14	15.0	93.5	72.9	118.1	↓	14.5	96.5	75.2	122.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34	33.8	-	-	-	-	33.2	101.9	87.1	118.5	↑
賀茂保健所	**	0.9	178.6	77.1	352.1	↑	0.9	181.9	78.5	358.6	↑
下田市	**	0.3	71.7	1.8	399.3	↓	0.3	71.7	1.8	399.3	↓
東伊豆町	**	0.2	487.0	132.7	1247.3	▲	0.2	487.6	132.8	1248.7	▲
河津町	**	0.1	199.8	5.1	1113.1	↑	0.1	213.5	5.4	1189.5	↑
南伊豆町	**	0.1	164.1	4.2	914.1	↑	0.1	166.1	4.2	925.5	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	151.8	3.8	845.7	↑	0.1	159.1	4.0	886.6	↑
熱海保健所	**	1.3	94.0	34.5	204.6	↓	1.4	87.3	32.0	190.0	↓
熱海市	**	0.5	40.2	1.0	223.9	↓	0.5	37.6	1.0	209.3	↓
伊東市	**	0.8	128.3	41.7	299.5	↑	0.8	123.5	40.1	288.2	↑
東部保健所	5.2	4.9	106.1	69.3	155.4	↑	4.9	106.2	69.4	155.6	↑
沼津市	**	1.8	100.2	45.8	190.2	↑	1.8	99.0	45.3	188.1	↓
三島市	**	0.9	85.0	23.2	217.8	↓	0.9	85.5	23.3	219.1	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	368.2	148.0	758.9	▲	0.4	365.7	147.0	753.6	▲
伊豆の国市	**	0.5	43.4	1.1	241.7	↓	0.5	42.7	1.1	237.8	↓
函南町	**	0.3	116.2	14.1	419.8	↑	0.3	115.4	14.0	417.0	↑
清水町	**	0.3	78.5	2.0	437.3	↓	0.3	78.9	2.0	439.9	↓
長泉町	**	0.3	128.4	15.5	463.8	↑	0.3	135.3	16.4	489.0	↑
御殿場保健所	**	0.9	44.7	5.4	161.7	↓	0.9	46.8	5.7	169.1	↓
御殿場市	**	0.7	55.9	6.8	202.1	↓	0.7	58.6	7.1	211.9	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	3.1	127.7	78.0	197.2	↑	3.2	126.1	77.0	194.7	↑
富士宮市	**	1.1	164.1	75.0	311.7	↑	1.1	161.0	73.6	305.7	↑
富士市	2.2	2.0	108.1	53.9	193.4	↑	2.1	107.1	53.4	191.6	↑
静岡市	5.4	6.5	83.4	55.0	121.4	↓	6.5	83.7	55.1	121.8	↓
中部保健所	3.4	4.4	77.1	44.9	123.4	↓	4.3	80.0	46.6	128.1	↓
島田市	**	1.0	60.3	12.4	176.1	↓	1.0	62.8	12.9	183.5	↓
焼津市	**	1.3	95.8	35.2	208.6	↓	1.2	98.1	36.0	213.5	↓
藤枝市	**	1.3	59.6	16.2	152.7	↓	1.3	62.9	17.1	161.1	↓
牧之原市	**	0.5	173.7	47.3	444.9	↑	0.5	177.1	48.2	453.4	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	4.6	133.9	90.9	190.0	↑	4.4	140.1	95.2	198.9	↑
磐田市	3.2	1.5	216.2	123.5	351.2	▲	1.4	225.5	128.8	366.3	▲
掛川市	**	1.0	57.6	11.9	168.5	↓	1.0	60.5	12.5	176.8	↓
袋井市	**	0.7	30.3	0.8	169.1	↓	0.6	31.3	0.8	174.7	↓
御前崎市	**	0.3	130.9	15.8	472.8	↑	0.3	135.5	16.4	489.4	↑
菊川市	**	0.4	47.2	1.2	263.2	↓	0.4	50.6	1.3	282.0	↓
森町	**	0.2	187.6	22.7	677.8	↑	0.2	198.7	24.0	718.0	↑
湖西市	**	0.5	235.5	86.4	512.6	↑	0.5	247.4	90.8	538.6	↑
浜松市	6.4	7.2	89.1	60.9	125.8	↓	6.9	92.9	63.5	131.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	37.8	-	-	-	-	36.3	104.0	89.7	119.9	↑
賀茂保健所	**	1.0	57.9	11.9	169.2	↓	1.0	59.7	12.3	174.4	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	104.5	2.6	582.3	↑	0.2	109.5	2.8	610.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	277.0	33.5	1001.0	↑	0.1	283.9	34.4	1025.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	86.9	34.9	179.0	↓	1.5	90.9	36.5	187.3	↓
熱海市	**	0.7	91.3	18.8	267.0	↓	0.6	98.8	20.4	288.8	↓
伊東市	**	1.0	83.8	22.8	214.6	↓	0.9	90.3	24.6	231.1	↓
東部保健所	6.2	5.6	111.0	75.4	157.6	↑	5.3	117.2	79.6	166.3	↑
沼津市	2.4	2.1	114.4	59.0	199.8	↑	2.0	121.4	62.6	212.0	↑
三島市	**	1.0	76.4	20.8	195.6	↓	1.0	81.1	22.1	207.7	↓
裾野市	**	0.4	93.0	11.3	335.9	↓	0.4	96.2	11.6	347.5	↓
伊豆市	**	0.5	130.2	26.8	380.5	↑	0.4	134.1	27.6	391.9	↑
伊豆の国市	**	0.5	146.2	39.8	374.3	↑	0.5	154.5	42.1	395.7	↑
函南町	**	0.4	101.2	12.2	365.6	↑	0.4	108.0	13.1	390.3	↑
清水町	**	0.3	210.1	43.3	614.2	↑	0.3	224.9	46.3	657.2	↑
長泉町	**	0.3	62.5	1.6	348.3	↓	0.3	64.8	1.6	361.0	↓
御殿場保健所	**	1.0	83.6	22.8	214.2	↓	0.9	85.7	23.3	219.5	↓
御殿場市	**	0.8	52.6	6.4	189.9	↓	0.7	53.8	6.5	194.4	↓
小山町	**	0.2	204.7	24.8	739.5	↑	0.2	210.6	25.5	760.7	↑
富士保健所	2.6	3.6	71.9	38.2	123.0	↓	3.4	76.5	40.7	130.9	↓
富士宮市	**	1.3	108.9	43.8	224.4	↑	1.2	115.9	46.6	239.0	↑
富士市	**	2.3	51.5	18.9	112.1	↓	2.2	54.8	20.1	119.3	↓
静岡市	8.2	7.4	110.5	79.3	150.0	↑	7.0	116.4	83.5	157.9	↑
中部保健所	5.8	4.8	120.5	80.7	173.0	↑	4.7	123.9	82.9	177.9	↑
島田市	**	1.1	127.2	51.1	262.1	↑	1.1	129.6	52.1	267.2	↑
焼津市	**	1.4	72.8	23.6	169.9	↓	1.3	76.1	24.7	177.5	↓
藤枝市	2.0	1.4	142.4	68.2	261.9	↑	1.4	146.0	69.9	268.5	↑
牧之原市	**	0.5	187.6	60.9	437.8	↑	0.5	191.6	62.2	447.1	↑
吉田町	**	0.3	75.0	1.9	417.6	↓	0.3	79.0	2.0	440.2	↓
川根本町	**	0.1	147.0	3.7	819.0	↑	0.1	140.7	3.6	784.2	↑
西部保健所	4.6	5.0	92.5	58.6	138.8	↓	4.9	94.1	59.6	141.2	↓
磐田市	**	1.6	113.5	51.9	215.5	↑	1.6	116.1	53.1	220.4	↑
掛川市	**	1.1	35.6	4.3	128.7	↓	1.1	36.1	4.4	130.3	↓
袋井市	**	0.7	83.8	17.3	245.1	↓	0.7	86.4	17.8	252.6	↓
御前崎市	**	0.3	177.4	36.6	518.7	↑	0.3	180.7	37.2	528.2	↑
菊川市	**	0.4	90.8	11.0	328.2	↓	0.4	90.5	11.0	327.0	↓
森町	**	0.2	254.7	52.5	744.5	↑	0.2	254.8	52.5	744.6	↑
湖西市	**	0.5	37.4	0.9	208.4	↓	0.5	38.1	1.0	212.4	↓
浜松市	7.6	7.8	97.6	69.0	133.9	↓	7.6	99.9	70.7	137.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	732	732.4	-	-	-	-	654.7	111.9	108.3	115.5	▲
賀茂保健所	25	20.0	127.1	105.9	151.2	▲	17.9	142.0	118.3	168.9	▲
下田市	8.4	6.3	133.5	96.2	180.5	↑	5.7	148.6	107.1	200.8	▲
東伊豆町	6.4	3.7	174.0	119.0	245.6	▲	3.3	195.1	133.5	275.5	▲
河津町	3.0	2.2	139.0	77.8	229.3	↑	1.9	156.3	87.4	257.9	↑
南伊豆町	3.2	2.8	115.3	65.8	187.2	↑	2.5	128.5	73.4	208.7	↑
松崎町	**	2.2	73.1	31.5	144.0	↓	2.0	81.4	35.1	160.4	↓
西伊豆町	2.8	2.9	96.7	52.8	162.2	↓	2.6	108.3	59.2	181.8	↑
熱海保健所	31	29.7	104.5	88.7	122.4	↑	27.5	112.7	95.6	131.9	↑
熱海市	14	11.9	117.8	91.8	148.8	↑	10.8	129.8	101.2	164.0	▲
伊東市	17	17.8	95.7	76.4	118.3	↓	15.9	106.6	85.1	131.8	↑
東部保健所	112	107.0	104.8	96.3	113.9	↑	95.7	117.2	107.7	127.3	▲
沼津市	47	39.9	117.4	102.8	133.5	▲	35.7	130.9	114.7	148.8	▲
三島市	24	20.1	121.5	100.9	145.0	▲	17.9	136.0	112.9	162.4	▲
裾野市	7.8	8.6	91.1	64.7	124.5	↓	7.6	102.8	73.1	140.5	↑
伊豆市	8.2	8.9	92.6	66.4	125.6	↓	8.0	103.0	73.9	139.7	↑
伊豆の国市	8.8	10.4	84.6	61.5	113.6	↓	9.3	94.3	68.5	126.6	↓
函南町	8.2	7.5	108.7	78.0	147.5	↑	6.7	121.9	87.5	165.4	↑
清水町	4.0	5.4	73.9	45.2	114.2	↓	4.8	82.7	50.5	127.7	↓
長泉町	4.0	6.3	63.7	38.9	98.3	▽	5.6	71.5	43.6	110.4	↓
御殿場保健所	18	18.9	97.6	78.7	119.7	↓	16.8	109.5	88.2	134.2	↑
御殿場市	13	15.0	85.2	65.6	108.7	↓	13.4	95.5	73.6	122.0	↓
小山町	5.6	3.8	146.3	97.2	211.5	↑	3.4	164.2	109.1	237.3	▲
富士保健所	80	68.8	116.5	105.4	128.5	▲	61.7	130.1	117.7	143.5	▲
富士宮市	29	24.4	117.2	98.8	138.0	↑	21.9	130.7	110.1	153.9	▲
富士市	52	44.4	116.2	102.4	131.3	▲	39.8	129.7	114.4	146.6	▲
静岡市	137	141.7	96.9	89.8	104.5	↓	127.0	108.2	100.3	116.6	▲
中部保健所	90	94.3	95.6	87.0	104.9	↓	84.2	107.1	97.5	117.5	↑
島田市	16	21.6	74.2	58.8	92.3	▽	19.3	83.0	65.8	103.2	↓
焼津市	28	26.7	106.4	89.7	125.5	↑	23.8	119.4	100.5	140.7	▲
藤枝市	26	27.8	91.9	76.7	109.3	↓	24.8	103.3	86.2	122.9	↑
牧之原市	12	10.3	114.0	86.8	147.1	↑	9.3	126.9	96.6	163.7	↑
吉田町	5.4	5.1	105.9	69.8	154.1	↑	4.6	118.1	77.8	171.9	↑
川根本町	3.0	2.8	107.7	60.3	177.7	↑	2.5	121.1	67.7	199.8	↑
西部保健所	101	98.8	102.5	93.7	111.8	↑	88.0	115.0	105.2	125.5	▲
磐田市	30	31.5	95.3	80.7	111.9	↓	28.0	107.2	90.7	125.8	↑
掛川市	21	22.3	92.3	75.4	112.0	↓	19.9	103.5	84.5	125.6	↑
袋井市	15	14.0	109.7	86.6	137.1	↑	12.5	122.8	96.9	153.5	↑
御前崎市	10	6.7	152.7	113.7	200.7	▲	6.0	171.2	127.5	225.1	▲
菊川市	11	8.9	127.9	96.9	165.7	↑	7.9	143.8	108.9	186.3	▲
森町	3.0	4.6	64.5	36.1	106.5	↓	4.2	72.0	40.3	118.8	↓
湖西市	11	10.7	99.0	74.2	129.5	↓	9.5	111.5	83.5	145.9	↑
浜松市	136	153.2	89.0	82.5	96.0	▽	136.8	99.7	92.4	107.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	376	376.0	-	-	-	-	331.5	113.4	108.4	118.7	▲
賀茂保健所	13	9.9	127.2	97.7	162.7	↑	8.7	144.2	110.8	184.6	▲
下田市	4.8	3.1	154.4	98.9	229.8	↑	2.8	172.6	110.6	256.9	▲
東伊豆町	2.8	1.9	151.1	82.6	253.6	↑	1.6	171.1	93.5	287.2	↑
河津町	**	1.1	109.8	40.3	239.0	↑	0.9	129.0	47.3	280.9	↑
南伊豆町	**	1.4	118.4	51.1	233.4	↑	1.2	133.9	57.8	263.9	↑
松崎町	**	1.1	75.1	20.5	192.3	↓	1.0	83.8	22.8	214.7	↓
西伊豆町	**	1.4	97.5	39.2	201.0	↓	1.2	112.9	45.4	232.8	↑
熱海保健所	14	14.3	99.1	77.4	125.1	↓	13.7	104.0	81.2	131.2	↑
熱海市	5.4	5.5	97.8	64.4	142.3	↓	5.3	102.6	67.6	149.2	↑
伊東市	8.8	8.8	100.0	72.6	134.2	↓	8.1	108.9	79.2	146.3	↑
東部保健所	57	55.0	103.7	92.0	116.4	↑	49.1	116.2	103.1	130.5	▲
沼津市	23	20.2	111.9	92.2	134.6	↑	18.2	123.9	102.1	149.0	▲
三島市	13	10.6	125.1	96.7	159.2	↑	9.4	140.6	108.7	178.9	▲
裾野市	4.4	4.6	94.6	59.3	143.3	↓	4.0	110.5	69.2	167.3	↑
伊豆市	2.6	4.3	60.8	32.3	103.9	↓	3.8	68.0	36.2	116.4	↓
伊豆の国市	5.4	5.2	104.3	68.7	151.8	↑	4.7	115.2	75.9	167.6	↑
函南町	4.4	3.9	112.6	70.6	170.5	↑	3.5	126.3	79.1	191.3	↑
清水町	2.4	2.8	85.4	44.1	149.1	↓	2.5	94.9	49.0	165.8	↓
長泉町	2.0	3.4	58.6	28.1	107.8	↓	2.9	68.1	32.6	125.2	↓
御殿場保健所	12	9.8	117.9	89.5	152.4	↑	8.5	136.2	103.4	176.1	▲
御殿場市	8.2	7.9	104.1	74.7	141.2	↑	6.8	120.6	86.5	163.6	↑
小山町	3.4	2.0	173.3	100.9	277.4	▲	1.7	198.0	115.3	317.1	▲
富士保健所	43	35.5	121.8	106.1	139.1	▲	31.9	135.5	118.0	154.8	▲
富士宮市	13	12.4	104.7	80.8	133.4	↑	11.2	115.7	89.3	147.4	↑
富士市	30	23.1	131.0	110.9	153.6	▲	20.6	146.2	123.9	171.5	▲
静岡市	71	71.9	98.4	88.4	109.2	↓	64.4	109.9	98.7	122.0	↑
中部保健所	50	48.8	101.6	89.3	115.1	↑	42.5	116.8	102.7	132.3	▲
島田市	10	10.9	95.2	71.1	124.8	↓	9.5	109.3	81.6	143.4	↑
焼津市	16	14.0	111.5	88.1	139.2	↑	12.3	127.3	100.6	158.8	▲
藤枝市	14	14.9	91.5	71.0	116.0	↓	12.7	106.8	82.9	135.4	↑
牧之原市	4.8	5.1	94.8	60.7	141.1	↓	4.5	106.6	68.3	158.6	↑
吉田町	3.0	2.6	116.8	65.3	192.6	↑	2.3	129.8	72.6	214.1	↑
川根本町	2.2	1.4	157.0	78.3	280.9	↑	1.2	191.3	95.4	342.3	↑
西部保健所	46	51.4	88.7	77.6	101.0	↓	44.3	103.0	90.1	117.3	↑
磐田市	14	16.5	82.5	64.0	104.5	↓	14.2	95.7	74.3	121.3	↓
掛川市	9.4	11.5	81.7	60.0	108.7	↓	9.9	94.8	69.7	126.1	↓
袋井市	5.4	7.3	73.8	48.6	107.4	↓	6.4	84.5	55.7	123.0	↓
御前崎市	5.8	3.4	170.2	114.0	244.5	▲	3.0	196.4	131.5	282.1	▲
菊川市	5.2	4.7	111.1	72.5	162.8	↑	3.9	131.8	86.1	193.2	↑
森町	2.0	2.3	86.7	41.5	159.4	↓	2.0	100.2	47.9	184.2	↑
湖西市	4.2	5.7	73.6	45.6	112.6	↓	4.9	86.3	53.4	132.0	↓
浜松市	71	79.3	90.0	80.9	99.9	▽	68.8	103.9	93.4	115.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	356	356.4	-	-	-	-	323.3	110.2	105.2	115.5	▲
賀茂保健所	13	10.1	126.9	97.8	162.1	↑	9.2	139.8	107.6	178.5	▲
下田市	3.6	3.2	113.1	67.0	178.7	↑	2.9	125.3	74.2	198.0	↑
東伊豆町	3.6	1.8	197.2	116.8	311.6	▲	1.6	219.1	129.8	346.2	▲
河津町	**	1.1	169.1	77.3	321.0	↑	1.0	182.0	83.2	345.6	↑
南伊豆町	**	1.4	112.3	48.5	221.3	↑	1.3	123.5	53.3	243.5	↑
松崎町	**	1.1	71.1	19.4	182.2	↓	1.0	79.1	21.5	202.5	↓
西伊豆町	**	1.5	95.9	38.5	197.6	↓	1.3	104.1	41.8	214.5	↑
熱海保健所	17	15.3	109.6	87.4	135.7	↑	13.9	121.2	96.6	150.0	↑
熱海市	8.6	6.4	135.1	97.7	181.9	↑	5.5	155.8	112.7	209.9	▲
伊東市	8.2	9.0	91.5	65.6	124.1	↓	7.9	104.2	74.8	141.3	↑
東部保健所	55	52.0	106.1	93.9	119.4	↑	46.7	118.3	104.7	133.1	▲
沼津市	24	19.7	123.0	102.1	147.0	▲	17.5	138.2	114.7	165.1	▲
三島市	11	9.5	117.4	88.7	152.5	↑	8.6	130.9	98.9	170.0	↑
裾野市	3.4	3.9	86.8	50.5	139.0	↓	3.6	94.3	54.9	151.0	↓
伊豆市	5.6	4.6	122.3	81.2	176.7	↑	4.1	135.1	89.8	195.3	↑
伊豆の国市	3.4	5.2	65.1	37.9	104.2	↓	4.6	73.2	42.6	117.3	↓
函南町	3.8	3.6	104.5	62.9	163.2	↑	3.2	117.2	70.6	183.1	↑
清水町	**	2.6	61.6	26.6	121.4	↓	2.3	69.3	29.9	136.5	↓
長泉町	2.0	2.9	69.6	33.3	128.1	↓	2.7	75.3	36.0	138.4	↓
御殿場保健所	6.8	9.0	75.4	52.2	105.4	↓	8.3	82.0	56.8	114.6	↓
御殿場市	4.6	7.2	64.3	40.8	96.5	▽	6.6	69.7	44.2	104.6	↓
小山町	2.2	1.9	118.0	58.8	211.1	↑	1.7	129.9	64.7	232.4	↑
富士保健所	37	33.3	111.0	95.6	128.2	↑	29.8	124.3	107.0	143.5	▲
富士宮市	16	12.0	130.1	102.9	162.4	▲	10.6	146.5	115.8	182.8	▲
富士市	21	21.4	100.2	82.1	121.1	↑	19.1	111.9	91.7	135.2	↑
静岡市	67	69.8	95.4	85.4	106.2	↓	62.5	106.5	95.3	118.6	↑
中部保健所	41	45.5	89.2	77.3	102.3	↓	41.7	97.3	84.4	111.6	↓
島田市	5.6	10.6	52.6	35.0	76.0	▽	9.8	57.3	38.1	82.8	▽
焼津市	13	12.7	100.9	77.7	128.8	↑	11.5	111.0	85.4	141.7	↑
藤枝市	12	13.0	92.4	70.5	119.0	↓	12.0	99.7	76.1	128.3	↓
牧之原市	7.0	5.3	132.4	92.2	184.1	↑	4.8	146.0	101.7	203.1	▲
吉田町	2.4	2.5	94.9	49.0	165.8	↓	2.3	106.2	54.8	185.5	↑
川根本町	**	1.4	57.8	15.8	148.1	↓	1.3	60.3	16.4	154.4	↓
西部保健所	56	47.4	117.4	104.0	132.0	▲	43.7	127.2	112.7	143.1	▲
磐田市	16	15.0	109.5	87.1	135.9	↑	13.8	119.0	94.6	147.7	↑
掛川市	11	10.8	103.6	78.3	134.6	↑	10.0	112.2	84.7	145.6	↑
袋井市	10	6.7	148.7	110.3	196.0	▲	6.1	162.6	120.7	214.4	▲
御前崎市	4.4	3.3	134.4	84.2	203.4	↑	3.0	146.5	91.8	221.8	↑
菊川市	6.2	4.2	146.5	99.5	208.0	↑	4.0	155.7	105.8	221.0	▲
森町	**	2.3	42.7	13.9	99.7	▽	2.2	46.1	15.0	107.6	↓
湖西市	6.4	5.0	127.9	87.5	180.6	↑	4.6	137.9	94.3	194.7	↑
浜松市	65	73.9	87.9	78.6	98.0	▽	68.0	95.6	85.5	106.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	488	488.4	-	-	-	-	414.5	117.8	113.2	122.6	▲
賀茂保健所	19	13.2	142.0	114.8	173.8	▲	11.3	167.1	135.0	204.5	▲
下田市	6.0	4.2	143.9	97.1	205.4	↑	3.6	168.5	113.7	240.6	▲
東伊豆町	4.4	2.5	179.2	112.2	271.3	▲	2.1	211.7	132.6	320.6	▲
河津町	2.2	1.4	154.3	76.9	276.1	↑	1.2	183.1	91.3	327.6	↑
南伊豆町	2.8	1.8	153.2	83.7	257.0	↑	1.6	179.7	98.2	301.6	↑
松崎町	**	1.5	82.8	30.4	180.2	↓	1.2	97.1	35.6	211.3	↓
西伊豆町	2.2	1.9	115.3	57.5	206.3	↑	1.6	135.9	67.8	243.2	↑
熱海保健所	20	19.8	99.2	80.5	120.9	↓	17.4	112.5	91.4	137.1	↑
熱海市	8.8	7.9	112.0	81.3	150.3	↑	6.8	129.5	94.1	173.9	↑
伊東市	11	11.9	90.8	68.2	118.4	↓	10.2	106.3	79.8	138.7	↑
東部保健所	74	71.6	103.6	93.3	114.7	↑	60.9	121.9	109.8	134.9	▲
沼津市	29	26.7	107.3	90.4	126.4	↑	22.7	125.9	106.1	148.3	▲
三島市	17	13.5	128.5	102.9	158.5	▲	11.5	151.3	121.2	186.7	▲
裾野市	6.2	5.8	107.5	73.0	152.6	↑	4.8	127.9	86.9	181.5	↑
伊豆市	6.2	5.8	106.7	72.5	151.4	↑	5.0	125.0	84.9	177.4	↑
伊豆の国市	6.2	6.9	89.7	60.9	127.3	↓	5.9	105.2	71.5	149.3	↑
函南町	4.8	5.1	94.7	60.6	140.8	↓	4.3	111.7	71.5	166.2	↑
清水町	2.4	3.6	65.9	34.0	115.2	↓	3.1	77.5	40.0	135.4	↓
長泉町	2.4	4.2	56.7	29.3	99.1	▽	3.6	67.2	34.7	117.3	↓
御殿場保健所	14	12.6	108.3	84.1	137.3	↑	10.6	128.1	99.5	162.4	↑
御殿場市	9.0	10.0	89.9	65.6	120.3	↓	8.5	106.4	77.6	142.4	↑
小山町	4.6	2.5	180.6	114.5	271.0	▲	2.2	213.4	135.3	320.3	▲
富士保健所	53	46.1	114.0	100.7	128.7	▲	39.3	133.8	118.2	151.0	▲
富士宮市	16	16.3	99.3	78.9	123.4	↓	13.9	116.4	92.5	144.7	↑
富士市	36	29.8	122.1	105.0	141.1	▲	25.4	143.4	123.3	165.8	▲
静岡市	92	94.6	97.5	88.8	106.8	↓	80.5	114.5	104.3	125.5	▲
中部保健所	62	62.9	99.2	88.5	110.9	↓	53.3	117.2	104.5	130.9	▲
島田市	11	14.3	78.4	59.2	101.9	↓	12.1	92.5	69.9	120.1	↓
焼津市	20	17.9	112.8	91.9	137.1	↑	15.2	133.2	108.5	161.8	▲
藤枝市	18	18.7	98.5	79.4	120.8	↓	15.8	116.7	94.0	143.1	↑
牧之原市	8.2	6.8	120.6	86.5	163.6	↑	5.8	141.6	101.6	192.0	▲
吉田町	2.6	3.4	76.8	40.8	131.3	↓	2.9	90.2	48.0	154.3	↓
川根本町	**	1.8	98.6	45.1	187.3	↓	1.5	117.3	53.6	222.7	↑
西部保健所	59	65.7	90.5	80.5	101.4	↓	55.5	107.1	95.3	120.0	↑
磐田市	16	21.0	76.2	60.5	94.9	▽	17.7	90.3	71.6	112.4	↓
掛川市	13	14.8	86.6	66.7	110.6	↓	12.5	102.4	78.9	130.8	↑
袋井市	10	9.4	111.2	83.0	145.8	↑	7.9	131.4	98.1	172.3	↑
御前崎市	5.6	4.4	126.7	84.2	183.1	↑	3.7	149.8	99.5	216.5	↑
菊川市	5.2	5.9	88.2	57.6	129.3	↓	5.0	104.5	68.3	153.2	↑
森町	2.8	3.1	91.7	50.1	153.9	↓	2.6	108.0	59.0	181.2	↑
湖西市	6.6	7.2	92.1	63.4	129.3	↓	6.0	109.5	75.3	153.8	↑
浜松市	96	101.9	93.8	85.6	102.6	↓	86.3	110.8	101.1	121.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	268	267.8	-	-	-	-	223.9	119.6	113.3	126.2	▲
賀茂保健所	9.6	7.0	137.1	101.0	181.7	▲	5.9	163.7	120.7	217.0	▲
下田市	4.0	2.2	181.9	111.1	280.9	▲	1.9	213.8	130.5	330.2	▲
東伊豆町	**	1.3	136.3	62.3	258.9	↑	1.1	162.5	74.3	308.6	↑
河津町	**	0.8	129.5	42.1	302.3	↑	0.6	160.5	52.1	374.6	↑
南伊豆町	**	1.0	126.0	46.2	274.4	↑	0.8	150.5	55.2	327.7	↑
松崎町	**	0.8	79.6	16.4	232.6	↓	0.6	94.0	19.4	274.8	↓
西伊豆町	**	1.0	99.3	32.3	231.8	↓	0.8	120.8	39.2	282.0	↑
熱海保健所	9.6	10.2	94.1	69.4	124.7	↓	9.2	104.1	76.8	138.0	↑
熱海市	3.8	3.9	97.4	58.6	152.1	↓	3.5	107.4	64.6	167.7	↑
伊東市	5.8	6.3	92.0	61.6	132.2	↓	5.5	105.7	70.7	151.8	↑
東部保健所	42	39.3	106.8	92.9	122.3	↑	33.3	126.2	109.7	144.5	▲
沼津市	15	14.4	106.6	84.1	133.2	↑	12.4	124.6	98.3	155.7	↑
三島市	11	7.6	145.2	109.4	189.0	▲	6.4	172.0	129.5	223.8	▲
裾野市	4.0	3.3	120.2	73.4	185.7	↑	2.7	147.4	90.0	227.7	↑
伊豆市	2.4	3.0	79.7	41.1	139.2	↓	2.6	94.0	48.5	164.2	↓
伊豆の国市	3.8	3.7	102.9	61.9	160.7	↑	3.2	119.9	72.2	187.3	↑
函南町	2.4	2.8	85.5	44.1	149.3	↓	2.4	101.1	52.2	176.6	↑
清水町	**	2.0	79.3	34.2	156.3	↓	1.7	93.0	40.2	183.4	↓
長泉町	**	2.4	57.6	23.1	118.6	↓	2.0	70.1	28.2	144.5	↓
御殿場保健所	9.0	7.0	128.8	93.9	172.3	↑	5.7	156.7	114.3	209.7	▲
御殿場市	6.2	5.6	110.7	75.2	157.2	↑	4.6	135.2	91.8	191.9	↑
小山町	2.8	1.4	201.5	110.1	338.0	▲	1.2	242.4	132.4	406.8	▲
富士保健所	31	25.4	122.9	104.4	143.8	▲	21.7	144.0	122.3	168.5	▲
富士宮市	6.8	8.9	76.6	53.0	107.1	↓	7.6	89.2	61.8	124.7	↓
富士市	24	16.5	147.8	122.8	176.5	▲	14.0	173.8	144.3	207.5	▲
静岡市	50	51.3	97.0	85.4	109.9	↓	43.6	114.3	100.5	129.4	▲
中部保健所	35	34.7	101.9	87.4	118.0	↑	28.7	123.5	106.0	143.1	▲
島田市	7.4	7.7	95.6	67.3	131.7	↓	6.4	116.0	81.7	159.9	↑
焼津市	12	10.0	115.9	88.0	149.9	↑	8.3	139.4	105.8	180.2	▲
藤枝市	10	10.6	96.1	71.6	126.4	↓	8.6	118.1	87.9	155.3	↑
牧之原市	3.4	3.6	95.1	55.4	152.3	↓	3.0	113.2	65.9	181.3	↑
吉田町	**	1.8	76.4	30.7	157.4	↓	1.6	89.9	36.1	185.2	↓
川根本町	**	1.0	143.6	57.7	295.9	↑	0.8	184.8	74.3	380.8	↑
西部保健所	31	36.5	83.8	71.1	98.2	▽	29.8	102.6	87.0	120.3	↑
磐田市	9.0	11.7	76.6	55.9	102.5	↓	9.6	93.7	68.3	125.4	↓
掛川市	6.4	8.1	78.6	53.7	110.9	↓	6.7	96.2	65.8	135.8	↓
袋井市	4.2	5.2	80.6	49.9	123.2	↓	4.3	97.5	60.3	149.0	↓
御前崎市	3.6	2.4	149.3	88.5	236.0	↑	2.0	181.7	107.6	287.2	▲
菊川市	2.6	3.3	78.8	41.9	134.7	↓	2.6	98.3	52.3	168.0	↓
森町	**	1.6	111.1	50.8	210.9	↑	1.3	135.7	62.1	257.8	↑
湖西市	3.0	4.1	73.7	41.2	121.6	↓	3.3	91.1	50.9	150.2	↓
浜松市	51	56.3	89.8	79.1	101.6	↓	46.3	109.2	96.2	123.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	221	220.6	-	-	-	-	190.6	115.8	109.0	122.8	▲
賀茂保健所	9.2	6.2	147.6	108.0	196.9	▲	5.4	170.8	125.0	227.8	▲
下田市	2.0	2.0	101.5	48.6	186.6	↑	1.7	118.4	56.7	217.8	↑
東伊豆町	2.6	1.1	228.9	121.8	391.5	▲	1.0	267.9	142.5	458.1	▲
河津町	**	0.7	183.5	67.3	399.5	↑	0.6	207.4	76.1	451.6	↑
南伊豆町	**	0.9	182.7	78.9	360.2	↑	0.8	210.3	90.8	414.6	↑
松崎町	**	0.7	86.2	17.8	252.0	↓	0.6	100.3	20.7	293.3	↑
西伊豆町	**	0.9	133.1	48.8	289.8	↑	0.8	151.7	55.7	330.3	↑
熱海保健所	10	9.6	104.7	77.7	138.0	↑	8.2	122.0	90.5	160.8	↑
熱海市	5.0	4.0	126.4	81.7	186.5	↑	3.3	153.6	99.4	226.8	↑
伊東市	5.0	5.6	89.4	57.8	131.9	↓	4.7	107.0	69.3	158.0	↑
東部保健所	32	32.3	99.6	84.8	116.2	↓	27.6	116.6	99.3	136.1	↑
沼津市	13	12.2	108.1	83.6	137.5	↑	10.4	127.4	98.6	162.1	↑
三島市	6.4	6.0	107.2	73.3	151.4	↑	5.1	125.5	85.8	177.1	↑
裾野市	2.2	2.4	90.2	45.0	161.4	↓	2.1	103.0	51.3	184.3	↑
伊豆市	3.8	2.8	135.7	81.7	211.9	↑	2.4	157.9	95.0	246.5	↑
伊豆の国市	2.4	3.2	74.5	38.4	130.1	↓	2.7	88.0	45.4	153.8	↓
函南町	2.4	2.3	106.1	54.7	185.3	↑	1.9	124.7	64.4	217.9	↑
清水町	**	1.6	49.3	13.4	126.3	↓	1.4	58.1	15.8	148.8	↓
長泉町	**	1.8	55.6	18.1	129.9	↓	1.6	63.4	20.6	147.9	↓
御殿場保健所	4.6	5.6	82.6	52.3	123.9	↓	4.9	94.4	59.8	141.6	↓
御殿場市	2.8	4.4	63.4	34.7	106.4	↓	3.9	72.3	39.5	121.3	↓
小山町	**	1.2	155.6	71.1	295.4	↑	1.0	179.9	82.3	341.7	↑
富士保健所	21	20.7	103.1	84.5	124.6	↑	17.6	121.4	99.5	146.7	↑
富士宮市	9.4	7.4	126.4	92.9	168.1	↑	6.3	149.4	109.8	198.7	▲
富士市	12	13.3	90.1	68.8	116.0	↓	11.3	105.8	80.7	136.2	↑
静岡市	42	43.3	97.9	85.2	112.1	↓	36.9	114.8	99.8	131.3	↑
中部保健所	27	28.1	96.0	80.5	113.6	↓	24.6	109.8	92.0	129.9	↑
島田市	3.8	6.5	58.1	35.0	90.8	▽	5.7	66.3	39.9	103.6	↓
焼津市	8.6	7.9	108.9	78.8	146.7	↑	6.8	125.6	90.9	169.2	↑
藤枝市	8.2	8.1	101.6	72.9	137.8	↑	7.1	114.9	82.5	155.9	↑
牧之原市	4.8	3.2	148.8	95.3	221.4	↑	2.8	172.0	110.2	256.0	▲
吉田町	**	1.6	77.3	28.4	168.3	↓	1.3	90.6	33.3	197.3	↓
川根本町	**	0.8	47.1	5.7	170.0	↓	0.8	51.5	6.2	185.9	↓
西部保健所	29	29.2	98.8	83.3	116.3	↓	25.6	112.3	94.7	132.2	↑
磐田市	7.0	9.2	75.8	52.8	105.4	↓	8.1	86.3	60.1	120.1	↓
掛川市	6.4	6.6	96.4	65.9	136.1	↓	5.8	109.5	74.9	154.6	↑
袋井市	6.2	4.1	149.6	101.6	212.4	▲	3.6	171.9	116.7	243.9	▲
御前崎市	2.0	2.0	99.6	47.7	183.1	↓	1.8	113.8	54.5	209.2	↑
菊川市	2.6	2.6	100.2	53.3	171.4	↑	2.3	111.7	59.4	191.0	↑
森町	**	1.4	69.8	22.7	162.9	↓	1.3	78.9	25.6	184.2	↓
湖西市	3.6	3.1	116.2	68.8	183.7	↑	2.7	131.7	78.0	208.1	↑
浜松市	45	45.6	98.7	86.2	112.5	↓	40.0	112.6	98.4	128.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	244	244.0	-	-	-	-	240.2	101.6	95.9	107.4	↑
賀茂保健所	6.6	6.8	97.7	67.3	137.3	↓	6.6	99.4	68.4	139.6	↓
下田市	2.4	2.1	113.1	58.4	197.6	↑	2.1	114.6	59.2	200.2	↑
東伊豆町	2.0	1.2	163.6	78.3	300.9	↑	1.2	166.5	79.7	306.2	↑
河津町	**	0.7	109.3	29.8	279.9	↑	0.7	111.5	30.4	285.6	↑
南伊豆町	**	0.9	42.2	5.1	152.4	↓	0.9	42.9	5.2	155.0	↓
松崎町	**	0.7	54.1	6.5	195.3	↓	0.7	54.8	6.6	198.0	↓
西伊豆町	**	1.0	60.7	12.5	177.6	↓	1.0	62.1	12.8	181.5	↓
熱海保健所	11	9.9	115.2	87.2	149.3	↑	10.1	112.9	85.5	146.2	↑
熱海市	5.2	4.0	129.1	84.3	189.1	↑	4.0	130.3	85.1	190.9	↑
伊東市	6.2	5.9	105.7	71.8	150.0	↑	5.8	107.1	72.8	152.1	↑
東部保健所	38	35.4	107.4	92.7	123.8	↑	34.8	109.1	94.1	125.7	↑
沼津市	18	13.2	137.8	111.0	169.2	▲	13.0	139.7	112.5	171.5	▲
三島市	7.0	6.5	107.0	74.5	148.8	↑	6.4	108.7	75.7	151.1	↑
裾野市	**	2.8	57.1	24.7	112.6	↓	2.7	58.4	25.2	115.1	↓
伊豆市	2.0	3.0	65.6	31.4	120.7	↓	3.0	66.6	31.9	122.5	↓
伊豆の国市	2.6	3.5	74.6	39.7	127.6	↓	3.4	75.7	40.3	129.4	↓
函南町	3.4	2.5	137.6	80.1	220.3	↑	2.4	140.1	81.6	224.4	↑
清水町	**	1.8	90.4	39.0	178.2	↓	1.7	91.8	39.6	181.0	↓
長泉町	**	2.1	77.9	33.6	153.6	↓	2.0	79.1	34.2	155.9	↓
御殿場保健所	4.8	6.3	76.2	48.8	113.4	↓	6.2	77.5	49.6	115.3	↓
御殿場市	3.8	5.0	75.7	45.6	118.2	↓	4.9	76.9	46.3	120.1	↓
小山町	**	1.3	78.1	25.4	182.4	↓	1.3	79.6	25.9	185.9	↓
富士保健所	28	22.7	121.6	102.2	143.7	▲	22.4	123.4	103.7	145.8	▲
富士宮市	12	8.1	153.2	117.4	196.3	▲	8.0	155.5	119.2	199.4	▲
富士市	15	14.6	104.2	82.1	130.4	↑	14.4	105.7	83.2	132.3	↑
静岡市	45	47.1	95.9	83.8	109.3	↓	46.5	97.3	85.0	110.8	↓
中部保健所	28	31.5	88.4	74.3	104.4	↓	30.9	89.9	75.5	106.1	↓
島田市	4.8	7.3	65.8	42.2	97.9	▽	7.2	66.9	42.8	99.5	▽
焼津市	8.2	8.8	93.4	67.0	126.8	↓	8.6	95.1	68.2	129.0	↓
藤枝市	7.2	9.2	78.6	55.0	108.8	↓	9.0	80.0	56.0	110.8	↓
牧之原市	3.6	3.5	101.4	60.1	160.3	↑	3.5	102.7	60.8	162.3	↑
吉田町	2.8	1.7	163.5	89.3	274.4	↑	1.7	165.8	90.6	278.2	↑
川根本町	**	1.0	125.1	45.9	272.2	↑	0.9	127.4	46.7	277.3	↑
西部保健所	42	33.1	126.2	109.7	144.6	▲	32.5	128.5	111.7	147.2	▲
磐田市	14	10.5	133.5	104.1	168.7	▲	10.3	136.2	106.1	172.0	▲
掛川市	7.8	7.5	103.7	73.7	141.7	↑	7.4	105.4	74.9	144.1	↑
袋井市	5.0	4.7	106.7	69.1	157.6	↑	4.6	108.2	70.0	159.7	↑
御前崎市	4.6	2.3	203.3	128.8	305.1	▲	2.2	207.4	131.4	311.2	▲
菊川市	6.2	3.0	205.4	139.6	291.6	▲	3.0	210.0	142.7	298.1	▲
森町	**	1.6	12.5	0.3	69.9	▽	1.6	12.7	0.3	70.8	▽
湖西市	4.0	3.5	113.0	69.0	174.5	↑	3.5	115.1	70.3	177.7	↑
浜松市	41	51.3	79.5	69.0	91.2	▽	50.5	80.8	70.1	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	108	108.2	-	-	-	-	107.5	100.6	92.3	109.5	↑
賀茂保健所	3.0	2.9	103.4	57.8	170.5	↑	2.9	104.5	58.5	172.4	↑
下田市	**	0.9	88.0	24.0	225.3	↓	0.9	88.0	24.0	225.3	↓
東伊豆町	**	0.5	187.9	61.0	438.5	↑	0.5	189.2	61.4	441.6	↑
河津町	**	0.3	62.3	1.6	347.0	↓	0.3	65.2	1.6	363.0	↓
南伊豆町	**	0.4	100.2	12.1	362.2	↑	0.4	100.6	12.2	363.4	↑
松崎町	**	0.3	64.3	1.6	358.3	↓	0.3	63.3	1.6	352.6	↓
西伊豆町	**	0.4	93.2	11.3	336.8	↓	0.4	97.1	11.7	350.8	↓
熱海保健所	4.6	4.1	111.7	70.8	167.7	↑	4.4	103.8	65.8	155.8	↑
熱海市	**	1.6	98.9	42.7	194.9	↓	1.7	92.6	40.0	182.6	↓
伊東市	3.0	2.5	120.1	67.2	198.0	↑	2.6	115.9	64.8	191.2	↑
東部保健所	15	15.7	95.7	75.3	120.0	↓	15.8	95.0	74.7	119.1	↓
沼津市	7.2	5.7	125.3	87.7	173.4	↑	5.9	122.5	85.8	169.6	↑
三島市	2.2	3.0	73.9	36.9	132.3	↓	3.0	73.6	36.7	131.6	↓
裾野市	**	1.3	30.3	3.7	109.3	↓	1.3	31.5	3.8	113.8	↓
伊豆市	**	1.3	15.8	0.4	88.0	▽	1.3	15.8	0.4	87.9	▽
伊豆の国市	**	1.5	107.8	46.5	212.4	↑	1.5	105.3	45.5	207.6	↑
函南町	2.0	1.1	182.0	87.1	334.7	↑	1.1	180.3	86.3	331.5	↑
清水町	**	0.8	100.7	27.4	257.9	↑	0.8	98.8	26.9	253.1	↓
長泉町	**	1.0	61.3	12.6	179.3	↓	0.9	63.7	13.1	186.1	↓
御殿場保健所	2.6	2.9	91.1	48.5	155.9	↓	2.8	93.7	49.8	160.2	↓
御殿場市	2.0	2.3	87.7	42.0	161.3	↓	2.2	90.3	43.3	166.2	↓
小山町	**	0.6	104.8	21.6	306.3	↑	0.6	106.7	22.0	312.0	↑
富士保健所	12	10.1	118.9	90.7	153.0	↑	10.2	117.4	89.6	151.1	↑
富士宮市	6.2	3.5	175.0	118.9	248.4	▲	3.6	171.5	116.5	243.4	▲
富士市	5.8	6.6	88.5	59.3	127.1	↓	6.6	87.8	58.8	126.1	↓
静岡市	21	20.6	101.9	83.3	123.4	↑	20.9	100.7	82.4	121.9	↑
中部保健所	14	14.1	100.9	78.8	127.3	↑	13.8	102.8	80.3	129.7	↑
島田市	3.0	3.2	94.2	52.7	155.3	↓	3.1	95.8	53.6	158.0	↓
焼津市	4.0	4.0	100.4	61.3	155.1	↑	3.9	101.6	62.1	157.0	↑
藤枝市	3.4	4.3	79.9	46.5	128.0	↓	4.1	83.0	48.3	133.0	↓
牧之原市	**	1.5	94.2	37.9	194.2	↓	1.5	93.3	37.5	192.2	↓
吉田町	**	0.7	217.5	93.9	428.6	↑	0.8	212.5	91.7	418.9	↑
川根本町	**	0.4	187.7	51.1	480.6	↑	0.4	203.9	55.5	522.1	↑
西部保健所	15	14.9	100.6	79.2	126.1	↑	14.5	103.7	81.6	130.0	↑
磐田市	4.6	4.7	96.9	61.4	145.3	↓	4.6	99.8	63.3	149.8	↓
掛川市	3.0	3.4	89.4	50.0	147.5	↓	3.3	92.0	51.4	151.7	↓
袋井市	**	2.1	57.1	20.9	124.3	↓	2.1	57.7	21.2	125.6	↓
御前崎市	2.2	1.0	220.8	110.1	395.1	▲	1.0	226.3	112.8	405.0	▲
菊川市	2.6	1.4	188.3	100.2	322.0	▲	1.3	200.2	106.5	342.4	▲
森町	**	0.7	29.1	0.7	162.3	↓	0.7	29.8	0.8	166.1	↓
湖西市	**	1.6	73.4	26.9	159.8	↓	1.6	76.4	28.0	166.3	↓
浜松市	21	23.0	90.5	74.0	109.7	↓	22.4	92.7	75.7	112.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	136	135.8	-	-	-	-	132.7	102.3	94.8	110.3	↑
賀茂保健所	3.6	3.8	93.5	55.4	147.8	↓	3.8	95.5	56.6	150.9	↓
下田市	**	1.2	132.0	57.0	260.2	↑	1.2	135.1	58.3	266.2	↑
東伊豆町	**	0.7	144.9	47.0	338.2	↑	0.7	148.6	48.3	346.9	↑
河津町	**	0.4	146.0	30.1	426.8	↑	0.4	146.2	30.1	427.3	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	46.6	1.2	259.8	↓	0.4	48.3	1.2	269.4	↓
西伊豆町	**	0.6	35.8	0.9	199.5	↓	0.6	36.1	0.9	201.1	↓
熱海保健所	6.8	5.8	117.7	81.5	164.4	↑	5.7	119.9	83.0	167.6	↑
熱海市	3.6	2.4	149.3	88.5	236.0	↑	2.3	159.0	94.2	251.3	↑
伊東市	3.2	3.4	95.0	54.3	154.3	↓	3.2	100.0	57.1	162.4	↑
東部保健所	23	19.7	116.7	96.4	140.1	↑	19.1	120.7	99.6	144.9	↑
沼津市	11	7.5	147.5	111.1	192.0	▲	7.2	153.8	115.8	200.1	▲
三島市	4.8	3.6	134.5	86.2	200.1	↑	3.5	139.1	89.1	206.9	↑
裾野市	**	1.5	81.2	29.8	176.7	↓	1.5	81.7	30.0	177.8	↓
伊豆市	**	1.8	101.1	46.2	192.0	↑	1.7	103.7	47.4	196.9	↑
伊豆の国市	**	2.0	50.0	16.2	116.7	↓	1.9	52.2	16.9	121.8	↓
函南町	**	1.4	102.0	41.0	210.2	↑	1.3	106.3	42.7	219.1	↑
清水町	**	1.0	82.0	22.3	210.1	↓	0.9	85.7	23.4	219.6	↓
長泉町	**	1.1	93.0	30.2	217.1	↓	1.1	92.6	30.1	216.2	↓
御殿場保健所	2.2	3.4	63.8	31.8	114.2	↓	3.4	64.3	32.1	115.1	↓
御殿場市	**	2.7	65.7	30.1	124.8	↓	2.7	66.0	30.2	125.4	↓
小山町	**	0.7	56.5	6.8	204.3	↓	0.7	57.7	7.0	208.3	↓
富士保健所	16	12.6	123.9	97.9	154.6	↑	12.1	128.5	101.6	160.4	▲
富士宮市	6.2	4.6	136.2	92.5	193.3	↑	4.4	142.3	96.7	202.0	↑
富士市	9.4	8.0	116.9	85.9	155.5	↑	7.8	120.8	88.8	160.7	↑
静岡市	24	26.5	91.3	75.8	109.1	↓	25.6	94.5	78.4	112.9	↓
中部保健所	14	17.4	78.2	60.7	99.2	▽	17.1	79.4	61.6	100.7	↓
島田市	**	4.1	43.8	20.0	83.2	▽	4.0	44.5	20.3	84.5	▽
焼津市	4.2	4.8	87.6	54.2	134.0	↓	4.7	89.6	55.4	136.9	↓
藤枝市	3.8	4.9	77.4	46.6	120.8	↓	4.9	77.5	46.6	121.0	↓
牧之原市	2.2	2.1	106.7	53.2	190.9	↑	2.0	109.8	54.7	196.4	↑
吉田町	**	1.0	122.9	45.1	267.6	↑	0.9	128.2	47.0	279.2	↑
川根本町	**	0.5	75.0	9.1	271.0	↓	0.5	72.8	8.8	263.0	↓
西部保健所	27	18.2	147.2	123.3	174.4	▲	18.1	148.4	124.3	175.7	▲
磐田市	9.4	5.7	163.9	120.4	217.9	▲	5.7	165.7	121.7	220.4	▲
掛川市	4.8	4.2	115.1	73.7	171.3	↑	4.1	115.9	74.3	172.5	↑
袋井市	3.8	2.6	147.2	88.6	229.8	↑	2.5	149.6	90.0	233.6	↑
御前崎市	2.4	1.3	189.6	97.8	331.2	↑	1.2	192.7	99.4	336.6	↑
菊川市	3.6	1.6	219.9	130.2	347.5	▲	1.7	217.7	128.9	344.0	▲
森町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.8	1.9	146.9	80.2	246.5	↑	1.9	146.9	80.2	246.5	↑
浜松市	20	28.3	70.6	57.4	85.9	▽	28.1	71.3	58.0	86.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	599	598.6	-	-	-	-	511.3	117.1	112.9	121.3	▲
賀茂保健所	19	17.3	112.0	90.9	136.7	↑	14.9	130.6	105.9	159.3	▲
下田市	4.0	5.4	74.1	45.2	114.4	↓	4.6	86.1	52.5	132.9	↓
東伊豆町	**	3.1	45.6	18.3	94.0	▽	2.6	53.3	21.4	109.9	↓
河津町	**	1.9	42.3	11.5	108.4	↓	1.6	49.4	13.4	126.4	↓
南伊豆町	**	2.5	64.5	27.8	127.0	↓	2.1	75.3	32.5	148.4	↓
松崎町	5.0	1.9	261.6	169.3	386.2	▲	1.6	305.8	197.8	451.4	▲
西伊豆町	6.6	2.6	257.6	177.3	361.8	▲	2.2	299.8	206.4	421.1	▲
熱海保健所	25	24.8	101.6	84.6	121.0	↑	22.2	113.8	94.8	135.4	↑
熱海市	8.4	10.4	81.2	58.5	109.7	↓	8.9	94.2	67.9	127.3	↓
伊東市	17	14.4	116.3	92.7	143.9	↑	12.4	135.8	108.3	168.1	▲
東部保健所	80	85.5	93.6	84.6	103.2	↓	73.0	109.7	99.2	120.9	↑
沼津市	22	32.2	69.6	57.3	83.8	▽	27.5	81.5	67.1	98.1	▽
三島市	18	15.3	118.8	95.6	145.8	↑	13.1	139.4	112.3	171.2	▲
裾野市	4.8	6.5	73.5	47.1	109.4	↓	5.5	86.7	55.5	129.0	↓
伊豆市	11	8.0	139.9	105.7	181.7	▲	6.9	162.7	122.9	211.3	▲
伊豆の国市	8.4	8.7	96.9	69.8	130.9	↓	7.4	113.1	81.5	152.9	↑
函南町	8.0	5.9	135.3	96.6	184.2	↑	5.0	159.5	113.9	217.1	▲
清水町	3.0	4.1	72.5	40.5	119.6	↓	3.5	85.3	47.7	140.6	↓
長泉町	4.0	4.7	84.3	51.5	130.2	↓	4.0	98.9	60.4	152.8	↓
御殿場保健所	11	15.4	68.9	51.6	90.1	▽	13.1	80.7	60.5	105.6	↓
御殿場市	8.4	12.3	68.6	49.4	92.7	▽	10.5	80.4	57.9	108.7	↓
小山町	2.2	3.1	70.1	35.0	125.5	↓	2.7	82.1	40.9	146.9	↓
富士保健所	42	54.2	77.5	67.4	88.7	▽	46.2	90.9	79.0	104.1	↓
富士宮市	14	19.5	70.6	54.9	89.3	▽	16.7	82.8	64.4	104.8	↓
富士市	28	34.6	81.4	68.5	96.0	▽	29.5	95.5	80.4	112.6	↓
静岡市	76	115.4	65.5	59.1	72.5	▽	98.5	76.7	69.2	84.9	▽
中部保健所	98	77.5	126.5	115.5	138.2	▲	66.2	148.1	135.3	161.8	▲
島田市	21	18.5	114.7	93.9	138.8	↑	15.8	134.1	109.8	162.2	▲
焼津市	25	21.0	120.9	100.8	143.8	▲	17.9	141.9	118.3	168.8	▲
藤枝市	38	22.0	171.9	148.3	198.2	▲	18.8	201.6	173.9	232.5	▲
牧之原市	8.4	9.2	91.1	65.7	123.2	↓	7.9	106.4	76.7	143.8	↑
吉田町	4.2	4.2	99.3	61.4	151.7	↓	3.6	116.6	72.1	178.2	↑
川根本町	**	2.6	39.0	12.7	91.0	▽	2.2	45.3	14.7	105.7	↓
西部保健所	92	81.8	112.5	102.5	123.3	▲	69.8	131.8	120.1	144.4	▲
磐田市	21	25.6	83.6	68.5	101.0	↓	21.8	98.0	80.3	118.5	↓
掛川市	20	18.8	105.3	85.6	128.2	↑	16.1	123.1	100.1	149.9	▲
袋井市	13	11.4	112.0	86.2	143.0	↑	9.7	131.6	101.3	168.0	▲
御前崎市	8.0	5.7	140.7	100.5	191.6	▲	4.9	164.7	117.7	224.3	▲
菊川市	6.6	7.5	88.0	60.5	123.5	↓	6.4	102.7	70.7	144.3	↑
森町	7.2	4.2	172.6	120.9	239.0	▲	3.6	201.4	141.0	278.8	▲
湖西市	16	8.6	189.4	150.4	235.4	▲	7.3	222.1	176.4	276.0	▲
浜松市	156	126.8	122.9	114.4	131.8	▲	108.4	143.7	133.8	154.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	208	207.8	-	-	-	-	175.0	118.7	111.6	126.2	▲
賀茂保健所	7.6	5.9	128.8	91.1	176.8	↑	4.9	153.8	108.8	211.1	▲
下田市	2.0	1.8	109.0	52.2	200.5	↑	1.5	129.4	61.9	238.0	↑
東伊豆町	**	1.1	95.2	30.9	222.2	↓	0.9	112.9	36.7	263.5	↑
河津町	**	0.7	61.0	7.4	220.5	↓	0.5	75.5	9.1	272.9	↓
南伊豆町	**	0.8	121.6	39.5	283.8	↑	0.7	143.1	46.5	334.1	↑
松崎町	**	0.6	188.8	69.3	411.1	↑	0.6	217.0	79.6	472.5	↑
西伊豆町	2.0	0.9	221.4	106.0	407.3	▲	0.7	274.5	131.4	504.9	▲
熱海保健所	9.0	8.1	111.0	80.9	148.5	↑	7.5	120.1	87.6	160.7	↑
熱海市	3.0	3.3	90.8	50.8	149.8	↓	3.0	100.5	56.2	165.8	↑
伊東市	6.0	4.8	124.8	84.2	178.2	↑	4.3	140.8	95.0	201.0	↑
東部保健所	29	29.6	97.3	82.1	114.6	↓	25.3	113.7	95.9	133.8	↑
沼津市	11	10.9	97.2	72.8	127.2	↓	9.5	111.5	83.5	145.8	↑
三島市	5.4	5.5	97.8	64.4	142.3	↓	4.7	114.9	75.7	167.2	↑
裾野市	**	2.4	41.4	13.4	96.6	▽	2.0	51.0	16.6	119.1	↓
伊豆市	3.0	2.6	116.4	65.1	192.0	↑	2.2	136.7	76.5	225.5	↑
伊豆の国市	3.0	2.8	105.4	58.9	173.8	↑	2.5	120.5	67.4	198.8	↑
函南町	2.2	2.0	109.0	54.3	195.1	↑	1.8	125.1	62.4	223.9	↑
清水町	**	1.5	95.1	38.2	196.1	↓	1.3	110.1	44.2	226.8	↑
長泉町	2.2	1.8	119.3	59.5	213.5	↑	1.5	151.1	75.3	270.3	↑
御殿場保健所	4.6	5.5	83.9	53.2	125.9	↓	4.5	102.6	65.0	153.9	↑
御殿場市	3.2	4.4	73.3	41.9	119.0	↓	3.6	89.9	51.4	146.1	↓
小山町	**	1.1	125.5	50.5	258.8	↑	0.9	151.1	60.7	311.4	↑
富士保健所	15	18.8	82.0	64.7	102.4	↓	16.2	95.1	75.1	118.9	↓
富士宮市	4.2	6.6	63.5	39.3	97.1	▽	5.8	72.8	45.0	111.3	↓
富士市	11	12.2	92.0	69.5	119.4	↓	10.4	107.5	81.2	139.6	↑
静岡市	26	39.4	67.0	56.1	79.5	▽	33.9	77.8	65.1	92.2	▽
中部保健所	32	27.3	117.4	99.9	137.1	↑	22.6	141.5	120.4	165.2	▲
島田市	6.6	6.3	104.8	72.1	147.2	↑	5.3	125.5	86.3	176.2	↑
焼津市	9.8	7.5	130.1	96.2	172.0	↑	6.3	155.8	115.2	205.9	▲
藤枝市	12	8.1	147.6	112.7	190.1	▲	6.6	183.0	139.6	235.5	▲
牧之原市	2.2	3.0	73.9	36.8	132.2	↓	2.6	85.8	42.8	153.5	↓
吉田町	**	1.4	72.5	23.5	169.2	↓	1.2	82.3	26.7	192.2	↓
川根本町	**	0.9	42.7	5.2	154.4	↓	0.7	55.5	6.7	200.3	↓
西部保健所	26	28.7	90.7	75.8	107.7	↓	23.6	110.3	92.2	131.0	↑
磐田市	5.4	9.0	59.9	39.5	87.2	▽	7.4	72.6	47.8	105.6	↓
掛川市	6.4	6.5	98.0	67.0	138.3	↓	5.4	118.9	81.3	167.9	↑
袋井市	3.0	3.9	76.4	42.7	125.9	↓	3.3	90.5	50.6	149.3	↓
御前崎市	2.0	1.9	102.6	49.1	188.7	↑	1.6	123.6	59.2	227.4	↑
菊川市	**	2.7	66.3	30.3	125.9	↓	2.1	84.1	38.5	159.7	↓
森町	**	1.4	127.3	58.2	241.7	↑	1.2	153.8	70.3	292.2	↑
湖西市	5.6	3.1	180.3	119.8	260.7	▲	2.5	223.3	148.3	322.7	▲
浜松市	58	44.6	130.0	115.5	145.9	▲	36.7	158.0	140.4	177.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	391	390.8	-	-	-	-	336.3	116.2	111.1	121.5	▲
賀茂保健所	12	11.4	103.4	78.7	133.4	↑	9.9	119.0	90.6	153.5	↑
下田市	2.0	3.6	56.1	26.9	103.2	↓	3.1	64.5	30.9	118.6	↓
東伊豆町	**	2.0	19.8	2.4	71.5	▽	1.7	23.0	2.8	83.1	▽
河津町	**	1.2	32.4	3.9	117.1	↓	1.1	36.7	4.4	132.4	↓
南伊豆町	**	1.7	36.1	7.5	105.7	↓	1.4	42.1	8.7	123.0	↓
松崎町	3.8	1.3	297.9	179.3	465.2	▲	1.1	351.2	211.3	548.4	▲
西伊豆町	4.6	1.7	277.4	175.8	416.2	▲	1.5	312.3	197.9	468.7	▲
熱海保健所	16	16.7	97.1	77.1	120.7	↓	14.7	110.5	87.8	137.4	↑
熱海市	5.4	7.0	76.6	50.5	111.5	↓	5.9	91.0	60.0	132.5	↓
伊東市	11	9.6	112.0	84.1	146.1	↑	8.1	133.2	100.0	173.7	▲
東部保健所	51	55.9	91.6	80.7	103.6	↓	47.6	107.5	94.7	121.5	↑
沼津市	12	21.3	55.5	42.3	71.6	▽	18.0	65.6	50.0	84.7	▽
三島市	13	9.8	130.6	100.6	166.8	▲	8.4	153.2	118.0	195.7	▲
裾野市	3.8	4.1	92.5	55.6	144.4	↓	3.6	106.3	64.0	166.0	↑
伊豆市	8.2	5.4	151.1	108.4	205.0	▲	4.7	174.8	125.4	237.2	▲
伊豆の国市	5.4	5.8	92.7	61.1	134.9	↓	4.9	109.4	72.1	159.2	↑
函南町	5.8	3.9	148.9	99.7	213.8	↑	3.3	178.0	119.2	255.6	▲
清水町	**	2.7	60.0	25.9	118.2	↓	2.2	71.2	30.7	140.4	↓
長泉町	**	2.9	62.0	28.4	117.8	↓	2.6	69.6	31.8	132.1	↓
御殿場保健所	6.0	9.9	60.6	40.9	86.5	▽	8.6	69.4	46.8	99.1	▽
御殿場市	5.2	7.9	65.9	43.1	96.6	▽	6.9	75.4	49.3	110.5	↓
小山町	**	2.0	39.6	10.8	101.3	↓	1.8	45.6	12.4	116.8	↓
富士保健所	27	35.4	75.1	62.9	89.0	▽	30.0	88.6	74.2	105.0	↓
富士宮市	9.6	12.9	74.2	54.7	98.4	▽	10.9	88.1	64.9	116.8	↓
富士市	17	22.5	75.7	60.4	93.6	▽	19.1	88.9	71.0	110.0	↓
静岡市	49	76.0	64.8	56.9	73.4	▽	64.6	76.2	67.0	86.3	▽
中部保健所	66	50.2	131.4	117.6	146.3	▲	43.6	151.5	135.6	168.8	▲
島田市	15	12.2	119.9	94.0	150.7	↑	10.5	138.4	108.5	174.1	▲
焼津市	16	13.5	115.7	91.5	144.4	↑	11.6	134.3	106.2	167.6	▲
藤枝市	26	13.9	186.1	155.4	221.2	▲	12.2	211.6	176.7	251.4	▲
牧之原市	6.2	6.2	99.4	67.5	141.0	↓	5.3	116.3	79.0	165.0	↑
吉田町	3.2	2.9	112.2	64.1	182.3	↑	2.4	134.0	76.5	217.6	↑
川根本町	**	1.6	36.8	7.6	107.6	↓	1.5	40.4	8.3	117.9	↓
西部保健所	66	53.1	124.3	111.2	138.5	▲	46.2	142.8	127.8	159.1	▲
磐田市	16	16.6	96.5	76.5	120.1	↓	14.4	111.2	88.2	138.4	↑
掛川市	13	12.3	109.2	84.6	138.6	↑	10.7	125.2	97.1	159.1	↑
袋井市	9.8	7.5	130.6	96.6	172.7	↑	6.4	152.8	113.0	202.0	▲
御前崎市	6.0	3.7	160.6	108.3	229.3	▲	3.2	185.3	125.0	264.5	▲
菊川市	4.8	4.8	100.2	64.2	149.2	↑	4.3	112.0	71.8	166.7	↑
森町	5.4	2.8	195.9	129.0	285.0	▲	2.4	224.5	147.9	326.7	▲
湖西市	11	5.4	194.5	145.7	254.4	▲	4.8	221.5	165.9	289.7	▲
浜松市	98	82.2	119.0	108.7	130.0	▲	71.7	136.4	124.6	149.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	529	529.0	-	-	-	-	448.9	117.9	113.4	122.4	▲
賀茂保健所	18	15.6	116.4	93.7	142.9	↑	13.3	137.0	110.3	168.2	▲
下田市	3.6	4.9	74.1	43.9	117.2	↓	4.1	86.9	51.5	137.3	↓
東伊豆町	**	2.8	43.6	16.0	94.9	▽	2.3	51.5	18.9	112.1	↓
河津町	**	1.7	35.1	7.2	102.5	↓	1.5	41.3	8.5	120.8	↓
南伊豆町	**	2.3	71.0	30.6	139.8	↓	1.9	83.8	36.2	165.1	↓
松崎町	5.0	1.7	288.6	186.7	426.0	▲	1.5	341.1	220.7	503.5	▲
西伊豆町	6.2	2.3	265.7	180.5	377.1	▲	2.0	312.7	212.4	443.9	▲
熱海保健所	22	22.2	100.8	83.0	121.2	↑	19.7	113.6	93.5	136.7	↑
熱海市	7.6	9.4	81.2	57.4	111.4	↓	8.0	95.2	67.4	130.7	↓
伊東市	15	12.9	115.0	90.3	144.4	↑	10.9	135.5	106.4	170.1	▲
東部保健所	70	75.1	93.2	83.7	103.5	↓	63.7	109.8	98.6	122.0	↑
沼津市	18	28.3	62.8	50.4	77.3	▽	24.1	74.0	59.4	91.0	▽
三島市	17	13.3	124.6	99.3	154.5	↑	11.3	147.1	117.1	182.3	▲
裾野市	4.4	5.6	78.0	48.9	118.1	↓	4.8	92.3	57.8	139.7	↓
伊豆市	11	7.3	148.9	111.8	194.3	▲	6.2	174.8	131.3	228.1	▲
伊豆の国市	8.0	7.7	103.8	74.1	141.3	↑	6.5	122.2	87.3	166.4	↑
函南町	6.6	5.2	127.3	87.6	178.8	↑	4.4	151.2	104.0	212.3	▲
清水町	2.6	3.6	72.3	38.5	123.7	↓	3.0	85.6	45.5	146.3	↓
長泉町	3.2	4.1	78.3	44.7	127.2	↓	3.5	92.1	52.6	149.6	↓
御殿場保健所	8.4	13.5	62.0	44.7	83.8	▽	11.5	73.1	52.7	98.8	▽
御殿場市	7.0	10.8	65.0	45.3	90.4	▽	9.1	76.6	53.4	106.5	↓
小山町	**	2.8	50.4	20.3	103.9	↓	2.4	59.4	23.9	122.4	↓
富士保健所	35	47.3	74.4	63.8	86.2	▽	40.1	87.7	75.2	101.6	↓
富士宮市	12	17.1	68.8	52.4	88.8	▽	14.5	81.2	61.8	104.7	↓
富士市	23	30.2	77.5	64.1	92.9	▽	25.6	91.4	75.6	109.5	↓
静岡市	65	101.9	64.2	57.4	71.5	▽	86.4	75.7	67.7	84.3	▽
中部保健所	90	68.7	131.4	119.5	144.1	▲	58.2	155.0	141.0	170.0	▲
島田市	21	16.5	124.6	101.7	151.1	▲	14.0	146.9	119.9	178.1	▲
焼津市	22	18.4	121.5	100.1	146.2	▲	15.6	143.6	118.2	172.7	▲
藤枝市	35	19.3	179.2	153.5	208.0	▲	16.4	211.5	181.2	245.5	▲
牧之原市	7.8	8.3	94.1	66.9	128.6	↓	7.0	110.7	78.7	151.3	↑
吉田町	3.8	3.7	101.9	61.3	159.2	↑	3.2	120.4	72.5	188.1	↑
川根本町	**	2.4	42.4	13.8	99.0	▽	2.0	49.8	16.2	116.3	↓
西部保健所	82	72.3	114.0	103.3	125.6	▲	61.3	134.4	121.7	148.0	▲
磐田市	20	22.6	86.9	70.5	105.9	↓	19.1	102.5	83.2	124.9	↑
掛川市	17	16.7	103.0	82.4	127.2	↑	14.2	121.3	97.0	149.8	↑
袋井市	11	10.0	111.8	84.5	145.2	↑	8.5	132.0	99.7	171.5	↑
御前崎市	6.4	5.1	126.4	86.4	178.4	↑	4.3	149.0	101.9	210.3	▲
菊川市	5.8	6.7	87.1	58.3	125.0	↓	5.7	102.3	68.5	147.0	↑
森町	7.0	3.8	185.5	129.2	258.0	▲	3.2	218.4	152.1	303.8	▲
湖西市	15	7.5	202.8	159.7	253.8	▲	6.4	238.9	188.2	299.0	▲
浜松市	137	112.3	121.9	112.9	131.3	▲	95.3	143.5	132.9	154.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	170	170.2	-	-	-	-	145.3	117.1	109.4	125.3	▲
賀茂保健所	7.0	5.0	138.8	96.7	193.1	↑	4.2	165.8	115.5	230.7	▲
下田市	**	1.6	115.9	53.0	220.0	↑	1.3	137.2	62.7	260.6	↑
東伊豆町	**	0.9	90.4	24.6	231.5	↓	0.7	107.0	29.1	274.0	↑
河津町	**	0.6	35.6	0.9	198.5	↓	0.5	44.2	1.1	246.2	↓
南伊豆町	**	0.7	141.6	46.0	330.5	↑	0.6	166.2	54.0	388.0	↑
松崎町	**	0.5	219.4	80.5	477.7	↑	0.5	252.0	92.5	548.6	↑
西伊豆町	2.0	0.8	253.5	121.3	466.2	▲	0.6	317.0	151.8	583.1	▲
熱海保健所	7.0	6.8	102.6	71.5	142.7	↑	6.4	110.0	76.6	153.0	↑
熱海市	2.4	2.8	84.8	43.8	148.1	↓	2.6	93.7	48.4	163.8	↓
伊東市	4.6	4.0	115.2	73.0	172.9	↑	3.6	128.8	81.6	193.3	↑
東部保健所	24	24.0	99.2	82.2	118.7	↓	20.9	114.0	94.4	136.4	↑
沼津市	8.0	8.9	90.4	64.6	123.1	↓	7.9	101.7	72.6	138.5	↑
三島市	4.8	4.4	108.5	69.5	161.4	↑	3.8	125.3	80.2	186.4	↑
裾野市	**	1.9	41.9	11.4	107.3	↓	1.6	50.6	13.8	129.6	↓
伊豆市	3.0	2.2	136.8	76.5	225.7	↑	1.9	160.1	89.5	264.0	↑
伊豆の国市	2.8	2.3	119.8	65.4	201.0	↑	2.1	135.0	73.7	226.5	↑
函南町	**	1.6	111.2	50.8	211.2	↑	1.4	125.0	57.1	237.3	↑
清水町	**	1.2	85.0	27.6	198.3	↓	1.0	96.3	31.3	224.8	↓
長泉町	**	1.5	108.6	46.9	214.0	↑	1.2	135.8	58.6	267.6	↑
御殿場保健所	3.0	4.5	67.2	37.6	110.8	↓	3.7	80.9	45.3	133.5	↓
御殿場市	2.2	3.5	62.0	30.9	111.0	↓	2.9	75.0	37.4	134.2	↓
小山町	**	0.9	87.1	23.7	223.0	↓	0.8	103.3	28.1	264.5	↑
富士保健所	12	15.0	78.5	59.7	101.2	↓	13.2	89.1	67.8	115.0	↓
富士宮市	3.2	5.3	60.3	34.5	97.9	▽	4.7	67.5	38.6	109.7	↓
富士市	8.6	9.7	88.3	63.9	119.0	↓	8.5	101.1	73.2	136.2	↑
静岡市	21	32.2	63.9	52.1	77.5	▽	28.2	73.1	59.6	88.6	▽
中部保健所	28	22.5	123.7	104.0	146.1	▲	18.8	147.7	124.2	174.4	▲
島田市	6.0	5.3	113.9	76.9	162.7	↑	4.4	135.3	91.3	193.2	↑
焼津市	7.6	6.1	124.2	87.9	170.4	↑	5.2	146.8	103.9	201.5	▲
藤枝市	11	6.7	162.3	121.9	211.7	▲	5.4	200.0	150.2	260.9	▲
牧之原市	2.0	2.5	80.2	38.4	147.5	↓	2.2	91.9	44.0	169.1	↓
吉田町	**	1.1	90.5	29.4	211.3	↓	1.0	99.9	32.4	233.2	↓
川根本町	**	0.8	48.1	5.8	173.9	↓	0.6	63.0	7.6	227.6	↓
西部保健所	22	23.4	93.9	77.2	113.2	↓	19.5	112.5	92.5	135.6	↑
磐田市	5.0	7.3	68.2	44.1	100.7	↓	6.1	81.4	52.7	120.2	↓
掛川市	4.8	5.4	89.3	57.2	132.9	↓	4.5	106.9	68.5	159.1	↑
袋井市	2.0	3.1	63.7	30.5	117.2	↓	2.7	73.6	35.2	135.4	↓
御前崎市	**	1.6	99.4	42.9	195.8	↓	1.4	118.1	51.0	232.8	↑
菊川市	**	2.2	71.2	30.7	140.2	↓	1.8	89.7	38.7	176.7	↓
森町	**	1.2	149.0	68.1	282.9	↑	1.0	179.5	82.0	340.8	↑
湖西市	5.2	2.5	207.3	135.4	303.7	▲	2.1	252.5	164.9	370.0	▲
浜松市	47	36.7	128.6	112.7	146.1	▲	30.5	154.6	135.5	175.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	359	358.8	-	-	-	-	303.6	118.2	112.8	123.8	▲
賀茂保健所	11	10.6	105.7	79.8	137.2	↑	9.1	123.6	93.3	160.5	↑
下田市	**	3.3	54.5	24.9	103.5	↓	2.8	63.6	29.1	120.7	↓
東伊豆町	**	1.9	21.4	2.6	77.4	▽	1.6	25.3	3.1	91.3	▽
河津町	**	1.1	34.8	4.2	125.8	↓	1.0	40.0	4.8	144.6	↓
南伊豆町	**	1.5	38.7	8.0	113.2	↓	1.3	45.9	9.5	134.0	↓
松崎町	3.8	1.2	320.5	192.9	500.5	▲	1.0	383.9	231.0	599.6	▲
西伊豆町	4.2	1.5	271.9	168.3	415.7	▲	1.4	310.7	192.3	475.0	▲
熱海保健所	15	15.4	99.9	78.9	124.9	↓	13.4	115.3	91.0	144.1	↑
熱海市	5.2	6.5	79.6	52.0	116.6	↓	5.4	95.9	62.6	140.5	↓
伊東市	10	8.9	114.9	85.6	151.1	↑	7.4	138.8	103.3	182.5	▲
東部保健所	46	51.1	90.3	79.1	102.8	↓	42.8	107.8	94.4	122.7	↑
沼津市	9.8	19.5	50.3	37.2	66.5	▽	16.2	60.5	44.8	80.0	▽
三島市	12	8.9	132.7	101.0	171.1	▲	7.5	158.3	120.5	204.2	▲
裾野市	3.6	3.7	96.5	57.2	152.5	↓	3.2	113.0	66.9	178.6	↑
伊豆市	7.8	5.1	154.1	109.6	210.7	▲	4.3	181.2	128.8	247.7	▲
伊豆の国市	5.2	5.4	96.8	63.2	141.9	↓	4.5	116.3	75.9	170.3	↑
函南町	4.8	3.6	134.6	86.2	200.3	↑	2.9	164.1	105.1	244.1	▲
清水町	**	2.4	66.2	28.6	130.4	↓	2.0	80.0	34.5	157.6	↓
長泉町	**	2.6	61.2	26.4	120.7	↓	2.3	69.7	30.1	137.3	↓
御殿場保健所	5.4	9.1	59.5	39.2	86.5	▽	7.8	69.3	45.7	100.9	↓
御殿場市	4.8	7.2	66.5	42.6	98.9	▽	6.2	77.4	49.6	115.1	↓
小山町	**	1.9	32.3	6.7	94.4	▽	1.6	37.9	7.8	110.8	↓
富士保健所	23	32.3	72.5	59.9	86.8	▽	26.9	87.0	71.9	104.2	↓
富士宮市	8.6	11.8	72.6	52.6	97.8	▽	9.8	87.8	63.5	118.2	↓
富士市	15	20.5	72.4	56.8	90.9	▽	17.1	86.5	67.9	108.6	↓
静岡市	45	69.7	64.3	56.1	73.3	▽	58.3	76.9	67.2	87.7	▽
中部保健所	62	46.2	135.1	120.5	151.0	▲	39.4	158.5	141.4	177.1	▲
島田市	15	11.3	129.6	101.6	162.9	▲	9.6	152.2	119.3	191.4	▲
焼津市	15	12.3	120.2	94.4	150.9	↑	10.4	141.9	111.4	178.2	▲
藤枝市	24	12.7	188.1	155.8	225.0	▲	11.0	217.2	179.9	259.9	▲
牧之原市	5.8	5.8	100.0	67.0	143.6	↓	4.9	119.1	79.7	171.0	↑
吉田町	2.8	2.6	106.7	58.3	179.1	↑	2.2	130.0	71.0	218.1	↑
川根本町	**	1.5	39.3	8.1	114.9	↓	1.4	43.8	9.0	127.9	↓
西部保健所	60	48.8	123.7	110.1	138.4	▲	41.8	144.6	128.8	161.9	▲
磐田市	15	15.2	95.9	75.1	120.5	↓	13.0	112.5	88.2	141.4	↑
掛川市	12	11.3	109.5	84.0	140.4	↑	9.7	127.9	98.1	164.0	↑
袋井市	9.2	6.9	133.8	98.0	178.5	↑	5.8	159.5	116.8	212.8	▲
御前崎市	4.8	3.5	139.0	89.0	206.8	↑	2.9	163.2	104.5	242.9	▲
菊川市	4.2	4.4	95.2	58.9	145.5	↓	3.9	108.2	66.9	165.4	↑
森町	5.2	2.6	202.7	132.4	297.0	▲	2.2	236.2	154.2	346.1	▲
湖西市	10	5.0	200.5	148.8	264.3	▲	4.3	232.3	172.4	306.3	▲
浜松市	90	75.6	118.6	107.9	130.1	▲	64.8	138.3	125.8	151.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	69.6	-	-	-	-	62.4	111.5	100.1	123.8	▲
賀茂保健所	**	1.7	71.6	26.3	156.0	↓	1.6	76.4	28.0	166.4	↓
下田市	**	0.5	73.4	8.9	265.3	↓	0.5	79.1	9.6	286.0	↓
東伊豆町	**	0.3	63.1	1.6	351.4	↓	0.3	68.2	1.7	379.8	↓
河津町	**	0.2	111.6	2.8	621.8	↑	0.2	118.5	3.0	660.0	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	175.4	21.2	633.7	↑	0.2	182.9	22.1	660.7	↑
熱海保健所	2.8	2.6	109.0	59.6	182.9	↑	2.4	114.9	62.8	192.8	↑
熱海市	**	1.0	81.1	22.1	207.8	↓	0.9	85.7	23.4	219.5	↓
伊東市	2.0	1.6	126.4	60.5	232.5	↑	1.5	137.8	66.0	253.4	↑
東部保健所	10	10.4	96.5	71.7	127.3	↓	9.2	108.3	80.4	142.8	↑
沼津市	4.6	3.8	120.4	76.3	180.6	↑	3.4	134.6	85.3	202.0	↑
三島市	**	2.0	79.9	34.5	157.4	↓	1.8	90.7	39.1	178.7	↓
裾野市	**	0.9	45.2	5.5	163.3	↓	0.8	52.1	6.3	188.2	↓
伊豆市	**	0.8	53.3	6.4	192.5	↓	0.7	56.7	6.9	204.8	↓
伊豆の国市	**	1.0	41.5	5.0	149.8	↓	0.9	45.6	5.5	164.8	↓
函南町	**	0.7	191.9	77.1	395.5	↑	0.7	215.1	86.5	443.4	↑
清水町	**	0.5	73.6	8.9	265.7	↓	0.5	83.4	10.1	301.4	↓
長泉町	**	0.7	121.4	33.1	311.0	↑	0.6	140.4	38.2	359.5	↑
御殿場保健所	2.2	1.8	119.3	59.5	213.5	↑	1.6	134.6	67.1	240.8	↑
御殿場市	**	1.5	94.4	37.9	194.5	↓	1.3	106.7	42.9	219.8	↑
小山町	**	0.4	222.1	60.5	568.9	↑	0.3	248.3	67.6	635.9	↑
富士保健所	6.8	6.9	99.1	68.6	138.5	↓	6.1	112.3	77.8	156.9	↑
富士宮市	2.0	2.4	83.3	39.9	153.2	↓	2.1	93.7	44.9	172.4	↓
富士市	4.8	4.5	107.7	69.0	160.2	↑	3.9	122.4	78.4	182.1	↑
静岡市	10	13.4	76.0	56.6	100.0	▽	12.1	84.5	62.9	111.1	↓
中部保健所	7.8	8.8	88.2	62.7	120.6	↓	8.0	97.8	69.5	133.7	↓
島田市	**	1.9	30.8	6.4	90.1	▽	1.8	33.7	6.9	98.4	▽
焼津市	3.0	2.6	116.1	64.9	191.4	↑	2.3	130.4	72.9	215.1	↑
藤枝市	3.2	2.7	119.6	68.3	194.2	↑	2.4	133.7	76.4	217.2	↑
牧之原市	**	0.9	64.9	13.4	189.6	↓	0.9	70.5	14.5	206.2	↓
吉田町	**	0.5	79.5	9.6	287.4	↓	0.4	89.5	10.8	323.2	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	9.5	101.2	74.6	134.2	↑	8.5	113.4	83.6	150.3	↑
磐田市	**	3.0	59.3	27.1	112.5	↓	2.7	66.5	30.4	126.3	↓
掛川市	2.6	2.1	123.1	65.5	210.5	↑	1.9	137.1	72.9	234.4	↑
袋井市	**	1.4	112.8	48.7	222.3	↑	1.2	128.4	55.4	253.0	↑
御前崎市	**	0.6	257.7	111.3	508.0	▲	0.6	285.5	123.3	562.7	▲
菊川市	**	0.8	95.1	25.9	243.6	↓	0.8	105.7	28.8	270.7	↑
森町	**	0.4	50.3	1.3	280.4	↓	0.4	54.0	1.4	300.8	↓
湖西市	**	1.1	94.5	30.7	220.6	↓	0.9	107.4	34.9	250.6	↑
浜松市	19	14.5	130.6	105.7	159.7	▲	13.1	145.6	117.8	178.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	37.6	-	-	-	-	29.7	126.5	109.0	145.9	▲
賀茂保健所	**	0.9	69.8	14.4	204.0	↓	0.7	83.3	17.2	243.5	↓
下田市	**	0.3	71.1	1.8	396.2	↓	0.2	85.5	2.2	476.5	↓
東伊豆町	**	0.2	120.9	3.1	673.9	↑	0.1	145.0	3.7	807.9	↑
河津町	**	0.1	213.2	5.4	1188.0	↑	0.1	259.9	6.6	1448.4	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.3	155.2	74.3	285.5	↑	1.1	176.6	84.6	324.9	↑
熱海市	**	0.5	126.8	26.1	370.7	↑	0.4	141.2	29.1	412.6	↑
伊東市	**	0.8	171.7	69.0	353.9	↑	0.7	202.7	81.5	417.7	↑
東部保健所	5.0	5.6	89.1	57.6	131.5	↓	4.5	112.3	72.7	165.8	↑
沼津市	2.6	2.1	126.7	67.4	216.8	↑	1.6	158.4	84.3	271.0	↑
三島市	**	1.1	54.7	11.3	159.8	↓	0.9	69.3	14.3	202.4	↓
裾野市	**	0.5	39.5	1.0	220.0	↓	0.4	52.8	1.3	294.2	↓
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	39.2	1.0	218.7	↓	0.4	48.1	1.2	268.1	↓
函南町	**	0.4	100.2	12.1	361.9	↑	0.3	125.9	15.2	454.9	↑
清水町	**	0.3	135.8	16.4	490.6	↑	0.2	171.3	20.7	618.7	↑
長泉町	**	0.4	162.2	33.4	474.3	↑	0.3	215.8	44.5	630.7	↑
御殿場保健所	**	1.0	157.6	68.0	310.6	↑	0.8	206.0	88.9	406.1	↑
御殿場市	**	0.8	122.1	39.7	285.1	↑	0.6	160.1	52.0	373.7	↑
小山町	**	0.2	305.3	62.9	892.3	↑	0.2	394.7	81.3	1153.7	↑
富士保健所	3.6	3.7	96.1	56.9	151.8	↓	2.9	122.1	72.3	193.0	↑
富士宮市	**	1.3	76.7	24.9	179.1	↓	1.0	96.8	31.4	225.9	↓
富士市	2.6	2.4	106.4	56.6	181.9	↑	1.9	135.8	72.2	232.2	↑
静岡市	5.8	7.2	81.1	54.3	116.5	↓	5.7	100.9	67.6	144.9	↑
中部保健所	4.2	4.8	87.8	54.3	134.2	↓	3.8	110.9	68.6	169.5	↑
島田市	**	1.0	58.1	12.0	169.7	↓	0.8	72.6	15.0	212.1	↓
焼津市	2.2	1.4	155.6	77.6	278.5	↑	1.1	197.5	98.4	353.3	↑
藤枝市	**	1.5	81.5	29.9	177.5	↓	1.2	103.7	38.0	225.7	↑
牧之原市	**	0.5	41.3	1.0	229.9	↓	0.4	51.4	1.3	286.6	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	5.2	76.4	46.7	118.0	↓	4.0	99.5	60.7	153.6	↓
磐田市	**	1.7	23.8	2.9	85.9	▽	1.3	30.9	3.7	111.5	↓
掛川市	**	1.2	138.4	59.8	272.9	↑	0.9	179.3	77.4	353.3	↑
袋井市	**	0.8	126.7	41.1	295.8	↑	0.6	167.0	54.2	389.8	↑
御前崎市	**	0.3	118.2	14.3	427.0	↑	0.3	152.3	18.4	550.2	↑
菊川市	**	0.5	42.9	1.1	239.3	↓	0.4	56.3	1.4	313.5	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	67.1	8.1	242.3	↓	0.4	89.1	10.8	321.9	↓
浜松市	11	7.9	136.6	102.6	178.2	▲	6.2	175.2	131.6	228.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	32.0	-	-	-	-	32.7	97.8	83.3	114.2	↓
賀茂保健所	**	0.8	73.6	15.2	215.1	↓	0.9	70.6	14.5	206.3	↓
下田市	**	0.3	75.9	1.9	423.1	↓	0.3	73.7	1.9	410.4	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	351.1	42.5	1268.5	↑	0.1	330.5	40.0	1194.2	↑
熱海保健所	**	1.3	62.5	17.0	160.1	↓	1.3	61.3	16.7	157.0	↓
熱海市	**	0.5	39.0	1.0	217.2	↓	0.5	39.4	1.0	219.3	↓
伊東市	**	0.8	78.2	16.1	228.7	↓	0.8	78.9	16.3	230.5	↓
東部保健所	5.0	4.7	105.4	68.2	155.6	↑	4.8	104.6	67.6	154.4	↑
沼津市	2.0	1.8	113.0	54.1	207.8	↑	1.8	112.6	53.9	207.0	↑
三島市	**	0.9	110.4	35.8	257.6	↑	0.9	111.3	36.1	259.8	↑
裾野市	**	0.4	52.8	1.3	294.4	↓	0.4	51.4	1.3	286.4	↓
伊豆市	**	0.4	109.4	13.2	395.1	↑	0.4	103.7	12.5	374.5	↑
伊豆の国市	**	0.5	44.0	1.1	244.9	↓	0.5	43.4	1.1	241.6	↓
函南町	**	0.3	302.8	98.3	706.6	↑	0.3	300.2	97.5	700.7	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	69.2	1.8	385.5	↓	0.3	68.5	1.7	381.9	↓
御殿場保健所	**	0.8	72.4	14.9	211.7	↓	0.9	69.9	14.4	204.4	↓
御殿場市	**	0.7	60.2	7.3	217.3	↓	0.7	58.1	7.0	210.1	↓
小山町	**	0.2	122.3	3.1	681.2	↑	0.2	117.5	3.0	654.9	↑
富士保健所	3.2	3.1	102.8	58.7	167.0	↑	3.1	103.0	58.8	167.2	↑
富士宮市	**	1.1	91.2	29.6	212.7	↓	1.1	90.9	29.5	212.1	↓
富士市	2.2	2.0	109.2	54.4	195.4	↑	2.0	109.6	54.6	196.1	↑
静岡市	4.4	6.3	70.2	44.0	106.3	↓	6.3	69.6	43.6	105.4	↓
中部保健所	3.6	4.1	88.6	52.5	140.1	↓	4.2	86.0	50.9	135.9	↓
島田市	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	1.2	68.3	18.6	174.9	↓	1.2	67.4	18.4	172.6	↓
藤枝市	2.0	1.2	166.0	79.5	305.4	↑	1.2	161.9	77.5	297.8	↑
牧之原市	**	0.4	90.9	11.0	328.3	↓	0.5	86.6	10.5	313.0	↓
吉田町	**	0.2	175.5	21.2	634.1	↑	0.2	171.1	20.7	618.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	4.3	131.7	87.5	190.4	↑	4.4	125.9	83.7	182.0	↑
磐田市	**	1.4	103.3	41.5	213.0	↑	1.4	99.3	39.9	204.6	↓
掛川市	**	1.0	104.5	33.9	243.9	↑	1.0	99.6	32.3	232.4	↓
袋井市	**	0.6	95.3	19.6	278.6	↓	0.6	92.7	19.1	270.8	↓
御前崎市	**	0.3	425.0	155.9	925.3	▲	0.3	403.1	147.9	877.5	▲
菊川市	**	0.4	159.8	32.9	467.1	↑	0.4	149.5	30.8	437.0	↑
森町	**	0.2	104.6	2.6	582.6	↑	0.2	98.3	2.5	547.7	↓
湖西市	**	0.5	129.9	26.8	379.8	↑	0.5	124.4	25.6	363.6	↑
浜松市	8.2	6.6	123.5	88.6	167.5	↑	6.9	119.1	85.5	161.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,119	1119.4	-	-	-	-	1,124.4	99.6	97.0	102.2	↓
賀茂保健所	27	30.8	86.5	72.4	102.5	↓	31.2	85.3	71.4	101.1	↓
下田市	7.2	9.7	74.5	52.1	103.1	↓	9.8	73.4	51.4	101.6	↓
東伊豆町	5.8	5.6	102.9	68.9	147.7	↑	5.7	102.1	68.4	146.7	↑
河津町	**	3.3	54.4	24.9	103.3	↓	3.3	53.9	24.6	102.4	↓
南伊豆町	2.8	4.3	65.7	35.9	110.3	↓	4.4	64.3	35.1	107.9	↓
松崎町	3.6	3.4	105.8	62.6	167.2	↑	3.5	104.2	61.7	164.7	↑
西伊豆町	5.4	4.5	120.4	79.3	175.2	↑	4.5	118.7	78.2	172.7	↑
熱海保健所	31	45.9	68.5	58.2	80.1	▽	47.9	65.5	55.7	76.6	▽
熱海市	10	18.5	54.1	40.2	71.3	▽	18.9	52.9	39.3	69.8	▽
伊東市	21	27.4	78.2	64.1	94.5	▽	27.6	77.6	63.6	93.8	▽
東部保健所	162	163.5	99.0	92.3	106.0	↓	163.9	98.7	92.0	105.8	↓
沼津市	59	61.0	97.1	86.3	108.8	↓	61.3	96.6	85.9	108.3	↓
三島市	33	30.8	108.6	92.7	126.4	↑	30.6	109.1	93.2	126.9	↑
裾野市	9.6	12.9	74.1	54.7	98.3	▽	12.8	74.7	55.1	99.1	▽
伊豆市	16	13.5	119.8	95.2	149.0	↑	13.8	117.3	93.2	145.8	↑
伊豆の国市	17	15.9	107.2	85.6	132.5	↑	16.0	106.2	84.8	131.3	↑
函南町	12	11.5	104.6	79.8	134.6	↑	11.5	104.6	79.9	134.7	↑
清水町	7.8	8.3	93.8	66.7	128.2	↓	8.3	94.1	66.9	128.7	↓
長泉町	6.6	9.6	68.6	47.2	96.3	▽	9.5	69.1	47.6	97.1	▽
御殿場保健所	18	28.8	63.2	50.9	77.6	▽	28.8	63.1	50.8	77.5	▽
御殿場市	14	22.9	62.0	48.4	78.2	▽	22.9	61.9	48.3	78.1	▽
小山町	4.0	5.9	68.1	41.6	105.2	↓	5.9	67.9	41.4	104.8	↓
富士保健所	134	104.8	127.7	118.2	137.7	▲	105.1	127.3	117.9	137.3	▲
富士宮市	49	37.1	131.5	115.5	149.1	▲	37.3	130.8	114.9	148.3	▲
富士市	85	67.7	125.6	113.9	138.1	▲	67.8	125.4	113.8	137.9	▲
静岡市	207	217.3	95.3	89.6	101.3	↓	218.4	94.9	89.2	100.8	↓
中部保健所	141	144.3	97.9	90.8	105.4	↓	144.8	97.5	90.5	105.0	↓
島田市	35	33.0	104.7	89.7	121.5	↑	33.4	103.7	88.9	120.4	↑
焼津市	41	40.8	99.5	86.3	114.2	↓	40.7	99.7	86.4	114.3	↓
藤枝市	47	42.6	110.0	96.3	125.0	↑	42.4	110.4	96.7	125.5	↑
牧之原市	12	15.8	74.6	56.8	96.3	▽	16.1	73.3	55.8	94.6	▽
吉田町	5.0	7.7	64.7	41.8	95.5	▽	7.8	64.1	41.5	94.6	▽
川根本町	2.4	4.3	55.2	28.5	96.5	▽	4.4	54.3	28.0	94.9	▽
西部保健所	140	150.0	93.3	86.5	100.5	↓	150.7	92.9	86.2	100.1	↓
磐田市	47	47.8	98.8	86.6	112.2	↓	47.8	98.6	86.5	112.1	↓
掛川市	31	33.9	90.8	77.1	106.4	↓	34.2	90.2	76.5	105.6	↓
袋井市	21	21.3	99.7	81.6	120.6	↓	21.3	99.3	81.3	120.1	↓
御前崎市	7.4	10.1	73.0	51.4	100.6	↓	10.2	72.3	50.9	99.6	▽
菊川市	12	13.5	90.2	69.0	115.9	↓	13.6	89.7	68.6	115.2	↓
森町	6.4	7.1	89.6	61.3	126.5	↓	7.3	88.0	60.2	124.3	↓
湖西市	15	16.2	91.1	71.5	114.4	↓	16.2	91.3	71.7	114.6	↓
浜松市	259	234.1	110.7	104.8	116.9	▲	235.1	110.2	104.3	116.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	527	527.2	-	-	-	-	514.3	102.5	98.6	106.5	↑
賀茂保健所	11	14.1	79.5	60.1	103.3	↓	13.9	80.7	60.9	104.8	↓
下田市	3.6	4.4	81.8	48.5	129.4	↓	4.4	82.0	48.6	129.7	↓
東伊豆町	2.6	2.6	99.4	52.9	170.1	↓	2.6	101.0	53.7	172.7	↑
河津町	**	1.6	51.3	14.0	131.4	↓	1.5	54.2	14.8	138.9	↓
南伊豆町	**	1.9	52.3	17.0	122.1	↓	1.9	52.6	17.1	122.7	↓
松崎町	**	1.5	52.1	14.2	133.5	↓	1.5	52.2	14.2	133.6	↓
西伊豆町	2.4	2.1	116.3	60.0	203.1	↑	2.0	119.8	61.8	209.2	↑
熱海保健所	15	20.3	71.8	56.2	90.2	▽	21.7	67.3	52.8	84.7	▽
熱海市	5.0	7.9	63.4	41.0	93.6	▽	8.5	59.2	38.3	87.4	▽
伊東市	9.6	12.5	77.0	56.8	102.1	↓	12.7	75.7	55.8	100.4	↓
東部保健所	76	76.9	99.4	89.7	109.9	↓	75.8	100.8	91.0	111.5	↑
沼津市	28	28.2	100.6	84.7	118.5	↑	28.2	100.6	84.8	118.6	↑
三島市	14	14.8	92.1	71.5	116.8	↓	14.4	94.2	73.2	119.5	↓
裾野市	4.6	6.4	71.7	45.5	107.7	↓	6.0	76.1	48.2	114.2	↓
伊豆市	7.8	6.0	129.7	92.2	177.3	↑	6.0	129.4	92.0	176.9	↑
伊豆の国市	7.6	7.2	105.0	74.3	144.2	↑	7.3	104.5	74.0	143.5	↑
函南町	6.4	5.4	117.5	80.3	165.8	↑	5.3	119.7	81.9	169.0	↑
清水町	4.8	4.0	121.3	77.7	180.5	↑	3.9	122.8	78.6	182.7	↑
長泉町	3.2	4.8	66.9	38.2	108.7	↓	4.5	70.8	40.5	115.0	↓
御殿場保健所	9.6	13.8	69.6	51.3	92.3	▽	13.2	72.7	53.6	96.4	▽
御殿場市	8.0	11.0	72.5	51.8	98.8	▽	10.5	76.1	54.4	103.6	↓
小山町	**	2.8	58.0	25.0	114.4	↓	2.7	59.5	25.7	117.3	↓
富士保健所	62	49.1	126.6	112.9	141.4	▲	48.9	127.2	113.5	142.2	▲
富士宮市	24	17.2	140.9	116.9	168.3	▲	17.2	140.4	116.5	167.8	▲
富士市	38	32.0	118.9	102.6	137.0	▲	31.7	120.0	103.6	138.4	▲
静岡市	94	101.2	93.1	84.9	101.9	↓	100.3	94.0	85.7	102.8	↓
中部保健所	69	68.7	99.8	89.5	111.0	↓	66.0	103.9	93.2	115.5	↑
島田市	16	15.5	100.9	79.8	126.0	↑	14.9	104.6	82.6	130.5	↑
焼津市	20	19.6	100.9	82.0	122.8	↑	18.9	104.6	85.0	127.4	↑
藤枝市	23	20.9	109.0	89.9	130.9	↑	19.6	116.1	95.8	139.5	↑
牧之原市	6.2	7.1	87.2	59.3	123.8	↓	7.1	87.7	59.6	124.5	↓
吉田町	2.6	3.6	73.1	38.9	125.0	↓	3.5	73.3	39.0	125.3	↓
川根本町	**	2.0	78.1	33.7	154.0	↓	1.9	84.3	36.4	166.1	↓
西部保健所	69	71.6	96.1	86.2	106.8	↓	68.3	100.7	90.3	111.9	↑
磐田市	24	23.0	102.7	85.0	123.0	↑	21.9	107.9	89.3	129.2	↑
掛川市	14	16.0	84.8	65.9	107.5	↓	15.4	88.6	68.8	112.3	↓
袋井市	11	10.1	112.7	85.4	146.1	↑	9.8	116.7	88.4	151.3	↑
御前崎市	3.8	4.7	80.3	48.3	125.4	↓	4.6	82.9	49.9	129.4	↓
菊川市	6.8	6.5	104.2	72.1	145.6	↑	6.1	111.3	77.1	155.6	↑
森町	2.8	3.3	85.4	46.7	143.4	↓	3.2	88.2	48.2	148.0	↓
湖西市	6.8	7.9	85.7	59.3	119.7	↓	7.5	91.1	63.1	127.3	↓
浜松市	122	111.5	109.1	100.6	118.1	▲	106.9	113.8	104.9	123.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	592	592.2	-	-	-	-	610.1	97.1	93.6	100.6	↓
賀茂保健所	15	16.7	92.3	72.8	115.4	↓	17.3	89.0	70.2	111.2	↓
下田市	3.6	5.3	68.3	40.4	107.9	↓	5.4	66.4	39.3	104.9	↓
東伊豆町	3.2	3.0	105.8	60.5	171.9	↑	3.1	103.1	58.9	167.4	↑
河津町	**	1.7	57.1	18.6	133.4	↓	1.9	53.7	17.4	125.2	↓
南伊豆町	**	2.3	76.7	35.1	145.6	↓	2.5	73.5	33.6	139.5	↓
松崎町	2.8	1.9	149.8	81.8	251.3	↑	1.9	145.8	79.7	244.7	↑
西伊豆町	3.0	2.4	124.0	69.3	204.5	↑	2.5	117.8	65.9	194.4	↑
熱海保健所	17	25.5	65.9	52.5	81.5	▽	26.2	64.0	51.1	79.3	▽
熱海市	5.0	10.6	47.2	30.5	69.7	▽	10.4	47.9	31.0	70.6	▽
伊東市	12	14.9	79.1	60.2	102.1	↓	14.9	79.2	60.3	102.2	↓
東部保健所	85	86.6	98.6	89.4	108.4	↓	88.1	96.9	88.0	106.6	↓
沼津市	31	32.7	94.1	79.8	110.1	↓	33.1	93.2	79.0	109.1	↓
三島市	20	16.0	123.8	100.6	150.7	▲	16.2	122.3	99.4	148.9	↑
裾野市	5.0	6.5	76.5	49.5	112.9	↓	6.8	73.5	47.6	108.6	↓
伊豆市	8.4	7.5	111.9	80.7	151.3	↑	7.8	107.9	77.8	145.9	↑
伊豆の国市	9.4	8.6	108.9	80.0	144.9	↑	8.7	107.5	79.0	143.0	↑
函南町	5.6	6.0	92.9	61.7	134.3	↓	6.1	91.5	60.8	132.2	↓
清水町	3.0	4.4	68.8	38.5	113.5	↓	4.4	68.5	38.3	113.1	↓
長泉町	3.4	4.8	70.3	40.9	112.5	↓	5.0	67.6	39.4	108.3	↓
御殿場保健所	8.6	15.0	57.3	41.5	77.2	▽	15.6	55.0	39.8	74.1	▽
御殿場市	6.2	11.9	52.2	35.4	74.0	▽	12.4	49.9	33.9	70.8	▽
小山町	2.4	3.1	77.0	39.8	134.6	↓	3.2	74.9	38.7	130.8	↓
富士保健所	72	55.7	128.6	115.7	142.7	▲	56.2	127.4	114.6	141.3	▲
富士宮市	25	19.9	123.4	102.6	147.2	▲	20.1	122.5	101.8	146.2	▲
富士市	47	35.7	131.6	115.3	149.5	▲	36.1	130.2	114.0	147.9	▲
静岡市	113	116.1	97.3	89.4	105.7	↓	118.1	95.6	87.9	103.9	↓
中部保健所	73	75.6	96.1	86.5	106.5	↓	78.8	92.1	82.9	102.1	↓
島田市	19	17.6	108.0	87.4	132.1	↑	18.4	103.1	83.4	126.0	↑
焼津市	21	21.2	98.2	80.3	119.0	↓	21.8	95.4	77.9	115.5	↓
藤枝市	24	21.6	111.0	92.0	132.7	↑	22.8	105.5	87.4	126.1	↑
牧之原市	5.6	8.7	64.4	42.8	93.0	▽	9.0	62.1	41.2	89.7	▽
吉田町	2.4	4.2	57.5	29.7	100.4	↓	4.3	56.4	29.1	98.6	▽
川根本町	**	2.3	34.8	9.5	89.2	▽	2.5	31.8	8.7	81.4	▽
西部保健所	71	78.4	90.8	81.6	100.7	↓	82.3	86.5	77.7	95.9	▽
磐田市	24	24.8	95.1	78.7	113.9	↓	26.0	90.9	75.2	108.8	↓
掛川市	17	17.9	96.2	77.0	118.9	↓	18.8	91.5	73.1	112.9	↓
袋井市	9.8	11.1	87.9	65.0	116.2	↓	11.6	84.6	62.6	111.9	↓
御前崎市	3.6	5.4	66.5	39.4	105.1	↓	5.7	63.7	37.7	100.6	↓
菊川市	5.4	7.0	77.2	50.8	112.3	↓	7.5	72.1	47.5	104.8	↓
森町	3.6	3.9	93.1	55.2	147.2	↓	4.1	87.9	52.1	138.9	↓
湖西市	8.0	8.3	96.2	68.7	131.1	↓	8.7	91.5	65.4	124.6	↓
浜松市	138	122.6	112.2	104.0	120.9	▲	128.3	107.3	99.4	115.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.0	8.0	-	-	-	-	8.9	89.5	63.9	121.8	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	129.2	15.6	466.8	↑	0.4	110.6	13.4	399.5	↑
熱海市	**	0.1	331.0	40.0	1195.7	↑	0.1	288.1	34.9	1040.9	↑
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	1.2	169.3	81.0	311.3	↑	1.3	150.8	72.2	277.3	↑
沼津市	**	0.4	229.6	74.5	535.8	↑	0.5	203.7	66.1	475.4	↑
三島市	**	0.2	264.6	54.5	773.4	↑	0.3	235.1	48.4	687.1	↑
裾野市	**	0.1	201.1	5.1	1120.4	↑	0.1	183.4	4.6	1021.6	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	239.0	6.0	1331.6	↑	0.1	212.7	5.4	1185.3	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	104.1	28.4	266.6	↑	0.9	92.4	25.2	236.7	↓
富士宮市	**	0.3	148.3	18.0	536.0	↑	0.3	131.6	15.9	475.5	↑
富士市	**	0.5	80.2	9.7	289.8	↓	0.6	71.2	8.6	257.3	↓
静岡市	**	1.6	103.2	44.5	203.4	↑	1.7	92.1	39.8	181.5	↓
中部保健所	**	1.0	97.7	31.7	228.0	↓	1.1	87.5	28.4	204.2	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	202.2	41.7	590.9	↑	0.3	180.9	37.3	528.8	↑
藤枝市	**	0.3	129.8	15.7	469.0	↑	0.3	116.1	14.1	419.6	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	55.6	11.5	162.6	↓	1.2	50.2	10.3	146.7	↓
磐田市	**	0.3	57.6	1.5	320.9	↓	0.4	52.1	1.3	290.2	↓
掛川市	**	0.2	83.5	2.1	465.0	↓	0.3	74.9	1.9	417.2	↓
袋井市	**	0.2	126.4	3.2	704.4	↑	0.2	114.7	2.9	639.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.7	95.7	41.3	188.6	↓	1.9	86.1	37.2	169.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	4.4	-	-	-	-	5.1	87.1	54.6	131.9	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	255.3	30.9	922.2	↑	0.2	197.9	23.9	715.1	↑
熱海市	**	0.1	677.3	82.0	2447.2	↑	0.1	519.3	62.8	1876.4	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	123.4	33.6	316.1	↑	0.8	106.2	28.9	272.1	↑
沼津市	**	0.2	169.2	20.5	611.4	↑	0.3	143.7	17.4	519.0	↑
三島市	**	0.1	158.7	4.0	884.6	↑	0.1	137.1	3.5	764.0	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	433.9	11.0	2417.7	↑	0.1	372.9	9.4	2077.7	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	190.0	51.7	486.5	↑	0.5	162.1	44.2	415.1	↑
富士宮市	**	0.1	271.4	32.8	980.5	↑	0.2	231.2	28.0	835.4	↑
富士市	**	0.3	146.1	17.7	528.0	↑	0.3	124.8	15.1	450.9	↑
静岡市	**	0.8	94.9	25.8	242.9	↓	1.0	81.5	22.2	208.8	↓
中部保健所	**	0.6	105.9	21.8	309.6	↑	0.6	93.0	19.2	271.9	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	121.1	3.1	674.9	↑	0.2	106.1	2.7	591.2	↑
藤枝市	**	0.2	230.2	27.9	831.6	↑	0.2	204.4	24.7	738.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	32.9	0.8	183.1	↓	0.7	29.6	0.7	165.1	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	223.2	5.6	1243.6	↑	0.1	202.2	5.1	1126.7	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	86.1	23.5	220.6	↓	1.0	76.5	20.8	195.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.6	3.6	-	-	-	-	3.9	92.5	54.8	146.2	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	225.0	82.6	489.8	↑	0.6	209.3	76.8	455.6	↑
沼津市	**	0.2	301.1	62.1	880.2	↑	0.2	282.4	58.2	825.4	↑
三島市	**	0.1	396.9	48.0	1433.8	↑	0.1	365.7	44.3	1321.3	↑
裾野市	**	0.0	474.4	12.0	2643.2	↑	0.0	429.8	10.9	2394.6	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.7	113.1	30.8	289.6	↑	0.8	105.8	28.8	270.9	↑
中部保健所	**	0.5	87.5	10.6	316.1	↓	0.5	80.3	9.7	290.1	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	303.8	36.8	1097.8	↑	0.1	279.4	33.8	1009.6	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	85.1	10.3	307.4	↓	0.5	76.9	9.3	277.7	↓
磐田市	**	0.2	132.9	3.4	740.4	↑	0.2	120.1	3.0	669.4	↑
掛川市	**	0.1	189.7	4.8	1057.2	↑	0.1	171.2	4.3	954.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	107.7	29.3	275.8	↑	0.8	98.5	26.8	252.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	76	76.2	-	-	-	-	74.0	102.9	92.8	113.8	↑
賀茂保健所	2.4	1.9	123.7	63.8	216.1	↑	1.9	126.7	65.4	221.4	↑
下田市	**	0.6	128.3	34.9	328.5	↑	0.6	131.1	35.7	335.8	↑
東伊豆町	**	0.4	52.6	1.3	293.1	↓	0.4	54.1	1.4	301.4	↓
河津町	**	0.2	97.4	2.5	542.7	↓	0.2	100.0	2.5	557.2	↑
南伊豆町	**	0.3	154.0	18.6	556.4	↑	0.3	158.7	19.2	573.3	↑
松崎町	**	0.2	292.5	60.3	854.9	↑	0.2	298.0	61.4	871.0	↑
西伊豆町	**	0.3	75.2	1.9	418.9	↓	0.3	76.9	1.9	428.3	↓
熱海保健所	2.6	3.1	85.0	45.2	145.4	↓	3.1	85.2	45.3	145.6	↓
熱海市	**	1.2	69.1	18.8	177.0	↓	1.1	69.8	19.0	178.8	↓
伊東市	**	1.9	94.7	43.3	179.9	↓	1.9	96.8	44.2	183.8	↓
東部保健所	13	11.5	109.8	84.4	140.5	↑	11.2	112.9	86.8	144.5	↑
沼津市	4.6	4.2	108.6	68.8	162.9	↑	4.1	111.5	70.7	167.3	↑
三島市	2.2	2.2	98.6	49.2	176.5	↓	2.2	101.3	50.5	181.2	↑
裾野市	**	1.0	62.4	12.9	182.4	↓	0.9	64.8	13.3	189.3	↓
伊豆市	**	0.8	23.9	0.6	133.1	↓	0.8	24.5	0.6	136.7	↓
伊豆の国市	**	1.1	147.6	63.7	290.9	↑	1.1	151.8	65.5	299.2	↑
函南町	2.0	0.8	238.6	114.2	438.8	▲	0.8	245.9	117.7	452.3	▲
清水町	**	0.6	135.2	36.8	346.3	↑	0.6	138.2	37.6	353.9	↑
長泉町	**	0.7	86.8	17.9	253.7	↓	0.7	89.1	18.4	260.4	↓
御殿場保健所	2.0	1.9	103.0	49.3	189.4	↑	1.9	106.2	50.8	195.3	↑
御殿場市	**	1.6	102.7	44.3	202.4	↑	1.5	105.9	45.7	208.7	↑
小山町	**	0.4	104.1	12.6	376.2	↑	0.4	107.2	13.0	387.5	↑
富士保健所	5.8	7.5	77.2	51.7	110.9	↓	7.3	79.4	53.2	114.0	↓
富士宮市	2.6	2.6	98.8	52.5	168.9	↓	2.6	101.6	54.1	173.8	↑
富士市	3.2	4.9	65.6	37.5	106.5	↓	4.7	67.4	38.5	109.5	↓
静岡市	13	14.8	90.4	70.1	114.8	↓	14.4	92.8	71.9	117.9	↓
中部保健所	9.4	9.7	96.8	71.1	128.7	↓	9.4	99.7	73.2	132.5	↓
島田市	**	2.1	85.1	38.9	161.6	↓	2.1	87.6	40.0	166.3	↓
焼津市	3.6	2.9	124.8	73.9	197.3	↑	2.8	128.6	76.2	203.3	↑
藤枝市	2.6	3.0	87.0	46.3	148.8	↓	2.9	89.7	47.7	153.4	↓
牧之原市	**	1.0	103.0	33.4	240.3	↑	0.9	106.0	34.4	247.4	↑
吉田町	**	0.5	75.9	9.2	274.4	↓	0.5	78.1	9.4	282.1	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	10.1	108.8	82.0	141.6	↑	9.8	112.8	85.0	146.8	↑
磐田市	5.4	3.3	163.3	107.6	237.6	▲	3.2	169.5	111.6	246.6	▲
掛川市	**	2.2	72.1	31.1	142.1	↓	2.1	74.7	32.2	147.1	↓
袋井市	**	1.5	95.0	38.2	195.9	↓	1.4	98.5	39.6	202.9	↓
御前崎市	**	0.7	91.0	18.8	266.1	↓	0.6	94.3	19.4	275.5	↓
菊川市	**	0.9	90.2	24.6	231.1	↓	0.9	93.6	25.5	239.7	↓
森町	**	0.4	190.0	51.8	486.7	↑	0.4	195.7	53.3	501.2	↑
湖西市	**	1.1	35.0	4.2	126.4	↓	1.1	36.4	4.4	131.4	↓
浜松市	17	15.6	108.8	86.9	134.5	↑	15.2	112.1	89.5	138.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	43	43.0	-	-	-	-	43.0	99.9	87.0	114.2	↓
賀茂保健所	**	1.1	130.3	52.4	268.5	↑	1.1	128.0	51.5	263.8	↑
下田市	**	0.3	175.3	36.1	512.5	↑	0.4	169.9	35.0	496.7	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	172.0	4.4	958.5	↑	0.1	173.1	4.4	964.5	↑
南伊豆町	**	0.1	136.9	3.5	762.9	↑	0.1	137.4	3.5	765.8	↑
松崎町	**	0.1	178.9	4.5	996.7	↑	0.1	172.7	4.4	962.3	↑
西伊豆町	**	0.1	137.4	3.5	765.3	↑	0.1	133.8	3.4	745.8	↑
熱海保健所	**	1.6	85.2	34.3	175.6	↓	1.8	79.3	31.9	163.4	↓
熱海市	**	0.6	66.7	8.1	240.9	↓	0.7	60.6	7.3	218.9	↓
伊東市	**	1.0	95.9	31.1	223.7	↓	1.1	92.6	30.1	216.1	↓
東部保健所	6.2	6.5	96.0	65.2	136.3	↓	6.5	95.4	64.8	135.4	↓
沼津市	2.2	2.4	93.0	46.4	166.5	↓	2.4	91.7	45.7	164.0	↓
三島市	**	1.3	31.9	3.9	115.1	↓	1.3	31.6	3.8	114.1	↓
裾野市	**	0.6	71.2	8.6	257.3	↓	0.5	73.8	8.9	266.5	↓
伊豆市	**	0.5	43.0	1.1	239.6	↓	0.5	42.5	1.1	236.5	↓
伊豆の国市	**	0.6	164.9	53.5	384.8	↑	0.6	163.0	52.9	380.5	↑
函南町	**	0.5	207.7	67.4	484.8	↑	0.5	210.5	68.4	491.3	↑
清水町	**	0.3	182.2	37.6	532.7	↑	0.3	178.0	36.7	520.3	↑
長泉町	**	0.4	102.2	12.4	369.2	↑	0.4	101.8	12.3	368.0	↑
御殿場保健所	**	1.1	109.2	40.1	237.7	↑	1.1	109.6	40.2	238.5	↑
御殿場市	**	0.9	113.2	36.8	264.3	↑	0.9	113.8	36.9	265.5	↑
小山町	**	0.2	92.6	2.3	515.9	↓	0.2	92.5	2.3	515.3	↓
富士保健所	3.0	4.2	71.0	39.7	117.0	↓	4.3	70.4	39.4	116.1	↓
富士宮市	2.0	1.5	134.8	64.6	248.0	↑	1.5	134.0	64.1	246.4	↑
富士市	**	2.7	36.4	11.8	85.0	▽	2.8	36.1	11.7	84.3	▽
静岡市	7.8	8.3	94.3	67.1	129.0	↓	8.4	93.0	66.1	127.1	↓
中部保健所	5.4	5.5	97.9	64.5	142.4	↓	5.5	98.5	64.9	143.3	↓
島田市	**	1.2	83.7	27.2	195.4	↓	1.2	84.0	27.3	196.0	↓
焼津市	2.0	1.6	122.0	58.4	224.4	↑	1.6	122.7	58.7	225.6	↑
藤枝市	**	1.7	93.3	40.3	183.9	↓	1.7	94.7	40.9	186.7	↓
牧之原市	**	0.5	73.7	8.9	266.3	↓	0.5	73.3	8.9	264.9	↓
吉田町	**	0.3	134.2	16.2	484.9	↑	0.3	134.0	16.2	484.0	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	5.8	113.1	77.8	158.8	↑	5.7	116.3	80.0	163.3	↑
磐田市	3.0	1.9	156.5	87.5	258.1	↑	1.9	161.5	90.3	266.4	↑
掛川市	**	1.3	78.4	25.4	182.9	↓	1.2	80.3	26.1	187.4	↓
袋井市	**	0.8	117.7	38.2	274.7	↑	0.8	120.5	39.1	281.2	↑
御前崎市	**	0.4	106.1	12.8	383.2	↑	0.4	108.2	13.1	390.9	↑
菊川市	**	0.5	116.7	24.0	341.0	↑	0.5	120.7	24.9	352.8	↑
森町	**	0.2	254.6	52.5	744.3	↑	0.2	254.8	52.5	744.9	↑
湖西市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	10	8.9	112.6	83.6	148.5	↑	8.8	113.5	84.2	149.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	33.2	-	-	-	-	31.0	107.1	91.5	124.7	↑
賀茂保健所	**	0.9	115.5	37.5	269.7	↑	0.8	125.0	40.6	291.8	↑
下田市	**	0.3	71.0	1.8	395.9	↓	0.3	77.8	2.0	433.4	↓
東伊豆町	**	0.2	119.3	3.0	665.0	↑	0.2	128.7	3.3	717.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	176.0	4.5	980.4	↑	0.1	187.7	4.7	1045.7	↑
松崎町	**	0.1	428.6	51.9	1548.4	↑	0.1	467.6	56.6	1689.5	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	84.8	31.1	184.7	↓	1.3	93.2	34.2	203.0	↓
熱海市	**	0.6	71.7	8.7	259.1	↓	0.5	82.4	10.0	297.6	↓
伊東市	**	0.9	93.4	25.4	239.1	↓	0.8	102.6	27.9	262.7	↑
東部保健所	6.4	5.0	127.6	87.3	180.2	↑	4.7	137.3	93.9	193.9	↑
沼津市	2.4	1.9	128.2	66.2	224.0	↑	1.7	139.1	71.8	243.0	↑
三島市	**	1.0	184.7	84.4	350.7	↑	0.9	198.8	90.9	377.6	↑
裾野市	**	0.4	50.0	1.3	278.8	↓	0.4	52.1	1.3	290.1	↓
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	125.7	25.9	367.3	↑	0.4	136.1	28.1	397.9	↑
函南町	**	0.4	280.3	91.0	654.3	↑	0.3	295.7	96.0	690.1	↑
清水町	**	0.3	76.2	1.9	424.7	↓	0.2	82.7	2.1	460.9	↓
長泉町	**	0.3	66.7	1.7	371.6	↓	0.3	71.2	1.8	396.9	↓
御殿場保健所	**	0.8	94.9	25.9	243.0	↓	0.8	101.4	27.6	259.8	↑
御殿場市	**	0.7	88.9	18.3	259.9	↓	0.6	95.0	19.6	277.6	↓
小山町	**	0.2	119.0	3.0	662.8	↑	0.2	127.6	3.2	711.1	↑
富士保健所	2.8	3.3	85.3	46.6	143.1	↓	3.0	92.0	50.3	154.4	↓
富士宮市	**	1.1	52.2	10.8	152.6	↓	1.1	56.3	11.6	164.6	↓
富士市	2.2	2.1	103.1	51.4	184.5	↑	2.0	111.2	55.5	199.1	↑
静岡市	5.6	6.6	85.4	56.8	123.5	↓	6.0	92.6	61.5	133.8	↓
中部保健所	4.0	4.2	95.3	58.2	147.2	↓	3.9	101.3	61.8	156.4	↑
島田市	**	0.9	86.9	23.7	222.6	↓	0.9	92.5	25.2	237.0	↓
焼津市	**	1.2	128.5	55.5	253.3	↑	1.2	137.0	59.1	270.0	↑
藤枝市	**	1.3	78.6	25.5	183.4	↓	1.2	82.7	26.9	193.0	↓
牧之原市	**	0.4	140.0	28.9	409.2	↑	0.4	150.9	31.1	441.0	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	4.3	102.9	64.5	155.9	↑	4.1	108.0	67.7	163.5	↑
磐田市	2.4	1.4	172.7	89.1	301.7	↑	1.3	180.6	93.2	315.5	↑
掛川市	**	0.9	63.6	13.1	185.8	↓	0.9	66.8	13.8	195.4	↓
袋井市	**	0.6	64.2	7.8	231.8	↓	0.6	67.6	8.2	244.2	↓
御前崎市	**	0.3	70.9	1.8	395.1	↓	0.3	74.9	1.9	417.6	↓
菊川市	**	0.4	53.7	1.4	299.4	↓	0.4	55.9	1.4	311.7	↓
森町	**	0.2	107.9	2.7	601.4	↑	0.2	115.4	2.9	643.0	↑
湖西市	**	0.5	83.8	10.1	302.7	↓	0.5	87.3	10.6	315.4	↓
浜松市	7.0	6.8	103.7	72.2	144.2	↑	6.4	110.1	76.7	153.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	293	292.8	-	-	-	-	255.5	114.6	108.8	120.6	▲
賀茂保健所	7.4	8.3	89.7	63.1	123.6	↓	7.2	102.2	72.0	140.9	↑
下田市	**	2.6	70.0	32.0	132.9	↓	2.3	79.5	36.4	151.0	↓
東伊豆町	2.0	1.5	132.3	63.3	243.2	↑	1.3	151.4	72.5	278.5	↑
河津町	**	0.9	45.3	5.5	163.7	↓	0.8	52.1	6.3	188.1	↓
南伊豆町	**	1.1	53.0	10.9	155.1	↓	1.0	60.0	12.4	175.4	↓
松崎町	**	0.9	64.6	13.3	188.9	↓	0.8	73.7	15.2	215.4	↓
西伊豆町	2.0	1.2	163.2	78.1	300.2	↑	1.1	186.4	89.2	342.9	↑
熱海保健所	7.8	12.4	63.1	44.9	86.3	▽	11.2	69.5	49.4	95.0	▽
熱海市	2.0	5.0	39.9	19.1	73.5	▽	4.5	44.9	21.5	82.6	▽
伊東市	5.8	7.3	78.9	52.9	113.4	↓	6.4	90.1	60.3	129.4	↓
東部保健所	45	42.7	104.3	91.1	119.0	↑	37.3	119.5	104.3	136.2	▲
沼津市	14	16.0	88.8	69.4	112.1	↓	14.0	101.4	79.2	127.9	↑
三島市	11	8.1	133.5	100.3	174.1	▲	7.0	153.5	115.3	200.3	▲
裾野市	2.6	3.3	78.3	41.7	134.0	↓	2.9	90.5	48.1	154.8	↓
伊豆市	6.6	3.5	186.6	128.4	262.1	▲	3.1	211.4	145.5	297.0	▲
伊豆の国市	3.6	4.1	87.3	51.7	137.9	↓	3.6	99.4	58.9	157.0	↓
函南町	3.0	3.0	100.2	56.1	165.3	↑	2.6	115.1	64.4	189.9	↑
清水町	2.4	2.2	109.4	56.5	191.1	↑	1.9	125.8	64.9	219.7	↑
長泉町	**	2.5	56.0	22.5	115.4	↓	2.2	64.6	26.0	133.2	↓
御殿場保健所	7.6	7.5	101.7	71.9	139.5	↑	6.5	116.8	82.7	160.4	↑
御殿場市	5.0	5.9	84.3	54.5	124.4	↓	5.2	97.1	62.8	143.3	↓
小山町	2.6	1.5	168.4	89.6	287.9	↑	1.4	192.1	102.2	328.6	▲
富士保健所	30	27.2	108.9	92.1	127.9	↑	23.8	124.4	105.2	146.1	▲
富士宮市	8.2	9.6	85.6	61.5	116.2	↓	8.4	97.5	70.0	132.3	↓
富士市	21	17.6	121.5	99.6	146.9	↑	15.4	139.1	114.0	168.1	▲
静岡市	61	57.2	106.3	94.6	118.9	↑	50.0	121.6	108.3	136.1	▲
中部保健所	32	37.8	84.0	71.5	98.2	▽	32.9	96.6	82.2	112.8	↓
島田市	6.0	8.7	69.1	46.6	98.7	▽	7.6	79.3	53.5	113.1	↓
焼津市	10	10.7	93.3	69.3	123.0	↓	9.3	107.4	79.7	141.7	↑
藤枝市	12	11.2	105.7	80.4	136.3	↑	9.7	122.3	93.1	157.7	↑
牧之原市	**	4.1	39.0	16.8	76.9	▽	3.6	44.3	19.1	87.3	▽
吉田町	**	2.0	71.0	28.5	146.3	↓	1.7	80.9	32.5	166.7	↓
川根本町	**	1.2	82.9	26.9	193.6	↓	1.0	95.4	31.0	222.6	↓
西部保健所	40	38.7	104.5	90.6	120.0	↑	33.7	119.9	103.9	137.6	▲
磐田市	12	12.3	97.3	74.2	125.2	↓	10.7	111.8	85.3	144.0	↑
掛川市	11	8.7	128.1	96.7	166.3	↑	7.6	146.6	110.8	190.4	▲
袋井市	5.4	5.4	100.1	66.0	145.6	↑	4.7	114.7	75.5	166.8	↑
御前崎市	2.4	2.6	91.5	47.2	159.9	↓	2.3	104.5	53.9	182.5	↑
菊川市	3.2	3.5	92.1	52.6	149.6	↓	3.0	105.7	60.4	171.6	↑
森町	2.2	1.9	116.6	58.1	208.7	↑	1.7	132.9	66.2	237.8	↑
湖西市	4.0	4.2	95.4	58.3	147.4	↓	3.6	110.0	67.2	169.9	↑
浜松市	63	61.1	102.8	91.8	114.8	↑	53.2	118.1	105.4	131.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	145	145.0	-	-	-	-	124.8	116.1	107.8	124.9	▲
賀茂保健所	2.8	4.0	69.7	38.1	116.9	↓	3.5	80.2	43.8	134.6	↓
下田市	**	1.2	64.6	17.6	165.5	↓	1.1	73.0	19.9	186.9	↓
東伊豆町	**	0.7	160.4	58.9	349.2	↑	0.6	185.4	68.0	403.6	↑
河津町	**	0.4	44.8	1.1	249.5	↓	0.4	54.2	1.4	301.9	↓
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	44.9	1.1	250.2	↓	0.4	51.2	1.3	285.2	↓
西伊豆町	**	0.6	66.4	8.0	239.9	↓	0.5	77.8	9.4	281.2	↓
熱海保健所	4.0	5.8	68.6	41.9	106.0	↓	5.5	72.9	44.5	112.6	↓
熱海市	**	2.3	44.1	14.3	102.9	↓	2.2	46.3	15.0	108.1	↓
伊東市	3.0	3.6	84.2	47.1	139.0	↓	3.2	94.3	52.7	155.5	↓
東部保健所	21	21.1	101.5	83.2	122.6	↑	18.4	116.4	95.4	140.7	↑
沼津市	6.4	7.8	82.5	56.4	116.4	↓	6.9	93.1	63.6	131.4	↓
三島市	6.0	4.1	147.8	99.7	210.9	↑	3.5	171.5	115.7	244.8	▲
裾野市	**	1.7	93.6	40.4	184.4	↓	1.4	112.2	48.4	221.1	↑
伊豆市	2.8	1.7	166.7	91.0	279.6	↑	1.5	188.0	102.7	315.4	▲
伊豆の国市	**	2.0	70.3	28.3	144.9	↓	1.8	79.2	31.8	163.2	↓
函南町	**	1.5	93.0	37.4	191.6	↓	1.3	108.4	43.6	223.5	↑
清水町	**	1.1	91.5	29.7	213.5	↓	0.9	105.5	34.2	246.1	↑
長泉町	**	1.3	62.2	16.9	159.3	↓	1.1	74.2	20.2	190.0	↓
御殿場保健所	4.0	3.7	106.9	65.2	165.1	↑	3.2	126.0	76.9	194.6	↑
御殿場市	3.0	3.0	100.3	56.1	165.4	↑	2.5	119.1	66.6	196.5	↑
小山町	**	0.8	133.2	43.3	310.9	↑	0.7	152.3	49.4	355.4	↑
富士保健所	15	13.3	116.0	91.5	144.9	↑	11.7	131.2	103.5	163.9	▲
富士宮市	4.2	4.6	90.8	56.2	138.8	↓	4.1	101.7	63.0	155.5	↑
富士市	11	8.7	129.4	97.7	168.0	↑	7.6	147.1	111.1	191.0	▲
静岡市	31	28.1	111.9	95.1	130.8	↑	24.5	128.2	108.9	149.8	▲
中部保健所	15	19.0	77.8	61.1	97.6	▽	16.0	92.3	72.5	115.9	↓
島田市	3.0	4.3	69.6	38.9	114.8	↓	3.6	82.3	46.0	135.7	↓
焼津市	3.6	5.4	66.4	39.4	105.0	↓	4.6	78.4	46.5	124.0	↓
藤枝市	5.6	5.8	96.7	64.2	139.7	↓	4.7	117.9	78.3	170.4	↑
牧之原市	**	1.9	51.3	16.7	119.8	↓	1.7	58.2	18.9	135.9	↓
吉田町	**	1.0	104.6	34.0	244.1	↑	0.8	119.0	38.6	277.8	↑
川根本町	**	0.6	99.2	20.4	290.0	↓	0.5	121.5	25.0	355.2	↑
西部保健所	20	19.3	104.6	85.2	127.1	↑	16.3	123.8	100.8	150.4	▲
磐田市	5.4	6.2	86.8	57.2	126.2	↓	5.2	103.2	68.0	150.2	↑
掛川市	4.6	4.3	106.1	67.2	159.2	↑	3.7	125.2	79.3	187.9	↑
袋井市	2.8	2.7	104.9	57.3	176.0	↑	2.3	122.3	66.8	205.2	↑
御前崎市	**	1.3	124.8	53.9	245.9	↑	1.1	145.0	62.6	285.8	↑
菊川市	2.6	1.8	147.9	78.7	253.0	↑	1.5	178.7	95.0	305.6	↑
森町	**	0.9	65.8	13.6	192.2	↓	0.8	76.7	15.8	224.1	↓
湖西市	2.6	2.1	121.7	64.7	208.1	↑	1.8	145.9	77.6	249.4	↑
浜松市	31	30.6	101.2	85.9	118.4	↑	25.9	119.9	101.8	140.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	148	147.8	-	-	-	-	130.7	113.1	105.1	121.6	▲
賀茂保健所	4.6	4.2	108.6	68.8	163.0	↑	3.7	122.8	77.8	184.2	↑
下田市	**	1.3	74.9	24.3	174.8	↓	1.2	85.7	27.8	200.0	↓
東伊豆町	**	0.8	104.7	28.5	268.1	↑	0.7	118.8	32.4	304.3	↑
河津町	**	0.4	45.9	1.2	255.6	↓	0.4	50.1	1.3	279.2	↓
南伊豆町	**	0.6	101.0	20.8	295.3	↑	0.5	114.3	23.5	334.0	↑
松崎町	**	0.5	82.8	10.0	299.2	↓	0.4	94.5	11.4	341.3	↓
西伊豆町	**	0.6	256.8	110.9	506.2	▲	0.6	286.3	123.6	564.3	▲
熱海保健所	3.8	6.5	58.2	35.0	91.0	▽	5.7	66.3	39.9	103.5	↓
熱海市	**	2.7	36.5	11.9	85.2	▽	2.3	43.6	14.2	101.8	↓
伊東市	2.8	3.8	74.0	40.4	124.1	↓	3.3	86.0	47.0	144.3	↓
東部保健所	23	21.7	107.1	88.5	128.5	↑	19.0	122.4	101.1	146.8	▲
沼津市	7.8	8.2	94.8	67.4	129.7	↓	7.1	109.5	77.9	149.7	↑
三島市	4.8	4.0	119.1	76.3	177.2	↑	3.5	135.8	87.0	202.0	↑
裾野市	**	1.6	62.2	20.2	145.1	↓	1.4	69.1	22.4	161.3	↓
伊豆市	3.8	1.9	204.6	123.1	319.6	▲	1.6	232.9	140.1	363.7	▲
伊豆の国市	2.2	2.1	103.1	51.4	184.5	↑	1.9	118.6	59.1	212.3	↑
函南町	**	1.5	107.6	46.4	212.0	↑	1.3	121.7	52.6	239.9	↑
清水町	**	1.1	127.2	51.2	262.3	↑	1.0	145.8	58.6	300.5	↑
長泉町	**	1.2	49.4	10.2	144.4	↓	1.1	55.1	11.4	161.1	↓
御殿場保健所	3.6	3.7	96.4	57.1	152.4	↓	3.3	108.1	64.0	170.8	↑
御殿場市	2.0	2.9	68.1	32.6	125.2	↓	2.6	75.9	36.4	139.7	↓
小山町	**	0.8	201.6	87.0	397.3	↑	0.7	229.7	99.2	452.8	↑
富士保健所	14	13.9	102.2	79.8	128.9	↑	12.0	117.8	92.0	148.6	↑
富士宮市	4.0	5.0	80.8	49.3	124.8	↓	4.3	93.5	57.1	144.3	↓
富士市	10	9.0	114.0	84.8	149.8	↑	7.8	131.3	97.7	172.6	↑
静岡市	29	29.2	100.8	85.2	118.5	↑	25.5	115.4	97.5	135.6	↑
中部保健所	17	18.8	90.4	72.2	111.8	↓	16.9	100.7	80.4	124.5	↑
島田市	3.0	4.4	68.7	38.4	113.3	↓	3.9	76.5	42.8	126.1	↓
焼津市	6.4	5.3	120.8	82.6	170.6	↑	4.7	135.7	92.8	191.6	↑
藤枝市	6.2	5.4	115.4	78.4	163.8	↑	4.9	126.5	85.9	179.5	↑
牧之原市	**	2.2	27.9	5.7	81.5	▽	1.9	31.7	6.5	92.5	▽
吉田町	**	1.0	39.4	4.8	142.2	↓	0.9	44.9	5.4	162.3	↓
川根本町	**	0.6	66.6	8.1	240.5	↓	0.6	72.1	8.7	260.5	↓
西部保健所	20	19.3	104.5	85.1	126.9	↑	17.4	116.2	94.7	141.3	↑
磐田市	6.6	6.1	108.0	74.3	151.6	↑	5.5	120.0	82.6	168.6	↑
掛川市	6.6	4.4	149.6	103.0	210.1	▲	4.0	166.5	114.6	233.8	▲
袋井市	2.6	2.7	95.4	50.8	163.2	↓	2.4	107.4	57.1	183.7	↑
御前崎市	**	1.3	59.7	16.3	152.9	↓	1.2	67.0	18.2	171.5	↓
菊川市	**	1.7	34.9	7.2	102.1	↓	1.6	38.1	7.9	111.5	↓
森町	**	1.0	164.2	70.9	323.7	↑	0.9	183.3	79.1	361.2	↑
湖西市	**	2.1	68.1	27.4	140.4	↓	1.9	75.5	30.4	155.6	↓
浜松市	32	30.4	104.4	88.8	122.0	↑	27.3	116.4	99.0	136.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	365	365.2	-	-	-	-	415.8	87.8	83.8	92.0	▽
賀茂保健所	6.4	10.6	60.1	41.1	84.8	▽	12.2	52.4	35.8	73.9	▽
下田市	**	3.3	48.3	20.8	95.2	▽	3.8	42.1	18.2	83.0	▽
東伊豆町	**	1.9	95.6	43.7	181.6	↓	2.1	83.9	38.3	159.2	↓
河津町	**	1.2	51.9	10.7	151.8	↓	1.3	45.4	9.3	132.6	↓
南伊豆町	**	1.5	65.8	21.4	153.6	↓	1.8	56.8	18.4	132.5	↓
松崎町	**	1.2	67.2	18.3	172.0	↓	1.4	58.6	16.0	150.1	↓
西伊豆町	**	1.6	37.8	7.8	110.6	↓	1.8	32.9	6.8	96.1	▽
熱海保健所	8.6	15.4	56.0	40.5	75.5	▽	18.2	47.2	34.2	63.6	▽
熱海市	2.0	6.4	31.2	14.9	57.3	▽	7.4	27.2	13.0	50.0	▽
伊東市	6.6	8.9	73.9	50.8	103.7	↓	10.1	65.2	44.8	91.5	▽
東部保健所	45	52.3	85.6	74.8	97.6	▽	59.3	75.6	66.0	86.1	▽
沼津市	13	19.7	67.0	51.8	85.2	▽	22.4	59.0	45.6	75.1	▽
三島市	10	9.5	107.4	79.9	141.2	↑	10.7	95.7	71.2	125.8	↓
裾野市	2.8	4.0	70.7	38.6	118.7	↓	4.5	62.8	34.3	105.4	↓
伊豆市	4.2	4.8	87.4	54.1	133.7	↓	5.6	75.4	46.7	115.3	↓
伊豆の国市	6.8	5.3	129.1	89.4	180.5	↑	6.0	113.4	78.5	158.4	↑
函南町	3.8	3.6	105.3	63.4	164.5	↑	4.1	93.2	56.1	145.6	↓
清水町	**	2.6	62.4	26.9	122.9	↓	2.9	55.6	24.0	109.6	↓
長泉町	2.2	2.9	75.3	37.6	134.8	↓	3.3	67.1	33.5	120.1	↓
御殿場保健所	3.6	9.3	38.6	22.9	61.0	▽	10.6	33.9	20.1	53.5	▽
御殿場市	3.2	7.4	43.3	24.8	70.4	▽	8.4	38.0	21.7	61.7	▽
小山町	**	1.9	20.6	2.5	74.5	▽	2.2	18.2	2.2	65.7	▽
富士保健所	57	33.1	172.3	152.9	193.5	▲	37.5	152.1	135.0	170.8	▲
富士宮市	22	11.9	181.5	148.9	219.1	▲	13.5	159.9	131.2	193.1	▲
富士市	35	21.2	167.2	143.5	193.7	▲	24.0	147.7	126.7	171.1	▲
静岡市	61	70.6	86.4	76.9	96.6	▽	80.3	76.0	67.7	85.0	▽
中部保健所	43	47.3	90.4	78.7	103.4	↓	53.9	79.3	69.1	90.7	▽
島田市	14	11.2	123.0	95.7	155.7	↑	12.9	107.1	83.3	135.6	↑
焼津市	10	12.9	80.6	60.2	105.6	↓	14.6	71.2	53.2	93.4	▽
藤枝市	13	13.5	99.1	76.8	125.9	↓	15.3	87.7	67.9	111.3	↓
牧之原市	3.0	5.6	54.0	30.2	89.0	▽	6.4	46.8	26.2	77.1	▽
吉田町	**	2.5	55.1	22.2	113.6	↓	2.9	48.2	19.4	99.4	▽
川根本町	**	1.6	50.2	13.7	128.6	↓	1.9	43.2	11.8	110.7	↓
西部保健所	42	49.5	84.5	73.4	96.7	▽	56.5	73.9	64.2	84.7	▽
磐田市	11	15.5	72.2	54.5	93.7	▽	17.7	63.4	47.9	82.3	▽
掛川市	8.8	11.4	77.3	56.1	103.7	↓	13.0	67.4	49.0	90.5	▽
袋井市	7.6	6.9	110.6	78.2	151.8	↑	7.8	96.9	68.5	133.0	↓
御前崎市	2.2	3.4	64.0	31.9	114.5	↓	3.9	55.8	27.8	99.8	▽
菊川市	5.6	4.5	123.4	82.0	178.4	↑	5.2	107.7	71.5	155.6	↑
森町	**	2.5	31.5	8.6	80.6	▽	2.9	27.2	7.4	69.6	▽
湖西市	5.6	5.2	107.9	71.7	155.9	↑	5.9	95.0	63.1	137.3	↓
浜松市	99	77.0	128.8	117.7	140.7	▲	87.9	112.8	103.1	123.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	127	126.6	-	-	-	-	138.5	91.4	84.4	98.8	▽
賀茂保健所	2.0	3.7	54.5	26.1	100.3	↓	4.0	50.0	23.9	92.0	▽
下田市	**	1.1	35.4	4.3	127.7	↓	1.2	32.2	3.9	116.3	↓
東伊豆町	**	0.6	124.0	33.8	317.5	↑	0.7	112.5	30.6	288.1	↑
河津町	**	0.4	48.8	1.2	271.8	↓	0.4	46.8	1.2	260.5	↓
南伊豆町	**	0.5	78.1	9.4	282.1	↓	0.6	70.4	8.5	254.3	↓
松崎町	**	0.4	49.3	1.2	274.6	↓	0.5	44.2	1.1	246.5	↓
西伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.6	5.0	71.9	42.6	113.7	↓	6.1	59.5	35.2	94.0	▽
熱海市	**	2.0	19.6	2.4	70.8	▽	2.4	16.5	2.0	59.5	▽
伊東市	3.2	3.0	108.0	61.7	175.4	↑	3.4	93.8	53.6	152.3	↓
東部保健所	15	18.0	85.7	67.7	107.2	↓	20.0	77.1	60.9	96.4	▽
沼津市	3.8	6.6	57.2	34.4	89.3	▽	7.5	50.6	30.4	79.0	▽
三島市	2.8	3.4	83.2	45.4	139.6	↓	3.7	75.9	41.5	127.3	↓
裾野市	**	1.4	83.7	30.7	182.2	↓	1.5	79.0	29.0	171.9	↓
伊豆市	**	1.6	89.4	35.9	184.2	↓	1.8	79.5	32.0	163.8	↓
伊豆の国市	2.6	1.7	150.3	79.9	257.0	↑	2.0	131.9	70.2	225.6	↑
函南町	2.0	1.2	163.8	78.4	301.3	↑	1.4	144.8	69.3	266.3	↑
清水町	**	0.9	67.1	13.8	196.1	↓	1.0	60.0	12.4	175.3	↓
長泉町	**	1.1	90.8	29.5	211.8	↓	1.1	88.2	28.6	205.8	↓
御殿場保健所	**	3.3	36.4	13.3	79.2	▽	3.5	34.0	12.5	74.0	▽
御殿場市	**	2.6	30.5	8.3	78.2	▽	2.8	28.7	7.8	73.4	▽
小山町	**	0.7	58.9	7.1	212.7	↓	0.7	54.1	6.5	195.4	↓
富士保健所	19	11.3	172.2	139.6	210.1	▲	12.7	152.9	124.0	186.6	▲
富士宮市	7.4	4.0	186.6	131.3	257.2	▲	4.5	163.4	115.0	225.2	▲
富士市	12	7.3	164.4	125.4	211.6	▲	8.2	147.2	112.3	189.4	▲
静岡市	18	24.1	73.9	59.4	91.0	▽	26.9	66.2	53.1	81.4	▽
中部保健所	15	16.7	89.6	70.5	112.3	↓	17.9	83.7	65.8	104.9	↓
島田市	3.4	3.9	87.5	50.9	140.0	↓	4.2	81.0	47.1	129.6	↓
焼津市	3.8	4.6	82.7	49.8	129.2	↓	5.0	76.6	46.1	119.6	↓
藤枝市	5.8	5.0	116.0	77.7	166.6	↑	5.2	112.2	75.1	161.1	↑
牧之原市	**	1.8	65.5	24.0	142.5	↓	2.1	58.5	21.5	127.4	↓
吉田町	**	0.8	48.4	5.9	174.7	↓	1.0	42.0	5.1	151.9	↓
川根本町	**	0.6	67.1	8.1	242.4	↓	0.6	66.9	8.1	241.8	↓
西部保健所	14	17.4	81.6	63.7	102.9	↓	18.6	76.4	59.7	96.4	▽
磐田市	3.8	5.5	69.5	41.8	108.5	↓	5.9	64.9	39.1	101.4	↓
掛川市	2.4	4.0	60.2	31.1	105.2	↓	4.3	56.4	29.1	98.5	▽
袋井市	3.4	2.4	143.3	83.4	229.4	↑	2.6	131.4	76.5	210.5	↑
御前崎市	**	1.2	33.9	4.1	122.6	↓	1.3	31.1	3.8	112.5	↓
菊川市	2.0	1.6	121.7	58.3	223.9	↑	1.7	118.2	56.6	217.4	↑
森町	**	0.9	22.6	0.6	126.1	↓	0.9	21.1	0.5	117.8	↓
湖西市	2.0	1.9	106.8	51.1	196.5	↑	2.0	101.8	48.7	187.2	↑
浜松市	38	27.2	139.8	120.7	161.2	▲	29.0	130.9	112.9	150.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	239	238.6	-	-	-	-	277.3	86.0	81.2	91.1	▽
賀茂保健所	4.4	7.0	63.0	39.5	95.4	▽	8.2	53.5	33.5	81.0	▽
下田市	**	2.2	55.0	20.2	119.7	↓	2.6	46.9	17.2	102.1	↓
東伊豆町	**	1.2	80.9	26.3	188.7	↓	1.4	69.7	22.6	162.6	↓
河津町	**	0.7	53.6	6.5	193.8	↓	0.9	44.7	5.4	161.5	↓
南伊豆町	**	1.0	59.5	12.3	174.1	↓	1.2	50.3	10.4	147.0	↓
松崎町	**	0.8	76.4	15.7	223.3	↓	0.9	65.7	13.5	192.0	↓
西伊豆町	**	1.0	58.6	12.1	171.2	↓	1.2	48.9	10.1	142.9	↓
熱海保健所	5.0	10.3	48.3	31.3	71.3	▽	12.2	41.1	26.6	60.7	▽
熱海市	**	4.4	36.6	15.8	72.1	▽	4.9	32.5	14.0	64.0	▽
伊東市	3.4	6.0	56.9	33.1	91.1	▽	6.7	50.6	29.5	81.0	▽
東部保健所	29	34.4	85.5	72.3	100.5	↓	39.3	74.8	63.2	87.9	▽
沼津市	9.4	13.1	71.9	52.8	95.6	▽	14.9	63.3	46.5	84.1	▽
三島市	7.4	6.1	120.7	85.0	166.3	↑	7.0	106.2	74.7	146.3	↑
裾野市	**	2.5	63.4	27.4	124.9	↓	2.9	54.5	23.5	107.4	↓
伊豆市	2.8	3.2	86.5	47.2	145.1	↓	3.8	73.5	40.2	123.4	↓
伊豆の国市	4.2	3.5	118.8	73.5	181.6	↑	4.0	104.3	64.5	159.4	↑
函南町	**	2.4	75.4	34.5	143.2	↓	2.7	66.8	30.5	126.9	↓
清水町	**	1.7	59.8	19.4	139.6	↓	1.9	53.3	17.3	124.4	↓
長泉町	**	1.8	66.0	24.2	143.7	↓	2.1	56.0	20.6	122.0	↓
御殿場保健所	2.4	6.0	39.9	20.6	69.6	▽	7.1	33.8	17.5	59.1	▽
御殿場市	2.4	4.8	50.4	26.0	88.1	▽	5.6	42.6	22.0	74.4	▽
小山町	-	1.3	0.0	0.0	0.0	▽	1.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	38	21.8	172.4	148.6	198.9	▲	24.8	151.7	130.8	175.0	▲
富士宮市	14	7.9	178.9	139.7	225.7	▲	9.0	158.2	123.5	199.5	▲
富士市	23	13.9	168.7	139.5	202.1	▲	15.8	148.0	122.4	177.4	▲
静岡市	43	46.5	92.8	80.8	106.0	↓	53.4	80.9	70.5	92.5	▽
中部保健所	28	30.6	90.8	76.4	107.3	↓	36.0	77.2	64.9	91.1	▽
島田市	10	7.3	141.8	105.9	186.0	▲	8.7	119.7	89.4	157.0	↑
焼津市	6.6	8.3	79.4	54.6	111.5	↓	9.6	68.4	47.1	96.1	▽
藤枝市	7.6	8.5	89.2	63.1	122.5	↓	10.1	75.1	53.2	103.1	↓
牧之原市	**	3.7	48.3	22.1	91.7	▽	4.4	41.2	18.9	78.3	▽
吉田町	**	1.7	58.4	19.0	136.3	↓	2.0	51.3	16.6	119.6	↓
川根本町	**	1.0	40.1	4.9	145.0	↓	1.3	31.9	3.9	115.4	↓
西部保健所	28	32.1	86.0	72.3	101.7	↓	38.0	72.7	61.1	85.9	▽
磐田市	7.4	10.0	73.6	51.8	101.5	↓	11.8	62.6	44.1	86.4	▽
掛川市	6.4	7.4	86.5	59.1	122.1	↓	8.8	72.8	49.8	102.8	↓
袋井市	4.2	4.5	93.3	57.7	142.7	↓	5.3	79.9	49.4	122.1	↓
御前崎市	**	2.3	79.7	36.4	151.3	↓	2.7	67.7	30.9	128.5	↓
菊川市	3.6	2.9	124.4	73.7	196.6	↑	3.5	102.6	60.8	162.2	↑
森町	**	1.7	36.2	7.5	105.9	↓	2.0	30.0	6.2	87.8	▽
湖西市	3.6	3.3	108.5	64.3	171.5	↑	3.9	91.6	54.3	144.8	↓
浜松市	61	49.8	122.8	109.4	137.4	▲	58.9	103.9	92.6	116.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	377	377.2	-	-	-	-	370.1	101.9	97.4	106.6	↑
賀茂保健所	10	9.7	107.0	79.9	140.3	↑	9.6	108.3	80.9	142.0	↑
下田市	3.0	3.1	96.9	54.2	159.8	↓	3.1	97.9	54.8	161.5	↓
東伊豆町	**	1.8	98.6	45.1	187.3	↓	1.8	100.0	45.7	190.0	↑
河津町	**	1.0	57.4	11.8	167.9	↓	1.0	58.6	12.1	171.3	↓
南伊豆町	**	1.3	60.6	16.5	155.1	↓	1.3	61.1	16.7	156.6	↓
松崎町	**	1.1	151.3	65.3	298.2	↑	1.0	152.7	65.9	301.0	↑
西伊豆町	2.6	1.4	188.7	100.4	322.7	▲	1.4	191.2	101.7	326.9	▲
熱海保健所	12	14.8	81.2	61.9	104.5	↓	15.1	79.6	60.8	102.5	↓
熱海市	4.8	5.8	83.1	53.2	123.6	↓	5.8	82.7	53.0	123.1	↓
伊東市	7.2	9.0	80.0	56.0	110.7	↓	8.9	80.7	56.5	111.7	↓
東部保健所	58	55.8	103.7	92.1	116.3	↑	54.8	105.5	93.7	118.4	↑
沼津市	26	20.6	127.1	106.3	150.9	▲	20.3	129.1	107.9	153.2	▲
三島市	9.6	10.7	89.6	66.1	118.9	↓	10.5	91.4	67.4	121.2	↓
裾野市	3.4	4.6	73.7	42.9	118.1	↓	4.5	75.9	44.2	121.5	↓
伊豆市	5.2	4.3	122.3	79.9	179.2	↑	4.2	123.7	80.8	181.3	↑
伊豆の国市	5.0	5.3	94.7	61.3	139.8	↓	5.2	96.0	62.1	141.7	↓
函南町	3.0	4.0	75.9	42.4	125.2	↓	3.9	77.3	43.3	127.6	↓
清水町	3.0	2.9	103.3	57.8	170.4	↑	2.9	105.2	58.8	173.5	↑
長泉町	2.4	3.4	69.9	36.1	122.0	↓	3.3	71.7	37.0	125.2	↓
御殿場保健所	5.0	9.8	50.8	32.9	75.0	▽	9.6	52.1	33.7	77.0	▽
御殿場市	4.4	7.9	55.9	35.0	84.6	▽	7.7	57.4	35.9	86.8	▽
小山町	**	2.0	30.6	6.3	89.4	▽	1.9	31.2	6.4	91.3	▽
富士保健所	41	36.3	111.9	97.1	128.5	↑	35.7	113.9	98.8	130.7	↑
富士宮市	16	12.7	125.6	99.6	156.4	↑	12.5	127.6	101.2	158.8	▲
富士市	25	23.5	104.5	86.9	124.7	↑	23.1	106.4	88.5	127.0	↑
静岡市	70	73.1	96.3	86.5	106.9	↓	71.9	97.8	87.9	108.6	↓
中部保健所	56	48.4	116.2	103.0	130.6	▲	47.3	118.7	105.2	133.4	▲
島田市	13	10.8	120.4	92.9	153.5	↑	10.6	122.8	94.7	156.5	↑
焼津市	16	14.0	114.4	90.7	142.3	↑	13.7	116.8	92.6	145.4	↑
藤枝市	19	14.6	127.7	103.0	156.4	▲	14.2	130.9	105.6	160.4	▲
牧之原市	6.2	5.1	122.3	83.1	173.6	↑	5.0	124.1	84.3	176.2	↑
吉田町	**	2.6	68.2	31.2	129.6	↓	2.6	69.5	31.8	131.9	↓
川根本町	**	1.3	46.5	9.6	136.0	↓	1.3	47.5	9.8	138.8	↓
西部保健所	46	50.7	91.1	79.8	103.7	↓	49.5	93.3	81.7	106.2	↓
磐田市	18	16.3	113.0	91.1	138.6	↑	15.9	115.8	93.4	142.1	↑
掛川市	9.0	11.3	79.6	58.0	106.5	↓	11.1	81.3	59.3	108.8	↓
袋井市	6.6	7.4	89.7	61.7	125.9	↓	7.2	91.7	63.1	128.9	↓
御前崎市	2.2	3.4	65.6	32.7	117.4	↓	3.3	67.0	33.4	119.9	↓
菊川市	2.6	4.5	57.4	30.5	98.2	▽	4.4	58.9	31.3	100.8	↓
森町	2.6	2.2	115.7	61.5	197.8	↑	2.2	117.6	62.6	201.2	↑
湖西市	4.8	5.6	85.7	54.9	127.5	↓	5.4	88.1	56.5	131.1	↓
浜松市	79	78.7	99.9	90.2	110.3	↓	77.0	102.1	92.3	112.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	208	208.2	-	-	-	-	202.9	102.6	96.5	109.0	↑
賀茂保健所	5.0	5.2	95.8	62.0	141.5	↓	5.2	96.8	62.6	142.9	↓
下田市	**	1.7	108.9	49.8	206.8	↑	1.7	108.7	49.7	206.5	↑
東伊豆町	**	1.0	60.7	12.5	177.5	↓	1.0	61.4	12.6	179.4	↓
河津町	**	0.6	34.8	0.9	193.8	↓	0.5	36.4	0.9	202.8	↓
南伊豆町	**	0.7	57.0	6.9	205.8	↓	0.7	57.4	6.9	207.3	↓
松崎町	**	0.6	35.7	0.9	199.0	↓	0.6	35.6	0.9	198.5	↓
西伊豆町	**	0.7	243.5	111.3	462.5	▲	0.7	248.0	113.4	471.0	▲
熱海保健所	5.2	7.7	67.4	44.0	98.8	▽	8.2	63.6	41.6	93.2	▽
熱海市	2.8	2.9	96.0	52.4	161.1	↓	3.1	89.6	48.9	150.3	↓
伊東市	2.4	4.8	50.0	25.8	87.4	▽	4.9	49.1	25.4	85.8	▽
東部保健所	33	30.7	106.2	90.5	123.8	↑	30.2	108.1	92.1	126.0	↑
沼津市	16	11.2	138.9	109.8	173.4	▲	11.2	139.9	110.5	174.6	▲
三島市	4.2	6.0	70.5	43.6	107.8	↓	5.8	72.0	44.6	110.1	↓
裾野市	**	2.6	52.9	21.2	108.9	↓	2.5	56.1	22.6	115.7	↓
伊豆市	3.4	2.3	150.7	87.8	241.4	↑	2.2	151.1	88.0	242.0	↑
伊豆の国市	2.6	2.8	91.3	48.6	156.1	↓	2.8	91.4	48.6	156.2	↓
函南町	**	2.2	82.0	37.5	155.7	↓	2.1	84.0	38.4	159.5	↓
清水町	2.6	1.6	161.9	86.1	276.9	↑	1.6	164.0	87.3	280.5	↑
長泉町	**	2.0	51.0	16.6	119.0	↓	1.9	53.6	17.4	125.1	↓
御殿場保健所	3.2	5.5	57.9	33.1	94.1	▽	5.3	60.7	34.7	98.6	▽
御殿場市	3.2	4.4	72.1	41.2	117.1	↓	4.2	75.8	43.3	123.2	↓
小山町	-	1.1	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	24	20.0	118.3	97.9	141.7	↑	19.7	119.7	99.1	143.4	↑
富士宮市	10	7.0	146.6	109.1	192.7	▲	6.9	147.6	109.9	194.0	▲
富士市	13	13.0	103.1	79.9	131.0	↑	12.8	104.7	81.1	132.9	↑
静岡市	36	39.9	91.1	78.4	105.4	↓	39.5	92.2	79.3	106.6	↓
中部保健所	33	26.9	122.1	104.1	142.3	▲	25.9	126.6	108.0	147.6	▲
島田市	8.2	5.9	138.1	99.1	187.4	↑	5.7	142.9	102.5	193.8	▲
焼津市	10	7.8	130.6	97.3	171.8	↑	7.6	135.0	100.5	177.5	▲
藤枝市	9.4	8.2	114.1	83.8	151.7	↑	7.8	120.0	88.2	159.6	↑
牧之原市	3.6	2.7	132.1	78.2	208.7	↑	2.7	134.0	79.4	211.7	↑
吉田町	**	1.4	55.4	15.1	141.8	↓	1.4	56.3	15.3	144.1	↓
川根本町	**	0.7	85.0	17.5	248.4	↓	0.7	90.3	18.6	264.1	↓
西部保健所	28	28.4	97.1	81.6	114.7	↓	27.1	101.9	85.6	120.4	↑
磐田市	11	9.2	124.3	94.1	161.0	↑	8.7	130.7	99.0	169.4	↑
掛川市	5.6	6.3	88.9	59.0	128.4	↓	6.0	92.9	61.7	134.3	↓
袋井市	4.0	4.1	96.8	59.1	149.6	↓	4.0	101.0	61.7	156.0	↑
御前崎市	**	1.9	75.5	30.4	155.6	↓	1.8	78.5	31.6	161.8	↓
菊川市	**	2.6	62.6	27.0	123.3	↓	2.4	66.6	28.7	131.2	↓
森町	**	1.2	114.8	46.1	236.5	↑	1.2	118.5	47.6	244.2	↑
湖西市	2.2	3.2	68.9	34.3	123.3	↓	3.0	73.3	36.5	131.2	↓
浜松市	42	43.9	95.3	82.8	109.1	↓	42.1	99.3	86.3	113.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	169	169.0	-	-	-	-	167.2	101.1	94.4	108.1	↑
賀茂保健所	5.4	4.5	119.9	79.0	174.4	↑	4.4	121.7	80.2	177.1	↑
下田市	**	1.4	83.2	30.5	181.1	↓	1.4	85.2	31.3	185.5	↓
東伊豆町	**	0.8	143.4	52.6	312.1	↑	0.8	146.0	53.6	317.9	↑
河津町	**	0.5	85.2	10.3	307.9	↓	0.5	84.4	10.2	304.9	↓
南伊豆町	**	0.6	64.6	7.8	233.5	↓	0.6	65.5	7.9	236.5	↓
松崎町	**	0.5	281.3	113.1	579.9	▲	0.5	287.9	115.7	593.3	▲
西伊豆町	**	0.6	125.2	34.1	320.7	↑	0.6	126.1	34.4	323.0	↑
熱海保健所	6.8	7.1	96.2	66.6	134.4	↓	6.9	98.6	68.3	137.8	↓
熱海市	2.0	2.9	69.9	33.4	128.5	↓	2.7	74.7	35.7	137.3	↓
伊東市	4.8	4.2	114.1	73.1	169.8	↑	4.0	118.7	76.0	176.7	↑
東部保健所	25	25.1	100.6	83.8	119.8	↑	24.6	102.4	85.3	122.0	↑
沼津市	11	9.4	113.0	84.7	147.8	↑	9.1	116.0	86.9	151.7	↑
三島市	5.4	4.8	113.6	74.8	165.3	↑	4.7	115.6	76.2	168.2	↑
裾野市	2.0	2.0	101.9	48.8	187.5	↑	2.0	100.7	48.2	185.2	↑
伊豆市	**	2.0	90.2	41.2	171.2	↓	2.0	92.1	42.1	174.9	↓
伊豆の国市	2.4	2.4	98.7	51.0	172.5	↓	2.4	101.6	52.4	177.4	↑
函南町	**	1.8	68.2	25.0	148.5	↓	1.7	69.2	25.4	150.6	↓
清水町	**	1.3	30.8	3.7	111.3	↓	1.3	31.5	3.8	114.0	↓
長泉町	**	1.5	95.0	38.2	195.7	↓	1.5	94.5	38.0	194.7	↓
御殿場保健所	**	4.3	41.8	19.1	79.3	▽	4.3	41.7	19.0	79.1	▽
御殿場市	**	3.4	34.9	12.8	76.0	▽	3.5	34.8	12.8	75.7	▽
小山町	**	0.9	68.6	14.1	200.6	↓	0.9	68.9	14.2	201.5	↓
富士保健所	17	16.3	104.2	83.2	128.8	↑	15.9	106.7	85.2	131.9	↑
富士宮市	5.8	5.8	100.4	67.2	144.2	↑	5.6	103.1	69.0	148.0	↑
富士市	11	10.5	106.3	80.3	138.0	↑	10.3	108.6	82.1	141.1	↑
静岡市	34	33.2	102.5	87.7	119.2	↑	32.5	104.7	89.6	121.7	↑
中部保健所	23	21.5	108.9	90.0	130.5	↑	21.4	109.1	90.3	130.8	↑
島田市	4.8	4.9	98.7	63.2	146.9	↓	4.8	99.0	63.4	147.3	↓
焼津市	5.8	6.2	93.8	62.8	134.7	↓	6.1	94.5	63.3	135.7	↓
藤枝市	9.2	6.3	145.4	106.4	193.9	▲	6.4	144.2	105.6	192.4	▲
牧之原市	2.6	2.3	110.9	59.0	189.6	↑	2.3	112.6	59.9	192.6	↑
吉田町	**	1.2	83.8	27.2	195.6	↓	1.2	85.5	27.8	199.6	↓
川根本町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	19	22.3	83.6	67.4	102.4	↓	22.4	83.0	67.0	101.6	↓
磐田市	7.0	7.1	98.4	68.6	136.9	↓	7.2	97.7	68.1	135.9	↓
掛川市	3.4	5.0	67.9	39.5	108.7	↓	5.0	67.5	39.3	108.1	↓
袋井市	2.6	3.2	80.5	42.8	137.7	↓	3.2	80.4	42.8	137.5	↓
御前崎市	**	1.5	53.3	14.5	136.6	↓	1.5	53.4	14.5	136.7	↓
菊川市	**	2.0	50.7	16.5	118.3	↓	2.0	49.8	16.2	116.2	↓
森町	**	1.0	116.7	42.8	254.1	↑	1.0	116.7	42.8	254.0	↑
湖西市	2.6	2.4	107.8	57.4	184.4	↑	2.4	106.3	56.6	181.8	↑
浜松市	37	34.8	105.7	90.9	122.1	↑	34.9	105.5	90.8	122.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.2	-	-	-	-	0.2	109.9	2.8	612.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.0	780.7	19.8	4,350.3	↑	0.0	853.2	21.6	4,754.1	↑
島田市	**	0.0	3300.7	83.5	18391.6	↑	0.0	3728.0	94.4	20772.6	↑
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	0.0				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	0.2	-	-	-	0.1	193.3	4.9	1077.3	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
中部保健所	**	0.0	780.7	19.8	4,350.3	↑	0.0	1,490.7	37.7	8,306.2	↑
島田市	**	0.0	3300.7	83.5	18391.6	↑	0.0	6321.2	160.0	35221.6	▲
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.8	-	-	-	-	0.5	173.7	47.3	444.8	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	603.7	15.3	3,363.6	↑	0.0	1,031.4	26.1	5,747.0	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	1043.3	26.4	5813.4	↑	0.0	1796.4	45.5	10009.3	↑
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	129.9	3.3	723.5	↑	0.1	224.8	5.7	1252.3	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	181.9	4.6	1,013.4	↑	0.1	321.0	8.1	1,788.4	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	792.0	20.0	4412.8	↑	0.0	1414.2	35.8	7879.7	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	120.4	3.0	671.1	↑	0.1	207.3	5.2	1155.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	0.0				0.2	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O80耳及び乳様突起の疾患 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.8	-	-	-	-	0.2	336.8	91.8	862.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	603.7	15.3	3,363.6	↑	0.0	1,962.5	49.7	10,935.1	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	1043.3	26.4	5813.4	↑	0.0	3526.3	89.3	19648.6	↑
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	129.9	3.3	723.5	↑	0.0	437.6	11.1	2438.1	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	181.9	4.6	1,013.4	↑	0.0	616.7	15.6	3,436.4	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	792.0	20.0	4412.8	↑	0.0	2677.6	67.8	14919.5	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	120.4	3.0	671.1	↑	0.1	397.7	10.1	2216.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,579	10579.0	-	-	-	-	10,441.9	101.3	100.5	102.2	▲
賀茂保健所	341	294.9	115.5	110.1	121.1	▲	291.8	116.7	111.2	122.4	▲
下田市	102	92.6	110.4	101.0	120.4	▲	91.8	111.3	101.9	121.4	▲
東伊豆町	60	53.3	112.6	100.2	126.0	▲	52.8	113.7	101.2	127.3	▲
河津町	39	32.0	122.0	105.5	140.4	▲	31.4	124.1	107.3	142.7	▲
南伊豆町	49	41.4	118.2	103.9	134.0	▲	41.0	119.4	104.9	135.3	▲
松崎町	38	32.5	117.0	100.9	134.9	▲	32.2	118.1	101.9	136.2	▲
西伊豆町	52	43.1	121.6	107.3	137.2	▲	42.6	123.0	108.6	138.9	▲
熱海保健所	517	430.7	120.1	115.5	124.9	▲	444.2	116.5	112.0	121.0	▲
熱海市	192	175.2	109.5	102.6	116.6	▲	175.8	109.1	102.3	116.2	▲
伊東市	326	255.5	127.4	121.3	133.8	▲	254.2	128.1	122.0	134.5	▲
東部保健所	1,622	1532.6	105.8	103.5	108.2	▲	1,514.9	107.1	104.7	109.4	▲
沼津市	646	573.0	112.7	108.8	116.6	▲	567.6	113.7	109.9	117.7	▲
三島市	302	283.8	106.5	101.2	112.0	▲	280.1	107.9	102.5	113.5	▲
裾野市	143	120.7	118.5	110.0	127.5	▲	118.2	121.0	112.3	130.2	▲
伊豆市	138	132.2	104.1	96.4	112.1	↑	131.3	104.8	97.1	112.9	↑
伊豆の国市	139	150.6	92.5	85.8	99.7	▽	149.5	93.2	86.4	100.4	↓
函南町	95	107.1	88.9	81.1	97.3	▽	105.7	90.1	82.2	98.6	▽
清水町	67	76.5	87.9	78.7	97.8	▽	75.6	88.9	79.7	99.0	▽
長泉町	92	88.7	103.5	94.2	113.4	↑	87.1	105.4	96.0	115.6	↑
御殿場保健所	300	272.1	110.2	104.7	115.9	▲	267.8	111.9	106.3	117.8	▲
御殿場市	230	216.8	106.3	100.2	112.6	▲	213.2	108.1	101.9	114.5	▲
小山町	69	55.4	125.3	112.5	139.2	▲	54.6	127.1	114.1	141.2	▲
富士保健所	1,023	980.5	104.3	101.5	107.2	▲	970.1	105.4	102.6	108.4	▲
富士宮市	360	349.2	103.2	98.5	108.0	↑	346.0	104.1	99.3	109.0	↑
富士市	663	631.3	105.0	101.4	108.6	▲	624.1	106.2	102.6	109.8	▲
静岡市	2,032	2043.2	99.4	97.5	101.4	↓	2,021.7	100.5	98.6	102.5	↑
中部保健所	1,324	1366.6	96.9	94.6	99.2	▽	1,346.0	98.4	96.0	100.8	↓
島田市	275	317.0	86.7	82.2	91.4	▽	312.6	88.0	83.4	92.7	▽
焼津市	391	380.9	102.7	98.2	107.4	↑	375.2	104.3	99.7	109.0	↑
藤枝市	422	398.6	105.9	101.4	110.5	▲	391.3	107.9	103.4	112.6	▲
牧之原市	133	153.9	86.2	79.7	93.0	▽	152.4	87.0	80.5	93.9	▽
吉田町	68	73.7	92.8	83.2	103.1	↓	73.0	93.7	84.1	104.2	↓
川根本町	35	42.4	81.6	69.9	94.7	▽	41.6	83.3	71.3	96.6	▽
西部保健所	1,339	1433.1	93.4	91.2	95.7	▽	1,408.8	95.0	92.8	97.3	▽
磐田市	426	453.6	94.0	90.0	98.0	▽	445.7	95.6	91.6	99.8	▽
掛川市	280	326.0	85.8	81.4	90.5	▽	320.7	87.3	82.7	92.0	▽
袋井市	208	202.3	102.7	96.6	109.2	↑	199.1	104.4	98.1	110.9	↑
御前崎市	100	97.7	102.3	93.6	111.7	↑	96.3	103.8	94.9	113.4	↑
菊川市	111	130.2	85.1	78.1	92.5	▽	127.8	86.7	79.6	94.2	▽
森町	56	69.6	79.8	70.7	89.8	▽	68.7	80.9	71.7	91.0	▽
湖西市	159	153.6	103.4	96.3	110.8	↑	150.6	105.5	98.3	113.1	↑
浜松市	2,081	2225.2	93.5	91.7	95.4	▽	2,190.6	95.0	93.2	96.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,090	5089.6	-	-	-	-	4,933.1	103.2	101.9	104.4	▲
賀茂保健所	162	137.4	117.6	109.6	126.0	▲	132.8	121.7	113.4	130.4	▲
下田市	50	43.1	116.5	102.5	131.8	▲	42.0	119.4	105.1	135.1	▲
東伊豆町	30	25.1	121.1	102.6	142.0	▲	24.5	124.0	105.0	145.3	▲
河津町	20	15.2	130.2	105.8	158.5	▲	14.2	139.7	113.5	170.1	▲
南伊豆町	21	18.9	112.2	91.8	135.7	↑	18.4	115.5	94.6	139.7	↑
松崎町	17	14.9	113.1	90.2	140.0	↑	14.6	114.9	91.6	142.3	↑
西伊豆町	23	20.2	114.6	94.7	137.4	↑	19.1	121.5	100.4	145.8	▲
熱海保健所	246	195.1	126.3	119.3	133.5	▲	205.7	119.8	113.2	126.7	▲
熱海市	90	76.7	117.2	106.6	128.5	▲	80.1	112.1	101.9	122.9	▲
伊東市	157	118.5	132.2	123.1	141.8	▲	120.2	130.3	121.3	139.8	▲
東部保健所	777	737.9	105.3	102.0	108.7	▲	725.4	107.1	103.8	110.5	▲
沼津市	307	271.6	113.0	107.4	118.8	▲	270.4	113.5	107.9	119.3	▲
三島市	150	140.6	106.9	99.4	114.8	↑	137.5	109.2	101.5	117.3	▲
裾野市	67	61.5	109.7	98.3	122.0	↑	58.0	116.2	104.1	129.3	▲
伊豆市	63	59.5	105.6	94.2	117.9	↑	58.4	107.6	96.0	120.2	↑
伊豆の国市	69	69.8	98.8	88.7	109.8	↓	69.9	98.7	88.6	109.7	↓
函南町	43	51.6	82.9	72.2	94.8	▽	51.1	83.7	72.9	95.7	▽
清水町	33	37.5	88.6	75.7	103.2	↓	37.1	89.4	76.3	104.1	↓
長泉町	45	45.9	97.2	84.8	110.8	↓	43.0	103.8	90.6	118.4	↑
御殿場保健所	155	133.2	116.5	108.5	125.0	▲	126.7	122.5	114.1	131.5	▲
御殿場市	121	106.4	114.1	105.2	123.5	▲	100.9	120.3	110.9	130.2	▲
小山町	34	26.8	126.3	107.9	146.8	▲	25.7	131.4	112.3	152.8	▲
富士保健所	495	473.2	104.7	100.6	108.9	▲	469.0	105.6	101.5	109.8	▲
富士宮市	176	165.7	106.1	99.2	113.3	↑	165.8	106.0	99.1	113.3	↑
富士市	319	307.4	103.9	98.9	109.1	↑	303.2	105.3	100.2	110.6	▲
静岡市	981	971.3	101.0	98.2	103.9	↑	958.3	102.4	99.6	105.3	↑
中部保健所	613	663.4	92.4	89.1	95.7	▽	633.5	96.7	93.3	100.2	↓
島田市	123	150.2	81.9	75.5	88.6	▽	143.6	85.7	79.0	92.7	▽
焼津市	177	187.8	94.1	87.9	100.5	↓	180.9	97.6	91.3	104.3	↓
藤枝市	202	200.8	100.4	94.3	106.8	↑	188.0	107.2	100.7	114.1	▲
牧之原市	60	70.0	86.0	76.6	96.3	▽	68.6	87.8	78.1	98.2	▽
吉田町	33	34.4	97.2	83.0	113.1	↓	34.3	97.3	83.1	113.2	↓
川根本町	18	20.4	88.4	71.1	108.7	↓	18.1	99.4	80.0	122.2	↓
西部保健所	643	697.5	92.2	89.1	95.5	▽	660.2	97.4	94.1	100.9	↓
磐田市	207	222.2	93.3	87.7	99.2	▽	210.8	98.4	92.5	104.5	↓
掛川市	127	157.2	80.5	74.4	87.1	▽	148.7	85.1	78.6	92.0	▽
袋井市	101	98.0	102.8	94.0	112.2	↑	94.5	106.6	97.5	116.4	↑
御前崎市	50	46.5	107.6	94.7	121.8	↑	44.4	112.5	99.0	127.4	↑
菊川市	53	64.3	82.7	73.1	93.3	▽	59.2	89.9	79.4	101.4	↓
森町	25	32.4	78.3	65.3	93.2	▽	30.7	82.7	69.0	98.5	▽
湖西市	80	76.8	104.1	94.2	114.9	↑	71.9	111.3	100.7	122.8	▲
浜松市	1,017	1080.6	94.1	91.5	96.7	▽	1,026.7	99.0	96.3	101.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,489	5489.4	-	-	-	-	5,508.8	99.6	98.5	100.8	↓
賀茂保健所	179	157.4	113.7	106.4	121.4	▲	159.0	112.5	105.3	120.2	▲
下田市	52	49.5	105.1	92.7	118.7	↑	49.8	104.5	92.1	118.0	↑
東伊豆町	30	28.2	104.9	88.7	123.3	↑	28.3	104.8	88.6	123.1	↑
河津町	19	16.7	114.7	92.9	140.0	↑	17.3	111.2	90.1	135.8	↑
南伊豆町	28	22.6	123.3	103.6	145.6	▲	22.7	122.5	103.0	144.7	▲
松崎町	21	17.6	120.3	98.5	145.5	↑	17.6	120.8	98.9	146.1	↑
西伊豆町	29	22.8	127.8	107.9	150.3	▲	23.5	124.3	104.9	146.1	▲
熱海保健所	271	235.6	115.0	109.0	121.3	▲	238.6	113.6	107.6	119.8	▲
熱海市	102	98.6	103.5	94.7	112.9	↑	95.6	106.6	97.6	116.3	↑
伊東市	169	137.0	123.3	115.2	132.0	▲	134.0	126.1	117.8	134.9	▲
東部保健所	845	794.7	106.3	103.1	109.6	▲	789.5	107.0	103.8	110.3	▲
沼津市	339	301.4	112.4	107.1	117.8	▲	297.1	114.0	108.6	119.5	▲
三島市	152	143.3	106.1	98.7	113.9	↑	142.6	106.6	99.2	114.5	↑
裾野市	76	59.2	127.7	115.1	141.2	▲	60.2	125.6	113.3	139.0	▲
伊豆市	75	72.7	102.8	92.7	113.8	↑	72.9	102.6	92.4	113.5	↑
伊豆の国市	70	80.8	87.1	78.2	96.7	▽	79.7	88.4	79.4	98.1	▽
函南町	52	55.4	94.5	83.4	106.7	↓	54.5	96.1	84.8	108.4	↓
清水町	34	39.0	87.2	74.5	101.3	↓	38.4	88.5	75.7	102.8	↓
長泉町	47	42.8	110.2	96.6	125.2	↑	44.1	107.0	93.8	121.6	↑
御殿場保健所	145	139.0	104.1	96.6	111.9	↑	141.2	102.4	95.1	110.2	↑
御殿場市	109	110.4	98.8	90.7	107.4	↓	112.3	97.1	89.1	105.6	↓
小山町	36	28.6	124.4	106.8	144.1	▲	28.9	123.4	105.9	142.9	▲
富士保健所	528	507.3	104.0	100.1	108.0	▲	501.1	105.3	101.3	109.4	▲
富士宮市	184	183.4	100.5	94.2	107.2	↑	180.2	102.3	95.8	109.1	↑
富士市	343	323.9	106.0	101.0	111.1	▲	320.9	106.9	101.9	112.1	▲
静岡市	1,051	1,072.0	98.0	95.4	100.7	↓	1,063.4	98.8	96.1	101.5	↓
中部保健所	711	703.1	101.1	97.8	104.5	↑	712.5	99.8	96.6	103.1	↓
島田市	152	166.9	91.1	84.7	97.8	▽	169.0	89.9	83.7	96.6	▽
焼津市	215	193.1	111.1	104.6	118.0	▲	194.4	110.4	103.9	117.2	▲
藤枝市	221	197.9	111.5	105.0	118.3	▲	203.3	108.5	102.2	115.1	▲
牧之原市	72	83.9	86.3	77.6	95.6	▽	83.8	86.4	77.7	95.8	▽
吉田町	35	39.3	88.9	76.3	103.1	↓	38.6	90.6	77.7	105.0	↓
川根本町	17	22.0	75.3	60.0	93.4	▽	23.5	70.8	56.4	87.7	▽
西部保健所	696	735.6	94.6	91.4	97.8	▽	748.6	92.9	89.9	96.1	▽
磐田市	219	231.4	94.6	89.0	100.3	↓	234.9	93.2	87.7	98.9	▽
掛川市	153	168.8	90.8	84.5	97.4	▽	171.9	89.1	82.9	95.6	▽
袋井市	107	104.3	102.6	94.1	111.7	↑	104.6	102.3	93.8	111.4	↑
御前崎市	50	51.2	97.6	85.8	110.4	↓	51.9	96.4	84.8	109.1	↓
菊川市	58	65.9	87.3	77.6	98.0	▽	68.6	83.9	74.5	94.2	▽
森町	30	37.2	81.2	68.7	95.2	▽	38.0	79.5	67.3	93.2	▽
湖西市	79	76.8	102.6	92.7	113.3	↑	78.7	100.1	90.5	110.5	↑
浜松市	1,065	1,144.7	93.0	90.5	95.6	▽	1,163.9	91.5	89.0	94.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	271	271.4	-	-	-	-	240.7	112.7	106.8	118.9	▲
賀茂保健所	7.4	7.8	94.9	66.8	130.8	↓	6.9	107.5	75.7	148.1	↑
下田市	**	2.4	57.2	23.0	117.9	↓	2.2	64.7	26.0	133.3	↓
東伊豆町	**	1.4	128.8	58.9	244.6	↑	1.2	145.8	66.7	276.9	↑
河津町	**	0.9	139.4	51.2	303.5	↑	0.8	159.8	58.6	347.8	↑
南伊豆町	**	1.1	72.4	19.7	185.5	↓	1.0	82.3	22.4	210.7	↓
松崎町	**	0.8	70.8	14.6	207.0	↓	0.8	79.9	16.5	233.6	↓
西伊豆町	**	1.1	140.4	60.6	276.7	↑	1.0	158.2	68.3	311.9	↑
熱海保健所	8.2	11.2	73.1	52.5	99.2	▽	10.4	79.1	56.7	107.3	↓
熱海市	3.8	4.6	81.8	49.2	127.8	↓	4.1	91.9	55.3	143.5	↓
伊東市	4.4	6.6	67.0	41.9	101.4	↓	5.9	75.0	47.0	113.6	↓
東部保健所	33	38.8	84.4	72.0	98.4	▽	34.6	94.8	80.8	110.4	↓
沼津市	13	14.6	89.0	68.7	113.4	↓	13.0	100.0	77.2	127.4	↓
三島市	5.8	6.9	83.9	56.1	120.4	↓	6.3	92.8	62.1	133.2	↓
裾野市	2.4	3.0	80.4	41.5	140.5	↓	2.7	90.1	46.5	157.5	↓
伊豆市	4.6	3.7	125.5	79.5	188.3	↑	3.2	144.6	91.6	217.0	↑
伊豆の国市	3.4	4.0	85.4	49.7	136.7	↓	3.5	97.1	56.5	155.5	↓
函南町	2.0	2.7	74.3	35.5	136.6	↓	2.4	83.3	39.9	153.3	↓
清水町	**	1.9	43.1	11.8	110.5	↓	1.7	47.6	13.0	122.0	↓
長泉町	**	2.1	37.5	10.2	96.1	▽	1.9	41.3	11.3	105.8	↓
御殿場保健所	4.0	7.0	57.3	35.0	88.5	▽	6.2	64.8	39.6	100.1	↓
御殿場市	3.0	5.6	53.8	30.1	88.8	▽	4.9	61.0	34.1	100.5	↓
小山町	**	1.4	71.2	23.1	166.2	↓	1.3	79.8	25.9	186.3	↓
富士保健所	29	24.6	117.0	98.7	137.7	↑	22.0	130.8	110.3	154.1	▲
富士宮市	7.8	8.9	87.6	62.3	119.8	↓	7.9	98.5	70.1	134.7	↓
富士市	21	15.7	133.6	109.3	161.8	▲	14.1	149.0	121.9	180.4	▲
静岡市	70	52.2	133.3	119.6	148.0	▲	46.4	149.9	134.5	166.5	▲
中部保健所	39	35.0	111.3	96.2	128.1	↑	31.1	125.5	108.5	144.4	▲
島田市	8.2	8.4	98.1	70.4	133.1	↓	7.3	111.7	80.1	151.5	↑
焼津市	7.6	9.5	80.1	56.7	109.9	↓	8.5	89.4	63.2	122.7	↓
藤枝市	13	9.9	130.8	101.0	166.7	▲	8.9	146.1	112.8	186.3	▲
牧之原市	6.2	4.2	147.9	100.5	209.9	▲	3.6	170.4	115.8	241.9	▲
吉田町	3.4	1.9	175.9	102.4	281.6	▲	1.7	200.7	116.8	321.3	▲
川根本町	**	1.1	53.4	11.0	156.2	↓	1.0	60.4	12.5	176.7	↓
西部保健所	37	37.2	98.5	84.7	113.8	↓	32.7	111.9	96.2	129.3	↑
磐田市	6.8	11.7	58.2	40.3	81.4	▽	10.3	66.0	45.7	92.3	▽
掛川市	7.8	8.5	91.4	65.0	125.0	↓	7.5	104.1	74.0	142.3	↑
袋井市	9.0	5.2	172.5	125.8	230.8	▲	4.6	196.4	143.3	262.8	▲
御前崎市	4.2	2.6	162.9	100.8	249.0	▲	2.3	185.8	115.0	284.0	▲
菊川市	4.2	3.4	123.5	76.4	188.7	↑	3.0	140.2	86.7	214.3	↑
森町	**	1.9	53.7	17.4	125.2	↓	1.6	61.3	19.9	143.0	↓
湖西市	3.6	3.9	92.2	54.6	145.7	↓	3.5	104.2	61.7	164.7	↑
浜松市	45	57.5	78.3	68.4	89.2	▽	50.8	88.6	77.4	100.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	95	95.0	-	-	-	-	95.6	99.3	90.6	108.7	↓
賀茂保健所	3.8	2.6	144.5	86.9	225.6	↑	2.6	145.4	87.5	227.0	↑
下田市	**	0.8	48.5	5.9	175.4	↓	0.8	48.5	5.9	175.1	↓
東伊豆町	**	0.5	254.5	93.4	554.0	↑	0.5	250.8	92.0	546.1	↑
河津町	**	0.3	274.7	74.8	703.6	↑	0.3	285.4	77.8	731.0	↑
南伊豆町	**	0.4	163.1	33.6	476.6	↑	0.4	164.6	33.9	481.2	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	202.9	55.3	519.7	↑	0.4	211.9	57.7	542.6	↑
熱海保健所	3.2	3.6	87.9	50.2	142.8	↓	4.0	79.8	45.6	129.6	↓
熱海市	2.2	1.5	150.3	74.9	268.9	↑	1.6	140.0	69.8	250.5	↑
伊東市	**	2.2	45.9	14.9	107.2	↓	2.3	43.0	14.0	100.4	↓
東部保健所	11	13.6	77.7	58.2	101.7	↓	14.0	75.8	56.8	99.1	▽
沼津市	3.8	5.0	75.7	45.5	118.2	↓	5.2	72.7	43.8	113.6	↓
三島市	**	2.6	54.8	22.0	112.9	↓	2.6	53.4	21.5	110.0	↓
裾野市	**	1.1	88.2	28.6	205.9	↓	1.1	90.1	29.3	210.3	↓
伊豆市	2.6	1.2	224.4	119.3	383.7	▲	1.2	223.8	119.1	382.7	▲
伊豆の国市	**	1.3	45.9	9.5	134.3	↓	1.4	44.0	9.1	128.7	↓
函南町	**	0.9	85.3	23.2	218.4	↓	1.0	81.4	22.2	208.5	↓
清水町	**	0.7	29.6	0.7	164.7	↓	0.7	28.3	0.7	157.7	↓
長泉町	**	0.8	23.6	0.6	131.6	↓	0.8	24.5	0.6	136.6	↓
御殿場保健所	**	2.5	64.1	27.7	126.3	↓	2.5	65.3	28.2	128.6	↓
御殿場市	**	2.0	60.3	22.1	131.3	↓	2.0	61.5	22.5	133.8	↓
小山町	**	0.5	79.1	9.6	285.6	↓	0.5	80.1	9.7	289.3	↓
富士保健所	11	8.8	127.9	96.6	166.1	↑	9.0	124.3	93.9	161.4	↑
富士宮市	2.0	3.1	64.9	31.1	119.3	↓	3.2	62.5	29.9	114.9	↓
富士市	9.2	5.7	162.2	118.7	216.3	▲	5.8	158.3	115.9	211.2	▲
静岡市	24	18.0	132.3	109.6	158.4	▲	18.5	128.4	106.4	153.7	▲
中部保健所	10	12.4	82.3	61.3	108.2	↓	12.3	82.9	61.7	109.0	↓
島田市	2.4	2.8	84.5	43.6	147.7	↓	2.8	85.2	44.0	148.9	↓
焼津市	**	3.5	46.3	20.0	91.2	▽	3.5	46.0	19.9	90.7	▽
藤枝市	3.2	3.7	86.2	49.2	139.9	↓	3.6	88.3	50.5	143.4	↓
牧之原市	**	1.3	74.3	24.1	173.5	↓	1.4	73.6	23.9	171.7	↓
吉田町	**	0.6	219.0	88.0	451.3	↑	0.7	209.6	84.3	432.1	↑
川根本町	**	0.4	149.8	30.9	438.0	↑	0.4	166.0	34.2	485.3	↑
西部保健所	13	13.2	98.7	76.1	125.8	↓	12.9	101.0	78.0	128.7	↑
磐田市	2.6	4.2	62.5	33.2	106.9	↓	4.1	63.5	33.8	108.6	↓
掛川市	3.2	3.0	107.0	61.1	173.8	↑	2.9	109.9	62.8	178.5	↑
袋井市	2.0	1.8	109.2	52.3	200.8	↑	1.8	109.1	52.2	200.7	↑
御前崎市	**	0.9	134.7	49.4	293.3	↑	0.9	137.6	50.5	299.4	↑
菊川市	2.0	1.2	161.5	77.3	297.0	↑	1.2	172.4	82.6	317.1	↑
森町	**	0.6	63.4	7.7	229.2	↓	0.6	65.6	7.9	237.1	↓
湖西市	**	1.4	111.6	48.2	219.9	↑	1.4	115.2	49.7	227.0	↑
浜松市	18	20.3	86.8	69.6	106.9	↓	20.0	88.2	70.7	108.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	176	176.4	-	-	-	-	145.1	121.6	113.7	129.9	▲
賀茂保健所	3.6	5.2	69.7	41.3	110.1	↓	4.3	84.3	49.9	133.2	↓
下田市	**	1.6	61.6	20.0	143.8	↓	1.3	74.6	24.2	174.2	↓
東伊豆町	**	0.9	64.8	13.4	189.4	↓	0.8	79.4	16.4	232.0	↓
河津町	**	0.6	70.2	8.5	253.8	↓	0.5	85.0	10.3	307.0	↓
南伊豆町	**	0.7	27.2	0.7	151.3	↓	0.6	32.9	0.8	183.3	↓
松崎町	**	0.6	106.0	21.8	309.9	↑	0.5	129.5	26.7	378.6	↑
西伊豆町	**	0.7	107.3	29.2	274.9	↑	0.6	126.3	34.4	323.4	↑
熱海保健所	5.0	7.6	66.0	42.7	97.4	▽	6.4	78.6	50.9	116.0	↓
熱海市	**	3.2	50.3	21.7	99.1	▽	2.6	62.4	26.9	123.0	↓
伊東市	3.4	4.4	77.4	45.0	123.9	↓	3.5	96.1	55.9	153.8	↓
東部保健所	22	25.2	88.1	72.4	106.1	↓	20.6	107.6	88.5	129.6	↑
沼津市	9.2	9.6	95.9	70.2	127.9	↓	7.8	118.3	86.6	157.8	↑
三島市	4.4	4.4	100.9	63.2	152.7	↑	3.6	121.3	76.0	183.6	↑
裾野市	**	1.9	75.6	30.4	155.9	↓	1.6	90.2	36.3	185.9	↓
伊豆市	2.0	2.5	79.8	38.2	146.7	↓	2.0	99.0	47.4	182.1	↓
伊豆の国市	2.8	2.7	104.6	57.1	175.5	↑	2.1	130.9	71.5	219.7	↑
函南町	**	1.8	68.4	25.1	148.8	↓	1.4	84.7	31.1	184.4	↓
清水町	**	1.2	51.0	10.5	149.0	↓	1.0	61.6	12.7	180.2	↓
長泉町	**	1.3	46.7	9.6	136.5	↓	1.1	53.6	11.0	156.6	↓
御殿場保健所	2.4	4.5	53.5	27.6	93.5	▽	3.7	64.5	33.3	112.6	↓
御殿場市	**	3.6	50.2	23.0	95.4	▽	3.0	60.6	27.7	115.1	↓
小山町	**	0.9	66.8	13.8	195.3	↓	0.8	79.7	16.4	232.9	↓
富士保健所	18	15.9	111.0	89.0	136.7	↑	13.0	135.4	108.6	166.8	▲
富士宮市	5.8	5.8	99.7	66.7	143.1	↓	4.7	123.0	82.4	176.7	↑
富士市	12	10.0	117.5	89.4	151.6	↑	8.3	142.5	108.4	183.8	▲
静岡市	46	34.2	133.7	117.0	152.2	▲	27.9	164.1	143.6	186.8	▲
中部保健所	29	22.6	127.2	107.3	149.8	▲	18.8	153.5	129.4	180.7	▲
島田市	5.8	5.5	105.0	70.3	150.9	↑	4.5	128.1	85.8	184.0	↑
焼津市	6.0	6.0	99.5	67.1	142.0	↓	5.0	119.4	80.5	170.4	↑
藤枝市	9.8	6.2	157.5	116.5	208.2	▲	5.3	185.9	137.5	245.7	▲
牧之原市	5.2	2.8	182.6	119.3	267.6	▲	2.3	228.2	149.0	334.3	▲
吉田町	2.0	1.3	154.5	74.0	284.2	↑	1.0	194.9	93.3	358.4	↑
川根本町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	24	24.0	98.3	81.4	117.8	↓	19.8	118.9	98.4	142.4	↑
磐田市	4.2	7.5	55.9	34.6	85.4	▽	6.2	67.7	41.9	103.5	↓
掛川市	4.6	5.5	83.0	52.6	124.5	↓	4.6	100.4	63.6	150.7	↑
袋井市	7.0	3.4	206.8	144.0	287.6	▲	2.7	254.7	177.3	354.2	▲
御前崎市	3.0	1.7	177.8	99.4	293.2	↑	1.4	216.1	120.9	356.5	▲
菊川市	2.2	2.2	101.7	50.7	181.9	↑	1.8	119.8	59.7	214.4	↑
森町	**	1.2	48.6	10.0	142.2	↓	1.0	58.7	12.1	171.5	↓
湖西市	2.0	2.5	81.0	38.8	148.9	↓	2.1	96.8	46.3	178.0	↓
浜松市	27	37.2	73.6	61.8	87.0	▽	30.9	88.8	74.6	105.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	114	114.0	-	-	-	-	128.5	88.7	81.6	96.3	▽
賀茂保健所	3.6	3.3	109.3	64.8	172.8	↑	3.7	97.6	57.8	154.2	↓
下田市	**	1.0	58.0	12.0	169.5	↓	1.2	51.8	10.7	151.4	↓
東伊豆町	**	0.6	204.0	74.8	444.1	↑	0.7	181.9	66.7	395.9	↑
河津町	**	0.4	165.1	34.0	482.7	↑	0.4	149.4	30.8	436.6	↑
南伊豆町	**	0.5	129.0	26.6	377.1	↑	0.5	114.6	23.6	335.0	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	123.9	25.5	362.1	↑	0.5	110.6	22.8	323.3	↑
熱海保健所	3.8	4.7	80.3	48.3	125.4	↓	5.5	68.5	41.2	107.0	↓
熱海市	2.0	2.0	101.5	48.6	186.7	↑	2.2	90.3	43.2	166.0	↓
伊東市	**	2.8	65.1	29.8	123.6	↓	3.1	57.5	26.3	109.2	↓
東部保健所	18	16.3	108.0	86.6	133.0	↑	18.5	95.4	76.5	117.5	↓
沼津市	6.4	6.1	104.4	71.4	147.4	↑	6.9	92.2	63.1	130.2	↓
三島市	4.0	2.9	138.2	84.4	213.5	↑	3.3	120.1	73.3	185.5	↑
裾野市	**	1.2	96.0	35.2	209.1	↓	1.4	84.8	31.1	184.6	↓
伊豆市	2.2	1.6	141.8	70.7	253.8	↑	1.7	129.3	64.5	231.4	↑
伊豆の国市	2.2	1.7	131.3	65.4	234.9	↑	1.9	117.9	58.8	210.9	↑
函南町	**	1.1	88.7	28.8	207.0	↓	1.3	78.2	25.4	182.5	↓
清水町	**	0.8	77.1	15.9	225.4	↓	0.9	67.0	13.8	195.9	↓
長泉町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.2	2.9	75.0	37.4	134.2	↓	3.3	66.8	33.3	119.5	↓
御殿場市	**	2.3	76.9	35.2	146.1	↓	2.6	68.6	31.3	130.2	↓
小山町	**	0.6	67.6	8.2	244.1	↓	0.7	59.7	7.2	215.8	↓
富士保健所	18	10.3	172.4	138.5	212.2	▲	11.7	151.8	121.9	186.8	▲
富士宮市	4.8	3.7	128.5	82.3	191.2	↑	4.2	113.8	72.9	169.3	↑
富士市	13	6.6	197.3	152.3	251.5	▲	7.5	173.1	133.6	220.6	▲
静岡市	24	21.9	108.4	89.8	129.8	↑	24.8	96.0	79.5	114.9	↓
中部保健所	15	14.7	99.3	77.8	124.9	↓	16.6	87.9	68.9	110.6	↓
島田市	3.0	3.5	85.3	47.7	140.8	↓	3.9	76.3	42.7	125.9	↓
焼津市	3.0	4.0	75.4	42.2	124.4	↓	4.5	66.1	37.0	109.0	↓
藤枝市	5.4	4.2	129.7	85.4	188.7	↑	4.7	113.8	75.0	165.5	↑
牧之原市	**	1.8	56.7	18.4	132.4	↓	1.9	51.3	16.7	119.8	↓
吉田町	**	0.8	223.0	102.0	423.5	▲	0.9	199.1	91.0	378.2	↑
川根本町	**	0.5	84.0	10.2	303.5	↓	0.5	74.6	9.0	269.6	↓
西部保健所	14	15.6	92.3	72.2	116.2	↓	17.5	82.4	64.5	103.8	↓
磐田市	**	4.9	32.7	14.1	64.4	▽	5.5	29.1	12.6	57.4	▽
掛川市	2.6	3.6	72.6	38.6	124.1	↓	4.0	64.9	34.5	111.0	↓
袋井市	4.2	2.2	192.8	119.3	294.7	▲	2.4	171.6	106.2	262.4	▲
御前崎市	**	1.1	165.9	75.9	315.1	↑	1.2	148.9	68.1	282.8	↑
菊川市	**	1.4	111.7	48.2	220.2	↑	1.6	100.0	43.2	197.1	↓
森町	**	0.8	101.8	27.7	260.8	↑	0.9	91.2	24.8	233.5	↓
湖西市	**	1.6	110.0	50.3	208.8	↑	1.8	97.7	44.7	185.5	↓
浜松市	16	24.2	67.0	53.2	83.3	▽	27.1	59.7	47.4	74.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	38.4	-	-	-	-	49.2	78.1	67.4	89.9	▽
賀茂保健所	2.4	1.1	222.2	114.7	388.1	▲	1.4	177.7	91.7	310.5	↑
下田市	**	0.3	59.0	1.5	328.9	↓	0.4	46.9	1.2	261.5	↓
東伊豆町	**	0.2	418.7	114.1	1072.4	▲	0.2	324.2	88.3	830.3	↑
河津町	**	0.1	334.2	40.4	1207.6	↑	0.1	276.0	33.4	997.3	↑
南伊豆町	**	0.2	265.2	32.1	958.2	↑	0.2	212.2	25.7	766.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	363.7	75.0	1063.1	↑	0.2	306.9	63.3	897.1	↑
熱海保健所	2.0	1.5	135.0	64.6	248.3	↑	2.1	96.6	46.2	177.6	↓
熱海市	**	0.6	198.5	72.8	432.2	↑	0.8	147.6	54.2	321.4	↑
伊東市	**	0.9	91.2	24.9	233.7	↓	1.2	66.8	18.2	171.0	↓
東部保健所	3.8	5.5	69.3	41.7	108.3	↓	7.2	52.9	31.8	82.6	▽
沼津市	**	2.0	59.6	21.9	129.7	↓	2.7	44.7	16.4	97.3	▽
三島市	**	1.0	98.5	32.0	229.9	↓	1.3	74.4	24.1	173.6	↓
裾野市	**	0.5	88.0	10.7	318.0	↓	0.6	70.4	8.5	254.2	↓
伊豆市	**	0.5	166.3	45.3	425.9	↑	0.6	133.2	36.3	341.1	↑
伊豆の国市	**	0.5	75.6	9.2	273.3	↓	0.7	57.0	6.9	205.9	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.0	79.0	21.5	202.4	↓	1.3	63.5	17.3	162.6	↓
御殿場市	**	0.8	74.4	15.3	217.4	↓	1.0	59.8	12.3	174.8	↓
小山町	**	0.2	97.3	2.5	542.2	↓	0.3	77.9	2.0	433.9	↓
富士保健所	6.8	3.5	193.6	134.0	270.5	▲	4.6	147.1	101.8	205.5	▲
富士宮市	**	1.2	96.9	35.5	210.9	↓	1.6	73.0	26.8	158.9	↓
富士市	5.6	2.3	246.3	163.6	355.9	▲	3.0	187.9	124.9	271.6	▲
静岡市	7.0	7.3	96.4	67.1	134.1	↓	9.5	73.4	51.1	102.1	↓
中部保健所	4.6	5.0	91.9	58.2	137.9	↓	6.3	72.7	46.1	109.0	↓
島田市	**	1.2	103.7	38.1	225.8	↑	1.5	82.7	30.3	180.0	↓
焼津市	**	1.4	72.0	23.4	168.1	↓	1.8	56.0	18.2	130.7	↓
藤枝市	**	1.5	93.8	37.7	193.3	↓	1.9	75.3	30.3	155.1	↓
牧之原市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.3	235.6	48.6	688.7	↑	0.3	174.9	36.0	511.2	↑
川根本町	**	0.2	239.2	28.9	864.4	↑	0.2	213.4	25.8	770.9	↑
西部保健所	5.4	5.3	101.4	66.8	147.5	↑	6.6	81.6	53.8	118.7	↓
磐田市	**	1.7	35.7	7.4	104.3	↓	2.1	28.5	5.9	83.3	▽
掛川市	**	1.2	66.1	18.0	169.2	↓	1.5	53.4	14.5	136.8	↓
袋井市	**	0.7	191.9	77.1	395.5	↑	0.9	148.8	59.8	306.8	↑
御前崎市	**	0.4	55.1	1.4	307.0	↓	0.4	44.5	1.1	248.1	↓
菊川市	**	0.5	157.9	43.0	404.3	↑	0.6	134.0	36.5	343.2	↑
森町	**	0.3	154.5	18.7	558.4	↑	0.3	127.1	15.4	459.3	↑
湖西市	**	0.6	207.8	76.3	452.5	↑	0.7	168.2	61.7	366.1	↑
浜松市	5.6	8.2	68.0	45.2	98.3	▽	10.3	54.5	36.2	78.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	76	75.6	-	-	-	-	79.3	95.3	85.9	105.4	↓
賀茂保健所	**	2.2	54.2	19.9	118.1	↓	2.3	51.3	18.8	111.7	↓
下田市	**	0.7	57.5	7.0	207.8	↓	0.7	54.6	6.6	197.3	↓
東伊豆町	**	0.4	100.7	12.2	363.8	↑	0.4	96.8	11.7	349.9	↓
河津町	**	0.2	82.1	2.1	457.4	↓	0.3	77.9	2.0	433.9	↓
南伊豆町	**	0.3	63.7	1.6	354.7	↓	0.3	59.7	1.5	332.6	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	3.3	55.3	25.3	105.1	↓	3.5	51.8	23.7	98.3	▽
熱海市	**	1.4	58.6	16.0	150.1	↓	1.4	57.0	15.5	146.0	↓
伊東市	**	1.9	53.0	17.2	123.6	↓	1.9	51.8	16.8	120.8	↓
東部保健所	14	10.8	127.6	99.2	161.4	↑	11.3	122.5	95.3	155.0	↑
沼津市	5.2	4.1	126.4	82.5	185.2	↑	4.3	122.3	79.8	179.2	↑
三島市	3.0	1.9	159.7	89.3	263.4	↑	2.0	151.1	84.5	249.2	↑
裾野市	**	0.8	100.6	27.4	257.7	↑	0.8	94.5	25.7	242.0	↓
伊豆市	**	1.1	130.8	52.6	269.6	↑	1.1	127.2	51.1	262.2	↑
伊豆の国市	**	1.1	156.9	71.7	298.0	↑	1.2	154.6	70.7	293.5	↑
函南町	**	0.8	132.9	43.1	310.2	↑	0.8	129.2	41.9	301.5	↑
清水町	**	0.5	118.5	24.4	346.3	↑	0.5	112.6	23.2	329.2	↑
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.9	72.9	29.3	150.3	↓	2.0	68.8	27.7	141.8	↓
御殿場市	**	1.5	78.3	28.7	170.4	↓	1.6	74.0	27.1	161.1	↓
小山町	**	0.4	51.7	1.3	288.3	↓	0.4	48.4	1.2	270.0	↓
富士保健所	11	6.8	161.5	121.7	210.2	▲	7.1	154.8	116.6	201.5	▲
富士宮市	3.6	2.5	144.2	85.4	227.9	↑	2.6	139.8	82.8	221.0	↑
富士市	7.4	4.3	171.5	120.8	236.4	▲	4.5	163.4	115.0	225.2	▲
静岡市	17	14.7	114.4	91.2	141.6	↑	15.3	110.1	87.8	136.3	↑
中部保健所	10	9.7	103.1	76.5	136.0	↑	10.3	97.3	72.2	128.3	↓
島田市	**	2.4	76.3	34.9	144.9	↓	2.5	72.6	33.2	137.9	↓
焼津市	2.0	2.6	77.2	37.0	142.1	↓	2.8	72.7	34.8	133.7	↓
藤枝市	4.0	2.7	149.7	91.4	231.2	↑	2.9	138.6	84.6	214.0	↑
牧之原市	**	1.2	82.3	26.7	192.0	↓	1.2	80.2	26.0	187.1	↓
吉田町	**	0.6	217.2	79.7	472.8	↑	0.6	214.0	78.5	465.8	↑
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.0	10.3	87.6	63.9	117.2	↓	10.9	82.9	60.4	110.9	↓
磐田市	**	3.2	31.1	10.1	72.5	▽	3.4	29.5	9.6	68.9	▽
掛川市	**	2.4	75.9	34.7	144.1	↓	2.5	71.8	32.8	136.3	↓
袋井市	2.8	1.4	193.2	105.6	324.3	▲	1.5	185.9	101.5	311.9	▲
御前崎市	**	0.7	221.7	95.7	437.0	↑	0.8	210.7	90.9	415.2	↑
菊川市	**	0.9	86.5	23.5	221.4	↓	1.0	79.7	21.7	204.2	↓
森町	**	0.5	76.0	9.2	274.4	↓	0.6	71.1	8.6	256.8	↓
湖西市	**	1.1	56.6	11.7	165.5	↓	1.1	53.1	11.0	155.3	↓
浜松市	11	15.9	66.5	49.8	87.0	▽	16.9	62.8	47.1	82.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	157	157.4	-	-	-	-	112.2	140.3	130.7	150.4	▲
賀茂保健所	3.8	4.5	84.4	50.8	131.8	↓	3.2	118.9	71.6	185.7	↑
下田市	**	1.4	56.6	15.4	145.0	↓	1.0	79.5	21.6	203.5	↓
東伊豆町	**	0.8	74.1	15.3	216.7	↓	0.6	104.4	21.5	305.3	↑
河津町	**	0.5	120.6	24.9	352.6	↑	0.3	171.7	35.4	502.0	↑
南伊豆町	**	0.6	31.3	0.8	174.3	↓	0.4	44.6	1.1	248.2	↓
松崎町	**	0.5	122.5	25.3	358.1	↑	0.3	172.9	35.6	505.4	↑
西伊豆町	**	0.7	152.6	49.5	356.2	↑	0.5	213.4	69.3	498.1	↑
熱海保健所	4.4	6.5	67.9	42.5	102.8	↓	4.8	91.2	57.1	138.1	↓
熱海市	**	2.7	67.3	30.8	127.8	↓	1.9	93.7	42.9	178.0	↓
伊東市	2.6	3.8	68.3	36.3	116.8	↓	2.7	95.1	50.6	162.6	↓
東部保健所	15	22.5	67.4	53.1	84.4	▽	16.2	94.1	74.1	117.7	↓
沼津市	6.6	8.5	77.8	53.5	109.3	↓	6.1	108.8	74.9	152.8	↑
三島市	**	4.0	44.7	20.5	85.0	▽	2.9	61.6	28.2	117.0	↓
裾野市	**	1.7	69.2	25.4	150.6	↓	1.2	96.2	35.3	209.5	↓
伊豆市	2.4	2.1	113.5	58.6	198.2	↑	1.5	162.2	83.7	283.3	↑
伊豆の国市	**	2.3	52.0	19.1	113.2	↓	1.6	73.4	26.9	159.8	↓
函南町	**	1.6	63.9	20.7	149.0	↓	1.1	89.2	29.0	208.2	↓
清水町	**	1.1	18.6	0.5	103.6	↓	0.8	25.5	0.6	142.0	↓
長泉町	**	1.2	64.7	17.6	165.7	↓	0.9	88.3	24.1	226.2	↓
御殿場保健所	**	4.0	44.5	20.3	84.5	▽	2.9	62.5	28.6	118.7	↓
御殿場市	**	3.2	37.1	13.6	80.8	▽	2.3	52.3	19.2	113.8	↓
小山町	**	0.8	73.9	15.2	216.0	↓	0.6	102.9	21.2	300.9	↑
富士保健所	11	14.3	76.9	58.0	100.2	↓	10.3	107.0	80.6	139.3	↑
富士宮市	3.0	5.2	58.1	32.5	95.8	▽	3.7	81.1	45.4	133.8	↓
富士市	8.0	9.1	87.6	62.6	119.3	↓	6.6	121.5	86.8	165.5	↑
静岡市	46	30.3	151.3	132.3	172.2	▲	21.6	211.6	185.1	240.9	▲
中部保健所	24	20.3	120.0	99.7	143.3	↑	14.5	168.7	140.1	201.4	▲
島田市	5.2	4.8	107.3	70.1	157.3	↑	3.4	152.4	99.5	223.3	↑
焼津市	4.6	5.5	83.5	52.9	125.2	↓	4.0	116.0	73.5	174.0	↑
藤枝市	7.6	5.8	131.6	93.1	180.7	↑	4.1	183.2	129.6	251.4	▲
牧之原市	5.2	2.4	214.0	139.7	313.5	▲	1.7	307.7	201.0	450.9	▲
吉田町	**	1.1	142.1	61.3	280.0	↑	0.8	202.5	87.4	399.0	↑
川根本町	**	0.6	30.9	0.8	172.3	↓	0.5	43.8	1.1	244.0	↓
西部保健所	22	21.6	102.9	84.6	123.9	↑	15.2	145.7	119.8	175.4	▲
磐田市	5.2	6.8	76.7	50.1	112.4	↓	4.8	108.2	70.7	158.6	↑
掛川市	5.2	4.9	105.1	68.6	153.9	↑	3.5	149.2	97.4	218.6	↑
袋井市	4.8	3.0	158.0	101.2	235.1	▲	2.1	224.9	144.0	334.6	▲
御前崎市	2.4	1.5	160.7	82.9	280.7	↑	1.1	228.2	117.8	398.6	▲
菊川市	2.6	2.0	132.0	70.2	225.7	↑	1.4	186.3	99.1	318.6	↑
森町	**	1.1	18.5	0.5	103.3	↓	0.8	26.5	0.7	147.7	↓
湖西市	**	2.3	79.4	36.3	150.8	↓	1.6	111.6	51.0	211.9	↑
浜松市	29	33.3	86.4	72.8	101.7	↓	23.7	121.7	102.6	143.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	57	56.6	-	-	-	-	46.4	121.9	108.1	136.9	▲
賀茂保健所	**	1.6	90.3	36.3	186.1	↓	1.3	110.8	44.5	228.4	↑
下田市	**	0.5	41.2	1.0	229.6	↓	0.4	50.1	1.3	279.1	↓
東伊豆町	**	0.3	142.6	17.3	515.1	↑	0.2	172.7	20.9	623.9	↑
河津町	**	0.2	233.2	28.2	842.6	↑	0.1	295.5	35.8	1067.6	↑
南伊豆町	**	0.2	92.1	2.3	513.2	↓	0.2	113.7	2.9	633.3	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	87.2	2.2	486.1	↓	0.2	109.8	2.8	612.0	↑
熱海保健所	**	2.2	55.6	20.4	121.0	↓	1.9	61.9	22.7	134.8	↓
熱海市	**	0.9	116.4	37.8	271.6	↑	0.8	131.8	42.8	307.5	↑
伊東市	**	1.3	15.4	0.4	85.7	▽	1.1	17.8	0.4	98.9	▽
東部保健所	6.8	8.2	83.4	57.7	116.5	↓	6.8	100.0	69.2	139.7	↓
沼津市	2.6	3.0	86.5	46.0	147.9	↓	2.5	102.4	54.5	175.1	↑
三島市	**	1.5	26.0	3.1	93.9	▽	1.3	31.3	3.8	113.0	↓
裾野市	**	0.7	88.4	18.2	258.3	↓	0.5	110.8	22.8	323.8	↑
伊豆市	**	0.7	265.6	121.4	504.3	▲	0.6	320.9	146.7	609.3	▲
伊豆の国市	**	0.8	25.7	0.7	143.4	↓	0.7	30.3	0.8	168.7	↓
函南町	**	0.6	142.1	38.7	363.8	↑	0.5	167.3	45.6	428.5	↑
清水町	**	0.4	49.4	1.2	275.1	↓	0.3	58.1	1.5	323.8	↓
長泉町	**	0.5	39.6	1.0	220.7	↓	0.4	50.3	1.3	280.3	↓
御殿場保健所	**	1.5	53.9	14.7	138.1	↓	1.2	67.1	18.3	171.9	↓
御殿場市	**	1.2	50.7	10.4	148.2	↓	0.9	63.2	13.0	184.8	↓
小山町	**	0.3	66.6	1.7	370.9	↓	0.2	82.4	2.1	459.3	↓
富士保健所	4.4	5.2	83.9	52.6	127.1	↓	4.4	100.2	62.8	151.8	↑
富士宮市	**	1.8	43.4	11.8	111.1	↓	1.6	51.3	14.0	131.5	↓
富士市	3.6	3.4	105.9	62.7	167.4	↑	2.8	127.1	75.3	201.0	↑
静岡市	17	10.7	156.7	125.0	194.0	▲	9.0	186.7	148.9	231.1	▲
中部保健所	5.6	7.4	75.8	50.4	109.6	↓	6.0	93.7	62.3	135.4	↓
島田市	**	1.7	71.4	26.2	155.4	↓	1.4	88.0	32.3	191.5	↓
焼津市	**	2.1	29.0	6.0	84.8	▽	1.7	35.5	7.3	103.6	↓
藤枝市	**	2.2	81.0	37.1	153.9	↓	1.8	102.1	46.7	193.9	↑
牧之原市	**	0.8	125.2	40.7	292.3	↑	0.7	152.0	49.3	354.7	↑
吉田町	**	0.4	208.0	56.7	532.6	↑	0.3	246.4	67.1	630.9	↑
川根本町	**	0.2	85.7	2.2	477.8	↓	0.2	115.0	2.9	640.6	↑
西部保健所	7.6	7.8	96.8	68.5	132.9	↓	6.3	121.5	86.0	166.8	↑
磐田市	2.0	2.5	80.7	38.6	148.4	↓	2.0	100.5	48.1	184.8	↑
掛川市	2.4	1.8	134.9	69.6	235.6	↑	1.4	169.7	87.6	296.5	↑
袋井市	**	1.1	54.4	11.2	159.1	↓	0.9	67.2	13.9	196.5	↓
御前崎市	**	0.5	189.5	61.5	442.2	↑	0.4	236.3	76.7	551.4	↑
菊川市	**	0.7	164.0	60.2	357.1	↑	0.6	213.2	78.2	464.1	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	46.7	5.6	168.7	↓	0.7	59.2	7.2	213.9	↓
浜松市	12	12.1	99.6	76.0	128.2	↓	9.7	123.8	94.5	159.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	101	100.8	-	-	-	-	65.7	153.3	140.2	167.3	▲
賀茂保健所	2.4	3.0	81.3	41.9	142.0	↓	1.9	124.2	64.1	217.0	↑
下田市	**	0.9	64.7	13.3	189.1	↓	0.6	98.7	20.4	288.6	↓
東伊豆町	**	0.5	37.8	1.0	210.8	↓	0.3	58.3	1.5	325.0	↓
河津町	**	0.3	61.4	1.6	342.0	↓	0.2	93.5	2.4	520.8	↓
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	185.6	38.2	542.4	↑	0.2	288.6	59.5	843.4	↑
西伊豆町	**	0.4	187.8	51.1	480.9	↑	0.3	279.2	76.1	715.1	↑
熱海保健所	3.2	4.3	74.0	42.3	120.2	↓	2.9	110.9	63.4	180.1	↑
熱海市	**	1.8	44.1	12.0	112.8	↓	1.2	68.9	18.8	176.4	↓
伊東市	2.4	2.5	95.7	49.4	167.2	↓	1.6	149.3	77.1	260.8	↑
東部保健所	8.4	14.4	58.4	42.1	78.9	▽	9.4	89.8	64.7	121.3	↓
沼津市	4.0	5.5	73.0	44.6	112.8	↓	3.5	113.4	69.3	175.2	↑
三島市	**	2.5	56.4	22.7	116.2	↓	1.6	85.3	34.3	175.7	↓
裾野市	**	1.1	56.8	11.7	166.1	↓	0.7	85.0	17.5	248.5	↓
伊豆市	**	1.4	41.7	8.6	122.0	↓	0.9	65.3	13.5	190.9	↓
伊豆の国市	**	1.5	65.3	21.2	152.5	↓	1.0	102.7	33.3	239.6	↑
函南町	**	1.0	19.9	0.5	111.1	↓	0.6	31.1	0.8	173.4	↓
清水町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.7	82.0	16.9	239.8	↓	0.5	118.1	24.3	345.2	↑
御殿場保健所	**	2.6	39.0	12.7	91.1	▽	1.7	59.3	19.2	138.3	↓
御殿場市	**	2.1	29.3	6.0	85.5	▽	1.3	44.5	9.2	130.2	↓
小山町	**	0.5	78.2	9.5	282.6	↓	0.3	117.6	14.2	424.7	↑
富士保健所	6.6	9.1	72.9	50.2	102.4	↓	5.9	112.0	77.1	157.3	↑
富士宮市	2.2	3.3	66.2	33.0	118.5	↓	2.1	102.9	51.3	184.0	↑
富士市	4.4	5.7	76.8	48.1	116.3	↓	3.8	117.3	73.5	177.5	↑
静岡市	29	19.6	148.3	125.1	174.5	▲	12.6	229.4	193.6	269.9	▲
中部保健所	19	12.9	145.2	117.3	177.7	▲	8.5	221.4	178.9	271.0	▲
島田市	4.0	3.2	126.5	77.2	195.3	↑	2.0	195.3	119.2	301.6	▲
焼津市	4.0	3.4	116.2	70.9	179.4	↑	2.3	175.8	107.4	271.6	▲
藤枝市	5.8	3.6	163.3	109.3	234.5	▲	2.4	243.0	162.7	349.0	▲
牧之原市	4.2	1.6	257.4	159.3	393.5	▲	1.0	407.1	251.9	622.3	▲
吉田町	**	0.7	107.9	29.4	276.3	↑	0.5	171.8	46.8	440.0	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	13.7	106.4	83.4	133.7	↑	9.0	162.4	127.3	204.2	▲
磐田市	3.2	4.3	74.5	42.5	120.9	↓	2.8	113.7	64.9	184.6	↑
掛川市	2.8	3.2	88.3	48.2	148.2	↓	2.1	135.1	73.8	226.7	↑
袋井市	4.2	1.9	216.9	134.2	331.6	▲	1.2	338.1	209.2	516.8	▲
御前崎市	**	1.0	145.0	58.3	298.8	↑	0.6	222.7	89.5	459.0	↑
菊川市	**	1.2	113.1	45.4	233.0	↑	0.8	168.1	67.6	346.5	↑
森町	**	0.7	28.3	0.7	157.7	↓	0.5	43.5	1.1	242.5	↓
湖西市	**	1.4	99.3	39.9	204.6	↓	0.9	149.4	60.0	307.9	↑
浜松市	17	21.3	78.9	62.9	97.7	▽	14.0	120.1	95.8	148.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,713	5713.0	-	-	-	-	6,083.6	93.9	92.8	95.0	▽
賀茂保健所	200	160.0	125.1	117.5	133.1	▲	170.7	117.3	110.1	124.8	▲
下田市	63	50.2	126.3	112.8	141.0	▲	53.7	118.1	105.5	131.9	▲
東伊豆町	35	28.8	120.7	103.4	140.1	▲	30.8	113.0	96.8	131.1	↑
河津町	23	17.4	133.6	110.4	160.2	▲	18.4	126.0	104.1	151.1	▲
南伊豆町	31	22.6	135.6	114.9	158.8	▲	24.1	127.2	107.8	149.0	▲
松崎町	21	17.6	121.4	99.5	146.7	↑	18.8	113.8	93.3	137.5	↑
西伊豆町	27	23.4	114.4	95.9	135.5	↑	24.9	107.5	90.1	127.3	↑
熱海保健所	282	232.7	121.0	114.8	127.5	▲	259.2	108.6	103.0	114.4	▲
熱海市	111	95.0	116.5	107.0	126.6	▲	102.7	107.7	98.9	117.0	↑
伊東市	171	137.7	124.2	116.0	132.8	▲	148.0	115.5	107.9	123.5	▲
東部保健所	865	825.7	104.8	101.7	107.9	▲	881.2	98.2	95.3	101.1	↓
沼津市	337	308.9	109.2	104.0	114.5	▲	330.3	102.1	97.3	107.1	↑
三島市	168	152.3	110.3	103.0	118.1	▲	162.4	103.5	96.6	110.7	↑
裾野市	83	64.9	128.6	116.5	141.6	▲	68.6	121.6	110.2	133.8	▲
伊豆市	69	72.1	95.7	85.9	106.4	↓	77.1	89.5	80.3	99.5	▽
伊豆の国市	72	81.5	88.9	79.9	98.5	▽	87.3	83.0	74.6	92.0	▽
函南町	52	57.6	90.3	79.6	102.0	↓	61.4	84.7	74.7	95.6	▽
清水町	34	41.0	83.4	71.4	96.9	▽	43.8	78.1	66.8	90.7	▽
長泉町	49	47.6	102.5	90.1	116.2	↑	50.4	96.8	85.0	109.7	↓
御殿場保健所	171	147.0	116.2	108.5	124.2	▲	156.0	109.5	102.3	117.1	▲
御殿場市	134	117.1	114.4	105.9	123.4	▲	124.2	107.9	99.9	116.4	↑
小山町	37	29.9	123.0	105.9	142.1	▲	31.8	115.7	99.6	133.7	↑
富士保健所	544	527.7	103.1	99.3	107.1	↑	563.8	96.5	92.9	100.2	↓
富士宮市	200	188.2	106.2	99.7	113.0	↑	201.4	99.2	93.2	105.6	↓
富士市	344	339.5	101.5	96.7	106.4	↑	362.4	95.0	90.6	99.6	▽
静岡市	1,139	1102.3	103.3	100.7	106.0	▲	1,177.1	96.8	94.3	99.3	▽
中部保健所	711	738.5	96.3	93.2	99.6	▽	784.6	90.7	87.7	93.7	▽
島田市	127	172.0	74.0	68.3	79.9	▽	182.7	69.6	64.3	75.2	▽
焼津市	229	205.0	111.6	105.2	118.3	▲	218.1	104.9	98.9	111.2	↑
藤枝市	229	214.7	106.8	100.7	113.2	▲	227.5	100.8	95.1	106.8	↑
牧之原市	73	83.8	87.4	78.7	96.8	▽	89.3	82.0	73.8	90.8	▽
吉田町	37	39.9	91.8	79.0	106.1	↓	42.6	86.0	74.0	99.4	▽
川根本町	16	23.1	70.0	55.6	87.0	▽	24.4	66.5	52.8	82.6	▽
西部保健所	713	775.6	91.9	88.9	95.0	▽	822.0	86.7	83.9	89.6	▽
磐田市	243	245.1	99.0	93.5	104.7	↓	259.8	93.4	88.2	98.8	▽
掛川市	142	176.7	80.2	74.5	86.4	▽	187.3	75.7	70.2	81.5	▽
袋井市	106	109.3	96.9	88.9	105.6	↓	116.0	91.3	83.7	99.5	▽
御前崎市	59	53.0	111.3	99.0	124.8	↑	56.3	104.8	93.2	117.5	↑
菊川市	56	70.6	79.0	70.0	88.8	▽	74.7	74.7	66.2	84.0	▽
森町	32	37.9	83.8	71.3	97.9	▽	40.3	79.0	67.2	92.3	▽
湖西市	76	82.9	91.7	82.7	101.4	↓	87.6	86.7	78.2	95.9	▽
浜松市	1,088	1203.5	90.4	88.0	92.8	▽	1,277.5	85.2	82.9	87.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,740	2740.0	-	-	-	-	2,848.9	96.2	94.6	97.8	▽
賀茂保健所	95	74.3	128.4	117.2	140.5	▲	76.8	124.2	113.3	135.9	▲
下田市	31	23.3	132.2	112.1	154.8	▲	24.3	126.7	107.5	148.3	▲
東伊豆町	17	13.5	124.4	99.2	154.0	↑	14.2	118.6	94.6	146.9	↑
河津町	11	8.2	133.8	100.8	174.1	▲	8.2	134.0	101.0	174.5	▲
南伊豆町	14	10.2	134.7	104.8	170.5	▲	10.6	129.7	100.9	164.1	▲
松崎町	9.8	8.0	122.1	90.3	161.4	↑	8.5	115.9	85.8	153.3	↑
西伊豆町	13	11.0	120.3	93.0	153.0	↑	11.0	119.5	92.4	152.1	↑
熱海保健所	135	105.0	128.7	119.2	138.8	▲	118.7	113.9	105.5	122.8	▲
熱海市	49	41.4	118.8	104.4	134.6	▲	46.3	106.3	93.4	120.4	↑
伊東市	86	63.6	135.2	122.7	148.6	▲	69.3	124.1	112.7	136.4	▲
東部保健所	401	396.5	101.0	96.7	105.6	↑	418.5	95.7	91.6	100.0	↓
沼津市	153	146.0	104.5	97.2	112.2	↑	156.0	97.8	91.0	105.0	↓
三島市	85	75.4	113.3	102.8	124.6	▲	79.2	107.9	97.9	118.6	↑
裾野市	36	33.0	110.4	94.9	127.6	↑	33.5	108.8	93.6	125.8	↑
伊豆市	30	32.2	92.5	78.2	108.6	↓	33.9	88.0	74.5	103.3	↓
伊豆の国市	35	37.6	93.7	80.4	108.6	↓	40.4	87.1	74.7	101.0	↓
函南町	22	27.6	80.3	66.1	96.7	▽	29.5	75.3	61.9	90.7	▽
清水町	16	20.1	79.7	63.2	99.2	▽	21.4	74.9	59.4	93.2	▽
長泉町	23	24.7	93.2	77.0	111.9	↓	24.7	93.0	76.8	111.7	↓
御殿場保健所	88	71.8	122.6	111.4	134.7	▲	73.2	120.3	109.3	132.1	▲
御殿場市	72	57.3	125.3	112.7	138.9	▲	58.3	123.2	110.8	136.6	▲
小山町	16	14.5	112.1	89.0	139.3	↑	14.9	109.0	86.6	135.5	↑
富士保健所	264	254.2	103.9	98.3	109.6	↑	270.5	97.6	92.4	103.0	↓
富士宮市	100	89.1	112.7	103.0	123.0	▲	95.7	104.9	95.9	114.5	↑
富士市	164	165.1	99.1	92.4	106.1	↓	174.8	93.6	87.3	100.2	↓
静岡市	558	522.3	106.8	102.8	110.8	▲	553.1	100.8	97.1	104.6	↑
中部保健所	330	357.3	92.3	87.9	96.9	▽	366.0	90.1	85.8	94.6	▽
島田市	57	81.1	70.1	62.1	78.7	▽	83.1	68.4	60.6	76.8	▽
焼津市	103	100.9	101.7	93.1	110.9	↑	104.3	98.4	90.0	107.3	↓
藤枝市	112	108.0	103.4	95.0	112.3	↑	108.5	102.9	94.5	111.8	↑
牧之原市	35	37.9	91.9	78.8	106.6	↓	39.8	87.5	75.0	101.5	↓
吉田町	16	18.5	87.6	69.6	108.9	↓	19.9	81.6	64.8	101.4	↓
川根本町	7.8	11.1	70.4	50.1	96.3	▽	10.5	74.4	52.9	101.7	↓
西部保健所	340	376.2	90.5	86.2	94.9	▽	382.0	89.1	84.9	93.5	▽
磐田市	118	119.7	98.8	91.0	107.1	↓	121.9	97.0	89.3	105.1	↓
掛川市	63	84.9	73.7	65.8	82.4	▽	86.1	72.7	64.9	81.2	▽
袋井市	51	52.8	96.6	85.1	109.2	↓	54.7	93.3	82.2	105.5	↓
御前崎市	30	25.1	117.9	99.7	138.5	↑	25.7	115.0	97.3	135.1	↑
菊川市	28	34.8	80.5	67.7	95.0	▽	34.3	81.7	68.7	96.4	▽
森町	14	17.6	80.7	63.0	101.8	↓	17.8	79.8	62.3	100.6	↓
湖西市	37	41.3	89.0	76.6	102.8	↓	41.5	88.7	76.3	102.4	↓
浜松市	529	582.5	90.8	87.4	94.3	▽	593.3	89.2	85.8	92.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,973	2973.0	-	-	-	-	3,234.7	91.9	90.4	93.4	▽
賀茂保健所	105	85.7	122.2	112.0	133.2	▲	93.9	111.6	102.3	121.6	▲
下田市	33	26.9	121.2	103.3	141.3	▲	29.4	111.0	94.6	129.4	↑
東伊豆町	18	15.3	117.5	94.5	144.4	↑	16.6	108.2	87.0	132.9	↑
河津町	12	9.1	133.4	102.0	171.3	▲	10.2	119.5	91.4	153.6	↑
南伊豆町	17	12.3	136.3	108.7	168.7	▲	13.4	125.2	99.9	155.1	↑
松崎町	12	9.6	120.9	91.8	156.3	↑	10.3	112.1	85.1	144.9	↑
西伊豆町	14	12.4	109.3	84.8	138.5	↑	13.9	97.9	76.0	124.1	↓
熱海保健所	146	127.7	114.7	106.5	123.3	▲	140.5	104.2	96.8	112.0	↑
熱海市	61	53.5	114.7	102.2	128.3	▲	56.4	108.8	97.0	121.7	↑
伊東市	85	74.1	114.7	104.0	126.1	▲	78.7	108.0	97.9	118.7	↑
東部保健所	464	429.2	108.2	103.8	112.7	▲	462.7	100.4	96.3	104.5	↑
沼津市	185	162.9	113.3	106.1	120.9	▲	174.3	105.9	99.2	113.0	↑
三島市	83	76.9	107.4	97.3	118.3	↑	83.2	99.3	89.9	109.3	↓
裾野市	47	31.9	147.5	129.2	167.6	▲	35.1	133.7	117.2	152.0	▲
伊豆市	39	39.8	98.4	85.1	113.2	↓	43.2	90.7	78.5	104.4	↓
伊豆の国市	37	43.9	84.7	73.0	97.8	▽	46.9	79.3	68.3	91.6	▽
函南町	30	29.9	99.5	84.2	116.8	↓	31.9	93.3	78.9	109.6	↓
清水町	18	20.9	86.9	70.0	106.8	↓	22.4	81.2	65.4	99.7	▽
長泉町	26	22.9	112.6	94.0	133.7	↑	25.7	100.4	83.8	119.3	↑
御殿場保健所	83	75.3	110.0	99.7	121.2	↑	82.9	99.9	90.5	110.0	↓
御殿場市	62	59.8	104.0	92.8	116.3	↑	65.9	94.3	84.1	105.4	↓
小山町	21	15.5	133.2	108.7	161.5	▲	16.9	121.6	99.3	147.5	↑
富士保健所	280	273.5	102.5	97.2	108.0	↑	293.3	95.5	90.6	100.7	↓
富士宮市	99	99.1	100.3	91.7	109.5	↑	105.6	94.1	86.0	102.8	↓
富士市	181	174.4	103.7	97.0	110.7	↑	187.6	96.4	90.2	102.8	↓
静岡市	581	580.1	100.2	96.6	103.9	↑	624.0	93.2	89.8	96.6	▽
中部保健所	382	381.1	100.1	95.7	104.7	↑	418.6	91.2	87.1	95.4	▽
島田市	70	90.9	77.4	69.6	86.0	▽	99.6	70.7	63.5	78.5	▽
焼津市	126	104.2	121.2	111.9	131.0	▲	113.8	110.9	102.4	119.9	▲
藤枝市	118	106.7	110.4	101.6	119.6	▲	119.0	99.0	91.1	107.3	↓
牧之原市	38	45.9	83.7	72.3	96.4	▽	49.5	77.5	66.9	89.3	▽
吉田町	20	21.4	95.4	77.8	115.8	↓	22.7	89.8	73.3	109.1	↓
川根本町	8.4	12.1	69.6	50.2	94.1	▽	13.9	60.5	43.6	81.7	▽
西部保健所	373	399.4	93.3	89.1	97.6	▽	440.0	84.7	80.9	88.6	▽
磐田市	124	125.5	99.2	91.5	107.3	↓	137.9	90.2	83.3	97.6	▽
掛川市	79	91.8	86.3	78.0	95.2	▽	101.2	78.3	70.7	86.4	▽
袋井市	55	56.6	97.3	86.1	109.5	↓	61.4	89.6	79.3	100.9	↓
御前崎市	29	27.9	105.4	89.0	123.9	↑	30.6	96.2	81.3	113.1	↓
菊川市	28	35.8	77.6	65.2	91.6	▽	40.4	68.8	57.8	81.2	▽
森町	18	20.3	86.5	69.4	106.6	↓	22.5	78.4	62.8	96.5	▽
湖西市	39	41.5	94.4	81.6	108.6	↓	46.1	85.0	73.5	97.7	▽
浜松市	559	621.0	90.0	86.7	93.4	▽	684.2	81.7	78.7	84.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	64.8	-	-	-	-	69.3	93.5	83.6	104.2	↓
賀茂保健所	**	1.8	86.6	37.4	170.8	↓	2.0	80.4	34.7	158.5	↓
下田市	**	0.6	34.6	0.9	192.8	↓	0.6	32.1	0.8	179.1	↓
東伊豆町	**	0.3	181.0	37.3	529.1	↑	0.4	168.2	34.7	491.6	↑
河津町	**	0.2	101.7	2.6	566.8	↑	0.2	93.4	2.4	520.5	↓
南伊豆町	**	0.3	76.2	1.9	424.5	↓	0.3	70.9	1.8	395.2	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	147.8	17.9	534.1	↑	0.3	136.1	16.5	491.6	↑
熱海保健所	3.2	2.7	117.0	66.8	189.9	↑	3.0	106.0	60.6	172.2	↑
熱海市	**	1.1	88.7	28.8	207.0	↓	1.2	83.0	27.0	193.8	↓
伊東市	2.2	1.6	136.8	68.2	244.7	↑	1.7	128.7	64.2	230.4	↑
東部保健所	12	9.4	131.9	101.1	169.1	▲	10.0	123.9	95.0	158.9	↑
沼津市	6.8	3.5	192.3	133.2	268.8	▲	3.8	180.8	125.2	252.7	▲
三島市	**	1.7	46.2	12.6	118.2	↓	1.8	43.6	11.9	111.6	↓
裾野市	**	0.7	139.0	45.1	324.3	↑	0.8	130.6	42.4	304.7	↑
伊豆市	**	0.8	72.9	15.0	213.1	↓	0.9	67.3	13.9	196.7	↓
伊豆の国市	**	0.9	43.1	5.2	155.6	↓	1.0	40.2	4.9	145.2	↓
函南町	**	0.7	151.5	49.2	353.7	↑	0.7	143.7	46.6	335.3	↑
清水町	**	0.5	127.7	26.3	373.3	↑	0.5	121.1	25.0	354.0	↑
長泉町	**	0.5	227.2	83.4	494.6	↑	0.6	212.1	77.8	461.8	↑
御殿場保健所	3.6	1.6	219.2	129.8	346.4	▲	1.8	203.6	120.6	321.8	▲
御殿場市	3.2	1.3	245.3	140.1	398.4	▲	1.4	228.0	130.2	370.2	▲
小山町	**	0.3	118.3	14.3	427.5	↑	0.4	109.7	13.3	396.4	↑
富士保健所	4.4	6.0	73.2	45.9	110.9	↓	6.4	69.2	43.3	104.7	↓
富士宮市	**	2.1	65.3	26.2	134.5	↓	2.3	61.5	24.7	126.8	↓
富士市	3.0	3.9	77.6	43.4	128.1	↓	4.1	73.4	41.1	121.1	↓
静岡市	9.6	12.6	76.1	56.1	100.9	↓	13.4	71.4	52.7	94.7	▽
中部保健所	9.6	8.4	114.9	84.7	152.3	↑	9.0	107.2	79.0	142.1	↑
島田市	2.6	2.0	133.2	70.9	227.8	↑	2.1	123.8	65.9	211.7	↑
焼津市	3.6	2.3	154.7	91.6	244.5	↑	2.5	145.4	86.1	229.8	↑
藤枝市	2.0	2.4	82.9	39.7	152.4	↓	2.6	77.4	37.1	142.4	↓
牧之原市	**	0.9	63.2	13.0	184.8	↓	1.0	58.4	12.0	170.7	↓
吉田町	**	0.4	133.5	27.5	390.2	↑	0.5	124.9	25.7	365.1	↑
川根本町	**	0.3	75.5	1.9	420.6	↓	0.3	68.8	1.7	383.2	↓
西部保健所	6.6	8.7	76.2	52.4	107.0	↓	9.3	70.8	48.7	99.4	▽
磐田市	**	2.7	65.6	30.0	124.6	↓	2.9	61.2	28.0	116.2	↓
掛川市	**	2.0	81.1	35.0	159.8	↓	2.1	75.1	32.4	148.0	↓
袋井市	**	1.2	65.6	17.9	168.0	↓	1.3	61.4	16.7	157.2	↓
御前崎市	**	0.6	168.1	54.6	392.5	↑	0.6	155.7	50.5	363.3	↑
菊川市	**	0.8	25.6	0.6	142.6	↓	0.8	23.6	0.6	131.3	↓
森町	**	0.4	92.5	11.2	334.3	↓	0.5	85.4	10.3	308.6	↓
湖西市	**	0.9	87.0	23.7	222.8	↓	1.0	80.9	22.0	207.2	↓
浜松市	14	13.5	102.0	79.4	129.1	↑	14.6	94.8	73.8	120.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	18.4	-	-	-	-	22.5	81.6	65.8	100.1	↓
賀茂保健所	**	0.5	39.0	1.0	217.3	↓	0.6	31.7	0.8	176.8	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	216.7	5.5	1207.5	↑	0.1	174.0	4.4	969.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	164.8	60.4	358.7	↑	1.0	123.4	45.3	268.6	↑
熱海市	**	0.3	138.9	16.8	502.0	↑	0.4	104.3	12.6	376.9	↑
伊東市	**	0.4	181.6	49.5	465.2	↑	0.6	142.8	38.9	365.8	↑
東部保健所	4.4	2.7	165.5	103.7	250.5	▲	3.3	133.6	83.7	202.2	↑
沼津市	2.4	1.0	245.1	126.5	428.1	▲	1.2	194.7	100.5	340.1	▲
三島市	**	0.5	39.6	1.0	220.4	↓	0.6	32.3	0.8	180.2	↓
裾野市	**	0.2	276.8	57.0	809.0	↑	0.3	233.6	48.1	682.8	↑
伊豆市	**	0.2	182.0	22.0	657.6	↑	0.3	145.1	17.6	524.2	↑
伊豆の国市	**	0.3	158.4	19.2	572.3	↑	0.3	124.7	15.1	450.4	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	147.5	3.7	822.1	↑	0.2	119.6	3.0	666.6	↑
長泉町	**	0.2	122.9	3.1	685.0	↑	0.2	104.7	2.7	583.5	↑
御殿場保健所	**	0.5	295.8	118.9	609.6	▲	0.6	243.8	98.0	502.5	↑
御殿場市	**	0.4	371.0	149.1	764.6	▲	0.5	307.2	123.5	633.2	▲
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.7	59.2	19.2	138.2	↓	2.1	47.4	15.4	110.7	↓
富士宮市	**	0.6	33.8	0.9	188.6	↓	0.7	26.7	0.7	148.9	↓
富士市	**	1.1	72.9	19.9	186.7	↓	1.4	58.8	16.0	150.6	↓
静岡市	2.2	3.5	62.3	31.1	111.5	↓	4.4	50.1	25.0	89.7	▽
中部保健所	2.8	2.4	116.1	63.4	194.9	↑	2.9	96.5	52.7	161.8	↓
島田市	**	0.6	145.2	39.6	371.9	↑	0.7	120.0	32.7	307.3	↑
焼津市	**	0.7	147.4	47.9	344.0	↑	0.8	122.0	39.6	284.6	↑
藤枝市	**	0.7	82.1	16.9	240.1	↓	0.9	70.4	14.5	205.7	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	165.6	4.2	922.7	↑	0.2	129.1	3.3	719.5	↑
川根本町	**	0.1	257.3	6.5	1433.5	↑	0.1	224.4	5.7	1250.3	↑
西部保健所	**	2.5	56.2	22.6	115.8	↓	3.0	46.7	18.8	96.2	▽
磐田市	**	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	1.0	41.9	5.1	151.3	↓
掛川市	**	0.6	106.7	22.0	311.8	↑	0.7	88.3	18.2	258.1	↓
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	167.5	4.2	933.4	↑	0.1	137.8	3.5	767.9	↑
湖西市	**	0.3	73.5	1.9	409.7	↓	0.3	61.8	1.6	344.6	↓
浜松市	3.8	3.9	97.3	58.6	152.0	↓	4.7	81.0	48.7	126.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	46	46.4	-	-	-	-	46.8	99.2	86.8	112.8	↓
賀茂保健所	**	1.3	105.0	42.2	216.3	↑	1.4	102.9	41.4	212.2	↑
下田市	**	0.4	47.8	1.2	266.5	↓	0.4	47.1	1.2	262.7	↓
東伊豆町	**	0.2	167.2	20.2	604.2	↑	0.2	165.4	20.0	597.6	↑
河津町	**	0.1	143.4	3.6	798.9	↑	0.1	136.2	3.4	758.8	↑
南伊豆町	**	0.2	103.9	2.6	579.0	↑	0.2	103.0	2.6	573.8	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	206.6	25.0	746.3	↑	0.2	198.4	24.0	716.8	↑
熱海保健所	2.0	2.0	99.6	47.7	183.2	↓	2.0	97.8	46.8	179.8	↓
熱海市	**	0.8	71.5	14.7	208.9	↓	0.8	73.1	15.1	213.6	↓
伊東市	**	1.2	119.9	48.2	247.0	↑	1.1	121.9	49.0	251.2	↑
東部保健所	8.0	6.7	118.7	84.8	161.6	↑	6.7	119.2	85.1	162.3	↑
沼津市	4.4	2.6	172.1	107.8	260.6	▲	2.5	174.1	109.1	263.6	▲
三島市	**	1.2	48.9	10.1	142.8	↓	1.2	49.3	10.2	144.1	↓
裾野市	**	0.5	79.5	9.6	287.4	↓	0.5	78.6	9.5	283.9	↓
伊豆市	**	0.6	33.2	0.8	184.7	↓	0.6	32.5	0.8	180.9	↓
伊豆の国市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.5	211.5	68.7	493.7	↑	0.5	215.1	69.9	502.1	↑
清水町	**	0.3	119.7	14.5	432.4	↑	0.3	121.9	14.7	440.3	↑
長泉町	**	0.4	273.6	88.9	638.7	↑	0.4	266.9	86.7	622.9	↑
御殿場保健所	2.2	1.2	188.1	93.8	336.7	↑	1.2	184.2	91.8	329.7	↑
御殿場市	**	0.9	194.1	88.8	368.7	↑	0.9	189.9	86.8	360.5	↑
小山町	**	0.2	165.2	20.0	596.8	↑	0.2	162.5	19.7	587.3	↑
富士保健所	3.4	4.3	78.7	45.8	126.0	↓	4.3	79.9	46.5	128.0	↓
富士宮市	**	1.6	77.2	28.3	168.1	↓	1.5	78.6	28.8	171.0	↓
富士市	2.2	2.8	79.5	39.7	142.3	↓	2.7	80.7	40.2	144.4	↓
静岡市	7.4	9.1	81.4	57.3	112.3	↓	9.0	81.8	57.6	112.7	↓
中部保健所	6.8	5.9	114.4	79.2	159.8	↑	6.1	112.3	77.8	156.9	↑
島田市	**	1.4	128.5	58.7	244.0	↑	1.4	125.6	57.4	238.4	↑
焼津市	2.6	1.6	157.7	83.9	269.7	↑	1.7	157.0	83.5	268.5	↑
藤枝市	**	1.7	83.2	33.4	171.4	↓	1.7	80.9	32.5	166.7	↓
牧之原市	**	0.7	86.1	17.8	251.7	↓	0.7	84.8	17.5	247.8	↓
吉田町	**	0.3	121.7	14.7	439.7	↑	0.3	122.9	14.9	444.0	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	6.2	84.2	55.0	123.4	↓	6.3	82.2	53.7	120.5	↓
磐田市	**	1.9	71.9	28.9	148.2	↓	2.0	70.5	28.3	145.3	↓
掛川市	**	1.4	70.9	23.0	165.4	↓	1.5	68.9	22.4	160.7	↓
袋井市	**	0.9	91.3	24.9	233.9	↓	0.9	90.8	24.7	232.5	↓
御前崎市	**	0.4	233.0	75.7	543.9	↑	0.4	228.2	74.1	532.5	↑
菊川市	**	0.6	36.3	0.9	202.4	↓	0.6	34.6	0.9	192.6	↓
森町	**	0.3	63.9	1.6	356.1	↓	0.3	61.9	1.6	344.8	↓
湖西市	**	0.6	92.7	19.1	270.9	↓	0.7	90.2	18.6	263.5	↓
浜松市	10	9.6	103.9	77.1	137.0	↑	9.9	101.4	75.3	133.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,042	1042.0	-	-	-	-	1,090.8	95.5	92.9	98.2	▽
賀茂保健所	42	28.1	150.2	130.6	171.9	▲	29.6	142.5	123.9	163.0	▲
下田市	16	8.9	180.8	143.3	225.0	▲	9.4	170.8	135.5	212.6	▲
東伊豆町	9.2	5.2	178.3	130.5	237.8	▲	5.4	168.9	123.7	225.3	▲
河津町	4.8	3.0	158.1	101.3	235.3	▲	3.2	151.6	97.1	225.6	↑
南伊豆町	7.6	3.9	194.5	137.6	267.0	▲	4.1	184.6	130.6	253.3	▲
松崎町	2.2	3.1	71.3	35.5	127.5	↓	3.3	67.4	33.6	120.7	↓
西伊豆町	2.4	4.1	59.1	30.5	103.3	↓	4.3	56.2	29.0	98.3	▽
熱海保健所	81	41.5	196.1	177.5	216.1	▲	45.7	178.3	161.4	196.5	▲
熱海市	18	16.5	107.6	86.4	132.5	↑	17.8	99.8	80.1	122.8	↓
伊東市	64	25.0	254.7	227.4	284.3	▲	26.6	239.4	213.8	267.2	▲
東部保健所	136	152.5	89.5	82.9	96.4	▽	159.9	85.3	79.0	91.9	▽
沼津市	43	56.7	75.8	66.0	86.7	▽	59.7	72.0	62.7	82.3	▽
三島市	34	28.8	119.4	102.2	138.6	▲	30.2	114.1	97.7	132.5	↑
裾野市	13	12.3	108.7	84.3	138.1	↑	12.7	105.3	81.6	133.7	↑
伊豆市	11	12.4	90.6	68.4	117.7	↓	13.1	85.5	64.6	111.1	↓
伊豆の国市	11	14.7	72.3	54.2	94.6	▽	15.5	68.4	51.3	89.5	▽
函南町	8.6	10.7	80.1	58.0	107.9	↓	11.3	76.4	55.3	102.9	↓
清水町	5.6	7.8	72.2	47.9	104.3	↓	8.1	68.9	45.8	99.6	▽
長泉町	9.6	9.1	105.7	77.9	140.1	↑	9.4	102.3	75.4	135.6	↑
御殿場保健所	33	26.9	124.2	106.1	144.5	▲	28.0	119.4	102.0	139.0	▲
御殿場市	26	21.5	123.1	103.0	146.0	▲	22.3	118.5	99.1	140.5	↑
小山町	7.0	5.4	128.5	89.5	178.7	↑	5.7	123.1	85.7	171.2	↑
富士保健所	106	98.3	107.6	98.7	117.2	↑	103.2	102.5	93.9	111.6	↑
富士宮市	43	34.7	123.8	107.8	141.5	▲	36.6	117.5	102.4	134.4	▲
富士市	63	63.6	98.8	88.2	110.4	↓	66.7	94.2	84.1	105.2	↓
静岡市	161	201.3	79.9	74.5	85.6	▽	211.7	76.0	70.8	81.4	▽
中部保健所	110	134.4	81.7	75.0	88.8	▽	140.2	78.3	71.9	85.1	▽
島田市	14	30.6	47.1	36.9	59.3	▽	32.0	45.1	35.3	56.8	▽
焼津市	38	38.2	99.6	85.9	114.8	↓	39.8	95.4	82.3	110.0	↓
藤枝市	35	39.9	88.2	75.7	102.3	↓	41.4	84.9	72.9	98.5	▽
牧之原市	14	14.6	93.3	72.4	118.3	↓	15.3	88.6	68.8	112.4	↓
吉田町	6.6	7.2	91.2	62.7	128.0	↓	7.6	86.8	59.7	121.9	↓
川根本町	2.0	3.9	50.9	24.4	93.7	▽	4.1	49.1	23.5	90.3	▽
西部保健所	180	140.9	127.6	119.4	136.3	▲	146.3	122.9	115.0	131.2	▲
磐田市	90	44.9	199.5	181.4	218.8	▲	46.6	192.1	174.8	210.8	▲
掛川市	24	31.8	74.9	62.1	89.7	▽	33.0	72.0	59.7	86.2	▽
袋井市	19	20.1	95.6	77.4	116.7	↓	20.9	91.9	74.4	112.2	↓
御前崎市	15	9.5	154.1	120.7	193.7	▲	9.9	147.7	115.8	185.7	▲
菊川市	13	12.7	99.2	76.2	126.9	↓	13.1	95.8	73.6	122.6	↓
森町	6.4	6.6	97.4	66.6	137.5	↓	6.9	93.0	63.6	131.3	↓
湖西市	14	15.4	88.6	68.8	112.3	↓	15.9	85.7	66.6	108.7	↓
浜松市	192	218.2	88.2	82.7	93.9	▽	227.3	84.6	79.4	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	618	618.0	-	-	-	-	617.5	100.1	96.6	103.7	↑
賀茂保健所	24	16.1	151.6	125.9	181.0	▲	16.1	151.1	125.5	180.4	▲
下田市	9.0	5.1	177.5	129.5	237.5	▲	5.1	174.8	127.5	233.9	▲
東伊豆町	4.8	3.0	159.9	102.4	238.0	▲	3.0	158.5	101.5	235.8	▲
河津町	3.0	1.8	168.7	94.4	278.3	↑	1.7	174.5	97.6	287.9	↑
南伊豆町	4.8	2.2	218.7	140.1	325.4	▲	2.2	217.4	139.2	323.5	▲
松崎町	**	1.7	69.1	25.4	150.5	↓	1.8	68.1	25.0	148.3	↓
西伊豆町	**	2.3	69.2	29.9	136.5	↓	2.3	70.1	30.3	138.2	↓
熱海保健所	49	23.3	210.4	184.9	238.5	▲	25.2	194.3	170.8	220.3	▲
熱海市	8.6	8.9	96.2	69.6	129.5	↓	9.7	88.7	64.2	119.4	↓
伊東市	40	14.3	281.7	244.2	323.3	▲	15.0	270.0	234.0	309.9	▲
東部保健所	77	90.6	84.8	76.5	93.7	▽	91.5	83.9	75.7	92.7	▽
沼津市	25	33.3	76.3	63.6	90.8	▽	34.0	74.7	62.3	88.9	▽
三島市	21	17.4	118.1	96.4	143.2	↑	17.6	117.4	95.8	142.3	↑
裾野市	7.2	7.7	93.8	65.7	129.9	↓	7.5	96.5	67.5	133.5	↓
伊豆市	5.4	6.9	77.8	51.2	113.1	↓	7.1	76.4	50.3	111.1	↓
伊豆の国市	5.4	8.5	63.6	41.9	92.6	▽	8.7	61.9	40.8	90.1	▽
函南町	4.8	6.4	74.7	47.9	111.2	↓	6.5	73.8	47.3	109.9	↓
清水町	3.4	4.7	73.1	42.5	117.0	↓	4.7	72.0	41.9	115.2	↓
長泉町	4.6	5.7	81.3	51.5	121.9	↓	5.5	83.7	53.0	125.6	↓
御殿場保健所	20	16.2	124.9	101.7	151.8	▲	15.9	127.2	103.6	154.6	▲
御殿場市	17	13.0	129.7	103.4	160.6	▲	12.7	132.5	105.7	164.0	▲
小山町	3.4	3.2	105.6	61.5	169.1	↑	3.2	106.4	61.9	170.3	↑
富士保健所	62	58.6	106.6	95.1	119.1	↑	59.6	104.6	93.3	116.9	↑
富士宮市	27	20.5	132.9	111.5	157.2	▲	21.0	129.5	108.6	153.2	▲
富士市	35	38.1	92.4	79.3	107.1	↓	38.6	91.1	78.2	105.6	↓
静岡市	97	118.2	82.0	74.9	89.7	▽	119.9	80.9	73.8	88.4	▽
中部保健所	62	80.1	77.1	68.7	86.2	▽	79.1	78.1	69.7	87.4	▽
島田市	8.0	17.9	44.7	31.9	60.9	▽	17.7	45.3	32.4	61.7	▽
焼津市	23	23.0	98.2	80.9	118.0	↓	22.9	98.8	81.4	118.8	↓
藤枝市	19	24.4	77.7	62.9	95.0	▽	23.8	80.0	64.7	97.7	▽
牧之原市	7.4	8.3	89.2	62.8	123.0	↓	8.4	88.5	62.3	122.0	↓
吉田町	3.6	4.2	85.0	50.3	134.3	↓	4.3	83.4	49.4	131.7	↓
川根本町	**	2.3	53.1	19.5	115.7	↓	2.1	56.9	20.9	124.0	↓
西部保健所	112	84.6	132.7	121.9	144.1	▲	82.6	135.8	124.8	147.5	▲
磐田市	55	27.1	201.3	178.1	226.6	▲	26.5	205.8	182.1	231.8	▲
掛川市	11	18.9	59.2	44.7	76.9	▽	18.5	60.6	45.8	78.7	▽
袋井市	13	12.1	110.7	85.8	140.7	↑	12.0	112.1	86.9	142.3	↑
御前崎市	10	5.6	186.5	139.3	244.6	▲	5.5	189.0	141.1	247.8	▲
菊川市	10	7.7	130.5	96.8	172.0	↑	7.4	136.0	100.9	179.3	▲
森町	4.2	3.8	111.5	69.0	170.5	↑	3.7	113.5	70.3	173.6	↑
湖西市	8.4	9.4	89.2	64.3	120.5	↓	9.1	92.4	66.6	124.9	↓
浜松市	114	130.3	87.6	80.6	95.1	▽	128.0	89.2	82.0	96.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	424	424.0	-	-	-	-	473.3	89.6	85.8	93.5	▽
賀茂保健所	18	12.0	148.2	119.0	182.4	▲	13.5	132.1	106.1	162.5	▲
下田市	7.0	3.8	185.1	128.9	257.5	▲	4.2	166.0	115.6	230.9	▲
東伊豆町	4.4	2.2	203.8	127.7	308.6	▲	2.4	182.0	114.0	275.6	▲
河津町	**	1.3	143.1	65.4	271.8	↑	1.4	124.4	56.9	236.2	↑
南伊豆町	2.8	1.7	163.6	89.4	274.5	↑	1.9	146.6	80.1	246.0	↑
松崎町	**	1.4	74.0	24.0	172.7	↓	1.5	66.6	21.6	155.5	↓
西伊豆町	**	1.7	45.8	12.5	117.3	↓	2.0	40.3	11.0	103.2	↓
熱海保健所	32	18.2	177.8	151.5	207.4	▲	20.4	158.5	135.0	184.9	▲
熱海市	9.2	7.6	121.2	88.7	161.6	↑	8.1	113.0	82.7	150.7	↑
伊東市	23	10.6	218.2	180.3	261.8	▲	11.6	200.0	165.2	239.9	▲
東部保健所	60	61.9	96.3	85.7	107.9	↓	68.4	87.1	77.5	97.6	▽
沼津市	18	23.4	75.2	60.3	92.6	▽	25.7	68.5	54.9	84.4	▽
三島市	14	11.4	121.3	94.4	153.6	↑	12.6	109.5	85.2	138.6	↑
裾野市	6.2	4.6	133.3	90.6	189.3	↑	5.3	117.8	80.0	167.2	↑
伊豆市	5.8	5.4	107.1	71.7	153.9	↑	6.0	96.3	64.5	138.3	↓
伊豆の国市	5.2	6.2	84.3	55.1	123.5	↓	6.8	76.8	50.2	112.5	↓
函南町	3.8	4.3	88.1	53.0	137.6	↓	4.8	79.9	48.1	124.8	↓
清水町	2.2	3.1	70.8	35.3	126.8	↓	3.4	64.7	32.2	115.7	↓
長泉町	5.0	3.4	146.0	94.5	215.6	↑	3.9	128.5	83.1	189.7	↑
御殿場保健所	13	10.7	123.1	95.2	156.6	↑	12.1	109.1	84.4	138.9	↑
御殿場市	9.6	8.5	113.0	83.3	149.8	↑	9.6	100.0	73.7	132.5	↓
小山町	3.6	2.2	161.5	95.7	255.3	↑	2.5	144.6	85.6	228.5	↑
富士保健所	43	39.7	109.2	95.2	124.8	↑	43.6	99.5	86.7	113.7	↓
富士宮市	16	14.3	110.8	87.7	138.0	↑	15.6	101.4	80.3	126.4	↑
富士市	28	25.5	108.4	91.0	128.0	↑	28.0	98.4	82.7	116.3	↓
静岡市	64	83.0	76.8	68.6	85.7	▽	91.7	69.5	62.1	77.6	▽
中部保健所	48	54.2	88.5	77.7	100.5	↓	61.2	78.5	68.9	89.1	▽
島田市	6.4	12.7	50.5	34.5	71.3	▽	14.3	44.8	30.6	63.2	▽
焼津市	15	15.1	101.8	80.3	127.2	↑	17.0	90.8	71.7	113.5	↓
藤枝市	16	15.5	104.8	83.2	130.3	↑	17.7	91.6	72.8	113.9	↓
牧之原市	6.2	6.3	98.6	67.0	140.0	↓	7.0	88.8	60.3	126.1	↓
吉田町	3.0	3.0	99.9	55.9	164.8	↓	3.3	91.3	51.1	150.6	↓
川根本町	**	1.7	48.0	13.1	122.8	↓	2.0	40.7	11.1	104.2	↓
西部保健所	68	56.3	120.1	107.6	133.6	▲	63.7	106.1	95.1	118.0	↑
磐田市	35	17.8	196.8	168.7	228.2	▲	20.1	174.1	149.2	201.9	▲
掛川市	13	12.8	98.1	75.4	125.5	↓	14.6	86.6	66.5	110.8	↓
袋井市	5.8	8.0	72.6	48.6	104.3	↓	8.9	64.9	43.4	93.2	▽
御前崎市	4.2	3.9	107.6	66.6	164.5	↑	4.4	95.9	59.3	146.6	↓
菊川市	2.6	5.0	51.6	27.5	88.3	▽	5.8	44.9	23.9	76.8	▽
森町	2.2	2.8	78.4	39.1	140.4	↓	3.2	69.2	34.5	123.8	↓
湖西市	5.2	5.9	87.7	57.2	128.4	↓	6.8	76.8	50.2	112.5	↓
浜松市	78	87.9	89.0	80.4	98.3	▽	99.3	78.7	71.1	86.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	770	769.8	-	-	-	-	1,059.0	72.7	70.4	75.0	▽
賀茂保健所	21	21.1	101.4	83.1	122.5	↑	28.8	74.3	60.9	89.7	▽
下田市	8.4	6.6	126.4	91.1	170.8	↑	9.1	92.2	66.4	124.6	↓
東伊豆町	3.6	3.9	93.2	55.2	147.3	↓	5.3	67.8	40.2	107.2	↓
河津町	2.8	2.3	122.4	66.8	205.3	↑	3.1	90.8	49.6	152.4	↓
南伊豆町	2.0	2.9	68.3	32.7	125.6	↓	4.0	50.1	24.0	92.1	▽
松崎町	**	2.3	60.5	24.3	124.7	↓	3.2	44.2	17.8	91.2	▽
西伊豆町	3.2	3.1	104.4	59.6	169.5	↑	4.2	77.1	44.0	125.2	↓
熱海保健所	52	31.1	168.1	148.3	189.8	▲	44.5	117.2	103.4	132.3	▲
熱海市	33	12.4	265.3	226.3	309.0	▲	17.4	189.7	161.9	221.0	▲
伊東市	19	18.6	103.2	83.6	126.0	↑	25.9	74.1	60.0	90.4	▽
東部保健所	135	112.2	120.1	111.2	129.5	▲	155.4	86.8	80.3	93.6	▽
沼津市	59	41.8	140.6	125.0	157.7	▲	58.0	101.4	90.1	113.7	↑
三島市	22	21.1	102.5	84.1	123.8	↑	29.3	73.8	60.5	89.1	▽
裾野市	5.4	9.0	60.1	39.6	87.4	▽	12.3	43.7	28.8	63.6	▽
伊豆市	13	9.3	139.2	107.4	177.4	▲	12.7	102.0	78.7	130.0	↑
伊豆の国市	18	10.9	169.1	136.3	207.3	▲	15.1	122.0	98.4	149.7	↑
函南町	6.8	7.9	86.2	59.7	120.4	↓	10.9	62.1	43.0	86.8	▽
清水町	6.2	5.7	109.7	74.5	155.7	↑	7.9	78.6	53.4	111.6	↓
長泉町	4.6	6.6	69.6	44.1	104.5	↓	9.1	50.5	32.0	75.8	▽
御殿場保健所	22	19.8	110.1	90.4	132.8	↑	27.1	80.3	66.0	96.9	▽
御殿場市	17	15.8	105.2	83.8	130.4	↑	21.6	76.8	61.1	95.2	▽
小山町	5.2	4.0	129.4	84.5	189.7	↑	5.5	94.4	61.7	138.3	↓
富士保健所	50	72.0	69.1	60.8	78.3	▽	100.2	49.7	43.7	56.3	▽
富士宮市	16	25.5	62.7	49.7	78.1	▽	35.5	45.1	35.7	56.1	▽
富士市	34	46.5	72.6	62.1	84.4	▽	64.7	52.2	44.7	60.7	▽
静岡市	129	148.7	87.0	80.5	94.0	▽	205.6	62.9	58.2	68.0	▽
中部保健所	115	99.4	115.5	106.2	125.3	▲	136.1	84.4	77.6	91.6	▽
島田市	14	22.8	60.6	47.2	76.7	▽	31.0	44.5	34.6	56.3	▽
焼津市	52	28.0	185.4	163.6	209.4	▲	38.7	134.5	118.6	151.9	▲
藤枝市	25	29.4	83.7	69.5	99.8	▽	40.2	61.2	50.8	73.0	▽
牧之原市	16	10.9	148.8	118.2	184.9	▲	14.9	109.0	86.5	135.4	↑
吉田町	6.8	5.3	127.8	88.5	178.6	↑	7.4	92.3	63.9	128.9	↓
川根本町	**	3.0	46.9	18.8	96.6	▽	3.9	35.5	14.3	73.1	▽
西部保健所	65	104.0	62.3	55.7	69.5	▽	141.8	45.7	40.9	50.9	▽
磐田市	16	33.1	49.5	39.4	61.5	▽	45.2	36.2	28.8	45.0	▽
掛川市	15	23.5	65.5	51.7	81.8	▽	32.0	48.1	38.0	60.2	▽
袋井市	12	14.7	80.2	61.0	103.4	↓	20.2	58.3	44.4	75.3	▽
御前崎市	6.2	7.0	88.3	60.0	125.3	↓	9.6	64.8	44.0	91.9	▽
菊川市	5.2	9.4	55.3	36.1	81.0	▽	12.7	40.8	26.7	59.8	▽
森町	**	4.9	28.4	11.4	58.6	▽	6.7	21.0	8.5	43.4	▽
湖西市	8.4	11.3	74.4	53.6	100.6	↓	15.4	54.6	39.3	73.8	▽
浜松市	181	161.5	112.0	104.8	119.5	▲	220.6	81.9	76.7	87.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	453	453.2	-	-	-	-	615.3	73.7	70.7	76.8	▽
賀茂保健所	13	12.1	109.4	84.6	139.2	↑	16.2	81.4	62.9	103.5	↓
下田市	4.4	3.8	115.9	72.6	175.5	↑	5.2	85.2	53.4	129.0	↓
東伊豆町	2.6	2.2	116.6	62.0	199.5	↑	3.0	85.5	45.5	146.2	↓
河津町	**	1.3	105.1	42.3	216.6	↑	1.7	81.1	32.6	167.1	↓
南伊豆町	**	1.7	84.8	34.1	174.9	↓	2.2	63.0	25.3	129.9	↓
松崎町	**	1.3	61.4	16.7	157.2	↓	1.8	45.2	12.3	115.7	↓
西伊豆町	2.6	1.8	148.2	78.8	253.4	↑	2.3	113.0	60.1	193.3	↑
熱海保健所	29	17.3	166.0	140.0	195.5	▲	25.4	113.5	95.7	133.7	↑
熱海市	17	6.7	255.6	204.4	315.6	▲	9.8	175.9	140.7	217.3	▲
伊東市	12	10.6	109.3	83.0	141.2	↑	15.0	77.3	58.7	99.9	▽
東部保健所	84	66.1	127.3	115.4	140.1	▲	91.1	92.4	83.8	101.6	↓
沼津市	38	24.3	157.7	136.2	181.7	▲	33.9	113.3	97.9	130.5	↑
三島市	14	12.7	110.5	86.1	139.6	↑	17.4	80.3	62.6	101.4	↓
裾野市	3.2	5.5	57.8	33.0	93.8	▽	7.4	43.3	24.7	70.3	▽
伊豆市	6.6	5.2	126.5	87.0	177.6	↑	7.1	93.0	64.0	130.6	↓
伊豆の国市	11	6.2	182.9	138.5	237.0	▲	8.7	130.9	99.2	169.6	↑
函南町	4.4	4.7	94.1	59.0	142.5	↓	6.5	67.9	42.6	102.9	↓
清水町	4.0	3.4	118.7	72.5	183.4	↑	4.7	85.2	52.0	131.6	↓
長泉町	2.2	4.1	53.8	26.8	96.2	▽	5.4	40.4	20.1	72.2	▽
御殿場保健所	13	11.8	108.5	83.6	138.6	↑	15.8	81.1	62.4	103.5	↓
御殿場市	10	9.4	106.0	78.7	139.7	↑	12.6	79.3	58.9	104.6	↓
小山町	2.8	2.4	118.5	64.8	198.9	↑	3.2	88.0	48.1	147.6	↓
富士保健所	30	42.6	69.5	58.8	81.7	▽	59.2	50.0	42.2	58.7	▽
富士宮市	9.2	14.9	61.8	45.2	82.4	▽	20.9	44.1	32.3	58.8	▽
富士市	20	27.7	73.7	60.1	89.5	▽	38.4	53.2	43.4	64.6	▽
静岡市	71	86.7	81.7	73.4	90.7	▽	119.6	59.2	53.2	65.7	▽
中部保健所	65	58.9	109.6	98.0	122.2	↑	78.8	82.0	73.3	91.4	▽
島田市	8.4	13.3	63.4	45.7	85.7	▽	17.6	47.6	34.3	64.3	▽
焼津市	27	16.8	160.5	134.6	190.0	▲	22.8	118.6	99.4	140.4	↑
藤枝市	15	17.9	82.6	64.8	103.7	↓	23.6	62.6	49.1	78.6	▽
牧之原市	11	6.1	172.5	129.2	225.7	▲	8.3	127.0	95.1	166.1	↑
吉田町	3.6	3.1	117.0	69.3	185.0	↑	4.3	84.0	49.7	132.7	↓
川根本町	**	1.7	11.5	0.3	64.2	▽	2.1	9.4	0.2	52.3	▽
西部保健所	36	61.9	58.8	50.6	68.0	▽	82.1	44.3	38.1	51.2	▽
磐田市	10	19.8	50.4	37.4	66.5	▽	26.4	37.9	28.1	50.0	▽
掛川市	9.0	13.9	64.8	47.2	86.6	▽	18.4	49.0	35.7	65.5	▽
袋井市	5.6	8.8	64.0	42.5	92.4	▽	11.8	47.3	31.4	68.3	▽
御前崎市	3.2	4.1	78.0	44.5	126.6	↓	5.5	58.4	33.4	94.9	▽
菊川市	**	5.7	28.3	12.2	55.8	▽	7.3	21.9	9.4	43.1	▽
森町	**	2.8	35.4	11.5	82.7	▽	3.7	27.0	8.8	63.1	▽
湖西市	6.0	6.9	87.5	59.0	124.9	↓	9.0	66.4	44.8	94.8	▽
浜松市	113	95.8	117.8	108.3	127.9	▲	127.5	88.4	81.3	96.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	317	316.6	-	-	-	-	443.7	71.3	67.9	75.0	▽
賀茂保健所	8.2	9.0	90.7	65.1	123.0	↓	12.6	65.1	46.7	88.4	▽
下田市	4.0	2.9	140.3	85.6	216.6	↑	3.9	101.3	61.8	156.4	↑
東伊豆町	**	1.6	61.2	19.9	142.8	↓	2.3	44.1	14.3	102.8	↓
河津町	**	1.0	146.4	58.9	301.8	↑	1.4	103.3	41.5	212.9	↑
南伊豆町	**	1.3	46.9	9.7	137.1	↓	1.8	33.9	7.0	98.9	▽
松崎町	**	1.0	59.3	12.2	173.5	↓	1.4	43.1	8.9	125.9	↓
西伊豆町	**	1.3	45.8	9.4	133.8	↓	1.9	32.4	6.7	94.8	▽
熱海保健所	23	13.7	170.7	141.2	204.6	▲	19.2	122.1	101.0	146.3	▲
熱海市	16	5.7	276.7	219.1	344.9	▲	7.6	207.4	164.2	258.5	▲
伊東市	7.6	8.0	95.1	67.3	130.5	↓	10.9	69.7	49.3	95.6	▽
東部保健所	51	46.1	109.8	96.6	124.1	↑	64.2	78.8	69.4	89.1	▽
沼津市	20	17.5	116.8	95.2	141.8	↑	24.1	84.6	69.0	102.7	↓
三島市	7.6	8.4	90.5	64.0	124.2	↓	11.8	64.2	45.5	88.2	▽
裾野市	2.2	3.4	63.8	31.8	114.2	↓	5.0	44.4	22.1	79.4	▽
伊豆市	6.4	4.1	155.3	106.2	219.2	▲	5.6	113.3	77.5	160.0	↑
伊豆の国市	7.0	4.7	150.5	104.8	209.3	▲	6.4	109.9	76.5	152.9	↑
函南町	2.4	3.2	74.6	38.5	130.4	↓	4.5	53.7	27.7	93.7	▽
清水町	2.2	2.3	96.4	48.0	172.4	↓	3.2	68.9	34.3	123.3	↓
長泉町	2.4	2.5	95.4	49.2	166.6	↓	3.7	65.6	33.8	114.5	↓
御殿場保健所	9.0	8.0	112.5	82.0	150.5	↑	11.3	79.3	57.8	106.1	↓
御殿場市	6.6	6.3	104.0	71.6	146.1	↑	9.0	73.2	50.3	102.7	↓
小山町	2.4	1.7	145.0	74.8	253.3	↑	2.3	103.2	53.3	180.3	↑
富士保健所	20	29.5	68.5	55.8	83.3	▽	41.0	49.3	40.2	59.9	▽
富士宮市	6.8	10.6	64.1	44.4	89.6	▽	14.6	46.5	32.2	65.0	▽
富士市	13	18.9	71.0	55.0	90.2	▽	26.3	50.9	39.4	64.6	▽
静岡市	59	62.0	94.5	84.0	106.0	↓	86.0	68.1	60.5	76.4	▽
中部保健所	50	40.5	124.1	109.2	140.4	▲	57.3	87.7	77.2	99.2	▽
島田市	5.4	9.5	56.8	37.4	82.6	▽	13.4	40.4	26.6	58.8	▽
焼津市	25	11.2	222.8	185.4	265.4	▲	15.9	157.2	130.9	187.3	▲
藤枝市	9.8	11.5	85.4	63.2	112.9	↓	16.6	59.1	43.7	78.2	▽
牧之原市	5.6	4.7	118.1	78.4	170.6	↑	6.5	85.9	57.1	124.2	↓
吉田町	3.2	2.2	142.6	81.5	231.6	↑	3.1	103.8	59.3	168.6	↑
川根本町	**	1.3	95.9	35.2	208.7	↓	1.8	66.0	24.2	143.8	↓
西部保健所	28	42.1	67.5	56.8	79.5	▽	59.7	47.6	40.1	56.1	▽
磐田市	6.4	13.3	48.2	32.9	68.0	▽	18.9	33.9	23.2	47.9	▽
掛川市	6.4	9.6	66.5	45.5	93.9	▽	13.6	47.0	32.2	66.4	▽
袋井市	6.2	6.0	103.9	70.6	147.5	↑	8.4	74.0	50.3	105.1	↓
御前崎市	3.0	2.9	102.8	57.5	169.5	↑	4.1	73.3	41.0	120.8	↓
菊川市	3.6	3.8	95.8	56.8	151.4	↓	5.4	66.4	39.3	105.0	↓
森町	**	2.1	19.0	2.3	68.7	▽	3.0	13.5	1.6	48.9	▽
湖西市	2.4	4.4	54.1	27.9	94.5	▽	6.4	37.7	19.5	65.9	▽
浜松市	68	65.7	103.5	92.8	115.1	↑	93.1	73.0	65.5	81.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	372	371.8	-	-	-	-	339.8	109.4	104.5	114.5	▲
賀茂保健所	10	10.9	93.9	69.9	123.4	↓	10.0	102.5	76.3	134.8	↑
下田市	3.8	3.4	112.6	67.8	175.9	↑	3.1	122.7	73.8	191.6	↑
東伊豆町	**	1.9	73.2	29.4	151.0	↓	1.7	80.1	32.2	165.1	↓
河津町	**	1.2	101.9	37.4	221.8	↑	1.1	111.4	40.9	242.6	↑
南伊豆町	**	1.6	63.6	20.6	148.3	↓	1.4	69.6	22.6	162.3	↓
松崎町	**	1.2	98.8	36.2	215.0	↓	1.1	108.0	39.6	235.2	↑
西伊豆町	**	1.6	99.2	42.8	195.6	↓	1.5	108.0	46.6	212.9	↑
熱海保健所	14	15.6	88.7	69.0	112.3	↓	14.8	93.2	72.5	117.9	↓
熱海市	5.4	6.5	82.8	54.6	120.5	↓	6.0	90.3	59.5	131.4	↓
伊東市	8.4	9.0	93.0	67.0	125.7	↓	8.2	101.8	73.4	137.6	↑
東部保健所	59	53.1	110.8	98.5	124.2	↑	48.5	121.3	107.8	136.0	▲
沼津市	24	20.0	120.9	100.3	144.5	▲	18.3	132.4	109.8	158.2	▲
三島市	10	9.5	105.1	78.0	138.5	↑	8.7	114.7	85.1	151.2	↑
裾野市	3.6	4.0	89.9	53.3	142.1	↓	3.7	98.5	58.4	155.7	↓
伊豆市	4.4	5.0	88.3	55.3	133.8	↓	4.5	96.9	60.7	146.7	↓
伊豆の国市	6.2	5.4	115.3	78.4	163.7	↑	4.9	126.6	86.0	179.7	↑
函南町	4.8	3.7	130.4	83.6	194.1	↑	3.3	143.9	92.2	214.1	↑
清水町	2.6	2.6	100.9	53.7	172.6	↑	2.4	110.5	58.8	189.0	↑
長泉町	3.0	2.9	103.0	57.6	170.0	↑	2.7	111.8	62.5	184.4	↑
御殿場保健所	8.8	9.5	92.7	67.4	124.5	↓	8.7	101.3	73.6	136.0	↑
御殿場市	7.2	7.5	95.6	66.9	132.3	↓	6.9	104.5	73.2	144.6	↑
小山町	**	2.0	81.8	35.3	161.3	↓	1.8	89.1	38.5	175.6	↓
富士保健所	33	33.6	97.0	82.7	113.1	↓	30.7	106.3	90.6	123.9	↑
富士宮市	13	12.1	108.8	84.2	138.4	↑	11.1	119.4	92.3	151.9	↑
富士市	19	21.5	90.4	73.3	110.3	↓	19.6	98.9	80.2	120.6	↓
静岡市	71	71.8	98.9	88.9	109.7	↓	65.6	108.3	97.3	120.2	↑
中部保健所	56	48.2	117.0	103.7	131.4	▲	44.1	127.9	113.4	143.7	▲
島田市	13	11.5	114.5	88.6	145.7	↑	10.5	125.5	97.0	159.6	↑
焼津市	17	13.1	133.2	106.7	164.3	▲	11.9	145.6	116.7	179.7	▲
藤枝市	17	13.6	121.7	96.9	150.8	↑	12.5	132.7	105.7	164.6	▲
牧之原市	5.0	5.7	87.0	56.3	128.5	↓	5.2	95.4	61.7	140.9	↓
吉田町	3.0	2.6	114.5	64.0	188.9	↑	2.4	126.1	70.6	208.1	↑
川根本町	**	1.6	73.8	27.1	160.7	↓	1.5	79.9	29.3	173.9	↓
西部保健所	48	50.6	95.6	83.9	108.4	↓	46.3	104.6	91.8	118.6	↑
磐田市	15	15.8	92.1	72.2	115.9	↓	14.5	101.0	79.2	127.0	↑
掛川市	9.6	11.7	82.2	60.6	109.0	↓	10.7	89.9	66.3	119.2	↓
袋井市	8.2	7.1	116.2	83.4	157.6	↑	6.4	127.4	91.4	172.8	↑
御前崎市	3.2	3.5	90.6	51.8	147.2	↓	3.2	99.2	56.7	161.1	↓
菊川市	5.2	4.6	112.0	73.2	164.2	↑	4.3	122.2	79.8	179.0	↑
森町	2.6	2.6	99.1	52.7	169.5	↓	2.4	108.2	57.6	185.1	↑
湖西市	5.0	5.3	94.9	61.4	140.1	↓	4.8	103.6	67.0	153.0	↑
浜松市	72	78.6	91.4	82.2	101.3	↓	71.9	99.9	89.8	110.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	117.8	-	-	-	-	108.9	108.2	99.6	117.3	↑
賀茂保健所	3.0	3.4	88.6	49.6	146.1	↓	3.1	96.7	54.1	159.5	↓
下田市	**	1.0	95.3	31.0	222.5	↓	1.0	103.3	33.5	241.0	↑
東伊豆町	**	0.6	66.8	8.1	241.5	↓	0.6	71.9	8.7	259.7	↓
河津町	**	0.4	53.0	1.3	295.2	↓	0.3	60.2	1.5	335.6	↓
南伊豆町	**	0.5	127.2	26.2	371.7	↑	0.4	136.9	28.2	400.1	↑
松崎町	**	0.4	161.8	33.4	473.1	↑	0.3	172.6	35.6	504.5	↑
西伊豆町	**	0.5	38.6	1.0	214.9	↓	0.5	43.6	1.1	242.9	↓
熱海保健所	4.0	4.6	86.1	52.6	132.9	↓	4.7	84.9	51.8	131.1	↓
熱海市	**	1.9	74.0	29.8	152.6	↓	1.9	74.5	29.9	153.5	↓
伊東市	2.6	2.8	94.3	50.2	161.3	↓	2.7	97.1	51.7	166.1	↓
東部保健所	20	16.8	119.3	97.1	145.1	↑	15.8	126.9	103.3	154.4	▲
沼津市	6.8	6.2	109.9	76.1	153.5	↑	5.9	114.9	79.6	160.6	↑
三島市	4.6	3.1	146.7	93.0	220.1	↑	2.9	157.5	99.8	236.4	↑
裾野市	2.0	1.3	148.2	70.9	272.6	↑	1.2	165.0	79.0	303.5	↑
伊豆市	**	1.5	82.1	30.1	178.8	↓	1.4	87.5	32.1	190.6	↓
伊豆の国市	**	1.6	99.1	42.8	195.4	↓	1.6	103.1	44.5	203.2	↑
函南町	**	1.1	139.8	60.3	275.4	↑	1.1	146.1	63.1	287.9	↑
清水町	**	0.8	47.9	5.8	173.0	↓	0.8	50.6	6.1	182.9	↓
長泉町	**	1.0	174.3	79.7	331.1	↑	0.9	199.8	91.4	379.5	↑
御殿場保健所	2.4	3.1	78.1	40.3	136.4	↓	2.8	86.3	44.6	150.8	↓
御殿場市	2.0	2.4	81.8	39.2	150.5	↓	2.2	90.8	43.5	167.0	↓
小山町	**	0.6	63.6	7.7	229.7	↓	0.6	69.3	8.4	250.5	↓
富士保健所	12	10.6	113.5	86.6	146.1	↑	10.0	119.5	91.2	153.8	↑
富士宮市	4.4	3.7	118.3	74.1	179.1	↑	3.6	122.9	77.0	186.0	↑
富士市	7.6	6.9	110.9	78.5	152.2	↑	6.5	117.6	83.2	161.5	↑
静岡市	25	22.4	109.8	91.3	131.0	↑	21.1	116.4	96.7	138.9	↑
中部保健所	16	15.5	100.6	79.5	125.5	↑	14.1	110.9	87.6	138.4	↑
島田市	3.0	3.6	83.4	46.7	137.6	↓	3.3	91.6	51.2	151.0	↓
焼津市	4.4	4.3	102.9	64.5	155.8	↑	3.9	112.4	70.4	170.2	↑
藤枝市	5.6	4.6	120.8	80.2	174.6	↑	4.1	137.3	91.2	198.5	↑
牧之原市	2.0	1.7	118.4	56.7	217.7	↑	1.6	125.4	60.0	230.6	↑
吉田町	**	0.8	25.9	0.7	144.3	↓	0.8	26.6	0.7	148.4	↓
川根本町	**	0.5	73.8	8.9	266.5	↓	0.5	88.1	10.7	318.2	↓
西部保健所	14	16.2	85.3	66.4	107.9	↓	14.6	94.4	73.5	119.5	↓
磐田市	4.6	5.1	90.3	57.2	135.4	↓	4.6	99.7	63.2	149.6	↓
掛川市	2.2	3.7	59.5	29.7	106.5	↓	3.3	65.9	32.9	118.0	↓
袋井市	2.8	2.2	126.9	69.3	212.9	↑	2.0	136.8	74.7	229.5	↑
御前崎市	**	1.1	73.0	19.9	186.9	↓	1.0	79.6	21.7	204.0	↓
菊川市	2.0	1.5	130.8	62.6	240.5	↑	1.3	150.8	72.2	277.3	↑
森町	**	0.8	49.4	6.0	178.4	↓	0.7	54.8	6.6	198.0	↓
湖西市	**	1.7	57.2	18.6	133.6	↓	1.6	64.3	20.9	150.1	↓
浜松市	22	25.3	88.7	73.0	106.7	↓	22.8	98.2	80.9	118.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	254	254.0	-	-	-	-	231.0	110.0	104.0	116.2	▲
賀茂保健所	7.2	7.5	96.3	67.4	133.3	↓	6.8	105.1	73.6	145.5	↑
下田市	2.8	2.3	120.4	65.8	202.0	↑	2.1	131.5	71.8	220.7	↑
東伊豆町	**	1.3	76.2	24.7	177.8	↓	1.2	84.0	27.3	196.0	↓
河津町	**	0.8	124.9	40.6	291.6	↑	0.7	134.3	43.6	313.4	↑
南伊豆町	**	1.1	36.3	4.4	131.2	↓	1.0	40.0	4.8	144.6	↓
松崎町	**	0.8	71.1	14.6	207.7	↓	0.8	78.6	16.2	229.8	↓
西伊豆町	**	1.1	128.0	51.5	263.8	↑	1.0	136.9	55.0	282.2	↑
熱海保健所	9.8	10.9	89.9	66.5	118.8	↓	10.1	97.0	71.8	128.3	↓
熱海市	4.0	4.6	86.4	52.8	133.5	↓	4.1	97.6	59.6	150.7	↓
伊東市	5.8	6.3	92.4	61.9	132.7	↓	5.6	104.1	69.7	149.5	↑
東部保健所	39	36.3	106.9	92.4	123.0	↑	32.7	118.6	102.5	136.5	▲
沼津市	17	13.8	125.9	100.8	155.2	▲	12.4	140.7	112.7	173.6	▲
三島市	5.4	6.4	84.6	55.8	123.1	↓	5.8	93.1	61.3	135.5	↓
裾野市	**	2.7	60.3	26.0	118.8	↓	2.4	65.5	28.3	129.1	↓
伊豆市	3.2	3.5	90.9	51.9	147.7	↓	3.2	101.0	57.7	164.0	↑
伊豆の国市	4.6	3.8	122.3	77.5	183.5	↑	3.3	137.5	87.1	206.3	↑
函南町	3.2	2.5	126.2	72.1	205.0	↑	2.2	142.8	81.6	231.9	↑
清水町	2.2	1.7	126.3	63.0	226.1	↑	1.6	140.8	70.2	251.9	↑
長泉町	**	1.9	63.9	23.4	139.0	↓	1.8	67.3	24.7	146.6	↓
御殿場保健所	6.4	6.4	99.8	68.2	140.9	↓	5.9	108.3	74.1	152.9	↑
御殿場市	5.2	5.1	102.2	66.7	149.7	↑	4.7	110.9	72.4	162.5	↑
小山町	**	1.3	90.5	33.2	197.0	↓	1.2	98.5	36.1	214.4	↓
富士保健所	21	23.0	89.5	73.0	108.5	↓	20.6	99.8	81.5	121.1	↓
富士宮市	8.8	8.4	104.6	76.0	140.5	↑	7.5	117.7	85.5	158.0	↑
富士市	12	14.6	80.8	61.5	104.2	↓	13.2	89.7	68.3	115.7	↓
静岡市	46	49.4	93.9	82.2	106.8	↓	44.4	104.4	91.4	118.8	↑
中部保健所	41	32.7	124.7	108.2	143.1	▲	30.0	135.9	117.9	155.9	▲
島田市	10	7.9	128.6	95.7	169.1	↑	7.2	140.8	104.8	185.1	▲
焼津市	13	8.8	148.0	114.2	188.6	▲	8.0	161.8	124.9	206.3	▲
藤枝市	11	9.0	122.1	92.0	159.0	↑	8.4	130.5	98.3	169.9	↑
牧之原市	3.0	4.1	74.0	41.4	122.0	↓	3.6	82.3	46.0	135.8	↓
吉田町	2.8	1.8	151.5	82.8	254.3	↑	1.6	172.1	94.0	288.7	↑
川根本町	**	1.1	73.8	20.1	189.1	↓	1.0	76.3	20.8	195.5	↓
西部保健所	35	34.5	100.4	86.0	116.5	↑	31.7	109.3	93.6	126.8	↑
磐田市	10	10.7	93.0	69.1	122.7	↓	9.8	101.6	75.4	133.9	↑
掛川市	7.4	8.0	92.8	65.3	127.9	↓	7.3	100.8	71.0	139.0	↑
袋井市	5.4	4.9	111.3	73.3	161.9	↑	4.4	123.0	81.0	178.9	↑
御前崎市	2.4	2.4	98.6	50.9	172.2	↓	2.2	108.1	55.8	188.8	↑
菊川市	3.2	3.1	102.8	58.7	167.0	↑	2.9	109.2	62.4	177.4	↑
森町	2.2	1.8	121.4	60.5	217.2	↑	1.7	131.6	65.6	235.4	↑
湖西市	4.0	3.5	113.6	69.3	175.4	↑	3.3	122.3	74.7	188.9	↑
浜松市	49	53.3	92.6	81.5	105.0	↓	49.1	100.6	88.5	114.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	126	126.4	-	-	-	-	116.6	108.4	100.1	117.2	▲
賀茂保健所	3.6	3.3	108.2	64.1	171.1	↑	3.1	117.5	69.6	185.8	↑
下田市	**	1.1	170.5	78.0	323.8	↑	1.0	184.7	84.5	350.8	↑
東伊豆町	**	0.6	32.5	0.8	181.2	↓	0.6	35.2	0.9	196.1	↓
河津町	**	0.4	56.2	1.4	312.9	↓	0.3	61.1	1.5	340.7	↓
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	109.7	13.3	396.3	↑	0.3	119.3	14.4	430.9	↑
西伊豆町	**	0.5	210.7	68.4	491.8	↑	0.4	229.4	74.5	535.3	↑
熱海保健所	4.8	5.0	96.0	61.5	142.9	↓	4.8	100.8	64.6	150.1	↑
熱海市	2.0	2.0	101.3	48.5	186.3	↑	1.8	108.5	51.9	199.6	↑
伊東市	2.8	3.0	92.6	50.6	155.3	↓	2.8	100.0	54.6	167.8	↓
東部保健所	16	18.6	86.0	68.2	107.0	↓	17.2	93.1	73.9	115.9	↓
沼津市	6.8	6.9	98.5	68.2	137.7	↓	6.4	106.6	73.8	148.9	↑
三島市	3.2	3.5	90.2	51.5	146.4	↓	3.3	97.8	55.9	158.8	↓
裾野市	**	1.5	26.3	3.2	94.9	▽	1.4	28.7	3.5	103.7	↓
伊豆市	**	1.5	82.4	30.2	179.5	↓	1.3	88.9	32.6	193.6	↓
伊豆の国市	**	1.8	56.5	18.3	131.8	↓	1.6	60.8	19.8	142.0	↓
函南町	**	1.3	75.9	24.6	177.1	↓	1.2	82.5	26.8	192.6	↓
清水町	**	1.0	124.9	45.8	271.8	↑	0.9	135.2	49.6	294.3	↑
長泉町	**	1.1	106.3	39.0	231.5	↑	1.0	115.6	42.4	251.7	↑
御殿場保健所	**	3.3	49.0	21.1	96.5	▽	3.0	53.1	22.9	104.6	↓
御殿場市	**	2.6	46.0	16.9	100.3	↓	2.4	49.8	18.3	108.4	↓
小山町	**	0.7	60.5	7.3	218.5	↓	0.6	66.0	8.0	238.5	↓
富士保健所	8.6	12.1	71.3	51.6	96.0	▽	11.2	77.1	55.8	103.8	↓
富士宮市	3.0	4.3	70.5	39.4	116.3	↓	3.9	76.2	42.6	125.7	↓
富士市	5.6	7.8	71.6	47.6	103.6	↓	7.2	77.5	51.5	112.0	↓
静岡市	34	24.5	137.4	117.4	159.8	▲	22.6	148.5	126.9	172.8	▲
中部保健所	13	16.2	78.8	60.7	100.7	↓	14.9	85.7	66.0	109.4	↓
島田市	3.4	3.7	93.0	54.2	149.0	↓	3.4	101.0	58.8	161.7	↑
焼津市	4.0	4.7	85.8	52.4	132.6	↓	4.3	93.3	57.0	144.1	↓
藤枝市	3.4	4.9	70.1	40.8	112.2	↓	4.5	76.3	44.4	122.2	↓
牧之原市	**	1.7	69.2	25.4	150.7	↓	1.6	74.9	27.5	163.0	↓
吉田町	**	0.9	68.0	14.0	198.6	↓	0.8	73.4	15.1	214.5	↓
川根本町	**	0.5	44.2	1.1	246.3	↓	0.4	48.7	1.2	271.5	↓
西部保健所	19	17.0	112.7	91.3	137.6	↑	15.7	122.7	99.4	149.8	↑
磐田市	5.2	5.5	95.4	62.3	139.8	↓	5.0	104.0	67.9	152.3	↑
掛川市	3.2	3.8	83.6	47.8	135.8	↓	3.5	91.0	52.0	147.8	↓
袋井市	3.6	2.5	146.5	86.8	231.6	↑	2.3	158.9	94.2	251.2	↑
御前崎市	**	1.1	140.7	60.7	277.3	↑	1.0	153.1	66.1	301.7	↑
菊川市	2.4	1.5	157.1	81.1	274.5	↑	1.4	171.4	88.4	299.4	↑
森町	**	0.8	129.1	41.9	301.3	↑	0.7	140.5	45.6	328.0	↑
湖西市	2.2	1.9	117.8	58.7	210.8	↑	1.7	128.6	64.1	230.1	↑
浜松市	26	26.4	99.3	83.0	117.8	↓	24.3	107.8	90.2	128.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	71	71.0	-	-	-	-	66.0	107.6	96.7	119.3	↑
賀茂保健所	**	1.8	100.6	46.0	191.0	↑	1.7	107.8	49.3	204.6	↑
下田市	**	0.6	210.6	77.3	458.6	↑	0.5	223.8	82.1	487.2	↑
東伊豆町	**	0.3	59.2	1.5	330.1	↓	0.3	63.3	1.6	352.6	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	104.4	2.6	581.8	↑	0.2	110.5	2.8	615.9	↑
西伊豆町	**	0.3	79.4	2.0	442.4	↓	0.2	85.8	2.2	477.8	↓
熱海保健所	2.4	2.6	90.9	46.9	158.8	↓	2.6	91.3	47.1	159.4	↓
熱海市	**	1.0	100.4	32.6	234.2	↑	1.0	99.7	32.4	232.7	↓
伊東市	**	1.6	85.2	34.2	175.6	↓	1.6	88.9	35.7	183.2	↓
東部保健所	11	10.5	101.2	75.8	132.4	↑	9.8	107.9	80.8	141.2	↑
沼津市	5.0	3.8	130.2	84.2	192.2	↑	3.6	137.7	89.1	203.2	↑
三島市	**	2.0	78.9	34.0	155.4	↓	1.9	84.3	36.4	166.2	↓
裾野市	**	0.9	44.3	5.4	160.2	↓	0.8	49.1	5.9	177.4	↓
伊豆市	**	0.8	77.4	16.0	226.3	↓	0.7	82.0	16.9	239.8	↓
伊豆の国市	**	1.0	61.6	12.7	180.1	↓	0.9	64.8	13.4	189.4	↓
函南町	**	0.8	80.0	16.5	233.8	↓	0.7	86.0	17.7	251.3	↓
清水町	**	0.5	110.4	22.8	322.8	↑	0.5	116.6	24.0	340.7	↑
長泉町	**	0.7	181.5	66.6	395.1	↑	0.6	197.8	72.6	430.6	↑
御殿場保健所	**	1.9	53.7	17.4	125.3	↓	1.7	58.3	18.9	136.1	↓
御殿場市	**	1.5	53.5	14.6	137.0	↓	1.4	58.2	15.9	149.1	↓
小山町	**	0.4	54.4	1.4	303.2	↓	0.3	58.7	1.5	327.2	↓
富士保健所	5.2	6.8	76.3	49.8	111.8	↓	6.4	80.8	52.8	118.5	↓
富士宮市	**	2.4	75.7	34.6	143.7	↓	2.3	79.7	36.5	151.4	↓
富士市	3.4	4.4	76.6	44.6	122.7	↓	4.2	81.4	47.4	130.4	↓
静岡市	20	13.6	144.2	117.1	175.7	▲	12.8	152.9	124.1	186.3	▲
中部保健所	6.0	9.2	65.4	44.1	93.4	▽	8.4	71.2	48.0	101.6	↓
島田市	2.2	2.0	108.6	54.1	194.4	↑	1.9	117.9	58.8	211.0	↑
焼津市	**	2.7	67.6	30.9	128.3	↓	2.5	73.2	33.5	139.1	↓
藤枝市	**	2.8	49.8	20.0	102.6	↓	2.5	54.9	22.1	113.2	↓
牧之原市	**	0.9	42.8	5.2	154.6	↓	0.9	45.6	5.5	164.8	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	82.9	2.1	462.2	↓	0.2	94.0	2.4	523.6	↓
西部保健所	10	9.7	107.1	80.0	140.4	↑	8.8	117.6	87.8	154.2	↑
磐田市	2.4	3.1	76.6	39.5	133.9	↓	2.8	84.4	43.5	147.4	↓
掛川市	**	2.2	83.4	38.1	158.3	↓	2.0	91.4	41.8	173.5	↓
袋井市	2.4	1.4	170.4	88.0	297.7	↑	1.3	185.0	95.5	323.3	↑
御前崎市	**	0.6	157.7	51.2	368.0	↑	0.6	171.6	55.7	400.4	↑
菊川市	**	0.9	114.5	37.2	267.3	↑	0.8	127.4	41.4	297.4	↑
森町	**	0.4	239.5	77.7	558.9	↑	0.4	260.6	84.6	608.3	↑
湖西市	**	1.1	73.5	20.0	188.2	↓	1.0	81.6	22.2	208.9	↓
浜松市	14	14.9	93.7	73.1	118.4	↓	13.7	102.2	79.6	129.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	55	55.4	-	-	-	-	50.6	109.6	97.1	123.3	↑
賀茂保健所	**	1.5	117.2	53.6	222.6	↑	1.4	129.3	59.1	245.5	↑
下田市	**	0.5	123.5	25.4	360.9	↑	0.4	136.9	28.2	400.2	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	125.4	3.2	698.9	↑	0.1	134.1	3.4	747.0	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	115.5	2.9	643.8	↑	0.2	129.5	3.3	721.5	↑
西伊豆町	**	0.2	359.3	97.9	920.2	↑	0.2	394.6	107.5	1010.5	▲
熱海保健所	2.4	2.4	101.7	52.5	177.7	↑	2.1	112.7	58.2	196.8	↑
熱海市	**	1.0	102.3	33.2	238.7	↑	0.8	119.0	38.7	277.8	↑
伊東市	**	1.4	101.3	40.7	208.8	↑	1.2	114.3	45.9	235.6	↑
東部保健所	5.4	8.1	66.4	43.7	96.6	▽	7.4	73.4	48.4	106.8	↓
沼津市	**	3.1	58.8	26.9	111.6	↓	2.7	65.5	29.9	124.3	↓
三島市	**	1.5	105.3	45.5	207.5	↑	1.4	116.3	50.2	229.3	↑
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.7	88.1	18.2	257.6	↓	0.6	97.1	20.0	283.7	↓
伊豆の国市	**	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	0.7	55.7	6.7	201.4	↓
函南町	**	0.6	70.5	8.5	254.7	↓	0.5	77.8	9.4	281.2	↓
清水町	**	0.4	143.6	29.6	419.8	↑	0.4	160.9	33.2	470.4	↑
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.4	42.7	8.8	124.9	↓	1.3	46.2	9.5	134.9	↓
御殿場市	**	1.1	36.0	4.4	130.2	↓	1.0	38.7	4.7	139.7	↓
小山町	**	0.3	68.1	1.7	379.4	↓	0.3	75.4	1.9	420.1	↓
富士保健所	3.4	5.3	64.7	37.7	103.6	↓	4.7	71.9	41.9	115.1	↓
富士宮市	**	1.9	64.0	23.5	139.4	↓	1.7	71.4	26.2	155.5	↓
富士市	2.2	3.4	65.1	32.5	116.5	↓	3.0	72.2	36.0	129.1	↓
静岡市	14	10.9	128.8	100.4	162.7	▲	9.8	142.9	111.4	180.5	▲
中部保健所	6.8	7.1	96.3	66.7	134.5	↓	6.5	104.4	72.3	145.9	↑
島田市	**	1.6	73.7	27.0	160.4	↓	1.5	80.0	29.3	174.1	↓
焼津市	2.2	2.0	110.2	54.9	197.2	↑	1.8	120.2	59.9	215.1	↑
藤枝市	2.0	2.0	98.1	47.0	180.5	↓	1.9	104.9	50.2	192.9	↑
牧之原市	**	0.8	100.2	27.3	256.6	↑	0.7	110.2	30.0	282.3	↑
吉田町	**	0.4	153.7	31.7	449.3	↑	0.4	170.2	35.1	497.5	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.8	7.3	120.1	87.2	161.2	↑	6.8	129.3	93.9	173.6	↑
磐田市	2.8	2.3	120.8	66.0	202.7	↑	2.2	129.8	70.9	217.8	↑
掛川市	**	1.7	83.9	33.7	172.9	↓	1.5	90.6	36.4	186.7	↓
袋井市	**	1.0	114.4	42.0	249.1	↑	1.0	124.0	45.5	269.9	↑
御前崎市	**	0.5	119.2	24.6	348.5	↑	0.5	129.7	26.7	379.2	↑
菊川市	**	0.7	214.0	86.0	441.0	↑	0.6	227.4	91.4	468.7	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	179.8	72.3	370.6	↑	0.7	191.7	77.1	395.1	↑
浜松市	12	11.5	106.5	81.5	136.8	↑	10.6	115.2	88.1	148.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	937	937.0	-	-	-	-	920.6	101.8	98.9	104.7	↑
賀茂保健所	38	25.9	146.0	125.9	168.4	▲	25.7	147.4	127.1	169.9	▲
下田市	8.6	8.1	105.8	76.6	142.6	↑	8.1	106.6	77.2	143.6	↑
東伊豆町	3.8	4.7	81.4	49.0	127.1	↓	4.6	82.0	49.4	128.1	↓
河津町	3.0	2.8	106.9	59.8	176.4	↑	2.8	108.7	60.8	179.3	↑
南伊豆町	5.4	3.6	148.1	97.6	215.5	↑	3.6	149.4	98.4	217.4	↑
松崎町	9.0	2.9	314.5	229.4	420.8	▲	2.8	317.5	231.6	424.8	▲
西伊豆町	8.0	3.8	211.7	151.2	288.2	▲	3.7	213.7	152.7	291.0	▲
熱海保健所	39	37.7	102.9	89.0	118.5	↑	39.0	99.5	86.0	114.5	↓
熱海市	14	15.3	92.8	72.4	117.0	↓	15.4	92.0	71.8	116.0	↓
伊東市	25	22.4	109.9	91.3	131.1	↑	22.3	110.2	91.6	131.5	↑
東部保健所	96	135.7	70.5	64.3	77.1	▽	133.5	71.6	65.3	78.3	▽
沼津市	33	50.7	65.9	56.3	76.7	▽	50.0	66.8	57.0	77.7	▽
三島市	19	25.2	76.1	61.7	93.0	▽	24.7	77.6	62.9	94.8	▽
裾野市	6.4	10.8	59.5	40.7	83.9	▽	10.4	61.3	41.9	86.6	▽
伊豆市	12	11.6	107.2	82.2	137.4	↑	11.5	107.7	82.6	138.1	↑
伊豆の国市	9.6	13.2	72.5	53.4	96.1	▽	13.1	73.0	53.8	96.8	▽
函南町	6.6	9.5	69.7	48.0	97.9	▽	9.3	70.9	48.8	99.6	▽
清水町	3.6	6.8	52.9	31.3	83.6	▽	6.7	53.9	31.9	85.2	▽
長泉町	4.4	7.9	55.4	34.7	83.9	▽	7.7	57.1	35.8	86.5	▽
御殿場保健所	23	24.2	95.0	78.4	114.0	↓	23.6	97.3	80.3	116.8	↓
御殿場市	18	19.3	93.3	75.0	114.7	↓	18.8	95.7	76.9	117.6	↓
小山町	5.0	4.9	101.5	65.7	149.9	↑	4.8	103.6	67.0	153.0	↑
富士保健所	91	87.0	104.4	95.0	114.5	↑	85.6	106.1	96.5	116.3	↑
富士宮市	26	30.9	85.4	71.4	101.2	↓	30.5	86.5	72.4	102.6	↓
富士市	64	56.0	114.9	102.7	128.2	▲	55.1	116.9	104.5	130.4	▲
静岡市	279	180.8	154.1	146.1	162.4	▲	178.2	156.3	148.2	164.8	▲
中部保健所	119	121.1	98.2	90.5	106.5	↓	118.7	100.3	92.4	108.7	↑
島田市	22	28.0	77.0	63.2	93.0	▽	27.5	78.4	64.3	94.7	▽
焼津市	21	33.8	63.3	51.9	76.5	▽	33.1	64.6	53.0	78.1	▽
藤枝市	62	35.4	176.2	157.2	196.9	▲	34.5	180.8	161.3	202.0	▲
牧之原市	7.0	13.6	51.5	35.9	71.7	▽	13.4	52.1	36.3	72.5	▽
吉田町	4.2	6.5	64.2	39.7	98.1	▽	6.4	65.2	40.4	99.7	▽
川根本町	2.4	3.7	64.2	33.1	112.1	↓	3.7	65.5	33.8	114.5	↓
西部保健所	110	127.3	86.4	79.3	93.9	▽	124.3	88.5	81.2	96.2	▽
磐田市	31	40.3	77.0	65.3	90.1	▽	39.3	78.9	66.9	92.3	▽
掛川市	24	28.9	82.9	68.7	99.1	▽	28.3	84.8	70.3	101.4	↓
袋井市	22	18.0	123.0	101.2	148.2	▲	17.6	126.1	103.8	151.9	▲
御前崎市	7.0	8.7	80.9	56.3	112.5	↓	8.5	82.4	57.4	114.7	↓
菊川市	9.6	11.6	82.9	61.1	110.0	↓	11.3	85.2	62.8	112.9	↓
森町	3.6	6.2	58.4	34.6	92.3	▽	6.1	59.4	35.2	93.9	▽
湖西市	13	13.6	92.3	70.9	118.1	↓	13.3	94.9	72.9	121.4	↓
浜松市	143	197.3	72.7	67.5	78.2	▽	193.1	74.2	68.9	79.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	476	476.2	-	-	-	-	445.0	107.0	102.8	111.4	▲
賀茂保健所	16	12.7	125.9	99.8	156.6	↑	11.9	134.2	106.4	167.0	▲
下田市	3.8	4.0	95.2	57.3	148.6	↓	3.8	100.7	60.6	157.2	↑
東伊豆町	**	2.3	60.5	24.3	124.6	↓	2.2	63.7	25.6	131.2	↓
河津町	**	1.4	42.5	8.8	124.4	↓	1.3	47.1	9.7	137.7	↓
南伊豆町	2.2	1.7	126.0	62.8	225.5	↑	1.6	133.3	66.5	238.6	↑
松崎町	4.4	1.4	318.7	199.7	482.6	▲	1.3	335.0	209.9	507.2	▲
西伊豆町	3.6	1.9	192.7	114.1	304.6	▲	1.7	210.2	124.5	332.2	▲
熱海保健所	17	18.0	95.4	76.3	117.9	↓	18.4	93.3	74.7	115.3	↓
熱海市	6.4	7.1	90.5	61.9	127.7	↓	7.2	89.1	60.9	125.8	↓
伊東市	11	10.9	98.6	74.1	128.7	↓	10.8	100.3	75.3	130.9	↑
東部保健所	44	69.0	63.8	55.6	72.8	▽	65.4	67.3	58.7	76.8	▽
沼津市	17	25.4	65.4	52.1	81.0	▽	24.4	68.1	54.3	84.5	▽
三島市	9.0	13.2	68.3	49.8	91.4	▽	12.4	72.6	52.9	97.1	▽
裾野市	2.2	5.8	38.1	19.0	68.1	▽	5.2	41.9	20.9	75.0	▽
伊豆市	6.0	5.5	109.1	73.6	155.7	↑	5.2	114.3	77.1	163.2	↑
伊豆の国市	3.8	6.5	58.5	35.2	91.4	▽	6.3	60.4	36.3	94.3	▽
函南町	3.0	4.8	62.4	34.9	102.9	↓	4.6	65.2	36.5	107.5	↓
清水町	**	3.5	34.1	12.5	74.2	▽	3.4	35.8	13.1	77.9	▽
長泉町	2.2	4.3	50.8	25.3	91.0	▽	3.9	56.6	28.2	101.2	↓
御殿場保健所	14	12.5	110.0	85.6	139.2	↑	11.5	120.4	93.7	152.4	↑
御殿場市	11	10.0	113.7	86.1	147.4	↑	9.1	124.8	94.6	161.8	↑
小山町	2.4	2.5	95.1	49.1	166.2	↓	2.3	103.2	53.2	180.2	↑
富士保健所	47	44.3	107.0	93.8	121.5	↑	42.3	112.0	98.2	127.2	↑
富士宮市	14	15.5	90.3	70.4	114.0	↓	15.0	93.5	72.9	118.2	↓
富士市	33	28.8	116.0	99.1	135.0	↑	27.4	122.1	104.3	142.1	▲
静岡市	154	90.9	169.7	158.0	182.1	▲	86.4	178.5	166.1	191.6	▲
中部保健所	62	62.0	100.6	89.7	112.4	↑	57.1	109.2	97.4	122.0	↑
島田市	10	14.0	72.7	54.1	95.5	▽	13.0	78.8	58.6	103.5	↓
焼津市	11	17.6	61.5	46.2	80.3	▽	16.3	66.2	49.8	86.4	▽
藤枝市	36	18.8	191.7	164.8	221.9	▲	17.0	212.3	182.4	245.7	▲
牧之原市	2.8	6.6	42.7	23.3	71.7	▽	6.2	45.2	24.7	75.8	▽
吉田町	**	3.2	43.3	17.4	89.2	▽	3.1	45.1	18.1	92.9	▽
川根本町	**	1.9	63.5	23.3	138.3	↓	1.6	73.7	27.1	160.5	↓
西部保健所	52	65.5	80.0	70.6	90.3	▽	59.7	87.8	77.5	99.1	▽
磐田市	14	20.8	68.2	53.2	86.0	▽	19.0	74.6	58.2	94.0	▽
掛川市	11	14.8	74.5	56.1	97.0	▽	13.5	81.7	61.6	106.4	↓
袋井市	12	9.3	129.6	98.9	166.8	↑	8.6	140.1	106.9	180.3	▲
御前崎市	3.4	4.4	78.1	45.5	125.1	↓	4.0	84.7	49.3	135.6	↓
菊川市	5.2	6.0	86.2	56.3	126.3	↓	5.4	97.1	63.4	142.3	↓
森町	**	3.0	52.7	22.8	104.0	↓	2.8	57.7	24.9	113.7	↓
湖西市	5.0	7.2	69.4	44.9	102.5	↓	6.5	77.0	49.8	113.7	↓
浜松市	69	101.2	68.0	61.0	75.5	▽	92.7	74.2	66.6	82.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	461	460.8	-	-	-	-	475.6	96.9	93.0	100.9	↓
賀茂保健所	22	13.2	165.5	135.9	199.6	▲	13.7	158.8	130.4	191.6	▲
下田市	4.8	4.1	116.1	74.4	172.8	↑	4.3	111.9	71.6	166.4	↑
東伊豆町	2.4	2.4	102.0	52.6	178.2	↑	2.4	98.6	50.9	172.2	↓
河津町	2.4	1.4	172.0	88.8	300.4	↑	1.5	161.5	83.3	282.1	↑
南伊豆町	3.2	1.9	168.5	96.2	273.6	↑	2.0	162.9	93.1	264.6	↑
松崎町	4.6	1.5	310.5	196.8	466.0	▲	1.5	302.4	191.6	453.7	▲
西伊豆町	4.4	1.9	230.2	144.2	348.6	▲	2.0	216.7	135.8	328.2	▲
熱海保健所	22	19.7	109.8	90.1	132.6	↑	20.6	104.9	86.1	126.7	↑
熱海市	7.8	8.2	94.7	67.4	129.5	↓	8.3	94.5	67.2	129.1	↓
伊東市	14	11.4	120.7	93.9	152.7	↑	11.6	119.5	92.9	151.2	↑
東部保健所	52	66.7	77.4	68.2	87.4	▽	68.1	75.7	66.8	85.5	▽
沼津市	17	25.3	66.5	53.0	82.3	▽	25.7	65.5	52.2	81.1	▽
三島市	10	12.0	84.7	63.0	111.3	↓	12.3	82.7	61.6	108.7	↓
裾野市	4.2	5.0	84.3	52.2	128.9	↓	5.2	80.9	50.1	123.7	↓
伊豆市	6.4	6.1	105.5	72.1	148.9	↑	6.3	102.2	69.9	144.2	↑
伊豆の国市	5.8	6.8	85.9	57.5	123.4	↓	6.9	84.6	56.7	121.5	↓
函南町	3.6	4.7	77.3	45.8	122.1	↓	4.7	76.5	45.3	120.9	↓
清水町	2.4	3.3	73.0	37.7	127.6	↓	3.3	72.1	37.2	126.0	↓
長泉町	2.2	3.6	60.9	30.4	109.0	↓	3.8	57.7	28.7	103.2	↓
御殿場保健所	9.2	11.7	78.8	57.7	105.2	↓	12.2	75.5	55.3	100.7	↓
御殿場市	6.6	9.3	71.2	49.0	100.0	↓	9.7	68.1	46.9	95.7	▽
小山町	2.6	2.4	108.2	57.6	185.1	↑	2.5	104.1	55.4	178.0	↑
富士保健所	43	42.7	101.7	88.6	116.2	↑	43.3	100.3	87.4	114.6	↑
富士宮市	12	15.4	80.4	61.7	103.1	↓	15.6	79.7	61.1	102.2	↓
富士市	31	27.3	113.8	96.6	133.1	↑	27.7	111.8	94.9	130.9	↑
静岡市	124	90.0	138.3	127.6	149.6	▲	91.8	135.5	125.0	146.5	▲
中部保健所	57	59.1	95.8	85.0	107.6	↓	61.5	92.0	81.6	103.3	↓
島田市	11	14.0	81.4	61.7	105.5	↓	14.6	78.2	59.2	101.3	↓
焼津市	11	16.2	65.2	48.9	85.3	▽	16.8	63.1	47.3	82.5	▽
藤枝市	26	16.6	158.7	132.7	188.2	▲	17.6	150.3	125.7	178.2	▲
牧之原市	4.2	7.0	59.7	37.0	91.3	▽	7.2	58.1	36.0	88.9	▽
吉田町	2.8	3.3	84.7	46.3	142.1	↓	3.3	84.0	45.9	141.0	↓
川根本町	**	1.9	64.8	23.8	141.1	↓	2.0	59.0	21.6	128.4	↓
西部保健所	58	61.8	93.2	82.7	104.6	↓	64.6	89.2	79.2	100.1	↓
磐田市	17	19.4	86.4	68.9	107.0	↓	20.3	82.9	66.1	102.7	↓
掛川市	13	14.2	91.6	70.7	116.8	↓	14.8	87.6	67.6	111.6	↓
袋井市	10	8.8	116.1	86.4	152.7	↑	9.0	112.9	84.1	148.5	↑
御前崎市	3.6	4.3	83.6	49.5	132.2	↓	4.5	80.4	47.7	127.1	↓
菊川市	4.4	5.5	79.4	49.7	120.2	↓	5.9	74.3	46.6	112.6	↓
森町	2.0	3.1	63.9	30.6	117.5	↓	3.3	60.8	29.1	111.9	↓
湖西市	7.6	6.4	117.9	83.4	161.8	↑	6.8	112.0	79.2	153.7	↑
浜松市	75	96.1	77.6	70.0	85.9	▽	100.4	74.3	66.9	82.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,277	2277.2	-	-	-	-	2,317.6	98.3	96.5	100.1	↓
賀茂保健所	79	65.6	121.0	109.4	133.5	▲	67.1	118.3	106.9	130.5	▲
下田市	23	20.5	113.0	93.4	135.5	↑	21.0	110.4	91.2	132.4	↑
東伊豆町	16	11.7	133.6	105.6	166.8	▲	11.9	130.9	103.5	163.4	▲
河津町	11	7.2	150.9	113.3	196.9	▲	7.3	147.8	111.0	192.8	▲
南伊豆町	14	9.3	147.6	114.9	186.8	▲	9.6	144.1	112.1	182.4	▲
松崎町	6.2	7.2	85.9	58.3	121.9	↓	7.4	83.9	57.0	119.2	↓
西伊豆町	9.8	9.7	101.0	74.7	133.6	↑	9.9	98.7	73.0	130.5	↓
熱海保健所	83	94.3	88.3	80.0	97.2	▽	100.6	82.7	75.0	91.1	▽
熱海市	36	39.1	92.5	79.5	107.0	↓	40.4	89.7	77.1	103.8	↓
伊東市	47	55.1	85.2	74.7	96.9	▽	56.4	83.3	73.0	94.7	▽
東部保健所	386	326.1	118.3	113.1	123.7	▲	331.7	116.3	111.2	121.6	▲
沼津市	154	122.5	125.4	116.7	134.6	▲	124.9	123.0	114.5	132.0	▲
三島市	75	58.9	126.7	114.1	140.2	▲	59.6	125.1	112.8	138.5	▲
裾野市	52	25.0	208.5	184.0	235.4	▲	25.2	206.8	182.5	233.5	▲
伊豆市	23	30.1	75.8	62.5	91.0	▽	31.0	73.7	60.8	88.5	▽
伊豆の国市	24	32.9	71.8	59.5	86.0	▽	33.6	70.2	58.1	84.0	▽
函南町	22	22.6	96.6	79.3	116.5	↓	22.9	95.2	78.2	114.8	↓
清水町	13	15.8	84.6	65.5	107.4	↓	16.1	83.5	64.7	106.0	↓
長泉町	24	18.3	130.1	107.8	155.7	▲	18.4	129.2	107.0	154.6	▲
御殿場保健所	77	58.5	132.1	119.2	145.9	▲	59.4	130.0	117.3	143.6	▲
御殿場市	60	46.5	128.9	114.7	144.4	▲	47.3	126.9	113.0	142.1	▲
小山町	17	11.9	144.2	115.4	178.1	▲	12.1	141.8	113.5	175.2	▲
富士保健所	245	206.9	118.2	111.7	125.0	▲	210.3	116.3	109.9	123.0	▲
富士宮市	95	74.3	127.2	116.0	139.2	▲	75.8	124.9	113.9	136.7	▲
富士市	150	132.5	113.2	105.2	121.6	▲	134.5	111.5	103.7	119.8	▲
静岡市	428	438.7	97.5	93.4	101.7	↓	447.0	95.7	91.6	99.8	▽
中部保健所	277	294.9	94.1	89.2	99.2	▽	299.8	92.5	87.7	97.5	▽
島田市	54	69.9	77.8	68.9	87.7	▽	71.3	76.3	67.5	85.9	▽
焼津市	90	80.4	111.9	101.8	122.8	▲	81.5	110.4	100.4	121.1	▲
藤枝市	82	84.3	97.2	88.0	107.1	↓	85.3	96.1	87.0	105.9	↓
牧之原市	28	34.6	81.0	68.1	95.6	▽	35.5	78.9	66.4	93.2	▽
吉田町	15	15.9	91.6	71.8	115.2	↓	16.3	89.7	70.3	112.7	↓
川根本町	8.4	9.7	86.6	62.4	117.0	↓	9.9	84.9	61.2	114.7	↓
西部保健所	270	310.3	87.1	82.5	91.8	▽	315.4	85.7	81.2	90.4	▽
磐田市	79	97.4	81.5	73.7	89.9	▽	98.9	80.3	72.6	88.6	▽
掛川市	59	71.2	82.3	73.1	92.2	▽	72.5	80.8	71.8	90.6	▽
袋井市	39	43.3	89.5	77.4	103.1	↓	44.0	88.2	76.2	101.5	↓
御前崎市	25	21.5	116.5	97.0	138.8	↑	21.9	114.2	95.1	136.1	↑
菊川市	20	28.5	69.5	56.5	84.6	▽	29.0	68.4	55.6	83.2	▽
森町	16	15.7	104.5	83.1	129.7	↑	16.1	102.2	81.3	126.8	↑
湖西市	32	32.7	98.5	83.9	114.9	↓	33.1	97.3	82.9	113.6	↓
浜松市	432	482.0	89.6	85.9	93.5	▽	490.2	88.1	84.4	91.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	918	918.4	-	-	-	-	882.2	104.1	101.1	107.2	▲
賀茂保健所	34	26.0	129.9	111.0	151.0	▲	24.8	136.2	116.5	158.4	▲
下田市	10	8.1	125.5	93.4	165.0	↑	7.8	131.1	97.6	172.4	↑
東伊豆町	6.8	4.6	147.3	102.0	205.8	▲	4.5	152.0	105.3	212.5	▲
河津町	5.6	2.9	194.1	129.0	280.6	▲	2.7	210.3	139.7	303.9	▲
南伊豆町	4.6	3.6	126.5	80.2	189.9	↑	3.5	131.5	83.3	197.4	↑
松崎町	**	2.8	64.1	29.3	121.8	↓	2.8	65.3	29.8	123.9	↓
西伊豆町	4.8	4.0	121.4	77.8	180.7	↑	3.6	131.8	84.4	196.1	↑
熱海保健所	30	35.9	83.0	70.2	97.5	▽	37.8	78.9	66.7	92.6	▽
熱海市	13	14.6	92.0	71.3	116.9	↓	15.0	89.4	69.3	113.6	↓
伊東市	16	21.3	76.9	61.1	95.4	▽	21.6	76.1	60.5	94.4	▽
東部保健所	147	131.1	112.4	104.5	120.9	▲	128.0	115.2	107.0	123.8	▲
沼津市	54	48.4	111.7	98.7	125.8	↑	48.0	112.6	99.5	126.8	↑
三島市	33	24.5	134.6	114.9	156.8	▲	23.7	139.1	118.7	162.0	▲
裾野市	20	10.7	191.2	155.9	232.1	▲	9.9	205.3	167.4	249.2	▲
伊豆市	7.4	11.4	65.1	45.8	89.7	▽	11.1	67.0	47.1	92.3	▽
伊豆の国市	10	12.6	79.4	58.9	104.6	↓	12.6	79.4	58.9	104.7	↓
函南町	6.8	9.0	75.9	52.5	106.0	↓	8.9	76.3	52.8	106.6	↓
清水町	5.8	6.5	89.2	59.7	128.0	↓	6.4	90.5	60.6	129.9	↓
長泉町	10	8.1	123.2	91.5	162.5	↑	7.4	136.0	100.9	179.3	▲
御殿場保健所	35	24.0	147.2	126.3	170.6	▲	22.6	156.8	134.5	181.6	▲
御殿場市	28	19.1	148.3	124.9	174.8	▲	17.9	158.3	133.4	186.6	▲
小山町	7.0	4.9	142.9	99.5	198.7	↑	4.6	150.7	105.0	209.6	▲
富士保健所	102	83.3	123.0	112.5	134.1	▲	81.8	125.1	114.5	136.5	▲
富士宮市	42	29.3	142.7	124.0	163.4	▲	29.2	143.3	124.5	164.1	▲
富士市	61	54.0	112.3	100.0	125.6	↑	52.7	115.1	102.5	128.8	▲
静岡市	175	174.2	100.5	93.9	107.3	↑	171.1	102.3	95.6	109.3	↑
中部保健所	111	120.4	92.0	84.5	100.0	▽	113.9	97.3	89.4	105.8	↓
島田市	23	27.8	82.7	68.3	99.3	▽	26.4	87.0	71.8	104.4	↓
焼津市	34	33.3	102.0	87.2	118.5	↑	31.8	107.1	91.6	124.4	↑
藤枝市	32	36.0	89.4	76.1	104.4	↓	33.1	97.3	82.8	113.5	↓
牧之原市	11	13.1	80.9	60.6	105.8	↓	12.9	82.4	61.7	107.8	↓
吉田町	7.0	6.1	115.1	80.2	160.1	↑	6.1	114.2	79.5	158.8	↑
川根本町	4.0	4.1	97.7	59.6	150.9	↓	3.6	112.0	68.4	172.9	↑
西部保健所	107	126.6	84.2	77.2	91.7	▽	118.7	89.8	82.3	97.7	▽
磐田市	30	39.9	75.2	63.7	88.3	▽	37.6	79.9	67.6	93.7	▽
掛川市	24	28.9	81.8	67.7	97.9	▽	27.0	87.3	72.2	104.5	↓
袋井市	14	17.4	80.6	62.8	101.8	↓	16.7	83.7	65.2	105.7	↓
御前崎市	10	8.6	121.4	90.7	159.2	↑	8.1	127.9	95.5	167.8	↑
菊川市	8.0	12.0	66.9	47.8	91.0	▽	10.8	74.3	53.1	101.2	↓
森町	5.8	6.2	93.1	62.4	133.8	↓	5.8	99.3	66.5	142.7	↓
湖西市	15	13.7	107.8	84.6	135.3	↑	12.7	116.8	91.7	146.6	↑
浜松市	177	196.8	90.0	84.2	96.2	▽	184.8	95.9	89.7	102.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,359	1358.8	-	-	-	-	1,435.4	94.7	92.4	96.9	▽
賀茂保健所	46	39.6	115.1	100.7	131.1	▲	42.3	107.7	94.2	122.7	↑
下田市	13	12.4	104.8	80.9	133.6	↑	13.2	98.2	75.8	125.1	↓
東伊豆町	8.8	7.1	124.7	90.6	167.4	↑	7.4	118.2	85.9	158.7	↑
河津町	5.2	4.3	121.7	79.5	178.3	↑	4.6	111.9	73.1	164.0	↑
南伊豆町	9.2	5.7	161.0	117.9	214.8	▲	6.1	151.3	110.8	201.9	▲
松崎町	4.4	4.4	99.7	62.5	150.9	↓	4.6	95.1	59.6	144.0	↓
西伊豆町	5.0	5.7	87.0	56.3	128.5	↓	6.3	79.6	51.5	117.5	↓
熱海保健所	53	58.4	91.5	80.8	103.2	↓	62.8	85.0	75.2	95.9	▽
熱海市	23	24.6	92.8	76.6	111.5	↓	25.4	89.9	74.1	108.0	↓
伊東市	31	33.8	90.5	76.8	106.1	↓	34.8	87.8	74.5	102.9	↓
東部保健所	238	195.0	122.3	115.4	129.4	▲	203.7	117.0	110.5	123.9	▲
沼津市	100	74.1	134.3	122.8	146.7	▲	76.9	129.5	118.4	141.4	▲
三島市	42	34.4	121.0	105.1	138.6	▲	35.9	115.9	100.7	132.8	▲
裾野市	32	14.4	221.4	188.3	258.6	▲	15.3	207.9	176.8	242.8	▲
伊豆市	15	18.7	82.2	64.9	102.8	↓	19.9	77.4	61.1	96.7	▽
伊豆の国市	14	20.3	67.1	52.1	85.1	▽	21.0	64.6	50.2	81.9	▽
函南町	15	13.6	110.3	86.7	138.3	↑	14.0	107.3	84.4	134.5	↑
清水町	7.6	9.3	81.4	57.6	111.7	↓	9.6	78.8	55.8	108.2	↓
長泉町	14	10.2	135.6	105.5	171.6	▲	11.1	124.6	97.0	157.7	↑
御殿場保健所	42	34.4	121.5	105.5	139.1	▲	36.8	113.6	98.7	130.0	↑
御殿場市	32	27.4	115.4	98.1	134.8	↑	29.3	107.7	91.6	125.9	↑
小山町	10	7.0	145.2	108.1	190.9	▲	7.5	136.3	101.5	179.3	▲
富士保健所	142	123.6	115.0	106.7	123.8	▲	128.4	110.7	102.7	119.2	▲
富士宮市	53	45.0	117.2	103.5	132.2	▲	46.6	113.4	100.1	127.9	▲
富士市	89	78.6	113.8	103.5	124.9	▲	81.9	109.2	99.3	119.8	↑
静岡市	253	264.5	95.5	90.3	100.9	↓	276.0	91.5	86.6	96.7	▽
中部保健所	167	174.4	95.5	89.1	102.2	↓	185.9	89.6	83.6	95.9	▽
島田市	31	42.1	74.6	63.4	87.2	▽	44.9	70.0	59.5	81.8	▽
焼津市	56	47.1	119.0	105.5	133.8	▲	49.8	112.5	99.7	126.5	↑
藤枝市	50	48.3	103.0	90.6	116.6	↑	52.2	95.4	83.9	108.0	↓
牧之原市	17	21.5	81.1	64.9	100.0	▽	22.6	77.0	61.6	94.9	▽
吉田町	7.6	9.9	77.1	54.5	105.8	↓	10.2	74.8	53.0	102.7	↓
川根本町	4.4	5.6	78.4	49.1	118.8	↓	6.3	69.6	43.6	105.3	↓
西部保健所	164	183.7	89.0	83.0	95.4	▽	196.7	83.2	77.6	89.1	▽
磐田市	49	57.5	85.9	75.5	97.3	▽	61.3	80.5	70.8	91.2	▽
掛川市	35	42.4	82.6	70.8	95.8	▽	45.5	77.0	66.0	89.3	▽
袋井市	25	26.0	95.5	79.5	113.9	↓	27.3	90.9	75.6	108.4	↓
御前崎市	15	12.9	113.2	88.7	142.4	↑	13.8	106.1	83.1	133.4	↑
菊川市	12	16.5	71.4	54.3	92.1	▽	18.2	64.9	49.4	83.7	▽
森町	11	9.5	111.9	83.8	146.4	↑	10.2	103.8	77.7	135.8	↑
湖西市	17	19.0	91.8	73.5	113.2	↓	20.4	85.2	68.3	105.1	↓
浜松市	255	285.1	89.3	84.5	94.3	▽	305.3	83.4	78.9	88.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	124	124.0	-	-	-	-	169.9	73.0	67.3	78.9	▽
賀茂保健所	4.0	3.3	123.0	75.1	190.0	↑	4.4	89.9	54.9	138.8	↓
下田市	**	1.0	135.4	54.4	279.0	↑	1.4	98.8	39.7	203.6	↓
東伊豆町	**	0.6	66.3	8.0	239.4	↓	0.8	48.4	5.9	175.0	↓
河津町	**	0.4	56.7	1.4	316.2	↓	0.5	42.0	1.1	234.0	↓
南伊豆町	**	0.4	135.1	27.9	395.0	↑	0.6	98.1	20.2	286.7	↓
松崎町	**	0.4	282.9	91.8	660.2	↑	0.5	205.7	66.8	480.1	↑
西伊豆町	**	0.5	86.3	10.4	311.9	↓	0.6	63.2	7.7	228.5	↓
熱海保健所	4.2	4.9	86.1	53.3	131.7	↓	6.9	60.8	37.6	93.0	▽
熱海市	**	1.9	51.9	16.8	121.0	↓	2.7	37.4	12.1	87.3	▽
伊東市	3.2	2.9	108.6	62.0	176.3	↑	4.1	78.8	45.0	127.9	↓
東部保健所	25	18.2	138.4	115.3	164.8	▲	25.0	100.7	83.9	119.9	↑
沼津市	11	6.7	157.0	117.6	205.4	▲	9.3	114.0	85.4	149.1	↑
三島市	4.2	3.5	121.5	75.2	185.7	↑	4.8	88.2	54.6	134.8	↓
裾野市	**	1.5	66.8	21.7	156.0	↓	2.0	49.1	15.9	114.6	↓
伊豆市	3.4	1.4	236.2	137.5	378.2	▲	2.0	172.6	100.5	276.4	▲
伊豆の国市	2.6	1.7	148.9	79.2	254.6	↑	2.4	108.5	57.7	185.5	↑
函南町	**	1.3	109.6	44.0	225.8	↑	1.8	79.4	31.9	163.6	↓
清水町	**	0.9	107.3	34.8	250.4	↑	1.3	77.4	25.1	180.7	↓
長泉町	**	1.1	90.5	29.4	211.1	↓	1.5	66.0	21.4	154.1	↓
御殿場保健所	**	3.2	43.3	17.4	89.2	▽	4.4	31.8	12.8	65.5	▽
御殿場市	**	2.6	54.1	21.7	111.5	↓	3.5	39.8	16.0	82.0	▽
小山町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.6	11.8	64.4	45.6	88.4	▽	16.3	46.7	33.0	64.1	▽
富士宮市	2.2	4.2	52.8	26.3	94.5	▽	5.7	38.3	19.1	68.5	▽
富士市	5.4	7.6	70.7	46.6	102.9	↓	10.5	51.3	33.8	74.6	▽
静岡市	28	24.0	118.5	99.8	139.7	↑	33.0	86.2	72.6	101.6	↓
中部保健所	12	15.9	72.9	55.4	94.3	▽	21.8	53.3	40.5	68.9	▽
島田市	3.8	3.6	105.8	63.7	165.2	↑	4.9	77.4	46.6	120.9	↓
焼津市	2.4	4.5	52.8	27.2	92.2	▽	6.2	38.4	19.8	67.2	▽
藤枝市	3.2	4.7	67.4	38.5	109.5	↓	6.5	49.3	28.2	80.1	▽
牧之原市	**	1.7	93.5	40.3	184.2	↓	2.3	68.3	29.5	134.7	↓
吉田町	**	0.9	23.0	0.6	128.2	↓	1.2	16.7	0.4	93.2	▽
川根本町	**	0.4	90.9	11.0	328.6	↓	0.6	67.2	8.1	242.8	↓
西部保健所	14	16.8	83.4	65.0	105.3	↓	22.9	61.2	47.7	77.4	▽
磐田市	4.6	5.4	85.7	54.3	128.6	↓	7.3	63.0	39.9	94.5	▽
掛川市	5.6	3.8	148.5	98.7	214.7	↑	5.1	109.0	72.4	157.5	↑
袋井市	**	2.4	57.6	23.2	118.7	↓	3.3	42.3	17.0	87.1	▽
御前崎市	**	1.1	35.7	4.3	129.1	↓	1.5	26.2	3.2	94.6	▽
菊川市	**	1.5	53.0	14.4	135.7	↓	2.0	39.1	10.6	100.1	↓
森町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.8	65.3	24.0	142.2	↓	2.5	48.0	17.6	104.6	↓
浜松市	28	26.0	106.3	89.3	125.6	↑	35.4	77.9	65.4	92.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	67	67.0	-	-	-	-	91.5	73.2	65.6	81.5	▽
賀茂保健所	3.0	1.7	177.5	99.3	292.8	↑	2.3	130.1	72.8	214.6	↑
下田市	**	0.5	224.2	82.3	488.0	↑	0.7	162.0	59.4	352.7	↑
東伊豆町	**	0.3	127.2	15.4	459.5	↑	0.4	91.9	11.1	331.9	↓
河津町	**	0.2	106.9	2.7	595.4	↑	0.2	81.3	2.1	452.9	↓
南伊豆町	**	0.2	86.7	2.2	482.9	↓	0.3	64.0	1.6	356.5	↓
松崎町	**	0.2	439.9	119.8	1126.7	▲	0.2	320.6	87.3	821.1	↑
西伊豆町	**	0.2	83.1	2.1	462.9	↓	0.3	62.2	1.6	346.8	↓
熱海保健所	2.8	2.4	114.6	62.6	192.3	↑	3.6	77.4	42.3	129.8	↓
熱海市	**	0.9	85.6	23.3	219.2	↓	1.4	58.0	15.8	148.4	↓
伊東市	2.0	1.5	132.6	63.5	243.9	↑	2.2	92.2	44.2	169.6	↓
東部保健所	13	9.8	134.6	104.1	171.3	▲	13.6	97.1	75.1	123.5	↓
沼津市	4.0	3.6	111.4	68.0	172.1	↑	5.0	79.5	48.6	122.8	↓
三島市	2.4	1.9	126.8	65.4	221.5	↑	2.6	91.4	47.2	159.7	↓
裾野市	**	0.8	47.1	5.7	170.1	↓	1.1	35.3	4.3	127.7	↓
伊豆市	2.2	0.7	298.8	149.0	534.7	▲	1.0	216.9	108.1	388.1	▲
伊豆の国市	2.0	0.9	219.3	105.0	403.4	▲	1.3	155.9	74.6	286.8	↑
函南町	**	0.7	144.5	46.9	337.2	↑	1.0	103.6	33.6	241.8	↑
清水町	**	0.5	78.8	9.5	284.8	↓	0.7	56.2	6.8	203.0	↓
長泉町	**	0.6	128.0	34.9	327.8	↑	0.8	95.1	25.9	243.6	↓
御殿場保健所	**	1.8	56.1	18.2	130.9	↓	2.4	42.0	13.6	98.0	▽
御殿場市	**	1.4	70.0	22.7	163.3	↓	1.9	52.4	17.0	122.3	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	6.4	62.6	38.2	96.6	▽	8.9	44.8	27.4	69.3	▽
富士宮市	**	2.2	80.5	36.8	152.9	↓	3.1	57.5	26.3	109.2	↓
富士市	2.2	4.2	52.9	26.4	94.7	▽	5.8	38.0	18.9	68.0	▽
静岡市	14	12.8	111.1	86.8	140.2	↑	17.7	80.0	62.5	100.9	↓
中部保健所	5.8	8.7	67.0	44.8	96.2	▽	11.7	49.6	33.2	71.3	▽
島田市	**	1.9	62.3	22.8	135.5	↓	2.6	46.4	17.0	101.0	↓
焼津市	**	2.5	40.2	13.0	93.7	▽	3.4	29.4	9.5	68.6	▽
藤枝市	2.0	2.6	75.7	36.3	139.3	↓	3.5	56.6	27.1	104.1	↓
牧之原市	**	0.9	111.3	36.1	259.8	↑	1.2	82.0	26.6	191.4	↓
吉田町	**	0.5	42.7	1.1	238.0	↓	0.6	30.9	0.8	172.2	↓
川根本町	**	0.2	170.1	20.6	614.6	↑	0.3	136.2	16.5	492.1	↑
西部保健所	7.2	9.3	77.7	54.4	107.5	↓	12.3	58.6	41.0	81.1	▽
磐田市	2.0	3.0	67.4	32.3	124.0	↓	4.0	50.6	24.2	93.1	▽
掛川市	3.2	2.1	154.4	88.2	250.7	↑	2.7	116.7	66.6	189.5	↑
袋井市	**	1.3	59.3	16.2	152.0	↓	1.8	44.3	12.1	113.4	↓
御前崎市	**	0.6	65.7	7.9	237.2	↓	0.8	49.3	6.0	178.3	↓
菊川市	**	0.8	23.7	0.6	132.2	↓	1.1	18.3	0.5	102.0	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.0	58.4	12.0	170.7	↓	1.4	44.1	9.1	128.9	↓
浜松市	16	14.2	111.5	88.2	138.9	↑	19.0	83.1	65.8	103.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	57	57.0	-	-	-	-	78.4	72.7	64.5	81.6	▽
賀茂保健所	**	1.6	64.1	20.8	149.5	↓	2.1	46.6	15.1	108.9	↓
下田市	**	0.5	40.1	1.0	223.3	↓	0.7	29.6	0.7	164.8	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	187.6	22.7	677.8	↑	0.3	133.7	16.2	483.1	↑
松崎町	**	0.2	116.5	2.9	649.0	↑	0.2	84.5	2.1	471.0	↓
西伊豆町	**	0.2	89.8	2.3	500.5	↓	0.3	64.3	1.6	358.1	↓
熱海保健所	**	2.4	57.6	23.1	118.6	↓	3.3	42.6	17.1	87.8	▽
熱海市	**	1.0	20.1	0.5	112.2	↓	1.3	15.5	0.4	86.2	▽
伊東市	**	1.4	83.4	30.6	181.5	↓	1.9	63.3	23.2	137.9	↓
東部保健所	12	8.4	142.9	109.0	183.9	▲	11.4	105.0	80.1	135.1	↑
沼津市	6.6	3.2	208.9	143.8	293.4	▲	4.3	154.7	106.4	217.2	▲
三島市	**	1.6	115.0	52.6	218.4	↑	2.1	84.2	38.5	159.9	↓
裾野市	**	0.6	92.8	19.1	271.2	↓	0.9	66.3	13.7	193.8	↓
伊豆市	**	0.7	170.7	62.6	371.6	↑	1.0	125.6	46.1	273.5	↑
伊豆の国市	**	0.8	71.9	14.8	210.1	↓	1.1	53.8	11.1	157.4	↓
函南町	**	0.6	68.3	8.3	246.7	↓	0.8	50.1	6.1	181.0	↓
清水町	**	0.4	141.3	29.1	413.0	↑	0.6	103.4	21.3	302.4	↑
長泉町	**	0.5	41.6	1.1	231.9	↓	0.7	29.7	0.8	165.4	↓
御殿場保健所	**	1.5	27.5	3.3	99.5	▽	2.0	19.8	2.4	71.4	▽
御殿場市	**	1.2	34.5	4.2	124.6	↓	1.6	24.8	3.0	89.6	▽
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	5.4	66.6	39.4	105.2	↓	7.4	48.9	29.0	77.3	▽
富士宮市	**	1.9	20.7	2.5	74.9	▽	2.6	15.3	1.9	55.3	▽
富士市	3.2	3.5	91.9	52.5	149.3	↓	4.7	67.4	38.5	109.5	↓
静岡市	14	11.2	126.9	99.1	160.1	↑	15.2	93.4	72.9	117.8	↓
中部保健所	5.8	7.2	80.0	53.6	115.0	↓	10.1	57.5	38.5	82.5	▽
島田市	2.6	1.7	156.2	83.1	267.2	↑	2.3	112.1	59.6	191.6	↑
焼津市	**	2.1	68.1	27.4	140.3	↓	2.8	49.3	19.8	101.6	↓
藤枝市	**	2.1	57.0	20.9	124.0	↓	3.0	40.6	14.9	88.3	▽
牧之原市	**	0.8	73.7	15.2	215.5	↓	1.1	53.5	11.0	156.3	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.8	7.5	90.4	62.6	126.4	↓	10.6	64.4	44.6	89.9	▽
磐田市	2.6	2.4	108.3	57.6	185.3	↑	3.4	77.6	41.3	132.7	↓
掛川市	2.4	1.7	141.4	73.0	247.0	↑	2.4	100.2	51.7	175.0	↑
袋井市	**	1.1	55.5	11.4	162.1	↓	1.5	39.8	8.2	116.4	↓
御前崎市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.7	89.9	18.5	262.7	↓	1.0	62.9	13.0	183.7	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	74.1	15.3	216.5	↓	1.1	52.8	10.9	154.3	↓
浜松市	12	11.8	100.1	76.2	129.1	↑	16.4	71.8	54.7	92.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,795	3794.8	-	-	-	-	3,350.4	113.3	111.7	114.9	▲
賀茂保健所	108	105.1	102.6	94.1	111.6	↑	93.3	115.6	106.0	125.8	▲
下田市	30	33.0	92.1	78.0	108.0	↓	29.4	103.6	87.8	121.4	↑
東伊豆町	19	19.1	100.6	81.5	122.9	↑	16.9	113.6	92.0	138.8	↑
河津町	12	11.4	105.7	80.6	136.0	↑	10.0	119.7	91.3	154.1	↑
南伊豆町	13	14.7	87.1	67.0	111.2	↓	13.1	97.8	75.3	124.9	↓
松崎町	14	11.6	120.9	94.2	152.7	↑	10.3	135.9	105.9	171.7	▲
西伊豆町	19	15.3	126.5	102.6	154.3	▲	13.6	142.6	115.7	174.0	▲
熱海保健所	184	154.4	119.3	111.7	127.3	▲	142.3	129.4	121.2	138.1	▲
熱海市	62	62.5	98.8	88.1	110.5	↓	56.2	109.9	98.0	122.8	↑
伊東市	122	91.8	133.3	122.9	144.3	▲	81.6	150.0	138.4	162.4	▲
東部保健所	600	551.5	108.7	104.9	112.7	▲	486.9	123.1	118.8	127.6	▲
沼津市	243	206.0	118.0	111.4	124.8	▲	182.4	133.3	125.9	141.0	▲
三島市	106	102.8	102.9	94.3	112.1	↑	90.4	117.0	107.3	127.4	▲
裾野市	50	43.6	114.3	100.5	129.4	▲	38.1	130.9	115.1	148.2	▲
伊豆市	53	46.8	113.3	100.0	127.8	▲	41.7	127.0	112.1	143.2	▲
伊豆の国市	53	53.9	98.0	86.5	110.6	↓	47.9	110.3	97.4	124.5	↑
函南町	33	38.6	86.0	73.4	100.1	↓	34.0	97.7	83.4	113.8	↓
清水町	27	27.7	97.4	81.6	115.3	↓	24.4	110.6	92.7	130.9	↑
長泉町	35	32.2	108.8	93.3	126.2	↑	28.1	124.4	106.7	144.3	▲
御殿場保健所	105	97.6	107.8	98.8	117.4	↑	85.9	122.4	112.2	133.3	▲
御殿場市	77	77.7	99.3	89.7	109.8	↓	68.4	112.8	101.9	124.7	▲
小山町	28	19.9	141.0	118.6	166.4	▲	17.5	159.7	134.4	188.5	▲
富士保健所	365	353.4	103.2	98.5	108.1	↑	312.1	116.9	111.6	122.4	▲
富士宮市	123	125.5	97.8	90.2	105.9	↓	111.1	110.5	101.9	119.6	▲
富士市	242	227.9	106.2	100.3	112.4	▲	201.0	120.4	113.7	127.4	▲
静岡市	679	733.9	92.5	89.5	95.7	▽	649.3	104.6	101.1	108.2	▲
中部保健所	483	489.9	98.6	94.7	102.6	↓	431.7	111.8	107.4	116.4	▲
島田市	122	113.0	108.1	99.7	117.0	↑	99.9	122.3	112.8	132.4	▲
焼津市	130	137.3	94.7	87.5	102.2	↓	120.7	107.7	99.5	116.3	↑
藤枝市	150	143.6	104.2	96.9	112.0	↑	125.8	118.9	110.5	127.7	▲
牧之原市	44	54.6	81.4	71.0	92.8	▽	48.6	91.4	79.8	104.3	↓
吉田町	23	26.4	85.7	70.6	103.0	↓	23.4	96.7	79.7	116.3	↓
川根本町	14	15.0	93.3	72.7	117.9	↓	13.3	105.6	82.3	133.4	↑
西部保健所	484	512.3	94.4	90.7	98.2	▽	451.1	107.2	103.0	111.6	▲
磐田市	144	162.5	88.5	82.1	95.2	▽	142.9	100.7	93.4	108.3	↑
掛川市	104	116.3	89.6	82.1	97.7	▽	102.6	101.6	93.1	110.7	↑
袋井市	75	72.4	104.1	93.9	115.2	↑	63.8	118.1	106.5	130.7	▲
御前崎市	32	34.8	91.3	77.7	106.7	↓	30.8	103.3	87.9	120.7	↑
菊川市	43	46.4	92.2	80.2	105.4	↓	40.8	104.8	91.2	119.8	↑
森町	19	24.7	77.8	63.0	95.0	▽	21.9	87.6	71.0	107.0	↓
湖西市	66	55.2	120.4	107.8	134.0	▲	48.3	137.4	123.0	153.0	▲
浜松市	788	796.7	98.9	95.8	102.0	↓	702.1	112.2	108.7	115.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,859	1859.2	-	-	-	-	1,609.4	115.5	113.2	117.9	▲
賀茂保健所	51	50.0	102.1	89.9	115.4	↑	43.3	117.7	103.7	133.0	▲
下田市	16	15.7	102.1	81.0	127.1	↑	13.7	116.6	92.5	145.1	↑
東伊豆町	11	9.2	115.5	86.5	151.0	↑	8.0	132.2	99.0	173.0	↑
河津町	6.4	5.5	115.8	79.2	163.5	↑	4.6	138.6	94.8	195.7	↑
南伊豆町	4.6	6.8	67.3	42.6	100.9	↓	6.0	77.0	48.8	115.6	↓
松崎町	6.2	5.4	114.7	77.9	162.8	↑	4.8	129.7	88.1	184.1	↑
西伊豆町	7.2	7.3	98.1	68.7	135.8	↓	6.2	115.4	80.8	159.8	↑
熱海保健所	87	71.4	121.9	110.7	133.9	▲	67.3	129.2	117.4	142.0	▲
熱海市	30	27.9	109.0	92.3	127.7	↑	26.2	115.9	98.2	135.9	↑
伊東市	57	43.5	130.1	115.4	146.2	▲	39.4	143.8	127.5	161.6	▲
東部保健所	299	270.3	110.7	105.2	116.4	▲	236.9	126.3	120.0	132.8	▲
沼津市	120	99.4	120.7	111.2	130.7	▲	88.3	135.9	125.2	147.2	▲
三島市	51	51.6	99.5	87.7	112.5	↓	45.0	114.2	100.6	129.0	▲
裾野市	25	22.5	112.7	94.0	134.1	↑	18.9	134.3	111.9	159.7	▲
伊豆市	27	21.6	123.4	103.3	146.2	▲	19.0	140.3	117.5	166.3	▲
伊豆の国市	27	25.5	106.6	89.4	126.1	↑	22.8	119.5	100.2	141.3	▲
函南町	16	19.0	85.3	67.7	106.0	↓	16.7	97.0	77.1	120.6	↓
清水町	16	13.8	113.2	89.5	141.2	↑	12.2	128.2	101.3	160.0	▲
長泉町	17	16.8	99.9	79.7	123.7	↓	14.1	119.4	95.3	147.9	↑
御殿場保健所	56	48.6	116.1	103.0	130.5	▲	41.3	136.6	121.1	153.5	▲
御殿場市	41	38.8	105.6	91.6	121.0	↑	32.9	124.6	108.1	142.9	▲
小山町	15	9.7	158.2	124.8	197.7	▲	8.4	183.4	144.7	229.2	▲
富士保健所	179	173.4	103.1	96.5	110.1	↑	153.1	116.8	109.3	124.7	▲
富士宮市	59	60.7	97.3	86.5	109.0	↓	54.0	109.2	97.1	122.4	↑
富士市	120	112.7	106.3	98.0	115.2	↑	99.1	120.9	111.4	131.0	▲
静岡市	335	355.5	94.1	89.7	98.8	▽	313.1	106.9	101.8	112.1	▲
中部保健所	226	242.2	93.4	88.0	99.0	▽	206.6	109.5	103.2	116.1	▲
島田市	56	54.7	101.7	90.1	114.4	↑	46.8	118.9	105.3	133.7	▲
焼津市	59	68.8	86.3	76.8	96.7	▽	59.1	100.5	89.4	112.6	↑
藤枝市	71	73.4	96.9	87.1	107.6	↓	61.4	116.0	104.3	128.7	▲
牧之原市	20	25.4	78.8	64.1	95.9	▽	22.3	89.8	73.1	109.2	↓
吉田町	12	12.6	98.7	75.6	126.5	↓	11.2	111.1	85.2	142.4	↑
川根本町	7.6	7.3	103.7	73.4	142.3	↑	5.9	128.5	90.9	176.3	↑
西部保健所	235	253.9	92.7	87.5	98.2	▽	214.7	109.6	103.5	116.1	▲
磐田市	68	81.1	84.3	75.6	93.8	▽	68.6	99.7	89.4	110.8	↓
掛川市	49	57.1	85.5	75.1	96.9	▽	48.3	101.0	88.7	114.5	↑
袋井市	39	35.7	108.0	93.3	124.3	↑	30.7	125.7	108.6	144.7	▲
御前崎市	16	16.9	96.0	76.2	119.3	↓	14.4	112.2	89.1	139.5	↑
菊川市	19	23.3	80.7	65.2	98.7	▽	19.2	97.8	79.1	119.7	↓
森町	9.2	11.7	78.5	57.5	104.8	↓	10.0	92.2	67.5	123.0	↓
湖西市	35	28.1	126.1	108.2	146.2	▲	23.4	151.1	129.7	175.1	▲
浜松市	391	394.1	99.1	94.8	103.6	↓	334.7	116.7	111.6	122.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,936	1935.6	-	-	-	-	1,741.0	111.2	109.0	113.4	▲
賀茂保健所	57	55.1	103.1	91.4	115.8	↑	49.9	113.8	100.9	127.8	▲
下田市	14	17.3	83.0	65.0	104.6	↓	15.6	92.1	72.1	116.0	↓
東伊豆町	8.6	9.9	86.9	62.9	117.0	↓	8.9	96.8	70.1	130.4	↓
河津町	5.6	5.8	96.1	63.8	138.9	↓	5.4	103.6	68.8	149.7	↑
南伊豆町	8.2	7.9	104.3	74.8	141.5	↑	7.1	115.3	82.7	156.4	↑
松崎町	7.8	6.2	126.3	89.8	172.6	↑	5.5	141.3	100.5	193.2	▲
西伊豆町	12	8.0	152.6	116.7	196.0	▲	7.4	165.7	126.7	212.8	▲
熱海保健所	97	83.0	117.2	107.0	128.1	▲	75.0	129.6	118.3	141.7	▲
熱海市	31	34.6	90.7	77.1	106.0	↓	30.0	104.6	88.9	122.3	↑
伊東市	66	48.3	136.1	121.8	151.7	▲	42.2	155.8	139.4	173.6	▲
東部保健所	300	281.2	106.8	101.5	112.4	▲	250.0	120.2	114.2	126.4	▲
沼津市	123	106.5	115.5	106.5	124.9	▲	94.0	130.8	120.7	141.6	▲
三島市	54	51.2	106.3	94.1	119.8	↑	45.4	119.9	106.0	135.0	▲
裾野市	24	21.1	115.9	96.3	138.4	↑	19.1	127.5	105.9	152.2	▲
伊豆市	26	25.2	104.6	87.5	124.1	↑	22.8	115.9	97.0	137.4	↑
伊豆の国市	26	28.4	90.3	75.3	107.3	↓	25.1	102.1	85.1	121.4	↑
函南町	17	19.6	86.7	69.3	107.2	↓	17.3	98.4	78.6	121.6	↓
清水町	11	13.9	81.8	61.9	105.9	↓	12.2	93.1	70.5	120.6	↓
長泉町	18	15.4	118.5	95.4	145.5	↑	14.1	129.4	104.2	158.9	▲
御殿場保健所	49	49.0	99.6	87.5	112.9	↓	44.6	109.3	96.0	123.9	↑
御殿場市	36	38.9	93.1	80.0	107.7	↓	35.5	101.9	87.6	117.9	↑
小山町	13	10.1	124.5	95.6	159.2	↑	9.1	138.0	106.0	176.5	▲
富士保健所	186	180.0	103.3	96.8	110.2	↑	159.0	117.0	109.6	124.7	▲
富士宮市	64	64.9	98.3	87.8	109.7	↓	57.1	111.8	99.8	124.7	↑
富士市	122	115.2	106.1	97.9	114.9	↑	101.9	119.9	110.6	129.8	▲
静岡市	345	378.5	91.0	86.8	95.5	▽	336.3	102.5	97.7	107.4	↑
中部保健所	257	247.7	103.6	98.0	109.4	↑	225.1	114.0	107.8	120.4	▲
島田市	67	58.4	114.1	102.2	127.1	▲	53.2	125.2	112.1	139.4	▲
焼津市	71	68.5	103.1	92.6	114.4	↑	61.6	114.5	102.9	127.1	▲
藤枝市	78	70.1	111.8	101.0	123.5	▲	64.4	121.7	109.9	134.3	▲
牧之原市	24	29.2	83.6	69.4	99.8	▽	26.3	92.8	77.0	110.8	↓
吉田町	10	13.8	73.9	55.0	97.1	▽	12.2	83.6	62.2	109.9	↓
川根本町	6.4	7.7	83.4	57.0	117.7	↓	7.3	87.2	59.6	123.1	↓
西部保健所	248	258.4	96.0	90.8	101.5	↓	236.4	105.0	99.2	111.0	↑
磐田市	75	81.4	92.6	83.5	102.4	↓	74.2	101.6	91.6	112.4	↑
掛川市	55	59.2	93.6	82.9	105.3	↓	54.2	102.2	90.5	114.9	↑
袋井市	37	36.7	100.3	86.4	115.9	↑	33.1	111.1	95.7	128.4	↑
御前崎市	16	17.9	86.9	68.7	108.5	↓	16.3	95.5	75.5	119.1	↓
菊川市	24	23.1	103.7	86.0	124.0	↑	21.6	111.0	92.0	132.7	↑
森町	10	13.0	77.1	57.2	101.7	↓	11.9	83.8	62.2	110.5	↓
湖西市	31	27.1	114.4	97.1	133.9	↑	24.9	124.4	105.6	145.7	▲
浜松市	397	402.7	98.6	94.3	103.0	↓	367.4	108.0	103.3	112.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	418	417.8	-	-	-	-	370.0	112.9	108.1	117.9	▲
賀茂保健所	12	10.6	111.4	84.8	143.7	↑	9.3	126.5	96.3	163.1	↑
下田市	3.2	3.4	93.9	53.6	152.4	↓	3.0	106.7	61.0	173.3	↑
東伊豆町	3.0	2.0	151.2	84.6	249.4	↑	1.7	171.9	96.2	283.6	↑
河津町	**	1.1	35.6	4.3	128.5	↓	1.0	40.1	4.8	144.8	↓
南伊豆町	**	1.4	111.0	47.9	218.8	↑	1.3	125.8	54.3	248.0	↑
松崎町	**	1.2	138.6	59.8	273.2	↑	1.0	158.0	68.2	311.4	↑
西伊豆町	2.0	1.5	135.3	64.8	248.8	↑	1.3	153.2	73.4	281.8	↑
熱海保健所	17	16.3	101.6	80.9	126.0	↑	14.5	114.1	90.9	141.5	↑
熱海市	7.2	6.4	112.1	78.5	155.2	↑	5.6	129.2	90.5	178.9	↑
伊東市	9.4	9.9	94.8	69.7	126.1	↓	8.7	108.5	79.7	144.3	↑
東部保健所	78	62.1	125.3	113.1	138.4	▲	54.9	141.8	128.1	156.6	▲
沼津市	29	23.1	125.7	106.1	147.9	▲	20.3	142.7	120.4	167.9	▲
三島市	14	11.9	120.7	94.4	152.0	↑	10.6	136.4	106.8	171.8	▲
裾野市	6.2	5.1	121.7	82.7	172.7	↑	4.5	136.7	92.8	194.0	↑
伊豆市	10	4.7	217.7	162.1	286.3	▲	4.1	246.7	183.7	324.4	▲
伊豆の国市	4.2	5.9	71.5	44.3	109.3	↓	5.2	81.1	50.2	124.0	↓
函南町	4.4	4.4	100.6	63.0	152.4	↑	3.9	113.9	71.4	172.5	↑
清水町	4.0	3.3	122.8	75.0	189.7	↑	2.9	139.1	84.9	214.9	↑
長泉町	5.4	3.8	141.4	93.2	205.7	↑	3.4	158.9	104.7	231.1	▲
御殿場保健所	12	10.9	108.7	82.7	140.2	↑	9.7	122.2	93.0	157.6	↑
御殿場市	8.0	8.7	92.0	65.7	125.3	↓	7.7	103.3	73.8	140.7	↑
小山町	3.8	2.2	175.6	105.6	274.2	▲	1.9	198.6	119.5	310.1	▲
富士保健所	37	40.7	90.4	77.8	104.5	↓	36.0	102.3	88.1	118.3	↑
富士宮市	14	14.3	95.2	73.9	120.7	↓	12.6	107.7	83.6	136.6	↑
富士市	23	26.4	87.9	72.6	105.4	↓	23.3	99.4	82.2	119.3	↓
静岡市	79	81.3	96.7	87.4	106.7	↓	71.7	109.6	99.0	121.0	↑
中部保健所	47	53.2	87.6	76.7	99.6	▽	47.3	98.6	86.4	112.1	↓
島田市	9.0	11.8	76.0	55.4	101.7	↓	10.5	85.6	62.4	114.5	↓
焼津市	14	15.4	93.2	73.0	117.4	↓	13.7	105.2	82.3	132.5	↑
藤枝市	14	15.9	87.9	68.5	111.0	↓	14.2	98.5	76.8	124.5	↓
牧之原市	5.8	5.6	102.9	68.9	147.8	↑	5.0	116.2	77.8	166.9	↑
吉田町	2.2	3.0	74.2	37.0	132.8	↓	2.6	83.7	41.7	149.8	↓
川根本町	**	1.4	88.1	32.3	191.8	↓	1.2	99.1	36.4	215.8	↓
西部保健所	58	55.9	103.7	92.1	116.4	↑	49.8	116.4	103.3	130.5	▲
磐田市	18	17.9	101.6	81.8	124.7	↑	16.0	114.1	91.9	140.1	↑
掛川市	14	12.5	108.7	84.4	137.9	↑	11.2	121.9	94.6	154.5	↑
袋井市	7.4	8.2	90.2	63.5	124.3	↓	7.3	101.2	71.2	139.5	↑
御前崎市	4.4	3.7	118.7	74.3	179.7	↑	3.3	133.4	83.6	202.0	↑
菊川市	4.6	5.0	92.9	58.9	139.4	↓	4.4	103.7	65.7	155.5	↑
森町	2.8	2.5	114.1	62.3	191.4	↑	2.2	128.3	70.1	215.3	↑
湖西市	7.0	6.2	113.2	78.8	157.4	↑	5.5	127.1	88.5	176.8	↑
浜松市	80	86.8	91.9	83.1	101.4	↓	77.2	103.4	93.5	114.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	153	153.4	-	-	-	-	135.8	113.0	105.1	121.3	▲
賀茂保健所	4.8	3.6	133.9	85.8	199.3	↑	3.2	151.9	97.3	226.1	↑
下田市	**	1.2	155.0	70.9	294.4	↑	1.0	173.9	79.5	330.3	↑
東伊豆町	**	0.7	204.8	82.3	422.1	↑	0.6	231.9	93.2	478.0	↑
河津町	**	0.4	50.7	1.3	282.3	↓	0.3	59.1	1.5	329.1	↓
南伊豆町	**	0.5	125.1	25.8	365.6	↑	0.4	142.3	29.3	415.9	↑
松崎町	**	0.4	52.8	1.3	294.4	↓	0.3	59.5	1.5	331.8	↓
西伊豆町	**	0.5	123.3	25.4	360.3	↑	0.4	141.2	29.1	412.9	↑
熱海保健所	6.4	5.3	119.6	81.8	168.9	↑	5.0	128.5	87.9	181.4	↑
熱海市	3.2	2.0	161.6	92.3	262.5	↑	1.9	172.1	98.3	279.5	↑
伊東市	3.2	3.4	95.0	54.2	154.2	↓	3.1	104.9	59.9	170.3	↑
東部保健所	30	22.8	131.3	111.1	154.1	▲	20.4	147.4	124.7	173.0	▲
沼津市	11	8.4	131.7	99.2	171.4	↑	7.5	147.0	110.7	191.3	▲
三島市	6.0	4.5	134.3	90.6	191.7	↑	4.0	150.5	101.5	214.9	▲
裾野市	**	2.0	78.9	34.0	155.4	↓	1.7	91.4	39.5	180.2	↓
伊豆市	4.4	1.6	279.4	175.0	423.0	▲	1.4	312.1	195.5	472.6	▲
伊豆の国市	2.0	2.1	96.3	46.1	177.1	↓	1.9	106.7	51.1	196.2	↑
函南町	**	1.6	110.9	50.7	210.6	↑	1.4	125.2	57.2	237.8	↑
清水町	**	1.2	148.1	67.7	281.2	↑	1.1	164.7	75.3	312.8	↑
長泉町	**	1.5	92.9	37.3	191.5	↓	1.3	106.1	42.7	218.7	↑
御殿場保健所	5.6	4.1	135.8	90.2	196.3	↑	3.6	155.6	103.3	224.8	▲
御殿場市	3.6	3.3	108.3	64.1	171.1	↑	2.9	123.9	73.4	195.9	↑
小山町	2.0	0.8	250.6	120.0	460.9	▲	0.7	287.7	137.7	529.1	▲
富士保健所	15	15.1	98.0	76.9	123.0	↓	13.5	109.2	85.8	137.1	↑
富士宮市	5.4	5.2	103.0	67.9	149.9	↑	4.7	114.3	75.3	166.4	↑
富士市	9.4	9.9	95.3	70.0	126.7	↓	8.8	106.5	78.2	141.6	↑
静岡市	27	29.3	93.4	78.4	110.4	↓	26.3	104.4	87.6	123.4	↑
中部保健所	14	19.6	71.5	55.7	90.3	▽	17.2	81.3	63.3	102.7	↓
島田市	3.0	4.3	70.4	39.4	116.2	↓	3.7	80.2	44.8	132.3	↓
焼津市	3.0	5.8	52.0	29.1	85.8	▽	5.1	58.9	33.0	97.2	▽
藤枝市	4.8	6.0	79.6	51.0	118.4	↓	5.3	91.0	58.3	135.4	↓
牧之原市	2.0	2.0	101.2	48.5	186.2	↑	1.8	113.8	54.5	209.3	↑
吉田町	**	1.1	54.5	11.2	159.4	↓	1.0	60.9	12.6	178.1	↓
川根本町	**	0.5	131.9	27.2	385.6	↑	0.4	159.0	32.8	464.8	↑
西部保健所	21	21.1	97.5	79.6	118.2	↓	18.4	111.9	91.3	135.7	↑
磐田市	6.4	6.8	94.0	64.3	132.8	↓	5.9	108.2	74.0	152.7	↑
掛川市	4.4	4.7	94.3	59.1	142.7	↓	4.1	107.7	67.5	163.1	↑
袋井市	3.0	3.2	95.1	53.2	156.9	↓	2.8	108.1	60.5	178.3	↑
御前崎市	**	1.4	117.1	50.6	230.9	↑	1.2	134.1	57.9	264.2	↑
菊川市	**	1.9	63.9	23.4	139.1	↓	1.6	73.8	27.1	160.8	↓
森町	**	0.9	117.4	38.1	274.1	↑	0.7	134.1	43.5	312.9	↑
湖西市	3.0	2.4	124.5	69.6	205.4	↑	2.1	145.0	81.1	239.2	↑
浜松市	30	32.3	92.2	78.0	108.3	↓	28.3	105.3	89.0	123.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	264	264.4	-	-	-	—	234.3	112.9	106.9	119.1	▲
賀茂保健所	7.0	7.0	99.9	69.6	138.9	↓	6.2	113.4	79.0	157.8	↑
下田市	**	2.2	62.3	25.0	128.3	↓	2.0	71.3	28.7	147.0	↓
東伊豆町	**	1.3	123.0	53.1	242.4	↑	1.1	140.2	60.5	276.3	↑
河津町	**	0.7	27.4	0.7	152.6	↓	0.7	30.3	0.8	168.9	↓
南伊豆町	**	1.0	104.0	33.8	242.6	↑	0.8	117.7	38.2	274.6	↑
松崎町	**	0.8	180.5	72.6	372.0	↑	0.7	206.8	83.1	426.3	↑
西伊豆町	**	1.0	141.2	56.7	290.9	↑	0.9	159.0	63.9	327.7	↑
熱海保健所	10	11.0	92.9	69.1	122.1	↓	9.6	106.6	79.4	140.2	↑
熱海市	4.0	4.4	90.1	55.0	139.1	↓	3.7	107.8	65.8	166.5	↑
伊東市	6.2	6.5	94.8	64.4	134.5	↓	5.6	110.5	75.0	156.8	↑
東部保健所	48	39.3	121.8	106.8	138.2	▲	34.5	138.5	121.5	157.2	▲
沼津市	18	14.7	122.3	98.3	150.3	↑	12.8	140.2	112.7	172.3	▲
三島市	8.4	7.5	112.5	81.1	152.1	↑	6.6	127.9	92.2	172.9	↑
裾野市	4.6	3.1	150.0	95.1	225.1	↑	2.8	165.1	104.6	247.7	▲
伊豆市	5.8	3.1	186.5	124.9	267.8	▲	2.7	212.9	142.5	305.8	▲
伊豆の国市	2.2	3.8	58.0	28.9	103.7	↓	3.3	66.6	33.2	119.2	↓
函南町	2.6	2.7	94.6	50.3	161.7	↓	2.4	107.2	57.0	183.4	↑
清水町	2.2	2.0	107.8	53.7	192.9	↑	1.8	123.4	61.5	220.8	↑
長泉町	4.0	2.3	173.0	105.6	267.2	▲	2.1	192.3	117.4	297.0	▲
御殿場保健所	6.2	6.7	92.0	62.5	130.6	↓	6.1	102.4	69.5	145.3	↑
御殿場市	4.4	5.4	81.9	51.3	124.0	↓	4.8	90.9	57.0	137.7	↓
小山町	**	1.4	131.7	60.2	250.1	↑	1.2	147.7	67.5	280.5	↑
富士保健所	22	25.6	86.0	70.7	103.6	↓	22.4	98.2	80.7	118.3	↓
富士宮市	8.2	9.0	90.7	65.1	123.0	↓	7.9	103.8	74.5	140.8	↑
富士市	14	16.5	83.4	64.9	105.6	↓	14.5	95.1	74.0	120.4	↓
静岡市	51	51.9	98.6	86.9	111.4	↓	45.5	112.6	99.2	127.3	↑
中部保健所	33	33.6	97.1	82.7	113.2	↓	30.0	108.6	92.5	126.6	↑
島田市	6.0	7.6	79.1	53.4	113.0	↓	6.8	88.5	59.7	126.4	↓
焼津市	11	9.7	117.9	89.3	152.7	↑	8.6	132.5	100.4	171.7	▲
藤枝市	9.2	9.9	92.9	68.0	123.9	↓	8.9	103.0	75.4	137.3	↑
牧之原市	3.8	3.7	103.8	62.5	162.1	↑	3.2	117.5	70.7	183.5	↑
吉田町	**	1.9	85.8	37.1	169.2	↓	1.6	97.4	42.0	191.9	↓
川根本町	**	0.9	66.1	13.6	193.3	↓	0.8	72.0	14.8	210.5	↓
西部保健所	37	34.8	107.5	92.6	124.0	↑	31.4	119.0	102.5	137.3	▲
磐田市	12	11.1	106.2	80.8	137.0	↑	10.0	117.6	89.5	151.7	↑
掛川市	9.2	7.8	117.4	85.9	156.5	↑	7.1	130.1	95.2	173.5	↑
袋井市	4.4	5.1	87.1	54.6	131.9	↓	4.5	97.0	60.7	146.8	↓
御前崎市	2.8	2.3	119.6	65.3	200.6	↑	2.1	133.0	72.7	223.2	↑
菊川市	3.4	3.1	110.6	64.4	177.1	↑	2.8	120.9	70.4	193.5	↑
森町	**	1.6	112.3	51.3	213.2	↑	1.4	125.3	57.3	237.9	↑
湖西市	4.0	3.8	105.9	64.7	163.6	↑	3.4	116.4	71.0	179.7	↑
浜松市	50	54.5	91.7	80.7	103.8	↓	48.9	102.3	90.1	115.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,263	1262.6	-	-	-	-	978.9	129.0	125.8	132.2	▲
賀茂保健所	35	33.8	104.9	90.0	121.5	↑	26.2	135.0	115.8	156.4	▲
下田市	11	10.7	104.8	79.2	136.1	↑	8.3	134.7	101.8	174.9	▲
東伊豆町	6.0	6.2	96.3	64.9	137.5	↓	4.8	124.0	83.7	177.1	↑
河津町	4.0	3.6	110.3	67.4	170.4	↑	2.8	142.8	87.2	220.6	↑
南伊豆町	3.2	4.7	68.5	39.1	111.3	↓	3.6	88.3	50.4	143.3	↓
松崎町	4.0	3.7	108.0	65.9	166.8	↑	2.9	138.7	84.7	214.2	↑
西伊豆町	7.0	4.8	144.5	100.7	201.0	▲	3.8	186.1	129.6	258.8	▲
熱海保健所	71	50.4	141.6	127.3	157.1	▲	40.5	176.1	158.3	195.3	▲
熱海市	20	20.1	98.8	80.3	120.2	↓	15.8	125.4	101.9	152.7	▲
伊東市	52	30.4	169.8	149.7	191.9	▲	23.7	217.7	191.9	245.9	▲
東部保健所	179	185.5	96.5	90.3	103.0	↓	143.9	124.4	116.4	132.8	▲
沼津市	68	69.0	97.9	87.8	109.0	↓	53.6	126.0	112.9	140.2	▲
三島市	37	35.2	104.6	90.0	120.8	↑	27.3	134.9	116.1	155.9	▲
裾野市	17	15.0	111.9	89.3	138.5	↑	11.5	145.6	116.2	180.3	▲
伊豆市	12	14.9	80.8	61.6	104.0	↓	11.6	103.7	79.2	133.5	↑
伊豆の国市	11	17.8	63.0	47.6	81.8	▽	13.8	80.9	61.1	105.0	↓
函南町	13	13.1	96.3	74.0	123.2	↓	10.1	124.4	95.6	159.2	↑
清水町	9.4	9.5	99.2	72.9	131.9	↓	7.4	127.6	93.7	169.6	↑
長泉町	13	11.1	113.8	87.4	145.6	↑	8.5	147.5	113.3	188.7	▲
御殿場保健所	31	32.5	95.9	81.4	112.2	↓	25.2	123.9	105.2	145.0	▲
御殿場市	22	25.9	84.0	69.0	101.4	↓	20.1	108.6	89.2	131.0	↑
小山町	9.4	6.6	142.5	104.7	189.5	▲	5.1	184.3	135.4	245.1	▲
富士保健所	138	120.0	115.1	106.7	124.1	▲	93.2	148.3	137.5	159.8	▲
富士宮市	42	42.4	98.2	85.3	112.5	↓	32.9	126.3	109.7	144.7	▲
富士市	97	77.7	124.4	113.5	136.0	▲	60.2	160.4	146.4	175.3	▲
静岡市	230	244.4	94.1	88.7	99.7	▽	190.0	121.0	114.1	128.2	▲
中部保健所	158	162.3	97.5	90.8	104.5	↓	125.7	125.9	117.2	134.9	▲
島田市	44	36.7	119.2	104.0	136.1	▲	28.5	153.7	134.1	175.5	▲
焼津市	39	46.3	84.6	73.2	97.3	▽	35.9	109.3	94.5	125.7	↑
藤枝市	49	48.3	101.1	88.8	114.6	↑	37.3	130.9	115.0	148.4	▲
牧之原市	15	17.5	83.4	65.3	104.8	↓	13.6	107.1	83.9	134.7	↑
吉田町	8.0	8.8	90.9	64.9	123.8	↓	6.8	117.0	83.6	159.3	↑
川根本町	3.8	4.6	82.0	49.3	128.0	↓	3.6	106.4	64.0	166.1	↑
西部保健所	162	170.1	95.5	89.0	102.3	↓	131.3	123.7	115.4	132.5	▲
磐田市	47	54.3	86.2	75.5	98.0	▽	41.9	111.7	97.9	127.0	↑
掛川市	34	38.3	87.8	75.0	102.1	↓	29.6	113.6	97.1	132.1	↑
袋井市	27	24.4	111.7	93.7	132.1	↑	18.8	144.5	121.2	170.9	▲
御前崎市	11	11.4	92.8	69.5	121.4	↓	8.8	120.0	89.9	157.0	↑
菊川市	14	15.3	90.4	70.3	114.4	↓	11.8	117.3	91.3	148.4	↑
森町	6.0	7.8	76.5	51.6	109.2	↓	6.1	98.5	66.5	140.7	↓
湖西市	24	18.6	131.2	109.0	156.7	▲	14.3	170.8	141.8	203.9	▲
浜松市	257	263.6	97.4	92.2	102.9	↓	203.9	125.9	119.1	133.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	683	683.0	-	-	-	-	533.7	128.0	123.7	132.3	▲
賀茂保健所	19	17.5	108.5	87.8	132.6	↑	13.8	138.1	111.7	168.8	▲
下田市	6.4	5.5	115.3	78.9	162.8	↑	4.4	145.4	99.4	205.2	↑
東伊豆町	3.4	3.3	103.6	60.3	165.8	↑	2.6	131.2	76.4	210.1	↑
河津町	2.6	1.9	134.7	71.6	230.3	↑	1.5	177.6	94.5	303.7	↑
南伊豆町	**	2.4	67.2	29.0	132.4	↓	1.9	85.5	36.9	168.5	↓
松崎町	2.4	1.9	127.7	65.9	223.2	↑	1.5	160.2	82.7	279.8	↑
西伊豆町	2.6	2.5	104.4	55.5	178.5	↑	1.9	134.4	71.5	229.8	↑
熱海保健所	35	25.5	137.9	118.2	159.8	▲	21.6	163.2	139.9	189.1	▲
熱海市	9.4	9.7	96.6	70.9	128.4	↓	8.3	113.7	83.5	151.2	↑
伊東市	26	15.8	163.3	136.3	194.0	▲	12.9	200.6	167.5	238.3	▲
東部保健所	95	100.5	94.7	86.4	103.6	↓	79.3	120.0	109.5	131.3	▲
沼津市	35	36.9	94.8	81.3	110.0	↓	29.4	118.9	102.0	137.9	▲
三島市	19	19.4	96.9	78.3	118.6	↓	15.3	123.1	99.4	150.6	↑
裾野市	8.8	8.6	102.6	74.5	137.7	↑	6.5	135.2	98.2	181.5	↑
伊豆市	6.6	7.6	86.9	59.8	122.0	↓	6.0	109.7	75.5	154.0	↑
伊豆の国市	6.6	9.4	70.4	48.5	98.9	▽	7.5	87.9	60.5	123.4	↓
函南町	6.4	7.2	89.5	61.2	126.3	↓	5.6	113.7	77.7	160.5	↑
清水町	5.8	5.2	112.0	75.0	160.9	↑	4.1	140.7	94.2	202.0	↑
長泉町	7.2	6.3	114.3	80.1	158.3	↑	4.8	149.5	104.7	207.0	▲
御殿場保健所	19	17.9	104.1	84.0	127.5	↑	13.8	135.1	109.1	165.5	▲
御殿場市	13	14.3	93.5	72.4	118.7	↓	11.0	121.7	94.3	154.6	↑
小山町	5.2	3.5	146.8	95.9	215.1	↑	2.8	188.6	123.2	276.3	▲
富士保健所	75	65.3	114.3	103.0	126.5	▲	51.8	144.0	129.8	159.4	▲
富士宮市	23	22.8	102.7	84.9	123.1	↑	18.2	128.6	106.3	154.1	▲
富士市	51	42.5	120.5	106.2	136.2	▲	33.6	152.4	134.3	172.2	▲
静岡市	128	130.7	98.1	90.6	106.0	↓	103.7	123.6	114.2	133.6	▲
中部保健所	81	88.3	91.9	83.2	101.3	↓	68.3	119.0	107.7	131.1	▲
島田市	23	19.6	115.2	94.9	138.5	↑	15.2	149.0	122.8	179.1	▲
焼津市	19	25.5	73.7	59.6	90.2	▽	19.8	94.8	76.6	116.0	↓
藤枝市	25	27.0	91.1	75.7	108.7	↓	20.6	119.5	99.3	142.6	↑
牧之原市	8.0	9.1	88.1	62.9	120.0	↓	7.2	111.8	79.9	152.2	↑
吉田町	4.6	4.7	97.4	61.8	146.2	↓	3.7	123.0	77.9	184.5	↑
川根本町	2.6	2.4	107.9	57.4	184.6	↑	1.8	146.3	77.8	250.1	↑
西部保健所	90	93.4	96.1	87.4	105.4	↓	71.3	125.9	114.5	138.1	▲
磐田市	26	30.0	85.2	71.1	101.4	↓	22.9	111.6	93.1	132.7	↑
掛川市	17	20.8	79.6	63.4	98.7	▽	15.9	104.2	83.0	129.1	↑
袋井市	16	13.4	117.6	93.1	146.5	↑	10.4	152.3	120.6	189.8	▲
御前崎市	6.2	6.1	100.9	68.6	143.3	↑	4.7	131.0	89.0	186.0	↑
菊川市	7.0	8.4	82.9	57.8	115.4	↓	6.3	110.5	76.9	153.7	↑
森町	3.0	4.1	73.4	41.1	121.1	↓	3.2	95.2	53.2	157.0	↓
湖西市	16	10.5	149.3	118.0	186.3	▲	7.9	197.8	156.4	246.9	▲
浜松市	141	143.8	98.2	91.1	105.7	↓	110.6	127.6	118.4	137.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	580	579.6	-	-	-	-	445.2	130.2	125.5	135.0	▲
賀茂保健所	16	16.2	101.0	80.3	125.3	↑	12.5	131.6	104.7	163.4	▲
下田市	4.8	5.1	93.4	59.8	139.0	↓	3.9	122.7	78.6	182.6	↑
東伊豆町	2.6	2.9	88.2	46.9	150.8	↓	2.2	115.7	61.6	197.9	↑
河津町	**	1.7	82.6	33.2	170.3	↓	1.3	104.8	42.1	215.9	↑
南伊豆町	**	2.3	69.9	30.2	137.8	↓	1.8	91.2	39.4	179.8	↓
松崎町	**	1.8	87.7	37.9	172.8	↓	1.4	115.4	49.8	227.5	↑
西伊豆町	4.4	2.4	187.0	117.2	283.2	▲	1.8	240.9	150.9	364.7	▲
熱海保健所	36	24.9	145.4	125.0	168.2	▲	19.0	190.8	164.0	220.7	▲
熱海市	10	10.3	100.8	75.3	132.2	↑	7.5	138.2	103.2	181.3	▲
伊東市	26	14.6	176.9	147.7	210.2	▲	10.8	238.0	198.7	282.8	▲
東部保健所	84	85.0	98.6	89.4	108.5	↓	64.6	129.7	117.6	142.7	▲
沼津市	33	32.1	101.5	86.5	118.4	↑	24.2	134.6	114.7	156.9	▲
三島市	18	15.8	114.0	91.7	140.1	↑	12.0	150.0	120.6	184.3	▲
裾野市	8.0	6.4	124.3	88.8	169.3	↑	5.0	159.1	113.7	216.7	▲
伊豆市	5.4	7.3	74.4	49.0	108.2	↓	5.5	97.3	64.1	141.6	↓
伊豆の国市	4.6	8.4	54.7	34.7	82.1	▽	6.3	72.6	46.0	108.9	↓
函南町	6.2	5.9	104.6	71.0	148.4	↑	4.5	137.9	93.7	195.8	↑
清水町	3.6	4.3	83.7	49.6	132.3	↓	3.2	110.9	65.7	175.3	↑
長泉町	5.4	4.8	113.1	74.5	164.5	↑	3.7	144.8	95.4	210.8	↑
御殿場保健所	13	14.7	85.9	66.0	109.9	↓	11.4	110.4	84.8	141.3	↑
御殿場市	8.4	11.6	72.4	52.1	97.8	▽	9.1	92.6	66.7	125.2	↓
小山町	4.2	3.1	137.5	85.1	210.2	↑	2.3	179.3	110.9	274.0	▲
富士保健所	64	54.8	116.2	103.7	129.6	▲	41.4	153.7	137.3	171.6	▲
富士宮市	18	19.6	93.0	74.9	114.2	↓	14.7	123.6	99.5	151.7	↑
富士市	45	35.2	129.0	112.8	147.0	▲	26.6	170.4	149.0	194.1	▲
静岡市	102	113.7	89.5	81.9	97.6	▽	86.3	117.9	107.9	128.6	▲
中部保健所	77	73.9	104.1	94.0	115.1	↑	57.4	134.1	121.0	148.1	▲
島田市	21	17.1	123.8	101.4	149.8	▲	13.3	159.2	130.3	192.5	▲
焼津市	20	20.8	98.0	79.9	118.9	↓	16.0	127.2	103.7	154.4	▲
藤枝市	24	21.3	113.8	94.4	136.0	↑	16.7	144.8	120.2	173.0	▲
牧之原市	6.6	8.4	78.3	53.9	109.9	↓	6.5	101.9	70.1	143.1	↑
吉田町	3.4	4.1	83.4	48.5	133.5	↓	3.1	109.8	63.9	175.8	↑
川根本町	**	2.2	53.9	19.8	117.3	↓	1.8	66.9	24.5	145.5	↓
西部保健所	73	76.6	94.8	85.3	105.0	↓	59.9	121.2	109.0	134.3	▲
磐田市	21	24.3	87.4	71.5	105.7	↓	18.9	111.9	91.6	135.3	↑
掛川市	17	17.4	97.5	77.8	120.5	↓	13.6	124.6	99.5	154.0	↑
袋井市	11	10.9	104.5	79.1	135.4	↑	8.5	134.8	102.1	174.7	▲
御前崎市	4.4	5.3	83.4	52.3	126.3	↓	4.1	107.4	67.3	162.6	↑
菊川市	6.8	6.8	99.7	69.0	139.3	↓	5.4	125.2	86.7	175.0	↑
森町	3.0	3.8	79.8	44.6	131.6	↓	2.9	102.1	57.1	168.4	↑
湖西市	8.8	8.1	108.1	78.5	145.1	↑	6.4	137.5	99.9	184.5	↑
浜松市	116	119.7	96.5	88.8	104.7	↓	93.3	123.9	114.0	134.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,970	1969.8	-	-	-	-	1,916.0	102.8	100.8	104.9	▲
賀茂保健所	59	56.8	103.9	92.4	116.5	↑	55.3	106.6	94.8	119.5	↑
下田市	15	17.7	87.2	68.8	109.0	↓	17.3	89.0	70.3	111.3	↓
東伊豆町	10	10.1	98.7	73.2	130.1	↓	9.9	101.2	75.1	133.4	↑
河津町	7.6	6.2	122.9	87.0	168.8	↑	6.0	127.3	90.1	174.7	↑
南伊豆町	7.6	8.0	94.5	66.8	129.6	↓	7.9	96.7	68.4	132.7	↓
松崎町	8.4	6.3	133.5	96.2	180.4	↑	6.1	136.7	98.5	184.8	↑
西伊豆町	10	8.4	118.5	87.9	156.2	↑	8.2	122.1	90.6	160.9	↑
熱海保健所	93	81.7	113.6	103.5	124.4	▲	83.6	111.0	101.1	121.6	▲
熱海市	33	33.7	98.0	83.6	114.1	↓	33.5	98.6	84.2	114.9	↓
伊東市	60	48.0	124.5	110.8	139.5	▲	47.1	126.8	112.9	142.1	▲
東部保健所	299	282.8	105.6	100.3	111.1	▲	275.7	108.3	102.9	113.9	▲
沼津市	125	106.0	118.1	109.0	127.7	▲	103.7	120.7	111.4	130.5	▲
三島市	52	51.7	100.6	88.7	113.5	↑	50.3	103.5	91.3	116.8	↑
裾野市	26	21.8	120.2	100.5	142.6	▲	21.0	124.7	104.3	148.0	▲
伊豆市	26	25.5	100.4	83.8	119.4	↑	25.0	102.5	85.5	121.9	↑
伊豆の国市	26	28.2	90.9	75.8	108.1	↓	27.6	92.7	77.4	110.3	↓
函南町	15	19.7	77.3	60.9	96.7	▽	19.1	79.5	62.6	99.5	▽
清水町	12	13.9	86.1	65.7	110.9	↓	13.6	88.5	67.6	114.0	↓
長泉町	17	16.0	104.7	83.5	129.7	↑	15.5	108.6	86.6	134.4	↑
御殿場保健所	59	50.4	117.7	104.7	131.9	▲	48.9	121.4	108.0	136.0	▲
御殿場市	45	40.1	111.7	97.6	127.3	↑	38.8	115.3	100.7	131.4	▲
小山町	15	10.3	141.1	110.6	177.4	▲	10.1	145.0	113.6	182.3	▲
富士保健所	182	179.1	101.6	95.1	108.4	↑	175.0	104.0	97.3	111.0	↑
富士宮市	66	64.1	102.4	91.6	114.1	↑	62.7	104.6	93.6	116.5	↑
富士市	116	115.0	101.2	93.1	109.7	↑	112.3	103.7	95.4	112.4	↑
静岡市	353	380.2	92.8	88.6	97.3	▽	371.0	95.1	90.8	99.7	▽
中部保健所	259	255.8	101.3	95.9	107.0	↑	247.8	104.6	99.0	110.5	↑
島田市	65	60.2	108.7	97.2	121.1	↑	58.4	112.0	100.2	124.8	▲
焼津市	69	70.3	98.2	88.1	109.1	↓	68.1	101.3	90.9	112.6	↑
藤枝市	81	73.9	109.3	98.9	120.5	↑	71.1	113.6	102.8	125.3	▲
牧之原市	23	29.4	77.0	63.4	92.6	▽	28.7	78.7	64.9	94.6	▽
吉田町	12	13.6	91.1	69.9	116.8	↓	13.3	93.2	71.4	119.5	↓
川根本町	9.0	8.5	106.4	77.6	142.4	↑	8.1	110.5	80.6	147.9	↑
西部保健所	251	266.9	94.0	88.8	99.3	▽	258.5	97.0	91.7	102.5	↓
磐田市	75	84.1	89.6	80.8	99.1	▽	81.4	92.7	83.5	102.5	↓
掛川市	55	61.1	90.0	79.7	101.3	↓	59.2	92.9	82.2	104.5	↓
袋井市	39	37.1	104.6	90.4	120.4	↑	36.1	107.6	93.0	123.9	↑
御前崎市	15	18.4	83.8	66.1	104.7	↓	17.9	86.2	68.0	107.7	↓
菊川市	24	24.5	96.4	79.8	115.5	↓	23.6	100.0	82.8	119.8	↑
森町	9.2	13.5	68.4	50.0	91.2	▽	13.1	70.3	51.5	93.8	▽
湖西市	33	28.3	118.1	100.9	137.4	▲	27.3	122.3	104.5	142.3	▲
浜松市	415	416.0	99.8	95.5	104.1	↓	403.1	102.9	98.6	107.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	952	952.0	-	-	-	-	900.9	105.7	102.7	108.7	▲
賀茂保健所	27	27.0	98.5	82.5	116.8	↓	25.4	104.8	87.7	124.2	↑
下田市	7.6	8.4	90.8	64.3	124.7	↓	8.0	95.6	67.6	131.2	↓
東伊豆町	5.8	4.9	119.2	79.8	171.1	↑	4.6	125.3	83.9	180.0	↑
河津町	3.6	3.0	120.0	71.1	189.7	↑	2.7	133.2	78.9	210.5	↑
南伊豆町	2.2	3.7	59.1	29.4	105.7	↓	3.5	62.2	31.0	111.3	↓
松崎町	3.6	2.9	122.1	72.3	193.0	↑	2.8	127.1	75.3	200.9	↑
西伊豆町	3.8	4.1	92.8	55.9	145.0	↓	3.7	101.9	61.3	159.1	↑
熱海保健所	45	37.8	117.9	103.0	134.5	▲	39.1	113.9	99.5	129.9	↑
熱海市	17	15.1	114.9	92.0	141.7	↑	15.5	112.5	90.1	138.7	↑
伊東市	27	22.7	120.0	100.6	141.9	▲	22.5	120.9	101.5	143.0	▲
東部保健所	149	136.6	109.2	101.5	117.3	▲	131.5	113.4	105.4	121.9	▲
沼津市	62	50.4	122.3	109.0	136.7	▲	49.3	125.0	111.4	139.8	▲
三島市	26	25.8	100.9	84.3	119.8	↑	24.7	105.4	88.1	125.2	↑
裾野市	15	11.1	135.7	106.7	170.1	▲	10.2	147.1	115.7	184.4	▲
伊豆市	13	11.6	114.0	88.1	145.0	↑	11.1	119.2	92.2	151.7	↑
伊豆の国市	11	13.1	84.0	63.3	109.4	↓	12.8	85.7	64.6	111.6	↓
函南町	7.2	9.5	75.8	53.1	105.0	↓	9.2	78.1	54.7	108.1	↓
清水町	7.2	6.9	104.9	73.5	145.2	↑	6.7	108.1	75.7	149.6	↑
長泉町	8.0	8.4	95.6	68.3	130.2	↓	7.6	105.4	75.3	143.5	↑
御殿場保健所	31	24.7	123.8	104.9	145.0	▲	22.9	133.4	113.1	156.3	▲
御殿場市	22	19.7	113.7	93.6	136.8	↑	18.2	123.1	101.4	148.1	▲
小山町	8.2	5.0	163.2	117.1	221.4	▲	4.7	173.0	124.1	234.6	▲
富士保健所	86	86.3	99.9	90.7	109.8	↓	84.0	102.6	93.1	112.7	↑
富士宮市	29	30.3	95.7	80.8	112.7	↓	29.8	97.3	82.1	114.5	↓
富士市	57	56.0	102.1	90.6	114.7	↑	54.2	105.5	93.6	118.4	↑
静岡市	171	181.9	94.2	88.0	100.8	↓	175.6	97.6	91.2	104.4	↓
中部保健所	121	125.1	96.9	89.3	104.9	↓	116.1	104.4	96.2	113.0	↑
島田市	28	28.7	97.5	82.0	115.0	↓	26.7	104.8	88.1	123.7	↑
焼津市	34	34.9	96.3	82.3	112.0	↓	32.7	102.6	87.7	119.3	↑
藤枝市	39	37.6	103.7	89.6	119.3	↑	34.0	114.6	99.1	131.8	↑
牧之原市	9.0	13.4	67.4	49.1	90.2	▽	12.8	70.2	51.2	93.9	▽
吉田町	7.2	6.3	115.0	80.5	159.2	↑	6.2	116.8	81.8	161.7	↑
川根本町	4.4	4.2	104.7	65.6	158.6	↑	3.6	121.5	76.1	183.9	↑
西部保健所	118	129.6	91.3	84.1	99.0	▽	119.8	98.9	91.1	107.2	↓
磐田市	35	41.2	85.5	73.3	99.1	▽	38.1	92.4	79.2	107.1	↓
掛川市	26	29.4	89.8	75.1	106.4	↓	27.1	97.3	81.4	115.4	↓
袋井市	19	17.8	104.6	84.5	128.2	↑	16.8	110.6	89.2	135.5	↑
御前崎市	8.0	8.7	91.7	65.5	124.9	↓	8.2	98.0	70.0	133.5	↓
菊川市	10	12.1	84.3	62.7	110.8	↓	10.8	94.6	70.4	124.3	↓
森町	4.2	6.3	66.3	41.0	101.3	↓	5.8	71.9	44.5	109.9	↓
湖西市	16	14.1	111.8	88.5	139.4	↑	12.9	122.5	96.9	152.6	↑
浜松市	204	202.9	100.4	94.3	106.8	↑	187.7	108.6	102.0	115.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,018	1017.8	-	-	-	-	1,015.1	100.3	97.5	103.1	↑
賀茂保健所	32	29.8	108.9	92.7	127.0	↑	30.0	108.1	92.1	126.1	↑
下田市	7.8	9.3	83.9	59.7	114.7	↓	9.3	83.5	59.4	114.1	↓
東伊豆町	4.2	5.3	79.7	49.3	121.8	↓	5.3	79.9	49.4	122.2	↓
河津町	4.0	3.2	125.7	76.7	194.1	↑	3.3	122.4	74.7	189.1	↑
南伊豆町	5.4	4.3	124.9	82.3	181.8	↑	4.3	124.9	82.3	181.7	↑
松崎町	4.8	3.3	143.5	91.9	213.5	↑	3.3	144.9	92.8	215.7	↑
西伊豆町	6.2	4.3	142.6	96.8	202.4	↑	4.5	138.9	94.4	197.2	↑
熱海保健所	48	43.9	109.8	96.4	124.6	↑	44.5	108.4	95.2	123.0	↑
熱海市	16	18.5	84.1	66.5	105.0	↓	18.0	86.7	68.6	108.3	↓
伊東市	33	25.3	128.6	109.6	149.9	▲	24.7	132.2	112.7	154.2	▲
東部保健所	149	146.2	102.2	95.0	109.8	↑	144.2	103.6	96.3	111.3	↑
沼津市	64	55.6	114.3	102.1	127.6	▲	54.4	116.8	104.3	130.4	▲
三島市	26	25.9	100.2	83.8	119.0	↑	25.6	101.6	84.9	120.6	↑
裾野市	11	10.7	104.3	78.7	135.4	↑	10.8	103.6	78.3	134.6	↑
伊豆市	12	13.9	89.2	68.4	114.3	↓	13.9	89.2	68.4	114.3	↓
伊豆の国市	15	15.1	96.8	75.9	121.8	↓	14.8	98.8	77.5	124.3	↓
函南町	8.0	10.2	78.6	56.1	107.0	↓	9.9	80.8	57.7	110.1	↓
清水町	4.8	7.1	67.9	43.5	101.1	↓	6.9	69.7	44.6	103.7	↓
長泉町	8.8	7.7	114.6	83.3	153.9	↑	7.9	111.7	81.2	150.0	↑
御殿場保健所	29	25.7	112.0	94.4	131.8	↑	26.0	110.8	93.5	130.5	↑
御殿場市	22	20.4	109.8	90.4	132.1	↑	20.7	108.5	89.3	130.5	↑
小山町	6.4	5.3	120.3	82.3	169.8	↑	5.3	120.1	82.1	169.5	↑
富士保健所	96	92.8	103.2	94.2	112.9	↑	91.0	105.3	96.1	115.2	↑
富士宮市	37	33.8	108.3	93.2	125.2	↑	32.9	111.2	95.6	128.5	↑
富士市	59	59.0	100.3	89.2	112.4	↑	58.1	102.0	90.7	114.3	↑
静岡市	182	198.3	91.6	85.7	97.7	▽	195.5	92.9	87.0	99.2	▽
中部保健所	138	130.7	105.6	97.8	113.7	↑	131.7	104.8	97.1	112.9	↑
島田市	37	31.5	118.9	102.5	137.2	▲	31.7	118.1	101.7	136.2	▲
焼津市	35	35.4	100.0	85.8	115.9	↑	35.4	100.1	85.9	116.0	↑
藤枝市	42	36.3	115.3	100.2	132.0	▲	37.1	112.8	98.0	129.2	↑
牧之原市	14	16.0	85.0	66.0	107.8	↓	15.9	85.6	66.4	108.5	↓
吉田町	5.2	7.3	70.8	46.2	103.7	↓	7.1	72.8	47.5	106.7	↓
川根本町	4.6	4.3	108.0	68.5	162.1	↑	4.5	101.7	64.5	152.7	↑
西部保健所	132	137.3	96.5	89.3	104.1	↓	138.7	95.4	88.3	103.0	↓
磐田市	40	43.0	93.6	81.1	107.4	↓	43.3	92.9	80.5	106.7	↓
掛川市	29	31.7	90.3	76.1	106.4	↓	32.1	89.2	75.2	105.0	↓
袋井市	20	19.3	104.5	85.1	127.0	↑	19.2	105.0	85.5	127.6	↑
御前崎市	7.4	9.7	76.6	53.9	105.6	↓	9.7	76.2	53.7	105.1	↓
菊川市	13	12.4	108.3	84.0	137.6	↑	12.8	104.6	81.1	132.8	↑
森町	5.0	7.1	70.2	45.4	103.7	↓	7.2	69.1	44.7	101.9	↓
湖西市	18	14.2	124.4	99.7	153.2	↑	14.4	122.2	98.0	150.5	↑
浜松市	211	213.1	99.1	93.2	105.3	↓	215.5	98.0	92.2	104.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	145	144.6	-	-	-	-	85.4	169.3	157.1	182.1	▲
賀茂保健所	**	3.9	40.5	17.5	79.9	▽	2.4	67.7	29.2	133.4	↓
下田市	**	1.2	48.0	9.9	140.4	↓	0.7	80.4	16.6	235.1	↓
東伊豆町	**	0.7	27.5	0.7	153.3	↓	0.4	46.4	1.2	258.6	↓
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	73.4	8.9	265.2	↓	0.3	121.2	14.7	437.8	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.6	70.2	8.5	253.6	↓	0.3	116.5	14.1	420.9	↑
熱海保健所	3.4	5.9	57.8	33.7	92.6	▽	3.6	93.9	54.7	150.4	↓
熱海市	**	2.4	76.3	34.9	144.8	↓	1.4	126.3	57.7	239.8	↑
伊東市	**	3.5	45.5	19.6	89.7	▽	2.1	76.8	33.1	151.3	↓
東部保健所	44	21.1	209.3	182.6	238.8	▲	12.4	355.2	309.9	405.3	▲
沼津市	21	7.9	268.7	220.0	325.0	▲	4.7	455.5	372.9	550.9	▲
三島市	2.6	4.0	65.8	35.0	112.5	↓	2.3	112.4	59.8	192.2	↑
裾野市	**	1.7	35.7	7.4	104.4	↓	1.0	61.4	12.6	179.4	↓
伊豆市	5.2	1.8	294.9	192.6	432.1	▲	1.1	490.3	320.2	718.5	▲
伊豆の国市	12	2.1	573.4	436.4	739.6	▲	1.2	965.0	734.5	1244.7	▲
函南町	**	1.5	67.6	21.9	157.8	↓	0.9	114.8	37.3	268.0	↑
清水町	**	1.1	150.6	65.0	296.9	↑	0.6	256.6	110.8	505.7	▲
長泉町	**	1.2	16.2	0.4	90.3	▽	0.7	27.8	0.7	154.8	↓
御殿場保健所	2.8	3.7	75.1	41.0	126.1	↓	2.2	127.7	69.8	214.3	↑
御殿場市	2.6	3.0	87.4	46.5	149.4	↓	1.7	148.8	79.2	254.6	↑
小山町	**	0.8	26.7	0.7	148.5	↓	0.4	44.9	1.1	250.3	↓
富士保健所	7.8	13.6	57.5	40.9	78.6	▽	8.0	97.7	69.4	133.5	↓
富士宮市	2.0	4.8	41.6	19.9	76.6	▽	2.8	70.4	33.7	129.4	↓
富士市	5.8	8.8	66.2	44.3	95.1	▽	5.1	112.8	75.5	161.9	↑
静岡市	18	28.0	62.9	50.4	77.4	▽	16.6	106.3	85.3	131.0	↑
中部保健所	19	18.6	101.1	81.7	123.7	↑	11.0	171.0	138.2	209.2	▲
島田市	4.0	4.3	93.8	57.3	144.9	↓	2.5	157.6	96.2	243.4	↑
焼津市	7.4	5.3	140.8	99.2	194.1	↑	3.1	239.9	168.9	330.7	▲
藤枝市	6.0	5.5	109.7	74.0	156.6	↑	3.2	186.7	125.9	266.5	▲
牧之原市	**	2.1	68.1	27.4	140.4	↓	1.2	113.7	45.7	234.4	↑
吉田町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	19.5	63.7	48.9	81.7	▽	11.5	107.8	82.7	138.2	↑
磐田市	3.4	6.2	54.9	32.0	87.9	▽	3.6	93.2	54.2	149.2	↓
掛川市	2.0	4.4	45.5	21.8	83.6	▽	2.6	76.7	36.7	141.0	↓
袋井市	2.0	2.8	72.3	34.6	133.0	↓	1.6	122.7	58.7	225.6	↑
御前崎市	**	1.3	106.2	42.7	218.9	↑	0.8	178.9	71.9	368.7	↑
菊川市	**	1.8	45.7	12.4	116.9	↓	1.0	76.9	21.0	197.0	↓
森町	**	0.9	130.7	47.9	284.5	↑	0.6	217.2	79.7	472.9	↑
湖西市	**	2.1	75.7	32.7	149.3	↓	1.2	129.5	55.9	255.2	↑
浜松市	36	30.3	118.8	102.1	137.5	▲	17.9	201.3	172.9	232.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	71	70.8	-	-	-	-	38.9	181.8	163.3	201.7	▲
賀茂保健所	**	1.9	32.3	6.6	94.3	▽	1.0	57.6	11.9	168.5	↓
下田市	**	0.6	34.0	0.9	189.5	↓	0.3	60.6	1.5	337.5	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	78.9	2.0	439.5	↓	0.1	139.5	3.5	777.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	74.5	1.9	414.8	↓	0.1	134.4	3.4	749.0	↑
熱海保健所	**	2.7	29.7	8.1	76.1	▽	1.6	49.5	13.5	126.7	↓
熱海市	**	1.0	38.5	4.7	139.1	↓	0.6	63.8	7.7	230.4	↓
伊東市	**	1.7	24.2	2.9	87.4	▽	0.9	42.1	5.1	152.1	↓
東部保健所	25	10.4	239.5	199.2	285.6	▲	5.7	431.8	359.1	514.8	▲
沼津市	12	3.8	325.3	249.4	417.1	▲	2.1	579.8	444.5	743.3	▲
三島市	**	2.0	30.2	6.2	88.2	▽	1.1	54.9	11.3	160.6	↓
裾野市	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	2.4	0.8	297.2	153.4	519.1	▲	0.5	524.9	270.9	917.0	▲
伊豆の国市	7.6	1.0	781.4	552.9	1072.6	▲	0.6	1376.5	974.0	1889.5	▲
函南町	**	0.7	109.3	29.8	279.9	↑	0.4	196.9	53.6	504.2	↑
清水町	**	0.5	151.6	41.3	388.3	↑	0.3	272.1	74.1	696.8	↑
長泉町	**	0.6	31.2	0.8	173.7	↓	0.3	58.8	1.5	327.4	↓
御殿場保健所	**	1.9	86.4	37.3	170.2	↓	1.0	160.1	69.1	315.6	↑
御殿場市	**	1.5	107.8	46.6	212.5	↑	0.8	200.8	86.7	395.8	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	6.7	47.9	27.4	77.8	▽	3.7	86.0	49.1	139.6	↓
富士宮市	**	2.3	51.4	18.9	112.0	↓	1.3	91.2	33.5	198.6	↓
富士市	2.0	4.3	46.0	22.0	84.7	▽	2.4	83.1	39.8	152.8	↓
静岡市	7.6	13.5	56.2	39.8	77.1	▽	7.6	100.5	71.1	137.9	↑
中部保健所	9.8	9.2	106.6	78.9	140.9	↑	5.0	196.1	145.0	259.2	▲
島田市	2.0	2.1	97.2	46.6	178.8	↓	1.1	177.4	84.9	326.2	↑
焼津市	4.0	2.6	151.8	92.7	234.4	↑	1.4	279.2	170.4	431.1	▲
藤枝市	2.8	2.8	100.3	54.8	168.2	↑	1.5	188.0	102.7	315.4	▲
牧之原市	**	1.0	104.6	34.0	244.1	↑	0.5	186.2	60.4	434.5	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	9.7	68.2	46.9	95.8	▽	5.2	126.6	87.1	177.8	↑
磐田市	**	3.1	38.7	14.2	84.3	▽	1.7	71.9	26.4	156.6	↓
掛川市	**	2.2	64.5	25.9	133.0	↓	1.2	119.5	48.1	246.3	↑
袋井市	**	1.4	87.3	32.0	189.9	↓	0.7	160.4	58.8	349.2	↑
御前崎市	**	0.6	62.2	7.5	224.7	↓	0.3	114.4	13.8	413.2	↑
菊川市	**	0.9	45.4	5.5	163.9	↓	0.5	85.8	10.4	310.0	↓
森町	**	0.4	229.8	74.6	536.3	↑	0.2	417.8	135.7	975.2	▲
湖西市	**	1.1	92.9	30.2	216.8	↓	0.6	175.7	57.0	410.0	↑
浜松市	16	15.0	105.6	83.6	131.6	↑	8.1	195.3	154.6	243.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	73.8	-	-	-	-	46.5	158.8	143.0	175.8	▲
賀茂保健所	**	2.1	47.9	15.6	111.9	↓	1.3	75.6	24.5	176.4	↓
下田市	**	0.7	60.5	7.3	218.6	↓	0.4	96.2	11.6	347.7	↓
東伊豆町	**	0.4	52.6	1.3	293.2	↓	0.2	84.2	2.1	469.3	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	68.7	1.7	382.6	↓	0.2	107.1	2.7	596.8	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	66.4	1.7	370.0	↓	0.2	102.8	2.6	572.7	↑
熱海保健所	2.6	3.2	81.6	43.4	139.6	↓	2.0	129.8	69.1	222.1	↑
熱海市	**	1.3	106.0	42.6	218.4	↑	0.8	175.4	70.5	361.5	↑
伊東市	**	1.9	64.4	23.6	140.2	↓	1.1	105.8	38.8	230.3	↑
東部保健所	19	10.8	180.2	146.1	219.8	▲	6.7	289.6	234.8	353.2	▲
沼津市	8.8	4.1	215.7	156.7	289.6	▲	2.5	349.8	254.1	469.6	▲
三島市	2.0	2.0	101.8	48.7	187.2	↑	1.2	163.8	78.4	301.3	↑
裾野市	**	0.8	74.3	15.3	217.1	↓	0.5	116.4	24.0	340.2	↑
伊豆市	2.8	1.0	292.9	160.0	491.6	▲	0.6	464.1	253.5	778.8	▲
伊豆の国市	4.2	1.1	386.9	239.4	591.5	▲	0.7	626.2	387.5	957.2	▲
函南町	**	0.7	26.8	0.7	149.1	↓	0.5	43.1	1.1	239.9	↓
清水町	**	0.5	149.7	40.8	383.4	↑	0.3	242.7	66.1	621.7	↑
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.9	64.1	23.5	139.4	↓	1.2	100.6	36.9	219.0	↑
御殿場市	**	1.5	67.0	21.8	156.5	↓	0.9	105.3	34.2	245.7	↑
小山町	**	0.4	52.4	1.3	292.0	↓	0.2	82.4	2.1	458.9	↓
富士保健所	4.6	6.9	66.8	42.3	100.2	↓	4.3	107.9	68.4	161.9	↑
富士宮市	**	2.5	32.4	8.8	83.0	▽	1.5	52.4	14.3	134.1	↓
富士市	3.8	4.4	86.0	51.8	134.3	↓	2.7	138.8	83.5	216.8	↑
静岡市	10	14.5	69.1	51.3	91.1	▽	9.0	111.2	82.6	146.7	↑
中部保健所	9.0	9.4	95.6	69.8	128.0	↓	6.0	150.1	109.4	200.8	▲
島田市	2.0	2.2	90.6	43.4	166.6	↓	1.4	141.8	67.9	260.8	↑
焼津市	3.4	2.6	129.8	75.6	207.9	↑	1.7	205.8	119.8	329.6	▲
藤枝市	3.2	2.7	119.6	68.3	194.2	↑	1.7	185.6	106.0	301.4	▲
牧之原市	**	1.1	36.4	4.4	131.5	↓	0.7	57.6	7.0	208.2	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	9.8	59.3	39.7	85.2	▽	6.3	92.3	61.8	132.5	↓
磐田市	2.2	3.1	71.1	35.4	127.2	↓	2.0	111.1	55.4	198.7	↑
掛川市	**	2.2	26.9	5.5	78.7	▽	1.4	41.7	8.6	122.0	↓
袋井市	**	1.4	57.6	15.7	147.4	↓	0.9	90.7	24.7	232.3	↓
御前崎市	**	0.7	148.1	48.1	345.7	↑	0.4	231.0	75.0	539.2	↑
菊川市	**	0.9	45.9	5.6	166.0	↓	0.6	69.7	8.4	252.0	↓
森町	**	0.5	41.4	1.0	230.7	↓	0.3	63.9	1.6	356.0	↓
湖西市	**	1.0	57.9	11.9	169.3	↓	0.7	90.0	18.6	263.1	↓
浜松市	20	15.3	131.7	107.3	160.0	▲	9.8	206.2	168.0	250.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	582	581.6	-	-	-	-	540.2	107.7	103.8	111.6	▲
賀茂保健所	20	16.0	125.4	102.0	152.5	▲	14.8	135.1	109.9	164.3	▲
下田市	5.0	5.0	99.5	64.4	147.0	↓	4.7	107.2	69.3	158.2	↑
東伊豆町	3.8	2.9	130.4	78.5	203.6	↑	2.7	140.1	84.3	218.8	↑
河津町	**	1.7	105.0	48.0	199.4	↑	1.6	113.9	52.1	216.4	↑
南伊豆町	4.0	2.2	179.9	109.8	277.8	▲	2.1	193.9	118.4	299.5	▲
松崎町	**	1.8	90.7	39.2	178.8	↓	1.6	97.6	42.1	192.4	↓
西伊豆町	3.8	2.3	164.1	98.7	256.3	↑	2.1	177.2	106.7	276.8	▲
熱海保健所	32	23.6	134.7	114.6	157.3	▲	22.8	139.5	118.6	162.9	▲
熱海市	11	9.5	111.6	83.6	145.9	↑	8.9	118.6	88.8	155.1	↑
伊東市	21	14.1	150.3	123.0	181.7	▲	13.2	160.4	131.3	194.0	▲
東部保健所	96	84.9	113.1	103.2	123.7	▲	79.1	121.3	110.7	132.7	▲
沼津市	41	31.7	130.0	112.9	149.0	▲	29.6	139.4	121.0	159.8	▲
三島市	18	16.0	110.1	88.3	135.6	↑	14.9	118.1	94.7	145.5	↑
裾野市	6.0	6.8	88.8	59.9	126.7	↓	6.3	95.9	64.7	136.9	↓
伊豆市	7.8	7.0	111.3	79.1	152.2	↑	6.5	119.9	85.2	163.8	↑
伊豆の国市	8.0	8.2	97.4	69.6	132.6	↓	7.7	104.3	74.5	142.0	↑
函南町	5.4	6.0	90.6	59.7	131.9	↓	5.6	97.1	63.9	141.2	↓
清水町	4.4	4.3	102.4	64.1	155.0	↑	4.0	109.4	68.5	165.6	↑
長泉町	5.6	5.0	112.2	74.6	162.2	↑	4.6	121.0	80.4	174.9	↑
御殿場保健所	15	14.9	97.7	76.6	122.9	↓	13.8	105.6	82.8	132.8	↑
御殿場市	12	11.9	101.0	77.0	129.9	↑	11.0	109.1	83.3	140.4	↑
小山町	2.6	3.1	85.2	45.3	145.7	↓	2.8	92.0	48.9	157.2	↓
富士保健所	61	54.6	111.0	98.9	124.3	↑	51.0	118.9	105.9	133.1	▲
富士宮市	20	19.3	105.6	86.1	128.2	↑	18.1	113.0	92.1	137.1	↑
富士市	40	35.2	114.0	98.8	130.9	↑	32.9	122.2	105.9	140.3	▲
静岡市	108	112.6	95.6	87.6	104.0	↓	104.9	102.6	94.1	111.6	↑
中部保健所	70	75.0	92.8	83.3	103.0	↓	69.5	100.1	89.9	111.2	↑
島田市	13	17.2	75.8	58.5	96.6	▽	15.9	81.9	63.2	104.4	↓
焼津市	20	21.2	94.3	76.7	114.7	↓	19.7	101.5	82.5	123.4	↑
藤枝市	23	22.2	105.6	87.3	126.5	↑	20.5	114.1	94.4	136.7	↑
牧之原市	6.4	8.2	77.8	53.2	109.9	↓	7.6	84.0	57.4	118.5	↓
吉田町	4.4	4.0	109.4	68.5	165.7	↑	3.7	117.4	73.5	177.7	↑
川根本町	2.4	2.3	106.4	54.9	185.9	↑	2.1	116.6	60.2	203.7	↑
西部保健所	69	78.3	88.1	79.0	97.9	▽	72.4	95.4	85.6	106.0	↓
磐田市	23	24.9	93.9	77.6	112.5	↓	23.0	101.5	84.0	121.7	↑
掛川市	15	17.7	84.6	66.6	106.1	↓	16.4	91.7	72.1	115.0	↓
袋井市	9.4	11.1	84.5	62.1	112.4	↓	10.3	91.3	67.1	121.4	↓
御前崎市	3.6	5.3	68.0	40.3	107.4	↓	4.9	73.5	43.5	116.1	↓
菊川市	6.6	7.1	93.4	64.2	131.1	↓	6.5	101.5	69.8	142.5	↑
森町	2.0	3.7	53.7	25.7	98.7	▽	3.4	58.2	27.9	107.1	↓
湖西市	9.0	8.5	106.1	77.4	142.0	↑	7.8	115.0	83.8	153.8	↑
浜松市	112	121.6	92.4	84.9	100.4	↓	112.6	99.9	91.8	108.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	294	293.8	-	-	-	-	276.0	106.5	101.1	112.0	▲
賀茂保健所	9.0	7.8	115.2	84.0	154.1	↑	7.3	123.0	89.7	164.6	↑
下田市	2.4	2.5	97.8	50.5	170.8	↓	2.3	103.3	53.3	180.4	↑
東伊豆町	**	1.4	125.1	57.2	237.5	↑	1.4	132.0	60.4	250.7	↑
河津町	**	0.9	138.8	50.9	302.1	↑	0.8	154.1	56.6	335.6	↑
南伊豆町	**	1.1	130.6	52.5	269.2	↑	1.0	139.4	56.0	287.2	↑
松崎町	**	0.8	94.3	25.7	241.4	↓	0.8	99.6	27.1	255.0	↓
西伊豆町	**	1.1	123.2	49.5	253.9	↑	1.0	134.2	53.9	276.6	↑
熱海保健所	16	11.2	143.2	113.5	178.2	▲	11.4	140.4	111.3	174.7	▲
熱海市	5.6	4.3	129.0	85.7	186.5	↑	4.4	126.9	84.3	183.5	↑
伊東市	10	6.8	152.1	113.6	199.5	▲	6.7	154.8	115.6	203.0	▲
東部保健所	52	42.8	122.0	107.7	137.8	▲	40.8	128.0	112.9	144.5	▲
沼津市	25	15.8	156.1	129.8	186.3	▲	15.2	162.1	134.7	193.4	▲
三島市	9.8	8.2	119.5	88.4	158.0	↑	7.8	125.7	93.0	166.1	↑
裾野市	4.0	3.6	111.6	68.2	172.4	↑	3.3	121.4	74.1	187.5	↑
伊豆市	2.6	3.4	77.3	41.1	132.2	↓	3.2	81.5	43.3	139.3	↓
伊豆の国市	4.0	4.0	99.3	60.6	153.3	↓	3.9	102.6	62.7	158.5	↑
函南町	2.4	3.0	79.6	41.1	139.1	↓	2.9	83.1	42.9	145.2	↓
清水町	**	2.2	64.2	25.8	132.2	↓	2.1	66.5	26.7	137.1	↓
長泉町	3.4	2.7	128.2	74.7	205.4	↑	2.4	139.4	81.2	223.3	↑
御殿場保健所	6.2	7.7	80.8	54.9	114.7	↓	7.1	87.5	59.4	124.2	↓
御殿場市	5.0	6.1	81.6	52.8	120.4	↓	5.6	88.5	57.3	130.7	↓
小山町	**	1.5	77.9	28.6	169.6	↓	1.4	83.6	30.7	182.0	↓
富士保健所	32	27.5	115.0	97.7	134.4	↑	26.5	119.4	101.5	139.5	▲
富士宮市	11	9.6	110.1	82.5	144.1	↑	9.3	113.6	85.1	148.5	↑
富士市	21	17.9	117.6	96.2	142.3	↑	17.1	122.5	100.2	148.3	▲
静岡市	49	56.2	88.0	77.3	99.7	▽	53.7	92.1	81.0	104.3	↓
中部保健所	37	38.3	97.2	83.7	112.2	↓	35.4	105.1	90.6	121.4	↑
島田市	6.4	8.6	74.3	50.8	104.9	↓	7.9	80.6	55.1	113.7	↓
焼津市	11	10.9	99.1	74.4	129.3	↓	10.2	106.0	79.6	138.3	↑
藤枝市	13	11.6	111.8	86.3	142.5	↑	10.6	122.8	94.8	156.5	↑
牧之原市	3.4	4.0	84.9	49.4	136.0	↓	3.8	90.2	52.5	144.4	↓
吉田町	2.4	2.0	120.2	62.0	209.9	↑	1.9	125.0	64.5	218.3	↑
川根本町	**	1.1	105.6	38.7	229.9	↑	1.0	123.0	45.1	267.7	↑
西部保健所	37	40.3	92.4	79.6	106.6	↓	36.9	100.9	86.9	116.5	↑
磐田市	13	12.9	104.1	80.7	132.2	↑	11.8	113.4	87.9	144.0	↑
掛川市	7.4	9.1	81.7	57.5	112.6	↓	8.3	89.5	63.0	123.4	↓
袋井市	5.4	5.7	94.6	62.3	137.6	↓	5.3	101.8	67.1	148.1	↑
御前崎市	2.4	2.7	90.0	46.4	157.1	↓	2.5	97.3	50.2	170.0	↓
菊川市	3.4	3.7	92.4	53.8	147.9	↓	3.3	103.4	60.2	165.6	↑
森町	**	1.8	43.4	11.8	111.1	↓	1.7	47.7	13.0	122.1	↓
湖西市	4.4	4.4	98.9	62.0	149.8	↓	4.0	108.9	68.2	164.8	↑
浜松市	55	62.2	88.5	78.3	99.6	▽	57.3	96.0	85.0	108.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	288	287.8	-	-	-	-	264.2	108.9	103.4	114.7	▲
賀茂保健所	11	8.1	135.1	101.8	175.9	▲	7.5	146.9	110.7	191.2	▲
下田市	2.6	2.6	101.2	53.9	173.1	↑	2.3	111.0	59.0	189.8	↑
東伊豆町	2.0	1.5	135.6	64.9	249.3	↑	1.3	148.3	71.0	272.7	↑
河津町	**	0.8	70.6	14.6	206.4	↓	0.8	74.9	15.4	218.9	↓
南伊豆町	2.6	1.2	225.6	120.0	385.9	▲	1.1	245.6	130.7	420.0	▲
松崎町	**	0.9	87.4	23.8	223.9	↓	0.8	95.8	26.1	245.3	↓
西伊豆町	2.4	1.2	203.5	105.0	355.5	▲	1.1	218.0	112.5	380.9	▲
熱海保健所	16	12.4	127.1	100.6	158.4	▲	11.4	138.6	109.7	172.8	▲
熱海市	5.0	5.2	96.9	62.7	143.0	↓	4.5	110.4	71.5	163.0	↑
伊東市	11	7.3	148.5	111.6	193.8	▲	6.5	166.2	124.8	216.8	▲
東部保健所	44	42.1	104.0	90.7	118.7	↑	38.3	114.3	99.7	130.5	↑
沼津市	17	15.9	104.2	83.0	129.1	↑	14.4	115.4	91.9	143.1	↑
三島市	7.8	7.8	100.2	71.2	137.0	↑	7.1	109.7	78.0	150.0	↑
裾野市	2.0	3.2	63.0	30.2	115.8	↓	3.0	67.5	32.3	124.1	↓
伊豆市	5.2	3.6	142.7	93.2	209.1	↑	3.3	156.8	102.4	229.8	▲
伊豆の国市	4.0	4.2	95.6	58.4	147.6	↓	3.8	106.1	64.8	163.8	↑
函南町	3.0	2.9	101.9	57.0	168.1	↑	2.7	112.1	62.7	185.0	↑
清水町	3.0	2.1	141.7	79.3	233.8	↑	1.9	156.4	87.5	258.0	↑
長泉町	2.2	2.3	94.1	46.9	168.4	↓	2.2	100.5	50.1	179.8	↑
御殿場保健所	8.4	7.3	115.6	83.3	156.2	↑	6.7	124.6	89.8	168.4	↑
御殿場市	7.0	5.8	121.6	84.7	169.1	↑	5.3	130.9	91.1	182.0	↑
小山町	**	1.5	92.6	37.2	190.9	↓	1.4	100.6	40.4	207.3	↑
富士保健所	29	27.1	107.1	90.3	126.0	↑	24.5	118.5	100.0	139.4	↑
富士宮市	9.8	9.7	101.0	74.7	133.6	↑	8.7	112.3	83.1	148.5	↑
富士市	19	17.4	110.4	89.4	134.9	↑	15.7	121.9	98.8	148.9	↑
静岡市	58	56.5	103.1	91.6	115.7	↑	51.3	113.5	100.8	127.3	▲
中部保健所	32	36.8	88.2	75.1	102.8	↓	34.1	94.9	80.9	110.7	↓
島田市	6.6	8.5	77.2	53.2	108.5	↓	7.9	83.2	57.3	116.9	↓
焼津市	9.2	10.3	89.2	65.3	119.0	↓	9.5	96.6	70.7	128.9	↓
藤枝市	10	10.5	98.7	73.7	129.5	↓	9.9	104.8	78.3	137.5	↑
牧之原市	3.0	4.2	71.1	39.8	117.3	↓	3.9	77.9	43.6	128.4	↓
吉田町	2.0	2.0	98.8	47.3	181.7	↓	1.8	109.4	52.4	201.3	↑
川根本町	**	1.1	107.2	39.3	233.3	↑	1.1	110.9	40.7	241.4	↑
西部保健所	32	38.1	83.5	71.1	97.6	▽	35.5	89.6	76.2	104.6	↓
磐田市	10	12.1	83.0	61.6	109.4	↓	11.2	89.1	66.1	117.4	↓
掛川市	7.6	8.7	87.7	62.0	120.4	↓	8.1	94.0	66.5	129.0	↓
袋井市	4.0	5.4	73.9	45.1	114.2	↓	5.0	80.2	49.0	123.9	↓
御前崎市	**	2.6	45.7	16.8	99.4	▽	2.4	49.3	18.1	107.4	↓
菊川市	3.2	3.4	94.4	53.9	153.3	↓	3.2	99.5	56.8	161.5	↓
森町	**	1.9	63.7	23.4	138.7	↓	1.8	68.3	25.1	148.7	↓
湖西市	4.6	4.0	114.0	72.2	171.0	↑	3.8	121.5	77.0	182.3	↑
浜松市	57	59.5	96.5	85.7	108.3	↓	55.3	103.8	92.1	116.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	218	218.2	-	-	-	-	226.9	96.1	90.5	102.0	↓
賀茂保健所	5.2	6.0	86.2	56.3	126.3	↓	6.2	83.7	54.7	122.7	↓
下田市	2.0	1.9	105.5	50.5	194.0	↑	2.0	101.9	48.8	187.3	↑
東伊豆町	**	1.1	36.7	4.4	132.4	↓	1.1	35.4	4.3	127.9	↓
河津町	**	0.7	122.7	33.4	314.2	↑	0.7	119.5	32.6	306.1	↑
南伊豆町	**	0.8	94.2	25.7	241.3	↓	0.9	92.1	25.1	235.9	↓
松崎町	**	0.7	60.3	7.3	217.8	↓	0.7	58.8	7.1	212.3	↓
西伊豆町	**	0.9	90.8	24.7	232.6	↓	0.9	89.1	24.3	228.1	↓
熱海保健所	12	8.8	131.4	99.8	169.9	↑	9.5	122.2	92.8	158.0	↑
熱海市	5.0	3.6	139.3	90.1	205.7	↑	3.7	133.9	86.7	197.7	↑
伊東市	6.6	5.2	126.0	86.7	176.9	↑	5.5	120.7	83.0	169.5	↑
東部保健所	29	31.6	90.4	76.2	106.5	↓	33.0	86.5	72.9	102.0	↓
沼津市	11	11.8	94.8	71.6	123.1	↓	12.3	90.7	68.5	117.8	↓
三島市	5.0	5.9	85.0	55.0	125.5	↓	6.1	81.4	52.6	120.1	↓
裾野市	**	2.5	56.1	22.6	115.7	↓	2.6	53.6	21.6	110.5	↓
伊豆市	3.2	2.7	118.4	67.7	192.4	↑	2.8	114.4	65.3	185.7	↑
伊豆の国市	2.8	3.1	90.4	49.4	151.6	↓	3.2	86.5	47.2	145.1	↓
函南町	2.6	2.2	117.9	62.7	201.7	↑	2.3	112.6	59.9	192.6	↑
清水町	**	1.6	50.5	13.7	129.2	↓	1.7	48.1	13.1	123.2	↓
長泉町	**	1.8	86.7	37.4	170.9	↓	1.9	82.9	35.8	163.3	↓
御殿場保健所	5.2	5.6	92.3	60.3	135.2	↓	5.8	88.9	58.1	130.2	↓
御殿場市	4.2	4.5	93.6	57.9	143.0	↓	4.7	90.0	55.7	137.5	↓
小山町	**	1.1	87.3	28.3	203.8	↓	1.2	84.6	27.5	197.5	↓
富士保健所	24	20.2	120.5	100.1	143.9	▲	21.3	114.8	95.3	137.0	↑
富士宮市	9.4	7.2	130.4	95.8	173.5	↑	7.6	124.3	91.3	165.3	↑
富士市	15	13.0	115.0	90.5	144.2	↑	13.7	109.5	86.1	137.3	↑
静岡市	37	42.1	86.9	74.7	100.4	↓	43.9	83.3	71.7	96.3	▽
中部保健所	21	28.2	75.2	61.6	91.0	▽	29.2	72.6	59.5	87.9	▽
島田市	4.4	6.5	67.5	42.3	102.1	↓	6.7	65.4	40.9	99.0	▽
焼津市	4.8	7.9	61.0	39.1	90.7	▽	8.2	58.6	37.5	87.2	▽
藤枝市	6.8	8.2	82.6	57.2	115.4	↓	8.5	79.7	55.2	111.4	↓
牧之原市	2.4	3.2	75.9	39.1	132.5	↓	3.3	73.4	37.9	128.2	↓
吉田町	**	1.5	91.7	36.9	189.1	↓	1.6	87.8	35.3	180.9	↓
川根本町	**	0.9	161.3	64.8	332.4	↑	0.9	161.1	64.8	332.0	↑
西部保健所	37	29.6	124.4	107.1	143.7	▲	30.6	120.1	103.4	138.8	▲
磐田市	9.6	9.4	102.6	75.7	136.1	↑	9.7	98.9	72.9	131.1	↓
掛川市	11	6.7	163.5	123.1	212.8	▲	7.0	158.2	119.2	205.9	▲
袋井市	8.0	4.2	191.0	136.4	260.1	▲	4.4	183.1	130.8	249.4	▲
御前崎市	**	2.0	69.5	27.9	143.2	↓	2.1	67.3	27.1	138.7	↓
菊川市	**	2.7	52.1	20.9	107.3	↓	2.8	50.5	20.3	104.1	↓
森町	**	1.4	111.9	48.3	220.5	↑	1.5	109.4	47.2	215.7	↑
湖西市	3.8	3.2	119.6	72.0	186.8	↑	3.3	115.3	69.4	180.0	↑
浜松市	49	45.9	105.8	92.9	120.0	↑	47.6	102.1	89.6	115.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	102	101.6	-	-	-	-	103.2	98.5	90.1	107.4	↓
賀茂保健所	2.4	2.7	87.6	45.2	153.0	↓	2.7	88.5	45.7	154.5	↓
下田市	**	0.9	69.7	14.4	203.7	↓	0.9	69.5	14.3	203.1	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	132.4	16.0	478.3	↑	0.3	138.1	16.7	499.1	↑
南伊豆町	**	0.4	212.5	57.9	544.2	↑	0.4	214.6	58.4	549.5	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	148.5	30.6	434.0	↑	0.4	155.4	32.0	454.3	↑
熱海保健所	5.0	3.9	128.3	83.0	189.4	↑	4.2	118.5	76.7	175.0	↑
熱海市	2.4	1.5	156.4	80.7	273.3	↑	1.6	147.0	75.9	256.8	↑
伊東市	2.6	2.4	110.1	58.5	188.2	↑	2.5	104.7	55.7	179.1	↑
東部保健所	14	14.7	97.9	76.6	123.3	↓	15.2	94.6	74.0	119.1	↓
沼津市	6.0	5.4	110.6	74.6	158.0	↑	5.7	106.0	71.5	151.3	↑
三島市	2.2	2.8	78.4	39.1	140.2	↓	2.9	75.8	37.8	135.6	↓
裾野市	**	1.2	49.3	10.2	144.0	↓	1.2	48.6	10.0	142.2	↓
伊豆市	**	1.2	101.2	37.1	220.3	↑	1.2	100.5	36.9	218.7	↑
伊豆の国市	2.0	1.4	143.9	68.9	264.7	↑	1.5	137.4	65.8	252.8	↑
函南町	**	1.0	117.3	43.1	255.4	↑	1.1	111.7	41.0	243.2	↑
清水町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.9	130.8	48.0	284.8	↑	0.9	130.9	48.0	285.0	↑
御殿場保健所	3.0	2.7	112.2	62.7	185.0	↑	2.7	112.6	63.0	185.8	↑
御殿場市	2.4	2.1	112.3	57.9	196.1	↑	2.1	112.8	58.2	197.1	↑
小山町	**	0.5	111.7	23.0	326.5	↑	0.5	111.9	23.1	327.2	↑
富士保健所	9.6	9.4	102.1	75.3	135.4	↑	9.9	97.1	71.6	128.7	↓
富士宮市	3.8	3.3	115.5	69.5	180.4	↑	3.5	109.0	65.6	170.2	↑
富士市	5.8	6.1	94.9	63.5	136.2	↓	6.4	90.6	60.6	130.1	↓
静岡市	16	19.4	82.5	65.4	102.7	↓	20.0	79.9	63.3	99.4	▽
中部保健所	9.4	13.2	70.9	52.1	94.3	▽	13.2	71.1	52.2	94.6	▽
島田市	**	3.0	60.0	27.4	113.9	↓	3.0	60.5	27.7	114.9	↓
焼津市	2.2	3.7	58.7	29.3	105.1	↓	3.8	57.9	28.9	103.6	↓
藤枝市	2.6	4.0	65.0	34.6	111.1	↓	3.9	65.9	35.1	112.7	↓
牧之原市	**	1.4	71.5	23.2	166.8	↓	1.4	70.6	22.9	164.8	↓
吉田町	**	0.7	145.3	47.2	339.2	↑	0.7	138.3	44.9	322.9	↑
川根本町	**	0.4	194.5	53.0	498.2	↑	0.4	220.6	60.1	564.9	↑
西部保健所	17	13.9	125.0	100.1	154.2	▲	13.8	125.8	100.8	155.2	▲
磐田市	4.8	4.4	108.5	69.5	161.5	↑	4.4	108.5	69.5	161.5	↑
掛川市	4.6	3.1	146.4	92.8	219.8	↑	3.1	148.1	93.8	222.2	↑
袋井市	3.8	2.0	194.3	116.9	303.5	▲	2.0	190.1	114.4	296.9	▲
御前崎市	**	0.9	64.6	13.3	188.9	↓	0.9	64.9	13.4	189.7	↓
菊川市	**	1.3	77.9	25.3	181.9	↓	1.2	80.9	26.3	188.9	↓
森町	**	0.6	123.2	33.6	315.6	↑	0.6	127.3	34.7	326.1	↑
湖西市	**	1.5	117.1	53.5	222.4	↑	1.5	118.8	54.3	225.6	↑
浜松市	24	21.6	112.8	93.7	134.7	↑	21.5	113.6	94.3	135.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	117	116.6	-	-	-	-	123.8	94.2	86.7	102.2	↓
賀茂保健所	2.8	3.3	85.0	46.4	142.7	↓	3.5	80.1	43.7	134.3	↓
下田市	**	1.0	135.2	54.4	278.7	↑	1.1	127.3	51.2	262.3	↑
東伊豆町	**	0.6	67.8	8.2	245.0	↓	0.6	63.9	7.7	230.9	↓
河津町	**	0.4	114.3	13.8	412.9	↑	0.4	105.3	12.7	380.6	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	108.5	13.1	391.9	↑	0.4	104.2	12.6	376.6	↑
西伊豆町	**	0.5	41.9	1.1	233.7	↓	0.5	39.0	1.0	217.5	↓
熱海保健所	6.6	4.9	133.8	92.1	187.9	↑	5.3	125.1	86.1	175.7	↑
熱海市	2.6	2.1	126.5	67.3	216.4	↑	2.1	123.8	65.8	211.7	↑
伊東市	4.0	2.9	139.0	84.9	214.7	↑	3.0	133.9	81.8	206.8	↑
東部保健所	14	16.9	83.9	65.6	105.9	↓	17.8	79.7	62.2	100.5	↓
沼津市	5.2	6.4	81.3	53.1	119.2	↓	6.7	77.7	50.8	113.9	↓
三島市	2.8	3.1	91.1	49.8	152.9	↓	3.2	86.3	47.2	144.9	↓
裾野市	**	1.3	62.7	17.1	160.5	↓	1.4	58.1	15.8	148.7	↓
伊豆市	2.0	1.5	131.9	63.2	242.6	↑	1.6	124.7	59.7	229.4	↑
伊豆の国市	**	1.7	46.8	12.8	119.9	↓	1.8	44.9	12.2	114.9	↓
函南町	**	1.2	118.4	47.6	244.1	↑	1.2	113.4	45.6	233.8	↑
清水町	**	0.8	95.3	26.0	244.2	↓	0.9	91.2	24.9	233.6	↓
長泉町	**	0.9	43.1	5.2	155.8	↓	1.0	39.4	4.8	142.5	↓
御殿場保健所	2.2	3.0	74.4	37.1	133.0	↓	3.2	69.0	34.4	123.5	↓
御殿場市	**	2.4	76.6	35.0	145.4	↓	2.5	70.8	32.4	134.5	↓
小山町	**	0.6	65.8	8.0	237.6	↓	0.6	62.0	7.5	223.9	↓
富士保健所	15	10.8	136.5	107.2	171.3	▲	11.4	130.2	102.2	163.4	▲
富士宮市	5.6	3.9	142.9	95.0	206.6	↑	4.1	137.5	91.3	198.7	↑
富士市	9.2	6.9	132.8	97.2	177.2	↑	7.3	126.1	92.3	168.2	↑
静岡市	21	22.7	90.6	73.9	109.8	↓	23.9	86.2	70.4	104.5	↓
中部保健所	12	14.9	79.0	60.1	101.9	↓	16.0	73.9	56.3	95.3	▽
島田市	2.6	3.5	73.9	39.3	126.3	↓	3.8	69.2	36.8	118.4	↓
焼津市	2.6	4.1	63.0	33.5	107.8	↓	4.4	59.2	31.5	101.3	↓
藤枝市	4.2	4.2	99.2	61.4	151.7	↓	4.6	91.6	56.7	140.0	↓
牧之原市	**	1.8	79.3	31.9	163.5	↓	1.9	75.5	30.4	155.7	↓
吉田町	**	0.8	47.7	5.8	172.5	↓	0.9	45.9	5.6	165.8	↓
川根本町	**	0.5	131.4	27.1	384.0	↑	0.5	118.5	24.4	346.3	↑
西部保健所	19	15.7	123.8	100.4	151.1	▲	16.8	115.4	93.6	140.8	↑
磐田市	4.8	4.9	97.3	62.3	144.8	↓	5.3	90.8	58.1	135.1	↓
掛川市	6.4	3.6	178.3	122.0	251.8	▲	3.8	166.4	113.8	234.9	▲
袋井市	4.2	2.2	188.1	116.4	287.6	▲	2.4	177.2	109.7	270.9	▲
御前崎市	**	1.1	73.6	20.1	188.6	↓	1.2	69.2	18.8	177.2	↓
菊川市	**	1.4	28.4	3.4	102.8	↓	1.5	26.1	3.2	94.1	▽
森町	**	0.8	102.5	27.9	262.4	↑	0.8	95.9	26.1	245.7	↓
湖西市	2.0	1.6	122.0	58.4	224.3	↑	1.8	112.3	53.7	206.5	↑
浜松市	24	24.3	99.6	82.6	119.0	↓	26.1	92.6	76.8	110.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,578	5578.0	-	-	-	-	6,074.5	91.8	90.8	92.9	▽
賀茂保健所	156	160.4	97.4	90.7	104.5	↓	174.4	89.5	83.4	96.0	▽
下田市	46	49.9	92.6	81.0	105.3	↓	54.5	84.7	74.1	96.4	▽
東伊豆町	26	28.6	90.2	75.3	107.1	↓	31.2	82.6	69.0	98.2	▽
河津町	20	17.5	115.1	93.8	139.9	↑	18.8	107.5	87.5	130.6	↑
南伊豆町	21	22.6	93.9	76.9	113.6	↓	24.7	85.9	70.3	103.9	↓
松崎町	18	17.7	99.2	79.6	122.2	↓	19.4	90.7	72.8	111.8	↓
西伊豆町	25	24.0	104.9	87.4	124.9	↑	25.8	97.6	81.3	116.3	↓
熱海保健所	237	228.8	103.5	97.7	109.6	↑	264.2	89.6	84.6	94.9	▽
熱海市	98	94.0	104.6	95.6	114.3	↑	105.6	93.2	85.2	101.8	↓
伊東市	138	134.8	102.7	95.2	110.6	↑	149.4	92.6	85.9	99.8	▽
東部保健所	890	799.6	111.3	108.0	114.6	▲	876.0	101.5	98.6	104.6	↑
沼津市	345	298.6	115.5	110.1	121.0	▲	329.2	104.7	99.8	109.8	↑
三島市	173	147.5	117.2	109.5	125.2	▲	160.5	107.6	100.6	115.1	▲
裾野市	68	62.3	109.2	97.9	121.4	↑	67.0	101.4	90.9	112.8	↑
伊豆市	70	71.0	98.0	87.9	108.8	↓	78.3	88.9	79.8	98.7	▽
伊豆の国市	78	78.8	99.5	89.9	109.8	↓	87.3	89.8	81.2	99.2	▽
函南町	58	55.2	105.0	93.3	117.8	↑	60.8	95.4	84.7	107.0	↓
清水町	45	39.6	113.7	99.3	129.5	↑	43.4	103.8	90.7	118.3	↑
長泉町	53	46.5	113.9	100.6	128.4	▲	49.5	107.0	94.5	120.7	↑
御殿場保健所	137	143.7	95.6	88.6	103.0	↓	155.2	88.5	82.0	95.4	▽
御殿場市	107	114.2	93.5	85.7	101.8	↓	123.2	86.7	79.5	94.4	▽
小山町	31	29.5	103.8	88.0	121.6	↑	32.0	95.6	81.1	112.0	↓
富士保健所	546	505.8	108.0	104.0	112.1	▲	556.9	98.1	94.5	101.9	↓
富士宮市	197	180.0	109.2	102.5	116.3	▲	199.3	98.7	92.6	105.0	↓
富士市	350	325.9	107.3	102.4	112.5	▲	357.6	97.8	93.3	102.5	↓
静岡市	1,103	1073.3	102.8	100.1	105.5	▲	1,177.3	93.7	91.2	96.2	▽
中部保健所	713	726.8	98.1	94.9	101.4	↓	785.1	90.8	87.9	93.8	▽
島田市	177	170.0	103.9	97.1	110.9	↑	184.3	95.8	89.6	102.4	↓
焼津市	216	200.1	108.1	101.8	114.8	▲	216.7	99.9	94.0	106.0	↓
藤枝市	185	212.1	87.3	81.8	93.1	▽	226.1	81.9	76.7	87.4	▽
牧之原市	78	82.1	94.7	85.5	104.6	↓	90.3	86.1	77.8	95.1	▽
吉田町	37	38.0	96.4	82.9	111.4	↓	42.1	86.9	74.8	100.4	↓
川根本町	20	24.4	83.6	68.2	101.5	↓	25.6	79.8	65.0	96.8	▽
西部保健所	707	757.4	93.3	90.3	96.5	▽	818.1	86.4	83.6	89.3	▽
磐田市	226	238.6	94.6	89.1	100.2	↓	257.9	87.5	82.4	92.7	▽
掛川市	164	173.3	94.4	88.1	101.1	↓	187.2	87.4	81.5	93.6	▽
袋井市	103	104.9	98.6	90.2	107.4	↓	114.3	90.5	82.8	98.6	▽
御前崎市	42	51.9	81.4	70.7	93.1	▽	56.4	74.8	65.0	85.6	▽
菊川市	61	69.9	87.3	77.7	97.6	▽	74.6	81.8	72.9	91.5	▽
森町	35	38.1	91.9	78.8	106.5	↓	41.1	85.1	72.9	98.7	▽
湖西市	76	80.7	94.4	85.1	104.4	↓	86.7	87.9	79.3	97.2	▽
浜松市	1,089	1182.2	92.1	89.7	94.6	▽	1,276.5	85.3	83.0	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,365	3365.0	-	-	-	-	3,498.1	96.2	94.7	97.7	▽
賀茂保健所	92	96.2	95.8	87.3	105.0	↓	99.1	93.1	84.8	102.0	↓
下田市	26	29.8	88.6	74.1	105.1	↓	31.0	85.2	71.3	101.0	↓
東伊豆町	13	17.2	78.1	60.5	99.2	▽	17.9	74.8	58.0	95.0	▽
河津町	13	10.7	117.7	90.4	150.6	↑	10.6	119.1	91.5	152.3	↑
南伊豆町	12	13.3	86.9	66.0	112.3	↓	13.9	83.5	63.4	107.9	↓
松崎町	12	10.5	117.6	90.2	150.8	↑	11.1	111.9	85.8	143.4	↑
西伊豆町	16	14.7	107.7	85.3	134.2	↑	14.6	108.1	85.6	134.8	↑
熱海保健所	129	133.2	96.5	89.2	104.3	↓	151.7	84.8	78.4	91.6	▽
熱海市	49	53.8	91.4	80.3	103.6	↓	60.2	81.7	71.8	92.6	▽
伊東市	79	79.4	100.0	90.4	110.4	↑	86.6	91.6	82.8	101.1	↓
東部保健所	525	480.2	109.4	105.2	113.6	▲	508.5	103.3	99.4	107.3	↑
沼津市	202	177.3	114.0	107.1	121.3	▲	190.7	106.0	99.6	112.8	↑
三島市	101	90.3	111.8	102.3	122.0	▲	94.8	106.5	97.4	116.2	↑
裾野市	40	38.7	102.9	89.1	118.3	↑	39.3	101.3	87.7	116.4	↑
伊豆市	44	41.3	105.6	92.0	120.6	↑	43.5	100.2	87.4	114.5	↑
伊豆の国市	49	46.1	107.1	94.2	121.4	↑	49.8	99.2	87.2	112.3	↓
函南町	31	33.0	93.9	79.7	110.0	↓	35.5	87.3	74.1	102.2	↓
清水町	28	24.0	114.9	96.5	135.7	↑	25.6	107.6	90.4	127.1	↑
長泉町	31	29.5	103.7	87.9	121.4	↑	29.2	104.6	88.7	122.6	↑
御殿場保健所	84	87.7	96.2	87.3	105.8	↓	89.2	94.6	85.8	104.1	↓
御殿場市	64	69.8	91.4	81.6	102.0	↓	70.7	90.2	80.6	100.7	↓
小山町	21	17.9	115.0	93.9	139.5	↑	18.5	111.4	91.0	135.2	↑
富士保健所	315	302.6	104.2	99.1	109.4	↑	324.5	97.1	92.4	102.1	↓
富士宮市	112	106.3	105.2	96.6	114.3	↑	115.4	96.9	89.0	105.2	↓
富士市	203	196.3	103.6	97.3	110.2	↑	209.1	97.3	91.4	103.4	↓
静岡市	667	641.2	104.0	100.5	107.6	▲	680.5	98.0	94.7	101.4	↓
中部保健所	438	443.2	98.9	94.8	103.1	↓	451.5	97.1	93.0	101.2	↓
島田市	110	102.3	107.7	98.9	117.1	↑	104.5	105.4	96.8	114.6	↑
焼津市	126	122.7	103.0	95.1	111.3	↑	126.5	100.0	92.3	108.1	↓
藤枝市	119	132.8	89.3	82.3	96.8	▽	131.6	90.1	83.0	97.7	▽
牧之原市	49	47.9	102.3	89.9	115.9	↑	50.5	97.0	85.2	110.0	↓
吉田町	21	22.1	95.9	78.5	116.0	↓	24.0	88.2	72.2	106.7	↓
川根本町	13	15.3	83.6	64.4	106.8	↓	14.3	89.3	68.8	114.1	↓
西部保健所	441	460.5	95.8	91.9	99.9	▽	467.3	94.4	90.5	98.4	▽
磐田市	146	145.4	100.2	93.0	107.7	↑	148.1	98.3	91.3	105.7	↓
掛川市	94	105.0	89.4	81.5	97.8	▽	106.3	88.2	80.4	96.6	▽
袋井市	67	63.0	106.4	95.3	118.4	↑	65.5	102.2	91.6	113.8	↑
御前崎市	29	31.1	92.0	77.5	108.4	↓	32.0	89.4	75.4	105.4	↓
菊川市	39	43.3	90.6	78.4	104.2	↓	42.3	92.8	80.2	106.7	↓
森町	25	22.9	107.5	89.3	128.2	↑	23.1	106.7	88.6	127.3	↑
湖西市	42	49.9	85.0	73.9	97.2	▽	50.0	84.8	73.8	97.0	▽
浜松市	673	720.2	93.5	90.3	96.7	▽	730.7	92.1	89.0	95.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,213	2213.0	-	-	-	-	2,576.5	85.9	84.3	87.5	▽
賀茂保健所	64	64.2	99.7	89.1	111.3	↓	75.4	84.9	75.9	94.7	▽
下田市	20	20.1	98.4	80.0	119.8	↓	23.5	84.1	68.3	102.4	↓
東伊豆町	12	11.5	108.2	83.0	138.7	↑	13.3	93.2	71.4	119.4	↓
河津町	7.6	6.8	111.1	78.6	152.5	↑	8.2	92.6	65.5	127.0	↓
南伊豆町	9.6	9.2	104.1	76.8	138.1	↑	10.8	89.0	65.6	118.0	↓
松崎町	5.2	7.2	72.3	47.2	105.9	↓	8.3	62.5	40.8	91.6	▽
西伊豆町	9.4	9.3	100.5	73.9	133.7	↑	11.2	84.0	61.7	111.7	↓
熱海保健所	108	95.6	113.2	103.8	123.1	▲	112.5	96.2	88.2	104.6	↓
熱海市	49	40.2	122.4	107.6	138.7	▲	45.3	108.5	95.4	123.0	↑
伊東市	59	55.4	106.5	94.7	119.4	↑	62.8	94.0	83.6	105.4	↓
東部保健所	364	319.4	114.1	108.9	119.5	▲	367.5	99.1	94.6	103.8	↓
沼津市	143	121.3	117.5	109.1	126.5	▲	138.5	102.9	95.5	110.8	↑
三島市	72	57.2	125.6	112.9	139.2	▲	65.7	109.3	98.2	121.2	↑
裾野市	28	23.6	119.4	100.5	140.9	▲	27.7	101.6	85.5	119.9	↑
伊豆市	26	29.8	87.4	73.0	103.7	↓	34.8	74.7	62.4	88.7	▽
伊豆の国市	29	32.7	88.7	74.8	104.4	↓	37.4	77.5	65.4	91.2	▽
函南町	27	22.2	121.4	101.8	143.7	▲	25.3	106.7	89.5	126.3	↑
清水町	17	15.6	111.8	89.5	137.9	↑	17.7	98.3	78.7	121.2	↓
長泉町	22	17.0	131.6	108.4	158.4	▲	20.3	110.4	90.9	132.9	↑
御殿場保健所	53	56.0	94.7	83.6	106.8	↓	66.0	80.3	70.9	90.6	▽
御殿場市	43	44.4	96.8	84.3	110.7	↓	52.5	81.9	71.4	93.7	▽
小山町	10	11.6	86.4	64.1	113.9	↓	13.5	74.0	54.9	97.6	▽
富士保健所	231	203.2	113.8	107.3	120.5	▲	232.4	99.5	93.8	105.4	↓
富士宮市	85	73.7	115.1	104.4	126.6	▲	83.9	101.1	91.7	111.2	↑
富士市	146	129.6	113.0	105.0	121.5	▲	148.5	98.6	91.6	106.0	↓
静岡市	436	432.1	100.9	96.8	105.3	↑	496.8	87.8	84.1	91.6	▽
中部保健所	275	283.6	96.9	91.8	102.2	↓	333.6	82.4	78.1	86.8	▽
島田市	66	67.7	98.1	87.8	109.2	↓	79.8	83.2	74.5	92.7	▽
焼津市	90	77.4	116.3	105.8	127.5	▲	90.2	99.7	90.7	109.4	↓
藤枝市	67	79.3	84.0	75.2	93.5	▽	94.5	70.5	63.1	78.5	▽
牧之原市	29	34.2	84.1	71.0	99.1	▽	39.8	72.3	61.0	85.2	▽
吉田町	15	15.9	97.1	76.6	121.3	↓	18.1	85.2	67.2	106.4	↓
川根本町	7.6	9.1	83.7	59.2	114.8	↓	11.2	67.6	47.8	92.8	▽
西部保健所	266	296.9	89.5	84.8	94.5	▽	350.9	75.8	71.7	79.9	▽
磐田市	80	93.2	85.8	77.6	94.7	▽	109.8	72.9	65.9	80.4	▽
掛川市	70	68.3	102.2	91.8	113.5	↑	80.9	86.3	77.5	95.9	▽
袋井市	36	41.9	86.8	74.7	100.4	↓	48.8	74.6	64.2	86.3	▽
御前崎市	14	20.8	65.5	50.8	83.0	▽	24.4	55.6	43.2	70.5	▽
菊川市	22	26.7	81.8	67.2	98.7	▽	32.3	67.5	55.4	81.4	▽
森町	10	15.2	68.4	51.1	89.7	▽	18.1	57.5	43.0	75.4	▽
湖西市	34	30.9	109.6	93.7	127.4	↑	36.6	92.2	78.9	107.2	↓
浜松市	415	462.0	89.9	86.1	93.9	▽	545.7	76.1	72.9	79.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	66.2	-	-	-	-	65.2	101.6	90.9	113.1	↑
賀茂保健所	**	1.9	64.4	23.6	140.1	↓	1.8	65.3	23.9	142.1	↓
下田市	**	0.6	68.5	8.3	247.4	↓	0.6	69.2	8.4	250.2	↓
東伊豆町	**	0.3	120.9	14.6	436.9	↑	0.3	121.5	14.7	439.0	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	75.4	1.9	420.3	↓	0.3	76.9	1.9	428.3	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	72.7	1.8	405.0	↓	0.3	74.1	1.9	413.0	↓
熱海保健所	3.0	2.7	112.0	62.6	184.7	↑	2.8	108.1	60.5	178.4	↑
熱海市	**	1.1	126.8	51.0	261.4	↑	1.1	126.7	50.9	261.1	↑
伊東市	**	1.6	101.6	43.9	200.3	↑	1.6	101.7	43.9	200.5	↑
東部保健所	11	9.5	113.6	85.3	148.2	↑	9.4	115.1	86.4	150.1	↑
沼津市	4.4	3.6	123.8	77.6	187.5	↑	3.5	125.1	78.4	189.4	↑
三島市	2.0	1.8	114.3	54.7	210.2	↑	1.7	116.7	55.9	214.7	↑
裾野市	**	0.7	107.8	29.4	276.1	↑	0.7	109.9	29.9	281.4	↑
伊豆市	**	0.8	142.6	52.3	310.4	↑	0.8	143.0	52.5	311.4	↑
伊豆の国市	**	0.9	64.0	13.2	186.9	↓	0.9	64.0	13.2	187.1	↓
函南町	**	0.7	60.8	7.4	219.7	↓	0.7	61.5	7.4	222.3	↓
清水町	**	0.5	84.6	10.2	305.6	↓	0.5	86.3	10.4	311.7	↓
長泉町	**	0.6	180.8	58.7	422.0	↑	0.5	186.1	60.4	434.3	↑
御殿場保健所	2.2	1.7	128.8	64.2	230.4	↑	1.7	131.0	65.3	234.4	↑
御殿場市	**	1.4	88.4	32.4	192.4	↓	1.3	89.7	32.9	195.2	↓
小山町	**	0.4	284.9	92.5	664.9	↑	0.3	293.0	95.1	683.9	↑
富士保健所	7.6	6.1	125.2	88.6	171.9	↑	6.0	126.9	89.8	174.1	↑
富士宮市	3.2	2.2	147.6	84.3	239.7	↑	2.1	149.1	85.2	242.1	↑
富士市	4.4	3.9	112.8	70.7	170.8	↑	3.8	114.4	71.7	173.3	↑
静岡市	16	12.7	125.5	99.5	156.2	↑	12.6	127.2	100.8	158.3	▲
中部保健所	8.2	8.6	95.7	68.6	129.8	↓	8.4	97.5	69.9	132.2	↓
島田市	**	2.0	79.6	34.4	157.0	↓	2.0	81.0	35.0	159.6	↓
焼津市	4.0	2.4	169.5	103.5	261.9	▲	2.3	172.7	105.4	266.7	▲
藤枝市	2.0	2.5	80.6	38.6	148.3	↓	2.4	82.6	39.5	151.9	↓
牧之原市	**	1.0	40.7	4.9	147.1	↓	1.0	41.1	5.0	148.5	↓
吉田町	**	0.5	43.1	1.1	240.3	↓	0.5	43.6	1.1	243.2	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.2	9.0	101.8	74.5	135.8	↑	8.9	103.9	76.1	138.6	↑
磐田市	2.0	2.8	70.6	33.8	129.8	↓	2.8	71.8	34.4	132.0	↓
掛川市	2.4	2.1	115.7	59.7	202.0	↑	2.0	118.5	61.2	207.0	↑
袋井市	**	1.3	94.3	34.6	205.2	↓	1.2	96.1	35.2	209.1	↓
御前崎市	**	0.6	129.1	35.2	330.7	↑	0.6	131.5	35.8	336.8	↑
菊川市	**	0.8	120.6	39.2	281.4	↑	0.8	123.7	40.2	288.6	↑
森町	**	0.4	44.5	1.1	248.0	↓	0.4	45.6	1.2	254.0	↓
湖西市	**	1.0	167.1	72.1	329.3	↑	0.9	170.7	73.7	336.5	↑
浜松市	8.0	14.0	57.1	40.8	77.7	▽	13.8	58.2	41.6	79.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	31.4	-	-	-	-	31.8	98.8	84.0	115.6	↓
賀茂保健所	**	0.9	23.3	0.6	129.8	↓	0.9	22.8	0.6	127.2	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	131.0	3.3	730.1	↑	0.2	126.3	3.2	703.6	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	100.4	36.8	218.6	↑	1.3	89.8	32.9	195.4	↓
熱海市	**	0.5	167.1	45.5	428.0	↑	0.5	151.4	41.3	387.8	↑
伊東市	**	0.7	55.8	6.8	201.7	↓	0.8	52.1	6.3	188.3	↓
東部保健所	5.6	4.5	124.4	82.7	179.9	↑	4.6	121.3	80.6	175.3	↑
沼津市	2.0	1.7	120.6	57.8	221.9	↑	1.7	115.9	55.5	213.2	↑
三島市	**	0.9	163.9	65.9	337.7	↑	0.9	162.2	65.2	334.4	↑
裾野市	**	0.4	162.4	33.5	474.6	↑	0.4	165.0	34.0	482.4	↑
伊豆市	**	0.4	213.7	58.2	547.3	↑	0.4	205.9	56.1	527.2	↑
伊豆の国市	**	0.4	94.0	11.4	339.6	↓	0.5	88.8	10.7	320.9	↓
函南町	**	0.3	130.2	15.8	470.5	↑	0.3	124.3	15.0	449.2	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.0	0.8	241.5	115.6	444.2	▲	0.8	244.2	116.9	449.2	▲
御殿場市	**	0.7	181.6	66.6	395.3	↑	0.7	184.2	67.6	401.0	↑
小山町	**	0.2	478.5	130.3	1225.4	▲	0.2	478.0	130.2	1224.1	▲
富士保健所	3.4	2.9	118.2	68.8	189.2	↑	3.0	114.6	66.7	183.5	↑
富士宮市	**	1.0	99.4	32.3	231.9	↓	1.1	94.8	30.8	221.3	↓
富士市	2.4	1.9	128.3	66.2	224.1	↑	1.9	125.5	64.8	219.2	↑
静岡市	7.0	6.0	117.3	81.7	163.1	↑	6.2	113.7	79.2	158.1	↑
中部保健所	4.4	4.1	107.1	67.1	162.2	↑	4.1	107.4	67.3	162.7	↑
島田市	**	0.9	106.2	34.5	247.8	↑	0.9	105.8	34.4	247.1	↑
焼津市	2.2	1.1	192.1	95.8	343.7	↑	1.1	191.5	95.5	342.7	↑
藤枝市	**	1.2	81.1	26.3	189.3	↓	1.2	83.5	27.1	194.9	↓
牧之原市	**	0.4	45.3	1.1	252.5	↓	0.5	43.7	1.1	243.6	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	4.3	92.4	56.4	142.7	↓	4.3	93.4	57.0	144.3	↓
磐田市	**	1.4	58.7	16.0	150.3	↓	1.4	59.0	16.1	151.2	↓
掛川市	**	1.0	60.8	12.5	177.7	↓	1.0	61.6	12.7	180.2	↓
袋井市	**	0.6	99.1	20.4	289.5	↓	0.6	98.5	20.3	288.0	↓
御前崎市	**	0.3	137.9	16.7	498.3	↑	0.3	137.4	16.6	496.3	↑
菊川市	**	0.4	148.0	30.5	432.7	↑	0.4	154.8	31.9	452.4	↑
森町	**	0.2	96.2	2.4	535.8	↓	0.2	96.6	2.4	538.0	↓
湖西市	**	0.5	169.7	46.2	434.7	↑	0.5	174.4	47.5	446.7	↑
浜松市	3.6	6.7	53.5	31.7	84.5	▽	6.7	54.1	32.0	85.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	34.8	-	-	-	-	33.4	104.2	89.3	120.9	↑
賀茂保健所	**	1.0	99.4	32.3	232.1	↓	1.0	103.9	33.7	242.4	↑
下田市	**	0.3	127.3	15.4	459.9	↑	0.3	132.3	16.0	478.0	↑
東伊豆町	**	0.2	112.3	2.8	625.6	↑	0.2	117.1	3.0	652.4	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	136.8	3.5	762.5	↑	0.1	145.8	3.7	812.3	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	136.4	3.5	760.0	↑	0.1	140.9	3.6	785.3	↑
熱海保健所	**	1.5	121.3	55.5	230.4	↑	1.4	125.2	57.2	237.8	↑
熱海市	**	0.6	96.0	19.8	280.6	↓	0.6	104.0	21.4	304.1	↑
伊東市	**	0.9	139.8	51.3	304.4	↑	0.8	149.0	54.7	324.3	↑
東部保健所	5.2	5.0	103.8	67.8	152.1	↑	4.8	109.1	71.2	159.8	↑
沼津市	2.4	1.9	126.6	65.3	221.1	↑	1.8	133.9	69.1	234.0	↑
三島市	**	0.9	67.0	13.8	195.8	↓	0.9	70.5	14.5	206.2	↓
裾野市	**	0.4	53.7	1.4	299.2	↓	0.4	54.9	1.4	305.7	↓
伊豆市	**	0.5	85.6	10.4	309.2	↓	0.5	88.8	10.7	320.9	↓
伊豆の国市	**	0.5	39.0	1.0	217.4	↓	0.5	41.1	1.0	228.9	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	163.0	19.7	588.9	↑	0.2	174.5	21.1	630.4	↑
長泉町	**	0.3	371.0	120.5	865.8	▲	0.3	376.2	122.2	878.0	▲
御殿場保健所	**	0.9	22.7	0.6	126.6	↓	0.9	23.2	0.6	129.5	↓
御殿場市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.2	108.8	2.8	606.2	↑	0.2	115.0	2.9	640.7	↑
富士保健所	4.2	3.2	131.6	81.4	201.2	↑	3.0	138.9	85.9	212.3	↑
富士宮市	2.2	1.2	189.4	94.4	339.0	↑	1.1	201.5	100.4	360.5	▲
富士市	2.0	2.0	98.5	47.2	181.2	↓	1.9	103.5	49.6	190.4	↑
静岡市	9.0	6.8	132.8	96.8	177.7	↑	6.4	140.1	102.2	187.4	▲
中部保健所	3.8	4.5	85.1	51.2	132.9	↓	4.3	88.0	53.0	137.5	↓
島田市	**	1.1	56.2	11.6	164.3	↓	1.0	58.2	12.0	170.1	↓
焼津市	**	1.2	148.3	67.8	281.6	↑	1.2	154.1	70.5	292.7	↑
藤枝市	**	1.2	80.2	26.0	187.1	↓	1.2	81.7	26.5	190.6	↓
牧之原市	**	0.5	36.9	0.9	205.9	↓	0.5	38.8	1.0	216.2	↓
吉田町	**	0.3	79.5	2.0	443.0	↓	0.2	84.5	2.1	470.7	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	4.7	110.5	72.1	161.9	↑	4.6	113.7	74.3	166.7	↑
磐田市	**	1.5	81.6	29.9	177.6	↓	1.4	83.8	30.8	182.5	↓
掛川市	**	1.1	165.4	75.6	314.1	↑	1.1	171.1	78.2	324.9	↑
袋井市	**	0.7	89.9	18.5	262.8	↓	0.6	93.7	19.3	273.9	↓
御前崎市	**	0.3	121.4	14.7	438.6	↑	0.3	126.1	15.3	455.7	↑
菊川市	**	0.4	94.3	11.4	340.9	↓	0.4	95.0	11.5	343.2	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	164.5	44.8	421.3	↑	0.5	167.2	45.6	428.3	↑
浜松市	4.4	7.3	60.4	37.9	91.5	▽	7.1	62.0	38.9	93.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,838	2838.0	-	-	-	-	3,349.8	84.7	83.3	86.1	▽
賀茂保健所	84	82.2	102.7	93.1	113.0	↑	96.7	87.2	79.1	96.0	▽
下田市	25	25.6	99.3	82.8	118.2	↓	30.2	84.1	70.1	100.0	↓
東伊豆町	13	14.6	87.9	67.7	112.2	↓	17.2	74.3	57.2	94.9	▽
河津町	10	9.0	113.4	84.4	149.1	↑	10.4	97.6	72.7	128.4	↓
南伊豆町	14	11.6	116.9	90.7	148.2	↑	13.8	98.9	76.8	125.4	↓
松崎町	8.4	9.1	92.4	66.6	124.9	↓	10.8	78.1	56.3	105.6	↓
西伊豆町	14	12.3	113.6	88.5	143.5	↑	14.3	97.6	76.1	123.3	↓
熱海保健所	123	116.6	105.3	97.1	114.0	↑	145.8	84.2	77.7	91.2	▽
熱海市	53	48.3	109.0	96.2	123.0	↑	58.4	90.0	79.5	101.6	↓
伊東市	70	68.3	102.7	92.2	114.0	↑	82.1	85.5	76.8	94.9	▽
東部保健所	535	405.4	131.9	126.9	137.0	▲	481.5	111.0	106.9	115.3	▲
沼津市	205	151.7	134.9	126.7	143.4	▲	181.2	112.9	106.1	120.1	▲
三島市	108	74.3	145.5	133.4	158.3	▲	87.7	123.1	113.0	134.0	▲
裾野市	42	31.4	135.2	117.6	154.7	▲	36.7	115.5	100.5	132.2	▲
伊豆市	36	36.7	97.6	83.8	112.9	↓	43.7	81.9	70.3	94.8	▽
伊豆の国市	47	40.2	116.9	102.4	132.8	▲	48.2	97.5	85.4	110.8	↓
函南町	37	27.9	131.3	113.0	151.8	▲	33.3	109.9	94.5	127.0	↑
清水町	28	19.9	138.6	116.4	163.7	▲	23.7	116.6	97.9	137.7	↑
長泉町	33	23.4	139.2	118.7	162.3	▲	27.1	120.5	102.7	140.5	▲
御殿場保健所	75	73.1	102.8	92.7	113.8	↑	85.6	87.8	79.2	97.2	▽
御殿場市	60	58.1	102.6	91.3	114.9	↑	68.0	87.7	78.0	98.2	▽
小山町	16	15.0	103.8	82.0	129.5	↑	17.7	88.3	69.8	110.3	↓
富士保健所	286	256.2	111.5	105.8	117.4	▲	305.6	93.4	88.7	98.4	▽
富士宮市	107	91.4	117.5	107.7	127.8	▲	109.6	98.0	89.9	106.6	↓
富士市	178	164.8	108.2	101.2	115.5	▲	196.0	90.9	85.0	97.1	▽
静岡市	532	545.4	97.6	93.9	101.4	↓	648.3	82.1	79.0	85.3	▽
中部保健所	352	369.9	95.1	90.7	99.6	▽	433.3	81.1	77.4	85.0	▽
島田市	96	87.1	110.3	100.6	120.6	▲	102.2	93.9	85.7	102.7	↓
焼津市	109	101.2	107.3	98.5	116.7	↑	118.9	91.3	83.8	99.3	▽
藤枝市	81	107.2	75.4	68.2	83.1	▽	124.2	65.1	58.9	71.7	▽
牧之原市	38	42.4	90.1	77.8	103.8	↓	50.4	75.8	65.5	87.4	▽
吉田町	16	19.4	83.5	66.3	103.7	↓	23.3	69.5	55.2	86.4	▽
川根本町	12	12.6	93.7	71.4	120.9	↓	14.3	82.6	62.8	106.5	↓
西部保健所	337	386.6	87.3	83.2	91.5	▽	452.7	74.5	71.0	78.2	▽
磐田市	117	121.3	96.1	88.4	104.2	↓	142.3	81.9	75.4	88.9	▽
掛川市	76	88.7	85.9	77.5	94.9	▽	103.8	73.4	66.2	81.2	▽
袋井市	47	53.5	88.6	77.7	100.7	↓	63.1	75.1	65.8	85.3	▽
御前崎市	19	26.6	69.9	56.4	85.6	▽	31.3	59.4	47.9	72.7	▽
菊川市	26	35.8	73.7	61.7	87.5	▽	41.4	63.8	53.4	75.7	▽
森町	15	19.7	78.3	61.8	97.9	▽	23.0	67.1	52.9	83.8	▽
湖西市	37	41.0	89.8	77.3	103.8	↓	47.7	77.1	66.4	89.1	▽
浜松市	514	602.6	85.3	82.0	88.7	▽	705.4	72.9	70.1	75.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,615	1615.4	-	-	-	-	1,826.7	88.4	86.5	90.4	▽
賀茂保健所	47	46.6	100.5	88.0	114.3	↑	52.0	90.1	78.9	102.4	↓
下田市	13	14.4	92.9	72.0	118.0	↓	16.2	82.5	64.0	104.8	↓
東伊豆町	5.6	8.2	68.0	45.2	98.3	▽	9.4	59.9	39.8	86.5	▽
河津町	6.2	5.2	119.7	81.3	169.9	↑	5.6	111.5	75.8	158.3	↑
南伊豆町	8.0	6.5	123.2	88.0	167.7	↑	7.3	109.3	78.1	148.8	↑
松崎町	5.4	5.1	106.1	69.9	154.3	↑	5.8	92.8	61.1	135.0	↓
西伊豆町	8.2	7.1	114.9	82.5	155.9	↑	7.7	106.7	76.6	144.8	↑
熱海保健所	64	63.9	99.9	89.2	111.5	↓	79.2	80.5	71.9	89.9	▽
熱海市	25	26.0	95.3	79.2	113.6	↓	31.5	78.6	65.4	93.7	▽
伊東市	39	37.8	103.0	89.1	118.6	↑	45.1	86.5	74.8	99.5	▽
東部保健所	300	229.5	130.7	124.2	137.5	▲	264.8	113.3	107.6	119.2	▲
沼津市	116	84.8	136.3	125.4	147.8	▲	99.4	116.3	107.0	126.2	▲
三島市	61	43.0	142.4	126.9	159.3	▲	49.2	124.4	110.9	139.2	▲
裾野市	23	18.4	123.9	102.2	148.9	▲	20.4	111.8	92.2	134.3	↑
伊豆市	20	20.1	99.7	81.1	121.2	↓	22.9	87.3	71.0	106.2	↓
伊豆の国市	27	22.1	123.1	103.2	145.6	▲	26.0	104.5	87.6	123.6	↑
函南町	19	15.6	121.6	98.4	148.6	↑	18.4	103.1	83.4	126.0	↑
清水町	15	11.4	135.0	106.6	168.8	▲	13.3	115.8	91.3	144.7	↑
長泉町	19	14.1	133.1	107.5	162.9	▲	15.2	124.0	100.2	151.7	▲
御殿場保健所	43	42.2	102.3	89.2	116.9	↑	46.6	92.7	80.7	105.9	↓
御殿場市	33	33.6	98.3	83.9	114.5	↓	36.9	89.3	76.2	104.0	↓
小山町	10	8.6	118.0	87.8	155.1	↑	9.7	105.5	78.5	138.7	↑
富士保健所	152	144.5	105.5	98.1	113.2	↑	168.8	90.3	84.0	96.9	▽
富士宮市	56	50.8	109.8	97.3	123.5	↑	60.1	92.8	82.2	104.3	↓
富士市	97	93.7	103.1	94.1	112.8	↑	108.7	88.9	81.1	97.2	▽
静岡市	312	307.0	101.6	96.6	106.7	↑	355.0	87.8	83.5	92.3	▽
中部保健所	200	213.0	93.8	88.1	99.8	▽	236.0	84.7	79.5	90.1	▽
島田市	57	49.4	114.6	101.6	128.7	▲	54.8	103.2	91.5	116.0	↑
焼津市	56	58.6	95.9	85.0	107.8	↓	65.8	85.4	75.7	96.0	▽
藤枝市	47	63.6	73.3	64.2	83.3	▽	68.5	68.0	59.5	77.3	▽
牧之原市	25	23.3	105.7	87.9	126.1	↑	26.6	92.4	76.8	110.3	↓
吉田町	8.6	10.6	81.1	58.7	109.3	↓	12.6	68.4	49.5	92.1	▽
川根本町	7.2	7.5	95.8	67.1	132.6	↓	7.6	95.0	66.5	131.6	↓
西部保健所	201	222.0	90.7	85.2	96.5	▽	244.7	82.3	77.3	87.6	▽
磐田市	69	69.8	98.6	88.5	109.6	↓	77.4	88.9	79.8	98.8	▽
掛川市	42	50.8	82.7	71.9	94.7	▽	55.8	75.3	65.4	86.2	▽
袋井市	31	30.3	101.1	85.7	118.5	↑	34.3	89.3	75.7	104.6	↓
御前崎市	13	15.0	83.7	64.3	107.1	↓	16.8	75.0	57.7	96.0	▽
菊川市	17	21.0	80.0	63.8	99.1	▽	22.2	75.7	60.4	93.8	▽
森町	11	11.2	94.9	71.1	124.1	↓	12.2	87.1	65.2	113.9	↓
湖西市	20	23.9	83.5	68.0	101.6	↓	26.1	76.7	62.4	93.2	▽
浜松市	296	346.8	85.4	81.1	89.9	▽	382.2	77.5	73.6	81.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,223	1222.6	-	-	-	-	1,523.0	80.3	78.3	82.3	▽
賀茂保健所	38	35.6	105.5	91.0	121.8	↑	44.8	84.0	72.4	96.9	▽
下田市	12	11.1	107.6	82.1	138.6	↑	14.0	85.8	65.5	110.5	↓
東伊豆町	7.2	6.3	113.7	79.6	157.4	↑	7.9	91.4	64.0	126.6	↓
河津町	4.0	3.8	104.9	64.1	162.1	↑	4.9	81.8	50.0	126.4	↓
南伊豆町	5.6	5.1	108.9	72.3	157.4	↑	6.4	87.1	57.8	125.9	↓
松崎町	3.0	4.0	75.1	42.0	123.8	↓	4.9	60.8	34.0	100.3	↓
西伊豆町	5.8	5.2	111.7	74.8	160.4	↑	6.7	87.1	58.3	125.1	↓
熱海保健所	59	52.7	111.9	99.5	125.4	↑	66.6	88.6	78.8	99.3	▽
熱海市	28	22.2	125.0	105.1	147.6	▲	26.9	103.4	86.9	122.1	↑
伊東市	31	30.5	102.3	86.9	119.7	↑	37.0	84.3	71.6	98.6	▽
東部保健所	235	175.9	133.4	125.8	141.2	▲	216.7	108.3	102.2	114.6	▲
沼津市	89	66.9	133.1	121.0	146.0	▲	81.7	108.9	99.0	119.5	↑
三島市	47	31.3	149.6	131.0	170.0	▲	38.5	121.5	106.4	138.1	▲
裾野市	20	13.0	151.3	122.8	184.3	▲	16.3	120.2	97.6	146.5	↑
伊豆市	16	16.6	95.0	75.2	118.4	↓	20.8	76.0	60.2	94.7	▽
伊豆の国市	20	18.1	109.3	88.8	133.1	↑	22.2	89.3	72.6	108.7	↓
函南町	18	12.2	143.8	115.3	177.1	▲	14.9	118.3	94.8	145.7	↑
清水町	12	8.5	143.2	109.6	184.0	▲	10.4	117.6	89.9	151.1	↑
長泉町	14	9.3	148.6	115.6	188.1	▲	11.9	116.1	90.4	147.0	↑
御殿場保健所	32	30.9	103.5	88.1	120.8	↑	39.0	82.0	69.8	95.8	▽
御殿場市	27	24.5	108.4	90.8	128.5	↑	31.0	85.7	71.8	101.6	↓
小山町	5.4	6.4	84.5	55.7	123.0	↓	8.0	67.6	44.5	98.4	▽
富士保健所	133	111.7	119.2	110.3	128.6	▲	136.8	97.4	90.1	105.0	↓
富士宮市	52	40.6	127.1	112.0	143.5	▲	49.5	104.3	92.0	117.8	↑
富士市	82	71.1	114.8	103.9	126.5	▲	87.3	93.4	84.6	103.0	↓
静岡市	221	238.4	92.5	87.1	98.2	▽	293.4	75.2	70.8	79.8	▽
中部保健所	152	156.8	96.8	90.0	103.9	↓	197.4	76.9	71.5	82.6	▽
島田市	39	37.6	104.7	90.5	120.3	↑	47.4	83.1	71.9	95.6	▽
焼津市	52	42.6	123.1	108.6	138.9	▲	53.1	98.7	87.1	111.4	↓
藤枝市	34	43.6	78.4	67.1	91.1	▽	55.7	61.4	52.6	71.4	▽
牧之原市	14	19.1	71.1	55.2	90.2	▽	23.8	57.3	44.5	72.6	▽
吉田町	7.6	8.8	86.3	61.1	118.5	↓	10.7	70.9	50.2	97.3	▽
川根本町	4.6	5.1	90.7	57.5	136.2	↓	6.7	68.5	43.4	102.8	↓
西部保健所	136	164.6	82.6	76.5	89.1	▽	208.0	65.4	60.6	70.5	▽
磐田市	48	51.6	92.7	81.3	105.2	↓	64.9	73.6	64.6	83.6	▽
掛川市	34	38.0	90.1	77.1	104.7	↓	48.0	71.2	60.9	82.7	▽
袋井市	17	23.2	72.4	57.7	89.6	▽	28.9	58.2	46.4	72.1	▽
御前崎市	6.0	11.6	51.9	35.0	74.1	▽	14.5	41.3	27.9	59.0	▽
菊川市	9.6	14.8	64.8	47.8	85.9	▽	19.2	50.0	36.9	66.3	▽
森町	4.8	8.5	56.5	36.2	84.1	▽	10.8	44.5	28.5	66.2	▽
湖西市	17	17.0	98.6	78.7	122.1	↓	21.6	77.6	61.9	96.1	▽
浜松市	218	255.8	85.1	80.2	90.4	▽	323.2	67.4	63.5	71.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	14.0	-	-	-	-	13.5	104.1	81.1	131.5	↑
賀茂保健所	**	0.4	101.8	12.3	367.8	↑	0.4	104.2	12.6	376.3	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	915.4	110.8	3307.2	▲	0.0	947.9	114.7	3424.9	▲
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	71.3	8.6	257.6	↓	0.6	69.5	8.4	251.0	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	121.9	14.7	440.4	↑	0.3	123.4	14.9	446.0	↑
東部保健所	**	2.0	90.7	41.4	172.1	↓	1.9	93.5	42.8	177.6	↓
沼津市	**	0.7	54.2	6.6	195.7	↓	0.7	55.5	6.7	200.5	↓
三島市	**	0.4	56.9	1.4	317.1	↓	0.3	57.9	1.5	322.6	↓
裾野市	**	0.2	128.6	3.3	716.3	↑	0.1	134.5	3.4	749.5	↑
伊豆市	**	0.2	106.3	2.7	592.5	↑	0.2	111.8	2.8	622.9	↑
伊豆の国市	**	0.2	196.8	23.8	711.0	↑	0.2	204.4	24.7	738.4	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	207.2	5.2	1154.6	↑	0.1	213.9	5.4	1192.0	↑
長泉町	**	0.1	175.4	4.4	977.5	↑	0.1	183.2	4.6	1020.8	↑
御殿場保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	78.9	25.6	184.3	↓	1.2	81.7	26.5	190.8	↓
富士宮市	**	0.5	131.0	27.0	383.0	↑	0.4	136.0	28.0	397.6	↑
富士市	**	0.8	49.5	6.0	178.7	↓	0.8	51.1	6.2	184.7	↓
静岡市	2.0	2.7	74.5	35.7	137.0	↓	2.6	77.3	37.0	142.1	↓
中部保健所	**	1.8	88.7	38.3	174.8	↓	1.7	92.1	39.8	181.6	↓
島田市	**	0.4	46.0	1.2	256.3	↓	0.4	48.4	1.2	269.9	↓
焼津市	**	0.5	123.7	25.5	361.5	↑	0.5	127.1	26.2	371.6	↑
藤枝市	**	0.5	117.6	24.2	343.6	↑	0.5	121.2	25.0	354.2	↑
牧之原市	**	0.2	92.6	2.3	515.9	↓	0.2	97.3	2.5	542.3	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.9	72.2	29.0	148.7	↓	1.8	76.1	30.6	156.9	↓
磐田市	**	0.6	66.0	8.0	238.3	↓	0.6	69.3	8.4	250.5	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	72.2	1.8	402.5	↓	0.3	77.4	2.0	431.2	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	399.4	108.8	1022.9	▲	0.2	414.9	113.0	1062.6	▲
浜松市	5.4	3.0	180.0	118.6	261.9	▲	2.9	189.2	124.6	275.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.0	5.0	-	-	-	-	5.2	96.2	62.2	142.0	↓
賀茂保健所	**	0.1	158.9	4.0	885.6	↑	0.1	140.1	3.5	780.4	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1404.7	35.6	7827.0	↑	0.0	1296.4	32.8	7223.4	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	112.7	30.7	288.7	↑	0.8	106.2	28.9	272.0	↑
沼津市	**	0.3	158.8	19.2	573.6	↑	0.3	142.8	17.3	515.8	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	300.7	7.6	1675.5	↑	0.1	270.7	6.9	1508.1	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	395.8	10.0	2205.5	↑	0.0	445.7	11.3	2483.7	↑
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	85.9	10.4	310.4	↓	0.5	82.6	10.0	298.5	↓
富士宮市	**	0.2	122.9	3.1	684.7	↑	0.2	116.0	2.9	646.5	↑
富士市	**	0.3	66.0	1.7	367.9	↓	0.3	64.2	1.6	357.5	↓
静岡市	**	0.9	63.8	13.1	186.4	↓	1.0	59.7	12.3	174.5	↓
中部保健所	**	0.6	30.9	0.8	172.3	↓	0.7	29.9	0.8	166.4	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	102.2	2.6	569.4	↑	0.2	102.3	2.6	570.0	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	56.6	6.9	204.7	↓	0.7	56.8	6.9	205.2	↓
磐田市	**	0.2	179.9	21.8	649.9	↑	0.2	179.8	21.8	649.6	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.1	219.4	113.2	383.2	▲	1.1	219.4	113.2	383.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.0	9.0	-	-	-	-	8.3	109.0	79.5	145.9	↑
賀茂保健所	**	0.3	74.9	1.9	417.3	↓	0.2	82.9	2.1	462.0	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	678.9	17.2	3782.7	↑	0.0	747.1	18.9	4163.0	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	103.7	12.6	374.8	↑	0.4	111.7	13.5	403.6	↑
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	179.6	21.7	649.0	↑	0.2	200.8	24.3	725.6	↑
東部保健所	**	1.3	78.4	25.4	182.9	↓	1.2	85.3	27.7	199.2	↓
沼津市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.2	92.0	2.3	512.5	↓	0.2	97.3	2.5	542.4	↓
裾野市	**	0.1	215.4	5.5	1200.0	↑	0.1	225.0	5.7	1253.4	↑
伊豆市	**	0.1	152.7	3.9	850.6	↑	0.1	174.0	4.4	969.3	↑
伊豆の国市	**	0.1	146.2	3.7	814.9	↑	0.1	164.2	4.2	914.8	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	341.2	8.6	1901.4	↑	0.1	361.3	9.1	2013.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	74.9	15.4	218.9	↓	0.7	81.2	16.7	237.2	↓
富士宮市	**	0.3	135.5	16.4	489.6	↑	0.3	148.9	18.0	537.9	↑
富士市	**	0.5	39.5	1.0	220.3	↓	0.5	42.5	1.1	236.8	↓
静岡市	**	1.7	80.2	32.3	165.4	↓	1.6	88.4	35.5	182.2	↓
中部保健所	**	1.2	120.9	48.6	249.2	↑	1.1	131.2	52.8	270.4	↑
島田市	**	0.3	70.0	1.8	390.1	↓	0.3	77.6	2.0	432.4	↓
焼津市	**	0.3	197.1	40.6	576.1	↑	0.3	210.5	43.4	615.4	↑
藤枝市	**	0.3	127.1	15.4	459.3	↑	0.3	133.5	16.2	482.4	↑
牧之原市	**	0.1	134.8	3.4	751.0	↑	0.1	153.6	3.9	855.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	81.0	26.3	189.1	↓	1.1	88.1	28.6	205.6	↓
磐田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	114.5	2.9	637.8	↑	0.2	126.8	3.2	706.6	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	636.5	173.4	1630.1	▲	0.1	679.0	185.0	1739.0	▲
浜松市	3.0	1.9	157.4	88.1	259.7	↑	1.8	170.4	95.3	281.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	495	495.2	-	-	-	-	513.5	96.4	92.7	100.3	↓
賀茂保健所	20	14.2	142.5	116.0	173.1	▲	14.6	138.4	112.7	168.2	▲
下田市	5.6	4.4	127.9	85.0	184.8	↑	4.6	122.8	81.5	177.4	↑
東伊豆町	3.0	2.6	117.5	65.7	193.8	↑	2.6	113.5	63.5	187.2	↑
河津町	3.0	1.6	191.3	107.0	315.6	▲	1.6	192.6	107.7	317.8	▲
南伊豆町	2.0	2.0	101.8	48.8	187.3	↑	2.0	97.9	46.9	180.0	↓
松崎町	3.4	1.6	216.2	125.9	346.1	▲	1.6	208.1	121.1	333.2	▲
西伊豆町	3.2	2.1	149.4	85.4	242.7	↑	2.2	148.5	84.8	241.1	↑
熱海保健所	25	20.0	122.9	102.1	146.6	▲	22.4	109.8	91.3	131.0	↑
熱海市	13	8.1	158.1	121.8	202.0	▲	8.9	143.9	110.8	183.8	▲
伊東市	12	11.9	99.0	75.3	127.7	↓	12.8	92.2	70.2	118.9	↓
東部保健所	79	71.0	111.8	101.0	123.3	▲	74.7	106.3	96.1	117.3	↑
沼津市	30	26.4	112.3	94.9	131.9	↑	28.0	105.6	89.3	124.1	↑
三島市	13	13.4	100.3	77.7	127.4	↑	13.9	96.1	74.5	122.1	↓
裾野市	6.8	5.6	120.6	83.5	168.6	↑	5.8	118.1	81.8	165.1	↑
伊豆市	8.2	6.1	135.2	97.0	183.4	↑	6.4	128.4	92.1	174.2	↑
伊豆の国市	8.8	6.9	128.1	93.1	172.0	↑	7.3	120.2	87.3	161.4	↑
函南町	5.6	4.9	113.8	75.6	164.4	↑	5.2	107.3	71.3	155.1	↑
清水町	3.4	3.6	95.2	55.4	152.4	↓	3.8	90.2	52.5	144.4	↓
長泉町	3.6	4.3	84.3	49.9	133.2	↓	4.3	83.9	49.7	132.6	↓
御殿場保健所	17	12.8	135.8	108.7	167.5	▲	13.1	133.1	106.6	164.2	▲
御殿場市	12	10.2	121.7	93.3	156.0	↑	10.4	119.7	91.8	153.4	↑
小山町	5.0	2.6	190.6	123.3	281.4	▲	2.7	184.2	119.2	272.0	▲
富士保健所	44	44.7	99.3	86.7	113.3	↓	47.6	93.2	81.4	106.3	↓
富士宮市	18	15.8	111.7	89.6	137.6	↑	16.9	104.0	83.4	128.1	↑
富士市	27	29.0	92.6	77.6	109.6	↓	30.7	87.3	73.1	103.4	↓
静岡市	102	95.1	107.3	98.2	117.0	↑	100.0	102.0	93.3	111.2	↑
中部保健所	66	65.0	101.5	90.9	113.1	↑	66.3	99.6	89.1	110.9	↓
島田市	14	15.0	93.2	72.7	117.8	↓	15.3	91.3	71.2	115.4	↓
焼津市	20	18.1	109.6	89.1	133.5	↑	18.6	106.5	86.6	129.7	↑
藤枝市	17	19.4	88.8	71.0	109.6	↓	19.3	89.0	71.2	109.9	↓
牧之原市	8.8	7.1	124.4	90.4	167.0	↑	7.4	119.0	86.5	159.8	↑
吉田町	3.8	3.3	115.9	69.7	180.9	↑	3.5	108.1	65.1	168.8	↑
川根本町	2.4	2.2	108.9	56.2	190.3	↑	2.1	113.7	58.7	198.6	↑
西部保健所	62	67.1	93.0	82.9	103.9	↓	68.4	91.2	81.4	101.9	↓
磐田市	21	21.3	96.9	79.1	117.5	↓	21.7	94.9	77.5	115.1	↓
掛川市	10	15.3	68.1	50.9	89.3	▽	15.5	66.9	50.0	87.7	▽
袋井市	9.8	9.2	106.0	78.4	140.1	↑	9.6	102.4	75.7	135.3	↑
御前崎市	4.6	4.5	101.4	64.2	152.1	↑	4.7	98.3	62.3	147.5	↓
菊川市	6.8	6.2	109.5	75.8	153.1	↑	6.2	110.0	76.2	153.8	↑
森町	2.4	3.3	71.8	37.1	125.4	↓	3.4	71.0	36.6	124.0	↓
湖西市	7.8	7.3	107.5	76.4	146.9	↑	7.3	106.4	75.6	145.5	↑
浜松市	79	105.2	74.9	67.7	82.7	▽	107.2	73.5	66.4	81.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	417	417.0	-	-	-	-	417.3	99.9	95.7	104.3	↓
賀茂保健所	17	11.9	142.5	113.8	176.2	▲	11.8	143.8	114.9	177.9	▲
下田市	4.6	3.7	125.3	79.4	188.0	↑	3.7	124.5	78.9	186.9	↑
東伊豆町	2.6	2.1	121.2	64.5	207.3	↑	2.1	121.1	64.4	207.1	↑
河津町	2.2	1.3	165.1	82.3	295.5	↑	1.3	175.0	87.2	313.1	↑
南伊豆町	**	1.6	97.2	41.9	191.5	↓	1.6	97.0	41.9	191.1	↓
松崎町	2.8	1.3	211.9	115.7	355.6	▲	1.3	211.2	115.3	354.3	▲
西伊豆町	3.2	1.8	176.2	100.6	286.1	▲	1.7	183.4	104.8	297.9	▲
熱海保健所	17	16.6	104.8	84.0	129.3	↑	18.2	95.6	76.6	117.9	↓
熱海市	7.8	6.7	116.9	83.1	159.9	↑	7.2	108.1	76.9	147.8	↑
伊東市	9.6	9.9	96.7	71.3	128.2	↓	10.4	92.0	67.9	122.0	↓
東部保健所	65	59.6	109.3	97.8	121.8	↑	60.9	107.1	95.8	119.4	↑
沼津市	23	22.0	105.3	87.0	126.3	↑	22.8	101.7	84.0	121.9	↑
三島市	12	11.3	102.9	78.1	133.0	↑	11.4	101.6	77.1	131.3	↑
裾野市	5.8	4.8	121.2	81.1	174.0	↑	4.7	123.4	82.6	177.2	↑
伊豆市	7.2	5.1	142.6	99.8	197.4	↑	5.1	140.3	98.3	194.3	↑
伊豆の国市	7.6	5.7	132.9	94.0	182.4	↑	5.9	128.1	90.6	175.8	↑
函南町	4.2	4.1	101.8	63.0	155.7	↑	4.3	98.6	61.0	150.7	↓
清水町	2.8	3.0	93.1	50.9	156.3	↓	3.1	90.6	49.5	152.1	↓
長泉町	2.8	3.7	76.7	41.9	128.7	↓	3.5	79.7	43.5	133.7	↓
御殿場保健所	15	10.8	140.2	110.4	175.4	▲	10.6	143.2	112.8	179.2	▲
御殿場市	11	8.6	129.8	98.0	168.6	↑	8.4	133.2	100.6	173.0	▲
小山町	4.0	2.2	180.6	110.2	278.9	▲	2.2	181.2	110.6	279.8	▲
富士保健所	38	37.4	100.5	86.6	115.9	↑	38.8	96.8	83.5	111.7	↓
富士宮市	15	13.1	112.6	88.4	141.4	↑	13.8	107.4	84.4	134.9	↑
富士市	23	24.3	93.9	77.5	112.8	↓	25.1	91.0	75.1	109.3	↓
静岡市	85	79.7	106.3	96.5	117.0	↑	81.4	104.2	94.5	114.6	↑
中部保健所	58	55.0	105.0	93.3	117.9	↑	53.8	107.4	95.4	120.5	↑
島田市	12	12.7	91.5	69.5	118.3	↓	12.4	93.5	71.0	120.9	↓
焼津市	18	15.3	115.1	92.3	141.9	↑	15.2	116.1	93.1	143.0	↑
藤枝市	15	16.5	93.1	73.5	116.4	↓	15.8	97.7	77.1	122.1	↓
牧之原市	7.6	5.9	128.6	91.0	176.5	↑	6.0	127.7	90.3	175.3	↑
吉田町	3.6	2.7	131.9	78.1	208.4	↑	2.8	126.5	74.9	199.9	↑
川根本町	2.0	1.9	105.7	50.6	194.4	↑	1.7	117.5	56.2	216.0	↑
西部保健所	53	56.8	94.1	83.1	106.0	↓	55.4	96.3	85.1	108.6	↓
磐田市	18	18.0	99.0	79.5	121.8	↓	17.6	101.0	81.1	124.3	↑
掛川市	8.8	12.9	68.2	49.5	91.5	▽	12.6	70.0	50.8	93.9	▽
袋井市	8.0	7.8	102.8	73.5	140.0	↑	7.8	103.0	73.6	140.3	↑
御前崎市	4.2	3.8	109.9	68.0	168.0	↑	3.8	111.0	68.7	169.7	↑
菊川市	5.8	5.3	109.6	73.4	157.5	↑	5.0	116.1	77.7	166.8	↑
森町	2.4	2.8	85.0	43.9	148.4	↓	2.7	88.1	45.5	153.9	↓
湖西市	6.4	6.2	103.8	71.0	146.6	↑	6.0	107.4	73.4	151.6	↑
浜松市	69	89.0	77.1	69.1	85.7	▽	86.9	78.9	70.8	87.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	78	78.2	-	-	-	-	96.2	81.3	73.4	89.7	▽
賀茂保健所	3.2	2.2	142.5	81.4	231.5	↑	2.8	115.2	65.8	187.1	↑
下田市	**	0.7	141.2	45.9	329.6	↑	0.9	115.2	37.4	268.8	↑
東伊豆町	**	0.4	98.1	11.9	354.3	↓	0.5	80.6	9.8	291.3	↓
河津町	**	0.2	339.2	92.4	868.8	↑	0.3	266.8	72.7	683.2	↑
南伊豆町	**	0.3	126.2	15.3	455.8	↑	0.4	101.6	12.3	367.3	↑
松崎町	**	0.3	238.6	49.2	697.5	↑	0.3	194.8	40.1	569.4	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	7.2	3.4	210.6	147.5	291.6	▲	4.2	171.5	120.1	237.4	▲
熱海市	5.0	1.4	351.2	227.2	518.4	▲	1.7	297.6	192.5	439.3	▲
伊東市	2.2	2.0	110.3	55.0	197.4	↑	2.4	92.9	46.3	166.2	↓
東部保健所	14	11.4	124.5	97.3	157.1	↑	13.9	102.5	80.1	129.3	↑
沼津市	6.4	4.3	148.0	101.2	209.0	▲	5.2	122.8	84.0	173.4	↑
三島市	**	2.1	86.4	39.5	164.1	↓	2.5	71.3	32.6	135.4	↓
裾野市	**	0.9	117.6	38.2	274.5	↑	1.1	94.7	30.8	221.1	↓
伊豆市	**	1.0	98.5	32.0	229.8	↓	1.3	79.7	25.9	186.1	↓
伊豆の国市	**	1.1	104.6	38.4	227.8	↑	1.4	86.5	31.7	188.4	↓
函南町	**	0.8	175.4	70.5	361.5	↑	1.0	145.8	58.6	300.6	↑
清水町	**	0.6	106.2	21.9	310.4	↑	0.7	88.1	18.1	257.4	↓
長泉町	**	0.6	128.6	35.0	329.4	↑	0.8	102.8	28.0	263.2	↑
御殿場保健所	2.2	2.0	111.6	55.6	199.7	↑	2.5	89.5	44.6	160.1	↓
御殿場市	**	1.6	76.8	28.2	167.1	↓	2.0	61.5	22.5	133.8	↓
小山町	**	0.4	245.0	79.5	571.8	↑	0.5	197.7	64.2	461.4	↑
富士保健所	6.8	7.3	93.3	64.6	130.3	↓	8.8	77.4	53.6	108.1	↓
富士宮市	2.8	2.6	107.0	58.5	179.6	↑	3.2	88.9	48.5	149.1	↓
富士市	4.0	4.7	85.6	52.2	132.1	↓	5.6	70.9	43.3	109.5	↓
静岡市	17	15.4	112.0	89.6	138.4	↑	18.6	92.3	73.8	114.0	↓
中部保健所	8.2	10.0	82.2	59.0	111.5	↓	12.4	65.9	47.3	89.4	▽
島田市	2.4	2.3	102.4	52.9	178.9	↑	2.9	81.9	42.3	143.0	↓
焼津市	2.2	2.8	79.2	39.5	141.7	↓	3.4	64.3	32.1	115.1	↓
藤枝市	**	2.8	63.5	29.0	120.5	↓	3.6	50.4	23.1	95.7	▽
牧之原市	**	1.2	103.2	37.9	224.7	↑	1.4	83.3	30.5	181.2	↓
吉田町	**	0.6	36.4	0.9	202.6	↓	0.7	29.9	0.8	166.7	↓
川根本町	**	0.3	128.6	15.6	464.5	↑	0.4	98.0	11.9	354.0	↓
西部保健所	9.0	10.3	87.0	63.5	116.4	↓	13.0	69.3	50.6	92.8	▽
磐田市	2.8	3.3	85.6	46.8	143.7	↓	4.1	68.5	37.4	115.0	↓
掛川市	**	2.4	67.8	29.3	133.6	↓	3.0	53.8	23.2	106.1	↓
袋井市	**	1.5	122.7	56.1	232.9	↑	1.8	99.5	45.5	188.9	↓
御前崎市	**	0.7	55.9	6.8	201.9	↓	0.9	44.6	5.4	161.1	↓
菊川市	**	0.9	108.9	35.4	254.2	↑	1.2	84.4	27.4	197.0	↓
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	128.1	51.5	263.9	↑	1.4	102.1	41.0	210.4	↑
浜松市	10	16.2	63.0	46.9	82.8	▽	20.3	50.4	37.5	66.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36	35.8	-	-	-	-	48.0	74.6	64.1	86.4	▽
賀茂保健所	**	1.0	81.1	22.1	207.8	↓	1.3	59.8	16.3	153.2	↓
下田市	**	0.3	128.7	15.6	465.2	↑	0.4	94.9	11.5	342.8	↓
東伊豆町	**	0.2	112.9	2.9	628.8	↑	0.2	83.0	2.1	462.8	↓
河津町	**	0.1	184.3	4.7	1027.2	↑	0.1	138.1	3.5	769.3	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	1.4	181.2	96.4	309.9	↑	2.0	128.1	68.1	219.0	↑
熱海市	**	0.6	272.9	117.8	537.9	▲	0.8	198.8	85.8	391.9	↑
伊東市	**	0.8	117.8	38.3	275.1	↑	1.2	86.4	28.1	201.7	↓
東部保健所	6.2	5.2	119.9	81.4	170.2	↑	6.9	89.4	60.7	126.9	↓
沼津市	**	1.9	93.5	42.7	177.5	↓	2.6	69.3	31.7	131.5	↓
三島市	**	0.9	191.0	87.3	362.8	↑	1.3	141.3	64.6	268.3	↑
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	195.1	63.3	455.3	↑	0.7	145.3	47.2	339.1	↑
函南町	**	0.4	220.0	59.9	563.5	↑	0.5	166.0	45.2	425.2	↑
清水町	**	0.3	154.3	18.7	557.5	↑	0.3	115.9	14.0	418.9	↑
長泉町	**	0.3	133.0	16.1	480.4	↑	0.4	100.0	12.1	361.4	↑
御殿場保健所	**	0.9	107.8	35.0	251.5	↑	1.2	80.9	26.3	188.8	↓
御殿場市	**	0.7	134.7	43.7	314.4	↑	1.0	101.4	32.9	236.7	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	3.3	126.6	78.3	193.6	↑	4.4	94.6	58.5	144.6	↓
富士宮市	**	1.2	84.5	27.4	197.2	↓	1.6	63.0	20.5	147.1	↓
富士市	3.2	2.1	150.0	85.7	243.6	↑	2.9	112.1	64.1	182.1	↑
静岡市	6.2	6.9	89.5	60.8	127.0	↓	9.3	66.9	45.4	94.9	▽
中部保健所	4.0	4.6	87.0	53.1	134.3	↓	6.2	64.7	39.5	100.0	▽
島田市	**	1.1	129.8	52.2	267.4	↑	1.4	97.0	39.0	200.0	↓
焼津市	**	1.3	62.8	17.1	160.9	↓	1.7	46.7	12.7	119.5	↓
藤枝市	**	1.3	60.2	16.4	154.1	↓	1.8	44.7	12.2	114.6	↓
牧之原市	**	0.5	152.1	41.4	389.4	↑	0.7	113.2	30.8	289.8	↑
吉田町	**	0.3	79.2	2.0	441.6	↓	0.3	59.3	1.5	330.3	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	4.9	86.3	53.4	131.9	↓	6.5	64.6	40.0	98.8	▽
磐田市	**	1.5	64.8	21.1	151.3	↓	2.1	48.8	15.8	113.8	↓
掛川市	**	1.1	54.2	11.2	158.4	↓	1.5	40.5	8.3	118.4	↓
袋井市	**	0.7	173.3	63.6	377.3	↑	0.9	130.5	47.9	284.1	↑
御前崎市	**	0.3	120.7	14.6	436.0	↑	0.4	90.0	10.9	325.1	↓
菊川市	**	0.4	90.6	11.0	327.5	↓	0.6	67.6	8.2	244.3	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	115.8	23.9	338.6	↑	0.7	86.7	17.9	253.3	↓
浜松市	6.6	7.6	87.3	60.1	122.5	↓	10.1	65.3	45.0	91.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	14	14.4	-	-	-	18.1	79.8	62.4	100.5	↓	
賀茂保健所	**	0.4	158.6	32.7	463.7	↑	0.5	123.5	25.5	361.0	↑
下田市	**	0.1	167.8	4.2	935.1	↑	0.2	130.1	3.3	724.7	↑
東伊豆町	**	0.1	296.9	7.5	1654.4	↑	0.1	225.0	5.7	1253.8	↑
河津町	**	0.0	468.7	11.9	2611.4	↑	0.1	384.3	9.7	2141.5	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	149.7	40.8	383.4	↑	0.7	106.8	29.1	273.5	↑
熱海市	**	0.2	188.6	22.8	681.3	↑	0.3	136.4	16.5	492.7	↑
伊東市	**	0.3	124.1	15.0	448.5	↑	0.4	92.0	11.1	332.6	↓
東部保健所	3.0	2.1	143.6	80.3	236.9	↑	2.6	113.5	63.5	187.3	↑
沼津市	**	0.8	105.3	28.7	269.7	↑	1.0	81.2	22.1	208.0	↓
三島市	**	0.4	202.9	55.3	519.6	↑	0.5	160.6	43.8	411.4	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	308.2	63.5	900.9	↑	0.3	235.1	48.4	687.1	↑
函南町	**	0.1	272.4	33.0	984.2	↑	0.2	216.4	26.2	782.0	↑
清水町	**	0.1	181.7	4.6	1012.5	↑	0.1	147.7	3.7	822.9	↑
長泉町	**	0.1	147.8	3.7	823.7	↑	0.2	126.9	3.2	707.1	↑
御殿場保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.4	88.8	32.6	193.2	↓	1.7	70.4	25.8	153.2	↓
富士宮市	**	0.5	42.4	1.1	236.2	↓	0.6	33.1	0.8	184.7	↓
富士市	**	0.9	113.6	36.9	265.2	↑	1.1	90.8	29.5	211.8	↓
静岡市	2.6	2.8	94.1	50.1	161.0	↓	3.5	74.2	39.5	126.9	↓
中部保健所	**	1.9	86.0	37.1	169.5	↓	2.3	69.0	29.8	136.0	↓
島田市	**	0.4	94.4	11.4	341.2	↓	0.5	75.6	9.1	273.1	↓
焼津市	**	0.5	75.6	9.2	273.3	↓	0.7	60.8	7.4	219.8	↓
藤枝市	**	0.6	71.1	8.6	257.0	↓	0.7	58.5	7.1	211.4	↓
牧之原市	**	0.2	206.0	24.9	744.3	↑	0.3	157.4	19.0	568.5	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.0	101.5	48.6	186.6	↑	2.4	82.5	39.5	151.7	↓
磐田市	**	0.6	94.7	19.5	276.8	↓	0.8	77.8	16.0	227.4	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	217.4	44.8	635.4	↑	0.3	172.6	35.6	504.6	↑
御前崎市	**	0.1	152.5	3.9	849.8	↑	0.2	122.3	3.1	681.6	↑
菊川市	**	0.2	109.3	2.8	608.8	↑	0.2	91.6	2.3	510.4	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	185.4	22.4	669.8	↑	0.3	152.2	18.4	550.0	↑
浜松市	2.6	3.1	84.7	45.1	144.9	↓	3.8	68.9	36.6	117.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	21	21.4	-	-	-	-	29.9	71.5	58.6	86.4	▽
賀茂保健所	**	0.6	32.9	0.8	183.4	↓	0.9	23.5	0.6	130.8	↓
下田市	**	0.2	104.4	2.6	581.9	↑	0.3	74.7	1.9	416.1	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	199.9	91.4	379.6	↑	1.3	140.5	64.2	266.9	↑
熱海市	**	0.4	320.7	117.7	698.2	▲	0.5	234.7	86.1	510.8	↑
伊東市	**	0.5	114.0	23.5	333.2	↑	0.7	83.0	17.1	242.7	↓
東部保健所	3.2	3.1	103.8	59.3	168.6	↑	4.3	74.5	42.6	121.0	↓
沼津市	**	1.2	85.8	27.9	200.2	↓	1.6	62.0	20.1	144.7	↓
三島市	**	0.5	182.5	59.3	426.0	↑	0.8	128.8	41.8	300.7	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	125.8	15.2	454.5	↑	0.4	92.4	11.2	333.8	↓
函南町	**	0.2	184.6	22.3	666.8	↑	0.3	134.7	16.3	486.6	↑
清水町	**	0.1	134.1	3.4	747.0	↑	0.2	95.4	2.4	531.7	↓
長泉町	**	0.2	120.8	3.1	673.3	↑	0.2	82.5	2.1	459.9	↓
御殿場保健所	**	0.5	183.6	59.6	428.6	↑	0.8	129.9	42.2	303.2	↑
御殿場市	**	0.4	229.5	74.5	535.6	↑	0.6	162.9	52.9	380.3	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	2.0	152.7	85.4	251.8	↑	2.7	109.7	61.4	181.0	↑
富士宮市	**	0.7	112.3	30.6	287.7	↑	1.0	81.4	22.2	208.5	↓
富士市	2.2	1.3	175.6	87.5	314.2	↑	1.8	125.6	62.6	224.7	↑
静岡市	3.6	4.2	86.4	51.2	136.5	↓	5.8	62.4	37.0	98.6	▽
中部保健所	2.4	2.7	87.6	45.2	153.1	↓	3.9	62.1	32.1	108.6	↓
島田市	**	0.7	152.6	49.6	356.2	↑	0.9	109.5	35.5	255.5	↑
焼津市	**	0.7	53.7	6.5	194.2	↓	1.1	37.9	4.6	136.8	↓
藤枝市	**	0.8	52.1	6.3	188.3	↓	1.1	36.2	4.4	130.8	↓
牧之原市	**	0.3	120.5	14.6	435.4	↑	0.5	88.3	10.7	319.2	↓
吉田町	**	0.2	128.4	3.3	715.6	↑	0.2	94.7	2.4	527.8	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.9	75.9	37.9	135.9	↓	4.1	54.0	26.9	96.7	▽
磐田市	**	0.9	44.0	5.3	159.1	↓	1.3	31.3	3.8	113.0	↓
掛川市	**	0.7	90.1	18.6	263.3	↓	0.9	64.3	13.2	187.9	↓
袋井市	**	0.4	144.1	29.7	421.2	↑	0.6	104.9	21.6	306.6	↑
御前崎市	**	0.2	99.8	2.5	556.2	↓	0.3	71.2	1.8	396.5	↓
菊川市	**	0.3	77.4	2.0	431.6	↓	0.4	53.6	1.4	298.5	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	66.2	1.7	368.7	↓	0.4	46.6	1.2	259.5	↓
浜松市	4.0	4.5	89.0	54.3	137.4	↓	6.3	63.2	38.6	97.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,129	2128.8	-	-	-	-	2,084.6	102.1	100.2	104.1	▲
賀茂保健所	49	60.8	80.9	71.1	91.7	▽	59.5	82.6	72.6	93.6	▽
下田市	14	18.9	76.0	59.5	95.8	▽	18.6	77.3	60.5	97.3	▽
東伊豆町	9.4	10.9	86.1	63.2	114.5	↓	10.7	87.7	64.5	116.7	↓
河津町	6.4	6.6	96.5	66.0	136.2	↓	6.4	100.0	68.4	141.2	↓
南伊豆町	5.4	8.5	63.5	41.8	92.3	▽	8.4	64.4	42.4	93.6	▽
松崎町	5.8	6.7	86.3	57.8	124.0	↓	6.6	87.7	58.7	125.9	↓
西伊豆町	7.8	9.1	86.0	61.1	117.5	↓	8.8	88.8	63.1	121.3	↓
熱海保健所	83	87.5	95.3	86.4	104.9	↓	90.6	92.0	83.4	101.3	↓
熱海市	30	35.8	83.9	71.0	98.5	▽	36.1	83.1	70.3	97.5	▽
伊東市	53	51.7	103.2	91.2	116.3	↑	51.5	103.8	91.7	117.0	↑
東部保健所	257	306.5	83.8	79.3	88.5	▽	301.5	85.2	80.6	89.9	▽
沼津市	104	114.3	90.9	83.3	99.1	▽	113.2	91.8	84.1	100.1	↓
三島市	47	56.8	83.4	73.1	94.7	▽	55.5	85.3	74.8	96.9	▽
裾野市	18	24.0	74.3	59.6	91.4	▽	23.2	76.8	61.7	94.6	▽
伊豆市	24	26.8	90.3	74.9	107.9	↓	26.6	91.0	75.5	108.8	↓
伊豆の国市	21	30.1	68.5	55.9	83.1	▽	29.9	68.9	56.2	83.6	▽
函南町	15	21.3	68.6	53.8	86.3	▽	21.0	69.6	54.5	87.5	▽
清水町	13	15.3	85.1	65.7	108.5	↓	15.0	86.7	66.9	110.5	↓
長泉町	15	17.9	85.0	66.9	106.3	↓	17.1	88.7	69.9	111.0	↓
御殿場保健所	42	54.7	76.0	66.0	87.1	▽	53.2	78.2	67.9	89.5	▽
御殿場市	33	43.5	74.9	63.8	87.3	▽	42.3	77.1	65.7	89.9	▽
小山町	9.0	11.2	80.2	58.5	107.4	↓	11.0	82.1	59.9	109.9	↓
富士保健所	204	194.3	104.8	98.5	111.4	↑	191.9	106.1	99.7	112.8	↑
富士宮市	67	69.0	96.8	86.7	107.8	↓	68.5	97.5	87.3	108.5	↓
富士市	137	125.3	109.2	101.2	117.7	▲	123.4	110.8	102.7	119.5	▲
静岡市	444	410.5	108.3	103.8	112.9	▲	404.5	109.9	105.3	114.5	▲
中部保健所	282	276.9	101.7	96.4	107.1	↑	269.2	104.6	99.2	110.2	↑
島田市	63	64.5	98.4	87.8	109.8	↓	62.9	100.8	90.0	112.5	↑
焼津市	83	76.8	107.6	97.5	118.5	↑	74.7	110.6	100.2	121.8	▲
藤枝市	84	81.2	103.2	93.6	113.6	↑	77.9	107.6	97.6	118.5	↑
牧之原市	29	30.9	95.0	80.3	111.7	↓	30.7	95.9	81.0	112.7	↓
吉田町	16	14.5	111.9	88.9	139.1	↑	14.4	112.3	89.2	139.6	↑
川根本町	6.2	9.1	68.0	46.2	96.5	▽	8.7	71.6	48.6	101.6	↓
西部保健所	292	287.8	101.6	96.5	106.9	↑	279.9	104.5	99.2	110.0	↑
磐田市	85	91.0	93.4	84.7	102.7	↓	88.4	96.1	87.2	105.7	↓
掛川市	74	65.6	112.8	101.6	124.9	▲	63.9	115.9	104.4	128.3	▲
袋井市	44	40.0	109.1	95.1	124.6	↑	39.2	111.3	97.0	127.1	↑
御前崎市	18	19.6	90.6	72.8	111.5	↓	19.2	92.5	74.3	113.9	↓
菊川市	26	26.5	99.8	83.5	118.3	↓	25.4	103.8	86.8	123.1	↑
森町	17	14.3	118.8	94.9	146.9	↑	14.0	121.8	97.3	150.6	↑
湖西市	29	30.8	92.8	78.2	109.3	↓	29.8	96.1	81.0	113.2	↓
浜松市	476	449.8	105.8	101.6	110.1	▲	437.2	108.8	104.5	113.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,282	1281.8	-	-	-	-	1,199.0	106.9	104.3	109.6	▲
賀茂保健所	27	36.4	75.4	63.3	89.1	▽	33.8	81.1	68.1	95.9	▽
下田市	8.2	11.3	72.8	52.2	98.8	▽	10.6	77.5	55.6	105.1	↓
東伊豆町	4.8	6.5	73.4	47.0	109.2	↓	6.1	78.2	50.1	116.3	↓
河津町	3.8	4.0	94.0	56.6	146.8	↓	3.6	105.5	63.5	164.7	↑
南伊豆町	2.0	5.0	39.8	19.1	73.3	▽	4.7	42.4	20.3	78.0	▽
松崎町	4.2	4.0	105.5	65.3	161.3	↑	3.8	111.4	68.9	170.3	↑
西伊豆町	4.4	5.5	79.8	50.0	120.8	↓	5.0	88.6	55.5	134.1	↓
熱海保健所	45	50.8	89.3	78.1	101.7	↓	52.0	87.4	76.4	99.5	▽
熱海市	15	20.4	75.6	59.7	94.5	▽	20.6	74.9	59.1	93.6	▽
伊東市	30	30.5	98.5	83.4	115.6	↓	29.8	100.7	85.2	118.1	↑
東部保健所	151	183.8	82.0	76.2	88.0	▽	174.8	86.2	80.1	92.5	▽
沼津市	60	67.8	88.8	79.1	99.5	▽	65.5	91.9	81.8	102.9	↓
三島市	26	34.7	75.0	62.6	89.0	▽	32.7	79.5	66.4	94.4	▽
裾野市	11	14.9	71.3	53.4	93.3	▽	13.6	78.2	58.6	102.3	↓
伊豆市	16	15.6	100.2	79.2	125.0	↑	14.8	105.5	83.4	131.7	↑
伊豆の国市	13	17.6	76.1	59.0	96.7	▽	17.1	78.5	60.8	99.7	▽
函南町	7.0	12.7	54.9	38.2	76.4	▽	12.2	57.2	39.8	79.6	▽
清水町	9.2	9.2	99.6	72.9	132.8	↓	8.8	104.0	76.2	138.8	↑
長泉町	8.6	11.3	76.3	55.2	102.7	↓	10.1	85.2	61.7	114.8	↓
御殿場保健所	24	33.3	72.0	59.7	86.1	▽	30.6	78.5	65.1	93.9	▽
御殿場市	18	26.5	69.3	55.9	85.0	▽	24.2	75.9	61.2	93.1	▽
小山町	5.6	6.8	82.6	54.9	119.4	↓	6.3	88.7	58.9	128.1	↓
富士保健所	120	116.0	103.6	95.5	112.2	↑	111.7	107.6	99.2	116.6	↑
富士宮市	40	40.7	97.7	84.6	112.3	↓	39.7	100.4	86.9	115.3	↑
富士市	80	75.3	106.8	96.6	117.7	↑	72.0	111.6	101.0	123.1	▲
静岡市	260	244.8	106.2	100.5	112.1	▲	233.4	111.4	105.4	117.6	▲
中部保健所	174	168.5	103.5	96.7	110.6	↑	154.6	112.8	105.5	120.6	▲
島田市	41	38.7	104.8	90.9	120.3	↑	35.6	113.9	98.8	130.7	↑
焼津市	50	47.0	106.5	93.7	120.5	↑	43.5	115.0	101.1	130.1	▲
藤枝市	55	50.7	108.5	96.1	122.1	↑	45.2	121.6	107.6	136.8	▲
牧之原市	16	18.0	89.9	71.4	111.7	↓	17.1	94.5	75.0	117.4	↓
吉田町	9.0	8.4	106.7	77.8	142.8	↑	8.2	109.4	79.8	146.4	↑
川根本町	3.6	5.7	63.3	37.5	100.1	↓	4.8	74.4	44.1	117.6	↓
西部保健所	180	174.7	103.0	96.4	110.0	↑	159.7	112.7	105.4	120.3	▲
磐田市	57	55.4	103.2	91.6	115.9	↑	50.8	112.7	100.0	126.5	↑
掛川市	42	39.7	106.9	93.0	122.3	↑	36.2	117.0	101.8	133.8	▲
袋井市	27	24.0	113.4	95.2	134.2	↑	22.4	121.2	101.7	143.3	▲
御前崎市	11	11.8	95.3	72.0	123.8	↓	10.9	102.8	77.6	133.5	↑
菊川市	16	16.3	96.8	76.6	120.7	↓	14.4	109.6	86.8	136.6	↑
森町	11	8.6	133.1	100.8	172.4	▲	7.8	145.9	110.5	189.1	▲
湖西市	15	19.0	77.8	61.1	97.7	▽	17.2	86.2	67.7	108.2	↓
浜松市	300	273.4	109.6	104.2	115.3	▲	250.1	119.9	113.9	126.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	847	847.0	-	-	-	-	885.6	95.6	92.8	98.6	▽
賀茂保健所	22	24.4	89.2	73.3	107.6	↓	25.8	84.6	69.5	102.1	↓
下田市	6.2	7.7	80.8	54.9	114.7	↓	8.1	77.0	52.3	109.3	↓
東伊豆町	4.6	4.4	105.0	66.6	157.6	↑	4.6	100.6	63.7	150.9	↑
河津町	2.6	2.6	100.4	53.4	171.7	↑	2.8	92.9	49.4	159.0	↓
南伊豆町	3.4	3.5	97.4	56.7	156.0	↓	3.7	92.6	53.9	148.2	↓
松崎町	**	2.7	58.4	25.2	115.1	↓	2.8	56.2	24.3	110.8	↓
西伊豆町	3.4	3.6	95.5	55.6	153.0	↓	3.8	89.0	51.8	142.5	↓
熱海保健所	38	36.7	103.6	89.4	119.4	↑	38.7	98.3	84.8	113.3	↓
熱海市	15	15.4	94.9	74.4	119.3	↓	15.5	94.0	73.7	118.2	↓
伊東市	23	21.3	109.9	90.9	131.7	↑	21.7	108.0	89.3	129.5	↑
東部保健所	106	122.7	86.5	79.3	94.2	▽	126.8	83.8	76.8	91.2	▽
沼津市	44	46.6	94.0	82.0	107.4	↓	47.7	91.7	80.0	104.7	↓
三島市	21	22.2	96.6	79.2	116.7	↓	22.8	93.7	76.8	113.2	↓
裾野市	7.2	9.1	79.1	55.4	109.5	↓	9.6	74.9	52.5	103.7	↓
伊豆市	8.6	11.2	76.6	55.4	103.2	↓	11.8	72.9	52.7	98.2	▽
伊豆の国市	7.2	12.5	57.8	40.4	80.0	▽	12.8	56.1	39.3	77.7	▽
函南町	7.6	8.5	89.0	63.0	122.2	↓	8.8	86.9	61.5	119.2	↓
清水町	3.8	6.0	63.0	37.9	98.4	▽	6.2	61.7	37.2	96.4	▽
長泉町	6.6	6.6	99.8	68.7	140.1	↓	7.0	93.7	64.5	131.5	↓
御殿場保健所	18	21.4	82.2	65.9	101.2	↓	22.7	77.7	62.3	95.7	▽
御殿場市	14	17.0	83.6	65.3	105.5	↓	18.0	78.8	61.5	99.4	▽
小山町	3.4	4.4	76.6	44.6	122.7	↓	4.6	73.2	42.6	117.2	↓
富士保健所	83	78.3	106.6	96.6	117.3	↑	80.3	103.9	94.2	114.4	↑
富士宮市	27	28.3	95.5	80.1	113.1	↓	28.9	93.5	78.4	110.6	↓
富士市	56	50.0	112.8	100.0	126.8	▲	51.4	109.8	97.3	123.3	↑
静岡市	184	165.6	111.3	104.3	118.7	▲	171.1	107.8	101.0	115.0	▲
中部保健所	107	108.4	98.9	90.7	107.6	↓	114.6	93.6	85.8	101.8	↓
島田市	23	25.7	88.7	73.1	106.5	↓	27.3	83.7	69.0	100.5	↓
焼津市	33	29.8	109.4	93.2	127.5	↑	31.2	104.5	89.1	121.9	↑
藤枝市	29	30.5	94.5	79.7	111.2	↓	32.6	88.3	74.5	104.0	↓
牧之原市	13	12.9	102.2	79.0	130.0	↑	13.5	97.6	75.5	124.2	↓
吉田町	7.2	6.0	119.3	83.5	165.1	↑	6.2	116.3	81.4	161.0	↑
川根本町	2.6	3.4	75.6	40.2	129.3	↓	3.8	68.0	36.2	116.4	↓
西部保健所	112	113.1	99.4	91.3	108.0	↓	120.1	93.6	86.0	101.6	↓
磐田市	28	35.6	78.1	65.7	92.2	▽	37.7	73.8	62.0	87.1	▽
掛川市	32	25.9	121.8	103.5	142.3	▲	27.6	114.4	97.3	133.7	↑
袋井市	16	16.0	102.7	81.6	127.4	↑	16.7	98.0	78.0	121.7	↓
御前崎市	6.6	7.9	83.7	57.6	117.5	↓	8.3	79.1	54.5	111.1	↓
菊川市	11	10.1	104.6	78.3	136.8	↑	11.0	96.2	72.0	125.8	↓
森町	5.6	5.7	97.5	64.7	140.9	↓	6.1	91.2	60.6	131.8	↓
湖西市	14	11.8	116.8	90.9	147.9	↑	12.6	109.5	85.2	138.5	↑
浜松市	176	176.4	99.8	93.3	106.6	↓	187.1	94.1	87.9	100.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,408	1407.6	-	-	-	-	1,499.4	93.9	91.7	96.1	▽
賀茂保健所	48	38.2	125.6	110.2	142.5	▲	40.5	118.6	104.1	134.6	▲
下田市	17	12.1	141.0	112.6	174.3	▲	12.8	132.6	105.9	164.0	▲
東伊豆町	9.8	7.0	140.4	103.8	185.6	▲	7.4	132.1	97.8	174.7	↑
河津町	3.6	4.1	87.1	51.6	137.7	↓	4.3	82.9	49.1	131.0	↓
南伊豆町	7.6	5.3	142.5	100.8	195.6	▲	5.6	135.0	95.5	185.2	↑
松崎町	4.6	4.2	109.6	69.5	164.5	↑	4.4	103.7	65.7	155.5	↑
西伊豆町	5.4	5.5	97.8	64.4	142.3	↓	5.8	92.9	61.2	135.1	↓
熱海保健所	68	56.4	120.7	108.2	134.2	▲	62.1	109.5	98.1	121.7	↑
熱海市	31	22.6	136.2	115.5	159.5	▲	24.3	126.8	107.6	148.5	▲
伊東市	37	33.7	110.3	95.0	127.3	↑	36.1	103.0	88.8	119.0	↑
東部保健所	237	205.3	115.3	108.8	122.0	▲	219.4	107.8	101.8	114.2	▲
沼津市	86	76.5	112.9	102.5	124.1	▲	81.9	105.5	95.8	116.0	↑
三島市	43	38.5	112.2	97.7	128.2	↑	41.2	104.8	91.3	119.8	↑
裾野市	21	16.5	128.8	105.5	155.8	▲	17.5	121.0	99.1	146.4	↑
伊豆市	20	17.0	117.5	95.6	143.0	↑	18.1	110.6	90.0	134.5	↑
伊豆の国市	26	19.9	129.6	108.2	154.0	▲	21.3	121.1	101.1	143.9	▲
函南町	20	14.4	137.5	111.8	167.4	▲	15.4	128.6	104.6	156.6	▲
清水町	9.2	10.4	88.7	64.9	118.3	↓	11.1	82.7	60.5	110.3	↓
長泉町	11	12.1	90.7	68.4	118.1	↓	12.9	85.1	64.1	110.8	↓
御殿場保健所	47	36.3	130.5	114.4	148.2	▲	38.6	122.7	107.6	139.4	▲
御殿場市	36	29.0	122.9	105.5	142.3	▲	30.8	115.5	99.2	133.8	↑
小山町	12	7.4	160.5	122.2	207.1	▲	7.8	151.2	115.1	195.1	▲
富士保健所	139	132.2	104.8	97.2	113.0	↑	141.8	97.8	90.6	105.3	↓
富士宮市	48	46.9	101.6	89.1	115.4	↑	50.3	94.7	83.0	107.5	↓
富士市	91	85.3	106.6	97.1	116.9	↑	91.5	99.5	90.5	109.0	↓
静岡市	266	271.8	97.7	92.5	103.1	↓	290.4	91.5	86.6	96.5	▽
中部保健所	180	181.4	99.2	92.8	105.9	↓	192.7	93.4	87.4	99.7	▽
島田市	42	41.6	100.6	87.4	115.2	↑	44.0	94.9	82.5	108.7	↓
焼津市	58	51.2	113.0	100.3	126.8	▲	54.5	106.0	94.1	119.0	↑
藤枝市	46	53.5	86.4	75.6	98.3	▽	56.8	81.4	71.2	92.6	▽
牧之原市	20	20.0	98.0	79.6	119.4	↓	21.3	92.2	74.9	112.4	↓
吉田町	9.6	9.8	97.6	72.0	129.4	↓	10.5	91.1	67.2	120.8	↓
川根本町	5.0	5.4	93.1	60.3	137.5	↓	5.6	89.8	58.1	132.6	↓
西部保健所	168	190.6	88.1	82.3	94.3	▽	202.1	83.1	77.6	88.9	▽
磐田市	50	60.6	83.2	73.3	94.2	▽	64.3	78.4	69.0	88.7	▽
掛川市	42	43.1	96.5	83.8	110.5	↓	45.7	91.0	79.1	104.2	↓
袋井市	24	27.2	88.3	73.2	105.6	↓	29.0	82.9	68.7	99.1	▽
御前崎市	11	12.9	83.9	63.0	109.5	↓	13.7	79.1	59.4	103.2	↓
菊川市	16	17.2	94.1	74.7	116.9	↓	18.2	89.0	70.7	110.6	↓
森町	6.0	9.0	66.7	45.0	95.2	▽	9.5	63.2	42.7	90.3	▽
湖西市	19	20.6	92.1	74.5	112.5	↓	21.9	86.9	70.3	106.3	↓
浜松市	255	295.3	86.5	81.8	91.4	▽	313.5	81.5	77.1	86.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	741	741.4	-	-	-	-	784.4	94.5	91.5	97.6	▽
賀茂保健所	25	19.4	127.8	106.3	152.4	▲	20.2	122.5	101.9	146.1	▲
下田市	8.2	6.1	133.9	96.1	181.7	↑	6.5	126.7	90.9	171.9	↑
東伊豆町	4.4	3.6	122.6	76.8	185.6	↑	3.8	116.1	72.7	175.7	↑
河津町	**	2.1	84.0	38.4	159.5	↓	2.2	83.4	38.1	158.3	↓
南伊豆町	5.4	2.7	203.3	134.0	295.8	▲	2.8	195.1	128.5	283.8	▲
松崎町	2.2	2.1	105.2	52.5	188.3	↑	2.2	99.8	49.7	178.5	↓
西伊豆町	2.8	2.8	100.0	54.6	167.8	↑	2.8	98.3	53.7	165.0	↓
熱海保健所	36	27.9	129.6	111.4	150.0	▲	31.5	114.8	98.6	132.7	↑
熱海市	15	10.8	135.3	106.0	170.1	▲	12.1	120.5	94.4	151.5	↑
伊東市	22	17.1	126.1	103.4	152.2	▲	18.7	115.2	94.5	139.1	↑
東部保健所	125	108.3	115.2	106.3	124.6	▲	116.2	107.4	99.1	116.1	↑
沼津市	48	39.8	119.5	104.8	135.7	▲	43.1	110.3	96.8	125.3	↑
三島市	21	20.8	102.9	84.3	124.3	↑	22.3	95.9	78.6	115.9	↓
裾野市	10	9.2	113.6	84.8	148.9	↑	9.5	109.0	81.4	143.0	↑
伊豆市	11	8.4	126.1	94.4	164.9	↑	8.9	118.9	89.0	155.5	↑
伊豆の国市	14	10.2	139.8	109.2	176.3	▲	11.0	128.7	100.5	162.3	▲
函南町	10	7.6	136.3	101.8	178.7	▲	8.2	126.4	94.4	165.7	↑
清水町	4.6	5.5	82.9	52.6	124.5	↓	6.0	76.4	48.4	114.6	↓
長泉町	5.6	6.8	82.5	54.8	119.3	↓	7.0	79.5	52.8	114.9	↓
御殿場保健所	21	19.4	110.1	90.2	133.0	↑	20.3	105.6	86.5	127.6	↑
御殿場市	16	15.6	100.2	79.2	125.1	↑	16.2	96.2	76.1	120.1	↓
小山町	5.8	3.9	149.6	100.2	214.9	▲	4.1	142.9	95.7	205.2	↑
富士保健所	75	70.0	107.4	96.8	118.9	↑	75.9	99.0	89.3	109.6	↓
富士宮市	25	24.5	100.5	83.5	119.9	↑	26.7	92.0	76.5	109.8	↓
富士市	51	45.5	111.1	97.9	125.7	↑	49.2	102.8	90.6	116.3	↑
静岡市	132	141.6	93.2	86.2	100.6	↓	152.1	86.8	80.3	93.6	▽
中部保健所	99	96.2	102.9	94.0	112.4	↑	100.4	98.6	90.1	107.7	↓
島田市	22	21.6	102.1	83.9	123.0	↑	22.4	98.2	80.7	118.4	↓
焼津市	32	27.5	115.6	98.3	135.0	↑	29.0	109.5	93.2	127.9	↑
藤枝市	28	29.3	95.7	80.5	112.9	↓	30.2	92.8	78.1	109.5	↓
牧之原市	9.8	10.0	97.7	72.3	129.2	↓	10.6	92.2	68.2	121.8	↓
吉田町	4.6	5.1	90.5	57.4	135.8	↓	5.5	83.2	52.7	124.9	↓
川根本町	2.8	2.8	101.2	55.3	169.8	↑	2.6	106.2	58.0	178.2	↑
西部保健所	92	101.7	90.3	82.2	98.9	▽	105.3	87.1	79.3	95.5	▽
磐田市	28	32.5	85.5	71.9	101.0	↓	33.8	82.3	69.2	97.2	▽
掛川市	22	22.8	98.2	80.9	118.2	↓	23.6	94.9	78.2	114.2	↓
袋井市	15	14.5	100.6	78.8	126.5	↑	15.3	95.3	74.7	119.8	↓
御前崎市	5.2	6.7	77.4	50.5	113.4	↓	7.0	74.2	48.5	108.8	↓
菊川市	9.0	9.3	97.1	70.8	129.9	↓	9.4	95.9	70.0	128.4	↓
森町	2.8	4.6	61.2	33.4	102.7	↓	4.7	59.8	32.6	100.3	↓
湖西市	10	11.3	88.6	65.8	116.8	↓	11.6	86.3	64.0	113.7	↓
浜松市	136	156.8	86.8	80.4	93.6	▽	163.0	83.6	77.4	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	666	666.2	-	-	-	-	715.0	93.2	90.0	96.4	▽
賀茂保健所	23	18.8	123.3	101.8	147.8	▲	20.2	114.7	94.8	137.6	↑
下田市	8.8	5.9	148.3	107.7	199.1	▲	6.3	138.6	100.7	186.1	▲
東伊豆町	5.4	3.4	159.2	104.9	231.6	▲	3.6	149.0	98.1	216.7	↑
河津町	**	2.0	90.4	41.3	171.7	↓	2.2	82.4	37.7	156.5	↓
南伊豆町	2.2	2.7	82.2	41.0	147.1	↓	2.9	76.8	38.3	137.5	↓
松崎町	2.4	2.1	114.0	58.8	199.1	↑	2.2	107.5	55.5	187.8	↑
西伊豆町	2.6	2.7	95.5	50.8	163.3	↓	3.0	87.6	46.6	149.9	↓
熱海保健所	32	28.4	111.8	95.1	130.6	↑	30.6	104.0	88.5	121.5	↑
熱海市	16	11.8	137.0	108.8	170.3	▲	12.2	133.1	105.7	165.4	▲
伊東市	16	16.6	93.9	74.2	117.2	↓	17.4	89.9	71.1	112.2	↓
東部保健所	112	97.0	115.3	105.9	125.3	▲	103.2	108.4	99.6	117.7	↑
沼津市	39	36.7	105.8	91.4	121.8	↑	38.7	100.2	86.6	115.4	↑
三島市	22	17.7	123.2	101.1	148.6	▲	18.9	115.3	94.7	139.1	↑
裾野市	11	7.3	147.9	111.1	193.0	▲	8.0	135.4	101.7	176.7	▲
伊豆市	9.4	8.6	109.2	80.3	145.3	↑	9.2	102.5	75.3	136.4	↑
伊豆の国市	12	9.7	119.0	90.4	153.8	↑	10.3	113.0	85.8	146.1	↑
函南町	9.4	6.8	138.9	102.1	184.7	▲	7.2	131.3	96.4	174.6	↑
清水町	4.6	4.8	95.3	60.4	143.1	↓	5.1	90.1	57.1	135.2	↓
長泉町	5.4	5.3	101.2	66.7	147.3	↑	5.9	91.8	60.5	133.6	↓
御殿場保健所	26	16.9	153.9	128.6	182.8	▲	18.4	141.7	118.4	168.2	▲
御殿場市	20	13.4	149.1	121.3	181.3	▲	14.6	136.9	111.4	166.5	▲
小山町	6.0	3.5	172.7	116.5	246.5	▲	3.7	160.3	108.1	228.8	▲
富士保健所	63	62.2	102.0	91.0	113.8	↑	65.9	96.3	86.0	107.5	↓
富士宮市	23	22.4	102.8	84.9	123.4	↑	23.6	97.6	80.6	117.2	↓
富士市	40	39.8	101.5	88.0	116.5	↑	42.3	95.5	82.8	109.6	↓
静岡市	134	130.3	102.6	94.9	110.6	↑	138.3	96.6	89.4	104.3	↓
中部保健所	81	85.2	95.1	86.0	104.8	↓	92.3	87.8	79.4	96.7	▽
島田市	20	20.0	99.0	80.4	120.5	↓	21.6	91.6	74.4	111.5	↓
焼津市	26	23.7	109.9	91.8	130.5	↑	25.5	102.0	85.2	121.1	↑
藤枝市	18	24.2	75.1	60.5	92.3	▽	26.6	68.4	55.1	84.0	▽
牧之原市	9.8	10.0	98.2	72.7	129.9	↓	10.6	92.3	68.3	122.0	↓
吉田町	5.0	4.8	105.2	68.1	155.3	↑	5.0	99.8	64.6	147.4	↓
川根本町	2.2	2.6	84.6	42.2	151.3	↓	2.9	75.1	37.4	134.3	↓
西部保健所	76	88.9	85.7	77.3	94.7	▽	96.8	78.7	71.0	87.0	▽
磐田市	23	28.1	80.5	66.4	96.8	▽	30.5	74.1	61.1	89.1	▽
掛川市	19	20.3	94.5	76.5	115.4	↓	22.1	86.8	70.3	106.0	↓
袋井市	9.4	12.7	74.3	54.6	98.8	▽	13.6	69.0	50.7	91.7	▽
御前崎市	5.6	6.2	91.0	60.4	131.5	↓	6.7	84.2	55.9	121.7	↓
菊川市	7.2	8.0	90.5	63.4	125.3	↓	8.8	81.6	57.2	113.0	↓
森町	3.2	4.4	72.4	41.4	117.6	↓	4.8	66.6	38.1	108.2	↓
湖西市	9.0	9.4	96.2	70.2	128.8	↓	10.3	87.6	63.9	117.3	↓
浜松市	119	138.5	86.1	79.3	93.2	▽	150.5	79.2	73.0	85.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	77	77.4	-	-	-	-	79.5	97.4	87.9	107.6	↓
賀茂保健所	2.0	2.1	94.5	45.2	173.8	↓	2.2	91.9	44.0	169.0	↓
下田市	**	0.7	90.1	18.6	263.3	↓	0.7	87.3	18.0	255.1	↓
東伊豆町	**	0.4	207.1	56.4	530.4	↑	0.4	200.6	54.6	513.7	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	134.6	16.3	486.5	↑	0.3	131.6	15.9	475.4	↑
松崎町	**	0.2	85.9	2.2	478.5	↓	0.2	83.5	2.1	465.4	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.0	3.1	128.8	78.6	198.9	↑	3.3	119.7	73.1	184.8	↑
熱海市	2.2	1.2	176.9	88.2	316.5	↑	1.3	168.0	83.7	300.6	↑
伊東市	**	1.9	96.6	44.2	183.5	↓	1.9	92.9	42.5	176.4	↓
東部保健所	14	11.3	124.2	96.8	156.9	↑	11.6	120.5	93.9	152.2	↑
沼津市	5.4	4.2	128.6	84.7	187.1	↑	4.3	124.4	81.9	180.9	↑
三島市	2.2	2.1	103.8	51.8	185.8	↑	2.2	101.0	50.4	180.8	↑
裾野市	**	0.9	111.0	36.0	259.0	↑	0.9	108.6	35.3	253.5	↑
伊豆市	**	0.9	128.5	47.2	279.8	↑	1.0	123.9	45.5	269.8	↑
伊豆の国市	**	1.1	146.5	63.3	288.8	↑	1.1	141.2	61.0	278.3	↑
函南町	**	0.8	226.9	103.7	430.8	▲	0.8	220.2	100.7	418.1	▲
清水町	**	0.6	105.6	21.8	308.7	↑	0.6	102.4	21.1	299.4	↑
長泉町	**	0.7	30.2	0.8	168.0	↓	0.7	29.6	0.7	164.9	↓
御殿場保健所	**	2.0	90.6	41.4	172.1	↓	2.0	88.4	40.4	167.9	↓
御殿場市	**	1.6	75.8	27.8	165.0	↓	1.6	74.0	27.1	161.0	↓
小山町	**	0.4	148.7	30.6	434.5	↑	0.4	145.0	29.9	423.8	↑
富士保健所	6.8	7.2	93.9	65.0	131.2	↓	7.5	90.8	62.9	126.9	↓
富士宮市	3.0	2.6	116.9	65.4	192.9	↑	2.7	112.8	63.1	186.1	↑
富士市	3.8	4.7	81.2	48.9	126.9	↓	4.8	78.7	47.4	122.9	↓
静岡市	15	14.9	97.7	76.6	122.8	↓	15.4	94.8	74.3	119.2	↓
中部保健所	12	10.0	124.0	95.0	158.9	↑	10.2	121.2	92.9	155.4	↑
島田市	2.2	2.3	96.1	47.9	171.9	↓	2.3	93.9	46.8	168.0	↓
焼津市	4.4	2.8	155.9	97.7	236.1	↑	2.9	152.2	95.4	230.5	↑
藤枝市	3.8	3.0	128.3	77.2	200.4	↑	3.0	126.2	76.0	197.1	↑
牧之原市	**	1.1	73.1	19.9	187.2	↓	1.1	70.8	19.3	181.3	↓
吉田町	**	0.5	112.2	23.1	327.9	↑	0.6	108.1	22.3	316.1	↑
川根本町	**	0.3	199.7	41.2	583.7	↑	0.3	199.3	41.1	582.5	↑
西部保健所	11	10.5	104.9	79.0	136.5	↑	10.7	102.9	77.5	133.9	↑
磐田市	2.8	3.3	84.0	45.9	140.9	↓	3.4	82.3	45.0	138.1	↓
掛川市	2.6	2.4	109.4	58.2	187.2	↑	2.4	107.5	57.2	183.9	↑
袋井市	2.4	1.5	160.9	83.0	281.1	↑	1.5	157.6	81.3	275.3	↑
御前崎市	**	0.7	198.4	79.8	409.0	↑	0.7	193.2	77.7	398.3	↑
菊川市	**	0.9	84.3	23.0	216.0	↓	1.0	83.1	22.6	212.8	↓
森町	**	0.5	80.3	9.7	290.1	↓	0.5	78.9	9.5	285.0	↓
湖西市	**	1.1	52.8	10.9	154.3	↓	1.2	52.0	10.7	152.0	↓
浜松市	11	16.2	66.5	50.0	86.8	▽	16.6	65.1	48.9	84.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	45	45.0	-	-	-	-	44.8	100.5	87.8	114.5	↑
賀茂保健所	**	1.2	83.3	27.0	194.3	↓	1.2	84.5	27.4	197.1	↓
下田市	**	0.4	52.9	1.3	294.6	↓	0.4	53.1	1.3	296.0	↓
東伊豆町	**	0.2	270.3	55.7	790.0	↑	0.2	271.5	56.0	793.6	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	120.7	3.1	672.3	↑	0.2	122.8	3.1	684.5	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	1.7	138.8	71.6	242.4	↑	1.8	130.2	67.2	227.4	↑
熱海市	**	0.7	149.7	48.6	349.3	↑	0.7	140.5	45.6	328.0	↑
伊東市	**	1.1	131.9	53.0	271.9	↑	1.1	128.5	51.6	264.8	↑
東部保健所	8.4	6.6	127.9	92.2	172.9	↑	6.6	126.8	91.4	171.4	↑
沼津市	3.6	2.4	148.8	88.1	235.2	↑	2.5	146.1	86.6	231.0	↑
三島市	**	1.3	47.7	9.8	139.4	↓	1.3	47.4	9.8	138.5	↓
裾野市	**	0.5	109.5	22.6	320.2	↑	0.5	111.7	23.0	326.5	↑
伊豆市	**	0.5	116.1	23.9	339.4	↑	0.5	115.8	23.9	338.6	↑
伊豆の国市	**	0.6	193.0	70.8	420.2	↑	0.6	189.5	69.5	412.4	↑
函南町	**	0.5	300.8	120.9	620.0	▲	0.5	297.7	119.7	613.6	▲
清水町	**	0.3	120.2	14.5	434.2	↑	0.3	117.5	14.2	424.7	↑
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.2	68.7	18.7	175.8	↓	1.1	69.7	19.0	178.5	↓
御殿場市	**	0.9	64.4	13.3	188.3	↓	0.9	65.5	13.5	191.5	↓
小山町	**	0.2	85.5	2.2	476.5	↓	0.2	86.1	2.2	480.0	↓
富士保健所	4.0	4.2	94.8	57.9	146.4	↓	4.3	92.9	56.7	143.5	↓
富士宮市	**	1.5	121.6	55.6	231.0	↑	1.5	118.5	54.2	225.0	↑
富士市	2.2	2.7	80.3	40.0	143.7	↓	2.8	79.0	39.4	141.3	↓
静岡市	7.4	8.6	86.0	60.6	118.6	↓	8.7	85.1	59.9	117.3	↓
中部保健所	8.4	5.9	143.4	103.3	193.8	▲	5.7	146.2	105.4	197.7	▲
島田市	**	1.3	121.6	52.5	239.6	↑	1.3	124.3	53.6	244.9	↑
焼津市	3.2	1.7	191.4	109.3	310.9	▲	1.7	193.3	110.4	313.9	▲
藤枝市	2.0	1.8	112.0	53.6	206.0	↑	1.7	116.2	55.6	213.8	↑
牧之原市	**	0.6	131.4	35.8	336.6	↑	0.6	130.9	35.7	335.2	↑
吉田町	**	0.3	197.4	40.7	576.9	↑	0.3	192.1	39.6	561.5	↑
川根本町	**	0.2	116.5	2.9	649.0	↑	0.2	128.0	3.2	713.3	↑
西部保健所	7.0	6.2	113.6	79.1	158.0	↑	6.0	116.8	81.3	162.4	↑
磐田市	**	2.0	81.1	35.0	159.8	↓	1.9	83.2	35.9	164.0	↓
掛川市	**	1.4	130.1	59.5	247.1	↑	1.3	134.0	61.3	254.5	↑
袋井市	**	0.9	160.4	64.5	330.6	↑	0.9	162.1	65.2	334.1	↑
御前崎市	**	0.4	246.1	79.9	574.4	↑	0.4	249.5	81.0	582.4	↑
菊川市	**	0.6	106.6	22.0	311.6	↑	0.5	112.2	23.1	328.0	↑
森町	**	0.3	71.4	1.8	397.7	↓	0.3	73.7	1.9	410.4	↓
湖西市	**	0.7	58.6	7.1	211.7	↓	0.7	60.9	7.4	220.0	↓
浜松市	5.6	9.5	59.0	39.2	85.2	▽	9.3	60.3	40.1	87.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	32.4	-	-	-	-	34.7	93.3	79.5	108.9	↓
賀茂保健所	**	0.9	109.3	35.5	255.1	↑	1.0	100.7	32.7	235.0	↑
下田市	**	0.3	139.1	16.8	502.4	↑	0.3	128.6	15.6	464.6	↑
東伊豆町	**	0.2	121.8	3.1	678.4	↑	0.2	112.5	2.8	626.6	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	152.3	3.9	848.6	↑	0.1	141.6	3.6	789.2	↑
松崎町	**	0.1	193.4	4.9	1077.9	↑	0.1	182.1	4.6	1014.6	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	116.2	50.2	229.0	↑	1.5	106.7	46.1	210.4	↑
熱海市	**	0.6	208.5	76.5	453.9	↑	0.6	200.7	73.6	436.8	↑
伊東市	**	0.8	49.9	6.0	180.3	↓	0.8	47.2	5.7	170.4	↓
東部保健所	5.6	4.7	119.0	79.1	172.0	↑	5.0	112.0	74.4	161.9	↑
沼津市	**	1.8	101.1	46.2	192.0	↑	1.9	95.8	43.8	181.9	↓
三島市	**	0.9	185.9	80.2	366.4	↑	0.9	175.5	75.7	345.8	↑
裾野市	**	0.4	113.2	13.7	409.1	↑	0.4	104.3	12.6	376.7	↑
伊豆市	**	0.4	143.9	29.7	420.7	↑	0.5	133.3	27.5	389.5	↑
伊豆の国市	**	0.5	85.1	10.3	307.4	↓	0.5	80.1	9.7	289.2	↓
函南町	**	0.3	121.9	14.8	440.6	↑	0.3	115.2	13.9	416.3	↑
清水町	**	0.2	85.0	2.2	473.5	↓	0.2	81.5	2.1	453.9	↓
長泉町	**	0.3	77.0	1.9	429.2	↓	0.3	71.0	1.8	395.9	↓
御殿場保健所	**	0.8	121.7	39.5	284.1	↑	0.9	112.6	36.6	262.8	↑
御殿場市	**	0.7	92.1	19.0	269.1	↓	0.7	84.9	17.5	248.2	↓
小山町	**	0.2	235.6	28.5	851.3	↑	0.2	220.2	26.6	795.7	↑
富士保健所	2.8	3.0	92.6	50.6	155.4	↓	3.2	88.0	48.1	147.6	↓
富士宮市	**	1.1	110.5	40.6	240.6	↑	1.1	105.2	38.6	229.1	↑
富士市	**	1.9	82.5	35.6	162.7	↓	2.0	78.3	33.8	154.4	↓
静岡市	7.2	6.3	113.5	79.5	157.1	↑	6.7	107.3	75.1	148.5	↑
中部保健所	4.0	4.1	96.5	58.9	149.1	↓	4.5	89.2	54.4	137.7	↓
島田市	**	1.0	61.6	12.7	180.0	↓	1.1	56.9	11.7	166.2	↓
焼津市	**	1.1	104.4	38.3	227.2	↑	1.2	97.2	35.7	211.6	↓
藤枝市	**	1.2	153.2	70.0	290.9	↑	1.3	139.6	63.8	265.1	↑
牧之原市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	310.7	37.6	1122.4	↑	0.1	276.2	33.4	997.8	↑
西部保健所	4.0	4.3	92.4	56.4	142.7	↓	4.7	85.2	52.0	131.5	↓
磐田市	**	1.4	88.2	32.4	192.0	↓	1.5	81.2	29.8	176.7	↓
掛川市	**	1.0	80.6	22.0	206.5	↓	1.1	74.4	20.3	190.6	↓
袋井市	**	0.6	161.6	52.5	377.2	↑	0.7	151.7	49.3	354.2	↑
御前崎市	**	0.3	133.7	16.2	483.0	↑	0.3	123.5	14.9	446.4	↑
菊川市	**	0.4	51.8	1.3	288.8	↓	0.4	46.7	1.2	260.3	↓
森町	**	0.2	91.8	2.3	511.5	↓	0.2	84.9	2.1	472.9	↓
湖西市	**	0.5	44.1	1.1	245.5	↓	0.5	40.2	1.0	224.2	↓
浜松市	5.2	6.7	77.2	50.4	113.1	↓	7.3	71.2	46.5	104.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	212	211.6	-	-	-	-	212.0	99.8	93.9	106.0	↓
賀茂保健所	8.0	6.0	134.2	95.9	182.8	↑	6.0	133.3	95.2	181.5	↑
下田市	3.2	1.9	172.0	98.2	279.3	↑	1.9	170.2	97.2	276.4	↑
東伊豆町	**	1.1	111.8	41.0	243.4	↑	1.1	111.3	40.8	242.3	↑
河津町	**	0.6	62.1	7.5	224.5	↓	0.6	62.0	7.5	224.1	↓
南伊豆町	**	0.8	166.5	66.9	343.2	↑	0.8	165.0	66.3	340.0	↑
松崎町	**	0.7	90.4	18.6	264.3	↓	0.7	89.9	18.5	262.7	↓
西伊豆町	**	0.9	136.6	50.1	297.4	↑	0.9	135.9	49.9	295.8	↑
熱海保健所	9.4	8.7	108.2	79.5	143.8	↑	9.1	103.1	75.8	137.2	↑
熱海市	3.2	3.6	90.1	51.5	146.3	↓	3.6	88.2	50.4	143.3	↓
伊東市	6.2	5.1	120.6	82.0	171.3	↑	5.2	119.6	81.3	169.8	↑
東部保健所	38	30.6	123.6	106.6	142.6	▲	30.7	123.3	106.3	142.1	▲
沼津市	14	11.4	124.1	97.0	156.6	↑	11.5	123.4	96.4	155.7	↑
三島市	6.2	5.7	109.2	74.2	155.0	↑	5.7	109.5	74.4	155.5	↑
裾野市	4.6	2.4	192.8	122.2	289.3	▲	2.4	194.1	123.0	291.2	▲
伊豆市	2.6	2.6	98.6	52.4	168.6	↓	2.7	96.9	51.6	165.7	↓
伊豆の国市	4.4	3.0	146.8	92.0	222.3	↑	3.0	145.2	91.0	219.9	↑
函南町	2.0	2.1	94.1	45.1	173.1	↓	2.1	93.8	44.9	172.5	↓
清水町	**	1.5	104.4	45.1	205.9	↑	1.5	104.6	45.1	206.1	↑
長泉町	2.2	1.8	123.7	61.7	221.4	↑	1.8	125.4	62.5	224.4	↑
御殿場保健所	7.2	5.4	132.3	92.6	183.2	↑	5.4	132.6	92.9	183.6	↑
御殿場市	5.0	4.3	115.5	74.7	170.5	↑	4.3	115.9	75.0	171.1	↑
小山町	2.2	1.1	197.5	98.5	353.5	↑	1.1	197.2	98.3	352.8	↑
富士保健所	24	19.5	124.2	103.0	148.4	▲	19.6	123.6	102.6	147.7	▲
富士宮市	6.6	6.9	95.3	65.6	133.8	↓	7.0	94.5	65.0	132.7	↓
富士市	18	12.6	140.1	112.4	172.7	▲	12.6	139.8	112.1	172.3	▲
静岡市	41	40.9	99.2	86.0	113.8	↓	41.1	98.8	85.7	113.4	↓
中部保健所	19	27.4	68.6	55.4	84.0	▽	27.4	68.7	55.5	84.0	▽
島田市	4.6	6.4	72.3	45.8	108.4	↓	6.4	72.0	45.6	108.1	↓
焼津市	7.0	7.6	91.8	63.9	127.7	↓	7.6	92.1	64.1	128.0	↓
藤枝市	3.4	8.0	42.5	24.8	68.1	▽	7.9	42.9	25.0	68.7	▽
牧之原市	2.6	3.1	84.3	44.9	144.2	↓	3.1	83.4	44.4	142.7	↓
吉田町	**	1.5	41.1	8.5	120.2	↓	1.5	40.7	8.4	119.0	↓
川根本町	**	0.9	68.3	14.1	199.8	↓	0.9	68.8	14.2	201.1	↓
西部保健所	26	28.6	90.3	75.4	107.3	↓	28.6	90.3	75.4	107.3	↓
磐田市	9.0	9.0	99.7	72.7	133.4	↓	9.0	99.8	72.8	133.6	↓
掛川市	6.0	6.5	92.2	62.2	131.7	↓	6.5	92.0	62.1	131.4	↓
袋井市	2.4	4.0	59.7	30.8	104.3	↓	4.0	59.7	30.8	104.3	↓
御前崎市	**	1.9	82.2	35.5	161.9	↓	2.0	81.6	35.2	160.9	↓
菊川市	**	2.6	69.3	31.7	131.5	↓	2.6	69.3	31.7	131.7	↓
森町	**	1.4	28.4	3.4	102.5	↓	1.4	28.2	3.4	102.0	↓
湖西市	4.6	3.1	150.4	95.3	225.7	↑	3.0	151.4	95.9	227.2	↑
浜松市	40	44.6	89.3	77.3	102.6	↓	44.5	89.4	77.4	102.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	105	104.8	-	-	-	-	99.1	105.7	96.8	115.2	↑
賀茂保健所	4.0	2.9	138.7	84.7	214.2	↑	2.7	146.2	89.3	225.9	↑
下田市	**	0.9	178.4	77.0	351.5	↑	0.9	186.0	80.3	366.6	↑
東伊豆町	**	0.5	37.9	1.0	211.4	↓	0.5	40.0	1.0	222.6	↓
河津町	**	0.3	125.1	15.1	452.0	↑	0.3	137.2	16.6	495.6	↑
南伊豆町	**	0.4	201.4	54.9	515.9	↑	0.4	210.5	57.3	539.1	↑
松崎町	**	0.3	127.4	15.4	460.4	↑	0.3	131.5	15.9	475.0	↑
西伊豆町	**	0.4	139.9	28.8	409.0	↑	0.4	150.5	31.0	439.8	↑
熱海保健所	5.0	4.1	122.0	78.9	180.1	↑	4.2	118.4	76.6	174.9	↑
熱海市	**	1.6	86.7	34.8	178.6	↓	1.7	84.3	33.9	173.7	↓
伊東市	3.6	2.5	145.0	85.9	229.2	↑	2.4	147.5	87.4	233.2	↑
東部保健所	19	15.1	125.5	101.5	153.4	▲	14.5	131.0	106.0	160.1	▲
沼津市	7.0	5.6	125.6	87.5	174.7	↑	5.4	129.1	89.9	179.6	↑
三島市	2.4	2.9	83.2	42.9	145.3	↓	2.7	87.8	45.3	153.4	↓
裾野市	2.4	1.2	193.2	99.7	337.5	↑	1.1	210.3	108.5	367.4	▲
伊豆市	**	1.2	146.2	66.8	277.6	↑	1.2	150.5	68.8	285.8	↑
伊豆の国市	2.8	1.4	194.7	106.4	326.7	▲	1.4	199.2	108.8	334.3	▲
函南町	**	1.1	56.7	11.7	165.7	↓	1.0	59.0	12.2	172.4	↓
清水町	**	0.8	130.0	42.2	303.4	↑	0.7	135.2	43.9	315.4	↑
長泉町	**	0.9	106.1	34.5	247.7	↑	0.9	117.6	38.2	274.4	↑
御殿場保健所	3.0	2.7	109.6	61.3	180.8	↑	2.5	118.2	66.1	194.9	↑
御殿場市	2.2	2.2	100.6	50.2	180.1	↑	2.0	109.0	54.4	195.1	↑
小山町	**	0.6	145.2	39.6	371.9	↑	0.5	153.5	41.8	393.1	↑
富士保健所	14	9.6	143.4	111.6	181.5	▲	9.3	148.1	115.2	187.5	▲
富士宮市	3.8	3.4	112.8	67.9	176.2	↑	3.3	115.2	69.3	179.9	↑
富士市	10	6.3	159.9	118.7	210.9	▲	6.0	166.2	123.3	219.1	▲
静岡市	18	20.0	91.8	74.0	112.6	↓	19.3	95.4	76.9	117.0	↓
中部保健所	8.6	13.7	62.7	45.4	84.4	▽	12.8	67.4	48.8	90.8	▽
島田市	**	3.1	57.7	26.4	109.7	↓	2.9	61.7	28.2	117.1	↓
焼津市	3.2	3.9	82.8	47.3	134.4	↓	3.6	88.5	50.6	143.7	↓
藤枝市	**	4.2	43.4	19.8	82.3	▽	3.8	47.9	21.9	90.9	▽
牧之原市	**	1.4	69.1	22.4	161.3	↓	1.4	71.5	23.2	166.8	↓
吉田町	**	0.7	57.1	6.9	206.4	↓	0.7	58.5	7.1	211.3	↓
川根本町	**	0.4	91.6	11.1	330.9	↓	0.4	103.8	12.6	375.2	↑
西部保健所	12	14.3	82.7	62.9	106.7	↓	13.2	89.2	67.9	115.0	↓
磐田市	5.0	4.5	110.1	71.2	162.6	↑	4.2	118.7	76.8	175.2	↑
掛川市	2.0	3.2	62.1	29.7	114.2	↓	3.0	66.8	32.0	122.9	↓
袋井市	**	2.0	60.2	22.1	131.0	↓	1.9	63.9	23.5	139.2	↓
御前崎市	**	0.9	63.2	13.0	184.7	↓	0.9	66.9	13.8	195.6	↓
菊川市	**	1.3	60.7	16.5	155.4	↓	1.2	67.2	18.3	172.2	↓
森町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.2	1.6	140.1	69.9	250.7	↑	1.4	153.8	76.7	275.3	↑
浜松市	21	22.3	95.1	77.8	115.0	↓	20.7	102.6	84.0	124.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	106.8	-	-	-	-	112.9	94.6	86.8	103.0	↓
賀茂保健所	4.0	3.1	130.0	79.4	200.8	↑	3.3	122.4	74.7	189.1	↑
下田市	**	1.0	166.0	71.7	327.3	↑	1.0	156.9	67.7	309.2	↑
東伊豆町	**	0.5	183.0	59.4	427.2	↑	0.6	173.1	56.2	403.9	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	135.3	27.9	395.4	↑	0.5	128.0	26.4	374.2	↑
松崎町	**	0.3	57.2	1.4	318.7	↓	0.4	55.0	1.4	306.6	↓
西伊豆町	**	0.4	133.4	27.5	390.1	↑	0.5	123.9	25.5	362.1	↑
熱海保健所	4.4	4.6	95.8	60.0	145.1	↓	4.9	89.9	56.3	136.2	↓
熱海市	**	1.9	93.0	42.5	176.5	↓	2.0	91.6	41.9	173.9	↓
伊東市	2.6	2.7	97.9	52.1	167.4	↓	2.7	94.8	50.4	162.2	↓
東部保健所	19	15.4	121.8	98.4	149.1	↑	16.2	116.3	94.0	142.4	↑
沼津市	7.2	5.9	122.8	86.0	169.9	↑	6.1	118.3	82.9	163.8	↑
三島市	3.8	2.8	136.1	81.9	212.6	↑	2.9	129.9	78.2	202.8	↑
裾野市	2.2	1.1	192.4	95.9	344.3	↑	1.2	179.0	89.2	320.3	↑
伊豆市	**	1.4	56.9	15.5	145.7	↓	1.5	53.8	14.7	137.8	↓
伊豆の国市	**	1.6	102.6	44.3	202.3	↑	1.6	98.5	42.5	194.1	↓
函南町	**	1.1	131.2	52.7	270.4	↑	1.1	125.5	50.5	258.7	↑
清水町	**	0.8	78.7	16.2	230.0	↓	0.8	76.0	15.7	222.0	↓
長泉町	**	0.8	143.5	52.7	312.4	↑	0.9	132.7	48.7	289.0	↑
御殿場保健所	4.2	2.7	155.3	96.1	237.3	↑	2.9	145.3	89.9	222.2	↑
御殿場市	2.8	2.1	130.7	71.4	219.3	↑	2.3	122.0	66.6	204.7	↑
小山町	**	0.6	248.7	100.0	512.7	↑	0.6	235.4	94.6	485.3	↑
富士保健所	10	9.9	105.4	78.7	138.2	↑	10.3	101.4	75.7	133.0	↑
富士宮市	2.8	3.6	78.7	43.0	132.0	↓	3.7	75.9	41.5	127.4	↓
富士市	7.6	6.3	120.5	85.3	165.4	↑	6.6	115.7	81.8	158.8	↑
静岡市	22	20.9	106.3	87.4	128.0	↑	21.8	101.9	83.8	122.7	↑
中部保健所	10	13.7	74.5	55.5	98.0	▽	14.6	69.8	51.9	91.7	▽
島田市	2.8	3.2	86.2	47.1	144.6	↓	3.5	80.8	44.1	135.5	↓
焼津市	3.8	3.8	101.1	60.9	157.9	↑	4.0	95.3	57.3	148.8	↓
藤枝市	**	3.8	41.7	18.0	82.1	▽	4.2	38.4	16.6	75.6	▽
牧之原市	**	1.6	97.8	42.2	192.8	↓	1.7	93.1	40.2	183.6	↓
吉田町	**	0.8	26.4	0.7	146.8	↓	0.8	25.3	0.6	141.1	↓
川根本町	**	0.4	45.3	1.1	252.6	↓	0.5	41.1	1.0	228.9	↓
西部保健所	14	14.3	97.9	76.3	123.7	↓	15.3	91.3	71.2	115.4	↓
磐田市	4.0	4.5	89.2	54.5	137.8	↓	4.8	83.2	50.8	128.6	↓
掛川市	4.0	3.3	121.7	74.3	188.0	↑	3.5	113.4	69.3	175.2	↑
袋井市	**	2.0	59.3	21.8	129.1	↓	2.1	56.0	20.6	122.0	↓
御前崎市	**	1.0	100.2	32.5	233.8	↑	1.1	94.0	30.5	219.5	↓
菊川市	**	1.3	78.1	25.4	182.3	↓	1.4	71.1	23.1	166.0	↓
森町	**	0.7	54.5	6.6	197.1	↓	0.8	51.0	6.2	184.3	↓
湖西市	2.4	1.5	161.2	83.2	281.7	↑	1.6	149.2	77.0	260.7	↑
浜松市	19	22.3	83.6	67.4	102.4	↓	23.8	78.0	63.0	95.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	422	421.6	-	-	-	-	487.7	86.4	82.8	90.2	▽
賀茂保健所	13	10.6	121.3	93.4	154.9	↑	12.0	106.3	81.8	135.7	↑
下田市	3.8	3.4	112.1	67.4	175.0	↑	3.9	97.6	58.7	152.3	↓
東伊豆町	4.2	2.0	210.2	130.0	321.3	▲	2.3	183.6	113.6	280.6	▲
河津町	**	1.1	88.2	28.6	205.9	↓	1.3	77.8	25.3	181.5	↓
南伊豆町	2.4	1.4	167.4	86.4	292.4	↑	1.6	147.5	76.1	257.7	↑
松崎町	**	1.1	70.5	19.2	180.4	↓	1.3	61.8	16.8	158.2	↓
西伊豆町	**	1.5	41.1	8.5	120.0	↓	1.7	36.2	7.5	105.9	↓
熱海保健所	20	16.0	126.0	102.6	153.1	▲	18.9	106.9	87.1	129.9	↑
熱海市	8.4	6.2	136.1	98.1	184.0	↑	7.2	117.5	84.6	158.8	↑
伊東市	12	9.9	119.7	91.1	154.4	↑	11.4	103.3	78.6	133.2	↑
東部保健所	72	62.7	114.2	102.7	126.6	▲	72.8	98.4	88.4	109.1	↓
沼津市	27	23.2	116.5	97.6	137.9	↑	26.9	100.3	84.1	118.7	↑
三島市	15	12.1	123.8	97.4	155.2	↑	14.1	106.2	83.6	133.2	↑
裾野市	6.6	5.3	124.6	85.7	175.0	↑	6.1	108.0	74.3	151.7	↑
伊豆市	5.8	4.6	124.8	83.5	179.2	↑	5.3	108.8	72.8	156.2	↑
伊豆の国市	6.2	5.9	105.6	71.7	149.9	↑	6.8	90.9	61.8	129.0	↓
函南町	6.2	4.5	139.1	94.5	197.4	↑	5.2	119.9	81.4	170.2	↑
清水町	2.2	3.3	67.5	33.7	120.8	↓	3.8	57.7	28.7	103.2	↓
長泉町	2.6	3.9	67.0	35.7	114.6	↓	4.5	57.6	30.6	98.5	▽
御殿場保健所	13	11.0	121.8	94.4	154.7	↑	12.7	105.6	81.8	134.1	↑
御殿場市	10	8.8	115.7	86.1	152.1	↑	10.2	100.1	74.5	131.6	↑
小山町	3.2	2.2	146.6	83.7	238.1	↑	2.5	127.9	73.1	207.7	↑
富士保健所	44	41.2	107.3	93.6	122.4	↑	48.0	92.1	80.3	105.0	↓
富士宮市	14	14.4	95.6	74.4	121.0	↓	16.8	82.0	63.8	103.8	↓
富士市	30	26.8	113.6	96.2	133.1	↑	31.2	97.5	82.6	114.3	↓
静岡市	79	81.4	97.6	88.2	107.7	↓	94.4	84.1	76.0	92.8	▽
中部保健所	56	53.8	104.0	92.2	116.9	↑	62.2	90.0	79.8	101.2	↓
島田市	11	11.9	89.1	66.7	116.6	↓	13.7	77.5	58.1	101.4	↓
焼津市	19	15.7	122.3	99.1	149.4	↑	18.2	105.5	85.4	128.8	↑
藤枝市	17	16.3	105.5	84.4	130.3	↑	18.9	91.0	72.8	112.4	↓
牧之原市	4.2	5.6	74.9	46.3	114.5	↓	6.4	65.1	40.3	99.6	▽
吉田町	3.0	3.0	100.3	56.1	165.4	↑	3.5	86.2	48.2	142.2	↓
川根本町	**	1.3	133.7	61.1	253.8	↑	1.5	120.6	55.1	229.0	↑
西部保健所	45	57.1	78.1	68.2	89.0	▽	65.7	67.9	59.3	77.4	▽
磐田市	12	18.4	66.4	50.8	85.3	▽	21.1	57.7	44.2	74.2	▽
掛川市	11	12.7	88.0	66.5	114.3	↓	14.6	76.5	57.8	99.4	▽
袋井市	5.0	8.4	59.6	38.6	88.0	▽	9.7	51.5	33.3	76.1	▽
御前崎市	3.0	3.8	79.6	44.5	131.3	↓	4.3	69.5	38.9	114.6	↓
菊川市	5.2	5.1	102.6	67.0	150.4	↑	5.8	89.4	58.4	131.0	↓
森町	2.4	2.5	97.9	50.5	171.1	↓	2.8	85.9	44.4	150.1	↓
湖西市	5.6	6.4	88.0	58.5	127.2	↓	7.3	76.6	50.9	110.8	↓
浜松市	79	87.8	90.5	81.8	99.8	▽	101.2	78.4	70.9	86.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	266	266.2	-	-	-	-	312.8	85.1	80.6	89.8	▽
賀茂保健所	8.8	6.4	137.8	100.1	185.0	▲	7.4	118.3	85.9	158.8	↑
下田市	2.4	2.1	116.8	60.3	204.0	↑	2.4	98.8	51.0	172.6	↓
東伊豆町	2.8	1.2	229.0	125.1	384.3	▲	1.4	195.4	106.8	327.9	▲
河津町	**	0.7	114.1	31.1	292.2	↑	0.8	100.8	27.4	258.1	↑
南伊豆町	2.0	0.9	231.9	111.0	426.5	▲	1.0	201.0	96.2	369.6	↑
松崎町	**	0.7	59.2	7.2	214.0	↓	0.8	50.6	6.1	182.9	↓
西伊豆町	**	0.9	46.0	5.6	166.1	↓	1.0	40.0	4.8	144.7	↓
熱海保健所	14	9.5	151.9	118.8	191.3	▲	11.7	122.7	96.0	154.6	↑
熱海市	5.4	3.5	153.4	101.1	223.2	▲	4.4	123.4	81.3	179.6	↑
伊東市	9.0	6.0	151.0	110.1	202.0	▲	7.2	124.9	91.1	167.1	↑
東部保健所	45	39.6	112.6	98.3	128.4	↑	47.0	94.9	82.9	108.2	↓
沼津市	19	14.5	132.2	107.1	161.5	▲	17.3	110.9	89.8	135.4	↑
三島市	9.0	7.7	116.5	85.0	155.9	↑	9.2	97.8	71.4	130.9	↓
裾野市	3.6	3.5	102.9	61.0	162.7	↑	4.0	89.4	53.0	141.3	↓
伊豆市	3.0	2.8	106.7	59.7	176.0	↑	3.3	90.8	50.8	149.7	↓
伊豆の国市	4.2	3.6	115.5	71.5	176.5	↑	4.4	96.5	59.7	147.4	↓
函南町	3.2	2.8	112.9	64.5	183.3	↑	3.4	95.4	54.5	155.0	↓
清水町	**	2.1	48.4	15.7	113.0	↓	2.5	40.3	13.1	94.1	▽
長泉町	**	2.5	55.4	22.3	114.1	↓	3.0	47.3	19.0	97.5	▽
御殿場保健所	7.8	7.1	110.6	78.6	151.2	↑	8.2	95.4	67.8	130.4	↓
御殿場市	5.4	5.7	95.2	62.7	138.5	↓	6.6	82.1	54.1	119.4	↓
小山町	2.4	1.4	174.1	89.8	304.1	↑	1.6	150.6	77.7	263.1	↑
富士保健所	30	26.2	114.6	97.0	134.5	↑	31.3	96.0	81.2	112.7	↓
富士宮市	9.2	9.1	100.9	73.9	134.6	↑	10.9	84.2	61.7	112.4	↓
富士市	21	17.1	121.9	99.6	147.8	↑	20.3	102.3	83.6	124.0	↑
静岡市	48	50.8	94.4	82.8	107.1	↓	60.5	79.4	69.7	90.1	▽
中部保健所	36	34.1	106.8	91.8	123.4	↑	39.8	91.5	78.7	105.8	↓
島田市	7.4	7.4	99.5	70.0	137.2	↓	8.6	85.8	60.4	118.2	↓
焼津市	13	10.0	125.9	96.8	161.1	↑	11.8	107.1	82.3	137.0	↑
藤枝市	11	10.5	103.0	77.4	134.4	↑	12.2	88.4	66.4	115.4	↓
牧之原市	2.4	3.5	69.3	35.8	121.1	↓	4.0	59.3	30.6	103.6	↓
吉田町	2.4	1.9	126.2	65.1	220.5	↑	2.3	106.4	54.9	185.9	↑
川根本町	**	0.8	98.9	26.9	253.4	↓	0.9	91.5	24.9	234.4	↓
西部保健所	28	36.7	77.3	65.1	91.1	▽	42.3	67.2	56.6	79.2	▽
磐田市	7.4	11.8	62.5	44.0	86.1	▽	13.6	54.2	38.2	74.8	▽
掛川市	7.4	8.1	91.0	64.0	125.4	↓	9.4	79.0	55.6	108.8	↓
袋井市	4.0	5.4	73.6	44.9	113.6	↓	6.3	63.2	38.6	97.7	▽
御前崎市	**	2.4	66.8	28.8	131.7	↓	2.8	58.1	25.1	114.5	↓
菊川市	3.2	3.3	97.9	55.9	159.1	↓	3.7	85.9	49.1	139.5	↓
森町	**	1.5	79.6	29.2	173.3	↓	1.7	69.5	25.5	151.3	↓
湖西市	3.6	4.2	86.7	51.4	137.1	↓	4.7	75.9	45.0	120.0	↓
浜松市	48	55.8	85.6	75.1	97.2	▽	64.8	73.8	64.7	83.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	155	155.4	-	-	-	-	174.9	88.8	82.7	95.3	▽
賀茂保健所	4.0	4.2	96.0	58.6	148.3	↓	4.6	86.8	53.0	134.1	↓
下田市	**	1.3	104.9	42.2	216.1	↑	1.5	95.5	38.4	196.8	↓
東伊豆町	**	0.8	180.5	72.6	372.0	↑	0.9	163.6	65.8	337.3	↑
河津町	**	0.4	46.3	1.2	257.8	↓	0.5	40.7	1.0	226.6	↓
南伊豆町	**	0.6	70.0	8.5	252.9	↓	0.6	63.3	7.7	228.7	↓
松崎町	**	0.5	86.9	10.5	314.0	↓	0.5	79.2	9.6	286.3	↓
西伊豆町	**	0.6	33.8	0.9	188.5	↓	0.7	30.5	0.8	169.7	↓
熱海保健所	5.8	6.6	88.5	59.3	127.2	↓	7.2	80.9	54.2	116.2	↓
熱海市	3.0	2.7	113.2	63.3	186.7	↑	2.8	108.0	60.4	178.2	↑
伊東市	2.8	3.9	71.8	39.2	120.5	↓	4.2	66.4	36.3	111.4	↓
東部保健所	27	23.1	116.9	98.0	138.4	↑	25.8	104.6	87.7	123.8	↑
沼津市	7.8	8.7	90.0	64.0	123.1	↓	9.6	81.2	57.8	111.1	↓
三島市	6.0	4.4	136.7	92.2	195.2	↑	4.9	121.9	82.3	174.1	↑
裾野市	3.0	1.8	166.7	93.2	274.9	↑	2.1	143.8	80.4	237.2	↑
伊豆市	2.8	1.8	152.4	83.3	255.8	↑	2.0	138.1	75.4	231.7	↑
伊豆の国市	2.0	2.2	89.5	42.8	164.6	↓	2.5	81.1	38.8	149.2	↓
函南町	3.0	1.6	184.7	103.3	304.7	▲	1.8	165.1	92.3	272.3	↑
清水町	**	1.2	100.5	36.9	218.8	↑	1.3	89.9	33.0	195.8	↓
長泉町	**	1.3	88.9	32.6	193.6	↓	1.6	77.1	28.3	167.8	↓
御殿場保健所	5.6	3.9	141.8	94.2	205.0	↑	4.5	123.9	82.3	179.1	↑
御殿場市	4.8	3.1	152.6	97.8	227.1	↑	3.6	133.0	85.2	197.9	↑
小山町	**	0.8	99.5	27.1	254.7	↓	0.9	88.0	24.0	225.5	↓
富士保健所	14	15.0	94.5	73.8	119.2	↓	16.8	84.7	66.2	106.9	↓
富士宮市	4.6	5.3	86.5	54.8	129.8	↓	5.9	77.9	49.4	116.9	↓
富士市	9.6	9.7	98.9	72.9	131.1	↓	10.9	88.4	65.2	117.2	↓
静岡市	31	30.5	102.8	87.4	120.2	↑	34.0	92.4	78.5	108.0	↓
中部保健所	20	19.8	99.2	80.6	120.9	↓	22.4	87.5	71.0	106.6	↓
島田市	3.2	4.5	71.8	41.0	116.6	↓	5.0	63.4	36.2	103.0	↓
焼津市	6.6	5.7	115.9	79.8	162.8	↑	6.4	102.5	70.6	144.0	↑
藤枝市	6.4	5.8	109.8	75.1	155.1	↑	6.7	95.8	65.5	135.2	↓
牧之原市	**	2.1	83.9	38.4	159.3	↓	2.4	75.0	34.3	142.4	↓
吉田町	**	1.1	55.0	11.3	160.9	↓	1.2	49.0	10.1	143.3	↓
川根本町	**	0.5	185.9	60.3	433.8	↑	0.6	161.6	52.5	377.3	↑
西部保健所	16	20.4	79.5	63.1	98.8	▽	23.4	69.2	54.9	86.0	▽
磐田市	4.8	6.5	73.6	47.2	109.5	↓	7.5	64.1	41.1	95.4	▽
掛川市	3.8	4.6	82.9	49.9	129.4	↓	5.3	72.2	43.5	112.8	↓
袋井市	**	2.9	33.9	11.0	79.2	▽	3.4	29.6	9.6	69.1	▽
御前崎市	**	1.4	101.9	41.0	209.9	↑	1.6	89.5	36.0	184.4	↓
菊川市	2.0	1.8	111.1	53.2	204.4	↑	2.1	95.6	45.8	175.9	↓
森町	**	0.9	127.2	46.7	276.9	↑	1.1	112.5	41.3	245.0	↑
湖西市	2.0	2.2	90.4	43.3	166.3	↓	2.6	78.0	37.3	143.4	↓
浜松市	32	31.9	98.9	84.1	115.6	↓	36.4	86.7	73.7	101.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	199	199.4	-	-	-	-	238.8	83.5	78.4	88.8	▽
賀茂保健所	7.4	5.2	142.9	100.6	196.9	▲	6.1	120.7	85.0	166.4	↑
下田市	2.6	1.7	157.2	83.6	268.8	↑	2.0	132.4	70.4	226.4	↑
東伊豆町	2.8	1.0	286.6	156.6	480.9	▲	1.2	241.6	132.0	405.4	▲
河津町	**	0.6	36.2	0.9	202.0	↓	0.7	30.7	0.8	171.1	↓
南伊豆町	**	0.7	170.3	62.5	370.8	↑	0.8	144.5	53.0	314.6	↑
松崎町	**	0.6	71.0	8.6	256.7	↓	0.7	60.1	7.3	217.2	↓
西伊豆町	**	0.7	27.4	0.7	152.8	↓	0.9	23.3	0.6	129.9	↓
熱海保健所	7.2	7.9	90.8	63.6	125.8	↓	9.6	74.8	52.4	103.5	↓
熱海市	4.2	3.1	135.7	84.0	207.4	↑	3.7	114.1	70.6	174.5	↑
伊東市	3.0	4.8	62.1	34.7	102.4	↓	5.8	52.1	29.1	85.9	▽
東部保健所	33	29.6	110.0	93.8	128.3	↑	35.6	91.7	78.1	106.9	↓
沼津市	12	11.0	105.5	80.1	136.4	↑	13.2	87.9	66.8	113.7	↓
三島市	6.4	5.7	112.2	76.7	158.3	↑	6.9	93.2	63.8	131.6	↓
裾野市	3.6	2.4	147.7	87.5	233.5	↑	2.9	123.0	72.9	194.4	↑
伊豆市	2.8	2.3	124.2	67.9	208.4	↑	2.7	104.4	57.1	175.3	↑
伊豆の国市	2.4	2.8	85.7	44.2	149.7	↓	3.4	71.4	36.9	124.8	↓
函南町	3.2	2.1	151.6	86.6	246.2	↑	2.5	126.5	72.3	205.5	↑
清水町	**	1.5	91.3	36.7	188.1	↓	1.8	75.7	30.4	156.1	↓
長泉町	**	1.8	66.9	24.6	145.7	↓	2.2	55.6	20.4	121.0	↓
御殿場保健所	7.0	5.1	136.3	94.9	189.5	↑	6.2	113.7	79.2	158.2	↑
御殿場市	5.2	4.1	126.7	82.8	185.7	↑	4.9	105.6	69.0	154.7	↑
小山町	**	1.0	174.1	79.6	330.7	↑	1.2	146.3	66.9	277.8	↑
富士保健所	20	19.3	101.5	82.4	123.6	↑	23.3	84.3	68.4	102.7	↓
富士宮市	5.4	6.8	79.6	52.5	115.9	↓	8.2	66.1	43.6	96.2	▽
富士市	14	12.5	113.3	88.5	142.9	↑	15.1	94.1	73.5	118.7	↓
静岡市	42	38.7	109.5	95.3	125.3	↑	46.4	91.4	79.5	104.5	↓
中部保健所	24	25.5	94.9	78.7	113.3	↓	30.5	79.3	65.8	94.7	▽
島田市	4.4	5.7	77.6	48.6	117.4	↓	6.8	65.0	40.7	98.5	▽
焼津市	8.4	7.4	113.3	81.7	153.2	↑	8.9	94.5	68.1	127.7	↓
藤枝市	6.6	7.7	85.8	59.1	120.5	↓	9.2	71.5	49.2	100.5	↓
牧之原市	2.4	2.7	90.0	46.5	157.2	↓	3.2	75.3	38.9	131.6	↓
吉田町	**	1.4	114.9	49.6	226.4	↑	1.7	95.5	41.2	188.2	↓
川根本町	**	0.7	118.6	32.3	303.8	↑	0.8	102.1	27.8	261.4	↑
西部保健所	22	26.7	81.0	66.5	97.8	▽	31.9	67.7	55.5	81.7	▽
磐田市	5.6	8.6	65.3	43.4	94.3	▽	10.3	54.5	36.2	78.8	▽
掛川市	5.0	6.0	84.0	54.4	124.0	↓	7.1	70.3	45.5	103.7	↓
袋井市	2.4	3.9	62.1	32.1	108.6	↓	4.6	51.7	26.7	90.3	▽
御前崎市	2.0	1.8	113.0	54.1	207.8	↑	2.1	94.7	45.3	174.1	↓
菊川市	2.2	2.4	93.0	46.3	166.3	↓	2.8	77.8	38.8	139.2	↓
森町	2.0	1.2	169.5	81.1	311.7	↑	1.4	142.9	68.4	262.9	↑
湖西市	2.4	3.0	81.3	42.0	142.0	↓	3.5	67.9	35.1	118.6	↓
浜松市	37	41.3	90.5	78.0	104.4	↓	49.5	75.6	65.2	87.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	105	104.8	-	-	-	-	128.9	81.3	74.5	88.6	▽
賀茂保健所	4.8	2.6	184.3	118.0	274.2	▲	3.2	151.4	97.0	225.3	↑
下田市	**	0.8	192.8	83.2	380.0	↑	1.0	155.7	67.2	307.0	↑
東伊豆町	**	0.5	362.9	165.9	689.2	▲	0.6	295.7	135.2	561.5	▲
河津町	**	0.3	69.8	1.8	389.2	↓	0.3	59.3	1.5	330.5	↓
南伊豆町	**	0.4	227.4	62.0	582.5	↑	0.4	188.2	51.3	482.0	↑
松崎町	**	0.3	71.8	1.8	400.0	↓	0.3	58.9	1.5	328.4	↓
西伊豆町	**	0.4	55.2	1.4	307.8	↓	0.4	46.2	1.2	257.6	↓
熱海保健所	3.8	3.9	98.6	59.4	154.0	↓	5.0	75.9	45.6	118.5	↓
熱海市	2.2	1.4	152.5	76.0	272.8	↑	1.9	116.8	58.2	208.9	↑
伊東市	**	2.4	66.4	28.7	130.9	↓	3.1	52.4	22.6	103.4	↓
東部保健所	19	15.5	123.6	100.1	150.9	▲	19.3	99.3	80.5	121.3	↓
沼津市	7.4	5.7	129.8	91.4	178.9	↑	7.1	103.6	72.9	142.8	↑
三島市	3.8	3.0	125.7	75.7	196.4	↑	3.8	100.9	60.7	157.5	↑
裾野市	2.2	1.3	163.4	81.4	292.3	↑	1.6	135.1	67.3	241.7	↑
伊豆市	**	1.1	105.9	38.9	230.6	↑	1.4	86.1	31.6	187.4	↓
伊豆の国市	**	1.4	125.2	57.2	237.8	↑	1.8	99.7	45.6	189.4	↓
函南町	**	1.1	143.5	61.9	282.8	↑	1.4	115.8	50.0	228.2	↑
清水町	**	0.8	74.5	15.4	217.7	↓	1.0	59.2	12.2	173.1	↓
長泉町	**	1.0	61.6	12.7	180.0	↓	1.2	50.2	10.3	146.8	↓
御殿場保健所	3.4	2.7	123.8	72.1	198.2	↑	3.3	101.8	59.3	163.0	↑
御殿場市	2.2	2.2	99.7	49.7	178.4	↓	2.7	82.0	40.9	146.8	↓
小山町	**	0.5	221.9	81.4	483.0	↑	0.7	182.4	66.9	397.2	↑
富士保健所	11	10.2	106.2	79.8	138.6	↑	12.8	84.6	63.5	110.4	↓
富士宮市	2.6	3.5	73.3	39.0	125.4	↓	4.5	58.2	31.0	99.6	▽
富士市	8.2	6.6	123.8	88.8	168.0	↑	8.3	98.8	70.9	134.0	↓
静岡市	22	20.1	107.6	88.3	129.9	↑	25.0	86.4	70.9	104.4	↓
中部保健所	13	13.5	96.3	74.3	122.8	↓	16.4	79.2	61.1	100.9	↓
島田市	2.2	3.0	74.2	37.0	132.7	↓	3.6	61.4	30.6	109.8	↓
焼津市	4.8	3.9	121.9	78.1	181.4	↑	4.8	99.2	63.5	147.6	↓
藤枝市	3.2	4.1	77.2	44.1	125.4	↓	5.0	63.8	36.4	103.5	↓
牧之原市	**	1.4	87.5	32.1	190.5	↓	1.7	71.5	26.2	155.6	↓
吉田町	**	0.7	163.2	59.9	355.3	↑	0.9	131.0	48.1	285.1	↑
川根本町	**	0.3	117.1	14.2	423.0	↑	0.4	104.5	12.6	377.4	↑
西部保健所	11	14.4	75.2	56.5	98.2	▽	17.3	62.5	46.9	81.5	▽
磐田市	2.4	4.6	51.8	26.7	90.5	▽	5.6	43.0	22.2	75.0	▽
掛川市	2.8	3.2	87.9	48.0	147.4	↓	3.8	73.0	39.9	122.5	↓
袋井市	**	2.1	86.0	39.3	163.2	↓	2.6	70.4	32.2	133.7	↓
御前崎市	**	0.9	85.2	23.2	218.3	↓	1.1	70.6	19.2	180.9	↓
菊川市	**	1.3	93.7	34.4	203.9	↓	1.5	78.7	28.9	171.4	↓
森町	**	0.6	131.8	35.9	337.5	↑	0.7	110.4	30.1	282.8	↑
湖西市	**	1.6	62.0	20.1	144.6	↓	1.9	51.7	16.8	120.6	↓
浜松市	17	22.0	79.2	63.4	97.7	▽	26.6	65.3	52.3	80.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	95	94.6	-	-	-	-	110.0	86.0	78.4	94.1	▽
賀茂保健所	2.6	2.6	101.0	53.7	172.7	↑	3.0	87.9	46.8	150.3	↓
下田市	**	0.8	121.4	39.4	283.2	↑	0.9	106.7	34.7	249.1	↑
東伊豆町	**	0.5	207.9	67.5	485.3	↑	0.6	181.7	59.0	424.2	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	113.4	13.7	409.7	↑	0.4	98.7	11.9	356.6	↓
松崎町	**	0.3	70.3	1.8	391.8	↓	0.3	61.3	1.6	341.7	↓
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	4.1	83.5	48.6	133.7	↓	4.6	73.6	42.9	117.8	↓
熱海市	2.0	1.7	121.0	58.0	222.6	↑	1.8	111.4	53.3	204.8	↑
伊東市	**	2.4	57.8	23.2	119.2	↓	2.7	51.7	20.8	106.5	↓
東部保健所	13	14.1	95.1	73.7	120.7	↓	16.2	82.6	64.0	104.8	↓
沼津市	4.2	5.3	79.3	49.1	121.3	↓	6.1	69.4	43.0	106.1	↓
三島市	2.6	2.7	96.9	51.5	165.7	↓	3.1	84.0	44.7	143.6	↓
裾野市	**	1.1	128.4	51.6	264.6	↑	1.3	107.9	43.4	222.4	↑
伊豆市	**	1.1	142.7	61.6	281.2	↑	1.3	124.4	53.7	245.1	↑
伊豆の国市	**	1.4	44.0	9.1	128.7	↓	1.6	38.6	8.0	112.8	↓
函南町	**	1.0	160.8	69.4	316.9	↑	1.1	139.5	60.2	274.9	↑
清水町	**	0.7	109.8	29.9	281.3	↑	0.8	95.7	26.1	245.1	↓
長泉町	**	0.8	73.3	15.1	214.2	↓	1.0	62.2	12.8	181.9	↓
御殿場保健所	3.6	2.4	150.7	89.2	238.1	↑	2.8	127.8	75.7	202.0	↑
御殿場市	3.0	1.9	158.2	88.5	260.9	↑	2.2	133.7	74.8	220.6	↑
小山町	**	0.5	121.7	25.1	355.9	↑	0.6	104.8	21.6	306.2	↑
富士保健所	8.8	9.1	96.2	69.9	129.1	↓	10.5	83.9	60.9	112.6	↓
富士宮市	2.8	3.2	86.5	47.3	145.2	↓	3.7	75.7	41.4	127.1	↓
富士市	6.0	5.9	101.5	68.4	144.8	↑	6.8	88.3	59.6	126.0	↓
静岡市	21	18.6	111.6	91.2	135.2	↑	21.4	97.1	79.3	117.6	↓
中部保健所	11	12.0	93.2	70.4	121.1	↓	14.1	79.4	60.0	103.1	↓
島田市	2.2	2.7	81.3	40.5	145.5	↓	3.2	69.2	34.5	123.8	↓
焼津市	3.6	3.5	103.6	61.4	163.7	↑	4.1	88.8	52.6	140.4	↓
藤枝市	3.4	3.5	95.9	55.8	153.5	↓	4.2	80.8	47.1	129.4	↓
牧之原市	**	1.3	92.7	34.0	201.8	↓	1.5	79.6	29.2	173.4	↓
吉田町	**	0.7	60.8	7.4	219.7	↓	0.8	52.7	6.4	190.2	↓
川根本町	**	0.3	120.2	14.5	434.2	↑	0.4	99.8	12.1	360.6	↓
西部保健所	11	12.3	87.7	65.9	114.5	↓	14.6	73.9	55.5	96.5	▽
磐田市	3.2	3.9	81.1	46.3	131.7	↓	4.7	68.3	39.0	111.0	↓
掛川市	2.2	2.8	79.6	39.7	142.4	↓	3.3	67.1	33.4	120.0	↓
袋井市	**	1.8	33.9	7.0	99.2	▽	2.1	28.7	5.9	83.9	▽
御前崎市	**	0.8	144.2	52.9	314.0	↑	1.0	122.5	44.9	266.6	↑
菊川市	**	1.1	92.1	29.9	215.0	↓	1.3	76.7	24.9	179.0	↓
森町	**	0.6	209.4	76.8	455.8	↑	0.7	177.8	65.2	387.0	↑
湖西市	**	1.3	104.6	42.0	215.5	↑	1.6	87.6	35.2	180.4	↓
浜松市	20	19.4	103.3	84.1	125.7	↑	22.8	87.7	71.3	106.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	222	222.2	-	-	-	-	248.9	89.3	84.1	94.7	▽
賀茂保健所	5.4	5.4	100.5	66.2	146.2	↑	5.9	91.2	60.1	132.8	↓
下田市	**	1.7	69.1	25.4	150.4	↓	1.9	62.1	22.8	135.3	↓
東伊豆町	**	1.0	137.1	55.1	282.5	↑	1.1	124.0	49.8	255.5	↑
河津町	**	0.6	137.5	37.5	352.3	↑	0.6	126.1	34.4	323.1	↑
南伊豆町	**	0.7	164.5	60.4	358.1	↑	0.8	150.6	55.3	327.9	↑
松崎町	**	0.6	69.9	8.5	252.5	↓	0.6	63.5	7.7	229.6	↓
西伊豆町	**	0.7	54.6	6.6	197.4	↓	0.8	50.1	6.1	181.1	↓
熱海保健所	13	8.1	160.4	123.8	204.4	▲	9.3	140.2	108.2	178.7	▲
熱海市	4.2	3.1	136.6	84.5	208.8	↑	3.5	121.0	74.9	184.9	↑
伊東市	8.8	5.0	174.9	127.1	234.8	▲	5.7	155.4	112.9	208.6	▲
東部保健所	39	33.1	117.9	101.9	135.7	▲	37.2	104.7	90.5	120.5	↑
沼津市	15	12.2	126.4	99.7	157.9	↑	13.7	112.2	88.6	140.3	↑
三島市	8.6	6.4	134.2	97.1	180.8	↑	7.3	118.5	85.8	159.7	↑
裾野市	3.0	2.9	104.9	58.7	173.0	↑	3.2	94.2	52.7	155.4	↓
伊豆市	3.0	2.4	125.3	70.1	206.7	↑	2.7	113.1	63.3	186.6	↑
伊豆の国市	3.8	3.1	123.7	74.4	193.2	↑	3.5	109.8	66.1	171.5	↑
函南町	3.0	2.3	127.8	71.5	210.7	↑	2.6	113.5	63.5	187.3	↑
清水町	**	1.7	46.4	12.6	118.8	↓	2.0	40.7	11.1	104.2	↓
長泉町	**	2.1	67.1	27.0	138.4	↓	2.4	59.4	23.9	122.5	↓
御殿場保健所	6.4	5.9	109.1	74.6	154.0	↑	6.5	97.9	66.9	138.2	↓
御殿場市	5.0	4.7	106.0	68.6	156.5	↑	5.3	94.9	61.4	140.2	↓
小山町	**	1.1	121.8	49.0	251.0	↑	1.3	110.1	44.3	226.9	↑
富士保健所	25	21.9	112.4	93.4	134.1	↑	24.8	99.4	82.6	118.6	↓
富士宮市	8.4	7.7	109.7	79.1	148.3	↑	8.7	97.0	69.9	131.1	↓
富士市	16	14.2	113.8	90.4	141.5	↑	16.1	100.7	80.0	125.1	↑
静岡市	37	42.7	86.7	74.7	100.1	↓	48.0	77.0	66.3	89.0	▽
中部保健所	32	28.3	112.2	95.5	131.1	↑	31.7	100.4	85.4	117.3	↑
島田市	6.2	6.2	99.6	67.7	141.4	↓	6.9	89.8	61.0	127.4	↓
焼津市	11	8.3	130.4	97.9	170.1	↑	9.3	116.0	87.2	151.4	↑
藤枝市	11	8.6	123.0	92.2	160.9	↑	9.7	109.6	82.1	143.4	↑
牧之原市	**	2.9	61.2	28.0	116.2	↓	3.3	55.2	25.2	104.7	↓
吉田町	**	1.6	87.6	35.2	180.5	↓	1.8	77.6	31.2	160.0	↓
川根本町	**	0.7	148.8	48.3	347.2	↑	0.7	141.1	45.8	329.2	↑
西部保健所	23	30.5	75.5	62.4	90.7	▽	33.8	68.0	56.2	81.7	▽
磐田市	6.6	9.8	67.5	46.4	94.8	▽	10.9	60.8	41.8	85.3	▽
掛川市	6.2	6.8	91.6	62.2	130.0	↓	7.5	82.5	56.0	117.1	↓
袋井市	2.6	4.5	57.5	30.6	98.3	▽	5.1	51.4	27.3	87.9	▽
御前崎市	**	2.0	50.0	16.2	116.8	↓	2.2	45.3	14.7	105.8	↓
菊川市	3.0	2.7	111.1	62.1	183.3	↑	3.0	100.4	56.1	165.6	↑
森町	**	1.3	31.5	3.8	113.7	↓	1.4	28.7	3.5	103.7	↓
湖西市	3.2	3.4	93.8	53.6	152.4	↓	3.8	84.8	48.4	137.7	↓
浜松市	42	46.4	90.5	78.6	103.5	↓	51.8	81.1	70.5	92.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	161	161.4	-	-	-	-	183.9	87.8	81.8	94.0	▽
賀茂保健所	4.0	3.8	105.8	64.6	163.3	↑	4.3	93.7	57.2	144.7	↓
下田市	**	1.2	65.3	17.8	167.2	↓	1.4	57.1	15.5	146.2	↓
東伊豆町	**	0.7	137.6	44.7	321.2	↑	0.8	121.4	39.4	283.3	↑
河津町	**	0.4	144.7	29.8	422.9	↑	0.5	131.4	27.1	384.0	↑
南伊豆町	**	0.5	235.0	86.2	511.5	↑	0.6	210.5	77.2	458.2	↑
松崎町	**	0.4	50.4	1.3	280.9	↓	0.5	44.4	1.1	247.2	↓
西伊豆町	**	0.5	39.4	1.0	219.3	↓	0.6	35.3	0.9	196.7	↓
熱海保健所	11	5.6	188.3	141.1	246.3	▲	6.7	157.7	118.1	206.3	▲
熱海市	3.2	2.1	154.1	88.0	250.2	↑	2.5	128.5	73.4	208.6	↑
伊東市	7.4	3.6	208.4	146.7	287.2	▲	4.2	178.0	125.3	245.3	▲
東部保健所	25	24.1	105.5	87.9	125.5	↑	27.7	91.8	76.5	109.3	↓
沼津市	12	8.8	133.8	101.9	172.6	▲	10.2	116.0	88.3	149.6	↑
三島市	5.2	4.7	110.6	72.2	162.0	↑	5.4	95.7	62.5	140.3	↓
裾野市	**	2.2	65.1	26.2	134.2	↓	2.4	58.4	23.5	120.4	↓
伊豆市	**	1.7	107.2	49.0	203.7	↑	1.9	94.2	43.1	178.9	↓
伊豆の国市	2.4	2.2	109.1	56.3	190.6	↑	2.5	94.1	48.6	164.5	↓
函南町	**	1.7	93.1	40.2	183.4	↓	2.0	81.1	35.0	159.9	↓
清水町	**	1.3	31.8	3.8	114.8	↓	1.5	27.3	3.3	98.5	▽
長泉町	**	1.6	51.5	14.0	131.8	↓	1.8	45.4	12.4	116.2	↓
御殿場保健所	4.4	4.3	102.2	64.0	154.7	↑	4.8	91.0	57.0	137.8	↓
御殿場市	3.2	3.5	92.3	52.7	149.9	↓	3.9	82.1	46.9	133.3	↓
小山町	**	0.8	143.2	52.5	311.7	↑	0.9	128.2	47.1	279.2	↑
富士保健所	19	16.0	119.9	97.1	146.5	↑	18.5	103.9	84.1	126.8	↑
富士宮市	6.6	5.6	118.4	81.5	166.3	↑	6.5	102.3	70.4	143.6	↑
富士市	13	10.4	120.8	92.8	154.5	↑	12.0	104.7	80.5	134.0	↑
静岡市	26	30.8	85.8	71.8	101.7	↓	35.5	74.4	62.3	88.3	▽
中部保健所	23	20.6	113.6	94.0	136.2	↑	23.4	100.2	82.9	120.1	↑
島田市	5.2	4.5	116.3	76.0	170.4	↑	5.0	103.1	67.4	151.1	↑
焼津市	7.8	6.1	128.6	91.4	175.8	↑	6.9	112.6	80.1	154.0	↑
藤枝市	7.6	6.3	120.0	84.9	164.7	↑	7.2	105.7	74.8	145.1	↑
牧之原市	**	2.1	57.4	21.0	124.9	↓	2.4	50.6	18.6	110.3	↓
吉田町	**	1.2	102.9	37.8	224.0	↑	1.3	89.7	32.9	195.2	↓
川根本町	**	0.5	85.6	10.4	309.4	↓	0.5	81.4	9.9	294.3	↓
西部保健所	18	22.4	78.6	63.1	96.9	▽	25.0	70.4	56.5	86.7	▽
磐田市	5.0	7.2	69.4	44.9	102.4	↓	8.1	62.0	40.1	91.6	▽
掛川市	4.6	4.9	92.9	58.9	139.5	↓	5.5	83.1	52.7	124.7	↓
袋井市	2.2	3.3	65.8	32.8	117.8	↓	3.8	58.4	29.1	104.4	↓
御前崎市	**	1.5	54.9	15.0	140.7	↓	1.6	49.4	13.4	126.4	↓
菊川市	2.0	2.0	100.7	48.2	185.2	↑	2.2	90.9	43.5	167.1	↓
森町	**	0.9	44.4	5.4	160.5	↓	1.0	39.9	4.8	144.2	↓
湖西市	2.6	2.5	102.4	54.5	175.2	↑	2.8	92.6	49.2	158.3	↓
浜松市	30	33.8	89.8	76.1	105.3	↓	38.2	79.7	67.5	93.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	61	60.8	-	-	-	-	65.0	93.6	83.4	104.7	↓
賀茂保健所	**	1.6	88.0	35.4	181.3	↓	1.6	84.9	34.1	175.0	↓
下田市	**	0.5	78.3	9.5	282.8	↓	0.5	75.6	9.1	273.0	↓
東伊豆町	**	0.3	135.7	16.4	490.3	↑	0.3	131.0	15.9	473.4	↑
河津町	**	0.2	119.8	3.0	667.7	↑	0.2	112.7	2.9	628.1	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	113.8	2.9	634.1	↑	0.2	112.0	2.8	623.8	↑
西伊豆町	**	0.2	89.4	2.3	497.9	↓	0.2	86.4	2.2	481.6	↓
熱海保健所	2.4	2.5	96.9	50.0	169.2	↓	2.5	94.2	48.6	164.5	↓
熱海市	**	1.0	100.2	32.5	233.8	↑	1.0	101.9	33.1	237.9	↑
伊東市	**	1.5	94.6	38.0	195.0	↓	1.5	93.0	37.4	191.6	↓
東部保健所	14	9.0	151.2	117.4	191.7	▲	9.6	142.0	110.3	180.0	▲
沼津市	3.6	3.4	106.9	63.3	169.0	↑	3.6	101.4	60.0	160.2	↑
三島市	3.4	1.7	199.5	116.2	319.5	▲	1.8	186.4	108.5	298.4	▲
裾野市	**	0.7	225.5	97.3	444.4	↑	0.8	202.9	87.6	400.0	↑
伊豆市	**	0.7	167.7	61.5	365.0	↑	0.7	161.8	59.4	352.3	↑
伊豆の国市	**	0.9	160.6	64.5	330.9	↑	0.9	153.7	61.8	316.7	↑
函南町	**	0.6	222.6	89.5	458.8	↑	0.7	208.8	83.9	430.3	↑
清水町	**	0.5	85.9	10.4	310.4	↓	0.5	80.3	9.7	289.9	↓
長泉町	**	0.5	113.0	23.3	330.4	↑	0.6	101.3	20.9	296.2	↑
御殿場保健所	2.0	1.6	128.3	61.4	235.9	↑	1.7	117.5	56.3	216.1	↑
御殿場市	**	1.2	144.3	66.0	273.9	↑	1.4	131.8	60.2	250.2	↑
小山町	**	0.3	64.2	1.6	357.8	↓	0.3	59.5	1.5	331.7	↓
富士保健所	5.4	5.9	91.9	60.5	133.7	↓	6.3	86.2	56.8	125.4	↓
富士宮市	**	2.1	86.5	39.5	164.2	↓	2.2	81.6	37.3	154.9	↓
富士市	3.6	3.8	94.8	56.2	149.9	↓	4.1	88.7	52.5	140.2	↓
静岡市	11	11.9	89.1	66.7	116.5	↓	12.6	84.4	63.2	110.4	↓
中部保健所	8.4	7.7	108.6	78.2	146.7	↑	8.3	101.2	72.9	136.8	↑
島田市	**	1.8	57.1	18.5	133.3	↓	1.9	53.6	17.4	125.1	↓
焼津市	3.0	2.2	135.2	75.6	223.1	↑	2.4	125.9	70.4	207.7	↑
藤枝市	3.0	2.3	131.6	73.6	217.0	↑	2.5	121.1	67.7	199.8	↑
牧之原市	**	0.9	70.5	14.5	206.2	↓	0.9	67.1	13.8	196.1	↓
吉田町	**	0.4	46.2	1.2	257.6	↓	0.5	43.1	1.1	239.9	↓
川根本町	**	0.2	292.4	60.3	854.7	↑	0.2	275.4	56.8	805.1	↑
西部保健所	5.4	8.1	66.9	44.1	97.3	▽	8.8	61.4	40.4	89.3	▽
磐田市	**	2.6	62.2	26.8	122.5	↓	2.8	57.1	24.6	112.5	↓
掛川市	**	1.8	87.9	38.0	173.3	↓	2.0	80.8	34.9	159.3	↓
袋井市	**	1.2	33.9	4.1	122.4	↓	1.3	31.0	3.7	112.0	↓
御前崎市	**	0.5	36.9	0.9	205.5	↓	0.6	34.2	0.9	190.6	↓
菊川市	**	0.7	140.0	45.5	326.8	↑	0.8	126.9	41.2	296.3	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	68.8	14.2	201.0	↓	1.0	62.2	12.8	181.7	↓
浜松市	12	12.6	92.1	70.0	119.1	↓	13.6	85.2	64.7	110.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	697	697.0	-	-	-	-	720.2	96.8	93.6	100.0	↓
賀茂保健所	25	19.6	128.6	107.1	153.1	▲	20.2	124.5	103.7	148.3	▲
下田市	9.4	6.1	153.1	112.5	203.5	▲	6.4	147.8	108.6	196.6	▲
東伊豆町	3.6	3.5	102.2	60.5	161.5	↑	3.7	98.6	58.4	155.9	↓
河津町	2.2	2.1	103.4	51.5	185.0	↑	2.2	100.9	50.3	180.6	↑
南伊豆町	3.4	2.8	123.1	71.7	197.2	↑	2.9	119.2	69.4	190.9	↑
松崎町	3.0	2.2	138.7	77.5	228.7	↑	2.2	134.2	75.0	221.3	↑
西伊豆町	3.6	2.9	125.1	74.1	197.8	↑	3.0	121.5	72.0	192.1	↑
熱海保健所	34	28.5	120.6	103.2	140.0	▲	30.8	111.8	95.7	129.8	↑
熱海市	17	11.7	145.9	116.5	180.4	▲	12.2	139.3	111.3	172.3	▲
伊東市	17	16.9	103.1	82.6	127.2	↑	17.6	99.1	79.4	122.2	↓
東部保健所	113	100.7	112.4	103.3	122.0	▲	104.3	108.5	99.8	117.8	↑
沼津市	40	37.7	105.6	91.4	121.3	↑	39.1	101.8	88.1	117.0	↑
三島市	20	18.6	106.5	86.5	129.6	↑	19.2	102.9	83.6	125.2	↑
裾野市	9.0	7.9	114.3	83.3	152.9	↑	8.1	111.0	80.9	148.5	↑
伊豆市	10	8.8	118.2	88.3	155.1	↑	9.1	114.3	85.3	149.9	↑
伊豆の国市	14	9.9	136.8	106.2	173.4	▲	10.3	131.8	102.3	167.1	▲
函南町	9.8	7.0	139.6	103.2	184.5	▲	7.3	134.8	99.7	178.2	↑
清水町	4.8	5.0	95.8	61.3	142.5	↓	5.2	92.4	59.2	137.5	↓
長泉町	6.0	5.8	103.4	69.8	147.6	↑	6.0	100.3	67.7	143.2	↑
御殿場保健所	25	17.9	139.7	116.3	166.4	▲	18.5	135.4	112.7	161.3	▲
御殿場市	19	14.2	134.8	109.2	164.6	▲	14.7	130.7	105.8	159.6	▲
小山町	5.8	3.6	158.9	106.4	228.2	▲	3.8	153.8	103.0	220.9	▲
富士保健所	63	64.3	98.7	88.1	110.1	↓	66.7	95.0	84.9	106.1	↓
富士宮市	24	22.9	105.6	87.6	126.2	↑	23.8	101.6	84.3	121.4	↑
富士市	39	41.3	94.8	82.0	109.1	↓	42.9	91.4	79.0	105.1	↓
静岡市	131	134.6	97.3	90.0	105.1	↓	139.4	93.9	86.9	101.4	↓
中部保健所	93	90.2	102.9	93.8	112.7	↑	92.9	99.9	91.0	109.4	↓
島田市	24	21.0	116.1	96.4	138.7	↑	21.6	112.8	93.7	134.7	↑
焼津市	27	25.0	108.7	91.2	128.6	↑	25.8	105.3	88.3	124.5	↑
藤枝市	22	26.2	83.1	68.2	100.2	↓	26.9	80.9	66.4	97.6	▽
牧之原市	12	10.2	117.5	89.6	151.2	↑	10.6	113.7	86.7	146.3	↑
吉田町	5.4	4.9	111.3	73.3	162.0	↑	5.0	107.4	70.8	156.3	↑
川根本町	2.0	2.8	70.3	33.7	129.4	↓	2.9	68.9	33.0	126.8	↓
西部保健所	87	94.4	91.7	83.3	100.8	↓	97.2	89.1	80.9	97.9	▽
磐田市	26	29.8	88.5	74.0	104.9	↓	30.7	86.0	71.9	101.9	↓
掛川市	22	21.5	101.3	83.2	122.2	↑	22.1	98.4	80.8	118.8	↓
袋井市	14	13.3	107.0	83.5	134.9	↑	13.7	103.6	80.9	130.7	↑
御前崎市	4.8	6.5	74.4	47.6	110.7	↓	6.7	72.1	46.2	107.3	↓
菊川市	8.4	8.6	97.6	70.3	131.9	↓	8.8	95.2	68.6	128.6	↓
森町	2.8	4.6	60.4	33.0	101.3	↓	4.8	58.7	32.1	98.5	▽
湖西市	8.2	10.1	81.4	58.4	110.4	↓	10.4	79.1	56.8	107.4	↓
浜松市	125	146.8	85.4	78.9	92.4	▽	151.2	82.9	76.6	89.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	325	325.4	-	-	-	-	327.7	99.3	94.5	104.2	↓
賀茂保健所	11	8.9	123.2	92.8	160.3	↑	8.9	123.8	93.3	161.1	↑
下田市	4.0	2.8	143.2	87.4	221.2	↑	2.8	142.5	87.0	220.1	↑
東伊豆町	**	1.6	49.4	13.5	126.6	↓	1.6	48.9	13.3	125.2	↓
河津町	**	1.0	60.6	12.5	177.1	↓	0.9	63.3	13.0	185.0	↓
南伊豆町	2.4	1.2	195.0	100.7	340.7	▲	1.2	195.1	100.7	340.8	▲
松崎町	**	1.0	144.1	57.9	297.0	↑	1.0	142.7	57.4	294.2	↑
西伊豆町	**	1.3	135.7	62.0	257.6	↑	1.3	140.4	64.2	266.6	↑
熱海保健所	14	12.6	114.2	89.3	143.8	↑	13.8	104.7	81.9	131.9	↑
熱海市	6.8	5.0	136.3	94.4	190.5	↑	5.4	126.6	87.7	176.9	↑
伊東市	7.6	7.6	99.7	70.5	136.8	↓	8.0	94.9	67.1	130.2	↓
東部保健所	53	47.0	112.3	99.2	126.7	↑	48.1	109.7	96.9	123.8	↑
沼津市	18	17.3	102.8	82.5	126.5	↑	17.9	99.2	79.6	122.0	↓
三島市	9.4	8.9	105.2	77.3	139.9	↑	9.1	103.2	75.8	137.3	↑
裾野市	3.8	3.9	98.2	59.1	153.3	↓	3.8	99.1	59.7	154.8	↓
伊豆市	5.2	3.9	135.1	88.2	197.9	↑	3.9	133.4	87.1	195.5	↑
伊豆の国市	6.0	4.5	134.5	90.7	192.0	↑	4.6	129.2	87.1	184.4	↑
函南町	5.2	3.3	158.8	103.7	232.7	▲	3.4	153.4	100.2	224.8	▲
清水町	2.2	2.4	92.4	46.1	165.4	↓	2.5	89.4	44.6	160.0	↓
長泉町	3.2	2.9	109.9	62.8	178.5	↑	2.8	112.6	64.3	182.8	↑
御殿場保健所	9.8	8.5	115.5	85.5	152.7	↑	8.4	116.6	86.2	154.1	↑
御殿場市	7.4	6.8	109.3	76.9	150.7	↑	6.7	110.5	77.8	152.4	↑
小山町	2.4	1.7	140.2	72.3	244.9	↑	1.7	140.1	72.3	244.8	↑
富士保健所	27	30.0	91.4	76.7	108.0	↓	31.1	88.2	74.1	104.3	↓
富士宮市	9.8	10.5	93.3	69.0	123.3	↓	11.0	89.2	66.0	117.9	↓
富士市	18	19.5	90.3	72.5	111.3	↓	20.1	87.7	70.3	108.0	↓
静岡市	58	62.1	93.7	83.2	105.1	↓	63.7	91.4	81.2	102.5	↓
中部保健所	46	42.5	107.2	93.7	122.0	↑	42.1	108.3	94.7	123.3	↑
島田市	11	9.7	115.6	87.3	150.2	↑	9.6	117.0	88.4	152.0	↑
焼津市	13	12.0	106.9	82.3	136.5	↑	12.0	106.7	82.1	136.2	↑
藤枝市	13	12.9	104.3	80.8	132.4	↑	12.5	107.4	83.2	136.4	↑
牧之原市	5.6	4.5	124.3	82.5	179.6	↑	4.6	122.4	81.3	176.9	↑
吉田町	**	2.2	55.1	20.2	120.0	↓	2.3	52.7	19.4	114.8	↓
川根本町	**	1.4	103.7	41.7	213.7	↑	1.2	114.6	46.1	236.2	↑
西部保健所	45	44.5	100.2	87.5	114.3	↑	43.8	101.8	88.8	116.0	↑
磐田市	14	14.1	97.5	75.9	123.4	↓	14.0	98.7	76.8	124.9	↓
掛川市	11	10.1	111.3	84.1	144.5	↑	9.9	113.3	85.6	147.2	↑
袋井市	8.0	6.2	128.8	92.0	175.5	↑	6.3	127.8	91.3	174.0	↑
御前崎市	2.0	3.0	67.4	32.2	123.9	↓	3.0	67.7	32.4	124.5	↓
菊川市	4.4	4.1	106.8	66.9	161.7	↑	3.9	111.9	70.1	169.4	↑
森町	**	2.1	66.4	26.7	136.7	↓	2.1	68.2	27.4	140.5	↓
湖西市	3.8	4.9	77.9	46.9	121.6	↓	4.8	79.8	48.0	124.7	↓
浜松市	62	69.2	89.0	79.3	99.5	▽	68.2	90.3	80.5	100.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	372	371.6	-	-	-	-	392.5	94.7	90.4	99.1	▽
賀茂保健所	14	10.7	133.1	104.0	167.9	▲	11.4	125.1	97.7	157.8	↑
下田市	5.4	3.3	161.3	106.3	234.7	▲	3.6	152.1	100.2	221.3	▲
東伊豆町	2.8	1.9	146.9	80.2	246.5	↑	2.0	139.0	75.9	233.3	↑
河津町	**	1.1	140.6	60.7	277.1	↑	1.2	129.8	56.0	255.9	↑
南伊豆町	**	1.5	65.3	21.2	152.5	↓	1.6	61.7	20.0	143.9	↓
松崎町	**	1.2	134.2	57.9	264.5	↑	1.3	127.5	55.0	251.3	↑
西伊豆町	**	1.5	116.1	53.1	220.6	↑	1.7	107.1	49.0	203.5	↑
熱海保健所	20	15.9	125.7	102.2	152.8	▲	17.0	117.5	95.6	143.0	↑
熱海市	10	6.7	153.1	114.0	201.3	▲	6.8	149.3	111.2	196.4	▲
伊東市	9.8	9.3	105.9	78.4	140.1	↑	9.5	102.7	75.9	135.7	↑
東部保健所	60	53.7	112.4	100.1	125.8	▲	56.2	107.5	95.7	120.3	↑
沼津市	22	20.4	108.0	88.8	130.2	↑	21.2	104.0	85.5	125.4	↑
三島市	10	9.7	107.7	80.4	141.2	↑	10.1	102.6	76.6	134.5	↑
裾野市	5.2	4.0	129.8	84.8	190.2	↑	4.3	121.5	79.4	178.1	↑
伊豆市	5.2	4.9	105.1	68.7	154.1	↑	5.2	100.0	65.3	146.5	↓
伊豆の国市	7.6	5.5	138.6	98.1	190.3	↑	5.7	133.9	94.8	183.9	↑
函南町	4.6	3.7	122.7	77.8	184.2	↑	3.9	118.6	75.1	177.9	↑
清水町	2.6	2.6	98.8	52.5	168.9	↓	2.7	95.1	50.6	162.6	↓
長泉町	2.8	2.9	96.9	52.9	162.6	↓	3.1	89.2	48.7	149.7	↓
御殿場保健所	15	9.4	161.5	127.2	202.1	▲	10.1	151.1	119.1	189.2	▲
御殿場市	12	7.5	157.8	120.1	203.6	▲	8.0	147.5	112.3	190.3	▲
小山町	3.4	1.9	175.5	102.2	281.0	▲	2.1	165.1	96.1	264.4	↑
富士保健所	36	34.3	105.0	90.3	121.6	↑	35.7	101.0	86.8	116.9	↑
富士宮市	14	12.4	116.0	90.7	146.0	↑	12.8	112.3	87.8	141.4	↑
富士市	22	21.9	98.8	81.1	119.3	↓	22.8	94.6	77.6	114.3	↓
静岡市	73	72.5	100.4	90.4	111.3	↑	75.8	96.1	86.5	106.5	↓
中部保健所	47	47.6	99.1	86.9	112.6	↓	50.8	92.9	81.5	105.6	↓
島田市	13	11.3	116.6	90.1	148.3	↑	12.1	109.5	84.7	139.3	↑
焼津市	14	13.1	110.3	86.3	139.0	↑	13.8	104.1	81.4	131.1	↑
藤枝市	8.4	13.4	62.8	45.2	84.9	▽	14.5	58.0	41.8	78.5	▽
牧之原市	6.4	5.7	112.1	76.7	158.3	↑	6.0	107.0	73.2	151.0	↑
吉田町	4.2	2.7	157.1	97.2	240.2	↑	2.8	152.6	94.5	233.3	↑
川根本町	**	1.5	40.2	8.3	117.4	↓	1.7	35.7	7.4	104.4	↓
西部保健所	42	49.9	84.1	73.1	96.3	▽	53.3	78.7	68.4	90.1	▽
磐田市	13	15.7	80.3	61.7	102.7	↓	16.7	75.3	57.9	96.4	▽
掛川市	11	11.5	92.5	69.3	121.0	↓	12.3	86.4	64.8	113.1	↓
袋井市	6.2	7.1	87.7	59.6	124.5	↓	7.4	83.2	56.5	118.1	↓
御前崎市	2.8	3.5	80.4	43.9	134.9	↓	3.7	75.7	41.3	127.0	↓
菊川市	4.0	4.5	89.1	54.4	137.7	↓	4.9	81.7	49.9	126.2	↓
森町	**	2.5	55.4	22.3	114.2	↓	2.7	51.5	20.7	106.2	↓
湖西市	4.4	5.2	84.7	53.0	128.2	↓	5.6	78.6	49.2	119.0	↓
浜松市	64	77.6	82.2	73.5	91.8	▽	82.9	76.9	68.7	85.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	64.6	-	-	-	-	60.9	106.2	94.9	118.4	↑
賀茂保健所	3.2	1.8	173.9	99.3	282.4	↑	1.7	184.9	105.6	300.3	▲
下田市	**	0.6	207.9	76.3	452.5	↑	0.5	220.8	81.0	480.7	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	199.0	24.1	719.0	↑	0.2	213.3	25.8	770.7	↑
南伊豆町	**	0.3	76.6	1.9	426.9	↓	0.2	81.9	2.1	456.1	↓
松崎町	**	0.2	295.5	60.9	863.7	↑	0.2	315.4	65.0	922.0	↑
西伊豆町	**	0.3	296.0	80.6	758.0	↑	0.3	314.9	85.8	806.6	↑
熱海保健所	**	2.7	60.2	26.0	118.6	↓	2.6	61.2	26.4	120.5	↓
熱海市	**	1.1	54.5	11.2	159.3	↓	1.0	57.6	11.9	168.3	↓
伊東市	**	1.6	64.2	20.8	149.7	↓	1.5	67.4	21.9	157.3	↓
東部保健所	12	9.3	131.5	100.6	168.9	▲	8.8	139.0	106.3	178.5	▲
沼津市	5.8	3.5	166.6	111.6	239.3	▲	3.3	176.0	117.9	252.8	▲
三島市	2.6	1.7	155.2	82.6	265.4	↑	1.6	162.4	86.4	277.7	↑
裾野市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.8	165.2	66.4	340.4	↑	0.8	177.6	71.4	366.1	↑
伊豆の国市	**	0.9	85.7	23.3	219.4	↓	0.9	91.1	24.8	233.2	↓
函南町	**	0.6	30.9	0.8	172.4	↓	0.6	32.8	0.8	182.8	↓
清水町	**	0.5	176.1	48.0	451.0	↑	0.4	185.5	50.5	475.0	↑
長泉町	**	0.5	115.1	23.7	336.6	↑	0.5	120.9	24.9	353.4	↑
御殿場保健所	2.2	1.7	132.7	66.1	237.4	↑	1.6	141.0	70.3	252.3	↑
御殿場市	2.0	1.3	151.4	72.5	278.4	↑	1.2	161.0	77.1	296.1	↑
小山町	**	0.3	59.4	1.5	330.9	↓	0.3	62.9	1.6	350.3	↓
富士保健所	5.2	5.9	88.0	57.5	128.9	↓	5.6	93.0	60.7	136.2	↓
富士宮市	**	2.1	84.7	38.7	160.9	↓	2.0	89.8	41.1	170.5	↓
富士市	3.4	3.8	89.8	52.3	143.8	↓	3.6	94.8	55.2	151.7	↓
静岡市	12	12.5	97.8	74.8	125.6	↓	11.8	103.7	79.3	133.2	↑
中部保健所	8.2	8.3	98.3	70.6	133.4	↓	7.9	104.4	74.9	141.6	↑
島田市	**	2.0	91.2	41.7	173.2	↓	1.8	97.6	44.6	185.3	↓
焼津市	2.8	2.3	122.7	67.0	205.8	↑	2.2	129.3	70.6	217.0	↑
藤枝市	**	2.4	75.4	34.5	143.2	↓	2.3	79.6	36.4	151.1	↓
牧之原市	**	1.0	143.6	57.7	296.0	↑	0.9	154.2	62.0	317.9	↑
吉田町	**	0.5	44.0	1.1	245.2	↓	0.4	46.9	1.2	261.5	↓
川根本町	**	0.3	75.1	1.9	418.4	↓	0.2	80.1	2.0	446.2	↓
西部保健所	7.8	8.8	88.7	63.0	121.2	↓	8.2	94.7	67.3	129.4	↓
磐田市	2.4	2.8	86.6	44.7	151.3	↓	2.6	92.4	47.7	161.4	↓
掛川市	**	2.0	69.5	27.9	143.3	↓	1.9	74.3	29.9	153.2	↓
袋井市	**	1.2	97.1	35.6	211.3	↓	1.2	103.7	38.1	225.8	↑
御前崎市	**	0.6	164.8	53.5	384.7	↑	0.6	176.3	57.2	411.4	↑
菊川市	**	0.8	49.8	6.0	179.8	↓	0.8	53.2	6.4	192.3	↓
森町	**	0.4	90.9	11.0	328.5	↓	0.4	97.7	11.8	353.1	↓
湖西市	**	0.9	108.0	35.1	252.0	↑	0.9	114.5	37.2	267.1	↑
浜松市	12	13.6	88.0	67.1	113.2	↓	12.8	93.7	71.5	120.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	23.0	-	-	-	-	23.2	99.3	82.0	119.2	↓
賀茂保健所	**	0.6	189.5	69.5	412.6	↑	0.6	189.3	69.5	412.2	↑
下田市	**	0.2	201.3	24.4	727.3	↑	0.2	200.0	24.2	722.7	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	282.1	7.1	1572.1	↑	0.1	295.4	7.5	1646.1	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	289.5	7.3	1613.0	↑	0.1	285.5	7.2	1590.6	↑
西伊豆町	**	0.1	417.4	50.5	1508.2	↑	0.1	435.9	52.7	1574.8	↑
熱海保健所	**	0.9	45.8	5.5	165.4	↓	1.0	40.9	5.0	147.9	↓
熱海市	**	0.4	56.7	1.4	316.2	↓	0.4	52.2	1.3	290.9	↓
伊東市	**	0.5	38.4	1.0	213.7	↓	0.6	35.3	0.9	196.6	↓
東部保健所	3.8	3.3	115.3	69.4	180.0	↑	3.4	112.0	67.4	174.9	↑
沼津市	**	1.2	148.8	68.0	282.5	↑	1.3	142.0	64.9	269.7	↑
三島市	**	0.6	97.1	20.0	283.9	↓	0.6	93.9	19.3	274.4	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	216.1	44.5	631.5	↑	0.3	214.9	44.3	628.2	↑
伊豆の国市	**	0.3	127.5	15.4	460.5	↑	0.3	121.6	14.7	439.3	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	192.7	23.3	696.3	↑	0.2	201.2	24.3	726.9	↑
御殿場保健所	**	0.6	198.4	72.8	432.0	↑	0.6	202.1	74.1	440.0	↑
御殿場市	**	0.5	248.9	91.3	541.9	↑	0.5	253.9	93.2	552.7	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	2.1	104.1	51.9	186.4	↑	2.2	100.7	50.2	180.2	↑
富士宮市	**	0.7	80.9	16.7	236.3	↓	0.8	77.5	16.0	226.5	↓
富士市	**	1.4	116.8	50.4	230.1	↑	1.4	113.4	49.0	223.5	↑
静岡市	3.2	4.4	73.1	41.8	118.7	↓	4.5	71.1	40.6	115.5	↓
中部保健所	2.8	3.0	93.4	51.0	156.7	↓	3.0	94.0	51.3	157.7	↓
島田市	**	0.7	86.9	17.9	254.1	↓	0.7	88.2	18.2	257.7	↓
焼津市	**	0.8	119.6	38.8	279.2	↑	0.8	118.3	38.4	276.2	↑
藤枝市	**	0.9	66.7	13.7	194.8	↓	0.9	68.3	14.1	199.5	↓
牧之原市	**	0.3	186.0	38.3	543.6	↑	0.3	183.6	37.8	536.7	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.2	94.3	52.8	155.6	↓	3.1	96.7	54.1	159.5	↓
磐田市	**	1.0	118.9	43.6	258.9	↑	1.0	121.4	44.6	264.4	↑
掛川市	**	0.7	111.0	30.2	284.2	↑	0.7	114.1	31.1	292.2	↑
袋井市	**	0.4	90.9	11.0	328.3	↓	0.4	90.6	11.0	327.4	↓
御前崎市	**	0.2	187.2	22.7	676.3	↑	0.2	190.5	23.1	688.4	↑
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	131.0	3.3	730.2	↑	0.1	136.0	3.4	757.8	↑
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.2	4.9	105.6	69.0	154.8	↑	4.8	107.7	70.3	157.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	41.6	-	-	-	-	37.7	110.4	95.9	126.4	↑
賀茂保健所	2.0	1.2	165.7	79.3	304.8	↑	1.1	182.4	87.3	335.4	↑
下田市	**	0.4	211.3	57.6	541.2	↑	0.3	232.9	63.5	596.6	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	153.7	3.9	856.5	↑	0.1	166.9	4.2	930.0	↑
南伊豆町	**	0.2	115.2	2.9	641.8	↑	0.2	128.0	3.2	713.1	↑
松崎町	**	0.1	298.6	36.1	1078.8	↑	0.1	332.9	40.3	1202.9	↑
西伊豆町	**	0.2	229.3	27.7	828.3	↑	0.2	246.5	29.8	890.8	↑
熱海保健所	**	1.8	67.2	24.7	146.3	↓	1.6	73.2	26.9	159.4	↓
熱海市	**	0.7	53.4	6.5	193.1	↓	0.7	60.7	7.3	219.4	↓
伊東市	**	1.0	77.1	21.0	197.5	↓	0.9	87.2	23.8	223.3	↓
東部保健所	8.4	6.0	140.4	101.2	189.8	▲	5.4	156.0	112.4	210.9	▲
沼津市	4.0	2.3	176.1	107.5	272.1	▲	2.0	197.3	120.5	304.7	▲
三島市	2.0	1.1	189.1	90.5	347.8	↑	1.0	207.9	99.5	382.3	↑
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	140.4	38.2	359.5	↑	0.5	157.2	42.8	402.5	↑
伊豆の国市	**	0.6	64.5	7.8	233.1	↓	0.5	72.8	8.8	263.0	↓
函南町	**	0.4	47.7	1.2	265.7	↓	0.4	53.9	1.4	300.1	↓
清水町	**	0.3	278.9	76.0	714.4	↑	0.3	309.1	84.2	791.7	↑
長泉町	**	0.3	63.8	1.6	355.4	↓	0.3	67.3	1.7	374.7	↓
御殿場保健所	**	1.1	94.9	30.8	221.6	↓	1.0	103.5	33.6	241.5	↑
御殿場市	**	0.8	95.3	26.0	244.2	↓	0.8	104.0	28.3	266.3	↑
小山町	**	0.2	93.4	2.4	520.6	↓	0.2	101.6	2.6	565.9	↑
富士保健所	3.0	3.8	79.0	44.2	130.3	↓	3.4	88.0	49.2	145.2	↓
富士宮市	**	1.4	86.8	31.8	189.0	↓	1.2	97.5	35.8	212.4	↓
富士市	**	2.4	74.6	34.1	141.6	↓	2.2	82.7	37.8	157.0	↓
静岡市	9.0	8.1	111.1	81.0	148.7	↑	7.3	123.9	90.4	165.8	↑
中部保健所	5.4	5.3	101.1	66.6	147.1	↑	4.9	110.8	73.0	161.2	↑
島田市	**	1.3	93.5	34.3	203.5	↓	1.2	103.1	37.8	224.5	↑
焼津市	**	1.4	124.4	56.9	236.3	↑	1.3	136.3	62.3	258.9	↑
藤枝市	**	1.5	80.7	29.6	175.8	↓	1.4	86.8	31.8	188.9	↓
牧之原市	**	0.7	122.7	33.4	314.2	↑	0.6	137.7	37.5	352.7	↑
吉田町	**	0.3	66.2	1.7	369.1	↓	0.3	75.4	1.9	420.1	↓
川根本町	**	0.2	118.3	3.0	658.9	↑	0.2	123.7	3.1	689.3	↑
西部保健所	4.8	5.6	85.4	54.7	127.1	↓	5.1	93.4	59.8	139.0	↓
磐田市	**	1.8	68.1	25.0	148.2	↓	1.6	74.6	27.4	162.3	↓
掛川市	**	1.3	46.4	9.6	135.6	↓	1.2	50.7	10.5	148.3	↓
袋井市	**	0.8	100.5	27.4	257.3	↑	0.7	111.8	30.5	286.3	↑
御前崎市	**	0.4	152.7	31.5	446.3	↑	0.4	167.9	34.6	490.8	↑
菊川市	**	0.5	79.3	9.6	286.4	↓	0.5	84.6	10.2	305.8	↓
森町	**	0.3	69.6	1.8	387.8	↓	0.3	76.3	1.9	425.0	↓
湖西市	**	0.6	172.0	55.8	401.4	↑	0.5	185.9	60.4	433.9	↑
浜松市	6.8	8.7	78.0	54.0	109.0	↓	8.0	85.2	59.0	119.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	234	234.4	-	-	-	-	215.6	108.7	102.6	115.1	▲
賀茂保健所	10	6.4	158.4	117.9	208.2	▲	5.9	173.4	129.1	227.9	▲
下田市	2.8	2.0	137.5	75.1	230.6	↑	1.9	150.5	82.2	252.5	↑
東伊豆町	2.0	1.2	167.6	80.3	308.3	↑	1.1	183.3	87.8	337.1	↑
河津町	**	0.7	204.1	82.1	420.7	↑	0.6	223.0	89.7	459.6	↑
南伊豆町	**	0.9	158.2	63.6	326.0	↑	0.8	172.9	69.5	356.4	↑
松崎町	**	0.7	169.6	62.2	369.2	↑	0.6	185.8	68.2	404.4	↑
西伊豆町	**	0.9	150.3	60.4	309.8	↑	0.8	164.9	66.3	340.0	↑
熱海保健所	8.0	9.8	81.9	58.5	111.6	↓	9.2	87.3	62.4	118.9	↓
熱海市	3.2	3.9	81.6	46.6	132.4	↓	3.6	89.6	51.2	145.4	↓
伊東市	4.8	5.8	82.2	52.6	122.3	↓	5.3	89.8	57.5	133.6	↓
東部保健所	27	34.5	79.5	66.8	94.0	▽	31.7	86.4	72.5	102.1	↓
沼津市	12	12.9	91.7	69.8	118.3	↓	11.8	99.7	75.9	128.7	↓
三島市	3.0	6.5	46.1	25.8	76.1	▽	6.0	50.1	28.0	82.6	▽
裾野市	2.2	2.7	80.9	40.3	144.7	↓	2.5	87.5	43.6	156.5	↓
伊豆市	3.4	2.8	120.4	70.1	192.9	↑	2.6	131.7	76.7	211.0	↑
伊豆の国市	3.2	3.3	95.9	54.8	155.7	↓	3.1	104.2	59.5	169.2	↑
函南町	**	2.4	65.8	28.4	129.6	↓	2.2	71.4	30.8	140.6	↓
清水町	**	1.8	45.6	12.4	116.8	↓	1.6	49.5	13.5	126.8	↓
長泉町	**	2.0	69.4	27.9	143.1	↓	1.9	75.2	30.2	154.9	↓
御殿場保健所	6.0	6.0	100.3	67.6	143.1	↑	5.5	108.9	73.4	155.4	↑
御殿場市	3.8	4.8	79.7	48.0	124.5	↓	4.4	86.5	52.1	135.2	↓
小山町	2.2	1.2	180.5	90.0	323.0	↑	1.1	196.5	97.9	351.5	↑
富士保健所	19	22.2	83.9	67.8	102.8	↓	20.4	91.1	73.5	111.6	↓
富士宮市	7.8	7.8	99.6	70.9	136.2	↓	7.2	108.0	76.8	147.7	↑
富士市	11	14.3	75.4	56.6	98.3	▽	13.2	81.8	61.5	106.8	↓
静岡市	43	45.7	93.7	81.6	107.1	↓	42.0	102.0	88.8	116.6	↑
中部保健所	32	30.1	106.4	90.5	124.2	↑	27.7	115.6	98.4	135.0	↑
島田市	8.4	6.8	122.6	88.4	165.8	↑	6.3	133.6	96.3	180.6	↑
焼津市	9.4	8.6	109.6	80.5	145.7	↑	7.9	119.0	87.4	158.2	↑
藤枝市	7.6	8.9	85.4	60.4	117.2	↓	8.2	92.6	65.5	127.1	↓
牧之原市	3.8	3.3	116.7	70.2	182.2	↑	3.0	126.9	76.4	198.2	↑
吉田町	2.2	1.6	136.3	68.0	244.0	↑	1.5	147.7	73.7	264.4	↑
川根本町	**	0.9	67.8	14.0	198.3	↓	0.8	74.8	15.4	218.7	↓
西部保健所	32	31.1	104.1	88.7	121.5	↑	28.7	113.0	96.2	131.8	↑
磐田市	11	10.0	106.5	79.8	139.3	↑	9.2	115.5	86.5	151.0	↑
掛川市	5.8	7.0	82.8	55.4	118.9	↓	6.5	89.9	60.2	129.1	↓
袋井市	5.6	4.4	126.9	84.3	183.4	↑	4.1	137.2	91.1	198.3	↑
御前崎市	3.0	2.1	143.0	80.0	235.8	↑	1.9	155.3	86.9	256.2	↑
菊川市	3.4	2.8	122.0	71.0	195.4	↑	2.6	132.4	77.1	212.0	↑
森町	**	1.5	81.9	30.0	178.2	↓	1.3	89.5	32.8	194.8	↓
湖西市	2.8	3.4	82.7	45.2	138.7	↓	3.1	89.6	48.9	150.3	↓
浜松市	57	48.7	117.0	103.8	131.4	▲	44.8	127.2	112.9	142.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	93	93.0	-	-	-	-	83.7	111.2	101.3	121.8	▲
賀茂保健所	4.2	2.5	168.2	104.1	257.1	▲	2.2	187.3	115.9	286.3	▲
下田市	**	0.8	102.3	27.9	262.0	↑	0.7	112.4	30.6	287.8	↑
東伊豆町	**	0.5	215.0	69.8	501.9	↑	0.4	237.3	77.1	553.9	↑
河津町	**	0.3	290.5	79.1	744.1	↑	0.2	336.1	91.6	860.8	↑
南伊豆町	**	0.3	59.0	1.5	328.5	↓	0.3	65.5	1.7	365.0	↓
松崎町	**	0.3	222.3	45.8	649.7	↑	0.2	244.4	50.4	714.5	↑
西伊豆町	**	0.4	218.9	59.6	560.5	↑	0.3	249.7	68.0	639.4	↑
熱海保健所	2.6	3.6	71.8	38.2	122.8	↓	3.5	73.6	39.2	125.9	↓
熱海市	**	1.4	71.4	23.2	166.6	↓	1.4	73.3	23.8	171.0	↓
伊東市	**	2.2	72.1	31.1	142.0	↓	2.1	76.8	33.1	151.3	↓
東部保健所	11	13.6	82.4	62.3	107.1	↓	12.4	90.3	68.2	117.3	↓
沼津市	5.2	5.0	104.2	68.0	152.6	↑	4.6	112.7	73.6	165.1	↑
三島市	**	2.6	38.4	12.5	89.6	▽	2.4	42.2	13.7	98.4	▽
裾野市	**	1.1	123.5	49.7	254.6	↑	1.0	140.7	56.6	290.1	↑
伊豆市	**	1.1	37.3	4.5	134.6	↓	1.0	41.2	5.0	148.7	↓
伊豆の国市	**	1.3	93.5	34.3	203.5	↓	1.2	101.1	37.1	220.0	↑
函南町	**	1.0	61.9	12.8	181.0	↓	0.9	68.0	14.0	198.7	↓
清水町	**	0.7	115.2	31.4	295.0	↑	0.6	125.2	34.1	320.6	↑
長泉町	**	0.8	72.0	14.8	210.4	↓	0.7	81.4	16.8	237.8	↓
御殿場保健所	2.0	2.4	82.9	39.7	152.5	↓	2.1	93.6	44.8	172.2	↓
御殿場市	**	1.9	62.2	22.8	135.4	↓	1.7	70.4	25.8	153.3	↓
小山町	**	0.5	165.9	45.2	424.9	↑	0.4	185.0	50.4	473.7	↑
富士保健所	5.4	8.7	62.0	40.8	90.2	▽	8.0	67.3	44.4	98.0	▽
富士宮市	2.2	3.0	72.2	36.0	129.2	↓	2.8	77.9	38.9	139.5	↓
富士市	3.2	5.7	56.5	32.3	91.8	▽	5.2	61.6	35.2	100.0	↓
静岡市	19	17.8	104.2	84.1	127.7	↑	16.3	114.0	92.0	139.6	↑
中部保健所	14	12.1	118.9	93.1	149.8	↑	10.7	134.4	105.1	169.2	▲
島田市	4.0	2.7	147.0	89.8	227.1	↑	2.4	166.4	101.6	257.1	▲
焼津市	3.8	3.5	109.7	66.0	171.3	↑	3.1	122.7	73.8	191.6	↑
藤枝市	3.8	3.7	103.1	62.0	160.9	↑	3.2	118.3	71.2	184.8	↑
牧之原市	**	1.2	144.1	65.9	273.6	↑	1.1	159.3	72.8	302.5	↑
吉田町	**	0.6	95.9	19.8	280.3	↓	0.6	104.2	21.5	304.5	↑
川根本町	**	0.4	111.8	13.5	403.8	↑	0.3	134.7	16.3	486.5	↑
西部保健所	12	12.6	95.2	72.6	122.5	↓	11.1	108.4	82.7	139.6	↑
磐田市	4.0	4.1	98.6	60.2	152.3	↓	3.6	112.3	68.5	173.4	↑
掛川市	2.6	2.8	92.2	49.0	157.6	↓	2.5	105.1	55.9	179.8	↑
袋井市	2.2	1.8	124.1	61.9	222.1	↑	1.6	138.8	69.2	248.4	↑
御前崎市	**	0.8	95.7	26.1	245.1	↓	0.7	108.3	29.5	277.4	↑
菊川市	**	1.1	87.0	28.3	203.1	↓	1.0	101.6	33.0	237.2	↑
森町	**	0.6	139.1	37.9	356.3	↑	0.5	158.9	43.3	406.8	↑
湖西市	**	1.4	42.9	8.8	125.5	↓	1.2	49.2	10.1	143.9	↓
浜松市	23	19.6	115.2	95.0	138.5	↑	17.3	130.6	107.6	157.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	141.4	-	-	-	-	131.9	107.2	99.4	115.4	↑
賀茂保健所	6.0	3.9	152.2	102.6	217.2	▲	3.6	164.8	111.2	235.2	▲
下田市	2.0	1.3	159.4	76.3	293.1	↑	1.1	174.1	83.4	320.2	↑
東伊豆町	**	0.7	137.4	44.6	320.6	↑	0.7	149.3	48.5	348.5	↑
河津町	**	0.4	146.1	30.1	427.2	↑	0.4	153.9	31.7	450.0	↑
南伊豆町	**	0.5	219.8	80.6	478.5	↑	0.5	237.9	87.3	517.9	↑
松崎町	**	0.4	137.1	28.3	400.7	↑	0.4	149.8	30.9	437.8	↑
西伊豆町	**	0.6	106.0	21.8	309.9	↑	0.5	113.6	23.4	332.0	↑
熱海保健所	5.4	6.1	87.9	57.9	127.9	↓	5.6	95.9	63.2	139.5	↓
熱海市	2.2	2.5	87.2	43.5	156.0	↓	2.2	99.6	49.7	178.2	↓
伊東市	3.2	3.6	88.4	50.5	143.5	↓	3.3	98.1	56.0	159.3	↓
東部保健所	16	20.9	77.6	61.6	96.5	▽	19.3	83.9	66.6	104.2	↓
沼津市	6.6	7.9	83.8	57.7	117.7	↓	7.2	91.4	62.9	128.4	↓
三島市	2.0	3.9	51.3	24.5	94.3	▽	3.6	55.2	26.4	101.5	↓
裾野市	**	1.6	50.4	13.7	129.1	↓	1.5	52.6	14.3	134.7	↓
伊豆市	3.0	1.7	171.5	95.9	282.9	↑	1.6	186.4	104.3	307.5	▲
伊豆の国市	2.0	2.1	97.3	46.6	179.0	↓	1.9	106.1	50.8	195.2	↑
函南町	**	1.5	68.3	22.2	159.4	↓	1.4	73.6	23.9	171.7	↓
清水町	-	1.1	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	1.2	67.6	18.4	173.2	↓	1.1	71.1	19.4	182.2	↓
御殿場保健所	4.0	3.6	111.9	68.4	172.9	↑	3.4	118.5	72.4	183.1	↑
御殿場市	2.6	2.8	91.7	48.8	156.8	↓	2.7	96.8	51.5	165.5	↓
小山町	**	0.7	190.1	76.4	391.7	↑	0.7	203.7	81.9	419.8	↑
富士保健所	13	13.4	98.2	75.9	124.9	↓	12.4	106.4	82.3	135.4	↑
富士宮市	5.6	4.8	117.1	77.8	169.3	↑	4.4	127.3	84.6	184.0	↑
富士市	7.6	8.7	87.7	62.1	120.4	↓	8.0	95.0	67.2	130.3	↓
静岡市	24	27.8	87.0	72.2	103.9	↓	25.7	94.3	78.3	112.7	↓
中部保健所	18	18.0	97.9	78.5	120.6	↓	17.0	103.8	83.2	127.8	↑
島田市	4.4	4.1	106.6	66.8	161.3	↑	3.9	113.3	71.0	171.5	↑
焼津市	5.6	5.1	109.5	72.8	158.3	↑	4.8	116.6	77.5	168.5	↑
藤枝市	3.8	5.2	72.9	43.9	113.8	↓	5.0	76.1	45.8	118.8	↓
牧之原市	2.0	2.0	99.6	47.7	183.2	↓	1.9	107.3	51.4	197.4	↑
吉田町	**	1.0	162.0	69.9	319.3	↑	0.9	175.2	75.7	345.4	↑
川根本町	**	0.5	38.0	1.0	211.6	↓	0.5	39.6	1.0	220.8	↓
西部保健所	20	18.5	110.3	89.9	133.9	↑	17.6	115.8	94.4	140.6	↑
磐田市	6.6	5.9	111.9	77.0	157.2	↑	5.6	117.5	80.9	165.0	↑
掛川市	3.2	4.2	76.5	43.7	124.2	↓	4.0	80.4	45.9	130.6	↓
袋井市	3.4	2.6	128.7	74.9	206.1	↑	2.5	136.2	79.3	218.0	↑
御前崎市	2.2	1.3	174.2	86.9	311.8	↑	1.2	184.4	91.9	330.0	↑
菊川市	2.4	1.6	146.6	75.7	256.1	↑	1.6	151.5	78.2	264.6	↑
森町	**	0.9	44.9	5.4	162.2	↓	0.8	47.8	5.8	172.6	↓
湖西市	2.2	2.0	110.6	55.1	197.9	↑	1.9	115.4	57.5	206.4	↑
浜松市	34	29.1	118.2	101.2	137.2	▲	27.5	125.1	107.1	145.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,125	1125.2	-	-	-	-	1,153.1	97.6	95.0	100.2	↓
賀茂保健所	34	32.2	104.3	89.2	121.4	↑	33.0	101.7	86.9	118.3	↑
下田市	7.6	10.0	75.7	53.6	103.9	↓	10.3	73.6	52.1	101.0	↓
東伊豆町	6.0	5.8	104.2	70.3	148.7	↑	5.9	101.6	68.5	145.0	↑
河津町	4.8	3.5	137.8	88.3	205.0	↑	3.6	135.1	86.5	201.0	↑
南伊豆町	5.6	4.6	122.8	81.6	177.5	↑	4.7	119.3	79.3	172.4	↑
松崎町	3.8	3.6	106.2	63.9	165.9	↑	3.7	103.2	62.1	161.2	↑
西伊豆町	5.8	4.8	121.2	81.2	174.1	↑	4.9	118.8	79.6	170.7	↑
熱海保健所	53	46.5	114.8	101.4	129.4	▲	49.9	106.9	94.5	120.5	↑
熱海市	22	19.2	113.7	93.4	137.2	↑	20.0	109.3	89.7	131.8	↑
伊東市	32	27.4	115.5	98.2	135.0	↑	28.3	111.8	95.1	130.7	↑
東部保健所	167	162.0	103.3	96.5	110.6	↑	166.3	100.7	94.0	107.7	↑
沼津市	65	60.7	107.8	96.4	120.1	↑	62.5	104.6	93.6	116.6	↑
三島市	30	29.9	100.4	85.0	117.8	↑	30.5	98.3	83.2	115.4	↓
裾野市	14	12.5	113.2	88.4	142.8	↑	12.7	111.4	87.0	140.5	↑
伊豆市	16	14.3	110.5	87.5	137.7	↑	14.8	106.7	84.4	132.9	↑
伊豆の国市	17	16.0	103.9	82.7	128.8	↑	16.5	100.4	80.0	124.5	↑
函南町	7.2	11.2	64.2	44.9	88.9	▽	11.5	62.4	43.7	86.4	▽
清水町	7.8	8.0	97.0	69.0	132.6	↓	8.2	94.7	67.4	129.5	↓
長泉町	10	9.3	111.5	83.3	146.2	↑	9.4	110.6	82.6	145.0	↑
御殿場保健所	29	28.9	99.1	83.5	116.7	↓	29.5	97.1	81.8	114.4	↓
御殿場市	22	22.9	94.2	77.3	113.8	↓	23.4	92.4	75.8	111.5	↓
小山町	7.0	6.0	117.6	81.9	163.6	↑	6.1	115.2	80.2	160.2	↑
富士保健所	122	103.0	118.1	108.9	127.9	▲	105.8	114.9	105.9	124.4	▲
富士宮市	43	36.7	118.2	103.0	135.1	▲	37.9	114.6	99.9	130.9	↑
富士市	78	66.3	118.0	106.6	130.3	▲	68.0	115.1	103.9	127.1	▲
静岡市	212	217.3	97.8	92.0	103.8	↓	223.3	95.1	89.5	101.0	↓
中部保健所	155	146.0	105.9	98.6	113.6	↑	149.1	103.7	96.5	111.3	↑
島田市	42	34.1	123.7	107.6	141.6	▲	35.0	120.7	104.9	138.1	▲
焼津市	47	40.4	117.5	103.0	133.4	▲	41.2	115.1	100.9	130.8	▲
藤枝市	38	42.4	88.7	76.4	102.3	↓	43.0	87.5	75.5	101.0	↓
牧之原市	15	16.6	90.4	71.1	113.4	↓	17.1	87.5	68.8	109.7	↓
吉田町	7.8	7.7	100.8	71.7	137.8	↑	8.0	97.4	69.3	133.2	↓
川根本町	4.6	4.8	95.8	60.7	143.7	↓	4.8	94.9	60.1	142.4	↓
西部保健所	140	152.2	91.8	85.2	98.9	▽	155.6	89.9	83.3	96.8	▽
磐田市	41	48.0	85.5	74.2	98.0	▽	49.0	83.7	72.6	95.9	▽
掛川市	30	34.8	86.2	73.0	101.2	↓	35.6	84.3	71.3	98.9	▽
袋井市	22	21.2	105.5	86.8	126.9	↑	21.8	102.9	84.7	123.8	↑
御前崎市	7.8	10.4	74.6	53.1	102.0	↓	10.7	72.7	51.7	99.4	▽
菊川市	11	13.9	80.3	60.7	104.3	↓	14.2	79.0	59.7	102.6	↓
森町	6.4	7.6	83.8	57.3	118.4	↓	7.8	81.8	56.0	115.5	↓
湖西市	21	16.2	129.6	106.0	156.9	▲	16.5	127.5	104.3	154.4	▲
浜松市	214	237.2	90.1	84.8	95.7	▽	242.3	88.3	83.0	93.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	546	546.0	-	-	-	-	518.9	105.2	101.3	109.2	▲
賀茂保健所	17	15.5	109.8	87.7	135.7	↑	14.6	116.7	93.2	144.3	↑
下田市	4.6	4.8	95.8	60.7	143.8	↓	4.6	100.8	63.9	151.2	↑
東伊豆町	3.2	2.8	115.1	65.7	186.9	↑	2.6	121.0	69.1	196.6	↑
河津町	2.4	1.7	139.5	72.0	243.7	↑	1.6	154.3	79.6	269.5	↑
南伊豆町	**	2.2	83.6	38.2	158.8	↓	2.0	88.2	40.3	167.5	↓
松崎町	**	1.7	94.7	40.9	186.6	↓	1.6	98.5	42.5	194.1	↓
西伊豆町	3.4	2.3	145.1	84.5	232.3	↑	2.1	159.0	92.6	254.6	↑
熱海保健所	24	21.5	113.4	94.1	135.3	↑	22.3	109.2	90.7	130.4	↑
熱海市	12	8.7	134.1	101.8	173.3	▲	8.8	131.3	99.7	169.7	↑
伊東市	13	12.9	99.4	76.6	127.0	↓	12.8	99.9	76.9	127.6	↓
東部保健所	80	78.1	101.9	92.1	112.4	↑	75.6	105.3	95.2	116.2	↑
沼津市	32	28.8	109.5	93.1	128.0	↑	28.3	111.6	94.9	130.4	↑
三島市	15	14.7	101.9	80.1	127.7	↑	14.1	106.1	83.5	133.0	↑
裾野市	6.0	6.3	94.8	63.9	135.3	↓	5.9	102.0	68.8	145.7	↑
伊豆市	8.4	6.7	126.3	91.0	170.7	↑	6.4	131.3	94.6	177.5	↑
伊豆の国市	7.4	7.5	98.7	69.5	136.1	↓	7.4	100.2	70.5	138.1	↑
函南町	3.4	5.4	63.1	36.7	101.0	↓	5.3	64.3	37.4	102.9	↓
清水町	3.4	3.9	87.1	50.7	139.4	↓	3.8	89.0	51.8	142.6	↓
長泉町	4.4	4.8	91.6	57.4	138.7	↓	4.4	100.8	63.2	152.6	↑
御殿場保健所	13	14.2	91.3	70.5	116.4	↓	13.2	98.2	75.8	125.1	↓
御殿場市	8.8	11.3	77.6	56.4	104.2	↓	10.5	83.8	60.8	112.4	↓
小山町	4.2	2.9	144.8	89.6	221.4	↑	2.7	153.6	95.0	234.8	↑
富士保健所	59	49.4	119.8	106.5	134.3	▲	48.4	122.4	108.8	137.1	▲
富士宮市	22	17.4	124.4	102.0	150.2	▲	17.2	125.6	103.1	151.7	▲
富士市	38	32.0	117.3	101.2	135.4	▲	31.2	120.6	104.0	139.1	▲
静岡市	104	104.0	100.0	91.6	109.0	↑	100.9	103.1	94.4	112.3	↑
中部保健所	74	71.8	103.6	93.4	114.7	↑	66.9	111.2	100.2	123.1	▲
島田市	19	16.5	115.1	93.1	140.7	↑	15.4	123.1	99.6	150.5	↑
焼津市	23	20.0	114.3	94.3	137.3	↑	18.8	121.2	100.0	145.6	↑
藤枝市	20	21.6	91.9	74.7	111.8	↓	19.6	101.1	82.2	123.1	↑
牧之原市	7.2	7.7	93.0	65.1	128.7	↓	7.4	96.7	67.7	133.9	↓
吉田町	3.0	3.6	83.1	46.5	137.1	↓	3.6	83.9	46.9	138.4	↓
川根本町	2.6	2.4	107.1	57.0	183.1	↑	2.1	124.8	66.4	213.5	↑
西部保健所	69	74.8	92.0	82.5	102.2	↓	69.4	99.2	89.0	110.2	↓
磐田市	21	23.6	88.0	71.9	106.6	↓	22.0	94.4	77.2	114.4	↓
掛川市	15	17.0	90.5	71.4	113.1	↓	15.8	97.8	77.1	122.2	↓
袋井市	11	10.3	102.9	77.1	134.7	↑	9.8	108.5	81.3	141.9	↑
御前崎市	3.4	5.0	67.5	39.3	108.0	↓	4.7	71.8	41.8	115.0	↓
菊川市	5.4	7.0	77.1	50.8	112.2	↓	6.3	86.2	56.8	125.4	↓
森町	3.6	3.7	97.9	58.0	154.8	↓	3.4	106.3	63.0	168.0	↑
湖西市	9.6	8.1	118.1	87.1	156.6	↑	7.4	128.9	95.0	170.9	↑
浜松市	106	116.6	90.6	83.0	98.6	▽	108.3	97.5	89.4	106.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	579	579.2	-	-	-	-	634.2	91.3	88.0	94.7	▽
賀茂保健所	17	16.7	99.3	79.1	123.1	↓	18.5	89.9	71.6	111.4	↓
下田市	3.0	5.2	57.3	32.0	94.5	▽	5.8	52.1	29.1	85.9	▽
東伊豆町	2.8	3.0	94.0	51.3	157.7	↓	3.3	85.8	46.9	144.0	↓
河津町	2.4	1.8	136.1	70.3	237.8	↑	2.0	120.1	62.0	209.8	↑
南伊豆町	3.8	2.4	157.9	95.0	246.6	↑	2.7	143.2	86.2	223.7	↑
松崎町	2.2	1.9	116.5	58.1	208.5	↑	2.1	107.0	53.3	191.5	↑
西伊豆町	2.4	2.4	98.3	50.7	171.7	↓	2.7	87.5	45.2	152.8	↓
熱海保健所	29	25.0	116.0	97.9	136.4	↑	27.6	105.0	88.6	123.6	↑
熱海市	10	10.5	97.0	72.2	127.5	↓	11.1	91.8	68.3	120.7	↓
伊東市	19	14.5	129.7	104.8	158.8	▲	15.4	121.8	98.4	149.0	↑
東部保健所	88	83.8	104.7	95.2	115.0	↑	90.7	96.8	88.0	106.3	↓
沼津市	34	31.8	106.2	90.8	123.5	↑	34.2	98.9	84.6	115.0	↓
三島市	15	15.2	98.9	77.8	124.0	↓	16.4	91.6	72.1	114.9	↓
裾野市	8.2	6.2	131.9	94.7	179.0	↑	6.9	119.4	85.7	162.0	↑
伊豆市	7.4	7.6	96.8	68.1	133.4	↓	8.4	87.9	61.9	121.2	↓
伊豆の国市	9.2	8.5	108.4	79.4	144.7	↑	9.1	100.6	73.7	134.2	↑
函南町	3.8	5.8	65.2	39.2	101.8	↓	6.3	60.8	36.6	94.9	▽
清水町	4.4	4.1	106.4	66.6	161.0	↑	4.4	99.7	62.4	150.9	↓
長泉町	6.0	4.5	132.5	89.4	189.2	↑	5.0	119.0	80.3	169.9	↑
御殿場保健所	16	14.6	106.6	84.2	133.0	↑	16.2	96.2	76.0	120.0	↓
御殿場市	13	11.6	110.5	85.1	141.1	↑	12.9	99.4	76.6	126.9	↓
小山町	2.8	3.1	91.8	50.1	154.0	↓	3.3	83.8	45.8	140.6	↓
富士保健所	62	53.5	116.5	104.0	130.2	▲	57.5	108.6	96.9	121.3	↑
富士宮市	22	19.3	112.7	92.6	136.0	↑	20.7	105.4	86.6	127.2	↑
富士市	41	34.2	118.7	102.9	136.2	▲	36.8	110.4	95.7	126.7	↑
静岡市	108	113.3	95.7	87.8	104.1	↓	122.5	88.5	81.2	96.3	▽
中部保健所	80	74.2	108.1	97.8	119.2	↑	82.2	97.6	88.3	107.6	↓
島田市	23	17.6	131.8	108.9	158.1	▲	19.5	118.7	98.1	142.4	↑
焼津市	25	20.4	120.6	100.2	143.9	▲	22.4	110.0	91.5	131.3	↑
藤枝市	18	20.9	85.4	68.6	105.1	↓	23.4	76.1	61.1	93.7	▽
牧之原市	7.8	8.8	88.2	62.7	120.6	↓	9.7	80.4	57.2	109.9	↓
吉田町	4.8	4.1	116.4	74.5	173.1	↑	4.4	108.3	69.4	161.1	↑
川根本町	2.0	2.4	84.2	40.3	154.9	↓	2.8	72.4	34.6	133.1	↓
西部保健所	71	77.4	91.7	82.4	101.8	↓	86.2	82.4	74.0	91.4	▽
磐田市	20	24.3	83.1	67.7	100.9	↓	27.0	74.9	61.0	91.0	▽
掛川市	15	17.8	82.1	64.3	103.2	↓	19.8	73.6	57.7	92.5	▽
袋井市	12	10.9	107.9	82.1	139.1	↑	12.0	98.3	74.8	126.8	↓
御前崎市	4.4	5.4	81.3	51.0	123.2	↓	6.0	73.5	46.0	111.2	↓
菊川市	5.8	6.9	83.5	55.9	120.0	↓	7.9	73.4	49.1	105.4	↓
森町	2.8	4.0	70.7	38.6	118.7	↓	4.4	63.2	34.5	106.0	↓
湖西市	11	8.1	141.3	107.0	183.0	▲	9.0	126.4	95.7	163.7	↑
浜松市	108	120.6	89.7	82.3	97.6	▽	134.0	80.8	74.1	87.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	108	108.0	-	-	-	-	141.2	76.5	70.2	83.2	▽
賀茂保健所	2.2	3.1	71.5	35.7	128.0	↓	4.0	54.6	27.2	97.7	▽
下田市	**	1.0	62.6	12.9	183.0	↓	1.3	47.6	9.8	139.1	↓
東伊豆町	**	0.6	36.2	0.9	201.5	↓	0.7	27.7	0.7	154.2	↓
河津町	**	0.3	60.3	1.5	336.2	↓	0.4	46.1	1.2	257.0	↓
南伊豆町	**	0.4	92.2	11.2	333.1	↓	0.6	70.1	8.5	253.3	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	175.8	47.9	450.2	↑	0.6	134.5	36.6	344.4	↑
熱海保健所	4.4	4.5	97.8	61.3	148.1	↓	6.1	72.1	45.1	109.1	↓
熱海市	**	1.9	75.7	30.4	156.0	↓	2.4	57.5	23.1	118.4	↓
伊東市	3.0	2.6	113.3	63.4	187.0	↑	3.5	86.7	48.5	142.9	↓
東部保健所	16	15.6	99.9	79.0	124.7	↓	20.4	76.5	60.5	95.5	▽
沼津市	5.0	5.9	85.4	55.3	126.1	↓	7.7	65.3	42.2	96.4	▽
三島市	4.2	2.9	145.7	90.2	222.7	↑	3.7	112.0	69.3	171.3	↑
裾野市	**	1.2	116.1	46.7	239.2	↑	1.6	89.4	35.9	184.2	↓
伊豆市	**	1.4	131.6	60.2	249.9	↑	1.8	99.7	45.6	189.4	↓
伊豆の国市	**	1.5	38.9	8.0	113.7	↓	2.0	29.7	6.1	86.7	▽
函南町	**	1.1	110.6	40.6	240.8	↑	1.4	84.7	31.1	184.4	↓
清水町	**	0.8	77.1	15.9	225.4	↓	1.0	59.3	12.2	173.3	↓
長泉町	**	0.9	89.7	24.4	229.8	↓	1.2	69.1	18.8	177.0	↓
御殿場保健所	3.0	2.8	108.5	60.7	179.0	↑	3.6	83.1	46.5	137.1	↓
御殿場市	2.8	2.2	127.7	69.7	214.2	↑	2.9	97.7	53.4	164.0	↓
小山町	**	0.6	35.1	0.9	195.3	↓	0.7	26.9	0.7	149.8	↓
富士保健所	11	9.9	112.7	85.1	146.3	↑	13.0	86.3	65.2	112.0	↓
富士宮市	3.8	3.5	107.1	64.4	167.2	↑	4.6	81.9	49.3	127.9	↓
富士市	7.4	6.4	115.8	81.5	159.6	↑	8.3	88.7	62.5	122.3	↓
静岡市	22	20.9	107.0	88.1	128.8	↑	27.4	81.9	67.4	98.5	▽
中部保健所	17	14.0	124.6	99.8	153.6	↑	18.2	95.4	76.4	117.7	↓
島田市	5.4	3.3	165.7	109.2	241.2	▲	4.3	126.5	83.3	184.1	↑
焼津市	5.2	3.9	134.2	87.6	196.6	↑	5.0	103.0	67.3	150.9	↑
藤枝市	4.4	4.0	108.7	68.1	164.5	↑	5.3	83.5	52.3	126.5	↓
牧之原市	**	1.6	100.7	43.5	198.4	↑	2.1	76.6	33.1	151.0	↓
吉田町	**	0.7	26.8	0.7	149.1	↓	1.0	20.4	0.5	113.8	↓
川根本町	**	0.5	133.3	27.5	389.6	↑	0.6	101.9	21.0	297.9	↑
西部保健所	11	14.5	75.6	57.0	98.4	▽	19.0	57.8	43.6	75.3	▽
磐田市	2.2	4.6	47.9	23.9	85.7	▽	6.0	36.7	18.3	65.6	▽
掛川市	2.8	3.3	84.3	46.1	141.5	↓	4.3	64.4	35.2	108.1	↓
袋井市	**	2.0	88.4	40.4	167.8	↓	2.7	67.5	30.9	128.2	↓
御前崎市	**	1.0	120.0	44.0	261.2	↑	1.3	91.7	33.6	199.5	↓
菊川市	**	1.3	60.4	16.5	154.7	↓	1.7	46.2	12.6	118.4	↓
森町	**	0.7	138.0	44.8	322.1	↑	1.0	105.1	34.1	245.2	↑
湖西市	**	1.5	77.6	28.5	168.9	↓	2.0	59.5	21.8	129.4	↓
浜松市	21	22.7	91.8	75.0	111.2	↓	29.6	70.2	57.3	85.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	44	44.2	-	-	-	-	52.8	83.7	73.0	95.5	▽
賀茂保健所	**	1.2	96.7	35.5	210.5	↓	1.5	81.7	30.0	177.8	↓
下田市	**	0.4	104.4	12.6	377.2	↑	0.5	86.7	10.5	313.3	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	116.8	3.0	650.8	↑	0.2	97.8	2.5	544.8	↓
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	321.8	66.3	940.8	↑	0.2	279.1	57.5	815.9	↑
熱海保健所	**	1.7	68.7	25.2	149.6	↓	2.3	53.0	19.4	115.4	↓
熱海市	**	0.7	57.7	7.0	208.5	↓	0.9	44.8	5.4	161.9	↓
伊東市	**	1.1	75.9	20.7	194.5	↓	1.3	61.3	16.7	156.9	↓
東部保健所	7.0	6.4	110.0	76.6	152.9	↑	7.7	90.7	63.2	126.2	↓
沼津市	2.8	2.3	119.4	65.2	200.3	↑	2.9	97.0	53.0	162.7	↓
三島市	**	1.2	116.0	46.6	239.2	↑	1.5	96.5	38.8	198.9	↓
裾野市	**	0.5	115.3	23.8	337.1	↑	0.6	99.3	20.5	290.4	↓
伊豆市	**	0.5	188.8	61.3	440.8	↑	0.6	155.6	50.5	363.1	↑
伊豆の国市	**	0.6	32.9	0.8	183.1	↓	0.8	26.7	0.7	148.5	↓
函南町	**	0.4	89.8	10.9	324.4	↓	0.5	73.9	8.9	267.0	↓
清水町	**	0.3	62.4	1.6	347.9	↓	0.4	51.0	1.3	284.3	↓
長泉町	**	0.4	102.9	12.5	371.8	↑	0.4	89.1	10.8	321.9	↓
御殿場保健所	**	1.1	139.4	60.2	274.7	↑	1.3	118.7	51.2	233.9	↑
御殿場市	**	0.9	153.0	61.5	315.4	↑	1.1	130.8	52.6	269.6	↑
小山町	**	0.2	85.9	2.2	478.4	↓	0.3	71.9	1.8	400.9	↓
富士保健所	3.6	4.0	89.2	52.8	141.0	↓	4.9	72.8	43.1	115.0	↓
富士宮市	**	1.4	70.6	22.9	164.7	↓	1.8	57.0	18.5	133.0	↓
富士市	2.6	2.6	99.3	52.8	169.8	↓	3.2	81.4	43.3	139.3	↓
静岡市	9.2	8.4	108.9	79.7	145.3	↑	10.3	89.5	65.6	119.5	↓
中部保健所	7.4	5.8	127.5	89.8	175.8	↑	6.8	108.8	76.6	150.0	↑
島田市	**	1.3	135.9	62.1	258.0	↑	1.6	115.4	52.8	219.2	↑
焼津市	2.4	1.6	147.6	76.2	257.8	↑	1.9	124.9	64.5	218.1	↑
藤枝市	2.2	1.8	125.7	62.6	224.9	↑	2.0	110.1	54.9	196.9	↑
牧之原市	**	0.6	129.6	35.3	331.9	↑	0.7	106.9	29.1	273.6	↑
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	105.5	2.7	587.9	↑	0.2	96.3	2.4	536.4	↓
西部保健所	4.6	6.0	76.3	48.4	114.6	↓	7.0	65.3	41.4	98.0	▽
磐田市	**	1.9	41.7	11.4	106.9	↓	2.2	35.7	9.7	91.4	▽
掛川市	**	1.4	102.8	41.3	211.8	↑	1.6	87.8	35.3	180.9	↓
袋井市	**	0.8	48.0	5.8	173.2	↓	1.0	40.2	4.9	145.3	↓
御前崎市	**	0.4	49.5	1.3	275.5	↓	0.5	41.8	1.1	232.8	↓
菊川市	**	0.6	71.6	8.7	258.6	↓	0.6	63.1	7.6	227.9	↓
森町	**	0.3	206.5	42.6	603.6	↑	0.3	176.6	36.4	516.1	↑
湖西市	**	0.7	121.6	33.1	311.5	↑	0.8	105.4	28.7	269.8	↑
浜松市	8.4	9.4	89.5	64.5	121.0	↓	11.0	76.4	55.0	103.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	63.8	-	-	-	-	88.4	72.2	64.5	80.6	▽
賀茂保健所	**	1.8	54.5	17.7	127.3	↓	2.6	39.0	12.7	91.1	▽
下田市	**	0.6	34.8	0.9	193.7	↓	0.8	25.0	0.6	139.4	↓
東伊豆町	**	0.3	61.2	1.5	341.1	↓	0.5	44.0	1.1	245.2	↓
河津町	**	0.2	103.3	2.6	575.8	↑	0.3	72.2	1.8	402.5	↓
南伊豆町	**	0.3	76.2	1.9	424.3	↓	0.4	54.6	1.4	304.5	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	74.4	1.9	414.7	↓	0.4	52.6	1.3	293.4	↓
熱海保健所	3.2	2.8	116.3	66.5	188.9	↑	3.8	83.3	47.6	135.2	↓
熱海市	**	1.2	86.4	28.1	201.7	↓	1.5	64.8	21.0	151.2	↓
伊東市	2.2	1.6	138.1	68.8	247.1	↑	2.2	102.0	50.9	182.6	↑
東部保健所	8.6	9.2	93.0	67.3	125.3	↓	12.7	67.9	49.1	91.4	▽
沼津市	2.2	3.5	62.7	31.3	112.2	↓	4.8	46.1	23.0	82.5	▽
三島市	2.8	1.7	167.0	91.2	280.3	↑	2.3	121.9	66.6	204.5	↑
裾野市	**	0.7	116.6	31.8	298.6	↑	1.0	83.1	22.6	212.8	↓
伊豆市	**	0.8	95.5	26.0	244.5	↓	1.2	68.9	18.8	176.4	↓
伊豆の国市	**	0.9	42.8	5.2	154.8	↓	1.3	31.4	3.8	113.6	↓
函南町	**	0.6	125.1	34.1	320.4	↑	0.9	91.4	24.9	234.1	↓
清水町	**	0.5	87.4	10.6	315.6	↓	0.6	64.5	7.8	233.1	↓
長泉町	**	0.5	79.6	9.6	287.5	↓	0.7	56.4	6.8	203.9	↓
御殿場保健所	**	1.6	86.6	34.8	178.5	↓	2.3	61.9	24.9	127.6	↓
御殿場市	**	1.3	109.5	44.0	225.7	↑	1.8	78.0	31.4	160.8	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.6	5.9	128.7	91.1	176.7	↑	8.0	94.6	66.9	129.8	↓
富士宮市	2.8	2.1	131.4	71.8	220.4	↑	2.9	97.0	53.0	162.8	↓
富士市	4.8	3.8	127.2	81.5	189.3	↑	5.1	93.2	59.7	138.7	↓
静岡市	13	12.5	105.8	81.8	134.6	↑	17.1	77.3	59.8	98.3	▽
中部保健所	10	8.2	122.4	90.9	161.4	↑	11.4	87.4	64.9	115.2	↓
島田市	3.6	1.9	186.2	110.3	294.3	▲	2.7	132.9	78.7	210.0	↑
焼津市	2.8	2.2	124.5	68.0	208.9	↑	3.1	89.6	48.9	150.3	↓
藤枝市	2.2	2.3	95.7	47.7	171.3	↓	3.3	67.3	33.6	120.5	↓
牧之原市	**	1.0	82.3	22.4	210.8	↓	1.3	59.7	16.3	152.8	↓
吉田町	**	0.5	44.1	1.1	245.6	↓	0.6	32.5	0.8	180.9	↓
川根本町	**	0.3	153.5	18.6	554.5	↑	0.4	105.0	12.7	379.3	↑
西部保健所	6.4	8.5	75.1	51.3	106.0	↓	12.0	53.4	36.5	75.4	▽
磐田市	**	2.7	52.3	21.0	107.7	↓	3.8	37.3	15.0	76.8	▽
掛川市	**	2.0	71.5	28.7	147.3	↓	2.8	50.9	20.4	104.8	↓
袋井市	**	1.2	116.4	46.8	239.8	↑	1.7	83.8	33.7	172.6	↓
御前崎市	**	0.6	167.9	54.5	391.8	↑	0.8	120.4	39.1	281.0	↑
菊川市	**	0.8	52.3	6.3	188.8	↓	1.1	36.5	4.4	131.8	↓
森町	**	0.4	92.1	11.1	332.9	↓	0.6	65.4	7.9	236.2	↓
湖西市	**	0.9	45.0	5.4	162.6	↓	1.3	31.8	3.8	114.8	↓
浜松市	12	13.3	93.4	71.6	119.7	↓	18.6	66.5	51.0	85.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	806	806.4	-	-	-	-	759.8	106.1	102.9	109.5	▲
賀茂保健所	24	23.0	103.3	85.5	123.6	↑	21.7	109.5	90.7	131.0	↑
下田市	5.4	7.2	75.2	49.5	109.4	↓	6.8	79.5	52.4	115.7	↓
東伊豆町	4.2	4.1	101.8	63.0	155.6	↑	3.9	108.0	66.8	165.1	↑
河津町	3.4	2.5	136.3	79.4	218.2	↑	2.3	145.6	84.7	233.1	↑
南伊豆町	4.2	3.3	128.8	79.7	196.9	↑	3.1	136.0	84.1	207.9	↑
松崎町	3.0	2.6	117.3	65.6	193.5	↑	2.4	123.8	69.2	204.2	↑
西伊豆町	3.6	3.4	105.1	62.2	166.1	↑	3.2	112.2	66.4	177.3	↑
熱海保健所	33	33.2	100.5	85.8	116.9	↑	32.9	101.5	86.7	118.2	↑
熱海市	13	13.7	96.6	74.7	122.9	↓	13.1	100.5	77.8	127.9	↑
伊東市	20	19.6	103.2	84.0	125.4	↑	18.6	108.4	88.3	131.8	↑
東部保健所	120	116.1	103.6	95.4	112.2	↑	109.7	109.6	101.0	118.7	▲
沼津市	49	43.4	112.3	98.7	127.3	↑	41.2	118.4	104.0	134.3	▲
三島市	21	21.5	96.0	78.3	116.4	↓	20.2	102.2	83.4	123.9	↑
裾野市	9.8	9.0	108.7	80.4	143.7	↑	8.4	116.4	86.1	153.9	↑
伊豆市	11	10.2	105.9	79.5	138.1	↑	9.7	111.1	83.4	144.9	↑
伊豆の国市	12	11.4	106.9	81.7	137.3	↑	10.9	112.1	85.8	144.0	↑
函南町	5.0	8.0	62.2	40.2	91.8	▽	7.6	65.6	42.4	96.9	▽
清水町	5.6	5.8	97.1	64.5	140.4	↓	5.4	103.0	68.4	148.8	↑
長泉町	7.4	6.7	110.2	77.6	151.9	↑	6.2	119.1	83.9	164.2	↑
御殿場保健所	19	20.7	93.7	75.9	114.3	↓	19.4	100.0	81.1	122.0	↓
御殿場市	15	16.5	90.0	70.6	112.9	↓	15.4	96.1	75.5	120.7	↓
小山町	4.6	4.3	107.9	68.4	161.9	↑	4.0	114.8	72.8	172.3	↑
富士保健所	92	73.8	124.7	113.6	136.7	▲	69.8	131.7	120.0	144.3	▲
富士宮市	34	26.3	128.0	109.3	148.8	▲	25.0	134.5	115.0	156.5	▲
富士市	58	47.5	122.9	109.2	137.9	▲	44.9	130.2	115.7	146.0	▲
静岡市	144	155.6	92.4	85.8	99.5	▽	147.2	97.7	90.7	105.1	↓
中部保健所	111	104.7	106.0	97.3	115.2	↑	98.2	113.0	103.8	122.8	▲
島田市	29	24.4	119.5	100.9	140.6	▲	23.0	126.9	107.2	149.2	▲
焼津市	35	29.0	120.1	102.9	139.3	▲	27.2	128.1	109.8	148.6	▲
藤枝市	27	30.5	88.5	74.2	104.8	↓	28.4	95.2	79.8	112.7	↓
牧之原市	10	11.8	86.1	64.1	113.3	↓	11.3	90.6	67.4	119.1	↓
吉田町	6.4	5.5	115.7	79.1	163.4	↑	5.3	121.4	83.0	171.4	↑
川根本町	3.4	3.5	98.5	57.4	157.8	↓	3.2	106.8	62.2	171.0	↑
西部保健所	104	109.2	95.5	87.4	104.0	↓	102.4	101.7	93.2	110.8	↑
磐田市	30	34.4	87.8	74.3	103.0	↓	32.3	93.5	79.2	109.7	↓
掛川市	23	24.9	91.4	75.4	109.8	↓	23.4	97.3	80.3	116.9	↓
袋井市	16	15.2	106.4	84.5	132.2	↑	14.3	112.9	89.7	140.3	↑
御前崎市	5.8	7.5	77.5	51.9	111.4	↓	7.1	82.2	55.0	118.1	↓
菊川市	7.6	10.0	75.9	53.7	104.2	↓	9.3	81.5	57.7	111.9	↓
森町	4.6	5.5	84.2	53.3	126.3	↓	5.1	89.5	56.7	134.3	↓
湖西市	17	11.6	146.1	116.7	180.6	▲	10.9	156.6	125.1	193.6	▲
浜松市	159	170.1	93.2	86.9	100.0	▽	159.5	99.4	92.6	106.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	420	420.0	-	-	-	-	374.7	112.1	107.3	117.0	▲
賀茂保健所	13	11.9	110.9	85.8	141.1	↑	10.5	125.5	97.1	159.7	↑
下田市	3.2	3.7	86.7	49.5	140.8	↓	3.3	97.1	55.5	157.7	↓
東伊豆町	3.0	2.1	140.4	78.5	231.5	↑	1.9	157.1	87.9	259.1	↑
河津町	2.2	1.3	166.5	83.0	297.9	↑	1.1	195.9	97.7	350.6	↑
南伊豆町	**	1.7	48.3	13.2	123.8	↓	1.5	54.3	14.8	139.0	↓
松崎町	**	1.3	123.3	53.2	243.0	↑	1.2	136.4	58.9	268.8	↑
西伊豆町	2.4	1.8	133.4	68.8	233.0	↑	1.5	155.6	80.3	271.8	↑
熱海保健所	17	16.5	105.1	84.2	129.7	↑	16.1	107.9	86.4	133.1	↑
熱海市	7.8	6.7	117.3	83.4	160.3	↑	6.4	122.3	86.9	167.2	↑
伊東市	9.6	9.9	97.0	71.5	128.6	↓	9.3	103.7	76.5	137.5	↑
東部保健所	61	60.1	100.8	89.8	112.8	↑	54.6	111.0	98.8	124.2	↑
沼津市	23	22.2	105.4	87.2	126.3	↑	20.5	114.4	94.6	137.1	↑
三島市	11	11.3	98.8	74.6	128.3	↓	10.2	109.6	82.8	142.4	↑
裾野市	4.8	4.9	98.7	63.2	146.8	↓	4.2	113.0	72.4	168.1	↑
伊豆市	6.6	5.1	129.1	88.9	181.3	↑	4.6	143.0	98.4	200.8	↑
伊豆の国市	5.8	5.8	100.6	67.4	144.5	↑	5.3	108.7	72.8	156.2	↑
函南町	2.8	4.1	67.6	36.9	113.4	↓	3.8	73.2	40.0	122.9	↓
清水町	3.0	3.0	99.9	55.9	164.8	↓	2.8	108.8	60.8	179.4	↑
長泉町	3.0	3.7	81.2	45.4	133.9	↓	3.2	95.2	53.2	157.0	↓
御殿場保健所	8.6	11.0	78.5	56.8	105.8	↓	9.6	90.0	65.1	121.2	↓
御殿場市	5.8	8.7	66.5	44.5	95.5	▽	7.6	76.5	51.2	109.8	↓
小山町	2.8	2.2	125.5	68.5	210.6	↑	2.0	141.8	77.5	238.0	↑
富士保健所	47	38.0	124.2	108.8	141.1	▲	34.9	135.1	118.4	153.4	▲
富士宮市	18	13.4	133.3	107.0	164.0	▲	12.4	143.3	115.1	176.4	▲
富士市	29	24.7	119.3	100.8	140.2	▲	22.5	130.5	110.3	153.4	▲
静岡市	77	80.0	96.3	86.9	106.4	↓	72.9	105.7	95.4	116.8	↑
中部保健所	58	55.2	105.0	93.3	117.8	↑	48.3	120.0	106.6	134.7	▲
島田市	15	12.7	118.1	92.9	148.1	↑	11.1	134.7	105.9	168.8	▲
焼津市	18	15.3	117.3	94.3	144.1	↑	13.6	132.4	106.5	162.8	▲
藤枝市	15	16.6	90.5	71.2	113.4	↓	14.1	106.0	83.4	132.9	↑
牧之原市	5.2	6.0	87.3	57.0	127.9	↓	5.4	96.8	63.2	141.9	↓
吉田町	2.8	2.8	100.7	55.0	169.0	↑	2.6	108.5	59.2	182.0	↑
川根本町	2.0	1.9	107.1	51.3	196.9	↑	1.5	133.2	63.8	244.9	↑
西部保健所	55	57.6	94.9	83.9	106.8	↓	50.1	109.0	96.4	122.7	↑
磐田市	16	18.2	89.1	70.8	110.8	↓	15.9	101.8	80.9	126.6	↑
掛川市	13	13.1	97.7	75.3	124.8	↓	11.4	112.6	86.7	143.7	↑
袋井市	8.2	7.9	103.4	74.2	140.3	↑	7.1	116.2	83.4	157.7	↑
御前崎市	2.6	3.9	67.1	35.7	114.7	↓	3.4	76.1	40.5	130.1	↓
菊川市	3.8	5.4	70.5	42.5	110.2	↓	4.5	84.0	50.6	131.2	↓
森町	2.6	2.8	92.0	48.9	157.3	↓	2.4	106.4	56.6	181.9	↑
湖西市	8.4	6.3	134.2	96.7	181.4	↑	5.4	156.1	112.5	211.1	▲
浜松市	83	89.7	93.0	84.2	102.3	↓	78.2	106.7	96.7	117.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	386	386.4	-	-	-	-	385.1	100.3	95.9	104.9	↑
賀茂保健所	11	11.1	95.1	71.2	124.4	↓	11.2	94.5	70.7	123.5	↓
下田市	2.2	3.5	63.0	31.4	112.7	↓	3.5	62.9	31.4	112.6	↓
東伊豆町	**	2.0	60.3	22.1	131.3	↓	2.0	60.6	22.2	131.9	↓
河津町	**	1.2	102.3	37.5	222.7	↑	1.2	98.9	36.3	215.3	↓
南伊豆町	3.4	1.6	211.7	123.2	338.9	▲	1.6	210.5	122.6	337.1	▲
松崎町	**	1.3	111.2	44.7	229.1	↑	1.3	111.9	45.0	230.7	↑
西伊豆町	**	1.6	73.8	27.1	160.6	↓	1.7	72.0	26.4	156.7	↓
熱海保健所	16	16.7	95.8	76.0	119.3	↓	16.8	95.4	75.7	118.8	↓
熱海市	5.4	7.0	77.0	50.7	112.0	↓	6.7	80.0	52.7	116.4	↓
伊東市	11	9.7	109.5	82.0	143.3	↑	9.4	113.1	84.7	148.0	↑
東部保健所	60	55.9	106.5	94.8	119.3	↑	55.1	108.3	96.3	121.3	↑
沼津市	25	21.2	119.6	99.7	142.3	↑	20.8	122.4	102.0	145.6	▲
三島市	9.4	10.1	92.8	68.2	123.4	↓	9.9	94.6	69.5	125.7	↓
裾野市	5.0	4.2	120.4	77.9	177.8	↑	4.2	120.0	77.6	177.2	↑
伊豆市	4.2	5.1	82.5	51.1	126.1	↓	5.1	82.2	50.9	125.7	↓
伊豆の国市	6.4	5.7	113.2	77.4	159.9	↑	5.5	115.4	78.9	162.9	↑
函南町	2.2	3.9	56.4	28.1	101.0	↓	3.8	57.9	28.9	103.7	↓
清水町	2.6	2.8	94.1	50.1	161.0	↓	2.7	97.0	51.6	165.9	↓
長泉町	4.4	3.0	145.6	91.2	220.5	↑	3.1	143.8	90.1	217.7	↑
御殿場保健所	11	9.8	110.7	83.1	144.4	↑	9.8	109.7	82.4	143.1	↑
御殿場市	9.0	7.7	116.4	84.9	155.8	↑	7.8	115.2	84.0	154.1	↑
小山町	**	2.0	88.6	40.5	168.3	↓	2.0	88.6	40.5	168.3	↓
富士保健所	45	35.8	125.3	109.4	142.8	▲	34.9	128.4	112.1	146.4	▲
富士宮市	16	12.9	122.4	96.9	152.6	↑	12.6	125.8	99.6	156.8	↑
富士市	29	22.9	126.9	107.1	149.3	▲	22.3	129.8	109.6	152.8	▲
静岡市	67	75.6	88.4	79.1	98.4	▽	74.4	89.8	80.5	100.0	↓
中部保健所	53	49.5	107.1	94.6	120.8	↑	49.9	106.2	93.8	119.8	↑
島田市	14	11.7	121.0	94.5	152.7	↑	11.9	119.6	93.4	150.9	↑
焼津市	17	13.6	123.3	98.3	152.6	↑	13.6	123.7	98.7	153.2	↑
藤枝市	12	13.9	86.2	65.8	110.9	↓	14.2	84.5	64.5	108.7	↓
牧之原市	5.0	5.9	85.0	55.0	125.4	↓	5.9	84.9	54.9	125.3	↓
吉田町	3.6	2.8	130.9	77.5	206.8	↑	2.7	133.8	79.2	211.4	↑
川根本町	**	1.6	88.5	35.6	182.4	↓	1.7	83.3	33.5	171.6	↓
西部保健所	50	51.6	96.1	84.5	108.8	↓	52.3	94.8	83.3	107.3	↓
磐田市	14	16.2	86.3	67.3	109.1	↓	16.4	85.5	66.6	108.0	↓
掛川市	10	11.8	84.4	62.6	111.3	↓	12.1	83.0	61.6	109.4	↓
袋井市	8.0	7.3	109.6	78.3	149.3	↑	7.3	109.7	78.4	149.4	↑
御前崎市	3.2	3.6	88.8	50.7	144.3	↓	3.6	88.0	50.2	142.8	↓
菊川市	3.8	4.6	82.2	49.5	128.4	↓	4.8	79.1	47.6	123.6	↓
森町	2.0	2.6	75.8	36.3	139.4	↓	2.7	74.2	35.5	136.4	↓
湖西市	8.6	5.4	159.8	115.7	215.3	▲	5.5	157.0	113.6	211.5	▲
浜松市	75	80.4	93.5	84.3	103.5	↓	81.3	92.4	83.3	102.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	85	85.4	-	-	-	-	97.2	87.8	79.7	96.6	▽
賀茂保健所	**	2.4	73.7	33.7	140.0	↓	2.8	64.5	29.5	122.5	↓
下田市	**	0.8	105.3	28.7	269.6	↑	0.9	91.8	25.0	235.1	↓
東伊豆町	**	0.4	90.9	11.0	328.4	↓	0.5	80.4	9.7	290.5	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	174.8	36.0	510.9	↑	0.4	151.3	31.2	442.1	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.2	3.5	119.2	73.7	182.2	↑	4.2	99.8	61.8	152.6	↓
熱海市	2.0	1.4	138.2	66.1	254.1	↑	1.7	118.8	56.9	218.5	↑
伊東市	2.2	2.1	105.9	52.8	189.6	↑	2.4	92.6	46.2	165.7	↓
東部保健所	18	12.3	143.2	114.9	176.5	▲	14.0	125.7	100.8	154.9	▲
沼津市	8.2	4.6	178.2	127.8	241.7	▲	5.3	155.7	111.8	211.3	▲
三島市	3.0	2.3	132.3	74.0	218.3	↑	2.6	117.0	65.4	193.0	↑
裾野市	2.4	1.0	252.1	130.1	440.4	▲	1.1	223.8	115.5	391.0	▲
伊豆市	**	1.1	55.3	11.4	161.7	↓	1.3	47.9	9.9	139.9	↓
伊豆の国市	**	1.2	82.4	26.8	192.3	↓	1.4	71.7	23.3	167.4	↓
函南町	**	0.9	47.0	5.7	169.7	↓	1.0	41.2	5.0	149.0	↓
清水町	**	0.6	65.7	8.0	237.4	↓	0.7	57.8	7.0	208.7	↓
長泉町	**	0.7	226.1	97.6	445.6	↑	0.8	202.2	87.3	398.5	↑
御殿場保健所	2.6	2.2	118.2	62.9	202.1	↑	2.5	104.5	55.6	178.8	↑
御殿場市	2.0	1.7	114.3	54.7	210.3	↑	2.0	101.3	48.5	186.3	↑
小山町	**	0.5	133.1	27.4	389.1	↑	0.5	116.9	24.1	341.8	↑
富士保健所	10	7.8	131.0	97.5	172.3	↑	8.9	114.5	85.2	150.5	↑
富士宮市	2.8	2.8	101.0	55.2	169.4	↑	3.2	87.8	47.9	147.3	↓
富士市	7.4	5.0	147.6	103.9	203.5	▲	5.7	129.4	91.1	178.3	↑
静岡市	14	16.5	83.7	65.1	105.9	↓	18.8	73.3	57.0	92.8	▽
中部保健所	13	11.1	117.2	90.4	149.4	↑	12.6	103.4	79.8	131.7	↑
島田市	2.0	2.6	77.1	36.9	141.9	↓	3.0	67.7	32.4	124.5	↓
焼津市	4.0	3.1	130.6	79.7	201.7	↑	3.5	115.4	70.5	178.3	↑
藤枝市	3.2	3.2	99.3	56.7	161.3	↓	3.6	88.5	50.5	143.7	↓
牧之原市	2.0	1.3	158.6	75.9	291.7	↑	1.5	137.7	65.9	253.3	↑
吉田町	**	0.6	169.8	55.1	396.2	↑	0.7	147.9	48.0	345.2	↑
川根本町	**	0.4	219.1	59.7	561.2	↑	0.4	194.7	53.0	498.5	↑
西部保健所	9.6	11.6	83.1	61.3	110.2	↓	13.1	73.1	53.9	96.9	▽
磐田市	2.6	3.6	71.4	38.0	122.2	↓	4.1	62.9	33.5	107.6	↓
掛川市	2.4	2.6	90.9	46.9	158.7	↓	3.0	79.8	41.2	139.3	↓
袋井市	**	1.6	62.0	20.1	144.6	↓	1.8	54.4	17.7	126.9	↓
御前崎市	**	0.8	50.5	6.1	182.3	↓	0.9	44.1	5.3	159.4	↓
菊川市	**	1.1	37.9	4.6	137.0	↓	1.2	33.4	4.0	120.6	↓
森町	**	0.6	34.5	0.9	192.4	↓	0.7	30.2	0.8	168.2	↓
湖西市	2.6	1.2	211.1	112.3	361.1	▲	1.4	187.2	99.6	320.2	↑
浜松市	13	18.0	69.9	53.7	89.4	▽	20.5	61.6	47.3	78.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	43	43.2	-	-	-	-	44.3	97.6	85.0	111.5	↓
賀茂保健所	**	1.2	98.2	36.0	213.8	↓	1.2	96.8	35.5	210.7	↓
下田市	**	0.4	159.3	32.8	465.6	↑	0.4	154.4	31.8	451.3	↑
東伊豆町	**	0.2	180.9	21.9	653.4	↑	0.2	177.7	21.5	642.1	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	118.4	3.0	659.8	↑	0.2	115.3	2.9	642.2	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.7	106.0	48.5	201.3	↑	1.9	94.7	43.3	179.9	↓
熱海市	**	0.7	175.9	64.6	383.0	↑	0.8	159.6	58.5	347.4	↑
伊東市	**	1.0	59.0	12.2	172.5	↓	1.1	55.0	11.3	160.8	↓
東部保健所	8.8	6.2	142.3	103.4	191.1	▲	6.5	136.4	99.1	183.1	↑
沼津市	4.2	2.3	183.9	113.8	281.1	▲	2.4	173.8	107.5	265.6	▲
三島市	**	1.2	119.6	48.1	246.6	↑	1.2	115.8	46.6	238.7	↑
裾野市	**	0.5	199.9	64.9	466.6	↑	0.5	199.0	64.6	464.5	↑
伊豆市	**	0.5	115.3	23.8	336.9	↑	0.5	110.4	22.7	322.6	↑
伊豆の国市	**	0.6	101.4	20.9	296.5	↑	0.6	95.4	19.7	278.8	↓
函南町	**	0.4	47.0	1.2	261.8	↓	0.5	44.4	1.1	247.2	↓
清水町	**	0.3	128.8	15.6	465.4	↑	0.3	122.5	14.8	442.6	↑
長泉町	**	0.4	105.0	12.7	379.4	↑	0.4	107.2	13.0	387.2	↑
御殿場保健所	**	1.1	105.9	38.8	230.5	↑	1.1	106.1	38.9	230.9	↑
御殿場市	**	0.9	66.5	13.7	194.3	↓	0.9	66.8	13.8	195.4	↓
小山町	**	0.2	260.0	53.6	760.0	↑	0.2	256.8	52.9	750.7	↑
富士保健所	5.0	3.9	128.3	83.0	189.5	↑	4.1	121.0	78.3	178.7	↑
富士宮市	**	1.4	117.0	50.5	230.6	↑	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
富士市	3.4	2.5	134.5	78.3	215.3	↑	2.7	127.6	74.3	204.3	↑
静岡市	6.4	8.2	77.7	53.1	109.7	↓	8.6	74.3	50.8	104.9	↓
中部保健所	6.0	5.7	105.4	71.1	150.5	↑	5.7	105.1	70.9	150.0	↑
島田市	**	1.3	107.1	43.1	220.8	↑	1.3	106.4	42.8	219.3	↑
焼津市	**	1.6	75.8	27.8	165.1	↓	1.6	74.7	27.4	162.6	↓
藤枝市	2.0	1.7	117.2	56.1	215.5	↑	1.7	119.6	57.3	220.0	↑
牧之原市	**	0.6	130.4	35.5	333.9	↑	0.6	126.1	34.3	322.9	↑
吉田町	**	0.3	69.7	1.8	388.4	↓	0.3	65.6	1.7	365.3	↓
川根本町	**	0.2	207.1	25.1	748.4	↑	0.2	225.2	27.2	813.5	↑
西部保健所	6.6	5.9	111.7	76.8	156.8	↑	5.9	111.5	76.7	156.5	↑
磐田市	**	1.9	85.7	37.0	169.0	↓	1.9	85.1	36.8	167.8	↓
掛川市	2.2	1.3	163.6	81.5	292.7	↑	1.3	163.6	81.6	292.8	↑
袋井市	**	0.8	98.1	26.7	251.2	↓	0.8	95.8	26.1	245.4	↓
御前崎市	**	0.4	50.1	1.3	279.2	↓	0.4	49.5	1.3	275.9	↓
菊川市	**	0.6	36.3	0.9	202.5	↓	0.5	37.4	0.9	208.6	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	248.7	107.4	490.2	▲	0.6	251.6	108.6	495.8	▲
浜松市	6.2	9.2	67.2	45.6	95.4	▽	9.2	67.1	45.6	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	42.2	-	-	-	-	53.0	79.7	69.3	91.2	▽
賀茂保健所	**	1.2	49.2	10.1	143.8	↓	1.5	38.7	8.0	113.2	↓
下田市	**	0.4	52.2	1.3	290.8	↓	0.5	41.4	1.0	230.9	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	229.4	27.8	828.7	↑	0.2	179.3	21.7	647.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	1.8	131.4	67.8	229.6	↑	2.3	104.0	53.7	181.7	↑
熱海市	**	0.8	104.5	28.5	267.6	↑	0.9	85.9	23.4	220.0	↓
伊東市	**	1.1	150.9	65.2	297.5	↑	1.3	124.5	53.8	245.4	↑
東部保健所	8.8	6.1	144.2	104.7	193.5	▲	7.6	116.5	84.7	156.4	↑
沼津市	4.0	2.3	172.5	105.3	266.5	▲	2.8	140.5	85.8	216.9	↑
三島市	**	1.1	145.9	63.0	287.6	↑	1.4	118.0	50.9	232.6	↑
裾野市	**	0.5	309.9	124.6	638.6	▲	0.6	245.7	98.8	506.4	↑
伊豆市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.6	64.3	7.8	232.3	↓	0.8	52.3	6.3	188.9	↓
函南町	**	0.4	47.0	1.2	261.7	↓	0.5	38.5	1.0	214.6	↓
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	367.3	134.8	799.6	▲	0.4	286.9	105.3	624.7	▲
御殿場保健所	**	1.1	131.3	52.8	270.5	↑	1.4	103.2	41.5	212.8	↑
御殿場市	**	0.8	165.4	66.5	340.8	↑	1.1	130.0	52.3	268.0	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.2	3.9	133.7	87.3	195.9	↑	4.8	108.8	71.1	159.5	↑
富士宮市	**	1.4	85.4	31.3	185.9	↓	1.7	69.6	25.6	151.6	↓
富士市	4.0	2.5	161.0	98.3	248.7	↑	3.1	130.9	79.9	202.2	↑
静岡市	7.4	8.3	89.7	63.1	123.6	↓	10.2	72.4	51.0	99.8	▽
中部保健所	7.0	5.4	129.6	90.2	180.2	↑	6.9	101.9	71.0	141.8	↑
島田市	**	1.3	46.7	9.6	136.4	↓	1.6	36.6	7.5	106.9	↓
焼津市	2.8	1.5	189.1	103.3	317.4	▲	1.9	150.6	82.3	252.8	↑
藤枝市	**	1.5	79.2	29.1	172.5	↓	1.9	61.7	22.6	134.3	↓
牧之原市	**	0.6	185.4	68.0	403.6	↑	0.8	146.7	53.8	319.5	↑
吉田町	**	0.3	264.8	72.1	678.2	↑	0.4	215.6	58.7	552.0	↑
川根本町	**	0.2	232.6	28.2	840.6	↑	0.2	171.4	20.7	619.4	↑
西部保健所	3.0	5.6	53.2	29.7	87.7	▽	7.2	41.6	23.3	68.6	▽
磐田市	**	1.8	56.4	18.3	131.6	↓	2.3	44.4	14.4	103.5	↓
掛川市	**	1.3	15.4	0.4	86.0	▽	1.7	12.0	0.3	66.9	▽
袋井市	**	0.8	25.1	0.6	139.6	↓	1.0	19.9	0.5	111.0	↓
御前崎市	**	0.4	50.8	1.3	283.2	↓	0.5	39.8	1.0	221.6	↓
菊川市	**	0.5	39.6	1.0	220.8	↓	0.7	30.1	0.8	167.9	↓
森町	**	0.3	69.4	1.8	386.9	↓	0.4	53.5	1.4	298.2	↓
湖西市	**	0.6	170.1	55.2	396.9	↑	0.8	132.9	43.1	310.1	↑
浜松市	6.4	8.8	72.7	49.7	102.7	↓	11.2	57.1	39.0	80.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	563	563.0	-	-	-	-	511.4	110.1	106.1	114.2	▲
賀茂保健所	18	16.1	114.5	92.3	140.4	↑	14.6	126.1	101.7	154.7	▲
下田市	3.4	5.0	67.9	39.6	108.8	↓	4.6	74.6	43.4	119.4	↓
東伊豆町	3.0	2.9	104.2	58.3	171.9	↑	2.6	114.7	64.1	189.1	↑
河津町	3.2	1.7	184.2	105.2	299.2	▲	1.6	204.5	116.8	332.1	▲
南伊豆町	2.8	2.3	123.0	67.2	206.4	↑	2.1	135.4	73.9	227.1	↑
松崎町	2.8	1.8	156.8	85.7	263.1	↑	1.6	172.1	94.0	288.8	↑
西伊豆町	3.2	2.4	133.9	76.5	217.5	↑	2.2	148.8	85.0	241.6	↑
熱海保健所	22	23.2	93.2	76.4	112.5	↓	22.1	97.6	80.1	117.9	↓
熱海市	7.6	9.5	79.8	56.5	109.6	↓	8.8	86.2	61.0	118.3	↓
伊東市	14	13.7	102.5	79.9	129.5	↑	12.6	111.5	86.9	140.8	↑
東部保健所	76	81.1	93.3	84.1	103.1	↓	73.9	102.3	92.2	113.1	↑
沼津市	29	30.3	95.6	80.7	112.5	↓	27.8	104.4	88.1	122.9	↑
三島市	14	15.0	93.1	72.6	117.7	↓	13.6	102.7	80.0	129.7	↑
裾野市	6.2	6.3	98.2	66.7	139.4	↓	5.7	109.0	74.1	154.7	↑
伊豆市	8.2	7.1	115.7	83.0	157.0	↑	6.5	126.2	90.5	171.1	↑
伊豆の国市	7.4	8.0	93.1	65.5	128.3	↓	7.3	101.2	71.2	139.4	↑
函南町	3.4	5.6	60.5	35.2	96.9	▽	5.1	66.1	38.5	105.8	↓
清水町	3.2	4.0	79.3	45.3	128.8	↓	3.7	87.0	49.7	141.3	↓
長泉町	4.2	4.7	89.3	55.3	136.5	↓	4.2	100.0	61.9	152.9	↑
御殿場保健所	14	14.5	94.0	73.0	119.2	↓	13.1	104.2	80.9	132.1	↑
御殿場市	10	11.5	88.8	66.1	116.8	↓	10.4	98.5	73.3	129.5	↓
小山町	3.4	3.0	114.1	66.4	182.6	↑	2.7	126.2	73.5	202.0	↑
富士保健所	64	51.6	124.5	111.2	138.9	▲	47.1	136.2	121.7	152.0	▲
富士宮市	23	18.3	124.3	102.5	149.3	▲	16.8	135.4	111.7	162.7	▲
富士市	41	33.2	124.6	108.2	142.8	▲	30.3	136.7	118.7	156.6	▲
静岡市	102	108.6	93.9	86.0	102.4	↓	99.1	102.9	94.2	112.2	↑
中部保健所	78	73.1	106.1	95.8	117.2	↑	66.1	117.4	106.0	129.7	▲
島田市	21	17.0	122.2	99.8	148.0	↑	15.4	134.8	110.1	163.3	▲
焼津市	25	20.3	125.3	104.5	149.1	▲	18.3	138.5	115.5	164.8	▲
藤枝市	19	21.3	88.1	71.2	107.8	↓	19.1	98.3	79.4	120.3	↓
牧之原市	6.8	8.2	82.5	57.1	115.3	↓	7.5	90.3	62.5	126.1	↓
吉田町	4.0	3.9	103.8	63.4	160.3	↑	3.5	112.9	68.9	174.3	↑
川根本町	**	2.4	74.8	34.2	142.0	↓	2.1	84.7	38.7	160.8	↓
西部保健所	75	76.2	98.1	88.4	108.6	↓	68.8	108.7	97.9	120.3	↑
磐田市	23	24.0	94.9	78.3	114.0	↓	21.7	104.9	86.6	126.1	↑
掛川市	16	17.4	93.1	73.9	115.7	↓	15.7	103.1	81.8	128.1	↑
袋井市	12	10.6	110.9	84.4	143.1	↑	9.6	122.3	93.1	157.7	↑
御前崎市	3.6	5.2	69.0	40.9	109.1	↓	4.7	76.1	45.1	120.2	↓
菊川市	6.0	7.0	85.9	57.9	122.6	↓	6.3	95.9	64.7	136.9	↓
森町	3.2	3.8	84.0	48.0	136.3	↓	3.4	93.1	53.2	151.2	↓
湖西市	11	8.1	137.7	104.0	178.8	▲	7.3	153.2	115.7	198.9	▲
浜松市	115	118.7	97.1	89.3	105.3	↓	107.2	107.4	98.8	116.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	301	300.8	-	-	-	-	259.7	115.8	110.0	121.8	▲
賀茂保健所	9.6	8.5	112.8	83.1	149.5	↑	7.3	132.0	97.3	175.0	↑
下田市	**	2.6	68.2	31.2	129.5	↓	2.3	78.9	36.1	149.9	↓
東伊豆町	**	1.5	117.4	53.7	223.0	↑	1.3	136.0	62.2	258.2	↑
河津町	2.2	0.9	232.8	116.0	416.6	▲	0.8	283.4	141.3	507.2	▲
南伊豆町	**	1.2	16.9	0.4	94.0	▽	1.0	19.6	0.5	109.5	↓
松崎町	**	0.9	150.8	60.6	310.8	↑	0.8	172.7	69.4	355.9	↑
西伊豆町	2.2	1.3	171.3	85.4	306.5	↑	1.1	206.4	102.9	369.4	▲
熱海保健所	11	11.9	94.5	71.4	122.7	↓	11.2	100.2	75.7	130.2	↑
熱海市	4.6	4.8	96.8	61.3	145.2	↓	4.4	104.2	66.0	156.4	↑
伊東市	6.6	7.1	93.0	64.0	130.6	↓	6.4	102.7	70.7	144.3	↑
東部保健所	40	43.1	92.4	80.0	106.1	↓	37.9	105.1	91.0	120.7	↑
沼津市	14	15.9	88.0	68.6	111.2	↓	14.2	98.7	76.9	124.7	↓
三島市	8.0	8.1	98.4	70.3	134.0	↓	7.1	112.7	80.5	153.5	↑
裾野市	3.0	3.5	85.9	48.1	141.7	↓	3.0	101.6	56.8	167.6	↑
伊豆市	5.2	3.7	142.4	93.0	208.6	↑	3.2	163.0	106.5	238.9	▲
伊豆の国市	4.0	4.1	96.8	59.1	149.5	↓	3.7	108.2	66.1	167.1	↑
函南町	2.0	3.0	67.3	32.2	123.7	↓	2.7	75.3	36.0	138.5	↓
清水町	**	2.2	74.4	32.1	146.7	↓	1.9	83.5	36.1	164.6	↓
長泉町	2.0	2.6	75.6	36.2	139.1	↓	2.2	91.4	43.7	168.1	↓
御殿場保健所	5.8	7.8	74.0	49.5	106.3	↓	6.6	87.6	58.6	125.8	↓
御殿場市	3.8	6.2	60.9	36.6	95.1	▽	5.3	72.3	43.5	112.9	↓
小山町	2.0	1.6	125.3	60.0	230.4	↑	1.4	146.3	70.1	269.1	↑
富士保健所	34	27.3	124.0	106.0	144.2	▲	24.3	139.3	119.1	162.0	▲
富士宮市	12	9.6	125.2	95.6	161.2	↑	8.6	139.3	106.3	179.3	▲
富士市	22	17.7	123.3	101.3	148.8	▲	15.6	139.4	114.4	168.1	▲
静岡市	57	57.3	98.8	87.6	111.0	↓	50.5	112.1	99.4	125.9	↑
中部保健所	42	39.6	106.7	92.8	122.1	↑	33.5	126.0	109.6	144.2	▲
島田市	11	9.1	121.1	91.2	157.7	↑	7.7	142.8	107.6	185.9	▲
焼津市	14	11.0	130.9	102.4	164.8	▲	9.4	152.7	119.4	192.3	▲
藤枝市	10	11.9	85.8	63.9	112.9	↓	9.8	103.9	77.4	136.6	↑
牧之原市	3.2	4.3	75.1	42.9	121.9	↓	3.7	86.3	49.3	140.1	↓
吉田町	2.4	2.0	120.4	62.1	210.3	↑	1.8	134.2	69.3	234.5	↑
川根本町	**	1.3	75.2	24.4	175.4	↓	1.0	96.7	31.4	225.6	↓
西部保健所	38	41.2	92.2	79.5	106.2	↓	34.7	109.5	94.5	126.3	↑
磐田市	12	13.0	93.6	71.6	120.3	↓	11.0	110.6	84.6	142.1	↑
掛川市	8.6	9.4	91.7	66.4	123.6	↓	7.9	109.3	79.1	147.3	↑
袋井市	5.4	5.7	94.9	62.5	138.1	↓	4.9	110.5	72.8	160.7	↑
御前崎市	**	2.8	43.2	15.9	94.1	▽	2.4	50.8	18.6	110.5	↓
菊川市	2.8	3.9	72.6	39.7	121.9	↓	3.1	89.5	48.9	150.2	↓
森町	2.0	2.0	99.0	47.4	182.0	↓	1.7	118.6	56.8	218.2	↑
湖西市	5.8	4.5	129.3	86.6	185.8	↑	3.7	155.5	104.1	223.3	▲
浜松市	64	64.2	99.4	88.8	110.9	↓	54.1	117.8	105.3	131.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	262	262.2	-	-	-	-	251.7	104.2	98.6	110.0	↑
賀茂保健所	8.8	7.6	116.4	84.6	156.3	↑	7.3	120.4	87.4	161.6	↑
下田市	**	2.4	67.6	29.2	133.3	↓	2.3	70.2	30.3	138.4	↓
東伊豆町	**	1.3	89.1	32.7	194.0	↓	1.3	92.9	34.1	202.1	↓
河津町	**	0.8	126.3	41.0	294.8	↑	0.8	126.8	41.2	296.0	↑
南伊豆町	2.6	1.1	238.3	126.7	407.5	▲	1.1	247.4	131.6	423.2	▲
松崎町	**	0.9	163.3	65.7	336.6	↑	0.8	171.6	69.0	353.6	↑
西伊豆町	**	1.1	90.5	29.4	211.3	↓	1.1	92.2	29.9	215.1	↓
熱海保健所	10	11.3	91.8	68.6	120.4	↓	10.9	95.0	70.9	124.6	↓
熱海市	3.0	4.8	63.0	35.2	103.8	↓	4.4	68.2	38.1	112.4	↓
伊東市	7.4	6.6	112.8	79.4	155.5	↑	6.1	120.6	84.9	166.3	↑
東部保健所	36	38.0	94.2	80.9	109.1	↓	36.0	99.3	85.3	115.0	↓
沼津市	15	14.4	104.0	81.8	130.4	↑	13.6	110.4	86.9	138.4	↑
三島市	6.0	6.9	86.9	58.6	124.1	↓	6.5	91.8	61.9	131.0	↓
裾野市	3.2	2.8	113.5	64.8	184.3	↑	2.7	117.0	66.8	190.0	↑
伊豆市	3.0	3.4	87.4	48.9	144.1	↓	3.3	90.6	50.7	149.5	↓
伊豆の国市	3.4	3.8	89.0	51.8	142.5	↓	3.6	94.0	54.7	150.5	↓
函南町	**	2.6	53.0	21.3	109.2	↓	2.5	56.2	22.6	115.8	↓
清水町	**	1.9	84.9	36.7	167.4	↓	1.8	90.7	39.2	178.8	↓
長泉町	2.2	2.1	106.8	53.2	191.1	↑	2.0	109.4	54.5	195.7	↑
御殿場保健所	7.8	6.6	117.8	83.7	161.0	↑	6.4	121.3	86.3	165.9	↑
御殿場市	6.4	5.2	122.2	83.5	172.5	↑	5.1	125.5	85.8	177.1	↑
小山町	**	1.4	101.2	40.7	208.5	↑	1.3	105.4	42.4	217.3	↑
富士保健所	30	24.3	125.0	105.9	146.6	▲	22.9	132.9	112.6	155.8	▲
富士宮市	11	8.8	123.2	92.6	160.8	↑	8.2	131.4	98.7	171.4	↑
富士市	20	15.6	126.0	102.3	153.6	▲	14.7	133.8	108.6	163.0	▲
静岡市	45	51.3	88.5	77.3	100.8	↓	48.6	93.4	81.6	106.3	↓
中部保健所	35	33.6	105.4	90.4	122.1	↑	32.6	108.5	93.1	125.8	↑
島田市	9.8	7.9	123.3	91.2	163.0	↑	7.7	126.8	93.8	167.6	↑
焼津市	11	9.3	118.7	89.4	154.5	↑	8.9	123.5	93.1	160.8	↑
藤枝市	8.6	9.5	90.9	65.8	122.5	↓	9.3	92.4	66.8	124.4	↓
牧之原市	3.6	4.0	90.5	53.6	143.0	↓	3.8	94.1	55.8	148.8	↓
吉田町	**	1.9	86.0	37.1	169.4	↓	1.8	91.1	39.3	179.6	↓
川根本町	**	1.1	74.3	20.2	190.2	↓	1.1	73.3	20.0	187.7	↓
西部保健所	37	35.0	105.2	90.5	121.5	↑	34.1	107.8	92.8	124.5	↑
磐田市	11	11.0	96.4	72.2	126.1	↓	10.7	99.1	74.2	129.6	↓
掛川市	7.6	8.0	94.6	67.0	129.9	↓	7.9	96.8	68.5	132.9	↓
袋井市	6.4	4.9	129.3	88.5	182.6	↑	4.8	134.4	91.9	189.8	↑
御前崎市	2.4	2.4	98.3	50.7	171.7	↓	2.4	101.3	52.3	177.0	↑
菊川市	3.2	3.1	102.2	58.4	165.9	↑	3.1	102.3	58.4	166.1	↑
森町	**	1.8	67.0	24.6	145.8	↓	1.8	68.5	25.1	149.2	↓
湖西市	5.4	3.6	148.0	97.5	215.3	↑	3.6	150.8	99.3	219.4	↑
浜松市	51	54.5	94.3	83.1	106.6	↓	53.1	96.8	85.3	109.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	158	158.0	-	-	-	-	151.2	104.5	97.3	112.0	↑
賀茂保健所	3.6	4.5	79.4	47.0	125.4	↓	4.4	82.5	48.9	130.4	↓
下田市	**	1.4	84.6	31.0	184.1	↓	1.4	88.1	32.3	191.8	↓
東伊豆町	**	0.8	99.1	27.0	253.9	↓	0.8	103.1	28.1	264.0	↑
河津町	**	0.5	40.6	1.0	226.4	↓	0.5	42.5	1.1	236.8	↓
南伊豆町	**	0.6	124.6	33.9	319.1	↑	0.6	128.4	35.0	328.7	↑
松崎町	**	0.5	39.9	1.0	222.4	↓	0.5	41.1	1.0	229.2	↓
西伊豆町	**	0.7	59.3	7.2	214.2	↓	0.6	61.9	7.5	223.6	↓
熱海保健所	7.6	6.5	116.2	82.2	159.5	↑	6.6	115.8	81.9	159.0	↑
熱海市	3.6	2.7	133.3	79.0	210.7	↑	2.6	136.8	81.1	216.3	↑
伊東市	4.0	3.8	104.2	63.6	160.9	↑	3.7	108.3	66.1	167.3	↑
東部保健所	27	22.7	118.9	99.7	140.8	↑	21.7	124.3	104.2	147.1	▲
沼津市	12	8.5	136.4	103.6	176.3	▲	8.2	141.9	107.8	183.5	▲
三島市	3.6	4.2	86.4	51.2	136.6	↓	4.0	91.0	53.9	143.8	↓
裾野市	**	1.8	68.5	25.1	149.1	↓	1.7	72.5	26.6	157.8	↓
伊豆市	2.0	2.0	98.5	47.1	181.1	↓	2.0	101.5	48.6	186.7	↑
伊豆の国市	3.8	2.3	168.9	101.6	263.7	▲	2.2	174.9	105.3	273.2	▲
函南町	**	1.6	76.4	28.0	166.3	↓	1.5	79.8	29.3	173.7	↓
清水町	2.0	1.1	178.2	85.3	327.8	↑	1.1	187.3	89.7	344.5	↑
長泉町	**	1.3	122.6	52.9	241.6	↑	1.2	131.2	56.6	258.5	↑
御殿場保健所	3.2	4.1	79.0	45.1	128.2	↓	3.9	82.8	47.3	134.5	↓
御殿場市	2.6	3.2	80.7	42.9	138.0	↓	3.1	84.8	45.1	144.9	↓
小山町	**	0.8	72.2	14.9	210.9	↓	0.8	75.2	15.5	219.9	↓
富士保健所	18	14.4	122.2	98.0	150.5	↑	13.8	127.6	102.3	157.2	▲
富士宮市	8.0	5.1	155.6	111.2	211.9	▲	4.9	161.6	115.5	220.1	▲
富士市	9.6	9.3	103.6	76.4	137.4	↑	8.8	108.5	80.0	143.8	↑
静岡市	28	30.5	91.9	77.3	108.4	↓	29.2	95.7	80.5	113.0	↓
中部保健所	20	20.5	99.5	81.1	120.8	↓	19.6	104.2	85.0	126.5	↑
島田市	6.4	4.8	133.1	91.0	187.9	↑	4.6	138.6	94.8	195.6	↑
焼津市	5.4	5.6	95.6	63.0	139.1	↓	5.4	100.6	66.3	146.4	↑
藤枝市	5.0	5.9	84.2	54.5	124.3	↓	5.6	89.2	57.7	131.6	↓
牧之原市	**	2.3	59.9	24.1	123.4	↓	2.3	61.5	24.7	126.7	↓
吉田町	**	1.1	128.9	51.8	265.6	↑	1.1	132.9	53.4	274.0	↑
川根本町	**	0.7	118.0	32.1	302.2	↑	0.6	123.8	33.7	317.0	↑
西部保健所	20	21.4	92.5	75.2	112.7	↓	20.5	96.8	78.6	117.8	↓
磐田市	4.8	6.7	71.2	45.6	106.0	↓	6.4	74.7	47.8	111.1	↓
掛川市	4.2	4.9	85.8	53.1	131.1	↓	4.7	89.4	55.3	136.7	↓
袋井市	3.4	3.0	114.3	66.5	183.0	↑	2.9	118.9	69.2	190.4	↑
御前崎市	**	1.5	122.5	56.0	232.7	↑	1.4	127.1	58.1	241.4	↑
菊川市	**	2.0	61.0	22.4	132.8	↓	1.9	64.2	23.5	139.7	↓
森町	**	1.1	111.6	41.0	243.0	↑	1.0	115.4	42.3	251.2	↑
湖西市	3.2	2.3	140.7	80.4	228.5	↑	2.2	148.4	84.8	241.1	↑
浜松市	31	33.4	92.2	78.2	108.0	↓	31.8	96.7	82.0	113.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	76	76.0	-	-	-	-	70.8	107.4	96.9	118.8	↑
賀茂保健所	2.4	2.2	110.8	57.2	193.5	↑	2.0	119.9	61.9	209.4	↑
下田市	**	0.7	118.4	32.2	303.1	↑	0.6	127.7	34.8	327.1	↑
東伊豆町	**	0.4	208.6	56.8	534.2	↑	0.4	221.7	60.4	567.8	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	132.8	16.1	479.8	↑	0.3	141.8	17.2	512.4	↑
松崎町	**	0.2	85.0	2.2	473.4	↓	0.2	89.4	2.3	498.0	↓
西伊豆町	**	0.3	60.6	1.5	337.7	↓	0.3	67.8	1.7	377.6	↓
熱海保健所	4.4	3.0	146.7	91.9	222.1	↑	3.1	144.1	90.3	218.1	↑
熱海市	2.0	1.2	164.6	78.8	302.7	↑	1.2	164.8	78.9	303.1	↑
伊東市	2.4	1.8	134.5	69.4	234.9	↑	1.7	137.8	71.1	240.7	↑
東部保健所	12	10.8	110.7	84.4	142.4	↑	10.3	116.8	89.2	150.4	↑
沼津市	5.2	4.0	129.9	84.8	190.3	↑	3.9	135.0	88.2	197.8	↑
三島市	**	2.0	88.5	40.5	168.0	↓	1.9	94.3	43.1	179.0	↓
裾野市	**	0.9	91.7	25.0	234.9	↓	0.8	100.7	27.4	258.0	↑
伊豆市	**	0.9	85.3	23.2	218.4	↓	0.9	90.5	24.7	231.8	↓
伊豆の国市	**	1.0	115.3	42.3	251.0	↑	1.0	119.0	43.7	259.1	↑
函南町	**	0.7	80.8	16.7	236.3	↓	0.7	83.8	17.3	244.9	↓
清水町	**	0.5	184.7	60.0	431.0	↑	0.5	193.6	62.9	451.9	↑
長泉町	**	0.7	89.5	18.4	261.6	↓	0.6	101.8	21.0	297.4	↑
御殿場保健所	**	2.0	80.7	34.9	159.1	↓	1.8	88.6	38.2	174.6	↓
御殿場市	**	1.6	88.7	35.7	182.9	↓	1.4	97.8	39.3	201.5	↓
小山町	**	0.4	49.5	1.3	276.0	↓	0.4	53.5	1.4	298.1	↓
富士保健所	8.4	6.9	122.6	88.4	165.7	↑	6.6	128.1	92.3	173.1	↑
富士宮市	4.2	2.4	174.6	108.0	266.9	▲	2.3	179.8	111.3	274.9	▲
富士市	4.2	4.4	94.5	58.5	144.4	↓	4.2	99.5	61.6	152.1	↓
静岡市	14	14.5	96.8	75.5	122.3	↓	13.7	101.9	79.4	128.7	↑
中部保健所	9.8	10.0	98.1	72.6	129.7	↓	9.1	107.3	79.4	141.8	↑
島田市	2.6	2.3	112.6	59.9	192.5	↑	2.1	122.7	65.3	209.8	↑
焼津市	2.4	2.8	86.8	44.8	151.6	↓	2.6	94.0	48.5	164.3	↓
藤枝市	2.8	3.0	93.6	51.1	157.0	↓	2.7	105.3	57.5	176.7	↑
牧之原市	**	1.1	111.1	40.7	241.8	↑	1.0	116.8	42.8	254.2	↑
吉田町	**	0.5	40.1	1.0	223.2	↓	0.5	41.0	1.0	228.2	↓
川根本町	**	0.3	174.1	35.9	508.9	↑	0.3	207.0	42.7	605.0	↑
西部保健所	10	10.4	96.0	71.3	126.6	↓	9.5	105.4	78.2	139.0	↑
磐田市	2.4	3.3	73.1	37.7	127.7	↓	3.0	79.9	41.3	139.7	↓
掛川市	2.0	2.4	84.2	40.3	154.9	↓	2.2	92.6	44.3	170.3	↓
袋井市	2.0	1.4	140.6	67.3	258.6	↑	1.3	150.2	71.9	276.3	↑
御前崎市	**	0.7	170.9	62.7	372.1	↑	0.6	184.7	67.7	402.0	↑
菊川市	**	1.0	81.4	22.2	208.6	↓	0.9	93.1	25.4	238.4	↓
森町	**	0.5	116.3	24.0	339.9	↑	0.5	128.0	26.4	374.0	↑
湖西市	**	1.1	88.5	28.7	206.6	↓	1.0	98.8	32.1	230.5	↓
浜松市	13	16.3	82.2	63.7	104.4	↓	14.8	90.5	70.2	115.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	82	82.0	-	-	-	-	80.4	101.9	92.3	112.3	↑
賀茂保健所	**	2.4	50.6	18.6	110.2	↓	2.4	50.8	18.6	110.6	↓
下田市	**	0.7	53.8	6.5	194.4	↓	0.7	54.4	6.6	196.4	↓
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	79.4	2.0	442.3	↓	0.3	78.0	2.0	434.6	↓
南伊豆町	**	0.3	117.4	14.2	424.1	↑	0.3	117.2	14.2	423.6	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	58.1	1.5	323.5	↓	0.4	57.0	1.4	317.4	↓
熱海保健所	3.2	3.5	90.4	51.6	146.8	↓	3.5	91.2	52.1	148.1	↓
熱海市	**	1.5	107.7	46.5	212.3	↑	1.4	112.9	48.7	222.5	↑
伊東市	**	2.1	77.8	33.6	153.4	↓	2.0	82.0	35.4	161.6	↓
東部保健所	15	11.9	126.5	99.5	158.6	↑	11.5	131.0	103.0	164.2	▲
沼津市	6.4	4.5	142.2	97.2	200.7	↑	4.3	148.1	101.3	209.1	▲
三島市	**	2.1	84.4	38.6	160.3	↓	2.0	87.9	40.2	167.0	↓
裾野市	**	0.9	45.5	5.5	164.3	↓	0.9	46.4	5.6	167.7	↓
伊豆市	**	1.1	109.8	40.3	239.0	↑	1.1	110.4	40.5	240.4	↑
伊豆の国市	2.6	1.2	215.0	114.4	367.7	▲	1.2	223.3	118.8	382.0	▲
函南町	**	0.8	72.4	14.9	211.8	↓	0.8	76.2	15.7	222.7	↓
清水町	**	0.6	172.2	55.9	402.0	↑	0.6	181.4	58.9	423.4	↑
長泉町	**	0.6	157.5	51.1	367.6	↑	0.6	158.7	51.5	370.4	↑
御殿場保健所	**	2.1	77.3	33.4	152.3	↓	2.1	77.7	33.5	153.1	↓
御殿場市	**	1.6	73.0	26.8	159.0	↓	1.6	73.4	26.9	159.7	↓
小山町	**	0.4	93.5	11.3	337.9	↓	0.4	94.4	11.4	341.2	↓
富士保健所	9.2	7.6	121.8	89.1	162.4	↑	7.2	127.1	93.0	169.5	↑
富士宮市	3.8	2.7	138.9	83.6	217.0	↑	2.6	145.4	87.5	227.0	↑
富士市	5.4	4.8	112.0	73.8	163.0	↑	4.6	116.7	76.9	169.8	↑
静岡市	14	16.0	87.4	68.1	110.4	↓	15.5	90.3	70.4	114.1	↓
中部保健所	11	10.5	100.9	75.6	131.9	↑	10.4	101.6	76.1	132.9	↑
島田市	3.8	2.5	152.0	91.5	237.3	↑	2.5	152.1	91.5	237.5	↑
焼津市	3.0	2.9	104.1	58.2	171.8	↑	2.8	106.5	59.6	175.7	↑
藤枝市	2.2	2.9	74.6	37.2	133.5	↓	2.9	74.6	37.2	133.5	↓
牧之原市	**	1.3	15.9	0.4	88.6	▽	1.2	16.0	0.4	89.2	▽
吉田町	**	0.6	204.4	75.0	444.9	↑	0.6	212.5	78.0	462.6	↑
川根本町	**	0.3	60.0	1.5	334.4	↓	0.4	56.1	1.4	312.7	↓
西部保健所	9.8	11.0	89.2	66.0	118.0	↓	11.0	89.3	66.0	118.0	↓
磐田市	2.4	3.5	69.5	35.9	121.4	↓	3.4	70.1	36.2	122.4	↓
掛川市	2.2	2.5	87.3	43.5	156.2	↓	2.5	86.8	43.3	155.3	↓
袋井市	**	1.6	90.2	36.3	185.9	↓	1.5	91.6	36.8	188.9	↓
御前崎市	**	0.8	78.2	16.1	228.6	↓	0.8	78.3	16.1	228.9	↓
菊川市	**	1.0	40.6	4.9	146.6	↓	1.0	39.6	4.8	143.0	↓
森町	**	0.6	107.3	22.1	313.7	↑	0.6	105.0	21.6	307.0	↑
湖西市	2.2	1.1	192.2	95.8	344.0	↑	1.1	192.5	95.9	344.4	↑
浜松市	17	17.1	101.8	81.5	125.5	↑	17.0	102.1	81.8	125.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	211	210.8	-	-	-	-	252.1	83.6	78.7	88.8	▽
賀茂保健所	7.6	6.1	125.0	88.5	171.6	↑	7.3	104.6	74.0	143.5	↑
下田市	**	1.9	84.5	36.5	166.5	↓	2.3	70.5	30.4	138.9	↓
東伊豆町	**	1.1	148.1	63.9	291.8	↑	1.3	123.7	53.4	243.9	↑
河津町	**	0.7	182.5	67.0	397.3	↑	0.8	152.9	56.1	332.9	↑
南伊豆町	**	0.9	115.8	37.6	270.2	↑	1.0	96.6	31.4	225.5	↓
松崎町	**	0.7	118.1	32.2	302.4	↑	0.8	99.0	27.0	253.5	↓
西伊豆町	**	0.9	154.8	62.2	319.1	↑	1.1	130.0	52.3	268.0	↑
熱海保健所	16	8.8	177.4	140.2	221.4	▲	10.9	142.5	112.7	177.9	▲
熱海市	7.2	3.7	197.1	138.0	272.8	▲	4.4	164.2	115.0	227.3	▲
伊東市	8.4	5.1	163.4	117.8	220.9	▲	6.2	136.3	98.2	184.3	↑
東部保健所	32	30.3	104.3	88.6	121.8	↑	36.2	87.2	74.2	101.9	↓
沼津市	12	11.4	101.9	77.4	131.8	↑	13.6	85.1	64.6	110.0	↓
三島市	5.2	5.5	93.8	61.3	137.5	↓	6.6	78.8	51.5	115.5	↓
裾野市	3.0	2.3	129.1	72.2	213.0	↑	2.8	108.6	60.7	179.1	↑
伊豆市	3.2	2.7	117.3	67.0	190.5	↑	3.3	97.4	55.6	158.2	↓
伊豆の国市	3.8	3.0	125.8	75.7	196.4	↑	3.6	104.8	63.1	163.7	↑
函南町	**	2.1	47.7	15.5	111.4	↓	2.5	39.9	13.0	93.1	▽
清水町	**	1.5	106.8	46.1	210.5	↑	1.8	89.8	38.8	177.0	↓
長泉町	2.2	1.7	127.8	63.7	228.7	↑	2.0	108.0	53.9	193.3	↑
御殿場保健所	6.2	5.4	114.9	78.1	163.1	↑	6.4	96.2	65.3	136.5	↓
御殿場市	4.0	4.3	93.5	57.1	144.5	↓	5.1	78.1	47.7	120.7	↓
小山町	2.2	1.1	196.7	98.1	352.0	↑	1.3	165.6	82.6	296.4	↑
富士保健所	18	19.3	95.6	77.0	117.2	↓	23.0	80.0	64.5	98.1	▽
富士宮市	6.0	6.9	87.0	58.7	124.2	↓	8.3	72.7	49.0	103.8	↓
富士市	12	12.4	100.4	77.0	128.7	↑	14.8	84.0	64.4	107.7	↓
静岡市	46	40.8	113.3	99.2	128.9	↑	48.8	94.7	82.9	107.8	↓
中部保健所	26	27.3	96.0	80.3	114.0	↓	32.6	80.3	67.2	95.3	▽
島田市	7.6	6.4	118.4	83.8	162.6	↑	7.7	98.8	69.9	135.6	↓
焼津市	7.4	7.5	98.7	69.5	136.0	↓	8.9	82.7	58.2	114.0	↓
藤枝市	6.2	7.9	79.0	53.6	112.1	↓	9.3	66.3	45.1	94.2	▽
牧之原市	3.2	3.2	101.5	58.0	164.8	↑	3.8	84.4	48.2	137.0	↓
吉田町	**	1.5	82.3	30.2	179.2	↓	1.8	68.4	25.1	148.8	↓
川根本町	**	0.9	66.5	13.7	194.5	↓	1.1	55.8	11.5	163.2	↓
西部保健所	25	28.5	86.2	71.7	102.9	↓	34.1	72.2	60.0	86.1	▽
磐田市	8.6	9.0	95.9	69.4	129.1	↓	10.7	80.3	58.1	108.1	↓
掛川市	4.4	6.5	67.3	42.2	101.9	↓	7.8	56.3	35.2	85.2	▽
袋井市	4.4	4.0	110.7	69.4	167.7	↑	4.8	92.4	57.9	139.9	↓
御前崎市	**	2.0	40.6	11.1	104.0	↓	2.4	33.9	9.2	86.9	▽
菊川市	2.8	2.6	107.2	58.5	179.8	↑	3.1	89.8	49.1	150.7	↓
森町	**	1.4	55.4	15.1	142.0	↓	1.7	46.3	12.6	118.5	↓
湖西市	2.8	3.0	92.9	50.7	155.9	↓	3.6	77.9	42.6	130.7	↓
浜松市	34	44.4	77.5	66.3	90.0	▽	53.1	64.8	55.5	75.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	82	81.8	-	-	-	-	91.4	89.5	81.0	98.6	▽
賀茂保健所	2.6	2.3	111.0	59.0	189.8	↑	2.6	100.7	53.6	172.3	↑
下田市	**	0.7	137.9	44.8	321.9	↑	0.8	123.8	40.2	288.9	↑
東伊豆町	**	0.4	48.0	1.2	267.5	↓	0.5	42.9	1.1	239.2	↓
河津町	**	0.3	76.6	1.9	426.7	↓	0.3	72.4	1.8	403.7	↓
南伊豆町	**	0.3	245.1	66.8	627.7	↑	0.4	220.6	60.1	564.8	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	111.8	13.5	404.0	↑	0.4	105.2	12.7	380.2	↑
熱海保健所	5.8	3.2	179.6	120.3	258.0	▲	3.9	147.1	98.5	211.3	↑
熱海市	3.4	1.3	259.8	151.3	416.0	▲	1.6	217.2	126.5	347.8	▲
伊東市	2.4	1.9	125.0	64.5	218.3	↑	2.3	106.6	55.0	186.2	↑
東部保健所	12	11.7	102.9	78.5	132.4	↑	13.3	90.4	69.0	116.4	↓
沼津市	5.4	4.3	125.5	82.7	182.6	↑	5.0	108.5	71.5	157.8	↑
三島市	2.4	2.2	109.9	56.7	192.0	↑	2.5	97.1	50.1	169.7	↓
裾野市	**	0.9	63.5	13.1	185.5	↓	1.0	58.4	12.0	170.7	↓
伊豆市	**	1.0	79.2	21.6	202.8	↓	1.1	70.3	19.1	180.0	↓
伊豆の国市	**	1.1	124.6	50.1	256.8	↑	1.3	107.5	43.2	221.6	↑
函南町	**	0.8	24.9	0.6	138.9	↓	0.9	21.6	0.5	120.4	↓
清水町	**	0.6	34.4	0.9	191.6	↓	0.7	29.9	0.8	166.7	↓
長泉町	**	0.7	139.3	45.2	325.1	↑	0.8	130.9	42.5	305.6	↑
御殿場保健所	2.8	2.1	131.3	71.7	220.3	↑	2.3	119.9	65.5	201.3	↑
御殿場市	**	1.7	94.3	40.7	185.9	↓	1.9	86.4	37.3	170.3	↓
小山町	**	0.4	275.1	101.0	599.0	▲	0.5	248.7	91.2	541.4	↑
富士保健所	8.4	7.4	113.9	82.1	154.0	↑	8.5	99.1	71.4	133.9	↓
富士宮市	2.8	2.6	107.9	58.9	181.0	↑	3.0	92.8	50.7	155.7	↓
富士市	5.6	4.8	117.2	77.9	169.4	↑	5.5	102.5	68.1	148.2	↑
静岡市	18	15.6	114.4	91.8	140.7	↑	17.8	100.2	80.5	123.4	↑
中部保健所	9.0	10.8	83.6	61.0	111.9	↓	11.8	76.3	55.6	102.1	↓
島田市	2.2	2.5	88.5	44.1	158.3	↓	2.7	80.5	40.1	144.0	↓
焼津市	2.4	3.0	80.6	41.6	140.9	↓	3.3	72.7	37.5	127.1	↓
藤枝市	2.6	3.2	80.7	42.9	138.0	↓	3.4	75.7	40.3	129.4	↓
牧之原市	**	1.2	102.7	37.7	223.7	↑	1.3	90.6	33.3	197.3	↓
吉田町	**	0.5	37.3	0.9	207.6	↓	0.6	31.7	0.8	176.8	↓
川根本町	**	0.4	108.0	13.1	390.2	↑	0.4	107.2	13.0	387.3	↑
西部保健所	9.6	11.2	85.5	63.0	113.3	↓	12.2	78.4	57.8	104.0	↓
磐田市	3.8	3.5	107.1	64.5	167.3	↑	3.9	98.0	59.0	153.1	↓
掛川市	**	2.6	46.9	17.2	102.2	↓	2.8	43.1	15.8	93.8	▽
袋井市	2.0	1.5	130.2	62.3	239.5	↑	1.7	116.3	55.7	213.9	↑
御前崎市	**	0.8	79.0	16.3	231.0	↓	0.8	71.6	14.8	209.3	↓
菊川市	**	1.1	113.4	41.6	246.8	↑	1.1	108.3	39.7	235.7	↑
森町	**	0.6	71.7	8.7	259.1	↓	0.6	66.3	8.0	239.4	↓
湖西市	**	1.2	32.9	4.0	119.0	↓	1.3	30.6	3.7	110.4	↓
浜松市	14	17.5	78.8	61.3	99.8	▽	19.1	72.2	56.2	91.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	129	129.0	-	-	-	-	160.7	80.3	74.2	86.7	▽
賀茂保健所	5.0	3.7	133.9	86.6	197.6	↑	4.7	106.7	69.0	157.5	↑
下田市	**	1.2	51.3	10.6	150.0	↓	1.5	41.0	8.5	119.9	↓
東伊豆町	**	0.7	210.8	84.8	434.5	↑	0.8	169.2	68.0	348.7	↑
河津町	**	0.4	252.3	81.9	588.8	↑	0.5	196.6	63.8	458.9	↑
南伊豆町	**	0.5	37.2	0.9	207.4	↓	0.7	29.8	0.8	165.8	↓
松崎町	**	0.4	189.8	51.7	486.1	↑	0.5	153.8	41.9	394.0	↑
西伊豆町	**	0.5	183.0	59.4	427.1	↑	0.7	143.6	46.6	335.1	↑
熱海保健所	9.8	5.6	176.1	130.3	232.8	▲	7.0	139.9	103.5	185.0	▲
熱海市	3.8	2.3	162.0	97.5	253.1	↑	2.8	134.7	81.1	210.4	↑
伊東市	6.0	3.2	186.3	125.7	266.0	▲	3.9	153.4	103.5	219.0	▲
東部保健所	20	18.6	105.1	85.3	128.1	↑	23.0	85.4	69.3	104.1	↓
沼津市	6.2	7.1	87.6	59.5	124.3	↓	8.7	71.7	48.7	101.7	↓
三島市	2.8	3.4	83.4	45.5	139.9	↓	4.1	67.8	37.1	113.8	↓
裾野市	2.4	1.4	174.1	89.9	304.2	↑	1.7	138.3	71.4	241.6	↑
伊豆市	2.4	1.7	139.7	72.1	244.1	↑	2.1	111.8	57.7	195.2	↑
伊豆の国市	2.4	1.9	126.5	65.3	220.9	↑	2.3	103.3	53.3	180.5	↑
函南町	**	1.3	61.9	16.9	158.5	↓	1.6	50.6	13.8	129.6	↓
清水町	**	0.9	152.7	61.4	314.7	↑	1.1	125.8	50.6	259.2	↑
長泉町	**	1.0	119.6	43.9	260.4	↑	1.3	94.3	34.6	205.3	↓
御殿場保健所	3.4	3.3	104.2	60.7	166.9	↑	4.1	82.7	48.1	132.4	↓
御殿場市	2.4	2.6	93.0	48.0	162.5	↓	3.3	73.5	37.9	128.3	↓
小山町	**	0.7	146.6	47.6	342.2	↑	0.8	118.2	38.4	276.0	↑
富士保健所	10	11.9	84.2	62.5	111.0	↓	14.5	68.8	51.1	90.7	▽
富士宮市	3.2	4.3	74.4	42.5	120.8	↓	5.2	61.1	34.9	99.3	▽
富士市	6.8	7.6	89.7	62.1	125.4	↓	9.3	73.1	50.6	102.2	↓
静岡市	28	25.2	112.7	94.9	132.8	↑	31.0	91.6	77.1	107.9	↓
中部保健所	17	16.5	104.1	83.3	128.6	↑	20.8	82.6	66.1	102.0	↓
島田市	5.4	3.9	137.4	90.5	199.9	↑	5.0	108.8	71.7	158.4	↑
焼津市	5.0	4.5	110.5	71.5	163.2	↑	5.6	88.5	57.3	130.7	↓
藤枝市	3.6	4.6	77.8	46.1	122.9	↓	5.9	60.9	36.1	96.3	▽
牧之原市	2.0	2.0	100.7	48.2	185.2	↑	2.5	81.0	38.8	149.0	↓
吉田町	**	0.9	108.6	35.3	253.5	↑	1.1	88.9	28.9	207.5	↓
川根本町	**	0.5	37.6	1.0	209.6	↓	0.7	28.5	0.7	158.9	↓
西部保健所	15	17.3	86.7	68.2	108.7	↓	21.9	68.6	54.0	86.0	▽
磐田市	4.8	5.4	88.5	56.7	131.7	↓	6.8	70.2	45.0	104.4	↓
掛川市	3.2	4.0	80.4	45.9	130.5	↓	5.0	63.6	36.3	103.2	↓
袋井市	2.4	2.4	98.5	50.8	172.0	↓	3.0	78.9	40.7	137.9	↓
御前崎市	**	1.2	16.5	0.4	92.0	▽	1.5	13.2	0.3	73.3	▽
菊川市	**	1.6	103.0	44.4	202.9	↑	2.0	79.7	34.4	157.0	↓
森町	**	0.9	45.2	5.5	163.2	↓	1.1	35.5	4.3	128.4	↓
湖西市	2.4	1.8	133.4	68.8	233.0	↑	2.3	105.0	54.2	183.5	↑
浜松市	21	26.9	76.6	62.5	92.9	▽	34.0	60.6	49.5	73.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.0	-	-	-	-	1.0	99.8	32.4	233.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	664.8	16.8	3,704.4	↑	0.0	606.1	15.3	3,377.0	↑
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	4484.4	113.5	24987.1	▲	0.0	3426.7	86.7	19093.6	↑
富士保健所	**	0.1	197.1	5.0	1,098.2	↑	0.1	195.6	5.0	1,089.8	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	301.5	7.6	1679.8	↑	0.1	299.5	7.6	1668.8	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	159.1	4.0	886.7	↑	0.1	162.0	4.1	902.4	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	518.3	13.1	2888.0	↑	0.0	533.9	13.5	2974.6	↑
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	132.7	3.4	739.4	↑	0.2	132.0	3.3	735.5	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	598.3	15.1	3333.9	↑	0.0	604.0	15.3	3365.6	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	88.0	2.2	490.3	↓	0.2	89.6	2.3	499.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	0.0				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.0	-	-	-	-	1.0	99.8	32.4	233.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	664.8	16.8	3,704.4	↑	0.0	606.1	15.3	3,377.0	↑
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	4484.4	113.5	24987.1	▲	0.0	3426.7	86.7	19093.6	↑
富士保健所	**	0.1	197.1	5.0	1,098.2	↑	0.1	195.6	5.0	1,089.8	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	301.5	7.6	1679.8	↑	0.1	299.5	7.6	1668.8	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	159.1	4.0	886.7	↑	0.1	162.0	4.1	902.4	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	518.3	13.1	2888.0	↑	0.0	533.9	13.5	2974.6	↑
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	132.7	3.4	739.4	↑	0.2	132.0	3.3	735.5	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	598.3	15.1	3333.9	↑	0.0	604.0	15.3	3365.6	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	88.0	2.2	490.3	↓	0.2	89.6	2.3	499.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	13.0	-	-	-	-	14.7	88.3	68.2	112.6	↓
賀茂保健所	**	0.1	427.3	88.1	1249.0	↑	0.2	381.7	78.7	1115.7	↑
下田市	**	0.1	374.5	9.5	2086.9	↑	0.1	334.2	8.5	1862.3	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1061.4	26.9	5914.4	↑	0.0	947.7	24.0	5280.8	↑
南伊豆町	**	0.0	1052.6	26.6	5865.3	↑	0.0	937.3	23.7	5222.7	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	174.6	21.1	630.9	↑	0.3	159.4	19.3	576.0	↑
熱海市	**	0.1	303.3	7.7	1690.0	↑	0.1	277.5	7.0	1546.2	↑
伊東市	**	0.2	122.6	3.1	683.1	↑	0.2	109.4	2.8	609.5	↑
東部保健所	**	1.8	86.5	37.4	170.5	↓	2.1	76.4	33.0	150.6	↓
沼津市	**	0.6	71.0	8.6	256.7	↓	0.6	62.9	7.6	227.1	↓
三島市	**	0.4	105.3	12.7	380.4	↑	0.4	93.0	11.2	335.9	↓
裾野市	**	0.2	89.9	2.3	500.7	↓	0.3	78.7	2.0	438.4	↓
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	128.7	3.3	716.9	↑	0.2	114.2	2.9	636.3	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	160.1	4.1	891.9	↑	0.1	141.4	3.6	787.8	↑
長泉町	**	0.2	96.7	2.4	538.9	↓	0.2	84.5	2.1	471.0	↓
御殿場保健所	**	0.4	95.3	11.5	344.4	↓	0.5	83.5	10.1	301.7	↓
御殿場市	**	0.4	113.2	13.7	408.9	↑	0.4	99.0	12.0	357.7	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	14.9	0.4	83.3	▽	1.5	13.2	0.3	73.4	▽
富士宮市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.9	22.7	0.6	126.7	↓	1.0	20.0	0.5	111.6	↓
静岡市	2.6	2.3	110.6	58.9	189.2	↑	2.6	98.2	52.2	167.9	↓
中部保健所	**	1.6	111.6	51.0	211.9	↑	1.8	98.4	45.0	186.8	↓
島田市	**	0.3	116.8	14.1	421.8	↑	0.4	103.1	12.5	372.4	↑
焼津市	**	0.5	169.4	46.1	433.8	↑	0.5	149.9	40.8	384.0	↑
藤枝市	**	0.5	75.6	9.2	273.2	↓	0.6	66.5	8.0	240.2	↓
牧之原市	**	0.1	134.3	3.4	748.2	↑	0.2	118.1	3.0	657.8	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.0	117.6	60.7	205.5	↑	2.3	103.7	53.5	181.1	↑
磐田市	**	0.6	190.7	70.0	415.2	↑	0.7	168.5	61.8	366.8	↑
掛川市	**	0.5	86.9	10.5	313.9	↓	0.5	76.5	9.3	276.5	↓
袋井市	**	0.4	158.5	32.7	463.2	↑	0.4	139.2	28.7	406.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	103.4	2.6	576.0	↑	0.2	90.7	2.3	505.1	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.0	3.0	99.3	55.6	163.9	↓	3.4	87.7	49.1	144.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.8	7.8	-	-	-	-	7.9	98.9	70.3	135.3	↓
賀茂保健所	**	0.1	471.7	57.1	1704.2	↑	0.1	474.9	57.5	1715.9	↑
下田市	**	0.0	611.8	15.5	3409.0	↑	0.0	623.8	15.8	3476.0	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1770.1	44.8	9862.9	↑	0.0	1749.1	44.3	9746.1	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	72.4	19.7	185.4	↓	1.1	71.3	19.4	182.6	↓
沼津市	**	0.3	59.7	1.5	332.8	↓	0.3	58.7	1.5	326.9	↓
三島市	**	0.2	88.4	2.2	492.7	↓	0.2	86.8	2.2	483.5	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	267.1	6.8	1488.4	↑	0.1	264.0	6.7	1470.8	↑
長泉町	**	0.1	160.9	4.1	896.4	↑	0.1	157.8	4.0	879.3	↑
御殿場保健所	**	0.2	80.3	2.0	447.5	↓	0.3	77.9	2.0	434.3	↓
御殿場市	**	0.2	95.6	2.4	532.7	↓	0.2	92.4	2.3	515.0	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	25.0	0.6	139.5	↓	0.8	24.6	0.6	137.0	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	38.2	1.0	212.8	↓	0.5	37.4	0.9	208.3	↓
静岡市	**	1.4	127.6	58.3	242.3	↑	1.4	126.9	58.0	240.9	↑
中部保健所	**	1.0	145.6	58.5	300.1	↑	1.0	142.8	57.4	294.4	↑
島田市	**	0.2	97.4	2.5	542.8	↓	0.2	96.2	2.4	536.2	↓
焼津市	**	0.3	281.6	76.7	721.3	↑	0.3	279.9	76.3	716.9	↑
藤枝市	**	0.3	127.4	15.4	460.2	↑	0.3	124.1	15.0	448.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	114.2	45.9	235.4	↑	1.2	112.9	45.4	232.6	↑
磐田市	**	0.4	209.8	57.2	537.4	↑	0.4	209.7	57.1	537.0	↑
掛川市	**	0.3	72.3	1.8	403.0	↓	0.3	71.4	1.8	398.1	↓
袋井市	**	0.2	88.0	2.2	490.5	↓	0.2	86.6	2.2	482.6	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	175.2	4.4	976.3	↑	0.1	169.2	4.3	942.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.8	87.6	37.8	172.6	↓	1.8	87.4	37.7	172.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.2	5.2	-	-	-	-	6.8	76.1	49.7	111.5	↓
賀茂保健所	**	0.1	359.6	9.1	2003.9	↑	0.1	274.1	6.9	1527.3	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	2854.9	72.3	15907.7	↑	0.0	2041.8	51.7	11376.7	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	437.3	52.9	1,579.9	↑	0.1	343.4	41.6	1,240.7	↑
熱海市	**	0.0	749.1	19.0	4173.9	↑	0.0	597.6	15.1	3329.9	↑
伊東市	**	0.1	308.8	7.8	1720.5	↑	0.1	235.6	6.0	1313.0	↑
東部保健所	**	0.7	107.5	29.3	275.3	↑	1.0	82.3	22.4	210.7	↓
沼津市	**	0.2	87.6	2.2	488.3	↓	0.3	67.7	1.7	377.1	↓
三島市	**	0.2	130.1	3.3	724.8	↑	0.2	100.1	2.5	557.7	↑
裾野市	**	0.1	221.9	5.6	1236.4	↑	0.1	169.5	4.3	944.3	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	320.4	8.1	1785.5	↑	0.1	246.0	6.2	1370.5	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	117.2	3.0	653.3	↑	0.2	89.9	2.3	501.0	↓
御殿場市	**	0.1	138.7	3.5	772.7	↑	0.2	106.6	2.7	594.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.9	85.2	23.2	218.2	↓	1.2	65.0	17.7	166.6	↓
中部保健所	**	0.7	61.4	7.4	221.7	↓	0.8	47.1	5.7	170.1	↓
島田市	**	0.1	145.7	3.7	811.8	↑	0.2	111.0	2.8	618.5	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	323.7	8.2	1803.5	↑	0.1	254.2	6.4	1416.5	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	122.8	39.9	286.6	↑	1.1	93.0	30.2	217.1	↓
磐田市	**	0.2	161.4	19.5	583.1	↑	0.3	121.0	14.6	437.0	↑
掛川市	**	0.2	108.8	2.8	606.1	↑	0.2	82.4	2.1	459.3	↓
袋井市	**	0.2	264.2	32.0	954.5	↑	0.2	199.8	24.2	722.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.2	117.3	47.2	241.8	↑	1.6	88.2	35.5	181.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.0	-	-	-	-	1.4	69.2	22.5	161.5	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	140.7	3.6	784.1	↑	0.2	97.3	2.5	542.1	↓
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	2078.2	52.6	11579.7	↑	0.0	1439.7	36.4	8021.9	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	333.2	68.7	974.0	↑	0.3	230.8	47.6	674.5	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	85.9	2.2	478.5	↓	0.3	59.5	1.5	331.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.6	-	-	-	-	0.8	79.8	16.5	233.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	235.6	6.0	1,312.9	↑	0.1	187.0	4.7	1,042.1	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	3447.1	87.2	19207.4	↑	0.0	2767.8	70.1	15421.9	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	369.0	44.6	1333.2	↑	0.1	295.8	35.8	1068.6	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.4	-	-	-	-	0.7	57.7	7.0	208.4	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	279.1	7.1	1555.1	↑	0.1	160.3	4.1	893.2	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	217.6	5.5	1212.7	↑	0.2	124.1	3.1	691.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.4	-	-	-	-	0.2	208.0	25.2	751.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	351.4	8.9	1,958.0	↑	0.0	731.1	18.5	4,073.9	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	1710.6	43.3	9531.4	↑	0.0	3559.2	90.1	19831.8	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	277.9	7.0	1548.5	↑	0.0	578.1	14.6	3221.0	↑
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.2	-	-	-	-	0.1	156.0	3.9	869.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.0	553.5	14.0	3084.1	↑	0.0	867.1	21.9	4831.6	↑
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.2	-	-	-	-	0.1	312.0	7.9	1738.7	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	698.8	17.7	3,893.7	↑	0.0	2,193.4	55.5	12,221.6	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	3396.5	86.0	18925.6	↑	0.0	10677.6	270.2	59495.5	▲
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.6	6.6	-	-	-	-	7.7	86.0	59.2	120.8	↓
賀茂保健所	**	0.1	575.8	69.7	2080.4	↑	0.1	489.2	59.2	1767.6	↑
下田市	**	0.0	750.2	19.0	4180.4	↑	0.0	642.1	16.3	3578.0	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	2125.3	53.8	11842.3	↑	0.0	1820.6	46.1	10144.2	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	174.3	4.4	971.2	↑	0.1	153.2	3.9	853.8	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	245.1	6.2	1365.7	↑	0.1	210.2	5.3	1171.1	↑
東部保健所	**	0.9	85.3	23.2	218.5	↓	1.1	73.3	20.0	187.7	↓
沼津市	**	0.3	140.5	17.0	507.6	↑	0.3	120.7	14.6	436.1	↑
三島市	**	0.2	103.5	2.6	576.8	↑	0.2	89.2	2.3	496.9	↓
裾野市	**	0.1	177.4	4.5	988.8	↑	0.1	150.8	3.8	840.1	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	93.9	2.4	523.5	↓	0.2	80.1	2.0	446.1	↓
御殿場市	**	0.2	111.5	2.8	621.3	↑	0.2	94.9	2.4	528.9	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.2	66.9	18.2	171.3	↓	1.4	57.9	15.8	148.4	↓
中部保健所	**	0.8	146.7	53.8	319.4	↑	1.0	125.8	46.2	273.9	↑
島田市	**	0.2	115.1	2.9	641.6	↑	0.2	98.9	2.5	550.9	↓
焼津市	**	0.2	249.9	51.5	730.3	↑	0.3	215.8	44.5	630.9	↑
藤枝市	**	0.3	74.7	1.9	416.2	↓	0.3	63.8	1.6	355.3	↓
牧之原市	**	0.1	266.1	6.7	1482.9	↑	0.1	226.5	5.7	1262.3	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	115.9	42.5	252.4	↑	1.2	99.4	36.5	216.3	↓
磐田市	**	0.3	250.5	68.2	641.5	↑	0.4	215.4	58.7	551.7	↑
掛川市	**	0.2	85.6	2.2	477.0	↓	0.3	73.4	1.9	408.8	↓
袋井市	**	0.2	103.9	2.6	579.1	↑	0.2	88.9	2.3	495.4	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.5	117.1	53.5	222.4	↑	1.8	100.9	46.2	191.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	4.2	-	-	-	-	4.2	100.0	61.9	152.8	↓
賀茂保健所	**	0.0	453.4	11.5	2526.4	↑	0.0	446.7	11.3	2489.0	↑
下田市	**	0.0	1162.8	29.4	6479.2	↑	0.0	1172.7	29.7	6534.1	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	67.3	8.1	243.2	↓	0.6	66.9	8.1	241.8	↓
沼津市	**	0.2	111.7	2.8	622.6	↑	0.2	110.2	2.8	614.1	↑
三島市	**	0.1	164.1	4.2	914.4	↑	0.1	162.9	4.1	907.8	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	148.3	3.8	826.5	↑	0.1	146.2	3.7	814.7	↑
御殿場市	**	0.1	176.4	4.5	982.8	↑	0.1	173.4	4.4	966.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.8	52.7	6.4	190.5	↓	0.8	52.9	6.4	191.2	↓
中部保健所	**	0.5	154.7	42.1	396.1	↑	0.5	153.2	41.7	392.4	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	392.7	80.9	1147.8	↑	0.2	394.2	81.2	1152.3	↑
藤枝市	**	0.2	118.2	3.0	658.7	↑	0.2	116.5	2.9	649.0	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	121.0	32.9	309.8	↑	0.7	121.0	33.0	309.9	↑
磐田市	**	0.2	292.0	60.2	853.4	↑	0.2	295.1	60.8	862.6	↑
掛川市	**	0.1	134.0	3.4	746.5	↑	0.1	134.0	3.4	746.7	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	141.8	57.0	292.3	↑	1.0	143.4	57.7	295.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	2.4	-	-	-	-	3.5	69.1	35.7	120.8	↓
賀茂保健所	**	0.0	788.7	20.0	4394.9	↑	0.0	540.7	13.7	3013.0	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	6324.9	160.1	35242.2	▲	0.0	4024.0	101.8	22421.5	▲
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	468.1	11.8	2,608.0	↑	0.1	338.6	8.6	1,886.7	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	670.2	17.0	3734.3	↑	0.0	464.5	11.8	2588.3	↑
東部保健所	**	0.3	116.4	14.1	420.7	↑	0.5	81.0	9.8	292.6	↓
沼津市	**	0.1	189.2	4.8	1054.2	↑	0.1	133.4	3.4	743.2	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	487.5	12.3	2716.6	↑	0.1	333.2	8.4	1856.8	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	91.4	11.1	330.3	↓	0.6	64.0	7.7	231.3	↓
中部保健所	**	0.3	133.1	16.1	480.8	↑	0.4	92.7	11.2	334.9	↓
島田市	**	0.1	316.2	8.0	1761.9	↑	0.1	218.5	5.5	1217.5	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	703.1	17.8	3917.5	↑	0.0	500.7	12.7	2789.7	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	107.0	13.0	386.7	↑	0.5	73.2	8.9	264.5	↓
磐田市	**	0.1	175.6	4.4	978.7	↑	0.2	119.0	3.0	663.1	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	288.7	7.3	1608.7	↑	0.1	196.5	5.0	1094.8	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	72.7	8.8	262.7	↓	0.8	49.6	6.0	179.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.0	-	-	-	-	1.2	84.7	27.5	197.6	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	1,159.4	29.3	6,460.0	↑	0.0	993.5	25.1	5,536.0	↑
熱海市	**	0.0	4109.4	104.0	22897.7	▲	0.0	3447.2	87.2	19207.7	↑
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	111.1	2.8	618.9	↑	0.2	94.0	2.4	523.7	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	127.0	3.2	707.9	↑	0.2	107.7	2.7	599.9	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1338.0	33.9	7455.6	↑	0.0	1129.8	28.6	6295.0	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	171.8	20.8	620.5	↑	0.3	145.8	17.6	526.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.6	-	-	-	-	0.7	92.1	19.0	269.2	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	184.5	4.7	1028.0	↑	0.1	170.3	4.3	949.1	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	211.7	5.4	1,179.4	↑	0.1	195.3	4.9	1,088.2	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	2271.8	57.5	12658.5	↑	0.0	2050.3	51.9	11424.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	141.8	3.6	790.4	↑	0.2	132.2	3.3	736.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.4	-	-	-	-	0.5	75.5	9.1	272.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	2,872.2	72.7	16,004.1	↑	0.0	2,220.4	56.2	12,372.3	↑
熱海市	**	0.0	10136.1	256.5	56478.1	▲	0.0	7714.9	195.3	42987.7	▲
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	217.6	5.5	1212.7	↑	0.1	162.5	4.1	905.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	2.0	-	-	-	-	1.9	103.1	49.4	189.7	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	140.6	17.0	507.8	↑	0.3	145.0	17.5	523.8	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	840.8	21.3	4684.8	↑	0.0	867.0	21.9	4830.8	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	620.8	15.7	3459.1	↑	0.0	641.0	16.2	3571.5	↑
御殿場保健所	**	0.1	307.0	7.8	1,710.6	↑	0.1	316.8	8.0	1,765.1	↑
御殿場市	**	0.1	364.0	9.2	2028.1	↑	0.1	375.7	9.5	2093.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	96.9	2.5	540.0	↓	0.2	100.0	2.5	557.0	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	147.3	3.7	821.0	↑	0.1	152.0	3.8	846.9	↑
静岡市	**	0.4	111.2	13.5	401.6	↑	0.3	114.6	13.9	414.0	↑
中部保健所	**	0.2	80.4	2.0	448.2	↓	0.2	83.0	2.1	462.4	↓
島田市	**	0.1	379.3	9.6	2113.4	↑	0.1	391.3	9.9	2180.3	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	63.5	1.6	354.0	↓	0.3	65.6	1.7	365.2	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	340.9	8.6	1899.7	↑	0.1	352.0	8.9	1961.2	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	86.1	10.4	311.0	↓	0.5	88.8	10.7	320.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.0	-	-	-	-	1.0	102.8	33.4	239.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	141.4	3.6	787.7	↑	0.1	144.5	3.7	805.0	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	1239.0	31.4	6903.9	↑	0.0	1275.9	32.3	7109.3	↑
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	195.2	4.9	1,087.5	↑	0.1	199.2	5.0	1,110.0	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	297.5	7.5	1657.9	↑	0.1	302.9	7.7	1687.9	↑
静岡市	**	0.2	221.4	26.8	799.9	↑	0.2	228.5	27.6	825.4	↑
中部保健所	**	0.1	162.4	4.1	904.9	↑	0.1	165.4	4.2	921.4	↑
島田市	**	0.0	760.6	19.3	4238.1	↑	0.0	779.6	19.7	4344.1	↑
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.0	-	-	-	-	1.0	103.5	33.6	241.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	139.8	3.5	778.7	↑	0.1	145.5	3.7	810.5	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	1676.6	42.4	9342.0	↑	0.0	1739.7	44.0	9693.7	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	605.2	15.3	3,372.4	↑	0.0	635.9	16.1	3,543.2	↑
御殿場市	**	0.0	715.6	18.1	3987.1	↑	0.0	754.2	19.1	4202.3	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	127.1	3.2	708.2	↑	0.2	131.6	3.3	733.5	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	681.7	17.3	3798.6	↑	0.0	707.1	17.9	3940.2	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	174.1	21.1	629.1	↑	0.2	178.2	21.6	643.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	2.0	-	-	-	-	2.3	87.5	41.9	160.8	↓
賀茂保健所	**	0.0	828.7	21.0	4617.8	↑	0.0	808.0	20.4	4501.9	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	5983.1	151.4	33338.0	▲	0.0	5956.7	150.8	33190.5	▲
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	110.6	13.4	399.6	↑	0.4	97.2	11.8	351.2	↓
中部保健所	**	0.2	160.6	19.4	580.1	↑	0.3	140.5	17.0	507.6	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	274.8	7.0	1531.4	↑	0.1	240.6	6.1	1340.4	↑
藤枝市	**	0.1	245.6	6.2	1368.7	↑	0.1	213.9	5.4	1192.0	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	256.1	69.8	655.9	↑	0.4	222.7	60.7	570.3	↑
磐田市	**	0.1	414.1	50.1	1496.0	↑	0.1	361.6	43.8	1306.6	↑
掛川市	**	0.1	284.2	7.2	1583.6	↑	0.1	246.9	6.2	1375.6	↑
袋井市	**	0.1	350.0	8.9	1950.3	↑	0.1	299.8	7.6	1670.7	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	43.5	1.1	242.6	↓	0.5	37.7	1.0	210.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.2	-	-	-	-	1.2	101.8	37.4	221.7	↑
賀茂保健所	**	0.0	1291.3	32.7	7195.0	↑	0.0	1566.1	39.6	8726.4	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	9363.4	237.0	52172.9	▲	0.0	11542.9	292.2	64316.9	▲
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	91.6	2.3	510.4	↓	0.2	94.3	2.4	525.5	↓
中部保健所	**	0.1	269.0	32.5	971.8	↑	0.1	272.7	33.0	985.2	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	455.3	11.5	2536.9	↑	0.0	466.9	11.8	2601.3	↑
藤枝市	**	0.0	414.9	10.5	2311.9	↑	0.0	415.1	10.5	2313.1	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	214.5	26.0	774.9	↑	0.2	216.1	26.2	780.9	↑
磐田市	**	0.1	342.9	8.7	1910.8	↑	0.1	350.9	8.9	1955.2	↑
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	594.0	15.0	3309.8	↑	0.0	582.0	14.7	3243.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	0.8	-	-	-	-	1.1	72.2	19.7	184.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	139.5	3.5	777.5	↑	0.2	100.3	2.5	558.7	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	317.8	38.4	1,148.1	↑	0.2	229.7	27.8	829.8	↑
磐田市	**	0.0	522.4	13.2	2910.9	↑	0.1	373.1	9.4	2078.7	↑
掛川市	**	0.0	703.4	17.8	3919.5	↑	0.0	509.2	12.9	2837.1	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	108.8	2.8	606.3	↑	0.3	77.8	2.0	433.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	66.2	-	-	-	-	60.2	110.0	98.4	122.5	↑
賀茂保健所	**	1.2	85.0	27.6	198.4	↓	1.1	91.2	29.6	212.8	↓
下田市	**	0.4	149.6	30.8	437.4	↑	0.4	162.0	33.4	473.6	↑
東伊豆町	**	0.2	187.7	22.7	678.1	↑	0.2	201.8	24.4	729.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	1.8	142.9	76.0	244.3	↑	1.7	151.6	80.6	259.3	↑
熱海市	**	0.6	123.2	33.6	315.5	↑	0.6	130.5	35.5	334.2	↑
伊東市	**	1.2	153.8	70.3	292.1	↑	1.1	166.2	76.0	315.6	↑
東部保健所	11	9.6	118.2	89.5	153.2	↑	8.7	130.3	98.7	168.8	↑
沼津市	3.2	3.3	97.2	55.5	157.9	↓	3.0	107.3	61.3	174.3	↑
三島市	2.8	1.9	146.0	79.8	245.0	↑	1.7	161.6	88.3	271.1	↑
裾野市	**	1.0	41.2	5.0	148.7	↓	0.9	45.6	5.5	164.8	↓
伊豆市	**	0.5	331.5	151.6	629.6	▲	0.5	357.7	163.5	679.3	▲
伊豆の国市	**	0.9	93.9	25.6	240.4	↓	0.8	102.2	27.9	261.8	↑
函南町	**	0.7	119.6	32.6	306.4	↑	0.6	131.4	35.8	336.5	↑
清水町	**	0.6	104.7	21.6	306.0	↑	0.5	115.6	23.8	337.8	↑
長泉町	**	0.8	121.1	39.3	282.6	↑	0.7	134.8	43.8	314.6	↑
御殿場保健所	2.0	2.0	102.5	49.1	188.5	↑	1.8	113.4	54.3	208.5	↑
御殿場市	**	1.6	99.4	42.9	196.0	↓	1.5	110.2	47.6	217.2	↑
小山町	**	0.3	117.1	14.2	423.0	↑	0.3	128.2	15.5	463.4	↑
富士保健所	6.2	6.7	93.1	63.2	132.1	↓	6.0	103.0	70.0	146.2	↑
富士宮市	**	2.3	77.9	35.6	148.0	↓	2.1	86.0	39.3	163.4	↓
富士市	4.4	4.4	101.1	63.3	153.1	↑	3.9	112.0	70.2	169.6	↑
静岡市	12	12.4	100.2	76.8	128.5	↑	11.3	110.0	84.3	141.0	↑
中部保健所	7.6	8.4	90.8	64.3	124.6	↓	7.6	100.0	70.8	137.3	↑
島田市	**	1.8	55.2	17.9	128.9	↓	1.7	60.4	19.6	141.1	↓
焼津市	2.6	2.4	106.4	56.6	182.0	↑	2.2	117.7	62.6	201.3	↑
藤枝市	2.4	2.6	91.4	47.2	159.7	↓	2.4	101.1	52.2	176.7	↑
牧之原市	**	0.8	120.0	39.0	280.2	↑	0.8	131.3	42.6	306.4	↑
吉田町	**	0.5	115.9	23.9	338.7	↑	0.5	128.5	26.5	375.5	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	9.7	116.0	87.6	150.6	↑	8.8	127.6	96.4	165.7	↑
磐田市	3.8	3.0	125.5	75.5	196.0	↑	2.8	138.1	83.1	215.6	↑
掛川市	2.8	2.2	129.4	70.7	217.1	↑	2.0	142.2	77.7	238.6	↑
袋井市	**	1.6	86.7	34.9	178.8	↓	1.5	95.7	38.5	197.3	↓
御前崎市	**	0.6	68.4	8.3	247.0	↓	0.5	74.9	9.1	270.7	↓
菊川市	**	0.9	112.3	36.5	262.0	↑	0.8	123.5	40.1	288.3	↑
森町	**	0.3	175.3	36.1	512.3	↑	0.3	191.0	39.4	558.3	↑
湖西市	**	1.0	116.1	42.6	252.7	↑	0.9	128.4	47.1	279.5	↑
浜松市	12	14.5	81.1	61.7	104.6	↓	13.2	89.2	67.9	115.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	30.4	-	-	-	-	28.1	108.0	91.5	126.6	↑
賀茂保健所	**	0.5	190.9	62.0	445.5	↑	0.5	205.4	66.7	479.4	↑
下田市	**	0.2	332.0	68.4	970.4	↑	0.2	361.2	74.4	1055.7	↑
東伊豆町	**	0.1	434.3	52.6	1569.2	↑	0.1	452.2	54.7	1633.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	126.8	41.2	295.9	↑	0.8	130.4	42.4	304.5	↑
熱海市	**	0.3	144.8	17.5	523.1	↑	0.3	148.3	17.9	535.9	↑
伊東市	**	0.5	117.1	24.1	342.3	↑	0.5	122.0	25.1	356.7	↑
東部保健所	4.0	4.4	90.8	55.4	140.2	↓	4.1	97.6	59.6	150.7	↓
沼津市	**	1.5	80.3	29.5	174.9	↓	1.4	86.5	31.7	188.2	↓
三島市	**	0.9	113.9	37.0	265.7	↑	0.8	122.1	39.6	285.0	↑
裾野市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	166.7	20.2	602.4	↑	0.2	179.1	21.7	647.0	↑
伊豆の国市	**	0.4	104.6	12.7	377.9	↑	0.4	110.5	13.4	399.1	↑
函南町	**	0.3	130.5	15.8	471.5	↑	0.3	140.3	17.0	506.8	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	154.2	31.8	450.6	↑	0.4	168.6	34.7	492.7	↑
御殿場保健所	**	0.9	65.8	13.6	192.4	↓	0.8	72.0	14.8	210.6	↓
御殿場市	**	0.7	80.0	16.5	233.9	↓	0.7	87.3	18.0	255.3	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	3.0	105.4	60.2	171.1	↑	2.8	112.7	64.4	183.1	↑
富士宮市	**	1.0	76.3	20.8	195.3	↓	1.0	81.3	22.2	208.3	↓
富士市	2.4	2.0	120.7	62.3	210.8	↑	1.9	129.4	66.8	226.0	↑
静岡市	5.8	5.6	102.7	68.8	147.5	↑	5.3	110.2	73.8	158.3	↑
中部保健所	3.2	3.8	83.5	47.7	135.7	↓	3.5	90.3	51.6	146.7	↓
島田市	**	0.8	96.6	26.3	247.3	↓	0.8	104.7	28.5	268.1	↑
焼津市	**	1.1	106.7	39.2	232.3	↑	1.0	115.6	42.4	251.8	↑
藤枝市	**	1.2	83.2	27.0	194.3	↓	1.1	89.7	29.1	209.4	↓
牧之原市	**	0.4	53.2	1.3	296.6	↓	0.3	57.2	1.4	318.8	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	4.5	129.4	86.6	185.8	↑	4.1	140.8	94.3	202.2	↑
磐田市	2.4	1.4	170.3	87.9	297.5	↑	1.3	185.6	95.8	324.3	↑
掛川市	**	1.0	119.8	44.0	260.8	↑	0.9	130.2	47.8	283.4	↑
袋井市	**	0.7	107.1	29.2	274.3	↑	0.7	115.2	31.4	295.0	↑
御前崎市	**	0.3	73.9	1.9	411.5	↓	0.2	80.6	2.0	449.1	↓
菊川市	**	0.4	97.3	11.8	351.4	↓	0.4	105.3	12.7	380.5	↑
森町	**	0.2	125.4	3.2	698.6	↑	0.1	140.3	3.5	781.5	↑
湖西市	**	0.5	124.2	25.6	362.9	↑	0.4	136.3	28.1	398.3	↑
浜松市	5.8	6.8	85.6	57.3	123.0	↓	6.2	93.6	62.7	134.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36	35.8	-	-	-	-	32.1	111.7	95.9	129.3	↑
賀茂保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	155.2	67.0	305.9	↑	0.9	168.7	72.8	332.5	↑
熱海市	**	0.4	107.2	13.0	387.4	↑	0.3	116.5	14.1	420.9	↑
伊東市	**	0.7	182.4	66.9	397.0	↑	0.6	202.9	74.4	441.7	↑
東部保健所	7.4	5.2	141.3	99.5	194.8	↑	4.6	159.2	112.1	219.4	▲
沼津市	2.0	1.8	111.3	53.3	204.7	↑	1.6	125.4	60.1	230.7	↑
三島市	**	1.0	173.2	79.2	328.9	↑	0.9	196.9	90.0	374.0	↑
裾野市	**	0.5	76.8	9.3	277.5	↓	0.5	87.2	10.6	315.1	↓
伊豆市	**	0.3	462.0	185.7	952.2	▲	0.3	500.3	201.1	1031.1	▲
伊豆の国市	**	0.5	85.2	10.3	307.7	↓	0.4	95.2	11.5	343.8	↓
函南町	**	0.4	110.5	13.4	399.1	↑	0.3	123.6	15.0	446.5	↑
清水町	**	0.3	194.4	40.1	568.2	↑	0.3	220.3	45.4	644.0	↑
長泉町	**	0.4	91.6	11.1	330.9	↓	0.4	103.6	12.5	374.4	↑
御殿場保健所	**	1.0	134.7	54.1	277.6	↑	0.9	150.4	60.5	310.0	↑
御殿場市	**	0.9	116.3	37.8	271.5	↑	0.8	130.7	42.4	305.1	↑
小山町	**	0.2	222.6	26.9	804.2	↑	0.2	241.0	29.2	870.7	↑
富士保健所	3.0	3.6	82.8	46.3	136.5	↓	3.2	94.3	52.7	155.5	↓
富士宮市	**	1.3	79.3	25.8	185.2	↓	1.1	90.2	29.3	210.5	↓
富士市	2.0	2.4	84.6	40.5	155.6	↓	2.1	96.5	46.2	177.5	↓
静岡市	6.6	6.7	98.1	67.5	137.8	↓	6.0	109.7	75.5	154.1	↑
中部保健所	4.4	4.5	96.9	60.7	146.8	↓	4.1	108.5	68.0	164.3	↑
島田市	**	1.0	20.3	0.5	113.4	↓	0.9	22.5	0.6	125.2	↓
焼津市	**	1.3	106.2	42.7	218.8	↑	1.2	119.5	48.0	246.3	↑
藤枝市	**	1.4	98.3	39.5	202.7	↓	1.3	111.3	44.7	229.3	↑
牧之原市	**	0.5	174.9	47.7	448.0	↑	0.4	194.0	52.9	496.9	↑
吉田町	**	0.3	213.3	44.0	623.5	↑	0.2	243.0	50.1	710.2	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	5.2	104.3	68.7	151.8	↑	4.7	116.0	76.4	168.8	↑
磐田市	**	1.6	86.5	34.8	178.2	↓	1.5	95.9	38.6	197.7	↓
掛川市	**	1.2	137.6	59.4	271.3	↑	1.0	152.8	66.0	301.1	↑
袋井市	**	0.9	69.2	14.3	202.3	↓	0.8	78.1	16.1	228.4	↓
御前崎市	**	0.3	63.7	1.6	354.7	↓	0.3	70.0	1.8	389.9	↓
菊川市	**	0.5	125.1	25.8	365.7	↑	0.4	139.6	28.8	408.0	↑
森町	**	0.2	218.8	26.5	790.6	↑	0.2	233.2	28.2	842.5	↑
湖西市	**	0.6	108.9	22.5	318.4	↑	0.5	121.4	25.0	354.9	↑
浜松市	6.0	7.8	77.2	52.1	110.2	↓	7.0	85.3	57.6	121.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	4.0	-	-	-	-	2.7	146.7	89.5	226.5	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	220.6	5.6	1,228.9	↑	0.1	334.2	8.5	1,862.4	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	323.8	8.2	1804.4	↑	0.0	493.4	12.5	2749.2	↑
東部保健所	**	0.6	170.2	55.3	397.4	↑	0.4	253.0	82.1	590.5	↑
沼津市	**	0.2	102.1	2.6	569.1	↑	0.1	154.7	3.9	861.9	↑
三島市	**	0.1	501.2	103.3	1465.1	▲	0.1	744.9	153.5	2177.5	▲
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	722.9	18.3	4028.1	↑	0.0	1113.0	28.2	6201.8	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	47.8	1.2	266.5	↓	0.3	71.2	1.8	396.6	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	73.0	1.8	406.9	↓	0.2	108.6	2.7	604.9	↑
静岡市	**	0.7	135.1	43.9	315.4	↑	0.5	198.7	64.5	463.9	↑
中部保健所	**	0.5	158.5	43.2	406.0	↑	0.3	234.1	63.8	599.6	↑
島田市	**	0.1	189.7	4.8	1057.2	↑	0.1	276.1	7.0	1538.3	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	123.6	3.1	688.6	↑	0.1	183.3	4.6	1021.4	↑
牧之原市	**	0.0	840.7	101.7	3037.6	▲	0.0	1226.4	148.4	4431.1	▲
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	67.4	8.2	243.4	↓	0.4	97.2	11.8	351.2	↓
磐田市	**	0.2	106.5	2.7	593.4	↑	0.1	155.6	3.9	867.2	↑
掛川市	**	0.1	154.1	3.9	858.8	↑	0.1	218.3	5.5	1216.3	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	45.3	5.5	163.6	↓	0.6	65.3	7.9	236.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.8	-	-	-	-	1.4	132.1	60.4	250.8	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	150.0	18.2	542.0	↑	0.2	202.1	24.5	730.1	↑
沼津市	**	0.1	221.1	5.6	1231.9	↑	0.1	308.6	7.8	1719.7	↑
三島市	**	0.1	368.3	9.3	2052.2	↑	0.0	495.6	12.5	2761.4	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	107.3	2.7	597.6	↑	0.1	141.9	3.6	790.4	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	163.5	4.1	910.9	↑	0.1	216.2	5.5	1204.8	↑
静岡市	**	0.3	58.9	1.5	327.9	↓	0.3	79.6	2.0	443.5	↓
中部保健所	**	0.2	89.4	2.3	498.4	↓	0.2	117.3	3.0	653.3	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	281.0	7.1	1565.8	↑	0.1	366.7	9.3	2043.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	153.0	18.5	552.6	↑	0.2	194.5	23.5	702.8	↑
磐田市	**	0.1	239.0	6.1	1331.9	↑	0.1	311.3	7.9	1734.6	↑
掛川市	**	0.1	358.9	9.1	1999.6	↑	0.0	437.7	11.1	2438.8	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	100.5	12.2	363.2	↑	0.3	130.8	15.8	472.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	2.2	-	-	-	-	1.4	161.2	80.4	288.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	406.6	10.3	2,265.8	↑	0.0	656.7	16.6	3,659.3	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	592.5	15.0	3301.6	↑	0.0	977.5	24.7	5446.9	↑
東部保健所	**	0.3	187.1	38.6	546.8	↑	0.2	304.1	62.7	888.8	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	611.6	74.0	2209.7	↑	0.0	995.3	120.4	3596.2	▲
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	1317.8	33.4	7342.6	↑	0.0	2190.6	55.4	12205.8	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	200.0	54.5	512.1	↑	0.3	317.6	86.5	813.4	↑
中部保健所	**	0.3	213.5	44.0	624.0	↑	0.2	350.7	72.3	1,025.0	↑
島田市	**	0.1	337.9	8.6	1882.5	↑	0.0	549.3	13.9	3060.5	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	1492.3	180.6	5391.6	▲	0.0	2436.4	294.8	8802.8	▲
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	26.6	-	-	-	-	26.6	99.8	83.6	118.3	↓
賀茂保健所	**	0.5	37.8	1.0	210.7	↓	0.5	38.4	1.0	213.8	↓
下田市	**	0.2	113.2	2.9	630.7	↑	0.2	115.3	2.9	642.6	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	223.1	102.0	423.7	▲	0.8	222.4	101.7	422.4	▲
熱海市	**	0.3	198.9	41.0	581.5	↑	0.3	202.3	41.7	591.4	↑
伊東市	**	0.5	237.5	87.1	517.1	↑	0.5	240.6	88.3	523.8	↑
東部保健所	4.6	3.9	118.9	75.4	178.4	↑	3.9	119.1	75.5	178.8	↑
沼津市	**	1.3	103.8	41.7	214.0	↑	1.3	105.0	42.2	216.3	↑
三島市	**	0.8	132.3	43.0	308.7	↑	0.8	132.3	43.0	308.9	↑
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	493.9	181.2	1075.2	▲	0.2	501.9	184.2	1092.7	▲
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	148.4	18.0	536.0	↑	0.3	149.5	18.1	540.0	↑
清水町	**	0.2	89.7	2.3	499.6	↓	0.2	88.9	2.3	495.6	↓
長泉町	**	0.3	129.8	15.7	469.0	↑	0.3	127.1	15.4	459.3	↑
御殿場保健所	**	0.8	131.0	42.5	305.8	↑	0.8	129.8	42.2	303.0	↑
御殿場市	**	0.6	128.1	34.9	328.1	↑	0.6	126.7	34.5	324.4	↑
小山町	**	0.1	144.2	3.6	803.5	↑	0.1	144.2	3.7	803.7	↑
富士保健所	2.6	2.6	99.1	52.7	169.5	↓	2.6	98.9	52.6	169.2	↓
富士宮市	**	0.9	109.2	35.5	254.8	↑	0.9	109.1	35.4	254.6	↑
富士市	**	1.7	93.7	40.4	184.6	↓	1.7	93.5	40.4	184.3	↓
静岡市	4.6	5.0	91.7	58.1	137.6	↓	5.0	91.7	58.1	137.6	↓
中部保健所	3.0	3.4	89.0	49.8	146.8	↓	3.4	89.0	49.8	146.8	↓
島田市	**	0.7	26.9	0.7	150.0	↓	0.7	26.9	0.7	149.8	↓
焼津市	**	1.0	102.7	33.3	239.7	↑	1.0	102.9	33.4	240.2	↑
藤枝市	**	1.0	77.1	21.0	197.5	↓	1.0	77.0	21.0	197.2	↓
牧之原市	**	0.3	115.5	14.0	417.4	↑	0.3	115.5	14.0	417.4	↑
吉田町	**	0.2	295.2	60.8	862.8	↑	0.2	294.0	60.6	859.2	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	3.8	115.2	72.2	174.4	↑	3.8	114.4	71.6	173.1	↑
磐田市	**	1.2	133.4	57.6	263.0	↑	1.2	132.7	57.3	261.6	↑
掛川市	**	0.9	139.6	51.2	303.8	↑	0.9	138.6	50.8	301.7	↑
袋井市	**	0.6	96.8	20.0	283.1	↓	0.6	95.4	19.7	278.9	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	114.1	13.8	412.4	↑	0.4	112.7	13.6	407.0	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	147.1	30.3	430.1	↑	0.4	146.6	30.2	428.5	↑
浜松市	4.4	5.8	75.8	47.5	114.8	↓	5.8	75.4	47.3	114.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	12.2	-	-	-	-	11.7	104.0	79.6	133.7	↑
賀茂保健所	**	0.2	91.5	2.3	510.0	↓	0.2	97.3	2.5	542.2	↓
下田市	**	0.1	266.8	6.8	1486.4	↑	0.1	286.2	7.2	1594.4	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	306.6	99.6	715.6	↑	0.3	308.5	100.2	720.0	▲
熱海市	**	0.1	343.6	41.6	1241.4	↑	0.1	347.2	42.0	1254.3	↑
伊東市	**	0.2	286.1	59.0	836.2	↑	0.2	291.4	60.1	851.9	↑
東部保健所	**	1.8	90.8	39.2	179.0	↓	1.7	93.8	40.5	184.9	↓
沼津市	**	0.6	66.7	8.1	241.0	↓	0.6	69.0	8.4	249.4	↓
三島市	**	0.3	114.4	13.8	413.4	↑	0.3	117.7	14.2	425.2	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	401.7	48.6	1451.2	↑	0.1	424.3	51.3	1533.2	↑
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	163.3	4.1	910.0	↑	0.1	169.3	4.3	943.4	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	130.7	3.3	728.5	↑	0.1	135.5	3.4	754.7	↑
御殿場保健所	**	0.4	54.8	1.4	305.1	↓	0.3	57.6	1.5	320.8	↓
御殿場市	**	0.3	66.9	1.7	372.6	↓	0.3	69.9	1.8	389.3	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	83.0	26.9	193.6	↓	1.2	85.0	27.6	198.3	↓
富士宮市	**	0.4	47.9	1.2	266.8	↓	0.4	49.1	1.2	273.4	↓
富士市	**	0.8	101.6	27.7	260.1	↑	0.8	104.0	28.3	266.3	↑
静岡市	2.4	2.3	106.0	54.7	185.1	↑	2.2	109.1	56.3	190.6	↑
中部保健所	**	1.5	77.8	28.5	169.3	↓	1.5	81.3	29.8	177.1	↓
島田市	**	0.3	59.6	1.5	331.8	↓	0.3	62.6	1.6	348.6	↓
焼津市	**	0.5	133.3	27.5	389.6	↑	0.4	139.1	28.7	406.6	↑
藤枝市	**	0.5	82.8	10.0	299.3	↓	0.5	86.5	10.5	312.7	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	1.8	111.1	53.2	204.4	↑	1.7	116.9	56.0	215.0	↑
磐田市	**	0.6	176.8	57.4	412.7	↑	0.5	186.5	60.5	435.2	↑
掛川市	**	0.4	99.1	12.0	358.1	↓	0.4	104.5	12.6	377.4	↑
袋井市	**	0.3	67.3	1.7	375.1	↓	0.3	69.6	1.8	387.8	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	120.6	3.1	672.2	↑	0.2	126.8	3.2	706.5	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	103.5	2.6	576.9	↑	0.2	109.3	2.8	609.0	↑
浜松市	2.6	2.7	95.7	50.9	163.7	↓	2.6	100.6	53.5	172.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	14.4	-	-	-	-	14.9	96.5	75.5	121.6	↓
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	166.4	45.3	426.2	↑	0.5	164.9	44.9	422.4	↑
熱海市	**	0.2	108.0	2.7	601.7	↑	0.2	110.3	2.8	614.5	↑
伊東市	**	0.3	203.1	41.9	593.6	↑	0.3	204.9	42.2	598.9	↑
東部保健所	3.0	2.1	142.4	79.6	234.9	↑	2.2	139.2	77.8	229.6	↑
沼津市	**	0.7	133.5	43.4	311.7	↑	0.8	132.5	43.0	309.3	↑
三島市	**	0.4	147.6	30.4	431.5	↑	0.4	144.3	29.7	421.9	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	558.0	152.0	1429.0	▲	0.1	552.5	150.5	1414.9	▲
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	135.9	3.4	757.3	↑	0.1	133.8	3.4	745.4	↑
清水町	**	0.1	168.6	4.3	939.3	↑	0.1	163.9	4.1	913.3	↑
長泉町	**	0.2	128.9	3.3	718.1	↑	0.2	119.7	3.0	667.2	↑
御殿場保健所	**	0.4	201.1	54.8	514.9	↑	0.4	189.2	51.5	484.4	↑
御殿場市	**	0.3	184.4	38.0	539.0	↑	0.3	173.8	35.8	507.9	↑
小山町	**	0.1	275.6	7.0	1535.8	↑	0.1	257.7	6.5	1436.1	↑
富士保健所	**	1.4	112.8	48.7	222.3	↑	1.5	110.3	47.6	217.4	↑
富士宮市	**	0.5	160.6	43.7	411.3	↑	0.5	157.1	42.8	402.4	↑
富士市	**	0.9	86.9	23.7	222.6	↓	0.9	85.0	23.1	217.6	↓
静岡市	2.2	2.8	79.9	39.8	143.0	↓	2.8	78.1	39.0	139.8	↓
中部保健所	**	1.8	98.5	45.0	187.0	↓	1.9	95.0	43.4	180.4	↓
島田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.5	76.4	9.2	276.0	↓	0.5	74.0	9.0	267.5	↓
藤枝市	**	0.6	72.1	8.7	260.6	↓	0.6	69.3	8.4	250.6	↓
牧之原市	**	0.2	206.3	25.0	745.4	↑	0.2	200.2	24.2	723.2	↑
吉田町	**	0.1	546.6	112.7	1597.7	▲	0.1	532.3	109.7	1555.9	▲
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.0	118.8	61.3	207.5	↑	2.1	112.3	58.0	196.2	↑
磐田市	**	0.6	94.7	19.5	276.9	↓	0.7	89.7	18.5	262.1	↓
掛川市	**	0.5	175.4	47.8	449.1	↑	0.5	165.6	45.1	424.2	↑
袋井市	**	0.3	124.1	15.0	448.2	↑	0.3	117.2	14.2	423.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	108.3	2.7	603.4	↑	0.2	101.4	2.6	564.8	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	186.4	22.5	673.3	↑	0.2	176.8	21.4	638.7	↑
浜松市	**	3.1	58.3	26.7	110.8	↓	3.2	55.4	25.3	105.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	17.8	-	-	-	-	17.8	99.8	80.2	122.8	↓
賀茂保健所	**	0.3	62.6	1.6	348.7	↓	0.3	61.9	1.6	344.9	↓
下田市	**	0.1	183.1	4.6	1020.1	↑	0.1	183.2	4.6	1020.8	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	159.1	43.3	407.4	↑	0.5	157.5	42.9	403.4	↑
熱海市	**	0.2	329.1	67.8	961.9	↑	0.2	330.2	68.1	965.2	↑
伊東市	**	0.3	62.4	1.6	347.6	↓	0.3	62.4	1.6	347.5	↓
東部保健所	3.0	2.6	115.1	64.4	189.8	↑	2.6	115.5	64.6	190.5	↑
沼津市	**	0.9	133.8	49.1	291.4	↑	0.9	135.1	49.6	294.2	↑
三島市	**	0.5	77.3	9.4	279.2	↓	0.5	77.5	9.4	280.2	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	542.3	147.7	1388.7	▲	0.1	542.0	147.6	1388.0	▲
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	110.7	2.8	617.0	↑	0.2	110.9	2.8	618.2	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	181.7	22.0	656.7	↑	0.2	181.6	22.0	656.0	↑
御殿場保健所	**	0.5	190.5	61.8	444.5	↑	0.5	191.0	62.0	445.8	↑
御殿場市	**	0.4	185.5	50.5	475.1	↑	0.4	185.7	50.6	475.5	↑
小山町	**	0.1	213.2	5.4	1188.2	↑	0.1	215.8	5.5	1202.3	↑
富士保健所	**	1.8	67.0	24.6	145.8	↓	1.8	67.2	24.7	146.3	↓
富士宮市	**	0.6	32.2	0.8	179.5	↓	0.6	32.3	0.8	179.9	↓
富士市	**	1.2	85.4	27.7	199.3	↓	1.2	85.7	27.8	200.1	↓
静岡市	3.8	3.4	113.4	68.2	177.1	↑	3.3	113.4	68.3	177.2	↑
中部保健所	2.2	2.2	98.4	49.1	176.1	↓	2.2	97.9	48.8	175.2	↓
島田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.7	122.0	33.2	312.3	↑	0.7	121.9	33.2	312.2	↑
藤枝市	**	0.7	114.7	31.2	293.7	↑	0.7	114.0	31.0	291.9	↑
牧之原市	**	0.2	89.8	2.3	500.1	↓	0.2	89.3	2.3	497.5	↓
吉田町	**	0.1	288.3	34.9	1041.6	↑	0.1	289.6	35.0	1046.2	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	2.6	108.8	59.5	182.6	↑	2.6	108.2	59.1	181.5	↑
磐田市	**	0.8	173.3	69.7	357.3	↑	0.8	172.3	69.3	355.1	↑
掛川市	**	0.6	173.6	56.4	405.3	↑	0.6	172.6	56.0	402.8	↑
袋井市	**	0.4	46.6	1.2	259.8	↓	0.4	46.4	1.2	258.4	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	84.9	2.1	473.0	↓	0.2	84.0	2.1	467.8	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	3.9	71.9	39.3	120.6	↓	3.9	71.5	39.1	120.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.8	7.8	-	-	-	-	8.2	95.5	67.9	130.5	↓
賀茂保健所	**	0.1	165.6	4.2	922.9	↑	0.1	146.4	3.7	815.9	↑
下田市	**	0.0	468.7	11.9	2611.6	↑	0.0	425.8	10.8	2372.4	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	215.9	26.1	780.1	↑	0.2	184.2	22.3	665.6	↑
熱海市	**	0.1	634.1	76.7	2291.0	↑	0.1	526.6	63.7	1902.6	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	106.0	38.9	230.8	↑	1.2	100.7	36.9	219.2	↑
沼津市	**	0.4	105.4	12.7	380.7	↑	0.4	99.2	12.0	358.5	↓
三島市	**	0.2	88.2	2.2	491.4	↓	0.2	83.7	2.1	466.1	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	351.9	8.9	1960.6	↑	0.1	318.0	8.0	1772.0	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	254.8	6.4	1419.9	↑	0.1	242.4	6.1	1350.7	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	192.6	4.9	1072.9	↑	0.1	190.3	4.8	1060.1	↑
御殿場保健所	**	0.2	82.1	2.1	457.6	↓	0.2	81.9	2.1	456.2	↓
御殿場市	**	0.2	99.9	2.5	556.6	↓	0.2	99.1	2.5	552.3	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	50.7	6.1	183.1	↓	0.8	48.4	5.9	174.8	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	77.5	9.4	280.0	↓	0.5	73.9	8.9	267.0	↓
静岡市	**	1.4	125.0	57.2	237.5	↑	1.5	117.6	53.7	223.3	↑
中部保健所	**	1.0	102.5	33.3	239.2	↑	1.0	97.5	31.7	227.6	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	207.7	42.8	607.2	↑	0.3	198.7	40.9	580.8	↑
藤枝市	**	0.3	130.2	15.7	470.3	↑	0.3	123.7	15.0	447.1	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	119.7	48.1	246.8	↑	1.2	117.1	47.1	241.4	↑
磐田市	**	0.4	217.9	59.4	558.1	↑	0.4	213.3	58.1	546.2	↑
掛川市	**	0.3	153.6	18.6	555.1	↑	0.3	150.0	18.2	542.0	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	186.5	4.7	1039.1	↑	0.1	181.8	4.6	1013.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.7	68.8	25.2	149.7	↓	1.8	66.6	24.4	144.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	10.0	-	-	-	-	9.7	103.5	76.8	136.5	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	125.9	15.2	455.0	↑	0.3	137.6	16.6	497.0	↑
熱海市	**	0.1	167.7	4.2	934.6	↑	0.1	189.2	4.8	1054.0	↑
伊東市	**	0.2	100.8	2.6	561.7	↑	0.2	110.6	2.8	616.5	↑
東部保健所	**	1.5	122.0	55.8	231.7	↑	1.4	128.1	58.6	243.2	↑
沼津市	**	0.5	154.8	42.2	396.3	↑	0.5	165.0	44.9	422.6	↑
三島市	**	0.3	68.8	1.7	383.2	↓	0.3	72.3	1.8	402.7	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	661.6	136.4	1933.8	▲	0.1	708.2	146.0	2070.2	▲
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	172.1	4.4	958.9	↑	0.1	173.6	4.4	967.5	↑
御殿場保健所	**	0.3	284.2	77.4	727.7	↑	0.3	286.4	78.0	733.5	↑
御殿場市	**	0.2	259.7	53.5	759.1	↑	0.2	261.9	54.0	765.4	↑
小山町	**	0.1	396.2	10.0	2207.4	↑	0.1	398.5	10.1	2220.4	↑
富士保健所	**	1.0	79.8	21.7	204.3	↓	1.0	83.4	22.7	213.6	↓
富士宮市	**	0.3	57.5	1.5	320.2	↓	0.3	59.9	1.5	333.7	↓
富士市	**	0.7	91.6	18.9	267.9	↓	0.6	96.0	19.8	280.6	↓
静岡市	2.0	1.9	104.6	50.1	192.5	↑	1.8	110.0	52.6	202.2	↑
中部保健所	**	1.3	95.2	34.9	207.3	↓	1.2	98.3	36.0	213.9	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	54.5	1.4	303.5	↓	0.4	56.5	1.4	314.6	↓
藤枝市	**	0.4	102.5	12.4	370.4	↑	0.4	105.6	12.8	381.6	↑
牧之原市	**	0.1	156.2	4.0	870.6	↑	0.1	161.6	4.1	900.5	↑
吉田町	**	0.1	523.5	63.3	1891.4	↑	0.1	540.9	65.5	1954.4	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	99.8	40.1	205.6	↓	1.4	100.5	40.4	207.1	↑
磐田市	**	0.4	136.2	28.1	398.1	↑	0.4	137.1	28.3	400.9	↑
掛川市	**	0.3	190.1	39.2	555.8	↑	0.3	191.8	39.5	560.6	↑
袋井市	**	0.2	87.2	2.2	486.1	↓	0.2	87.5	2.2	487.7	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.1	74.4	32.1	146.7	↓	2.1	75.8	32.7	149.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.8	8.8	-	-	-	-	8.8	100.1	72.7	134.4	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	329.0	106.8	767.9	▲	0.3	332.3	107.9	775.6	▲
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	541.6	175.9	1264.1	▲	0.2	562.5	182.6	1312.8	▲
東部保健所	**	1.3	126.8	54.7	249.9	↑	1.3	126.9	54.8	250.1	↑
沼津市	**	0.5	44.3	1.1	246.6	↓	0.4	44.9	1.1	250.4	↓
三島市	**	0.2	251.7	51.9	735.7	↑	0.2	250.8	51.7	733.0	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	419.2	50.7	1514.5	↑	0.1	437.9	53.0	1582.0	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	224.7	5.7	1252.2	↑	0.1	229.3	5.8	1277.9	↑
清水町	**	0.1	293.9	7.4	1637.9	↑	0.1	287.1	7.3	1600.0	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	168.3	67.6	346.8	↑	0.8	166.7	67.0	343.6	↑
富士宮市	**	0.3	271.3	73.9	694.8	↑	0.3	269.8	73.5	691.0	↑
富士市	**	0.5	111.7	23.0	326.5	↑	0.5	110.4	22.8	322.8	↑
静岡市	**	1.7	48.0	13.1	122.9	↓	1.7	48.1	13.1	123.3	↓
中部保健所	**	1.1	70.5	19.2	180.5	↓	1.1	71.3	19.4	182.7	↓
島田市	**	0.3	76.9	1.9	428.5	↓	0.3	78.3	2.0	436.3	↓
焼津市	**	0.3	62.9	1.6	350.6	↓	0.3	63.6	1.6	354.2	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	162.1	4.1	902.9	↑	0.1	163.9	4.1	913.3	↑
吉田町	**	0.1	310.0	7.8	1727.1	↑	0.1	303.9	7.7	1693.1	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	128.3	55.4	252.9	↑	1.3	127.4	55.0	251.0	↑
磐田市	**	0.4	51.1	1.3	284.7	↓	0.4	51.0	1.3	284.2	↓
掛川市	**	0.3	70.4	1.8	392.5	↓	0.3	70.0	1.8	390.0	↓
袋井市	**	0.2	209.8	25.4	758.1	↑	0.2	203.0	24.6	733.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	174.1	4.4	970.2	↑	0.1	171.5	4.3	955.9	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	459.6	94.7	1343.4	↑	0.1	456.3	94.0	1333.8	↑
浜松市	**	1.9	83.9	36.2	165.4	↓	1.9	83.5	36.1	164.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	4.4	-	-	-	-	3.6	123.8	77.5	187.4	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	425.8	87.8	1,244.6	↑	0.1	560.6	115.5	1,638.6	▲
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	685.2	141.2	2002.8	▲	0.1	910.0	187.5	2659.8	▲
東部保健所	**	0.6	63.5	7.7	229.4	↓	0.5	77.9	9.4	281.4	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	162.9	4.1	907.7	↑	0.1	198.5	5.0	1105.9	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	467.9	11.8	2607.0	↑	0.0	637.5	16.1	3552.0	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	144.1	29.7	421.3	↑	0.3	171.5	35.3	501.3	↑
富士宮市	**	0.1	138.2	3.5	769.9	↑	0.1	164.0	4.1	913.6	↑
富士市	**	0.3	147.3	17.8	532.2	↑	0.2	175.5	21.2	634.2	↑
静岡市	**	0.8	72.7	15.0	212.4	↓	0.7	89.8	18.5	262.4	↓
中部保健所	**	0.6	35.3	0.9	196.5	↓	0.4	44.5	1.1	247.8	↓
島田市	**	0.1	157.1	4.0	875.3	↑	0.1	201.3	5.1	1121.6	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	95.2	19.6	278.2	↓	0.5	116.4	24.0	340.2	↑
磐田市	**	0.2	100.7	2.5	561.3	↑	0.2	124.1	3.1	691.3	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	205.3	5.2	1143.7	↑	0.1	236.2	6.0	1316.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	298.7	7.6	1664.5	↑	0.1	367.4	9.3	2047.4	↑
浜松市	**	1.0	144.3	58.0	297.3	↑	0.8	179.3	72.1	369.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	4.4	-	-	-	-	5.2	84.0	52.6	127.2	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	245.4	29.7	886.5	↑	0.2	206.3	25.0	745.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	412.1	49.9	1488.9	↑	0.1	357.6	43.3	1292.1	↑
東部保健所	**	0.6	189.9	69.7	413.4	↑	0.7	160.5	58.9	349.5	↑
沼津市	**	0.2	86.3	2.2	480.6	↓	0.3	74.4	1.9	414.6	↓
三島市	**	0.1	346.0	41.9	1250.1	↑	0.1	288.9	35.0	1043.6	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	379.7	9.6	2115.5	↑	0.1	333.4	8.4	1858.0	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	444.2	11.2	2475.1	↑	0.1	387.7	9.8	2160.3	↑
清水町	**	0.0	611.8	15.5	3408.8	↑	0.0	505.8	12.8	2818.2	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	192.4	52.4	492.8	↑	0.5	163.3	44.5	418.2	↑
富士宮市	**	0.2	399.6	82.4	1168.0	↑	0.2	343.8	70.9	1004.9	↑
富士市	**	0.3	75.3	1.9	419.5	↓	0.3	63.4	1.6	353.4	↓
静岡市	**	0.8	23.8	0.6	132.5	↓	1.0	20.1	0.5	112.2	↓
中部保健所	**	0.6	105.7	21.8	308.9	↑	0.7	89.4	18.4	261.2	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	127.8	3.2	712.0	↑	0.2	107.9	2.7	601.5	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	303.6	7.7	1691.6	↑	0.1	263.7	6.7	1469.2	↑
吉田町	**	0.0	599.5	15.2	3340.4	↑	0.0	517.9	13.1	2885.5	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	162.2	52.7	378.5	↑	0.7	135.0	43.8	315.1	↑
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	142.2	3.6	792.6	↑	0.2	118.0	3.0	657.5	↑
袋井市	**	0.1	214.6	5.4	1195.8	↑	0.1	178.0	4.5	991.6	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	355.0	9.0	1978.0	↑	0.1	290.5	7.4	1618.6	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	628.9	76.1	2272.3	↑	0.1	519.1	62.8	1875.5	↑
浜松市	**	0.9	21.4	0.5	119.1	↓	1.1	17.6	0.4	98.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.4	-	-	-	-	2.9	47.8	19.2	98.4	▽
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	96.0	2.4	534.7	↓	0.4	46.5	1.2	259.2	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	487.7	12.3	2717.7	↑	0.1	237.4	6.0	1322.9	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	144.5	3.7	805.4	↑	0.3	69.0	1.7	384.4	↓
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	221.1	5.6	1231.8	↑	0.2	106.1	2.7	591.3	↑
静岡市	**	0.3	220.9	45.5	645.7	↑	0.6	107.6	22.2	314.6	↑
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	137.1	16.6	495.3	↑	0.6	63.6	7.7	229.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.6	-	-	-	-	1.4	41.4	8.5	121.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	344.2	41.7	1243.7	↑	0.3	145.2	17.6	524.7	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	157.0	4.0	874.9	↑	0.3	64.3	1.6	358.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.8	-	-	-	-	1.5	54.0	14.7	138.2	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	167.4	4.2	932.8	↑	0.2	91.9	2.3	512.2	↓
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	848.3	21.5	4726.9	↑	0.0	470.9	11.9	2623.7	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	248.4	6.3	1,384.0	↑	0.1	136.6	3.5	761.4	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	381.8	9.7	2127.2	↑	0.1	210.4	5.3	1172.1	↑
静岡市	**	0.2	128.7	3.3	717.1	↑	0.3	70.9	1.8	395.3	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	121.6	3.1	677.8	↑	0.3	63.0	1.6	350.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	18.4	-	-	-	-	16.9	108.7	87.7	133.4	↑
賀茂保健所	**	0.3	118.9	14.4	429.6	↑	0.3	119.9	14.5	433.4	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	647.9	78.4	2340.8	↑	0.1	651.3	78.8	2353.1	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	76.0	9.2	274.4	↓	0.5	76.2	9.2	275.2	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	118.4	14.3	427.7	↑	0.3	122.0	14.8	440.7	↑
東部保健所	3.2	2.7	119.3	68.1	193.7	↑	2.5	129.2	73.8	209.8	↑
沼津市	**	0.9	65.4	13.5	191.3	↓	0.9	69.7	14.4	203.9	↓
三島市	**	0.5	75.0	9.1	271.0	↓	0.5	81.8	9.9	295.4	↓
裾野市	**	0.3	74.6	1.9	415.6	↓	0.2	83.6	2.1	466.0	↓
伊豆市	**	0.2	132.7	3.4	739.6	↑	0.2	133.2	3.4	742.1	↑
伊豆の国市	**	0.2	168.1	20.3	607.4	↑	0.2	178.8	21.6	646.0	↑
函南町	**	0.2	214.0	25.9	773.2	↑	0.2	230.4	27.9	832.4	↑
清水町	**	0.2	250.8	30.3	906.1	↑	0.1	279.1	33.8	1008.5	↑
長泉町	**	0.2	261.2	53.8	763.4	↑	0.2	304.2	62.7	889.1	↑
御殿場保健所	**	0.5	37.0	0.9	206.4	↓	0.5	41.4	1.0	230.8	↓
御殿場市	**	0.4	44.9	1.1	250.2	↓	0.4	50.6	1.3	281.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.8	97.8	44.7	185.7	↓	1.7	106.7	48.8	202.7	↑
富士宮市	**	0.6	94.2	19.4	275.4	↓	0.6	102.3	21.1	298.9	↑
富士市	**	1.2	99.7	36.6	217.1	↓	1.1	109.1	40.0	237.6	↑
静岡市	3.4	3.5	98.4	57.3	157.6	↓	3.2	106.3	61.9	170.2	↑
中部保健所	2.4	2.3	103.2	53.2	180.2	↑	2.1	112.2	57.9	196.0	↑
島田市	**	0.5	79.6	9.6	287.6	↓	0.5	85.8	10.4	310.1	↓
焼津市	**	0.7	175.8	64.5	382.7	↑	0.6	192.1	70.5	418.2	↑
藤枝市	**	0.7	109.2	29.8	279.8	↑	0.7	120.2	32.8	307.9	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	2.7	143.1	86.1	223.5	↑	2.4	157.1	94.6	245.4	↑
磐田市	**	0.8	191.3	82.6	377.0	↑	0.8	209.5	90.4	412.9	↑
掛川市	**	0.6	67.6	8.2	244.3	↓	0.5	74.0	9.0	267.3	↓
袋井市	**	0.4	136.0	28.0	397.4	↑	0.4	152.5	31.4	445.9	↑
御前崎市	**	0.2	124.9	3.2	695.8	↑	0.1	133.9	3.4	746.0	↑
菊川市	**	0.2	81.7	2.1	455.0	↓	0.2	90.5	2.3	504.2	↓
森町	**	0.1	423.1	51.2	1528.7	↑	0.1	446.3	54.0	1612.5	↑
湖西市	**	0.3	139.7	16.9	504.6	↑	0.3	153.6	18.6	554.9	↑
浜松市	2.8	4.0	69.4	37.9	116.4	↓	3.7	76.3	41.7	128.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.8	9.8	-	-	-	-	8.8	111.0	82.1	146.8	↑
賀茂保健所	**	0.2	222.8	27.0	805.1	↑	0.2	236.8	28.6	855.4	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1251.7	151.5	4522.5	▲	0.0	1285.7	155.6	4645.1	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.4	98.8	39.7	203.7	↓	1.3	108.4	43.6	223.4	↑
沼津市	**	0.5	41.6	1.1	231.6	↓	0.4	44.8	1.1	249.7	↓
三島市	**	0.3	71.4	1.8	397.7	↓	0.3	78.1	2.0	435.1	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	320.2	38.7	1157.0	↑	0.1	344.6	41.7	1244.9	↑
函南町	**	0.1	202.1	5.1	1126.0	↑	0.1	220.9	5.6	1231.0	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	322.8	39.1	1166.4	↑	0.1	382.4	46.3	1381.5	↑
御殿場保健所	**	0.3	68.6	1.7	382.5	↓	0.3	78.9	2.0	439.4	↓
御殿場市	**	0.2	83.5	2.1	465.1	↓	0.2	96.2	2.4	536.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	144.8	58.2	298.5	↑	0.9	158.5	63.7	326.7	↑
富士宮市	**	0.3	119.7	14.5	432.4	↑	0.3	130.2	15.8	470.6	↑
富士市	**	0.6	158.1	51.3	369.0	↑	0.6	173.6	56.4	405.1	↑
静岡市	**	1.8	98.5	45.0	187.1	↓	1.7	108.1	49.4	205.3	↑
中部保健所	**	1.2	96.7	35.5	210.6	↓	1.1	107.7	39.5	234.4	↑
島田市	**	0.3	148.1	17.9	535.2	↑	0.2	165.4	20.0	597.7	↑
焼津市	**	0.4	165.6	34.1	483.9	↑	0.3	183.9	37.9	537.5	↑
藤枝市	**	0.4	51.5	1.3	286.8	↓	0.3	57.5	1.5	320.1	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.4	167.9	86.6	293.3	↑	1.3	189.3	97.7	330.6	↑
磐田市	**	0.5	222.1	72.1	518.5	↑	0.4	249.8	81.1	583.0	↑
掛川市	**	0.3	62.7	1.6	349.6	↓	0.3	70.6	1.8	393.3	↓
袋井市	**	0.2	255.2	52.6	746.0	↑	0.2	288.7	59.5	843.8	↑
御前崎市	**	0.1	230.6	5.8	1285.0	↑	0.1	256.6	6.5	1429.9	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	259.1	31.4	936.2	↑	0.1	293.0	35.5	1058.7	↑
浜松市	**	2.2	45.9	14.9	107.1	↓	1.9	52.2	16.9	121.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.6	8.6	-	-	-	-	8.1	106.2	76.9	143.1	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	155.8	18.8	562.8	↑	0.3	154.5	18.7	558.1	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	244.0	29.5	881.4	↑	0.2	249.3	30.2	900.8	↑
東部保健所	**	1.3	142.1	65.0	269.9	↑	1.2	151.9	69.4	288.5	↑
沼津市	**	0.4	91.8	11.1	331.7	↓	0.4	96.6	11.7	349.1	↓
三島市	**	0.3	79.0	2.0	440.3	↓	0.2	85.8	2.2	478.2	↓
裾野市	**	0.1	158.9	4.0	885.5	↑	0.1	177.4	4.5	988.5	↑
伊豆市	**	0.1	283.7	7.2	1580.5	↑	0.1	270.6	6.8	1507.9	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	227.4	5.8	1267.3	↑	0.1	240.7	6.1	1341.2	↑
清水町	**	0.1	534.8	64.7	1932.4	↑	0.1	588.7	71.2	2127.0	↑
長泉町	**	0.1	189.0	4.8	1052.9	↑	0.1	215.9	5.5	1202.8	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	45.8	5.5	165.4	↓	0.8	49.8	6.0	179.9	↓
富士宮市	**	0.3	66.1	1.7	368.3	↓	0.3	71.5	1.8	398.6	↓
富士市	**	0.6	35.0	0.9	195.1	↓	0.5	38.2	1.0	212.8	↓
静岡市	**	1.6	98.3	42.4	193.7	↓	1.5	104.3	45.0	205.5	↑
中部保健所	**	1.1	110.5	40.5	240.5	↑	1.0	117.1	43.0	255.0	↑
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	187.3	38.6	547.6	↑	0.3	201.0	41.4	587.6	↑
藤枝市	**	0.3	174.6	36.0	510.3	↑	0.3	189.1	39.0	552.7	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	114.2	45.9	235.3	↑	1.2	121.7	48.9	250.9	↑
磐田市	**	0.4	155.3	32.0	453.8	↑	0.4	165.1	34.0	482.6	↑
掛川市	**	0.3	73.3	1.9	408.4	↓	0.3	77.7	2.0	433.0	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	177.2	4.5	987.4	↑	0.1	190.6	4.8	1062.1	↑
森町	**	0.0	948.7	114.8	3427.5	▲	0.0	919.3	111.2	3321.5	▲
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.9	96.9	44.3	184.0	↓	1.8	102.8	47.0	195.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	16	15.8	-	-	-	-	10.9	144.6	114.5	180.2	▲
賀茂保健所	**	0.2	181.4	22.0	655.5	↑	0.1	281.2	34.0	1016.1	↑
下田市	**	0.1	504.1	61.0	1821.1	↑	0.1	772.9	93.5	2792.3	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	58.2	1.5	324.3	↓	0.2	89.7	2.3	499.9	↓
熱海市	**	0.1	181.7	4.6	1012.6	↑	0.1	285.5	7.2	1590.9	↑
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.4	2.3	104.6	54.0	182.6	↑	1.6	152.2	78.5	265.8	↑
沼津市	**	0.8	132.9	43.2	310.2	↑	0.5	198.1	64.3	462.5	↑
三島市	**	0.5	128.3	26.4	375.0	↑	0.3	186.4	38.4	544.9	↑
裾野市	**	0.3	78.6	2.0	438.1	↓	0.2	111.6	2.8	622.0	↑
伊豆市	**	0.1	187.5	4.7	1044.8	↑	0.1	294.8	7.5	1642.4	↑
伊豆の国市	**	0.2	205.2	24.8	741.5	↑	0.1	298.1	36.1	1076.9	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	164.7	44.9	421.7	↑	0.3	234.0	63.7	599.3	↑
御殿場市	**	0.4	148.1	30.5	432.8	↑	0.3	209.9	43.3	613.6	↑
小山町	**	0.1	248.0	6.3	1381.8	↑	0.1	357.0	9.0	1989.2	↑
富士保健所	**	1.6	85.3	34.3	175.9	↓	1.1	123.9	49.8	255.4	↑
富士宮市	**	0.6	35.4	0.9	197.4	↓	0.4	51.4	1.3	286.6	↓
富士市	**	1.1	111.5	40.9	242.7	↑	0.7	162.0	59.4	352.7	↑
静岡市	2.8	2.9	96.9	52.9	162.6	↓	2.0	140.5	76.7	235.7	↑
中部保健所	**	2.0	70.4	28.3	145.1	↓	1.4	102.5	41.2	211.2	↑
島田市	**	0.4	47.5	1.2	264.7	↓	0.3	69.1	1.7	385.2	↓
焼津市	**	0.6	68.6	8.3	248.0	↓	0.4	99.7	12.1	360.1	↓
藤枝市	**	0.6	93.9	19.4	274.5	↓	0.4	135.6	27.9	396.2	↑
牧之原市	**	0.2	103.5	2.6	576.9	↑	0.1	154.3	3.9	859.6	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	2.4	108.2	57.6	185.1	↑	1.7	155.1	82.5	265.3	↑
磐田市	**	0.7	53.7	6.5	194.0	↓	0.5	76.9	9.3	277.7	↓
掛川市	**	0.5	184.9	60.0	431.5	↑	0.4	265.6	86.2	620.0	↑
袋井市	**	0.4	47.3	1.2	263.4	↓	0.3	66.5	1.7	370.8	↓
御前崎市	**	0.1	142.2	3.6	792.5	↑	0.1	207.8	5.3	1157.9	↑
菊川市	**	0.2	178.5	21.6	644.8	↑	0.2	254.9	30.8	920.9	↑
森町	**	0.1	266.1	6.7	1482.8	↑	0.1	397.8	10.1	2216.7	↑
湖西市	**	0.3	79.1	2.0	440.6	↓	0.2	114.2	2.9	636.2	↑
浜松市	3.8	3.5	107.5	64.7	167.9	↑	2.5	153.6	92.4	239.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.0	6.0	-	-	-	-	4.7	127.0	85.7	181.3	↑
賀茂保健所	**	0.1	465.5	56.3	1681.9	↑	0.1	633.9	76.7	2290.4	↑
下田市	**	0.0	1265.9	153.2	4573.8	▲	0.0	1751.3	211.9	6327.6	▲
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.9	68.8	14.2	201.2	↓	0.7	87.8	18.1	256.7	↓
沼津市	**	0.3	138.0	16.7	498.7	↑	0.2	181.6	22.0	656.3	↑
三島市	**	0.2	113.1	2.9	630.2	↑	0.1	143.7	3.6	800.5	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	110.0	2.8	613.1	↑	0.1	136.2	3.4	758.8	↑
御殿場市	**	0.2	132.9	3.4	740.7	↑	0.1	163.1	4.1	908.8	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	96.6	19.9	282.5	↓	0.5	122.8	25.3	359.1	↑
富士宮市	**	0.2	93.9	2.4	523.3	↓	0.2	118.9	3.0	662.5	↑
富士市	**	0.4	98.1	11.9	354.3	↓	0.3	124.9	15.1	451.3	↑
静岡市	**	1.1	91.0	29.5	212.3	↓	0.9	115.9	37.6	270.4	↑
中部保健所	**	0.7	80.3	16.5	234.7	↓	0.6	101.5	20.9	296.6	↑
島田市	**	0.2	125.6	3.2	699.6	↑	0.1	159.7	4.0	889.9	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	85.0	2.2	473.7	↓	0.2	104.7	2.6	583.3	↑
牧之原市	**	0.1	272.8	6.9	1519.9	↑	0.1	354.7	9.0	1976.3	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	109.7	35.6	256.0	↑	0.7	138.4	45.0	323.1	↑
磐田市	**	0.3	70.4	1.8	392.1	↓	0.2	89.1	2.3	496.5	↓
掛川市	**	0.2	194.5	23.5	702.6	↑	0.2	246.6	29.8	890.9	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	242.1	6.1	1349.2	↑	0.1	296.4	7.5	1651.4	↑
森町	**	0.0	666.5	16.9	3713.8	↑	0.0	910.1	23.0	5071.2	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.4	118.4	51.1	233.4	↑	1.1	150.2	64.8	296.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.8	9.8	-	-	-	-	6.2	158.0	116.9	208.9	▲
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	93.5	2.4	521.0	↓	0.1	160.7	4.1	895.7	↑
熱海市	**	0.1	295.2	7.5	1645.0	↑	0.0	516.0	13.1	2875.3	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.4	126.4	57.8	240.1	↑	0.9	201.3	92.0	382.3	↑
沼津市	**	0.5	129.7	26.7	379.1	↑	0.3	210.9	43.5	616.5	↑
三島市	**	0.3	137.5	16.6	496.9	↑	0.2	219.0	26.5	791.3	↑
裾野市	**	0.2	125.6	3.2	700.1	↑	0.1	195.6	5.0	1089.8	↑
伊豆市	**	0.1	306.4	7.8	1707.5	↑	0.0	530.4	13.4	2955.6	↑
伊豆の国市	**	0.1	328.5	39.7	1186.7	↑	0.1	526.7	63.7	1902.8	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	197.3	40.7	576.8	↑	0.2	307.7	63.4	899.4	↑
御殿場市	**	0.3	157.0	19.0	567.3	↑	0.2	245.1	29.7	885.4	↑
小山町	**	0.0	405.4	10.3	2258.9	↑	0.0	629.5	15.9	3507.5	↑
富士保健所	**	1.0	78.4	21.4	200.9	↓	0.6	124.8	34.0	319.6	↑
富士宮市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.7	119.7	32.6	306.5	↑	0.4	190.2	51.8	487.2	↑
静岡市	**	1.8	100.6	46.0	191.0	↑	1.1	159.3	72.8	302.5	↑
中部保健所	**	1.2	64.4	17.6	165.0	↓	0.8	103.2	28.1	264.3	↑
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	110.6	13.4	399.5	↑	0.2	175.8	21.3	635.1	↑
藤枝市	**	0.4	99.1	12.0	358.0	↓	0.3	159.0	19.2	574.4	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.5	107.4	46.4	211.6	↑	1.0	167.8	72.4	330.7	↑
磐田市	**	0.5	43.4	1.1	241.8	↓	0.3	67.6	1.7	376.6	↓
掛川市	**	0.3	179.0	36.9	523.1	↑	0.2	280.0	57.7	818.5	↑
袋井市	**	0.3	75.6	1.9	421.3	↓	0.2	116.4	2.9	648.7	↑
御前崎市	**	0.1	232.2	5.9	1293.9	↑	0.1	366.9	9.3	2044.2	↑
菊川市	**	0.1	141.3	3.6	787.4	↑	0.1	223.6	5.7	1245.8	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	127.7	3.2	711.3	↑	0.1	201.0	5.1	1120.2	↑
浜松市	2.2	2.2	100.8	50.2	180.3	↑	1.4	156.2	77.9	279.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,608	4608.4	-	-	-	-	3,448.7	133.6	131.9	135.4	▲
賀茂保健所	161	135.8	118.9	110.8	127.4	▲	100.5	160.7	149.8	172.1	▲
下田市	58	42.6	136.1	120.8	152.7	▲	31.7	183.0	162.5	205.3	▲
東伊豆町	23	24.0	95.9	79.2	115.1	↓	17.8	129.0	106.5	154.9	▲
河津町	16	15.1	104.6	82.8	130.3	↑	11.2	141.0	111.7	175.8	▲
南伊豆町	22	19.3	116.0	95.5	139.6	↑	14.2	158.0	130.1	190.1	▲
松崎町	18	14.6	123.2	99.1	151.5	↑	10.7	168.0	135.1	206.5	▲
西伊豆町	24	20.1	120.2	99.7	143.6	↑	14.8	163.1	135.4	194.9	▲
熱海保健所	139	192.7	72.2	67.0	77.8	▽	149.5	93.1	86.3	100.3	↓
熱海市	57	81.1	69.8	61.9	78.4	▽	60.1	94.2	83.5	105.8	↓
伊東市	83	111.6	74.0	67.0	81.5	▽	83.4	99.1	89.8	109.1	↓
東部保健所	491	653.0	75.2	72.2	78.2	▽	490.3	100.1	96.2	104.1	↑
沼津市	201	246.2	81.5	76.5	86.7	▽	184.4	108.8	102.1	115.7	▲
三島市	91	113.8	80.3	73.1	88.0	▽	85.6	106.8	97.2	117.0	↑
裾野市	20	49.2	41.1	33.5	49.9	▽	37.3	54.2	44.1	65.8	▽
伊豆市	35	65.0	53.5	45.8	62.1	▽	48.4	71.9	61.6	83.4	▽
伊豆の国市	53	68.3	77.0	67.9	86.8	▽	51.3	102.6	90.6	115.8	↑
函南町	40	44.7	89.5	77.6	102.8	↓	33.6	118.9	103.0	136.6	▲
清水町	29	30.5	95.2	80.3	112.0	↓	23.0	126.3	106.5	148.6	▲
長泉町	22	35.3	63.0	51.8	75.8	▽	26.7	83.1	68.4	100.1	↓
御殿場保健所	47	118.7	39.9	35.0	45.3	▽	89.0	53.3	46.7	60.5	▽
御殿場市	36	94.8	38.2	32.8	44.2	▽	71.2	50.9	43.7	58.8	▽
小山町	11	23.9	46.9	35.4	60.9	▽	17.8	63.0	47.6	81.8	▽
富士保健所	317	410.3	77.4	73.6	81.3	▽	309.2	102.6	97.7	107.8	↑
富士宮市	102	149.4	68.5	62.7	74.7	▽	112.5	91.0	83.3	99.2	▽
富士市	215	260.9	82.4	77.6	87.5	▽	196.7	109.3	102.9	116.0	▲
静岡市	974	883.6	110.2	107.2	113.4	▲	661.3	147.3	143.2	151.5	▲
中部保健所	671	596.2	112.5	108.7	116.4	▲	444.9	150.7	145.7	155.9	▲
島田市	175	144.6	121.2	113.3	129.4	▲	107.5	163.0	152.3	174.1	▲
焼津市	162	158.5	102.2	95.3	109.5	↑	118.9	136.3	127.1	146.0	▲
藤枝市	167	166.7	100.2	93.5	107.2	↑	124.9	133.7	124.8	143.1	▲
牧之原市	102	73.4	139.0	127.2	151.6	▲	54.4	187.4	171.5	204.4	▲
吉田町	37	32.9	112.6	96.9	130.0	↑	24.7	150.1	129.2	173.3	▲
川根本町	27	20.1	136.4	114.5	161.3	▲	14.6	188.0	157.8	222.3	▲
西部保健所	739	634.3	116.5	112.8	120.3	▲	474.5	155.7	150.7	160.8	▲
磐田市	204	197.9	103.2	96.9	109.7	↑	148.5	137.6	129.2	146.3	▲
掛川市	173	146.7	117.7	110.0	125.8	▲	109.4	157.7	147.4	168.6	▲
袋井市	108	87.8	123.3	113.1	134.1	▲	65.9	164.3	150.7	178.7	▲
御前崎市	64	44.5	143.8	128.5	160.5	▲	33.2	193.0	172.4	215.3	▲
菊川市	89	58.9	151.7	138.0	166.5	▲	44.1	202.9	184.5	222.6	▲
森町	50	32.7	151.8	133.5	171.9	▲	24.1	206.2	181.3	233.5	▲
湖西市	51	65.8	77.2	68.0	87.3	▽	49.4	102.8	90.6	116.3	↑
浜松市	1,069	983.9	108.6	105.7	111.6	▲	735.6	145.3	141.4	149.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,439	1439.2	-	-	-	-	1,082.4	133.0	129.9	136.1	▲
賀茂保健所	45	42.7	104.4	91.1	119.0	↑	30.2	147.8	129.0	168.5	▲
下田市	13	13.4	97.3	75.1	124.0	↓	9.5	136.7	105.5	174.3	▲
東伊豆町	5.6	7.3	76.4	50.8	110.4	↓	5.4	103.6	68.8	149.8	↑
河津町	4.4	4.7	93.2	58.4	141.1	↓	3.3	134.1	84.0	203.0	↑
南伊豆町	6.8	6.1	111.6	77.2	155.9	↑	4.3	159.1	110.1	222.3	▲
松崎町	7.0	4.5	155.2	108.1	215.9	▲	3.3	211.6	147.4	294.3	▲
西伊豆町	7.8	6.7	116.4	82.8	159.2	↑	4.4	177.1	125.9	242.1	▲
熱海保健所	32	56.8	56.7	48.2	66.1	▽	45.4	70.9	60.3	82.7	▽
熱海市	11	24.0	44.2	33.1	57.8	▽	18.0	58.8	44.0	76.8	▽
伊東市	22	32.8	65.8	54.0	79.4	▽	25.8	83.6	68.6	100.9	↓
東部保健所	155	201.4	77.0	71.6	82.6	▽	156.1	99.3	92.4	106.5	↓
沼津市	65	74.4	87.4	78.2	97.4	▽	58.4	111.2	99.4	124.0	↑
三島市	29	36.6	79.3	67.0	93.4	▽	28.5	101.6	85.7	119.6	↑
裾野市	7.8	16.1	48.4	34.4	66.1	▽	12.2	63.8	45.4	87.2	▽
伊豆市	7.4	19.2	38.6	27.2	53.2	▽	13.8	53.4	37.6	73.7	▽
伊豆の国市	15	19.8	76.9	60.6	96.3	▽	15.6	97.7	77.0	122.3	↓
函南町	15	13.3	112.7	88.6	141.3	↑	10.8	138.6	109.0	173.7	▲
清水町	8.4	9.6	87.2	62.9	117.9	↓	7.7	109.0	78.5	147.3	↑
長泉町	7.2	12.5	57.5	40.3	79.7	▽	9.0	80.4	56.3	111.3	↓
御殿場保健所	12	38.0	32.6	25.0	41.8	▽	27.9	44.4	34.0	56.9	▽
御殿場市	10	30.2	33.1	24.6	43.7	▽	22.3	44.9	33.3	59.2	▽
小山町	2.4	7.8	30.6	15.8	53.5	▽	5.7	42.4	21.9	74.0	▽
富士保健所	91	127.5	71.7	65.3	78.6	▽	100.0	91.4	83.2	100.2	↓
富士宮市	29	45.1	65.1	55.0	76.6	▽	35.9	82.0	69.3	96.4	▽
富士市	62	82.3	75.3	67.1	84.2	▽	64.1	96.7	86.2	108.1	↓
静岡市	310	269.7	114.9	109.3	120.8	▲	208.6	148.6	141.3	156.2	▲
中部保健所	220	189.2	116.5	109.7	123.6	▲	139.6	157.9	148.7	167.5	▲
島田市	57	44.7	127.6	113.2	143.3	▲	32.7	174.4	154.7	195.8	▲
焼津市	50	51.0	97.2	85.5	110.1	↓	38.5	128.8	113.2	145.8	▲
藤枝市	57	55.6	103.3	91.7	116.0	↑	40.3	142.5	126.5	159.9	▲
牧之原市	35	21.5	163.0	139.8	189.0	▲	16.1	216.9	186.0	251.5	▲
吉田町	13	9.4	140.5	108.6	178.7	▲	7.7	172.2	133.2	219.1	▲
川根本町	8.2	7.1	115.4	82.8	156.6	↑	4.3	189.8	136.2	257.4	▲
西部保健所	229	201.2	113.6	107.1	120.4	▲	147.7	154.8	145.9	164.0	▲
磐田市	56	62.4	89.4	79.3	100.6	↓	46.5	120.0	106.3	134.9	▲
掛川市	57	46.5	123.5	109.7	138.7	▲	33.8	170.0	150.9	190.9	▲
袋井市	34	26.9	125.0	106.8	145.4	▲	20.9	160.6	137.3	186.8	▲
御前崎市	20	13.9	143.5	116.8	174.6	▲	10.1	197.3	160.5	240.0	▲
菊川市	31	19.7	155.4	131.8	182.1	▲	13.5	226.7	192.2	265.6	▲
森町	17	10.4	161.1	128.5	199.5	▲	7.2	232.2	185.2	287.5	▲
湖西市	14	21.4	67.1	52.5	84.6	▽	15.6	92.0	72.0	115.9	↓
浜松市	345	312.6	110.2	105.1	115.6	▲	228.4	150.9	143.9	158.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,169	3169.2	-	-	-	-	2,366.3	133.9	131.9	136.0	▲
賀茂保健所	117	93.1	125.5	115.5	136.1	▲	70.3	166.2	153.0	180.2	▲
下田市	45	29.3	153.8	134.3	175.2	▲	22.2	202.8	177.1	231.1	▲
東伊豆町	17	16.7	104.4	83.7	128.8	↑	12.4	140.1	112.2	172.8	▲
河津町	11	10.4	109.7	83.1	142.2	↑	7.9	143.9	109.0	186.5	▲
南伊豆町	16	13.2	118.0	93.3	147.3	↑	9.9	157.5	124.5	196.6	▲
松崎町	11	10.1	108.9	82.1	141.8	↑	7.4	148.5	111.9	193.3	▲
西伊豆町	16	13.4	122.0	97.0	151.4	↑	10.4	157.2	125.1	195.2	▲
熱海保健所	107	135.9	78.8	72.2	85.7	▽	104.1	102.8	94.3	111.9	↑
熱海市	46	57.1	80.6	70.5	91.7	▽	42.1	109.4	95.7	124.4	↑
伊東市	61	78.8	77.4	69.0	86.6	▽	57.5	106.1	94.5	118.7	↑
東部保健所	336	451.6	74.4	70.9	78.0	▽	334.2	100.5	95.7	105.4	↑
沼津市	136	171.9	78.9	73.1	85.1	▽	126.0	107.6	99.7	116.0	↑
三島市	62	77.2	80.8	72.1	90.3	▽	57.0	109.4	97.6	122.2	↑
裾野市	12	33.0	37.5	28.8	48.1	▽	25.1	49.5	37.9	63.4	▽
伊豆市	27	45.9	59.7	50.1	70.6	▽	34.6	79.3	66.5	93.7	▽
伊豆の国市	37	48.6	77.0	66.3	88.8	▽	35.7	104.7	90.3	120.9	↑
函南町	25	31.4	79.7	66.3	95.0	▽	22.8	109.6	91.2	130.6	↑
清水町	21	20.8	98.8	80.7	119.8	↓	15.3	135.0	110.2	163.7	▲
長泉町	15	22.7	65.9	51.9	82.7	▽	17.7	84.5	66.5	105.9	↓
御殿場保健所	35	80.7	43.4	37.2	50.3	▽	61.0	57.4	49.2	66.5	▽
御殿場市	26	64.7	40.5	33.9	48.1	▽	48.9	53.6	44.8	63.6	▽
小山町	8.8	16.1	54.8	39.8	73.6	▽	12.1	72.6	52.7	97.4	▽
富士保健所	226	282.8	79.9	75.3	84.7	▽	209.2	108.0	101.8	114.5	▲
富士宮市	73	104.3	70.0	63.0	77.6	▽	76.7	95.2	85.7	105.5	↓
富士市	153	178.5	85.7	79.7	92.0	▽	132.6	115.4	107.4	123.9	▲
静岡市	664	613.9	108.2	104.5	111.9	▲	452.7	146.7	141.7	151.8	▲
中部保健所	450	407.0	110.6	106.1	115.3	▲	305.3	147.5	141.4	153.7	▲
島田市	118	99.9	118.3	108.9	128.2	▲	74.8	158.0	145.5	171.2	▲
焼津市	112	107.5	104.5	96.1	113.6	↑	80.3	139.9	128.6	152.0	▲
藤枝市	110	111.1	98.6	90.5	107.2	↓	84.6	129.5	118.9	140.9	▲
牧之原市	67	51.9	129.1	115.6	143.6	▲	38.3	174.9	156.7	194.7	▲
吉田町	24	23.5	101.4	84.0	121.3	↑	17.0	140.1	116.0	167.6	▲
川根本町	19	13.0	148.0	119.8	180.7	▲	10.3	187.3	151.7	228.7	▲
西部保健所	510	433.0	117.8	113.3	122.5	▲	326.8	156.1	150.1	162.3	▲
磐田市	148	135.5	109.5	101.8	117.7	▲	102.0	145.6	135.3	156.4	▲
掛川市	115	100.2	115.0	105.8	124.7	▲	75.7	152.2	140.1	165.2	▲
袋井市	75	60.9	122.5	110.4	135.6	▲	45.0	166.0	149.5	183.7	▲
御前崎市	44	30.6	144.0	125.6	164.3	▲	23.0	191.1	166.7	218.1	▲
菊川市	59	39.2	149.8	133.2	168.0	▲	30.6	192.3	171.0	215.6	▲
森町	33	22.3	147.4	125.7	171.7	▲	16.8	195.0	166.3	227.2	▲
湖西市	36	44.4	82.0	70.5	94.9	▽	33.8	107.8	92.7	124.7	↑
浜松市	724	671.3	107.9	104.4	111.5	▲	507.2	142.8	138.2	147.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,147	4147.0	-	-	-	-	2,830.9	146.5	144.5	148.5	▲
賀茂保健所	151	123.8	122.0	113.4	131.0	▲	84.7	178.3	165.8	191.5	▲
下田市	55	38.8	141.7	125.4	159.5	▲	26.6	206.4	182.7	232.3	▲
東伊豆町	20	21.8	93.7	76.4	113.7	↓	14.9	137.0	111.7	166.3	▲
河津町	15	13.8	110.0	86.7	137.7	↑	9.5	159.8	125.9	200.1	▲
南伊豆町	21	17.6	116.7	95.3	141.6	↑	12.0	171.5	140.0	208.0	▲
松崎町	17	13.3	127.8	102.1	158.0	▲	9.0	188.7	150.7	233.3	▲
西伊豆町	23	18.4	123.6	102.0	148.5	▲	12.6	180.6	148.9	216.9	▲
熱海保健所	123	174.9	70.1	64.7	75.9	▽	125.0	98.0	90.4	106.1	↓
熱海市	52	74.1	70.2	61.9	79.3	▽	50.7	102.5	90.4	115.8	↑
伊東市	71	100.8	70.0	62.9	77.7	▽	68.9	102.5	92.1	113.8	↑
東部保健所	397	585.2	67.9	65.0	71.0	▽	399.1	99.6	95.2	104.0	↓
沼津市	157	221.1	71.1	66.2	76.2	▽	150.7	104.3	97.1	111.9	↑
三島市	74	100.9	73.5	66.2	81.4	▽	68.2	108.8	98.0	120.5	↑
裾野市	16	43.5	35.8	28.3	44.7	▽	29.7	52.5	41.5	65.5	▽
伊豆市	31	59.7	51.2	43.4	60.0	▽	41.4	73.9	62.7	86.6	▽
伊豆の国市	43	61.9	70.1	61.1	80.1	▽	42.6	102.0	88.8	116.5	↑
函南町	34	39.9	86.2	73.8	100.1	↓	27.2	126.5	108.3	146.9	▲
清水町	25	27.0	92.6	77.1	110.3	↓	18.3	137.0	114.0	163.2	▲
長泉町	17	31.1	54.6	43.6	67.5	▽	21.1	80.5	64.3	99.6	▽
御殿場保健所	42	106.7	39.0	33.9	44.7	▽	72.8	57.1	49.6	65.4	▽
御殿場市	32	85.2	37.3	31.7	43.6	▽	58.3	54.6	46.4	63.8	▽
小山町	9.8	21.5	45.6	33.8	60.3	▽	14.6	67.1	49.7	88.8	▽
富士保健所	275	366.2	75.2	71.3	79.3	▽	249.6	110.3	104.6	116.3	▲
富士宮市	86	133.8	64.4	58.5	70.8	▽	91.5	94.2	85.6	103.6	↓
富士市	189	232.3	81.4	76.3	86.8	▽	158.1	119.7	112.2	127.5	▲
静岡市	858	794.7	107.9	104.7	111.2	▲	541.9	158.3	153.6	163.1	▲
中部保健所	601	537.0	111.9	108.0	116.0	▲	365.9	164.3	158.4	170.2	▲
島田市	147	131.3	111.8	103.9	120.2	▲	89.8	163.5	151.9	175.7	▲
焼津市	149	141.6	105.2	97.8	113.1	↑	96.1	155.0	144.1	166.6	▲
藤枝市	157	149.0	105.2	98.0	112.8	↑	101.2	154.9	144.3	166.2	▲
牧之原市	93	67.0	138.5	126.2	151.7	▲	46.0	201.8	183.9	221.0	▲
吉田町	32	29.6	107.4	91.3	125.4	↑	20.3	157.0	133.5	183.4	▲
川根本町	24	18.5	128.9	106.8	154.2	▲	12.5	190.1	157.4	227.4	▲
西部保健所	694	571.4	121.5	117.5	125.6	▲	390.7	177.7	171.9	183.7	▲
磐田市	194	177.8	109.1	102.3	116.2	▲	121.7	159.4	149.5	169.8	▲
掛川市	158	132.6	119.3	111.2	128.0	▲	90.7	174.5	162.6	187.1	▲
袋井市	103	78.6	131.0	119.9	142.8	▲	53.6	192.2	175.9	209.5	▲
御前崎市	60	40.3	149.4	133.0	167.2	▲	27.6	218.1	194.1	244.2	▲
菊川市	86	53.3	161.1	146.2	177.0	▲	36.6	234.6	212.9	257.9	▲
森町	47	29.9	156.1	136.7	177.5	▲	20.4	229.0	200.5	260.3	▲
湖西市	47	58.9	79.1	69.2	89.9	▽	40.2	115.8	101.4	131.7	▲
浜松市	1,006	887.2	113.4	110.3	116.5	▲	606.6	165.8	161.3	170.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,169	1169.0	-	-	-	-	708.8	164.9	160.7	169.2	▲
賀茂保健所	39	36.0	108.3	93.7	124.7	↑	21.1	185.3	160.2	213.2	▲
下田市	11	11.2	98.1	73.9	127.7	↓	6.6	167.8	126.4	218.4	▲
東伊豆町	4.6	6.1	75.8	48.0	113.7	↓	3.7	125.4	79.5	188.2	↑
河津町	4.2	4.0	105.5	65.3	161.3	↑	2.3	182.2	112.7	278.5	▲
南伊豆町	5.6	5.2	108.1	71.8	156.3	↑	3.0	184.4	122.5	266.6	▲
松崎町	6.6	3.8	173.9	119.7	244.2	▲	2.3	283.3	195.0	397.8	▲
西伊豆町	7.0	5.8	121.6	84.7	169.1	↑	3.2	221.7	154.4	308.4	▲
熱海保健所	24	47.0	51.4	42.7	61.5	▽	31.1	77.7	64.5	92.9	▽
熱海市	8.8	20.3	43.4	31.5	58.2	▽	12.6	69.6	50.6	93.4	▽
伊東市	15	26.8	57.6	45.4	71.9	▽	17.2	89.7	70.8	112.1	↓
東部保健所	101	161.6	62.2	56.9	67.9	▽	100.4	100.2	91.6	109.3	↑
沼津市	39	59.8	65.2	56.4	75.1	▽	37.9	102.8	88.9	118.3	↑
三島市	19	28.9	65.8	53.3	80.5	▽	17.7	107.1	86.6	130.9	↑
裾野市	4.4	12.7	34.8	21.8	52.6	▽	7.5	58.7	36.8	88.9	▽
伊豆市	5.6	16.2	34.5	22.9	49.9	▽	9.8	57.1	38.0	82.6	▽
伊豆の国市	11	16.1	68.4	51.6	89.1	▽	10.3	106.4	80.2	138.5	↑
函南町	11	10.5	103.0	77.4	134.4	↑	6.9	157.5	118.3	205.6	▲
清水町	6.8	7.6	89.7	62.1	125.4	↓	4.8	142.0	98.3	198.5	↑
長泉町	4.0	10.0	40.1	24.5	61.9	▽	5.5	73.2	44.7	113.0	↓
御殿場保健所	8.8	30.8	28.5	20.7	38.3	▽	18.2	48.5	35.2	65.1	▽
御殿場市	7.0	24.4	28.7	20.0	39.9	▽	14.4	48.6	33.8	67.5	▽
小山町	**	6.4	28.0	12.8	53.3	▽	3.7	48.1	22.0	91.3	▽
富士保健所	67	101.4	65.7	58.8	73.1	▽	63.2	105.4	94.4	117.3	↑
富士宮市	20	36.0	55.5	45.2	67.5	▽	22.9	87.2	71.0	106.1	↓
富士市	47	65.4	71.3	62.4	81.0	▽	40.3	115.7	101.4	131.6	▲
静岡市	237	218.2	108.6	102.5	115.0	▲	136.4	173.8	164.0	183.9	▲
中部保健所	182	154.4	118.1	110.6	126.0	▲	92.0	198.3	185.6	211.6	▲
島田市	44	37.0	118.5	103.3	135.2	▲	22.2	197.0	171.8	224.9	▲
焼津市	42	41.0	103.0	89.6	117.9	↑	24.6	171.7	149.3	196.5	▲
藤枝市	50	44.9	111.7	98.3	126.5	↑	25.8	194.7	171.4	220.3	▲
牧之原市	30	17.9	167.8	142.0	196.9	▲	11.2	267.8	226.6	314.2	▲
吉田町	9.8	7.5	130.6	96.6	172.7	↑	5.0	196.5	145.4	259.8	▲
川根本町	6.4	6.2	103.2	70.6	145.7	↑	3.2	199.8	136.6	282.0	▲
西部保健所	202	163.8	123.4	115.9	131.3	▲	97.0	208.4	195.7	221.6	▲
磐田市	50	50.4	98.4	86.6	111.5	↓	30.2	164.2	144.4	186.0	▲
掛川市	49	38.1	128.5	112.9	145.6	▲	22.5	217.9	191.4	246.9	▲
袋井市	31	21.4	142.8	121.1	167.3	▲	13.4	228.7	193.9	267.9	▲
御前崎市	17	11.5	149.8	119.8	185.0	▲	6.8	252.2	201.7	311.5	▲
菊川市	28	16.3	171.7	144.4	202.6	▲	9.0	311.0	261.7	367.0	▲
森町	15	8.8	170.0	133.7	213.1	▲	5.1	293.9	231.2	368.4	▲
湖西市	13	17.3	74.1	57.1	94.7	▽	10.0	127.6	98.3	163.0	↑
浜松市	308	255.6	120.6	114.6	126.8	▲	150.7	204.5	194.4	215.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,978	2978.0	-	-	-	-	2,122.1	140.3	138.1	142.6	▲
賀茂保健所	112	87.8	127.5	117.2	138.6	▲	63.6	176.0	161.7	191.2	▲
下田市	44	27.6	159.4	139.1	181.9	▲	20.1	219.0	191.0	249.9	▲
東伊豆町	16	15.7	100.6	79.6	125.4	↑	11.2	140.8	111.5	175.5	▲
河津町	11	9.8	111.8	84.2	145.5	↑	7.2	152.7	115.0	198.7	▲
南伊豆町	15	12.5	120.3	94.6	150.8	↑	9.0	167.1	131.4	209.5	▲
松崎町	10	9.5	109.4	81.7	143.4	↑	6.7	155.7	116.3	204.2	▲
西伊豆町	16	12.7	124.6	98.6	155.2	↑	9.5	166.8	132.1	207.9	▲
熱海保健所	98	127.8	77.0	70.3	84.1	▽	93.9	104.8	95.7	114.4	↑
熱海市	43	53.8	80.3	70.0	91.8	▽	38.1	113.5	98.8	129.6	↑
伊東市	55	74.1	74.5	66.0	83.9	▽	51.7	106.8	94.6	120.2	↑
東部保健所	297	423.6	70.1	66.6	73.7	▽	298.7	99.4	94.4	104.6	↓
沼津市	118	161.3	73.3	67.5	79.4	▽	112.8	104.8	96.5	113.6	↑
三島市	55	72.0	76.6	67.9	86.2	▽	50.4	109.4	96.9	123.1	↑
裾野市	11	30.9	36.3	27.4	47.1	▽	22.2	50.4	38.1	65.4	▽
伊豆市	25	43.5	57.5	47.8	68.5	▽	31.6	79.2	65.9	94.3	▽
伊豆の国市	32	45.8	70.7	60.3	82.5	▽	32.2	100.5	85.6	117.2	↑
函南町	24	29.4	80.2	66.4	96.1	▽	20.3	116.0	96.1	139.0	↑
清水町	18	19.4	93.7	75.5	115.1	↓	13.5	135.2	108.8	166.0	▲
長泉町	13	21.1	61.5	47.4	78.4	▽	15.6	83.1	64.1	105.9	↓
御殿場保健所	33	75.8	43.3	36.9	50.4	▽	54.7	60.0	51.1	69.9	▽
御殿場市	25	60.8	40.8	33.9	48.7	▽	43.8	56.6	47.1	67.5	▽
小山町	8.0	15.1	53.1	37.9	72.3	▽	10.9	73.7	52.7	100.4	↓
富士保健所	209	264.7	78.9	74.2	83.8	▽	186.4	112.0	105.3	119.0	▲
富士宮市	66	97.8	67.7	60.6	75.4	▽	68.5	96.6	86.5	107.6	↓
富士市	143	166.9	85.4	79.3	91.9	▽	117.9	121.0	112.3	130.2	▲
静岡市	621	576.5	107.7	103.9	111.5	▲	405.5	153.1	147.8	158.6	▲
中部保健所	419	382.6	109.4	104.8	114.2	▲	273.9	152.8	146.3	159.5	▲
島田市	103	94.3	109.2	100.0	119.1	▲	67.6	152.4	139.5	166.2	▲
焼津市	107	100.7	106.1	97.3	115.5	↑	71.5	149.3	136.9	162.5	▲
藤枝市	107	104.1	102.4	93.9	111.5	↑	75.4	141.3	129.6	153.9	▲
牧之原市	63	49.1	127.8	114.1	142.8	▲	34.8	180.6	161.1	201.7	▲
吉田町	22	22.1	99.5	81.8	119.9	↓	15.3	144.1	118.4	173.6	▲
川根本町	17	12.3	141.9	113.6	175.0	▲	9.3	186.7	149.5	230.3	▲
西部保健所	492	407.6	120.8	116.0	125.6	▲	293.7	167.6	161.0	174.4	▲
磐田市	144	127.5	113.3	105.2	121.9	▲	91.5	157.8	146.5	169.8	▲
掛川市	109	94.4	115.6	106.1	125.8	▲	68.2	160.2	147.0	174.2	▲
袋井市	72	57.2	126.5	113.8	140.3	▲	40.2	180.0	162.0	199.6	▲
御前崎市	43	28.8	149.2	129.9	170.6	▲	20.8	206.9	180.1	236.5	▲
菊川市	58	37.0	156.4	138.8	175.5	▲	27.6	209.6	186.2	235.3	▲
森町	32	21.0	150.3	127.8	175.6	▲	15.2	207.2	176.2	242.2	▲
湖西市	34	41.7	81.1	69.3	94.3	▽	30.2	111.9	95.6	130.1	↑
浜松市	698	631.6	110.4	106.8	114.2	▲	455.8	153.0	148.0	158.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	2.0	-	-	-	-	2.8	70.2	33.6	129.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	140.9	17.0	509.0	↑	0.4	98.7	11.9	356.5	↓
沼津市	**	0.1	232.8	5.9	1297.1	↑	0.1	162.6	4.1	906.0	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	620.3	15.7	3456.2	↑	0.0	435.7	11.0	2427.9	↑
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	194.4	23.5	702.2	↑	0.3	136.1	16.5	491.6	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	295.8	35.8	1068.8	↑	0.2	206.9	25.0	747.5	↑
静岡市	**	0.4	111.0	13.4	401.0	↑	0.5	78.0	9.4	281.9	↓
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	171.4	46.7	438.9	↑	0.7	120.8	32.9	309.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	1.4	-	-	-	-	1.7	82.9	33.3	170.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	101.0	2.6	562.7	↑	0.2	83.2	2.1	463.6	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	885.0	22.4	4931.4	↑	0.0	734.7	18.6	4094.0	↑
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	139.4	3.5	776.8	↑	0.2	114.7	2.9	639.2	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	212.5	5.4	1184.2	↑	0.1	174.4	4.4	972.0	↑
静岡市	**	0.3	158.1	19.1	571.4	↑	0.3	131.6	15.9	475.3	↑
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	182.4	37.6	533.1	↑	0.4	152.8	31.5	446.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	0.6	-	-	-	-	1.2	51.7	10.7	151.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	232.9	5.9	1,297.9	↑	0.2	121.2	3.1	675.6	↑
沼津市	**	0.0	761.8	19.3	4245.0	↑	0.1	399.6	10.1	2226.3	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	320.8	8.1	1,787.4	↑	0.1	167.2	4.2	931.5	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	486.5	12.3	2710.7	↑	0.1	254.2	6.4	1416.4	↑
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	145.1	3.7	808.5	↑	0.3	74.2	1.9	413.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	459	459.4	-	-	-	-	615.0	74.7	71.7	77.8	▽
賀茂保健所	10	12.0	87.0	65.0	114.1	↓	15.7	66.1	49.4	86.7	▽
下田市	3.0	3.8	78.8	44.1	130.0	↓	5.0	59.5	33.3	98.2	▽
東伊豆町	2.6	2.2	117.8	62.6	201.4	↑	2.9	88.6	47.2	151.6	↓
河津町	**	1.3	46.5	9.6	136.0	↓	1.7	35.5	7.3	103.8	↓
南伊豆町	**	1.7	108.6	49.6	206.2	↑	2.2	83.2	38.1	158.1	↓
松崎町	**	1.3	76.9	25.0	179.6	↓	1.7	58.7	19.1	137.0	↓
西伊豆町	**	1.7	82.6	33.2	170.2	↓	2.2	63.5	25.5	130.8	↓
熱海保健所	17	17.8	93.3	74.3	115.6	↓	24.4	68.1	54.2	84.4	▽
熱海市	4.6	7.0	65.5	41.5	98.3	▽	9.4	49.1	31.1	73.6	▽
伊東市	12	10.8	111.3	85.0	143.3	↑	14.5	82.9	63.3	106.8	↓
東部保健所	93	67.5	137.8	125.5	150.9	▲	90.8	102.5	93.4	112.2	↑
沼津市	43	25.0	172.6	150.4	197.3	▲	33.6	128.6	112.0	146.9	▲
三島市	17	12.8	134.1	107.3	165.6	▲	17.3	99.3	79.4	122.7	↓
裾野市	4.6	5.6	82.4	52.2	123.6	↓	7.5	61.3	38.8	91.9	▽
伊豆市	4.2	5.3	79.1	48.9	120.9	↓	7.0	59.8	37.0	91.4	▽
伊豆の国市	9.2	6.4	142.9	104.6	190.6	▲	8.7	106.2	77.7	141.7	↑
函南町	5.6	4.8	117.7	78.2	170.1	↑	6.4	87.3	58.0	126.2	↓
清水町	4.0	3.5	115.7	70.6	178.6	↑	4.7	85.3	52.1	131.7	↓
長泉町	5.0	4.1	121.7	78.8	179.7	↑	5.5	90.1	58.3	133.0	↓
御殿場保健所	5.8	12.0	48.5	32.4	69.6	▽	16.0	36.2	24.3	52.0	▽
御殿場市	4.4	9.6	46.0	28.8	69.6	▽	12.8	34.3	21.5	51.9	▽
小山町	**	2.4	58.3	23.4	120.2	↓	3.2	44.0	17.7	90.7	▽
富士保健所	42	43.9	94.7	82.3	108.5	↓	59.4	70.1	60.9	80.3	▽
富士宮市	16	15.5	104.5	83.0	129.9	↑	20.9	77.3	61.4	96.1	▽
富士市	25	28.4	89.3	74.5	106.3	↓	38.4	66.1	55.1	78.7	▽
静岡市	116	88.5	130.8	120.4	141.9	▲	118.9	97.4	89.6	105.7	↓
中部保健所	70	58.9	118.1	106.0	131.2	▲	78.7	88.5	79.4	98.3	▽
島田市	28	13.3	213.7	180.0	251.9	▲	17.6	161.0	135.6	189.8	▲
焼津市	13	16.9	77.1	59.5	98.2	▽	22.6	57.4	44.3	73.2	▽
藤枝市	10	17.6	58.0	43.2	76.2	▽	23.6	43.3	32.2	56.9	▽
牧之原市	9.2	6.3	145.0	106.1	193.4	▲	8.4	109.3	80.0	145.7	↑
吉田町	5.2	3.2	160.6	104.9	235.4	▲	4.4	118.9	77.6	174.2	↑
川根本町	3.6	1.6	223.0	132.1	352.4	▲	2.0	175.7	104.1	277.8	▲
西部保健所	44	62.5	71.0	62.0	81.0	▽	83.3	53.3	46.5	60.8	▽
磐田市	10	20.0	51.1	38.0	67.2	▽	26.6	38.3	28.5	50.4	▽
掛川市	14	14.0	102.5	80.2	129.1	↑	18.7	77.1	60.3	97.1	▽
袋井市	5.2	9.1	57.4	37.5	84.1	▽	12.2	42.6	27.9	62.5	▽
御前崎市	3.8	4.2	91.0	54.8	142.1	↓	5.5	68.7	41.3	107.3	↓
菊川市	3.6	5.6	64.0	37.9	101.2	↓	7.5	48.3	28.6	76.3	▽
森町	3.0	2.8	106.4	59.5	175.5	↑	3.7	81.2	45.4	134.0	↓
湖西市	4.2	6.9	61.3	37.9	93.7	▽	9.1	46.1	28.5	70.4	▽
浜松市	62	96.2	64.6	57.7	72.2	▽	128.4	48.5	43.2	54.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	269	268.8	-	-	-	-	371.9	72.3	68.5	76.2	▽
賀茂保健所	5.6	6.7	83.5	55.5	120.7	↓	9.1	61.5	40.8	88.8	▽
下田市	2.0	2.1	93.3	44.7	171.6	↓	2.9	67.9	32.5	124.9	↓
東伊豆町	**	1.3	79.6	25.8	185.8	↓	1.7	57.7	18.7	134.7	↓
河津町	**	0.7	27.1	0.7	151.1	↓	1.0	20.5	0.5	114.4	↓
南伊豆町	**	0.9	131.1	48.1	285.4	↑	1.2	97.1	35.6	211.3	↓
松崎町	**	0.7	56.2	6.8	202.9	↓	1.0	41.0	5.0	148.0	↓
西伊豆町	**	0.9	85.1	23.2	218.0	↓	1.2	64.2	17.5	164.4	↓
熱海保健所	8.0	9.8	81.8	58.5	111.5	↓	14.3	56.0	40.0	76.3	▽
熱海市	**	3.7	48.5	22.2	92.0	▽	5.4	33.4	15.3	63.4	▽
伊東市	6.2	6.1	102.3	69.5	145.2	↑	8.7	71.7	48.7	101.7	↓
東部保健所	54	39.6	136.9	121.1	154.2	▲	55.4	97.7	86.5	110.1	↓
沼津市	26	14.5	179.1	149.6	212.6	▲	20.4	127.2	106.3	151.1	▲
三島市	10	7.6	130.8	97.1	172.4	↑	10.8	93.0	69.0	122.6	↓
裾野市	3.4	3.4	98.8	57.5	158.1	↓	4.7	72.3	42.1	115.7	↓
伊豆市	**	2.9	61.1	27.9	116.0	↓	4.0	44.6	20.4	84.7	▽
伊豆の国市	4.2	3.7	114.2	70.7	174.6	↑	5.2	80.7	50.0	123.4	↓
函南町	4.2	2.8	149.5	92.5	228.6	↑	4.0	106.2	65.7	162.4	↑
清水町	**	2.0	78.5	33.9	154.7	↓	2.9	55.1	23.8	108.5	↓
長泉町	3.0	2.5	119.3	66.7	196.9	↑	3.5	86.7	48.5	142.9	↓
御殿場保健所	3.6	7.1	50.6	30.0	80.0	▽	9.7	37.0	21.9	58.6	▽
御殿場市	3.0	5.7	52.6	29.4	86.7	▽	7.8	38.4	21.5	63.4	▽
小山町	**	1.4	42.6	8.8	124.5	↓	1.9	31.4	6.5	91.7	▽
富士保健所	25	25.9	94.9	78.9	113.3	↓	36.6	67.2	55.8	80.1	▽
富士宮市	9.4	9.1	103.8	76.2	138.0	↑	12.9	73.1	53.7	97.2	▽
富士市	15	16.9	90.2	71.1	112.9	↓	23.8	64.0	50.4	80.1	▽
静岡市	73	51.2	141.7	127.5	157.0	▲	71.9	101.0	90.9	112.0	↑
中部保健所	38	34.6	109.8	94.7	126.6	↑	47.4	80.1	69.1	92.4	▽
島田市	13	7.7	172.4	133.3	219.3	▲	10.4	126.7	98.0	161.2	↑
焼津市	7.4	10.0	73.8	52.0	101.8	↓	13.9	53.3	37.5	73.5	▽
藤枝市	7.2	10.6	68.1	47.7	94.2	▽	14.4	49.9	34.9	69.0	▽
牧之原市	5.0	3.6	140.0	90.6	206.7	↑	4.9	101.8	65.8	150.2	↑
吉田町	3.4	1.9	180.6	105.1	289.1	▲	2.7	127.7	74.3	204.4	↑
川根本町	**	0.9	199.7	91.3	379.2	↑	1.1	161.3	73.7	306.3	↑
西部保健所	26	37.2	71.0	59.4	84.2	▽	50.4	52.4	43.8	62.1	▽
磐田市	6.2	11.9	52.0	35.3	73.8	▽	16.2	38.3	26.0	54.3	▽
掛川市	8.4	8.3	101.4	73.1	137.1	↑	11.2	74.9	54.0	101.3	↓
袋井市	3.0	5.4	55.4	31.0	91.4	▽	7.5	40.1	22.4	66.1	▽
御前崎市	2.8	2.4	114.9	62.7	192.7	↑	3.3	84.8	46.3	142.3	↓
菊川市	2.6	3.4	77.5	41.2	132.5	↓	4.5	58.1	30.9	99.4	▽
森町	**	1.6	112.9	51.6	214.3	↑	2.1	84.7	38.7	160.9	↓
湖西市	**	4.2	38.5	16.6	75.9	▽	5.6	28.6	12.4	56.4	▽
浜松市	36	56.7	63.2	54.3	73.1	▽	77.3	46.3	39.8	53.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	191	190.6	-	-	-	-	243.0	78.4	73.5	83.6	▽
賀茂保健所	4.8	5.3	91.4	58.5	136.0	↓	6.6	72.5	46.4	107.9	↓
下田市	**	1.7	60.2	19.5	140.4	↓	2.1	47.8	15.5	111.5	↓
東伊豆町	**	1.0	168.2	72.6	331.5	↑	1.2	133.3	57.5	262.6	↑
河津町	**	0.6	72.5	8.8	262.0	↓	0.7	56.0	6.8	202.2	↓
南伊豆町	**	0.7	80.8	16.7	236.2	↓	0.9	64.8	13.4	189.4	↓
松崎町	**	0.6	102.2	21.1	298.6	↑	0.7	82.6	17.0	241.3	↓
西伊豆町	**	0.8	79.4	16.4	232.0	↓	1.0	62.6	12.9	182.8	↓
熱海保健所	8.6	8.0	107.1	77.5	144.3	↑	10.1	85.1	61.6	114.6	↓
熱海市	2.8	3.3	84.6	46.2	141.9	↓	4.0	70.3	38.4	118.0	↓
伊東市	5.8	4.7	123.0	82.3	176.6	↑	5.8	99.7	66.8	143.2	↓
東部保健所	39	27.9	139.0	120.1	160.0	▲	35.3	109.9	94.9	126.4	↑
沼津市	17	10.5	163.8	131.0	202.2	▲	13.2	130.6	104.4	161.3	▲
三島市	7.2	5.2	139.0	97.4	192.5	↑	6.6	109.6	76.8	151.8	↑
裾野市	**	2.1	56.0	20.6	122.0	↓	2.8	42.8	15.7	93.2	▽
伊豆市	2.4	2.4	101.5	52.4	177.2	↑	3.0	80.4	41.5	140.5	↓
伊豆の国市	5.0	2.8	181.1	117.2	267.3	▲	3.5	144.5	93.5	213.3	↑
函南町	**	1.9	71.8	28.9	148.1	↓	2.5	56.9	22.9	117.2	↓
清水町	2.4	1.4	169.0	87.2	295.2	↑	1.8	134.4	69.4	234.9	↑
長泉町	2.0	1.6	125.5	60.1	230.8	↑	2.1	95.8	45.9	176.2	↓
御殿場保健所	2.2	4.9	45.3	22.6	81.1	▽	6.3	34.9	17.4	62.5	▽
御殿場市	**	3.9	36.2	14.6	74.7	▽	5.0	27.9	11.2	57.4	▽
小山町	**	1.0	80.6	22.0	206.4	↓	1.3	63.0	17.2	161.4	↓
富士保健所	17	18.0	94.3	75.3	116.6	↓	22.7	74.8	59.7	92.5	▽
富士宮市	6.8	6.4	105.5	73.1	147.4	↑	8.1	84.1	58.2	117.5	↓
富士市	10	11.6	88.1	65.6	115.8	↓	14.6	69.7	51.9	91.6	▽
静岡市	43	37.3	115.8	100.9	132.4	▲	47.0	91.9	80.0	105.0	↓
中部保健所	32	24.3	129.9	110.4	151.8	▲	31.3	101.1	86.0	118.2	↑
島田市	15	5.6	269.8	212.6	337.7	▲	7.2	210.6	165.9	263.6	▲
焼津市	5.6	6.8	81.8	54.4	118.2	↓	8.8	64.0	42.5	92.4	▽
藤枝市	3.0	7.0	42.8	23.9	70.6	▽	9.1	32.9	18.4	54.2	▽
牧之原市	4.2	2.8	151.4	93.7	231.5	↑	3.5	119.8	74.1	183.1	↑
吉田町	**	1.4	132.9	60.8	252.4	↑	1.7	105.2	48.1	199.8	↑
川根本町	**	0.7	252.4	115.4	479.3	▲	0.9	193.1	88.3	366.6	↑
西部保健所	18	25.4	71.0	57.1	87.3	▽	32.9	54.7	44.0	67.2	▽
磐田市	4.0	8.0	49.8	30.4	76.9	▽	10.4	38.4	23.5	59.3	▽
掛川市	6.0	5.8	104.1	70.2	148.7	↑	7.5	80.3	54.2	114.6	↓
袋井市	2.2	3.6	60.4	30.1	108.1	↓	4.7	46.7	23.3	83.6	▽
御前崎市	**	1.7	57.5	18.7	134.3	↓	2.2	44.8	14.6	104.6	↓
菊川市	**	2.3	44.1	14.3	103.0	↓	3.0	33.5	10.9	78.3	▽
森町	**	1.2	98.0	35.9	213.3	↓	1.6	76.5	28.1	166.5	↓
湖西市	2.6	2.7	96.5	51.4	165.1	↓	3.5	73.7	39.2	126.0	↓
浜松市	26	39.6	66.7	55.8	79.2	▽	51.1	51.7	43.2	61.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,056	2055.8	-	-	-	-	2,017.5	101.9	99.9	103.9	↑
賀茂保健所	61	49.3	123.8	110.3	138.5	▲	48.3	126.3	112.6	141.3	▲
下田市	22	15.9	139.3	114.6	167.7	▲	15.6	142.0	116.8	171.0	▲
東伊豆町	12	9.1	133.5	102.1	171.5	▲	9.0	135.6	103.7	174.2	▲
河津町	7.8	5.4	145.3	103.3	198.7	▲	5.2	149.9	106.6	204.9	▲
南伊豆町	8.0	6.7	119.5	85.4	162.8	↑	6.6	122.1	87.2	166.2	↑
松崎町	4.6	5.3	87.2	55.2	130.8	↓	5.2	88.4	56.0	132.7	↓
西伊豆町	6.2	6.9	90.3	61.3	128.1	↓	6.7	92.6	62.9	131.4	↓
熱海保健所	83	74.0	112.4	101.8	123.7	▲	75.5	110.2	99.9	121.4	↑
熱海市	37	28.9	127.3	109.6	147.1	▲	28.9	127.4	109.7	147.2	▲
伊東市	46	45.1	102.8	90.0	116.9	↑	45.0	103.1	90.3	117.3	↑
東部保健所	329	302.1	108.8	103.6	114.2	▲	297.8	110.4	105.1	115.8	▲
沼津市	132	111.0	118.7	109.8	128.1	▲	109.5	120.4	111.4	129.9	▲
三島市	55	58.0	95.2	84.3	107.1	↓	57.3	96.3	85.2	108.3	↓
裾野市	29	26.0	111.7	94.3	131.5	↑	25.3	114.7	96.8	135.0	↑
伊豆市	24	22.3	108.6	90.1	129.7	↑	21.8	111.0	92.1	132.7	↑
伊豆の国市	31	28.2	108.6	92.1	127.3	↑	27.9	109.8	93.1	128.6	↑
函南町	23	21.0	109.7	90.6	131.7	↑	20.8	110.7	91.4	132.9	↑
清水町	17	16.0	104.9	83.7	129.9	↑	15.9	105.5	84.2	130.7	↑
長泉町	18	19.7	91.4	73.5	112.3	↓	19.3	93.4	75.1	114.7	↓
御殿場保健所	57	55.9	101.5	90.1	114.0	↑	54.1	104.9	93.1	117.9	↑
御殿場市	46	45.0	102.2	89.4	116.3	↑	43.6	105.6	92.4	120.1	↑
小山町	11	11.0	98.6	74.0	128.6	↓	10.6	102.3	76.8	133.5	↑
富士保健所	195	198.5	98.0	92.0	104.4	↓	196.2	99.2	93.1	105.6	↓
富士宮市	75	69.6	107.5	96.9	119.0	↑	68.8	108.7	98.0	120.3	↑
富士市	120	128.9	92.9	85.6	100.7	↓	127.4	94.1	86.7	101.9	↓
静岡市	382	395.7	96.5	92.2	101.0	↓	390.4	97.9	93.5	102.3	↓
中部保健所	281	261.8	107.4	101.9	113.2	▲	256.7	109.6	103.9	115.4	▲
島田市	69	58.4	118.8	106.7	132.0	▲	57.1	121.6	109.1	135.1	▲
焼津市	76	75.5	101.1	91.3	111.8	↑	74.4	102.6	92.6	113.5	↑
藤枝市	73	78.5	92.5	83.2	102.5	↓	77.1	94.2	84.7	104.4	↓
牧之原市	35	27.8	126.4	108.4	146.6	▲	27.2	129.6	111.2	150.3	▲
吉田町	17	14.9	115.4	92.3	142.5	↑	14.6	117.4	93.9	145.0	↑
川根本町	10	6.6	158.4	118.3	207.8	▲	6.3	166.1	124.1	217.9	▲
西部保健所	283	283.1	99.9	94.8	105.2	↓	275.4	102.7	97.4	108.2	↑
磐田市	83	90.1	92.6	83.9	101.9	↓	87.8	95.0	86.1	104.6	↓
掛川市	63	63.2	99.1	88.4	110.7	↓	61.5	101.8	90.8	113.7	↑
袋井市	45	42.3	106.0	92.6	120.8	↑	41.3	108.6	94.8	123.7	↑
御前崎市	22	18.6	116.3	95.4	140.4	↑	18.0	119.9	98.4	144.8	↑
菊川市	25	25.5	99.6	83.0	118.5	↓	24.7	102.9	85.8	122.5	↑
森町	13	12.1	107.4	82.9	136.8	↑	11.8	110.6	85.3	140.9	↑
湖西市	32	31.3	102.1	86.9	119.2	↑	30.4	105.4	89.7	123.0	↑
浜松市	386	435.3	88.6	84.7	92.6	▽	424.9	90.8	86.8	94.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,256	1256.0	-	-	-	-	1,231.5	102.0	99.5	104.5	↑
賀茂保健所	39	28.5	136.0	117.6	156.6	▲	28.2	137.8	119.1	158.6	▲
下田市	13	9.3	144.5	112.0	183.5	▲	9.2	145.7	112.9	185.0	▲
東伊豆町	8.8	5.3	165.8	120.4	222.5	▲	5.3	165.8	120.5	222.6	▲
河津町	4.6	3.2	145.7	92.4	218.7	↑	3.0	151.9	96.2	227.9	↑
南伊豆町	5.2	3.8	135.9	88.7	199.1	↑	3.8	137.7	89.9	201.8	↑
松崎町	3.2	3.0	106.4	60.8	172.9	↑	3.0	106.1	60.6	172.3	↑
西伊豆町	3.6	3.9	91.2	54.0	144.2	↓	3.8	93.9	55.6	148.3	↓
熱海保健所	49	41.9	116.1	102.0	131.7	▲	44.4	109.4	96.1	124.1	↑
熱海市	21	15.9	133.7	109.4	161.7	▲	16.8	126.2	103.3	152.6	▲
伊東市	27	26.0	105.4	88.5	124.6	↑	26.9	102.0	85.7	120.6	↑
東部保健所	202	184.5	109.5	102.8	116.5	▲	182.8	110.5	103.8	117.5	▲
沼津市	80	67.2	118.5	107.2	130.8	▲	66.9	119.0	107.6	131.3	▲
三島市	32	36.0	90.1	76.7	105.1	↓	35.6	90.9	77.4	106.0	↓
裾野市	17	16.7	100.8	80.4	124.8	↑	15.9	106.0	84.5	131.2	↑
伊豆市	13	12.7	105.1	81.5	133.5	↑	12.7	105.7	81.9	134.3	↑
伊豆の国市	20	16.6	120.2	97.8	146.2	↑	16.8	118.8	96.6	144.5	↑
函南町	15	12.7	114.5	89.8	144.0	↑	12.8	114.4	89.6	143.8	↑
清水町	12	9.9	117.2	89.0	151.5	↑	9.9	116.6	88.5	150.7	↑
長泉町	14	12.7	107.3	83.3	136.0	↑	12.2	111.8	86.8	141.7	↑
御殿場保健所	37	35.3	104.8	90.2	121.0	↑	33.4	110.9	95.5	128.1	↑
御殿場市	31	28.4	108.4	92.0	126.9	↑	26.9	114.4	97.1	134.0	↑
小山町	6.2	6.9	90.0	61.1	127.7	↓	6.4	96.2	65.3	136.5	↓
富士保健所	123	122.0	100.5	92.7	108.7	↑	121.4	101.0	93.2	109.3	↑
富士宮市	47	42.4	111.8	98.0	127.0	↑	42.4	111.9	98.1	127.0	↑
富士市	75	79.6	94.4	85.1	104.5	↓	79.0	95.2	85.8	105.3	↓
静岡市	227	239.3	94.9	89.4	100.5	↓	238.3	95.2	89.8	101.0	↓
中部保健所	169	160.0	105.5	98.5	112.8	↑	156.1	108.1	100.9	115.7	▲
島田市	41	35.1	116.2	100.8	133.2	▲	34.2	119.2	103.4	136.7	▲
焼津市	46	46.6	97.8	85.5	111.4	↓	45.8	99.5	87.0	113.3	↓
藤枝市	43	48.9	87.6	76.2	100.1	↓	47.4	90.3	78.6	103.3	↓
牧之原市	23	16.5	140.8	116.3	168.9	▲	16.1	143.7	118.7	172.3	▲
吉田町	10	9.1	109.8	81.5	144.8	↑	9.0	110.9	82.3	146.3	↑
川根本町	6.4	3.9	166.0	113.5	234.3	▲	3.5	181.7	124.3	256.5	▲
西部保健所	177	176.2	100.4	93.9	107.2	↑	168.4	105.0	98.2	112.1	↑
磐田市	50	56.2	88.3	77.7	100.0	↓	53.8	92.2	81.0	104.4	↓
掛川市	42	39.0	106.6	92.6	122.2	↑	37.4	111.2	96.6	127.3	↑
袋井市	27	26.5	101.0	84.6	119.6	↑	25.6	104.6	87.7	123.9	↑
御前崎市	14	11.4	124.4	97.2	157.0	↑	10.9	130.4	101.9	164.5	▲
菊川市	17	16.0	109.0	87.3	134.4	↑	15.0	115.8	92.8	142.9	↑
森町	8.4	7.2	116.7	84.1	157.7	↑	6.9	121.5	87.6	164.2	↑
湖西市	19	19.9	94.7	76.5	115.8	↓	18.7	100.3	81.0	122.7	↑
浜松市	234	268.3	87.4	82.4	92.5	▽	259.2	90.4	85.3	95.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	800	799.8	-	-	-	-	786.0	101.8	98.6	105.0	↑
賀茂保健所	22	20.8	106.9	87.9	128.7	↑	20.1	110.3	90.8	132.9	↑
下田市	8.8	6.7	132.0	95.9	177.2	↑	6.4	136.8	99.4	183.6	↑
東伊豆町	3.4	3.8	88.8	51.7	142.2	↓	3.7	92.1	53.6	147.5	↓
河津町	3.2	2.2	144.7	82.7	235.1	↑	2.2	147.2	84.1	239.1	↑
南伊豆町	2.8	2.9	97.7	53.4	164.0	↓	2.8	100.8	55.1	169.2	↑
松崎町	**	2.3	61.6	24.8	127.0	↓	2.2	64.1	25.7	132.0	↓
西伊豆町	2.6	2.9	89.0	47.3	152.2	↓	2.9	90.9	48.4	155.5	↓
熱海保健所	35	32.2	107.5	92.1	124.7	↑	31.1	111.4	95.4	129.3	↑
熱海市	16	13.0	119.6	94.5	149.3	↑	12.1	129.1	102.1	161.1	▲
伊東市	19	19.1	99.2	80.3	121.3	↓	18.1	104.8	84.8	128.1	↑
東部保健所	127	117.6	107.7	99.4	116.4	↑	115.0	110.1	101.7	119.0	▲
沼津市	52	43.9	119.0	105.0	134.3	▲	42.6	122.6	108.2	138.4	▲
三島市	23	22.0	103.6	85.4	124.4	↑	21.7	105.1	86.7	126.2	↑
裾野市	12	9.3	131.4	100.5	168.7	▲	9.4	129.4	99.0	166.2	↑
伊豆市	11	9.5	113.2	85.0	147.7	↑	9.1	118.4	88.9	154.5	↑
伊豆の国市	11	11.5	91.9	68.8	120.2	↓	11.0	96.0	71.9	125.6	↓
函南町	8.4	8.2	102.3	73.7	138.3	↑	8.0	105.0	75.7	141.9	↑
清水町	5.2	6.1	85.1	55.6	124.7	↓	6.0	87.1	56.9	127.6	↓
長泉町	4.4	7.0	62.7	39.3	94.9	▽	7.1	61.8	38.7	93.6	▽
御殿場保健所	20	20.6	95.9	78.0	116.8	↓	20.8	95.4	77.5	116.1	↓
御殿場市	15	16.6	91.7	72.2	114.7	↓	16.7	91.3	71.9	114.3	↓
小山町	4.6	4.1	113.2	71.7	169.9	↑	4.1	111.9	70.9	168.0	↑
富士保健所	72	76.5	94.1	84.7	104.4	↓	74.8	96.3	86.6	106.7	↓
富士宮市	27	27.2	100.8	84.6	119.2	↑	26.4	103.7	87.0	122.5	↑
富士市	45	49.3	90.5	79.0	103.1	↓	48.4	92.2	80.5	105.2	↓
静岡市	155	156.5	99.1	92.2	106.3	↓	152.1	101.9	94.9	109.4	↑
中部保健所	112	101.7	110.5	101.6	120.0	▲	100.5	111.8	102.8	121.5	▲
島田市	29	23.3	122.9	103.5	144.7	▲	22.8	125.2	105.5	147.5	▲
焼津市	31	28.9	106.5	90.3	124.7	↑	28.6	107.7	91.4	126.1	↑
藤枝市	30	29.7	100.5	85.0	118.0	↑	29.7	100.3	84.9	117.8	↑
牧之原市	12	11.4	105.6	80.6	135.9	↑	11.0	109.0	83.2	140.3	↑
吉田町	7.2	5.8	124.2	87.0	172.0	↑	5.6	127.8	89.5	177.0	↑
川根本町	4.0	2.7	147.7	90.2	228.2	↑	2.7	146.1	89.2	225.6	↑
西部保健所	106	106.9	99.1	90.9	107.9	↓	106.9	99.1	90.9	107.9	↓
磐田市	34	33.9	99.6	85.1	115.8	↓	33.9	99.6	85.2	115.8	↓
掛川市	21	24.2	86.8	71.0	105.1	↓	24.1	87.2	71.3	105.5	↓
袋井市	18	15.7	114.5	92.0	140.7	↑	15.7	115.0	92.4	141.3	↑
御前崎市	7.4	7.2	103.2	72.7	142.3	↑	7.1	103.8	73.1	143.1	↑
菊川市	8.0	9.5	84.0	60.0	114.3	↓	9.7	82.9	59.2	112.9	↓
森町	4.6	4.9	93.7	59.4	140.6	↓	4.8	94.9	60.2	142.5	↓
湖西市	13	11.5	115.0	88.9	146.3	↑	11.6	113.6	87.8	144.5	↑
浜松市	151	167.0	90.5	84.2	97.2	▽	165.6	91.3	84.9	98.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,221	1221.2	-	-	-	-	1,183.7	103.2	100.6	105.8	▲
賀茂保健所	37	32.3	115.1	99.2	132.9	↑	31.2	119.3	102.8	137.7	▲
下田市	13	10.2	123.0	94.5	157.3	↑	9.9	127.2	97.7	162.7	↑
東伊豆町	6.6	5.9	111.6	76.8	156.7	↑	5.7	115.0	79.2	161.6	↑
河津町	5.4	3.5	154.1	101.5	224.2	▲	3.3	161.5	106.4	234.9	▲
南伊豆町	5.4	4.5	121.1	79.8	176.2	↑	4.3	125.4	82.6	182.4	↑
松崎町	3.6	3.5	102.2	60.5	161.5	↑	3.4	105.3	62.4	166.4	↑
西伊豆町	3.6	4.7	77.2	45.8	122.1	↓	4.5	80.6	47.7	127.4	↓
熱海保健所	52	47.8	108.8	96.0	122.9	↑	48.2	107.8	95.1	121.7	↑
熱海市	24	19.1	125.6	104.1	150.2	▲	18.8	127.7	105.8	152.7	▲
伊東市	28	28.7	97.6	82.1	115.2	↓	28.2	99.5	83.7	117.4	↓
東部保健所	198	178.1	111.4	104.6	118.5	▲	173.5	114.3	107.3	121.7	▲
沼津市	85	66.1	128.6	116.7	141.5	▲	64.5	131.8	119.6	145.0	▲
三島市	32	33.6	95.2	81.0	111.2	↓	32.8	97.4	82.9	113.8	↓
裾野市	14	14.5	93.6	72.7	118.7	↓	14.0	96.9	75.3	122.9	↓
伊豆市	16	14.4	114.0	90.6	141.5	↑	13.9	118.2	94.0	146.7	↑
伊豆の国市	18	17.1	106.5	85.7	130.7	↑	16.7	109.1	87.8	133.9	↑
函南町	14	12.4	111.2	86.5	140.7	↑	12.2	113.5	88.3	143.7	↑
清水町	8.0	9.1	87.7	62.6	119.4	↓	9.0	89.3	63.8	121.7	↓
長泉町	11	10.9	104.8	79.3	135.7	↑	10.5	108.5	82.2	140.6	↑
御殿場保健所	32	32.1	99.8	84.9	116.5	↓	30.8	103.9	88.4	121.3	↑
御殿場市	26	25.6	100.6	84.0	119.5	↑	24.6	104.8	87.5	124.5	↑
小山町	6.2	6.4	96.4	65.5	136.9	↓	6.2	100.2	68.1	142.2	↑
富士保健所	113	115.0	98.6	90.7	107.1	↓	112.5	100.8	92.7	109.5	↑
富士宮市	44	40.6	109.4	95.5	124.8	↑	39.8	111.7	97.5	127.4	↑
富士市	69	74.4	92.7	83.2	103.0	↓	72.7	94.9	85.1	105.4	↓
静岡市	226	235.7	95.9	90.4	101.7	↓	229.6	98.4	92.8	104.4	↓
中部保健所	172	157.1	109.3	102.1	116.8	▲	151.8	113.1	105.6	120.9	▲
島田市	43	35.8	119.1	103.6	136.2	▲	34.5	123.6	107.6	141.4	▲
焼津市	46	44.5	102.9	90.0	117.1	↑	43.2	105.9	92.6	120.5	↑
藤枝市	45	46.5	95.8	83.7	109.3	↓	44.9	99.2	86.6	113.2	↓
牧之原市	22	17.1	129.7	106.7	156.1	▲	16.5	134.4	110.5	161.8	▲
吉田町	9.8	8.6	114.5	84.7	151.3	↑	8.3	117.5	86.9	155.3	↑
川根本町	6.6	4.5	145.3	100.0	204.1	▲	4.3	154.8	106.5	217.4	▲
西部保健所	166	165.9	100.3	93.6	107.4	↑	159.6	104.3	97.3	111.6	↑
磐田市	49	52.7	93.3	82.0	105.7	↓	50.8	96.8	85.1	109.7	↓
掛川市	37	37.4	99.0	85.2	114.3	↓	36.0	102.9	88.6	118.9	↑
袋井市	23	23.9	96.4	79.6	115.7	↓	23.1	99.6	82.3	119.6	↓
御前崎市	14	11.1	122.3	95.0	155.1	↑	10.7	127.2	98.8	161.3	↑
菊川市	15	15.0	102.5	80.9	128.1	↑	14.4	107.3	84.7	134.1	↑
森町	9.6	7.7	125.1	92.2	165.8	↑	7.4	130.6	96.3	173.2	↑
湖西市	19	18.1	102.9	83.1	126.1	↑	17.3	107.2	86.5	131.4	↑
浜松市	224	257.3	87.1	82.1	92.4	▽	247.8	90.5	85.2	95.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	692	692.4	-	-	-	-	678.3	102.1	98.7	105.5	↑
賀茂保健所	21	17.7	118.9	97.2	143.9	↑	17.2	121.8	99.7	147.5	↑
下田市	6.4	5.6	114.3	78.2	161.3	↑	5.5	116.1	79.4	163.9	↑
東伊豆町	4.0	3.2	123.2	75.2	190.3	↑	3.2	124.6	76.1	192.4	↑
河津町	3.0	2.0	153.4	85.8	253.1	↑	1.8	162.9	91.1	268.6	↑
南伊豆町	3.4	2.4	141.1	82.1	225.9	↑	2.4	144.4	84.1	231.3	↑
松崎町	2.4	1.9	126.4	65.2	220.8	↑	1.9	127.5	65.8	222.7	↑
西伊豆町	**	2.6	70.4	32.2	133.6	↓	2.4	73.9	33.8	140.4	↓
熱海保健所	28	25.4	112.0	94.3	132.0	↑	26.9	105.5	88.9	124.4	↑
熱海市	13	9.9	131.9	101.8	168.1	▲	10.4	125.3	96.7	159.7	↑
伊東市	15	15.5	99.3	78.3	124.1	↓	15.9	96.7	76.3	120.8	↓
東部保健所	112	100.8	111.1	102.1	120.7	▲	100.2	111.8	102.8	121.5	▲
沼津市	47	36.9	127.8	112.0	145.2	▲	37.1	127.4	111.6	144.7	▲
三島市	17	19.4	87.8	70.1	108.6	↓	19.2	88.4	70.6	109.3	↓
裾野市	7.0	8.6	81.1	56.5	112.8	↓	8.3	84.7	59.0	117.8	↓
伊豆市	9.2	7.7	119.2	87.3	159.1	↑	7.6	120.9	88.5	161.2	↑
伊豆の国市	11	9.4	119.4	90.2	155.1	↑	9.5	118.1	89.2	153.4	↑
函南町	7.8	7.0	111.1	79.0	151.9	↑	7.0	110.8	78.7	151.4	↑
清水町	4.2	5.2	80.4	49.7	122.9	↓	5.3	79.9	49.4	122.1	↓
長泉町	8.4	6.5	129.0	92.9	174.3	↑	6.2	135.0	97.3	182.5	↑
御殿場保健所	19	18.6	102.1	82.6	124.9	↑	17.8	106.9	86.5	130.7	↑
御殿場市	16	14.9	107.4	85.1	133.6	↑	14.2	112.5	89.2	140.0	↑
小山町	3.0	3.7	81.1	45.4	133.8	↓	3.5	84.7	47.4	139.7	↓
富士保健所	66	65.3	100.8	90.2	112.3	↑	65.4	100.6	90.0	112.1	↑
富士宮市	26	22.8	113.2	94.5	134.5	↑	23.0	112.2	93.6	133.3	↑
富士市	40	42.5	94.2	81.6	108.2	↓	42.4	94.3	81.7	108.3	↓
静岡市	124	132.1	93.6	86.3	101.2	↓	131.7	93.9	86.6	101.6	↓
中部保健所	96	89.6	106.9	97.5	116.9	↑	86.7	110.5	100.8	120.8	▲
島田市	24	20.1	120.5	100.0	144.0	↑	19.4	124.8	103.6	149.1	▲
焼津市	24	25.6	92.9	77.0	111.2	↓	25.1	95.0	78.7	113.7	↓
藤枝市	26	27.2	94.8	79.2	112.7	↓	26.0	99.3	82.9	118.0	↓
牧之原市	13	9.4	143.0	110.8	181.6	▲	9.2	145.7	112.9	185.0	▲
吉田町	5.0	4.8	104.3	67.5	154.0	↑	4.8	104.1	67.3	153.7	↑
川根本町	3.6	2.6	140.8	83.4	222.6	↑	2.3	157.8	93.5	249.4	↑
西部保健所	96	95.6	100.8	92.0	110.2	↑	91.4	105.5	96.3	115.3	↑
磐田市	27	30.5	89.9	75.5	106.3	↓	29.2	93.8	78.7	110.8	↓
掛川市	24	21.4	110.2	91.2	132.0	↑	20.5	115.3	95.4	138.1	↑
袋井市	12	13.8	85.7	65.2	110.5	↓	13.4	88.1	67.1	113.6	↓
御前崎市	7.8	6.3	123.7	87.9	169.1	↑	6.1	128.8	91.6	176.1	↑
菊川市	9.6	8.8	109.5	80.8	145.2	↑	8.2	117.5	86.6	155.7	↑
森町	6.2	4.3	145.3	98.7	206.2	↑	4.1	152.8	103.8	216.9	▲
湖西市	10	10.6	94.3	69.9	124.3	↓	10.0	99.6	73.9	131.3	↓
浜松市	130	147.4	88.5	81.8	95.5	▽	141.7	92.0	85.1	99.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	529	528.8	-	-	-	-	505.4	104.6	100.7	108.7	▲
賀茂保健所	16	14.6	110.7	87.9	137.5	↑	13.9	116.2	92.2	144.4	↑
下田市	6.2	4.6	133.4	90.6	189.4	↑	4.4	141.0	95.8	200.2	↑
東伊豆町	2.6	2.7	97.4	51.8	166.6	↓	2.5	102.9	54.7	176.0	↑
河津町	2.4	1.5	155.0	80.0	270.8	↑	1.5	159.8	82.5	279.1	↑
南伊豆町	2.0	2.0	97.6	46.7	179.5	↓	2.0	102.4	49.0	188.3	↑
松崎町	**	1.6	73.9	27.1	160.9	↓	1.5	78.1	28.7	170.0	↓
西伊豆町	**	2.1	85.6	39.1	162.6	↓	2.0	88.6	40.5	168.3	↓
熱海保健所	24	22.4	105.2	87.1	126.0	↑	21.3	110.7	91.6	132.6	↑
熱海市	11	9.3	118.9	89.6	154.8	↑	8.4	130.6	98.4	170.0	↑
伊東市	13	13.2	95.6	73.5	122.4	↓	12.2	103.1	79.2	131.9	↑
東部保健所	86	77.3	111.7	101.4	122.8	▲	73.4	117.8	106.9	129.4	▲
沼津市	38	29.2	129.7	111.8	149.5	▲	27.4	137.8	118.9	158.9	▲
三島市	15	14.2	105.3	82.8	132.0	↑	13.6	110.2	86.7	138.1	↑
裾野市	6.6	5.9	111.9	77.0	157.2	↑	5.8	114.5	78.8	160.8	↑
伊豆市	7.2	6.7	107.9	75.6	149.4	↑	6.3	114.8	80.4	159.0	↑
伊豆の国市	7.0	7.7	90.7	63.2	126.2	↓	7.2	97.1	67.6	135.1	↓
函南町	6.0	5.4	111.2	75.0	158.8	↑	5.1	117.4	79.2	167.6	↑
清水町	3.8	3.9	97.5	58.7	152.3	↓	3.7	102.8	61.9	160.6	↑
長泉町	3.0	4.4	68.7	38.4	113.3	↓	4.3	70.0	39.1	115.4	↓
御殿場保健所	13	13.5	96.5	74.5	123.0	↓	13.0	99.7	76.9	127.1	↓
御殿場市	9.8	10.7	91.2	67.5	120.6	↓	10.4	94.3	69.7	124.6	↓
小山町	3.2	2.7	117.1	66.9	190.2	↑	2.6	121.0	69.1	196.5	↑
富士保健所	48	49.8	95.7	83.9	108.6	↓	47.1	101.1	88.7	114.8	↑
富士宮市	19	17.8	104.5	84.3	128.0	↑	16.8	111.0	89.6	136.0	↑
富士市	29	32.0	90.7	76.6	106.8	↓	30.3	95.7	80.7	112.6	↓
静岡市	102	103.6	98.9	90.5	107.8	↓	97.9	104.6	95.7	114.0	↑
中部保健所	76	67.4	112.4	101.4	124.3	▲	65.1	116.5	105.1	128.9	▲
島田市	18	15.7	117.2	94.5	143.8	↑	15.1	122.1	98.4	149.8	↑
焼津市	22	18.9	116.4	95.7	140.3	↑	18.2	120.9	99.4	145.7	↑
藤枝市	19	19.3	97.2	78.6	119.0	↓	19.0	99.2	80.2	121.4	↓
牧之原市	8.8	7.8	113.5	82.5	152.4	↑	7.3	120.2	87.3	161.4	↑
吉田町	4.8	3.8	127.3	81.6	189.5	↑	3.5	135.6	86.8	201.7	↑
川根本町	3.0	2.0	151.1	84.5	249.2	↑	2.0	151.3	84.6	249.6	↑
西部保健所	70	70.2	99.7	89.5	110.7	↓	68.2	102.7	92.2	114.0	↑
磐田市	22	22.3	98.0	80.4	118.2	↓	21.6	101.0	83.0	121.9	↑
掛川市	13	16.0	83.9	65.0	106.6	↓	15.5	86.5	67.0	109.9	↓
袋井市	11	10.1	111.1	83.9	144.3	↑	9.7	115.6	87.3	150.1	↑
御前崎市	5.8	4.8	120.5	80.7	173.1	↑	4.6	125.0	83.7	179.6	↑
菊川市	5.8	6.3	92.6	62.0	133.0	↓	6.2	93.8	62.8	134.8	↓
森町	3.4	3.4	99.8	58.1	159.8	↓	3.3	103.2	60.1	165.3	↑
湖西市	8.6	7.5	115.3	83.4	155.3	↑	7.3	117.7	85.2	158.6	↑
浜松市	94	109.9	85.3	77.8	93.4	▽	106.2	88.4	80.5	96.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	173	172.6	-	-	-	-	154.2	111.9	104.6	119.6	▲
賀茂保健所	3.6	3.9	92.8	54.9	146.6	↓	3.4	104.8	62.1	165.6	↑
下田市	**	1.3	94.4	34.6	205.5	↓	1.1	106.4	39.0	231.6	↑
東伊豆町	**	0.7	135.1	43.9	315.4	↑	0.7	152.2	49.4	355.2	↑
河津町	**	0.4	143.1	29.5	418.4	↑	0.4	162.8	33.5	475.8	↑
南伊豆町	**	0.5	117.7	24.3	344.0	↑	0.5	132.0	27.2	385.9	↑
松崎町	**	0.4	48.3	1.2	269.4	↓	0.4	54.7	1.4	304.6	↓
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	6.4	6.0	106.3	72.7	150.1	↑	5.5	116.5	79.7	164.5	↑
熱海市	2.2	2.3	96.2	47.9	172.1	↓	2.1	106.9	53.3	191.4	↑
伊東市	4.2	3.7	112.5	69.6	172.0	↑	3.4	125.1	77.4	191.3	↑
東部保健所	26	25.7	101.2	84.6	120.2	↑	23.0	113.0	94.4	134.2	↑
沼津市	10	9.4	106.6	79.1	140.5	↑	8.4	119.3	88.5	157.3	↑
三島市	4.8	5.0	95.2	61.0	141.7	↓	4.5	106.1	67.9	157.8	↑
裾野市	2.6	2.3	114.7	61.0	196.2	↑	2.0	129.1	68.7	220.8	↑
伊豆市	**	1.7	46.3	12.6	118.6	↓	1.5	51.9	14.1	132.9	↓
伊豆の国市	3.6	2.3	154.8	91.7	244.7	↑	2.1	171.2	101.4	270.5	▲
函南町	**	1.8	67.0	24.6	145.9	↓	1.6	74.4	27.3	162.0	↓
清水町	**	1.4	71.3	23.2	166.5	↓	1.3	78.9	25.6	184.2	↓
長泉町	2.0	1.7	114.4	54.8	210.4	↑	1.6	128.6	61.6	236.5	↑
御殿場保健所	4.8	4.8	100.4	64.3	149.5	↑	4.2	114.4	73.3	170.3	↑
御殿場市	3.8	3.9	98.6	59.3	154.0	↓	3.4	112.1	67.4	175.0	↑
小山町	**	0.9	108.2	35.1	252.5	↑	0.8	124.4	40.4	290.3	↑
富士保健所	19	17.0	112.6	91.2	137.5	↑	15.3	125.2	101.4	152.9	▲
富士宮市	7.8	5.9	131.9	93.8	180.3	↑	5.3	146.2	104.0	199.9	▲
富士市	11	11.1	102.4	77.5	132.7	↑	10.0	114.0	86.3	147.7	↑
静岡市	30	33.3	90.0	76.1	105.6	↓	29.9	100.4	85.0	117.8	↑
中部保健所	22	21.8	100.8	82.8	121.5	↑	19.5	112.7	92.6	135.8	↑
島田市	4.2	4.8	88.4	54.7	135.1	↓	4.2	99.2	61.4	151.6	↓
焼津市	7.2	6.5	111.6	78.2	154.5	↑	5.8	124.4	87.1	172.2	↑
藤枝市	5.8	6.7	87.1	58.3	125.0	↓	6.0	97.1	65.0	139.5	↓
牧之原市	3.6	2.2	162.3	96.2	256.6	↑	2.0	182.1	107.9	287.8	▲
吉田町	**	1.3	63.4	17.3	162.5	↓	1.1	70.7	19.3	181.0	↓
川根本町	**	0.5	81.9	9.9	296.1	↓	0.4	96.2	11.6	347.6	↓
西部保健所	26	23.6	111.8	93.5	132.5	↑	21.0	125.5	105.0	148.8	▲
磐田市	8.6	7.6	113.4	82.1	152.8	↑	6.8	127.3	92.1	171.5	↑
掛川市	7.0	5.2	134.5	93.7	187.1	↑	4.6	150.7	105.0	209.6	▲
袋井市	4.0	3.6	111.3	68.0	171.9	↑	3.2	124.2	75.8	191.8	↑
御前崎市	**	1.5	65.6	21.3	153.0	↓	1.3	74.1	24.1	173.0	↓
菊川市	2.6	2.1	123.8	65.9	211.8	↑	1.9	139.1	74.0	237.9	↑
森町	**	1.0	105.1	34.1	245.4	↑	0.8	119.1	38.7	277.9	↑
湖西市	2.2	2.7	82.5	41.1	147.6	↓	2.4	93.2	46.4	166.7	↓
浜松市	34	36.4	94.0	80.4	109.2	↓	32.4	105.5	90.3	122.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	114	114.4	-	-	-	-	105.3	108.7	99.9	117.9	↑
賀茂保健所	2.4	2.4	99.2	51.2	173.3	↓	2.2	107.3	55.4	187.5	↑
下田市	**	0.8	125.8	40.9	293.7	↑	0.7	134.9	43.8	315.0	↑
東伊豆町	**	0.5	173.4	47.2	444.2	↑	0.4	186.4	50.8	477.3	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	126.5	15.3	457.2	↑	0.3	136.2	16.5	492.0	↑
松崎町	**	0.3	78.3	2.0	436.5	↓	0.2	84.7	2.1	472.1	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.6	3.6	126.0	79.9	189.1	↑	3.6	128.5	81.4	192.8	↑
熱海市	2.0	1.3	148.5	71.1	273.2	↑	1.3	150.4	72.0	276.6	↑
伊東市	2.6	2.3	112.9	60.0	193.1	↑	2.2	117.7	62.6	201.3	↑
東部保健所	15	17.0	89.6	70.6	112.1	↓	15.7	96.7	76.2	121.0	↓
沼津市	5.4	6.1	87.8	57.9	127.8	↓	5.7	94.7	62.4	137.7	↓
三島市	2.6	3.4	77.5	41.3	132.6	↓	3.1	83.6	44.5	143.0	↓
裾野市	**	1.6	89.6	36.0	184.6	↓	1.4	99.8	40.1	205.8	↓
伊豆市	**	1.1	73.7	20.1	188.7	↓	1.0	78.8	21.5	201.7	↓
伊豆の国市	2.4	1.5	159.9	82.5	279.3	↑	1.4	168.7	87.1	294.7	↑
函南町	**	1.2	50.9	10.5	148.9	↓	1.1	54.7	11.3	159.8	↓
清水町	**	0.9	42.7	5.2	154.4	↓	0.9	45.6	5.5	164.7	↓
長泉町	**	1.2	132.8	57.3	261.8	↑	1.1	146.7	63.3	289.2	↑
御殿場保健所	3.6	3.3	109.9	65.1	173.7	↑	2.9	124.0	73.4	195.9	↑
御殿場市	3.0	2.6	113.3	63.4	186.9	↑	2.4	127.5	71.3	210.2	↑
小山町	**	0.6	95.5	19.7	279.3	↓	0.6	109.0	22.5	318.7	↑
富士保健所	13	11.3	111.3	85.6	142.5	↑	10.6	119.4	91.7	152.8	↑
富士宮市	5.0	3.9	127.9	82.7	188.7	↑	3.7	136.5	88.3	201.5	↑
富士市	7.6	7.4	102.6	72.6	140.9	↑	6.9	110.3	78.0	151.4	↑
静岡市	20	21.9	89.5	72.7	109.1	↓	20.4	96.2	78.1	117.3	↓
中部保健所	14	14.5	95.4	74.2	120.7	↓	13.3	103.9	80.8	131.5	↑
島田市	2.4	3.1	76.8	39.6	134.2	↓	2.9	83.9	43.3	146.5	↓
焼津市	4.6	4.3	107.4	68.0	161.1	↑	4.0	116.2	73.6	174.4	↑
藤枝市	3.6	4.4	80.9	47.9	127.9	↓	4.1	88.2	52.2	139.4	↓
牧之原市	2.4	1.5	165.0	85.2	288.3	↑	1.3	179.5	92.7	313.6	↑
吉田町	**	0.8	70.7	14.6	206.6	↓	0.8	76.5	15.8	223.6	↓
川根本町	**	0.3	65.0	1.6	362.4	↓	0.3	75.9	1.9	423.0	↓
西部保健所	17	16.0	107.4	85.9	132.7	↑	14.5	118.8	95.0	146.7	↑
磐田市	5.4	5.1	105.1	69.3	153.0	↑	4.6	116.4	76.7	169.3	↑
掛川市	4.4	3.5	125.5	78.6	190.0	↑	3.2	138.0	86.4	208.9	↑
袋井市	2.4	2.5	97.4	50.3	170.1	↓	2.2	106.8	55.1	186.5	↑
御前崎市	**	1.0	58.5	12.1	170.9	↓	0.9	65.2	13.4	190.5	↓
菊川市	**	1.4	125.9	57.6	239.1	↑	1.3	139.9	64.0	265.7	↑
森町	**	0.6	129.1	35.2	330.7	↑	0.6	142.7	38.9	365.4	↑
湖西市	**	1.8	98.3	45.0	186.8	↓	1.6	110.4	50.5	209.6	↑
浜松市	25	24.4	104.1	86.8	123.9	↑	22.2	114.4	95.3	136.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	58	58.2	-	-	-	-	49.0	118.9	105.6	133.4	▲
賀茂保健所	**	1.5	82.1	30.1	178.7	↓	1.2	100.0	36.7	217.7	↓
下田市	**	0.5	42.0	1.1	233.9	↓	0.4	51.7	1.3	288.1	↓
東伊豆町	**	0.3	71.7	1.8	399.8	↓	0.2	87.7	2.2	488.9	↓
河津町	**	0.2	397.0	81.8	1160.5	↑	0.1	469.4	96.8	1372.2	↑
南伊豆町	**	0.2	103.2	2.6	575.1	↑	0.2	124.4	3.1	693.1	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.4	75.9	34.7	144.2	↓	1.9	94.2	43.1	178.9	↓
熱海市	**	0.9	21.3	0.5	118.4	↓	0.7	27.5	0.7	153.3	↓
伊東市	**	1.4	111.9	48.3	220.5	↑	1.1	139.4	60.2	274.7	↑
東部保健所	11	8.7	123.9	93.1	161.7	↑	7.3	148.3	111.4	193.5	▲
沼津市	4.6	3.2	142.2	90.1	213.3	↑	2.7	171.8	108.8	257.7	▲
三島市	2.2	1.7	130.3	64.9	233.1	↑	1.4	155.4	77.4	278.0	↑
裾野市	**	0.7	170.5	62.6	371.2	↑	0.6	196.2	72.0	427.1	↑
伊豆市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.8	145.6	53.4	317.0	↑	0.7	176.2	64.7	383.7	↑
函南町	**	0.6	97.9	20.2	286.3	↓	0.5	116.4	24.0	340.3	↑
清水町	**	0.5	128.9	26.6	376.8	↑	0.4	154.1	31.8	450.3	↑
長泉町	**	0.5	73.6	8.9	265.7	↓	0.5	86.0	10.4	310.9	↓
御殿場保健所	**	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	1.3	92.9	34.1	202.3	↓
御殿場市	**	1.2	66.3	18.1	169.7	↓	1.0	77.1	21.0	197.5	↓
小山町	**	0.3	135.0	16.3	487.7	↑	0.3	157.6	19.1	569.5	↑
富士保健所	6.6	5.7	115.1	79.2	161.7	↑	4.8	138.0	95.0	193.8	↑
富士宮市	2.8	2.0	139.7	76.3	234.4	↑	1.7	167.5	91.5	281.0	↑
富士市	3.8	3.7	101.9	61.3	159.1	↑	3.1	122.1	73.5	190.7	↑
静岡市	10	11.5	90.8	67.8	119.1	↓	9.5	109.2	81.6	143.2	↑
中部保健所	8.2	7.4	111.4	79.9	151.1	↑	6.2	131.6	94.4	178.5	↑
島田市	**	1.6	110.7	50.6	210.1	↑	1.4	131.1	59.9	248.9	↑
焼津市	2.6	2.2	120.0	63.8	205.2	↑	1.8	142.2	75.6	243.1	↑
藤枝市	2.2	2.2	99.4	49.6	177.9	↓	1.9	116.3	58.0	208.2	↑
牧之原市	**	0.8	157.2	57.7	342.2	↑	0.6	187.4	68.8	408.0	↑
吉田町	**	0.4	48.5	1.2	270.5	↓	0.3	57.6	1.5	320.9	↓
川根本町	**	0.2	110.7	2.8	617.0	↑	0.2	131.3	3.3	731.6	↑
西部保健所	9.2	7.6	120.9	88.5	161.2	↑	6.6	140.2	102.6	187.0	▲
磐田市	3.2	2.4	130.8	74.7	212.4	↑	2.1	151.4	86.5	245.9	↑
掛川市	2.6	1.7	153.3	81.5	262.1	↑	1.5	178.7	95.0	305.6	↑
袋井市	**	1.1	141.6	61.1	279.2	↑	1.0	164.4	71.0	324.0	↑
御前崎市	**	0.5	80.1	9.7	289.5	↓	0.4	93.4	11.3	337.5	↓
菊川市	**	0.7	119.4	32.5	305.9	↑	0.6	137.2	37.4	351.5	↑
森町	**	0.3	60.3	1.5	336.1	↓	0.3	71.7	1.8	399.4	↓
湖西市	**	0.8	47.8	5.8	172.6	↓	0.7	54.7	6.6	197.8	↓
浜松市	8.8	12.0	73.4	53.3	98.6	▽	10.2	86.3	62.7	115.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	293	293.2	-	-	-	-	261.7	112.1	106.4	117.9	▲
賀茂保健所	9.8	8.2	119.5	88.4	158.0	↑	7.2	135.4	100.2	179.0	▲
下田市	3.0	2.6	116.5	65.2	192.2	↑	2.3	131.5	73.5	216.9	↑
東伊豆町	**	1.5	95.4	38.4	196.6	↓	1.3	107.1	43.1	220.7	↑
河津町	**	0.9	134.1	49.2	291.8	↑	0.8	153.5	56.3	334.3	↑
南伊豆町	2.0	1.2	172.7	82.7	317.6	↑	1.0	196.4	94.0	361.1	↑
松崎町	**	0.9	89.1	24.3	228.3	↓	0.8	100.5	27.4	257.4	↑
西伊豆町	**	1.2	116.2	46.7	239.4	↑	1.1	132.9	53.4	273.9	↑
熱海保健所	12	11.8	98.3	74.6	127.0	↓	11.0	105.5	80.1	136.4	↑
熱海市	6.0	4.8	124.1	83.7	177.2	↑	4.4	137.9	93.0	196.8	↑
伊東市	5.6	7.0	80.4	53.4	116.1	↓	6.3	89.0	59.1	128.6	↓
東部保健所	43	42.2	101.5	88.4	116.1	↑	37.9	112.9	98.3	129.1	↑
沼津市	16	15.8	100.3	79.4	125.0	↑	14.2	111.4	88.2	138.8	↑
三島市	8.2	7.7	105.9	76.0	143.7	↑	7.0	117.1	84.0	158.9	↑
裾野市	3.2	3.3	96.2	54.9	156.2	↓	3.0	107.5	61.4	174.6	↑
伊豆市	4.4	3.7	118.1	74.0	178.8	↑	3.3	134.2	84.1	203.2	↑
伊豆の国市	3.4	4.2	81.6	47.5	130.6	↓	3.7	90.9	52.9	145.6	↓
函南町	3.0	2.9	102.8	57.5	169.5	↑	2.6	113.7	63.6	187.6	↑
清水町	2.2	2.1	105.6	52.6	189.0	↑	1.9	116.1	57.9	207.8	↑
長泉町	2.6	2.4	106.3	56.5	181.7	↑	2.2	118.4	63.0	202.4	↑
御殿場保健所	6.8	7.6	89.4	61.9	125.0	↓	6.8	100.7	69.7	140.8	↑
御殿場市	5.2	6.1	85.7	56.0	125.6	↓	5.4	96.6	63.1	141.6	↓
小山町	**	1.5	104.0	44.9	204.9	↑	1.4	116.9	50.5	230.4	↑
富士保健所	24	26.9	90.6	75.3	108.2	↓	24.3	100.3	83.3	119.8	↑
富士宮市	8.0	9.6	83.3	59.5	113.4	↓	8.7	92.2	65.9	125.5	↓
富士市	16	17.3	94.7	75.3	117.6	↓	15.6	104.8	83.4	130.1	↑
静岡市	56	56.4	99.7	88.4	112.0	↓	50.6	111.1	98.5	124.9	↑
中部保健所	43	38.0	114.3	99.6	130.6	↑	33.7	128.8	112.2	147.1	▲
島田市	11	8.9	121.7	91.4	158.8	↑	7.8	137.9	103.6	179.9	▲
焼津市	9.8	10.5	93.5	69.2	123.6	↓	9.4	104.4	77.2	138.0	↑
藤枝市	13	11.0	119.9	92.7	152.5	↑	9.8	134.8	104.3	171.5	▲
牧之原市	4.8	4.3	110.7	70.9	164.7	↑	3.8	125.4	80.3	186.6	↑
吉田町	2.8	2.0	136.6	74.6	229.3	↑	1.8	152.1	83.1	255.2	↑
川根本町	2.0	1.2	166.2	79.6	305.7	↑	1.0	194.1	92.9	357.1	↑
西部保健所	37	40.1	93.3	80.4	107.7	↓	35.5	105.5	90.9	121.7	↑
磐田市	9.4	12.6	74.4	54.7	99.0	▽	11.2	83.9	61.7	111.6	↓
掛川市	7.6	9.1	83.2	58.9	114.2	↓	8.1	94.2	66.6	129.2	↓
袋井市	6.8	5.6	120.5	83.4	168.4	↑	5.0	135.0	93.5	188.7	↑
御前崎市	2.8	2.7	102.2	55.8	171.5	↑	2.4	115.7	63.2	194.2	↑
菊川市	2.6	3.7	70.7	37.6	120.9	↓	3.2	80.7	42.9	138.1	↓
森町	2.8	2.0	142.3	77.7	238.7	↑	1.7	162.8	88.9	273.1	↑
湖西市	5.4	4.3	126.5	83.3	184.0	↑	3.8	142.6	94.0	207.5	↑
浜松市	61	62.1	97.9	87.2	109.5	↓	55.0	110.5	98.4	123.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	153	153.2	-	-	-	-	144.2	106.3	98.9	114.1	↑
賀茂保健所	5.6	4.2	134.2	89.2	194.0	↑	3.8	145.9	96.9	210.9	↑
下田市	**	1.3	106.7	42.9	220.0	↑	1.2	115.1	46.3	237.2	↑
東伊豆町	**	0.7	106.9	29.1	273.9	↑	0.7	113.4	30.9	290.3	↑
河津町	**	0.5	173.2	47.2	443.6	↑	0.4	194.9	53.1	499.2	↑
南伊豆町	**	0.6	241.6	97.1	497.9	↑	0.5	263.3	105.9	542.7	▲
松崎町	**	0.4	133.4	27.5	390.0	↑	0.4	142.0	29.3	415.1	↑
西伊豆町	**	0.6	96.4	19.9	281.9	↓	0.6	108.9	22.4	318.3	↑
熱海保健所	5.0	5.8	85.7	55.5	126.6	↓	5.9	84.4	54.6	124.6	↓
熱海市	2.6	2.3	111.6	59.3	190.8	↑	2.3	112.5	59.8	192.3	↑
伊東市	2.4	3.5	68.6	35.4	119.8	↓	3.5	69.4	35.8	121.3	↓
東部保健所	23	22.0	102.6	84.6	123.4	↑	21.2	106.8	88.0	128.5	↑
沼津市	8.4	8.1	103.6	74.7	140.1	↑	7.9	106.7	76.9	144.2	↑
三島市	4.2	4.2	100.9	62.4	154.3	↑	4.0	104.8	64.9	160.3	↑
裾野市	**	1.8	98.3	44.9	186.7	↓	1.7	105.7	48.3	200.8	↑
伊豆市	2.4	1.8	131.4	67.8	229.5	↑	1.7	141.4	73.0	247.0	↑
伊豆の国市	**	2.1	76.6	33.1	150.9	↓	2.0	78.6	33.9	155.0	↓
函南町	**	1.5	92.4	37.1	190.4	↓	1.5	94.3	37.9	194.3	↓
清水町	**	1.1	90.3	29.3	210.8	↓	1.1	92.0	29.9	214.7	↓
長泉町	**	1.4	130.6	59.7	248.1	↑	1.3	142.2	65.0	270.0	↑
御殿場保健所	3.0	4.0	74.1	41.5	122.3	↓	3.7	80.4	45.0	132.7	↓
御殿場市	2.2	3.2	68.2	34.0	122.0	↓	3.0	73.9	36.9	132.3	↓
小山町	**	0.8	97.6	26.6	250.0	↓	0.8	106.0	28.9	271.4	↑
富士保健所	13	14.1	95.0	73.6	120.6	↓	13.7	97.8	75.8	124.2	↓
富士宮市	4.6	5.0	92.8	58.8	139.3	↓	4.8	94.9	60.2	142.5	↓
富士市	8.8	9.2	96.1	69.8	129.0	↓	8.9	99.4	72.2	133.4	↓
静岡市	30	29.1	101.7	86.0	119.5	↑	28.0	105.8	89.5	124.3	↑
中部保健所	23	20.0	114.0	94.1	137.0	↑	18.5	123.2	101.6	148.0	▲
島田市	5.2	4.6	114.0	74.4	167.0	↑	4.2	123.8	80.8	181.4	↑
焼津市	4.6	5.6	82.1	52.1	123.3	↓	5.3	87.2	55.3	130.9	↓
藤枝市	7.2	6.0	119.8	83.9	165.9	↑	5.5	131.3	91.9	181.8	↑
牧之原市	3.4	2.2	158.1	92.0	253.1	↑	2.0	168.8	98.3	270.3	↑
吉田町	**	1.0	154.8	66.8	305.2	↑	1.0	158.2	68.3	311.8	↑
川根本町	**	0.6	125.5	34.2	321.5	↑	0.5	152.1	41.4	389.6	↑
西部保健所	19	21.2	90.6	73.4	110.7	↓	19.4	98.9	80.1	120.8	↓
磐田市	4.8	6.7	71.6	45.9	106.6	↓	6.2	77.7	49.7	115.6	↓
掛川市	3.4	4.8	70.9	41.3	113.5	↓	4.4	77.7	45.2	124.4	↓
袋井市	3.6	3.0	121.3	71.9	191.8	↑	2.8	128.9	76.3	203.7	↑
御前崎市	**	1.4	98.6	39.6	203.1	↓	1.3	107.4	43.2	221.3	↑
菊川市	**	2.0	80.9	34.9	159.4	↓	1.7	91.8	39.6	180.9	↓
森町	2.0	1.0	198.7	95.1	365.4	↑	0.9	222.2	106.4	408.6	▲
湖西市	2.4	2.3	103.8	53.6	181.4	↑	2.1	113.9	58.8	199.0	↑
浜松市	32	32.7	97.7	83.2	114.1	↓	30.1	106.3	90.4	124.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	140	140.0	-	-	-	-	117.5	119.2	110.5	128.3	▲
賀茂保健所	4.2	4.0	104.3	64.6	159.5	↑	3.4	123.5	76.4	188.8	↑
下田市	**	1.3	126.7	54.7	249.6	↑	1.1	150.2	64.8	296.1	↑
東伊豆町	**	0.7	83.4	17.2	243.8	↓	0.6	99.7	20.6	291.5	↓
河津町	**	0.4	92.3	11.2	333.5	↓	0.4	107.8	13.0	389.4	↑
南伊豆町	**	0.6	103.7	21.4	303.1	↑	0.5	123.2	25.4	360.2	↑
松崎町	**	0.4	44.7	1.1	248.9	↓	0.4	53.5	1.4	298.3	↓
西伊豆町	**	0.6	137.2	37.4	351.3	↑	0.5	159.2	43.4	407.6	↑
熱海保健所	6.6	6.0	110.5	76.1	155.2	↑	5.1	130.1	89.5	182.7	↑
熱海市	3.4	2.5	135.8	79.0	217.4	↑	2.0	166.7	97.0	266.9	↑
伊東市	3.2	3.5	92.3	52.7	149.8	↓	2.8	112.9	64.5	183.3	↑
東部保健所	20	20.1	100.3	81.7	121.8	↑	16.8	120.5	98.2	146.5	↑
沼津市	7.4	7.6	96.8	68.1	133.4	↓	6.3	117.3	82.6	161.6	↑
三島市	4.0	3.6	111.8	68.3	172.7	↑	3.0	133.5	81.5	206.2	↑
裾野市	**	1.5	93.5	37.6	192.8	↓	1.3	109.8	44.2	226.4	↑
伊豆市	2.0	1.9	105.4	50.4	193.8	↑	1.6	126.5	60.6	232.7	↑
伊豆の国市	**	2.1	86.6	39.6	164.5	↓	1.7	105.5	48.3	200.4	↑
函南町	**	1.4	114.0	49.2	224.7	↑	1.2	138.7	59.9	273.4	↑
清水町	**	1.0	123.0	45.1	267.7	↑	0.8	148.6	54.5	323.4	↑
長泉町	**	1.1	74.9	20.4	191.7	↓	0.9	86.0	23.4	220.1	↓
御殿場保健所	3.8	3.6	106.8	64.3	166.8	↑	3.0	125.8	75.7	196.5	↑
御殿場市	3.0	2.8	105.7	59.1	174.4	↑	2.4	124.7	69.7	205.6	↑
小山町	**	0.7	111.2	30.3	284.8	↑	0.6	130.3	35.5	333.6	↑
富士保健所	11	12.8	85.9	64.7	111.8	↓	10.6	103.5	78.0	134.8	↑
富士宮市	3.4	4.7	73.1	42.5	117.0	↓	3.8	88.7	51.7	142.1	↓
富士市	7.6	8.2	93.1	65.9	127.8	↓	6.8	111.9	79.2	153.6	↑
静岡市	27	27.3	97.5	81.6	115.6	↓	22.6	117.6	98.4	139.3	↑
中部保健所	21	18.0	114.7	93.6	139.1	↑	15.2	135.5	110.6	164.4	▲
島田市	5.6	4.3	129.9	86.3	187.8	↑	3.6	154.3	102.5	223.0	▲
焼津市	5.2	4.9	106.5	69.6	156.1	↑	4.1	126.4	82.6	185.2	↑
藤枝市	6.0	5.0	119.9	80.9	171.2	↑	4.3	139.3	94.0	198.9	↑
牧之原市	**	2.2	64.1	25.8	132.0	↓	1.8	77.2	31.0	159.1	↓
吉田町	**	1.0	118.1	43.3	257.2	↑	0.8	144.6	53.1	314.8	↑
川根本町	**	0.6	212.1	77.8	461.7	↑	0.5	237.9	87.3	518.0	↑
西部保健所	18	18.9	96.4	77.6	118.3	↓	16.1	113.4	91.3	139.2	↑
磐田市	4.6	5.9	77.6	49.2	116.4	↓	5.0	91.6	58.1	137.5	↓
掛川市	4.2	4.3	96.8	59.9	148.0	↓	3.7	113.6	70.3	173.7	↑
袋井市	3.2	2.7	119.5	68.3	194.1	↑	2.2	142.6	81.5	231.6	↑
御前崎市	**	1.3	106.1	42.6	218.6	↑	1.1	125.5	50.5	258.7	↑
菊川市	**	1.7	58.9	19.1	137.4	↓	1.5	67.7	22.0	158.0	↓
森町	**	1.0	83.2	22.7	213.2	↓	0.8	97.6	26.6	249.8	↓
湖西市	3.0	2.0	153.2	85.7	252.7	↑	1.7	178.7	99.9	294.8	↑
浜松市	29	29.4	98.1	82.7	115.5	↓	24.9	115.6	97.5	136.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	199	199.0	-	-	-	-	233.5	85.2	80.0	90.7	▽
賀茂保健所	7.8	5.3	146.6	104.2	200.4	▲	6.2	125.9	89.5	172.1	↑
下田市	2.6	1.7	154.0	81.9	263.3	↑	2.0	132.2	70.3	226.0	↑
東伊豆町	2.0	1.0	201.6	96.5	370.8	↑	1.2	172.5	82.6	317.2	↑
河津町	**	0.6	141.4	38.5	362.0	↑	0.7	121.6	33.1	311.4	↑
南伊豆町	**	0.7	110.6	30.1	283.3	↑	0.8	94.9	25.8	243.0	↓
松崎町	**	0.6	171.5	55.7	400.4	↑	0.7	146.8	47.7	342.6	↑
西伊豆町	**	0.8	78.2	16.1	228.6	↓	0.9	67.6	13.9	197.6	↓
熱海保健所	11	8.1	135.5	102.0	176.3	▲	9.8	112.7	84.9	146.8	↑
熱海市	5.0	3.2	154.8	100.2	228.5	▲	3.8	132.4	85.6	195.4	↑
伊東市	6.0	4.9	122.7	82.8	175.2	↑	5.7	104.4	70.4	149.0	↑
東部保健所	31	29.3	107.0	90.9	125.1	↑	34.6	90.9	77.2	106.3	↓
沼津市	14	10.9	124.6	96.8	158.0	↑	12.8	105.9	82.3	134.3	↑
三島市	3.6	5.6	64.1	38.0	101.4	↓	6.6	54.4	32.2	85.9	▽
裾野市	2.2	2.4	93.3	46.5	166.9	↓	2.8	79.0	39.4	141.5	↓
伊豆市	3.0	2.3	130.4	72.9	215.0	↑	2.7	111.8	62.5	184.4	↑
伊豆の国市	3.6	2.8	128.9	76.4	203.7	↑	3.3	109.3	64.7	172.7	↑
函南町	2.6	2.1	125.9	67.0	215.3	↑	2.4	106.3	56.5	181.7	↑
清水町	**	1.5	79.0	29.0	171.9	↓	1.8	66.7	24.5	145.3	↓
長泉町	**	1.8	90.1	38.9	177.5	↓	2.1	76.6	33.1	151.0	↓
御殿場保健所	4.4	5.1	85.5	53.5	129.4	↓	6.0	73.2	45.9	110.8	↓
御殿場市	3.0	4.1	73.1	40.9	120.5	↓	4.8	62.6	35.0	103.2	↓
小山町	**	1.0	134.3	54.0	276.7	↑	1.2	115.2	46.3	237.5	↑
富士保健所	20	18.9	107.8	87.9	130.9	↑	22.4	91.2	74.4	110.7	↓
富士宮市	9.8	6.6	147.6	109.2	195.2	▲	7.9	124.6	92.2	164.8	↑
富士市	11	12.3	86.3	64.6	112.9	↓	14.5	73.1	54.7	95.6	▽
静岡市	34	38.8	87.2	74.5	101.3	↓	45.6	74.2	63.4	86.3	▽
中部保健所	28	25.5	109.8	92.3	129.5	↑	29.9	93.6	78.8	110.5	↓
島田市	6.8	5.7	118.4	82.0	165.4	↑	6.7	101.3	70.2	141.6	↑
焼津市	8.8	7.3	119.8	87.0	160.8	↑	8.6	101.8	74.0	136.7	↑
藤枝市	6.2	7.6	81.4	55.3	115.5	↓	9.0	69.2	47.0	98.3	▽
牧之原市	2.8	2.7	103.8	56.7	174.1	↑	3.2	88.8	48.5	149.0	↓
吉田町	2.0	1.4	146.0	69.9	268.6	↑	1.6	123.9	59.3	227.9	↑
川根本町	**	0.7	191.3	76.9	394.2	↑	0.8	168.7	67.8	347.6	↑
西部保健所	25	26.4	93.9	78.1	111.9	↓	31.0	80.1	66.6	95.5	▽
磐田市	8.0	8.5	94.4	67.4	128.6	↓	9.9	80.4	57.4	109.5	↓
掛川市	5.8	5.9	98.0	65.6	140.8	↓	6.9	83.8	56.1	120.3	↓
袋井市	2.0	3.8	53.0	25.4	97.4	▽	4.5	44.9	21.5	82.6	▽
御前崎市	**	1.8	102.0	46.6	193.8	↑	2.1	87.3	39.9	165.7	↓
菊川市	2.8	2.4	118.5	64.7	198.8	↑	2.8	101.5	55.5	170.4	↑
森町	2.0	1.2	164.9	78.9	303.2	↑	1.4	142.0	68.0	261.2	↑
湖西市	2.4	2.9	82.5	42.6	144.1	↓	3.4	70.4	36.4	123.1	↓
浜松市	37	41.4	90.2	77.8	104.1	↓	48.5	77.2	66.5	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	99	99.0	-	-	-	-	121.1	81.7	74.7	89.3	▽
賀茂保健所	3.2	2.6	125.3	71.6	203.5	↑	3.1	102.3	58.4	166.1	↑
下田市	**	0.8	49.7	6.0	179.4	↓	1.0	40.0	4.8	144.6	↓
東伊豆町	**	0.5	250.2	91.8	544.7	↑	0.6	202.9	74.5	441.8	↑
河津町	**	0.3	71.1	1.8	396.3	↓	0.3	60.2	1.5	335.2	↓
南伊豆町	**	0.3	58.0	1.5	323.4	↓	0.4	47.2	1.2	263.2	↓
松崎町	**	0.3	218.3	45.0	638.0	↑	0.3	176.0	36.3	514.5	↑
西伊豆町	**	0.4	162.9	33.6	476.1	↑	0.4	135.8	28.0	396.9	↑
熱海保健所	6.0	3.7	160.1	108.0	228.5	▲	5.0	121.2	81.8	173.0	↑
熱海市	2.8	1.4	195.2	106.6	327.5	▲	1.9	147.5	80.6	247.5	↑
伊東市	3.2	2.3	138.3	79.0	224.6	↑	2.9	108.6	62.0	176.3	↑
東部保健所	15	14.5	103.4	81.3	129.6	↑	18.0	83.3	65.6	104.5	↓
沼津市	5.8	5.3	109.0	73.0	156.6	↑	6.7	87.1	58.3	125.0	↓
三島市	**	2.8	49.9	20.1	102.8	↓	3.5	40.3	16.2	83.2	▽
裾野市	**	1.2	97.7	35.9	212.7	↓	1.5	81.4	29.8	177.1	↓
伊豆市	**	1.1	127.5	51.3	262.8	↑	1.4	103.0	41.4	212.3	↑
伊豆の国市	2.0	1.4	147.8	70.8	271.9	↑	1.7	117.3	56.2	215.7	↑
函南町	**	1.0	135.7	54.6	279.7	↑	1.3	109.3	44.0	225.4	↑
清水町	**	0.8	79.7	16.4	232.9	↓	0.9	63.7	13.1	186.1	↓
長泉町	**	0.9	131.2	48.2	285.7	↑	1.1	108.7	39.9	236.7	↑
御殿場保健所	2.4	2.6	91.7	47.3	160.2	↓	3.1	76.6	39.5	133.8	↓
御殿場市	2.0	2.1	95.3	45.6	175.3	↓	2.5	79.8	38.2	146.8	↓
小山町	**	0.5	77.1	9.3	278.7	↓	0.6	63.8	7.7	230.6	↓
富士保健所	8.8	9.3	94.2	68.5	126.5	↓	11.7	75.1	54.5	100.8	↓
富士宮市	4.6	3.3	141.3	89.6	212.1	↑	4.1	111.8	70.8	167.7	↑
富士市	4.2	6.1	69.0	42.7	105.6	↓	7.6	55.2	34.2	84.4	▽
静岡市	18	19.0	92.5	74.2	114.0	↓	23.6	74.6	59.8	91.9	▽
中部保健所	14	12.8	107.5	83.7	136.1	↑	15.5	89.1	69.4	112.8	↓
島田市	4.2	2.9	146.9	90.9	224.5	↑	3.4	122.1	75.5	186.6	↑
焼津市	3.6	3.7	97.2	57.6	153.7	↓	4.5	79.8	47.3	126.2	↓
藤枝市	2.6	3.9	66.4	35.3	113.5	↓	4.7	55.7	29.6	95.2	▽
牧之原市	**	1.3	137.3	62.8	260.7	↑	1.6	111.8	51.1	212.3	↑
吉田町	**	0.7	88.3	18.2	258.1	↓	0.8	71.1	14.6	207.7	↓
川根本町	**	0.4	276.7	89.8	645.7	↑	0.4	246.6	80.1	575.6	↑
西部保健所	13	13.5	98.0	75.8	124.7	↓	16.1	81.9	63.3	104.2	↓
磐田市	4.2	4.3	96.9	60.0	148.2	↓	5.2	80.9	50.0	123.6	↓
掛川市	3.6	3.0	120.1	71.1	189.8	↑	3.6	100.3	59.4	158.6	↑
袋井市	**	1.9	62.3	22.9	135.6	↓	2.3	51.2	18.8	111.5	↓
御前崎市	**	0.9	158.3	63.6	326.3	↑	1.1	131.5	52.9	271.0	↑
菊川市	**	1.2	82.0	26.6	191.3	↓	1.4	69.9	22.7	163.0	↓
森町	**	0.6	100.8	20.8	294.7	↑	0.7	84.4	17.4	246.6	↓
湖西市	**	1.5	79.7	29.2	173.4	↓	1.8	67.2	24.7	146.4	↓
浜松市	19	20.9	90.8	73.5	111.0	↓	25.1	75.6	61.2	92.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	100	100.0	-	-	-	-	112.4	89.0	81.3	97.1	▽
賀茂保健所	4.6	2.8	166.3	105.4	249.6	▲	3.1	150.0	95.0	225.1	↑
下田市	2.2	0.9	249.1	124.2	445.7	▲	1.0	227.3	113.3	406.8	▲
東伊豆町	**	0.5	156.1	42.5	399.8	↑	0.6	140.7	38.3	360.5	↑
河津町	**	0.3	210.8	43.4	616.1	↑	0.3	184.4	38.0	539.0	↑
南伊豆町	**	0.4	158.5	32.7	463.4	↑	0.4	143.0	29.5	417.9	↑
松崎町	**	0.3	129.9	15.7	469.2	↑	0.3	117.5	14.2	424.7	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.0	4.4	114.4	74.0	168.8	↑	4.8	104.0	67.3	153.6	↑
熱海市	2.2	1.8	122.5	61.1	219.3	↑	1.9	117.1	58.4	209.5	↑
伊東市	2.8	2.6	108.7	59.4	182.3	↑	2.8	100.0	54.6	167.7	↓
東部保健所	16	14.8	110.5	87.9	137.2	↑	16.6	99.1	78.8	123.0	↓
沼津市	7.8	5.6	139.4	99.1	190.6	↑	6.2	126.3	89.8	172.7	↑
三島市	2.2	2.8	78.4	39.1	140.3	↓	3.2	69.8	34.8	124.9	↓
裾野市	**	1.1	88.5	28.7	206.5	↓	1.3	76.4	24.8	178.4	↓
伊豆市	**	1.2	133.0	57.4	262.1	↑	1.3	120.8	52.2	238.1	↑
伊豆の国市	**	1.4	111.1	48.0	219.0	↑	1.6	100.7	43.5	198.5	↑
函南町	**	1.0	116.1	42.6	252.7	↑	1.2	102.9	37.7	224.0	↑
清水町	**	0.8	78.3	16.1	228.9	↓	0.9	70.1	14.5	205.0	↓
長泉町	**	0.9	46.4	5.6	167.7	↓	1.0	40.6	4.9	146.8	↓
御殿場保健所	2.0	2.5	79.0	37.8	145.2	↓	2.9	69.5	33.3	127.8	↓
御殿場市	**	2.0	49.8	16.2	116.2	↓	2.3	43.7	14.2	102.0	↓
小山町	**	0.5	190.7	61.9	445.2	↑	0.6	170.0	55.2	396.9	↑
富士保健所	12	9.6	121.1	91.9	156.5	↑	10.6	109.0	82.7	140.9	↑
富士宮市	5.2	3.4	153.7	100.4	225.2	▲	3.7	138.7	90.6	203.3	↑
富士市	6.4	6.2	103.2	70.6	145.8	↑	6.9	92.8	63.4	131.0	↓
静岡市	16	19.8	82.0	65.1	101.9	↓	22.0	73.8	58.6	91.7	▽
中部保健所	14	12.7	112.0	87.5	141.3	↑	14.4	98.4	76.9	124.2	↓
島田市	2.6	2.9	90.1	47.9	154.1	↓	3.3	79.5	42.3	136.0	↓
焼津市	5.2	3.6	142.7	93.2	209.0	↑	4.1	125.8	82.1	184.3	↑
藤枝市	3.6	3.7	97.3	57.6	153.8	↓	4.3	84.0	49.8	132.8	↓
牧之原市	**	1.4	72.1	23.4	168.3	↓	1.5	64.8	21.0	151.2	↓
吉田町	**	0.7	202.9	81.6	418.1	↑	0.8	181.9	73.1	375.0	↑
川根本町	**	0.4	108.0	13.1	390.1	↑	0.4	94.2	11.4	340.4	↓
西部保健所	12	13.0	89.5	68.0	115.8	↓	14.8	78.1	59.3	101.0	↓
磐田市	3.8	4.1	91.8	55.2	143.3	↓	4.8	79.9	48.1	124.8	↓
掛川市	2.2	2.9	75.4	37.6	134.9	↓	3.3	65.9	32.9	118.0	↓
袋井市	**	1.9	43.2	11.8	110.7	↓	2.1	37.9	10.3	97.1	▽
御前崎市	**	0.9	45.5	5.5	164.3	↓	1.0	40.1	4.9	144.9	↓
菊川市	**	1.1	157.5	72.0	299.0	↑	1.3	135.7	62.1	257.7	↑
森町	**	0.6	226.5	91.1	466.9	↑	0.7	200.9	80.8	414.0	↑
湖西市	**	1.4	85.5	31.4	186.1	↓	1.6	74.0	27.1	161.0	↓
浜松市	18	20.5	89.7	72.3	110.0	↓	23.3	78.8	63.6	96.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	291	290.8	-	-	-	-	282.3	103.0	97.8	108.4	↑
賀茂保健所	7.2	7.9	91.3	63.9	126.4	↓	7.7	92.9	65.1	128.7	↓
下田市	2.6	2.5	104.5	55.6	178.7	↑	2.4	106.5	56.6	182.1	↑
東伊豆町	**	1.4	55.7	15.2	142.6	↓	1.4	56.9	15.5	145.7	↓
河津町	**	0.9	116.4	37.8	271.7	↑	0.8	120.1	39.0	280.3	↑
南伊豆町	**	1.1	109.3	40.1	238.0	↑	1.1	110.6	40.6	240.8	↑
松崎町	**	0.9	116.3	37.8	271.4	↑	0.9	116.9	38.0	272.8	↑
西伊豆町	**	1.1	52.3	10.8	152.9	↓	1.1	53.3	11.0	155.8	↓
熱海保健所	13	11.6	115.8	89.8	147.1	↑	11.8	113.1	87.7	143.7	↑
熱海市	7.0	4.7	150.2	104.6	208.9	▲	4.7	150.0	104.4	208.6	▲
伊東市	6.4	6.9	92.6	63.3	130.8	↓	6.8	93.9	64.2	132.5	↓
東部保健所	53	42.2	124.6	110.0	140.6	▲	41.1	128.0	113.0	144.5	▲
沼津市	24	15.7	151.7	125.7	181.5	▲	15.3	155.2	128.5	185.7	▲
三島市	8.6	7.9	109.1	78.9	147.0	↑	7.7	112.2	81.2	151.2	↑
裾野市	3.0	3.4	88.2	49.4	145.6	↓	3.2	92.4	51.7	152.4	↓
伊豆市	4.0	3.5	113.2	69.1	174.9	↑	3.5	115.6	70.6	178.6	↑
伊豆の国市	4.2	4.1	102.1	63.2	156.1	↑	4.0	104.6	64.7	159.9	↑
函南町	4.0	2.9	135.7	82.9	209.6	↑	2.9	139.4	85.1	215.3	↑
清水町	2.4	2.1	112.4	58.0	196.4	↑	2.1	115.5	59.6	201.8	↑
長泉町	2.6	2.5	102.7	54.6	175.6	↑	2.4	107.8	57.3	184.3	↑
御殿場保健所	7.4	7.6	97.7	68.8	134.7	↓	7.3	101.7	71.6	140.2	↑
御殿場市	6.0	6.1	99.1	66.9	141.5	↓	5.8	103.5	69.8	147.8	↑
小山町	**	1.5	92.1	37.0	189.8	↓	1.5	94.7	38.1	195.1	↓
富士保健所	25	27.1	92.9	77.4	110.6	↓	26.4	95.4	79.5	113.6	↓
富士宮市	11	9.6	116.4	87.9	151.1	↑	9.4	119.3	90.1	154.9	↑
富士市	14	17.5	79.9	62.3	101.0	↓	17.0	82.2	64.1	103.9	↓
静岡市	60	56.1	106.7	94.9	119.5	↑	54.7	109.4	97.3	122.5	↑
中部保健所	39	37.5	104.5	90.4	120.2	↑	36.3	107.9	93.3	124.1	↑
島田市	11	8.6	125.2	94.1	163.4	↑	8.4	128.9	96.9	168.2	↑
焼津市	12	10.5	112.1	85.3	144.6	↑	10.2	115.6	88.0	149.2	↑
藤枝市	9.0	11.0	81.5	59.4	109.0	↓	10.6	84.6	61.7	113.2	↓
牧之原市	5.2	4.2	125.2	81.8	183.5	↑	4.1	128.1	83.7	187.8	↑
吉田町	**	2.0	49.3	16.0	115.0	↓	2.0	50.6	16.4	118.2	↓
川根本町	**	1.1	125.0	50.3	257.7	↑	1.1	128.0	51.5	263.8	↑
西部保健所	37	39.5	94.7	81.6	109.2	↓	38.1	98.2	84.6	113.3	↓
磐田市	11	12.5	91.0	68.9	117.8	↓	12.1	94.5	71.6	122.4	↓
掛川市	8.8	8.9	98.4	71.5	132.1	↓	8.6	101.8	74.0	136.7	↑
袋井市	4.4	5.6	78.1	48.9	118.3	↓	5.4	81.1	50.8	122.8	↓
御前崎市	3.8	2.7	142.5	85.7	222.5	↑	2.6	147.0	88.5	229.6	↑
菊川市	4.0	3.6	111.3	67.9	171.8	↑	3.4	116.1	70.9	179.3	↑
森町	**	1.9	64.3	23.6	140.0	↓	1.8	65.7	24.1	143.1	↓
湖西市	3.8	4.3	89.0	53.6	139.0	↓	4.1	93.0	56.0	145.2	↓
浜松市	49	61.3	79.2	69.6	89.8	▽	59.2	82.1	72.1	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	154	153.8	-	-	-	-	143.5	107.2	99.8	115.0	↑
賀茂保健所	3.2	4.1	78.4	44.8	127.3	↓	3.8	83.3	47.6	135.3	↓
下田市	**	1.3	62.4	17.0	159.8	↓	1.2	65.8	17.9	168.6	↓
東伊豆町	**	0.7	26.8	0.7	149.2	↓	0.7	28.3	0.7	157.6	↓
河津町	**	0.5	132.6	27.3	387.7	↑	0.4	146.3	30.2	427.7	↑
南伊豆町	**	0.6	142.7	38.9	365.4	↑	0.5	150.8	41.1	386.1	↑
松崎町	**	0.4	136.8	28.2	400.0	↑	0.4	141.4	29.1	413.3	↑
西伊豆町	**	0.6	33.3	0.8	185.5	↓	0.6	36.2	0.9	201.5	↓
熱海保健所	6.8	5.8	117.2	81.1	163.8	↑	5.9	114.4	79.2	159.8	↑
熱海市	3.4	2.3	149.3	86.9	239.0	↑	2.3	146.5	85.3	234.6	↑
伊東市	3.4	3.5	96.5	56.2	154.5	↓	3.5	98.0	57.0	156.9	↓
東部保健所	30	22.3	133.7	113.1	157.0	▲	21.1	141.5	119.7	166.1	▲
沼津市	13	8.2	164.1	127.2	208.4	▲	7.8	171.0	132.5	217.1	▲
三島市	4.4	4.2	103.7	64.9	156.9	↑	4.0	110.1	69.0	166.6	↑
裾野市	**	1.9	63.8	23.4	139.0	↓	1.7	70.9	26.0	154.4	↓
伊豆市	2.4	1.8	135.4	69.9	236.5	↑	1.7	142.5	73.5	248.9	↑
伊豆の国市	2.6	2.1	123.6	65.8	211.5	↑	2.0	128.5	68.3	219.7	↑
函南町	2.6	1.6	167.1	88.9	285.8	↑	1.5	175.7	93.4	300.4	↑
清水町	**	1.1	105.2	38.6	229.0	↑	1.1	110.6	40.6	240.7	↑
長泉町	2.0	1.4	141.1	67.5	259.4	↑	1.3	158.2	75.8	291.0	↑
御殿場保健所	4.2	4.1	103.0	63.7	157.4	↑	3.7	113.4	70.2	173.4	↑
御殿場市	3.6	3.3	110.3	65.3	174.3	↑	3.0	122.0	72.3	192.8	↑
小山町	**	0.8	73.6	15.2	215.1	↓	0.8	79.8	16.4	233.3	↓
富士保健所	15	14.3	107.5	84.8	134.3	↑	13.6	113.0	89.2	141.3	↑
富士宮市	6.8	5.0	135.4	93.8	189.3	↑	4.8	141.3	97.8	197.4	↑
富士市	8.6	9.3	92.4	66.9	124.4	↓	8.8	97.6	70.6	131.5	↓
静岡市	28	29.3	96.9	81.6	114.2	↓	27.9	101.9	85.8	120.1	↑
中部保健所	20	20.0	101.0	82.3	122.7	↑	18.4	109.6	89.3	133.2	↑
島田市	5.8	4.5	128.4	86.0	184.4	↑	4.2	138.8	93.0	199.4	↑
焼津市	6.4	5.7	112.9	77.2	159.3	↑	5.3	121.8	83.3	171.9	↑
藤枝市	4.4	6.1	72.7	45.5	110.0	↓	5.5	80.5	50.4	121.9	↓
牧之原市	2.4	2.1	113.9	58.8	199.0	↑	2.0	120.3	62.1	210.2	↑
吉田町	**	1.0	19.1	0.5	106.6	↓	1.0	20.0	0.5	111.5	↓
川根本町	**	0.6	166.2	54.0	387.9	↑	0.5	189.4	61.5	442.1	↑
西部保健所	20	21.2	94.5	76.9	114.9	↓	19.2	104.0	84.6	126.5	↑
磐田市	5.8	6.7	86.1	57.6	123.6	↓	6.1	94.6	63.3	135.8	↓
掛川市	6.4	4.8	134.4	91.9	189.8	↑	4.3	147.6	100.9	208.4	▲
袋井市	**	3.0	46.6	18.7	96.1	▽	2.8	50.7	20.4	104.4	↓
御前崎市	2.0	1.4	142.2	68.1	261.6	↑	1.3	154.8	74.1	284.7	↑
菊川市	2.2	2.0	112.6	56.1	201.4	↑	1.7	127.4	63.5	228.0	↑
森町	**	1.0	41.2	5.0	148.8	↓	0.9	44.7	5.4	161.6	↓
湖西市	**	2.3	77.1	35.3	146.5	↓	2.1	86.1	39.4	163.6	↓
浜松市	26	32.7	78.8	65.8	93.6	▽	29.9	86.2	72.0	102.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	137	137.0	-	-	-	-	138.8	98.7	91.4	106.4	↓
賀茂保健所	4.0	3.8	105.0	64.1	162.2	↑	3.9	102.4	62.5	158.1	↑
下田市	**	1.2	149.2	68.2	283.4	↑	1.2	146.7	67.1	278.5	↑
東伊豆町	**	0.7	86.9	17.9	254.1	↓	0.7	85.8	17.7	250.7	↓
河津町	**	0.4	98.4	11.9	355.4	↓	0.4	94.6	11.5	341.9	↓
南伊豆町	**	0.5	74.5	9.0	269.1	↓	0.6	72.2	8.7	260.8	↓
松崎町	**	0.4	94.9	11.5	342.8	↓	0.4	92.8	11.2	335.2	↓
西伊豆町	**	0.5	73.3	8.9	264.7	↓	0.6	69.9	8.5	252.5	↓
熱海保健所	6.6	5.8	114.5	78.8	160.7	↑	5.9	111.8	77.0	157.1	↑
熱海市	3.6	2.4	151.2	89.5	238.9	↑	2.3	153.4	90.8	242.4	↑
伊東市	3.0	3.4	88.6	49.6	146.2	↓	3.3	89.6	50.1	147.7	↓
東部保健所	23	19.9	114.3	94.3	137.3	↑	20.0	113.9	93.9	136.8	↑
沼津市	10	7.5	138.3	103.3	181.3	▲	7.5	138.6	103.5	181.8	▲
三島市	4.2	3.6	115.5	71.4	176.5	↑	3.7	114.6	70.9	175.1	↑
裾野市	**	1.5	118.4	54.2	224.9	↑	1.6	115.7	52.9	219.8	↑
伊豆市	**	1.8	90.9	39.2	179.2	↓	1.8	90.2	38.9	177.7	↓
伊豆の国市	**	2.0	79.6	34.4	157.0	↓	2.0	80.4	34.7	158.4	↓
函南町	**	1.4	100.6	40.4	207.4	↑	1.4	100.8	40.5	207.7	↑
清水町	**	1.0	120.6	44.3	262.6	↑	1.0	121.0	44.4	263.4	↑
長泉町	**	1.1	53.9	11.1	157.5	↓	1.1	52.2	10.8	152.7	↓
御殿場保健所	3.2	3.5	91.6	52.3	148.7	↓	3.6	89.6	51.2	145.5	↓
御殿場市	2.4	2.8	86.0	44.4	150.3	↓	2.8	84.4	43.5	147.4	↓
小山町	**	0.7	113.5	30.9	290.6	↑	0.7	110.0	30.0	281.7	↑
富士保健所	9.8	12.8	76.5	56.6	101.2	↓	12.8	76.6	56.7	101.3	↓
富士宮市	4.4	4.6	95.6	59.9	144.7	↓	4.6	96.1	60.2	145.5	↓
富士市	5.4	8.2	65.8	43.4	95.8	▽	8.2	65.7	43.3	95.7	▽
静岡市	31	26.7	117.4	99.8	137.3	↑	26.8	117.1	99.5	136.9	↑
中部保健所	19	17.5	108.6	87.8	132.7	↑	17.9	106.0	85.8	129.6	↑
島田市	5.0	4.1	121.8	78.8	179.8	↑	4.2	119.1	77.0	175.8	↑
焼津市	5.4	4.9	111.1	73.2	161.7	↑	4.9	109.1	71.9	158.8	↑
藤枝市	4.6	5.0	92.2	58.4	138.4	↓	5.2	89.0	56.4	133.5	↓
牧之原市	2.8	2.0	136.9	74.8	229.7	↑	2.1	135.7	74.1	227.7	↑
吉田町	**	1.0	81.2	22.1	208.0	↓	1.0	82.0	22.3	210.0	↓
川根本町	**	0.5	77.2	9.3	278.9	↓	0.6	70.7	8.6	255.5	↓
西部保健所	17	18.3	94.9	76.0	117.0	↓	18.8	92.3	74.0	113.9	↓
磐田市	5.6	5.8	96.7	64.2	139.7	↓	5.9	94.4	62.7	136.4	↓
掛川市	2.4	4.2	57.4	29.6	100.2	↓	4.3	55.7	28.8	97.3	▽
袋井市	3.0	2.6	114.0	63.8	188.1	↑	2.7	112.7	63.0	185.9	↑
御前崎市	**	1.3	142.7	65.2	271.0	↑	1.3	139.2	63.6	264.4	↑
菊川市	**	1.6	109.7	50.2	208.3	↑	1.7	104.7	47.9	198.9	↑
森町	**	0.9	89.4	24.4	229.0	↓	0.9	85.8	23.4	219.8	↓
湖西市	2.0	1.9	103.4	49.5	190.1	↑	2.0	100.2	48.0	184.2	↑
浜松市	23	28.6	79.7	65.8	95.8	▽	29.3	77.9	64.3	93.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	31	30.6	-	-	-	-	29.1	105.1	89.1	123.2	↑
賀茂保健所	**	0.8	126.6	41.1	295.6	↑	0.7	136.9	44.4	319.5	↑
下田市	**	0.3	159.4	19.3	576.1	↑	0.2	170.6	20.6	616.2	↑
東伊豆町	**	0.1	270.4	32.7	977.0	↑	0.1	292.0	35.3	1055.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	179.1	4.5	997.9	↑	0.1	195.5	4.9	1089.6	↑
熱海保健所	**	1.2	67.9	18.5	174.0	↓	1.1	70.0	19.1	179.2	↓
熱海市	**	0.5	86.8	10.5	313.5	↓	0.4	91.4	11.1	330.1	↓
伊東市	**	0.7	55.8	6.8	201.7	↓	0.7	58.6	7.1	211.9	↓
東部保健所	3.0	4.5	66.6	37.3	109.9	↓	4.3	69.6	38.9	114.8	↓
沼津市	**	1.7	107.9	49.3	204.9	↑	1.6	113.0	51.6	214.5	↑
三島市	**	0.9	93.0	25.3	238.2	↓	0.8	96.2	26.2	246.3	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	115.0	13.9	415.4	↑	0.3	124.3	15.0	448.9	↑
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	25.0	0.6	139.2	↓	0.8	26.3	0.7	146.3	↓
御殿場市	**	0.6	31.2	0.8	174.0	↓	0.6	32.8	0.8	182.6	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.9	81.8	42.2	143.0	↓	2.8	84.9	43.8	148.3	↓
富士宮市	**	1.0	58.2	12.0	170.1	↓	1.0	60.4	12.5	176.6	↓
富士市	**	1.9	94.6	43.3	179.7	↓	1.8	98.1	44.9	186.3	↓
静岡市	6.8	5.9	115.3	79.8	161.1	↑	5.6	120.5	83.4	168.4	↑
中部保健所	4.4	3.9	112.0	70.1	169.5	↑	3.7	118.4	74.1	179.2	↑
島田市	**	0.9	45.4	5.5	164.1	↓	0.8	48.4	5.9	175.0	↓
焼津市	**	1.1	123.8	49.8	255.1	↑	1.1	129.7	52.1	267.3	↑
藤枝市	**	1.2	135.9	58.7	267.9	↑	1.1	142.8	61.7	281.5	↑
牧之原市	**	0.4	95.6	11.6	345.2	↓	0.4	102.4	12.4	370.0	↑
吉田町	**	0.2	278.6	57.4	814.3	↑	0.2	290.4	59.9	848.9	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.0	4.2	168.0	117.0	233.7	▲	3.9	178.4	124.2	248.1	▲
磐田市	2.0	1.3	150.2	71.9	276.3	↑	1.3	159.1	76.2	292.6	↑
掛川市	**	0.9	149.9	60.3	309.0	↑	0.9	159.7	64.2	329.1	↑
袋井市	**	0.6	264.3	114.1	521.0	▲	0.6	277.0	119.6	546.0	▲
御前崎市	**	0.3	216.6	44.6	633.1	↑	0.3	231.8	47.8	677.6	↑
菊川市	**	0.4	160.8	33.1	470.1	↑	0.3	171.6	35.4	501.7	↑
森町	**	0.2	214.6	26.0	775.5	↑	0.2	233.4	28.2	843.4	↑
湖西市	**	0.5	87.0	10.5	314.5	↓	0.4	92.5	11.2	334.0	↓
浜松市	5.0	6.4	78.1	50.5	115.2	↓	6.1	82.4	53.3	121.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙, 火及び火炎への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	20.2	-	-	-	-	17.8	113.3	92.3	137.7	↑
賀茂保健所	**	0.5	158.6	43.2	406.2	↑	0.4	182.8	49.8	468.2	↑
下田市	**	0.2	249.6	30.2	901.9	↑	0.1	283.1	34.3	1022.8	↑
東伊豆町	**	0.1	416.8	50.4	1505.9	↑	0.1	482.5	58.4	1743.4	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	54.3	6.6	196.2	↓	0.7	58.1	7.0	210.1	↓
熱海市	**	0.3	71.9	1.8	400.5	↓	0.3	76.6	1.9	427.0	↓
伊東市	**	0.5	43.6	1.1	243.2	↓	0.4	48.2	1.2	268.5	↓
東部保健所	2.2	3.0	73.9	36.8	132.2	↓	2.7	82.9	41.3	148.3	↓
沼津市	**	1.1	128.3	51.6	264.4	↑	1.0	143.1	57.5	294.8	↑
三島市	**	0.6	104.3	21.5	304.8	↑	0.5	116.4	24.0	340.3	↑
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	90.8	2.3	505.9	↓	0.2	103.6	2.6	577.5	↑
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	37.3	0.9	208.0	↓	0.5	42.8	1.1	238.5	↓
御殿場市	**	0.4	46.5	1.2	259.4	↓	0.4	53.3	1.3	297.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	1.9	102.7	49.2	189.0	↑	1.7	114.3	54.7	210.2	↑
富士宮市	**	0.7	58.7	7.1	212.0	↓	0.6	65.2	7.9	235.6	↓
富士市	**	1.3	126.5	54.6	249.3	↑	1.1	140.8	60.8	277.5	↑
静岡市	4.4	3.8	114.3	71.6	173.1	↑	3.5	127.4	79.8	192.9	↑
中部保健所	2.6	2.6	99.8	53.1	170.6	↓	2.3	114.4	60.8	195.6	↑
島田市	**	0.6	69.6	8.4	251.5	↓	0.5	80.0	9.7	288.9	↓
焼津市	**	0.8	79.3	16.3	231.8	↓	0.7	90.2	18.6	263.6	↓
藤枝市	**	0.8	175.7	70.6	362.1	↑	0.7	202.8	81.5	418.0	↑
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	140.4	3.6	782.4	↑	0.1	157.2	4.0	875.8	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	2.8	150.2	93.0	229.6	↑	2.4	174.5	108.0	266.8	▲
磐田市	**	0.9	156.0	62.7	321.6	↑	0.8	181.0	72.8	373.1	↑
掛川市	**	0.6	96.4	19.9	281.6	↓	0.5	112.0	23.1	327.4	↑
袋井市	**	0.4	196.0	53.4	502.1	↑	0.4	224.2	61.1	574.1	↑
御前崎市	**	0.2	326.8	67.4	955.4	↑	0.2	380.5	78.4	1112.2	↑
菊川市	**	0.3	79.4	2.0	442.6	↓	0.2	93.6	2.4	521.8	↓
森町	**	0.1	167.5	4.2	933.4	↑	0.1	195.4	4.9	1089.0	↑
湖西市	**	0.3	127.7	15.5	461.5	↑	0.3	149.8	18.1	541.4	↑
浜松市	3.4	4.2	80.0	46.6	128.1	↓	3.7	91.7	53.4	146.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙, 火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	10.4	-	-	-	-	11.3	92.2	68.9	121.0	↓
賀茂保健所	**	0.3	70.1	1.8	390.6	↓	0.3	68.3	1.7	380.4	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	486.5	12.3	2710.6	↑	0.0	477.7	12.1	2661.7	↑
熱海保健所	**	0.4	90.7	11.0	327.8	↓	0.5	87.8	10.6	317.4	↓
熱海市	**	0.2	109.4	2.8	609.7	↑	0.2	113.1	2.9	630.1	↑
伊東市	**	0.3	77.5	2.0	431.8	↓	0.3	74.9	1.9	417.3	↓
東部保健所	**	1.5	52.5	14.3	134.4	↓	1.7	48.3	13.1	123.6	↓
沼津市	**	0.6	69.4	8.4	250.6	↓	0.6	65.0	7.9	235.0	↓
三島市	**	0.3	70.3	1.8	391.6	↓	0.3	63.2	1.6	352.3	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	156.7	4.0	873.4	↑	0.1	155.1	3.9	864.1	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	40.6	4.9	146.5	↓	1.1	37.1	4.5	134.1	↓
富士宮市	**	0.3	57.3	1.4	319.1	↓	0.4	52.7	1.3	293.6	↓
富士市	**	0.6	31.4	0.8	175.0	↓	0.7	28.7	0.7	159.7	↓
静岡市	2.4	2.0	117.1	60.5	204.6	↑	2.2	109.6	56.6	191.5	↑
中部保健所	**	1.3	136.0	62.2	258.3	↑	1.4	124.6	57.0	236.7	↑
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	213.6	58.2	547.0	↑	0.4	193.1	52.6	494.5	↑
藤枝市	**	0.4	52.6	1.3	293.1	↓	0.4	46.5	1.2	259.2	↓
牧之原市	**	0.2	266.4	32.2	962.5	↑	0.2	257.8	31.2	931.6	↑
吉田町	**	0.1	548.4	66.4	1981.5	↑	0.1	504.1	61.0	1821.3	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	1.4	204.3	111.6	342.8	▲	1.5	184.5	100.8	309.6	▲
磐田市	**	0.4	138.2	28.5	404.1	↑	0.5	124.0	25.6	362.5	↑
掛川市	**	0.3	257.2	70.1	658.7	↑	0.3	234.5	63.9	600.6	↑
袋井市	**	0.2	405.7	110.5	1038.9	▲	0.2	362.5	98.7	928.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	329.7	39.9	1191.1	↑	0.1	294.1	35.6	1062.6	↑
森町	**	0.1	298.7	7.6	1664.2	↑	0.1	289.8	7.3	1614.8	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.2	74.2	32.0	146.3	↓	2.4	67.8	29.3	133.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	15	15.4	-	-	-	-	17.3	89.1	70.4	111.4	↓
賀茂保健所	**	0.3	125.2	15.1	452.3	↑	0.3	123.3	14.9	445.3	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	330.4	8.4	1841.0	↑	0.1	322.7	8.2	1798.0	↑
河津町	**	0.0	568.8	14.4	3169.1	↑	0.0	563.1	14.3	3137.5	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	121.3	25.0	354.6	↑	0.5	115.3	23.8	337.0	↑
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	192.4	39.7	562.4	↑	0.3	183.5	37.8	536.5	↑
東部保健所	2.6	2.3	113.3	60.2	193.7	↑	2.6	100.8	53.6	172.3	↑
沼津市	**	0.8	145.0	53.2	315.8	↑	0.9	129.3	47.4	281.5	↑
三島市	**	0.5	132.7	27.4	387.9	↑	0.5	116.6	24.0	340.9	↑
裾野市	**	0.2	95.7	2.4	533.0	↓	0.2	83.3	2.1	464.1	↓
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	96.9	2.5	539.9	↓	0.2	88.1	2.2	491.0	↓
函南町	**	0.2	124.7	3.2	694.9	↑	0.2	112.9	2.9	629.3	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	120.3	3.0	670.3	↑	0.2	104.0	2.6	579.5	↑
御殿場保健所	**	0.4	93.0	11.3	336.1	↓	0.5	80.7	9.8	291.6	↓
御殿場市	**	0.3	57.2	1.4	318.6	↓	0.4	49.4	1.3	275.4	↓
小山町	**	0.1	249.3	6.3	1389.3	↑	0.1	219.7	5.6	1224.4	↑
富士保健所	2.8	1.5	181.6	99.2	304.7	↑	1.8	159.5	87.1	267.6	↑
富士宮市	**	0.5	149.6	40.7	383.1	↑	0.6	132.0	36.0	338.0	↑
富士市	2.0	1.0	198.6	95.1	365.2	↑	1.1	173.9	83.3	319.9	↑
静岡市	3.0	3.0	101.5	56.8	167.4	↑	3.3	90.2	50.4	148.7	↓
中部保健所	2.4	1.9	123.2	63.6	215.1	↑	2.2	111.1	57.3	194.1	↑
島田市	**	0.4	143.2	29.5	418.5	↑	0.5	130.5	26.9	381.4	↑
焼津市	**	0.6	69.0	8.3	249.1	↓	0.6	61.7	7.5	222.9	↓
藤枝市	**	0.6	33.2	0.8	185.2	↓	0.7	29.9	0.8	166.8	↓
牧之原市	**	0.2	411.1	112.0	1052.7	▲	0.2	372.1	101.4	952.9	▲
吉田町	**	0.1	347.1	42.0	1253.9	↑	0.1	301.0	36.4	1087.6	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.1	84.1	38.4	159.6	↓	2.4	74.4	34.0	141.3	↓
磐田市	**	0.7	58.4	7.1	210.8	↓	0.8	51.9	6.3	187.6	↓
掛川市	**	0.5	84.9	10.3	306.8	↓	0.5	75.0	9.1	271.1	↓
袋井市	**	0.3	59.6	1.5	332.3	↓	0.4	51.4	1.3	286.2	↓
御前崎市	**	0.1	148.5	3.8	827.5	↑	0.2	133.1	3.4	741.8	↑
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	247.3	51.0	722.8	↑	0.3	218.7	45.1	639.2	↑
浜松市	**	3.3	42.8	17.2	88.2	▽	3.7	37.9	15.2	78.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.8	9.8	-	-	-	-	10.9	89.8	66.4	118.7	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	195.9	40.4	572.5	↑	0.3	184.5	38.0	539.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	308.2	63.5	900.8	↑	0.2	291.8	60.1	853.0	↑
東部保健所	**	1.5	82.4	30.2	179.4	↓	1.6	73.5	27.0	159.9	↓
沼津市	**	0.5	76.1	9.2	274.9	↓	0.6	68.1	8.2	246.1	↓
三島市	**	0.3	69.9	1.8	389.7	↓	0.3	61.2	1.6	341.3	↓
裾野市	**	0.1	147.7	3.7	822.7	↑	0.2	131.1	3.3	730.7	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	197.6	5.0	1100.9	↑	0.1	178.1	4.5	992.6	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	188.5	4.8	1050.4	↑	0.1	163.6	4.1	911.7	↑
御殿場保健所	**	0.3	142.9	17.3	516.3	↑	0.3	127.7	15.5	461.6	↑
御殿場市	**	0.2	88.2	2.2	491.5	↓	0.3	78.2	2.0	435.6	↓
小山町	**	0.1	376.2	9.5	2096.1	↑	0.1	349.1	8.8	1945.2	↑
富士保健所	2.0	1.0	204.7	98.0	376.5	↑	1.1	179.4	85.9	329.9	↑
富士宮市	**	0.3	235.8	64.2	604.0	↑	0.4	208.1	56.7	533.0	↑
富士市	**	0.6	188.2	69.0	409.7	↑	0.7	164.3	60.3	357.7	↑
静岡市	**	1.9	85.9	37.1	169.4	↓	2.1	76.2	32.9	150.1	↓
中部保健所	**	1.2	128.7	55.6	253.7	↑	1.4	117.3	50.6	231.1	↑
島田市	**	0.3	149.6	18.1	540.4	↑	0.3	138.3	16.7	499.7	↑
焼津市	**	0.4	54.4	1.4	302.9	↓	0.4	48.7	1.2	271.5	↓
藤枝市	**	0.4	52.0	1.3	289.8	↓	0.4	47.2	1.2	263.3	↓
牧之原市	**	0.1	320.1	38.7	1156.5	↑	0.1	296.3	35.8	1070.4	↑
吉田町	**	0.1	548.7	66.4	1982.5	↑	0.1	475.5	57.5	1718.0	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	86.8	31.9	189.0	↓	1.5	78.5	28.8	170.8	↓
磐田市	**	0.4	90.4	10.9	326.6	↓	0.5	82.1	9.9	296.8	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	228.6	5.8	1273.5	↑	0.1	211.2	5.3	1176.8	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	381.0	78.5	1113.6	↑	0.2	345.2	71.1	1009.0	↑
浜松市	**	2.1	57.4	21.1	125.1	↓	2.3	51.5	18.9	112.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.6	5.6	-	-	-	-	6.4	88.0	58.5	127.3	↓
賀茂保健所	**	0.1	348.1	42.1	1257.8	↑	0.1	328.6	39.8	1187.3	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	913.3	23.1	5088.7	↑	0.0	866.6	21.9	4828.6	↑
河津町	**	0.0	1616.5	40.9	9007.4	↑	0.0	1502.6	38.0	8372.6	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.8	166.8	67.1	343.8	↑	0.9	147.9	59.5	304.9	↑
沼津市	**	0.3	265.3	72.3	679.4	↑	0.3	234.8	64.0	601.4	↑
三島市	**	0.2	240.7	29.1	869.6	↑	0.2	212.8	25.8	769.0	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	259.5	6.6	1446.0	↑	0.1	238.8	6.0	1330.6	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	141.6	38.6	362.6	↑	0.6	124.8	34.0	319.5	↑
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	216.5	59.0	554.5	↑	0.4	190.7	51.9	488.4	↑
静岡市	**	1.1	128.0	51.5	263.9	↑	1.2	114.1	45.9	235.2	↑
中部保健所	**	0.7	113.3	30.9	290.3	↑	0.8	100.5	27.4	257.4	↑
島田市	**	0.2	131.8	3.3	734.6	↑	0.2	117.2	3.0	653.0	↑
焼津市	**	0.2	94.2	2.4	525.1	↓	0.2	84.1	2.1	468.5	↓
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	574.3	69.5	2075.0	↑	0.1	500.0	60.5	1806.6	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	79.0	16.3	231.0	↓	0.9	67.4	13.9	197.0	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	238.8	28.9	862.7	↑	0.2	203.9	24.7	736.6	↑
袋井市	**	0.1	166.0	4.2	925.1	↑	0.1	140.3	3.6	781.6	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.2	16.9	0.4	94.1	▽	1.4	14.7	0.4	81.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	220	219.6	-	-	-	-	205.6	106.8	100.6	113.3	▲
賀茂保健所	7.4	5.9	125.2	88.1	172.6	↑	5.5	134.3	94.6	185.2	↑
下田市	2.8	1.9	149.9	81.9	251.5	↑	1.7	160.6	87.7	269.4	↑
東伊豆町	**	1.1	74.8	20.4	191.4	↓	1.0	79.4	21.6	203.3	↓
河津町	**	0.6	248.2	107.2	489.3	▲	0.6	271.2	117.1	534.6	▲
南伊豆町	**	0.8	97.6	26.6	249.9	↓	0.8	104.5	28.5	267.6	↑
松崎町	**	0.6	92.5	19.1	270.4	↓	0.6	98.8	20.4	288.7	↓
西伊豆町	**	0.9	93.0	25.3	238.1	↓	0.8	100.8	27.4	258.0	↑
熱海保健所	8.2	8.6	95.3	68.3	129.2	↓	8.5	96.8	69.4	131.3	↓
熱海市	3.4	3.5	98.5	57.3	157.7	↓	3.3	102.5	59.7	164.1	↑
伊東市	4.8	5.2	93.1	59.6	138.5	↓	4.9	97.5	62.4	145.1	↓
東部保健所	40	31.9	125.4	108.6	144.0	▲	30.1	132.9	115.1	152.7	▲
沼津市	19	11.8	158.7	128.2	194.2	▲	11.2	167.7	135.5	205.2	▲
三島市	5.4	6.0	89.8	59.2	130.7	↓	5.7	95.1	62.7	138.4	↓
裾野市	2.4	2.6	92.6	47.8	161.8	↓	2.4	99.6	51.4	173.9	↓
伊豆市	3.8	2.6	145.6	87.6	227.3	↑	2.4	155.5	93.6	242.8	↑
伊豆の国市	3.2	3.1	104.5	59.7	169.7	↑	2.9	110.2	62.9	179.0	↑
函南町	2.8	2.2	126.4	69.1	212.2	↑	2.1	133.0	72.6	223.1	↑
清水町	**	1.6	74.0	27.1	161.1	↓	1.5	77.8	28.6	169.4	↓
長泉町	2.4	1.9	123.9	64.0	216.5	↑	1.8	133.7	69.0	233.6	↑
御殿場保健所	8.0	5.7	139.4	99.6	189.8	↑	5.3	150.4	107.4	204.7	▲
御殿場市	7.4	4.6	161.7	113.8	222.9	▲	4.2	174.4	122.8	240.4	▲
小山町	**	1.2	51.6	10.6	150.7	↓	1.1	55.6	11.5	162.6	↓
富士保健所	19	20.5	92.7	75.0	113.3	↓	19.5	97.7	79.0	119.4	↓
富士宮市	6.2	7.2	85.6	58.2	121.5	↓	6.9	90.0	61.1	127.7	↓
富士市	13	13.3	96.5	74.3	123.3	↓	12.6	101.9	78.4	130.1	↑
静岡市	36	42.3	86.2	74.1	99.6	▽	39.9	91.3	78.5	105.6	↓
中部保健所	32	28.4	113.4	96.6	132.4	↑	26.4	121.9	103.8	142.2	▲
島田市	9.0	6.5	138.7	101.2	185.6	▲	6.0	149.5	109.0	200.0	▲
焼津市	6.4	8.0	80.1	54.8	113.0	↓	7.5	85.4	58.4	120.5	↓
藤枝市	8.6	8.4	102.1	73.9	137.5	↑	7.8	110.3	79.8	148.6	↑
牧之原市	4.6	3.1	148.2	93.9	222.4	↑	2.9	158.8	100.6	238.2	▲
吉田町	2.2	1.5	144.6	72.1	258.7	↑	1.4	152.5	76.0	272.8	↑
川根本町	**	0.9	164.0	65.9	338.0	↑	0.8	183.4	73.7	378.1	↑
西部保健所	32	29.9	105.6	89.7	123.4	↑	27.7	114.1	97.0	133.3	↑
磐田市	9.4	9.5	99.0	72.7	131.7	↓	8.8	106.7	78.4	141.9	↑
掛川市	6.0	6.8	88.6	59.7	126.4	↓	6.3	95.8	64.6	136.8	↓
袋井市	4.0	4.3	93.8	57.3	144.9	↓	4.0	100.5	61.4	155.2	↑
御前崎市	3.4	2.0	169.1	98.4	270.7	↑	1.9	182.1	106.0	291.5	▲
菊川市	2.8	2.7	102.6	56.0	172.1	↑	2.5	112.2	61.3	188.3	↑
森町	2.2	1.4	156.0	77.8	279.2	↑	1.3	169.6	84.5	303.4	↑
湖西市	3.8	3.2	116.9	70.4	182.6	↑	3.0	126.7	76.3	197.9	↑
浜松市	37	46.4	79.4	68.3	91.7	▽	43.0	85.6	73.6	98.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	142	142.0	-	-	-	-	135.5	104.8	97.2	112.8	↑
賀茂保健所	5.8	3.7	155.4	104.1	223.2	▲	3.6	163.3	109.3	234.5	▲
下田市	2.4	1.2	203.6	105.1	355.7	▲	1.1	212.6	109.7	371.5	▲
東伊豆町	**	0.7	88.8	18.3	259.5	↓	0.7	91.5	18.9	267.5	↓
河津町	**	0.4	338.3	136.0	697.3	▲	0.4	369.0	148.3	760.4	▲
南伊豆町	**	0.5	117.0	24.1	342.0	↑	0.5	122.5	25.3	358.2	↑
松崎町	**	0.4	98.6	11.9	356.3	↓	0.4	102.4	12.4	369.9	↑
西伊豆町	**	0.5	73.3	8.9	265.0	↓	0.5	78.8	9.5	284.8	↓
熱海保健所	5.0	5.3	94.5	61.1	139.5	↓	5.5	90.9	58.8	134.2	↓
熱海市	2.0	2.1	96.3	46.1	177.1	↓	2.1	93.6	44.8	172.1	↓
伊東市	3.0	3.2	93.3	52.2	153.9	↓	3.2	93.0	52.0	153.4	↓
東部保健所	26	20.6	126.4	105.6	150.1	▲	19.9	130.4	109.0	154.9	▲
沼津市	12	7.6	163.8	125.6	210.0	▲	7.4	167.4	128.3	214.6	▲
三島市	3.6	3.9	91.5	54.2	144.6	↓	3.8	94.8	56.1	149.8	↓
裾野市	**	1.7	69.2	25.4	150.7	↓	1.6	74.1	27.2	161.4	↓
伊豆市	2.0	1.6	123.5	59.1	227.1	↑	1.6	127.7	61.1	234.8	↑
伊豆の国市	2.6	1.9	135.0	71.8	230.9	↑	1.9	136.6	72.6	233.5	↑
函南町	**	1.4	112.2	48.5	221.2	↑	1.4	114.3	49.4	225.3	↑
清水町	**	1.1	94.9	30.8	221.4	↓	1.0	96.8	31.4	226.0	↓
長泉町	**	1.3	122.7	53.0	241.8	↑	1.2	132.5	57.2	261.2	↑
御殿場保健所	5.2	3.8	138.0	90.1	202.2	↑	3.5	147.8	96.5	216.6	↑
御殿場市	4.8	3.0	159.4	102.1	237.2	▲	2.8	170.9	109.5	254.4	▲
小山町	**	0.8	52.8	6.4	190.6	↓	0.7	56.3	6.8	203.5	↓
富士保健所	12	13.2	87.7	66.6	113.3	↓	13.0	89.6	68.0	115.8	↓
富士宮市	3.6	4.6	77.8	46.1	122.9	↓	4.6	78.8	46.7	124.5	↓
富士市	8.0	8.6	93.0	66.4	126.6	↓	8.4	95.5	68.2	130.0	↓
静岡市	22	27.1	82.7	68.1	99.6	▽	26.3	85.2	70.1	102.5	↓
中部保健所	21	18.5	113.7	93.0	137.6	↑	17.4	120.9	98.8	146.3	↑
島田市	5.8	4.2	139.0	93.0	199.6	↑	3.9	148.0	99.1	212.5	↑
焼津市	3.8	5.2	72.6	43.7	113.5	↓	5.0	76.3	45.9	119.2	↓
藤枝市	6.4	5.6	114.4	78.3	161.6	↑	5.2	123.8	84.6	174.7	↑
牧之原市	3.0	2.0	153.5	85.9	253.2	↑	1.9	160.2	89.6	264.2	↑
吉田町	**	1.0	144.3	58.0	297.3	↑	1.0	146.9	59.1	302.9	↑
川根本町	**	0.6	108.0	22.3	315.8	↑	0.5	124.6	25.7	364.2	↑
西部保健所	21	19.6	109.1	89.4	131.9	↑	18.2	117.3	96.1	141.8	↑
磐田市	5.4	6.2	86.7	57.1	126.1	↓	5.8	92.8	61.2	135.1	↓
掛川市	5.2	4.4	117.7	76.8	172.4	↑	4.1	126.7	82.7	185.6	↑
袋井市	2.4	2.8	85.9	44.4	150.1	↓	2.6	90.9	46.9	158.8	↓
御前崎市	**	1.3	123.2	53.2	242.9	↑	1.2	131.1	56.6	258.4	↑
菊川市	2.8	1.8	155.0	84.7	260.1	↑	1.6	171.2	93.5	287.3	↑
森町	2.2	0.9	243.5	121.4	435.7	▲	0.8	263.8	131.5	472.1	▲
湖西市	**	2.2	83.4	38.1	158.4	↓	2.0	90.5	41.4	171.9	↓
浜松市	24	30.3	78.0	64.6	93.4	▽	28.3	83.4	69.1	99.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	78	77.6	-	-	-	-	70.1	110.7	99.9	122.3	↑
賀茂保健所	**	2.2	73.4	31.7	144.7	↓	2.0	81.8	35.3	161.2	↓
下田市	**	0.7	58.0	7.0	209.7	↓	0.6	65.0	7.9	235.0	↓
東伊豆町	**	0.4	50.7	1.3	282.6	↓	0.4	56.8	1.4	316.4	↓
河津町	**	0.2	86.7	2.2	483.0	↓	0.2	95.0	2.4	529.4	↓
南伊豆町	**	0.3	65.2	1.6	363.2	↓	0.3	72.5	1.8	403.9	↓
松崎町	**	0.2	82.3	2.1	458.6	↓	0.2	92.2	2.3	513.9	↓
西伊豆町	**	0.3	127.0	15.4	458.8	↑	0.3	139.6	16.9	504.5	↑
熱海保健所	3.2	3.3	96.5	55.1	156.7	↓	3.0	107.6	61.4	174.7	↑
熱海市	**	1.4	101.8	40.9	209.9	↑	1.2	118.7	47.7	244.6	↑
伊東市	**	1.9	92.7	42.4	176.1	↓	1.7	106.0	48.5	201.3	↑
東部保健所	14	11.3	123.6	96.3	156.1	↑	10.2	137.8	107.4	174.1	▲
沼津市	6.4	4.3	149.6	102.3	211.3	▲	3.8	168.2	115.0	237.5	▲
三島市	**	2.1	86.6	39.6	164.4	↓	1.9	95.8	43.8	181.8	↓
裾野市	**	0.9	139.9	51.3	304.6	↑	0.8	151.5	55.6	329.8	↑
伊豆市	**	1.0	181.7	83.1	345.0	↑	0.9	205.1	93.8	389.4	↑
伊豆の国市	**	1.1	52.8	10.9	154.4	↓	1.0	60.0	12.4	175.4	↓
函南町	**	0.8	152.1	55.8	331.2	↑	0.7	169.9	62.3	369.9	↑
清水町	**	0.6	35.2	0.9	196.3	↓	0.5	39.3	1.0	218.8	↓
長泉町	**	0.6	126.5	34.5	324.0	↑	0.6	136.2	37.1	348.7	↑
御殿場保健所	2.8	2.0	142.1	77.6	238.4	↑	1.8	155.3	84.8	260.6	↑
御殿場市	2.6	1.6	166.1	88.4	284.1	↑	1.4	181.3	96.4	310.0	↑
小山町	**	0.4	49.3	1.2	274.7	↓	0.4	54.3	1.4	302.6	↓
富士保健所	7.4	7.3	101.8	71.7	140.3	↑	6.5	113.8	80.1	156.8	↑
富士宮市	2.6	2.6	99.6	53.0	170.3	↓	2.3	112.1	59.6	191.8	↑
富士市	4.8	4.7	103.1	66.0	153.3	↑	4.2	114.7	73.4	170.6	↑
静岡市	14	15.2	92.2	71.9	116.5	↓	13.6	103.1	80.4	130.3	↑
中部保健所	11	9.9	113.1	85.4	146.8	↑	9.0	123.9	93.6	160.8	↑
島田市	3.2	2.3	138.3	79.0	224.6	↑	2.1	152.2	87.0	247.2	↑
焼津市	2.6	2.8	94.1	50.1	161.0	↓	2.5	103.2	54.9	176.5	↑
藤枝市	2.2	2.8	77.7	38.8	139.1	↓	2.6	83.8	41.8	149.9	↓
牧之原市	**	1.2	139.1	60.1	274.2	↑	1.0	156.1	67.4	307.7	↑
吉田町	**	0.6	145.1	39.5	371.7	↑	0.5	163.2	44.5	418.1	↑
川根本町	**	0.3	268.1	73.0	686.7	↑	0.3	284.0	77.4	727.4	↑
西部保健所	10	10.3	98.8	73.5	129.8	↓	9.5	107.8	80.2	141.7	↑
磐田市	4.0	3.3	122.5	74.8	189.2	↑	3.0	133.8	81.7	206.6	↑
掛川市	**	2.4	34.0	9.3	87.0	▽	2.2	37.1	10.1	95.0	▽
袋井市	**	1.5	108.7	46.9	214.3	↑	1.3	119.5	51.6	235.5	↑
御前崎市	**	0.7	252.5	115.4	479.4	▲	0.6	278.2	127.2	528.2	▲
菊川市	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.0	1.1	183.0	87.6	336.6	↑	1.0	198.1	94.8	364.3	↑
浜松市	13	16.1	81.9	63.3	104.2	↓	14.7	89.6	69.3	114.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	626	626.4	-	-	-	-	627.8	99.8	96.3	103.3	↓
賀茂保健所	19	11.6	164.5	133.1	201.1	▲	11.9	159.4	129.0	194.9	▲
下田市	8.2	4.0	207.0	148.5	280.9	▲	4.1	202.0	144.9	274.1	▲
東伊豆町	4.0	2.2	179.9	109.9	277.9	▲	2.3	174.1	106.3	269.0	▲
河津町	**	1.3	142.0	64.9	269.6	↑	1.3	138.6	63.4	263.3	↑
南伊豆町	**	1.5	120.9	55.3	229.6	↑	1.5	117.0	53.5	222.1	↑
松崎町	**	1.2	68.2	18.6	174.6	↓	1.2	65.3	17.8	167.2	↓
西伊豆町	2.4	1.4	167.1	86.2	291.8	↑	1.5	159.9	82.5	279.3	↑
熱海保健所	22	18.2	123.1	101.4	148.2	▲	19.2	116.8	96.2	140.5	↑
熱海市	9.4	6.6	142.5	104.7	189.6	▲	7.0	134.7	99.0	179.1	↑
伊東市	13	11.6	112.1	86.5	142.9	↑	12.1	107.7	83.1	137.3	↑
東部保健所	103	93.6	109.8	100.5	119.7	▲	93.9	109.5	100.2	119.3	▲
沼津市	36	33.7	106.2	91.2	123.0	↑	33.8	105.9	90.9	122.6	↑
三島市	18	18.7	98.4	79.3	120.7	↓	18.7	98.2	79.1	120.4	↓
裾野市	13	8.9	150.0	116.2	190.5	▲	8.7	153.4	118.9	194.9	▲
伊豆市	5.2	5.4	95.8	62.6	140.4	↓	5.6	93.3	60.9	136.7	↓
伊豆の国市	9.2	8.1	113.2	82.8	150.9	↑	8.3	111.0	81.2	148.0	↑
函南町	7.8	6.4	121.4	86.3	166.0	↑	6.5	120.2	85.4	164.3	↑
清水町	7.4	5.3	138.5	97.5	190.9	↑	5.4	137.4	96.8	189.4	↑
長泉町	5.6	7.0	80.5	53.5	116.3	↓	6.9	81.4	54.1	117.6	↓
御殿場保健所	19	18.4	105.6	85.6	128.8	↑	17.9	108.5	88.0	132.4	↑
御殿場市	16	14.9	109.8	87.3	136.3	↑	14.6	112.5	89.5	139.7	↑
小山町	3.0	3.4	87.1	48.7	143.7	↓	3.3	90.9	50.8	149.9	↓
富士保健所	65	63.9	102.4	91.6	114.1	↑	63.9	102.4	91.6	114.1	↑
富士宮市	24	22.0	108.9	90.3	130.2	↑	22.1	108.7	90.2	130.0	↑
富士市	41	41.8	99.0	85.9	113.4	↓	41.8	99.0	86.0	113.5	↓
静岡市	116	120.0	96.9	89.1	105.1	↓	121.0	96.0	88.4	104.2	↓
中部保健所	79	78.0	101.8	92.0	112.3	↑	78.6	101.0	91.3	111.5	↑
島田市	18	16.5	109.0	87.6	133.9	↑	16.7	107.8	86.7	132.5	↑
焼津市	23	23.5	99.6	82.4	119.4	↓	23.6	99.0	81.9	118.6	↓
藤枝市	19	24.1	78.8	63.8	96.4	▽	24.3	78.1	63.2	95.5	▽
牧之原市	9.6	7.8	123.5	91.0	163.7	↑	7.8	123.0	90.7	163.1	↑
吉田町	6.6	4.9	136.0	93.6	191.0	↑	4.8	136.8	94.1	192.1	↑
川根本町	2.8	1.3	218.9	119.6	367.3	▲	1.3	212.8	116.3	357.1	▲
西部保健所	85	88.8	95.9	87.0	105.5	↓	87.8	97.0	88.0	106.7	↓
磐田市	25	28.4	86.8	72.1	103.5	↓	28.0	87.7	72.9	104.7	↓
掛川市	19	19.4	99.0	80.2	120.9	↓	19.3	99.5	80.6	121.5	↓
袋井市	16	14.3	110.6	87.5	137.8	↑	14.1	112.3	88.9	140.0	↑
御前崎市	7.0	5.6	125.9	87.7	175.1	↑	5.5	128.0	89.1	178.0	↑
菊川市	6.2	7.9	78.5	53.3	111.4	↓	7.8	79.4	53.9	112.7	↓
森町	2.8	3.1	89.1	48.7	149.5	↓	3.2	88.1	48.1	147.9	↓
湖西市	9.6	10.2	94.3	69.5	125.0	↓	10.0	96.4	71.0	127.8	↓
浜松市	117	134.0	87.0	80.1	94.4	▽	133.7	87.2	80.2	94.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	456	456.2	-	-	-	-	435.4	104.8	100.5	109.2	▲
賀茂保健所	15	8.2	183.2	144.1	229.6	▲	8.1	185.7	146.1	232.8	▲
下田市	5.8	2.8	205.5	137.6	295.1	▲	2.8	209.7	140.4	301.2	▲
東伊豆町	3.8	1.6	242.2	145.7	378.2	▲	1.6	243.9	146.8	380.9	▲
河津町	**	0.9	154.4	62.1	318.2	↑	0.9	158.8	63.8	327.3	↑
南伊豆町	**	1.1	132.6	53.3	273.4	↑	1.0	134.9	54.2	278.0	↑
松崎町	**	0.8	97.0	26.4	248.3	↓	0.8	96.8	26.4	247.8	↓
西伊豆町	**	1.0	178.4	81.5	338.7	↑	1.0	178.6	81.7	339.2	↑
熱海保健所	17	12.6	131.6	104.8	163.1	▲	13.0	127.6	101.6	158.1	▲
熱海市	6.6	4.5	146.0	100.5	205.0	▲	4.7	139.9	96.3	196.5	↑
伊東市	10	8.1	123.5	91.7	162.8	↑	8.2	121.6	90.2	160.3	↑
東部保健所	75	68.0	110.0	99.1	121.7	↑	65.1	114.8	103.5	127.1	▲
沼津市	27	24.5	110.3	92.5	130.5	↑	23.4	115.3	96.7	136.5	↑
三島市	13	13.6	94.3	72.6	120.4	↓	13.0	98.2	75.6	125.4	↓
裾野市	8.8	6.7	131.9	95.8	177.0	↑	6.1	144.2	104.8	193.6	▲
伊豆市	3.2	3.9	82.9	47.3	134.6	↓	3.8	84.2	48.1	136.8	↓
伊豆の国市	6.4	5.8	110.3	75.4	155.7	↑	5.7	111.9	76.5	157.9	↑
函南町	6.0	4.6	129.7	87.5	185.1	↑	4.5	133.6	90.1	190.7	↑
清水町	6.4	3.9	166.1	113.6	234.4	▲	3.8	170.4	116.5	240.5	▲
長泉町	4.2	5.1	81.8	50.6	125.1	↓	4.8	87.1	53.9	133.1	↓
御殿場保健所	15	13.8	107.2	84.2	134.6	↑	12.5	118.6	93.2	148.9	↑
御殿場市	12	11.2	110.9	85.0	142.2	↑	10.2	121.8	93.4	156.1	↑
小山町	2.4	2.6	91.4	47.2	159.8	↓	2.3	104.6	54.0	182.8	↑
富士保健所	47	46.5	101.9	89.3	115.7	↑	44.4	106.7	93.5	121.2	↑
富士宮市	18	16.0	111.0	89.1	136.6	↑	15.3	116.1	93.2	142.8	↑
富士市	30	30.5	97.1	82.1	114.1	↓	29.1	101.7	86.0	119.5	↑
静岡市	83	86.7	96.2	87.2	105.9	↓	83.9	99.5	90.1	109.5	↓
中部保健所	58	56.6	102.8	91.4	115.4	↑	54.4	106.9	95.0	119.9	↑
島田市	12	12.0	102.0	78.0	131.0	↑	11.5	105.8	80.9	135.9	↑
焼津市	18	17.0	104.6	84.0	128.7	↑	16.4	108.5	87.1	133.5	↑
藤枝市	14	17.4	78.0	60.5	98.8	▽	16.9	80.6	62.6	102.2	↓
牧之原市	8.0	5.7	140.9	100.7	191.9	▲	5.4	148.4	106.0	202.1	▲
吉田町	4.2	3.6	117.9	73.0	180.3	↑	3.4	124.8	77.2	190.7	↑
川根本町	2.4	0.9	259.2	133.8	452.8	▲	0.9	272.5	140.6	476.0	▲
西部保健所	63	65.7	95.9	85.6	107.1	↓	61.1	103.1	92.0	115.2	↑
磐田市	16	20.9	77.3	61.4	96.1	▽	19.5	83.1	66.0	103.3	↓
掛川市	15	14.3	106.4	83.9	133.2	↑	13.4	113.3	89.3	141.8	↑
袋井市	12	10.6	109.4	83.1	141.4	↑	9.8	117.9	89.5	152.4	↑
御前崎市	5.8	4.1	140.3	94.0	201.6	↑	3.8	153.0	102.4	219.7	▲
菊川市	5.6	5.8	95.7	63.6	138.4	↓	5.4	103.1	68.5	149.0	↑
森町	**	2.3	78.6	35.9	149.2	↓	2.2	82.4	37.7	156.6	↓
湖西市	6.8	7.6	89.6	62.0	125.2	↓	6.9	98.0	67.9	137.0	↓
浜松市	83	98.0	84.7	76.7	93.2	▽	92.9	89.3	80.9	98.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	170	170.2	-	-	-	-	192.4	88.5	82.6	94.6	▽
賀茂保健所	4.0	3.4	119.0	72.6	183.7	↑	3.8	104.1	63.6	160.8	↑
下田市	2.4	1.1	210.9	108.8	368.4	▲	1.3	185.5	95.7	324.0	↑
東伊豆町	**	0.7	30.6	0.8	170.4	↓	0.7	27.1	0.7	150.8	↓
河津町	**	0.4	110.8	13.4	400.2	↑	0.4	96.0	11.6	346.7	↓
南伊豆町	**	0.4	92.3	11.2	333.4	↓	0.5	79.8	9.7	288.5	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	140.4	28.9	410.3	↑	0.5	121.5	25.0	355.2	↑
熱海保健所	5.8	5.6	104.1	69.7	149.5	↑	6.2	94.0	63.0	135.0	↓
熱海市	2.8	2.1	135.1	73.8	226.6	↑	2.3	123.7	67.6	207.6	↑
伊東市	3.0	3.5	85.7	47.9	141.4	↓	3.8	78.0	43.6	128.6	↓
東部保健所	28	25.6	109.4	92.0	129.1	↑	28.8	97.3	81.9	114.9	↓
沼津市	8.8	9.2	95.5	69.4	128.2	↓	10.4	84.6	61.5	113.6	↓
三島市	5.6	5.1	109.3	72.6	157.9	↑	5.7	98.0	65.1	141.7	↓
裾野市	4.6	2.3	203.4	128.9	305.3	▲	2.6	174.9	110.8	262.5	▲
伊豆市	2.0	1.6	127.8	61.2	235.0	↑	1.8	112.7	54.0	207.4	↑
伊豆の国市	2.8	2.3	120.3	65.7	201.8	↑	2.6	109.0	59.5	182.9	↑
函南町	**	1.8	100.1	45.8	190.2	↑	2.0	90.0	41.2	170.9	↓
清水町	**	1.5	67.2	21.8	156.8	↓	1.6	61.4	19.9	143.4	↓
長泉町	**	1.8	76.7	30.9	158.2	↓	2.1	68.0	27.3	140.2	↓
御殿場保健所	4.6	4.6	100.5	63.7	150.9	↑	5.4	85.1	53.9	127.7	↓
御殿場市	4.0	3.8	106.5	65.0	164.5	↑	4.4	91.0	55.6	140.5	↓
小山町	**	0.8	73.2	15.1	214.0	↓	1.0	59.6	12.3	174.1	↓
富士保健所	18	17.3	103.8	83.4	127.6	↑	19.5	92.5	74.4	113.7	↓
富士宮市	6.2	6.0	103.3	70.2	146.7	↑	6.7	92.0	62.5	130.6	↓
富士市	12	11.3	104.0	79.2	134.2	↑	12.7	92.8	70.6	119.7	↓
静岡市	33	33.3	98.6	84.1	114.9	↓	37.1	88.3	75.3	102.9	↓
中部保健所	21	21.4	98.9	81.0	119.6	↓	24.2	87.8	71.8	106.1	↓
島田市	5.8	4.6	127.3	85.2	182.8	↑	5.2	112.3	75.2	161.3	↑
焼津市	5.6	6.5	86.5	57.5	125.1	↓	7.2	77.4	51.4	111.8	↓
藤枝市	5.4	6.7	81.1	53.4	118.0	↓	7.5	72.5	47.7	105.5	↓
牧之原市	**	2.1	76.3	32.9	150.3	↓	2.4	66.3	28.6	130.7	↓
吉田町	2.4	1.3	185.7	95.8	324.4	↑	1.5	164.4	84.9	287.3	↑
川根本町	**	0.4	113.2	13.7	409.0	↑	0.4	92.0	11.1	332.4	↓
西部保健所	22	23.1	96.0	79.0	115.6	↓	26.7	83.1	68.3	100.1	↓
磐田市	8.4	7.4	113.4	81.7	153.3	↑	8.5	98.3	70.8	132.8	↓
掛川市	4.0	5.1	78.2	47.7	120.7	↓	5.9	68.1	41.6	105.1	↓
袋井市	4.2	3.7	113.9	70.5	174.1	↑	4.2	99.4	61.5	151.9	↓
御前崎市	**	1.4	84.0	30.8	182.9	↓	1.7	71.5	26.2	155.8	↓
菊川市	**	2.0	29.3	6.0	85.6	▽	2.4	25.3	5.2	73.8	▽
森町	**	0.9	117.3	38.1	273.8	↑	1.0	100.7	32.7	235.0	↑
湖西市	2.8	2.6	108.1	59.0	181.4	↑	3.0	92.6	50.6	155.3	↓
浜松市	34	35.9	93.5	79.9	108.8	↓	40.8	82.3	70.3	95.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	10.0	-	-	-	-	8.9	112.9	83.8	148.9	↑
賀茂保健所	**	0.2	97.4	2.5	542.5	↓	0.2	112.4	2.8	626.1	↑
下田市	**	0.1	290.8	7.4	1620.4	↑	0.1	335.3	8.5	1868.4	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	124.9	15.1	451.3	↑	0.3	140.6	17.0	508.1	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	198.8	24.1	718.2	↑	0.2	224.7	27.2	811.9	↑
東部保健所	**	1.5	81.2	29.8	176.8	↓	1.3	91.0	33.4	198.1	↓
沼津市	**	0.5	75.6	9.2	273.3	↓	0.5	84.7	10.2	305.9	↓
三島市	**	0.3	69.1	1.7	384.8	↓	0.3	76.3	1.9	425.3	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	209.1	5.3	1164.9	↑	0.1	245.7	6.2	1369.0	↑
伊豆の国市	**	0.1	148.2	3.7	825.5	↑	0.1	169.0	4.3	941.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	187.0	4.7	1042.1	↑	0.1	207.6	5.3	1156.9	↑
御殿場保健所	**	0.3	71.5	1.8	398.5	↓	0.2	80.4	2.0	448.0	↓
御殿場市	**	0.2	87.6	2.2	488.3	↓	0.2	98.6	2.5	549.5	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	120.1	44.1	261.5	↑	0.9	134.2	49.2	292.1	↑
富士宮市	**	0.3	114.4	13.8	413.4	↑	0.3	129.0	15.6	466.1	↑
富士市	**	0.6	123.2	33.6	315.4	↑	0.6	136.9	37.3	350.7	↑
静岡市	2.8	1.9	146.5	80.0	245.9	↑	1.7	164.8	90.0	276.5	↑
中部保健所	**	1.3	47.4	9.8	138.7	↓	1.1	53.8	11.1	157.2	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.4	51.6	1.3	287.7	↓	0.3	57.9	1.5	322.7	↓
牧之原市	**	0.1	308.2	37.3	1113.4	↑	0.1	360.0	43.6	1300.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	85.4	31.3	185.9	↓	1.2	97.2	35.6	211.5	↓
磐田市	**	0.4	44.8	1.1	249.6	↓	0.4	50.7	1.3	282.4	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	89.7	2.3	499.9	↓	0.2	102.0	2.6	568.2	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	317.0	38.4	1145.4	↑	0.1	362.7	43.9	1310.4	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	258.8	31.3	935.2	↑	0.1	289.2	35.0	1045.0	↑
浜松市	2.2	2.1	102.9	51.3	184.2	↑	1.9	116.8	58.2	209.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	4.2	-	-	-	-	4.4	95.5	59.1	146.0	↓
賀茂保健所	**	0.1	257.9	6.5	1436.9	↑	0.1	236.3	6.0	1316.8	↑
下田市	**	0.0	752.1	19.0	4191.0	↑	0.0	697.6	17.7	3886.9	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	165.8	4.2	923.9	↑	0.1	147.8	3.7	823.3	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	254.9	6.5	1420.1	↑	0.1	232.8	5.9	1297.3	↑
東部保健所	**	0.6	160.1	52.0	373.7	↑	0.7	152.2	49.4	355.3	↑
沼津市	**	0.2	90.3	2.3	503.4	↓	0.2	85.3	2.2	475.2	↓
三島市	**	0.1	158.8	4.0	884.9	↑	0.1	152.4	3.9	849.1	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	561.4	14.2	3127.9	↑	0.0	512.3	13.0	2854.3	↑
伊豆の国市	**	0.1	367.7	9.3	2048.9	↑	0.1	342.6	8.7	1909.1	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	419.7	10.6	2338.7	↑	0.0	408.6	10.3	2276.8	↑
御殿場保健所	**	0.1	163.9	4.1	913.2	↑	0.1	160.4	4.1	893.9	↑
御殿場市	**	0.1	200.2	5.1	1115.5	↑	0.1	196.3	5.0	1093.5	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	186.8	50.9	478.4	↑	0.4	178.4	48.6	456.8	↑
富士宮市	**	0.1	135.7	3.4	756.1	↑	0.2	128.8	3.3	717.9	↑
富士市	**	0.3	213.6	44.0	624.4	↑	0.3	204.6	42.2	598.0	↑
静岡市	**	0.8	100.4	27.3	257.0	↑	0.8	95.0	25.9	243.4	↓
中部保健所	**	0.5	38.0	1.0	211.7	↓	0.6	36.2	0.9	201.5	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	390.7	9.9	2177.0	↑	0.1	366.9	9.3	2044.2	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	100.5	20.7	293.7	↑	0.6	97.3	20.0	284.3	↓
磐田市	**	0.2	104.6	2.6	582.9	↑	0.2	101.5	2.6	565.5	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	378.2	9.6	2107.6	↑	0.1	363.8	9.2	2027.0	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	292.8	7.4	1631.7	↑	0.1	288.3	7.3	1606.2	↑
浜松市	**	0.9	22.1	0.6	123.0	↓	0.9	21.3	0.5	118.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.8	5.8	-	-	-	-	4.5	130.1	87.1	186.9	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	100.2	2.5	558.3	↑	0.1	134.2	3.4	747.6	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	162.9	4.1	907.9	↑	0.1	217.2	5.5	1210.0	↑
東部保健所	**	0.9	23.5	0.6	130.7	↓	0.7	30.2	0.8	168.4	↓
沼津市	**	0.3	65.1	1.6	362.5	↓	0.2	84.1	2.1	468.4	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	70.1	8.5	253.2	↓	0.4	89.7	10.9	324.2	↓
富士宮市	**	0.2	98.9	2.5	551.2	↓	0.2	129.2	3.3	719.7	↑
富士市	**	0.4	54.3	1.4	302.3	↓	0.3	68.8	1.7	383.1	↓
静岡市	2.0	1.1	179.5	86.0	330.2	↑	0.9	233.3	111.7	429.0	▲
中部保健所	**	0.7	54.2	6.6	195.8	↓	0.6	71.1	8.6	256.8	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	89.4	2.3	498.1	↓	0.2	115.5	2.9	643.7	↑
牧之原市	**	0.1	254.4	6.4	1417.6	↑	0.1	353.4	8.9	1969.1	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	74.2	15.3	217.0	↓	0.6	97.1	20.0	283.7	↓
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	158.0	4.0	880.2	↑	0.1	206.1	5.2	1148.2	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	272.9	6.9	1520.4	↑	0.1	361.6	9.2	2014.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	231.9	5.9	1292.3	↑	0.1	290.2	7.3	1617.1	↑
浜松市	2.0	1.2	162.5	77.8	298.8	↑	0.9	211.3	101.2	388.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	198	198.2	-	-	-	-	197.0	100.6	94.4	107.0	↑
賀茂保健所	4.6	5.2	88.1	55.8	132.2	↓	5.0	91.9	58.3	138.0	↓
下田市	**	1.7	72.1	26.4	156.9	↓	1.6	74.7	27.4	162.7	↓
東伊豆町	**	1.0	166.5	71.9	328.2	↑	0.9	172.3	74.4	339.6	↑
河津町	**	0.6	104.8	21.6	306.4	↑	0.5	110.9	22.9	324.3	↑
南伊豆町	**	0.7	111.6	30.4	285.9	↑	0.7	117.1	31.9	299.9	↑
松崎町	**	0.6	35.6	0.9	198.6	↓	0.5	37.1	0.9	206.8	↓
西伊豆町	**	0.7	26.9	0.7	149.6	↓	0.7	28.4	0.7	158.0	↓
熱海保健所	8.4	7.7	108.5	78.2	146.7	↑	7.8	108.1	77.9	146.1	↑
熱海市	3.4	3.1	110.2	64.2	176.4	↑	3.0	113.3	66.0	181.5	↑
伊東市	5.0	4.7	107.4	69.5	158.5	↑	4.6	109.1	70.6	161.1	↑
東部保健所	26	28.9	90.7	75.8	107.6	↓	29.0	90.4	75.6	107.3	↓
沼津市	11	10.7	98.9	74.1	129.4	↓	10.7	98.9	74.1	129.4	↓
三島市	4.6	5.4	85.3	54.1	128.0	↓	5.5	83.7	53.0	125.6	↓
裾野市	2.0	2.4	84.9	40.7	156.2	↓	2.4	83.5	40.0	153.6	↓
伊豆市	2.4	2.4	100.9	52.1	176.2	↑	2.3	106.1	54.7	185.3	↑
伊豆の国市	3.0	2.8	106.7	59.7	176.0	↑	2.8	108.1	60.4	178.2	↑
函南町	**	2.0	69.5	27.9	143.2	↓	2.0	69.0	27.7	142.1	↓
清水町	**	1.5	95.6	38.4	197.0	↓	1.5	93.0	37.4	191.6	↓
長泉町	**	1.8	45.7	12.4	116.9	↓	1.8	44.6	12.1	114.1	↓
御殿場保健所	5.2	5.2	99.7	65.1	146.1	↓	5.2	100.2	65.5	146.9	↑
御殿場市	3.6	4.2	86.1	51.0	136.0	↓	4.2	86.4	51.2	136.6	↓
小山町	**	1.0	155.3	67.1	306.1	↑	1.0	156.5	67.5	308.4	↑
富士保健所	15	18.6	78.4	61.4	98.5	▽	18.9	77.2	60.5	97.1	▽
富士宮市	6.0	6.6	90.9	61.3	129.8	↓	6.7	89.9	60.7	128.4	↓
富士市	8.6	12.0	71.5	51.7	96.3	▽	12.2	70.3	50.9	94.7	▽
静岡市	37	38.2	96.9	83.4	111.9	↓	38.1	97.0	83.6	112.1	↓
中部保健所	30	25.4	116.4	98.4	136.8	↑	25.2	117.6	99.5	138.2	↑
島田市	8.8	5.8	151.0	109.7	202.7	▲	5.7	155.1	112.7	208.2	▲
焼津市	7.2	7.2	100.5	70.4	139.2	↑	7.2	99.9	69.9	138.3	↓
藤枝市	8.8	7.5	117.5	85.4	157.8	↑	7.5	117.5	85.4	157.7	↑
牧之原市	3.0	2.8	106.6	59.6	175.8	↑	2.7	110.4	61.7	182.1	↑
吉田町	**	1.4	56.7	15.5	145.3	↓	1.4	56.8	15.5	145.3	↓
川根本町	**	0.7	139.1	45.2	324.7	↑	0.7	151.5	49.2	353.6	↑
西部保健所	30	27.0	111.0	94.0	130.3	↑	26.7	112.2	95.0	131.7	↑
磐田市	9.4	8.6	109.6	80.5	145.7	↑	8.5	110.3	81.0	146.7	↑
掛川市	6.4	6.1	104.9	71.8	148.1	↑	6.0	106.7	73.0	150.6	↑
袋井市	5.8	3.9	148.5	99.4	213.2	↑	3.9	148.0	99.1	212.5	↑
御前崎市	**	1.8	55.2	17.9	128.9	↓	1.8	56.4	18.3	131.6	↓
菊川市	3.4	2.4	139.1	81.0	222.7	↑	2.4	141.5	82.4	226.6	↑
森町	**	1.2	48.5	10.0	141.8	↓	1.2	50.6	10.4	147.8	↓
湖西市	3.4	2.9	115.7	67.4	185.3	↑	2.9	116.3	67.7	186.2	↑
浜松市	43	41.9	101.7	88.5	116.3	↑	41.4	103.0	89.6	117.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	103	103.2	-	-	-	-	113.3	91.1	83.4	99.3	▽
賀茂保健所	2.6	2.6	100.6	53.5	172.0	↑	2.8	94.0	50.0	160.8	↓
下田市	**	0.8	121.2	39.3	282.8	↑	0.9	112.0	36.4	261.4	↑
東伊豆町	**	0.5	208.9	67.8	487.7	↑	0.5	191.7	62.2	447.4	↑
河津町	**	0.3	70.1	1.8	390.8	↓	0.3	67.6	1.7	376.5	↓
南伊豆町	**	0.4	113.6	13.7	410.5	↑	0.4	107.2	13.0	387.2	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	3.7	90.7	52.8	145.2	↓	4.4	78.1	45.5	125.0	↓
熱海市	**	1.4	110.9	47.9	218.6	↑	1.7	96.6	41.7	190.4	↓
伊東市	**	2.3	78.1	35.7	148.2	↓	2.6	68.9	31.5	130.8	↓
東部保健所	14	15.1	94.2	73.5	118.8	↓	16.8	84.4	65.9	106.4	↓
沼津市	5.2	5.5	94.2	61.5	138.1	↓	6.2	83.9	54.8	122.9	↓
三島市	2.4	2.9	82.6	42.6	144.3	↓	3.3	73.7	38.0	128.7	↓
裾野市	**	1.3	76.8	24.9	179.2	↓	1.4	70.4	22.9	164.4	↓
伊豆市	**	1.1	70.6	19.2	180.7	↓	1.2	65.2	17.8	167.1	↓
伊豆の国市	2.2	1.4	157.3	78.4	281.5	↑	1.6	139.6	69.6	249.8	↑
函南町	**	1.1	75.9	20.7	194.4	↓	1.2	67.4	18.3	172.5	↓
清水町	**	0.8	127.3	41.3	297.1	↑	0.9	111.8	36.3	261.0	↑
長泉町	**	1.0	81.4	22.2	208.4	↓	1.1	74.7	20.3	191.2	↓
御殿場保健所	3.0	2.8	108.0	60.4	178.2	↑	3.0	100.2	56.0	165.2	↑
御殿場市	2.2	2.2	98.7	49.2	176.5	↓	2.4	91.4	45.6	163.5	↓
小山町	**	0.5	146.1	39.8	374.2	↑	0.6	136.1	37.1	348.6	↑
富士保健所	8.6	9.8	87.6	63.4	118.0	↓	11.1	77.6	56.2	104.6	↓
富士宮市	3.6	3.4	105.1	62.3	166.2	↑	3.9	92.7	54.9	146.6	↓
富士市	5.0	6.4	78.2	50.6	115.4	↓	7.2	69.5	45.0	102.6	↓
静岡市	19	19.7	97.6	79.1	119.2	↓	22.0	87.4	70.8	106.7	↓
中部保健所	15	13.3	109.7	86.0	137.9	↑	14.4	101.2	79.3	127.2	↑
島田市	4.4	3.0	148.3	92.9	224.6	↑	3.2	138.0	86.5	209.0	↑
焼津市	4.0	3.8	104.6	63.8	161.5	↑	4.2	94.9	58.0	146.6	↓
藤枝市	3.4	4.1	83.9	48.9	134.4	↓	4.4	77.9	45.3	124.7	↓
牧之原市	**	1.4	116.0	50.1	228.6	↑	1.5	106.6	46.0	210.0	↑
吉田町	**	0.7	111.0	30.2	284.2	↑	0.8	98.6	26.9	252.6	↓
川根本町	**	0.4	109.4	13.2	395.4	↑	0.4	114.1	13.8	412.3	↑
西部保健所	17	14.3	117.9	94.0	145.9	↑	15.3	109.7	87.5	135.8	↑
磐田市	5.8	4.5	127.6	85.4	183.2	↑	4.9	118.1	79.1	169.6	↑
掛川市	2.8	3.2	87.9	48.0	147.4	↓	3.4	82.1	44.9	137.8	↓
袋井市	3.4	2.1	164.2	95.6	262.9	↑	2.3	149.2	86.9	239.0	↑
御前崎市	**	0.9	64.1	13.2	187.5	↓	1.0	59.9	12.3	175.1	↓
菊川市	2.0	1.3	153.5	73.5	282.3	↑	1.4	146.7	70.2	269.8	↑
森町	**	0.6	64.4	7.8	232.8	↓	0.7	61.4	7.4	221.8	↓
湖西市	**	1.6	113.2	51.8	215.0	↑	1.7	106.0	48.4	201.2	↑
浜松市	21	22.0	94.8	77.4	114.8	↓	23.7	87.9	71.8	106.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	95	95.0	-	-	-	-	83.7	113.5	103.5	124.2	▲
賀茂保健所	2.0	2.6	75.9	36.3	139.6	↓	2.2	89.4	42.8	164.3	↓
下田市	**	0.8	23.8	0.6	132.7	↓	0.7	28.0	0.7	156.3	↓
東伊豆町	**	0.5	124.4	25.6	363.7	↑	0.4	147.4	30.4	430.9	↑
河津町	**	0.3	139.3	16.9	503.2	↑	0.2	163.4	19.8	590.3	↑
南伊豆町	**	0.4	109.7	13.3	396.3	↑	0.3	129.0	15.6	466.2	↑
松崎町	**	0.3	69.8	1.8	389.1	↓	0.2	83.0	2.1	462.6	↓
西伊豆町	**	0.4	53.4	1.4	297.3	↓	0.3	62.1	1.6	345.8	↓
熱海保健所	5.0	4.0	125.2	81.0	184.8	↑	3.4	146.3	94.6	216.0	↑
熱海市	**	1.6	109.5	50.1	208.0	↑	1.3	134.0	61.3	254.5	↑
伊東市	3.2	2.4	136.1	77.8	221.1	↑	2.0	162.5	92.8	264.0	↑
東部保健所	12	13.8	86.9	66.3	111.9	↓	12.1	98.8	75.4	127.2	↓
沼津市	5.4	5.2	103.9	68.4	151.2	↑	4.5	119.5	78.7	173.8	↑
三島市	2.2	2.5	88.5	44.1	158.4	↓	2.2	98.2	49.0	175.8	↓
裾野市	**	1.1	95.0	30.9	221.8	↓	1.0	102.6	33.3	239.6	↑
伊豆市	**	1.2	128.5	55.5	253.2	↑	1.0	154.3	66.6	304.1	↑
伊豆の国市	**	1.4	56.6	15.4	144.9	↓	1.2	66.7	18.2	170.7	↓
函南町	**	1.0	62.4	12.9	182.4	↓	0.8	71.2	14.7	208.1	↓
清水町	**	0.7	58.9	7.1	212.8	↓	0.6	65.4	7.9	236.4	↓
長泉町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.2	2.4	90.3	45.0	161.6	↓	2.2	100.4	50.0	179.6	↑
御殿場市	**	2.0	71.7	28.8	147.7	↓	1.8	79.7	32.0	164.2	↓
小山町	**	0.5	165.8	45.2	424.5	↑	0.4	184.0	50.1	471.2	↑
富士保健所	6.0	8.8	68.1	45.9	97.2	▽	7.8	76.7	51.7	109.4	↓
富士宮市	2.4	3.2	75.6	39.0	132.0	↓	2.8	86.0	44.4	150.2	↓
富士市	3.6	5.6	63.9	37.8	101.0	↓	5.0	71.5	42.3	113.0	↓
静岡市	18	18.5	96.1	77.2	118.3	↓	16.2	110.2	88.5	135.6	↑
中部保健所	15	12.1	123.9	97.4	155.3	↑	10.7	139.8	110.0	175.3	▲
島田市	4.4	2.9	153.8	96.4	232.9	↑	2.5	177.0	110.9	268.0	▲
焼津市	3.2	3.3	95.9	54.8	155.8	↓	3.0	106.8	61.0	173.5	↑
藤枝市	5.4	3.4	157.2	103.5	228.7	▲	3.1	172.9	113.9	251.6	▲
牧之原市	**	1.4	97.6	39.2	201.1	↓	1.2	115.1	46.3	237.2	↑
吉田町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.4	169.9	35.0	496.5	↑	0.3	193.8	39.9	566.5	↑
西部保健所	13	12.8	103.4	80.0	131.6	↑	11.4	115.7	89.4	147.1	↑
磐田市	3.6	4.0	89.3	52.9	141.1	↓	3.6	99.7	59.1	157.6	↓
掛川市	3.6	2.9	123.6	73.2	195.3	↑	2.6	139.0	82.4	219.8	↑
袋井市	2.4	1.8	130.7	67.5	228.4	↑	1.6	146.2	75.4	255.4	↑
御前崎市	**	0.9	45.7	5.5	165.2	↓	0.8	51.8	6.3	187.1	↓
菊川市	**	1.1	122.6	49.3	252.6	↑	1.0	134.7	54.2	277.7	↑
森町	**	0.6	32.5	0.8	180.9	↓	0.5	37.4	0.9	208.4	↓
湖西市	**	1.3	118.7	51.3	234.0	↑	1.2	130.6	56.4	257.3	↑
浜松市	22	19.9	109.4	89.8	132.0	↑	17.7	123.2	101.1	148.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,453	1452.6	-	-	-	-	1,505.9	96.5	94.3	98.7	▽
賀茂保健所	40	38.7	102.4	88.6	117.7	↑	39.9	99.2	85.8	114.0	↓
下田市	13	12.4	107.8	83.5	136.9	↑	12.7	105.5	81.7	133.9	↑
東伊豆町	5.6	7.3	76.9	51.1	111.2	↓	7.5	74.9	49.7	108.2	↓
河津町	4.2	4.0	104.5	64.6	159.7	↑	4.3	98.7	61.1	150.9	↓
南伊豆町	4.8	5.3	90.9	58.2	135.3	↓	5.5	87.4	56.0	130.0	↓
松崎町	4.4	4.2	104.0	65.2	157.5	↑	4.3	101.2	63.4	153.2	↑
西伊豆町	7.2	5.4	132.6	92.9	183.6	↑	5.7	127.4	89.2	176.3	↑
熱海保健所	79	61.2	128.8	116.4	142.2	▲	62.3	126.6	114.4	139.7	▲
熱海市	32	24.5	129.9	110.5	151.7	▲	24.0	132.5	112.7	154.8	▲
伊東市	47	36.7	128.1	112.3	145.6	▲	36.8	127.6	111.8	145.0	▲
東部保健所	225	216.8	104.0	98.0	110.2	↑	222.8	101.2	95.3	107.3	↑
沼津市	80	81.1	99.1	89.7	109.3	↓	82.9	97.0	87.8	107.0	↓
三島市	42	41.4	101.5	88.3	116.2	↑	42.5	98.9	86.0	113.2	↓
裾野市	16	17.1	94.9	75.4	118.0	↓	18.1	89.7	71.2	111.5	↓
伊豆市	18	17.0	105.9	85.1	130.2	↑	17.5	102.6	82.5	126.1	↑
伊豆の国市	26	21.0	125.9	105.3	149.3	▲	21.4	123.4	103.3	146.4	▲
函南町	16	15.4	105.0	83.4	130.5	↑	15.9	102.1	81.0	126.8	↑
清水町	10	11.2	93.0	69.5	122.0	↓	11.4	91.3	68.2	119.8	↓
長泉町	16	12.6	124.9	98.9	155.7	↑	13.2	119.7	94.8	149.2	↑
御殿場保健所	37	36.8	100.6	86.6	116.2	↑	38.6	96.0	82.6	110.8	↓
御殿場市	29	29.3	97.5	82.2	114.8	↓	30.8	92.9	78.3	109.4	↓
小山町	8.4	7.4	112.8	81.3	152.5	↑	7.8	108.1	77.9	146.1	↑
富士保健所	161	141.3	113.6	105.9	121.8	▲	144.8	110.9	103.4	118.9	▲
富士宮市	56	50.0	112.3	99.6	126.3	↑	51.1	109.9	97.4	123.5	↑
富士市	104	91.3	114.3	104.7	124.6	▲	93.6	111.5	102.2	121.5	▲
静岡市	286	285.1	100.2	95.0	105.5	↑	292.3	97.7	92.7	102.9	↓
中部保健所	182	184.7	98.5	92.2	105.1	↓	193.1	94.2	88.2	100.6	↓
島田市	42	41.4	102.0	88.7	116.8	↑	43.3	97.4	84.7	111.4	↓
焼津市	58	53.6	108.9	96.8	122.2	↑	55.6	105.0	93.3	117.7	↑
藤枝市	48	55.0	87.3	76.6	99.0	▽	57.8	83.0	72.8	94.2	▽
牧之原市	20	19.7	99.2	80.6	121.0	↓	20.6	95.3	77.4	116.1	↓
吉田町	10	10.2	99.9	74.4	131.4	↓	10.5	97.0	72.2	127.6	↓
川根本町	3.6	4.8	74.7	44.3	118.1	↓	5.2	68.9	40.8	108.9	↓
西部保健所	171	190.4	89.7	83.8	95.9	▽	201.5	84.7	79.2	90.6	▽
磐田市	55	61.2	90.5	80.2	101.8	↓	64.7	85.6	75.8	96.3	▽
掛川市	36	42.6	84.5	72.6	97.8	▽	45.1	79.8	68.5	92.3	▽
袋井市	24	27.6	86.9	72.0	103.9	↓	29.0	82.6	68.5	98.8	▽
御前崎市	15	12.8	116.0	91.0	145.6	↑	13.5	109.9	86.3	138.0	↑
菊川市	16	16.8	93.0	73.5	116.0	↓	18.0	86.8	68.6	108.3	↓
森町	7.6	8.6	88.2	62.4	121.0	↓	9.1	83.4	59.0	114.4	↓
湖西市	17	20.8	83.7	67.0	103.3	↓	22.1	78.7	63.1	97.1	▽
浜松市	273	297.6	91.7	86.9	96.7	▽	312.1	87.4	82.8	92.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	808	807.8	-	-	-	-	809.9	99.7	96.7	102.9	↓
賀茂保健所	23	21.2	107.8	88.9	129.5	↑	21.0	108.3	89.4	130.1	↑
下田市	7.2	6.8	105.2	73.7	145.7	↑	6.7	107.0	74.9	148.1	↑
東伊豆町	3.4	4.0	84.1	49.0	134.7	↓	4.0	84.8	49.4	135.7	↓
河津町	2.8	2.2	127.6	69.7	214.2	↑	2.2	125.3	68.5	210.3	↑
南伊豆町	2.2	2.8	77.3	38.5	138.4	↓	2.9	77.0	38.4	137.7	↓
松崎町	3.4	2.3	148.4	86.4	237.6	↑	2.3	149.6	87.1	239.5	↑
西伊豆町	3.8	2.9	129.1	77.7	201.6	↑	2.9	129.2	77.8	201.8	↑
熱海保健所	44	34.0	129.6	113.0	147.9	▲	33.2	132.5	115.6	151.2	▲
熱海市	17	13.4	129.6	103.8	159.8	▲	12.7	137.5	110.1	169.6	▲
伊東市	27	20.5	129.6	108.5	153.6	▲	19.9	133.5	111.8	158.2	▲
東部保健所	126	121.4	103.6	95.7	112.0	↑	120.8	104.1	96.2	112.6	↑
沼津市	46	45.3	101.6	88.9	115.6	↑	44.8	102.7	89.8	116.8	↑
三島市	22	23.4	94.8	78.0	114.2	↓	23.3	95.3	78.4	114.8	↓
裾野市	9.6	9.7	99.2	73.1	131.5	↓	9.9	96.7	71.3	128.1	↓
伊豆市	12	9.2	130.3	99.4	167.8	↑	9.2	131.0	100.0	168.7	↑
伊豆の国市	13	11.6	115.1	89.2	146.1	↑	11.5	116.6	90.4	148.1	↑
函南町	9.8	8.7	112.8	83.4	149.1	↑	8.7	112.8	83.5	149.2	↑
清水町	5.4	6.3	85.6	56.4	124.6	↓	6.2	86.8	57.2	126.2	↓
長泉町	7.4	7.2	103.1	72.6	142.1	↑	7.2	102.4	72.1	141.1	↑
御殿場保健所	23	20.5	112.4	92.8	135.0	↑	20.7	111.1	91.7	133.3	↑
御殿場市	18	16.3	107.7	86.4	132.7	↑	16.6	106.3	85.3	131.0	↑
小山町	5.4	4.1	131.3	86.5	191.0	↑	4.2	130.1	85.7	189.3	↑
富士保健所	89	79.4	112.0	101.9	122.9	▲	78.9	112.8	102.6	123.8	▲
富士宮市	29	28.0	102.1	86.0	120.3	↑	27.8	103.0	86.8	121.4	↑
富士市	60	51.4	117.5	104.6	131.5	▲	51.1	118.2	105.2	132.3	▲
静岡市	153	158.7	96.4	89.7	103.5	↓	157.4	97.2	90.4	104.3	↓
中部保健所	103	102.6	100.6	92.1	109.7	↑	103.6	99.6	91.2	108.6	↓
島田市	23	22.7	101.5	83.8	121.9	↑	22.9	100.4	82.9	120.5	↑
焼津市	36	30.1	118.2	101.5	136.9	▲	30.2	117.7	101.1	136.3	▲
藤枝市	27	30.9	88.6	74.4	104.7	↓	31.4	87.2	73.2	103.1	↓
牧之原市	9.2	10.7	86.2	63.1	115.0	↓	10.7	85.7	62.7	114.3	↓
吉田町	6.2	5.7	109.7	74.5	155.7	↑	5.6	109.9	74.6	156.0	↑
川根本町	**	2.5	71.0	32.4	134.7	↓	2.6	68.2	31.2	129.6	↓
西部保健所	96	105.3	91.0	83.0	99.5	▽	107.9	88.8	81.0	97.1	▽
磐田市	30	34.1	88.7	75.1	104.0	↓	34.9	86.6	73.3	101.5	↓
掛川市	21	23.4	88.9	72.6	107.7	↓	24.0	86.7	70.9	105.1	↓
袋井市	14	15.3	91.2	71.1	115.2	↓	15.7	89.4	69.7	113.0	↓
御前崎市	7.6	7.0	108.7	76.9	149.2	↑	7.1	106.5	75.3	146.1	↑
菊川市	10	9.2	112.5	84.0	147.5	↑	9.6	108.9	81.3	142.8	↑
森町	3.4	4.6	73.5	42.8	117.7	↓	4.7	72.1	42.0	115.4	↓
湖西市	9.4	11.6	80.9	59.4	107.5	↓	12.0	78.5	57.7	104.4	↓
浜松市	151	164.8	91.8	85.3	98.5	▽	167.0	90.6	84.2	97.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	645	644.8	-	-	-	-	696.1	92.6	89.5	95.9	▽
賀茂保健所	17	17.5	96.0	76.5	118.8	↓	18.9	89.0	70.9	110.1	↓
下田市	6.2	5.6	110.9	75.4	157.5	↑	6.0	103.8	70.5	147.3	↑
東伊豆町	2.2	3.2	68.0	33.9	121.7	↓	3.5	63.4	31.6	113.5	↓
河津町	**	1.8	76.6	30.8	157.9	↓	2.0	69.3	27.9	142.8	↓
南伊豆町	2.6	2.4	106.8	56.8	182.7	↑	2.6	98.7	52.5	168.7	↓
松崎町	**	1.9	51.6	16.7	120.4	↓	2.1	48.2	15.7	112.5	↓
西伊豆町	3.4	2.5	136.8	79.6	219.0	↑	2.7	125.3	73.0	200.7	↑
熱海保健所	35	27.2	127.9	109.6	148.4	▲	29.0	119.8	102.7	139.0	▲
熱海市	14	11.1	130.3	101.9	164.1	▲	11.3	126.9	99.3	159.9	↑
伊東市	20	16.2	126.3	102.9	153.3	▲	16.9	120.7	98.4	146.5	↑
東部保健所	100	95.4	104.4	95.5	114.0	↑	102.0	97.7	89.3	106.6	↓
沼津市	34	35.8	96.0	82.2	111.5	↓	38.1	90.4	77.4	104.9	↓
三島市	20	18.0	110.3	89.6	134.3	↑	19.2	103.2	83.9	125.6	↑
裾野市	6.6	7.4	89.3	61.4	125.4	↓	8.1	81.2	55.9	114.0	↓
伊豆市	6.0	7.8	77.0	52.0	110.0	↓	8.4	71.5	48.2	102.1	↓
伊豆の国市	13	9.3	139.4	107.6	177.7	▲	9.9	131.3	101.4	167.4	▲
函南町	6.4	6.7	95.0	65.0	134.1	↓	7.2	89.0	60.9	125.7	↓
清水町	5.0	4.9	102.6	66.4	151.4	↑	5.2	96.9	62.7	143.0	↓
長泉町	8.4	5.5	153.5	110.6	207.5	▲	6.0	140.7	101.4	190.2	▲
御殿場保健所	14	16.3	85.7	66.8	108.3	↓	17.8	78.4	61.2	99.1	▽
御殿場市	11	13.0	84.6	63.8	110.2	↓	14.2	77.3	58.2	100.6	↓
小山町	3.0	3.3	90.0	50.3	148.5	↓	3.6	82.9	46.4	136.7	↓
富士保健所	72	61.9	115.7	104.0	128.3	▲	65.9	108.7	97.7	120.5	↑
富士宮市	28	22.0	125.4	105.3	148.1	▲	23.4	118.1	99.2	139.5	↑
富士市	44	39.9	110.3	96.2	125.9	↑	42.5	103.5	90.3	118.1	↑
静岡市	133	126.4	104.9	97.1	113.2	↑	134.9	98.3	91.0	106.1	↓
中部保健所	79	82.2	95.9	86.6	105.8	↓	89.5	88.0	79.5	97.2	▽
島田市	19	18.7	102.6	83.1	125.3	↑	20.4	94.0	76.2	114.8	↓
焼津市	23	23.5	97.1	80.1	116.6	↓	25.4	89.8	74.1	107.9	↓
藤枝市	21	24.1	85.6	69.8	103.8	↓	26.4	77.9	63.6	94.5	▽
牧之原市	10	9.1	114.6	85.6	150.3	↑	9.8	105.8	79.0	138.8	↑
吉田町	4.0	4.6	87.8	53.6	135.6	↓	4.9	82.1	50.1	126.8	↓
川根本町	**	2.3	78.9	36.1	149.9	↓	2.6	69.6	31.8	132.2	↓
西部保健所	75	85.1	88.2	79.5	97.5	▽	93.7	80.1	72.2	88.6	▽
磐田市	25	27.1	92.8	77.3	110.5	↓	29.8	84.5	70.4	100.6	↓
掛川市	15	19.2	79.2	62.4	99.1	▽	21.2	71.9	56.6	90.0	▽
袋井市	10	12.3	81.5	60.5	107.4	↓	13.4	74.7	55.4	98.5	▽
御前崎市	7.2	5.8	124.8	87.4	172.8	↑	6.3	113.8	79.7	157.6	↑
菊川市	5.2	7.5	69.0	45.1	101.1	↓	8.4	61.7	40.3	90.5	▽
森町	4.2	4.0	105.1	65.1	160.7	↑	4.4	95.5	59.1	145.9	↓
湖西市	8.0	9.2	87.3	62.4	118.9	↓	10.1	78.9	56.4	107.5	↓
浜松市	122	132.8	91.6	84.4	99.1	▽	145.2	83.8	77.2	90.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。